Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

5-Кітап Санитарлы-техникалық жұмыстарға арналған материалдар мен бұйымдар
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 5 Материалы и изделия для санитарно-технических работ
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2017
ССЦ РК 8.04-08-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

5-Кітап Санитарлы-техникалық жұмыстарға арналған материалдар мен бұйымдар
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 5 Материалы и изделия для санитарно-технических работ
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2017
ССЦ РК 8.04-08-2017

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.12.2017 ж. № 307-НҚ бұйрығымен 01.01.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года № 307-НҚ с 01.01.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Отдел 23 Материалы, конструкции и изделия для специального цикла работ (ОВ, ВК и другие) 1
Раздел 2303 Материалы и изделия гидравлических систем (Водоснабжение, канализация и водостоки) 1
Подраздел 2303-01 Предметы домоустройства, детали для каналов и колодцев 1
Подраздел 2303-03 Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения 16
Раздел 2304 Материалы и изделия гидравлических систем (Арматура для трубопроводов и КИП) 20
Подраздел 2304-01 Задвижки (затворы) чугунные 20
Подраздел 2304-02 Задвижки (затворы) стальные 99
Подраздел 2304-03 Задвижки (затворы) из цветных металлов 114
Подраздел 2304-04 Задвижки (затворы) неметаллические 118
Подраздел 2304-05 Вентили чугунные 119
Подраздел 2304-06 Вентили стальные 130
Подраздел 2304-07 Вентили нержавеющие и из цветных сплавов 146
Подраздел 2304-08 Вентили пластмассовые и прочие 150
Подраздел 2304-09 Краны 151
Подраздел 2304-10 Клапаны балансировочные, обратные, предохранительные, сбросники воздуха, редукторы 358
Раздел 2305 Материалы и изделия гидравлических систем (теплоснабжение, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха 575
Подраздел 2305-01 Воздуховоды 575
Подраздел 2305-02 Шумоглушители 580
Подраздел 2305-03 Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха 584
Подраздел 2305-04 Вентиляторы общеобменные 650
Подраздел 2305-05 Вентиляторы дымоудаления 694
Подраздел 2305-10 Приборы нагревательные и аксессуары 710

Подраздел 2305-11 Теплообменники 785
Подраздел 2305-12 Детали и элементы узлов системы теплоснабжения 814
Подраздел 2305-13 Регулирующая арматура 843
Подраздел 2305-14 Электронные средства автоматизации тепловых пунктов 885
Подраздел 2305-15 Приборы контрольно-измерительные 891
Подраздел 2305-30 Прочие материалы и изделия для гидравлических систем теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования 895

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции по городу Алматы

Отдел 23 МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА РАБОТ (ОВ, ВК и другие)
Раздел 2303 Материалы и изделия гидравлических систем (Водоснабжение, канализация и водостоки)
Подраздел 2303-01 Предметы домоустройства, детали для каналов и колодцев
Группа 2303-0101 Детали для каналов и колодцев

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0101-0200	Люк ГТС	комплект				
2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	1	82	26 168	26 764
2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	1	132	41 829	42 783
2303-0101-0203	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	84	30 705	31 394
2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	88	33 454	34 201
2303-0101-0205	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	1	132	40 458	41 384
2303-0101-0300	Люки чугунные	комплект				
2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	67	18 549	18 980
2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	115	20 746	21 264
2303-0101-0305	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	58	9 364	9 603
2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	69	19 103	19 546
2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	71	15 823	16 203
2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	94	14 857	15 237
2303-0101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	121	21 038	21 566
2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	121	21 038	21 566
2303-0101-0311	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	1	205	61 987	63 410
2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	1	97	22 240	22 771
2303-0101-0316	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	1	236	62 659	64 123
2303-0101-0317	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	1	140	36 720	37 578
2303-0101-0400	Дождеприемник	комплект				
2303-0101-0401	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	130	29 460	30 165
2303-0101-0402	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30	19 874	20 298
2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	140	26 782	27 443

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	135	49 117	50 219
2303-0101-0405	Дождеприемник плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)	комплект	1	210	67 514	69 051
2303-0101-0406	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ ГОСТ 3634-99	комплект	1	80	32 933	33 663
2303-0101-0500	Люки полимерные	комплект				
2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	43	5 110	5 251
2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	30	4 278	4 390
2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	68	8 233	8 459
2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	57	7 098	7 290
2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	50	7 287	7 477
2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	60	8 651	8 877
2303-0101-0507	Люк полимерно-песчаный, тип-ЛМ СТ РК 2384-2013	комплект	1	25	5 106	5 230
2303-0101-1000	Люки смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC	комплект				
2303-0101-1001	Люк смотрового колодца тяжелый магистральный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	77	38 962	39 810
2303-0101-1002	Люк смотрового колодца тяжелый магистральный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	85	48 331	49 373
2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	74	37 713	38 533
2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	82	47 083	48 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0101-1005	Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	73	38 328	39 160
2303-0101-1006	Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	73	38 328	39 160
2303-0101-1007	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	82	43 054	43 988
2303-0101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	19	19 590	19 999
2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	25	28 278	28 866
2303-0101-1010	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	25	28 278	28 866
2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	19	18 852	19 246
2303-0101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	25	27 539	28 112

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0101-1013	Люк смотрового колодца легкий типа "Клумба" из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, высота крышки 140 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	23	18 852	19 250
2303-0101-1100	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1102	Крышка-люк из полимербетона КПП 7-2 СТ РК 2598-2015	шт.	1	51	11 357	11 629
2303-0101-1200	Обечайка крышки-люка из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1204	Обечайка крышки-люка из полимербетона ОК-9-2 СТ РК 2598-2015	шт.	1	38	11 357	11 617
2303-0101-1300	Вставка ремонтная из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1304	Вставка ремонтная из полимербетона РВ-9-2 СТ РК 2598-2015	шт.	1	33	3 407	3 504
2303-0101-1400	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1401	Плита перекрытия колодца из полимербетона ПП1-10-1 СТ РК 2598-2015	шт.	1	120	22 713	23 274
2303-0101-1405	Плита перекрытия колодца из полимербетона ПП2-15-2 СТ РК 2598-2015	шт.	1	170	28 391	29 110
2303-0101-1500	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1501	Переходник стенового кольца из полимербетона ПКС1-15-11 СТ РК 2598-2015	шт.	1	120	22 713	23 274
2303-0101-1502	Переходник стенового кольца из полимербетона ПКС2-15-11 СТ РК 2598-2015	шт.	1	440	28 391	29 350
2303-0101-1503	Переходник стенового кольца из полимербетона ПКС-15-15 СТ РК 2598-2015	шт.	1	70	11 357	11 646
2303-0101-1600	Кольцо стеновое из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1601	Кольцо стеновое из полимербетона КС-10-2-1 СТ РК 2598-2015	шт.	1	75	9 085	9 334
2303-0101-1605	Кольцо стеновое из полимербетона КС-15-2-2 СТ РК 2598-2015	шт.	1	155	28 391	29 097
2303-0101-1700	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	шт.				
2303-0101-1701	Плита днища колодца из полимербетона ПД-10 СТ РК 2598-2015	шт.	1	80	9 085	9 338
2303-0101-1702	Плита днища колодца из полимербетона ПД-15 СТ РК 2598-2015	шт.	1	120	17 035	17 482
2303-0101-1703	Плита днища колодца из полимербетона ПД-20 СТ РК 2598-2015	шт.	1	170	17 035	17 527
2303-0101-9900	Детали для каналов и колодцев					
2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные	т	1	1020	124 404	126 892

Группа 2303-0102 Предметы домоустройства

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-0100	Ванны ГОСТ 18297-96	шт.				
2303-0102-0101	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	88	63 038	64 377
2303-0102-0102	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	98	57 672	58 913
2303-0102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	105	66 227	67 645
2303-0102-0104	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	112	70 732	72 246
2303-0102-0105	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	115	75 445	77 056
2303-0102-0107	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм, с ручками ГОСТ 18297-96	шт.	1	105	92 915	94 867
2303-0102-0109	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм, с ручками ГОСТ 18297-96	шт.	1	115	107 139	109 384
2303-0102-0113	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм, с подлокотниками ГОСТ 18297-96	шт.	1	118	94 070	96 055
2303-0102-0116	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 18297-96	шт.	1	115	80 820	82 538
2303-0102-0117	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 18297-96	шт.	1	118	94 070	96 055
2303-0102-0118	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19	25 576	26 104
2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	25	18 233	18 620
2303-0102-0120	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	27	25 647	26 184
2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	30	18 864	19 268
2303-0102-0122	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	1	25	24 511	25 024
2303-0102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	1	30	23 533	24 031
2303-0102-0125	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	1	27	17 254	17 623
2303-0102-0126	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	1	29	18 532	18 929
2303-0102-0127	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	1	31	19 811	20 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-0130	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	1	31	24 890	25 415
2303-0102-0131	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	шт.	1	27	30 063	30 688
2303-0102-0132	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	1	33	34 322	35 038
2303-0102-0133	Ванна акриловая угловая размерами 1430 мм х 1430 мм	шт.	1	35,9	86 278	88 035
2303-0102-0134	Ванна акриловая симметричная угловая размерами 1500 мм х 1500 мм	шт.	1	46,4	104 385	106 514
2303-0102-0135	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1500 мм х 1000 мм	шт.	1	31	80 221	81 853
2303-0102-0136	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм	шт.	1	37	84 164	85 880
2303-0102-0137	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сидением и эргономическим изгибом для спины	шт.	1	37	118 297	120 696
2303-0102-0200	Поддоны	шт.				
2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	52	30 757	31 415
2303-0102-0202	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55	30 757	31 418
2303-0102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55	26 385	26 953
2303-0102-0204	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	59	27 190	27 777
2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	8,5	7 401	7 556
2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	11	9 428	9 627
2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12	12 059	12 311
2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14	13 380	13 660
2303-0102-0211	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	21	27 445	28 012
2303-0102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	15	21 577	22 022
2303-0102-0300	Унитазы керамические с бачком	комплект				
2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	26	15 823	16 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	26	16 010	16 357
2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	26	19 396	19 811
2303-0102-0305	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	25	47 934	48 919
2303-0102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	21	15 956	16 297
2303-0102-0400	Унитазы керамические без бачка	комплект				
2303-0102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	2	14	7 502	7 666
2303-0102-0402	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	2	14	6 625	6 772
2303-0102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	2	14	6 625	6 772
2303-0102-0415	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	25	40 032	40 858
2303-0102-0420	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	21	13 959	14 261
2303-0102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	14	6 625	6 772
2303-0102-0425	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	14	6 625	6 772
2303-0102-0500	Сиденья для унитазов	шт.				
2303-0102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1	1 211	1 237
2303-0102-0502	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	0,6	875	894
2303-0102-0600	Бачки смывные керамические	комплект				
2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	2	17,1	5 716	5 848
2303-0102-0603	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	2	18,1	6 625	6 776
2303-0102-0700	Биде керамические	комплект				
2303-0102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	21,5	10 820	11 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-0702	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	16	10 883	11 118
2303-0102-0703	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	2	21,5	10 883	11 123
2303-0102-0800	Писсуары керамические	шт.				
2303-0102-0801	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	9,72	6 735	6 884
2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	10	8 375	8 558
2303-0102-0900	Умывальники керамические	шт.				
2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10	6 151	6 285
2303-0102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10,5	5 205	5 320
2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	12	7 287	7 445
2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	15	8 044	8 221
2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	19	8 044	8 225
2303-0102-0906	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10	6 151	6 285
2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10,5	5 205	5 320
2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	12	7 098	7 252
2303-0102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	15	8 044	8 221
2303-0102-0915	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	19	8 044	8 225
2303-0102-0916	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10	6 151	6 285
2303-0102-0917	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10,5	4 732	4 837

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	12	8 281	8 459
2303-0102-0923	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8,5	4 117	4 208
2303-0102-0924	Умывальник керамический угловой со срезанным углом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8	4 259	4 352
2303-0102-0925	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	20	16 656	17 010
2303-0102-0928	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	22	8 517	8 711
2303-0102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	22,5	8 044	8 229
2303-0102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	22	8 517	8 711
2303-0102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	22,5	8 281	8 470
2303-0102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	24	8 281	8 472
2303-0102-0936	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	27	8 517	8 716
2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	31	9 464	9 685
2303-0102-0938	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	2	12	4 706	4 813
2303-0102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	2	15	8 044	8 221
2303-0102-0940	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	25	8 044	8 231
2303-0102-0942	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	2	12	5 678	5 804
2303-0102-0943	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	2	15	5 678	5 808
2303-0102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	25	8 517	8 714
2303-0102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	27	8 517	8 716

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-1000	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.				
2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2	7	3 786	3 869
2303-0102-1100	Мойки	шт.				
2303-0102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	52,8	22 828	23 284
2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4,7	3 856	3 938
2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	5,2	4 162	4 250
2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	8	6 403	6 538
2303-0102-1108	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6,5	4 732	4 832
2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	1,5	3 312	3 380
2303-0102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	1,5	4 921	5 021
2303-0102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	1	11,94	3 975	4 065
2303-0102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.				
2303-0102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,5	1 136	1 159
2303-0102-1202	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,5	1 135	1 158
2303-0102-1203	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,5	2 035	2 076
2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	2 575	2 628
2303-0102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	2 356	2 405
2303-0102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	4 543	4 635
2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	3 975	4 056
2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	2 224	2 270

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	3 833	3 911
2303-0102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	3 918	3 998
2303-0102-1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	2	2	6 530	6 663
2303-0102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	6 530	6 662
2303-0102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	6 530	6 662
2303-0102-1229	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	5 012	5 114
2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,7	7 477	7 628
2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	2	7 476	7 628
2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	5 191	5 295
2303-0102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	5 779	5 896
2303-0102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	7 476	7 627
2303-0102-1235	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	7 476	7 627
2303-0102-1236	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	7 476	7 627
2303-0102-1237	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	7 476	7 627
2303-0102-1238	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	7 476	7 627
2303-0102-1239	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	7 476	7 627

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	2 356	2 405
2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	4 256	4 342
2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	5 300	5 407
2303-0102-1248	Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	6 459	6 589
2303-0102-1249	Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1	6 601	6 734
2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	6 525	6 657
2303-0102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	1,5	7 476	7 627
2303-0102-1300	Арматура санитарно-техническая водосливная	шт.				
2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,5	834	852
2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,5	781	797
2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,5	757	773
2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,5	1 150	1 173
2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,5	772	788
2303-0102-1600	Полотенцесушители	шт.				
2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	2	4,03	6 151	6 279
2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	2	5,2	18 124	18 486
2303-0102-1700	Ванны медицинские ножные	шт.				
2303-0102-1701	Ванны медицинские ножные	шт.	1	16,9	4 810	4 906
2303-0102-1800	Раковины	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7,7	7 069	7 210
2303-0102-1900	Гарнитура	шт.				
2303-0102-1901	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	1	240	20 091	20 493
2303-0102-1902	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	1	2,45	1 996	2 036
2303-0102-2000	Сливы больничные	комплект				
2303-0102-2001	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	комплект	1	56,8	38 534	39 305
2303-0102-2100	Трубы смывные	шт.				
2303-0102-2101	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	5,1	1 212	1 236
2303-0102-2200	Трап чугунный	комплект				
2303-0102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	12,9	13 377	13 656
2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	5,98	6 558	6 695
2303-0102-2203	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	1	5	6 568	6 704
2303-0102-2205	Трап чугунный с вертикальным отводом ТВ50 ГОСТ 1811-97	комплект	1	5	9 520	9 715
2303-0102-2206	Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	12,9	14 979	15 290
2303-0102-2210	Трап чугунный с вертикальным отводом Т100В ГОСТ 1811-97	комплект	1	12,9	9 104	9 297
2303-0102-2211	Трап чугунный эмалированный с вертикальным отводом ТВ100 ГОСТ 1811-97	комплект	1	12,9	9 161	9 356
2303-0102-2300	Фонтанчики питьевые	шт.				
2303-0102-2301	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	2	34,1	76 271	77 797
2303-0102-2400	Воронки	шт.				
2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	19	16 562	16 910
2303-0102-2600	Колонки водогрейные	шт.				
2303-0102-2601	Колонки водогрейные КВЭ-I для ванн, стальные эмалированные с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем См-К-Р1	шт.	3	90,4	32 687	33 341
2303-0102-9900	Предметы домоустройства					
2303-0102-9903	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт.	1	25,7	42 787	43 642

Группа 2303-0103 Комплектующие для противопожарного оборудования

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0103-0200	Головки для присоединения рукавов пожарных ГОСТ Р 53279-2009	шт.				
2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,4	710	725
2303-0103-0300	Головки для присоединения рукавов поливочных ГОСТ Р 53279-2009	шт.				
2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,17	90	92
2303-0103-0302	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 32 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,25	106	108
2303-0103-0303	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 40 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,28	127	130
2303-0103-0400	Рукава пожарные ГОСТ Р 51049-2008	м				
2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	2	0,17	691	705
2303-0103-0402	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	2	0,85	3 691	3 766
2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	2	0,55	738	754
2303-0103-0500	Рукава поливочные ГОСТ 18698-79	м				
2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1,5	962	982
2303-0103-0503	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1,8	1 188	1 212
2303-0103-0504	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	2	2,25	1 550	1 581
2303-0103-0600	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды ГОСТ 18698-79	м				
2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1,2	996	1 016
2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1,5	1 183	1 207
2303-0103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1,8	1 656	1 689
2303-0103-0700	Стволы пожарные ручные ГОСТ Р 53331-2009	шт.				
2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1,19	4 774	4 870
2303-0103-0800	Головка соединительная ГОСТ Р 53279-2009	шт.				
2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,3	401	409
2303-0103-0900	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0103-0901	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	48,6	37 877	38 678
2303-0103-0902	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	61,6	48 009	49 024
2303-0103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	74,6	53 768	54 909
2303-0103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	87,6	59 053	60 312
2303-0103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	100,6	61 609	62 931
2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	113,6	68 035	69 497
2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	126,6	70 836	72 365
2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	139,6	73 755	75 354
2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	152,6	78 814	80 526
2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	165,6	84 247	86 079
2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	178,6	89 690	91 643
2303-0103-1000	Гидранты пожарные подземные типа AVK	шт.				
2303-0103-1001	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	63	555 493	566 659
2303-0103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	74	643 419	656 353
2303-0103-1003	Гидрант пожарный подземный Н 2000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	81	686 885	700 694
2303-0103-1004	Гидрант пожарный подземный Н 750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	47	555 493	566 645
2303-0103-1005	Гидрант пожарный подземный Н 1000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	52	555 493	566 649
2303-0103-1006	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	58	555 493	566 655
2303-0103-1007	Гидрант пожарный подземный Н 2250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	88	746 245	761 249
2303-0103-1008	Гидрант пожарный подземный Н 2500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	96	766 737	782 157
2303-0103-1009	Гидрант пожарный подземный Н 2750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	107	794 866	810 858
2303-0103-1010	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	114	874 222	891 807

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0103-1011	Гидрант пожарный подземный Н 3250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	121	910 174	928 485
2303-0103-1012	Гидрант пожарный подземный Н 3500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	130	932 341	951 104
2303-0103-1013	Гидрант пожарный подземный Н 3750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	140	1 003 873	1 024 075
2303-0103-1014	Гидрант пожарный подземный Н 4000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	148	1 036 473	1 057 334

Группа 2303-0104 Водоразборные колонки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0104-0100	Колонки водоразборные эжекторные	шт.				
2303-0104-0101	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	1	89	6 707	6 841

Подраздел 2303-03 Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения

Группа 2303-0301 Счетчики (водомеры)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0301-0100	Счетчики (водомеры) горячей воды	шт.				
2303-0301-0105	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50	шт.	2	8,3	30 296	30 902
2303-0301-0109	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт.	2	4	25 964	26 484
2303-0301-0200	Счетчики (водомеры) холодной воды	шт.				
2303-0301-0204	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	2	6,7	28 353	28 927
2303-0301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	2	5,1	6 152	6 280
2303-0301-0206	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	2	6,3	26 309	26 842
2303-0301-0207	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	2	11	38 613	39 396
2303-0301-0208	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	2	4,88	12 128	12 370
2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	0,63	2 640	2 694

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	2	0,83	5 669	5 783
2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	2,77	15 047	15 350
2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	3,22	18 474	18 846
2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	2	5,57	25 458	25 972
2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	7,97	34 448	35 144
2303-0301-0300	Счетчики холодной воды класса С	шт.				
2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	1	17 669	18 024
2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	2	1,3	25 884	26 403
2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	2	2	60 180	61 386
2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	2	2,2	64 061	65 344
2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	5,7	119 063	121 450
2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	10	148 827	151 813
2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	17	200 603	204 632
2303-0301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	2	21	328 174	334 758
2303-0301-0309	Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч	шт.	2	31,5	423 976	432 486
2303-0301-0310	Счетчики холодной воды класса С, DN 150, Q 100 м3/ч	шт.	2	62,1	1 348 708	1 375 742
2303-0301-0400	Счетчики горячей воды типа Sensus	шт.				
2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	2	0,47	5 741	5 856
2303-0301-0402	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	2	0,5	8 014	8 175
2303-0301-0403	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	2	2,1	38 161	38 926
2303-0301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	2	2,9	47 944	48 906
2303-0301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	2	3	49 571	50 566
2303-0301-0406	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	2	5,2	74 549	76 045
2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	2	47 047	47 990

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0301-0408	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	2,1	47 047	47 990
2303-0301-0409	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	2,9	56 687	57 824
2303-0301-0410	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 6 AN K 10, DN 25, Qnom 6 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	2,9	56 601	57 736
2303-0301-0411	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	5,2	82 228	83 878
2303-0301-0412	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	8,8	93 409	95 287
2303-0301-0413	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	10	101 254	103 290
2303-0301-0414	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	14	119 795	122 206
2303-0301-0415	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 100, Qnom 60 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	18	159 726	162 939
2303-0301-0416	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 150, Qnom 150 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	35,5	227 467	232 053
2303-0301-0500	Счетчики горячей воды типа Itelma	шт.				
2303-0301-0501	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma	шт.	2	0,5	3 356	3 424
2303-0301-0502	Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma	шт.	2	0,5	4 114	4 197

Группа 2303-0302 Комплектующие к счетчикам

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0302-0100	Радиомодули	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	0,1	25 552	26 063
2303-0302-0200	Коллекторы и узлы доступа системы	шт.				
2303-0302-0201	Коллектор системы модели EverBlu Itron	шт.	2	0,1	181 704	185 339
2303-0302-0202	Узел доступа системы модели EverBlu Itron	шт.	2	0,1	1 892 750	1 930 605
2303-0302-0300	Радио терминал переносной	шт.				
2303-0302-0301	Радио терминал переносной модели PSION	шт.	2	0,1	3 123 038	3 185 499
2303-0302-0400	Программное обеспечение	шт.				
2303-0302-0401	Программное обеспечение EverBlu Host	шт.	2	0,1	11 735 050	11 969 752
2303-0302-0500	Модуль импульсного входа для счетчиков	шт.				
2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	2	0,05	12 549	12 800
2303-0302-0502	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды, модели Residia M, M-BUS модуль, типа Sensus	шт.	2	0,05	17 850	18 207
2303-0302-0503	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	2	0,14	19 360	19 748
2303-0302-0504	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	2	0,05	9 983	10 182
2303-0302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	2	0,15	36 365	37 093
2303-0302-0506	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/150-300, типа Sensus	шт.	2	0,15	36 365	37 093
2303-0302-0507	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/10L/32ms/40-125, типа Sensus	шт.	2	0,15	36 640	37 373
2303-0302-0508	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/128ms/150-300, типа Sensus	шт.	2	0,15	36 640	37 373
2303-0302-0600	Комплект фитингов для счетчиков	шт.				
2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	3	0,14	755	770
2303-0302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	3	0,3	2 111	2 154
2303-0302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	3	0,4	4 125	4 208

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	3	0,7	6 436	6 566
2303-0302-0605	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	3	0,9	9 862	10 061
2303-0302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	3	0,2	758	773
2303-0302-0607	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 20, типа Тепловодохран	шт.	3	0,3	1 353	1 381
2303-0302-0700	Комплект монтажный	шт.				
2303-0302-0701	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, DN 15, типа Sensus	шт.	3	14,6	5 527	5 659
2303-0302-0702	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, DN 20, типа Sensus	шт.	3	21,17	8 014	8 205

Раздел 2304 Материалы и изделия гидравлических систем (Арматура для трубопроводов и КИП)
Подраздел 2304-01 Задвижки (затворы) чугунные
Группа 2304-0101 Задвижки чугунные с подъемным диском

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-0200	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-0201	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23,2	13 060	13 342
2304-0101-0202	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40,8	15 331	15 674
2304-0101-0203	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	51,5	19 306	19 738
2304-0101-0204	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	86	43 155	44 094
2304-0101-0205	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	102	67 003	68 434
2304-0101-0206	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	219	82 902	84 755
2304-0101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18,5	8 481	8 667
2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26,6	12 903	13 185
2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40,2	17 505	17 891
2304-0101-0304	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56	27 774	28 379
2304-0101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68	35 243	36 008
2304-0101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	124,4	68 030	69 501
2304-0101-0307	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168	104 471	106 709
2304-0101-0400	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, 31ч47бр для воды, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	13 060	13 334
2304-0101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	15 331	15 655
2304-0101-0403	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	53	19 306	19 739
2304-0101-0404	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	86	77 698	79 328
2304-0101-0405	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	106	126 814	129 445
2304-0101-0406	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	140	82 902	84 685
2304-0101-0407	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	20 881	21 309
2304-0101-0408	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18,8	25 362	25 886
2304-0101-0409	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42	33 347	34 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-0410	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68	68 838	70 275
2304-0101-0411	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	106	112 329	114 670
2304-0101-0412	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	136	75 710	77 346
2304-0101-0500	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-0501	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	9 038	9 231
2304-0101-0502	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	14 186	14 489
2304-0101-0503	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33	18 360	18 756
2304-0101-0504	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44	28 718	29 331
2304-0101-0505	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60	34 164	34 901
2304-0101-0506	Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	99	77 943	79 590
2304-0101-0600	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, PN 16, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-0601	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	73 445	74 930
2304-0101-0602	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	76 251	77 794
2304-0101-0603	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	83 181	84 868
2304-0101-0604	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	109 408	111 623

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-0605	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29	146 890	149 853
2304-0101-0606	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36	191 683	195 548
2304-0101-0607	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46	402 961	411 061
2304-0101-0608	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46	742 556	757 448
2304-0101-0609	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	73 937	75 429
2304-0101-0610	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	91 613	93 462
2304-0101-0611	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	96 394	98 341
2304-0101-0612	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	141 045	143 894
2304-0101-0613	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44	187 398	191 186
2304-0101-0614	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54	217 008	221 396
2304-0101-0615	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	83	347 812	354 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-0616	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	105	493 059	503 013
2304-0101-1000	Задвижки фланцевые 30ч6бр (бк, нж), СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем, Т до 225°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	12 216	12 475
2304-0101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28,6	18 234	18 624
2304-0101-1003	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	25 876	26 427
2304-0101-1004	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55	30 941	31 608
2304-0101-1005	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	72	53 894	55 036
2304-0101-1006	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	120	103 347	105 521
2304-0101-1007	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168	147 268	150 363
2304-0101-1008	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	7 325	7 486
2304-0101-1009	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28,6	11 640	11 899
2304-0101-1010	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	17 508	17 892
2304-0101-1011	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55	23 659	24 181
2304-0101-1012	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	72	32 177	32 884
2304-0101-1013	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	120	59 158	60 448
2304-0101-1014	Задвижки чугунные 30ч6нж, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11,5	11 830	12 077

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-1015	Задвижки чугунные 30ч6нж, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	16 183	16 524
2304-0101-1016	Задвижки чугунные 30ч6нж, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30,5	25 552	26 090
2304-0101-1017	Задвижки чугунные 30ч6нж, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	47 603	48 607
2304-0101-1100	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-1101	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29	17 034	17 401
2304-0101-1102	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44,1	28 392	28 999
2304-0101-1103	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60,3	35 490	36 253
2304-0101-1104	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	113	53 237	54 402
2304-0101-1105	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168	70 981	72 550
2304-0101-1106	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	276	88 725	90 745
2304-0101-1400	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-1401	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	41,3	8 896	9 111
2304-0101-1402	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	51,4	14 271	14 602
2304-0101-1403	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65	17 318	17 723
2304-0101-1404	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	98	36 625	37 445
2304-0101-1405	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	165	65 868	67 332

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0101-1500	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0101-1501	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	18 336	18 713
2304-0101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	27 137	27 697
2304-0101-1503	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	31 420	32 075
2304-0101-1504	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57	37 417	38 216
2304-0101-1505	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	97	70 410	71 905
2304-0101-1506	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	180	101 073	103 254
2304-0101-1507	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40	36 081	36 838

Группа 2304-0102 Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0100	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0101	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9,5	19 493	19 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9,9	26 752	27 296
2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13,2	34 547	35 249
2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16,3	42 518	43 383
2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19,2	56 692	57 843
2304-0102-0106	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	76 179	77 729
2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	90 352	92 191
2304-0102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57	139 072	141 904
2304-0102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	84	240 939	245 833
2304-0102-0200	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9,5	15 027	15 336
2304-0102-0202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9,9	19 408	19 804
2304-0102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13,2	25 307	25 825
2304-0102-0204	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16,3	31 303	31 944
2304-0102-0205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19,2	38 442	39 228
2304-0102-0206	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	56 135	57 285
2304-0102-0207	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	67 727	69 113
2304-0102-0208	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57	105 082	107 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0209	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	84	177 498	181 122
2304-0102-0300	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0301	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8,5	22 988	23 455
2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	26 257	26 790
2304-0102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11,9	33 392	34 071
2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14,5	40 529	41 352
2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18,9	47 186	48 147
2304-0102-0306	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24,1	64 689	66 004
2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31,7	80 853	82 499
2304-0102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47,3	152 196	155 282
2304-0102-0309	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	83,7	228 715	233 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0400	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0401	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8,5	22 988	23 455
2304-0102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	23 992	24 480
2304-0102-0403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11,9	30 761	31 386
2304-0102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14,5	37 435	38 197
2304-0102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18,9	45 071	45 989
2304-0102-0406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24,1	61 035	62 277
2304-0102-0407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31,7	75 649	77 190
2304-0102-0408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47,3	135 271	138 018
2304-0102-0409	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	83,7	208 027	212 262
2304-0102-0500	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, Т от -20°С до +70°С, PN 10, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0501	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, наружный диаметр 32 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,1	88 907	90 689
2304-0102-0502	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 32, наружный диаметр 40 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,5	96 638	98 575
2304-0102-0503	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,6	141 367	144 200
2304-0102-0504	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7,1	162 628	165 887
2304-0102-0505	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 75 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	165 113	168 426
2304-0102-0506	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружный диаметр 90 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	84 317	86 021
2304-0102-0507	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	105 647	107 784
2304-0102-0508	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружный диаметр 160 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	174 693	178 222
2304-0102-0509	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружный диаметр 180 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	236 324	241 085
2304-0102-0510	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, наружный диаметр 200 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	343 697	350 617
2304-0102-0511	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, наружный диаметр 225 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	310 288	316 545

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0512	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, наружный диаметр 250 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	88	530 233	540 916
2304-0102-0513	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, наружный диаметр 280 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91	722 124	736 648
2304-0102-0600	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, Т от -20°С до +70°С, PN 16, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0601	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 25, наружный диаметр 32 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,1	88 907	90 689
2304-0102-0602	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 32, наружный диаметр 40 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,5	96 638	98 576
2304-0102-0603	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,6	141 367	144 200
2304-0102-0604	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7,1	162 628	165 887
2304-0102-0605	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, наружный диаметр 75 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	165 113	168 426
2304-0102-0606	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, наружный диаметр 90 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	87 372	89 137
2304-0102-0607	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	108 561	110 756
2304-0102-0608	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, наружный диаметр 160 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	178 011	181 605

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0609	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, наружный диаметр 180 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	240 345	245 186
2304-0102-0610	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, наружный диаметр 200 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	348 456	355 472
2304-0102-0611	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, наружный диаметр 225 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	314 091	320 424
2304-0102-0612	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, наружный диаметр 250 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	88	535 515	546 303
2304-0102-0613	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, наружный диаметр 280 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91	731 632	746 346
2304-0102-0700	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0706	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	69 259	70 662
2304-0102-0707	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	77 882	79 464
2304-0102-0708	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	175 324	178 882

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0709	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	131 014	133 680
2304-0102-0710	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	88	241 030	245 929
2304-0102-0711	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91	231 758	236 474
2304-0102-0712	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	118	394 420	402 413
2304-0102-0713	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 4, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	126	530 355	541 074
2304-0102-0800	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0806	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	72 565	74 034
2304-0102-0807	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	85 311	87 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0808	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	183 317	187 035
2304-0102-0809	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	145 378	148 332
2304-0102-0810	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	88	303 701	309 854
2304-0102-0811	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91	263 422	268 771
2304-0102-0812	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	118	419 475	427 970
2304-0102-0813	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	126	568 532	580 014
2304-0102-0900	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-0901	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,1	139 591	142 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0902	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 32, наружным диаметром 40 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,5	89 000	90 785
2304-0102-0903	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,6	132 130	134 778
2304-0102-0904	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7,1	230 073	234 680
2304-0102-0905	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	275 713	281 240
2304-0102-0906	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	101 288	103 331
2304-0102-0907	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	118 403	120 795
2304-0102-0908	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	268 576	273 999
2304-0102-0909	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	205 546	209 703

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-0910	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	88	335 336	342 121
2304-0102-0911	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91	365 067	372 449
2304-0102-0912	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	118	592 689	604 648
2304-0102-0913	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	126	788 608	804 492
2304-0102-1000	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, Т от -20°С до +70°С, PN 10, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1001	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	69 546	70 946
2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	71 451	72 889
2304-0102-1003	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	65 960	67 292
2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	60 961	62 197
2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23	72 964	74 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1006	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	180 796	184 440
2304-0102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46	131 443	134 113
2304-0102-1008	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65	192 869	196 784
2304-0102-1009	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	102	319 103	325 576
2304-0102-1100	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, Т от -20°С до +70°С, PN 16, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1101	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	50 667	51 689
2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	49 685	50 688
2304-0102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	59 092	60 286
2304-0102-1104	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	61 500	62 746
2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23	67 557	68 929
2304-0102-1106	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	100 223	102 255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46	103 690	105 804
2304-0102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65	177 875	181 490
2304-0102-1109	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	102	276 899	282 528
2304-0102-1200	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	142 261	145 117
2304-0102-1202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	147 599	150 561
2304-0102-1203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	183 897	187 589
2304-0102-1204	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	72 324	73 787
2304-0102-1205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	84 366	86 075
2304-0102-1206	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33	317 084	323 455
2304-0102-1207	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49	148 477	151 491

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1208	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70	217 201	221 607
2304-0102-1209	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	110	324 716	331 308
2304-0102-1300	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1301	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	142 261	145 117
2304-0102-1302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	147 599	150 561
2304-0102-1303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	183 897	187 589
2304-0102-1304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	72 324	73 787
2304-0102-1305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	84 366	86 075
2304-0102-1306	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33	317 084	323 455
2304-0102-1307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49	148 477	151 491
2304-0102-1308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70	280 516	286 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1309	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	110	329 894	336 589
2304-0102-1400	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, PN 10/16, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1401	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	46 529	47 467
2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	47 804	48 769
2304-0102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12,5	58 003	59 175
2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	58 640	59 828
2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	77 125	78 686
2304-0102-1406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29,5	116 006	118 352
2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	116 644	119 010
2304-0102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	187 395	191 194
2304-0102-1409	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	85,5	336 544	343 351

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1410	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7	125 666	128 186
2304-0102-1411	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	129 292	131 886
2304-0102-1412	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	167 354	170 714
2304-0102-1413	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	177 020	180 574
2304-0102-1414	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	196 958	200 913
2304-0102-1415	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	251 333	256 381
2304-0102-1416	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	254 958	260 084
2304-0102-1417	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	338 333	345 146
2304-0102-1418	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	76	523 207	533 739
2304-0102-1419	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7	138 354	141 128
2304-0102-1420	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	140 770	143 594

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1421	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	175 208	178 725
2304-0102-1422	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	188 500	192 283
2304-0102-1423	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	206 625	210 773
2304-0102-1424	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	254 353	259 463
2304-0102-1425	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	279 729	285 350
2304-0102-1426	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	366 729	374 110
2304-0102-1427	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	76	547 979	559 006
2304-0102-1428	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	138 354	141 132
2304-0102-1429	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	140 770	143 597
2304-0102-1430	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	175 208	178 728
2304-0102-1431	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22	188 500	192 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1432	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29	206 625	210 783
2304-0102-1433	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	254 353	259 475
2304-0102-1434	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49	279 729	285 367
2304-0102-1435	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	77	366 729	374 132
2304-0102-1436	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	110	547 979	559 036
2304-0102-1437	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	138 354	141 132
2304-0102-1438	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	140 770	143 597
2304-0102-1439	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	175 208	178 728
2304-0102-1440	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22	188 500	192 289
2304-0102-1441	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29	206 625	210 783
2304-0102-1442	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	254 353	259 475

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1443	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49	279 729	285 367
2304-0102-1444	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	77	366 729	374 132
2304-0102-1445	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	110	547 979	559 036
2304-0102-1500	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1501	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	43 343	44 217
2304-0102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	49 079	50 069
2304-0102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12,5	56 729	57 874
2304-0102-1504	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	65 014	66 329
2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	77 762	79 336
2304-0102-1506	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29,5	133 216	135 906
2304-0102-1507	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	144 052	146 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1508	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	257 508	262 709
2304-0102-1509	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	85,5	425 780	434 371
2304-0102-1510	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	100 072	102 081
2304-0102-1511	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	113 456	115 735
2304-0102-1512	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	143 414	146 295
2304-0102-1513	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	174 647	178 158
2304-0102-1514	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	214 165	218 472
2304-0102-1515	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	288 103	293 899
2304-0102-1516	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47	327 622	334 216
2304-0102-1517	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	75	581 304	592 997
2304-0102-1518	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	120	692 211	706 162
2304-0102-1519	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7	48 442	49 417
2304-0102-1520	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	51 281	52 314
2304-0102-1521	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	54 179	55 273

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1522	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	57 655	58 821
2304-0102-1523	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	73 301	74 781
2304-0102-1524	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23	109 632	111 845
2304-0102-1525	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	118 149	120 536
2304-0102-1526	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47	177 195	180 781
2304-0102-1527	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70	318 060	324 483
2304-0102-1528	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7	47 072	48 019
2304-0102-1529	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	53 124	54 193
2304-0102-1530	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	61 865	63 113
2304-0102-1531	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	71 280	72 718
2304-0102-1532	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	84 729	86 438

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1533	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23	144 577	147 489
2304-0102-1534	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	156 681	159 839
2304-0102-1535	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47	279 740	285 377
2304-0102-1536	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70	462 647	471 962
2304-0102-1537	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7	47 072	48 019
2304-0102-1538	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	53 124	54 194
2304-0102-1539	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	61 865	63 114
2304-0102-1540	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	71 280	72 719
2304-0102-1541	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	84 729	86 440
2304-0102-1542	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	144 577	147 491
2304-0102-1543	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	156 681	159 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1544	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54	279 740	285 383
2304-0102-1545	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	79	462 647	471 970
2304-0102-1546	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7	47 072	48 019
2304-0102-1547	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	53 124	54 194
2304-0102-1548	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	61 865	63 114
2304-0102-1549	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	71 280	72 719
2304-0102-1550	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	84 729	86 440
2304-0102-1551	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	144 577	147 491
2304-0102-1552	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	156 681	159 842
2304-0102-1553	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54	279 740	285 383
2304-0102-1554	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F5, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	79	462 647	471 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1600	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	14 536	14 838
2304-0102-1602	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19,2	22 145	22 605
2304-0102-1603	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23,5	30 663	31 297
2304-0102-1604	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46	40 747	41 600
2304-0102-1605	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	74	56 783	57 984
2304-0102-1606	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	122	100 126	102 231
2304-0102-1700	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	18 927	19 316
2304-0102-1702	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	28 392	28 977
2304-0102-1703	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25,5	33 123	33 808
2304-0102-1704	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44	47 319	48 304
2304-0102-1705	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65	70 978	72 455
2304-0102-1706	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	118	170 347	173 859
2304-0102-1707	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17,5	19 874	20 287
2304-0102-1708	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22	26 499	27 048

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1709	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39,5	37 855	38 647
2304-0102-1710	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68	56 782	57 978
2304-0102-1711	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	109	170 347	173 851
2304-0102-1800	Задвижки с обрезиненным клином ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1801	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 40, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9,7	28 177	28 750
2304-0102-1802	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11,2	30 415	31 033
2304-0102-1803	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15,5	36 557	37 301
2304-0102-1804	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17,4	40 674	41 503
2304-0102-1805	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24	51 224	52 270
2304-0102-1806	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 125, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31,4	77 235	78 807
2304-0102-1807	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	85 904	87 656
2304-0102-1808	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	61	151 359	154 441
2304-0102-1809	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 250, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	1	104	229 603	234 287
2304-0102-1810	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6,2	14 290	14 581
2304-0102-1811	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10,5	14 962	15 271
2304-0102-1812	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13,8	18 164	18 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-1813	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15,5	22 434	22 896
2304-0102-1814	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17,8	29 380	29 984
2304-0102-1815	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25,5	42 524	43 398
2304-0102-1816	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33,5	49 147	50 160
2304-0102-1817	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	64	76 390	77 975
2304-0102-1818	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	1	100	126 071	128 682
2304-0102-1900	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	23 659	24 141
2304-0102-1902	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	28 391	28 970
2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15,8	35 016	35 730
2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17,5	41 640	42 489
2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	70 032	71 464
2304-0102-1906	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55,8	132 493	135 192
2304-0102-1907	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	84	208 202	212 441
2304-0102-2000	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	23 659	24 141
2304-0102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	28 391	28 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2003	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15,8	35 016	35 730
2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17,5	41 640	42 489
2304-0102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	70 032	71 464
2304-0102-2006	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55,8	132 493	135 192
2304-0102-2007	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	84	208 202	212 441
2304-0102-2100	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-2101	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,1	139 591	142 387
2304-0102-2102	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 32, наружным диаметром 40 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,5	139 608	142 405
2304-0102-2103	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,6	207 186	211 335
2304-0102-2104	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6,8	230 073	234 680
2304-0102-2105	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	275 714	281 239

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2106	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	126 814	129 368
2304-0102-2107	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	151 136	154 183
2304-0102-2108	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	261 294	266 566
2304-0102-2109	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	340 978	347 850
2304-0102-2110	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	88	365 700	373 093
2304-0102-2111	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91	452 935	462 074
2304-0102-2112	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	118	734 387	749 180
2304-0102-2113	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	126	979 592	999 296

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2200	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-2201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 10, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	76 742	78 286
2304-0102-2202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 10, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	108 563	110 749
2304-0102-2203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 10, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	128 684	131 276
2304-0102-2204	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 10, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	216 192	220 547
2304-0102-2205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 10, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	63	335 050	341 807
2304-0102-2206	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 10, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	104	545 157	556 153
2304-0102-2207	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	76 742	78 286
2304-0102-2208	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	108 563	110 749
2304-0102-2209	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	128 684	131 276
2304-0102-2210	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	216 192	220 547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2211	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	63	335 050	341 807
2304-0102-2212	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	104	545 157	556 153
2304-0102-2300	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	14 199	14 493
2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	17 250	17 609
2304-0102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	20 541	20 967
2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22	27 039	27 599
2304-0102-2305	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30	37 441	38 217
2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	48 959	49 973
2304-0102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60	75 633	77 199
2304-0102-2308	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	98	117 716	120 157
2304-0102-2400	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, PN 10/16, типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-2401	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 40 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	51 680	52 720
2304-0102-2402	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	50 678	51 700

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2403	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 65 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	60 273	61 491
2304-0102-2404	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 80 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	62 730	63 998
2304-0102-2405	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 100 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	68 908	70 303
2304-0102-2406	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 125 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	102 227	104 295
2304-0102-2407	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 150 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	32	105 763	107 907
2304-0102-2408	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 10, DN 200 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54	181 432	185 109
2304-0102-2409	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 10, DN 250 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	86	282 437	288 162
2304-0102-2500	Задвижки с обрезиненным клином, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, PN 10/16/25, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0102-2501	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 32, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5	39 146	39 933
2304-0102-2502	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 40, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	42 420	43 276
2304-0102-2503	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	41 460	42 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2504	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	51 826	52 874
2304-0102-2505	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	52 669	53 736
2304-0102-2506	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	61 690	62 942
2304-0102-2507	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	99 184	101 195
2304-0102-2508	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	41	113 754	116 065
2304-0102-2509	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62	172 748	176 258
2304-0102-2510	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	94	305 660	311 857
2304-0102-2511	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 10, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62	172 748	176 258
2304-0102-2512	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 10, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	94	305 660	311 857
2304-0102-2513	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 40, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	51 502	52 541
2304-0102-2514	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	64 860	66 166

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2515	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	69 298	70 697
2304-0102-2516	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	114 301	116 602
2304-0102-2517	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24	150 152	153 177
2304-0102-2518	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	186 421	190 177
2304-0102-2519	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44	246 972	251 951
2304-0102-2520	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	63	458 441	467 666
2304-0102-2521	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 25, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	100	556 276	567 490
2304-0102-2522	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 25, наружный диаметр 32 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	78 616	80 192
2304-0102-2523	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 32, наружный диаметр 40 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5	82 362	84 013
2304-0102-2524	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	101 381	103 414
2304-0102-2525	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	113 303	115 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2526	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 65, наружный диаметр 75 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	14 897	15 207
2304-0102-2527	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 80, наружный диаметр 90 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	143 927	146 824
2304-0102-2528	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24	155 367	158 496
2304-0102-2529	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 150, наружный диаметр 160 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49	284 980	290 723
2304-0102-2530	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 150, наружный диаметр 180 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	255 024	260 170
2304-0102-2531	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 200, наружный диаметр 200 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	76	420 954	429 441
2304-0102-2532	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 200, наружный диаметр 225 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	80	476 054	485 646
2304-0102-2533	Задвижки с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 65, наружный диаметр 75 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	92 921	94 789
2304-0102-2534	Задвижки с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 80, наружный диаметр 90 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	107 351	109 510
2304-0102-2535	Задвижки с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	128 879	131 474
2304-0102-2536	Задвижки с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 150, наружный диаметр 160 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37	208 901	213 112

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2537	Задвижки с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 200, наружный диаметр 200 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55	318 795	325 220
2304-0102-2538	Задвижки с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 200, наружный диаметр 225 мм, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	59	331 465	338 147
2304-0102-2539	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	63 862	65 152
2304-0102-2540	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	74 753	76 261
2304-0102-2541	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	84 870	86 583
2304-0102-2542	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	104 739	106 835
2304-0102-2543	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	136 472	139 224
2304-0102-2544	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	174 865	178 385
2304-0102-2545	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10/16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35	251 488	256 549
2304-0102-2546	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10/16, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43	491 175	501 037
2304-0102-2547	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 40, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	46 228	47 161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2548	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	52 997	54 066
2304-0102-2549	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	64 003	65 296
2304-0102-2550	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	70 850	72 280
2304-0102-2551	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	85 056	86 776
2304-0102-2552	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	116 959	119 326
2304-0102-2553	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	41	144 862	147 796
2304-0102-2554	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10/16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62	198 433	202 457
2304-0102-2555	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10/16, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	94	317 035	323 460
2304-0102-2556	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	64 326	65 621
2304-0102-2557	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14	97 111	99 065
2304-0102-2558	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	94 759	96 667

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0102-2559	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	157 437	160 605
2304-0102-2560	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31	189 567	193 386
2304-0102-2561	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	41	219 494	223 921
2304-0102-2562	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62	286 201	291 980
2304-0102-2563	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 25, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	94	521 885	532 406

Группа 2304-0103 Затворы поворотные дисковые запорно-регулирующие (задвижки поворотные)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0100	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0101	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	15	146 688	149 635
2304-0103-0102	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	21	152 044	155 104

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0103	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	36	162 370	165 650
2304-0103-0104	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	52,5	199 912	203 957
2304-0103-0105	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	76	291 048	296 936
2304-0103-0200	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0201	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	15	146 688	149 635
2304-0103-0202	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	21	152 044	155 104
2304-0103-0203	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	36	235 946	240 697
2304-0103-0204	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	52,5	289 370	295 204

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0205	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	76	416 273	424 666
2304-0103-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0301	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,6	11 690	11 927
2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,5	12 512	12 766
2304-0103-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,4	15 002	15 307
2304-0103-0304	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,6	17 157	17 505
2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,9	23 190	23 660
2304-0103-0306	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	32 534	33 193
2304-0103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	12	40 671	41 495
2304-0103-0308	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	14,5	69 254	70 652
2304-0103-0309	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	32,3	107 062	109 232

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0401	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,6	10 741	10 959
2304-0103-0402	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,5	11 877	12 118
2304-0103-0403	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,4	13 798	14 079
2304-0103-0404	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,6	16 846	17 188
2304-0103-0405	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,9	23 745	24 226
2304-0103-0406	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	34 486	35 185
2304-0103-0407	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	12	41 754	42 600
2304-0103-0408	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	14,5	74 309	75 808
2304-0103-0409	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	32,3	103 789	105 894
2304-0103-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0501	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,1	8 820	8 998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,2	9 199	9 386
2304-0103-0503	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,8	10 741	10 960
2304-0103-0504	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,2	12 265	12 514
2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	16 477	16 811
2304-0103-0506	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 125,типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	7,9	21 464	21 900
2304-0103-0507	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	9,2	24 899	25 405
2304-0103-0508	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	13,5	43 675	44 560
2304-0103-0509	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	22,3	65 868	67 205
2304-0103-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0601	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,6	11 231	11 459
2304-0103-0602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,5	12 036	12 280
2304-0103-0603	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,4	14 664	14 962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0604	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,6	16 531	16 866
2304-0103-0605	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,9	23 182	23 652
2304-0103-0606	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	32 591	33 252
2304-0103-0607	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	12	40 190	41 004
2304-0103-0608	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	14,5	68 362	69 742
2304-0103-0609	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	32,3	106 559	108 719
2304-0103-0700	Затворы дисковые поворотные, корпус из чугуна GGG50, клин вулканизирован EPDM, типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0701	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 40, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	3	12 492	12 745
2304-0103-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 50, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	16 961	17 304
2304-0103-0703	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 65, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	18 809	19 189
2304-0103-0704	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 80, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	22 336	22 788
2304-0103-0705	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 100, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	7	27 722	28 282
2304-0103-0706	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 125, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	8	35 168	35 878
2304-0103-0707	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 10, DN 150, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	12	41 763	42 609

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0708	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 10, DN 200, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	19	64 763	66 076
2304-0103-0709	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 10, DN 250, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	129 518	132 134
2304-0103-0710	Затвор с двойным эксцентриситетом фланцевый, корпус из чугуна GGG50, клин вулканизирован EPDM, с рукояткой, для воды, PN 10, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	52	408 764	416 985
2304-0103-0711	Затвор с двойным эксцентриситетом фланцевый, корпус из чугуна GGG50, клин вулканизирован EPDM, с рукояткой, для воды, PN 10, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	69	425 264	433 830
2304-0103-0712	Затвор с двойным эксцентриситетом фланцевый, корпус из чугуна GGG50, клин вулканизирован EPDM, с рукояткой, для воды, PN 16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	52	569 277	580 709
2304-0103-0713	Затвор с двойным эксцентриситетом фланцевый, корпус из чугуна GGG50, клин вулканизирован EPDM, с рукояткой, для воды, PN 16, DN 250, типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	69	549 441	560 491
2304-0103-0714	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 50, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	23 744	24 222
2304-0103-0715	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 65, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	27 018	27 563
2304-0103-0716	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 80, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	33 115	33 782
2304-0103-0717	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 100, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	7	45 376	46 290
2304-0103-0718	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 125, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	8	58 792	59 975
2304-0103-0719	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 150, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	12	73 520	75 001

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0720	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 200, PN 10/16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	19	117 662	120 032
2304-0103-0721	Затвор межфланцевый, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали вулканизирован NBR, с рукояткой, для канализации, PN 16, DN 250, PN 10/16 типа JAFAR ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	235 527	240 263
2304-0103-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0801	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	2	8 734	8 910
2304-0103-0802	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,8	10 764	10 982
2304-0103-0803	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,6	13 005	13 268
2304-0103-0804	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	14 234	14 523
2304-0103-0805	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,5	18 929	19 313
2304-0103-0806	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	7,5	25 288	25 801
2304-0103-0807	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,5	28 828	29 413
2304-0103-0808	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	13,8	43 998	44 890

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0809	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	64 590	65 908
2304-0103-0900	Затворы поворотные с двойным эксцентриковым диском фланцевые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, PN 10/16 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-0901	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 100 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	17	507 202	517 361
2304-0103-0902	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 125 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	19	586 135	597 874
2304-0103-0903	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	30	763 427	778 723
2304-0103-0904	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 200 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	44	685 870	699 627
2304-0103-0905	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 25 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	60	778 057	793 671
2304-0103-0906	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN B300, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло интегрировано в корпус, со штурвалом, для воды, PN 10, DN 200 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	44	443 652	452 564

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0907	Затвор поворотный с двойным эксцентриковым диском фланцевый, модели EKN B300, F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло интегрировано в корпус, со штурвалом, для воды, PN 10, DN 250 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	60	606 898	619 089
2304-0103-0908	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	3	30 633	31 249
2304-0103-0909	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 65 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	32 055	32 699
2304-0103-0910	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 80 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	34 087	34 774
2304-0103-0911	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 100 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	41 038	41 864
2304-0103-0912	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 125типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	8	50 896	51 921
2304-0103-0913	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 150 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	70 072	71 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0914	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 200 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	20	83 209	84 891
2304-0103-0915	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 250 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	24	152 723	155 799
2304-0103-0916	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 50, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	3	32 712	33 369
2304-0103-0917	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 65, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	37 296	38 045
2304-0103-0918	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 80, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	40 479	41 293
2304-0103-0919	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 100, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	51 213	52 243
2304-0103-0920	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 125, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	8	67 247	68 599
2304-0103-0921	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 150, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	92 356	94 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-0922	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 200, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	20	124 622	127 133
2304-0103-0923	Затвор поворотный фланцевый модели Cerex 300-W, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, со штурвалом, PN 16, DN 250, для канализации типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	24	212 896	217 175
2304-0103-3400	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-3401	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,9	28 187	28 753
2304-0103-3402	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,4	28 703	29 280
2304-0103-3403	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,1	30 511	31 125
2304-0103-3404	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,6	32 749	33 408
2304-0103-3405	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,9	37 009	37 753
2304-0103-3406	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,3	43 077	43 946
2304-0103-3407	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	9,5	52 372	53 428
2304-0103-3408	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,9	58 870	60 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-3409	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	19,5	111 371	113 616
2304-0103-3410	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	38	207 508	211 692
2304-0103-3411	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,9	125 830	128 358
2304-0103-3412	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	19,5	177 815	181 388
2304-0103-3413	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	38	104 203	106 321
2304-0103-3414	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,9	246 625	251 560
2304-0103-3415	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN от 32 до 40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,4	248 476	253 448
2304-0103-3416	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,1	289 960	295 763
2304-0103-3417	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,6	292 327	298 178
2304-0103-3418	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,9	426 290	434 821
2304-0103-3419	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,3	499 275	509 268

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-3420	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	9,5	505 214	515 327
2304-0103-3421	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,9	876 335	893 874
2304-0103-3423	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	19,5	894 754	912 666
2304-0103-3424	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	38	1 143 789	1 166 699
2304-0103-3500	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3810 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +120°С, PN 10, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-3501	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3810 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +120°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	35	114 848	117 176
2304-0103-3502	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3810 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +120°С, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	40	127 183	129 763
2304-0103-3503	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3810 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +120°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	45	148 288	151 294
2304-0103-3504	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3810 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +120°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	57	197 717	201 722
2304-0103-3505	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3810 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +120°С, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	70	247 146	252 151
2304-0103-3600	Затворы дисковые поворотные фланцевые, корпус из ВЧШГ, Т от -20°С до +70°С, PN 10, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-3601	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,2	24 158	24 644

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-3602	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	25 987	26 510
2304-0103-3603	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,1	28 336	28 909
2304-0103-3604	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,5	32 907	33 573
2304-0103-3605	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	40 481	41 300
2304-0103-3606	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	11	49 491	50 490
2304-0103-3607	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	20	68 556	69 945
2304-0103-3608	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	124 838	127 360
2304-0103-3700	Затворы дисковые поворотные фланцевые, корпус из ВЧШГ, Т от -20°С до +70°С, PN 16, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-3701	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,2	24 158	24 644
2304-0103-3702	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	25 987	26 510
2304-0103-3703	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,1	28 336	28 909
2304-0103-3704	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,5	32 907	33 573
2304-0103-3705	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	10	40 481	41 300
2304-0103-3706	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	11	49 491	50 490
2304-0103-3707	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	20	68 556	69 945
2304-0103-3708	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	124 838	127 360
2304-0103-3800	Затворы дисковые поворотные межфланцевые с рукояткой, корпус из ВЧШГ, Т от -40°С до +120°С, PN 10, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-3801	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	1,52	34 256	34 942
2304-0103-3802	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,14	36 311	37 040
2304-0103-3803	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,98	41 793	42 631
2304-0103-3804	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,2	44 533	45 426
2304-0103-3805	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,49	52 755	53 814
2304-0103-3806	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	7,6	87 696	89 457
2304-0103-3807	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,8	107 564	109 723
2304-0103-3808	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,5	159 634	162 837

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-3809	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	20,34	271 994	277 452
2304-0103-3900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-3901	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	1,52	30 102	30 706
2304-0103-3902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,14	31 087	31 711
2304-0103-3903	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,98	36 331	37 061
2304-0103-3904	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	3,2	37 606	38 361
2304-0103-3905	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,49	42 705	43 563
2304-0103-3906	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	7,6	64 377	65 671
2304-0103-3907	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,8	73 301	74 774
2304-0103-3908	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,5	85 411	87 131
2304-0103-3909	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	20,34	156 161	159 303

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4000	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,5	44 132	45 017
2304-0103-4002	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,64	55 509	56 623
2304-0103-4003	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,48	57 581	58 738
2304-0103-4004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,7	58 605	59 782
2304-0103-4005	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,99	63 513	64 789
2304-0103-4006	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,6	83 989	85 680
2304-0103-4007	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	13,8	91 795	93 643
2304-0103-4008	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	17,5	105 678	107 807
2304-0103-4009	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	28,84	193 956	197 861
2304-0103-4100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	2,5	44 122	45 007
2304-0103-4102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,64	55 509	56 623
2304-0103-4103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,48	57 581	58 738
2304-0103-4104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	5,7	58 605	59 782
2304-0103-4105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,99	63 513	64 789
2304-0103-4106	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,6	83 989	85 680
2304-0103-4107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	13,8	91 795	93 643
2304-0103-4108	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	17,5	105 678	107 807
2304-0103-4109	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	28,84	193 956	197 861
2304-0103-4200	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4201	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	40,6	200 335	204 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4300	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4301	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	40,6	250 543	255 590
2304-0103-4400	Затворы дисковые поворотные с двойным эксцентриком фланцевые, корпус из ВЧШГ, Т до +70°С, PN 10/16, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4401	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	51	768 880	784 303
2304-0103-4402	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	66	871 271	888 755
2304-0103-4403	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды, PN 10, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	25	582 543	594 216
2304-0103-4404	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды, PN 10, DN 100, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	28	602 258	614 328
2304-0103-4405	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды, PN 10, DN 125, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	31	556 469	567 625
2304-0103-4406	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	25	639 144	651 949
2304-0103-4407	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 100, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	28	645 503	658 438
2304-0103-4408	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 125, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	31	612 433	624 710

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4409	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	27	687 477	701 251
2304-0103-4410	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 100, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	30	777 148	792 718
2304-0103-4411	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 125, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	32	878 266	895 860
2304-0103-4412	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	35	687 477	701 258
2304-0103-4413	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	46	777 148	792 732
2304-0103-4414	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	69	878 266	895 893
2304-0103-4415	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 16, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	27	639 144	651 951
2304-0103-4416	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 16, DN 100, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	30	645 503	658 440
2304-0103-4417	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 16, DN 125, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	32	612 433	624 710
2304-0103-4418	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 16, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	35	687 477	701 258
2304-0103-4419	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	46	777 148	792 732

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4420	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	69	878 266	895 893
2304-0103-4500	Затворы дисковые поворотные с двойным эксцентриком фланцевые, корпус из ВЧШГ, Т до +70°С, PN 16, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4501	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	22	582 543	594 213
2304-0103-4502	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	26	602 258	614 326
2304-0103-4503	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	30	556 469	567 625
2304-0103-4504	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	39	591 541	603 406
2304-0103-4505	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	51	776 512	792 088
2304-0103-4506	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	76	956 490	975 687
2304-0103-4507	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	54	783 508	799 226
2304-0103-4508	Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 16, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	1	69	962 214	981 519
2304-0103-4600	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4601	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	4	11 775	12 014

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4602	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,3	13 177	13 444
2304-0103-4603	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	4,8	15 740	16 059
2304-0103-4604	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,4	20 432	20 847
2304-0103-4605	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 125, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	7,4	27 521	28 078
2304-0103-4606	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,5	32 190	32 841
2304-0103-4607	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	16,4	48 705	49 693
2304-0103-4608	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 250, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	22,7	71 404	72 852
2304-0103-4700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4701	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 10, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	53 229	54 298
2304-0103-4702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 10, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	56 270	57 400
2304-0103-4703	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 10, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	7	61 340	62 573
2304-0103-4704	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 10, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	11	87 701	89 464
2304-0103-4705	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 10, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	15	120 651	123 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4706	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 10, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	30	224 068	228 577
2304-0103-4707	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 16, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	53 229	54 298
2304-0103-4708	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 16, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	56 270	57 400
2304-0103-4709	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 16, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	7	61 340	62 573
2304-0103-4710	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 16, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	11	87 701	89 464
2304-0103-4711	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	15	120 651	123 078
2304-0103-4712	Затвор дисковый поворотный межфланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с редуктором, PN 16, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	30	224 068	228 577
2304-0103-4800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4801	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 10, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	3	38 527	39 300
2304-0103-4802	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 10, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	44 611	45 508
2304-0103-4803	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 10, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	50 187	51 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4804	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 10, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	11	78 070	79 641
2304-0103-4805	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 10, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	15	106 964	109 117
2304-0103-4806	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 10, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	213 422	217 716
2304-0103-4807	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	3	38 527	39 300
2304-0103-4808	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	5	44 611	45 508
2304-0103-4809	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	6	50 187	51 196
2304-0103-4810	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	11	78 070	79 641
2304-0103-4811	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	15	106 964	109 117
2304-0103-4812	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13547-79	шт.	1	29	213 422	217 716
2304-0103-4900	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.				
2304-0103-4901	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,3	140 339	143 152
2304-0103-4902	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	6,6	144 260	147 151

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0103-4903	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,1	170 799	174 223
2304-0103-4904	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	8,3	180 684	184 305
2304-0103-4905	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 125, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	11,8	224 022	228 513
2304-0103-4906	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	12,4	245 775	250 701
2304-0103-4907	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	21,3	274 389	279 896
2304-0103-4908	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	27,6	323 060	329 546
2304-0103-5000	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16 типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.				
2304-0103-5001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	2,83	8 612	8 787
2304-0103-5002	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	3,55	14 163	14 449
2304-0103-5003	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	4,15	12 256	12 504
2304-0103-5004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	5,37	17 224	17 573
2304-0103-5005	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 125, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	7,9	23 470	23 947
2304-0103-5006	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	10,6	28 107	28 679
2304-0103-5007	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	13,6	40 978	41 810
2304-0103-5008	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа Seagull ГОСТ 25923-89	шт.	1	20,9	69 464	70 872

Группа 2304-0104 Задвижки ножевые (шиберные)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0100	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0104-0101	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 50, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7,5	62 271	63 524
2304-0104-0102	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 65, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9,5	68 816	70 200
2304-0104-0103	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 80, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	79 997	81 608
2304-0104-0104	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16,5	86 929	88 682
2304-0104-0105	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 125, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19	149 054	152 052
2304-0104-0106	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	129 397	132 008
2304-0104-0107	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34,5	176 182	179 736
2304-0104-0108	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	61	251 504	256 588
2304-0104-0200	Задвижки ножевые шиберные ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0104-0201	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	18 389	18 764
2304-0104-0202	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	30 189	30 802
2304-0104-0203	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	32 654	33 316
2304-0104-0204	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	38 626	39 410
2304-0104-0205	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	61 231	62 470
2304-0104-0206	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	71 924	73 382
2304-0104-0207	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	96 389	98 350
2304-0104-0208	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	127 060	129 648
2304-0104-0400	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, PN 10 типа ERHARD, ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0104-0401	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 50, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	130 499	133 118

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0402	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 65, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	140 940	143 768
2304-0104-0403	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	134 415	137 114
2304-0104-0404	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 100, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	140 940	143 774
2304-0104-0405	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 125, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	195 097	199 017
2304-0104-0406	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	195 097	199 022
2304-0104-0407	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	288 405	294 208
2304-0104-0408	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	64	437 174	445 975
2304-0104-0409	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	378 207	385 780
2304-0104-0410	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	372 770	380 236
2304-0104-0411	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	337 729	344 495
2304-0104-0412	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	366 124	373 462
2304-0104-0413	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 125, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	424 728	433 241
2304-0104-0414	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	464 604	473 919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0415	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	713 519	727 825
2304-0104-0416	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, с рычагом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	64	938 474	957 300
2304-0104-0417	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	203 057	207 127
2304-0104-0418	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	203 670	207 753
2304-0104-0419	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	212 452	216 713
2304-0104-0420	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	212 246	216 506
2304-0104-0421	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 125, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	244 040	248 938
2304-0104-0422	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	269 512	274 925
2304-0104-0423	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	336 379	343 142
2304-0104-0424	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопический шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	64	519 768	530 220
2304-0104-0425	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	149 833	152 838
2304-0104-0426	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	160 708	163 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0427	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	168 563	171 945
2304-0104-0428	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	184 874	188 587
2304-0104-0429	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 125, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	208 437	212 624
2304-0104-0430	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	256 770	261 929
2304-0104-0431	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39	334 708	341 437
2304-0104-0432	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под электропривод, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	64	532 874	543 589
2304-0104-0500	Задвижки шиберно-ножевые межфланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, PN 10, типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0104-0501	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 50 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9	98 179	100 150
2304-0104-0502	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 65 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	102 314	104 371
2304-0104-0503	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 80 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	112 820	115 087

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0504	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 100 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	123 736	126 224
2304-0104-0505	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 125 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20	156 371	159 517
2304-0104-0506	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 150 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	192 821	196 700
2304-0104-0507	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 200 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37	278 721	284 328
2304-0104-0508	Задвижки шиберно-ножевые фланцевые, корпус из чугуна GGG25 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, щит из нержавеющей стали, встроенный скребок, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 250 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69	436 420	445 210
2304-0104-0600	Задвижки шиберные, корпус из чугуна, вулканизированный NBR, PN 10, тип JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0104-0601	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	102 028	104 075
2304-0104-0602	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 65 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	112 641	114 903
2304-0104-0603	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	118 602	120 984
2304-0104-0604	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	133 354	136 032

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0605	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 125 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17	174 082	177 579
2304-0104-0606	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	209 510	213 719
2304-0104-0607	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	322 338	328 819
2304-0104-0608	Задвижки шиберные с односторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG25, вулканизированный NBR, с выдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 250 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	431 469	440 144
2304-0104-0609	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	120 059	122 468
2304-0104-0610	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 65 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	127 273	129 828
2304-0104-0611	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	136 302	139 038
2304-0104-0612	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	138 040	140 813
2304-0104-0613	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 125 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	160 865	164 098
2304-0104-0614	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для канализации, PN 10, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	190 925	194 762
2304-0104-0615	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды, PN 10, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	281 925	287 597

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0616	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды, PN 10, DN 250 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	438 382	447 196
2304-0104-0617	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	132 737	135 401
2304-0104-0618	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 65 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	139 589	142 391
2304-0104-0619	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	168 365	171 744
2304-0104-0620	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	209 027	213 221
2304-0104-0621	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 125 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22	247 668	252 641
2304-0104-0622	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27	319 134	325 541
2304-0104-0623	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47	409 625	417 860
2304-0104-0624	Задвижки шиберные межфланцевое, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, бесколодезной установки, для канализации, PN 10, DN 250 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60	573 024	584 538
2304-0104-0625	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	137 175	139 926

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0104-0626	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 65 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	142 105	144 956
2304-0104-0627	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	158 121	161 293
2304-0104-0628	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13	231 719	236 365
2304-0104-0629	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 125 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	258 711	263 901
2304-0104-0630	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21	303 922	310 019
2304-0104-0631	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38	367 172	374 549
2304-0104-0632	Задвижки шиберные с двусторонним уплотнением межфланцевые, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, с невыдвижным шпинделем под электропривод, для канализации, PN 10, DN 250 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	52	481 344	491 017

Группа 2304-0105 Элементы к задвижкам

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0105-0100	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50	шт.				
2304-0105-0101	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	1,9	16 565	16 898
2304-0105-0102	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	2,6	25 447	25 958
2304-0105-0103	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	3,9	12 687	12 944
2304-0105-0104	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	5,8	14 500	14 796
2304-0105-0105	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	5,4	15 708	16 027
2304-0105-0106	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	18 729	19 113
2304-0105-0200	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80	шт.				
2304-0105-0201	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	1,9	25 687	26 202
2304-0105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	3,8	15 104	15 410
2304-0105-0203	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	4,9	18 125	18 492
2304-0105-0204	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	5,8	22 354	22 807
2304-0105-0205	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	25 979	26 508
2304-0105-0206	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	2,6	30 729	31 346
2304-0105-0300	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125	шт.				
2304-0105-0301	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	2,6	30 729	31 346
2304-0105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	4	15 708	16 026
2304-0105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	5,7	18 125	18 493

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0105-0304	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	5,8	21 750	22 190
2304-0105-0305	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	25 375	25 892
2304-0105-0306	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	1,9	25 687	26 202
2304-0105-0400	Удлинительный шток телескопический DN 150	шт.				
2304-0105-0401	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	2,3	25 687	26 202
2304-0105-0402	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	3,1	30 729	31 346
2304-0105-0403	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	4,5	15 708	16 026
2304-0105-0404	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	5,7	18 125	18 493
2304-0105-0405	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	7,5	21 750	22 191
2304-0105-0406	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	23 563	24 044
2304-0105-0500	Удлинительный шток телескопический DN 200	шт.				
2304-0105-0501	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	2,3	30 488	31 100
2304-0105-0502	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	3,9	37 451	38 203
2304-0105-0503	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	4,3	22 354	22 805
2304-0105-0504	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	5,6	23 563	24 039
2304-0105-0505	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	6,9	23 563	24 040
2304-0105-0506	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	30 208	30 822
2304-0105-0600	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300	шт.				
2304-0105-0601	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	2,4	30 488	31 100
2304-0105-0602	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	3,2	37 451	38 203
2304-0105-0603	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	4,6	22 354	22 805
2304-0105-0604	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	5,7	29 605	30 202
2304-0105-0605	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	7,1	33 229	33 900
2304-0105-0606	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	36 250	36 985

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0105-0700	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400	шт.				
2304-0105-0701	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	2,6	30 488	31 100
2304-0105-0702	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	3,4	37 451	38 203
2304-0105-0703	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	4,5	29 605	30 201
2304-0105-0704	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	5,6	33 229	33 899
2304-0105-0705	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	7,6	36 250	36 982
2304-0105-0706	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	41 083	41 915
2304-0105-0800	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600	шт.				
2304-0105-0801	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	2,6	33 849	34 528
2304-0105-0802	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	3,4	39 412	40 203
2304-0105-0803	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	4,5	57 396	58 548
2304-0105-0804	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	7,6	68 875	70 260
2304-0105-0805	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	11	72 500	73 960
2304-0105-0900	Штурвал для задвижек	шт.				
2304-0105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	1	0,2	3 021	3 081
2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	1,5	5 438	5 548
2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	2	5 438	5 548
2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	4	9 062	9 247
2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	5	9 062	9 248
2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	1	6	12 687	12 946
2304-0105-0907	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	1	11	21 146	21 579
2304-0105-0908	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500	шт.	1	17	21 146	21 584

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0105-0909	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600	шт.	1	20	38 062	38 841
2304-0105-1000	Уличный лючок	шт.				
2304-0105-1001	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1	6,3	16 177	16 506
2304-0105-1002	Уличный лючок чугунный для воды	шт.	1	6,3	15 848	16 171
2304-0105-1003	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	1	10,5	18 817	19 203
2304-0105-1004	Уличный лючок из пластика универсальный, крышка из чугуна	шт.	1	2,7	38 203	38 970
2304-0105-1100	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.				
2304-0105-1101	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	1	0,8	1 928	1 967
2304-0105-1200	Т-образный ключ	шт.				
2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	2,7	9 610	9 805
2304-0105-1300	Штурвал чугунный к задвижке типа Hakohav	шт.				
2304-0105-1301	Штурвал чугунный к задвижке DN 50, типа Hakohav	шт.	1	0,29	6 074	6 196
2304-0105-1302	Штурвал чугунный к задвижке от DN 80 до DN 150, типа Hakohav	шт.	1	1,9	10 094	10 298
2304-0105-1303	Штурвал чугунный к задвижке DN 200, типа Hakohav	шт.	1	2,74	13 380	13 650
2304-0105-1304	Штурвал чугунный к задвижке от DN 250 до DN 350, типа Hakohav	шт.	1	4,8	35 519	36 234
2304-0105-1305	Штурвал чугунный к задвижке DN 400, типа Hakohav	шт.	1	22,2	52 204	53 268
2304-0105-1306	Штурвал чугунный к задвижке от DN 450 до DN 600, типа Hakohav	шт.	1	24	94 067	95 970

Подраздел 2304-02 Задвижки (затворы) стальные

Группа 2304-0201 Задвижки стальные с подъемным диском

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0100	Задвижки стальные фланцевые 30с42нж, 30с942нж клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем под электропривод (маховик), Т 300°С, PN 10 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-0101	Задвижки стальные фланцевые 30с42нж, клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	63	312 077	318 375
2304-0201-0102	Задвижки стальные фланцевые 30с42нж, клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	97	395 093	403 081

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0103	Задвижки стальные фланцевые 30с42нж, клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	119	832 204	848 954
2304-0201-0104	Задвижки стальные фланцевые 30с942нж клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем под электропривод Т 300°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	90	319 504	325 974
2304-0201-0105	Задвижки стальные фланцевые 30с942нж клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем под электропривод Т 300°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	155	419 850	428 385
2304-0201-0106	Задвижки стальные фланцевые 30с942нж клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем под электропривод Т 300°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	177	852 011	869 208
2304-0201-0200	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-0201	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32	54 984	56 113
2304-0201-0202	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50	78 786	80 406
2304-0201-0203	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62	114 923	117 277
2304-0201-0204	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	120	226 751	231 393
2304-0201-0205	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	368	394 922	403 148
2304-0201-0206	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	545	583 819	595 980
2304-0201-0300	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, ГОСТ 9698-86	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 9698-86	шт.	1	20	41 478	42 325
2304-0201-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	шт.	1	35	74 434	75 954
2304-0201-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 100 ГОСТ 9698-86	шт.	1	58	99 210	101 246
2304-0201-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 150 ГОСТ 9698-86	шт.	1	111	191 013	194 932
2304-0201-0305	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 200 ГОСТ 9698-86	шт.	1	291	314 924	321 481
2304-0201-0306	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 250 ГОСТ 9698-86	шт.	1	350	482 093	492 046
2304-0201-0400	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-0401	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32	70 505	71 944
2304-0201-0402	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50	97 950	99 953
2304-0201-0403	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	73	139 874	142 737
2304-0201-0404	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	120	254 291	259 484

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0405	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	351	337 383	344 443
2304-0201-0406	Задвижки стальные фланцевые 30с915нж, 30с515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 40, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	502	558 361	569 975
2304-0201-0500	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-0501	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	20	34 175	34 877
2304-0201-0502	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	35	50 921	51 970
2304-0201-0503	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	45	64 739	66 073
2304-0201-0504	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	111	149 892	152 988
2304-0201-0505	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	288	189 039	193 076
2304-0201-0506	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	288	329 285	336 127
2304-0201-0600	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж(м), клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64 ГОСТ 9698-86	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0601	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	45	58 763	59 978
2304-0201-0602	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	80	104 370	106 528
2304-0201-0603	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	110	140 945	143 862
2304-0201-0604	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	115	255 959	261 181
2304-0201-0605	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	323	383 673	391 634
2304-0201-0606	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	345	589 543	601 641
2304-0201-0607	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	52,2	47 697	48 698
2304-0201-0608	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	92,6	52 997	54 139
2304-0201-0609	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	148	127 154	129 828
2304-0201-0610	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	285	214 638	219 184
2304-0201-0611	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	377	408 077	416 574
2304-0201-0612	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	400	575 795	587 667
2304-0201-0700	Задвижки стальные фланцевые 30с976нж, 30с576нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар, масло, нефтепродукты Т 300°С, PN 64 ГОСТ 9698-86	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0701	Задвижки стальные фланцевые 30с976нж, 30с576нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар, масло, нефтепродукты Т 300°С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	45	73 448	74 957
2304-0201-0702	Задвижки стальные фланцевые 30с976нж, 30с576нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар, масло, нефтепродукты Т 300°С, PN 64, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	80	138 653	141 498
2304-0201-0703	Задвижки стальные фланцевые 30с976нж, 30с576нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар, масло, нефтепродукты Т 300°С, PN 64, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	110	187 732	191 585
2304-0201-0704	Задвижки стальные фланцевые 30с976нж, 30с576нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар, масло, нефтепродукты Т 300°С, PN 64, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	124	299 717	305 822
2304-0201-0705	Задвижки стальные фланцевые 30с976нж, 30с576нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), вода, пар, масло, нефтепродукты Т 300°С, PN 64, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	410	429 347	438 298
2304-0201-0800	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, (редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-0801	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем ручной (конический редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	225	322 434	329 083
2304-0201-0802	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем ручной (конический редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	405	496 052	506 333
2304-0201-0803	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем ручной (конический редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	493	921 239	940 103
2304-0201-0804	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	283	302 282	308 580
2304-0201-0805	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	476	465 049	474 773

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-0806	Задвижки стальные фланцевые 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	566	863 661	881 438
2304-0201-1000	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1001	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	17	54 984	56 099
2304-0201-1002	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29	78 786	80 387
2304-0201-1003	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	41	114 923	117 258
2304-0201-1004	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	99	226 751	231 375
2304-0201-1005	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	156	394 922	402 960
2304-0201-1006	Задвижки стальные фланцевые 30с564нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	260	583 819	595 726
2304-0201-1100	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1101	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	72	209 493	213 747
2304-0201-1102	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	105	286 411	292 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-1103	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	120	342 660	349 620
2304-0201-1104	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	350	839 597	856 701
2304-0201-1105	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	450	1 916 296	1 955 022
2304-0201-1106	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	550	4 303 546	4 390 106
2304-0201-1200	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160) ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1201	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	2,1	32 258	32 905
2304-0201-1202	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 20 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	3,8	40 747	41 566
2304-0201-1203	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 25 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	3,8	44 991	45 894
2304-0201-1204	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	9,4	62 818	64 083
2304-0201-1205	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 40 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	19	66 214	67 556
2304-0201-1206	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	20,1	241 088	245 927

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-1300	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160) ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1301	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	4,7	32 366	33 018
2304-0201-1302	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 20 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	6,2	40 883	41 706
2304-0201-1303	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 25 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	8,6	45 142	46 052
2304-0201-1304	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	10,6	63 028	64 298
2304-0201-1305	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 40 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	13,6	66 436	67 777
2304-0201-1306	Задвижки стальные фланцевые, 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	19,1	241 893	246 748
2304-0201-1400	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160) ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1401	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, под электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160), DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	72	122 082	124 583
2304-0201-1402	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, под электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160), DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	105	170 348	173 841
2304-0201-1403	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, под электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160), DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	120	199 685	203 778

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-1404	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, под электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160), DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	350	489 276	499 350
2304-0201-1405	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, под электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160), DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	400	1 116 723	1 139 387
2304-0201-1406	Задвижки стальные фланцевые, 31с945нж, 31с45нж компактная с выдвижным шпинделем, под электропривод, вода, пар, жидкие и газообразные среды Т 425°С, PN 100 (160), DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	450	2 507 894	2 558 423
2304-0201-1500	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 300-425°С, PN 16 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	18	26 962	27 517
2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32	41 288	42 142
2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42	56 923	58 099
2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	90	105 591	107 783
2304-0201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	140	159 612	162 929
2304-0201-1506	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	250	234 806	239 724
2304-0201-1507	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	18	20 665	21 094
2304-0201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32	32 943	33 630
2304-0201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42	45 670	46 621
2304-0201-1510	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	90	90 983	92 882
2304-0201-1511	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	140	131 781	134 540

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0201-1512	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	250	204 707	209 022
2304-0201-1600	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1601	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32	37 855	38 641
2304-0201-1602	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50	51 104	52 171
2304-0201-1603	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62	74 054	75 590
2304-0201-1604	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	107	133 552	136 319
2304-0201-1605	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	270	255 048	260 389
2304-0201-1606	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	356	421 137	429 876
2304-0201-1700	Задвижки стальные под приварку 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, (редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0201-1701	Задвижки стальные под приварку 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем ручной (конический редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	283	205 553	209 915
2304-0201-1702	Задвижки стальные под приварку 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем ручной (конический редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	476	310 032	316 657
2304-0201-1703	Задвижки стальные под приварку 30с916нж, 30с516нж клиновые литые с выдвижным шпинделем ручной (конический редуктор) жидкие и газообразные среды Т 300°С, PN 100, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	566	541 327	552 657

Группа 2304-0203 Задвижки клиновые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0203-0100	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0101	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,41	11 383	11 611
2304-0203-0102	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,6	13 688	13 962
2304-0203-0103	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,83	14 271	14 557
2304-0203-0104	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1,2	17 944	18 304
2304-0203-0105	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1,8	21 297	21 725
2304-0203-0106	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2,2	27 483	28 035
2304-0203-0107	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4,2	53 103	54 169
2304-0203-0108	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5,75	73 962	75 446
2304-0203-0200	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0201	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	67 508	68 874
2304-0203-0202	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28	122 790	125 271
2304-0203-0203	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	41	141 702	144 573
2304-0203-0204	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	90	239 457	244 327
2304-0203-0205	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	128	366 442	373 885
2304-0203-0206	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	255	638 560	651 558
2304-0203-0300	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 25 ГОСТ 5762-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0203-0301	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-50 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24	70 073	71 495
2304-0203-0302	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-80 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40	120 418	122 862
2304-0203-0303	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58	154 440	157 580
2304-0203-0304	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	116	263 403	268 774
2304-0203-0305	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	195	377 758	385 487
2304-0203-0306	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	295	681 262	695 149
2304-0203-0400	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 40 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0401	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-50 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25	75 080	76 604
2304-0203-0402	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-80 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42	131 260	133 922
2304-0203-0403	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55	183 693	187 416
2304-0203-0404	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	118	315 434	321 848

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0203-0405	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	215	573 027	584 679
2304-0203-0406	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	300	902 781	921 103
2304-0203-0500	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 63 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0501	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-50 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55	129 116	131 747
2304-0203-0502	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-80 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	75	233 968	238 714
2304-0203-0503	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	95	309 776	316 056
2304-0203-0504	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	180	644 741	657 796
2304-0203-0505	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	305	1 038 692	1 059 738
2304-0203-0506	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	466	1 494 786	1 525 096
2304-0203-0600	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0601	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-50 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65	161 428	164 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0203-0602	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-80 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	85	305 767	311 958
2304-0203-0603	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	130	402 065	410 222
2304-0203-0604	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	290	832 480	849 388
2304-0203-0605	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	500	1 327 273	1 354 263
2304-0203-0606	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	800	2 017 093	2 058 147
2304-0203-0700	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 160 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0701	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-50 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	80	282 171	287 885
2304-0203-0702	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-80 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	110	349 281	356 364
2304-0203-0703	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-100 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	145	597 478	609 556
2304-0203-0704	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-150 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	375	1 236 988	1 262 061
2304-0203-0705	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-200 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	650	2 066 741	2 108 654

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0203-0706	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-250 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	850	3 435 865	3 505 339
2304-0203-0800	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК с комплектом ответных фланцев, PN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.				
2304-0203-0801	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-50 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62	234 153	238 892
2304-0203-0802	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-80 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68	411 726	420 021
2304-0203-0803	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-100 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	125	586 890	598 739
2304-0203-0804	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-150 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	338	1 089 508	1 111 599
2304-0203-0805	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-200 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	671	2 153 732	2 197 404
2304-0203-0806	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-250 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	882	3 207 726	3 272 665

Подраздел 2304-03 Задвижки (затворы) из цветных металлов
Группа 2304-0302 Задвижки латунные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0302-0100	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0302-0101	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 15, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,16	1 250	1 275
2304-0302-0102	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 20, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,2	1 550	1 581
2304-0302-0103	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 25, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,245	2 280	2 326
2304-0302-0104	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 32, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,435	3 373	3 441
2304-0302-0105	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 40, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,575	4 594	4 686
2304-0302-0106	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,95	8 039	8 200
2304-0302-0107	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	1,755	13 695	13 971
2304-0302-0108	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	2,17	19 357	19 746
2304-0302-0109	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	1	4,165	35 115	35 821

Группа 2304-0305 Задвижки нержавеющие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0305-0100	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0305-0101	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	25	185 509	189 241
2304-0305-0102	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	38	266 457	271 820

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0305-0103	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	54	346 226	353 199
2304-0305-0104	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	100	594 976	606 965
2304-0305-0105	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	145	935 975	954 823
2304-0305-0106	Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	320	1 446 522	1 475 737
2304-0305-0200	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0305-0201	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	33,6	165 228	168 562
2304-0305-0202	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50	236 707	241 486
2304-0305-0203	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	63,4	294 777	300 729
2304-0305-0204	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	84	513 030	523 365
2304-0305-0205	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	152	699 220	713 339
2304-0305-0206	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	250	1 088 175	1 110 161
2304-0305-0300	Задвижки нержавеющие 30нж99нж, клиновые с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем, фланцевые, Т 350°С, PN 25 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0305-0301	Задвижки нержавеющие 30нж99нж, клиновые с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем, фланцевые, Т 350°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	74	151 420	154 514
2304-0305-0302	Задвижки нержавеющие 30нж99нж, клиновые с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем, фланцевые, Т 350°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	121	198 739	202 821

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0305-0303	Задвижки нержавеющие 30нж99нж, клиновые с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем, фланцевые, Т 350°С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	230	302 840	309 101
2304-0305-0400	Задвижки нержавеющие 30нж915нж, с выдвижным шпинделем, сальниковые, фланцевые, редуктор Т 450°С, PN 40 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0305-0401	Задвижки нержавеющие 30нж915нж, с выдвижным шпинделем, сальниковые, фланцевые, редуктор Т 450°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	34	124 098	126 608
2304-0305-0402	Задвижки нержавеющие 30нж915нж, с выдвижным шпинделем, сальниковые, фланцевые, редуктор Т 450°С, PN 40, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	52	158 347	161 558
2304-0305-0403	Задвижки нержавеющие 30нж915нж, с выдвижным шпинделем, сальниковые, фланцевые, редуктор Т 450°С, PN 40, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	63	232 184	236 880
2304-0305-0404	Задвижки нержавеющие 30нж915нж, с выдвижным шпинделем, сальниковые, фланцевые, редуктор Т 450°С, PN 40, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	135	329 149	335 844
2304-0305-0405	Задвижки нержавеющие 30нж915нж, с выдвижным шпинделем, сальниковые, фланцевые, редуктор Т 450°С, PN 40, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	239	474 785	484 494
2304-0305-0500	Задвижки нержавеющие 31нж77нж с выдвижным шпинделем,под приварку маховик Т 450°С, PN 160 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0305-0501	Задвижки нержавеющие 31нж77нж, с выдвижным шпинделем, под приварку маховик Т 450°С, PN 160, DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	2,1	115 450	117 761
2304-0305-0502	Задвижки нержавеющие 31нж77нж, с выдвижным шпинделем, под приварку маховик Т 450°С, PN 160, DN 20 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	3,7	139 219	142 007
2304-0305-0503	Задвижки нержавеющие 31нж77нж, с выдвижным шпинделем, под приварку маховик Т 450°С, PN 160, DN 25 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	4,8	166 384	169 716
2304-0305-0504	Задвижки нержавеющие 31нж77нж, с выдвижным шпинделем, под приварку маховик Т 450°С, PN 160, DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	9,38	237 692	242 454
2304-0305-0505	Задвижки нержавеющие 31нж77нж, с выдвижным шпинделем, под приварку маховик Т 450°С, PN 160, DN 40 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	17,8	295 417	301 341
2304-0305-0506	Задвижки нержавеющие 31нж77нж, с выдвижным шпинделем, под приварку маховик Т 450°С, PN 160, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	20,2	370 119	377 540

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0305-0600	Задвижки нержавеющие 30нж15нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 565°С, PN 40 ГОСТ 9698-86	шт.				
2304-0305-0601	Задвижки нержавеющие 30нж15нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 565°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	24	227 463	232 034
2304-0305-0602	Задвижки нержавеющие 30нж15нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 565°С, PN 40, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	35	276 644	282 208
2304-0305-0603	Задвижки нержавеющие 30нж15нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 565°С, PN 40, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	126	645 503	658 526

Подраздел 2304-04 Задвижки (затворы) неметаллические
Группа 2304-0402 Затворы дисковые полимерные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0402-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С	шт.				
2304-0402-0101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 65	шт.	3	1,5	8 243	8 410
2304-0402-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 80	шт.	3	1,9	10 145	10 350
2304-0402-0103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 100	шт.	3	2,5	12 681	12 939
2304-0402-0104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 125	шт.	3	3,6	16 845	17 188
2304-0402-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 150	шт.	3	4,5	19 134	19 523
2304-0402-0106	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 200	шт.	3	7,6	29 811	30 418

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0402-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, T до +60°C, PN 10, DN 250	шт.	3	10	64 354	65 655

Подраздел 2304-05 Вентили чугунные
Группа 2304-0501 Вентили чугунные муфтовые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0501-0100	Вентили проходные муфтовые 15ч8р, (п, бр) для воды и пара, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,89	350	358
2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,06	445	455
2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,07	605	619
2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,19	966	988
2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,9	1 259	1 290
2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,84	1 751	1 793
2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,7	611	623
2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	781	798
2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,4	1 093	1 116
2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,1	1 703	1 740
2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,7	2 300	2 350

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5	3 095	3 162
2304-0501-0113	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,5	6 800	6 942
2304-0501-0114	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7	10 037	10 245
2304-0501-0121	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,89	1 486	1 517
2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,06	1 552	1 584
2304-0501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,19	2 782	2 841
2304-0501-0124	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,9	5 470	5 585
2304-0501-0125	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,84	6 909	7 054
2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,75	1 325	1 352
2304-0501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	1 419	1 449
2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,8	2 337	2 386
2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,7	2 556	2 609
2304-0501-0130	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,15	3 195	3 263
2304-0501-0131	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,8	3 993	4 079
2304-0501-0132	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14	5 191	5 309
2304-0501-0133	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	6 389	6 535
2304-0501-0200	Вентили проходные муфтовые 15кч18р, (п) для воды и пара, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	785	802
2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	1 024	1 046
2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,7	1 382	1 412
2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,5	2 424	2 475
2304-0501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,4	3 712	3 791
2304-0501-0206	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,9	5 113	5 222
2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	662	677
2304-0501-0208	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	852	870
2304-0501-0209	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,7	1 154	1 179
2304-0501-0210	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,5	2 101	2 145
2304-0501-0211	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,4	3 180	3 248
2304-0501-0212	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,9	4 372	4 466
2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	667	681
2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	835	853
2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,7	1 114	1 139
2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,5	1 752	1 789
2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,4	2 441	2 494

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0501-0218	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,9	3 417	3 492
2304-0501-0219	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,5	5 362	5 476
2304-0501-0220	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7	9 933	10 139
2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	662	677
2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	852	870
2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,7	1 154	1 179
2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,5	2 101	2 145
2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,4	3 180	3 248
2304-0501-0226	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,9	4 372	4 466
2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	833	851
2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	1 018	1 039
2304-0501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,7	1 373	1 402
2304-0501-0230	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,5	2 266	2 314
2304-0501-0231	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,4	3 397	3 470
2304-0501-0232	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,9	5 248	5 359
2304-0501-0300	Вентили проходные муфтовые 15кч33п, (р) для воды, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0501-0301	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,7	714	729

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0501-0302	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	886	904
2304-0501-0303	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,4	1 193	1 219
2304-0501-0304	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,1	1 833	1 872
2304-0501-0305	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,7	2 436	2 489
2304-0501-0306	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5	3 482	3 557
2304-0501-0307	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8	5 807	5 931
2304-0501-0308	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,7	9 177	9 370
2304-0501-0309	Вентили проходные муфтовые 15кч33р для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,5	4 921	5 027
2304-0501-0310	Вентили проходные муфтовые 15кч33р для воды, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14	10 599	10 826

Группа 2304-0502 Вентили чугунные фланцевые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-0400	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-0401	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,5	36 764	37 506
2304-0502-0402	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,5	42 835	43 701

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-0403	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10,5	47 557	48 520
2304-0502-0404	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14,5	59 869	61 081
2304-0502-0405	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,75	23 090	23 552
2304-0502-0406	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч75п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозийная, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,2	28 862	29 441
2304-0502-0500	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч74п1М мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-0501	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч74п1М мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 6 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1	4 979	5 079
2304-0502-0502	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч74п1М мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 10 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2	8 297	8 465
2304-0502-0503	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч74п1М мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,2	12 819	13 079
2304-0502-0504	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч74п1М мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4	16 098	16 425
2304-0502-0505	Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,1	12 447	12 699
2304-0502-0600	Вентили проходные фланцевые, 15ч9р2, (п) для воды PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,25	1 183	1 211

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-0602	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,49	1 514	1 551
2304-0502-0603	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,03	2 177	2 230
2304-0502-0604	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12,2	2 722	2 789
2304-0502-0605	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,25	1 183	1 211
2304-0502-0606	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,49	1 514	1 551
2304-0502-0607	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,03	2 177	2 230
2304-0502-0608	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12,2	2 722	2 789
2304-0502-0700	Вентили проходные фланцевые, 15ч14бр, (п) для воды и пара PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-0701	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25,4	15 985	16 331
2304-0502-0702	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31,5	19 982	20 415
2304-0502-0703	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	48,4	29 191	29 825
2304-0502-0704	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	70,8	38 226	39 064
2304-0502-0705	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	103	56 470	57 708
2304-0502-0706	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	168	76 452	78 157
2304-0502-0707	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22	11 394	11 645
2304-0502-0708	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25,4	15 890	16 234
2304-0502-0709	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31,5	21 912	22 384

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-0710	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	48,4	30 121	30 774
2304-0502-0711	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	70,8	46 028	47 023
2304-0502-0712	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	103	61 003	62 331
2304-0502-0713	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	168	102 188	104 407
2304-0502-0714	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 250 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	199	66 289	67 823
2304-0502-0800	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,2	2 498	2 552
2304-0502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,1	3 277	3 348
2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,8	4 111	4 200
2304-0502-0804	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,4	5 748	5 873
2304-0502-0805	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,25	2 556	2 608
2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,19	1 893	1 934
2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,07	2 423	2 477
2304-0502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,84	3 028	3 096
2304-0502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,44	3 786	3 872
2304-0502-0900	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-0901	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,7	2 350	2 400
2304-0502-0902	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,3	3 113	3 179
2304-0502-0903	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,8	3 962	4 047
2304-0502-0904	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8	5 819	5 944
2304-0502-0905	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,7	1 479	1 510
2304-0502-0906	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225°С. Рабочая среда: Вода, пар, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2	1 740	1 777
2304-0502-1100	Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-1101	Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15,5	203 735	207 826
2304-0502-1102	Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	20	217 318	221 686
2304-0502-1103	Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31	230 901	235 551
2304-0502-1200	Вентили запорно-проходные фланцевые 15кч16п (1), 15кч16нж для воды и пара, PN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-1201	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8	17 985	18 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-1202	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11	21 325	21 763
2304-0502-1203	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14	24 992	25 507
2304-0502-1204	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25	50 614	51 653
2304-0502-1205	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32	58 972	60 185
2304-0502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8	10 493	10 712
2304-0502-1207	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11	19 518	19 920
2304-0502-1208	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14	27 634	28 201
2304-0502-1209	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25	34 343	35 056
2304-0502-1210	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32	43 791	44 701
2304-0502-1211	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,44	24 449	24 947
2304-0502-1212	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13	29 202	29 800
2304-0502-1213	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16,5	32 938	33 614
2304-0502-1214	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29,5	64 177	65 492
2304-0502-1215	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	37,8	72 156	73 639
2304-0502-1300	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-1301	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14,8	31 240	31 880
2304-0502-1302	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17,1	38 200	38 982

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-1303	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30,7	73 345	74 844
2304-0502-1304	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	40	89 643	91 478
2304-0502-1400	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-1401	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,6	10 468	10 681
2304-0502-1402	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,9	11 895	12 138
2304-0502-1403	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,2	14 544	14 841
2304-0502-1404	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,5	21 731	22 173
2304-0502-1405	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,5	26 773	27 318
2304-0502-1406	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12	36 746	37 493
2304-0502-1407	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23,5	49 037	50 042
2304-0502-1408	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	28	66 464	67 822
2304-0502-1409	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	36	86 830	88 605
2304-0502-1410	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	61	129 393	132 045
2304-0502-1411	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	88	170 206	173 702
2304-0502-1412	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	129	284 435	290 259
2304-0502-1413	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	197	722 642	737 301

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0502-1500	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч76п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Рабочая среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 6,3 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-1501	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч76п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Рабочая среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 6,3, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	35	63 073	64 371
2304-0502-1502	Вентили чугунные запорные фланцевые 15ч76п мембранные футерованные полиэтиленом, Т от -15°С до +60°С. Рабочая среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 6,3, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38	74 203	75 727
2304-0502-1600	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0502-1601	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,3	50 717	51 738
2304-0502-1602	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,8	68 847	70 232
2304-0502-1603	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11,5	74 230	75 726
2304-0502-1604	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25,5	93 209	95 100

Подраздел 2304-06 Вентили стальные

Группа 2304-0601 Вентили стальные фланцевые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-0100	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-0101	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,2	11 562	11 797
2304-0601-0102	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,8	12 483	12 737
2304-0601-0103	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,7	14 121	14 410
2304-0601-0104	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10,5	18 023	18 395
2304-0601-0105	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	18 921	19 317
2304-0601-0106	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14,2	23 251	23 731
2304-0601-0107	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25,5	32 348	33 022
2304-0601-0108	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32	37 930	38 722
2304-0601-0109	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43	54 152	55 280
2304-0601-0110	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	105,5	94 560	96 562
2304-0601-0111	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	120	112 139	114 508
2304-0601-0112	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	157	140 385	143 357
2304-0601-0200	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-0201	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,5	9 476	9 670
2304-0601-0202	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5	12 633	12 891
2304-0601-0203	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6	15 792	16 114
2304-0601-0204	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7	20 214	20 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-0205	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11	24 303	24 801
2304-0601-0206	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13	29 413	30 015
2304-0601-0400	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-0401	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16	28 391	28 975
2304-0601-0402	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	18,5	31 230	31 874
2304-0601-0403	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	36	45 805	46 757
2304-0601-0404	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	39,5	52 051	53 132
2304-0601-0405	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	56	81 388	83 073
2304-0601-0406	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	83	121 136	123 643
2304-0601-0407	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	102	167 508	170 962
2304-0601-0408	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	149	246 058	251 130
2304-0601-0409	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13,1	24 606	25 111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-0500	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-0501	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,2	17 827	18 190
2304-0601-0502	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,85	19 377	19 771
2304-0601-0503	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,7	23 252	23 727
2304-0601-0504	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14,6	16 937	17 291
2304-0601-0505	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16,4	20 475	20 902
2304-0601-0506	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32,8	28 083	28 679
2304-0601-0507	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38	34 638	35 370
2304-0601-0508	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	49,6	52 336	53 434
2304-0601-0509	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	83	74 463	76 039
2304-0601-0510	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	97	95 267	97 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-0511	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	160	129 230	131 982
2304-0601-0512	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,8	14 856	15 158
2304-0601-0900	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-0901	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,5	17 981	18 344
2304-0601-0902	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,1	20 645	21 062
2304-0601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,2	20 080	20 491
2304-0601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16	30 136	30 755
2304-0601-0905	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	20,4	37 777	38 554
2304-0601-0906	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38,5	54 330	55 456
2304-0601-0907	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42,5	65 990	67 354
2304-0601-0908	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59	90 713	92 588
2304-0601-0909	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	76	131 684	134 397
2304-0601-0910	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112	168 477	171 963
2304-0601-0911	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	167	308 886	315 237
2304-0601-0912	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11	27 249	27 805
2304-0601-1100	Вентили проходные фланцевые 15с52нж (9,10,11) для воды и пара, Т 400°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-1106	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж10 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,9	14 877	15 182
2304-0601-1107	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж10 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,9	18 624	19 006
2304-0601-1108	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж10 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11,5	29 697	30 303
2304-0601-1109	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж10 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16	42 133	42 992
2304-0601-1110	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж10 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	29 697	30 309
2304-0601-1111	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,5	23 221	23 692
2304-0601-1112	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,73	30 959	31 587
2304-0601-1113	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10,8	32 097	32 750
2304-0601-1114	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15,7	48 570	49 557
2304-0601-1115	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17,5	47 255	48 219
2304-0601-1116	Вентили проходные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, под приварку Т 400°С, PN 63, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,5	23 849	24 332
2304-0601-1117	Вентили проходные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, под приварку Т 400°С, PN 63, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,73	32 196	32 849
2304-0601-1118	Вентили проходные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, под приварку Т 400°С, PN 63, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10,8	33 217	33 893
2304-0601-1119	Вентили проходные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, под приварку Т 400°С, PN 63, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15,7	49 060	50 058
2304-0601-1120	Вентили проходные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, под приварку Т 400°С, PN 63, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17,5	62 517	63 786
2304-0601-1121	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31	58 801	60 010
2304-0601-1122	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42	81 877	83 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-1123	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	58	108 253	110 478
2304-0601-1124	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	77	142 212	145 137
2304-0601-1125	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	141	226 143	230 814
2304-0601-1126	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	198	334 204	341 096
2304-0601-1127	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	302	484 829	494 842
2304-0601-1200	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,5	14 536	14 836
2304-0601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11	20 669	21 094
2304-0601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13,1	23 622	24 108
2304-0601-1204	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19,1	30 435	31 064
2304-0601-1205	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21,9	39 521	40 334
2304-0601-1206	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25	52 993	54 078
2304-0601-1207	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31	66 048	67 401
2304-0601-1208	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42	91 679	93 556
2304-0601-1209	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	58	121 312	123 799
2304-0601-1210	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	77	159 909	163 187
2304-0601-1211	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	141	259 593	264 931

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-1212	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	198	481 259	491 089
2304-0601-1213	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 250 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	302	496 187	506 427
2304-0601-1400	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-1401	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 6 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,57	4 291	4 377
2304-0601-1402	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,3	25 127	25 633
2304-0601-1403	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,8	28 013	28 577
2304-0601-1404	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,5	29 881	30 483
2304-0601-1405	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,8	58 065	59 233
2304-0601-1406	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7	76 400	77 936
2304-0601-1407	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) игольчатые, Т 200°С, PN 160, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8	81 495	83 133
2304-0601-1500	Вентили запорные игольчатые стальные фланцевые 15лс68нж, Т 565°С, (15с68нж3, Т 425°С) вода, пар и нефтепродукты PN 160 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-1501	Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,1	1 444	1 475
2304-0601-1502	Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4	2 345	2 396
2304-0601-1503	Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,2	3 398	3 471
2304-0601-1504	Вентили запорные игольчатые стальные фланцевые 15с68нж, Т 565°С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4	15 899	16 221
2304-0601-1505	Вентили запорные игольчатые стальные фланцевые 15с68нж, Т 565°С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,8	17 508	17 865
2304-0601-1506	Вентили запорные игольчатые стальные фланцевые 15с68нж, Т 565°С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,3	19 401	19 797

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0601-1800	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-1801	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	18,5	53 966	55 064
2304-0601-1802	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	28	78 098	79 690
2304-0601-1803	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	41	74 203	75 730
2304-0601-1804	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	58	97 813	99 830
2304-0601-1805	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	76	156 197	159 400
2304-0601-1806	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	105	267 525	272 985
2304-0601-1807	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	167	359 933	367 307
2304-0601-1900	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300°С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,6	2 830	2 887
2304-0601-1902	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300°С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,6	3 728	3 804
2304-0601-1903	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300°С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,83	5 253	5 360
2304-0601-1904	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300°С, PN 160, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,55	8 981	9 163

Группа 2304-0602 Вентили радиаторные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0100	Вентили радиаторные типа Herz ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0602-0101	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	3 361	3 429
2304-0602-0102	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	3 361	3 429
2304-0602-0103	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,37	5 254	5 360
2304-0602-0104	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,29	2 790	2 846
2304-0602-0105	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,29	2 790	2 846
2304-0602-0106	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,37	4 959	5 059
2304-0602-0107	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	3 361	3 429
2304-0602-0108	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	3 361	3 429
2304-0602-0109	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	5 516	5 627
2304-0602-0110	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	2 790	2 846
2304-0602-0111	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	2 790	2 846
2304-0602-0112	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	4 959	5 059
2304-0602-0200	Вентили радиаторные для отключения типа Herz ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0602-0201	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	2 188	2 232
2304-0602-0202	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	2 188	2 232
2304-0602-0203	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	2 710	2 765

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0204	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	3 555	3 627
2304-0602-0205	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,55	2 710	2 765
2304-0602-0206	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	2 710	2 765
2304-0602-0207	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,24	2 089	2 131
2304-0602-0208	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,35	6 037	6 159
2304-0602-0209	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,51	6 037	6 159
2304-0602-0210	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,62	8 821	8 998
2304-0602-0211	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,82	7 124	7 267
2304-0602-0212	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	2 710	2 765
2304-0602-0213	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	2 188	2 232
2304-0602-0214	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	2 710	2 765
2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,23	2 188	2 232
2304-0602-0216	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,23	2 710	2 765
2304-0602-0217	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,34	3 555	3 626
2304-0602-0300	Вентили балансировочные ручные типа Herz, ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0602-0301	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	6 576	6 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0302	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,5	7 514	7 665
2304-0602-0303	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,74	9 395	9 584
2304-0602-0304	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,07	13 775	14 052
2304-0602-0305	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,27	16 592	16 925
2304-0602-0306	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,45	25 352	25 861
2304-0602-0307	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,9	50 090	51 095
2304-0602-0308	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,6	68 851	70 234
2304-0602-0309	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,47	7 821	7 978
2304-0602-0310	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,57	8 767	8 943
2304-0602-0311	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,84	11 876	12 114
2304-0602-0312	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,16	16 282	16 609
2304-0602-0313	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,35	19 101	19 485
2304-0602-0314	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,47	27 547	28 100
2304-0602-0315	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,13	52 588	53 644
2304-0602-0316	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,55	71 365	72 799
2304-0602-0317	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,84	11 549	11 781
2304-0602-0318	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,87	13 181	13 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0319	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,31	15 112	15 415
2304-0602-0320	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,8	19 518	19 910
2304-0602-0321	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,7	25 525	26 039
2304-0602-0322	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,7	38 158	38 925
2304-0602-0323	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,31	63 214	64 484
2304-0602-0324	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GR, T 120°C, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,12	87 286	89 039
2304-0602-0325	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,85	12 886	13 144
2304-0602-0326	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	14 540	14 832
2304-0602-0327	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,36	16 528	16 860
2304-0602-0328	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,97	20 987	21 409
2304-0602-0329	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,35	27 139	27 684
2304-0602-0330	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,72	39 343	40 134
2304-0602-0331	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,3	67 492	68 847
2304-0602-0332	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,1	92 048	93 897
2304-0602-0400	Вентили балансировочные ручные фланцевый типа Herz, ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0602-0401	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11,5	37 722	38 489
2304-0602-0402	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16	44 866	45 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0403	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	20	47 023	47 985
2304-0602-0404	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24	61 817	63 078
2304-0602-0405	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27	72 223	73 696
2304-0602-0406	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30	81 895	83 565
2304-0602-0407	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24,05	80 888	82 531
2304-0602-0408	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26,5	91 196	93 048
2304-0602-0409	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29	152 848	155 935
2304-0602-0410	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32,5	198 708	202 716
2304-0602-0411	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	36,8	278 415	284 022
2304-0602-0412	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	40	328 381	334 991
2304-0602-0413	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	49	717 875	732 284
2304-0602-0500	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0602-0501	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,85	11 549	11 781
2304-0602-0502	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	13 181	13 446
2304-0602-0503	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,36	15 112	15 415
2304-0602-0504	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,97	19 518	19 910
2304-0602-0505	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,35	25 525	26 038

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0506	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,72	38 158	38 925
2304-0602-0507	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,85	11 549	11 781
2304-0602-0508	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	13 181	13 446
2304-0602-0509	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,36	15 112	15 415
2304-0602-0510	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,97	19 518	19 910
2304-0602-0511	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,35	25 525	26 038
2304-0602-0512	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,72	38 158	38 925
2304-0602-0600	Вентили запорные типа Herz ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0602-0601	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,316	4 103	4 185
2304-0602-0602	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,45	5 288	5 394
2304-0602-0603	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,68	6 894	7 032
2304-0602-0604	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,11	10 963	11 183
2304-0602-0605	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,41	16 009	16 331
2304-0602-0606	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,15	24 515	25 008
2304-0602-0607	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5	50 263	51 274
2304-0602-0608	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,6	74 068	75 557
2304-0602-0609	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,35	5 587	5 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0610	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,5	6 647	6 780
2304-0602-0611	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,82	9 301	9 488
2304-0602-0612	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,25	12 163	12 407
2304-0602-0613	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,9	16 955	17 296
2304-0602-0614	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,78	26 768	27 306
2304-0602-0615	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,1	53 595	54 671
2304-0602-0616	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6	78 050	79 617
2304-0602-0617	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,78	9 865	10 063
2304-0602-0618	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,82	10 675	10 889
2304-0602-0619	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,28	14 843	15 142
2304-0602-0620	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,9	19 976	20 377
2304-0602-0621	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,3	24 860	25 359
2304-0602-0622	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,5	38 960	39 743
2304-0602-0623	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,2	67 000	68 344
2304-0602-0624	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,5	97 678	99 637
2304-0602-0700	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0602-0701	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,316	3 626	3 699

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0602-0702	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,45	5 030	5 132
2304-0602-0703	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,68	6 613	6 746
2304-0602-0704	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,11	10 614	10 828
2304-0602-0705	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,41	15 516	15 828
2304-0602-0706	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,15	24 022	24 505

Подраздел 2304-07 Вентили нержавеющие и из цветных сплавов

Группа 2304-0701 Вентили нержавеющие фланцевые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0701-0200	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0701-0201	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12	38 139	38 914
2304-0701-0202	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14	49 827	50 838
2304-0701-0203	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	56 593	57 743
2304-0701-0204	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	18,2	78 062	79 642
2304-0701-0205	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31,5	110 172	112 409
2304-0701-0206	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	37,5	141 175	144 038
2304-0701-0207	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), T 425°C, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47,4	180 483	184 142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0701-0208	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), Т 425°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	67	278 439	284 078
2304-0701-0209	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), Т 425°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	99	375 914	383 536
2304-0701-0210	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), Т 425°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	168	529 712	540 483
2304-0701-0211	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), Т 425°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,8	30 757	31 375
2304-0701-0212	Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), Т 425°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,5	34 448	35 142
2304-0701-0300	Вентили нержавеющие муфтовые, 15нж6бк агрессивная среда, Т 310°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0701-0301	Вентили нержавеющие муфтовые, 15нж6бк агрессивная среды, Т 310°С, PN 25, DN 6 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,3	2 498	2 549
2304-0701-0302	Вентили нержавеющие муфтовые, 15нж6бк агрессивная среды, Т 310°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1	6 559	6 691
2304-0701-0400	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0701-0401	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3	44 142	45 028
2304-0701-0402	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,8	50 014	51 020
2304-0701-0403	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,1	54 590	55 688
2304-0701-0404	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10,4	64 928	66 237
2304-0701-0405	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13	75 047	76 561
2304-0701-0406	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14,8	121 086	123 524
2304-0701-0407	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38,9	148 406	151 415
2304-0701-0408	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	44,1	207 264	211 455

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0701-0409	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	58	281 636	287 329
2304-0701-0410	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	105	303 559	309 740
2304-0701-0411	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	120	550 087	561 214
2304-0701-0412	Вентили нержавеющие фланцевые, агрессивная среда 15нж22нж, Т 425°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10,4	60 612	61 835

Группа 2304-0702 Вентили муфтовые латунные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0702-0100	Вентили проходные латунные 15б3р муфтовые, Т 70°С для воды PN 10 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,41	967	986
2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,52	1 208	1 233
2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	1 918	1 958
2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,23	3 052	3 114
2304-0702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,94	4 638	4 733
2304-0702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,51	6 618	6 753
2304-0702-0107	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,11	5 205	5 312
2304-0702-0200	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,45	729	744
2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,56	946	966
2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,92	1 420	1 449
2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,25	2 461	2 511
2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,1	3 502	3 574
2304-0702-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,07	5 110	5 216
2304-0702-0300	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	806	823
2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,5	1 063	1 085
2304-0702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	1 756	1 792
2304-0702-0304	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	3 086	3 149
2304-0702-0305	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,5	4 119	4 203
2304-0702-0306	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,84	6 480	6 612
2304-0702-0400	Вентили муфтовые запорные 12б1бк (2бк, 3бк) ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,2	19 874	20 273
2304-0702-0402	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,85	23 659	24 134
2304-0702-0403	Вентили муфтовые запорные 12б2бк PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,37	19 874	20 274
2304-0702-0404	Вентили муфтовые запорные 12б3бк PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,2	19 874	20 275
2304-0702-0500	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,24	828	844

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,32	995	1 015
2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,44	1 689	1 724
2304-0702-0504	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,69	2 704	2 759
2304-0702-0505	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,3	4 227	4 313
2304-0702-0506	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,6	5 763	5 880
2304-0702-0600	Вентили пожарные ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,8	6 930	7 075
2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,9	4 948	5 053
2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,3	6 757	6 896
2304-0702-0604	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,3	4 656	4 756
2304-0702-0605	Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,87	6 587	6 720
2304-0702-0606	Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,88	9 880	10 081

Подраздел 2304-08 Вентили пластмассовые и прочие

Группа 2304-0802 Вентили прочие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0802-0100	Вентиль ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-0802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3	974	993

Подраздел 2304-09 Краны
Группа 2304-0901 Краны чугунные для воды, нефти и масла, жидкой щелочи

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0901-0100	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,67	10 344	10 554
2304-0901-0102	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,21	10 741	10 960
2304-0901-0103	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,87	13 022	13 288
2304-0901-0104	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,24	15 331	15 644
2304-0901-0105	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,28	18 776	19 161
2304-0901-0106	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,86	28 732	29 321
2304-0901-0107	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,53	35 243	35 966
2304-0901-0108	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,99	47 490	48 467
2304-0901-0109	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,71	74 688	76 221
2304-0901-0110	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	50,52	91 533	93 417
2304-0901-0111	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	123,6	252 379	257 556
2304-0901-0112	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	201	378 739	386 524
2304-0901-0200	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,4	8 990	9 175
2304-0901-0202	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,2	15 548	15 870

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0901-0203	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	19 435	19 837
2304-0901-0204	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	25 266	25 788
2304-0901-0205	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	31 097	31 752
2304-0901-0206	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44,6	38 870	39 694
2304-0901-0500	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	1 495	1 525
2304-0901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	2 408	2 458
2304-0901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	2 906	2 967
2304-0901-0504	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	3 281	3 350
2304-0901-0505	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	5 481	5 595
2304-0901-0506	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	8 277	8 451
2304-0901-0507	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	27 903	28 477
2304-0901-0508	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	41 976	42 838
2304-0901-0600	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0901-0601	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	11 294	11 523
2304-0901-0602	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,2	10 191	10 401
2304-0901-0603	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,3	16 276	16 610

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0901-0604	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	20 595	21 020
2304-0901-0605	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	31 058	31 700
2304-0901-0606	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27,5	37 204	37 977
2304-0901-0607	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35	64 277	65 599
2304-0901-0800	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0901-0801	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40	46 505	47 477
2304-0901-0802	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	59 626	60 897
2304-0901-0803	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	110	79 722	81 432
2304-0901-0804	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140	106 297	108 570
2304-0901-0805	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	230	372 039	379 720

Группа 2304-0902 Краны стальные типа Naval, Danfoss, Boehmer, Breeze, Genebre, FAF, LD, Arco, Bugatti, Giacomini, Temper, Also, Vexve, SV, Kalesis, Seagull и др.

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0100	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0101	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	4 290	4 376
2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	8 572	8 744

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	8 947	9 127
2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	9 801	9 998
2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	10 978	11 199
2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	13 860	14 139
2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	16 016	16 339
2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,4	25 813	26 334
2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,6	36 592	37 329
2304-0902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	50 126	51 137
2304-0902-0111	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,4	83 461	85 144
2304-0902-0112	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	125 066	127 586
2304-0902-0113	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36,3	249 632	254 663
2304-0902-0114	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72	473 950	483 505
2304-0902-0115	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,4	244 940	249 853
2304-0902-0116	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	324 901	331 418
2304-0902-0117	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36,3	670 286	683 730
2304-0902-0118	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72	925 325	943 907
2304-0902-0200	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0201	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19	155 141	158 264
2304-0902-0202	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24	196 999	200 964
2304-0902-0203	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48	330 336	336 993
2304-0902-0204	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	90	562 173	573 511
2304-0902-0205	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	143 565	146 455
2304-0902-0206	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23	186 436	190 189
2304-0902-0207	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	308 045	314 254
2304-0902-0208	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	87	516 531	526 953
2304-0902-0300	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0301	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	35 569	36 281
2304-0902-0302	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	45 601	46 514
2304-0902-0303	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	51 172	52 197
2304-0902-0304	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	53 956	55 036
2304-0902-0305	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	55 696	56 812
2304-0902-0306	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	63 704	64 981
2304-0902-0307	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,9	74 843	76 345
2304-0902-0308	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,3	149 336	152 329

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0309	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,4	218 608	222 990
2304-0902-0310	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,7	284 192	289 892
2304-0902-0311	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,8	341 031	347 874
2304-0902-0312	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	42	454 708	463 846
2304-0902-0313	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	82	568 384	579 838
2304-0902-0400	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0401	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19	155 141	158 264
2304-0902-0402	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24	196 999	200 964
2304-0902-0403	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48	330 336	336 993
2304-0902-0404	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	90	562 173	573 511
2304-0902-0500	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	14 804	15 102
2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	14 804	15 103
2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	16 138	16 464
2304-0902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	17 472	17 826

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,5	23 798	24 280
2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,7	26 767	27 311
2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	30 766	31 392
2304-0902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	39 996	40 809
2304-0902-0509	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	73 932	75 432
2304-0902-0510	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	112 658	114 944
2304-0902-0511	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	161 946	165 233
2304-0902-0512	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	214 754	219 113
2304-0902-0600	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, надземной установки ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	54 693	55 789
2304-0902-0602	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	79 001	80 583

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0603	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	81 432	83 064
2304-0902-0604	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	86 293	88 024
2304-0902-0605	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	147 670	150 632
2304-0902-0606	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	156 178	159 315
2304-0902-0607	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	193 856	197 751
2304-0902-0608	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28	318 434	324 832
2304-0902-0609	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	577 314	588 924
2304-0902-0610	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70	651 453	664 556
2304-0902-0611	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88	801 555	817 678
2304-0902-0612	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2	96	875 694	893 308

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0613	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2	256	2 010 268	2 050 741
2304-0902-0614	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	54 693	55 789
2304-0902-0615	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	79 001	80 583
2304-0902-0616	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 40, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	81 432	83 064
2304-0902-0617	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	86 293	88 024
2304-0902-0618	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 65, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	147 670	150 632
2304-0902-0619	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	156 178	159 315
2304-0902-0620	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	193 856	197 751
2304-0902-0621	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28	318 434	324 832
2304-0902-0622	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	577 314	588 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0623	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70	651 453	664 556
2304-0902-0624	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88	801 555	817 678
2304-0902-0625	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2	96	896 356	914 384
2304-0902-0626	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2	256	2 010 268	2 050 741
2304-0902-0700	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0701	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,4	130 048	132 654
2304-0902-0702	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	164 079	167 365
2304-0902-0703	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	176 233	179 764
2304-0902-0704	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,5	185 348	189 063

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0705	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,2	255 841	260 969
2304-0902-0706	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	292 911	298 785
2304-0902-0707	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	336 665	343 420
2304-0902-0708	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	479 474	489 095
2304-0902-0709	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	118	836 802	853 661
2304-0902-0710	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	132	1 208 713	1 233 025
2304-0902-0711	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140	1 118 773	1 141 295
2304-0902-0712	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=942 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	161	1 508 309	1 538 643

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0713	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	321	2 438 088	2 487 186
2304-0902-0714	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=995 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	331	2 823 977	2 880 803
2304-0902-0715	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,4	130 048	132 654
2304-0902-0716	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	164 079	167 365
2304-0902-0717	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	176 233	179 764
2304-0902-0718	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,5	185 348	189 063
2304-0902-0719	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,7	255 841	260 969
2304-0902-0720	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	292 911	298 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0721	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24	336 665	343 424
2304-0902-0722	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	479 474	489 102
2304-0902-0723	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	131	836 802	853 675
2304-0902-0724	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	145	1 208 713	1 233 039
2304-0902-0725	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	168	1 118 773	1 141 325
2304-0902-0726	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=942 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	191	1 508 309	1 538 675
2304-0902-0727	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	321	2 438 088	2 487 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0728	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=995 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	331	2 823 977	2 880 803
2304-0902-0900	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0901	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,67	5 660	5 775
2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,36	6 338	6 468
2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,22	8 030	8 194
2304-0902-0904	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,31	10 748	10 967
2304-0902-0905	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,46	13 616	13 894
2304-0902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,41	18 479	18 856
2304-0902-0907	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,54	23 790	24 276
2304-0902-0908	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,48	31 122	31 757
2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,69	44 391	45 298
2304-0902-0910	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28,55	71 198	72 652
2304-0902-0911	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,72	94 066	95 987
2304-0902-0912	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53,82	134 217	136 958
2304-0902-0913	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 250 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	69	172 073	175 586
2304-0902-1000	Краны шаровые стальные BREEZE ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1022	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	8 615	8 791
2304-0902-1023	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	11 435	11 668
2304-0902-1024	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	12 443	12 697
2304-0902-1025	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,2	13 825	14 108
2304-0902-1026	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,74	15 069	15 381
2304-0902-1027	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	17 010	17 361
2304-0902-1028	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	20 680	21 107
2304-0902-1029	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23	53 233	54 322
2304-0902-1030	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29	58 015	59 205
2304-0902-1031	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	98 603	100 634
2304-0902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	5 098	5 201
2304-0902-1033	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	5 734	5 850
2304-0902-1034	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	6 571	6 703
2304-0902-1035	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	7 031	7 173
2304-0902-1036	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	9 075	9 260
2304-0902-1037	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	9 814	10 013
2304-0902-1038	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,85	15 219	15 527

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1039	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,07	17 937	18 304
2304-0902-1040	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,4	20 849	21 276
2304-0902-1041	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,1	30 095	30 713
2304-0902-1042	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26,9	46 818	47 782
2304-0902-1043	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,5	83 562	85 258
2304-0902-1044	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	69	264 119	269 474
2304-0902-1100	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1101	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,4	14 125	14 414
2304-0902-1102	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,7	19 201	19 594
2304-0902-1103	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	25 380	25 900
2304-0902-1104	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	33 104	33 782
2304-0902-1105	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24	60 205	61 434
2304-0902-1106	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,2	73 249	74 745

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1107	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33	82 781	84 471
2304-0902-1108	Краны шаровые стальные серия EUROPE тип 11с33п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 250 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	135 461	138 227
2304-0902-1200	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40/25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1201	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	9 227	9 412
2304-0902-1202	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	9 597	9 790
2304-0902-1203	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	11 072	11 295
2304-0902-1204	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,6	12 397	12 647
2304-0902-1205	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	16 978	17 320
2304-0902-1206	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	19 874	20 274
2304-0902-1207	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 65, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	29 148	29 736
2304-0902-1208	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 80, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	40 600	41 419
2304-0902-1209	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 100, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,9	55 363	56 480
2304-0902-1210	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 125, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,5	91 533	93 379
2304-0902-1211	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 150, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,5	133 628	136 325
2304-0902-1300	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, Т до +200°С, PN 40/16, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1301	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	11 072	11 295

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1302	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,4	12 871	13 131
2304-0902-1303	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	17 489	17 842
2304-0902-1304	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,7	24 321	24 813
2304-0902-1305	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,4	31 325	31 958
2304-0902-1306	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,2	37 571	38 330
2304-0902-1307	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,7	52 997	54 067
2304-0902-1308	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	73 061	74 534
2304-0902-1309	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16,8	109 969	112 186
2304-0902-1310	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 16, DN 125, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,6	128 802	131 403
2304-0902-1311	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 16, DN 150, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	178 959	182 572
2304-0902-1400	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	7 911	8 071
2304-0902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	8 262	8 429
2304-0902-1403	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	8 990	9 172
2304-0902-1404	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	10 419	10 630
2304-0902-1405	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,3	10 780	10 998
2304-0902-1406	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,6	13 287	13 557

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1407	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	15 095	15 402
2304-0902-1408	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	20 120	20 530
2304-0902-1409	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 100 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	27 653	28 217
2304-0902-1410	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 125 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19,4	44 517	45 428
2304-0902-1411	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 150 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,4	61 041	62 292
2304-0902-1412	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 200 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40	149 357	152 386
2304-0902-1413	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 250 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	81	345 740	352 739
2304-0902-1500	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	10 549	10 769
2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,2	13 021	13 293
2304-0902-1503	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	15 282	15 603
2304-0902-1504	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27,7	31 428	32 086
2304-0902-1505	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	37 079	37 859
2304-0902-1506	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	73 900	75 436
2304-0902-1507	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	83	133 530	136 287
2304-0902-1508	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	13 713	13 996
2304-0902-1509	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	16 171	16 507

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1510	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	19 226	19 626
2304-0902-1511	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28,5	39 021	39 831
2304-0902-1512	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	47 310	48 295
2304-0902-1513	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	57	97 207	99 211
2304-0902-1514	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	85	156 507	159 726
2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	5 921	6 041
2304-0902-1516	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	6 721	6 858
2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	8 176	8 342
2304-0902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	8 874	9 055
2304-0902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	9 254	9 444
2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,1	10 334	10 547
2304-0902-1521	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	56 910	58 057
2304-0902-1522	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,2	69 203	70 599
2304-0902-1523	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	79 638	81 246
2304-0902-1524	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27,7	144 200	147 113
2304-0902-1525	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	210 427	214 673
2304-0902-1526	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	416 543	424 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1527	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	62 437	63 694
2304-0902-1528	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	76 571	78 115
2304-0902-1529	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	87 138	88 896
2304-0902-1530	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28,5	153 601	156 703
2304-0902-1531	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	223 899	228 415
2304-0902-1532	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	57	443 717	452 651
2304-0902-1533	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	21 468	21 899
2304-0902-1534	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	24 402	24 892
2304-0902-1535	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	27 620	28 175
2304-0902-1536	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	30 653	31 270
2304-0902-1537	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	35 707	36 426
2304-0902-1538	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,1	44 575	45 473
2304-0902-1539	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	100,5	502 629	512 787
2304-0902-1540	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	91,7	462 668	472 017
2304-0902-1600	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1601	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	14 216	14 512
2304-0902-1602	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	16 723	17 071

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1603	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	32 888	33 570
2304-0902-1604	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,4	40 135	40 972
2304-0902-1605	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44	69 679	71 118
2304-0902-1606	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	71	127 569	130 194
2304-0902-1607	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140	565 716	577 176
2304-0902-1608	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	14 775	15 082
2304-0902-1609	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	17 837	18 207
2304-0902-1610	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	34 003	34 708
2304-0902-1611	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	42 089	42 970
2304-0902-1612	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	81 750	83 433
2304-0902-1613	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72,6	139 431	142 296
2304-0902-1614	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	6 188	6 314
2304-0902-1615	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	7 544	7 697
2304-0902-1616	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,1	8 200	8 368
2304-0902-1617	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	8 528	8 703
2304-0902-1618	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	9 200	9 389
2304-0902-1619	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,1	10 315	10 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1620	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	64 278	65 575
2304-0902-1621	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	88 183	89 960
2304-0902-1622	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	127 648	130 225
2304-0902-1623	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,4	194 935	198 868
2304-0902-1624	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44	321 048	327 515
2304-0902-1625	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	76 940	78 490
2304-0902-1626	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	93 350	95 230
2304-0902-1627	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	134 121	136 827
2304-0902-1628	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	206 688	210 861
2304-0902-1629	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	344 556	351 495
2304-0902-1630	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	15 544	15 857
2304-0902-1631	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	20 726	21 143
2304-0902-1632	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,1	25 907	26 428
2304-0902-1633	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	33 161	33 829
2304-0902-1634	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	41 451	42 286
2304-0902-1635	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,1	52 922	53 988
2304-0902-1700	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	10 014	10 218
2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	12 484	12 739
2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	14 625	14 924
2304-0902-1704	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	30 005	30 621
2304-0902-1705	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	35 869	36 608
2304-0902-1706	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	72 810	74 303
2304-0902-1707	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	124 556	127 104
2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 555	4 647
2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 917	5 016
2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	4 949	5 049
2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 172	5 277
2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	6 682	6 818
2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	7 376	7 526
2304-0902-1714	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	26 120	26 646
2304-0902-1715	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	31 798	32 440
2304-0902-1716	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	43 836	44 720
2304-0902-1717	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	82 164	83 824

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1718	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	96 303	98 251
2304-0902-1719	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	233 546	238 255
2304-0902-1720	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	11 243	11 468
2304-0902-1721	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	11 243	11 468
2304-0902-1722	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	12 151	12 395
2304-0902-1723	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	13 060	13 322
2304-0902-1724	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	14 933	15 234
2304-0902-1725	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	19 534	19 927
2304-0902-1726	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	62,7	205 964	210 149
2304-0902-1800	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1801	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	486 974	496 839
2304-0902-1802	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	11 341	11 574
2304-0902-1803	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	13 609	13 889
2304-0902-1804	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	28 920	29 514
2304-0902-1805	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	37 426	38 196
2304-0902-1806	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	62 376	63 655
2304-0902-1807	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	116 728	119 118

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1808	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 536	4 628
2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	4 536	4 628
2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	4 822	4 920
2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	6 238	6 364
2304-0902-1812	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	6 805	6 944
2304-0902-1813	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	9 343	9 534
2304-0902-1814	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	29 032	29 618
2304-0902-1815	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	52 880	53 945
2304-0902-1816	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	80 605	82 233
2304-0902-1817	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	93 008	94 889
2304-0902-1818	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	205 014	209 145
2304-0902-1819	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	9 272	9 459
2304-0902-1820	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	10 046	10 248
2304-0902-1821	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	10 819	11 037
2304-0902-1822	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	12 360	12 609
2304-0902-1823	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	17 908	18 269
2304-0902-1824	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	23 876	24 357

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1900	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-1901	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	9 073	9 259
2304-0902-1902	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	14 462	14 757
2304-0902-1903	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,7	16 333	16 672
2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 425	4 514
2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 653	4 747
2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	5 103	5 207
2304-0902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 956	6 077
2304-0902-1908	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	6 805	6 943
2304-0902-1909	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	7 939	8 100
2304-0902-1910	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	28 163	28 730
2304-0902-1911	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	34 131	34 820
2304-0902-1912	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	10 587	10 799
2304-0902-1913	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	10 677	10 891
2304-0902-1914	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	11 939	12 179
2304-0902-1915	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	13 405	13 675
2304-0902-1916	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	16 198	16 524

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-1917	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	21 296	21 725
2304-0902-2000	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2001	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	14 462	14 757
2304-0902-2002	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	16 333	16 672
2304-0902-2003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 653	4 747
2304-0902-2004	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	5 103	5 207
2304-0902-2005	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 956	6 077
2304-0902-2006	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	6 805	6 943
2304-0902-2007	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	7 939	8 100
2304-0902-2008	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	9 073	9 259
2304-0902-2009	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	30 899	31 523
2304-0902-2010	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	38 030	38 802
2304-0902-2011	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	9 657	9 851
2304-0902-2012	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	10 819	11 036
2304-0902-2013	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	11 593	11 826
2304-0902-2014	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	14 679	14 975
2304-0902-2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	19 313	19 702

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2016	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	25 493	26 007
2304-0902-2100	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2101	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	4 425	4 515
2304-0902-2102	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	4 653	4 748
2304-0902-2103	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	5 103	5 208
2304-0902-2104	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	5 956	6 079
2304-0902-2105	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	6 805	6 946
2304-0902-2106	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,1	7 939	8 104
2304-0902-2107	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	9 073	9 263
2304-0902-2108	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	14 462	14 760
2304-0902-2200	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2201	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	4 876	4 975
2304-0902-2202	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	5 111	5 216
2304-0902-2203	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	5 618	5 733
2304-0902-2204	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	6 540	6 675
2304-0902-2205	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	7 489	7 643
2304-0902-2206	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,1	8 734	8 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2207	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	9 984	10 193
2304-0902-2208	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	15 894	16 221
2304-0902-2300	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2301	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 84, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,39	13 503	13 773
2304-0902-2302	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 84, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	16 878	17 216
2304-0902-2303	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,66	25 318	25 825
2304-0902-2304	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,89	33 757	34 433
2304-0902-2305	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,13	42 196	43 041
2304-0902-2306	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	54 010	55 093
2304-0902-2307	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,73	67 513	68 866
2304-0902-2308	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,57	84 391	86 084
2304-0902-2309	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 62, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,09	156 728	159 872

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2310	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 62, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,29	225 754	230 283
2304-0902-2311	Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°C, PN 62, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,62	197 535	201 509
2304-0902-2400	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2401	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	427 668	436 269
2304-0902-2402	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	564 514	575 868
2304-0902-2403	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 4600 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 485 992	1 515 890
2304-0902-2500	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2501	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	23 668	24 144
2304-0902-2502	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	27 111	27 656
2304-0902-2503	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	27 111	27 657
2304-0902-2504	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	30 339	30 950

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2505	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,5	42 216	43 067
2304-0902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,7	47 595	48 556
2304-0902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	54 708	55 812
2304-0902-2508	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	71 120	72 556
2304-0902-2509	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	105 777	107 914
2304-0902-2510	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	161 184	164 441
2304-0902-2511	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	231 702	236 384
2304-0902-2512	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	307 256	313 465
2304-0902-2513	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	62 140	63 394
2304-0902-2514	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	76 514	78 058
2304-0902-2515	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	105 777	107 914

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2516	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	210 606	214 852
2304-0902-2517	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	231 702	236 384
2304-0902-2518	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	307 256	313 465
2304-0902-2600	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-2601	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	538 436	549 253
2304-0902-2602	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	719 392	733 844
2304-0902-2603	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 4600 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 659 331	1 692 696
2304-0902-2604	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	523 718	534 241
2304-0902-2605	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	685 482	699 255
2304-0902-2606	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 4600 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 636 739	1 669 651
2304-0902-2700	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2701	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	106 680	108 824
2304-0902-2702	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	155 373	158 494
2304-0902-2703	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	150 704	153 740
2304-0902-2704	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	212 328	216 608
2304-0902-2705	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	276 921	282 508
2304-0902-2706	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	396 081	404 066
2304-0902-2707	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 054 279	1 075 543
2304-0902-2800	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005, PN 25	шт.				
2304-0902-2801	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	143 603	146 486
2304-0902-2802	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	161 384	164 626
2304-0902-2803	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	203 377	207 466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-2804	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	289 870	295 701
2304-0902-2805	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	300 159	306 210
2304-0902-2806	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	508 657	518 894
2304-0902-2807	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 115 688	1 138 180
2304-0902-2900	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005, PN 16	шт.				
2304-0902-2901	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	155 373	158 494
2304-0902-2902	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	198 109	202 093
2304-0902-2903	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	271 193	276 651
2304-0902-2904	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	280 906	286 572
2304-0902-2905	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	466 170	475 557
2304-0902-2906	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 098 113	1 120 253
2304-0902-3000	Ручной червячный привод для шаровых кранов типа Naval	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3001	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q400, DN 100, типа Naval	шт.	2	4,5	57 436	58 590
2304-0902-3002	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q800, DN 200, типа Naval	шт.	2	11,9	48 038	49 011
2304-0902-3003	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q1500, DN 250, типа Naval	шт.	2	17,8	73 103	74 583
2304-0902-3100	Краны шаровые с резьбой "М"-"М" ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,16	945	965
2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,21	1 351	1 379
2304-0902-3103	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	1 884	1 922
2304-0902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,63	3 120	3 183
2304-0902-3105	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,86	4 703	4 797
2304-0902-3106	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	7 069	7 212
2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	1 310	1 336
2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	1 971	2 011
2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	2 938	2 997
2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	4 664	4 758
2304-0902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	6 962	7 102
2304-0902-3112	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,6	11 051	11 274
2304-0902-3113	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	34 470	35 163

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3114	Краны шаровые с резьбой 3" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	54 128	55 217
2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	1 075	1 097
2304-0902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	1 712	1 747
2304-0902-3117	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	2 609	2 662
2304-0902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,56	3 750	3 826
2304-0902-3119	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	6 169	6 294
2304-0902-3120	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,57	9 297	9 485
2304-0902-3121	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", модель DADO, Т до +185°С, PN 42, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	1 648	1 681
2304-0902-3122	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", модель DADO, Т до +185°С, PN 42, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,32	2 506	2 556
2304-0902-3123	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", модель DADO, Т до +185°С, PN 35, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	3 873	3 951
2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	0,19	969	988
2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	0,31	1 399	1 427
2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	0,45	2 043	2 084
2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	2	0,72	3 000	3 060
2304-0902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	2	1,08	5 309	5 417
2304-0902-3129	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	2	1,65	8 207	8 373
2304-0902-3130	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 65, типа Genebre	шт.	2	1,95	18 332	18 700

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3131	Кран шаровый с резьбой 3" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 80, типа Genebre	шт.	2	3,16	25 789	26 308
2304-0902-3132	Кран шаровый с резьбой 4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 100, типа Genebre	шт.	2	5,09	38 216	38 986
2304-0902-3200	Краны шаровые с резьбой "М"-"П" ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	980	1 000
2304-0902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	1 404	1 433
2304-0902-3203	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,52	1 982	2 022
2304-0902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	1 502	1 532
2304-0902-3205	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	2 234	2 279
2304-0902-3206	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	3 267	3 333
2304-0902-3207	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	1 201	1 225
2304-0902-3208	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29	1 930	1 999
2304-0902-3209	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,42	2 889	2 948
2304-0902-3210	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	4 748	4 844
2304-0902-3211	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	1 502	1 532
2304-0902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	2 286	2 333
2304-0902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,72	3 691	3 765
2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	2 080	2 122

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3215	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	3 099	3 162
2304-0902-3216	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 846	4 944
2304-0902-3217	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,13	9 052	9 234
2304-0902-3218	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 646	1 679
2304-0902-3219	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	2 609	2 662
2304-0902-3220	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,6	3 967	4 047
2304-0902-3221	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	6 272	6 398
2304-0902-3222	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	3 362	3 429
2304-0902-3223	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	4 640	4 733
2304-0902-3224	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,85	7 549	7 701
2304-0902-3300	Краны шаровые со сливным клапаном ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	2 325	2 372
2304-0902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	2 896	2 954
2304-0902-3303	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	3 873	3 951
2304-0902-3400	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3401	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	26 120	26 645

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3402	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	28 722	29 300
2304-0902-3403	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	35 868	36 591
2304-0902-3404	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	39 133	39 922
2304-0902-3405	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	60 095	61 313
2304-0902-3406	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	86 735	88 492
2304-0902-3407	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	174 606	178 136
2304-0902-3408	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	334 780	341 532
2304-0902-3409	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	27 161	27 707
2304-0902-3410	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	29 858	30 459
2304-0902-3411	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	37 382	38 135
2304-0902-3412	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	40 694	41 515

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3413	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	62 508	63 774
2304-0902-3414	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	88 486	90 277
2304-0902-3415	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	178 108	181 708
2304-0902-3416	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	341 452	348 338
2304-0902-3417	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	28 249	28 817
2304-0902-3418	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	31 041	31 665
2304-0902-3419	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	38 801	39 583
2304-0902-3420	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	42 350	43 204
2304-0902-3421	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	63 786	65 077
2304-0902-3422	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	90 237	92 063
2304-0902-3423	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	181 657	185 327

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3424	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	348 313	355 336
2304-0902-3425	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	29 385	29 975
2304-0902-3426	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	32 271	32 920
2304-0902-3427	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	40 363	41 176
2304-0902-3428	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	44 054	44 942
2304-0902-3429	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	65 063	66 381
2304-0902-3430	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	92 035	93 897
2304-0902-3431	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	185 300	189 044
2304-0902-3432	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	355 411	362 576
2304-0902-3433	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	30 568	31 182
2304-0902-3434	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	33 596	34 272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3435	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	41 972	42 817
2304-0902-3436	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	45 805	46 728
2304-0902-3437	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	66 341	67 684
2304-0902-3438	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	93 928	95 828
2304-0902-3439	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	188 991	192 809
2304-0902-3440	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	362 367	369 671
2304-0902-3500	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3501	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	35 252	35 961
2304-0902-3502	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	41 451	42 286
2304-0902-3503	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	49 921	50 927
2304-0902-3504	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	58 628	59 817

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3505	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	83 991	85 692
2304-0902-3506	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	121 231	123 686
2304-0902-3507	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	244 023	248 959
2304-0902-3508	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	727 952	742 636
2304-0902-3509	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	36 435	37 168
2304-0902-3510	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	42 776	43 637
2304-0902-3511	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	51 104	52 133
2304-0902-3512	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	60 805	62 037
2304-0902-3513	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	86 167	87 912
2304-0902-3514	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	122 792	125 279
2304-0902-3515	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	246 985	251 980

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3516	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	736 800	751 662
2304-0902-3517	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	37 666	38 423
2304-0902-3518	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	44 006	44 892
2304-0902-3519	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	52 335	53 388
2304-0902-3520	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	62 981	64 257
2304-0902-3521	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	88 344	90 133
2304-0902-3522	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	124 448	126 968
2304-0902-3523	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	249 938	254 992
2304-0902-3524	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	745 649	760 687
2304-0902-3525	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	38 849	39 629
2304-0902-3526	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	45 189	46 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3527	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	53 470	54 547
2304-0902-3528	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	65 158	66 477
2304-0902-3529	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	90 521	92 353
2304-0902-3530	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	125 963	128 513
2304-0902-3531	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	252 966	258 081
2304-0902-3532	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	754 545	769 761
2304-0902-3533	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	40 032	40 836
2304-0902-3534	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	46 353	47 286
2304-0902-3535	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	54 700	55 801
2304-0902-3536	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	67 335	68 697
2304-0902-3537	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	92 697	94 573

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3538	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	127 571	130 154
2304-0902-3539	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	255 994	261 170
2304-0902-3540	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	763 393	778 787
2304-0902-3600	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3601	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,86	5 039	5 141
2304-0902-3602	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 353	5 462
2304-0902-3603	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,21	5 714	5 830
2304-0902-3604	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 970	6 091
2304-0902-3605	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,58	7 245	7 393
2304-0902-3606	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,25	8 212	8 380
2304-0902-3607	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,9	12 738	12 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3608	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,52	12 010	12 258
2304-0902-3609	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,38	18 596	18 979
2304-0902-3610	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,22	32 060	32 716
2304-0902-3611	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,48	46 829	47 788
2304-0902-3612	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39,14	94 955	96 894
2304-0902-3613	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	137 713	140 532
2304-0902-3700	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3701	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 792	5 909
2304-0902-3702	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,21	6 454	6 585
2304-0902-3703	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	7 855	8 014
2304-0902-3704	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,58	8 621	8 797

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3705	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,25	9 587	9 782
2304-0902-3706	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,9	10 751	10 971
2304-0902-3707	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,52	14 480	14 777
2304-0902-3708	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,38	17 413	17 772
2304-0902-3709	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,22	21 085	21 522
2304-0902-3710	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,48	43 230	44 119
2304-0902-3711	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39,14	52 306	53 393
2304-0902-3712	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	103 363	105 496
2304-0902-3713	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88,5	190 127	194 022
2304-0902-3800	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3801	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	7 207	7 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3802	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,34	8 074	8 238
2304-0902-3803	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,88	9 867	10 067
2304-0902-3804	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,74	10 762	10 981
2304-0902-3805	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,24	11 634	11 872
2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,92	12 697	12 958
2304-0902-3807	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,5	16 859	17 206
2304-0902-3808	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,1	20 408	20 829
2304-0902-3809	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,08	24 022	24 520
2304-0902-3810	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,42	50 174	51 204
2304-0902-3811	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,2	60 682	61 934
2304-0902-3812	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58,1	121 234	123 719

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3813	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	92	216 305	220 726
2304-0902-3814	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,34	12 020	12 271
2304-0902-3815	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,84	15 462	15 787
2304-0902-3816	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	17 936	18 317
2304-0902-3817	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31,12	36 585	37 349
2304-0902-3818	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44,38	44 203	45 133
2304-0902-3819	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	68,68	86 528	88 331
2304-0902-3820	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	108,5	158 934	162 226
2304-0902-3900	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-3901	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,34	5 255	5 363
2304-0902-3902	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,88	6 399	6 530

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-3903	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,74	7 025	7 170
2304-0902-3904	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,24	7 813	7 975
2304-0902-3905	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,92	8 759	8 942
2304-0902-3906	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,5	6 294	6 430
2304-0902-3907	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,1	14 196	14 493
2304-0902-3908	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,08	11 045	11 283
2304-0902-3909	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,42	12 919	13 204
2304-0902-3910	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,2	42 604	43 495
2304-0902-3911	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58,1	84 190	85 935
2304-0902-3912	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	92	154 863	158 056
2304-0902-3913	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	123,5	602 461	614 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4000	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные со строительной длиной под задвижку типа TEMPER из стали марки Ст20, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4001	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные со строительной длиной под задвижку типа TEMPER из стали марки Ст20, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,92	8 759	8 942
2304-0902-4002	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные со строительной длиной под задвижку типа TEMPER из стали марки Ст20, Т до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,1	14 196	14 493
2304-0902-4003	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные со строительной длиной под задвижку типа TEMPER из стали марки Ст20, Т до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,08	17 180	17 541
2304-0902-4100	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4101	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,86	5 153	5 257
2304-0902-4102	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 566	5 678
2304-0902-4103	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,21	5 982	6 103
2304-0902-4104	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	6 294	6 421
2304-0902-4105	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,58	7 219	7 366
2304-0902-4106	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,25	8 767	8 946

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4107	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,9	14 224	14 514
2304-0902-4108	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,52	17 555	17 914
2304-0902-4109	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,38	20 753	21 178
2304-0902-4110	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,22	45 223	46 143
2304-0902-4111	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,48	52 879	53 960
2304-0902-4112	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39,14	107 921	110 120
2304-0902-4113	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	201 813	205 915
2304-0902-4200	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4201	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 566	5 678
2304-0902-4202	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,21	5 982	6 103
2304-0902-4203	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	6 294	6 421

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4204	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,58	7 219	7 366
2304-0902-4205	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,25	8 767	8 946
2304-0902-4206	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,9	14 224	14 514
2304-0902-4207	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,52	17 555	17 914
2304-0902-4208	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,38	20 753	21 178
2304-0902-4209	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,22	45 223	46 143
2304-0902-4210	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,48	52 879	53 960
2304-0902-4211	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39,14	107 921	110 120
2304-0902-4212	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	201 813	205 915
2304-0902-4213	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88,5	609 446	621 728
2304-0902-4300	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4301	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	7 219	7 365
2304-0902-4302	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,34	8 040	8 203
2304-0902-4303	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,88	9 791	9 989
2304-0902-4304	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,74	10 752	10 971
2304-0902-4305	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,24	11 956	12 201
2304-0902-4306	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,92	13 404	13 679
2304-0902-4307	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,5	18 044	18 415
2304-0902-4308	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,1	21 722	22 171
2304-0902-4309	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,08	26 287	26 830
2304-0902-4310	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,42	53 882	54 986
2304-0902-4311	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,2	65 187	66 530

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4312	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58,1	128 811	131 448
2304-0902-4313	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	92	236 942	241 777
2304-0902-4400	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4401	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С от +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,34	8 040	8 203
2304-0902-4402	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,88	9 791	9 989
2304-0902-4403	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,74	10 752	10 971
2304-0902-4404	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,24	11 956	12 201
2304-0902-4405	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,92	13 404	13 679
2304-0902-4406	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,5	18 044	18 415
2304-0902-4407	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,1	21 722	22 171
2304-0902-4408	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,08	26 287	26 830

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4409	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,42	53 882	54 986
2304-0902-4410	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,2	65 187	66 530
2304-0902-4411	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58,1	128 811	131 448
2304-0902-4412	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	92	236 942	241 777
2304-0902-4413	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	123,5	767 154	782 626
2304-0902-4500	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4501	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,34	18 392	18 771
2304-0902-4502	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,84	23 663	24 152
2304-0902-4503	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	27 446	28 017
2304-0902-4504	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31,12	55 975	57 128
2304-0902-4505	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44,38	67 633	69 032

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4506	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	68,68	132 389	135 108
2304-0902-4507	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	108,5	243 171	248 148
2304-0902-4600	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4601	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	13 016	13 279
2304-0902-4602	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	13 689	13 966
2304-0902-4603	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	15 708	16 026
2304-0902-4604	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,5	19 074	19 460
2304-0902-4605	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	24 916	25 420
2304-0902-4606	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	30 744	31 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4607	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	36 344	37 084
2304-0902-4608	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	65 023	66 340
2304-0902-4609	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23	76 033	77 577
2304-0902-4610	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40	155 178	158 324
2304-0902-4611	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	71	290 187	296 065
2304-0902-4700	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4701	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	13 667	13 943
2304-0902-4702	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	14 374	14 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4703	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	16 494	16 828
2304-0902-4704	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	20 028	20 433
2304-0902-4705	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	26 161	26 691
2304-0902-4706	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,5	32 280	32 934
2304-0902-4707	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	38 162	38 938
2304-0902-4708	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16,5	68 274	69 657
2304-0902-4709	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,5	79 835	81 456
2304-0902-4710	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	162 936	166 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4711	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73	304 697	310 867
2304-0902-4800	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4801	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	14 349	14 640
2304-0902-4802	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	15 091	15 397
2304-0902-4803	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,5	17 318	17 669
2304-0902-4804	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	21 028	21 454
2304-0902-4805	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,5	27 469	28 026
2304-0902-4806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	33 896	34 582

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4807	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	40 070	40 885
2304-0902-4808	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,5	71 689	73 141
2304-0902-4809	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24,5	83 826	85 529
2304-0902-4810	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43	171 084	174 551
2304-0902-4811	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	319 931	326 408
2304-0902-4900	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-4901	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	13 689	13 966
2304-0902-4902	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	15 708	16 026

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4903	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	19 074	19 459
2304-0902-4904	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,5	24 916	25 419
2304-0902-4905	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	30 744	31 364
2304-0902-4906	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	36 344	37 078
2304-0902-4907	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	65 023	66 336
2304-0902-4908	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	76 033	77 570
2304-0902-4909	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23	155 178	158 306
2304-0902-4910	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40	290 187	296 033

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-4911	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	71	876 324	893 925
2304-0902-5000	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5001	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	14 374	14 664
2304-0902-5002	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	16 494	16 827
2304-0902-5003	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	20 028	20 432
2304-0902-5004	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	26 161	26 690
2304-0902-5005	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	32 280	32 932
2304-0902-5006	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,5	38 162	38 933

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5007	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	68 274	69 652
2304-0902-5008	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16,5	79 835	81 449
2304-0902-5009	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,5	162 936	166 219
2304-0902-5010	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	304 697	310 834
2304-0902-5011	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73	920 140	938 619
2304-0902-5100	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5101	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	15 091	15 397
2304-0902-5102	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	17 318	17 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5103	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,5	21 028	21 453
2304-0902-5104	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	27 469	28 025
2304-0902-5105	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,5	33 896	34 581
2304-0902-5106	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	40 070	40 880
2304-0902-5107	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	71 689	73 136
2304-0902-5108	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,5	83 826	85 521
2304-0902-5109	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24,5	171 084	174 531
2304-0902-5110	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43	319 931	326 375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5111	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 2 м до 3 метров типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	966 148	985 549
2304-0902-5200	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, подземной установки, с удлинением штока 500 мм ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5201	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=615 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	144 633	147 531
2304-0902-5202	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=638 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,4	187 779	191 541
2304-0902-5203	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=643 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,8	199 933	203 940
2304-0902-5204	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=651 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,8	209 049	213 240
2304-0902-5205	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=665 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,6	279 541	285 146
2304-0902-5206	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=699 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19,1	314 788	321 104

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5207	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=712 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,2	358 543	365 740
2304-0902-5208	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=731 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	501 352	511 416
2304-0902-5209	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=912 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	124	874 479	892 098
2304-0902-5210	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1057 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	138	1 246 390	1 271 462
2304-0902-5211	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=947 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	147	1 156 451	1 179 734
2304-0902-5212	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1092 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	169	1 545 986	1 577 082
2304-0902-5213	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=1049 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	337	2 499 465	2 549 807

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5214	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1153 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	348	2 885 354	2 943 426
2304-0902-5215	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 25, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=615 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	144 633	147 530
2304-0902-5216	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 32, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=638 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	187 779	191 541
2304-0902-5217	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 40, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=643 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	199 933	203 938
2304-0902-5218	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=651 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	209 049	213 237
2304-0902-5219	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 65, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=665 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9	279 541	285 141
2304-0902-5220	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=699 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	314 788	321 096
2304-0902-5221	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=712 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	358 543	365 737

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5222	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление Т-образным ключом, А=731 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	501 352	511 410
2304-0902-5223	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=912 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43	874 479	892 013
2304-0902-5224	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1057 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	69	1 246 390	1 271 390
2304-0902-5225	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=947 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	152	1 156 451	1 179 739
2304-0902-5226	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1093 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	154	1 545 986	1 577 067
2304-0902-5227	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=1049 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	201	2 499 465	2 549 665
2304-0902-5228	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, с удлинением штока 500 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1153 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	200	2 885 354	2 943 271
2304-0902-5300	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5301	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	9 359	9 555
2304-0902-5302	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,2	12 982	13 254
2304-0902-5303	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	15 313	15 635
2304-0902-5304	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27,7	29 643	30 265
2304-0902-5305	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	35 764	36 517
2304-0902-5306	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	66 216	67 598
2304-0902-5307	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	83	102 185	104 315
2304-0902-5308	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9	13 249	13 523
2304-0902-5309	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	16 088	16 422
2304-0902-5310	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	19 401	19 805
2304-0902-5311	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31,2	38 801	39 609

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5312	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	47 319	48 307
2304-0902-5313	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	60	94 637	96 591
2304-0902-5314	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	87,5	127 761	130 405
2304-0902-5315	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	5 678	5 794
2304-0902-5316	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	6 814	6 952
2304-0902-5317	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	8 044	8 208
2304-0902-5318	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	5 205	5 313
2304-0902-5319	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	9 180	9 368
2304-0902-5320	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	10 410	10 624
2304-0902-5400	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5401	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	9 937	10 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5402	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	12 303	12 554
2304-0902-5403	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	14 196	14 486
2304-0902-5404	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	31 230	31 871
2304-0902-5405	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	35 962	36 702
2304-0902-5406	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	70 978	72 434
2304-0902-5407	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	114 511	116 856
2304-0902-5408	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 353	4 441
2304-0902-5409	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 732	4 827
2304-0902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	4 827	4 924
2304-0902-5411	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 205	5 311
2304-0902-5412	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	6 625	6 759

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5413	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	7 287	7 435
2304-0902-5500	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5501	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	7 306	7 456
2304-0902-5502	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	11 578	11 815
2304-0902-5503	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	3 532	3 603
2304-0902-5504	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	3 708	3 783
2304-0902-5505	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	4 079	4 161
2304-0902-5506	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	4 797	4 895
2304-0902-5507	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	5 484	5 596
2304-0902-5508	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	6 420	6 551
2304-0902-5600	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5601	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	11 849	12 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5602	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	14 046	14 340
2304-0902-5603	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	27 177	27 745
2304-0902-5604	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,4	33 756	34 466
2304-0902-5605	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44	57 850	59 054
2304-0902-5606	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	69	74 622	76 187
2304-0902-5607	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140	467 620	477 119
2304-0902-5608	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	12 319	12 576
2304-0902-5609	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	14 941	15 253
2304-0902-5610	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	28 071	28 657
2304-0902-5611	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	35 311	36 056
2304-0902-5612	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	67 508	68 906

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5613	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72,6	81 206	82 906
2304-0902-5614	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	7 697	7 857
2304-0902-5615	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,1	8 607	8 786
2304-0902-5700	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5701	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	142 372	145 345
2304-0902-5702	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	9 966	10 170
2304-0902-5703	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	12 235	12 487
2304-0902-5704	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	19 432	19 837
2304-0902-5705	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	31 888	32 548
2304-0902-5706	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	44 502	45 423
2304-0902-5707	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	78 739	80 370

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5708	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	6 349	6 479
2304-0902-5709	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	7 684	7 841
2304-0902-5800	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5801	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,2	14 046	14 339
2304-0902-5802	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	27 177	27 736
2304-0902-5803	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	14 945	15 257
2304-0902-5804	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	28 071	28 649
2304-0902-5805	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	8 607	8 785
2304-0902-5900	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5901	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	8 376	8 544
2304-0902-5902	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	8 376	8 544
2304-0902-5903	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	8 802	8 979
2304-0902-5904	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	9 653	9 847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-5905	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	10 055	10 257
2304-0902-5906	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	12 725	12 981
2304-0902-5907	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	14 678	14 974
2304-0902-5908	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	23 181	23 649
2304-0902-5909	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	36 057	36 784
2304-0902-5910	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,3	49 117	50 108
2304-0902-5911	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,3	81 767	83 416
2304-0902-5912	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,5	123 502	125 991
2304-0902-5913	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39	244 165	249 089
2304-0902-5914	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	74	462 777	472 110
2304-0902-6000	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6001	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	10 789	11 005
2304-0902-6002	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	10 789	11 005
2304-0902-6003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	11 498	11 729
2304-0902-6004	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	12 634	12 888
2304-0902-6005	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	14 196	14 481
2304-0902-6006	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	16 467	16 798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6007	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	18 455	18 827
2304-0902-6100	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6101	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	20 016	20 418
2304-0902-6102	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	21 151	21 577
2304-0902-6103	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	22 996	23 460
2304-0902-6104	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	24 559	25 055
2304-0902-6105	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	28 392	28 966
2304-0902-6106	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,1	33 359	34 035
2304-0902-6107	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,5	40 316	41 133
2304-0902-6108	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	53 375	54 456
2304-0902-6109	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	82 051	83 710
2304-0902-6110	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24	151 183	154 232
2304-0902-6111	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	234 228	238 946
2304-0902-6112	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58	435 806	444 583
2304-0902-6113	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 250, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	99	823 347	839 917
2304-0902-6400	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6401	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	11 924	12 164

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6402	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	12 777	13 033
2304-0902-6403	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	14 622	14 916
2304-0902-6404	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	17 744	18 101
2304-0902-6405	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	22 287	22 736
2304-0902-6406	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 50, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	32 650	33 308
2304-0902-6407	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	48 692	49 671
2304-0902-6408	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,3	64 449	65 746
2304-0902-6409	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	107 319	109 481
2304-0902-6410	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	158 991	162 194
2304-0902-6411	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	51	310 885	317 156
2304-0902-6412	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	95	590 538	602 448
2304-0902-6413	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	126	1 252 054	1 277 227
2304-0902-6600	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6601	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19,3	85 855	87 592
2304-0902-6602	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26,3	127 193	129 764

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6603	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	60,5	248 708	253 745
2304-0902-6604	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	112,5	472 430	481 996
2304-0902-6605	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	164	1 001 643	1 021 848
2304-0902-6700	Краны шаровые стальные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, T от -40°C до +200°C ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6701	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	7 988	8 148
2304-0902-6702	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	8 944	9 123
2304-0902-6703	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	11 177	11 402
2304-0902-6704	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	14 603	14 896
2304-0902-6705	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	16 060	16 384
2304-0902-6706	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	19 373	19 763
2304-0902-6707	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, T от -40°C до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	27 445	27 998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6708	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	36 539	37 276
2304-0902-6709	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,3	41 641	42 482
2304-0902-6710	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	43 392	44 276
2304-0902-6711	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	47 924	48 904
2304-0902-6712	Краны шаровые стальные стандартнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	226 184	230 745
2304-0902-6713	Краны шаровые стальные стандартнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	410 632	418 902
2304-0902-6714	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	3 975	4 055
2304-0902-6715	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	3 975	4 055
2304-0902-6716	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 353	4 441
2304-0902-6717	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	4 921	5 021
2304-0902-6718	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	5 584	5 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6719	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	7 193	7 339
2304-0902-6720	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	8 328	8 498
2304-0902-6721	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	11 924	12 168
2304-0902-6722	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	15 709	16 031
2304-0902-6723	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	4 921	5 022
2304-0902-6724	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	5 489	5 602
2304-0902-6725	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	6 246	6 374
2304-0902-6726	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	7 950	8 112
2304-0902-6727	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	8 706	8 885
2304-0902-6728	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,1	10 031	10 238
2304-0902-6729	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	12 871	13 137

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6730	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	15 993	16 326
2304-0902-6731	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	17 602	17 967
2304-0902-6732	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	21 577	22 024
2304-0902-6733	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	23 470	23 955
2304-0902-6734	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,6	99 890	101 912
2304-0902-6735	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	141 879	144 750
2304-0902-6736	Краны шаровые стальные стандартнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58	300 664	306 738
2304-0902-6737	Краны шаровые стальные стандартнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	99	492 778	502 737
2304-0902-6738	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	3 975	4 055
2304-0902-6739	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 353	4 441
2304-0902-6740	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	4 921	5 021

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6741	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	5 584	5 697
2304-0902-6742	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	7 193	7 339
2304-0902-6743	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	8 328	8 498
2304-0902-6744	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	11 924	12 168
2304-0902-6745	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	15 709	16 031
2304-0902-6746	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	30 001	30 616
2304-0902-6747	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	47 924	48 906
2304-0902-6748	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	51	226 184	230 761
2304-0902-6749	Краны шаровые стальные полнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	95	394 071	402 052
2304-0902-6750	Краны шаровые стальные полнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	126	562 999	574 391
2304-0902-6751	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	5 489	5 601

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6752	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	6 246	6 374
2304-0902-6753	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,1	7 950	8 112
2304-0902-6754	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	8 706	8 885
2304-0902-6755	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	10 031	10 237
2304-0902-6756	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,1	11 924	12 170
2304-0902-6757	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	17 602	17 966
2304-0902-6758	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	21 577	22 022
2304-0902-6759	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	23 470	23 953
2304-0902-6760	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	43 154	44 042
2304-0902-6761	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	47 697	48 676
2304-0902-6762	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	64 230	65 554

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6763	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	233 934	238 661
2304-0902-6764	Краны шаровые стальные полнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72,6	492 588	502 516
2304-0902-6765	Краны шаровые стальные полнопроходные с редуктором для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140	665 396	678 851
2304-0902-6766	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	4 543	4 634
2304-0902-6767	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	4 921	5 020
2304-0902-6768	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	5 300	5 407
2304-0902-6769	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	6 435	6 565
2304-0902-6770	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	6 909	7 049
2304-0902-6771	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,3	9 747	9 945
2304-0902-6800	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6801	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	8 631	8 804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6802	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	9 199	9 384
2304-0902-6803	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	10 108	10 311
2304-0902-6804	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	11 356	11 585
2304-0902-6805	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,7	13 174	13 439
2304-0902-6806	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	14 764	15 062
2304-0902-6900	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-6901	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,6	16 013	16 334
2304-0902-6902	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,3	16 921	17 262
2304-0902-6903	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,8	18 397	18 768
2304-0902-6904	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,4	19 647	20 045
2304-0902-6905	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,2	22 713	23 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-6906	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,9	26 688	27 229
2304-0902-6907	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,5	34 695	35 399
2304-0902-6908	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	42 701	43 566
2304-0902-6909	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	53 376	54 460
2304-0902-6910	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	66 721	68 077
2304-0902-6911	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29	80 065	81 696
2304-0902-6912	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 233, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	50	106 753	108 940
2304-0902-7000	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные KALESIS GS38 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-7001	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	17 442	17 794
2304-0902-7002	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	20 471	20 885
2304-0902-7003	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	27 924	28 487
2304-0902-7004	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	41 886	42 734
2304-0902-7005	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	47 704	48 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7006	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25	73 689	75 187
2304-0902-7007	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	111 352	113 615
2304-0902-7008	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73	180 946	184 636
2304-0902-7009	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные KALESIS GS38, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	104	250 541	255 653
2304-0902-7010	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	202	561 304	572 726
2304-0902-7011	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	202	578 216	589 977
2304-0902-7012	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	202	649 931	663 125
2304-0902-7013	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	770 536	786 111
2304-0902-7014	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	1 055 076	1 076 342
2304-0902-7015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	170	649 931	663 094
2304-0902-7016	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	287	1 330 787	1 357 681
2304-0902-7017	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	287	1 005 523	1 025 913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7018	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	287	1 540 911	1 572 008
2304-0902-7019	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	272	1 602 302	1 634 612
2304-0902-7020	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	272	2 076 366	2 118 157
2304-0902-7021	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°С до +200°С PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	272	1 813 657	1 850 194
2304-0902-7022	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	20 915	21 336
2304-0902-7023	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	27 028	27 574
2304-0902-7024	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	38 934	39 717
2304-0902-7025	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	55 988	57 118
2304-0902-7026	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	65 962	67 294
2304-0902-7027	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25	97 817	99 798
2304-0902-7028	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	129 351	131 973
2304-0902-7029	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73	207 862	212 090
2304-0902-7030	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные KALESIS GS38, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	104	298 278	304 345
2304-0902-7031	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 40, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	58 305	59 484
2304-0902-7032	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25	90 065	91 890

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7033	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 40, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	128 934	131 549
2304-0902-7034	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 40, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73	209 517	213 778
2304-0902-7035	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные KALESIS GS38, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	104	290 101	296 004
2304-0902-7100	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-7101	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	18 551	18 924
2304-0902-7102	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	19 573	19 967
2304-0902-7103	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,3	21 963	22 406
2304-0902-7104	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	26 171	26 700
2304-0902-7105	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,4	32 372	33 025
2304-0902-7106	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	33 243	33 916
2304-0902-7107	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,3	43 129	44 003
2304-0902-7108	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,9	50 673	51 702
2304-0902-7109	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,5	76 696	78 252
2304-0902-7110	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28,5	121 018	123 468
2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37,1	161 609	164 880
2304-0902-7112	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	348 613	355 651
2304-0902-7113	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	124	556 786	568 052

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7200	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-7201	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,85	5 801	5 918
2304-0902-7202	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,93	6 527	6 659
2304-0902-7203	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,34	7 106	7 249
2304-0902-7204	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,75	8 422	8 593
2304-0902-7205	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,28	8 877	9 057
2304-0902-7206	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,17	13 472	13 745
2304-0902-7207	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,45	17 120	17 468
2304-0902-7208	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,06	20 447	20 864
2304-0902-7209	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,78	37 284	38 041
2304-0902-7210	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	85 973	87 726

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7211	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40	104 132	106 256
2304-0902-7212	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	104 571	106 721
2304-0902-7213	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	100	348 614	355 691
2304-0902-7300	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-7301	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,92	8 772	8 950
2304-0902-7302	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,56	9 197	9 384
2304-0902-7303	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,25	12 592	12 847
2304-0902-7304	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,85	13 951	14 235
2304-0902-7305	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,96	17 334	17 687
2304-0902-7306	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,86	18 707	19 089
2304-0902-7307	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,92	21 918	22 369

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7308	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,84	38 059	38 836
2304-0902-7309	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	38 133	38 919
2304-0902-7310	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48	109 330	111 566
2304-0902-7311	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	140 068	142 935
2304-0902-7312	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	86	141 483	144 403

Группа 2304-0904 Краны стальные типа Danfoss, Vexve, АО "УЗПА"

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0100	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0101	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	13 708	13 983
2304-0904-0102	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	13 708	13 983
2304-0904-0103	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	14 676	14 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0104	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	16 934	17 274
2304-0904-0105	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	18 626	19 000
2304-0904-0106	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	23 625	24 100
2304-0904-0107	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	26 850	27 390
2304-0904-0108	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	43 462	44 336
2304-0904-0109	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	57 008	58 155
2304-0904-0110	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,7	76 520	78 061
2304-0904-0111	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	142 074	144 932
2304-0904-0112	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	233 673	238 370
2304-0904-0113	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,5	410 903	419 156
2304-0904-0200	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0201	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	25 722	26 238
2304-0904-0202	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	28 221	28 788
2304-0904-0203	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	29 673	30 270
2304-0904-0204	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	32 333	32 985
2304-0904-0205	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	45 235	46 146
2304-0904-0206	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,2	47 654	48 616
2304-0904-0207	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	62 248	63 505
2304-0904-0208	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,2	74 988	76 502
2304-0904-0209	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	112 724	114 999
2304-0904-0210	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, с ISO-фланцем, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	125 752	128 289
2304-0904-0211	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	180 616	184 260

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0212	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	304 548	310 682
2304-0904-0213	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	64	497 179	507 189
2304-0904-0214	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	108,5	1 185 537	1 209 361
2304-0904-0215	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	67 247	68 603
2304-0904-0216	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,2	80 955	82 589
2304-0904-0217	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	121 674	124 128
2304-0904-0218	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	191 179	195 034
2304-0904-0219	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	321 078	327 543
2304-0904-0220	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	64	517 659	528 079
2304-0904-0221	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	108,5	1 280 844	1 306 575
2304-0904-0300	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0301	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,6	19 432	19 821
2304-0904-0302	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	21 367	21 795
2304-0904-0303	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	22 657	23 111
2304-0904-0304	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	25 158	25 662
2304-0904-0305	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	34 430	35 121
2304-0904-0306	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	41 122	41 948
2304-0904-0400	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0401	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	19 755	20 152
2304-0904-0402	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	22 093	22 537
2304-0904-0403	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	24 029	24 512
2304-0904-0404	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	26 044	26 568

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0405	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,1	35 962	36 685
2304-0904-0406	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	37 978	38 743
2304-0904-0407	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	59 103	60 294
2304-0904-0408	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	74 907	76 417
2304-0904-0409	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	103 693	105 782
2304-0904-0410	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,5	168 603	171 998
2304-0904-0411	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,4	533 513	544 219
2304-0904-0412	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	50	508 628	518 853
2304-0904-0413	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	97	1 060 718	1 082 034
2304-0904-0500	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0501	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	19 513	19 904

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0502	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	20 480	20 890
2304-0904-0503	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	22 174	22 618
2304-0904-0504	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	23 383	23 852
2304-0904-0505	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	26 689	27 225
2304-0904-0506	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	34 833	35 532
2304-0904-0507	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	51 443	52 475
2304-0904-0600	Краны шаровые стандартнопроходные для подземной установки с удлиненным штоком, PN 25/40, типа Broen Ballomax, Бивал ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0601	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой H от 260 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,72	41 364	42 195
2304-0904-0602	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой H от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,62	43 461	44 336
2304-0904-0603	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой H от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,52	45 557	46 476

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0604	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,42	47 734	48 699
2304-0904-0605	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,32	49 831	50 839
2304-0904-0606	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,22	51 928	52 980
2304-0904-0607	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 265 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	44 509	45 403
2304-0904-0608	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,9	46 606	47 544
2304-0904-0609	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,8	48 702	49 684
2304-0904-0611	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,6	52 976	54 047
2304-0904-0612	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,5	55 072	56 188
2304-0904-0613	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 268 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,3	46 928	47 871

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0614	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,2	49 105	50 093
2304-0904-0615	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,1	51 282	52 316
2304-0904-0616	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	53 540	54 621
2304-0904-0617	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,9	55 717	56 844
2304-0904-0618	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,8	57 894	59 066
2304-0904-0619	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 270 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	53 459	54 534
2304-0904-0620	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,9	55 797	56 921
2304-0904-0621	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,8	58 216	59 390

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0622	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,7	60 554	61 777
2304-0904-0623	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,6	62 894	64 165
2304-0904-0624	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,5	65 312	66 634
2304-0904-0625	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 276 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 50, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	57 330	58 483
2304-0904-0626	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 50, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,6	59 829	61 034
2304-0904-0627	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 50, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,5	62 409	63 667
2304-0904-0628	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 50, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,4	64 909	66 219
2304-0904-0629	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 50, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,3	67 490	68 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0630	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 50, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,2	69 989	71 405
2304-0904-0631	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 240 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,6	74 585	76 085
2304-0904-0632	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,1	77 327	78 886
2304-0904-0633	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,6	80 148	81 768
2304-0904-0634	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19,1	82 971	84 650
2304-0904-0635	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,6	85 712	87 450
2304-0904-0636	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26,1	88 535	90 333
2304-0904-0637	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 250 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,4	96 113	98 046
2304-0904-0638	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,9	99 097	101 093

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0639	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17,4	102 081	104 141
2304-0904-0640	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,9	104 983	107 104
2304-0904-0641	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24,4	107 967	110 151
2304-0904-0642	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27,9	110 950	113 198
2304-0904-0643	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 290 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	115 466	117 791
2304-0904-0644	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19	119 255	121 660
2304-0904-0645	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23	123 045	125 530
2304-0904-0646	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27	126 915	129 482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0647	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31	130 705	133 352
2304-0904-0648	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35	134 495	137 221
2304-0904-0649	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 325 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25	181 020	184 666
2304-0904-0650	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	185 293	189 033
2304-0904-0651	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39	189 485	193 316
2304-0904-0652	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	193 759	197 682
2304-0904-0653	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	197 952	201 967
2304-0904-0654	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	60	202 226	206 333
2304-0904-0655	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 365 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35	279 391	285 015

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0656	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43	284 471	290 205
2304-0904-0657	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	51	289 550	295 395
2304-0904-0658	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	59	294 630	300 585
2304-0904-0659	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	67	299 710	305 774
2304-0904-0660	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	304 790	310 964
2304-0904-0661	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 560 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	49	512 499	522 800
2304-0904-0662	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58	519 272	529 718
2304-0904-0663	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	67	526 045	536 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0664	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	77	532 818	543 555
2304-0904-0665	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	86	539 591	550 473
2304-0904-0666	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 555 мм до 619 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	105	1 045 962	1 066 991
2304-0904-0667	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 620 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	105	1 045 962	1 066 991
2304-0904-0668	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	1 054 026	1 075 232
2304-0904-0669	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	135	1 062 008	1 083 389
2304-0904-0670	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	150	1 070 071	1 091 629
2304-0904-0671	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	165	1 078 134	1 099 869

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0672	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	4	34 715	35 413
2304-0904-0673	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	6	35 940	36 665
2304-0904-0674	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	7	37 238	37 990
2304-0904-0675	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	10	39 865	40 673
2304-0904-0676	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	13	41 980	42 833
2304-0904-0677	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	15	49 854	50 867
2304-0904-0678	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	20	56 681	57 836
2304-0904-0679	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	34	65 193	66 532
2304-0904-0680	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	46	93 748	95 671
2304-0904-0681	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	63	139 772	142 633
2304-0904-0700	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0701	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	61 039	62 261
2304-0904-0702	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	67 086	68 429
2304-0904-0703	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	73 939	75 420
2304-0904-0704	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,8	84 261	85 950
2304-0904-0800	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0801	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	22 981	23 441
2304-0904-0802	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	24 029	24 511
2304-0904-0803	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	28 060	28 622
2304-0904-0804	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	32 092	32 736
2304-0904-0805	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	36 768	37 507
2304-0904-0806	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,1	49 266	50 257

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0807	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	6,9	92 082	93 931
2304-0904-0808	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2007	шт.	2	9,7	111 273	113 508
2304-0904-0809	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2008	шт.	2	18	148 686	151 679
2304-0904-0810	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2009	шт.	2	26	295 033	300 961
2304-0904-0811	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2010	шт.	2	40	395 098	403 042
2304-0904-0812	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	90	801 969	818 102
2304-0904-0900	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.				
2304-0904-0901	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	2,5	33 221	33 888
2304-0904-0902	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	3,2	36 688	37 425
2304-0904-0903	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	4,2	39 108	39 894
2304-0904-0904	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	5,7	40 478	41 294

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0905	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	5,7	54 185	55 275
2304-0904-0906	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	10	58 128	59 301
2304-0904-0907	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	13,5	94 921	96 833
2304-0904-0908	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	18	122 763	125 237
2304-0904-0909	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	29	167 015	170 385
2304-0904-0910	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	41	318 241	324 648
2304-0904-0911	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	58	409 443	417 693
2304-0904-0912	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	120	848 002	865 087
2304-0904-0913	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	177	3 291 117	3 357 124
2304-0904-0914	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	10	58 297	59 473
2304-0904-0915	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	13,5	98 210	100 188

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0916	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	18	127 157	129 719
2304-0904-0917	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	29	167 876	171 264
2304-0904-0918	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	41	324 223	330 750
2304-0904-0919	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	58	418 078	426 501
2304-0904-0920	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	120	868 893	886 397
2304-0904-0921	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.	2	177	4 056 272	4 137 582
2304-0904-1000	Краны шаровые полнопроходные для подземной установки с удлиненным штоком, PN 25/40, типа Broen Ballomax, Бивал ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1001	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой H от 270 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	61 869	63 112
2304-0904-1002	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой H от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,2	64 240	65 532
2304-0904-1003	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой H от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,1	66 610	67 952

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1004	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	68 981	70 372
2304-0904-1005	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,9	71 352	72 793
2304-0904-1006	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,8	73 722	75 212
2304-0904-1007	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 276 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,2	67 224	68 574
2304-0904-1008	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,2	69 763	71 165
2304-0904-1009	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	72 303	73 759
2304-0904-1010	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	74 842	76 352
2304-0904-1011	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,8	77 383	78 945

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1012	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,7	79 923	81 538
2304-0904-1013	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 240 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,4	80 294	81 909
2304-0904-1014	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,9	83 092	84 767
2304-0904-1015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16,4	85 882	87 616
2304-0904-1016	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	88 680	90 474
2304-0904-1017	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,4	91 470	93 324
2304-0904-1018	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26,9	94 267	96 180
2304-0904-1019	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 250 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	131 213	133 849
2304-0904-1020	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	134 173	136 872

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1021	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,5	137 139	139 901
2304-0904-1022	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	140 099	142 924
2304-0904-1023	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25,5	143 065	145 953
2304-0904-1024	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29	146 025	148 976
2304-0904-1025	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 290 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	150 267	153 289
2304-0904-1026	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	154 080	157 183
2304-0904-1027	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24	157 887	161 069
2304-0904-1028	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28	161 700	164 964

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1029	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	165 505	168 849
2304-0904-1030	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	169 320	172 744
2304-0904-1031	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 325 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27	187 672	191 454
2304-0904-1032	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	34	191 905	195 779
2304-0904-1033	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	196 138	200 103
2304-0904-1034	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48	200 371	204 429
2304-0904-1035	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	55	204 604	208 754
2304-0904-1036	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	62	208 838	213 080
2304-0904-1037	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 365 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38	340 720	347 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1038	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	345 800	352 764
2304-0904-1040	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	62	355 960	363 144
2304-0904-1041	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70	361 039	368 333
2304-0904-1042	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	78	366 119	373 523
2304-0904-1043	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 560 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	513 635	523 963
2304-0904-1044	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	63	520 409	530 883
2304-0904-1045	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73	527 182	537 802
2304-0904-1046	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	83	533 955	544 721

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1047	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	93	540 728	551 640
2304-0904-1048	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 555 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	146	937 060	955 954
2304-0904-1049	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	161	945 107	964 178
2304-0904-1050	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	176	953 146	972 393
2304-0904-1051	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	191	961 193	980 617
2304-0904-1052	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	206	969 232	988 833
2304-0904-1053	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	4	43 397	44 269
2304-0904-1054	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	6	46 189	47 119
2304-0904-1055	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	7	48 964	49 950

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1056	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	10	52 436	53 495
2304-0904-1057	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	13	60 035	61 250
2304-0904-1058	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	15	85 418	87 142
2304-0904-1059	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	20	97 409	99 379
2304-0904-1060	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	34	116 073	118 430
2304-0904-1061	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	46	196 411	200 387
2304-0904-1062	Краны шаровые стальные полнопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	63	261 990	267 295
2304-0904-1300	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1301	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,07	11 804	12 040
2304-0904-1302	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/8, Тмакс 230°С, PN 69, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,1	12 690	12 944
2304-0904-1303	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	14 674	14 968

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1304	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	16 611	16 943
2304-0904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,42	22 593	23 045
2304-0904-1306	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	31 931	32 570
2304-0904-1307	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°C, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,85	38 514	39 285
2304-0904-1308	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°C, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,35	53 146	54 211
2304-0904-1400	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1401	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/4, Тмакс 230°C, PN 84, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	13 965	14 244
2304-0904-1402	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/8, Тмакс 230°C, PN 84, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	13 965	14 244
2304-0904-1403	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,43	15 965	16 285
2304-0904-1404	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,56	19 968	20 368
2304-0904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,05	28 488	29 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1406	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,56	35 847	36 566
2304-0904-1407	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°C, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,33	49 833	50 832
2304-0904-1408	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°C, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,6	72 425	73 878
2304-0904-1409	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230°C, PN 62, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,3	159 439	162 636
2304-0904-1410	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Тмакс 230°C, PN 62, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	242 408	247 268
2304-0904-1500	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1501	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/4, Тмакс 230°C, PN 63, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,39	15 965	16 285
2304-0904-1502	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/8, Тмакс 230°C, PN 63, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	15 965	16 285
2304-0904-1503	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°C, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,66	20 570	20 982
2304-0904-1504	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,89	26 552	27 084
2304-0904-1505	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,13	32 533	33 185

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1506	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°C, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	43 851	44 730
2304-0904-1507	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°C, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,73	58 440	59 611
2304-0904-1508	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,57	81 032	82 658
2304-0904-1509	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,09	168 778	172 163
2304-0904-1510	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Тмакс 230°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,29	244 431	249 333
2304-0904-1511	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 4, Тмакс 230°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,62	409 120	417 326
2304-0904-1600	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16 с комплектом ответных фланцев, PN 16 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1601	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-025 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	38 477	39 254
2304-0904-1602	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-032 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	44 508	45 406
2304-0904-1603	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-040 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	49 185	50 181
2304-0904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	55 433	56 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1605	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,5	87 275	89 045
2304-0904-1606	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	129 061	131 680
2304-0904-1607	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	300 854	306 950
2304-0904-1608	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	280	498 868	509 139
2304-0904-1609	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	400	1 092 421	1 114 688
2304-0904-1700	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25 с комплектом ответных фланцев, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1701	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-025 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	43 033	43 900
2304-0904-1702	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-032 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	49 353	50 348
2304-0904-1703	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-040 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	53 273	54 350
2304-0904-1704	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-050 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	62 409	63 671
2304-0904-1705	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-080 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,5	119 214	121 621

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1706	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	188 750	192 563
2304-0904-1707	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	347 673	354 705
2304-0904-1708	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	280	634 785	647 774
2304-0904-1709	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	400	1 195 918	1 220 255
2304-0904-1800	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40 с комплектом ответных фланцев, PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1801	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-025 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	48 655	49 631
2304-0904-1802	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-032 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,5	55 289	56 399
2304-0904-1803	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-040 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,2	59 569	60 768
2304-0904-1804	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-050 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	70 060	71 477
2304-0904-1805	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-080 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	137 880	140 669
2304-0904-1806	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	45	254 723	259 864

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1807	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	90	399 103	407 180
2304-0904-1808	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	285	760 831	776 346
2304-0904-1809	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	425	1 472 815	1 502 716
2304-0904-1900	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63 с комплектом ответных фланцев, PN 63 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1901	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-025 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9	73 894	75 381
2304-0904-1902	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-032 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13	91 176	93 013
2304-0904-1903	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-040 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	107 429	109 596
2304-0904-1904	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	136 941	139 703
2304-0904-1905	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-080 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	42	274 900	280 442
2304-0904-1906	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61	359 736	366 995
2304-0904-1907	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	147	937 283	956 182

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-1908	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	370	1 383 000	1 411 047
2304-0904-1909	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	685	2 091 908	2 134 463
2304-0904-2000	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100 с комплектом ответных фланцев, PN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-2001	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-025 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	118 642	121 026
2304-0904-2002	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-032 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	132	139 403	142 330
2304-0904-2003	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-040 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	166 490	169 836
2304-0904-2004	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-050 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	168 651	172 062
2304-0904-2005	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-080 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	51	341 883	348 774
2304-0904-2006	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75	454 433	463 601
2304-0904-2007	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	165	1 065 429	1 086 911
2304-0904-2008	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	370	1 627 640	1 660 580

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2009	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	685	3 127 668	3 190 938
2304-0904-2100	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160 с комплектом ответных фланцев, PN 160 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-2101	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-025 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,87	161 910	165 150
2304-0904-2102	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-032 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	240 763	245 582
2304-0904-2103	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-040 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,2	264 841	270 143
2304-0904-2200	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250 PN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-2201	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-025, PN 250, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,4	139 650	142 446
2304-0904-2202	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-032, PN 250, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,2	201 649	205 688
2304-0904-2203	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-040, PN 250, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,2	235 960	240 695
2304-0904-2600	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-2601	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 10 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	18 171	18 534
2304-0904-2602	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 15 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	18 171	18 534
2304-0904-2603	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 20 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	19 874	20 272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2604	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 25 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	24 843	25 341
2304-0904-2605	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 32 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	31 514	32 146
2304-0904-2606	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 40 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,6	38 471	39 242
2304-0904-2607	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 50 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	46 703	47 639
2304-0904-2608	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 65 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,9	99 085	101 071
2304-0904-2609	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 80 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,7	110 016	112 222
2304-0904-2610	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 100 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	168 928	172 314
2304-0904-2611	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 125 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	305 490	311 611
2304-0904-2612	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 150 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	408 834	417 027
2304-0904-2613	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 200 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	922 716	941 204
2304-0904-2614	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 250 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	66,1	1 550 162	1 581 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2700	Краны шаровые стальные цельносварные, стандартнопроходные, Т от -40°С до +200°С, PN 25/40 типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-2701	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	3 880	3 959
2304-0904-2702	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 259	4 345
2304-0904-2703	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 448	4 538
2304-0904-2704	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	4 827	4 925
2304-0904-2705	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	5 962	6 085
2304-0904-2706	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	6 625	6 761
2304-0904-2707	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	8 801	8 984
2304-0904-2708	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	10 883	11 109
2304-0904-2709	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	14 196	14 491
2304-0904-2710	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 827	4 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2711	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 300	5 407
2304-0904-2712	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 489	5 601
2304-0904-2713	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 962	6 083
2304-0904-2714	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	7 382	7 534
2304-0904-2715	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	8 233	8 403
2304-0904-2716	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	10 789	11 012
2304-0904-2717	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	13 439	13 716
2304-0904-2718	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 016	5 118
2304-0904-2719	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 536	5 649
2304-0904-2720	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	5 773	5 891
2304-0904-2721	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	6 246	6 375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2722	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	7 666	7 824
2304-0904-2723	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	8 707	8 887
2304-0904-2724	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	11 357	11 595
2304-0904-2725	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	14 101	14 399
2304-0904-2726	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	18 454	18 842
2304-0904-2727	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 543	4 634
2304-0904-2728	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 016	5 117
2304-0904-2729	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 205	5 310
2304-0904-2730	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 584	5 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2731	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	7 003	7 146
2304-0904-2732	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	7 855	8 016
2304-0904-2733	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	10 221	10 432
2304-0904-2734	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	12 776	13 040
2304-0904-2735	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-резьбовое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	16 467	16 808
2304-0904-2736	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 827	4 924
2304-0904-2737	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	5 300	5 407
2304-0904-2738	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 489	5 601

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2739	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 868	5 987
2304-0904-2740	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	7 287	7 437
2304-0904-2741	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	8 328	8 500
2304-0904-2742	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	10 789	11 012
2304-0904-2743	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	13 439	13 716
2304-0904-2744	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	17 603	17 966
2304-0904-2745	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 205	5 311
2304-0904-2746	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 773	5 890

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2747	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	5 962	6 085
2304-0904-2748	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	6 435	6 568
2304-0904-2749	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	7 855	8 017
2304-0904-2750	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	8 991	9 177
2304-0904-2751	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	11 640	11 885
2304-0904-2752	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	14 574	14 881
2304-0904-2753	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	19 022	19 421
2304-0904-2754	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 268	4 355
2304-0904-2755	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 685	4 779

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-2756	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	4 893	4 992
2304-0904-2757	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	5 309	5 417
2304-0904-2758	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	6 558	6 693
2304-0904-2759	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	7 287	7 437
2304-0904-2760	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	9 748	9 949
2304-0904-2761	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	11 972	12 219
2304-0904-2762	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	15 615	15 939

Группа 2304-0905 Краны из цветных сплавов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-0100	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек Т 90°С, PN 6,3 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,35	972	992
2304-0905-0102	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Т 90°С, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	1 178	1 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,26	1 065	1 087
2304-0905-0104	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 093	1 115
2304-0905-0200	Краны пробковые проходные конусные натяжные 11Б1бк латунные муфтовые Т 100°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,29	1 057	1 078
2304-0905-0202	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,44	1 409	1 437
2304-0905-0203	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,63	1 761	1 796
2304-0905-0204	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,92	2 953	3 013
2304-0905-0205	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,65	4 486	4 577
2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,32	653	666
2304-0905-0207	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	7 381	7 531
2304-0905-0300	Краны проходные сальниковые 11Б6бк латунные муфтовые Т 100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,39	812	829
2304-0905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,66	960	980
2304-0905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,11	1 661	1 695
2304-0905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,76	2 830	2 888
2304-0905-0305	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,4	4 244	4 332
2304-0905-0306	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	6 890	7 030

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-0500	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,15	897	915
2304-0905-0502	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,24	1 367	1 395
2304-0905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,36	2 133	2 176
2304-0905-0600	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	1 314	1 341
2304-0905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	1 996	2 036
2304-0905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	3 082	3 144
2304-0905-0604	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,72	5 047	5 149
2304-0905-0605	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,08	7 012	7 153
2304-0905-0606	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,65	10 890	11 109
2304-0905-0700	Краны двойной регулировки пробковые, шиберные и проходные муфтовые КРДП (Ш) ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	918	937
2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,37	1 011	1 032
2304-0905-0703	Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,55	899	917
2304-0905-0704	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,26	1 166	1 190
2304-0905-0705	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 560	1 592

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-0800	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0801	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	996	1 016
2304-0905-0802	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	1 640	1 673
2304-0905-0803	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	2 436	2 485
2304-0905-0804	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,65	3 801	3 878
2304-0905-0805	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,88	5 972	6 092
2304-0905-0806	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,37	8 263	8 430
2304-0905-0900	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	658	672
2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 038	1 059
2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	1 827	1 864
2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	3 332	3 400
2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,42	4 779	4 876
2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,98	6 929	7 070
2304-0905-1000	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п (3), Т 100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,14	798	814
2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	1 199	1 223
2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,64	1 994	2 034
2304-0905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	3 360	3 428
2304-0905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,36	4 880	4 979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1006	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,58	6 789	6 926
2304-0905-1007	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,16	852	869
2304-0905-1008	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,23	1 231	1 255
2304-0905-1009	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 893	1 931
2304-0905-1010	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,67	3 312	3 379
2304-0905-1011	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,14	4 353	4 441
2304-0905-1012	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,86	6 066	6 189
2304-0905-1100	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ, ВН, НН ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1101	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	1 434	1 463
2304-0905-1102	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,26	2 168	2 211
2304-0905-1103	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	3 109	3 171
2304-0905-1104	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	5 123	5 226
2304-0905-1105	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	7 370	7 518
2304-0905-1106	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,69	11 806	12 043
2304-0905-1107	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	1 628	1 661
2304-0905-1108	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,29	2 333	2 380
2304-0905-1109	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,48	4 202	4 286

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1110	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,74	4 921	5 021
2304-0905-1111	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 1.1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,29	7 541	7 694
2304-0905-1112	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,73	9 427	9 617
2304-0905-1113	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	3 589	3 661
2304-0905-1114	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	5 269	5 375
2304-0905-1115	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,72	6 586	6 719
2304-0905-1116	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара усиленные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	1 373	1 400
2304-0905-1117	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара усиленные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,26	2 177	2 221
2304-0905-1118	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара усиленные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	3 076	3 138
2304-0905-1119	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара усиленные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	5 148	5 252
2304-0905-1120	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара усиленные ВВ с размером резьбы 1.1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	7 287	7 434
2304-0905-1121	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара усиленные ВВ с размером резьбы 2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,69	11 546	11 779
2304-0905-1131	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара угловые ВН с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	3 407	3 475
2304-0905-1132	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара угловые ВН с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,36	4 827	4 924
2304-0905-1200	Краны шаровые VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1201	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	1 138	1 161
2304-0905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 535	1 566

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1203	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	2 367	2 415
2304-0905-1204	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,6	3 949	4 029
2304-0905-1205	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,91	6 325	6 452
2304-0905-1206	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	8 309	8 476
2304-0905-1207	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	12 804	13 063
2304-0905-1208	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,14	15 759	16 079
2304-0905-1209	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	19 699	20 099
2304-0905-1210	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	1 367	1 395
2304-0905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	2 071	2 113
2304-0905-1212	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,43	2 839	2 896
2304-0905-1213	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,71	5 251	5 357
2304-0905-1214	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,06	7 767	7 924
2304-0905-1215	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,47	7 079	7 222
2304-0905-1216	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	9 091	9 276
2304-0905-1217	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,14	11 190	11 418
2304-0905-1218	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	13 987	14 273
2304-0905-1219	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,15	1 014	1 035

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1220	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,24	1 543	1 574
2304-0905-1221	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	3 019	3 079
2304-0905-1222	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,17	1 022	1 042
2304-0905-1223	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 672	1 705
2304-0905-1224	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	2 907	2 966
2304-0905-1225	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	1 090	1 112
2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	1 380	1 408
2304-0905-1227	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,43	2 641	2 695
2304-0905-1228	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	1 226	1 251
2304-0905-1229	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	1 880	1 918
2304-0905-1230	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,52	2 745	2 801
2304-0905-1231	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 32 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,75	4 097	4 179
2304-0905-1232	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	1 481	1 511
2304-0905-1233	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,34	2 327	2 373
2304-0905-1234	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,42	4 560	4 651
2304-0905-1235	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 15 тип в/в ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,15	979	999
2304-0905-1236	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 20 тип в/в ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,24	1 079	1 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1237	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 25 тип в/в ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	2 560	2 611
2304-0905-1238	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 15 тип в/н ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,16	1 727	1 761
2304-0905-1239	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 20 тип в/н ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 884	1 921
2304-0905-1240	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 25 тип в/н ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	2 354	2 402
2304-0905-1241	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T = 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	1 582	1 614
2304-0905-1242	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T = 185°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	2 066	2 107
2304-0905-1300	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1301	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,175	706	720
2304-0905-1302	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 073	1 094
2304-0905-1303	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 682	1 716
2304-0905-1304	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,6	2 553	2 605
2304-0905-1305	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,81	4 014	4 095
2304-0905-1306	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,32	6 228	6 354
2304-0905-1307	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	803	820
2304-0905-1308	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	1 108	1 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1309	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 108	1 130
2304-0905-1310	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	2 867	2 925
2304-0905-1311	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,89	4 405	4 494
2304-0905-1312	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,27	4 344	4 432
2304-0905-1313	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг 1750 STC+, T 120°C, PN 30, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,75	12 431	12 682
2304-0905-1314	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг 1750 STC+, T 120°C, PN 30, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,8	21 521	21 955
2304-0905-1315	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг 1750 STC+, T 120°C, PN 30, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,9	22 713	23 174
2304-0905-1316	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,175	736	750
2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 130	1 153
2304-0905-1318	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 745	1 780
2304-0905-1319	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	2 688	2 742
2304-0905-1320	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба, 1753 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,175	782	798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1321	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба, 1753 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 170	1 194
2304-0905-1322	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба, 1753 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 108	1 130
2304-0905-1323	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,175	482	492
2304-0905-1324	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	691	705
2304-0905-1325	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 108	1 130
2304-0905-1326	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	1 789	1 826
2304-0905-1327	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, резьба-резьба, 1755 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,175	738	753
2304-0905-1328	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, резьба-резьба, 1755 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	691	705
2304-0905-1329	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, резьба-резьба, 1755 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 108	1 130
2304-0905-1330	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	624	637
2304-0905-1331	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	1 069	1 091
2304-0905-1332	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 619	1 651

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1333	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	4 906	5 005
2304-0905-1334	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,89	6 084	6 207
2304-0905-1335	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,27	12 618	12 871
2304-0905-1336	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1757 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	1 056	1 077
2304-0905-1337	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1757 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	1 686	1 721
2304-0905-1338	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1757 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	2 580	2 632
2304-0905-1400	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта T 150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1401	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта T 150°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,64	3 114	3 177
2304-0905-1402	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта T 150°C, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,895	4 155	4 239
2304-0905-1500	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1501	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,14	846	863
2304-0905-1502	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	1 169	1 193
2304-0905-1503	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,35	1 767	1 803
2304-0905-1504	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	2 305	2 352

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1505	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	3 689	3 763
2304-0905-1506	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,05	8 453	8 623
2304-0905-1507	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,12	16 906	17 246
2304-0905-1600	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные Т 150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1601	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,175	824	840
2304-0905-1602	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,23	1 212	1 236
2304-0905-1603	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,39	1 826	1 863
2304-0905-1607	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	927	946
2304-0905-1608	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,245	1 277	1 303
2304-0905-1609	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,42	1 949	1 989
2304-0905-1610	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,16	927	946
2304-0905-1611	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,225	1 448	1 477
2304-0905-1612	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,385	1 810	1 847
2304-0905-1616	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,205	1 325	1 352
2304-0905-1617	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	1 419	1 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1618	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,475	793	809
2304-0905-1800	Краны смывные полуавтоматические разные	шт.				
2304-0905-1802	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод – ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	649	662
2304-0905-1803	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	21 154	21 577
2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,01	90	92
2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	1 278	1 303
2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	2 561	2 612
2304-0905-1808	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	2 859	2 916
2304-0905-1809	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод – ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,32	866	884
2304-0905-1810	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод – ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,35	1 448	1 477
2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	1 397	1 425
2304-0905-1812	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,016	129	132
2304-0905-1813	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,067	113	116
2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,1	360	367
2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,07	379	386
2304-0905-2300	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	1 768	1 804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-2302	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	2 211	2 256
2304-0905-2303	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,48	3 566	3 637
2304-0905-2304	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	5 640	5 753
2304-0905-2305	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,17	9 827	10 024
2304-0905-2306	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,92	15 460	15 772
2304-0905-2400	Краны шаровые типа Herz ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	2 430	2 479
2304-0905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,37	3 471	3 541
2304-0905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,68	5 772	5 889
2304-0905-2404	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,08	9 135	9 318
2304-0905-2405	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	12 958	13 218
2304-0905-2406	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	19 571	19 965

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-2407	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,24	2 347	2 394
2304-0905-2408	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,35	3 370	3 437
2304-0905-2409	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,64	5 580	5 692
2304-0905-2410	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,06	8 990	9 171
2304-0905-2411	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	1 968	2 008
2304-0905-2412	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	2 566	2 618
2304-0905-2413	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,48	4 580	4 672
2304-0905-2414	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	6 329	6 456
2304-0905-2415	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,17	10 127	10 330
2304-0905-2416	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,92	16 327	16 656
2304-0905-2417	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	42 674	43 530
2304-0905-2418	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,3	63 823	65 103
2304-0905-2419	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	1 968	2 008
2304-0905-2420	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	2 575	2 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-2421	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,49	4 353	4 441
2304-0905-2422	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,75	6 170	6 294
2304-0905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	1 968	2 008
2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	2 517	2 568
2304-0905-2425	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,49	3 910	3 989
2304-0905-2426	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,75	6 170	6 294
2304-0905-2427	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	11 300	11 527
2304-0905-2428	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,95	16 781	17 119
2304-0905-2429	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,19	2 392	2 440
2304-0905-2430	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	3 180	3 244
2304-0905-2431	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,49	4 845	4 942
2304-0905-2432	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,75	6 765	6 901
2304-0905-2433	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	9 422	9 611

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-2434	Краны шаровые для скрытой разводки типа Herz, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	2 801	2 858
2304-0905-2435	Краны шаровые для скрытой разводки типа Herz, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	3 259	3 325
2304-0905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	2 010	2 050
2304-0905-2437	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,28	2 718	2 772
2304-0905-2500	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz Т от 0°С до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2501	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,32	12 799	13 055
2304-0905-2502	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	17 928	18 287
2304-0905-2503	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,44	30 708	31 322
2304-0905-2504	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, синий маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,32	12 799	13 055
2304-0905-2505	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, синий маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	17 928	18 287
2304-0905-2506	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, синий маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,44	30 708	31 322
2304-0905-2600	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180°С, PN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2601	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,15	1 049	1 070
2304-0905-2602	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	1 680	1 714
2304-0905-2603	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,38	2 117	2 159
2304-0905-2700	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3033, Т до +180°С, PN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2701	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3033, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,16	1 312	1 339

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-2702	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3033, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,27	1 659	1 692
2304-0905-2703	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3033, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,41	2 547	2 598
2304-0905-2800	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2801	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,18	1 187	1 211
2304-0905-2802	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	1 946	1 985
2304-0905-2803	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,49	3 023	3 084
2304-0905-2804	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,72	4 709	4 804
2304-0905-2900	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,148	768	783
2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,29	1 222	1 247
2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,54	2 316	2 363
2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	4 022	4 104
2304-0905-2905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	6 129	6 253
2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	8 434	8 605
2304-0905-3000	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-3001	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	3 512	3 582
2304-0905-3002	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,31	4 798	4 895
2304-0905-3003	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,58	10 152	10 355
2304-0905-3100	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-3101	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,22	3 025	3 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-3102	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,37	4 583	4 675
2304-0905-3103	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,61	6 986	7 127
2304-0905-3104	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,09	13 046	13 308
2304-0905-3200	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	2 625	2 678
2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,33	3 899	3 977
2304-0905-3203	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,48	5 620	5 733
2304-0905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,78	9 046	9 227
2304-0905-3205	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,16	12 841	13 099
2304-0905-3206	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,84	20 239	20 645
2304-0905-3207	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,03	49 540	50 535
2304-0905-3208	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,26	72 942	74 407
2304-0905-3209	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,41	116 434	118 773
2304-0905-3300	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,25	4 708	4 802
2304-0905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,36	5 779	5 895

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-3303	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,52	7 397	7 546
2304-0905-3304	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,83	11 090	11 312
2304-0905-3305	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,13	15 518	15 829
2304-0905-3306	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,86	22 674	23 130

Группа 2304-0906 Краны из пластмассы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0906-0100	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С	шт.				
2304-0906-0101	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 10	шт.	3	0,2	1 325	1 352
2304-0906-0102	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	шт.	3	0,2	1 988	2 029
2304-0906-0103	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	3	0,2	2 650	2 703
2304-0906-0104	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	3	0,3	3 312	3 379
2304-0906-0105	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	3	0,6	5 694	5 809
2304-0906-0106	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40	шт.	3	0,8	7 287	7 434
2304-0906-0107	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 50	шт.	3	1,5	9 101	9 285

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0906-0108	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65	шт.	3	4,9	11 842	12 086
2304-0906-0109	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 80	шт.	3	7,4	14 574	14 876
2304-0906-0110	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100	шт.	3	11,6	18 210	18 591

Группа 2304-0908 Краны шаровые ППУ-ПЭ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0100	Краны шаровые тип - 1 ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0101	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	6	43 865	44 748
2304-0908-0102	Краны шаровые Ст 32-42-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	47 872	48 837
2304-0908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	10	56 302	57 438
2304-0908-0104	Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	11	61 318	62 555
2304-0908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17	78 773	80 366
2304-0908-0106	Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23	89 704	91 522
2304-0908-0107	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	30	104 707	106 833
2304-0908-0108	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	43	168 358	171 770
2304-0908-0109	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	58	233 551	238 283
2304-0908-0110	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	135	456 198	465 463
2304-0908-0111	Краны шаровые Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	235	886 897	904 881
2304-0908-0112	Краны шаровые Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	318	1 433 975	1 462 987
2304-0908-0200	Краны шаровые стальные с изоляцией ППУ, с удлиненным штоком, PN 25/40, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.				
2304-0908-0201	Краны шаровые Ст 25-32-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	6	31 014	31 640
2304-0908-0202	Краны шаровые Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	39 698	40 499
2304-0908-0203	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	10	49 622	50 625
2304-0908-0204	Краны шаровые Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	11	62 028	63 280
2304-0908-0205	Краны шаровые Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17	79 539	81 148
2304-0908-0206	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23	93 406	95 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0207	Краны шаровые Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	30	110 342	112 580
2304-0908-0208	Краны шаровые Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	43	170 322	173 773
2304-0908-0209	Краны шаровые Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	58	235 098	239 861
2304-0908-0210	Краны шаровые Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	135	460 858	470 216
2304-0908-0211	Краны шаровые Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	235	893 665	911 784
2304-0908-0212	Краны шаровые Ст 250-325-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	318	1 444 368	1 473 588
2304-0908-0216	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	6	58 327	59 500
2304-0908-0217	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	7	66 838	68 182
2304-0908-0218	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	10	73 220	74 695
2304-0908-0219	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	11	83 352	85 031
2304-0908-0220	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	17	96 215	98 157
2304-0908-0221	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	23	121 786	124 246
2304-0908-0222	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	30	141 142	143 997
2304-0908-0223	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	43	167 627	171 024
2304-0908-0224	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	58	220 509	224 980

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0225	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	58	290 684	296 558
2304-0908-0226	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	6	67 195	68 546
2304-0908-0227	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	7	77 123	78 673
2304-0908-0228	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	10	85 551	87 273
2304-0908-0229	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	11	95 311	97 229
2304-0908-0230	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	17	114 356	116 661
2304-0908-0231	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	23	157 636	160 813
2304-0908-0232	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	30	181 843	185 511
2304-0908-0233	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	43	219 159	223 587
2304-0908-0234	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	58	323 058	329 580
2304-0908-0235	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	58	413 259	421 585
2304-0908-0300	Краны шаровые ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0301	Краны шаровые Ст 25-32 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	6	29 780	30 382
2304-0908-0302	Краны шаровые Ст 32-42 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	38 118	38 887
2304-0908-0303	Краны шаровые Ст 40-48 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	10	47 647	48 611
2304-0908-0304	Краны шаровые Ст 50-57 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	11	93 275	95 152
2304-0908-0305	Краны шаровые Ст 65-76 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17	159 206	162 408
2304-0908-0306	Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23	168 408	171 800
2304-0908-0307	Краны шаровые Ст 100-108 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	30	203 370	207 468
2304-0908-0308	Краны шаровые Ст 125-133 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	43	327 597	334 194
2304-0908-0309	Краны шаровые Ст 150-159 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	58	615 027	627 388
2304-0908-0310	Краны шаровые Ст 200-219 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	135	939 779	958 716
2304-0908-0311	Краны шаровые Ст 250-273 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	235	2 079 024	2 120 850
2304-0908-0312	Краны шаровые Ст 250-325 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	318	2 911 470	2 970 032
2304-0908-0400	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0401	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	235 787	240 511
2304-0908-0402	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	269 819	275 224
2304-0908-0403	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12	260 096	265 311
2304-0908-0404	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	16	286 834	292 587

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0405	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24	372 520	379 995
2304-0908-0406	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	418 705	427 115
2304-0908-0407	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	506 822	517 007
2304-0908-0408	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	670 900	684 393
2304-0908-0409	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	1 017 896	1 038 362
2304-0908-0410	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	1 356 384	1 383 708
2304-0908-0411	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	2 902 370	2 960 737
2304-0908-0412	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	1 573 333	1 604 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0413	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=942 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	1 934 306	1 973 188
2304-0908-0414	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1003 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	3 346 599	3 413 850
2304-0908-0415	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=462 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	1 246 999	1 271 975
2304-0908-0416	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=475 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	1 429 916	1 458 563
2304-0908-0417	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=516 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	1 593 995	1 625 949
2304-0908-0418	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=568 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	2 055 238	2 096 450
2304-0908-0419	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=603 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	2 398 588	2 446 756
2304-0908-0420	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=663 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	4 142 076	4 225 237

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0421	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	235 787	240 511
2304-0908-0422	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	269 819	275 224
2304-0908-0423	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12	260 096	265 311
2304-0908-0424	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	16	286 834	292 587
2304-0908-0425	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24	372 520	379 995
2304-0908-0426	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	418 705	427 115
2304-0908-0427	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	506 822	517 007
2304-0908-0428	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	670 900	684 393

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0429	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	1 048 889	1 069 975
2304-0908-0430	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	1 356 384	1 383 708
2304-0908-0431	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	2 902 370	2 960 737
2304-0908-0432	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	1 573 333	1 604 908
2304-0908-0433	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=943 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	1 934 306	1 973 188
2304-0908-0434	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1003 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	3 346 599	3 413 850
2304-0908-0435	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=462,5 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	1 246 999	1 271 975
2304-0908-0436	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=475,5 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	1 429 916	1 458 563

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0437	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=516,5 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	1 593 995	1 625 949
2304-0908-0438	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=568 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	2 055 238	2 096 450
2304-0908-0439	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=603 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	2 398 588	2 446 756
2304-0908-0440	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=663 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	4 142 076	4 225 237
2304-0908-0500	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0501	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	248 198	253 169
2304-0908-0502	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	284 020	289 709
2304-0908-0503	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12	273 785	279 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0504	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	16	301 931	307 986
2304-0908-0505	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24	392 127	399 994
2304-0908-0506	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	440 742	449 593
2304-0908-0507	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	533 497	544 216
2304-0908-0508	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	706 212	720 410
2304-0908-0509	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	1 071 471	1 093 008
2304-0908-0510	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	1 427 773	1 456 524
2304-0908-0511	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	3 055 128	3 116 549

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0512	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	1 656 141	1 689 372
2304-0908-0513	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=942 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	2 036 113	2 077 031
2304-0908-0514	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1003 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	3 522 736	3 593 510
2304-0908-0515	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=462 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	1 312 631	1 338 920
2304-0908-0516	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=475 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	1 505 175	1 535 328
2304-0908-0517	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=516 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	1 677 890	1 711 522
2304-0908-0518	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=568 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	2 163 409	2 206 784

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0519	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=603 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	2 524 830	2 575 522
2304-0908-0520	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=663 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	4 360 080	4 447 601
2304-0908-0600	Краны шаровые ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0601	Краны шаровые Ст 25-32 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7	35 413	36 128
2304-0908-0602	Краны шаровые Ст 32-42 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	45 328	46 243
2304-0908-0603	Краны шаровые Ст 40-48 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12	56 660	57 806
2304-0908-0604	Краны шаровые Ст 50-57 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	16	70 825	72 258
2304-0908-0605	Краны шаровые Ст 65-76 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24	117 766	120 146
2304-0908-0606	Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35	138 054	140 852
2304-0908-0607	Краны шаровые Ст 100-108 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47	175 077	178 627
2304-0908-0608	Краны шаровые Ст 125-133 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	71	321 317	327 817
2304-0908-0609	Краны шаровые Ст 150-159 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	103	418 392	426 868
2304-0908-0610	Краны шаровые Ст 200-219 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	187	1 026 826	1 047 559
2304-0908-0611	Краны шаровые Ст 250-273 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	305	3 902 910	3 981 287
2304-0908-0700	Краны шаровые с воздушником тип - 1 ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0701	Краны шаровые с воздушником Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	54 060	55 150
2304-0908-0702	Краны шаровые с воздушником Ст 32-42-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	9	69 197	70 590
2304-0908-0703	Краны шаровые с воздушником Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17	86 496	88 244
2304-0908-0704	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18	108 120	110 301
2304-0908-0705	Краны шаровые с воздушником Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	28	129 561	132 181
2304-0908-0706	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89-1 ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	36	144 428	147 355
2304-0908-0707	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	46	165 165	168 517
2304-0908-0708	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	60	240 003	244 866
2304-0908-0709	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	73	316 588	322 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0710	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	205	651 557	664 802
2304-0908-0711	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	283	1 190 255	1 214 357
2304-0908-0800	Краны шаровые с воздушником тип - 2 ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0801	Краны шаровые с воздушником Ст 25-32-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	54 521	55 620
2304-0908-0802	Краны шаровые с воздушником Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	9	69 786	71 192
2304-0908-0803	Краны шаровые с воздушником Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17	87 233	88 996
2304-0908-0804	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18	109 041	111 241
2304-0908-0805	Краны шаровые с воздушником Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	28	130 554	133 194
2304-0908-0806	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89-2 ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	36	145 498	148 446
2304-0908-0807	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	46	166 513	169 892
2304-0908-0808	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	60	242 493	247 406
2304-0908-0809	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	73	318 547	324 994
2304-0908-0810	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	205	657 092	670 448
2304-0908-0811	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	283	1 198 521	1 222 787
2304-0908-0900	Краны шаровые с воздушником ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-0901	Краны шаровые с воздушником Ст 25-32 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8	54 099	55 190
2304-0908-0902	Краны шаровые с воздушником Ст 32-42 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	9	69 247	70 641
2304-0908-0903	Краны шаровые с воздушником Ст 40-48 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17	86 559	88 308
2304-0908-0904	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18	108 199	110 381
2304-0908-0905	Краны шаровые с воздушником Ст 65-76 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	28	131 557	134 217

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-0906	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	36	147 157	150 138
2304-0908-0907	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	46	168 689	172 111
2304-0908-0908	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	60	240 737	245 614
2304-0908-0909	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	73	317 883	324 317
2304-0908-0910	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	205	659 494	672 898
2304-0908-0911	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	283	1 191 622	1 215 750
2304-0908-1000	Краны шаровые с воздушником тип - 1 ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-1001	Краны шаровые с воздушником Ст 32-42-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	14	145 095	148 012
2304-0908-1002	Краны шаровые с воздушником Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	30	181 368	185 027
2304-0908-1003	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	38	226 711	231 285
2304-0908-1004	Краны шаровые с воздушником Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	54	294 095	300 034
2304-0908-1005	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89-1 ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	79	355 954	363 156
2304-0908-1006	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	102	378 121	385 790
2304-0908-1007	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	144	540 356	551 314
2304-0908-1008	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	190	923 329	941 994
2304-0908-1009	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	362	1 226 273	1 251 178
2304-0908-1010	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	436	3 343 111	3 410 430
2304-0908-1100	Краны шаровые с воздушником тип - 2 ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-1101	Краны шаровые с воздушником Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	14	145 553	148 479
2304-0908-1102	Краны шаровые с воздушником Ст 40-48-2 ППУ-ПЭ-2-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	30	181 942	185 612
2304-0908-1103	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	38	227 427	232 015

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0908-1104	Краны шаровые с воздушником Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	54	294 941	300 896
2304-0908-1105	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	79	356 873	364 093
2304-0908-1106	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	102	379 189	386 880
2304-0908-1107	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	144	542 453	553 453
2304-0908-1108	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	190	925 234	943 938
2304-0908-1109	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	362	1 231 242	1 256 246
2304-0908-1110	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	436	3 350 793	3 418 265
2304-0908-1200	Краны шаровые с воздушником ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.				
2304-0908-1201	Краны шаровые с воздушником Ст 32-42 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	14	145 249	148 169
2304-0908-1202	Краны шаровые с воздушником Ст 40-48 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	30	181 561	185 224
2304-0908-1203	Краны шаровые с воздушником Ст 50-57 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	38	146 208	149 172
2304-0908-1204	Краны шаровые с воздушником Ст 65-76 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	54	253 301	258 424
2304-0908-1205	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	79	282 284	288 013
2304-0908-1206	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	102	353 786	360 968
2304-0908-1207	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	144	605 533	617 794
2304-0908-1208	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	190	985 226	1 005 129
2304-0908-1209	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	362	1 775 192	1 811 074
2304-0908-1210	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	436	5 503 991	5 614 527

Группа 2304-0909 Краны стальные для газа

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0100	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0101	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	5 041	5 142
2304-0909-0102	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	7 562	7 713
2304-0909-0103	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	8 139	8 303
2304-0909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	9 937	10 137
2304-0909-0105	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	11 517	11 749
2304-0909-0106	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	15 577	15 890
2304-0909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	15 947	16 268
2304-0909-0108	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,4	25 552	26 068
2304-0909-0109	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,6	30 379	30 992
2304-0909-0110	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	44 717	45 620
2304-0909-0111	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,4	55 896	57 029
2304-0909-0112	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,5	67 075	68 436
2304-0909-0113	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28,5	89 433	91 252
2304-0909-0114	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	42,5	111 792	114 072
2304-0909-0200	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0201	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	11 773	12 017

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0202	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,2	14 163	14 458
2304-0909-0203	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	16 813	17 165
2304-0909-0204	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27,7	34 736	35 460
2304-0909-0205	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	41 579	42 449
2304-0909-0206	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	87 691	89 503
2304-0909-0207	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	83	136 299	139 112
2304-0909-0208	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	12 398	12 654
2304-0909-0209	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12	14 603	14 907
2304-0909-0210	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	17 631	17 999
2304-0909-0211	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28,5	36 161	36 913
2304-0909-0212	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	44 073	44 992
2304-0909-0213	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	57	90 123	91 984
2304-0909-0214	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	85	136 299	139 114
2304-0909-0215	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	5 319	5 427
2304-0909-0216	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	6 114	6 238
2304-0909-0217	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	7 457	7 609
2304-0909-0218	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,7	8 101	8 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0219	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,6	8 432	8 606
2304-0909-0220	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,1	9 322	9 514
2304-0909-0300	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0301	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	20 321	20 739
2304-0909-0302	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	23 915	24 407
2304-0909-0303	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	47 033	47 998
2304-0909-0304	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,4	57 385	58 568
2304-0909-0305	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44	99 626	101 664
2304-0909-0306	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	71	182 402	186 124
2304-0909-0307	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140	691 294	705 266
2304-0909-0308	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,8	17 508	17 870
2304-0909-0309	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,5	21 199	21 636
2304-0909-0310	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,2	41 073	41 918
2304-0909-0311	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37	51 341	52 407
2304-0909-0312	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46	61 609	62 889
2304-0909-0313	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72,6	82 145	83 864
2304-0909-0314	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	6 719	6 855

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0315	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	8 139	8 305
2304-0909-0316	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,1	8 896	9 077
2304-0909-0317	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	9 653	9 850
2304-0909-0318	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	10 410	10 623
2304-0909-0319	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7,1	11 735	11 977
2304-0909-0400	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0401	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	10 221	10 429
2304-0909-0402	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	12 984	13 249
2304-0909-0403	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	17 967	18 333
2304-0909-0404	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	28 846	29 438
2304-0909-0405	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	38 016	38 797
2304-0909-0406	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	66 104	67 463
2304-0909-0407	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	121 004	123 479
2304-0909-0408	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	4 491	4 581
2304-0909-0409	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	5 044	5 146
2304-0909-0410	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	5 295	5 402
2304-0909-0411	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 612	5 726

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0412	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	6 961	7 102
2304-0909-0413	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	7 708	7 865
2304-0909-0500	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0501	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	89 669	91 588
2304-0909-0502	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	13 817	14 099
2304-0909-0503	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	16 562	16 900
2304-0909-0504	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	35 867	36 601
2304-0909-0505	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	44 834	45 753
2304-0909-0506	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	53 801	54 909
2304-0909-0507	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	71 735	73 225
2304-0909-0508	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	5 016	5 117
2304-0909-0509	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	5 016	5 117
2304-0909-0510	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	5 394	5 503
2304-0909-0511	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	7 287	7 435
2304-0909-0512	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	7 950	8 111
2304-0909-0513	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	10 883	11 105
2304-0909-0600	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0601	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	13 306	13 577
2304-0909-0602	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	21 212	21 642
2304-0909-0603	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,7	26 514	27 057
2304-0909-0604	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	6 497	6 628
2304-0909-0605	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	6 820	6 957
2304-0909-0606	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	7 491	7 642
2304-0909-0607	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	8 740	8 917
2304-0909-0608	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	9 985	10 186
2304-0909-0609	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	11 648	11 884
2304-0909-0700	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0701	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,8	18 866	19 249
2304-0909-0702	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11,5	20 331	20 749
2304-0909-0703	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	6 820	6 957
2304-0909-0704	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	7 491	7 642
2304-0909-0705	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	8 740	8 917
2304-0909-0706	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	9 985	10 186
2304-0909-0707	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	11 648	11 884

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0708	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4	13 306	13 577
2304-0909-0800	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0801	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	6 497	6 628
2304-0909-0802	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	6 820	6 957
2304-0909-0803	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	7 491	7 642
2304-0909-0804	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	8 740	8 917
2304-0909-0805	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	9 985	10 186
2304-0909-0806	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	11 648	11 883
2304-0909-0900	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-0901	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	33 269	33 938
2304-0909-0902	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	36 599	37 334
2304-0909-0903	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	45 748	46 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0904	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	49 905	50 910
2304-0909-0905	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	76 632	78 180
2304-0909-0906	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	110 598	112 832
2304-0909-0907	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	222 640	227 131
2304-0909-0908	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	490 577	500 445
2304-0909-0909	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	34 602	35 297
2304-0909-0910	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	38 057	38 822
2304-0909-0911	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	47 570	48 527
2304-0909-0912	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	51 902	52 947
2304-0909-0913	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	79 694	81 304
2304-0909-0914	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	112 805	115 083

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0915	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	227 095	231 675
2304-0909-0916	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	500 700	510 770
2304-0909-0917	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	35 979	36 701
2304-0909-0918	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	39 583	40 379
2304-0909-0919	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	49 480	50 475
2304-0909-0920	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	53 981	55 067
2304-0909-0921	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	81 291	82 933
2304-0909-0922	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	115 063	117 386
2304-0909-0923	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	231 627	236 297
2304-0909-0924	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	510 719	520 990
2304-0909-0925	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	37 428	38 179

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0926	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	41 166	41 993
2304-0909-0927	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	51 446	52 481
2304-0909-0928	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	56 142	57 272
2304-0909-0929	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	82 919	84 594
2304-0909-0930	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	117 351	119 720
2304-0909-0931	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	236 260	241 022
2304-0909-0932	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	520 930	531 405
2304-0909-0933	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	38 928	39 710
2304-0909-0934	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	42 809	43 669
2304-0909-0935	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	53 510	54 586
2304-0909-0936	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	58 384	59 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-0937	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	84 573	86 280
2304-0909-0938	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	119 758	122 175
2304-0909-0939	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36	240 985	245 842
2304-0909-0940	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	54	531 353	542 037
2304-0909-1000	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-1001	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	44 959	45 862
2304-0909-1002	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	53 038	54 105
2304-0909-1003	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	63 637	64 916
2304-0909-1004	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	74 758	76 269
2304-0909-1005	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	107 076	109 239
2304-0909-1006	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	154 559	157 682

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1007	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	357 789	365 000
2304-0909-1008	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	899 735	917 856
2304-0909-1009	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	46 465	47 397
2304-0909-1010	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	54 554	55 651
2304-0909-1011	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	65 152	66 462
2304-0909-1012	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	77 532	79 099
2304-0909-1013	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	109 856	112 075
2304-0909-1014	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	156 571	159 734
2304-0909-1015	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	362 147	369 445
2304-0909-1016	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	913 299	931 691
2304-0909-1017	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	47 991	48 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1018	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	56 064	57 191
2304-0909-1019	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	66 673	68 014
2304-0909-1020	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	80 308	81 931
2304-0909-1021	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	112 636	114 910
2304-0909-1022	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	158 598	161 801
2304-0909-1023	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	366 504	373 889
2304-0909-1024	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1501 мм до 2000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	926 842	945 505
2304-0909-1025	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	49 495	50 488
2304-0909-1026	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	57 580	58 737
2304-0909-1027	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	68 194	69 565
2304-0909-1028	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	83 088	84 765

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1029	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	115 405	117 735
2304-0909-1030	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	160 621	163 865
2304-0909-1031	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	370 855	378 328
2304-0909-1032	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2001 мм до 2500 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	940 384	959 317
2304-0909-1033	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,4	51 016	52 040
2304-0909-1034	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	59 101	60 289
2304-0909-1035	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,7	69 704	71 105
2304-0909-1036	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,3	85 864	87 597
2304-0909-1037	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20,6	118 186	120 572
2304-0909-1038	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29,6	162 638	165 922
2304-0909-1039	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	375 223	382 783

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1040	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	973 357	992 949
2304-0909-1300	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-1301	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,2	817	834
2304-0909-1302	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,3	1 250	1 275
2304-0909-1303	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	1 804	1 841
2304-0909-1304	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	3 090	3 152
2304-0909-1305	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	4 520	4 611
2304-0909-1306	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,6	7 116	7 260
2304-0909-1307	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	20 789	21 208
2304-0909-1308	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9	52 872	53 939
2304-0909-1400	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-1401	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 10, PN 40, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	9 937	10 136
2304-0909-1402	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 15, PN 40, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	9 937	10 136
2304-0909-1403	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 20, PN 40, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	10 363	10 571
2304-0909-1404	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 25, PN 40, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	11 498	11 729
2304-0909-1405	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 32, PN 40, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	12 691	12 946

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1406	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 40, PN 40, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,9	16 183	16 509
2304-0909-1407	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 50, PN 40, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	18 739	19 116
2304-0909-1408	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 65, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	29 669	30 267
2304-0909-1409	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 80, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,5	42 303	43 155
2304-0909-1410	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 100, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,3	58 486	59 665
2304-0909-1411	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 125, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,3	96 247	98 186
2304-0909-1412	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 150, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,5	144 795	147 710
2304-0909-1413	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 200, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39	289 590	295 423
2304-0909-1414	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 250, PN 25, Tmax 70°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	74	546 532	557 540
2304-0909-1800	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-1801	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	21 811	22 249
2304-0909-1802	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	20 730	21 146
2304-0909-1803	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	20 730	21 146
2304-0909-1804	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	21 432	21 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	23 343	23 811
2304-0909-1806	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	31 108	31 733
2304-0909-1807	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	33 922	34 604
2304-0909-1808	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	54 983	56 088
2304-0909-1809	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	72 738	74 200
2304-0909-1810	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	94 074	95 966
2304-0909-1811	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15	171 198	174 638
2304-0909-1812	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22	284 398	290 109
2304-0909-1813	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33	477 835	487 426
2304-0909-1814	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	85	1 089 487	1 111 366
2304-0909-1815	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	32 720	33 376
2304-0909-1816	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	32 720	33 376

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1817	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	33 422	34 092
2304-0909-1818	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	35 333	36 041
2304-0909-1819	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	43 106	43 970
2304-0909-1820	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	45 928	46 850
2304-0909-1821	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,3	70 246	71 657
2304-0909-1822	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	88 003	89 770
2304-0909-1823	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	109 330	111 527
2304-0909-1900	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-1901	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	32 535	33 187
2304-0909-1902	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	35 760	36 478
2304-0909-1903	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	35 760	36 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1904	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	39 308	40 098
2304-0909-1905	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	54 539	55 636
2304-0909-1906	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,2	59 168	60 360
2304-0909-1907	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	74 343	75 842
2304-0909-1908	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,2	87 873	89 646
2304-0909-1909	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	134 607	137 320
2304-0909-1910	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	205 597	209 740
2304-0909-1911	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	346 437	353 409
2304-0909-1912	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	64	573 650	585 190
2304-0909-1913	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	108,5	1 306 179	1 332 416
2304-0909-1914	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	81 778	83 425
2304-0909-1915	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,2	96 670	98 618

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1916	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20	141 348	144 196
2304-0909-1917	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	228 125	232 718
2304-0909-1918	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	346 437	353 409
2304-0909-1919	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	64	642 478	655 395
2304-0909-1920	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	108,5	1 462 928	1 492 300
2304-0909-1921	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	44 533	45 426
2304-0909-1922	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,6	47 759	48 717
2304-0909-1923	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,6	47 759	48 718
2304-0909-1924	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,5	51 306	52 337
2304-0909-1925	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	66 529	67 866
2304-0909-1926	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9	71 166	72 599
2304-0909-1927	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	89 606	91 410

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-1928	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,2	103 129	105 206
2304-0909-1929	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21	149 863	152 882
2304-0909-2000	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения фланец/сварка, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2001	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	28 254	28 821
2304-0909-2002	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	28 600	29 175
2304-0909-2003	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	46 557	47 494
2304-0909-2004	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для газа, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8	68 384	69 760
2304-0909-2005	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для газа, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	84 713	86 418
2304-0909-2006	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/сварка, для газа, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33,4	315 417	321 760
2304-0909-2100	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения резьба/резьба, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2101	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,5	27 262	27 807
2304-0909-2102	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,6	27 262	27 808

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2103	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	27 641	28 195
2304-0909-2104	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	32 213	32 858
2304-0909-2105	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	35 849	36 568
2304-0909-2106	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	49 000	49 982
2304-0909-2107	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	58 515	59 688
2304-0909-2200	Краны шаровые стандартнопроходные, тип присоединения резьба/сварка для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2201	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	21 827	22 265
2304-0909-2202	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	21 980	22 420
2304-0909-2203	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	26 609	27 142
2304-0909-2204	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	29 600	30 193
2304-0909-2205	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2	40 477	41 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2206	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	46 219	47 146
2304-0909-2300	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2301	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	25 221	25 727
2304-0909-2302	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	26 374	26 903
2304-0909-2303	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	30 785	31 402
2304-0909-2304	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	35 204	35 910
2304-0909-2305	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,8	40 324	41 134
2304-0909-2306	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,1	54 007	55 093
2304-0909-2307	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	101 048	103 076
2304-0909-2308	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,7	122 174	124 628
2304-0909-2309	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	163 587	166 877
2304-0909-2310	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26	323 754	330 257

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2311	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 150, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40	433 616	442 330
2304-0909-2312	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 150, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	90	871 748	889 277
2304-0909-2313	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	37 220	37 965
2304-0909-2314	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	38 365	39 133
2304-0909-2315	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	42 768	43 625
2304-0909-2316	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	47 202	48 149
2304-0909-2317	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,8	52 322	53 371
2304-0909-2318	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	69 279	70 670
2304-0909-2319	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,5	116 320	118 653
2304-0909-2320	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	137 438	140 197
2304-0909-2321	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19	172 400	175 868

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2322	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26	338 583	345 382
2304-0909-2323	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	448 420	457 432
2304-0909-2400	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2401	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	36 430	37 161
2304-0909-2402	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	40 244	41 052
2304-0909-2403	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	40 244	41 053
2304-0909-2404	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	44 413	45 307
2304-0909-2405	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	59 426	60 620
2304-0909-2406	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	63 804	65 091
2304-0909-2407	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,5	104 153	106 250
2304-0909-2408	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18	134 745	137 459

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2409	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29	186 325	190 082
2304-0909-2410	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	349 275	356 303
2304-0909-2411	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58	449 549	458 601
2304-0909-2412	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	921 740	940 300
2304-0909-2413	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	48 420	49 391
2304-0909-2414	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	52 225	53 273
2304-0909-2415	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	52 225	53 274
2304-0909-2416	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	56 410	57 544
2304-0909-2417	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,9	71 424	72 859
2304-0909-2418	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11	79 068	80 661
2304-0909-2419	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,5	119 416	121 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2420	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19	150 008	153 028
2304-0909-2421	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30	193 405	197 305
2304-0909-2500	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения резьба/резьба, для газа, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2501	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,6	122 682	125 136
2304-0909-2502	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,7	122 682	125 136
2304-0909-2503	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	136 704	139 439
2304-0909-2504	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	156 007	159 129
2304-0909-2505	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	186 196	189 923
2304-0909-2506	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,7	224 182	228 668
2304-0909-2507	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения резьба/резьба, для газа, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,1	270 102	275 510
2304-0909-2600	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	118 501	120 874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2602	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 50, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	499 879	509 887
2304-0909-2603	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 80, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	1 120 240	1 142 678
2304-0909-2604	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 100, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	1 517 625	1 548 036
2304-0909-2605	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 150, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	115	2 188 911	2 232 809
2304-0909-2606	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 200, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	225	3 162 502	3 225 987
2304-0909-2607	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 250, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	365	4 397 567	4 485 900
2304-0909-2700	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, подземной установки ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2701	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 50, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	80	963 089	982 435
2304-0909-2702	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 80, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	112	1 748 437	1 783 523
2304-0909-2703	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 100, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	185	2 554 967	2 606 260

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2704	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 150, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	324	3 466 394	3 536 061
2304-0909-2705	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 200, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	445	4 589 922	4 682 186
2304-0909-2706	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 250, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	780	6 580 743	6 713 175
2304-0909-2800	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer для газа ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2801	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer для газа, PN 100, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	131 263	133 895
2304-0909-2802	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 50, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	499 879	509 895
2304-0909-2803	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 80, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	1 030 036	1 050 680
2304-0909-2804	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer, для газа,PN 100, DN 100, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72	1 385 975	1 413 770
2304-0909-2805	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer, для газа,PN 100, DN 150, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	157	2 095 047	2 137 112
2304-0909-2806	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 200, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	300	3 100 337	3 162 658

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2807	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали фланцевые типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 250, надземной установки, под редуктор, пневмопривод, электропривод ГОСТ 21345-2005	шт.	2	455	4 523 118	4 614 057

Группа 2304-0910 Краны чугунные для газа

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0910-0100	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа Т 50°С, PN 1 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0910-0101	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,88	832	849
2304-0910-0102	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,37	1 193	1 217
2304-0910-0200	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0910-0201	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,99	25 504	26 026
2304-0910-0202	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,81	29 792	30 401
2304-0910-0203	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15,85	42 682	43 552
2304-0910-0204	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22,75	56 480	57 633
2304-0910-0205	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39,54	82 098	83 781
2304-0910-0300	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0910-0301	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	12 644	12 900

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0910-0302	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	15 709	16 027
2304-0910-0303	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,95	18 388	18 761
2304-0910-0304	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,88	21 464	21 900
2304-0910-0305	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,14	26 044	26 574
2304-0910-0306	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,31	32 933	33 605
2304-0910-0307	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,02	47 490	48 458
2304-0910-0308	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26,26	63 189	64 481
2304-0910-0309	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	45,63	104 934	107 080
2304-0910-0310	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 125, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	69,85	154 723	157 890
2304-0910-0311	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 150, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	102,5	233 225	237 997

Группа 2304-0911 Краны балансировочные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0911-0100	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0911-0101	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	38 044	38 806
2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,9	39 606	40 399
2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,2	44 575	45 467
2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,5	47 129	48 073
2304-0911-0105	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,4	48 549	49 523
2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,1	55 221	56 328
2304-0911-0107	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,7	64 874	66 176
2304-0911-0108	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,9	128 896	131 480
2304-0911-0109	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9	188 802	192 587
2304-0911-0110	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,5	262 051	267 306
2304-0911-0111	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,8	347 793	354 768
2304-0911-0112	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	45	715 460	729 816
2304-0911-0113	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	89	989 435	1 009 317

Группа 2304-0912 Краны стальные для нефтепродуктов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0912-0100	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали, PN 100 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0912-0101	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 25 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	123 439	125 911
2304-0912-0102	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 50 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	520 708	531 132
2304-0912-0103	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 80 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	1 166 916	1 190 288
2304-0912-0104	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 100 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	1 580 859	1 612 535
2304-0912-0105	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 150 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	115	2 280 115	2 325 838
2304-0912-0106	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 200 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	225	3 294 273	3 360 394
2304-0912-0107	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 250 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	365	4 580 799	4 672 797
2304-0912-0108	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 25 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6	136 733	139 474

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0912-0109	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 50 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17	520 708	531 140
2304-0912-0110	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 80 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41	1 072 954	1 094 456
2304-0912-0111	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 100 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72	1 443 724	1 472 674
2304-0912-0112	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 150 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	157	2 182 340	2 226 151
2304-0912-0113	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 200 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	300	3 229 518	3 294 422
2304-0912-0114	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 250 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	455	4 711 581	4 806 289
2304-0912-0115	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 50, типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	1 003 217	1 023 292
2304-0912-0116	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 80, типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32	1 821 287	1 857 747

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0912-0117	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 100, типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56	2 661 424	2 714 711
2304-0912-0118	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 150, типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	115	3 610 827	3 683 164
2304-0912-0119	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку, надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 200, типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	225	4 781 169	4 877 028
2304-0912-0120	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку типа Boehmer для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 250, типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	365	6 854 941	6 992 422

Подраздел 2304-10 Клапаны балансировочные, обратные, предохранительные, сбросники воздуха, редукторы

Группа 2304-1001 Клапаны обратные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-0100	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16 типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0101	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,39	6 029	6 150
2304-1001-0102	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,5	6 425	6 554
2304-1001-0103	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,64	6 832	6 970
2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,86	7 637	7 791

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-0105	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,19	9 236	9 422
2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,53	10 845	11 064
2304-1001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,23	13 249	13 517
2304-1001-0108	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,14	18 464	18 837
2304-1001-0109	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,95	24 492	24 986
2304-1001-0110	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,35	38 120	38 889
2304-1001-0111	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	11,28	58 183	59 359
2304-1001-0200	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0201	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,4	7 101	7 245
2304-1001-0202	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,26	8 847	9 028
2304-1001-0203	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,58	10 584	10 800
2304-1001-0204	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	16 619	16 958
2304-1001-0205	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	20 139	20 551
2304-1001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	25 093	25 607
2304-1001-0207	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	16,6	37 785	38 558
2304-1001-0208	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	23	51 413	52 466
2304-1001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	31,2	68 346	69 746

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-0210	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	43,8	98 198	100 208
2304-1001-0211	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	66,21	129 550	132 210
2304-1001-0212	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	121,2	208 088	212 377
2304-1001-0213	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	201,1	614 891	627 400
2304-1001-0300	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16 типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0301	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,39	11 707	11 942
2304-1001-0302	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,5	13 647	13 920
2304-1001-0303	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,64	13 626	13 899
2304-1001-0304	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,86	15 684	15 999
2304-1001-0305	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,19	21 042	21 464
2304-1001-0306	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,53	22 342	22 791
2304-1001-0307	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,23	35 396	36 106
2304-1001-0308	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,14	51 351	52 381
2304-1001-0309	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,95	73 011	74 475
2304-1001-0310	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,35	108 156	110 326
2304-1001-0311	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	11,28	178 102	181 676
2304-1001-0400	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,6	2 104	2 147
2304-1001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,7	2 347	2 394
2304-1001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	2 752	2 808
2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,3	3 196	3 262
2304-1001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	3 398	3 470
2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	4 531	4 627
2304-1001-0407	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,9	6 310	6 445
2304-1001-0500	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0501	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,8	19 015	19 400
2304-1001-0502	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	23 769	24 253
2304-1001-0503	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	26 825	27 373
2304-1001-0504	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	24	54 670	55 788
2304-1001-0505	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	42	79 457	81 090
2304-1001-0506	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	98	110 018	112 320
2304-1001-0507	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	19 079	19 467
2304-1001-0508	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 125 ГОСТ 11823-91	шт.	2	17	54 852	55 967
2304-1001-0600	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25 ГОСТ 11823-91	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-0601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,2	9 338	9 531
2304-1001-0602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,4	11 036	11 266
2304-1001-0603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11,2	13 582	13 865
2304-1001-0604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	19,8	28 862	29 460
2304-1001-0605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	24,7	35 654	36 393
2304-1001-0606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	28,9	39 388	40 206
2304-1001-0700	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,5	2 214	2 259
2304-1001-0702	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,8	2 470	2 520
2304-1001-0703	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	2 896	2 955
2304-1001-0704	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,8	3 364	3 433
2304-1001-0705	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	3 577	3 652
2304-1001-0706	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	5 319	5 429
2304-1001-0800	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,3	3 549	3 623
2304-1001-0802	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,2	5 394	5 507
2304-1001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9,4	6 388	6 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-0804	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	7 381	7 536
2304-1001-0805	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	18	17 187	17 550
2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	23,5	22 439	22 912
2304-1001-0900	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр (р) для воды и пара, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	18	16 468	16 816
2304-1001-0902	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	41,9	32 258	32 947
2304-1001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	51,8	37 351	38 152
2304-1001-0904	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	81	59 083	60 350
2304-1001-0905	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	148	98 473	100 597
2304-1001-0907	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	166	122 920	125 552
2304-1001-0908	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16р для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	33	9 574	9 800
2304-1001-1000	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1025	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	20,2	31 140	31 783
2304-1001-1026	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	33	54 863	55 995
2304-1001-1027	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	50,8	82 403	84 104
2304-1001-1028	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	104,1	158 548	161 828
2304-1001-1029	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	195,6	242 518	247 573

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-1030	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	297	405 223	413 638
2304-1001-1100	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1101	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,2	7 499	7 653
2304-1001-1102	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	8 019	8 185
2304-1001-1103	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10,8	15 346	15 665
2304-1001-1104	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	19,2	17 365	17 732
2304-1001-1105	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	21,2	24 224	24 731
2304-1001-1106	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 11823-91	шт.	2	32,5	52 617	53 703
2304-1001-1107	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	40	51 311	52 379
2304-1001-1108	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	105	89 466	91 365
2304-1001-1200	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,4	4 465	4 557
2304-1001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	7 320	7 471
2304-1001-1203	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	8 600	8 778
2304-1001-1204	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11,6	15 424	15 745
2304-1001-1205	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	25	26 788	27 350
2304-1001-1206	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	33 754	34 465

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-1207	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 125 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,8	17 981	18 350
2304-1001-1300	Клапан обратный с резьбой, Т до +70°С, PN 16 типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,11	961	981
2304-1001-1302	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,18	1 197	1 221
2304-1001-1303	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,26	1 986	2 026
2304-1001-1304	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +70°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,38	2 745	2 801
2304-1001-1305	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,53	3 907	3 986
2304-1001-1306	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,8	5 931	6 051
2304-1001-1307	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,6	12 905	13 165
2304-1001-1308	Клапан обратный с резьбой 3", Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,3	18 411	18 782
2304-1001-1309	Клапан обратный с резьбой 4", Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,7	29 238	29 827
2304-1001-1400	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1401	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,85	9 559	9 752
2304-1001-1402	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,45	11 072	11 296
2304-1001-1403	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,1	14 764	15 062
2304-1001-1404	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,65	18 359	18 731
2304-1001-1405	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 125, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,9	24 701	25 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-1406	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 150, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	9,1	36 530	37 270
2304-1001-1407	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 200, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	14,5	61 231	62 470
2304-1001-1408	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 250, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	24,65	88 960	90 765
2304-1001-1500	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1501	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,71	12 871	13 129
2304-1001-1502	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,8	14 006	14 287
2304-1001-1503	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,15	17 318	17 666
2304-1001-1504	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,34	22 429	22 879
2304-1001-1505	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,3	31 704	32 340
2304-1001-1506	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 125, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,1	40 694	41 511
2304-1001-1507	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 150, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,4	53 091	54 158
2304-1001-1508	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 200, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,15	91 893	93 738
2304-1001-1509	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180°С, PN 16, DN 250, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	11,95	148 013	150 986
2304-1001-1600	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1601	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,9	25 836	26 361
2304-1001-1602	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	12,8	29 527	30 131
2304-1001-1603	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	14	37 950	38 724

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-1604	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 100, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	21,1	47 981	48 963
2304-1001-1605	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 125, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	36,8	68 234	69 637
2304-1001-1606	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 150, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	41,9	115 458	117 811
2304-1001-1607	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 200, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	121	229 590	234 309
2304-1001-1608	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, Т до +80°С, PN 10, DN 250, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	176	392 368	400 399
2304-1001-1700	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1701	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,65	15 521	15 837
2304-1001-1702	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,85	23 281	23 754
2304-1001-1703	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	10,05	24 605	25 108
2304-1001-1704	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	13,25	31 325	31 966
2304-1001-1705	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 125, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	21,3	46 088	47 032
2304-1001-1706	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 150, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	29,15	67 098	68 471
2304-1001-1707	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 200, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	48,15	103 723	105 847
2304-1001-1708	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 250, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	82	148 392	151 445
2304-1001-1800	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,132	699	713
2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,194	1 429	1 458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-1803	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,3	1 624	1 657
2304-1001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,4	2 602	2 655
2304-1001-1805	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,68	3 657	3 731
2304-1001-1806	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,95	4 655	4 749
2304-1001-1900	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-1901	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	50 554	51 571
2304-1001-1902	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,5	59 256	60 447
2304-1001-1903	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	73 926	75 416
2304-1001-1904	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	97 848	99 821
2304-1001-1905	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	23	128 274	130 863
2304-1001-1906	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	30	161 439	164 700
2304-1001-1907	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	48,5	389 109	396 942
2304-1001-1908	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	81,5	560 295	571 586

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-2100	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16 типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-2101	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,75	10 011	10 212
2304-1001-2102	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,5	10 593	10 806
2304-1001-2103	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,1	13 318	13 587
2304-1001-2104	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,3	17 575	17 930
2304-1001-2105	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,22	23 348	23 820
2304-1001-2106	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 125 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	29 352	29 946
2304-1001-2107	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	41 200	42 033
2304-1001-2108	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	67 128	68 486
2304-1001-2109	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 250 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	112 441	114 717
2304-1001-2800	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,29	2 990	3 050

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,4	3 322	3 389
2304-1001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,6	3 904	3 982
2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,82	7 059	7 202
2304-1001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	9 716	9 914
2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,75	4 956	5 057
2304-1001-2900	Клапан обратный муфтовый, пружинный типа Herz ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-2901	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,15	1 173	1 197
2304-1001-2902	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,21	1 703	1 738
2304-1001-2903	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,3	2 609	2 661
2304-1001-2904	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,4	3 900	3 978
2304-1001-2905	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,15	2 347	2 394
2304-1001-2906	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,21	2 725	2 780
2304-1001-2907	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,3	3 513	3 583
2304-1001-2908	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,41	4 452	4 541
2304-1001-2909	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,52	6 208	6 333
2304-1001-2910	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,65	8 316	8 483
2304-1001-3000	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный Тмакс 80°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3001	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,2	22 464	22 913
2304-1001-3002	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,3	22 464	22 913
2304-1001-3003	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,47	29 994	30 595
2304-1001-3004	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,64	36 148	36 872
2304-1001-3005	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,14	47 724	48 680
2304-1001-3006	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,75	87 659	89 414
2304-1001-3100	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3101	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,2	55 341	56 452
2304-1001-3102	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,8	57 622	58 780
2304-1001-3103	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,1	64 766	66 069
2304-1001-3104	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	10,2	94 200	96 095
2304-1001-3105	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	14,5	130 650	133 278
2304-1001-3106	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	24	216 249	220 599
2304-1001-3107	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	32	288 331	294 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3108	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	53	369 658	377 107
2304-1001-3109	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	94	896 174	914 196
2304-1001-3200	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3201	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,52	49 661	50 654
2304-1001-3202	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,73	51 081	52 103
2304-1001-3203	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,52	66 831	68 169
2304-1001-3204	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,17	88 907	90 688
2304-1001-3205	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,35	126 088	128 614
2304-1001-3206	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,55	180 268	183 882
2304-1001-3207	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	12,7	246 453	251 396
2304-1001-3208	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	23,4	415 231	423 560
2304-1001-3300	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40 типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3301	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,1	32 213	32 857
2304-1001-3302	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,14	34 513	35 203
2304-1001-3303	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,23	38 859	39 637
2304-1001-3304	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,35	50 392	51 401
2304-1001-3305	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,52	53 060	54 122

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3306	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,73	66 874	68 212
2304-1001-3307	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,52	103 883	105 962
2304-1001-3308	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,17	195 028	198 931
2304-1001-3309	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,35	245 463	250 376
2304-1001-3310	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,55	501 384	511 421
2304-1001-3311	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	12,7	771 979	787 432
2304-1001-3312	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	30	1 153 988	1 177 099
2304-1001-3400	Клапан обратный фланцевый модели 2280, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 10 типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3401	Клапан обратный фланцевый модели 2280, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	57	216 644	221 037
2304-1001-3402	Клапан обратный фланцевый модели 2280, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	70	288 853	294 703
2304-1001-3500	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10 типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3501	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	179 447	183 049
2304-1001-3502	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	203 278	207 360
2304-1001-3503	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	20	230 206	234 831

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3504	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	283 350	289 044
2304-1001-3505	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	40	364 376	371 705
2304-1001-3506	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	51	459 938	469 190
2304-1001-3507	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	83	825 274	841 866
2304-1001-3508	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	183	1 037 187	1 058 123
2304-1001-3600	Клапаны обратные поворотные, корпус из чугуна, двухсторонними дисками, Т от -20°С до +70°С, PN 16 типа AVK, VAG ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3601	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	200 979	205 013
2304-1001-3602	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	227 671	232 240
2304-1001-3603	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	20	257 830	263 008
2304-1001-3604	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	317 350	323 724
2304-1001-3605	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	40	408 099	416 303

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3606	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	51	515 128	525 484
2304-1001-3607	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	83	825 274	841 866
2304-1001-3608	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	183	1 673 234	1 706 890
2304-1001-3609	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 40 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	54 980	56 088
2304-1001-3610	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	10	59 949	61 159
2304-1001-3611	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 65 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	14	71 970	73 424
2304-1001-3612	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 80 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	16	81 447	83 093
2304-1001-3613	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 100 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	21	96 904	98 864
2304-1001-3614	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 125 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	35	133 277	135 979
2304-1001-3615	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 150 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	46	172 887	176 393
2304-1001-3616	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 200 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	81	271 619	277 136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3617	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 250 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	131	440 897	449 852
2304-1001-3618	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	170 184	173 600
2304-1001-3619	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 65, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	17	189 090	192 890
2304-1001-3620	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 80, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	20	238 317	243 104
2304-1001-3621	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 100, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	27	265 489	270 827
2304-1001-3622	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 125, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	44	360 067	367 315
2304-1001-3623	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 150, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	56	421 016	429 495
2304-1001-3624	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	106	643 958	656 948
2304-1001-3625	Клапан обратный фланцевый, модели LMU-STOP IL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 250, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	167	988 244	1 008 183
2304-1001-3626	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	207 273	211 432

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3627	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 65, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	19	226 878	231 436
2304-1001-3628	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 80, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	23	280 583	286 219
2304-1001-3629	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 100, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	30	309 624	315 847
2304-1001-3630	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 125, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	50	430 644	439 309
2304-1001-3631	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 150, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	62	491 805	501 706
2304-1001-3632	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	113	715 992	730 430
2304-1001-3633	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 250, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	179	1 093 638	1 115 698
2304-1001-3634	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	275 172	280 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3635	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 65, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	20	294 783	300 699
2304-1001-3636	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 80, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	25	326 285	332 837
2304-1001-3637	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 100, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	32	355 309	362 449
2304-1001-3638	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 125, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	53	510 581	520 848
2304-1001-3639	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 150, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	65	572 566	584 086
2304-1001-3640	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	117	828 359	845 049
2304-1001-3641	Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый, защитная сетка из нержавеющей стали, модели LMU-STOP AL самоочищаемые, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, вулканизированный NBR, для воды и сточных вод, PN 16, DN 250, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	186	1 229 147	1 253 925
2304-1001-3642	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 40, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	28 260	28 826

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3643	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	28 959	29 540
2304-1001-3644	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 65, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	32 373	33 023
2304-1001-3645	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 80, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	38 812	39 592
2304-1001-3646	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 100, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	49 152	50 140
2304-1001-3647	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 125, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	65 408	66 723
2304-1001-3648	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 150, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	68 281	69 656
2304-1001-3649	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	98 820	100 812
2304-1001-3650	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 250, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	163 733	167 037

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3651	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 40, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	28 260	28 826
2304-1001-3652	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	28 959	29 540
2304-1001-3653	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 65, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	32 373	33 023
2304-1001-3654	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 80, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	38 812	39 592
2304-1001-3655	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 100, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	49 152	50 140
2304-1001-3656	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 125, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	65 408	66 723
2304-1001-3657	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 150, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	68 281	69 656
2304-1001-3658	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	98 820	100 812

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3659	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 250, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	163 733	167 037
2304-1001-3660	Клапан обратный с наклонным седлом фланцевый модели SKR, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, для воды и канализации, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	40	1 554 181	1 585 306
2304-1001-3661	Клапан обратный с наклонным седлом фланцевый модели SKR, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, для воды и канализации, PN 16, DN 250, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	69	1 564 367	1 595 727
2304-1001-3700	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3701	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	60 912	62 138
2304-1001-3702	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	74 447	75 947
2304-1001-3703	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	82 895	84 566
2304-1001-3704	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	16	104 893	107 007
2304-1001-3705	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	150 571	153 612
2304-1001-3706	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	41	206 390	210 561

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3707	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	77	338 334	345 181
2304-1001-3708	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	116	490 579	500 512
2304-1001-3800	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-3801	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	60 912	62 138
2304-1001-3802	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	74 447	75 947
2304-1001-3803	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	82 895	84 566
2304-1001-3804	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	16	104 893	107 007
2304-1001-3805	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	150 571	153 612
2304-1001-3806	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	41	206 390	210 561
2304-1001-3807	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	77	338 335	345 182
2304-1001-3808	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	116	490 577	500 510
2304-1001-3900	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-3901	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	47 614	48 572
2304-1001-3902	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,5	55 810	56 932
2304-1001-3903	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	69 627	71 032
2304-1001-3904	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	92 163	94 022
2304-1001-3905	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	23	120 825	123 265
2304-1001-3906	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	30	152 057	155 129
2304-1001-3907	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	48,5	366 509	373 890
2304-1001-3908	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	81,5	527 761	538 402
2304-1001-4000	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4001	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	442 132	451 021
2304-1001-4002	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	55	589 509	601 357

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4003	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	80	716 380	730 791
2304-1001-4100	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4101	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	442 132	451 021
2304-1001-4102	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	55	589 509	601 357
2304-1001-4103	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	80	716 380	730 791
2304-1001-4200	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4201	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	507 065	517 253
2304-1001-4202	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	55	610 320	622 584
2304-1001-4203	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	80	733 587	748 342
2304-1001-4300	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4301	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	507 065	517 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4302	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	55	610 320	622 584
2304-1001-4303	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	80	733 587	748 342
2304-1001-4400	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4401	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	1 518 268	1 548 680
2304-1001-4402	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	65	2 024 357	2 064 912
2304-1001-4403	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	90	2 225 258	2 269 858
2304-1001-4500	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4501	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	1 518 268	1 548 680
2304-1001-4502	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	65	2 024 357	2 064 912

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4503	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 10, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	90	2 225 258	2 269 858
2304-1001-4600	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4601	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	2 068 071	2 109 480
2304-1001-4602	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	65	2 051 329	2 092 424
2304-1001-4603	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 16, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	90	2 247 581	2 292 626
2304-1001-4700	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16 типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4701	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16, DN 150, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	2 068 071	2 109 480
2304-1001-4702	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	65	2 051 329	2 092 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4703	Клапан обратный фланцевый с наклонным и с гидравлическим амортизационным устройством, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +180°С, PN 16, DN 250, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	90	2 247 581	2 292 626
2304-1001-4800	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4801	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	29 181	29 766
2304-1001-4802	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,3	30 450	31 060
2304-1001-4803	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,4	32 988	33 650
2304-1001-4804	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,2	39 965	40 768
2304-1001-4805	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,2	48 212	49 181
2304-1001-4806	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	70 416	71 832

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4807	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	80 566	82 187
2304-1001-4808	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	136 391	139 134
2304-1001-4809	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	27	204 268	208 382
2304-1001-4810	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	52 018	53 060
2304-1001-4811	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 018	53 061
2304-1001-4812	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 653	53 709
2304-1001-4813	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	62 803	64 063
2304-1001-4814	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	96 425	98 359
2304-1001-4815	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	77 394	78 948
2304-1001-4816	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	112 919	115 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4817	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	17	170 012	173 431
2304-1001-4818	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	281 662	287 325
2304-1001-4819	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	52 018	53 060
2304-1001-4820	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 018	53 061
2304-1001-4821	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 653	53 709
2304-1001-4822	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	62 803	64 063
2304-1001-4823	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	96 425	98 359
2304-1001-4824	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	6	77 394	78 948
2304-1001-4825	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	112 919	115 186
2304-1001-4826	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	17	170 012	173 431
2304-1001-4827	Клапан обратный двустворчатый с проушинами, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	281 662	287 325

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4828	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	52 018	53 060
2304-1001-4829	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 018	53 061
2304-1001-4830	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 653	53 709
2304-1001-4831	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	62 803	64 064
2304-1001-4832	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	96 425	98 359
2304-1001-4833	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	77 394	78 949
2304-1001-4834	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	112 919	115 185
2304-1001-4835	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	170 012	173 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4836	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	27	281 662	287 324
2304-1001-4837	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	52 018	53 060
2304-1001-4838	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 018	53 061
2304-1001-4839	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	52 653	53 709
2304-1001-4840	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	62 803	64 064
2304-1001-4841	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	96 425	98 359
2304-1001-4842	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	77 394	78 949
2304-1001-4843	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	112 919	115 185

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4844	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	170 012	173 428
2304-1001-4845	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	27	281 662	287 324
2304-1001-4900	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-4901	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	28 502	29 073
2304-1001-4902	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,3	28 502	29 073
2304-1001-4903	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,4	29 168	29 754
2304-1001-4904	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,2	34 728	35 426
2304-1001-4905	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,2	42 707	43 566

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-4906	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	54 286	55 379
2304-1001-4907	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	63 725	65 009
2304-1001-4908	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	94 004	95 900
2304-1001-4909	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	27	155 913	159 059
2304-1001-5000	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16 типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,7	16 209	16 539
2304-1001-5002	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,7	22 929	23 396
2304-1001-5003	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	10,8	25 475	25 995
2304-1001-5004	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	13,5	32 285	32 944
2304-1001-5005	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	21	44 922	45 842
2304-1001-5006	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	30	62 055	63 327
2304-1001-5007	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	49	99 985	102 035
2304-1001-5008	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	73,3	145 530	148 517

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5100	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16 типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5101	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,4	15 295	15 603
2304-1001-5102	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,4	17 071	17 414
2304-1001-5103	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,4	18 705	19 087
2304-1001-5104	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	21 528	21 970
2304-1001-5200	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +100°С типа TIS, Polix ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5201	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	26 371	26 910
2304-1001-5202	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	34 544	35 250
2304-1001-5203	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	22	43 784	44 683
2304-1001-5204	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	57 980	59 175
2304-1001-5205	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +100°С, PN 16, DN 150, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	115 321	117 675
2304-1001-5206	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +100°С, PN 16, DN 200, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	2	61	237 183	241 991
2304-1001-5300	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5301	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	1	10 561	10 773
2304-1001-5302	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,2	12 466	12 716
2304-1001-5303	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,7	14 003	14 284
2304-1001-5304	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,5	16 748	17 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5305	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,4	22 239	22 687
2304-1001-5306	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,2	26 703	27 241
2304-1001-5307	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,5	39 424	40 220
2304-1001-5308	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	59 677	60 884
2304-1001-5309	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,7	10 799	11 016
2304-1001-5400	Клапан обратный с резьбой Т до +100°С типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5401	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,2	1 790	1 826
2304-1001-5402	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,3	2 395	2 443
2304-1001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,35	3 285	3 351
2304-1001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,4	5 287	5 394
2304-1001-5405	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,6	7 196	7 341
2304-1001-5406	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,9	10 988	11 209
2304-1001-5407	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,8	12 681	12 936
2304-1001-5408	Клапан обратный с резьбой 3", Т до +100°С, PN 10, DN 80, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,5	23 778	24 255
2304-1001-5409	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 10, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,35	1 940	1 979
2304-1001-5410	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 10, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,4	2 612	2 664
2304-1001-5411	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,6	4 857	4 955

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5412	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,4	3 358	3 425
2304-1001-5413	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 10, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,9	6 916	7 055
2304-1001-5414	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 12, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,11	1 299	1 325
2304-1001-5415	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 12, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,2	1 800	1 836
2304-1001-5416	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 12, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,3	2 427	2 475
2304-1001-5500	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.				
2304-1001-5501	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 40, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	10	89 160	90 954
2304-1001-5502	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	17	106 269	108 413
2304-1001-5503	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	25	220 341	224 774
2304-1001-5504	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	34	297 204	303 184
2304-1001-5505	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	87	786 055	801 867
2304-1001-5506	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	185	1 375 854	1 403 565
2304-1001-5507	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	300	1 953 867	1 993 258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5508	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 40, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	11	89 160	90 955
2304-1001-5509	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	18	106 269	108 414
2304-1001-5510	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	26	220 341	224 775
2304-1001-5511	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	35	297 204	303 185
2304-1001-5512	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	89	786 055	801 870
2304-1001-5513	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	190	1 375 854	1 403 570
2304-1001-5514	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	310	1 953 867	1 993 269
2304-1001-5515	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 25, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	31	249 038	254 051
2304-1001-5516	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 25, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	42	340 761	347 620
2304-1001-5517	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 25, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	104	878 805	896 490
2304-1001-5518	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 25, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	228	1 654 613	1 687 944

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5519	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 25, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	370	2 218 277	2 263 030
2304-1001-5520	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 40, DN 80, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	35	274 146	279 665
2304-1001-5521	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 40, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	46	382 778	390 482
2304-1001-5522	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 40, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	115	968 478	987 967
2304-1001-5523	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 40, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	268	1 839 084	1 876 146
2304-1001-5524	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 40, DN 250, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	шт.	2	410	2 449 891	2 499 318
2304-1001-5600	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО с комплектом ответных фланцев, PN 16 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5601	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	71 067	72 501
2304-1001-5602	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	23	106 597	108 753
2304-1001-5603	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	146 602	149 570
2304-1001-5604	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	66	235 594	240 375
2304-1001-5605	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	110	428 246	436 927
2304-1001-5606	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	160	658 715	672 056
2304-1001-5700	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО с комплектом ответных фланцев, PN 25 ГОСТ 11823-91	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5701	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-050 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	74 960	76 472
2304-1001-5702	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-080 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	23	112 596	114 872
2304-1001-5703	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	161 938	165 212
2304-1001-5704	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	78	259 946	265 227
2304-1001-5705	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	110	467 181	476 640
2304-1001-5706	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	168	693 769	707 820
2304-1001-5800	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО с комплектом ответных фланцев, PN 40 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5801	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-050 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	84 886	86 598
2304-1001-5802	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-080 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	151 668	154 728
2304-1001-5803	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	35	189 482	193 309
2304-1001-5804	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	78	344 990	351 972
2304-1001-5805	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	135	594 574	606 607
2304-1001-5806	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	210	887 779	905 755
2304-1001-5900	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО с комплектом ответных фланцев, PN 63 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-5901	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	133 420	136 102
2304-1001-5902	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-080 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	234 852	239 576
2304-1001-5903	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	68	319 566	326 028

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-5904	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	88	627 111	639 746
2304-1001-5905	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	135	956 503	975 774
2304-1001-5906	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	282	1 445 625	1 474 832
2304-1001-6000	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО с комплектом ответных фланцев, PN 100 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6001	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-050 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	25	151 086	154 134
2304-1001-6002	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-080 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	53	278 076	283 693
2304-1001-6003	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	85	400 557	408 657
2304-1001-6004	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	131	743 573	758 582
2304-1001-6005	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	187	1 171 972	1 195 608
2304-1001-6006	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	364	1 865 887	1 903 585
2304-1001-6100	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО с комплектом ответных фланцев, PN 160 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6101	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-050 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	30	246 823	251 791
2304-1001-6102	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-080 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	63	412 680	421 000
2304-1001-6103	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-100 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	94	607 565	619 815
2304-1001-6104	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-150 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	200	1 303 743	1 330 027
2304-1001-6105	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-200 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	255	1 984 725	2 024 686
2304-1001-6106	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-250 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	447	3 260 342	3 326 016

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-6200	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО, PN 250 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6201	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-050, PN 250, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	33	215 855	220 206
2304-1001-6202	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-080, PN 250, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	56	462 830	472 145
2304-1001-6203	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-100, PN 250, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	74	612 473	624 799
2304-1001-6204	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-150, PN 250, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	180	1 122 976	1 145 624
2304-1001-6205	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-200, PN 250, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	280	1 971 828	2 011 557
2304-1001-6206	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-250, PN 250, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	450	3 035 873	3 097 061
2304-1001-6300	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6301	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,11	720	734
2304-1001-6302	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 20, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,17	1 092	1 114
2304-1001-6303	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 25, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,23	1 946	1 985
2304-1001-6304	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,36	2 650	2 703
2304-1001-6305	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,53	3 255	3 321
2304-1001-6306	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,69	4 546	4 638
2304-1001-6307	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 65, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,5	8 777	8 954
2304-1001-6308	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 80, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,2	11 087	11 311
2304-1001-6309	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,5	17 414	17 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-6400	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6401	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 50 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,46	4 223	4 309
2304-1001-6402	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 65 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,23	5 747	5 864
2304-1001-6403	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 80 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,18	7 268	7 417
2304-1001-6404	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,29	8 499	8 673
2304-1001-6405	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 125 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,38	12 284	12 536
2304-1001-6406	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 150 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	9,18	13 954	14 243
2304-1001-6407	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 200 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	14,07	22 935	23 408
2304-1001-6408	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 250 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	2	23,5	40 210	41 039
2304-1001-6500	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6501	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,71	5 640	5 755
2304-1001-6502	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 65, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,36	7 566	7 720
2304-1001-6503	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 80, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,84	9 918	10 120
2304-1001-6504	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	4,84	11 830	12 072
2304-1001-6505	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 125, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,65	16 277	16 610
2304-1001-6506	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 150, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	9,7	23 849	24 336
2304-1001-6507	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 200, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	16,4	35 489	36 216

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-6508	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 250, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	26,8	47 353	48 328
2304-1001-6509	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 40, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,9	5 735	5 851
2304-1001-6510	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,1	7 301	7 448
2304-1001-6511	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 65, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	1,6	8 255	8 422
2304-1001-6512	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 80, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,1	10 518	10 730
2304-1001-6513	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	2,6	13 337	13 607
2304-1001-6514	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 125, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	3,8	16 229	16 557
2304-1001-6515	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 150, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	5,7	20 372	20 785
2304-1001-6516	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 200, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	12,2	32 200	32 857
2304-1001-6600	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25 ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6,2	10 536	10 753
2304-1001-6602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,4	11 086	11 316
2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11,2	14 413	14 713
2304-1001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	19,8	17 753	18 129
2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	24,7	24 780	25 301
2304-1001-6606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	28,9	29 906	30 535
2304-1001-6700	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40 ГОСТ 11823-91	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-6701	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	20	24 487	24 998
2304-1001-6702	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	24	34 651	35 369
2304-1001-6703	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	36	48 331	49 335
2304-1001-6704	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	51	71 627	73 113
2304-1001-6705	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	116	122 157	124 722
2304-1001-6706	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	2	179	221 942	226 568
2304-1001-6707	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	2	242	349 382	356 623
2304-1001-6708	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	39 258	40 070
2304-1001-6709	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 125 ГОСТ 11823-91	шт.	2	57	95 320	97 286
2304-1001-6800	Клапаны обратные подъемного типа с индикатором подъема, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1001-6801	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	176 401	179 939
2304-1001-6802	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	180 296	183 913
2304-1001-6803	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	227 039	231 594
2304-1001-6804	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	286 581	292 329

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-6805	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	429 594	438 213
2304-1001-6806	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	878 107	895 727
2304-1001-6807	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 252 054	1 277 195
2304-1001-6808	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	1 661 058	1 694 435
2304-1001-6809	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	2 442 897	2 492 022
2304-1001-6810	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	381	3 029 415	3 090 402
2304-1001-6811	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	6 781 125	6 917 633
2304-1001-6812	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	8 464 999	8 635 288
2304-1001-6813	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый модели 70N полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	10 147 760	10 351 825
2304-1001-6814	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	795 193	811 110
2304-1001-6815	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	826 356	842 899

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-6816	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	1 082 888	1 104 564
2304-1001-6817	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 491 336	1 521 196
2304-1001-6818	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	2 514 125	2 564 466
2304-1001-6819	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	4 494 040	4 584 031
2304-1001-6820	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	5 897 453	6 015 601
2304-1001-6821	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	10 925 703	11 144 538
2304-1001-6822	Клапан обратный подъемного типа с индикатором подъема фланцевый, модели 80N, с поршневым приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	15 744 720	16 060 143

Группа 2304-1002 Клапаны обратные из титана и пластмассы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1002-0100	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С	шт.				
2304-1002-0101	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 10	шт.	3	0,1	4 087	4 169
2304-1002-0102	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 15	шт.	3	0,1	6 133	6 256

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1002-0103	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 20	шт.	3	0,2	8 177	8 341
2304-1002-0104	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 25	шт.	3	0,3	10 223	10 428
2304-1002-0105	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 32	шт.	3	0,5	13 082	13 344
2304-1002-0106	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 40	шт.	3	0,9	16 425	16 755
2304-1002-0107	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 50	шт.	3	1,6	20 441	20 852
2304-1002-0108	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 80	шт.	3	4,3	32 707	33 367
2304-1002-0109	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100	шт.	3	7,5	40 883	41 712

Группа 2304-1003 Клапаны шаровые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0100	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1003-0101	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,5	55 324	56 438
2304-1003-0102	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,5	53 820	54 905
2304-1003-0103	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	65 560	66 884

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0104	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	81 697	83 347
2304-1003-0105	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	22	116 908	119 269
2304-1003-0106	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	166 315	169 677
2304-1003-0107	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	215 208	219 559
2304-1003-0108	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	80	347 811	354 851
2304-1003-0109	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	135	586 931	598 811
2304-1003-0200	Клапаны обратные шаровые, корпус из чугуна, вулканизированный NBR, диск из нержавеющей стали, PN 16 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1003-0201	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	28 806	29 390
2304-1003-0202	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 65 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	37 350	38 111
2304-1003-0203	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	17	47 686	48 657
2304-1003-0204	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	24	65 464	66 798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0205	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 125 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	91 026	92 882
2304-1003-0206	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	52	135 196	137 955
2304-1003-0207	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	83	280 009	285 696
2304-1003-0208	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 250 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	136	451 491	460 663
2304-1003-0209	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	25 006	25 508
2304-1003-0210	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 65 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	37 359	38 108
2304-1003-0211	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	3	43 384	44 255
2304-1003-0212	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	4	54 830	55 930
2304-1003-0213	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 125 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	7	67 186	68 537
2304-1003-0214	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	9	94 605	96 506
2304-1003-0215	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	168 117	171 495

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0216	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 250 типа JAFAR ГОСТ 11823-91	шт.	2	26	255 193	260 324
2304-1003-0300	Клапаны обратные шаровые, корпус из чугуна, шар из алюминия с NBR гуммированием, Т от -20°С до +70°С, PN 10 типа AVK, VAG ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1003-0301	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 32, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	41 007	41 829
2304-1003-0302	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	46 943	47 884
2304-1003-0303	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,5	60 431	61 648
2304-1003-0304	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	105 757	107 884
2304-1003-0305	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	119 515	121 918
2304-1003-0306	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	18	148 113	151 094
2304-1003-0307	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	35	200 722	204 773
2304-1003-0308	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	37	260 883	266 139
2304-1003-0309	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	68	463 225	472 560

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0310	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	112	592 190	604 151
2304-1003-0311	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 10, DN 200 типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	72	383 350	391 092
2304-1003-0400	Клапаны обратные шаровые, корпус из чугуна, шар из алюминия с NBR гуммированием, Т от -20°С до +70°С, PN 16 типа AVK, VAG ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1003-0401	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 32, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	16 980	17 322
2304-1003-0402	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	2	19 226	19 613
2304-1003-0403	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,5	39 216	40 008
2304-1003-0404	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	43 663	44 549
2304-1003-0405	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	49 412	50 414
2304-1003-0406	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	18	61 092	62 332
2304-1003-0407	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	35	82 654	84 344
2304-1003-0408	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	37	107 810	110 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0409	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	68	463 225	472 560
2304-1003-0410	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	112	947 223	966 284
2304-1003-0411	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 40, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	5	116 862	119 205
2304-1003-0412	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	8	58 981	60 169
2304-1003-0413	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 65, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	11	75 966	77 496
2304-1003-0414	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 80, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	13	91 217	93 055
2304-1003-0415	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN00, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	19	113 161	115 444
2304-1003-0416	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 125, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	28	160 614	163 856
2304-1003-0417	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 150, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	37	221 721	226 194

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1003-0418	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 11823-91	шт.	2	72	533 201	543 940
2304-1003-0500	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10 типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.				
2304-1003-0501	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	7,5	49 879	50 884
2304-1003-0502	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	8,5	48 525	49 505
2304-1003-0503	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	12	59 113	60 308
2304-1003-0504	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	15	73 668	75 157
2304-1003-0505	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	22	105 415	107 547
2304-1003-0506	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	34	149 969	153 004
2304-1003-0507	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	45	194 067	197 995
2304-1003-0508	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	80	392 542	400 477
2304-1003-0509	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	135	672 190	685 775

Группа 2304-1004 Клапаны предохранительные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1100	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С ГОСТ 31294-2005	шт.				
2304-1004-1101	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,2	1 798	1 834
2304-1004-1102	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 3, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,2	1 798	1 834
2304-1004-1103	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,2	1 798	1 834
2304-1004-1104	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,25	1 893	1 931
2304-1004-1105	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 3, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,25	1 893	1 931
2304-1004-1106	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,25	2 120	2 163
2304-1004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,33	4 353	4 441
2304-1004-1108	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 3, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,33	4 334	4 421
2304-1004-1109	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,33	4 845	4 942
2304-1004-1110	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,33	4 618	4 711
2304-1004-1111	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,41	5 413	5 522
2304-1004-1112	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 3, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,41	5 338	5 445
2304-1004-1113	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,41	5 436	5 546
2304-1004-1114	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,41	5 436	5 546
2304-1004-1200	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1201	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,35	30 266	30 871
2304-1004-1202	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,42	33 699	34 373
2304-1004-1203	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,51	35 417	36 126
2304-1004-1204	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,6	38 915	39 694
2304-1004-1205	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,67	42 889	43 748
2304-1004-1206	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,73	47 951	48 910
2304-1004-1300	Привод для трехходовых клапанов типа Herz	шт.				
2304-1004-1301	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, для управления от контроллеров с аналоговым выходом, 500 Н, 24 В ГОСТ 31832-2012	шт.	2	0,5	52 261	53 307
2304-1004-1302	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, 500 Н, 230 В ГОСТ 31832-2012	шт.	2	0,5	41 090	41 912
2304-1004-1303	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, 500 Н, 24 В ГОСТ 31832-2012	шт.	2	0,5	41 090	41 912
2304-1004-1304	Привод ручной для трехходовых клапанов типа Herz ГОСТ 31832-2012	шт.	2	0,3	11 356	11 584
2304-1004-1400	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10 ГОСТ 31294-2005	шт.				
2304-1004-1401	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,35	14 930	15 229
2304-1004-1402	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	15 343	15 650
2304-1004-1500	Клапан смесительный системы водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10 ГОСТ 31294-2005	шт.				
2304-1004-1501	Клапан смесительный системы водоснабжения типа Herz, 25л/мин, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,45	15 683	15 997
2304-1004-1502	Клапан смесительный системы водоснабжения типа Herz, 40 л/мин, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,45	22 297	22 743
2304-1004-1600	Клапан предохранительный угловой ГОСТ 31294-2005	шт.				
2304-1004-1601	Клапан предохранительный угловой R 1/2", Т до +110°С, PN 1,5, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,24	1 755	1 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1602	Клапан предохранительный угловой R 1/2", Т до +110°С, PN 2,5, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,36	1 755	1 790
2304-1004-1603	Клапан предохранительный угловой R 1/2", Т до +110°С, PN 3, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,3	1 755	1 790
2304-1004-1604	Клапан предохранительный угловой R 1", Т до +110°С, PN 6, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,76	7 067	7 209
2304-1004-1605	Клапан предохранительный угловой R 1 1/4", Т до +110°С, PN 6, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,96	8 873	9 052
2304-1004-1606	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 1,8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	2 832	2 890
2304-1004-1607	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 2,5, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	2 146	2 190
2304-1004-1608	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 3, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	2 146	2 190
2304-1004-1609	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	2 146	2 190
2304-1004-1610	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	2 146	2 190
2304-1004-1611	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,3	3 260	3 326
2304-1004-1612	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,3	3 260	3 326
2304-1004-1613	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,7	9 934	10 134
2304-1004-1614	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,7	9 934	10 134
2304-1004-1615	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 1,5, Т 110°С, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,2	2 146	2 190
2304-1004-1616	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 4, Т 110°С, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,2	2 146	2 190
2304-1004-1617	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 3, Т 110°С, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,3	3 260	3 326
2304-1004-1618	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 4, Т 110°С, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,3	3 260	3 326

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1619	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 3, T 110°C, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,7	9 934	10 134
2304-1004-1620	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 4, T 110°C, типа Watts ГОСТ 31294-2015	шт.	2	0,3	9 934	10 133
2304-1004-1700	Клапан предохранительный регулируемый типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.				
2304-1004-1701	Клапан предохранительный регулируемый R 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,4	7 129	7 272
2304-1004-1702	Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,5	9 913	10 112
2304-1004-1703	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,7	13 460	13 730
2304-1004-1704	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	1	20 453	20 863
2304-1004-1705	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	1,2	26 241	26 767
2304-1004-1706	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	1,4	34 981	35 682
2304-1004-1800	Клапаны сбросные поддерживающие давление "до себя" и предупреждающие гидроудары, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25/40, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1004-1801	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	313 848	320 136
2304-1004-1802	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	342 785	349 651
2304-1004-1803	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	12	359 479	366 681
2304-1004-1804	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	22	533 097	543 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1805	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	22	484 684	494 401
2304-1004-1806	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	35	892 575	910 464
2304-1004-1807	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	35	811 331	827 594
2304-1004-1808	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	71	1 459 060	1 488 316
2304-1004-1809	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	71	1 337 194	1 364 012
2304-1004-1810	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	118	2 101 782	2 143 941
2304-1004-1811	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	118	1 841 354	1 878 305
2304-1004-1812	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	205	3 446 209	3 515 348
2304-1004-1813	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	205	3 009 382	3 069 784
2304-1004-1814	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	350	4 674 335	4 768 188
2304-1004-1815	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	350	4 028 832	4 109 775

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1816	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	370	5 754 997	5 870 484
2304-1004-1817	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	800	10 284 651	10 491 181
2304-1004-1818	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	800	8 043 752	8 205 464
2304-1004-1819	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	820	12 117 658	12 360 869
2304-1004-1820	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	850	13 601 760	13 874 684
2304-1004-1821	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	538 662	549 445
2304-1004-1822	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	548 121	559 095
2304-1004-1823	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	564 259	575 558
2304-1004-1824	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	683 900	697 593
2304-1004-1825	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	621 575	634 023
2304-1004-1826	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	873 099	890 588

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1827	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	794 081	809 989
2304-1004-1828	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 439 028	1 467 866
2304-1004-1829	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 273 756	1 299 289
2304-1004-1830	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 083 418	2 125 186
2304-1004-1831	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 821 878	1 858 415
2304-1004-1832	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 286 503	3 352 388
2304-1004-1833	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	2 846 893	2 903 986
2304-1004-1834	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 655 415	4 748 791
2304-1004-1835	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 009 912	4 090 377
2304-1004-1836	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 736 077	5 851 227
2304-1004-1837	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 268 513	10 474 769

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1838	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	8 005 912	8 166 801
2304-1004-1839	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	11 882 828	12 121 474
2304-1004-1840	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый модели 730 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 583 396	13 856 174
2304-1004-1841	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	1 120 728	1 143 153
2304-1004-1842	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	1 135 752	1 158 479
2304-1004-1843	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	1 155 785	1 178 914
2304-1004-1844	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	1 164 689	1 187 998
2304-1004-1845	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	1 280 990	1 306 626
2304-1004-1846	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 337 750	1 364 532
2304-1004-1847	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 471 303	1 500 756
2304-1004-1848	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 976 020	2 015 598

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1849	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	2 173 009	2 216 527
2304-1004-1850	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 577 562	2 629 213
2304-1004-1851	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 837 989	2 894 849
2304-1004-1852	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 502 969	3 573 183
2304-1004-1853	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 941 466	4 020 451
2304-1004-1854	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 579 736	4 671 597
2304-1004-1855	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	5 224 683	5 329 443
2304-1004-1856	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	6 256 375	6 381 931
2304-1004-1857	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	8 488 370	8 659 023
2304-1004-1858	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	10 759 318	10 975 275
2304-1004-1859	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М полнопроходной, с диафрагменным приводом, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	12 272 913	12 519 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1860	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый модели 735-М зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 972 924	14 253 493
2304-1004-1861	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	939 319	958 118
2304-1004-1862	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	977 159	996 718
2304-1004-1863	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	991 627	1 011 478
2304-1004-1864	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 188 060	1 211 855
2304-1004-1865	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 523 611	1 554 142
2304-1004-1866	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 570 328	2 621 845
2304-1004-1867	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 513 542	3 584 012
2304-1004-1868	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	5 207 432	5 311 902
2304-1004-1869	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый, модели 83Q, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 762 179	7 917 951
2304-1004-1870	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	894 801	912 710

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1871	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	929 859	948 472
2304-1004-1872	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	943 771	962 665
2304-1004-1873	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 131 300	1 153 960
2304-1004-1874	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 451 270	1 480 354
2304-1004-1875	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 447 905	2 496 974
2304-1004-1876	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 346 602	3 413 732
2304-1004-1877	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	4 959 804	5 059 321
2304-1004-1878	Клапан поддерживающий давление "до себя" фланцевый, модели 830, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 392 684	7 541 066
2304-1004-1879	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	1 506 917	1 537 068
2304-1004-1880	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	1 567 015	1 598 371
2304-1004-1881	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	1 620 993	1 653 431

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-1882	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 675 527	1 709 071
2304-1004-1883	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 939 849	1 978 705
2304-1004-1884	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 937 597	2 996 460
2304-1004-1885	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 883 594	3 961 464
2304-1004-1886	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	5 403 309	5 511 697
2304-1004-1887	Клапан предупреждающий гидроудара фланцевый, модели 835-M, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 576 319	7 728 374

Группа 2304-1005 Клапаны, приводы регулирующие и комплектующие к ним

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1100	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, T 120°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1101	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, TS-90, для систем охлаждения и фэнкойлов, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	4 683	4 777
2304-1005-1102	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, TS-98-V, для систем охлаждения и фэнкойлов, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	5 160	5 263
2304-1005-1103	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, TS-90-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	5 413	5 522

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1104	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, TS-90-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	5 413	5 522
2304-1005-1105	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	11 909	12 148
2304-1005-1106	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	12 799	13 055
2304-1005-1107	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,65	13 753	14 028
2304-1005-1108	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	11 909	12 148
2304-1005-1109	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	12 799	13 055
2304-1005-1110	Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,65	12 799	13 055
2304-1005-1200	Клапан регулирующий ручной типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1201	Клапан регулирующий ручной типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,45	12 141	12 384
2304-1005-1202	Клапан регулирующий ручной типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,6	13 499	13 770
2304-1005-1203	Клапан регулирующий ручной типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,45	12 141	12 384
2304-1005-1204	Клапан регулирующий ручной типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,6	13 499	13 770
2304-1005-1300	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой Тмакс 130°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1301	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	63 862	65 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1302	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	63 862	65 139
2304-1005-1303	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	63 862	65 139
2304-1005-1304	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	63 862	65 139
2304-1005-1305	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	63 862	65 139
2304-1005-1306	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	77 977	79 537
2304-1005-1307	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,57	88 477	90 247
2304-1005-1400	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный Тмакс 150°С, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1401	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	136 330	139 058
2304-1005-1402	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	136 330	139 058
2304-1005-1403	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	136 330	139 058
2304-1005-1404	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	136 330	139 058

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1405	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	136 330	139 058
2304-1005-1406	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	136 330	139 058
2304-1005-1407	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,83	157 804	160 961
2304-1005-1408	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,98	180 225	183 830
2304-1005-1409	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,22	195 458	199 369
2304-1005-1410	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,34	210 735	214 953
2304-1005-1411	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,25	243 613	248 489
2304-1005-1500	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1501	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	130 650	133 266
2304-1005-1502	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	130 650	133 266
2304-1005-1503	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	130 650	133 266
2304-1005-1504	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	121 977	124 420

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1505	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	130 650	133 266
2304-1005-1506	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	130 650	133 266
2304-1005-1507	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,4	121 977	124 420
2304-1005-1508	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	4,23	132 380	135 032
2304-1005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	4,65	133 669	136 347
2304-1005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	8,4	152 632	155 693
2304-1005-1511	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	9,24	187 743	191 507
2304-1005-1512	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	10,91	229 570	234 173
2304-1005-1600	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, Тмакс 150°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1601	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	25	438 942	447 747
2304-1005-1602	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	523 848	534 359
2304-1005-1603	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 160 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	48	820 736	837 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1604	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 250 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	57	940 585	959 456
2304-1005-1605	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 400 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	101	976 087	995 715
2304-1005-1606	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 630 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	245,5	4 183 422	4 267 347
2304-1005-1607	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 900 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	385,5	5 548 016	5 659 380
2304-1005-1700	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1701	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,61	256 632	261 767
2304-1005-1702	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,61	256 652	261 788
2304-1005-1703	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,61	256 632	261 767
2304-1005-1704	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,61	256 632	261 767
2304-1005-1705	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,61	256 652	261 788
2304-1005-1706	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,55	286 173	291 900

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1707	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,54	321 805	328 246
2304-1005-1708	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,9	360 191	367 402
2304-1005-1709	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,05	410 669	418 892
2304-1005-1710	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12,79	473 283	482 762
2304-1005-1711	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18,18	792 721	808 595
2304-1005-1712	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	23,73	918 379	936 772
2304-1005-1713	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 145 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	1 001 778	1 021 849
2304-1005-1714	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 220 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 13, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	65,3	1 180 066	1 203 736
2304-1005-1715	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 320 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 13, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	92	1 221 206	1 245 727
2304-1005-1800	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1801	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,6	218 438	222 811

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1802	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,6	218 438	222 811
2304-1005-1803	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,6	218 438	222 811
2304-1005-1804	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,6	218 438	222 811
2304-1005-1805	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,6	246 453	251 386
2304-1005-1806	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,6	259 105	264 291
2304-1005-1807	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,3	269 648	275 046
2304-1005-1808	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5	269 648	275 047
2304-1005-1809	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	8,7	313 758	320 042
2304-1005-1810	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,5	357 136	364 288
2304-1005-1811	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 38 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,7	418 803	427 191
2304-1005-1812	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	23	542 051	552 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1813	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	28,1	682 383	696 060
2304-1005-1814	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 145 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	40,7	844 491	861 423
2304-1005-1900	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-1901	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	63 388	64 657
2304-1005-1902	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,6	65 798	67 115
2304-1005-1903	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	72 124	73 568
2304-1005-1904	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,2	87 186	88 931
2304-1005-1905	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,6	97 514	99 466
2304-1005-1906	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	63 388	64 657
2304-1005-1907	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,6	65 798	67 115
2304-1005-1908	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	72 124	73 568

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-1909	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,2	87 186	88 931
2304-1005-1910	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,6	97 514	99 466
2304-1005-2000	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, Тмакс 130°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2001	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,91	145 626	148 539
2304-1005-2002	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,15	158 536	161 708
2304-1005-2003	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 322, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,81	221 838	226 277
2304-1005-2004	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,35	280 450	286 062
2304-1005-2005	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,13	336 157	342 885
2304-1005-2006	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,71	86 177	87 901
2304-1005-2007	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,71	86 196	87 921
2304-1005-2008	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,71	86 196	87 921

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2009	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,71	86 177	87 901
2304-1005-2010	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,71	86 196	87 921
2304-1005-2011	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	96 438	98 368
2304-1005-2012	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,22	105 733	107 849
2304-1005-2013	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,82	155 566	158 680
2304-1005-2014	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,17	198 643	202 619
2304-1005-2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,01	217 449	221 803
2304-1005-2100	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, Тмакс 110°С, PN 10 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2101	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	26 595	27 127
2304-1005-2102	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	26 595	27 127
2304-1005-2103	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	26 595	27 127

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2104	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,63 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	26 595	27 127
2304-1005-2105	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	26 595	27 127
2304-1005-2106	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	26 595	27 127
2304-1005-2107	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,58	27 154	27 698
2304-1005-2108	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,58	27 154	27 698
2304-1005-2109	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,58	27 154	27 698
2304-1005-2110	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,92	28 832	29 410
2304-1005-2111	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,92	28 832	29 410
2304-1005-2112	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,2	29 951	30 552
2304-1005-2113	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	50 478	51 490
2304-1005-2114	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,5	60 979	62 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2200	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, Тмакс 110°С, PN 6 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2201	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	52 716	53 774
2304-1005-2202	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 18 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	54 868	55 969
2304-1005-2203	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 28 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,6	68 596	69 974
2304-1005-2204	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 44 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,2	73 673	75 154
2304-1005-2205	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 60 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,4	102 506	104 566
2304-1005-2206	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 90 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,5	114 082	116 376
2304-1005-2207	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 150 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	155 954	159 090
2304-1005-2208	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 225 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22,5	209 401	213 613
2304-1005-2209	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 280 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29,5	266 421	271 780
2304-1005-2210	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 400 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	40,2	374 048	381 571
2304-1005-2300	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, Тмакс 110°С, PN 6 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2301	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	18 927	19 306
2304-1005-2302	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,2	20 183	20 588
2304-1005-2303	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,6	22 377	22 827
2304-1005-2304	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	39 118	39 902
2304-1005-2305	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,9	48 972	49 956
2304-1005-2400	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, Тмакс 110°С, PN 10 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2401	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,5	27 154	27 700
2304-1005-2402	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,67	28 273	28 839
2304-1005-2403	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,67	28 273	28 839
2304-1005-2404	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,98	28 273	28 840
2304-1005-2405	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,3	32 146	32 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2406	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,8	51 038	52 060
2304-1005-2407	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 10, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,8	78 184	79 751
2304-1005-2500	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, Тмакс 110°C, PN 6 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2501	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 6, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,1	32 180	32 824
2304-1005-2502	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 6, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	33 771	34 448
2304-1005-2503	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 6, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,9	61 983	63 225
2304-1005-2504	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,3	91 663	93 499
2304-1005-2505	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 110°C, PN 6, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,2	120 013	122 418
2304-1005-2600	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2601	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,38	62 319	63 566
2304-1005-2602	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,38	62 319	63 566
2304-1005-2603	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,38	62 319	63 566

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2604	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,38	62 319	63 566
2304-1005-2605	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,38	62 319	63 566
2304-1005-2606	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,38	62 319	63 566
2304-1005-2607	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,49	62 319	63 566
2304-1005-2608	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,49	62 319	63 566
2304-1005-2700	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2701	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	70 110	71 512
2304-1005-2702	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	70 110	71 512
2304-1005-2703	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	70 110	71 512
2304-1005-2704	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	70 110	71 512
2304-1005-2705	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	70 110	71 512

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2706	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	70 102	71 504
2304-1005-2707	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	70 110	71 512
2304-1005-2708	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	70 110	71 512
2304-1005-2800	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2801	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,51	74 014	75 495
2304-1005-2802	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,51	74 014	75 495
2304-1005-2803	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,51	74 014	75 495
2304-1005-2804	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,51	74 014	75 495
2304-1005-2805	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,51	74 014	75 495
2304-1005-2806	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,51	39 238	40 023
2304-1005-2807	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,62	74 014	75 495

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-2808	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,62	74 014	75 495
2304-1005-2900	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, Тмакс 130°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-2901	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 17 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,84	51 353	52 381
2304-1005-2902	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,81	52 415	53 464
2304-1005-2903	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,97	54 007	55 088
2304-1005-3000	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, Тмакс 120°С, PN 10 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3001	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,328	12 824	13 081
2304-1005-3002	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,328	14 890	15 188
2304-1005-3003	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,328	30 597	31 209
2304-1005-3100	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3101	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,476	63 388	64 657
2304-1005-3102	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,634	65 798	67 115
2304-1005-3103	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,92	72 124	73 568

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3104	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,199	87 186	88 931
2304-1005-3105	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,825	97 514	99 466
2304-1005-3200	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3201	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	472 164	481 615
2304-1005-3202	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9	541 663	552 506
2304-1005-3203	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10	591 755	603 600
2304-1005-3204	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	641 200	654 038
2304-1005-3205	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	716 380	730 725
2304-1005-3206	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	777 143	792 709
2304-1005-3207	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	1 066 458	1 087 821
2304-1005-3208	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	1 152 224	1 175 311
2304-1005-3209	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 826 043	1 862 627
2304-1005-3210	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	79	2 388 965	2 436 827
2304-1005-3211	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 140°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	85	3 608 227	3 680 480
2304-1005-3212	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	145	5 686 627	5 800 512
2304-1005-3213	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	228	7 286 529	7 432 498

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3214	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	500 988	511 015
2304-1005-3215	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9	567 311	578 667
2304-1005-3216	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10	574 885	586 394
2304-1005-3217	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	592 400	604 262
2304-1005-3218	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	657 543	670 712
2304-1005-3219	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	740 823	755 662
2304-1005-3220	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	1 013 871	1 034 183
2304-1005-3221	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	1 119 647	1 142 083
2304-1005-3222	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 606 249	1 638 436
2304-1005-3223	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	79	2 292 527	2 338 460
2304-1005-3300	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1005-3301	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,5	649 549	662 551
2304-1005-3302	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12	656 305	669 444
2304-1005-3303	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	737 423	752 189
2304-1005-3304	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	21	801 328	817 377
2304-1005-3305	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	35	1 201 368	1 225 432
2304-1005-3306	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	1 290 447	1 316 299

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3307	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	75	1 955 359	1 994 545
2304-1005-3308	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	93	2 546 468	2 597 495
2304-1005-3309	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,5	794 572	810 474
2304-1005-3310	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12	805 030	821 143
2304-1005-3311	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	880 596	898 226
2304-1005-3312	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	21	942 650	961 525
2304-1005-3313	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	35	1 346 369	1 373 333
2304-1005-3314	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	1 549 835	1 580 874
2304-1005-3315	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	75	2 150 776	2 193 870
2304-1005-3316	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	93	2 765 328	2 820 731
2304-1005-3317	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,5	649 526	662 528
2304-1005-3318	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12	656 305	669 444
2304-1005-3319	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	737 423	752 189
2304-1005-3320	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	21	801 328	817 377
2304-1005-3321	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	35	1 201 379	1 225 443
2304-1005-3322	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	1 290 491	1 316 343
2304-1005-3323	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	75	1 955 407	1 994 593

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3324	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	93	2 546 554	2 597 583
2304-1005-3325	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,5	794 574	810 476
2304-1005-3326	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12	805 029	821 142
2304-1005-3327	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	880 596	898 226
2304-1005-3328	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	21	942 636	961 511
2304-1005-3329	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	35	1 346 369	1 373 333
2304-1005-3330	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	1 549 768	1 580 806
2304-1005-3331	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	75	2 150 776	2 193 870
2304-1005-3332	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	93	2 765 251	2 820 653
2304-1005-3400	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3401	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны 8°С - 0,6 м3/ч, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,648	50 661	51 675
2304-1005-3402	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны 8°С - 1,5 м3/ч, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,653	50 661	51 675
2304-1005-3403	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны 8°С - 2,0 м3/ч, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,64	50 661	51 675
2304-1005-3500	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное, Тмакс 200°С, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3501	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 3/4A, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	261 429	266 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3502	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 1А, Тмакс 200°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	281 440	287 069
2304-1005-3503	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 1 1/4А, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	290 692	296 507
2304-1005-3600	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3601	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,2	283 032	288 699
2304-1005-3602	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,7	309 368	315 563
2304-1005-3603	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,7	324 989	331 499
2304-1005-3604	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	371 939	379 391
2304-1005-3605	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	420 825	429 256
2304-1005-3606	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	500 997	511 034
2304-1005-3607	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29	711 990	726 260
2304-1005-3608	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	747 063	762 038
2304-1005-3609	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 105 920	1 128 101
2304-1005-3610	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	70	1 787 829	1 823 659
2304-1005-3611	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	80	3 193 004	3 256 948
2304-1005-3612	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	140	5 318 992	5 425 518
2304-1005-3613	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	220	6 950 308	7 089 544
2304-1005-3614	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,2	413 294	421 567

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3615	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,7	451 078	460 106
2304-1005-3616	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,7	485 892	495 620
2304-1005-3617	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	558 533	569 717
2304-1005-3618	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	594 939	606 852
2304-1005-3619	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	668 914	682 310
2304-1005-3620	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29	847 202	864 176
2304-1005-3621	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	1 226 844	1 251 415
2304-1005-3622	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 233 901	1 258 642
2304-1005-3623	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	70	2 277 724	2 323 351
2304-1005-3700	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1005-3701	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,2	354 228	361 319
2304-1005-3702	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,7	387 681	395 442
2304-1005-3703	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,7	407 170	415 323
2304-1005-3704	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	465 021	474 335
2304-1005-3705	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	527 075	537 631
2304-1005-3706	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	597 091	609 050
2304-1005-3707	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29	849 052	866 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3708	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	890 451	908 294
2304-1005-3709	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 318 333	1 344 763
2304-1005-3710	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	70	2 130 893	2 173 584
2304-1005-3711	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	80	4 308 047	4 394 292
2304-1005-3712	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	140	5 942 221	6 061 212
2304-1005-3713	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	220	7 692 079	7 846 151
2304-1005-3714	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,2	426 060	434 588
2304-1005-3715	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,7	465 032	474 340
2304-1005-3716	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,7	500 911	510 939
2304-1005-3717	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	575 813	587 343
2304-1005-3718	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	634 838	647 549
2304-1005-3719	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17	703 599	717 689
2304-1005-3720	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29	951 303	970 359
2304-1005-3721	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33	1 068 782	1 090 192
2304-1005-3722	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 449 801	1 478 860
2304-1005-3723	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	70	2 314 078	2 360 433
2304-1005-3724	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 40, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	80	6 145 206	6 268 194

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3725	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 40, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	140	9 065 506	9 246 962
2304-1005-3726	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 40, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	220	14 498 133	14 788 326
2304-1005-3800	Клапаны регулирующие с электромагнитным управлением, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25/40, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1005-3801	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40 типа BERMAD	шт.	2	10	455 748	464 873
2304-1005-3802	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	467 434	476 794
2304-1005-3803	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	482 458	492 121
2304-1005-3804	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	605 994	618 130
2304-1005-3805	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	550 904	561 938
2304-1005-3806	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	796 306	812 260
2304-1005-3807	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	723 966	738 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3808	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 321 613	1 348 103
2304-1005-3809	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 156 342	1 179 526
2304-1005-3810	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 963 221	2 002 585
2304-1005-3811	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 702 237	1 736 381
2304-1005-3812	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 145 160	3 208 218
2304-1005-3813	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	2 706 663	2 760 951
2304-1005-3814	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 522 419	4 613 135
2304-1005-3815	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	3 878 029	3 955 856
2304-1005-3816	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 601 968	5 714 436

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3817	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 153 881	10 357 844
2304-1005-3818	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	7 621 949	7 775 158
2304-1005-3819	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	11 865 021	12 103 311
2304-1005-3820	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 565 589	13 838 011
2304-1005-3821	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	699 481	713 481
2304-1005-3822	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	708 384	722 564
2304-1005-3823	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	724 522	739 026
2304-1005-3824	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	835 259	851 980
2304-1005-3825	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	754 571	769 678

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3826	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 025 571	1 046 110
2304-1005-3827	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	932 085	950 754
2304-1005-3828	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 591 500	1 623 387
2304-1005-3829	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 426 785	1 455 379
2304-1005-3830	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 235 334	2 280 140
2304-1005-3831	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 973 794	2 013 369
2304-1005-3832	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 438 975	3 507 910
2304-1005-3833	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 001 035	3 061 210

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3834	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 801 210	4 897 501
2304-1005-3835	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 157 376	4 240 791
2304-1005-3836	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 893 001	6 011 289
2304-1005-3837	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 526 158	10 737 567
2304-1005-3838	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	7 867 352	8 025 469
2304-1005-3839	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 полнопроходной, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	12 061 455	12 303 673
2304-1005-3840	Клапан регулирующий с программируемым электронным блоком управления, с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый модели 718-03 зауженный, корпус из ВЧШГ,с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 760 353	14 036 671
2304-1005-3841	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	781 282	796 920
2304-1005-3842	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	813 557	829 844

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3843	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	840 267	857 092
2304-1005-3844	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 031 693	1 052 360
2304-1005-3845	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 337 194	1 363 996
2304-1005-3846	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 333 272	2 380 049
2304-1005-3847	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 208 041	3 272 401
2304-1005-3848	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	4 845 171	4 942 396
2304-1005-3849	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт фланцевый, модели 810, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 005 382	7 146 018
2304-1005-3900	Клапаны для понижения давления, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25/40, DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1005-3901	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	486 910	496 659
2304-1005-3902	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	498 039	508 012
2304-1005-3903	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	513 620	523 906

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3904	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	630 479	643 104
2304-1005-3905	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	577 058	588 615
2304-1005-3906	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	822 460	838 937
2304-1005-3907	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	766 257	781 609
2304-1005-3908	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 437 358	1 466 163
2304-1005-3909	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 300 467	1 326 534
2304-1005-3910	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 032 779	2 073 534
2304-1005-3911	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 830 225	1 866 929
2304-1005-3912	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 235 308	3 300 169
2304-1005-3913	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	2 826 304	2 882 984
2304-1005-3914	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 605 890	4 698 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3915	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 026 606	4 107 405
2304-1005-3916	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 701 576	5 816 036
2304-1005-3917	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 252 932	10 458 876
2304-1005-3918	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	8 001 461	8 162 260
2304-1005-3919	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	11 882 828	12 121 474
2304-1005-3920	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 583 396	13 856 174
2304-1005-3921	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	333 881	340 569
2304-1005-3922	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	348 906	355 895
2304-1005-3923	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	365 043	372 358
2304-1005-3924	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	504 160	514 259
2304-1005-3925	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	457 974	467 149

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3926	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	672 770	686 253
2304-1005-3927	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	603 768	615 871
2304-1005-3928	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 270 974	1 296 451
2304-1005-3929	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 137 978	1 160 795
2304-1005-3930	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 915 921	1 954 339
2304-1005-3931	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 710 584	1 744 895
2304-1005-3932	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 044 439	3 105 483
2304-1005-3933	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	2 724 470	2 779 114
2304-1005-3934	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 449 522	4 538 779
2304-1005-3935	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	3 927 555	4 006 373
2304-1005-3936	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 525 732	5 636 675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3937	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 068 741	10 271 001
2304-1005-3938	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	7 882 376	8 040 794
2304-1005-3939	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	11 786 559	12 023 279
2304-1005-3940	Клапан понижения давления пропорциональный фланцевый модели 720-PD зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 487 127	13 757 980
2304-1005-3941	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	622 132	634 587
2304-1005-3942	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	647 173	660 132
2304-1005-3943	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	701 707	715 760
2304-1005-3944	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	909 270	927 488
2304-1005-3945	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 255 393	1 280 559
2304-1005-3946	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 304 336	2 350 534
2304-1005-3947	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 216 944	3 281 482
2304-1005-3948	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	4 882 455	4 980 425
2304-1005-3949	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820-PP, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 240 768	7 386 112
2304-1005-3950	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	894 801	912 710
2304-1005-3951	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	929 859	948 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-3952	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	943 771	962 665
2304-1005-3953	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 131 300	1 153 960
2304-1005-3954	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 451 270	1 480 354
2304-1005-3955	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 447 905	2 496 974
2304-1005-3956	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 346 602	3 413 732
2304-1005-3957	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	4 959 804	5 059 321
2304-1005-3958	Клапан понижения давления фланцевый, модели 820, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 392 684	7 541 066
2304-1005-4000	Клапаны для регулирования уровня в резевуаре и расхода воды, с регулированием скорости открытия и закрытия, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25/40, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1005-4001	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	325 534	332 055
2304-1005-4002	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	325 534	332 056
2304-1005-4003	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	363 930	371 223
2304-1005-4004	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	436 828	445 580
2304-1005-4005	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	477 450	487 015

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-4006	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	602 655	614 736
2304-1005-4007	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	612 115	624 385
2304-1005-4008	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 781 256	1 816 938
2304-1005-4009	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 959 326	1 998 570
2304-1005-4010	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 280 964	2 326 683
2304-1005-4011	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 542 505	2 593 454
2304-1005-4012	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 108 433	3 170 757
2304-1005-4013	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 546 930	3 618 024
2304-1005-4014	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 659 311	4 752 764
2304-1005-4015	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	5 305 371	5 411 745
2304-1005-4016	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	6 495 657	6 625 998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-4017	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	8 772 726	8 949 066
2304-1005-4018	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый полнопроходной модели 750, корпус из ВЧШГ с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	10 926 259	11 145 554
2304-1005-4019	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	13 178 843	13 443 409
2304-1005-4020	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	15 132 604	15 436 367
2304-1005-4021	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	767 927	783 296
2304-1005-4022	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	776 830	792 378
2304-1005-4023	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	793 524	809 408
2304-1005-4024	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	898 140	916 119
2304-1005-4025	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	816 339	832 682

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-4026	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия, фланцевый, модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 082 331	1 104 005
2304-1005-4027	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	983 836	1 003 540
2304-1005-4028	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 739 521	1 774 369
2304-1005-4029	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 541 418	1 572 304
2304-1005-4030	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 455 695	2 504 909
2304-1005-4031	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 184 139	2 227 921
2304-1005-4032	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 720 548	3 795 114
2304-1005-4033	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 322 673	3 389 282

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-4034	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	5 317 613	5 424 232
2304-1005-4035	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 509 621	4 600 080
2304-1005-4036	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	6 062 168	6 183 839
2304-1005-4037	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 431 559	10 641 075
2304-1005-4038	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	8 173 409	8 337 648
2304-1005-4039	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	12 794 324	13 051 199
2304-1005-4040	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый модели 770-03-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	14 632 339	14 926 096
2304-1005-4041	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	1 004 426	1 024 527
2304-1005-4042	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	1 032 249	1 052 910

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1005-4043	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	1 077 879	1 099 456
2304-1005-4044	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 175 261	1 198 800
2304-1005-4045	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 426 785	1 455 380
2304-1005-4046	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 292 094	2 338 047
2304-1005-4047	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 291 511	3 357 540
2304-1005-4048	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	5 124 518	5 227 330
2304-1005-4049	Клапан регулирующий расход воды с регулированием скорости открытия и закрытия фланцевый, модели 870-03-U, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 460 017	7 609 746

Группа 2304-1006 Клапаны запорные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1006-2000	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1006-2001	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,346	19 521	19 912
2304-1006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,496	22 251	22 696

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,868	26 800	27 336
2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,372	40 003	40 804
2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,489	44 556	45 448
2304-1006-2006	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,984	80 090	81 694
2304-1006-2100	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1006-2101	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,332	17 407	17 756
2304-1006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,486	19 163	19 547
2304-1006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,862	22 670	23 124
2304-1006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,374	34 177	34 862
2304-1006-2105	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,462	41 773	42 610
2304-1006-2106	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,955	76 290	77 818
2304-1006-2200	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	10 078	10 280
2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,491	12 191	12 436
2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,719	15 832	16 149
2304-1006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,202	27 761	28 317
2304-1006-2205	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,312	56 998	58 139

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1006-2206	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,877	80 589	82 203
2304-1006-2207	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,419	10 080	10 282
2304-1006-2208	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,52	12 192	12 436

Группа 2304-1007 Клапаны разные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0300	Клапан зонный типа Herz ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1007-0301	Клапан зонный типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,3	7 037	7 178
2304-1007-0400	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, Тмакс 80°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1007-0401	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,76	29 865	30 463
2304-1007-0402	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,12	39 634	40 428
2304-1007-0403	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,36	62 356	63 605
2304-1007-0500	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, Тмакс 80°С, PN 40 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1007-0501	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1/2, Тмакс 80°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,18	48 929	49 909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0502	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,92	72 210	73 657
2304-1007-0503	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,67	101 947	103 988
2304-1007-0504	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4,378	156 900	160 043
2304-1007-0505	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8	255 835	260 960
2304-1007-0506	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10	305 237	311 352
2304-1007-0507	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 80°С, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13	701 404	715 446
2304-1007-0508	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 3, Тмакс 80°С, PN 40, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	979 272	998 875
2304-1007-0600	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16 типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4	111 245	113 474
2304-1007-0602	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10	182 710	186 375
2304-1007-0603	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27	847 379	864 354

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0700	Клапаны редукционные для поддерживания давления с функцией регулирования расхода, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1007-0701	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	699 481	713 481
2304-1007-0702	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	708 384	722 564
2304-1007-0703	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	724 522	739 026
2304-1007-0704	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	835 259	851 980
2304-1007-0705	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	754 571	769 678
2304-1007-0706	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 025 571	1 046 110
2304-1007-0707	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	932 085	950 754
2304-1007-0708	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 591 500	1 623 387
2304-1007-0709	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 426 785	1 455 379
2304-1007-0710	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 235 334	2 280 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0711	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 973 794	2 013 369
2304-1007-0712	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 438 975	3 507 910
2304-1007-0713	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 001 035	3 061 210
2304-1007-0714	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 801 210	4 897 501
2304-1007-0715	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 157 376	4 240 791
2304-1007-0716	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 893 001	6 011 289
2304-1007-0717	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 193 390	10 398 143
2304-1007-0718	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	8 185 652	8 350 135
2304-1007-0719	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	12 061 455	12 303 673
2304-1007-0720	Клапан редукционный поддерживающий давление фланцевый модели 723 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	13 760 353	14 036 671
2304-1007-0721	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	569 824	581 231

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0722	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	581 510	593 151
2304-1007-0723	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	594 308	606 208
2304-1007-0724	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	713 949	728 244
2304-1007-0725	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	649 399	662 402
2304-1007-0726	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	910 939	929 185
2304-1007-0727	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	828 025	844 613
2304-1007-0728	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 505 804	1 535 977
2304-1007-0729	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 341 646	1 368 536
2304-1007-0730	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 205 841	2 250 057
2304-1007-0731	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	1 944 301	1 983 286
2304-1007-0732	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 494 622	3 564 670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0733	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 056 681	3 117 970
2304-1007-0734	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 810 114	4 906 583
2304-1007-0735	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 165 723	4 249 305
2304-1007-0736	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	5 869 630	5 987 450
2304-1007-0737	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	10 218 431	10 423 685
2304-1007-0738	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	8 215 701	8 380 785
2304-1007-0739	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	12 731 999	12 987 628
2304-1007-0740	Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727-U зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	14 632 339	14 926 096
2304-1007-0800	Клапаны насосные регулирующие с регулированием скорости открытия и закрытия и с электрическим концевым выключателем, корпус из ВЧШГ, PN 10/16/25, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1007-0801	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	970 481	989 901

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0802	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	977 159	996 713
2304-1007-0803	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	999 974	1 019 987
2304-1007-0804	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	1 029 467	1 050 072
2304-1007-0805	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	1 132 413	1 155 077
2304-1007-0806	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 179 157	1 202 767
2304-1007-0807	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	1 297 128	1 323 098
2304-1007-0808	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 781 256	1 816 938
2304-1007-0809	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	1 959 326	1 998 570

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0810	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 280 964	2 326 683
2304-1007-0811	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	2 542 505	2 593 454
2304-1007-0812	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 108 433	3 170 757
2304-1007-0813	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	3 546 930	3 618 024
2304-1007-0814	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	4 659 311	4 752 764
2304-1007-0815	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	5 305 371	5 411 745
2304-1007-0816	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	409	6 495 657	6 625 998
2304-1007-0817	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	8 772 726	8 949 066

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0818	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	736	10 926 259	11 145 554
2304-1007-0819	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	13 178 843	13 443 409
2304-1007-0820	Клапан насосный регулирующий с регулированием скорости открытия и закрытия, с электрическим концевым выключателем фланцевый модели 740-03-S зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	15 132 604	15 436 367
2304-1007-0821	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	1 445 705	1 474 632
2304-1007-0822	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	1 503 021	1 533 098
2304-1007-0823	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	1 550 321	1 581 347
2304-1007-0824	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 652 155	1 685 232
2304-1007-0825	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	2 360 539	2 407 809
2304-1007-0826	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	2 884 176	2 941 971
2304-1007-0827	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	3 802 906	3 879 163

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1007-0828	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	5 337 646	5 444 720
2304-1007-0829	Клапан насосный регулирующий с электрическим концевым выключателем фланцевый, модели 840-S, корпус из ВЧШГ, с поршневым приводом, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	7 906 304	8 064 959

Группа 2304-1008 Клапаны и головки термостатические

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0100	Клапан термостатический угловой типа Herz, Т 120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1008-0101	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,24	3 264	3 329
2304-1008-0102	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,24	2 846	2 903
2304-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,33	4 628	4 721
2304-1008-0104	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,27	4 820	4 916
2304-1008-0105	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,27	4 177	4 261
2304-1008-0106	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,23	4 595	4 687

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0107	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,24	4 177	4 261
2304-1008-0108	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,27	5 200	5 304
2304-1008-0109	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,45	5 673	5 787
2304-1008-0110	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой специальный, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,69	7 386	7 534
2304-1008-0111	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	5 311	5 418
2304-1008-0112	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,497	7 045	7 187
2304-1008-0200	Клапан термостатический проходной типа Herz, Т 120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1008-0201	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,27	4 712	4 807
2304-1008-0202	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,27	4 285	4 371
2304-1008-0203	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,26	4 712	4 807
2304-1008-0204	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,26	4 285	4 371
2304-1008-0205	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	5 334	5 441
2304-1008-0206	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,447	6 152	6 275

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0207	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,55	7 227	7 372
2304-1008-0208	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,76	13 960	14 240
2304-1008-0209	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	4 747	4 843
2304-1008-0210	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	4 747	4 843
2304-1008-0300	Клапан термостатический типа Herz, Т 120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1008-0301	Клапан термостатический типа Herz, Герц-Универсал, для однотрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	4 085	4 167
2304-1008-0302	Клапан термостатический типа Herz, Герц-Универсал, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	5 478	5 588
2304-1008-0303	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	6 844	6 981
2304-1008-0304	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	7 037	7 178
2304-1008-0305	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	6 121	6 244
2304-1008-0306	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	6 121	6 244
2304-1008-0307	Клапан термостатический трехходовой с байпасом типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	8 116	8 279
2304-1008-0308	Клапан термостатический трехходовой с байпасом типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	8 793	8 970
2304-1008-0400	Клапан термостатический, Т 120°С, PN 10 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1008-0401	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	2	0,206	6 309	6 435
2304-1008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,252	6 666	6 799

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0403	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,386	8 770	8 946
2304-1008-0404	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,614	16 439	16 768
2304-1008-0405	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	2	0,212	6 309	6 435
2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,258	6 666	6 799
2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,412	8 770	8 946
2304-1008-0408	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,702	16 439	16 768
2304-1008-0409	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	2	0,24	7 527	7 677
2304-1008-0410	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,314	10 978	11 198
2304-1008-0411	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	2	0,24	7 527	7 677
2304-1008-0412	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,318	10 978	11 198
2304-1008-0413	Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	2	0,272	7 824	7 980

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0414	Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,314	8 706	8 880
2304-1008-0415	Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,444	10 879	11 097
2304-1008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	7 600	7 752
2304-1008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,284	7 600	7 752
2304-1008-0418	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,304	9 006	9 186
2304-1008-0419	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,305	9 006	9 186
2304-1008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	7 879	8 037
2304-1008-0421	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,285	6 935	7 074
2304-1008-0422	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,269	6 935	7 074
2304-1008-0423	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,328	8 615	8 788
2304-1008-0424	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,248	7 660	7 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0425	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, прямой, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,259	7 660	7 813
2304-1008-0426	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,312	9 600	9 793
2304-1008-0427	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,31	9 600	9 793
2304-1008-0428	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,283	8 392	8 560
2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,405	10 685	10 899
2304-1008-0430	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,623	13 762	14 038
2304-1008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,309	8 392	8 560
2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,416	10 685	10 899
2304-1008-0433	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,648	13 762	14 038
2304-1008-0500	Клапан Тмакс 120°С, PN 10 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1008-0501	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,258	7 562	7 713
2304-1008-0502	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,278	7 562	7 713
2304-1008-0503	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,396	8 414	8 582

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1008-0504	Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,43	8 414	8 583
2304-1008-0505	Клапан RA-N-25, угловой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,614	10 515	10 726
2304-1008-0506	Клапан RA-N-25, прямой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,702	10 515	10 726
2304-1008-0600	Клапан термостатический смесительный TVM-H, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1008-0601	Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,61	51 253	52 279
2304-1008-0602	Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,785	57 665	58 819

Группа 2304-1009 Клапаны балансировочные и запорно-измерительные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0100	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0101	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,754	56 063	57 185
2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,126	60 373	61 581
2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,002	73 103	74 567
2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,556	94 402	96 294

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,694	99 375	101 366
2304-1009-0106	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,51	194 473	198 369
2304-1009-0107	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,375	194 473	198 369
2304-1009-0108	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,849	194 473	198 370
2304-1009-0109	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 бар до 1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,809	249 728	254 730
2304-1009-0200	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0201	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,754	86 338	88 066
2304-1009-0202	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,126	93 082	94 944
2304-1009-0203	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,002	112 128	114 373
2304-1009-0204	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,556	144 347	147 238
2304-1009-0205	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,694	157 516	160 670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0206	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42	599 896	611 938
2304-1009-0207	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	48	717 262	731 657
2304-1009-0208	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	63	912 884	931 208
2304-1009-0209	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42	599 896	611 938
2304-1009-0210	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	48	717 262	731 657
2304-1009-0211	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	63	912 884	931 208
2304-1009-0212	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,60 бар до 1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42	719 870	734 311
2304-1009-0213	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,60 бар до 1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	48	860 723	877 988
2304-1009-0214	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,60 бар до 1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	63	1 018 308	1 038 740
2304-1009-0300	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,704	57 854	59 012

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0302	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,054	62 080	63 323
2304-1009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,888	79 388	80 978
2304-1009-0304	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,296	97 299	99 248
2304-1009-0305	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,452	104 963	107 066
2304-1009-0400	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0401	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,53	80 981	82 601
2304-1009-0402	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,751	89 419	91 209
2304-1009-0403	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,338	99 278	101 265
2304-1009-0500	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0501	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,818	37 166	37 910
2304-1009-0502	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,9	40 442	41 252
2304-1009-0503	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,082	45 641	46 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0504	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,828	57 618	58 772
2304-1009-0505	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,007	72 134	73 579
2304-1009-0506	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,635	99 526	101 520
2304-1009-0600	Клапан балансировочный автоматический комбинированный Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0601	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,38	57 252	58 397
2304-1009-0602	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,38	57 252	58 397
2304-1009-0603	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,48	62 003	63 243
2304-1009-0604	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,48	62 003	63 243
2304-1009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,65	69 000	70 381
2304-1009-0606	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,45	75 588	77 102
2304-1009-0607	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,21	108 879	111 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0608	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,38	69 482	70 872
2304-1009-0609	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,38	69 482	70 872
2304-1009-0610	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,48	74 749	76 245
2304-1009-0611	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,48	74 749	76 245
2304-1009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,65	81 988	83 628
2304-1009-0613	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,45	89 523	91 315
2304-1009-0614	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,21	126 501	129 034
2304-1009-0615	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6,9	352 772	359 835
2304-1009-0616	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,8	404 511	412 610
2304-1009-0617	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14,2	501 724	511 773
2304-1009-0618	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38	836 740	853 515
2304-1009-0619	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	45	884 533	902 271

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0620	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	57	1 075 766	1 097 341
2304-1009-0621	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	85,3	1 918 867	1 957 333
2304-1009-0622	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	138	2 398 545	2 446 660
2304-1009-0623	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	219	4 251 669	4 336 931
2304-1009-0624	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	342	5 192 267	5 296 470
2304-1009-0700	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,31	14 128	14 411
2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	16 465	16 795
2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,67	22 564	23 016
2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	31 413	32 042
2304-1009-0705	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,22	34 430	35 120
2304-1009-0706	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2	66 786	68 124
2304-1009-0800	Клапан балансировочный ручной MSV-BD Тмакс 120°С, PN 20 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0801	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,69	32 146	32 790
2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,69	29 782	30 378
2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,772	32 411	33 060

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,104	36 577	37 310
2304-1009-0805	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,623	46 168	47 093
2304-1009-0806	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,761	57 807	58 965
2304-1009-0807	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,356	79 762	81 359
2304-1009-0808	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,69	32 147	32 791
2304-1009-0809	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,772	32 147	32 791
2304-1009-0810	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,772	34 982	35 682
2304-1009-0900	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.				
2304-1009-0901	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,3	62 889	64 149
2304-1009-0902	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,9	69 073	70 458
2304-1009-0903	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,8	75 309	76 819
2304-1009-0904	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,6	85 637	87 355
2304-1009-0905	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,2	100 143	102 154
2304-1009-0906	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,4	113 492	115 772
2304-1009-0907	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	137 862	140 637
2304-1009-0908	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21	227 691	232 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0909	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32	320 010	326 444
2304-1009-0910	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43	461 079	470 345
2304-1009-0911	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	56	604 467	616 615
2304-1009-0912	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	231	1 320 283	1 346 930
2304-1009-0913	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	354	2 369 527	2 417 288
2304-1009-0914	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,3	159 479	162 671
2304-1009-0915	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3	177 323	180 873
2304-1009-0916	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,8	195 209	199 117
2304-1009-0917	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5,8	225 896	230 420
2304-1009-0918	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7,2	266 795	272 139
2304-1009-0919	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9,4	165 498	168 818
2304-1009-0920	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17	225 875	230 410
2304-1009-0921	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21	444 291	453 199
2304-1009-0922	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	33	617 885	630 277
2304-1009-0923	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43	900 009	918 054
2304-1009-0924	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	56	1 307 465	1 333 673
2304-1009-0925	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	228	2 577 042	2 628 822

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1009-0926	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	345	2 934 261	2 993 308

Группа 2304-1010 Регуляторы температуры, давления, расхода и элементы к ним

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0100	Регулятор температуры AVTB, Тмакс 130°С, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0101	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,556	165 378	168 687
2304-1010-0102	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,573	187 454	191 205
2304-1010-0103	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,71	199 676	203 671
2304-1010-0104	Регулятор температуры AVTB 15 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 3/4 A, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,572	177 686	181 241
2304-1010-0105	Регулятор температуры AVTB 20 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 1 A, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,584	200 450	204 461
2304-1010-0106	Регулятор температуры AVTB 25 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 1 1/4 A, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,664	214 092	218 376

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0107	Регулятор температуры AVTB 15 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,564	165 378	168 687
2304-1010-0108	Регулятор температуры AVTB 20 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,732	187 454	191 205
2304-1010-0109	Регулятор температуры AVTB 25 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,022	199 676	203 670
2304-1010-0110	Регулятор температуры AVTB 15 с изолирующими прокладками, с наружной резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 3/4 A, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,56	177 643	181 197
2304-1010-0111	Регулятор температуры AVTB 20 с изолирующими прокладками, с наружной резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 1 A, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,601	200 450	204 461
2304-1010-0112	Регулятор температуры AVTB 25 с изолирующими прокладками, с наружной резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение G 1 1/4 A, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,688	214 092	218 376
2304-1010-0113	Регулятор температуры AVTB 15 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,56	169 552	172 945
2304-1010-0114	Регулятор температуры AVTB 20 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,56	176 954	180 495

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0115	Регулятор температуры AVTB 25 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Тмакс 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,724	211 725	215 961
2304-1010-0200	Регулятор температуры FJV с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, Тмакс 130°C, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,362	165 167	168 472
2304-1010-0202	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,382	175 077	178 580
2304-1010-0203	Регулятор температуры FJV 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Тмакс 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,532	205 946	210 067
2304-1010-0300	Регулятор температуры AVTQ с наружной резьбой, Тмакс 100°C, PN 16 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0301	Регулятор температуры AVTQ с наружной резьбой, Тмакс 100°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,592	365 097	372 402
2304-1010-0302	Регулятор температуры AVTQ с наружной резьбой, Тмакс 100°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,572	383 343	391 014
2304-1010-0400	Регулятор постоянства расхода AVDO, Тмакс 120°C, PN 10 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0401	Регулятор постоянства расхода AVDO 15 угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,632	30 296	30 902
2304-1010-0402	Регулятор постоянства расхода AVDO 20 угловой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,676	32 189	32 834
2304-1010-0403	Регулятор постоянства расхода AVDO 25 угловой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,882	47 896	48 855
2304-1010-0404	Регулятор постоянства расхода AVDO 15 прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,748	38 730	39 506
2304-1010-0405	Регулятор постоянства расхода AVDO 20 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,868	43 722	44 597

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0406	Регулятор постоянства расхода AVDO 25 прямой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,208	66 401	67 730
2304-1010-0500	Регулятор давления "после себя" AVD, Тмакс 150°С, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0501	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	340 395	347 207
2304-1010-0502	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	345 603	352 518
2304-1010-0503	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	370 992	378 416
2304-1010-0504	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,2	689 527	703 328
2304-1010-0505	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,8	745 255	760 173
2304-1010-0506	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13,9	826 675	843 223
2304-1010-0507	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	340 395	347 207
2304-1010-0508	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	345 603	352 518
2304-1010-0509	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,8	370 992	378 416
2304-1010-0510	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,4	689 527	703 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0511	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,9	745 255	760 173
2304-1010-0512	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	826 675	843 223
2304-1010-0600	Регулятор давления "до себя" AVA, Тмакс 150°С, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0601	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	340 395	347 207
2304-1010-0602	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	382 913	390 575
2304-1010-0603	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	434 295	442 984
2304-1010-0604	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,4	790 096	805 909
2304-1010-0605	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12	848 493	865 475
2304-1010-0606	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13,9	921 220	939 658
2304-1010-0607	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	340 395	347 207
2304-1010-0608	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	382 913	390 575

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0609	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,9	434 295	442 985
2304-1010-0610	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,5	790 096	805 909
2304-1010-0611	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12,1	848 493	865 475
2304-1010-0612	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	921 220	939 659
2304-1010-0700	Регулятор давления "после себя" AVDS, Тмакс 200°C, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0701	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	345 610	352 526
2304-1010-0702	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	345 610	352 526
2304-1010-0703	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 3,2 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	345 603	352 518
2304-1010-0704	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 4,5 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	352 918	359 980
2304-1010-0705	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	378 308	385 878
2304-1010-0706	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	345 608	352 524

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0707	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	345 608	352 524
2304-1010-0708	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 3,2 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	345 608	352 524
2304-1010-0709	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 4,5 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	352 918	359 981
2304-1010-0710	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,9	378 308	385 878
2304-1010-0800	Регулятор перепада давления DPR, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0801	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,455	329 336	335 926
2304-1010-0802	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,452	329 336	335 926
2304-1010-0803	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,448	329 336	335 926
2304-1010-0804	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	3,477	339 879	346 680
2304-1010-0805	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	3,65	364 752	372 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0806	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	6,065	623 513	635 990
2304-1010-0807	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	6,807	666 547	679 885
2304-1010-0808	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	7,417	673 303	686 777
2304-1010-0809	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	10,205	744 696	759 600
2304-1010-0810	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	12,48	766 643	781 989
2304-1010-0811	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	13,852	848 105	865 082
2304-1010-0812	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,455	329 336	335 926
2304-1010-0813	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,452	329 336	335 926
2304-1010-0814	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,448	329 336	335 926
2304-1010-0815	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	3,477	343 752	350 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0816	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	3,65	373 101	380 567
2304-1010-0817	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	6,065	657 338	670 491
2304-1010-0818	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	6,807	702 652	716 712
2304-1010-0819	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	7,417	709 796	723 999
2304-1010-0820	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	10,954	744 696	759 601
2304-1010-0821	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	11,743	766 643	781 988
2304-1010-0822	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	13,852	839 154	855 952
2304-1010-0823	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,455	329 336	335 926
2304-1010-0824	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,452	329 336	335 926
2304-1010-0825	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,407	329 336	335 926
2304-1010-0826	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	3,477	339 879	346 680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0827	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	3,65	364 752	372 051
2304-1010-0828	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	6,259	623 513	635 990
2304-1010-0829	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	6,807	666 544	679 882
2304-1010-0830	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	7,417	673 303	686 777
2304-1010-0831	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	10,76	755 712	770 838
2304-1010-0832	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	12,396	777 961	793 533
2304-1010-0833	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	14,1	860 614	877 842
2304-1010-0834	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,455	329 310	335 899
2304-1010-0835	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,452	329 336	335 926
2304-1010-0836	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	3,448	329 336	335 926
2304-1010-0837	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	3,592	343 752	350 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0838	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	3,749	373 101	380 567
2304-1010-0839	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	6,349	667 063	680 411
2304-1010-0840	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	6,807	713 023	727 291
2304-1010-0841	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	7,483	720 296	734 710
2304-1010-0842	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	10,844	755 712	770 838
2304-1010-0843	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	12,44	777 961	793 533
2304-1010-0844	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	14,058	851 548	868 594
2304-1010-0900	Регулятор перепуска AVPA, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-0901	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	367 808	375 168
2304-1010-0902	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,5	420 266	428 677
2304-1010-0903	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 1, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	475 779	485 299

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-0904	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,4	713 692	727 977
2304-1010-0905	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,9	772 496	787 958
2304-1010-0906	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13,9	854 905	872 017
2304-1010-0907	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,5	367 808	375 168
2304-1010-0908	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,5	420 266	428 677
2304-1010-0909	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 1, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,7	475 779	485 299
2304-1010-0910	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10,4	729 591	744 194
2304-1010-0911	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,9	772 496	787 958
2304-1010-0912	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13,9	854 905	872 017
2304-1010-1000	Регулятор перепада давления AVPQ, Тмакс 150°С, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1001	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	531 842	542 482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-1002	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	531 842	542 482
2304-1010-1003	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	531 842	542 482
2304-1010-1004	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	571 687	583 124
2304-1010-1005	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,8	646 321	659 250
2304-1010-1006	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	1 007 586	1 027 741
2304-1010-1007	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	1 329 249	1 355 837
2304-1010-1008	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	1 431 256	1 459 885
2304-1010-1100	Регулятор перепада давления AVPQ-4, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1101	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, макс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,4	531 842	542 485
2304-1010-1102	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,4	531 842	542 485
2304-1010-1103	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,4	531 842	542 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-1104	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,4	571 701	583 141
2304-1010-1105	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,6	646 333	659 265
2304-1010-1106	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12,5	1 007 586	1 027 751
2304-1010-1107	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12,5	1 329 249	1 355 847
2304-1010-1108	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12,5	1 431 256	1 459 894
2304-1010-1200	Регулятор расхода AVQ фланцевый, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1201	Регулятор расхода AVQ фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м3/ч до 8 м3/ч, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12,5	592 228	604 086
2304-1010-1202	Регулятор расхода AVQ фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м3/ч до 10 м3/ч, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14,1	809 177	825 375
2304-1010-1203	Регулятор расхода AVQ фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м3/ч до 12 м3/ч, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	16,2	878 574	896 163
2304-1010-1300	Регулятор температуры VG, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1301	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	124 711	127 206
2304-1010-1302	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	124 711	127 206

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-1303	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	124 711	127 206
2304-1010-1304	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	124 711	127 206
2304-1010-1305	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	116 432	118 762
2304-1010-1306	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	146 567	149 500
2304-1010-1307	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	162 915	166 174
2304-1010-1308	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 3/4A, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3	277 338	282 888
2304-1010-1309	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 2A, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	303 853	309 933
2304-1010-1310	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 2 1/2A, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,8	336 359	343 090
2304-1010-1311	Регулятор температуры VG, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	489 249	499 041
2304-1010-1312	Регулятор температуры VG, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9	539 340	550 136
2304-1010-1313	Регулятор температуры VG, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,1	612 325	624 583
2304-1010-1400	Блок регулирующий AFD типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1401	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	28	503 450	513 548

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-1402	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	280 019	285 633
2304-1010-1403	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	255 835	260 959
2304-1010-1404	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	280 019	285 633
2304-1010-1405	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	255 835	260 959
2304-1010-1406	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	457 059	466 209
2304-1010-1407	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 3 бар до 12 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	255 835	260 959
2304-1010-1408	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 8 бар до 16 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	388 765	396 548
2304-1010-1500	Блок регулирующий AFA типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1501	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	28	589 517	601 336
2304-1010-1502	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	436 920	445 672
2304-1010-1503	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 2,5 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	385 064	392 773
2304-1010-1504	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,2 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	436 920	445 672

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-1505	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	385 064	392 773
2304-1010-1506	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 3 бар до 11 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	385 064	392 773
2304-1010-1507	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 10 бар до 16 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	497 726	507 689
2304-1010-1600	Блок регулирующий AFP-9 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1601	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	372 154	379 605
2304-1010-1602	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	372 154	379 605
2304-1010-1700	Блок регулирующий AFP типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1701	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	28	558 274	569 469
2304-1010-1702	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	372 154	379 611
2304-1010-1703	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	372 154	379 611
2304-1010-1800	Блок регулирующий AFPA типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-1801	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	28	610 646	622 889
2304-1010-1802	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,6 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	458 867	468 058
2304-1010-1803	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 2,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	407 098	415 247
2304-1010-1804	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,2 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13	458 867	468 058
2304-1010-1805	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,5	407 098	415 247
2304-1010-1900	Регулирующий блок AFPQ типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-1901	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 479	776 744
2304-1010-1902	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 470	776 735
2304-1010-1903	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 479	776 744
2304-1010-1904	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 479	776 744
2304-1010-2000	Регулирующий блок AFPQ-4 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-2001	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 470	776 735
2304-1010-2002	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 479	776 744
2304-1010-2003	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 470	776 735
2304-1010-2004	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	34	761 479	776 744
2304-1010-2100	Ограничитель температуры воды MTCV 15 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-2101	Ограничитель температуры воды MTCV 15 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,56	60 505	61 716
2304-1010-2102	Ограничитель температуры воды MTCV 20 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,636	64 722	66 018
2304-1010-2200	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	0,534	17 687	18 041
2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	0,534	17 687	18 041
2304-1010-2300	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss	шт.				
2304-1010-2301	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,27	27 197	27 741
2304-1010-2302	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,28	27 197	27 741
2304-1010-2303	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,389	27 197	27 742
2304-1010-2304	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,283	27 197	27 741
2304-1010-2305	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 65 до 80, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,297	27 197	27 741
2304-1010-2306	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 100, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,409	27 197	27 742
2304-1010-2307	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 125, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,33	27 197	27 742
2304-1010-2308	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 150, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,485	27 197	27 742
2304-1010-2309	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 200, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,445	27 197	27 742
2304-1010-2310	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 250, Тмакс 150°C, PN 16, типа Danfoss	шт.	2	0,529	27 178	27 722
2304-1010-2311	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 250, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,7	40 693	41 507
2304-1010-2400	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss	шт.				
2304-1010-2401	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,26	27 197	27 741
2304-1010-2402	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,496	27 197	27 742

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-2403	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 40, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,501	27 197	27 742
2304-1010-2404	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 50, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,37	27 197	27 742
2304-1010-2405	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 65 до 80, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,515	27 197	27 742
2304-1010-2406	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 100, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,56	27 197	27 742
2304-1010-2407	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 125, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,535	27 197	27 742
2304-1010-2408	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 150, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,9	27 197	27 742
2304-1010-2409	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 200, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,708	27 197	27 742
2304-1010-2410	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 250, Тмакс 150°C, PN 16, типа Danfoss	шт.	2	0,79	27 178	27 722
2304-1010-2411	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 250, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,791	27 178	27 722
2304-1010-2500	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе, Тмакс 150°C, PN 25 типа Danfoss	шт.				
2304-1010-2501	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,26	40 710	41 524
2304-1010-2502	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,496	40 710	41 524
2304-1010-2503	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 40, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,501	40 710	41 524
2304-1010-2504	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 50, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,37	40 710	41 524
2304-1010-2505	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 65 до 80, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,515	40 710	41 524
2304-1010-2506	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 100, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,56	40 710	41 525
2304-1010-2507	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 125, Тмакс 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,535	40 710	41 525

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-2508	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 150, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,9	40 710	41 525
2304-1010-2509	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 200, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,708	40 710	41 525
2304-1010-2510	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 250, Тмакс 150°С, PN 16, типа Danfoss	шт.	2	0,79	40 693	41 507
2304-1010-2511	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 250, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,791	40 693	41 507
2304-1010-2600	Охладитель импульса давления типа Danfoss	шт.				
2304-1010-2601	Охладитель импульса давления ёмкостью 1 л с резьбовыми штуцерами для трубки, типа Danfoss	шт.	2	2,678	59 128	60 313
2304-1010-2602	Охладитель импульса давления ёмкостью 3 л с резьбовыми штуцерами для трубки, типа Danfoss	шт.	2	5,696	101 460	103 495
2304-1010-2700	Сбросники воздуха	шт.				
2304-1010-2701	Сборка аварийная, модель R554FY R 1", PN 3, типа Giacomini	шт.	2	0,93	11 328	11 556
2304-1010-2702	Сборка аварийная, модель KSG 30 R 1", PN 3, типа Watts	шт.	2	1,5	12 276	12 523
2304-1010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	0,16	1 646	1 679
2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,3	2 269	2 315
2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	2	0,3	3 540	3 612
2304-1010-2800	Редукторы давления настраиваемые	шт.				
2304-1010-2801	Редуктор давления, модель 681SP, R 1/2", Kvs 3,3 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	1,2	24 340	24 828
2304-1010-2802	Редуктор давления, модель 681SP, R 3/4", Kvs 4,5 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	1,3	27 277	27 824
2304-1010-2803	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	2,4	30 569	31 183
2304-1010-2804	Редуктор давления, модель 681SP, R 1 1/4", Kvs 9,6 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	2,6	46 532	47 466
2304-1010-2805	Редуктор давления, модель 681SP, R 1 1/2", Kvs 14,0 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	5,5	81 472	83 107
2304-1010-2806	Редуктор давления, модель 681SP, R 2", Kvs 19,0 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	6	96 864	98 808
2304-1010-2807	Редуктор давления, модель 682SP, DN 65, Kvs 47,0 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	20	424 967	433 487
2304-1010-2808	Редуктор давления, модель 682SP, DN 80, Kvs 60,0 м3/ч, типа Goetze	шт.	2	22	549 533	560 546
2304-1010-2809	Редуктор давления R 1/2", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	2	0,5	14 861	15 159
2304-1010-2810	Редуктор давления R 3/4", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	2	0,6	17 211	17 556
2304-1010-2811	Редуктор давления R 1", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	2	0,7	21 030	21 452
2304-1010-2812	Редуктор давления R 1 1/4", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	2	0,8	39 341	40 128
2304-1010-2813	Редуктор давления R 1 1/2", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	2	1	69 538	70 930

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-2814	Редуктор давления R 2", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	2	1,2	81 776	83 413
2304-1010-2815	Редуктор давления R 1/2", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	2	0,6	7 024	7 165
2304-1010-2816	Редуктор давления R 3/4", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	2	0,7	16 297	16 623
2304-1010-2817	Редуктор давления R 1", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	2	0,8	17 981	18 341
2304-1010-2818	Редуктор давления R 1 1/4", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	2	0,9	36 341	37 069
2304-1010-2819	Редуктор давления R 1 1/2", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	2	1	41 395	42 224
2304-1010-2820	Редуктор давления R 2", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	2	1,2	64 827	66 125
2304-1010-2900	Регулятор температуры, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-2901	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	105 946	108 067
2304-1010-2902	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 5,7 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	109 364	111 552
2304-1010-2903	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 7,2 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,6	112 023	114 265
2304-1010-2904	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	124 174	126 659
2304-1010-2905	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	158 736	161 912
2304-1010-2906	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,3	172 780	176 238
2304-1010-2907	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,4	306 067	312 193
2304-1010-2908	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,1	333 787	340 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-2909	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,9	380 878	388 502
2304-1010-2910	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	116 858	119 197
2304-1010-2911	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,6	117 207	119 553
2304-1010-2912	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	120 685	123 100
2304-1010-2913	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,9	215 284	219 594
2304-1010-2914	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,2	245 541	250 457
2304-1010-2915	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°С до +70°С, Kvs 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,5	273 714	279 194
2304-1010-2916	Регулятор температуры модели 1/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°С до +120°С, Kvs 32 м3/ч, Тмакс 220°С, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13,5	608 985	621 179
2304-1010-2917	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°С до +120°С, Kvs 50 м3/ч, Тмакс 220°С, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	27	1 055 203	1 076 335
2304-1010-2918	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°С до +120°С, Kvs 80 м3/ч, Тмакс 220°С, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	32	1 084 071	1 105 786
2304-1010-2919	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°С до +120°С, Kvs 125 м3/ч, Тмакс 220°С, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	40	1 448 557	1 477 570

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-2920	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°С до +120°С, Kvs 190 м3/ч, Тмакс 220°С, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	70	1 897 210	1 935 227
2304-1010-2921	Регулятор температуры модели 4, фланцевый, диапазон настройки от +20°С до +120°С, Kvs 280 м3/ч, Тмакс 220°С, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	113	2 716 610	2 771 061
2304-1010-2922	Регулятор температуры трехходовый модели 9/2231, фланцевый, диапазон настройки от -20°С до +120°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13,5	923 042	941 517
2304-1010-2923	Регулятор температуры трехходовый модели 9/2231, фланцевый, диапазон настройки от -20°С до +120°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	27	1 214 145	1 238 457
2304-1010-2924	Регулятор температуры трехходовый модели 9/2231, фланцевый, диапазон настройки от -20°С до +120°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	32	1 320 221	1 346 659
2304-1010-2925	Регулятор температуры трехходовый модели 9/2231, фланцевый, диапазон настройки от -20°С до +120°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	40	1 727 139	1 761 724
2304-1010-2926	Регулятор температуры трехходовый модели 9/2231, фланцевый, диапазон настройки от -20°С до +120°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	70	2 185 878	2 229 669
2304-1010-2927	Регулятор температуры трехходовый модели 9/2231, фланцевый, диапазон настройки от -20°С до +120°С, Kvs 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	113	3 179 522	3 243 231
2304-1010-3000	Ограничитель температуры, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-3001	Ограничитель температуры модели 4D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +10°С до +60°С, Kvs 0,8 м3/ч, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,75	45 568	46 480
2304-1010-3002	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°С до +70°С, Kvs 1,2 м3/ч, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,3	122 271	124 718
2304-1010-3003	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°С до +70°С, Kvs 1,6 м3/ч, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	128 357	130 925

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-3004	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°С до +70°С, Kvs 2 м3/ч, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	139 363	142 152
2304-1010-3100	Регулятор давления "после себя", типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-3101	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м3/ч, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1	93 209	95 074
2304-1010-3102	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м3/ч, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,1	96 687	98 622
2304-1010-3103	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 5 м3/ч, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	99 121	101 105
2304-1010-3104	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 16 м3/ч, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	442 741	451 603
2304-1010-3105	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 20 м3/ч, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	8	471 955	481 403
2304-1010-3106	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,1	199 981	203 983
2304-1010-3107	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,2	213 893	218 173
2304-1010-3108	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	8,5	348 488	355 467
2304-1010-3109	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9	467 782	477 147
2304-1010-3110	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,5	521 690	532 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-3111	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м3/ч, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	652 808	665 907
2304-1010-3112	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 50 м3/ч, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	57	851 397	868 484
2304-1010-3113	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 80 м3/ч, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	64	926 172	944 763
2304-1010-3114	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	67	1 208 927	1 233 176
2304-1010-3115	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 250 м3/ч, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	75	1 551 156	1 582 258
2304-1010-3116	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м3/ч, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	118	2 086 409	2 128 261
2304-1010-3117	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 650 м3/ч, PN 16, DN 200, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	260	3 378 459	3 446 300
2304-1010-3118	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 800 м3/ч, PN 16, DN 250, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	305	4 060 482	4 142 011
2304-1010-3200	Регулятор давления "до себя", типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-3201	Регулятор давления "до себя" модели 44-6В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15 типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1	99 817	101 814
2304-1010-3202	Регулятор давления "до себя" модели 44-6В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,1	103 642	105 716
2304-1010-3203	Регулятор давления "до себя" модели 44-6В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	105 729	107 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-3204	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,1	221 197	225 623
2304-1010-3205	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,2	250 411	255 421
2304-1010-3206	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	8,5	411 787	420 031
2304-1010-3207	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9	533 167	543 840
2304-1010-3208	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,5	583 944	595 633
2304-1010-3209	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	41	786 011	801 774
2304-1010-3210	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 50 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	57	988 427	1 008 255
2304-1010-3211	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 80 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	64	1 022 859	1 043 383
2304-1010-3212	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	67	1 558 112	1 589 344
2304-1010-3213	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 200 м3/ч, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	75	1 568 546	1 599 995
2304-1010-3214	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м3/ч, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	118	2 104 146	2 146 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-3215	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 650 м3/ч, PN 16, DN 200, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	260	3 396 197	3 464 393
2304-1010-3216	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 800 м3/ч, PN 16, DN 250, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	305	4 077 871	4 159 748
2304-1010-3300	Регулятор давления с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-3301	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	99 817	101 815
2304-1010-3302	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,1	103 642	105 717
2304-1010-3303	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,2	105 729	107 846
2304-1010-3304	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	8,5	221 197	225 630
2304-1010-3305	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9	250 411	255 428
2304-1010-3306	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,5	411 787	420 032
2304-1010-3307	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 32 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	32	533 167	543 864
2304-1010-3308	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 50 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	46	583 944	595 671
2304-1010-3309	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 80 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	51	786 011	801 785

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1010-3310	Регулятор давления модели 42-24B, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 125 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 16, DN 100, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	65	988 427	1 008 263
2304-1010-3400	Регулятор давления "после себя", типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.				
2304-1010-3401	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 80, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	748 110	763 129
2304-1010-3402	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 100, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	62	997 479	1 017 493
2304-1010-3403	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 150, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	104	1 763 930	1 799 317
2304-1010-3404	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 200, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	167	2 265 243	2 310 723
2304-1010-3405	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 250, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	250	3 249 851	3 315 110
2304-1010-3406	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 25, DN 50, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	15	1 335 335	1 362 057

Группа 2304-1011 Вантузы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0100	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, PN 16, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.				
2304-1011-0101	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	9	94 360	96 257
2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	111 299	113 537
2304-1011-0103	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 60/65, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	120 777	123 205
2304-1011-0104	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	112 035	114 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	112 143	114 398
2304-1011-0106	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	18	167 015	170 374
2304-1011-0107	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	18	167 015	170 374
2304-1011-0108	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	32	381 477	389 140
2304-1011-0109	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 2000, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	55,5	632 921	645 637
2304-1011-0200	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, PN 25, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.				
2304-1011-0201	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	9	101 744	103 788
2304-1011-0202	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	111 991	114 243
2304-1011-0203	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 60/65, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	121 484	123 926
2304-1011-0204	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	112 727	114 993
2304-1011-0205	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	123 047	125 520
2304-1011-0206	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 25, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	18	167 706	171 079
2304-1011-0207	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 25, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	18	170 279	173 704
2304-1011-0208	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 25, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	32	383 220	390 918
2304-1011-0209	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 2000, PN 25, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	55,5	631 940	644 637
2304-1011-0300	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, PN 40 типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.				
2304-1011-0301	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	9	109 871	112 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0302	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	125 433	127 954
2304-1011-0303	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 60/65, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	134 926	137 637
2304-1011-0304	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	126 176	128 712
2304-1011-0305	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	11,5	136 447	139 188
2304-1011-0306	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 40, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	18	183 498	187 187
2304-1011-0307	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 40, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	18	186 064	189 804
2304-1011-0308	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 40, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	32	399 401	407 423
2304-1011-0309	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 2000, PN 40, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	55,5	674 263	687 806
2304-1011-0400	Вантузы воздушные, корпус из чугуна GGG40, PN 10/16/25 типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.				
2304-1011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	25	160 126	163 350
2304-1011-0402	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2", для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	25	174 220	177 727
2304-1011-0403	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2", для воды, PN 10/16/25, DN 80для воды, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	25	176 688	180 244
2304-1011-0404	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2 1/2", для воды, PN 10/16, DN 100, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	28	209 242	213 451
2304-1011-0405	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2 1/2", для воды, PN 25, DN 100, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	28	215 087	219 414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0406	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", для воды, PN 10/16, DN 150, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	57	340 733	347 598
2304-1011-0407	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", для воды, PN 25, DN 150, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	57	346 279	353 255
2304-1011-0408	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", для воды, PN 10, DN 200, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	58	353 075	360 189
2304-1011-0409	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", для воды, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	58	354 703	361 849
2304-1011-0410	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", для воды, PN 25, DN 200, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	58	355 408	362 568
2304-1011-0411	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4", поплавок из пластика, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	15	182 862	186 533
2304-1011-0412	Вантуз воздушный, двухкамерный, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4", поплавок из пластика, для воды, PN 10/16/25, DN 65, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	15	184 613	188 319
2304-1011-0413	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2", поплавок из пластика, для воды, PN 10/16/25, DN 80, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	21	211 851	216 106
2304-1011-0414	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2 1/2", поплавок из пластика, для воды, PN 10/16, DN 100, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	27	237 342	242 113
2304-1011-0415	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2 1/2", поплавок из пластика, для воды, PN 25, DN 100, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	27	321 339	327 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0416	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", поплавок из пластика, для воды, PN 10/16, DN 150, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	52	490 383	500 237
2304-1011-0417	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", поплавок из пластика, для воды, PN 25, DN 150, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	52	513 055	523 363
2304-1011-0418	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", поплавок из пластика, для воды, PN 10, DN 200, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	59	496 693	506 679
2304-1011-0419	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", поплавок из пластика, для воды, PN 16, DN 200, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	59	505 699	515 866
2304-1011-0420	Вантуз воздушный двухкамерный фланцевый модели TWINJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G4", поплавок из пластика, для воды, PN 25, DN 200, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1	59	541 508	552 391
2304-1011-0500	Вантузы воздушные, корпус из чугуна GGG40, детали из нержавеющие стали вулканизированный EPDM, PN 10/16 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.				
2304-1011-0501	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	7	91 501	93 338
2304-1011-0502	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	14	125 328	127 847
2304-1011-0503	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	18	158 273	161 455
2304-1011-0504	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	33	298 371	304 368
2304-1011-0505	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	34	339 707	346 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0506	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 10, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	34	339 707	346 531
2304-1011-0507	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	16	556 243	567 382
2304-1011-0508	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	17	563 619	574 906
2304-1011-0509	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	18	571 119	582 557
2304-1011-0510	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 150 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	21	634 924	647 641
2304-1011-0511	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	23	701 311	715 358
2304-1011-0512	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 10, DN 200 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	1	23	701 311	715 358
2304-1011-0600	Вантузы воздушные комбинированные, корпус из ВЧШГ, PN 16/25/40, DN 50 до DN 300, типа BERMAD	шт.				
2304-1011-0601	Вантуз воздушный комбинированный модели C70-C, соединение резьбовое, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	232 047	236 697
2304-1011-0602	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели C70-C, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	250 411	255 431
2304-1011-0603	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели C70-C, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	353 914	361 010
2304-1011-0604	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели C70-C, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	481 902	491 564
2304-1011-0605	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели C70-C, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	859 744	876 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0606	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 519 159	1 549 606
2304-1011-0607	Вантуз воздушный комбинированный модели С70-С, соединение резьбовое, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	289 920	295 727
2304-1011-0608	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	312 735	319 002
2304-1011-0609	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	441 836	450 691
2304-1011-0610	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	602 655	614 733
2304-1011-0611	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	988 845	1 008 677
2304-1011-0612	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 746 755	1 781 754
2304-1011-0613	Вантуз воздушный комбинированный модели С70-С, соединение резьбовое, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	348 349	355 325
2304-1011-0614	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	376 173	383 708
2304-1011-0615	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	530 871	541 506
2304-1011-0616	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	723 409	737 901
2304-1011-0617	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	1 137 422	1 160 226
2304-1011-0618	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	2 008 851	2 049 092
2304-1011-0619	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара, соединение резьбовое, модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	280 460	286 078
2304-1011-0620	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	302 162	308 216

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0621	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	16	427 368	435 932
2304-1011-0622	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	22	583 735	595 433
2304-1011-0623	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	47	988 845	1 008 671
2304-1011-0624	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	54	1 670 518	1 703 985
2304-1011-0625	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара, соединение резьбовое, модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	350 575	357 595
2304-1011-0626	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	377 842	385 409
2304-1011-0627	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	16	534 210	544 911
2304-1011-0628	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	22	728 974	743 576
2304-1011-0629	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	47	1 137 422	1 160 219
2304-1011-0630	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	54	1 921 486	1 959 972
2304-1011-0631	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара, соединение резьбовое, модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	420 134	428 545

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0632	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	453 522	462 603
2304-1011-0633	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	16	641 608	654 457
2304-1011-0634	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	22	874 768	892 287
2304-1011-0635	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	47	1 307 145	1 333 337
2304-1011-0636	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С70-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	54	2 209 736	2 253 988
2304-1011-0637	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара, соединение резьбовое, модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	289 920	295 727
2304-1011-0638	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	312 735	319 000
2304-1011-0639	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	16	441 836	450 689
2304-1011-0640	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	22	602 655	614 732
2304-1011-0641	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 16, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	47	1 031 693	1 052 376
2304-1011-0642	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 16, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	54	1 822 434	1 858 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0643	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара, соединение резьбовое, модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	362 817	370 082
2304-1011-0644	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	391 197	399 032
2304-1011-0645	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	16	552 573	563 641
2304-1011-0646	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	22	752 902	767 983
2304-1011-0647	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	47	1 186 391	1 210 168
2304-1011-0648	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	54	2 096 217	2 138 198
2304-1011-0649	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара, соединение резьбовое, модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	435 158	443 870
2304-1011-0650	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	10	469 659	479 063
2304-1011-0651	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	16	663 310	676 593
2304-1011-0652	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	22	903 705	921 802
2304-1011-0653	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-C, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	47	1 364 461	1 391 799

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0654	Вантуз воздушный комбинированный с регулируемой защитой от гидроудара фланцевый модели С70-AS-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в сторону, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	54	2 410 622	2 458 890
2304-1011-0655	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	283 799	289 493
2304-1011-0656	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	393 980	401 883
2304-1011-0657	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	687 795	701 606
2304-1011-0658	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 222 561	1 247 076
2304-1011-0659	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	72	1 948 753	1 987 803
2304-1011-0660	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	83	2 400 049	2 448 136
2304-1011-0661	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	355 027	362 145
2304-1011-0662	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	492 475	502 348
2304-1011-0663	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	790 742	806 612
2304-1011-0664	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 406 196	1 434 384
2304-1011-0665	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	72	2 240 899	2 285 792
2304-1011-0666	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	83	2 759 527	2 814 805
2304-1011-0667	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	425 698	434 230
2304-1011-0668	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	590 970	602 813
2304-1011-0669	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	909 826	928 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0670	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 617 097	1 649 503
2304-1011-0671	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	72	2 577 562	2 629 189
2304-1011-0672	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С75-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	83	3 173 540	3 237 098
2304-1011-0673	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	340 559	347 388
2304-1011-0674	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	472 442	481 915
2304-1011-0675	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	790 742	806 612
2304-1011-0676	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 406 196	1 434 384
2304-1011-0677	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	72	2 240 899	2 285 792
2304-1011-0678	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 16, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	83	2 759 527	2 814 805
2304-1011-0679	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	425 698	434 230
2304-1011-0680	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	590 970	602 813
2304-1011-0681	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	909 826	928 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0682	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 617 097	1 649 503
2304-1011-0683	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	72	2 577 562	2 629 189
2304-1011-0684	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	83	3 173 540	3 237 098
2304-1011-0685	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	17	510 838	521 073
2304-1011-0686	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	23	708 941	723 144
2304-1011-0687	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	53	1 046 161	1 067 139
2304-1011-0688	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	61	1 859 161	1 896 408
2304-1011-0689	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	72	2 963 751	3 023 102
2304-1011-0690	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели С75-SP-С, корпус из ВЧШГ, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	83	3 649 877	3 722 961
2304-1011-0700	Клапаны воздушные комбинированные с защитой от гидроударов, корпус из пластика, нержавеющей стали и из ВЧШГ, PN 16/25, DN 50 до DN 100, типа BERMAD	шт.				
2304-1011-0701	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-Р, соединение резьбовое, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	6	382 850	390 514
2304-1011-0702	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-Р, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	7	408 448	416 624

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0703	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-Р, соединение резьбовое, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	7	395 649	403 569
2304-1011-0704	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-Р, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	7	430 150	438 760
2304-1011-0705	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-Р, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	7	438 497	447 274
2304-1011-0706	Вантуз воздушный комбинированный соединение резьбовое, модели С50-G, корпус из нержавеющей стали и пластика, для канализации, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	6	1 043 935	1 064 820
2304-1011-0707	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-G, корпус из нержавеющей стали и пластика, для канализации, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	7	1 141 317	1 164 151
2304-1011-0708	Вантуз воздушный комбинированный соединение резьбовое, модели С50-G, корпус из нержавеющей стали и пластика, для канализации, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	8	1 101 251	1 123 285
2304-1011-0709	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-G, корпус из нержавеющей стали и пластика, для канализации, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	8	1 255 949	1 281 077
2304-1011-0710	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-N-S, соединение резьбовое, корпус из нержавеющей стали, для канализации, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	7	1 524 167	1 554 658
2304-1011-0711	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-N-S, корпус из нержавеющей стали, для канализации, PN 25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	8	1 621 549	1 653 989
2304-1011-0712	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-N-S, соединение резьбовое, корпус из нержавеющей стали, для канализации, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	10	1 581 483	1 613 124
2304-1011-0713	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С50-N-S, корпус из нержавеющей стали, для канализации, PN 25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	11	1 736 182	1 770 917
2304-1011-0714	Вантуз воздушный комбинированный модели С60-С, соединение резьбовое, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	31	733 425	748 126
2304-1011-0715	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С60-С, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	34	733 425	748 130

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1011-0716	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара модели C60-SP-C, соединение резьбовое, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	31	843 606	860 511
2304-1011-0717	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели C60-SP-C, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	34	843 606	860 514
2304-1011-0718	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели C65-C, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	36	749 007	764 024
2304-1011-0719	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели C65-C, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	40	786 290	802 058
2304-1011-0720	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели C65-C, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	37	861 970	879 248
2304-1011-0721	Вантуз воздушный комбинированный с защитой от гидроудара фланцевый модели C65-C, корпус из ВЧШГ, для канализации, PN 16, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	41	904 818	922 957
2304-1011-0722	Вантуз воздушный автоматический модели A71-N, соединение резьбовое, из нержавеющей стали, PN 16, DN 20, PN 16, типа BERMAD	шт.	2	3	129 101	131 686
2304-1011-0723	Вантуз воздушный автоматический модели A71-N, соединение резьбовое, из нержавеющей стали, PN 25, DN 20, PN 25, типа BERMAD	шт.	2	3	160 263	163 471
2304-1011-0724	Вантуз воздушный автоматический модели A71-N, соединение резьбовое, из нержавеющей стали, PN 16, DN 25, PN 16, типа BERMAD	шт.	2	3	129 101	131 686
2304-1011-0725	Вантуз воздушный автоматический модели A71-N, соединение резьбовое, из нержавеющей стали, PN 25, DN 25, PN 25, типа BERMAD	шт.	2	3	160 263	163 471

Группа 2304-1012 Компенсаторы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-0100	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, Т от -40°С до +130°С, PN 16, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,2	7 159	7 305

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	4	9 336	9 527
2304-1012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,5	11 239	11 469
2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,8	13 492	13 769
2304-1012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,5	16 982	17 330
2304-1012-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9,5	20 442	20 861
2304-1012-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	12	25 159	25 674
2304-1012-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17,5	36 422	37 168
2304-1012-0109	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	23	64 472	65 785
2304-1012-0110	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	28	81 506	83 166
2304-1012-0111	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	37	133 018	135 717
2304-1012-0112	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	48	187 434	191 233
2304-1012-0200	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16 типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-0201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,5	9 791	9 990
2304-1012-0202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	5	12 163	12 411
2304-1012-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9	15 223	15 537
2304-1012-0204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10	18 595	18 977
2304-1012-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	15	23 380	23 863

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-0206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	31 796	32 454
2304-1012-0207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	26	38 630	39 429
2304-1012-0208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	39	59 821	61 058
2304-1012-0209	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	55	100 600	102 670
2304-1012-0210	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	73	127 015	129 631
2304-1012-0211	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	104	164 583	167 984
2304-1012-0212	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	141	192 983	196 991
2304-1012-0300	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-0301	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,7	2 509	2 560
2304-1012-0302	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,8	3 345	3 413
2304-1012-0303	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,2	4 181	4 266
2304-1012-0304	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,3	5 353	5 461
2304-1012-0305	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,5	9 027	9 210
2304-1012-0306	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,8	10 815	11 033
2304-1012-0307	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,1	13 282	13 550
2304-1012-0308	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,5	14 849	15 148
2304-1012-0309	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,8	18 663	19 040

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-0310	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,8	25 351	25 863
2304-1012-0311	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6	33 074	33 742
2304-1012-0312	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	12	50 181	51 197
2304-1012-0313	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	25	76 962	78 528
2304-1012-0314	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	30	99 667	101 692
2304-1012-0315	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	32	95 580	97 525
2304-1012-0316	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	51	191 546	195 431
2304-1012-0317	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	84	307 099	313 329
2304-1012-0318	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	111	331 542	338 289
2304-1012-0319	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	130	388 296	396 198
2304-1012-0320	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	158	471 934	481 538
2304-1012-0321	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	194	579 456	591 249
2304-1012-0322	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	233	695 941	710 103
2304-1012-0323	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	328	979 700	999 638
2304-1012-0324	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	414	1 236 564	1 261 729
2304-1012-1100	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-1101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,2	8 177	8 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-1102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,7	7 598	7 754
2304-1012-1103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	5	8 577	8 754
2304-1012-1104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,1	10 815	11 037
2304-1012-1105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,1	12 899	13 164
2304-1012-1106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8,5	16 025	16 354
2304-1012-1107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	11,5	21 996	22 448
2304-1012-1108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	14,4	26 591	27 138
2304-1012-1109	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	20	40 024	40 845
2304-1012-1110	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	29,2	61 463	62 723
2304-1012-1111	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 300, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	37,7	78 144	79 746
2304-1012-1112	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +100°С, PN 16, DN 350, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	45,6	114 633	116 973
2304-1012-1113	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +100°С, PN 16, DN 400, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	56,8	134 933	137 691
2304-1012-1200	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, Т от -40°С до +130°С, PN 10, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-1201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,2	6 857	6 997
2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	4	8 499	8 673
2304-1012-1203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,5	10 145	10 353
2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,8	12 610	12 869

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,5	15 899	16 225
2304-1012-1206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9,5	21 383	21 821
2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	12	26 314	26 853
2304-1012-1208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17,5	38 101	38 881
2304-1012-1209	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	23	67 429	68 802
2304-1012-1210	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	28	86 068	87 819
2304-1012-1211	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 350, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	37	139 160	141 981
2304-1012-1212	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	48	159 040	162 271
2304-1012-1300	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,65	2 129	2 173
2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,75	3 365	3 433
2304-1012-1303	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,15	4 199	4 285
2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,25	4 578	4 671
2304-1012-1305	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,35	6 015	6 137
2304-1012-1306	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,8	7 446	7 597
2304-1012-1307	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,1	9 724	9 921
2304-1012-1308	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,3	11 764	12 003

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-1500	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-1501	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,65	8 883	9 062
2304-1012-1502	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,75	9 180	9 364
2304-1012-1503	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,15	9 937	10 137
2304-1012-1504	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,25	11 593	11 826
2304-1012-1505	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,35	13 912	14 191
2304-1012-1506	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,8	17 603	17 957
2304-1012-1700	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-1701	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,15	24 511	25 003
2304-1012-1702	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,25	29 622	30 215
2304-1012-1703	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,6	35 584	36 297
2304-1012-1704	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,4	49 495	50 488
2304-1012-1705	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,8	58 533	59 707
2304-1012-1706	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,2	29 196	29 784
2304-1012-1707	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,5	37 524	38 280
2304-1012-1708	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,5	68 612	69 992
2304-1012-1709	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	14	80 678	82 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-1710	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	18	116 177	118 519
2304-1012-1711	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	135 540	138 273
2304-1012-1712	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	28	180 720	184 363
2304-1012-1713	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	40	258 171	263 376
2304-1012-1714	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 450 ГОСТ 27036-86	шт.	2	60	387 256	395 064
2304-1012-1715	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	72	464 708	474 078
2304-1012-1716	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	100	645 428	658 441
2304-1012-1717	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	116	748 696	763 791
2304-1012-1718	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	164	1 058 502	1 079 843
2304-1012-1719	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	210	1 355 398	1 382 726
2304-1012-1720	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	240	1 549 027	1 580 259
2304-1012-1721	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	307	1 981 463	2 021 414
2304-1012-1722	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	307	1 981 463	2 021 414
2304-1012-1800	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, Т от -260°С до +850°С, PN 25 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-1801	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,15	8 177	8 342
2304-1012-1802	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,25	10 221	10 427
2304-1012-1803	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,6	21 146	21 570

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-1804	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,4	23 338	23 807
2304-1012-1805	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,8	32 588	33 243
2304-1012-1806	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,2	40 410	41 223
2304-1012-1807	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,5	49 590	50 588
2304-1012-1808	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,5	56 120	57 250
2304-1012-1809	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	14	127 619	130 186
2304-1012-1810	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	18	188 896	192 693
2304-1012-1811	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	227 272	231 839
2304-1012-1812	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	28	195 315	199 251
2304-1012-1813	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	40	307 335	313 524
2304-1012-1814	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 450 ГОСТ 27036-86	шт.	2	60	282 989	288 712
2304-1012-1815	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	72	314 432	320 796
2304-1012-1816	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	100	377 320	384 971
2304-1012-1817	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	116	440 206	449 131
2304-1012-1818	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	164	503 092	513 326
2304-1012-1819	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	210	565 978	577 518
2304-1012-1820	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	240	628 865	641 693

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-1821	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	307	754 638	770 052
2304-1012-1822	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	307	880 412	898 341
2304-1012-2000	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-2001	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,8	13 021	13 284
2304-1012-2002	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,4	16 277	16 606
2304-1012-2003	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6	28 486	29 062
2304-1012-2004	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	9	34 051	34 741
2304-1012-2005	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	14	44 290	45 191
2304-1012-2006	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	50 442	51 473
2304-1012-2007	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	32	69 559	70 983
2304-1012-2008	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	44	79 685	81 325
2304-1012-2009	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	66	173 612	177 154
2304-1012-2010	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	80	252 351	257 482
2304-1012-2011	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	99	307 950	314 213
2304-1012-2012	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	141	343 439	350 456
2304-1012-2013	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	176	366 200	373 708
2304-1012-2014	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 450 ГОСТ 27036-86	шт.	2	234	384 134	392 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-2015	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	290	530 443	541 356
2304-1012-2016	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	348	777 892	793 814
2304-1012-2017	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	512	864 324	882 147
2304-1012-2018	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	672	694 910	709 512
2304-1012-2019	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	831	781 774	798 279
2304-1012-2020	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1079	868 638	887 140
2304-1012-2021	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1299	1 042 365	1 064 572
2304-1012-2022	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2710	1 216 092	1 243 250
2304-1012-2100	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-2101	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	8	45 305	46 219
2304-1012-2102	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	15	56 632	57 780
2304-1012-2103	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	100 316	102 344
2304-1012-2104	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	29	107 414	109 592
2304-1012-2105	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	37	117 540	119 929
2304-1012-2106	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	48	159 748	162 993
2304-1012-2107	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	62	194 196	198 145
2304-1012-2108	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	82	220 411	224 905

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-2109	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	122	341 831	348 795
2304-1012-2110	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	194	518 708	529 285
2304-1012-2111	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	264	642 115	655 234
2304-1012-2112	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	311	600 522	612 858
2304-1012-2113	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	402	912 211	930 876
2304-1012-2114	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	546	920 585	939 569
2304-1012-2115	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	686	1 104 703	1 127 515
2304-1012-2116	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	856	1 288 820	1 315 493
2304-1012-2117	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1015	1 472 937	1 503 458
2304-1012-2118	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1518	1 657 054	1 691 784
2304-1012-2119	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1680	1 841 171	1 879 753
2304-1012-2120	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4150	2 209 406	2 257 937
2304-1012-2121	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4824	2 577 641	2 634 242
2304-1012-2300	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-2301	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	15	88 187	89 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-2302	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	19	110 234	112 458
2304-1012-2303	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	27	185 253	188 986
2304-1012-2304	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	38	200 584	204 636
2304-1012-2305	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	49	219 133	223 567
2304-1012-2306	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	71	300 237	306 317
2304-1012-2307	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	98	355 837	363 056
2304-1012-2308	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	118	397 336	405 406
2304-1012-2309	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	192	641 358	654 386
2304-1012-2310	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	300	924 372	943 173
2304-1012-2311	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	397	1 123 820	1 146 712
2304-1012-2312	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	463	1 075 949	1 097 953
2304-1012-2313	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	576	1 611 203	1 644 030
2304-1012-2314	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	788	2 129 817	2 173 238
2304-1012-2315	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1007	1 893 696	1 932 624
2304-1012-2316	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1203	2 209 312	2 254 758
2304-1012-2317	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1400	2 524 928	2 576 891
2304-1012-2318	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1952	2 840 544	2 899 398

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-2319	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2230	3 156 160	3 221 617
2304-1012-2320	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4150	3 787 392	3 867 483
2304-1012-2321	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4824	4 418 624	4 512 045
2304-1012-2500	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-2501	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	8	65 292	66 607
2304-1012-2502	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	15	81 615	83 263
2304-1012-2503	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	110 347	112 576
2304-1012-2504	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	29	118 155	120 548
2304-1012-2505	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	37	129 322	131 947
2304-1012-2506	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	48	175 742	179 307
2304-1012-2507	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	62	213 597	217 934
2304-1012-2508	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	82	242 461	247 396
2304-1012-2509	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	122	376 042	383 691
2304-1012-2510	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	194	570 569	582 184
2304-1012-2511	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	2	264	706 327	720 730

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-2512	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 350 ГОСТ 27036-86	шт.	2	311	690 948	705 093
2304-1012-2513	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	402	1 005 997	1 026 537
2304-1012-2514	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	546	1 339 121	1 366 474
2304-1012-2515	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	2	686	1 665 431	1 699 457
2304-1012-2516	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	2	856	1 316 313	1 343 535
2304-1012-2517	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1015	1 504 357	1 535 506
2304-1012-2518	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 900 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1518	1 692 402	1 727 839
2304-1012-2519	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1680	1 880 447	1 919 814
2304-1012-2520	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4150	2 256 536	2 306 010
2304-1012-2521	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 1400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4824	2 632 625	2 690 326
2304-1012-2900	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ) ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-2901	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	37	56 128	57 289
2304-1012-2902	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 60 ГОСТ 27036-86	шт.	2	47	73 948	75 476
2304-1012-2903	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	55	118 561	120 990
2304-1012-2904	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	71	291 544	297 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-2905	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	80	326 759	333 378
2304-1012-2906	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	96	363 226	370 591
2304-1012-2907	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	173	586 001	597 902
2304-1012-2908	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	253	656 553	669 949
2304-1012-2909	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	37	52 759	53 853
2304-1012-2910	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 60 ГОСТ 27036-86	шт.	2	47	69 510	70 950
2304-1012-2911	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	55	107 088	109 287
2304-1012-2912	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	71	262 390	267 712
2304-1012-2913	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	80	294 082	300 048
2304-1012-2914	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	96	326 903	333 542
2304-1012-2915	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	173	527 401	538 130
2304-1012-2916	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	253	590 898	602 980
2304-1012-3000	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-3001	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	50	80 203	81 860
2304-1012-3002	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	70	115 231	117 608
2304-1012-3003	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	73	158 896	162 151
2304-1012-3004	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	92	260 142	265 442

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-3005	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	2	119	302 704	308 882
2304-1012-3006	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	149	362 595	370 003
2304-1012-3007	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	2	253	791 101	807 188
2304-1012-3008	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2	372	886 021	904 131
2304-1012-3100	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,8	2 191	2 236
2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,3	3 081	3 144
2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,6	3 847	3 925
2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,1	5 054	5 157
2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,4	6 256	6 383
2304-1012-3106	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,8	7 304	7 453
2304-1012-3107	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,2	8 989	9 172
2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,5	2 261	2 307
2304-1012-3200	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-3201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 32, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	3	4 722	4 820
2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,7	5 461	5 574
2304-1012-3203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,2	6 512	6 647

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-3204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 65, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,2	7 950	8 114
2304-1012-3205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 80, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,5	9 524	9 721
2304-1012-3206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 100, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,4	11 563	11 802
2304-1012-3207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 125, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	9,9	15 000	15 311
2304-1012-3208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 150, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	12	19 557	19 961
2304-1012-3209	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 200, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	2	17,1	27 539	28 108
2304-1012-3300	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-3301	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	3	6 530	6 664
2304-1012-3302	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,7	6 814	6 955
2304-1012-3303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,2	8 007	8 171
2304-1012-3304	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 65, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,2	9 113	9 301
2304-1012-3305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 80, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,5	12 009	12 256
2304-1012-3306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 100, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	7,4	15 426	15 743
2304-1012-3307	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 125, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	9,9	17 555	17 916
2304-1012-3308	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 150, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	12	25 363	25 883
2304-1012-3309	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 200, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	17,1	34 496	35 204
2304-1012-3310	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 250, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	23	46 042	46 987

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-3400	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10 типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-3401	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 32, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,86	8 802	8 981
2304-1012-3402	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 40, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,24	10 505	10 719
2304-1012-3403	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,1	11 072	11 298
2304-1012-3404	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	4,87	12 871	13 133
2304-1012-3405	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 80, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,2	15 426	15 741
2304-1012-3406	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 100, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,8	19 874	20 278
2304-1012-3407	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 125, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	9,5	24 701	25 205
2304-1012-3408	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 150, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	12,4	29 527	30 130
2304-1012-3409	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 200, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	16,86	52 713	53 785
2304-1012-3410	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 250, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	2	21,2	70 883	72 323
2304-1012-3500	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.				
2304-1012-3501	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 15, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,65	2 002	2 043
2304-1012-3502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 20, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,75	2 669	2 723
2304-1012-3503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 25, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,15	3 337	3 405
2304-1012-3504	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 32, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,25	4 270	4 357
2304-1012-3505	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 40, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,35	5 339	5 447

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,8	6 674	6 809

Группа 2304-1013 Фильтры

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0100	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16 типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2	6 397	6 527
2304-1013-0102	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,15	7 684	7 840
2304-1013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,75	9 228	9 416
2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6,12	13 109	13 378
2304-1013-0105	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	7,32	16 958	17 305
2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	9,75	20 994	21 424
2304-1013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	14,2	27 218	27 777
2304-1013-0108	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	18	34 557	35 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	25,86	40 481	41 318
2304-1013-0110	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 125, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	37,6	60 389	61 636
2304-1013-0111	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	50,6	96 831	98 820
2304-1013-0112	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	90,4	158 206	161 464
2304-1013-0113	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 250, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	176	301 363	307 575
2304-1013-0114	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 300, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	217	421 470	430 127
2304-1013-0115	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 350, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	394,4	1 042 862	1 064 132
2304-1013-0116	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 400, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	540	1 399 139	1 427 687
2304-1013-0200	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2	2 341	2 390
2304-1013-0202	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,15	3 123	3 188
2304-1013-0203	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,75	3 904	3 986
2304-1013-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4,5	4 995	5 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0205	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5,5	6 245	6 376
2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	7	8 034	8 202
2304-1013-0207	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10	10 893	11 121
2304-1013-0208	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	14	11 527	11 772
2304-1013-0209	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20	14 773	15 090
2304-1013-0210	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 125 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	28	43 533	44 433
2304-1013-0211	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	40	43 218	44 124
2304-1013-0212	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	70	75 284	76 863
2304-1013-0213	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 250 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	133	116 838	119 314
2304-1013-0214	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 300 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	170	173 036	176 675
2304-1013-0215	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 350 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	206,8	271 084	276 722
2304-1013-0216	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 400 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	278	415 595	424 198
2304-1013-0217	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 450 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	396	647 392	660 755
2304-1013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	8,5	10 557	10 777
2304-1013-0219	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	11	13 107	13 381
2304-1013-0220	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17	14 976	15 293
2304-1013-0221	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	24	19 734	20 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0222	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 125 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	41	47 598	48 593
2304-1013-0223	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	67	61 997	63 307
2304-1013-0224	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	110	113 702	116 091
2304-1013-0400	Фильтр сетчатый FVF, фланцевый типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,2	21 861	22 301
2304-1013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,3	22 894	23 355
2304-1013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,8	24 271	24 760
2304-1013-0404	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5	27 326	27 878
2304-1013-0405	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6,5	29 349	29 943
2304-1013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	8,5	33 997	34 685
2304-1013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	12	44 540	45 443
2304-1013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16,6	52 372	53 437
2304-1013-0409	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	25	70 145	71 574
2304-1013-0410	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39	117 525	119 916
2304-1013-0411	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	61	159 009	162 253
2304-1013-0412	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	109	305 452	311 675
2304-1013-0413	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	162	1 125 500	1 148 179

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0414	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 300, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	280	2 045 600	2 086 806
2304-1013-0415	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,2	16 697	17 033
2304-1013-0416	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,3	17 816	18 176
2304-1013-0417	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,8	19 236	19 625
2304-1013-0418	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5	22 334	22 786
2304-1013-0419	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6,5	24 056	24 544
2304-1013-0420	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	8,5	28 919	29 506
2304-1013-0421	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	12	37 999	38 771
2304-1013-0422	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16,6	45 357	46 282
2304-1013-0423	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	25	67 520	68 896
2304-1013-0424	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39	106 938	109 118
2304-1013-0425	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	61	149 929	152 991
2304-1013-0426	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	109	292 671	298 639
2304-1013-0427	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	162	1 115 473	1 137 952
2304-1013-0428	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 300, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	280	2 035 272	2 076 271
2304-1013-0429	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,2	22 681	23 137
2304-1013-0430	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,3	24 228	24 716

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0431	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,8	26 120	26 647
2304-1013-0432	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5	30 345	30 957
2304-1013-0433	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6,5	31 371	32 006
2304-1013-0434	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	8,5	36 320	37 056
2304-1013-0435	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	12	47 653	48 619
2304-1013-0436	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16,6	61 695	62 947
2304-1013-0437	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	25	97 901	99 886
2304-1013-0438	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39	134 144	136 868
2304-1013-0439	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	61	217 425	221 838
2304-1013-0440	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	109	389 710	397 619
2304-1013-0441	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	162	1 563 895	1 595 342
2304-1013-0442	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	280	2 489 711	2 539 798
2304-1013-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16 типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0501	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	11,3	25 832	26 360
2304-1013-0502	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 65, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15,7	37 509	38 276

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0503	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 80, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	19,5	48 139	49 122
2304-1013-0504	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 100, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	29	72 516	73 996
2304-1013-0505	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 125, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	40	99 184	101 209
2304-1013-0506	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 150, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	63,4	134 184	136 934
2304-1013-0507	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 200, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	95	304 196	310 380
2304-1013-0508	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 250, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	142	357 958	365 265
2304-1013-0509	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 300, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	202	1 395 151	1 423 266
2304-1013-0510	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 400, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	250	3 023 232	3 083 958
2304-1013-0511	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	10	155 255	158 370
2304-1013-0512	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	11	161 376	164 615
2304-1013-0513	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	13	181 965	185 618
2304-1013-0514	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	15	228 152	232 731
2304-1013-0515	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	26	311 066	317 314

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0516	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	55	622 132	634 632
2304-1013-0517	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	95	883 672	901 445
2304-1013-0518	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	148	1 173 036	1 196 651
2304-1013-0519	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	255	1 763 449	1 798 985
2304-1013-0520	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 350, типа BERMAD	шт.	2	381	2 486 301	2 536 426
2304-1013-0521	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 400, типа BERMAD	шт.	2	846	5 178 496	5 282 951
2304-1013-0522	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 450, типа BERMAD	шт.	2	945	6 848 458	6 986 416
2304-1013-0523	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 500, типа BERMAD	шт.	2	1061	8 196 781	8 361 827
2304-1013-0524	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 40, типа BERMAD	шт.	2	12	648 842	661 832
2304-1013-0525	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	15	637 156	649 915
2304-1013-0526	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	18	841 380	858 227
2304-1013-0527	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 80, типа BERMAD	шт.	2	32	1 158 567	1 181 772
2304-1013-0528	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 100, типа BERMAD	шт.	2	56	1 957 100	1 996 300
2304-1013-0529	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	106	3 459 565	3 528 867
2304-1013-0530	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 200, типа BERMAD	шт.	2	190	4 528 541	4 619 310
2304-1013-0531	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 250, типа BERMAD	шт.	2	307	8 487 258	8 657 324
2304-1013-0532	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из ВЧШГ модели 80F, для водоснабжения, PN 40, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	505	12 285 155	12 531 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0533	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 40, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0534	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 50, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0535	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 65, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0536	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 80, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0537	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 100, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0538	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 150, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0539	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 200, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0540	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 250, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0541	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 300, типа BERMAD	шт.	2	1	762 918	778 178
2304-1013-0600	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16 типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0601	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,2	5 533	5 645
2304-1013-0602	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,3	5 953	6 075
2304-1013-0603	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4,6	7 889	8 052
2304-1013-0604	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6	7 270	7 421
2304-1013-0605	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	7,2	8 706	8 887
2304-1013-0606	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	11,5	11 903	12 153
2304-1013-0607	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16,5	17 229	17 591

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0608	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20	21 169	21 614
2304-1013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	26,2	29 487	30 104
2304-1013-0610	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 125, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39,4	41 702	42 577
2304-1013-0611	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 150, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	50	60 116	61 370
2304-1013-0612	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	95,4	102 840	104 997
2304-1013-0613	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 250, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	135,8	184 571	188 404
2304-1013-0614	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 300, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	207	250 503	255 729
2304-1013-0700	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0701	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 8 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,15	536	547
2304-1013-0702	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 10 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,2	606	619
2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,25	872	890
2304-1013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,36	1 281	1 307
2304-1013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,53	1 965	2 005
2304-1013-0706	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,73	3 419	3 489
2304-1013-0707	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,11	5 021	5 123
2304-1013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,7	7 202	7 348
2304-1013-0800	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-0801	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,25	16 955	17 295
2304-1013-0802	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,36	16 955	17 295
2304-1013-0803	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,53	19 193	19 577
2304-1013-0804	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,73	21 129	21 553
2304-1013-0805	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,11	36 966	37 706
2304-1013-0806	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,7	46 390	47 320
2304-1013-0900	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-0901	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 10, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,2	8 993	9 174
2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,18	10 027	10 228
2304-1013-0903	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,29	10 027	10 228
2304-1013-0904	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,46	14 115	14 398
2304-1013-0905	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,66	18 160	18 524
2304-1013-0906	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,02	25 476	25 986
2304-1013-0907	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,61	37 611	38 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-1000	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, Тмакс 110°С, PN 25 типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-1001	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,207	10 328	10 535
2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,28	10 328	10 535
2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,45	14 502	14 793
2304-1013-1004	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,8	18 677	19 051
2304-1013-1005	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,9	26 207	26 733
2304-1013-1006	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,2	38 730	39 506
2304-1013-1100	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали,Тмакс 175°С, PN 40 типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-1101	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 8, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,15	44 325	45 211
2304-1013-1102	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 3/8, Тмакс 175°С, PN 40, DN 10, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,15	44 325	45 211
2304-1013-1103	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,21	47 982	48 942
2304-1013-1104	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,28	58 181	59 345
2304-1013-1105	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,46	65 669	66 983
2304-1013-1106	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,68	85 895	87 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-1107	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,92	116 363	118 691
2304-1013-1108	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,5	159 439	162 630
2304-1013-1400	Фильтр-грязевик типа Herz СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-1401	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,15	2 797	2 853
2304-1013-1402	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,22	3 237	3 302
2304-1013-1403	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,4	4 315	4 402
2304-1013-1404	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,82	9 236	9 422
2304-1013-1405	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,3	12 106	12 349
2304-1013-1406	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,7	17 156	17 501
2304-1013-1407	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,14	32 642	33 298
2304-1013-1408	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3,3	42 234	43 083
2304-1013-1409	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,8	9 236	9 422
2304-1013-1410	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,98	12 106	12 349
2304-1013-1411	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,7	17 156	17 501
2304-1013-1412	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16,DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,9	32 642	33 298
2304-1013-1413	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5,1	42 234	43 084
2304-1013-1500	Вставка магнитная для фильтров FVF типа Danfoss	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-1501	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	2	0,104	11 619	11 852
2304-1013-1502	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	2	0,113	11 619	11 852
2304-1013-1503	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	0,125	12 480	12 729
2304-1013-1504	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	0,13	12 824	13 081
2304-1013-1505	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	0,55	18 978	19 358
2304-1013-1506	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	0,6	19 150	19 534
2304-1013-1507	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss	шт.	2	0,72	25 476	25 986
2304-1013-1508	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 150, типа Danfoss	шт.	2	1	35 632	36 345
2304-1013-1509	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 200, типа Danfoss	шт.	2	1,2	43 808	44 686
2304-1013-1510	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 250, типа Danfoss	шт.	2	1,2	49 067	50 050
2304-1013-1511	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 300, типа Danfoss	шт.	2	1,4	58 698	59 873
2304-1013-1600	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF типа Danfoss	шт.				
2304-1013-1601	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	2	0,01	4 034	4 114
2304-1013-1602	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	0,01	4 211	4 295
2304-1013-1603	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	0,028	4 291	4 376
2304-1013-1604	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	0,02	4 685	4 779
2304-1013-1605	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	0,03	4 876	4 973
2304-1013-1606	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	0,05	5 422	5 531
2304-1013-1607	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	0,1	7 912	8 070
2304-1013-1608	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 100, типа Danfoss	шт.	2	0,2	10 988	11 208
2304-1013-1609	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 125, типа Danfoss	шт.	2	0,3	15 141	15 444
2304-1013-1610	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 150, типа Danfoss	шт.	2	0,873	42 534	43 385

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-1611	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, типа Danfoss	шт.	2	1,564	61 771	63 008
2304-1013-1612	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 250, типа Danfoss	шт.	2	1,4	67 914	69 274
2304-1013-1613	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 300, типа Danfoss	шт.	2	1,9	90 577	92 391
2304-1013-1700	Устройство сливное для фильтров FVF-B типа Danfoss	шт.				
2304-1013-1701	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 15 до 50, типа Danfoss	шт.	2	0,146	7 017	7 157
2304-1013-1702	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 65 до 300, типа Danfoss	шт.	2	0,328	8 779	8 955
2304-1013-1800	Фильтр латунный сетчатый с резьбой, Т до +120°С, PN 20 типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,15	774	790
2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,2	1 261	1 286
2304-1013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,3	1 775	1 811
2304-1013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,4	3 627	3 700
2304-1013-1805	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,45	4 507	4 597
2304-1013-1806	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,6	6 643	6 776
2304-1013-1807	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,8	20 491	20 902
2304-1013-1808	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,5	28 163	28 728
2304-1013-1809	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 4", Т до +120°С, PN 20, DN 100, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4	85 194	86 902
2304-1013-1900	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,12	870	888
2304-1013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,19	1 306	1 332
2304-1013-1903	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,3	2 016	2 057
2304-1013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,53	3 530	3 601
2304-1013-1905	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,79	4 855	4 952
2304-1013-1906	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,15	7 567	7 719
2304-1013-2000	Фильтр латунный сетчатый с резбой, Т до +100°С, PN 16 типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2304-1013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,15	687	701
2304-1013-2002	Фильтр латунный сетчатый с резбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,2	1 112	1 134
2304-1013-2003	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,3	1 568	1 599
2304-1013-2004	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1 1/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,6	3 707	3 781
2304-1013-2005	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,7	4 913	5 012
2304-1013-2006	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,2	8 141	8 305
2304-1013-2007	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,1	22 073	22 517
2304-1013-2008	Фильтр латунный сетчатый с резбой 3""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2,9	30 181	30 787
2304-1013-2009	Фильтр латунный сетчатый с резбой 4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 100, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5,5	85 016	86 722
2304-1013-2100	Фильтр топливный типа Giacomini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-2101	Фильтр топливный модели ММ, с резьбой 3/8", типа Giacomini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,64	6 496	6 627
2304-1013-2102	Фильтр топливный модели FF, с резьбой 3/8", типа Giacomini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,63	6 380	6 508
2304-1013-2103	Фильтр топливный модели MS RV 1, с резьбой 3/8" без обратки, типа Giacomini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,5	7 802	7 958
2304-1013-2104	Фильтр топливный модели MS RG N, с резьбой 3/8", типа Giacomini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,7	8 274	8 440

Группа 2304-1014 Детали клапанов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0100	Камеры поплавковые, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1014-0101	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,5	131 327	133 954
2304-1014-0102	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,5	131 327	133 954
2304-1014-0103	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,5	131 327	133 954
2304-1014-0104	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,5	131 327	133 954
2304-1014-0105	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,5	179 183	182 767
2304-1014-0106	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,5	179 183	182 767
2304-1014-0107	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,5	179 183	182 767
2304-1014-0108	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,5	179 183	182 767
2304-1014-0109	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,5	201 998	206 039

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0110	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,5	201 998	206 039
2304-1014-0111	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,5	201 998	206 039
2304-1014-0112	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,5	201 998	206 039
2304-1014-0113	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,5	201 998	206 039
2304-1014-0114	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,5	239 281	244 068
2304-1014-0115	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,5	239 281	244 068
2304-1014-0116	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,5	239 281	244 068
2304-1014-0117	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,5	239 281	244 068
2304-1014-0118	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,5	290 477	296 287
2304-1014-0119	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,5	290 477	296 287
2304-1014-0120	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,5	290 477	296 287
2304-1014-0121	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,5	290 477	296 287
2304-1014-0122	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,5	331 655	338 289
2304-1014-0123	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,5	331 655	338 289
2304-1014-0124	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,5	331 655	338 289
2304-1014-0125	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,5	331 655	338 289
2304-1014-0126	Камера двухуровневая электрическая поплавковая модели 65, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,5	331 655	338 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0200	Поплавки вертикальные типа BERMAD	шт.				
2304-1014-0201	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,5	413 456	421 726
2304-1014-0202	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,5	413 456	421 726
2304-1014-0203	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,5	413 456	421 726
2304-1014-0204	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,5	413 456	421 726
2304-1014-0205	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,5	444 618	453 511
2304-1014-0206	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,5	444 618	453 511
2304-1014-0207	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,5	444 618	453 511
2304-1014-0208	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,5	444 618	453 511
2304-1014-0209	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,5	500 822	510 839
2304-1014-0210	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,5	500 822	510 839
2304-1014-0211	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,5	500 822	510 839
2304-1014-0212	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,5	500 822	510 839
2304-1014-0213	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,5	500 822	510 839
2304-1014-0214	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,5	389 528	397 319
2304-1014-0215	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,5	389 528	397 319
2304-1014-0216	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,5	389 528	397 319
2304-1014-0217	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,5	389 528	397 319
2304-1014-0218	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,5	416 795	425 132
2304-1014-0219	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,5	416 795	425 132
2304-1014-0220	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,5	416 795	425 132
2304-1014-0221	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,5	416 795	425 132
2304-1014-0222	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,5	443 505	452 376
2304-1014-0223	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,5	443 505	452 376
2304-1014-0224	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,5	443 505	452 376
2304-1014-0225	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,5	443 505	452 376
2304-1014-0226	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,5	443 505	452 376
2304-1014-0300	Пилоты гидростатические для резервуаров, от DN 40 до DN 500, типа BERMAD	шт.				
2304-1014-0301	Пилот гидростатического типа модели 80-M1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,3	480 789	490 405
2304-1014-0302	Пилот гидростатического типа модели 80-M1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,3	480 789	490 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0303	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,3	480 789	490 405
2304-1014-0304	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,3	480 789	490 405
2304-1014-0305	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,3	515 846	526 164
2304-1014-0306	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,3	515 846	526 164
2304-1014-0307	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,3	515 846	526 164
2304-1014-0308	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,3	515 846	526 164
2304-1014-0309	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,3	557 025	568 166
2304-1014-0310	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,3	557 025	568 166
2304-1014-0311	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,3	557 025	568 166
2304-1014-0312	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,3	557 025	568 166
2304-1014-0313	Пилот гидростатического типа модели 80-М1, высота резервуара от 2 до 8 м, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,3	557 025	568 166
2304-1014-0314	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,3	503 604	513 677
2304-1014-0315	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,3	503 604	513 677
2304-1014-0316	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,3	503 604	513 677
2304-1014-0317	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,3	503 604	513 677
2304-1014-0318	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,3	555 356	566 463
2304-1014-0319	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,3	555 356	566 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0320	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,3	555 356	566 463
2304-1014-0321	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,3	555 356	566 463
2304-1014-0322	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,3	600 430	612 439
2304-1014-0323	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,3	600 430	612 439
2304-1014-0324	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,3	600 430	612 439
2304-1014-0325	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,3	600 430	612 439
2304-1014-0326	Пилот гидростатического типа модели 80-М2, высота резервуара от 2 до 14 м, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,3	600 430	612 439
2304-1014-0327	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,3	679 448	693 037
2304-1014-0328	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,3	679 448	693 037
2304-1014-0329	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,3	679 448	693 037
2304-1014-0330	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,3	679 448	693 037
2304-1014-0331	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,3	729 530	744 121
2304-1014-0332	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,3	729 530	744 121
2304-1014-0333	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,3	729 530	744 121
2304-1014-0334	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,3	729 530	744 121
2304-1014-0335	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,3	768 483	783 853
2304-1014-0336	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,3	768 483	783 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0337	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,3	768 483	783 853
2304-1014-0338	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,3	768 483	783 853
2304-1014-0339	Пилот гидростатического типа модели 80-М3, высота резервуара от 5 до 22 м, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,3	768 483	783 853
2304-1014-0340	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 014 999	1 035 299
2304-1014-0341	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 014 999	1 035 299
2304-1014-0342	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 014 999	1 035 299
2304-1014-0343	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 014 999	1 035 299
2304-1014-0344	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 067 863	1 089 221
2304-1014-0345	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 067 863	1 089 221
2304-1014-0346	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 067 863	1 089 221
2304-1014-0347	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 067 863	1 089 221
2304-1014-0348	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 123 510	1 145 981
2304-1014-0349	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 123 510	1 145 981
2304-1014-0350	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 123 510	1 145 981
2304-1014-0351	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 123 510	1 145 981
2304-1014-0352	Пилот гидростатического типа модели 80-М4, высота резервуара от 15 до 35 м, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 123 510	1 145 981
2304-1014-0353	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 40, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 126 849	1 149 386

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1014-0354	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 126 849	1 149 386
2304-1014-0355	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 65, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 126 849	1 149 386
2304-1014-0356	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 126 849	1 149 386
2304-1014-0357	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 100, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 199 190	1 223 174
2304-1014-0358	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 150, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 199 190	1 223 174
2304-1014-0359	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 200, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 199 190	1 223 174
2304-1014-0360	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 250, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 199 190	1 223 174
2304-1014-0361	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 300, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 265 409	1 290 718
2304-1014-0362	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 350, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 265 409	1 290 718
2304-1014-0363	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 400, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 265 409	1 290 718
2304-1014-0364	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 450, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 265 409	1 290 718
2304-1014-0365	Пилот гидростатического типа модели 80-М5, высота резервуара от 25 до 70 м, DN 500, типа BERMAD	шт.	3	0,3	1 265 409	1 290 718

Раздел 2305 Материалы и изделия гидравлических систем (теплоснабжение, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
Подраздел 2305-01 Воздуховоды
Группа 2305-0101 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0100	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н	м²				
2305-0101-0101	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм	м²	3	2,92	1 024	1 048
2305-0101-0102	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм	м²	3	2,93	937	959

Группа 2305-0102 Воздуховоды класса Н из листовой стали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0102-0100	Воздуховоды класса Н из листовой стали	м²				
2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	3	5,4	4 150	4 241
2305-0102-0102	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3	6,3	4 276	4 371
2305-0102-0103	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	3	7,5	4 378	4 476
2305-0102-0104	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м²	3	11	4 773	4 884
2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3	7,1	3 082	3 154
2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3	9,7	4 698	4 806
2305-0102-0107	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м²	3	11	5 967	6 103

Группа 2305-0103 Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0103-0100	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали	м²				
2305-0103-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	3	7,1	19 797	20 203
2305-0103-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3	6,3	17 768	18 132
2305-0103-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	3	7,5	21 348	21 785
2305-0103-0104	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м²	3	11	31 367	32 009
2305-0103-0105	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3	7,1	19 834	20 240
2305-0103-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3	9,7	27 584	28 149
2305-0103-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м²	3	11	31 921	32 575

Группа 2305-0104 Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали и соединительные части к ним

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0104-0100	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м²				
2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	3	5,4	2 688	2 750
2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3	6,3	2 795	2 860

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	3	7,5	3 017	3 088
2305-0104-0104	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м²	3	11	3 842	3 935
2305-0104-0105	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром от 1400 до 1600 мм	м²	3	13	6 522	6 671
2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3	7,1	2 972	3 042
2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3	9,7	3 394	3 476
2305-0104-0108	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м²	3	11	4 199	4 300

Группа 2305-0105 Воздуховоды класса П из листовой стали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0105-0100	Воздуховоды класса П из листовой стали	м²				
2305-0105-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	3	5,4	2 352	2 407
2305-0105-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3	6,3	2 903	2 970
2305-0105-0103	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	3	7,5	3 653	3 737
2305-0105-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м²	3	11	5 413	5 537

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0105-0105	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром от 1400 до 1600 мм	м²	3	13	6 488	6 637
2305-0105-0106	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм	м²	3	14	7 192	7 356
2305-0105-0107	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3	7,1	3 082	3 154
2305-0105-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3	9,7	4 698	4 806
2305-0105-0109	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м²	3	11	5 967	6 103

Группа 2305-0106 Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0106-0100	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали	м²				
2305-0106-0101	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	3	5,4	15 092	15 402
2305-0106-0102	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3	6,3	17 768	18 132
2305-0106-0103	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	3	7,5	21 348	21 785
2305-0106-0104	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м²	3	11	31 367	32 009
2305-0106-0105	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром от 1400 до 1600 мм	м²	3	13	37 161	37 921
2305-0106-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм	м²	3	14	40 224	41 047
2305-0106-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3	7,1	19 834	20 240

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0106-0108	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3	9,7	27 584	28 149
2305-0106-0109	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м²	3	11	31 921	32 575

Группа 2305-0107 Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0107-0100	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м²				
2305-0107-0101	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	3	5,4	2 692	2 746
2305-0107-0102	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3	6,3	2 878	2 935
2305-0107-0103	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	3	7,5	3 082	3 144
2305-0107-0104	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м²	3	13	3 405	3 473
2305-0107-0105	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром от 1400 до 1600 мм	м²	3	5,4	3 771	3 847
2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3	7,1	2 495	2 545
2305-0107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3	9,7	2 812	2 868

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0107-0108	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м²	3	11	3 311	3 377

Подраздел 2305-02 Шумоглушители

Группа 2305-0201 Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0201-0100	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали	шт.				
2305-0201-0101	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	2	13,5	7 632	7 798
2305-0201-0102	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	2	17,9	10 837	11 072
2305-0201-0103	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	2	22,2	13 792	14 092
2305-0201-0104	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	2	30,7	17 245	17 622
2305-0201-0105	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	2	43,5	22 134	22 622
2305-0201-0106	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	2	51,7	26 833	27 423

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0201-0107	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	2	7,92	4 576	4 676
2305-0201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	2	10,7	6 569	6 711
2305-0201-0109	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	2	13,3	8 292	8 472
2305-0201-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	2	18,4	10 347	10 573
2305-0201-0111	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	2	27,1	12 585	12 865
2305-0201-0112	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	2	32,1	18 589	18 994

Группа 2305-0202 Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0202-0100	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали	шт.				
2305-0202-0101	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	2	26,1	10 139	10 370
2305-0202-0102	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	2	36,4	11 897	12 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0202-0103	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	2	41,1	13 691	14 008
2305-0202-0104	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	2	46,8	20 213	20 666
2305-0202-0105	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	2	51,9	21 877	22 369
2305-0202-0106	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	2	15,6	7 736	7 907
2305-0202-0107	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	2	21,7	9 062	9 266
2305-0202-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	2	25,2	10 039	10 266
2305-0202-0109	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	2	28,4	10 912	11 160
2305-0202-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	2	30,8	13 683	13 989
2305-0202-0111	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм	шт.	2	62,2	30 172	30 841
2305-0202-0112	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм	шт.	2	42,2	15 627	15 983
2305-0202-0200	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG	шт.				
2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	2	26	11 110	11 360
2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	2	27	14 110	14 421
2305-0202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	2	30	14 721	15 047

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	2	32	18 928	19 341
2305-0202-0206	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	2	37	19 565	19 995
2305-0202-0207	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	2	48	22 937	23 446
2305-0202-0208	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 80-50	шт.	2	58	29 110	29 752
2305-0202-0209	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 90-50	шт.	2	64	31 122	31 812
2305-0202-0210	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 100-50	шт.	2	70	32 760	33 488

Группа 2305-0203 Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-1, ВП1-1

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0203-0100	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 23499-2009	шт.				
2305-0203-0101	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	11,3	19 115	19 509
2305-0203-0102	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	14,5	15 956	16 291
2305-0203-0103	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-3, ВП1-3 сечением 100х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,88 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	26,7	20 336	20 771
2305-0203-0104	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-1, ВП2-1 сечением 200х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 1,45 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	15,4	19 678	20 087

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0203-0105	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	19,6	25 574	26 106
2305-0203-0106	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-3, ВП2-3 сечением 200х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,88 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	36	27 894	28 490
2305-0203-0107	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП3-1, ВП3-1 сечением 400х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 2,96 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	23,9	26 820	27 381
2305-0203-0108	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП3-2, ВП3-2 сечением 400х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	29,8	29 838	30 466
2305-0203-0109	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП3-3, ВП3-3 сечением 400х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 7,88 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2	54,5	40 335	41 199

Подраздел 2305-03 Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 2305-0301 Виброизоляторы, вставки гибкие, зонты, заглушки и т.д.

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0301-0200	Виброизоляторы пружинные ГОСТ 27242-87	шт.				
2305-0301-0201	Виброизоляторы пружинные до N38 ГОСТ 27242-87	шт.	2	0,48	1 022	1 043
2305-0301-0202	Виброизоляторы пружинные до N39 ГОСТ 27242-87	шт.	2	0,66	1 072	1 094
2305-0301-0203	Виброизоляторы пружинные до N40 ГОСТ 27242-87	шт.	2	1,6	1 305	1 334
2305-0301-0204	Виброизоляторы пружинные до N41 ГОСТ 27242-87	шт.	2	1,6	1 536	1 569
2305-0301-0205	Виброизоляторы пружинные до N42 ГОСТ 27242-87	шт.	2	2,88	2 349	2 401

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0301-0206	Виброизоляторы пружинные до N43 ГОСТ 27242-87	шт.	2	4	3 540	3 618
2305-0301-0207	Виброизоляторы пружинные до N44 ГОСТ 27242-87	шт.	2	6,08	6 248	6 384
2305-0301-0208	Виброизоляторы пружинные до N45 ГОСТ 27242-87	шт.	2	10,6	10 665	10 896
2305-0301-0400	Двери стальные для вентиляционных камер	шт.				
2305-0301-0401	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	4	24,5	28 119	28 729
2305-0301-0402	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм	шт.	4	17,8	22 164	22 641
2305-0301-0403	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	4	36	32 141	32 855
2305-0301-0404	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм	шт.	4	23,5	24 830	25 372
2305-0301-0500	Заглушка питометражного лючка	шт.				
2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	0,03	766	782
2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	0,03	606	618
2305-0301-0600	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м²				
2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м²	2	18,8	5 900	6 018
2305-0301-0700	Зонты круглые из листовой стали	шт.				
2305-0301-0701	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК1000 для вентиляционных шахт, d=1000 мм	шт.	4	72,3	8 044	8 348
2305-0301-0702	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК1250 для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	4	94,5	10 789	11 192
2305-0301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	2,78	1 893	1 936
2305-0301-0704	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	4	4,17	2 840	2 905
2305-0301-0705	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	4	5,56	3 028	3 100
2305-0301-0706	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	4	10,4	3 312	3 399

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0301-0707	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК450 для вентиляционных шахт, d=450 мм	шт.	4	12,5	3 880	3 983
2305-0301-0708	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК500 для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	4	15,3	4 732	4 856
2305-0301-0709	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	4	20,8	5 205	5 351
2305-0301-0710	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК710 для вентиляционных шахт, d=710 мм	шт.	4	26,4	5 489	5 651
2305-0301-0711	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК800 для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт.	4	51,4	5 868	6 087
2305-0301-0800	Зонты круглые из оцинкованной стали	шт.				
2305-0301-0801	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК1000Ц для вентиляционных шахт, d=1000 мм	шт.	4	72,3	16 764	17 242
2305-0301-0802	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК1250Ц для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	4	87,6	23 975	24 627
2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	2,78	2 210	2 260
2305-0301-0804	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	4	4,17	2 487	2 545
2305-0301-0805	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	4	5,56	3 538	3 620
2305-0301-0806	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК400Ц для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	4	10,4	4 421	4 530
2305-0301-0807	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК450Ц для вентиляционных шахт, d=450 мм	шт.	4	12,5	6 077	6 223
2305-0301-0808	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК500Ц для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	4	15,3	7 397	7 576
2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	4	20,8	9 989	10 230
2305-0301-0810	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК710Ц для вентиляционных шахт, d=710 мм	шт.	4	26,4	11 811	12 099
2305-0301-0811	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК800Ц для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт.	4	51,4	13 685	14 060
2305-0301-0900	Зонты прямоугольные из листовой стали	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0301-0901	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	4	83,4	8 423	8 744
2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	4	6,26	2 839	2 907
2305-0301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	4	15,3	3 312	3 407
2305-0301-0904	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	4	12,5	4 069	4 174
2305-0301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	4	16,7	4 637	4 761
2305-0301-0906	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	4	38,9	5 016	5 187
2305-0301-0907	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП800Х1000 для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	4	84,8	8 896	9 229
2305-0301-0908	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	4	45	7 571	7 805
2305-0301-0909	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	4	83,4	18 713	19 252
2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	4	6,26	3 707	3 793
2305-0301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	4	15,3	5 156	5 289
2305-0301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	4	12,5	7 352	7 523
2305-0301-0913	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	4	16,7	8 145	8 340
2305-0301-0914	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	4	38,9	10 885	11 179
2305-0301-0915	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	4	84,8	16 183	16 674
2305-0301-0916	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	4	45,9	12 053	12 384
2305-0301-1200	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	$м^2$				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м²	2	13,5	3 482	3 552
2305-0301-1202	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м²	2	13,4	3 561	3 633
2305-0301-1300	Решетки нерегулируемые	м²				
2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м²	2	4,8	3 535	3 606
2305-0301-1302	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м²	2	4,8	2 923	2 982
2305-0301-1400	Решетки регулирующие	м²				
2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	1	44,3	47 570	48 522
2305-0301-1402	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	1	41,2	37 737	38 492
2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	1	35,5	30 030	30 631
2305-0301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	1	32,1	32 687	33 341
2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	1	30,9	21 021	21 441
2305-0301-1500	Решетки щелевые регулирующие	м²				
2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м²	1	13,4	10 498	10 708
2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м²	1	12,4	7 574	7 726
2305-0301-1800	Средства для крепления воздуховодов					
2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	1	247	252
2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	1	1120	144 836	147 732
2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	1	1120	163 439	166 707
2305-0301-2100	Дефлекторы марки ЦАГИ	шт.				
2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	3	11,1	4 731	4 825
2305-0301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	3	13	7 361	7 509
2305-0301-2111	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	3	39,6	11 933	12 171
2305-0301-2113	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	3	57,6	17 619	17 972
2305-0301-2114	Дефлекторы N7 марки ЦАГИ, DN патрубка 710 мм	шт.	3	102	24 582	25 074
2305-0301-2115	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	3	136	30 827	31 444
2305-0301-2116	Дефлекторы N9 марки ЦАГИ, DN патрубка 900 мм	шт.	3	176	39 331	40 118
2305-0301-2117	Дефлекторы N10 марки ЦАГИ, DN патрубка 1000 мм	шт.	3	235	48 101	49 063
2305-0301-2200	Дефлекторы вентиляционные	шт.				
2305-0301-2201	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	3	1,6	5 958	6 079
2305-0301-2202	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	3	2,2	6 263	6 392

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0301-2203	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 140 мм	шт.	3	2,6	6 558	6 693
2305-0301-2204	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 160 мм	шт.	3	3,1	6 796	6 937
2305-0301-2205	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 180 мм	шт.	3	3,8	7 310	7 462
2305-0301-2206	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	3	4,7	7 729	7 891
2305-0301-2207	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 225 мм	шт.	3	5,6	8 503	8 681
2305-0301-2208	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм	шт.	3	6,4	8 881	9 068
2305-0301-2209	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 280 мм	шт.	3	7,5	9 917	10 126
2305-0301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	3	8	11 019	11 251
2305-0301-2211	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 400 мм	шт.	3	16,7	18 646	19 044

Группа 2305-0302 Клапаны и заслонки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-0100	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным	шт.				
2305-0302-0101	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	2	118	33 956	34 738
2305-0302-0102	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	2	139	90 550	92 482
2305-0302-0103	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	2	170	104 509	106 747
2305-0302-0104	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	2	188	134 693	137 550
2305-0302-0105	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	2	226	121 139	123 759
2305-0302-0106	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	2	15,1	155 285	158 404
2305-0302-0400	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде	шт.				
2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	2	15,4	7 836	8 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	2	25,2	13 959	14 265
2305-0302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	2	60,2	16 301	16 690
2305-0302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	шт.	2	88,1	26 019	26 632
2305-0302-0405	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 1000х1000 мм	шт.	2	10,9	32 665	33 330
2305-0302-1300	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением	шт.				
2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4,85	4 272	4 362
2305-0302-1302	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	2	6,03	4 875	4 978
2305-0302-1303	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	2	7,64	5 673	5 794
2305-0302-1304	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм	шт.	2	10,8	8 234	8 410
2305-0302-1305	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 500 мм	шт.	2	16,1	12 274	12 536
2305-0302-1700	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр	шт.				
2305-0302-1701	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	3,4	10 641	10 859
2305-0302-1702	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	4	10 766	10 987

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-1703	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 03, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	3	4,6	10 970	11 196
2305-0302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	4,6	10 970	11 196
2305-0302-1705	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	3	5,1	11 311	11 544
2305-0302-1706	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	3	5,7	12 310	12 565
2305-0302-1707	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	3	6,9	14 048	14 339
2305-0302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	3	5,7	15 990	16 318
2305-0302-1709	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 09, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	3	7,5	17 773	18 139
2305-0302-1710	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 10, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	3	8,6	19 283	19 682
2305-0302-1711	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	3	8	19 749	20 155
2305-0302-1712	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 12, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	3	9,2	20 124	20 540
2305-0302-1713	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	3	9,2	20 726	21 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-1714	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	3	10,4	21 918	22 372
2305-0302-1715	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 400 мм х 600 мм	шт.	3	12	25 824	26 358
2305-0302-1716	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 16, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	3	14,4	30 208	30 833
2305-0302-1717	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 17, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	3	16,8	32 593	33 270
2305-0302-1718	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 18, размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	3	19,2	34 751	35 474
2305-0302-1719	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	3	20,1	35 296	36 031
2305-0302-1720	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 20, размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	3	21,6	40 202	41 038
2305-0302-1721	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 21, размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	3	24	44 416	45 339
2305-0302-1800	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр	шт.				
2305-0302-1801	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	3	3,8	9 721	9 921
2305-0302-1802	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 250 мм	шт.	3	4,6	11 380	11 614
2305-0302-1803	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 03, диаметром 280 мм	шт.	3	4,9	12 435	12 691
2305-0302-1804	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 04, диаметром 315 мм	шт.	3	5,7	13 264	13 538

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-1805	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 05, диаметром 355 мм	шт.	3	6,2	15 468	15 786
2305-0302-1806	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 06, диаметром 400 мм	шт.	3	7	15 563	15 885
2305-0302-1807	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 07, диаметром 450 мм	шт.	3	7,6	16 728	17 074
2305-0302-1808	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 08, диаметром 500 мм	шт.	3	8,8	17 261	17 619
2305-0302-1809	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 09, диаметром 560 мм	шт.	3	9,9	21 092	21 528
2305-0302-1810	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 10, диаметром 630 мм	шт.	3	11,3	23 835	24 328
2305-0302-1811	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 11, диаметром 710 мм	шт.	3	27	35 306	36 051
2305-0302-1812	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 12, диаметром 800 мм	шт.	3	30,8	36 785	37 566
2305-0302-1813	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 13, диаметром 900 мм	шт.	3	35,2	38 582	39 405
2305-0302-1814	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 14, диаметром 1000 мм	шт.	3	39,7	39 898	40 754
2305-0302-1815	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 15, диаметром 1250 мм	шт.	3	55,1	55 091	56 274
2305-0302-1900	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК	шт.				
2305-0302-1901	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	3	2,2	1 703	1 741
2305-0302-1902	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм	шт.	3	2,8	1 760	1 800
2305-0302-1903	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	3	3,3	1 970	2 015
2305-0302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	3	3,8	2 101	2 149
2305-0302-1905	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 225 мм	шт.	3	4,2	2 442	2 497

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-1906	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	3	4,6	2 663	2 723
2305-0302-1907	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 315 мм	шт.	3	5,7	2 953	3 020
2305-0302-1908	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 355 мм	шт.	3	6,2	3 691	3 774
2305-0302-1909	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 400 мм	шт.	3	7	4 486	4 586
2305-0302-1910	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 450 мм	шт.	3	7,6	4 940	5 050
2305-0302-1911	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 500 мм	шт.	3	8,8	5 905	6 036
2305-0302-1912	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 560 мм	шт.	3	9,9	7 098	7 254
2305-0302-1913	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 630 мм	шт.	3	11,3	8 290	8 473
2305-0302-1914	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 710 мм	шт.	3	27	9 369	9 596
2305-0302-2000	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК длиной от 100 мм до 300 мм					
2305-0302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	0,8	2 276	2 323
2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1,1	2 456	2 507
2305-0302-2003	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	1,2	2 637	2 691
2305-0302-2004	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 100 мм	шт.	3	1,3	2 963	3 024
2305-0302-2005	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3	1,5	3 187	3 253
2305-0302-2006	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 100 мм	шт.	3	1,7	3 393	3 463
2305-0302-2007	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	3	1,9	3 598	3 673

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2008	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 100 мм	шт.	3	2,1	3 803	3 883
2305-0302-2009	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 100 мм	шт.	3	2,4	4 009	4 093
2305-0302-2010	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 100 мм	шт.	3	2,5	4 214	4 302
2305-0302-2011	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 100 мм	шт.	3	2,8	4 420	4 512
2305-0302-2012	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 100 мм	шт.	3	2,9	4 938	5 041
2305-0302-2013	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 100 мм	шт.	3	3	5 164	5 272
2305-0302-2014	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 100 мм	шт.	3	4	5 391	5 504
2305-0302-2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 100 мм	шт.	3	4,3	5 617	5 735
2305-0302-2016	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 100 мм	шт.	3	4,5	5 843	5 966
2305-0302-2017	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 100 мм	шт.	3	4,6	6 069	6 197
2305-0302-2018	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 100 мм	шт.	3	5,9	6 295	6 430
2305-0302-2019	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 100 мм	шт.	3	6	6 521	6 661
2305-0302-2020	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	1,1	3 339	3 407
2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	1,2	3 529	3 601
2305-0302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	1,3	3 720	3 797
2305-0302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	3	1,6	4 078	4 162
2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	1,7	4 313	4 401

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2025	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 150 мм	шт.	3	1,9	4 528	4 622
2305-0302-2026	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	3	2,1	4 744	4 842
2305-0302-2027	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	3	2,4	4 960	5 063
2305-0302-2028	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	3	2,5	5 176	5 283
2305-0302-2029	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 150 мм	шт.	3	2,8	5 392	5 503
2305-0302-2030	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 150 мм	шт.	3	3	5 607	5 724
2305-0302-2031	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 150 мм	шт.	3	3,1	6 157	6 285
2305-0302-2032	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 150 мм	шт.	3	3,2	6 394	6 526
2305-0302-2033	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 150 мм	шт.	3	3,3	6 631	6 769
2305-0302-2034	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 150 мм	шт.	3	3,8	6 868	7 011
2305-0302-2035	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 150 мм	шт.	3	4,5	7 104	7 253
2305-0302-2036	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 150 мм	шт.	3	5,9	7 341	7 496
2305-0302-2037	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 150 мм	шт.	3	6,2	7 578	7 738
2305-0302-2038	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 150 мм	шт.	3	7,9	7 814	7 982
2305-0302-2039	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	1,2	3 519	3 591
2305-0302-2040	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	1,3	3 720	3 797
2305-0302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	1,6	3 921	4 002

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	3	1,7	4 310	4 398
2305-0302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	2	4 556	4 650
2305-0302-2044	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 200 мм	шт.	3	2,2	4 782	4 881
2305-0302-2045	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	2,4	5 008	5 112
2305-0302-2046	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 200 мм	шт.	3	2,6	5 234	5 343
2305-0302-2047	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	3	2,8	5 461	5 574
2305-0302-2048	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 200 мм	шт.	3	3	5 687	5 805
2305-0302-2049	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	3	3,2	5 913	6 036
2305-0302-2050	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 200 мм	шт.	3	4	6 494	6 630
2305-0302-2051	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 200 мм	шт.	3	4,3	6 742	6 883
2305-0302-2052	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 200 мм	шт.	3	4,5	6 989	7 135
2305-0302-2053	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 200 мм	шт.	3	4,7	7 236	7 388
2305-0302-2054	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 200 мм	шт.	3	5,6	7 483	7 641
2305-0302-2055	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 200 мм	шт.	3	5,1	7 730	7 892
2305-0302-2056	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 200 мм	шт.	3	7,9	7 977	8 148
2305-0302-2057	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 200 мм	шт.	3	8,3	8 224	8 401
2305-0302-2058	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	1,3	3 845	3 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2059	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	3	1,5	4 078	4 162
2305-0302-2060	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	3	1,7	4 310	4 398
2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	3	1,9	4 666	4 762
2305-0302-2062	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	3	2,2	4 929	5 031
2305-0302-2063	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 250 мм	шт.	3	2,4	5 171	5 278
2305-0302-2064	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	3	2,6	5 414	5 526
2305-0302-2065	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 250 мм	шт.	3	3	5 657	5 775
2305-0302-2066	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	3	3,1	5 901	6 023
2305-0302-2067	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 250 мм	шт.	3	3,3	6 144	6 272
2305-0302-2068	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	3	3,5	6 387	6 520
2305-0302-2069	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 250 мм	шт.	3	4,3	7 016	7 163
2305-0302-2070	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 250 мм	шт.	3	5,6	7 280	7 434
2305-0302-2071	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 250 мм	шт.	3	5,7	7 545	7 705
2305-0302-2072	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 250 мм	шт.	3	5,9	7 809	7 974
2305-0302-2073	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 250 мм	шт.	3	6,2	8 074	8 245
2305-0302-2074	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 250 мм	шт.	3	7,9	8 339	8 517
2305-0302-2075	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 250 мм	шт.	3	8,3	8 603	8 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2076	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 250 мм	шт.	3	8,7	8 868	9 058
2305-0302-2077	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	3	1,5	4 053	4 137
2305-0302-2078	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	3	1,7	4 300	4 389
2305-0302-2079	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	3	2	4 547	4 641
2305-0302-2080	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	3	2,2	4 924	5 026
2305-0302-2081	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	3	2,4	5 178	5 285
2305-0302-2082	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 300 мм	шт.	3	2,6	5 431	5 544
2305-0302-2083	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	3	2,8	5 685	5 803
2305-0302-2084	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 300 мм	шт.	3	3	5 939	6 063
2305-0302-2085	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	3	3,1	6 193	6 321
2305-0302-2086	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 300 мм	шт.	3	4	6 447	6 581
2305-0302-2087	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	3	4,3	6 700	6 841
2305-0302-2088	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 300 мм	шт.	3	4,5	7 362	7 516
2305-0302-2089	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 300 мм	шт.	3	4,7	7 637	7 797
2305-0302-2090	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 300 мм	шт.	3	5,9	7 913	8 079
2305-0302-2091	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 300 мм	шт.	3	7,4	8 188	8 363
2305-0302-2092	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 300 мм	шт.	3	7,9	8 463	8 644

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2093	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	3	8,3	8 738	8 925
2305-0302-2094	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 300 мм	шт.	3	8,7	9 013	9 206
2305-0302-2095	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 300 мм	шт.	3	9	9 289	9 488
2305-0302-2100	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК длиной от 350 мм до 550 мм					
2305-0302-2101	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 350 мм	шт.	3	1,7	4 254	4 342
2305-0302-2102	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 350 мм	шт.	3	1,9	4 511	4 604
2305-0302-2103	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 350 мм	шт.	3	2,2	4 770	4 868
2305-0302-2104	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 350 мм	шт.	3	2,4	5 162	5 269
2305-0302-2105	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 350 мм	шт.	3	2,6	5 427	5 540
2305-0302-2106	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	3	2,8	5 691	5 809
2305-0302-2107	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 350 мм	шт.	3	3	5 956	6 080
2305-0302-2108	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 350 мм	шт.	3	4	6 221	6 351
2305-0302-2109	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 350 мм	шт.	3	4,1	6 486	6 621
2305-0302-2110	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 350 мм	шт.	3	4,3	6 750	6 891
2305-0302-2111	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	3	4,5	7 015	7 161
2305-0302-2112	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 350 мм	шт.	3	4,7	7 708	7 869
2305-0302-2113	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 350 мм	шт.	3	5,9	7 994	8 163

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2114	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 350 мм	шт.	3	6,2	8 280	8 454
2305-0302-2115	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 350 мм	шт.	3	7,9	8 566	8 748
2305-0302-2116	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 350 мм	шт.	3	8,3	8 852	9 042
2305-0302-2117	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 350 мм	шт.	3	8,7	9 138	9 334
2305-0302-2118	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 350 мм	шт.	3	9	9 424	9 626
2305-0302-2119	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 350 мм	шт.	3	9,5	9 710	9 918
2305-0302-2120	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 400 мм	шт.	3	1,9	4 456	4 547
2305-0302-2121	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	3	2,1	4 723	4 821
2305-0302-2122	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	3	2,4	4 991	5 095
2305-0302-2123	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	3	2,6	5 402	5 514
2305-0302-2124	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	3	2,8	5 676	5 794
2305-0302-2125	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 400 мм	шт.	3	3,7	5 952	6 076
2305-0302-2126	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	3	4,8	6 227	6 359
2305-0302-2127	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 400 мм	шт.	3	5	6 503	6 640
2305-0302-2128	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 400 мм	шт.	3	5,3	6 778	6 921
2305-0302-2129	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 400 мм	шт.	3	5,7	7 053	7 203
2305-0302-2130	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	3	6	7 328	7 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2131	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 400 мм	шт.	3	6,5	8 055	8 225
2305-0302-2132	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	3	7,8	8 351	8 529
2305-0302-2133	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 400 мм	шт.	3	9	8 648	8 834
2305-0302-2134	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 400 мм	шт.	3	9,4	10 239	10 457
2305-0302-2135	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 400 мм	шт.	3	9,5	10 536	10 761
2305-0302-2136	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 400 мм	шт.	3	9,6	10 832	11 063
2305-0302-2137	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 400 мм	шт.	3	9,8	11 129	11 366
2305-0302-2138	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 400 мм	шт.	3	10	11 426	11 669
2305-0302-2139	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 450 мм	шт.	3	2	4 656	4 752
2305-0302-2140	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 450 мм	шт.	3	2,2	4 934	5 036
2305-0302-2141	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 450 мм	шт.	3	2,5	5 214	5 321
2305-0302-2142	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 450 мм	шт.	3	2,7	5 640	5 757
2305-0302-2143	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 450 мм	шт.	3	2,9	5 926	6 049
2305-0302-2144	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 450 мм	шт.	3	3,8	6 212	6 342
2305-0302-2145	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 450 мм	шт.	3	4,9	6 498	6 635
2305-0302-2146	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	3	5,4	7 141	7 292
2305-0302-2147	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 450 мм	шт.	3	5,6	7 442	7 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2148	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 450 мм	шт.	3	6,4	7 743	7 907
2305-0302-2149	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 450 мм	шт.	3	6,6	8 044	8 215
2305-0302-2150	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 450 мм	шт.	3	7	8 842	9 029
2305-0302-2151	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 450 мм	шт.	3	7,8	9 166	9 360
2305-0302-2152	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 450 мм	шт.	3	8,3	9 489	9 691
2305-0302-2153	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 450 мм	шт.	3	9	11 176	11 412
2305-0302-2154	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 450 мм	шт.	3	9,3	11 499	11 743
2305-0302-2155	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 450 мм	шт.	3	9,6	11 823	12 074
2305-0302-2156	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 450 мм	шт.	3	10	12 147	12 404
2305-0302-2157	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 450 мм	шт.	3	10,4	12 470	12 735
2305-0302-2158	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 500 мм	шт.	3	1,9	4 871	4 971
2305-0302-2159	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	3	2,4	5 168	5 275
2305-0302-2160	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 500 мм	шт.	3	2,8	5 465	5 579
2305-0302-2161	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	3	3	5 919	6 041
2305-0302-2162	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	3	3,5	6 224	6 354
2305-0302-2163	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 500 мм	шт.	3	4	6 529	6 665
2305-0302-2164	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	3	4,2	6 835	6 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2165	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 500 мм	шт.	3	5	7 516	7 674
2305-0302-2166	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	3	6,3	7 837	8 003
2305-0302-2167	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 500 мм	шт.	3	7,3	8 159	8 333
2305-0302-2168	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 500 мм	шт.	3	8,2	8 480	8 662
2305-0302-2169	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 500 мм	шт.	3	8,5	9 321	9 520
2305-0302-2170	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 500 мм	шт.	3	8,9	9 665	9 872
2305-0302-2171	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 500 мм	шт.	3	9,5	10 009	10 223
2305-0302-2172	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	3	10,4	11 716	11 966
2305-0302-2173	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 500 мм	шт.	3	10,8	12 060	12 317
2305-0302-2174	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 500 мм	шт.	3	11,2	12 404	12 669
2305-0302-2175	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 500 мм	шт.	3	11,5	12 748	13 019
2305-0302-2176	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	3	11,9	13 092	13 371
2305-0302-2177	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 550 мм	шт.	3	2,5	5 072	5 177
2305-0302-2178	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 550 мм	шт.	3	2,6	5 380	5 492
2305-0302-2179	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 550 мм	шт.	3	3	5 688	5 806
2305-0302-2180	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 550 мм	шт.	3	3,5	6 157	6 285
2305-0302-2181	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 550 мм	шт.	3	4	6 473	6 609

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2182	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 550 мм	шт.	3	4,3	6 789	6 931
2305-0302-2183	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 550 мм	шт.	3	4,5	7 105	7 254
2305-0302-2184	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 550 мм	шт.	3	4,5	7 812	7 975
2305-0302-2185	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 550 мм	шт.	3	6,4	8 145	8 318
2305-0302-2186	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 550 мм	шт.	3	7,4	8 478	8 658
2305-0302-2187	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 550 мм	шт.	3	8,3	8 811	8 999
2305-0302-2188	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 550 мм	шт.	3	8,6	9 685	9 891
2305-0302-2189	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 550 мм	шт.	3	9	10 041	10 255
2305-0302-2190	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 550 мм	шт.	3	9,6	10 396	10 618
2305-0302-2191	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 550 мм	шт.	3	10,5	12 114	12 371
2305-0302-2192	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 550 мм	шт.	3	10,9	12 469	12 735
2305-0302-2193	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 550 мм	шт.	3	11,3	12 824	13 097
2305-0302-2194	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 550 мм	шт.	3	11,6	13 180	13 461
2305-0302-2195	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 550 мм	шт.	3	12	13 535	13 823
2305-0302-2200	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК длиной от 600 мм до 800 мм					
2305-0302-2201	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 600 мм	шт.	3	2,8	5 273	5 383
2305-0302-2202	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 600 мм	шт.	3	3,7	5 591	5 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2203	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 600 мм	шт.	3	4,3	5 909	6 034
2305-0302-2204	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 600 мм	шт.	3	4,8	6 397	6 531
2305-0302-2205	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	3	5,4	6 723	6 865
2305-0302-2206	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 600 мм	шт.	3	6	7 050	7 199
2305-0302-2207	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 600 мм	шт.	3	6,8	7 377	7 534
2305-0302-2208	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 600 мм	шт.	3	7,5	8 109	8 282
2305-0302-2209	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	3	8,2	8 453	8 634
2305-0302-2210	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 600 мм	шт.	3	8,7	8 797	8 985
2305-0302-2211	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	3	9,5	9 141	9 338
2305-0302-2212	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 600 мм	шт.	3	9,8	10 050	10 265
2305-0302-2213	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 600 мм	шт.	3	10,1	10 416	10 639
2305-0302-2214	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 600 мм	шт.	3	10,8	10 783	11 014
2305-0302-2215	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	3	11,7	12 512	12 779
2305-0302-2216	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 600 мм	шт.	3	12	12 878	13 153
2305-0302-2217	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 600 мм	шт.	3	12,6	13 245	13 529
2305-0302-2218	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 600 мм	шт.	3	13	13 612	13 903
2305-0302-2219	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	3	13,7	13 979	14 278

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2220	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 650 мм	шт.	3	3	5 788	5 908
2305-0302-2221	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 650 мм	шт.	3	3,1	6 137	6 265
2305-0302-2222	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 650 мм	шт.	3	3,5	6 486	6 621
2305-0302-2223	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 650 мм	шт.	3	3,8	7 021	7 167
2305-0302-2224	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 650 мм	шт.	3	4,5	7 380	7 534
2305-0302-2225	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 650 мм	шт.	3	5	7 739	7 902
2305-0302-2226	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 650 мм	шт.	3	6,3	8 098	8 269
2305-0302-2227	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 650 мм	шт.	3	6,8	8 903	9 091
2305-0302-2228	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 650 мм	шт.	3	7,3	9 280	9 476
2305-0302-2229	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 650 мм	шт.	3	7,6	9 658	9 862
2305-0302-2230	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 650 мм	шт.	3	8	10 036	10 249
2305-0302-2231	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 650 мм	шт.	3	8,6	11 715	11 962
2305-0302-2232	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 650 мм	шт.	3	9,6	12 141	12 398
2305-0302-2233	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 650 мм	шт.	3	10	12 566	12 832
2305-0302-2234	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 650 мм	шт.	3	10,5	14 524	14 830
2305-0302-2235	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 650 мм	шт.	3	10,8	14 949	15 264
2305-0302-2236	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 650 мм	шт.	3	11	15 374	15 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2237	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 650 мм	шт.	3	11,3	15 800	16 132
2305-0302-2238	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 650 мм	шт.	3	11,6	16 225	16 566
2305-0302-2239	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 700 мм	шт.	3	11,9	6 009	6 147
2305-0302-2240	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 700 мм	шт.	3	3,1	6 370	6 502
2305-0302-2241	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 700 мм	шт.	3	4,3	6 730	6 871
2305-0302-2242	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 700 мм	шт.	3	5,6	7 281	7 435
2305-0302-2243	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 700 мм	шт.	3	6	7 651	7 813
2305-0302-2244	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	3	6,4	8 021	8 190
2305-0302-2245	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 700 мм	шт.	3	6,8	8 391	8 568
2305-0302-2246	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 700 мм	шт.	3	7	9 221	9 416
2305-0302-2247	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 700 мм	шт.	3	7,4	10 973	11 203
2305-0302-2248	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 700 мм	шт.	3	7,7	11 362	11 601
2305-0302-2249	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 700 мм	шт.	3	8,1	11 752	11 999
2305-0302-2250	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 700 мм	шт.	3	8,7	13 658	13 944
2305-0302-2251	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 700 мм	шт.	3	10	14 096	14 393
2305-0302-2252	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 700 мм	шт.	3	12,1	14 534	14 843
2305-0302-2253	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 700 мм	шт.	3	13	14 972	15 290

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2254	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 700 мм	шт.	3	13,7	15 410	15 738
2305-0302-2255	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 700 мм	шт.	3	14,5	15 848	16 186
2305-0302-2256	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 700 мм	шт.	3	14,8	16 285	16 633
2305-0302-2257	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	3	15,5	16 723	17 080
2305-0302-2258	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 750 мм	шт.	3	5,2	6 232	6 364
2305-0302-2259	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 750 мм	шт.	3	5,7	6 602	6 742
2305-0302-2260	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 750 мм	шт.	3	6	6 973	7 121
2305-0302-2261	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 750 мм	шт.	3	6,4	7 542	7 702
2305-0302-2262	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 750 мм	шт.	3	7,2	7 922	8 091
2305-0302-2263	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 750 мм	шт.	3	8,4	8 303	8 481
2305-0302-2264	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 750 мм	шт.	3	8,9	8 683	8 870
2305-0302-2265	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 750 мм	шт.	3	9,4	10 903	11 135
2305-0302-2266	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 750 мм	шт.	3	9,8	11 304	11 544
2305-0302-2267	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 750 мм	шт.	3	10	11 704	11 952
2305-0302-2268	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 750 мм	шт.	3	10,3	12 105	12 362
2305-0302-2269	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 750 мм	шт.	3	10,8	14 068	14 365
2305-0302-2270	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 750 мм	шт.	3	11,2	14 519	14 826

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2271	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 750 мм	шт.	3	12	14 970	15 287
2305-0302-2272	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 750 мм	шт.	3	13	15 420	15 748
2305-0302-2273	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 750 мм	шт.	3	13,7	15 871	16 208
2305-0302-2274	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 750 мм	шт.	3	14,5	16 321	16 669
2305-0302-2275	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 750 мм	шт.	3	14,8	16 772	17 129
2305-0302-2276	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 750 мм	шт.	3	15,5	17 222	17 589
2305-0302-2277	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 800 мм	шт.	3	6	6 454	6 592
2305-0302-2278	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 800 мм	шт.	3	6,4	6 835	6 981
2305-0302-2279	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 800 мм	шт.	3	7,5	7 215	7 370
2305-0302-2280	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 800 мм	шт.	3	8,7	7 802	7 971
2305-0302-2281	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 800 мм	шт.	3	9,4	8 193	8 370
2305-0302-2282	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 800 мм	шт.	3	10,8	8 585	8 772
2305-0302-2283	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 800 мм	шт.	3	11,5	10 270	10 492
2305-0302-2284	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 800 мм	шт.	3	11,9	11 222	11 464
2305-0302-2285	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 800 мм	шт.	3	12,3	11 634	11 884
2305-0302-2286	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 800 мм	шт.	3	12,7	12 045	12 305
2305-0302-2287	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	3	13,3	12 458	12 727

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2288	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 800 мм	шт.	3	13,7	14 478	14 787
2305-0302-2289	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 800 мм	шт.	3	14	14 941	15 261
2305-0302-2290	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 800 мм	шт.	3	14,7	15 404	15 734
2305-0302-2291	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	3	15,3	15 868	16 208
2305-0302-2292	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 800 мм	шт.	3	15,7	16 331	16 680
2305-0302-2293	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 800 мм	шт.	3	16	16 794	17 154
2305-0302-2294	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 800 мм	шт.	3	16,4	17 257	17 626
2305-0302-2295	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	3	16,8	17 721	18 100
2305-0302-2300	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК длиной от 850 мм до 1000 мм					
2305-0302-2301	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 850 мм	шт.	3	4,3	6 676	6 816
2305-0302-2302	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 850 мм	шт.	3	5,4	7 068	7 217
2305-0302-2303	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 850 мм	шт.	3	6	7 458	7 616
2305-0302-2304	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 850 мм	шт.	3	6,2	8 062	8 232
2305-0302-2305	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 850 мм	шт.	3	7,9	8 464	8 645
2305-0302-2306	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 850 мм	шт.	3	8,5	10 160	10 376
2305-0302-2307	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 850 мм	шт.	3	9	10 562	10 787
2305-0302-2308	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 850 мм	шт.	3	9,4	11 541	11 786

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2309	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 850 мм	шт.	3	10	11 964	12 218
2305-0302-2310	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 850 мм	шт.	3	11	12 387	12 651
2305-0302-2311	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 850 мм	шт.	3	11,8	12 810	13 084
2305-0302-2312	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 850 мм	шт.	3	12	14 887	15 203
2305-0302-2313	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 850 мм	шт.	3	12,9	15 363	15 690
2305-0302-2314	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 850 мм	шт.	3	13,7	15 839	16 176
2305-0302-2315	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 850 мм	шт.	3	15,1	16 316	16 664
2305-0302-2316	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 850 мм	шт.	3	15,8	18 658	19 054
2305-0302-2317	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 850 мм	шт.	3	16,1	19 186	19 593
2305-0302-2318	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 850 мм	шт.	3	16,5	19 715	20 133
2305-0302-2319	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 850 мм	шт.	3	17,2	20 244	20 674
2305-0302-2320	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 900 мм	шт.	3	4,4	6 898	7 043
2305-0302-2321	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 900 мм	шт.	3	5,5	7 299	7 453
2305-0302-2322	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 900 мм	шт.	3	6,1	7 702	7 865
2305-0302-2323	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 900 мм	шт.	3	6,3	8 322	8 498
2305-0302-2324	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 900 мм	шт.	3	8	8 735	8 921
2305-0302-2325	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 900 мм	шт.	3	8,6	10 442	10 664

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2326	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 900 мм	шт.	3	9,1	10 855	11 085
2305-0302-2327	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 900 мм	шт.	3	9,5	11 861	12 112
2305-0302-2328	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 900 мм	шт.	3	10,1	12 294	12 555
2305-0302-2329	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 900 мм	шт.	3	11,1	12 729	13 000
2305-0302-2330	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 900 мм	шт.	3	11,9	13 163	13 444
2305-0302-2331	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 900 мм	шт.	3	12,1	15 297	15 621
2305-0302-2332	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 900 мм	шт.	3	13	15 786	16 121
2305-0302-2333	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 900 мм	шт.	3	13,8	16 275	16 620
2305-0302-2334	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 900 мм	шт.	3	15,2	16 764	17 122
2305-0302-2335	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 900 мм	шт.	3	15,9	19 169	19 575
2305-0302-2336	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 900 мм	шт.	3	16,2	19 712	20 130
2305-0302-2337	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 900 мм	шт.	3	16,6	20 255	20 685
2305-0302-2338	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 900 мм	шт.	3	17,3	20 798	21 240
2305-0302-2339	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 950 мм	шт.	3	4,5	7 120	7 269
2305-0302-2340	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 950 мм	шт.	3	5,6	7 532	7 691
2305-0302-2341	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 950 мм	шт.	3	6,2	7 944	8 112
2305-0302-2342	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 950 мм	шт.	3	6,4	8 583	8 764

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2343	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 950 мм	шт.	3	8,1	10 300	10 518
2305-0302-2344	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 950 мм	шт.	3	8,7	10 723	10 951
2305-0302-2345	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 950 мм	шт.	3	9,2	11 147	11 384
2305-0302-2346	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 950 мм	шт.	3	9,6	12 180	12 437
2305-0302-2347	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 950 мм	шт.	3	10,1	12 626	12 893
2305-0302-2348	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 950 мм	шт.	3	11,2	13 071	13 349
2305-0302-2349	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 950 мм	шт.	3	12,7	13 516	13 805
2305-0302-2350	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 950 мм	шт.	3	13,2	15 708	16 041
2305-0302-2351	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 950 мм	шт.	3	14,7	16 209	16 554
2305-0302-2352	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 950 мм	шт.	3	15,4	16 710	17 067
2305-0302-2353	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 950 мм	шт.	3	16,4	17 212	17 580
2305-0302-2354	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 950 мм	шт.	3	17	19 681	20 099
2305-0302-2355	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 950 мм	шт.	3	17,7	20 238	20 669
2305-0302-2356	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 950 мм	шт.	3	18,1	20 796	21 238
2305-0302-2357	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 950 мм	шт.	3	18,9	21 352	21 807
2305-0302-2358	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 1000 мм	шт.	3	4,6	7 362	7 516
2305-0302-2359	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 1000 мм	шт.	3	5,7	7 797	7 961

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0302-2360	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 1000 мм	шт.	3	6,3	9 493	9 692
2305-0302-2361	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 1000 мм	шт.	3	6,5	10 197	10 411
2305-0302-2362	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 1000 мм	шт.	3	8,2	10 644	10 869
2305-0302-2363	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 1000 мм	шт.	3	8,8	11 091	11 325
2305-0302-2364	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 1000 мм	шт.	3	9,3	11 538	11 783
2305-0302-2365	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 1000 мм	шт.	3	9,7	12 616	12 883
2305-0302-2366	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	3	10,2	13 086	13 363
2305-0302-2367	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 550 мм х 1000 мм	шт.	3	11,3	13 557	13 844
2305-0302-2368	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	3	12,8	14 027	14 326
2305-0302-2369	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 650 мм х 1000 мм	шт.	3	13,3	16 311	16 656
2305-0302-2370	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 1000 мм	шт.	3	14,8	16 840	17 198
2305-0302-2371	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 750 мм х 1000 мм	шт.	3	15,5	17 369	17 739
2305-0302-2372	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	3	16,5	17 899	18 281
2305-0302-2373	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 1000 мм	шт.	3	17,1	20 476	20 910
2305-0302-2374	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 900 мм х 1000 мм	шт.	3	17,8	21 063	21 511
2305-0302-2375	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 950 мм х 1000 мм	шт.	3	18,2	21 652	22 112
2305-0302-2376	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	3	19	22 241	22 713

Группа 2305-0305 Устройства запорно-регулирующие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0305-0100	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые	шт.				
2305-0305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	2	5	4 486	4 581
2305-0305-0103	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 450	шт.	2	7	4 940	5 046
2305-0305-0104	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 560	шт.	2	12	7 098	7 252
2305-0305-0105	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 710	шт.	2	16	9 369	9 573
2305-0305-0200	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные	шт.				
2305-0305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	4	14 483	14 777
2305-0305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	6	30 754	31 376
2305-0305-0300	Шиберы	шт.				
2305-0305-0301	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	2	1,4	3 093	3 156
2305-0305-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	2	3,5	6 137	6 263
2305-0305-0303	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	2	8,6	4 066	4 155
2305-0305-0304	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм	шт.	2	15	6 963	7 115
2305-0305-0305	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 710 мм	шт.	2	17	9 221	9 421
2305-0305-0306	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	шт.	2	25	11 586	11 840
2305-0305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	2	4,2	4 313	4 404

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	5,9	5 074	5 182
2305-0305-0309	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	2	10	7 603	7 765
2305-0305-0310	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм	шт.	2	16	11 430	11 676
2305-0305-0311	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	2	23	12 004	12 268
2305-0305-0312	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2600 мм	шт.	2	27	12 779	13 062

Группа 2305-0306 Решетки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-0300	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые шириной до 350 мм	шт.				
2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	0,25	1 419	1 448
2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	0,31	1 656	1 689
2305-0306-0305	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	0,42	1 893	1 931
2305-0306-0307	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2	0,54	2 840	2 897
2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	0,33	1 656	1 689
2305-0306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	1,22	1 893	1 932
2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	0,4	1 751	1 786

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	0,48	1 893	1 931
2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	2	0,38	1 893	1 931
2305-0306-0357	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	2	0,43	1 893	1 931
2305-0306-0600	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые шириной до 600 мм	шт.				
2305-0306-0641	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	3,71	17 508	17 862
2305-0306-0700	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые шириной до 350 мм	шт.				
2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	0,31	1 656	1 689
2305-0306-1700	Решетки приточно-вытяжные с фланцем РПКФ	шт.				
2305-0306-1701	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ	шт.	2	1	340	348
2305-0306-1702	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 12,5РПКФ	шт.	2	1	557	570
2305-0306-1703	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 16РПКФ	шт.	2	1	752	768
2305-0306-1800	Декоративные алюминиевые решетки длиной от 100 мм до 250 мм	шт.				
2305-0306-1801	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 50 мм	шт.	2	0,1	1 284	1 310
2305-0306-1802	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 75 мм	шт.	2	0,15	1 412	1 440
2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	0,2	1 419	1 447
2305-0306-1804	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 125 мм	шт.	2	0,25	1 483	1 513
2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	0,31	1 553	1 584
2305-0306-1806	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 175 мм	шт.	2	0,37	1 617	1 650
2305-0306-1807	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	2	0,42	1 682	1 716
2305-0306-1808	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	2	0,48	1 816	1 853
2305-0306-1809	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	2	0,54	1 948	1 987
2305-0306-1810	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 350 мм	шт.	2	0,59	2 079	2 121
2305-0306-1811	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм	шт.	2	0,65	2 207	2 252
2305-0306-1812	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 450 мм	шт.	2	0,71	2 341	2 389
2305-0306-1813	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 500 мм	шт.	2	0,76	2 470	2 520
2305-0306-1814	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 550 мм	шт.	2	1,01	2 884	2 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-1815	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 600 мм	шт.	2	1,24	3 018	3 080
2305-0306-1816	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 650 мм	шт.	2	1,47	3 146	3 210
2305-0306-1817	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 700 мм	шт.	2	1,7	3 280	3 348
2305-0306-1818	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 750 мм	шт.	2	1,93	3 409	3 479
2305-0306-1819	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 800 мм	шт.	2	2,16	3 543	3 616
2305-0306-1820	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 850 мм	шт.	2	2,39	3 672	3 748
2305-0306-1821	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 900 мм	шт.	2	2,62	3 806	3 885
2305-0306-1822	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 950 мм	шт.	2	2,85	3 934	4 016
2305-0306-1823	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 1000 мм	шт.	2	3,08	4 068	4 153
2305-0306-1824	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 50 мм	шт.	2	0,1	1 381	1 408
2305-0306-1825	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 75 мм	шт.	2	0,15	1 464	1 493
2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	0,26	1 553	1 584
2305-0306-1827	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 125 мм	шт.	2	0,33	1 636	1 669
2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	0,41	1 721	1 755
2305-0306-1829	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 175 мм	шт.	2	0,48	1 804	1 840
2305-0306-1830	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	0,55	1 887	1 925
2305-0306-1831	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	0,62	2 054	2 095
2305-0306-1832	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	0,7	2 220	2 265
2305-0306-1833	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 350 мм	шт.	2	0,77	2 387	2 435
2305-0306-1834	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	2	0,84	2 553	2 605
2305-0306-1835	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 450 мм	шт.	2	0,91	2 720	2 775
2305-0306-1836	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	2	0,99	2 886	2 945
2305-0306-1837	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 550 мм	шт.	2	1,31	3 338	3 406
2305-0306-1838	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 600 мм	шт.	2	1,6	3 504	3 576
2305-0306-1839	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 650 мм	шт.	2	1,89	3 672	3 747
2305-0306-1840	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 700 мм	шт.	2	2,18	3 838	3 918
2305-0306-1841	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 750 мм	шт.	2	2,47	4 005	4 088
2305-0306-1842	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 800 мм	шт.	2	2,76	4 172	4 258
2305-0306-1843	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 850 мм	шт.	2	3,05	4 338	4 428
2305-0306-1844	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 900 мм	шт.	2	3,34	4 505	4 598
2305-0306-1845	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 950 мм	шт.	2	3,63	4 671	4 769
2305-0306-1846	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 1000 мм	шт.	2	3,92	4 844	4 945
2305-0306-1847	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 50 мм	шт.	2	0,15	1 476	1 506

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-1848	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 75 мм	шт.	2	0,2	1 580	1 611
2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	0,31	1 682	1 716
2305-0306-1850	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 125 мм	шт.	2	0,4	1 784	1 820
2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	0,48	1 887	1 925
2305-0306-1852	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 175 мм	шт.	2	0,56	1 989	2 030
2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	0,65	2 086	2 128
2305-0306-1854	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	0,73	2 290	2 337
2305-0306-1855	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	0,81	2 496	2 546
2305-0306-1856	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 350 мм	шт.	2	0,9	2 694	2 749
2305-0306-1857	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	0,98	2 899	2 958
2305-0306-1858	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 450 мм	шт.	2	1,06	3 104	3 167
2305-0306-1859	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 500 мм	шт.	2	1,15	3 303	3 370
2305-0306-1860	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 550 мм	шт.	2	1,53	3 786	3 864
2305-0306-1861	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 600 мм	шт.	2	1,86	3 992	4 074
2305-0306-1862	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 650 мм	шт.	2	2,19	4 191	4 277
2305-0306-1863	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 700 мм	шт.	2	2,52	4 396	4 486
2305-0306-1864	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 750 мм	шт.	2	2,85	4 600	4 695
2305-0306-1865	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 800 мм	шт.	2	3,18	4 806	4 905
2305-0306-1866	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 850 мм	шт.	2	3,51	5 004	5 108
2305-0306-1867	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 900 мм	шт.	2	3,84	5 210	5 318
2305-0306-1868	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 950 мм	шт.	2	4,17	5 414	5 527
2305-0306-1869	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 1000 мм	шт.	2	4,5	5 613	5 730
2305-0306-1870	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 50 мм	шт.	2	0,15	1 573	1 604
2305-0306-1871	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 75 мм	шт.	2	0,25	1 694	1 728
2305-0306-1872	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм	шт.	2	0,38	1 816	1 853
2305-0306-1873	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 125 мм	шт.	2	0,48	1 932	1 971
2305-0306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	0,58	2 054	2 095
2305-0306-1875	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 175 мм	шт.	2	0,68	2 169	2 213
2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	0,77	2 290	2 337
2305-0306-1877	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	0,87	2 528	2 579
2305-0306-1878	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	0,97	2 771	2 827
2305-0306-1879	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 350 мм	шт.	2	1,07	3 009	3 070
2305-0306-1880	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	2	1,17	3 245	3 311

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-1881	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 450 мм	шт.	2	1,27	3 483	3 554
2305-0306-1882	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	2	1,37	3 726	3 802
2305-0306-1883	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 550 мм	шт.	2	1,82	4 242	4 328
2305-0306-1884	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 600 мм	шт.	2	2,22	4 479	4 571
2305-0306-1885	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 650 мм	шт.	2	2,62	4 716	4 813
2305-0306-1886	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 700 мм	шт.	2	3,02	4 953	5 056
2305-0306-1887	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 750 мм	шт.	2	3,42	5 197	5 304
2305-0306-1888	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 800 мм	шт.	2	3,82	5 434	5 547
2305-0306-1889	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 850 мм	шт.	2	4,22	5 671	5 789
2305-0306-1890	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 900 мм	шт.	2	4,62	5 908	6 031
2305-0306-1891	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 950 мм	шт.	2	5,02	6 151	6 280
2305-0306-1892	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 1000 мм	шт.	2	5,42	6 389	6 522
2305-0306-1900	Декоративные алюминиевые решетки длиной от 300 мм до 450 мм	шт.				
2305-0306-1901	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 50 мм	шт.	2	0,21	1 668	1 702
2305-0306-1902	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 75 мм	шт.	2	0,32	1 809	1 846
2305-0306-1903	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	0,43	1 945	1 984
2305-0306-1904	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 125 мм	шт.	2	0,54	2 086	2 128
2305-0306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	0,65	2 220	2 265
2305-0306-1906	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 175 мм	шт.	2	0,76	2 355	2 402
2305-0306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	0,87	2 496	2 546
2305-0306-1908	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	0,98	2 771	2 827
2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	1,09	3 040	3 102
2305-0306-1910	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 350 мм	шт.	2	1,2	3 316	3 384
2305-0306-1911	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2	1,31	3 591	3 665
2305-0306-1912	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 450 мм	шт.	2	1,42	3 867	3 946
2305-0306-1913	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	2	1,53	4 142	4 227
2305-0306-1914	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 550 мм	шт.	2	2,04	4 690	4 786
2305-0306-1915	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	2	2,48	4 966	5 068
2305-0306-1916	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 650 мм	шт.	2	2,92	5 242	5 350
2305-0306-1917	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 700 мм	шт.	2	3,36	5 517	5 631
2305-0306-1918	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 750 мм	шт.	2	3,8	5 793	5 913
2305-0306-1919	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 800 мм	шт.	2	4,24	6 062	6 187
2305-0306-1920	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 850 мм	шт.	2	4,68	6 338	6 470

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-1921	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 900 мм	шт.	2	5,12	6 613	6 751
2305-0306-1922	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 950 мм	шт.	2	5,56	6 889	7 032
2305-0306-1923	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 1000 мм	шт.	2	6	7 157	7 307
2305-0306-1924	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 50 мм	шт.	2	0,27	1 765	1 801
2305-0306-1925	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 75 мм	шт.	2	0,38	1 925	1 964
2305-0306-1926	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 100 мм	шт.	2	0,5	2 079	2 121
2305-0306-1927	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 125 мм	шт.	2	0,62	2 232	2 278
2305-0306-1928	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 150 мм	шт.	2	0,75	2 387	2 435
2305-0306-1929	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 175 мм	шт.	2	0,87	2 540	2 592
2305-0306-1930	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 200 мм	шт.	2	1	2 694	2 749
2305-0306-1931	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 250 мм	шт.	2	1,12	3 009	3 070
2305-0306-1932	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 300 мм	шт.	2	1,258	3 316	3 384
2305-0306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	2	1,38	3 629	3 703
2305-0306-1934	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 400 мм	шт.	2	1,5	3 937	4 017
2305-0306-1935	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 450 мм	шт.	2	1,63	4 245	4 332
2305-0306-1936	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 500 мм	шт.	2	1,75	4 559	4 652
2305-0306-1937	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 550 мм	шт.	2	2,34	5 145	5 251
2305-0306-1938	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 600 мм	шт.	2	2,84	5 453	5 565
2305-0306-1939	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 650 мм	шт.	2	3,34	5 767	5 886
2305-0306-1940	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	2	3,84	6 075	6 200
2305-0306-1941	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 750 мм	шт.	2	4,34	6 382	6 515
2305-0306-1942	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 800 мм	шт.	2	4,84	6 697	6 836
2305-0306-1943	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 850 мм	шт.	2	5,34	7 004	7 150
2305-0306-1944	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 900 мм	шт.	2	5,84	7 312	7 464
2305-0306-1945	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 950 мм	шт.	2	6,34	7 626	7 785
2305-0306-1946	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 1000 мм	шт.	2	6,84	7 933	8 099
2305-0306-1947	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 50 мм	шт.	2	0,29	1 861	1 898
2305-0306-1948	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 75 мм	шт.	2	0,42	2 034	2 075
2305-0306-1949	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2	0,55	2 207	2 252
2305-0306-1950	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 125 мм	шт.	2	0,68	2 380	2 428
2305-0306-1951	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2	0,82	2 553	2 605
2305-0306-1952	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 175 мм	шт.	2	0,96	2 727	2 782
2305-0306-1953	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	1,09	2 899	2 958

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-1954	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	1,23	3 245	3 311
2305-0306-1955	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	2	1,37	3 591	3 665
2305-0306-1956	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 350 мм	шт.	2	1,5	3 937	4 017
2305-0306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	1,64	4 283	4 371
2305-0306-1958	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 450 мм	шт.	2	1,78	4 854	4 953
2305-0306-1959	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	2	1,91	4 975	5 077
2305-0306-1960	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 550 мм	шт.	2	2,55	5 601	5 715
2305-0306-1961	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 600 мм	шт.	2	3,09	5 940	6 062
2305-0306-1962	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 650 мм	шт.	2	3,64	6 286	6 415
2305-0306-1963	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	4,19	6 632	6 769
2305-0306-1964	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 750 мм	шт.	2	4,74	6 979	7 123
2305-0306-1965	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 800 мм	шт.	2	5,29	7 324	7 476
2305-0306-1966	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 850 мм	шт.	2	5,84	7 670	7 830
2305-0306-1967	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 900 мм	шт.	2	6,39	8 017	8 184
2305-0306-1968	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 950 мм	шт.	2	6,94	8 362	8 537
2305-0306-1969	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 1000 мм	шт.	2	7,49	8 709	8 891
2305-0306-1970	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 50 мм	шт.	2	0,29	1 957	1 997
2305-0306-1971	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 75 мм	шт.	2	0,45	2 428	2 477
2305-0306-1972	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 100 мм	шт.	2	0,61	2 455	2 505
2305-0306-1973	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 125 мм	шт.	2	0,77	2 534	2 586
2305-0306-1974	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	2	0,92	2 720	2 775
2305-0306-1975	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 175 мм	шт.	2	1,07	2 912	2 971
2305-0306-1976	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 200 мм	шт.	2	1,22	3 104	3 167
2305-0306-1977	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 250 мм	шт.	2	1,37	3 483	3 554
2305-0306-1978	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 300 мм	шт.	2	1,53	3 867	3 946
2305-0306-1979	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 350 мм	шт.	2	1,68	4 245	4 332
2305-0306-1980	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 400 мм	шт.	2	1,83	4 630	4 724
2305-0306-1981	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	2	1,98	5 007	5 109
2305-0306-1982	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 500 мм	шт.	2	2,14	5 392	5 503
2305-0306-1983	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 550 мм	шт.	2	2,85	6 049	6 173
2305-0306-1984	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 600 мм	шт.	2	3,46	6 433	6 566
2305-0306-1985	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 650 мм	шт.	2	4,07	6 812	6 953
2305-0306-1986	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 700 мм	шт.	2	4,68	7 196	7 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-1987	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 750 мм	шт.	2	5,29	7 574	7 731
2305-0306-1988	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 800 мм	шт.	2	5,9	7 952	8 118
2305-0306-1989	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 850 мм	шт.	2	6,51	8 337	8 510
2305-0306-1990	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 900 мм	шт.	2	7,12	8 715	8 897
2305-0306-1991	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 950 мм	шт.	2	7,73	9 099	9 289
2305-0306-1992	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 1000 мм	шт.	2	8,34	9 478	9 676
2305-0306-2000	Декоративные алюминиевые решетки длиной от 500 мм до 650 мм	шт.				
2305-0306-2001	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 50 мм	шт.	2	0,35	2 332	2 379
2305-0306-2002	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 75 мм	шт.	2	0,51	2 548	2 599
2305-0306-2003	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм	шт.	2	0,67	2 748	2 804
2305-0306-2004	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 125 мм	шт.	2	0,83	2 960	3 020
2305-0306-2005	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	2	0,99	3 166	3 230
2305-0306-2006	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 175 мм	шт.	2	1,15	3 377	3 445
2305-0306-2007	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	1,32	3 582	3 655
2305-0306-2008	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	1,48	4 005	4 087
2305-0306-2009	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	1,64	4 421	4 512
2305-0306-2010	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 350 мм	шт.	2	1,81	4 838	4 937
2305-0306-2011	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 400 мм	шт.	2	1,97	5 254	5 361
2305-0306-2012	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 450 мм	шт.	2	2,13	5 671	5 786
2305-0306-2013	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	2	2,29	6 087	6 211
2305-0306-2014	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 550 мм	шт.	2	3,06	6 504	6 638
2305-0306-2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	2	3,71	6 921	7 063
2305-0306-2016	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 650 мм	шт.	2	4,36	7 337	7 489
2305-0306-2017	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 700 мм	шт.	2	5,01	7 754	7 914
2305-0306-2018	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 750 мм	шт.	2	5,66	8 170	8 339
2305-0306-2019	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 800 мм	шт.	2	6,31	8 586	8 765
2305-0306-2020	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 850 мм	шт.	2	6,96	9 004	9 191
2305-0306-2021	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 900 мм	шт.	2	7,61	9 420	9 617
2305-0306-2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 950 мм	шт.	2	8,26	9 837	10 042
2305-0306-2023	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	2	8,91	10 253	10 467
2305-0306-2024	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 50 мм	шт.	2	0,37	2 428	2 477
2305-0306-2025	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 75 мм	шт.	2	0,55	2 659	2 713
2305-0306-2026	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 100 мм	шт.	2	0,73	2 884	2 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2027	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 125 мм	шт.	2	0,91	3 108	3 171
2305-0306-2028	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 150 мм	шт.	2	1,09	3 338	3 406
2305-0306-2029	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 175 мм	шт.	2	1,27	3 562	3 635
2305-0306-2030	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 200 мм	шт.	2	1,45	3 786	3 864
2305-0306-2031	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 250 мм	шт.	2	1,62	4 242	4 328
2305-0306-2032	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 300 мм	шт.	2	1,8	4 690	4 786
2305-0306-2033	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 350 мм	шт.	2	1,98	5 145	5 250
2305-0306-2034	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 400 мм	шт.	2	2,16	5 601	5 715
2305-0306-2035	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 450 мм	шт.	2	2,34	6 049	6 173
2305-0306-2036	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 500 мм	шт.	2	2,52	6 504	6 637
2305-0306-2037	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 550 мм	шт.	2	3,36	6 953	7 096
2305-0306-2038	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 600 мм	шт.	2	4,07	7 407	7 560
2305-0306-2039	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 650 мм	шт.	2	4,79	7 856	8 018
2305-0306-2040	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 700 мм	шт.	2	5,51	8 311	8 483
2305-0306-2041	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 750 мм	шт.	2	6,23	8 766	8 948
2305-0306-2042	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 800 мм	шт.	2	6,95	9 215	9 406
2305-0306-2043	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 850 мм	шт.	2	7,67	9 670	9 871
2305-0306-2044	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 900 мм	шт.	2	8,39	10 119	10 330
2305-0306-2045	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 950 мм	шт.	2	9,11	10 574	10 795
2305-0306-2046	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 1000 мм	шт.	2	9,83	11 028	11 259
2305-0306-2047	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 50 мм	шт.	2	0,4	2 524	2 575
2305-0306-2048	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 75 мм	шт.	2	0,59	2 768	2 824
2305-0306-2049	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 100 мм	шт.	2	0,78	3 018	3 079
2305-0306-2050	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 125 мм	шт.	2	0,97	3 261	3 327
2305-0306-2051	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 150 мм	шт.	2	1,16	3 504	3 576
2305-0306-2052	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 175 мм	шт.	2	1,35	3 749	3 825
2305-0306-2053	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	2	1,54	3 992	4 073
2305-0306-2054	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	2	1,73	4 479	4 571
2305-0306-2055	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	1,92	4 965	5 066
2305-0306-2056	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	2,11	5 453	5 564
2305-0306-2057	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	2,3	5 940	6 062
2305-0306-2058	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 450 мм	шт.	2	2,49	6 433	6 565
2305-0306-2059	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 500 мм	шт.	2	2,68	6 921	7 062

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2060	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 550 мм	шт.	2	3,57	7 407	7 559
2305-0306-2061	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	2	4,33	7 895	8 057
2305-0306-2062	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 650 мм	шт.	2	5,09	8 382	8 555
2305-0306-2063	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 700 мм	шт.	2	5,85	8 868	9 052
2305-0306-2064	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 750 мм	шт.	2	6,64	9 362	9 557
2305-0306-2065	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	2	7,43	9 849	10 054
2305-0306-2066	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 850 мм	шт.	2	8,22	10 336	10 552
2305-0306-2067	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 900 мм	шт.	2	9,01	10 824	11 050
2305-0306-2068	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 950 мм	шт.	2	9,8	11 310	11 547
2305-0306-2069	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	2	10,59	11 798	12 045
2305-0306-2070	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 50 мм	шт.	2	1,07	2 621	2 674
2305-0306-2071	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 75 мм	шт.	2	1,27	2 903	2 962
2305-0306-2072	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 100 мм	шт.	2	1,47	3 152	3 217
2305-0306-2073	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 125 мм	шт.	2	1,69	3 414	3 484
2305-0306-2074	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 150 мм	шт.	2	1,89	3 662	3 738
2305-0306-2075	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 175 мм	шт.	2	2,04	3 934	4 015
2305-0306-2076	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 200 мм	шт.	2	2,19	4 197	4 283
2305-0306-2077	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 250 мм	шт.	2	2,62	4 716	4 813
2305-0306-2078	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 300 мм	шт.	2	2,92	5 239	5 347
2305-0306-2079	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 350 мм	шт.	2	3,34	5 732	5 850
2305-0306-2080	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 400 мм	шт.	2	3,64	6 280	6 410
2305-0306-2081	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 450 мм	шт.	2	4,07	6 818	6 958
2305-0306-2082	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 500 мм	шт.	2	4,36	7 337	7 489
2305-0306-2083	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 550 мм	шт.	2	4,79	7 862	8 025
2305-0306-2084	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 600 мм	шт.	2	5,09	8 382	8 555
2305-0306-2085	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 650 мм	шт.	2	5,89	8 907	9 092
2305-0306-2086	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 700 мм	шт.	2	6,69	9 426	9 621
2305-0306-2087	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 750 мм	шт.	2	7,49	9 958	10 165
2305-0306-2088	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 800 мм	шт.	2	8,29	10 484	10 702
2305-0306-2089	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 850 мм	шт.	2	9,09	11 003	11 232
2305-0306-2090	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 900 мм	шт.	2	9,89	11 529	11 770
2305-0306-2091	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 950 мм	шт.	2	10,69	12 047	12 299
2305-0306-2092	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 1000 мм	шт.	2	11,49	12 566	12 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2100	Декоративные алюминиевые решетки длиной от 700 мм до 850 мм	шт.				
2305-0306-2101	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 50 мм	шт.	2	1,3	2 717	2 773
2305-0306-2102	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 75 мм	шт.	2	1,5	3 038	3 100
2305-0306-2103	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 100 мм	шт.	2	1,7	3 288	3 355
2305-0306-2104	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 125 мм	шт.	2	1,98	3 559	3 633
2305-0306-2105	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 150 мм	шт.	2	2,18	3 820	3 898
2305-0306-2106	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 175 мм	шт.	2	2,37	4 120	4 204
2305-0306-2107	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 200 мм	шт.	2	2,52	4 402	4 492
2305-0306-2108	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 250 мм	шт.	2	3,02	4 953	5 056
2305-0306-2109	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 300 мм	шт.	2	3,36	5 514	5 627
2305-0306-2110	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 350 мм	шт.	2	3,84	6 012	6 137
2305-0306-2111	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	2	4,19	6 620	6 757
2305-0306-2112	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 450 мм	шт.	2	4,68	7 209	7 358
2305-0306-2113	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 500 мм	шт.	2	5,01	7 754	7 914
2305-0306-2114	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 550 мм	шт.	2	5,51	8 318	8 490
2305-0306-2115	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 600 мм	шт.	2	5,85	8 869	9 053
2305-0306-2116	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 650 мм	шт.	2	6,19	9 433	9 628
2305-0306-2117	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 700 мм	шт.	2	6,99	9 984	10 191
2305-0306-2118	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 750 мм	шт.	2	7,79	10 554	10 773
2305-0306-2119	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 800 мм	шт.	2	8,59	11 118	11 349
2305-0306-2120	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 850 мм	шт.	2	9,39	11 669	11 912
2305-0306-2121	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 900 мм	шт.	2	10,19	12 233	12 488
2305-0306-2122	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 950 мм	шт.	2	10,99	12 786	13 054
2305-0306-2123	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 1000 мм	шт.	2	11,79	13 334	13 613
2305-0306-2126	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 100 мм	шт.	2	1,93	3 423	3 494
2305-0306-2128	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 150 мм	шт.	2	2,47	3 977	4 059
2305-0306-2130	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 200 мм	шт.	2	2,85	4 607	4 702
2305-0306-2131	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 250 мм	шт.	2	3,42	5 190	5 297
2305-0306-2132	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 300 мм	шт.	2	3,8	5 788	5 908
2305-0306-2133	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 350 мм	шт.	2	4,34	6 292	6 423
2305-0306-2134	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 400 мм	шт.	2	4,74	6 960	7 104
2305-0306-2135	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 450 мм	шт.	2	5,29	7 598	7 756
2305-0306-2136	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 500 мм	шт.	2	5,66	8 171	8 340

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2137	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 550 мм	шт.	2	6,23	8 773	8 955
2305-0306-2138	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 600 мм	шт.	2	6,64	9 357	9 551
2305-0306-2139	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 650 мм	шт.	2	7,49	9 958	10 165
2305-0306-2140	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 700 мм	шт.	2	7,79	10 542	10 761
2305-0306-2141	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 750 мм	шт.	2	8,59	11 150	11 382
2305-0306-2142	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 800 мм	шт.	2	9,39	11 753	11 998
2305-0306-2143	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 850 мм	шт.	2	10,19	12 336	12 593
2305-0306-2144	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 900 мм	шт.	2	10,99	12 938	13 208
2305-0306-2145	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 950 мм	шт.	2	11,79	13 526	13 808
2305-0306-2146	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 1000 мм	шт.	2	12,59	14 104	14 399
2305-0306-2147	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 50 мм	шт.	2	1,76	2 909	2 969
2305-0306-2148	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 75 мм	шт.	2	1,96	3 308	3 376
2305-0306-2149	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 100 мм	шт.	2	2,16	3 557	3 631
2305-0306-2150	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 125 мм	шт.	2	2,56	3 852	3 931
2305-0306-2151	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 150 мм	шт.	2	2,76	4 135	4 220
2305-0306-2152	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 175 мм	шт.	2	2,98	4 491	4 583
2305-0306-2153	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 200 мм	шт.	2	3,18	4 812	4 912
2305-0306-2154	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 250 мм	шт.	2	3,82	5 427	5 540
2305-0306-2155	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 300 мм	шт.	2	4,24	6 057	6 182
2305-0306-2156	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 350 мм	шт.	2	4,84	6 572	6 708
2305-0306-2157	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 400 мм	шт.	2	5,84	7 300	7 452
2305-0306-2158	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 450 мм	шт.	2	5,9	7 988	8 154
2305-0306-2159	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	2	6,31	8 587	8 766
2305-0306-2160	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 550 мм	шт.	2	6,95	9 228	9 420
2305-0306-2161	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	2	7,43	9 844	10 049
2305-0306-2162	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 650 мм	шт.	2	8,29	10 484	10 702
2305-0306-2163	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 700 мм	шт.	2	8,59	11 099	11 330
2305-0306-2164	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 750 мм	шт.	2	9,39	11 746	11 991
2305-0306-2165	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	2	10,19	12 387	12 646
2305-0306-2166	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 850 мм	шт.	2	10,99	13 002	13 274
2305-0306-2167	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 900 мм	шт.	2	11,79	13 643	13 928
2305-0306-2168	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 950 мм	шт.	2	12,59	14 265	14 563
2305-0306-2169	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	2	13,39	14 872	15 184

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2172	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 100 мм	шт.	2	2,39	3 693	3 769
2305-0306-2174	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 150 мм	шт.	2	3,05	4 292	4 381
2305-0306-2176	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 200 мм	шт.	2	3,51	5 017	5 121
2305-0306-2177	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 250 мм	шт.	2	4,22	5 665	5 783
2305-0306-2178	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 300 мм	шт.	2	4,68	6 326	6 457
2305-0306-2179	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 350 мм	шт.	2	5,34	6 852	6 994
2305-0306-2180	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 400 мм	шт.	2	5,84	7 640	7 799
2305-0306-2181	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 450 мм	шт.	2	6,51	8 378	8 553
2305-0306-2182	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 500 мм	шт.	2	6,96	9 005	9 192
2305-0306-2183	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 550 мм	шт.	2	7,67	9 682	9 884
2305-0306-2184	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 600 мм	шт.	2	8,22	10 336	10 552
2305-0306-2185	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 650 мм	шт.	2	9,09	11 009	11 239
2305-0306-2186	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 700 мм	шт.	2	9,39	11 656	11 898
2305-0306-2187	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 750 мм	шт.	2	10,19	12 343	12 600
2305-0306-2188	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 800 мм	шт.	2	10,99	13 021	13 293
2305-0306-2189	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 850 мм	шт.	2	11,79	13 668	13 954
2305-0306-2190	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 900 мм	шт.	2	12,59	14 348	14 648
2305-0306-2191	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 950 мм	шт.	2	13,39	15 004	15 318
2305-0306-2192	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 1000 мм	шт.	2	14,19	15 641	15 968
2305-0306-2200	Декоративные алюминиевые решетки длиной от 900 мм до 1000 мм	шт.				
2305-0306-2201	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 50 мм	шт.	2	1,9	3 101	3 165
2305-0306-2202	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 75 мм	шт.	2	2,26	3 577	3 651
2305-0306-2203	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 100 мм	шт.	2	2,62	3 827	3 906
2305-0306-2204	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 125 мм	шт.	2	2,98	4 144	4 230
2305-0306-2205	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 150 мм	шт.	2	3,34	4 449	4 541
2305-0306-2206	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 175 мм	шт.	2	3,59	4 862	4 963
2305-0306-2207	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 200 мм	шт.	2	3,84	5 222	5 331
2305-0306-2208	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 250 мм	шт.	2	4,62	5 902	6 024
2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	2	5,12	6 594	6 732
2305-0306-2210	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 350 мм	шт.	2	5,84	7 131	7 280
2305-0306-2211	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 400 мм	шт.	2	6,39	7 980	8 146
2305-0306-2212	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 450 мм	шт.	2	7,12	8 769	8 952
2305-0306-2213	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 500 мм	шт.	2	7,61	9 421	9 618

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2214	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 550 мм	шт.	2	8,39	10 138	10 349
2305-0306-2215	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 600 мм	шт.	2	9,01	10 827	11 053
2305-0306-2216	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 650 мм	шт.	2	9,89	11 534	11 775
2305-0306-2217	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 700 мм	шт.	2	10,19	12 213	12 468
2305-0306-2218	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 750 мм	шт.	2	10,99	12 938	13 208
2305-0306-2219	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 800 мм	шт.	2	11,79	13 656	13 942
2305-0306-2220	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 850 мм	шт.	2	12,59	14 335	14 635
2305-0306-2221	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	13,39	15 053	15 368
2305-0306-2222	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 950 мм	шт.	2	14,19	15 744	16 074
2305-0306-2223	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 1000 мм	шт.	2	14,99	16 410	16 754
2305-0306-2224	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 50 мм	шт.	2	2,1	3 197	3 263
2305-0306-2225	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 75 мм	шт.	2	2,46	3 713	3 789
2305-0306-2226	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 100 мм	шт.	2	2,85	3 962	4 045
2305-0306-2227	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 125 мм	шт.	2	3,24	4 290	4 379
2305-0306-2228	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 150 мм	шт.	2	3,63	4 607	4 703
2305-0306-2229	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 175 мм	шт.	2	3,9	5 047	5 152
2305-0306-2230	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 200 мм	шт.	2	4,17	5 427	5 540
2305-0306-2231	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 250 мм	шт.	2	5,02	6 139	6 267
2305-0306-2232	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 300 мм	шт.	2	5,56	6 863	7 006
2305-0306-2233	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 350 мм	шт.	2	6,34	7 411	7 566
2305-0306-2234	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 400 мм	шт.	2	6,94	8 321	8 494
2305-0306-2235	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 450 мм	шт.	2	7,73	9 159	9 350
2305-0306-2236	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 500 мм	шт.	2	8,26	9 839	10 044
2305-0306-2237	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 550 мм	шт.	2	9,11	10 593	10 814
2305-0306-2238	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 600 мм	шт.	2	9,8	11 319	11 555
2305-0306-2239	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 650 мм	шт.	2	10,69	12 061	12 313
2305-0306-2240	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 700 мм	шт.	2	10,99	12 770	13 037
2305-0306-2241	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 750 мм	шт.	2	11,79	13 534	13 817
2305-0306-2242	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 800 мм	шт.	2	12,59	14 290	14 589
2305-0306-2243	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 850 мм	шт.	2	13,39	15 002	15 316
2305-0306-2244	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 900 мм	шт.	2	14,19	15 758	16 088
2305-0306-2245	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 950 мм	шт.	2	14,99	16 483	16 828
2305-0306-2246	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 1000 мм	шт.	2	15,79	17 179	17 539

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0306-2247	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 50 мм	шт.	2	2,24	3 293	3 362
2305-0306-2248	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 75 мм	шт.	2	2,66	3 847	3 927
2305-0306-2249	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 100 мм	шт.	2	3,08	4 097	4 182
2305-0306-2250	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 125 мм	шт.	2	3,5	4 437	4 529
2305-0306-2251	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 150 мм	шт.	2	3,92	4 764	4 863
2305-0306-2252	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 175 мм	шт.	2	4,21	5 233	5 342
2305-0306-2253	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 200 мм	шт.	2	4,5	5 633	5 750
2305-0306-2254	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 250 мм	шт.	2	5,42	6 376	6 509
2305-0306-2255	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 300 мм	шт.	2	6	7 132	7 281
2305-0306-2256	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 350 мм	шт.	2	6,84	7 690	7 851
2305-0306-2257	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 400 мм	шт.	2	7,49	8 660	8 841
2305-0306-2258	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 450 мм	шт.	2	8,34	9 549	9 749
2305-0306-2259	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	8,91	10 255	10 469
2305-0306-2260	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 550 мм	шт.	2	9,83	11 048	11 279
2305-0306-2261	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	2	10,59	11 810	12 057
2305-0306-2262	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 650 мм	шт.	2	11,49	12 586	12 850
2305-0306-2263	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	2	11,79	13 327	13 606
2305-0306-2264	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 750 мм	шт.	2	12,59	14 130	14 426
2305-0306-2265	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	2	13,39	14 924	15 237
2305-0306-2266	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 850 мм	шт.	2	14,19	15 668	15 996
2305-0306-2267	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 900 мм	шт.	2	14,99	16 463	16 808
2305-0306-2268	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 950 мм	шт.	2	15,79	17 222	17 583
2305-0306-2269	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	2	16,59	17 948	18 324

Группа 2305-0307 Гибкие вставки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0307-0100	Гибкая вставка для прямоугольных каналов	шт.				
2305-0307-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	1,1	5 031	5 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	1,4	5 555	5 668
2305-0307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	1,6	5 555	5 668
2305-0307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	1,82	5 885	6 004
2305-0307-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	1,95	5 988	6 110
2305-0307-0106	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	2	2,4	6 522	6 655
2305-0307-0107	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	2	2,8	7 057	7 201
2305-0307-0108	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 900 мм х 500 мм	шт.	2	3	7 381	7 532
2305-0307-0109	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	3,2	7 695	7 852
2305-0307-0400	Вставки гибкие типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.				
2305-0307-0401	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	1,4	2 941	3 002
2305-0307-0402	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	1,7	2 941	3 003
2305-0307-0403	Вставки гибкие № 2,8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	2	3 190	3 257
2305-0307-0404	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	2,3	3 438	3 511
2305-0307-0405	Вставки гибкие № 3,55 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	3	3 727	3 806
2305-0307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	3,6	4 363	4 455
2305-0307-0407	Вставки гибкие № 4,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	4	4 363	4 456
2305-0307-0408	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	4,7	4 690	4 791
2305-0307-0409	Вставки гибкие № 5,6 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	5	5 227	5 338
2305-0307-0410	Вставки гибкие № 6,3 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	5,7	5 754	5 878

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0307-0411	Вставки гибкие № 7,1 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	6,5	8 060	8 230
2305-0307-0412	Вставки гибкие № 8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	7,3	10 355	10 572
2305-0307-0413	Вставки гибкие № 9 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	8,5	11 537	11 781
2305-0307-0414	Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	11,2	12 710	12 980
2305-0307-0415	Вставки гибкие № 11,2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	13	14 091	14 392
2305-0307-0416	Вставки гибкие № 11,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	15	15 462	15 794
2305-0307-0500	Вставки гибкие типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.				
2305-0307-0501	Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	1,4	2 713	2 770
2305-0307-0502	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	1,7	2 991	3 053
2305-0307-0503	Вставки гибкие № 2,8 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	2	3 379	3 450
2305-0307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	2,3	3 727	3 805
2305-0307-0505	Вставки гибкие № 3,55 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	3	4 263	4 353
2305-0307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	3,6	4 681	4 780
2305-0307-0507	Вставки гибкие № 4,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	4	5 942	6 067
2305-0307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	4,7	6 727	6 869
2305-0307-0509	Вставки гибкие № 5,6 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	5	7 006	7 154
2305-0307-0510	Вставки гибкие № 6,3 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	5,7	8 406	8 583
2305-0307-0511	Вставки гибкие № 7,1 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	6,5	10 504	10 724
2305-0307-0512	Вставки гибкие № 8 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	7,3	12 610	12 873
2305-0307-0513	Вставки гибкие № 9 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	8,5	13 057	13 331

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0307-0514	Вставки гибкие № 10 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	11,2	15 681	16 011
2305-0307-0515	Вставки гибкие № 11,2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	13	19 228	19 632
2305-0307-0516	Вставки гибкие № 11,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	3	15	22 786	23 263

Группа 2305-0308 Клапаны противопожарные, огнезадерживавющие, дымоудаления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0200	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант	шт.				
2305-0308-0201	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,8	34 366	35 065
2305-0308-0202	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12	34 366	35 066
2305-0308-0203	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,6	37 376	38 137
2305-0308-0204	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,2	40 672	41 502
2305-0308-0205	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,7	43 974	44 872
2305-0308-0206	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,5	47 065	48 026
2305-0308-0207	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,2	50 920	51 959
2305-0308-0208	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24	54 636	55 754
2305-0308-0209	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27	63 590	64 890
2305-0308-0210	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	30,7	64 150	65 465

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0211	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,6	71 500	72 967
2305-0308-0212	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10,8	35 066	35 779
2305-0308-0213	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	12	37 602	38 367
2305-0308-0214	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	13,6	41 156	41 994
2305-0308-0215	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	16,2	43 812	44 705
2305-0308-0216	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	17,7	47 145	48 107
2305-0308-0217	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	19,5	50 117	51 140
2305-0308-0218	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	20,2	54 732	55 848
2305-0308-0219	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	24	58 615	59 812
2305-0308-0220	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	27	68 544	69 943
2305-0308-0221	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	30,7	70 412	71 852
2305-0308-0222	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	34,6	76 089	77 647
2305-0308-0223	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	11,5	36 573	37 317
2305-0308-0224	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	14,2	40 371	41 193
2305-0308-0225	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	15,9	43 219	44 100
2305-0308-0226	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	18,1	46 805	47 760
2305-0308-0227	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	20,8	50 042	51 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0228	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	23,7	54 947	56 071
2305-0308-0229	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	27,3	59 265	60 479
2305-0308-0230	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	32,1	69 803	71 233
2305-0308-0231	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	36,9	72 367	73 853
2305-0308-0232	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	46,4	79 028	80 657
2305-0308-0300	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант	шт.				
2305-0308-0301	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,5	55 519	56 633
2305-0308-0302	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,4	54 920	56 023
2305-0308-0303	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,7	55 631	56 748
2305-0308-0304	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7	57 408	58 564
2305-0308-0305	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,1	58 711	59 894
2305-0308-0306	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,7	60 429	61 648
2305-0308-0307	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,3	62 890	64 161
2305-0308-0308	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,4	70 768	72 199
2305-0308-0309	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,2	73 935	75 432
2305-0308-0310	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,9	76 045	77 585
2305-0308-0311	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,7	78 575	80 170

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0312	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,7	82 433	84 107
2305-0308-0313	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,3	86 977	88 746
2305-0308-0314	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	32,3	90 896	92 748
2305-0308-0315	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	3,5	59 040	60 224
2305-0308-0316	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	4,4	57 090	58 237
2305-0308-0317	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	4,7	57 834	58 995
2305-0308-0318	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	7	58 437	59 613
2305-0308-0319	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	8,1	60 041	61 251
2305-0308-0320	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	9,7	62 206	63 460
2305-0308-0321	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	12,3	65 323	66 642
2305-0308-0322	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	15,4	74 177	75 676
2305-0308-0323	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	17,2	77 769	79 342
2305-0308-0324	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	17,9	80 353	81 979
2305-0308-0325	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	21,7	83 482	85 174
2305-0308-0326	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	24,7	88 092	89 879
2305-0308-0327	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	28,3	93 503	95 402
2305-0308-0328	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	32,3	98 343	100 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0329	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	11,5	66 595	67 939
2305-0308-0330	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	14,2	68 324	69 705
2305-0308-0331	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	15,9	68 324	69 707
2305-0308-0332	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	18,1	69 923	71 341
2305-0308-0333	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	20,8	69 923	71 343
2305-0308-0334	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	23,7	73 493	74 988
2305-0308-0335	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	27,3	79 094	80 704
2305-0308-0336	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	32,1	86 384	88 145
2305-0308-0337	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	36,9	91 360	93 226
2305-0308-0338	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	46,4	102 911	105 017
2305-0308-0400	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант	шт.				
2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,4	35 583	36 303
2305-0308-0402	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,4	36 935	37 682
2305-0308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9	37 844	38 610
2305-0308-0404	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,5	38 819	39 606
2305-0308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,5	38 787	39 573
2305-0308-0406	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,1	39 714	40 519

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0407	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,7	40 559	41 381
2305-0308-0408	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,5	40 565	41 387
2305-0308-0409	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,2	41 646	42 491
2305-0308-0410	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,9	42 605	43 470
2305-0308-0411	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,2	44 598	45 504
2305-0308-0412	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,5	42 320	43 179
2305-0308-0413	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,3	43 261	44 140
2305-0308-0414	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13	44 446	45 349
2305-0308-0415	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,5	46 460	47 405
2305-0308-0416	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13	48 922	49 914
2305-0308-0417	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17	49 035	50 033
2305-0308-0418	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,3	52 282	53 347
2305-0308-0419	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,1	56 353	57 502
2305-0308-0420	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,6	54 667	55 782
2305-0308-0421	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,6	57 408	58 580
2305-0308-0422	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,1	59 944	61 169
2305-0308-0423	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,8	57 279	58 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0424	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,9	60 111	61 340
2305-0308-0425	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,4	65 469	66 809
2305-0308-0426	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,5	59 686	60 906
2305-0308-0427	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	31,6	68 501	69 904
2305-0308-0428	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,9	71 004	72 460
2305-0308-0429	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26	62 034	63 302
2305-0308-0430	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,6	65 103	66 435
2305-0308-0431	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,8	71 387	72 850
2305-0308-0432	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 1000 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38,8	77 902	79 501
2305-0308-0433	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	7,4	40 623	41 443
2305-0308-0434	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	8,4	40 623	41 445
2305-0308-0435	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	9	42 707	43 571
2305-0308-0436	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	9,5	42 707	43 571
2305-0308-0437	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	9,5	42 665	43 528
2305-0308-0438	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10,1	43 682	44 566
2305-0308-0439	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10,7	44 619	45 523
2305-0308-0440	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10,5	44 625	45 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0441	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	11,2	45 815	46 743
2305-0308-0442	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	11,9	46 871	47 820
2305-0308-0443	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	13,2	49 056	50 051
2305-0308-0444	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	11,5	46 553	47 496
2305-0308-0445	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	12,3	47 591	48 556
2305-0308-0446	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	13	48 894	49 885
2305-0308-0447	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	14,5	51 112	52 150
2305-0308-0448	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	13	53 816	54 906
2305-0308-0449	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	17	53 929	55 025
2305-0308-0450	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	19,3	57 510	58 681
2305-0308-0451	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	21,1	61 991	63 252
2305-0308-0452	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	20,6	60 128	61 352
2305-0308-0453	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	22,6	63 153	64 440
2305-0308-0454	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 700 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	25,1	65 938	67 283
2305-0308-0455	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	22,8	63 009	64 293
2305-0308-0456	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	24,9	66 126	67 475
2305-0308-0457	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	29,4	72 018	73 489

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0458	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	24,5	65 647	66 986
2305-0308-0459	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	31,6	75 345	76 885
2305-0308-0460	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	33,9	78 103	79 700
2305-0308-0461	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	26	68 242	69 634
2305-0308-0462	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	28,6	71 613	73 075
2305-0308-0463	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	33,8	78 533	80 139
2305-0308-0464	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 1000 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	38,8	85 695	87 450
2305-0308-0500	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант	шт.				
2305-0308-0501	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,3	52 922	53 987
2305-0308-0502	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,3	53 699	54 780
2305-0308-0503	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,9	54 753	55 857
2305-0308-0504	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,4	54 753	55 857
2305-0308-0505	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,4	56 073	57 203
2305-0308-0506	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,9	56 073	57 204
2305-0308-0507	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,6	56 073	57 204
2305-0308-0508	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,4	63 433	64 712
2305-0308-0509	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10	63 433	64 712

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0510	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,7	63 433	64 713
2305-0308-0511	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,5	63 433	64 716
2305-0308-0512	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,4	67 859	69 228
2305-0308-0513	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,6	67 859	69 230
2305-0308-0514	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,4	67 859	69 231
2305-0308-0515	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,8	67 859	69 232
2305-0308-0516	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,3	67 859	69 234
2305-0308-0517	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,3	75 921	77 458
2305-0308-0518	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,6	75 921	77 460
2305-0308-0519	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,5	75 921	77 462
2305-0308-0520	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,9	79 691	81 306
2305-0308-0521	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,9	79 691	81 308
2305-0308-0522	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,4	79 691	81 311
2305-0308-0523	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,1	84 225	85 934
2305-0308-0524	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,3	84 225	85 936
2305-0308-0525	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,7	84 225	85 941
2305-0308-0526	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,8	89 653	91 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0527	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	31,9	89 653	91 479
2305-0308-0528	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,3	89 653	91 482
2305-0308-0529	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,3	97 202	99 173
2305-0308-0530	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29	97 202	99 176
2305-0308-0531	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,1	97 202	99 182
2305-0308-0532	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 1000 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39,2	97 202	99 187
2305-0308-0533	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	6,3	53 633	54 712
2305-0308-0534	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	7,3	54 026	55 114
2305-0308-0535	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	7,9	55 566	56 686
2305-0308-0536	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	8,4	55 566	56 686
2305-0308-0537	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	8,4	56 778	57 922
2305-0308-0538	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	8,9	56 778	57 923
2305-0308-0539	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	9,6	56 778	57 923
2305-0308-0540	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	9,4	64 446	65 745
2305-0308-0541	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10	64 446	65 746
2305-0308-0542	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10,7	64 446	65 747
2305-0308-0543	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	13,5	64 446	65 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0544	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	10,4	69 034	70 425
2305-0308-0545	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	12,6	69 034	70 428
2305-0308-0546	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	13,4	69 034	70 429
2305-0308-0547	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	14,8	69 034	70 430
2305-0308-0548	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	16,3	69 034	70 432
2305-0308-0549	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	17,3	79 923	81 539
2305-0308-0550	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	19,6	79 923	81 542
2305-0308-0551	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	21,5	79 923	81 544
2305-0308-0552	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	20,9	81 054	82 697
2305-0308-0553	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	22,9	81 054	82 699
2305-0308-0554	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 700 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	25,4	81 054	82 701
2305-0308-0555	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	23,1	85 706	87 444
2305-0308-0556	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	25,3	85 706	87 446
2305-0308-0557	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	29,7	85 706	87 451
2305-0308-0558	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	24,8	90 816	92 658
2305-0308-0559	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	31,9	90 816	92 665
2305-0308-0560	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	34,3	90 816	92 668

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0561	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	26,3	98 932	100 938
2305-0308-0562	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	29	98 932	100 941
2305-0308-0563	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	34,1	98 932	100 946
2305-0308-0564	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 1000 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	39,2	98 932	100 951

Группа 2305-0309 Оборудование для систем кондиционирования воздуха и приточные установки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0309-0300	Анемостаты приточно-вытяжные АПВП	шт.				
2305-0309-0302	Анемостаты приточно-вытяжные 12,5 АПВП	шт.	2	1,3	774	791
2305-0309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	2	1,5	919	939

Группа 2305-0310 Узлы прохода

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0310-0100	Узлы прохода без клапана модели УП 1	шт.				
2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	3	52,1	20 820	21 313
2305-0310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	3	53,4	21 293	21 797
2305-0310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3	67,4	25 079	25 679
2305-0310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	3	77,2	42 114	43 069
2305-0310-0105	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	3	78	43 060	44 035
2305-0310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	3	79	44 006	45 002
2305-0310-0107	Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм	шт.	3	102	50 158	51 310
2305-0310-0108	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	3	103	50 631	51 794
2305-0310-0109	Узлы прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм	шт.	3	103,8	51 104	52 278

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0310-0110	Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм	шт.	3	121,3	69 559	71 127
2305-0310-0111	Узлы прохода без клапана модели УП 1-10, диаметром 1250 мм	шт.	3	140	84 227	86 116
2305-0310-0200	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2	шт.				
2305-0310-0201	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм	шт.	3	55,2	35 016	35 797
2305-0310-0202	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-01 диаметром 250 мм	шт.	3	57	35 016	35 799
2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	3	62,4	43 060	44 012
2305-0310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	3	84,3	63 407	64 798
2305-0310-0205	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-04 диаметром 450 мм	шт.	3	86,8	65 773	67 215
2305-0310-0206	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	3	88,5	70 032	71 561
2305-0310-0207	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-06 диаметром 630 мм	шт.	3	116,5	85 647	87 530
2305-0310-0208	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-07 диаметром 710 мм	шт.	3	118,8	90 852	92 842
2305-0310-0209	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-08 диаметром 800 мм	шт.	3	122	95 584	97 673
2305-0310-0210	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-09 диаметром 1000 мм	шт.	3	161,6	118 770	121 381
2305-0310-0211	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-10 диаметром 1250 мм	шт.	3	179	148 108	151 331
2305-0310-0300	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2	шт.				
2305-0310-0301	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	3	55,2	36 435	37 245
2305-0310-0302	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм	шт.	3	57	36 435	37 247
2305-0310-0303	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	3	62,4	45 426	46 426
2305-0310-0304	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-14 диаметром 400 мм	шт.	3	84,3	67 193	68 659

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0310-0305	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-15 диаметром 450 мм	шт.	3	86,8	67 666	69 146
2305-0310-0306	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	3	88,5	72 398	73 975
2305-0310-0307	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм	шт.	3	116,5	88 013	89 943
2305-0310-0308	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-18 диаметром 710 мм	шт.	3	118,8	93 218	95 256
2305-0310-0309	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-19 диаметром 800 мм	шт.	3	122	100 789	102 983
2305-0310-0310	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-20 диаметром 1000 мм	шт.	3	161,6	122 082	124 760
2305-0310-0311	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-21 диаметром 1250 мм	шт.	3	179	149 054	152 296
2305-0310-0400	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3	шт.				
2305-0310-0401	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3 диаметром 200 мм	шт.	3	56,8	47 319	48 348
2305-0310-0402	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-01 диаметром 250 мм	шт.	3	66,5	49 211	50 293
2305-0310-0403	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-02 диаметром 315 мм	шт.	3	72,6	54 890	56 093
2305-0310-0404	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-03 диаметром 400 мм	шт.	3	97,3	78 549	80 262
2305-0310-0405	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-04 диаметром 450 мм	шт.	3	99,7	79 969	81 713
2305-0310-0406	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-05 диаметром 500 мм	шт.	3	102,3	79 969	81 717
2305-0310-0407	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-06 диаметром 630 мм	шт.	3	131,8	98 423	100 584
2305-0310-0408	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-07 диаметром 710 мм	шт.	3	135,9	101 735	103 968
2305-0310-0409	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-08 диаметром 800 мм	шт.	3	139	105 994	108 317

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0310-0410	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-09 диаметром 1000 мм	шт.	3	172,5	130 127	132 981
2305-0310-0411	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-10 диаметром 1250 мм	шт.	3	208,1	151 893	155 235
2305-0310-0500	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3	шт.				
2305-0310-0501	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-11 диаметром 200 мм	шт.	3	67,1	49 685	50 776
2305-0310-0502	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-12 диаметром 250 мм	шт.	3	67,3	52 051	53 190
2305-0310-0503	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	3	73,4	57 729	58 990
2305-0310-0504	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-14 диаметром 400 мм	шт.	3	98,3	82 335	84 125
2305-0310-0505	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-15 диаметром 450 мм	шт.	3	101	83 754	85 577
2305-0310-0506	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм	шт.	3	103,7	83 754	85 580
2305-0310-0507	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-17 диаметром 630 мм	шт.	3	133,5	103 155	105 413
2305-0310-0508	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-18 диаметром 710 мм	шт.	3	137,8	106 940	109 280
2305-0310-0509	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-19 диаметром 800 мм	шт.	3	141	112 145	114 594
2305-0310-0510	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-20 диаметром 1000 мм	шт.	3	175,8	136 278	139 260
2305-0310-0511	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-21 диаметром 1250 мм	шт.	3	211,8	159 937	163 445

Подраздел 2305-04 Вентиляторы общеобменные
Группа 2305-0401 Вентиляторы канальные круглые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0401-0100	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	комплект				
2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	3	18 326	18 698
2305-0401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	3	19 404	19 798
2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	4,5	23 756	24 240
2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	5	29 519	30 120
2305-0401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	5	32 019	32 669
2305-0401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	9	38 676	39 468
2305-0401-0107	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	8,5	105 158	107 278
2305-0401-0108	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160 ЕС, Р 0,25 кВт, n 3980 об/мин, Qmax 860 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	5,9	93 339	95 218
2305-0401-0109	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	7,1	92 661	94 528
2305-0401-0110	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250 ЕС, Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	8	93 861	95 754

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0401-0111	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315 ЕС, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	8,5	144 212	147 113
2305-0401-0112	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355 ЕС, Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	9,2	162 738	166 011
2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	1,95	21 956	22 399
2305-0401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	2,36	22 145	22 593
2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	3,7	27 256	27 808
2305-0401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	4,9	32 555	33 216
2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	5,3	37 387	38 146
2305-0401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	5,7	43 297	44 174

Группа 2305-0402 Вентиляторы канальные прямоугольные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0402-0100	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКП	комплект				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0402-0101	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	10	56 022	57 162
2305-0402-0102	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4 (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	12	57 099	58 264
2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18	75 413	76 957
2305-0402-0104	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18	72 719	74 209
2305-0402-0105	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18	88 546	90 347
2305-0402-0106	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6 (380В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18	87 460	89 238
2305-0402-0107	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	21	84 031	85 754
2305-0402-0108	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4 (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	29	82 954	84 671
2305-0402-0109	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6Е (220В), Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	21	84 031	85 754
2305-0402-0110	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6 (380В), Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	25	82 954	84 663
2305-0402-0111	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	28	126 048	128 624

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0402-0112	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	32	127 125	129 730
2305-0402-0113	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6Е (220В), Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	31	148 495	151 527
2305-0402-0114	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6 (380В), Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	32	147 495	150 508
2305-0402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	38	138 975	141 830
2305-0402-0116	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	34	174 433	177 977
2305-0402-0117	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6 (220В), Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	34	173 022	176 538
2305-0402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	60	180 990	184 729
2305-0402-0119	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-6 (380В), Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	43	186 191	190 000
2305-0402-0120	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	78	295 187	301 245
2305-0402-0121	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-6 (380В), Р 0,92 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 7600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	71	277 949	283 649
2305-0402-0122	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-100-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	80	440 636	449 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0402-0300	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) ГОСТ 7402-84	комплект				
2305-0402-0301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	12,8	82 292	83 963
2305-0402-0302	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4E, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	13,4	84 666	86 385
2305-0402-0303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18,1	93 223	95 123
2305-0402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4E, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18,1	94 550	96 477
2305-0402-0305	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	16	84 705	86 431
2305-0402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	22,5	116 724	119 103
2305-0402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4E, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	22,8	115 149	117 497
2305-0402-0308	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-6D, 400/3, Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	18,8	115 866	118 220
2305-0402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	31,5	146 470	149 462
2305-0402-0310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4E, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	31,7	146 470	149 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0402-0311	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Qmax 2576 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	25,8	136 633	139 417
2305-0402-0312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	38,9	186 680	190 491
2305-0402-0313	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-6D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	31,2	157 401	160 611
2305-0402-0314	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	62	318 019	324 502
2305-0402-0315	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-6D, 400/3, Р 1,10 кВт, n 925 об/мин, Qmax 4040 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	43,5	242 192	247 121
2305-0402-0316	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-8D, 400/3, Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	44,5	193 061	197 010
2305-0402-0317	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-4D, 400/3, Р 4,98 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 6822 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	78	344 852	351 904
2305-0402-0318	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-6D, 400/3, Р 2,81 кВт, n 945 об/мин, Qmax 7360 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	71	333 086	339 888
2305-0402-0319	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-8D, 400/3, Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	57,1	261 554	266 898
2305-0402-0320	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-4D, 400/3, Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Qmax 6558 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	96	317 482	324 022
2305-0402-0321	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-6D, 400/3, Р 3,75 кВт, n 930 об/мин, Qmax 9213 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	96	316 846	323 373

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0402-0322	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-8D, 400/3, Р 1,85 кВт, n 690 об/мин, Qmax 7815 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	96	316 347	322 863
2305-0402-0323	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 100-50/63-4D, 400/5, Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	150	406 637	415 066

Группа 2305-0403 Вентиляторы осевые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект				
2305-0403-0101	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	1,9	19 130	19 516
2305-0403-0102	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е (220В), Р 0,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	2,5	23 912	24 395
2305-0403-0103	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е (220В), Р 0,9 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	3,5	28 695	29 276
2305-0403-0104	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е (220В), Р 1,38 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	5,2	33 477	34 157
2305-0403-0105	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е (220В), Р 1,8 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	7,5	38 204	38 983
2305-0403-0106	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е (220В), Р 2,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	8	42 587	43 455
2305-0403-0107	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е (220В), Р 4,2 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	11	51 032	52 074
2305-0403-0108	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 500-4 (380В), Р 4,5 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 7000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	11	51 032	52 074
2305-0403-0109	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е (220В), Р 5,5 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	12,5	59 063	60 269
2305-0403-0110	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 560-4 (380В), Р 6,5 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	12,5	59 063	60 269

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0111	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е (220В), Р 8,1 кВт, n 1315 об/мин, Qmax 12500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	15,5	78 004	79 595
2305-0403-0112	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 630-4 (380В), Р 8,6 кВт, n 1365 об/мин, Qmax 13000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	15,5	78 004	79 595
2305-0403-0200	Вентиляторы осевые с защитной решеткой	комплект				
2305-0403-0201	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	1,9	19 330	19 720
2305-0403-0202	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е-02 (220В), Р 0,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	2,5	20 621	21 038
2305-0403-0203	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-02 (220В), Р 0,9 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	3,5	21 909	22 354
2305-0403-0204	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-2 (220В), Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	5,2	30 030	30 641
2305-0403-0205	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	7,5	32 345	33 007
2305-0403-0206	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е-02 (220В), Р 2,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	8	34 430	35 134
2305-0403-0207	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-02 (220В), Р 4,2 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	11	45 570	46 503
2305-0403-0208	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4-02 (380В), Р 4,5 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 7000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	11	45 570	46 503
2305-0403-0209	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е-02 (220В), Р 5,5 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	12,5	49 110	50 117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0210	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-02 (380В), Р 6,5 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	12,5	49 110	50 117
2305-0403-0211	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е-02 (220В), Р 8,1 кВт, n 1315 об/мин, Qmax 12500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	15,5	65 304	66 641
2305-0403-0212	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 630-4-02 (380В), Р 8,6 кВт, n 1365 об/мин, Qmax 13000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	15,5	65 304	66 641
2305-0403-0300	Вентиляторы осевые с настенной панелью	комплект				
2305-0403-0301	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	1,9	29 642	30 239
2305-0403-0302	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е-03 (220В), Р 0,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	2,5	33 508	34 183
2305-0403-0303	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-03 (220В), Р 0,9 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	3,5	37 373	38 128
2305-0403-0304	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-03 (220В), Р 1,38 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	5,2	33 016	33 687
2305-0403-0305	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-03 (220В), Р 1,8 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	7,5	37 671	38 440
2305-0403-0306	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е-03 (220В), Р 2,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	8	42 595	43 462
2305-0403-0307	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-03 (220В), Р 4,2 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	11	56 196	57 342
2305-0403-0308	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 500-4-03 (380В), Р 4,5 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 7000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	11	56 196	57 342

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0309	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е-03 (220В), Р 5,5 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	12,5	67 911	69 294
2305-0403-0310	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-03 (380В), Р 6,5 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	12,5	67 911	69 294
2305-0403-0311	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е-03 (220В), Р 8,1 кВт, n 1315 об/мин, Qmax 12500 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	15,5	84 582	86 304
2305-0403-0312	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 630-4-03 (380В), Р 8,6 кВт, n 1365 об/мин, Qmax 13000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	15,5	84 582	86 304
2305-0403-0500	Вентиляторы осевые из углеродистой стали для подпора воздуха в системе дымоудаления тип ВО 30-160	комплект				
2305-0403-0501	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	31,5	65 205	66 572
2305-0403-0502	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	33,5	68 896	70 340
2305-0403-0503	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	33,5	69 653	71 112
2305-0403-0504	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	39,5	77 887	79 522
2305-0403-0505	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	49	81 483	83 209
2305-0403-0506	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	50	86 120	87 941

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0507	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	54	88 486	90 363
2305-0403-0508	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	58	97 003	99 058
2305-0403-0509	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	61	113 660	116 053
2305-0403-0510	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	97	135 899	138 809
2305-0403-0511	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	100	151 041	154 260
2305-0403-0512	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	103	163 912	167 394
2305-0403-0513	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	87,4	171 199	174 796
2305-0403-0514	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	90,4	184 070	187 930
2305-0403-0515	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	115	215 395	219 930
2305-0403-0516	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	122,4	240 947	246 008
2305-0403-0700	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303	комплект				
2305-0403-0701	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,25 кВт, n 1350 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	29	38 612	39 442

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0702	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,75 кВт, n 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	33	42 587	43 504
2305-0403-0703	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-5, Р 0,37 кВт, n 1350 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	35	46 562	47 562
2305-0403-0704	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 0,37 кВт, n 915 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	42	58 622	59 878
2305-0403-0705	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 1,1 кВт, n 1395 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	49	60 894	62 208
2305-0403-0800	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL	комплект				
2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	1,2	3 989	4 071
2305-0403-0802	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	4	1,2	4 190	4 276
2305-0403-0803	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	4	1,2	5 845	5 964
2305-0403-0804	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 S, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	комплект	4	1,2	10 323	10 532
2305-0403-0805	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 W P, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	1,2	4 580	4 674
2305-0403-0806	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 W P, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	4	1,2	4 779	4 877
2305-0403-0807	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W P, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	4	1,2	6 435	6 566
2305-0403-0808	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 W P, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	комплект	4	1,2	10 781	10 999
2305-0403-0809	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 W C, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	1,2	6 352	6 482
2305-0403-0810	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 W C, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	4	1,2	6 559	6 692
2305-0403-0811	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	4	1,2	8 205	8 371
2305-0403-0812	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 W C, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	комплект	4	1,2	13 400	13 670

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0403-0813	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S K, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	1,2	4 729	4 826
2305-0403-0814	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S K, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	4	1,2	4 909	5 009
2305-0403-0815	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S L, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	1,2	6 582	6 716
2305-0403-0816	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S L, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	4	1,2	9 685	9 881
2305-0403-0817	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S L, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	4	1,2	5 297	5 405
2305-0403-0818	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 S L, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	комплект	4	1,2	6 160	6 286

Группа 2305-0404 Вентиляторы радиальные общего назначения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0100	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0404-0101	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	15	41 689	42 552
2305-0404-0102	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	16	45 596	46 540
2305-0404-0103	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	18	45 596	46 544
2305-0404-0104	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	24	52 776	53 879
2305-0404-0105	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	25	58 290	59 505
2305-0404-0106	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	54 705	55 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0107	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	81 301	82 981
2305-0404-0108	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	94 343	96 283
2305-0404-0109	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	17	51 922	52 994
2305-0404-0110	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	53 412	54 533
2305-0404-0111	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	54 339	55 479
2305-0404-0112	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	34	56 673	57 873
2305-0404-0113	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	34	57 221	58 432
2305-0404-0114	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	37	64 206	65 563
2305-0404-0115	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	42	76 576	78 190
2305-0404-0116	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	48	83 927	85 701
2305-0404-0117	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	34	63 413	64 748
2305-0404-0118	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	34	63 828	65 172
2305-0404-0119	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	36	62 252	63 568
2305-0404-0120	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	62 619	63 946
2305-0404-0121	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	36	64 206	65 561
2305-0404-0122	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	64 585	65 952
2305-0404-0124	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	43	70 336	71 827

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0125	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	53	83 646	85 424
2305-0404-0126	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	63	110 535	112 870
2305-0404-0127	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	50	83 231	84 994
2305-0404-0128	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	59	86 296	88 139
2305-0404-0129	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	69	102 475	104 661
2305-0404-0130	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	89	114 931	117 405
2305-0404-0131	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	89	112 806	115 238
2305-0404-0132	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	67	114 453	116 874
2305-0404-0133	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	89	114 931	117 405
2305-0404-0134	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	110	137 339	140 303
2305-0404-0135	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	123	137 339	140 329
2305-0404-0136	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	139	134 762	137 732
2305-0404-0137	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	139	134 762	137 732
2305-0404-0138	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	160	147 974	151 250
2305-0404-0139	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	176	157 352	160 847
2305-0404-0140	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	176	229 459	234 396
2305-0404-0142	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	218	243 624	248 928

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0143	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	243	267 570	273 401
2305-0404-0144	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	268	297 341	303 817
2305-0404-0145	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	278	392 564	400 965
2305-0404-0146	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 4 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	198	171 297	175 114
2305-0404-0147	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	214	197 454	201 826
2305-0404-0148	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	256	255 664	261 284
2305-0404-0149	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	281	292 225	298 624
2305-0404-0150	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	268	244 124	249 536
2305-0404-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	293	263 357	269 204
2305-0404-0152	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	328	317 795	324 799
2305-0404-0153	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	403	449 162	458 942
2305-0404-0154	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 30 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	440	510 048	521 119
2305-0404-0200	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0404-0201	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	21	43 484	44 395
2305-0404-0202	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	21	46 966	47 947
2305-0404-0203	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	46 353	47 324
2305-0404-0204	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	46 622	47 598

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0205	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,37 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	46 891	47 872
2305-0404-0206	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	51 140	52 207
2305-0404-0207	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	47 159	48 145
2305-0404-0208	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	51 433	52 515
2305-0404-0209	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	28	53 826	54 958
2305-0404-0210	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	28	51 629	52 716
2305-0404-0211	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	30	54 401	55 549
2305-0404-0212	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	30	54 718	55 872
2305-0404-0213	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	37	56 122	57 318
2305-0404-0214	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	37	57 087	58 302
2305-0404-0215	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	37	59 810	61 079
2305-0404-0216	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	37	57 417	58 638
2305-0404-0217	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	39	60 152	61 432
2305-0404-0218	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	40	63 413	64 760
2305-0404-0219	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	48	70 354	71 855
2305-0404-0220	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	46	66 794	68 221
2305-0404-0221	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,25 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	46	67 161	68 596

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0222	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	70 935	72 456
2305-0404-0223	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	72 119	73 664
2305-0404-0224	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	74 976	76 578
2305-0404-0225	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	71 325	72 855
2305-0404-0226	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	72 718	74 275
2305-0404-0227	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	55	76 222	77 855
2305-0404-0228	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	73	92 707	94 705
2305-0404-0229	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	72	100 779	102 936
2305-0404-0230	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	123 259	125 827
2305-0404-0231	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	92	94 185	96 251
2305-0404-0232	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	95	106 928	109 254
2305-0404-0233	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	97	98 812	100 980
2305-0404-0234	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	96	99 362	101 539
2305-0404-0235	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	101	102 647	104 899
2305-0404-0236	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	112 404	114 863
2305-0404-0237	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	116 445	118 985
2305-0404-0238	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	148	141 752	144 879

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0404-0239	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	162	142 711	145 885
2305-0404-0240	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	180	144 863	148 116
2305-0404-0241	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	160	145 643	148 872
2305-0404-0242	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	178	146 424	149 704
2305-0404-0243	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	200	153 358	156 821
2305-0404-0244	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	201	161 186	164 807

Группа 2305-0405 Вентиляторы радиальные специального назначения, коррозийностойкие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0405-0100	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0405-0102	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90.	комплект	4	21	82 082	83 765
2305-0405-0103	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	21	91 476	93 347
2305-0405-0104	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	91 476	93 349
2305-0405-0107	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	24	105 892	108 058

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0405-0108	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	106 795	108 985
2305-0405-0111	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	31	104 020	106 162
2305-0405-0112	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	103 154	105 281
2305-0405-0114	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	63	133 240	136 029
2305-0405-0115	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	74	154 028	157 255
2305-0405-0116	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	80	157 419	160 726
2305-0405-0117	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	121 863	124 354
2305-0405-0118	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	125 517	128 102
2305-0405-0119	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	44	143 497	146 454
2305-0405-0122	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	47	136 607	139 432
2305-0405-0123	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	70	154 997	158 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0405-0125	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	76	162 383	165 781
2305-0405-0126	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	84	175 808	179 490
2305-0405-0127	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	100	196 037	200 155
2305-0405-0129	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	100	201 113	205 333
2305-0405-0130	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	114	225 802	230 544
2305-0405-0131	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	153	323 629	330 404
2305-0405-0134	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	152	300 617	306 930
2305-0405-0135	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	186	362 448	370 064
2305-0405-0136	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	195	428 541	437 497
2305-0405-0137	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	195	429 943	438 928
2305-0405-0139	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	237	483 593	493 734

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0405-0140	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	262	511 045	521 784
2305-0405-0141	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	277	580 138	592 288
2305-0405-0142	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	297	578 606	590 766
2305-0405-0143	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	229	494 034	504 367
2305-0405-0144	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	306	558 700	570 479
2305-0405-0145	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	331	596 649	609 236
2305-0405-0146	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	306	571 208	583 237
2305-0405-0147	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	331	589 862	602 313
2305-0405-0148	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	366	676 731	690 990
2305-0405-0149	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	441	839 908	857 578
2305-0405-0200	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 по ГОСТ 5976-90	комплект				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0405-0202	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90,	комплект	4	22	104 502	106 635
2305-0405-0203	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	106 211	108 399
2305-0405-0206	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	106 211	108 399
2305-0405-0211	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	40	123 953	126 511
2305-0405-0217	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	50	137 014	139 853
2305-0405-0225	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	59	166 616	170 065
2305-0405-0227	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	65	173 766	177 369
2305-0405-0231	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	203 329	207 607
2305-0405-0233	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	99	229 311	234 093
2305-0405-0234	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	106	237 071	242 022
2305-0405-0236	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	108	250 745	255 973

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0405-0237	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	116	250 745	255 989
2305-0405-0245	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	210	396 783	405 134
2305-0405-0246	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	248	422 638	431 581

Группа 2305-0406 Вентиляторы радиальные специального назначения, теплостойкие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0406-0100	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж по ГОСТ 7402-84	комплект				
2305-0406-0101	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	15	56 092	57 244
2305-0406-0102	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	16	60 226	61 462
2305-0406-0103	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	18	61 111	62 369
2305-0406-0104	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	24	76 152	77 723
2305-0406-0105	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	27	78 228	79 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0406-0106	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	25	70 045	71 495
2305-0406-0107	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	27	70 828	72 298
2305-0406-0108	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	36	97 395	99 414
2305-0406-0109	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	45	112 419	114 757
2305-0406-0110	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	50	123 283	125 847
2305-0406-0111	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	27	77 473	79 076
2305-0406-0112	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	29	80 225	81 887
2305-0406-0113	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	30	87 112	88 914
2305-0406-0114	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	33	89 475	91 330
2305-0406-0115	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	37	105 905	108 096
2305-0406-0116	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	55	105 019	107 228

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0406-0117	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	63	120 175	122 703
2305-0406-0118	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	72	141 189	144 155
2305-0406-0119	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	75	142 701	145 703
2305-0406-0120	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	83	185 233	189 102
2305-0406-0121	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	99	213 338	217 801
2305-0406-0122	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	139	213 552	218 098
2305-0406-0123	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	153	253 130	258 495
2305-0406-0124	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	165	270 314	276 047
2305-0406-0125	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	169	279 710	285 638
2305-0406-0126	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	197	371 662	379 484
2305-0406-0127	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	210	412 474	421 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0406-0128	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	233	494 061	504 403
2305-0406-0129	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	255	549 465	560 959
2305-0406-0130	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	185	330 095	337 063
2305-0406-0131	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	214	409 643	418 259
2305-0406-0132	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	236	446 908	456 312
2305-0406-0133	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	216	408 743	417 344
2305-0406-0134	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	293	449 721	459 295
2305-0406-0135	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	328	556 979	568 767
2305-0406-0136	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	403	645 817	659 530
2305-0406-0200	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие ГОСТ 7402-84	комплект				
2305-0406-0203	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	22	48 170	49 177

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0406-0205	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	27	54 133	55 269
2305-0406-0207	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	23	57 445	58 639
2305-0406-0210	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	41	80 063	81 746
2305-0406-0211	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	45	86 499	88 318
2305-0406-0212	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	63	123 313	125 903
2305-0406-0213	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	91	102 871	105 108
2305-0406-0214	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	95	110 915	113 321
2305-0406-0215	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	107	125 300	128 018
2305-0406-0216	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	162	193 818	198 014
2305-0406-0217	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	179	219 843	224 594
2305-0406-0218	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	200	244 165	249 443

Группа 2305-0407 Вентиляторы радиальные специального назначения, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0407-0100	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0407-0101	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	22	97 193	99 180
2305-0407-0102	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	22	97 193	99 180
2305-0407-0105	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	32	108 928	111 170
2305-0407-0106	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	35	110 631	112 913
2305-0407-0108	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	28	107 887	110 100
2305-0407-0109	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	29	107 887	110 102
2305-0407-0111	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	60	138 455	141 342
2305-0407-0112	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	71	159 464	162 794
2305-0407-0113	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	76	159 464	162 804
2305-0407-0114	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	27	120 129	122 585

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0407-0115	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	33	150 947	154 031
2305-0407-0116	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	39	159 843	163 117
2305-0407-0119	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	42	162 209	165 536
2305-0407-0120	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	65	177 635	181 316
2305-0407-0122	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	65	201 105	205 255
2305-0407-0123	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	74	222 114	226 703
2305-0407-0124	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	90	243 029	248 068
2305-0407-0127	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	90	243 029	248 068
2305-0407-0128	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	104	262 998	268 463
2305-0407-0129	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	143	398 329	406 579
2305-0407-0132	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	142	365 585	373 177

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0407-0133	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	176	471 484	481 262
2305-0407-0134	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	185	478 771	488 712
2305-0407-0136	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	185	486 247	496 338
2305-0407-0137	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	227	536 405	547 582
2305-0407-0138	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	252	576 626	588 657
2305-0407-0139	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	267	625 175	638 207
2305-0407-0140	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	287	694 261	708 713
2305-0407-0142	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	219	623 472	636 374
2305-0407-0143	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	296	673 251	687 301
2305-0407-0144	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	321	715 270	730 210
2305-0407-0145	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	296	674 481	688 556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0407-0146	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	321	708 835	723 646
2305-0407-0147	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	356	785 964	802 387
2305-0407-0148	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	431	985 933	1 006 504
2305-0407-0200	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0407-0202	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	25	109 780	112 025
2305-0407-0204	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	25	112 335	114 631
2305-0407-0210	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	30	138 265	141 090
2305-0407-0216	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	41	148 770	151 827
2305-0407-0221	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	42	183 691	187 448
2305-0407-0224	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	45	183 691	187 454
2305-0407-0228	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	67	205 758	210 005

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0407-0230	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	79	266 026	271 503
2305-0407-0231	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	85	273 881	279 527
2305-0407-0232	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	88	273 881	279 533
2305-0407-0234	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	97	294 890	300 980
2305-0407-0239	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	141	455 585	464 975
2305-0407-0242	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	155	475 553	485 371
2305-0407-0243	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	4	176	610 790	623 354

Группа 2305-0408 Вентиляторы радиальные специального назначения, взрывозащищенные из разнородных металлов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0408-0100	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) РМ по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0408-0101	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	25	78 833	80 459

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0408-0102	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	25	78 833	80 459
2305-0408-0106	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	35	90 379	92 256
2305-0408-0107	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	92 177	94 096
2305-0408-0109	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	31	82 240	83 946
2305-0408-0110	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	83 565	85 299
2305-0408-0111	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	63	112 524	114 899
2305-0408-0112	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	74	133 439	136 254
2305-0408-0113	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	80	133 439	136 266
2305-0408-0114	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	107 982	110 195
2305-0408-0115	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	29	103 250	105 372
2305-0408-0116	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	30	112 145	114 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0408-0119	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	47	114 511	116 895
2305-0408-0120	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	70	129 937	132 674
2305-0408-0122	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	76	134 291	137 127
2305-0408-0123	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	84	155 395	158 669
2305-0408-0124	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	100	170 631	174 242
2305-0408-0126	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	100	170 631	174 242
2305-0408-0127	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	114	190 600	194 637
2305-0408-0128	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	153	325 837	332 656
2305-0408-0131	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	152	231 105	236 027
2305-0408-0132	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	186	366 436	374 133
2305-0408-0133	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	195	394 071	402 337

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0408-0134	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	237	410 254	418 927
2305-0408-0136	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	237	412 714	421 437
2305-0408-0137	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	262	442 146	451 507
2305-0408-0138	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	277	490 790	501 153
2305-0408-0139	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	297	559 781	571 564
2305-0408-0141	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	229	401 358	409 837
2305-0408-0142	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	306	451 137	460 765
2305-0408-0143	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	331	493 156	503 673
2305-0408-0144	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	306	452 273	461 923
2305-0408-0145	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	331	486 721	497 109
2305-0408-0146	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	366	563 850	575 851

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0408-0147	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	441	763 819	779 967
2305-0408-0200	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) РМ по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0408-0202	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	79 022	80 666
2305-0408-0206	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	79 022	80 666
2305-0408-0211	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	92 366	94 277
2305-0408-0214	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	45	102 682	104 824
2305-0408-0216	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	50	102 871	105 027
2305-0408-0222	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	59	113 186	115 567
2305-0408-0224	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	65	120 095	122 625
2305-0408-0226	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	163 534	167 016
2305-0408-0228	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	99	139 496	142 481

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0408-0229	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	106	147 351	150 507
2305-0408-0230	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	108	147 351	150 511
2305-0408-0232	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	116	168 360	171 957
2305-0408-0238	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	197	250 789	256 195
2305-0408-0239	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	137	270 663	276 347
2305-0408-0242	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	210	270 663	276 492
2305-0408-0243	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	248	405 995	414 605

Группа 2305-0409 Вентиляторы радиальные специального назначения, взрывозащищенные коррозийностойкие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0409-0100	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) КВ по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0409-0101	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	25	104 669	106 812

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0409-0102	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	25	104 669	106 812
2305-0409-0105	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	35	110 253	112 527
2305-0409-0106	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	117 067	119 483
2305-0409-0108	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	31	133 723	136 459
2305-0409-0109	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	133 723	136 461
2305-0409-0111	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	63	164 385	167 798
2305-0409-0112	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	74	185 395	189 249
2305-0409-0113	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	80	185 395	189 261
2305-0409-0114	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	162 973	166 286
2305-0409-0115	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	167 698	171 127
2305-0409-0116	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	44	175 553	179 151

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0409-0119	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	47	175 553	179 157
2305-0409-0120	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	70	196 467	200 535
2305-0409-0122	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	76	245 584	250 646
2305-0409-0123	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	84	266 499	271 995
2305-0409-0124	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	100	287 414	293 360
2305-0409-0126	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	100	287 414	293 360
2305-0409-0127	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	114	307 383	313 756
2305-0409-0128	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	153	442 714	451 871
2305-0409-0131	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	152	416 026	424 647
2305-0409-0132	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	186	551 358	562 753
2305-0409-0133	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	195	578 992	590 958

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0409-0135	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	195	578 992	590 958
2305-0409-0136	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	237	597 636	610 057
2305-0409-0137	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	262	627 163	640 224
2305-0409-0138	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	277	675 712	689 774
2305-0409-0139	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	297	744 702	760 184
2305-0409-0141	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	229	699 939	714 390
2305-0409-0142	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	306	749 813	765 414
2305-0409-0143	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	331	791 832	808 323
2305-0409-0144	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	306	750 949	766 572
2305-0409-0145	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	331	785 397	801 759
2305-0409-0146	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	366	862 432	880 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0409-0147	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	441	1 062 495	1 084 617
2305-0409-0200	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) по ГОСТ 5976-90	комплект				
2305-0409-0202	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	126 818	129 417
2305-0409-0205	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	32	126 818	129 417
2305-0409-0210	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	40	154 347	157 513
2305-0409-0216	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	50	164 441	167 829
2305-0409-0225	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	59	194 503	198 510
2305-0409-0226	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	65	201 701	205 864
2305-0409-0230	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	237 992	242 963
2305-0409-0232	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	99	264 776	270 267
2305-0409-0233	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	106	272 601	278 262

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0409-0234	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	108	329 505	336 308
2305-0409-0235	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	108	329 505	336 308
2305-0409-0236	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	116	289 206	295 219
2305-0409-0241	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	197	449 271	458 646
2305-0409-0242	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	210	462 890	472 563
2305-0409-0244	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	338	462 890	472 816
2305-0409-0245	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	354	626 903	640 140

Группа 2305-0411 Вентиляторы крышные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0411-0100	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект				
2305-0411-0104	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	72	69 756	71 294
2305-0411-0110	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	87	88 942	90 893

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0411-0113	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	155	135 044	138 051
2305-0411-0114	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	156	148 163	151 434
2305-0411-0115	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	165	158 787	162 288
2305-0411-0116	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	166	235 227	240 260
2305-0411-0200	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР (РМ)	комплект				
2305-0411-0202	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	85	121 609	124 209
2305-0411-0208	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	100	142 808	145 862
2305-0411-0211	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	170	225 332	230 175
2305-0411-0212	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	176	255 332	260 787
2305-0411-0213	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	182	255 332	260 798
2305-0411-0214	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	184	258 138	263 664
2305-0411-0300	Вентиляторы крышные KV	комплект				
2305-0411-0301	Вентиляторы крышные марки KV 30/22-2E 1-220, Р 0,17 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	6,4	89 716	91 523
2305-0411-0302	Вентиляторы крышные марки KV 40/31-4D 3-380, Р 0,11 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	15	77 906	79 493

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0411-0303	Вентиляторы крышные марки KV 40/32-4D 3-380, P 0,14 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	17,4	80 290	81 931
2305-0411-0304	Вентиляторы крышные марки KV 56/35-4D 3-380, P 0,25 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	30,4	95 622	97 594
2305-0411-0305	Вентиляторы крышные марки KV 56/35-4E 1-220, P 0,31 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	29,6	106 297	108 481
2305-0411-0306	Вентиляторы крышные марки KV 56/40-4D 3-380, P 0,45 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	30,8	110 953	113 233
2305-0411-0307	Вентиляторы крышные марки KV 56/40-4E 1-220, P 0,49 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	29,8	114 587	116 938
2305-0411-0308	Вентиляторы крышные марки KV 63/45-4D 3-380, P 0,69 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	40	124 013	126 572
2305-0411-0309	Вентиляторы крышные марки KV 63/45-4E 1-220, P 0,73 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	40,5	132 303	135 029
2305-0411-0310	Вентиляторы крышные марки KV 63/50-4D 3-380, P 1,15 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	48,4	179 433	183 117
2305-0411-0311	Вентиляторы крышные марки KV 63/50-6D 3-380, P 0,39 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	4	40,7	157 060	160 282

Группа 2305-0412 Вентиляторы вытяжные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0412-0100	Вентилятор вытяжной с жалюзи	комплект				
2305-0412-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV 20	комплект	3	3	10 926	11 149
2305-0412-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи VENA 300	комплект	3	4	17 891	18 255
2305-0412-0200	Вентилятор канальный вытяжной	комплект				
2305-0412-0201	Вентилятор канальный вытяжной EURO 1	комплект	3	2	2 697	2 754
2305-0412-0202	Вентилятор канальный вытяжной EURO 2	комплект	3	3	2 844	2 905
2305-0412-0203	Вентилятор канальный вытяжной EURO 3	комплект	3	4	3 833	3 915

Подраздел 2305-05 Вентиляторы дымоудаления

Группа 2305-0501 Вентиляторы радиальные дымоудаления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0501-0100	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР 280-46 ДУ (400°С)	комплект				
2305-0501-0107	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	27	90 893	92 760
2305-0501-0110	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	37	97 319	99 333
2305-0501-0112	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	48	110 221	112 513
2305-0501-0114	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	36	101 266	103 357
2305-0501-0117	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	38	101 266	103 361
2305-0501-0118	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	43	106 054	108 254
2305-0501-0120	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	50	132 742	135 495
2305-0501-0121	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	59	144 840	147 853
2305-0501-0122	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	69	163 259	166 661
2305-0501-0124	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	67	165 904	169 354
2305-0501-0125	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	89	201 312	205 514
2305-0501-0126	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	110	227 494	232 261
2305-0501-0129	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	139	232 996	237 931
2305-0501-0130	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	160	274 407	280 211
2305-0501-0131	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	176	291 741	297 924
2305-0501-0132	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	176	298 182	304 494

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0501-0134	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	218	371 497	379 358
2305-0501-0135	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	243	404 902	413 481
2305-0501-0136	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	268	474 289	484 305
2305-0501-0137	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	278	509 541	520 281
2305-0501-0139	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	214	345 553	352 887
2305-0501-0140	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	256	430 680	439 800
2305-0501-0141	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	281	464 891	474 744
2305-0501-0142	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	268	423 280	432 275
2305-0501-0143	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	293	444 953	454 432
2305-0501-0144	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	328	538 869	550 295
2305-0501-0145	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	403	626 983	640 319
2305-0501-0200	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) (400°С)	комплект				
2305-0501-0201	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	21	77 921	79 518
2305-0501-0205	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	22	77 471	79 061
2305-0501-0213	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	39	94 006	95 958
2305-0501-0216	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	46	101 826	103 947
2305-0501-0220	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	52	155 023	158 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0501-0221	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	55	117 366	119 822
2305-0501-0227	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	72	174 099	177 724
2305-0501-0229	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	92	144 008	147 070
2305-0501-0230	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	95	153 639	156 900
2305-0501-0232	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	166 811	170 359
2305-0501-0235	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	148	184 231	188 158
2305-0501-0236	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	162	213 604	218 197
2305-0501-0240	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	179	253 559	258 984
2305-0501-0241	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	200	291 633	297 861
2305-0501-0300	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 ДУ (600°С)	комплект				
2305-0501-0301	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	55	135 398	138 214
2305-0501-0302	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	63	149 978	153 102
2305-0501-0303	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	72	168 394	171 904
2305-0501-0304	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	75	170 196	173 748
2305-0501-0305	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	83	208 800	213 140
2305-0501-0306	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	99	240 473	245 478
2305-0501-0307	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	139	247 129	252 347

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0501-0308	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	153	288 303	294 371
2305-0501-0309	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	165	304 568	310 986
2305-0501-0310	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	169	310 868	317 419
2305-0501-0311	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	197	393 189	401 442
2305-0501-0312	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	210	416 093	424 830
2305-0501-0313	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	233	490 926	501 205
2305-0501-0315	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	180	358 838	366 371
2305-0501-0316	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	215	444 662	453 980
2305-0501-0317	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	240	476 059	486 055
2305-0501-0318	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	219	431 090	440 145
2305-0501-0319	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	270	467 961	477 854
2305-0501-0320	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	295	552 123	563 748
2305-0501-0321	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	370	638 795	652 302
2305-0501-0400	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 ДУ (600°С)	комплект				
2305-0501-0401	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°С), Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	54	120 887	123 412
2305-0501-0403	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	72	179 325	183 054
2305-0501-0404	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	92	149 444	152 615

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0501-0405	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	95	157 504	160 842
2305-0501-0407	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	107	171 815	175 463
2305-0501-0408	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	110	186 062	190 001
2305-0501-0409	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	162	219 889	224 607
2305-0501-0410	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	179	263 572	269 197
2305-0501-0411	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	4	200	295 050	301 347

Группа 2305-0502 Вентиляторы крышные дымоудаления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0100	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону, марки ВКРН 400°	комплект				
2305-0502-0101	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	36	158 138	161 372
2305-0502-0102	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	38,5	169 242	172 703
2305-0502-0103	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	44	212 276	216 609
2305-0502-0104	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	47	172 809	176 359
2305-0502-0105	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	54	187 220	191 072
2305-0502-0106	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	63	192 207	196 176

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0107	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-4,5 ДУ-4, Р 0,1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	63	192 638	196 615
2305-0502-0108	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	72	199 613	203 748
2305-0502-0109	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	71	218 128	222 631
2305-0502-0110	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	89	225 538	230 225
2305-0502-0111	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	130	255 245	260 607
2305-0502-0112	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	165	254 035	259 442
2305-0502-0113	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	136	370 559	378 239
2305-0502-0114	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	139	289 408	295 471
2305-0502-0115	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	165	290 200	296 330
2305-0502-0116	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	168	312 804	319 392
2305-0502-0117	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	223	328 728	335 743
2305-0502-0118	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	227	357 740	365 344
2305-0502-0119	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	246	379 781	387 863
2305-0502-0120	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	250	452 533	462 078
2305-0502-0121	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-3,15ДУ,Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	46	158 137	161 391
2305-0502-0122	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-3,55ДУ, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	50	212 277	216 621
2305-0502-0123	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-3,55 ДУ, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	54	212 277	216 629

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0124	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-4 ДУ, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	73	187 220	191 109
2305-0502-0125	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-4,5ДУ, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	72	188 876	192 795
2305-0502-0126	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-4,5 ДУ, Р 1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	74	192 637	196 637
2305-0502-0127	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-5 ДУ, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	86	218 128	222 661
2305-0502-0128	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-5,6 ДУ, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	150	249 664	254 954
2305-0502-0129	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-5,6 ДУ, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	170	255 245	260 686
2305-0502-0130	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 1,5 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	155	275 922	281 747
2305-0502-0131	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 2,2 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	175	289 408	295 542
2305-0502-0132	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 4 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	195	278 272	284 223
2305-0502-0133	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	240	290 200	296 479
2305-0502-0134	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	225	328 728	335 747
2305-0502-0135	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	255	357 740	365 399
2305-0502-0136	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	245	371 605	379 521
2305-0502-0137	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	320	379 781	388 009
2305-0502-0200	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону, марки ВКРН 600°	комплект				
2305-0502-0201	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	36	158 138	161 372
2305-0502-0202	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	38,5	169 242	172 703

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0203	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	44	212 276	216 609
2305-0502-0204	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	47	172 809	176 359
2305-0502-0205	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	54	187 220	191 072
2305-0502-0206	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	63	192 207	196 176
2305-0502-0207	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-4,5 ДУ-4, Р 0,1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	63	192 638	196 615
2305-0502-0208	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	72	199 613	203 748
2305-0502-0209	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	71	218 128	222 631
2305-0502-0210	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	89	310 712	317 102
2305-0502-0211	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	130	255 245	260 607
2305-0502-0212	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	165	254 514	259 930
2305-0502-0213	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	136	281 161	287 053
2305-0502-0214	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	139	291 029	297 124
2305-0502-0215	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	165	295 137	301 366
2305-0502-0216	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	168	314 424	321 044
2305-0502-0217	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	223	337 242	344 428
2305-0502-0218	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	227	360 443	368 101
2305-0502-0219	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	246	388 862	397 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0220	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	250	455 150	464 747
2305-0502-0221	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-3,15ДУ,Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	48	158 137	161 395
2305-0502-0222	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-3,55ДУ, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	52	212 277	216 625
2305-0502-0223	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°° марки ВКРНс-3,55 ДУ, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	56	212 277	216 633
2305-0502-0224	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°° марки ВКРНс-4 ДУ, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	76	187 220	191 115
2305-0502-0225	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-4,5ДУ, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	75	188 876	192 801
2305-0502-0226	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-4,5 ДУ, Р 1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	77	192 637	196 642
2305-0502-0227	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-5 ДУ, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	90	218 128	222 669
2305-0502-0228	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-5,6 ДУ, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	157	249 664	254 968
2305-0502-0229	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-5,6 ДУ, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	178	255 245	260 702
2305-0502-0230	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 1,5 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	162	281 160	287 104
2305-0502-0231	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 2,2 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	183	291 028	297 211
2305-0502-0232	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 4 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	204	283 209	289 277
2305-0502-0233	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-6,3 ДУ, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	252	295 137	301 538
2305-0502-0234	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	236	337 242	344 453
2305-0502-0235	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	237	360 443	368 120
2305-0502-0236	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	257	380 686	388 808

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0237	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600° марки ВКРНс-7,1 ДУ, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	336	388 863	397 304
2305-0502-0300	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом, марки ВКРН 400°	комплект				
2305-0502-0301	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	42,4	180 296	183 986
2305-0502-0302	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	46	192 908	196 857
2305-0502-0303	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	50	186 950	190 788
2305-0502-0304	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	54	197 014	201 061
2305-0502-0305	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	70,2	213 458	217 866
2305-0502-0306	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	73	219 094	223 620
2305-0502-0307	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-4,5 ДУ-4, Р 1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	86	219 631	224 194
2305-0502-0308	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	98	227 572	232 317
2305-0502-0309	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	135,3	248 714	253 956
2305-0502-0310	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	150	257 243	262 685
2305-0502-0311	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	170,2	289 520	295 647
2305-0502-0312	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	192	308 164	314 707
2305-0502-0313	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	174,1	318 196	324 904
2305-0502-0314	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	197	353 901	361 369
2305-0502-0315	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	202	350 611	358 023

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0316	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	266	378 770	386 871
2305-0502-0317	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	248	420 363	429 260
2305-0502-0318	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	278	430 538	439 698
2305-0502-0319	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	268	451 317	460 873
2305-0502-0320	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	360	504 956	515 767
2305-0502-0321	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-3,15ДУ,Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	42	180 296	183 985
2305-0502-0322	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-3,55ДУ, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	50	182 647	186 398
2305-0502-0323	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-3,55 ДУ, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	50	186 950	190 788
2305-0502-0324	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-4 ДУ, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	70	213 458	217 865
2305-0502-0325	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-4,5ДУ, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	86	215 869	220 356
2305-0502-0326	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-4,5 ДУ, Р 1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	86	219 631	224 194
2305-0502-0327	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-5 ДУ, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	75	257 244	262 537
2305-0502-0328	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-5,6 ДУ, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	150	283 941	289 916
2305-0502-0329	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-5,6 ДУ, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	170	289 521	295 647
2305-0502-0330	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 1,5 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	155	318 196	324 866
2305-0502-0331	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 2,2 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	175	353 902	361 326
2305-0502-0332	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 4 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	195	338 683	345 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0333	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	240	350 611	358 098
2305-0502-0334	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	225	420 363	429 215
2305-0502-0335	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	255	430 538	439 653
2305-0502-0336	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	245	443 141	452 488
2305-0502-0337	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	320	451 317	460 976
2305-0502-0400	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом, марки ВКРН 600°	комплект				
2305-0502-0401	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	42,4	180 296	183 986
2305-0502-0402	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	46	192 908	196 857
2305-0502-0403	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	50	186 950	190 788
2305-0502-0404	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	54	196 986	201 032
2305-0502-0405	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	70,2	213 458	217 866
2305-0502-0406	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	73	219 094	223 620
2305-0502-0407	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-4,5 ДУ-4, Р 1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	86	219 631	224 194
2305-0502-0408	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	98	227 572	232 317
2305-0502-0409	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	135,3	248 714	253 956
2305-0502-0410	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	150	257 243	262 685
2305-0502-0411	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	170,2	293 594	299 802

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0412	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	192	314 817	321 493
2305-0502-0413	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	174,1	323 495	330 309
2305-0502-0414	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	197	362 452	370 090
2305-0502-0415	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	202	349 272	356 657
2305-0502-0416	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	266	387 308	395 580
2305-0502-0417	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	248	430 006	439 096
2305-0502-0418	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	278	441 249	450 623
2305-0502-0419	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	268	460 960	470 709
2305-0502-0420	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	360	514 845	525 853
2305-0502-0421	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-3,15ДУ,Р 0,18 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	43	180 296	183 987
2305-0502-0422	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-3,55ДУ, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	51	182 647	186 400
2305-0502-0423	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°° марки ВКРНв-3,55 ДУ, Р 0,37 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	51	186 950	190 790
2305-0502-0424	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°° марки ВКРНв-4 ДУ, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	72	213 458	217 869
2305-0502-0425	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-4,5ДУ, Р 0,75 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	88	215 869	220 360
2305-0502-0426	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-4,5 ДУ, Р 1,1 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	88	219 631	224 198
2305-0502-0427	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-5 ДУ, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	77	257 244	262 541
2305-0502-0428	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-5,6 ДУ, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	154	288 014	294 079

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0429	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-5,6 ДУ, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	175	293 594	299 812
2305-0502-0430	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 1,5 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	159	323 495	330 279
2305-0502-0431	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 2,2 кВт, n 980 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	180	362 452	370 057
2305-0502-0432	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 4 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	200	340 022	347 218
2305-0502-0433	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-6,3 ДУ, Р 5,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	247	349 272	356 746
2305-0502-0434	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 3,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	231	430 006	439 063
2305-0502-0435	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 4,0 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	262	441 249	450 592
2305-0502-0436	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	252	452 785	462 338
2305-0502-0437	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600° марки ВКРНв-7,1 ДУ, Р 11 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	329	460 960	470 830
2305-0502-0500	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210	комплект				
2305-0502-0501	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КА-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	65	268 863	274 369
2305-0502-0502	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КА-6,3 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	110	419 922	428 538
2305-0502-0503	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-4 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	40	217 725	222 158
2305-0502-0504	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	65	270 102	275 633
2305-0502-0505	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-6,3 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	4	110	428 760	437 553
2305-0502-0600	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР ДУ (400°С)	комплект				
2305-0502-0605	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	135	251 377	256 672

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0502-0606	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	155	278 936	284 821
2305-0502-0607	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	165	296 932	303 196
2305-0502-0608	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	170	309 044	315 560
2305-0502-0609	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	173	314 497	321 129
2305-0502-0700	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР ДУ (600°С)	комплект				
2305-0502-0705	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	135	297 682	303 903
2305-0502-0706	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	155	306 342	312 775
2305-0502-0707	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	165	315 001	321 627
2305-0502-0708	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	170	324 547	331 374
2305-0502-0709	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	173	330 274	337 222

Группа 2305-0503 Вентиляторы осевые дымоудаления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0503-0100	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 ДУ	комплект				
2305-0503-0101	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 А-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	55	268 863	274 349
2305-0503-0102	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 А-6,3 ДУ-4, Р 1,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	95	419 922	428 508
2305-0503-0103	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 Б-4 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	30	217 725	222 139

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0503-0104	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 Б-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	55	270 102	275 613
2305-0503-0105	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 Б-6,3 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	4	95	428 760	437 523

Подраздел 2305-10 Приборы нагревательные и аксессуары
Группа 2305-1001 Радиаторы секционные и панельные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0100	Радиаторы отопления чугунные ГОСТ 31311-2005	секция				
2305-1001-0101	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1	6,93	2 631	2 690
2305-1001-0102	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1	7,84	2 617	2 677
2305-1001-0105	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 400 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1	8,3	2 536	2 595
2305-1001-0107	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1	7,7	2 536	2 594
2305-1001-0108	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1	8,26	2 805	2 868
2305-1001-0200	Радиаторы отопления алюминиевые ГОСТ 31311-2005	секция				
2305-1001-0201	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	0,85	1 183	1 207
2305-1001-0206	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	0,91	1 885	1 923
2305-1001-0216	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,07	2 128	2 172
2305-1001-0231	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,28	1 267	1 293
2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,43	2 209	2 254

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0248	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,66	1 501	1 532
2305-1001-0269	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	2,44	2 177	2 222
2305-1001-0274	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	2,7	2 555	2 609
2305-1001-0285	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	0,88	1 609	1 642
2305-1001-0286	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	0,96	1 988	2 029
2305-1001-0287	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,17	2 328	2 375
2305-1001-0288	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,35	1 372	1 401
2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,55	2 658	2 713
2305-1001-0290	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,78	1 609	1 643
2305-1001-0300	Радиаторы отопления биметаллические ГОСТ 31311-2005	секция				
2305-1001-0301	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	0,8	1 654	1 687
2305-1001-0302	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	0,95	1 964	2 004
2305-1001-0303	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,2	2 581	2 634
2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,3	2 796	2 853
2305-1001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,4	1 767	1 803
2305-1001-0306	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,5	1 893	1 932
2305-1001-0307	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,6	1 677	1 712

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0308	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	1,9	1 843	1 881
2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	2	1 940	1 981
2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	2,25	2 454	2 505
2305-1001-0318	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей от 301 Вт до 350 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	3,2	3 489	3 562
2305-1001-0400	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-0401	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	2,7	6 940	7 081
2305-1001-0402	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 500 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	1	3,2	7 259	7 407
2305-1001-0403	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 600 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	1	3,7	8 469	8 642
2305-1001-0404	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 700 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4,2	9 266	9 455
2305-1001-0405	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4,8	9 626	9 822
2305-1001-0406	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,4	11 640	11 878
2305-1001-0407	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,1	12 357	12 609

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0408	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,7	12 571	12 828
2305-1001-0409	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,3	13 648	13 927
2305-1001-0410	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,9	14 726	15 027
2305-1001-0411	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,5	15 803	16 126
2305-1001-0412	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,2	16 880	17 226
2305-1001-0413	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,76	18 029	18 399
2305-1001-0414	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,33	19 106	19 498
2305-1001-0415	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,9	21 122	21 554
2305-1001-0416	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,5	21 190	21 624
2305-1001-0417	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,2	22 195	22 650
2305-1001-0418	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,2	23 776	24 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0419	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,5	25 284	25 803
2305-1001-0420	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,8	26 721	27 269
2305-1001-0421	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,05	28 229	28 809
2305-1001-0422	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,3	29 666	30 276
2305-1001-0445	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4	9 819	10 019
2305-1001-0446	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,3	11 257	11 487
2305-1001-0447	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,6	12 814	13 076
2305-1001-0448	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,9	14 366	14 660
2305-1001-0449	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,2	16 046	16 375
2305-1001-0450	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,5	17 603	17 964
2305-1001-0451	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,8	19 155	19 548

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0452	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,1	20 953	21 383
2305-1001-0453	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,4	22 746	23 214
2305-1001-0454	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,7	24 544	25 049
2305-1001-0455	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17	26 338	26 879
2305-1001-0456	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,3	28 136	28 715
2305-1001-0457	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,6	30 052	30 671
2305-1001-0458	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,9	31 846	32 501
2305-1001-0459	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,2	33 582	34 274
2305-1001-0460	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,5	35 319	36 046
2305-1001-0461	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,8	36 994	37 756
2305-1001-0462	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,4	38 309	39 098

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0463	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,1	39 629	40 445
2305-1001-0464	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,8	40 827	41 667
2305-1001-0465	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,4	42 142	43 009
2305-1001-0466	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28	43 339	44 231
2305-1001-0467	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,7	44 536	45 453
2305-1001-0468	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29	45 734	46 674
2305-1001-0469	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,3	47 049	48 016
2305-1001-0470	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,6	48 246	49 237
2305-1001-0471	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30	49 443	50 459
2305-1001-0472	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,7	22 986	23 457
2305-1001-0473	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,8	24 494	24 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0474	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,2	26 003	26 536
2305-1001-0475	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,4	27 439	28 003
2305-1001-0476	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,7	28 948	29 542
2305-1001-0600	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-0601	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4	6 944	7 086
2305-1001-0602	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,3	7 039	7 185
2305-1001-0603	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,6	8 045	8 212
2305-1001-0604	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,9	9 050	9 238
2305-1001-0605	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,2	10 128	10 339
2305-1001-0606	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,5	11 062	11 293
2305-1001-0607	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,8	12 067	12 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0608	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,1	13 217	13 493
2305-1001-0609	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,4	14 294	14 593
2305-1001-0610	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,7	15 444	15 767
2305-1001-0611	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17	16 593	16 940
2305-1001-0612	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,3	17 742	18 113
2305-1001-0613	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,6	18 820	19 213
2305-1001-0614	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,9	19 969	20 386
2305-1001-0615	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,2	21 118	21 560
2305-1001-0616	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,5	22 267	22 734
2305-1001-0617	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,8	23 345	23 834
2305-1001-0618	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,1	25 069	25 593

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0619	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,4	26 649	27 206
2305-1001-0620	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,7	28 229	28 820
2305-1001-0621	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30	29 881	30 505
2305-1001-0622	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,3	31 389	32 044
2305-1001-0645	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,7	10 056	10 263
2305-1001-0646	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,7	11 732	11 975
2305-1001-0647	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,9	13 408	13 686
2305-1001-0648	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,9	15 084	15 397
2305-1001-0649	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,9	16 880	17 231
2305-1001-0650	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,7	18 436	18 820
2305-1001-0651	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,7	20 112	20 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0652	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,7	22 028	22 487
2305-1001-0653	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,7	23 824	24 321
2305-1001-0654	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,9	25 740	26 276
2305-1001-0655	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,9	27 655	28 232
2305-1001-0656	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,9	29 570	30 188
2305-1001-0657	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,8	31 366	32 020
2305-1001-0658	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,7	33 281	33 976
2305-1001-0659	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,9	35 197	35 932
2305-1001-0660	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,9	37 112	37 887
2305-1001-0661	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,7	38 908	39 721
2305-1001-0662	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39,7	40 464	41 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0663	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,7	41 782	42 653
2305-1001-0664	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,8	43 098	43 997
2305-1001-0665	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42,8	44 415	45 342
2305-1001-0666	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,8	45 612	46 564
2305-1001-0667	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	44,8	47 049	48 030
2305-1001-0668	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,2	48 365	49 374
2305-1001-0669	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	47,5	49 802	50 840
2305-1001-0670	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,8	50 999	52 063
2305-1001-0671	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	50,1	52 317	53 407
2305-1001-0672	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,4	24 278	24 786
2305-1001-0673	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,8	25 859	26 400

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0674	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28	27 367	27 940
2305-1001-0675	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,3	29 020	29 626
2305-1001-0676	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,1	30 599	31 238
2305-1001-0800	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-0801	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,1	6 633	6 771
2305-1001-0802	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,6	8 265	8 437
2305-1001-0803	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,1	9 502	9 700
2305-1001-0804	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,6	9 984	10 193
2305-1001-0805	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,1	11 062	11 294
2305-1001-0806	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,6	13 128	13 402
2305-1001-0807	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,1	13 360	13 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0808	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,6	14 654	14 962
2305-1001-0809	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,1	16 991	17 347
2305-1001-0810	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,6	17 167	17 528
2305-1001-0811	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,1	18 388	18 775
2305-1001-0812	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,6	19 682	20 095
2305-1001-0813	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,1	22 551	23 024
2305-1001-0814	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,6	22 267	22 735
2305-1001-0815	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,1	25 251	25 780
2305-1001-0816	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,6	24 710	25 229
2305-1001-0817	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,1	27 954	28 540
2305-1001-0818	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,6	27 798	28 382

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0819	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,1	29 738	30 362
2305-1001-0820	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,6	31 605	32 268
2305-1001-0821	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,1	33 401	34 102
2305-1001-0822	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,6	35 269	36 007
2305-1001-0845	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,2	10 538	10 758
2305-1001-0846	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13	12 814	13 082
2305-1001-0847	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,8	14 726	15 034
2305-1001-0848	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,6	16 642	16 991
2305-1001-0849	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,4	18 440	18 828
2305-1001-0850	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,2	20 352	20 780
2305-1001-0851	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27	22 268	22 738

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0852	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,8	24 426	24 941
2305-1001-0853	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,6	26 338	26 893
2305-1001-0854	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,4	28 614	29 217
2305-1001-0855	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,2	30 648	31 295
2305-1001-0856	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41	32 806	33 499
2305-1001-0857	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,8	34 959	35 697
2305-1001-0858	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,6	37 112	37 896
2305-1001-0859	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	49,4	39 152	39 979
2305-1001-0860	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52,2	41 186	42 056
2305-1001-0861	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	55	43 339	44 255
2305-1001-0862	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57,8	44 896	45 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0863	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	60,6	46 335	47 315
2305-1001-0864	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	63,4	48 010	49 026
2305-1001-0865	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	66,2	49 566	50 617
2305-1001-0866	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	56,4	51 000	52 070
2305-1001-0867	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	59,2	52 675	53 781
2305-1001-0868	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	62	54 232	55 372
2305-1001-0869	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	64,8	55 671	56 842
2305-1001-0870	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	68,6	57 346	58 554
2305-1001-0871	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	70,9	58 784	60 023
2305-1001-0872	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,8	26 937	27 503
2305-1001-0873	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,3	28 804	29 409

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0874	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,8	30 599	31 241
2305-1001-0875	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,3	32 539	33 221
2305-1001-0876	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,8	34 406	35 127
2305-1001-0900	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-0901	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,2	7 931	8 095
2305-1001-0902	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,45	8 572	8 751
2305-1001-0903	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,7	9 730	9 934
2305-1001-0904	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,95	11 120	11 354
2305-1001-0905	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,2	12 357	12 617
2305-1001-0906	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,45	13 516	13 801
2305-1001-0907	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,7	14 905	15 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0908	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,95	16 375	16 722
2305-1001-0909	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,2	18 501	18 892
2305-1001-0910	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,45	19 151	19 558
2305-1001-0911	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,7	20 617	21 055
2305-1001-0912	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,95	22 011	22 479
2305-1001-0913	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,2	23 322	23 818
2305-1001-0914	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,45	24 787	25 315
2305-1001-0915	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,7	26 258	26 816
2305-1001-0916	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39,95	27 647	28 235
2305-1001-0917	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42,2	29 036	29 654
2305-1001-0918	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	44,45	31 125	31 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0919	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,7	33 207	33 913
2305-1001-0920	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,95	35 367	36 118
2305-1001-0921	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51,2	37 375	38 168
2305-1001-0922	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	53,5	39 459	40 296
2305-1001-0945	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,84	10 013	10 222
2305-1001-0946	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,3	13 292	13 569
2305-1001-0947	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,76	15 085	15 400
2305-1001-0948	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,7	17 243	17 604
2305-1001-0949	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,7	19 155	19 556
2305-1001-0950	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,7	20 953	21 393
2305-1001-0951	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,7	23 106	23 592

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0952	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,8	25 382	25 916
2305-1001-0953	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,5	27 658	28 240
2305-1001-0954	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,8	29 693	30 318
2305-1001-0955	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,9	31 969	32 643
2305-1001-0956	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,6	34 122	34 841
2305-1001-0957	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	44,6	36 156	36 919
2305-1001-0958	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	47,6	38 432	39 243
2305-1001-0959	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	50,65	40 704	41 563
2305-1001-0960	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	53,6	42 861	43 766
2305-1001-0961	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	56,3	45 014	45 965
2305-1001-0962	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57,9	46 689	47 675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0963	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	59,5	48 246	49 264
2305-1001-0964	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	61	49 926	50 979
2305-1001-0965	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	62,6	51 478	52 563
2305-1001-0966	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	64,2	53 158	54 278
2305-1001-0967	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	65,8	54 833	55 988
2305-1001-0968	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	67,4	56 390	57 577
2305-1001-0969	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	69	57 947	59 167
2305-1001-0970	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	71,4	59 622	60 878
2305-1001-0971	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	73,8	61 178	62 468
2305-1001-0972	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,3	30 119	30 760
2305-1001-0973	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45,6	32 200	32 885

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-0974	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	47,8	34 285	35 013
2305-1001-0975	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	50,1	36 371	37 143
2305-1001-0976	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52,3	38 455	39 271
2305-1001-1100	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-1101	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,2	10 898	11 122
2305-1001-1102	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9	12 393	12 649
2305-1001-1103	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,7	13 472	13 751
2305-1001-1104	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,5	14 546	14 848
2305-1001-1105	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,3	15 866	16 196
2305-1001-1106	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,1	16 940	17 293
2305-1001-1107	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,9	18 137	18 516

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1108	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,7	19 216	19 618
2305-1001-1109	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,5	20 354	20 780
2305-1001-1110	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,7	21 492	21 943
2305-1001-1111	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,1	22 630	23 105
2305-1001-1112	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,1	23 766	24 265
2305-1001-1113	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,6	24 842	25 365
2305-1001-1114	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,6	26 040	26 587
2305-1001-1115	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,2	27 118	27 689
2305-1001-1116	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,5	28 375	28 972
2305-1001-1117	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,8	29 394	30 014
2305-1001-1118	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,1	30 592	31 236

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1119	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,5	31 666	32 333
2305-1001-1120	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39,8	32 924	33 618
2305-1001-1121	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,2	34 060	34 778
2305-1001-1122	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,8	35 080	35 820
2305-1001-1123	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,5	36 218	36 983
2305-1001-1124	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,3	37 292	38 081
2305-1001-1125	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	50,1	38 551	39 366
2305-1001-1126	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51,9	39 686	40 526
2305-1001-1127	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	53,7	40 824	41 689
2305-1001-1150	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12	11 617	11 860
2305-1001-1151	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,7	13 528	13 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1152	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,4	15 686	16 017
2305-1001-1153	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,1	17 721	18 096
2305-1001-1154	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,8	19 874	20 295
2305-1001-1155	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,5	21 790	22 253
2305-1001-1156	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,2	23 943	24 453
2305-1001-1157	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,9	26 101	26 657
2305-1001-1158	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,6	28 377	28 982
2305-1001-1159	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45,3	30 771	31 427
2305-1001-1160	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	49	33 043	33 747
2305-1001-1161	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52,7	35 200	35 951
2305-1001-1162	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	56,4	37 595	38 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1163	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	60,1	39 866	40 717
2305-1001-1164	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	63,8	42 024	42 921
2305-1001-1165	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	67,5	44 418	45 367
2305-1001-1166	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	71,2	46 453	47 445
2305-1001-1167	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	73	48 369	49 402
2305-1001-1168	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	74,9	50 044	51 112
2305-1001-1169	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	76,8	51 719	52 822
2305-1001-1170	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	78,6	53 394	54 532
2305-1001-1171	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	80,4	55 193	56 368
2305-1001-1172	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	82,3	56 868	58 078
2305-1001-1173	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	84,2	58 543	59 789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1174	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	86	60 341	61 624
2305-1001-1175	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	87,8	62 134	63 455
2305-1001-1176	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	89,7	63 691	65 045
2305-1001-1300	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-1301	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,1	8 436	8 611
2305-1001-1302	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,7	10 337	10 551
2305-1001-1303	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,4	11 197	11 430
2305-1001-1304	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12	12 165	12 419
2305-1001-1305	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,7	13 350	13 629
2305-1001-1306	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,3	14 321	14 621
2305-1001-1307	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17	15 397	15 720

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1308	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,7	16 365	16 709
2305-1001-1309	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,3	17 442	17 809
2305-1001-1310	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22	18 410	18 798
2305-1001-1311	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,6	19 487	19 898
2305-1001-1312	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,3	20 455	20 887
2305-1001-1313	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27	21 426	21 878
2305-1001-1314	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,6	22 502	22 977
2305-1001-1315	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,2	23 471	23 967
2305-1001-1316	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,9	24 655	25 176
2305-1001-1317	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,6	25 515	26 055
2305-1001-1318	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,2	26 592	27 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1319	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,9	27 560	28 144
2305-1001-1320	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,5	28 745	29 354
2305-1001-1321	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,2	29 713	30 343
2305-1001-1322	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,9	30 684	31 335
2305-1001-1323	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,5	31 652	32 324
2305-1001-1324	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45,2	32 620	33 313
2305-1001-1325	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,8	33 805	34 523
2305-1001-1326	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,5	34 773	35 512
2305-1001-1327	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	50,1	35 850	36 611
2305-1001-1350	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,1	11 942	12 191
2305-1001-1351	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,9	13 911	14 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1352	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,8	16 127	16 465
2305-1001-1353	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,6	18 219	18 602
2305-1001-1354	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,5	20 435	20 865
2305-1001-1355	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,3	22 406	22 878
2305-1001-1356	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,2	24 620	25 138
2305-1001-1357	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32	26 836	27 401
2305-1001-1358	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,8	29 175	29 790
2305-1001-1359	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,7	31 638	32 305
2305-1001-1360	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,6	33 978	34 693
2305-1001-1361	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,5	36 194	36 956
2305-1001-1362	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,3	38 654	39 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1363	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	49,2	40 994	41 857
2305-1001-1364	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52	43 210	44 120
2305-1001-1365	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	54,9	45 670	46 632
2305-1001-1366	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57,7	47 765	48 772
2305-1001-1367	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	60,6	49 734	50 782
2305-1001-1368	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	63,4	51 456	52 541
2305-1001-1369	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	66,3	53 180	54 303
2305-1001-1370	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	69,2	54 904	56 064
2305-1001-1371	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	72	56 750	57 949
2305-1001-1372	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	74,9	58 474	59 710
2305-1001-1373	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	77,7	60 196	61 469

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1374	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	80,6	62 044	63 356
2305-1001-1375	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	83,4	63 889	65 241
2305-1001-1376	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	86,3	65 490	66 877
2305-1001-1700	Радиаторы отопительные чугунные и стальные панельные ГОСТ 31311-2005	кВт				
2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	45	16 650	17 023
2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	43,7	17 765	18 159
2305-1001-1703	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	экм	1	24	9 226	9 432
2305-1001-1704	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм ГОСТ 31311-2005	экм	1	28	10 445	10 679
2305-1001-1900	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-1901	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	3,5	6 644	6 780
2305-1001-1902	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4,2	7 973	8 136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1903	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4,9	8 907	9 090
2305-1001-1904	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,6	9 768	9 969
2305-1001-1905	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,3	10 774	10 996
2305-1001-1906	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7	11 780	12 022
2305-1001-1907	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,7	12 642	12 901
2305-1001-1908	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,4	13 792	14 075
2305-1001-1909	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,1	14 868	15 174
2305-1001-1910	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,8	15 946	16 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1911	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,5	17 023	17 373
2305-1001-1912	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,2	18 101	18 473
2305-1001-1913	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,9	19 178	19 572
2305-1001-1914	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,6	20 256	20 673
2305-1001-1915	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,3	21 333	21 772
2305-1001-1916	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14	22 411	22 872
2305-1001-1917	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,7	23 488	23 971
2305-1001-1918	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,4	24 206	24 704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1919	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,1	24 997	25 511
2305-1001-1920	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,8	25 715	26 244
2305-1001-1921	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,5	26 505	27 051
2305-1001-1922	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,2	27 223	27 784
2305-1001-1923	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,9	27 870	28 444
2305-1001-1924	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,6	28 660	29 251
2305-1001-1925	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,3	29 378	29 984
2305-1001-1926	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21	30 169	30 791

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1927	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,7	30 815	31 451
2305-1001-1950	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,5	11 735	11 975
2305-1001-1951	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,5	13 292	13 563
2305-1001-1952	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,5	14 849	15 152
2305-1001-1953	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,5	16 282	16 616
2305-1001-1954	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,5	17 957	18 325
2305-1001-1955	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,5	19 637	20 039
2305-1001-1956	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,5	21 071	21 503

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1957	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,5	22 987	23 458
2305-1001-1958	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,5	24 786	25 293
2305-1001-1959	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,5	26 579	27 123
2305-1001-1960	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,5	28 377	28 958
2305-1001-1961	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,5	30 170	30 789
2305-1001-1962	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,5	31 969	32 623
2305-1001-1963	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,5	33 762	34 454
2305-1001-1964	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,5	35 560	36 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1965	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,5	37 353	38 119
2305-1001-1966	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,5	39 152	39 954
2305-1001-1967	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,5	40 349	41 176
2305-1001-1968	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,5	41 664	42 518
2305-1001-1969	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,5	42 861	43 740
2305-1001-1970	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,5	44 177	45 083
2305-1001-1971	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,5	45 374	46 305
2305-1001-1972	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,5	46 453	47 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-1973	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,5	47 768	48 749
2305-1001-1974	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,5	48 965	49 971
2305-1001-1975	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,5	50 281	51 314
2305-1001-1976	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,5	51 360	52 415
2305-1001-2100	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-2101	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4	6 824	6 964
2305-1001-2102	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	4,8	8 189	8 357
2305-1001-2103	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,6	9 266	9 456

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2104	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,4	10 272	10 483
2305-1001-2105	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,2	11 277	11 509
2305-1001-2106	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8	12 283	12 536
2305-1001-2107	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,8	13 289	13 563
2305-1001-2108	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,6	14 438	14 735
2305-1001-2109	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,4	15 515	15 834
2305-1001-2110	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,2	16 665	17 008
2305-1001-2111	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12	17 814	18 181

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2112	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,8	18 963	19 354
2305-1001-2113	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,6	20 040	20 453
2305-1001-2114	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,4	21 190	21 627
2305-1001-2115	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,2	22 339	22 799
2305-1001-2116	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16	23 488	23 972
2305-1001-2117	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,8	24 566	25 072
2305-1001-2118	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,6	25 428	25 952
2305-1001-2119	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,4	26 218	26 759

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2120	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,2	27 080	27 638
2305-1001-2121	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20	27 798	28 372
2305-1001-2122	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,8	28 588	29 178
2305-1001-2123	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,6	29 378	29 985
2305-1001-2124	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,4	30 169	30 792
2305-1001-2125	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,2	31 031	31 672
2305-1001-2126	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24	31 821	32 479
2305-1001-2127	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,8	32 611	33 285

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2150	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,5	11 853	12 096
2305-1001-2151	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,8	13 651	13 931
2305-1001-2152	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,1	15 445	15 762
2305-1001-2153	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,4	17 120	17 472
2305-1001-2154	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,7	18 800	19 186
2305-1001-2155	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13	20 475	20 896
2305-1001-2156	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,3	22 150	22 606
2305-1001-2157	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,6	24 066	24 562

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2158	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,9	25 860	26 392
2305-1001-2159	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,2	27 776	28 348
2305-1001-2160	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,5	29 693	30 304
2305-1001-2161	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,8	31 609	32 260
2305-1001-2162	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,1	33 402	34 090
2305-1001-2163	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,4	35 319	36 046
2305-1001-2164	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,7	37 235	38 002
2305-1001-2165	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26	39 152	39 958

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2166	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,3	40 945	41 788
2305-1001-2167	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,6	42 383	43 257
2305-1001-2168	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,9	43 699	44 599
2305-1001-2169	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,2	45 137	46 068
2305-1001-2170	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,5	46 335	47 290
2305-1001-2171	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,8	47 650	48 633
2305-1001-2172	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,1	48 965	49 976
2305-1001-2173	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,4	50 281	51 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2174	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,7	50 522	51 566
2305-1001-2175	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39	53 035	54 130
2305-1001-2176	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,3	54 355	55 479
2305-1001-2300	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-2301	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	5,8	7 277	7 427
2305-1001-2302	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,1	8 907	9 092
2305-1001-2303	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,4	10 056	10 265
2305-1001-2304	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,7	11 134	11 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2305	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11	12 283	12 538
2305-1001-2306	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,3	13 432	13 711
2305-1001-2307	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,6	14 582	14 885
2305-1001-2308	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,9	15 803	16 132
2305-1001-2309	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,2	17 023	17 378
2305-1001-2310	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,5	18 388	18 771
2305-1001-2311	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,8	19 610	20 019
2305-1001-2312	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,1	20 903	21 339

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2313	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,4	22 195	22 658
2305-1001-2314	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,7	23 488	23 978
2305-1001-2315	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24	24 638	25 152
2305-1001-2316	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,3	25 931	26 472
2305-1001-2317	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,6	27 223	27 792
2305-1001-2318	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,9	28 157	28 745
2305-1001-2319	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,2	29 020	29 626
2305-1001-2320	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,5	30 025	30 652

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2321	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,8	30 887	31 533
2305-1001-2322	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,1	31 821	32 487
2305-1001-2323	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,4	32 826	33 513
2305-1001-2324	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,7	33 688	34 394
2305-1001-2325	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37	34 622	35 348
2305-1001-2326	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,3	35 627	36 374
2305-1001-2327	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39,6	36 417	37 181
2305-1001-2350	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,2	12 089	12 339

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2351	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,3	14 849	15 156
2305-1001-2352	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,4	16 760	17 107
2305-1001-2353	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,5	18 558	18 943
2305-1001-2354	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,6	20 475	20 900
2305-1001-2355	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,7	22 391	22 857
2305-1001-2356	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,8	24 303	24 808
2305-1001-2357	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,9	26 338	26 886
2305-1001-2358	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26	28 377	28 968

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2359	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,1	30 648	31 286
2305-1001-2360	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,2	32 683	33 364
2305-1001-2361	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,3	34 841	35 566
2305-1001-2362	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,4	36 994	37 764
2305-1001-2363	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,5	39 152	39 967
2305-1001-2364	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,6	41 063	41 919
2305-1001-2365	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,7	43 221	44 122
2305-1001-2366	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42,8	45 374	46 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2367	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	44,9	46 931	47 909
2305-1001-2368	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	47	48 369	49 378
2305-1001-2369	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	49,1	50 044	51 089
2305-1001-2370	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51,2	51 478	52 553
2305-1001-2371	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	53,3	53 035	54 143
2305-1001-2372	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	55,4	54 715	55 858
2305-1001-2373	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57,5	56 148	57 323
2305-1001-2374	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	59,6	57 705	58 912

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2375	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	61,7	59 380	60 623
2305-1001-2376	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	63,8	60 700	61 971
2305-1001-2500	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-2501	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,3	9 256	9 446
2305-1001-2502	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,8	9 885	10 090
2305-1001-2503	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	9,3	11 120	11 351
2305-1001-2504	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,8	12 433	12 691
2305-1001-2505	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,3	13 591	13 874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2506	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,8	14 595	14 900
2305-1001-2507	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,3	16 216	16 554
2305-1001-2508	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,8	17 607	17 974
2305-1001-2509	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,3	19 073	19 471
2305-1001-2510	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,8	20 465	20 892
2305-1001-2511	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,3	21 854	22 310
2305-1001-2512	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,8	23 243	23 729
2305-1001-2513	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,3	24 633	25 147

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2514	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,8	26 101	26 646
2305-1001-2515	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,3	27 414	27 987
2305-1001-2516	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,8	28 958	29 563
2305-1001-2517	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,3	30 347	30 981
2305-1001-2518	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,8	31 351	32 006
2305-1001-2519	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,3	32 431	33 110
2305-1001-2520	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,8	34 051	34 763
2305-1001-2521	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,3	34 518	35 240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2522	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,8	36 178	36 935
2305-1001-2523	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39,3	36 681	37 449
2305-1001-2524	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,8	38 183	38 983
2305-1001-2525	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42,3	38 686	39 497
2305-1001-2526	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,8	39 692	40 525
2305-1001-2527	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45,3	40 772	41 628
2305-1001-2550	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,5	12 475	12 734
2305-1001-2551	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,9	15 327	15 645

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2552	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,3	17 243	17 601
2305-1001-2553	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,7	19 278	19 679
2305-1001-2554	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,1	21 071	21 510
2305-1001-2555	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,5	22 628	23 100
2305-1001-2556	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,9	25 140	25 665
2305-1001-2557	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,3	27 298	27 868
2305-1001-2558	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,7	29 574	30 192
2305-1001-2559	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,1	31 727	32 390

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2560	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,5	33 880	34 589
2305-1001-2561	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,9	36 038	36 792
2305-1001-2562	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	39,3	38 191	38 990
2305-1001-2563	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,7	40 467	41 313
2305-1001-2564	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	44,1	42 502	43 391
2305-1001-2565	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,5	44 896	45 835
2305-1001-2566	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,9	47 049	48 034
2305-1001-2567	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51,3	48 606	49 624

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2568	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	53,7	50 281	51 334
2305-1001-2569	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	56,1	51 961	53 050
2305-1001-2570	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	58,5	53 518	54 640
2305-1001-2571	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	60,9	55 193	56 351
2305-1001-2572	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	63,3	56 868	58 061
2305-1001-2573	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	65,7	58 306	59 531
2305-1001-2574	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	68,1	59 981	61 241
2305-1001-2575	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	70,5	61 538	62 832

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2576	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	72,9	63 213	64 542
2305-1001-2700	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-2701	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	6,8	10 501	10 717
2305-1001-2702	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,4	11 772	12 015
2305-1001-2703	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10	12 704	12 967
2305-1001-2704	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,6	13 905	14 194
2305-1001-2705	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,2	14 782	15 089
2305-1001-2706	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,8	15 576	15 900

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2707	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,4	16 696	17 045
2305-1001-2708	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18	17 660	18 029
2305-1001-2709	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,6	18 549	18 937
2305-1001-2710	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21,2	19 668	20 080
2305-1001-2711	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,8	21 205	21 650
2305-1001-2712	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24,4	22 386	22 855
2305-1001-2713	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26	23 242	23 730
2305-1001-2714	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,6	23 643	24 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2715	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,2	25 297	25 828
2305-1001-2716	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,8	26 448	27 004
2305-1001-2717	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32,4	27 547	28 127
2305-1001-2718	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34	28 699	29 303
2305-1001-2719	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,6	29 798	30 426
2305-1001-2720	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,2	30 966	31 619
2305-1001-2721	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,8	31 895	32 567
2305-1001-2722	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,4	32 627	33 316

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2723	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42	33 463	34 170
2305-1001-2724	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,6	34 531	35 260
2305-1001-2725	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45,2	35 666	36 419
2305-1001-2726	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,8	36 786	37 564
2305-1001-2727	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,4	37 542	38 336
2305-1001-2750	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11,5	13 528	13 809
2305-1001-2751	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,2	16 704	17 051
2305-1001-2752	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16,9	17 721	18 090

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2753	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19,6	19 756	20 168
2305-1001-2754	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22,3	21 909	22 367
2305-1001-2755	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25	23 707	24 203
2305-1001-2756	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27,7	25 860	26 402
2305-1001-2757	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,4	28 136	28 725
2305-1001-2758	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,1	30 412	31 049
2305-1001-2759	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,8	32 806	33 494
2305-1001-2760	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,5	35 077	35 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2761	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,2	37 235	38 016
2305-1001-2762	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,9	39 629	40 461
2305-1001-2763	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,6	41 901	42 780
2305-1001-2764	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	49,3	43 940	44 863
2305-1001-2765	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52	46 335	47 307
2305-1001-2766	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	54,7	48 606	49 627
2305-1001-2767	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57,4	50 281	51 338
2305-1001-2768	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	60,1	52 079	53 174

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2769	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	62,8	53 636	54 764
2305-1001-2770	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	65,5	55 429	56 596
2305-1001-2771	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	68,2	57 227	58 433
2305-1001-2772	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	70,9	58 784	60 023
2305-1001-2773	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	73,6	60 577	61 854
2305-1001-2774	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	76,3	62 376	63 691
2305-1001-2775	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	79	64 051	65 402
2305-1001-2776	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	81,7	65 726	67 113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2900	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект				
2305-1001-2901	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	7,1	9 753	9 954
2305-1001-2902	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	8,7	11 951	12 198
2305-1001-2903	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	10,4	13 028	13 298
2305-1001-2904	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12	13 996	14 287
2305-1001-2905	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13,7	15 181	15 497
2305-1001-2906	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15,3	16 149	16 486
2305-1001-2907	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17	17 225	17 585

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2908	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18,7	18 194	18 575
2305-1001-2909	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,3	19 165	19 566
2305-1001-2910	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22	20 241	20 665
2305-1001-2911	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,6	21 210	21 655
2305-1001-2912	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	25,3	22 286	22 754
2305-1001-2913	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27	23 254	23 743
2305-1001-2914	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28,6	24 331	24 843
2305-1001-2915	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30,2	25 299	25 832

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2916	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31,9	26 378	26 934
2305-1001-2917	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33,6	27 346	27 923
2305-1001-2918	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	35,2	28 422	29 022
2305-1001-2919	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36,9	29 391	30 012
2305-1001-2920	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	38,5	30 468	31 111
2305-1001-2921	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,2	31 544	32 211
2305-1001-2922	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41,9	32 406	33 092
2305-1001-2923	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,5	33 483	34 191

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2924	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	45,2	34 451	35 181
2305-1001-2925	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,8	35 528	36 280
2305-1001-2926	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	48,5	36 604	37 380
2305-1001-2927	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	50,1	37 572	38 369
2305-1001-2950	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12,1	13 911	14 200
2305-1001-2951	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14,9	16 003	16 337
2305-1001-2952	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	17,8	18 219	18 599
2305-1001-2953	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	20,6	20 312	20 736

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2954	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23,5	22 528	22 999
2305-1001-2955	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	26,3	24 375	24 886
2305-1001-2956	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	29,2	26 591	27 149
2305-1001-2957	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	32	28 931	29 538
2305-1001-2958	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	34,8	31 268	31 924
2305-1001-2959	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37,7	33 731	34 439
2305-1001-2960	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	40,6	36 070	36 828
2305-1001-2961	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	43,5	38 286	39 091

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2962	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	46,3	40 747	41 603
2305-1001-2963	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	49,2	43 086	43 992
2305-1001-2964	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	52	45 179	46 128
2305-1001-2965	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	54,9	47 641	48 643
2305-1001-2966	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57,7	49 979	51 029
2305-1001-2967	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	60,6	51 703	52 791
2305-1001-2968	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	63,4	53 551	54 678
2305-1001-2969	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	66,3	55 149	56 311

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1001-2970	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	69,2	56 997	58 198
2305-1001-2971	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	72	58 842	60 083
2305-1001-2972	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	74,9	60 443	61 719
2305-1001-2973	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	77,7	62 289	63 603
2305-1001-2974	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	80,6	64 136	65 491
2305-1001-2975	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	83,4	65 861	67 252
2305-1001-2976	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	86,3	67 583	69 011

Группа 2305-1002 Конвекторы, внутрипольные конвекторы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1002-0100	Конвекторы	кВт				
2305-1002-0103	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1	14,2	7 283	7 441
2305-1002-0200	Электрический конвектор	шт.				
2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	4,7	16 940	17 284
2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	6,6	19 969	20 375
2305-1002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	2	8,5	21 577	22 018

Группа 2305-1003 Приборы отопительные трубчатые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1003-0100	Регистры отопительные ГОСТ 31311-2005	м				
2305-1003-0101	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 20 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	2	483	493
2305-1003-0102	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 25 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	3	569	581
2305-1003-0103	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	2,9	649	662
2305-1003-0104	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	3,5	824	840
2305-1003-0105	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	4,4	1 010	1 030
2305-1003-0106	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 76 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	6	1 472	1 502
2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	7,3	1 701	1 735
2305-1003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	11	2 389	2 437
2305-1003-0200	Трубы чугунные отопительные	шт.				
2305-1003-0201	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0	шт.	1	52,8	11 135	11 396

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1003-0202	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 500 мм	шт.	1	20,9	2 976	3 051
2305-1003-0203	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 1000 мм	шт.	1	41,8	6 245	6 401
2305-1003-0204	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 1500 мм	шт.	1	62,6	8 664	8 883

Подраздел 2305-11 Теплообменники

Группа 2305-1101 Теплообменники пластинчатые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0100	Теплообменники пластинчатые для систем отопления	шт.				
2305-1101-0101	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 5, для системы отопления мощностью до 10 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	56	91 767	93 684
2305-1101-0102	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 8, для системы отопления мощностью от 10 кВт до 20 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	58	113 549	115 904
2305-1101-0103	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 12, для системы отопления мощностью от 20 кВт до 30 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	59	142 591	145 529
2305-1101-0104	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	60	157 158	160 389
2305-1101-0105	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 16, для системы отопления мощностью от 40 кВт до 50 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	61	171 638	175 160

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0106	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	63	200 682	204 787
2305-1101-0107	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 22, для системы отопления мощностью от 60 кВт до 70 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	64	200 682	204 789
2305-1101-0108	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для системы отопления мощностью от 70 кВт до 80 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	66	244 248	249 229
2305-1101-0109	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 28, для системы отопления мощностью от 80 кВт до 90 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	67	258 767	264 040
2305-1101-0110	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	68	273 290	278 855
2305-1101-0111	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	72	342 430	349 383
2305-1101-0112	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	131	376 208	383 923
2305-1101-0113	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 23, для системы отопления мощностью от 150 кВт до 175 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	133	409 987	418 380
2305-1101-0114	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для системы отопления мощностью от 175 кВт до 200 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	135	443 765	452 837
2305-1101-0115	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для системы отопления мощностью от 200 кВт до 225 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	137	477 547	487 297
2305-1101-0116	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 32, для системы отопления мощностью от 225 кВт до 250 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	139	511 325	521 755

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0117	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	141	545 103	556 211
2305-1101-0118	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью от 275 кВт до 300 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	143	588 333	600 308
2305-1101-0119	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 41, для системы отопления мощностью от 300 кВт до 325 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	147	622 112	634 769
2305-1101-0120	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 44, для системы отопления мощностью от 325 кВт до 350 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	149	655 894	669 229
2305-1101-0121	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 47, для системы отопления мощностью от 350 кВт до 375 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	151	689 672	703 685
2305-1101-0122	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 50, для системы отопления мощностью от 375 кВт до 400 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	153	723 451	738 143
2305-1101-0123	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 53, для системы отопления мощностью от 400 кВт до 425 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	155	757 229	772 599
2305-1101-0124	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 56, для системы отопления мощностью от 425 кВт до 450 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	157	802 270	818 544
2305-1101-0125	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 60, для системы отопления мощностью от 450 кВт до 475 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	162	836 048	853 005
2305-1101-0126	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 63, для системы отопления мощностью от 475 кВт до 500 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	164	605 653	618 006
2305-1101-0127	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления мощностью от 500 кВт до 525 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	242	638 538	651 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0128	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 37, для системы отопления мощностью от 525 кВт до 550 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	244	650 818	664 190
2305-1101-0129	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью от 550 кВт до 575 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	245	675 377	689 242
2305-1101-0130	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 40, для системы отопления мощностью от 575 кВт до 600 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	246	699 936	714 294
2305-1101-0131	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 42, для системы отопления мощностью от 600 кВт до 625 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	248	724 495	739 346
2305-1101-0132	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 44, для системы отопления мощностью от 625 кВт до 650 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	250	736 775	751 875
2305-1101-0133	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 45, для системы отопления мощностью от 650 кВт до 675 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	251	761 333	776 926
2305-1101-0134	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 47, для системы отопления мощностью от 675 кВт до 700 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	253	785 893	801 979
2305-1101-0135	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 49, для системы отопления мощностью от 700 кВт до 725 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	255	810 452	827 033
2305-1101-0136	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 51, для системы отопления мощностью от 725 кВт до 750 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	257	835 010	852 085
2305-1101-0137	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 53, для системы отопления мощностью от 750 кВт до 775 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	258	859 570	877 137
2305-1101-0138	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 55, для системы отопления мощностью от 775 кВт до 800 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	260	875 710	893 603

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0139	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 56, для системы отопления мощностью от 800 кВт до 825 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	261	900 270	918 656
2305-1101-0140	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 58, для системы отопления мощностью от 825 кВт до 850 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	263	924 828	943 708
2305-1101-0141	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 60, для системы отопления мощностью от 850 кВт до 875 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	267	949 360	968 736
2305-1101-0142	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 62, для системы отопления мощностью от 875 кВт до 900 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	269	986 226	1 006 343
2305-1101-0143	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 65, для системы отопления мощностью от 900 кВт до 925 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	272	1 010 784	1 031 397
2305-1101-0144	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 67, для системы отопления мощностью от 925 кВт до 950 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	274	1 035 344	1 056 450
2305-1101-0145	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 69, для системы отопления мощностью от 950 кВт до 975 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	275	1 059 903	1 081 502
2305-1101-0146	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 71, для системы отопления мощностью от 975 кВт до 1000 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	277	1 212 194	1 236 842
2305-1101-0200	Теплообменники пластинчатые для подключения систем отопления к тепловой сети	шт.				
2305-1101-0201	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 10, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью до 20 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	39	140 979	143 855
2305-1101-0202	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 20 кВт до 30 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	40	162 721	166 033

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0203	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 16, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	40	184 460	188 207
2305-1101-0204	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 40 кВт до 50 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	41	206 198	210 382
2305-1101-0205	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	43	227 941	232 563
2305-1101-0206	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 28, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 60 кВт до 70 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	44	249 679	254 737
2305-1101-0207	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 18, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 70 кВт до 80 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	87	244 573	249 591
2305-1101-0208	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 80 кВт до 90 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	88	262 288	267 662
2305-1101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	88	271 143	276 694
2305-1101-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 25, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	90	306 573	312 836

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0211	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	92	342 000	348 974
2305-1101-0212	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 33, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 150 кВт до 175 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	94	377 430	385 116
2305-1101-0213	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 175 кВт до 200 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	96	421 716	430 290
2305-1101-0214	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 42, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 200 кВт до 225 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	99	464 296	473 727
2305-1101-0215	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 32, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 225 кВт до 250 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	139	398 729	406 906
2305-1101-0216	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	141	421 249	429 879
2305-1101-0217	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 275 кВт до 300 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	143	443 765	452 849
2305-1101-0218	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 40, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 300 кВт до 325 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	146	477 547	487 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0219	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 43, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 325 кВт до 350 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	148	511 325	521 768
2305-1101-0220	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 46, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 350 кВт до 375 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	150	533 845	544 741
2305-1101-0221	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 49, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 375 кВт до 400 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	152	577 075	588 838
2305-1101-0222	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 52, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 400 кВт до 425 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	154	610 854	623 295
2305-1101-0223	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 55, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 425 кВт до 450 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	156	643 085	656 174
2305-1101-0224	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 58, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 450 кВт до 475 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	158	678 410	692 208
2305-1101-0225	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 61, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 475 кВт до 500 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	162	712 193	726 673
2305-1101-0226	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 64, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 500 кВт до 525 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	164	757 229	772 612

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0227	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 68, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 525 кВт до 550 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	167	802 270	818 558
2305-1101-0228	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 71, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 550 кВт до 575 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	169	847 309	864 502
2305-1101-0229	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 74, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 575 кВт до 600 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	171	914 866	933 413
2305-1101-0230	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 77, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 600 кВт до 625 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	192	1 001 585	1 021 896
2305-1101-0231	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 80, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 625 кВт до 650 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	194	1 035 364	1 056 354
2305-1101-0232	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 84, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 650 кВт до 675 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	197	1 080 403	1 102 299
2305-1101-0233	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 68, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 675 кВт до 700 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	274	1 023 064	1 043 925
2305-1101-0234	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 72, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 700 кВт до 725 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	278	1 072 182	1 094 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0235	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 76, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 725 кВт до 750 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	282	1 126 373	1 149 311
2305-1101-0236	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 80, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 750 кВт до 775 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	288	1 175 490	1 199 420
2305-1101-0237	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 86, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 775 кВт до 800 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	293	1 249 168	1 274 578
2305-1101-0238	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 90, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 800 кВт до 825 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	297	1 290 548	1 316 792
2305-1101-0239	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 96, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 825 кВт до 850 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	303	1 371 963	1 399 844
2305-1101-0240	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 47, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 850 кВт до 875 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	3	550	1 532 684	1 564 139
2305-1101-0241	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 48, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 875 кВт до 900 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	3	551	1 556 847	1 588 788
2305-1101-0242	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 50, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 900 кВт до 925 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	3	554	1 605 177	1 638 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0243	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 52, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 925 кВт до 950 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	3	557	1 653 505	1 687 388
2305-1101-0244	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 53, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 950 кВт до 975 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	3	558	1 701 834	1 736 684
2305-1101-0245	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 54, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 975 кВт до 1000 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	3	560	1 725 999	1 761 335
2305-1101-0300	Теплообменники пластинчатые для подключения к автономному котлу системы ГВС	шт.				
2305-1101-0301	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 8, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью до 0,5 м3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	38	91 798	93 690
2305-1101-0302	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 10, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 0,5 м3/ч до 0,7 м3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	39	102 669	104 780
2305-1101-0303	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	40	124 409	126 955
2305-1101-0304	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 16, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 1,0 м3/ч до 1,2 м3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	40	135 280	138 043
2305-1101-0305	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 1,2 м3/ч до 1,5 м3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32	шт.	3	41	157 019	160 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0306	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 22, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 1,5 м3/ч до 1,7 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	42	167 890	171 309
2305-1101-0307	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 1,7 м3/ч до 2,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	43	189 628	193 483
2305-1101-0308	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 32, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 2,0 м3/ч до 2,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	45	222 238	226 749
2305-1101-0309	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 2,5 м3/ч до 3,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	47	256 020	261 209
2305-1101-0310	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 46, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 3,0 м3/ч до 3,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	50	299 502	305 565
2305-1101-0311	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 54, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 3,5 м3/ч до 4,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	53	346 252	353 254
2305-1101-0312	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 25, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	90	306 573	312 836
2305-1101-0313	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 28, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 4,5 м3/ч до 5,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	91	350 860	358 010

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0314	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 5,0 м3/ч до 5,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	92	333 145	339 942
2305-1101-0315	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 33, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 5,5 м3/ч до 6,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	94	377 430	385 116
2305-1101-0316	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 6,0 м3/ч до 6,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	94	395 146	403 186
2305-1101-0317	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 6,5 м3/ч до 7,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	96	421 716	430 290
2305-1101-0318	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 41, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 7,0 м3/ч до 7,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	98	455 441	464 693
2305-1101-0319	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 43, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 7,5 м3/ч до 8,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	99	473 155	482 763
2305-1101-0320	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 46, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 8,0 м3/ч до 8,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	100	499 727	509 867
2305-1101-0321	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 49, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 8,5 м3/ч до 9,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	102	526 297	536 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0322	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 51, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 9,0 м3/ч до 9,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	103	544 012	555 043
2305-1101-0323	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 36, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 9,5 м3/ч до 10,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	142	522 584	533 242
2305-1101-0324	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 10,0 м3/ч до 10,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	143	545 103	556 214
2305-1101-0325	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 40, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 10,5 м3/ч до 11,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	146	577 075	588 829
2305-1101-0326	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 42, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 11,0 м3/ч до 11,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	148	599 596	611 803
2305-1101-0327	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 44, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 11,5 м3/ч до 12,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	149	622 112	634 771
2305-1101-0328	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 48, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 12,0 м3/ч до 12,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	152	667 152	680 716
2305-1101-0329	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 50, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 12,5 м3/ч до 13,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	153	689 672	703 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0330	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 52, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 13,0 м3/ч до 13,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	154	712 193	726 661
2305-1101-0331	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 54, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 13,5 м3/ч до 14,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	156	734 713	749 634
2305-1101-0332	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 56, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 14,0 м3/ч до 14,5 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	157	757 229	772 602
2305-1101-0333	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 58, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 14,5 м3/ч до 15,0 м3/ч, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	158	779 749	795 574
2305-1101-0400	Теплообменники пластинчатые для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС	шт.				
2305-1101-0401	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 18, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью до 0,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	41	146 147	149 130
2305-1101-0402	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 22, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 0,5 м3/ч до 0,7 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	42	167 890	171 309
2305-1101-0403	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	43	189 628	193 483
2305-1101-0404	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 32, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 1,0 м3/ч до 1,2 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	45	223 398	227 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0405	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 1,2 м3/ч до 1,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	47	256 020	261 209
2305-1101-0406	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 44, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 1,5 м3/ч до 1,7 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	49	288 630	294 474
2305-1101-0407	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 1,7 м3/ч до 2,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	134	387 466	395 411
2305-1101-0408	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 2,0 м3/ч до 2,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	137	443 765	452 840
2305-1101-0409	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 2,5 м3/ч до 3,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	140	500 064	510 269
2305-1101-0410	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 40, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 3,0 м3/ч до 3,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	146	577 075	588 829
2305-1101-0411	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 45, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 3,5 м3/ч до 4,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	150	633 374	646 260
2305-1101-0412	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 51, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	154	700 930	715 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0413	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 56, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 4,5 м3/ч до 5,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	157	757 229	772 602
2305-1101-0414	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 62, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 5,0 м3/ч до 5,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	163	824 789	841 523
2305-1101-0415	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 68, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 5,5 м3/ч до 6,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	167	892 346	910 436
2305-1101-0416	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 74, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 6,0 м3/ч до 6,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	171	959 906	979 354
2305-1101-0417	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 81, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 6,5 м3/ч до 7,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	195	1 046 622	1 067 838
2305-1101-0418	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 45, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 7,0 м3/ч до 7,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	251	736 775	751 876
2305-1101-0419	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 48, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 7,5 м3/ч до 8,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	254	773 613	789 456
2305-1101-0420	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 52, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 8,0 м3/ч до 8,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	257	822 731	839 561

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0421	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 55, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 8,5 м3/ч до 9,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	260	859 570	877 140
2305-1101-0422	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 59, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 9,0 м3/ч до 9,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	264	912 549	931 185
2305-1101-0423	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 63, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 9,5 м3/ч до 10,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	270	951 221	970 640
2305-1101-0424	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 67, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 10,0 м3/ч до 10,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	274	1 010 784	1 031 400
2305-1101-0425	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 71, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 10,5 м3/ч до 11,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	277	1 059 903	1 081 505
2305-1101-0426	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 76, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 11,0 м3/ч до 11,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	282	1 126 373	1 149 311
2305-1101-0427	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 80, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 11,5 м3/ч до 12,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	288	1 175 490	1 199 420
2305-1101-0428	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 85, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 12,0 м3/ч до 12,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	292	1 236 888	1 262 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0429	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 57, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 12,5 м3/ч до 13,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	3	564	1 701 834	1 736 693
2305-1101-0430	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 60, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 13,0 м3/ч до 13,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	3	569	1 774 327	1 810 644
2305-1101-0431	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 62, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 13,5 м3/ч до 14,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	3	572	1 822 656	1 859 943
2305-1101-0432	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 64, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 14,0 м3/ч до 14,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	3	575	1 870 985	1 909 244
2305-1101-0433	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 66, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 14,5 м3/ч до 15,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	3	578	1 919 314	1 958 543
2305-1101-0500	Теплообменники пластинчатые для подключения к тепловой сети системы ГВС	шт.				
2305-1101-0501	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 10, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью до 0,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	58	177 252	180 882
2305-1101-0502	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 0,5 м3/ч до 0,7 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	60	206 295	210 508
2305-1101-0503	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 18, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	62	235 338	240 135

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0504	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 22, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,0 м3/ч до 1,2 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	64	264 385	269 766
2305-1101-0505	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,2 м3/ч до 1,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	66	293 427	299 392
2305-1101-0506	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,5 м3/ч до 1,7 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	68	322 471	329 019
2305-1101-0507	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,7 м3/ч до 2,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	69	351 514	358 645
2305-1101-0508	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 42, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 2,0 м3/ч до 2,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	3	74	410 969	419 296
2305-1101-0509	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 2,5 м3/ч до 3,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	132	353 688	360 954
2305-1101-0510	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 3,0 м3/ч до 3,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	134	387 466	395 411
2305-1101-0511	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 27, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 3,5 м3/ч до 4,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	3	136	421 249	429 872

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0512	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	138	455 027	464 328
2305-1101-0513	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,5 м3/ч до 5,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	140	500 064	510 269
2305-1101-0514	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 37, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 5,0 м3/ч до 5,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	142	533 845	544 729
2305-1101-0515	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 40, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 5,5 м3/ч до 6,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	146	577 075	588 829
2305-1101-0516	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 43, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 6,0 м3/ч до 6,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	148	610 854	623 287
2305-1101-0517	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 46, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 6,5 м3/ч до 7,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	150	644 632	657 743
2305-1101-0518	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 50, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 7,0 м3/ч до 7,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	153	689 672	703 688
2305-1101-0519	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 53, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 7,5 м3/ч до 8,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	3	155	723 451	738 146

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0520	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 8,0 м3/ч до 8,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	236	531 976	542 960
2305-1101-0521	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 31, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 8,5 м3/ч до 9,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	238	556 536	568 013
2305-1101-0522	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 33, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 9,0 м3/ч до 9,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	240	581 095	593 067
2305-1101-0523	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 9,5 м3/ч до 10,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	241	593 374	605 593
2305-1101-0524	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 36, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 10,0 м3/ч до 10,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	243	626 259	639 138
2305-1101-0525	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 10,5 м3/ч до 11,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	245	650 818	664 192
2305-1101-0526	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 40, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 11,0 м3/ч до 11,5 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	246	675 377	689 243
2305-1101-0527	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 42, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 11,5 м3/ч до 12,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	3	248	699 936	714 296

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0528	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 43, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 12,0 м3/ч до 12,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	249	712 215	726 823
2305-1101-0529	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 45, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 12,5 м3/ч до 13,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	251	736 775	751 876
2305-1101-0530	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 47, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 13,0 м3/ч до 13,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	253	761 333	776 929
2305-1101-0531	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 49, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 13,5 м3/ч до 14,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	255	785 893	801 982
2305-1101-0532	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 51, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 14,0 м3/ч до 14,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	257	810 452	827 036
2305-1101-0533	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 53, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 14,5 м3/ч до 15,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	3	258	835 010	852 087
2305-1101-0600	Теплообменники пластинчатые для систем отопления	шт.				
2305-1101-0601	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 5, для системы отопления мощностью до 10 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	56	77 959	79 599
2305-1101-0602	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 12, для системы отопления мощностью до 30 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	59	115 378	117 772

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0603	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 16, для системы отопления, мощность 50 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	61	136 763	139 587
2305-1101-0604	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 22, для системы отопления, мощность 70 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	64	162 665	166 012
2305-1101-0605	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 30, для системы отопления, мощность 100 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	68	211 587	215 918
2305-1101-0606	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 20, для системы отопления, мощность 150 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	131	294 175	300 250
2305-1101-0607	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для системы отопления, мощность 200 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	135	317 234	323 775
2305-1101-0608	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления, мощность 300 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	143	441 677	450 719
2305-1101-0609	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 50, для системы отопления, мощность 400 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	153	537 334	548 304
2305-1101-0610	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 63, для системы отопления, мощность 500 кВт, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	164	528 689	539 502

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0611	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 10, для системы отопления мощностью 20 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 32	шт.	3	39	99 335	101 379
2305-1101-0612	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 14, для системы отопления мощностью 30 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 32	шт.	3	40	115 436	117 804
2305-1101-0613	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью 50 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 32	шт.	3	41	144 205	147 149
2305-1101-0614	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 28, для системы отопления мощностью 70 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 32	шт.	3	44	176 405	179 998
2305-1101-0615	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 21, для системы отопления мощностью 100 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 50-65	шт.	3	88	217 936	222 423
2305-1101-0616	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 29, для системы отопления мощностью 150 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 50-65	шт.	3	92	267 948	273 441
2305-1101-0617	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 200 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 50-65	шт.	3	96	324 213	330 837
2305-1101-0618	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 300 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 50-65	шт.	3	143	380 235	388 048

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0619	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 49, для системы отопления мощностью 400 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 50-65	шт.	3	152	471 938	481 599
2305-1101-0620	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 61, для системы отопления мощностью 500 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 50-65	шт.	3	162	567 596	579 184
2305-1101-0700	Теплообменники пластинчатые для подключения систем отопления к тепловой сети	шт.				
2305-1101-0701	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 10, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 0,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 32	шт.	3	58	125 589	128 185
2305-1101-0702	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 18, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 1 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 32	шт.	3	62	168 355	171 812
2305-1101-0703	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 1,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 32	шт.	3	66	211 122	215 441
2305-1101-0704	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 34, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 32	шт.	3	69	253 888	259 066
2305-1101-0705	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 42, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 32	шт.	3	74	297 236	303 289
2305-1101-0706	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 21, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 3 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 50-65	шт.	3	132	287 790	293 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0707	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 27, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 50-65	шт.	3	136	335 619	342 530
2305-1101-0708	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 34, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 50-65	шт.	3	140	391 418	399 450
2305-1101-0709	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 50, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 7,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 50-65	шт.	3	153	522 978	533 661
2305-1101-0710	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 34, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 10 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, DN 50-65	шт.	3	241	497 129	507 423
2305-1101-0800	Теплообменники пластинчатые для подключения к автономному котлу системы ГВС	шт.				
2305-1101-0801	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 8, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 0,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	38	81 888	83 582
2305-1101-0802	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 14, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 1 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	40	108 484	110 712
2305-1101-0803	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 20, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 1,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	41	135 080	137 842
2305-1101-0804	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 2 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	43	161 675	164 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0805	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 32, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	45	188 271	192 102
2305-1101-0806	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 3 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	47	215 453	219 831
2305-1101-0807	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 54, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 4 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 32	шт.	3	53	288 011	293 848
2305-1101-0808	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 28, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	91	286 683	292 550
2305-1101-0809	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 41, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 7,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	98	380 165	387 912
2305-1101-0810	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 36, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 10 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, DN 50-65	шт.	3	142	387 263	395 216
2305-1101-0900	Теплообменники пластинчатые для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС	шт.				
2305-1101-0901	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 18, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 0,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 32	шт.	3	41	126 214	128 798
2305-1101-0902	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 1 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 32	шт.	3	43	161 675	164 972

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1101-0903	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 1,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 32	шт.	3	47	263 544	268 884
2305-1101-0904	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 2 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 50-65	шт.	3	134	340 764	347 774
2305-1101-0905	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 50-65	шт.	3	137	384 843	392 740
2305-1101-0906	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 3 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 50-65	шт.	3	140	428 923	437 705
2305-1101-0907	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 45, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 4 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 50-65	шт.	3	150	530 624	541 455
2305-1101-0908	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 56, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 50-65	шт.	3	157	627 598	640 379
2305-1101-0909	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 45, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 7,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 80	шт.	3	251	662 620	676 238
2305-1101-0910	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 45, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 10 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, DN 80	шт.	3	270	744 348	759 629

Группа 2305-1102 Теплообменники паяные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0100	Теплообменник пластинчатый паяный типа Kaori					
2305-1102-0101	Теплообменник пластинчатый паяный, модель K030-18, Q 0,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа, DN 20, типа Kaori	шт.	3	1,52	119 104	121 488
2305-1102-0102	Теплообменник пластинчатый паяный, модель K030-36, Q 1 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа, DN 20, типа Kaori	шт.	3	2,36	147 138	150 084
2305-1102-0103	Теплообменник пластинчатый паяный, модель K050-36, Q 2 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа, DN 25, типа Kaori	шт.	3	5,76	210 988	215 216
2305-1102-0104	Теплообменник пластинчатый паяный, модель K050-60, Q 3 м3/ч, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа, DN 25, типа Kaori	шт.	3	8,62	357 529	364 692

Подраздел 2305-12 Детали и элементы узлов системы теплоснабжения

Группа 2305-1202 Блочные установки нагрева воды заводской готовности

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1202-0100	Установки подогрева ГВС в межотопительный период	шт.				
2305-1202-0101	Установка нагрева воды модели УНВ 12, мощностью 12 кВт, типа ЭнКо	шт.	2	180	548 171	559 322
2305-1202-0102	Установка нагрева воды модели УНВ 24, мощностью 24 кВт, типа ЭнКо	шт.	2	250	632 754	645 671
2305-1202-0103	Установка нагрева воды модели УНВ 36, мощностью 36 кВт, типа ЭнКо	шт.	2	300	785 209	801 227

Группа 2305-1203 Расширительные баки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1203-0100	Баки расширительные круглые и прямоугольные	шт.				
2305-1203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	37,8	10 152	10 355
2305-1203-0102	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м3	шт.	2	47,9	12 411	12 659
2305-1203-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	2	57,4	13 872	14 150

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1203-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3	шт.	2	76	20 331	20 737
2305-1203-0105	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.	2	91,7	22 031	22 471
2305-1203-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	2	102	23 682	24 200
2305-1203-0107	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,6 м3	шт.	2	114	25 353	25 860
2305-1203-0108	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3	шт.	2	137	27 904	28 462
2305-1203-0109	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3	шт.	2	170	32 156	32 800
2305-1203-0110	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,2 м3	шт.	2	191	34 283	34 968
2305-1203-0111	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3	шт.	2	223	38 534	39 305
2305-1203-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3	шт.	2	274	43 318	44 184
2305-1203-0113	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2,5 м3	шт.	2	318	50 227	51 232
2305-1203-0114	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 3 м3	шт.	2	362	53 683	54 756
2305-1203-0115	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 3,5 м3	шт.	2	403	59 263	60 449
2305-1203-0116	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 4 м3	шт.	2	444	67 236	68 581
2305-1203-0200	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком	шт.				
2305-1203-0201	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	2	318	101 518	103 548
2305-1203-0202	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1,5 м3	шт.	2	430	123 841	126 318
2305-1203-0203	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 2 м3	шт.	2	548	139 787	142 583

Группа 2305-1204 Приборы и изделия для сбора и отвода конденсата и пара из систем

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1204-0100	Ковер	шт.				
2305-1204-0101	Ковер	шт.	2	0,25	400	408
2305-1204-0200	Конденсатоотводчики муфтовые	комплект				
2305-1204-0201	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-00, d=15 мм	комплект	2	4	2 158	2 205

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1204-0202	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-0, d=20 мм	комплект	2	5	2 725	2 784
2305-1204-0203	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-1, d=25 мм	комплект	2	9	3 293	3 368
2305-1204-0204	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-2, d=32 мм	комплект	2	15	3 520	3 605
2305-1204-0205	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-3, d=40 мм	комплект	2	18	3 975	4 072
2305-1204-0206	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-4, d=50 мм	комплект	2	26	4 997	5 122
2305-1204-0500	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя	шт.				
2305-1204-0501	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,3 м3	шт.	2	119	21 313	21 740
2305-1204-0502	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,4 м3	шт.	2	140	23 785	24 261
2305-1204-0503	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,6 м3	шт.	2	168	30 030	30 631
2305-1204-0504	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,8 м3	шт.	2	224	37 737	38 492
2305-1204-0505	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1 м3	шт.	2	249	38 800	39 576
2305-1204-0506	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1,25 м3	шт.	2	280	45 178	46 081
2305-1204-0507	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1,5 м3	шт.	2	321	51 024	52 045
2305-1204-0508	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 2 м3	шт.	2	517	65 641	66 954
2305-1204-0509	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 3 м3	шт.	2	707	92 482	94 332

Группа 2305-1205 Грязевики

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1205-0100	Грязевики для тепловых пунктов	шт.				
2305-1205-0101	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 40	шт.	2	25,93	37 855	38 639
2305-1205-0102	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	2	26,87	39 748	40 571
2305-1205-0103	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65	шт.	2	45,21	54 890	56 035
2305-1205-0104	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	2	48,61	59 622	60 865
2305-1205-0105	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	2	95,25	85 174	86 977
2305-1205-0106	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 125	шт.	2	98	94 637	96 633
2305-1205-0107	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 150	шт.	2	156,06	147 407	150 519
2305-1205-0108	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 200	шт.	2	257,96	227 774	232 599
2305-1205-0109	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 250	шт.	2	300	370 979	378 713
2305-1205-0200	Грязевики					
2305-1205-0201	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 325 мм и выше	кг	2	1,11	358	365
2305-1205-0202	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	43,1	33 596	34 305
2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	57,2	42 303	43 201
2305-1205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	79,1	47 981	49 013
2305-1205-0205	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	106	52 997	54 153
2305-1205-0206	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	шт.	2	146	74 574	76 199

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1205-0207	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	115	88 013	89 878
2305-1205-0208	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	2	204	94 169	96 238
2305-1205-0209	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 273 мм, Dн корпуса 530 мм	шт.	2	329	100 324	102 331

Группа 2305-1206 Изделия для систем центрального отопления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-0100	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление	комплект				
2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	2	61	56 215	57 403
2305-1206-0200	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб	шт.				
2305-1206-0201	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	2	3,7	3 029	3 090
2305-1206-0202	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм	шт.	2	4,9	3 322	3 388
2305-1206-0203	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 108 мм	шт.	2	7,1	4 145	4 228
2305-1206-0204	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 133 мм	шт.	2	8,3	5 767	5 882
2305-1206-0205	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	11,7	6 670	6 804
2305-1206-0206	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	25,2	10 072	10 273
2305-1206-0207	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	50	16 078	16 400
2305-1206-0208	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	85	21 872	22 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-0209	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 426 мм	шт.	2	139	34 017	34 697
2305-1206-0300	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86	комплект				
2305-1206-0301	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 10, DN 125 ГОСТ 27036-86	комплект	2	47,4	15 956	16 325
2305-1206-0302	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 10, DN 150 ГОСТ 27036-86	комплект	2	72,8	19 306	19 768
2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	2	23	6 468	6 622
2305-1206-0304	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	комплект	2	35	8 550	8 758
2305-1206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	2	41	9 970	10 212
2305-1206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	2	51	12 133	12 429
2305-1206-0307	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	комплект	2	92	21 738	22 269
2305-1206-0308	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	комплект	2	134	28 325	29 032
2305-1206-0309	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	комплект	2	249	54 223	55 568
2305-1206-0400	Гребенки пароводораспределительные	комплект				
2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	47,8	9 651	9 844
2305-1206-0402	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	59,3	11 258	11 484
2305-1206-0403	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	112	18 920	19 298
2305-1206-0404	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 273 мм, длиной 2 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	комплект	2	206	33 241	33 906
2305-1206-0405	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 325 мм, длиной 2,5 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	комплект	2	293	48 724	49 699
2305-1206-0500	Узлы тепловые элеваторные	комплект				
2305-1206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	2	192	40 157	40 960
2305-1206-0502	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	2	306	44 988	45 888

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-0503	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	2	450	60 630	61 842
2305-1206-0600	Элеваторы	шт.				
2305-1206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	2	11,3	15 514	15 836
2305-1206-0602	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	шт.	2	15,9	15 562	15 890
2305-1206-0603	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3	шт.	2	23,9	19 114	19 521
2305-1206-0604	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N4	шт.	2	30,5	24 392	24 912
2305-1206-0609	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	2	19	22 098	22 559
2305-1206-0610	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N3	шт.	2	30,5	35 395	36 132
2305-1206-0611	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N4	шт.	2	31,1	44 763	45 689
2305-1206-0800	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов	кг				
2305-1206-0801	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов	кг	2	1,03	119	121
2305-1206-0900	Трубка контрольная	комплект				
2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	2	0,3	803	820
2305-1206-1000	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.				
2305-1206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	2	0	561	572
2305-1206-1100	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.				
2305-1206-1102	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	29	12 464	12 713
2305-1206-1103	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	40	16 609	16 941
2305-1206-1104	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	47	19 533	19 923
2305-1206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	65	26 283	26 809
2305-1206-1106	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	134	47 038	47 979
2305-1206-1107	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	182	65 110	66 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-1108	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219 мм х 6 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	370	113 743	116 018
2305-1206-1109	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 273 мм х 7 мм, длина 12,6 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	583	185 231	188 935
2305-1206-1110	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 325 мм х 8 мм, длина 12,6 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	714	241 836	246 673
2305-1206-1111	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 377 мм х 9 мм, длина 20 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	1610	462 944	472 203
2305-1206-1112	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 426 мм х 9 мм, длина 20 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	1610	532 571	543 223
2305-1206-1200	Компенсаторы сальниковые односторонние ГОСТ 27036-86	шт.				
2305-1206-1201	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 100 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	21	13 865	14 163
2305-1206-1202	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 125 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	28	18 487	18 884
2305-1206-1203	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 150 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	41	27 071	27 652
2305-1206-1204	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 200 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	86	56 782	58 001
2305-1206-1205	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 250 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	120	79 231	80 932
2305-1206-1206	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 300 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	142	93 756	95 769
2305-1206-1207	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 350 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	150	99 039	101 165
2305-1206-1208	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 400 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	193	127 429	130 165
2305-1206-1209	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 450 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	208	137 333	140 282
2305-1206-1210	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 500 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	276	182 231	186 144

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-1211	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 600 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	350	231 090	236 052
2305-1206-1212	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 700 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	416	274 666	280 564
2305-1206-1213	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 800 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	492	324 846	331 821
2305-1206-1214	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 900 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	623	411 339	420 171
2305-1206-1215	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 1000 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	702	463 500	473 452
2305-1206-1216	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 1200 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	950	627 244	640 711
2305-1206-1217	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 1400 мм ГОСТ 27036-86	шт.	2	1240	818 718	836 296
2305-1206-1400	Вставка гибкая ZKB фланцевая типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.				
2305-1206-1401	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	3	407 398	415 549
2305-1206-1402	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,5	529 227	539 815
2305-1206-1403	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 450, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	3,86	621 233	633 661
2305-1206-1404	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 500, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	5,45	742 888	757 752
2305-1206-1405	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 600, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	6,5	1 265 273	1 290 585
2305-1206-1406	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	7	29 134	29 724
2305-1206-1407	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	11	29 994	30 606
2305-1206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	14	32 878	33 550
2305-1206-1409	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	22	38 343	39 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	26	46 261	47 213
2305-1206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	39,4	57 149	58 333
2305-1206-1412	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	52	79 956	81 610
2305-1206-1413	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	62	102 850	104 972
2305-1206-1414	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	73	142 871	145 805
2305-1206-1415	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	88,64	214 308	218 686
2305-1206-1416	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	98	270 853	276 373
2305-1206-1500	Вставка гибкая ZKT резьбовая типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.				
2305-1206-1501	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,775	18 892	19 270
2305-1206-1502	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/2, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,685	27 972	28 532
2305-1206-1503	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/4, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,585	22 851	23 310
2305-1206-1504	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	1,985	34 298	34 986
2305-1206-1505	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2 1/2, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,98	65 153	66 459
2305-1206-1506	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,335	98 246	100 213
2305-1206-1507	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3/4, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	2,6	16 913	17 254
2305-1206-1700	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления	шт.				
2305-1206-1701	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20	шт.	2	6,96	11 659	11 900
2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	33,6	52 537	53 623

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1206-1703	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100	шт.	2	40,8	66 122	67 487

Группа 2305-1207 Изделия и приборы для систем центрального отопления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-0100	Головка термостатическая типа Herz	шт.				
2305-1207-0101	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	2	0,15	3 608	3 680
2305-1207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	2	0,15	3 657	3 730
2305-1207-0103	Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С	шт.	2	0,15	5 001	5 101
2305-1207-0104	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	2	0,2	13 586	13 858
2305-1207-0105	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 5000 мм	шт.	2	0,2	16 058	16 379
2305-1207-0106	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 8000 мм	шт.	2	0,2	17 379	17 727
2305-1207-0107	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	2	0,2	9 660	9 854
2305-1207-0108	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 8000 мм	шт.	2	0,2	15 509	15 819
2305-1207-0109	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с накладным датчиком	шт.	2	0,2	9 062	9 244
2305-1207-0110	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера	шт.	2	0,3	9 460	9 649
2305-1207-0200	Привод ручной типа Herz	шт.				
2305-1207-0201	Привод ручной типа Herz, Герц-Дизайн М28х1,5	шт.	2	0,15	746	761
2305-1207-0300	Узел радиаторный типа Herz	шт.				
2305-1207-0301	Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	0,2	6 193	6 317

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-0302	Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, угловой, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	0,2	6 193	6 317
2305-1207-0303	Узел радиаторный типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	0,2	5 383	5 491
2305-1207-0304	Узел радиаторный типа Herz, Герц-VTA-40, для однотрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	2	0,54	5 947	6 067
2305-1207-0305	Узел радиаторный типа Herz, Герц-VTA-40, для двухтрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	2	0,53	1 780	1 816
2305-1207-0400	Гарнитур подключения для конвекторов типа Herz	шт.				
2305-1207-0401	Гарнитур подключения для конвекторов типа Herz, для однотрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	0,3	6 765	6 900
2305-1207-0402	Гарнитур подключения для конвекторов типа Herz, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	0,3	2 725	2 780
2305-1207-0500	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, 4002 ГОСТ 12678-80	шт.				
2305-1207-0501	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	шт.	2	1,5	50 987	52 009
2305-1207-0502	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	2	1,9	52 418	53 469
2305-1207-0503	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	2	2,8	63 748	65 026
2305-1207-0504	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	2	3,7	81 196	82 823
2305-1207-0505	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	2	4,6	84 042	85 727
2305-1207-0506	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	2	6,1	92 540	94 397
2305-1207-0507	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007 F, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	2	2,8	56 457	57 589
2305-1207-0508	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007 F, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	2	3,7	66 171	67 498
2305-1207-0509	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007 F, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	2	4,6	85 586	87 302
2305-1207-0510	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007 F, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	2	6,1	96 167	98 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-0511	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	шт.	2	1,2	33 873	34 551
2305-1207-0512	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	2	1,6	36 098	36 822
2305-1207-0513	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	2	2,2	52 498	53 550
2305-1207-0514	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	2	3,1	72 182	73 629
2305-1207-0515	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	2	4,2	78 731	80 310
2305-1207-0516	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	2	5	95 841	97 763
2305-1207-0600	Клапан перепускной для поддержания перепада давления типа Herz ГОСТ 5761-2005	шт.				
2305-1207-0601	Клапан перепускной для поддержания перепада давления типа Herz, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,32	6 249	6 375
2305-1207-0602	Клапан перепускной для поддержания перепада давления типа Herz, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	6 249	6 375
2305-1207-0603	Клапан перепускной для поддержания перепада давления типа Herz, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,32	6 064	6 186
2305-1207-0604	Клапан перепускной для поддержания перепада давления типа Herz, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	6 249	6 375
2305-1207-0700	Регулятор расхода типа Herz	шт.				
2305-1207-0701	Регулятор расхода типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	2	1,1	29 811	30 408
2305-1207-0702	Регулятор расхода типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	1,5	31 760	32 397
2305-1207-0703	Регулятор расхода типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2	2,3	46 194	47 121
2305-1207-0704	Регулятор расхода типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	2	3,1	63 517	64 790
2305-1207-0705	Регулятор расхода типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	2	4	69 289	70 679
2305-1207-0706	Регулятор расхода типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	2	4,9	84 322	86 014
2305-1207-0800	Группа безопасности типа Herz	шт.				
2305-1207-0801	Группа безопасности типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	2	0,7	11 433	11 662
2305-1207-0802	Группа безопасности типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 3, DN 25	шт.	2	0,7	11 205	11 429
2305-1207-0900	Воздухоудалитель автоматический типа Herz	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-0901	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	0,15	2 328	2 374
2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	0,17	2 283	2 329
2305-1207-0903	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	0,15	1 703	1 738
2305-1207-0904	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	0,17	2 233	2 278
2305-1207-1000	Редуктор давления из латуни типа Herz	шт.				
2305-1207-1001	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 15	шт.	2	0,35	10 373	10 580
2305-1207-1002	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 20	шт.	2	0,4	10 486	10 696
2305-1207-1003	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	шт.	2	0,49	23 054	23 515
2305-1207-1004	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 32	шт.	2	0,55	41 073	41 895
2305-1207-1100	Распределители компактные типа Herz	шт.				
2305-1207-1101	Распределители компактные типа Herz, на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	1,1	12 787	13 044
2305-1207-1102	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	1,4	16 672	17 007
2305-1207-1103	Распределители компактные типа Herz, на 5 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	1,9	20 086	20 490
2305-1207-1104	Распределители компактные типа Herz, на 6 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	2,3	23 489	23 962
2305-1207-1105	Распределители компактные типа Herz, на 7 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	2,7	26 809	27 348
2305-1207-1106	Распределители компактные типа Herz, на 8 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3,1	29 724	30 322
2305-1207-1107	Распределители компактные типа Herz, на 9 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3,5	32 412	33 064
2305-1207-1108	Распределители компактные типа Herz, на 10 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	4	34 872	35 574
2305-1207-1109	Распределители компактные типа Herz, на 11 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	4,5	38 726	39 505
2305-1207-1110	Распределители компактные типа Herz, на 12 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	5	42 624	43 482
2305-1207-1200	Распределители штанговые типа Herz	шт.				
2305-1207-1201	Распределители штанговые типа Herz, на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3,1	29 534	30 128
2305-1207-1202	Распределители штанговые типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3,6	35 058	35 762
2305-1207-1203	Распределители штанговые типа Herz, на 5 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	4,1	40 520	41 335
2305-1207-1204	Распределители штанговые типа Herz, на 6 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	4,7	45 891	46 814
2305-1207-1205	Распределители штанговые типа Herz, на 7 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	5,3	50 899	51 923

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-1206	Распределители штанговые типа Herz, на 8 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	5,7	56 332	57 464
2305-1207-1207	Распределители штанговые типа Herz, на 9 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	6,1	61 783	63 025
2305-1207-1208	Распределители штанговые типа Herz, на 10 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	6,6	68 176	69 547
2305-1207-1209	Распределители штанговые типа Herz, на 11 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	7,1	73 128	74 598
2305-1207-1210	Распределители штанговые типа Herz, на 12 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	7,6	79 756	81 359
2305-1207-1211	Распределители штанговые типа Herz, на 13 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	8,2	97 802	99 766
2305-1207-1212	Распределители штанговые типа Herz, на 14 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	8,6	104 355	106 451
2305-1207-1213	Распределители штанговые типа Herz, на 15 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	9,1	110 461	112 679
2305-1207-1214	Распределители штанговые типа Herz, на 16 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	10	121 491	123 932
2305-1207-1215	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3,4	43 723	44 601
2305-1207-1216	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3,9	53 849	54 930
2305-1207-1217	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 5 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	4,45	63 763	65 043
2305-1207-1218	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 6 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	5,1	72 110	73 557
2305-1207-1219	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 7 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	5,75	82 342	83 995
2305-1207-1220	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 8 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	6,35	92 540	94 398
2305-1207-1221	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 9 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	6,9	101 735	103 777
2305-1207-1222	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 10 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	7,4	109 099	111 288
2305-1207-1223	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 11 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	8,35	118 043	120 413
2305-1207-1224	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 12 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	8,8	127 019	129 569
2305-1207-1225	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 13 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	9,25	160 573	163 795
2305-1207-1226	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 14 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	10	181 360	184 998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-1227	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 15 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	10,6	193 037	196 909
2305-1207-1228	Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 16 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	2	11,2	198 667	202 652
2305-1207-1300	Шкаф распределительный типа Herz	шт.				
2305-1207-1301	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 300 мм	шт.	2	5	23 777	24 257
2305-1207-1302	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 400 мм	шт.	2	5,5	25 049	25 555
2305-1207-1303	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 500 мм	шт.	2	6	26 529	27 066
2305-1207-1304	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 600 мм	шт.	2	6,8	28 641	29 221
2305-1207-1305	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 750 мм	шт.	2	8	31 688	32 330
2305-1207-1306	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм	шт.	2	9	34 826	35 532
2305-1207-1307	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 1050 мм	шт.	2	10	37 934	38 703
2305-1207-1308	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 1200 мм	шт.	2	11	41 121	41 955
2305-1207-1309	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 1500 мм	шт.	2	13	47 054	48 009
2305-1207-1400	Набор регулирующий для напольного отопления типа Herz	шт.				
2305-1207-1401	Набор регулирующий для напольного отопления типа Herz, до 45 м2	шт.	2	1,1	28 127	28 690
2305-1207-1402	Набор регулирующий для напольного отопления типа Herz, до 85 м2	шт.	2	1,2	38 931	39 710
2305-1207-1403	Набор регулирующий для напольного отопления типа Herz, до 120 м2	шт.	2	1,4	45 854	46 773
2305-1207-1404	Набор регулирующий для напольного отопления типа Herz, до 160 м2	шт.	2	1,6	51 051	52 074
2305-1207-1500	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz	шт.				
2305-1207-1501	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 3 отвода, подключение справа	шт.	2	19	265 318	270 644
2305-1207-1502	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 4 отвода, подключение справа	шт.	2	24	277 280	282 851
2305-1207-1503	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 5 отводов, подключение справа	шт.	2	27	285 809	291 553
2305-1207-1504	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 6 отводов, подключение справа	шт.	2	31	294 387	300 307
2305-1207-1505	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 7 отводов, подключение справа	шт.	2	36	307 281	313 464
2305-1207-1506	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 8 отводов, подключение справа	шт.	2	39	315 638	321 992

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-1507	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 9 отводов, подключение справа	шт.	2	43	324 645	331 183
2305-1207-1600	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола типа Herz ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1207-1601	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола типа Herz, проходной, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	7 571	7 723
2305-1207-1602	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола типа Herz, угловой, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	7 571	7 723
2305-1207-1700	Комплект регулирующий для напольного отопления типа Herz	шт.				
2305-1207-1701	Комплект регулирующий для напольного отопления типа Herz, Герц-FloorFix	шт.	2	0,8	23 314	23 782
2305-1207-1800	Термореле защиты типа Herz	шт.				
2305-1207-1801	Термореле защиты типа Herz	шт.	2	0,15	17 583	17 935
2305-1207-1900	Головка термостатическая типа Danfoss	шт.				
2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	2	0,162	6 942	7 081
2305-1207-1902	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	2	0,228	10 350	10 557
2305-1207-1903	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	2	0,165	10 100	10 302
2305-1207-1904	Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	2	0,228	14 335	14 622
2305-1207-1905	Головка термостатическая RA 5062 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,264	21 930	22 369
2305-1207-1906	Головка термостатическая RA 5065 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,274	23 725	24 199

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-1907	Головка термостатическая RA 5068 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,29	28 983	29 563
2305-1207-1908	Головка термостатическая RA 5070 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,294	21 928	22 367
2305-1207-1909	Головка термостатическая RA 5072 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,303	23 727	24 201
2305-1207-1910	Головка термостатическая RA 5075 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,311	28 982	29 562
2305-1207-1911	Головка термостатическая RA 5074, с дистанционным управлением и жидкостным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,418	31 485	32 115
2305-1207-1912	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,15	6 550	6 681
2305-1207-1913	Головка термостатическая RTRW 7082, с жидкостным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,218	9 300	9 486
2305-1207-1914	Головка термостатическая RA-Plus программируемая, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,498	37 906	38 665
2305-1207-1915	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,138	9 796	9 992
2305-1207-1916	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, черный (RAL 9005), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,136	10 206	10 410
2305-1207-1917	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, хромированный, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,136	11 017	11 237

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-1918	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, стальной, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,142	14 115	14 398
2305-1207-1919	Головка термостатическая RTRW-K 7084 с жидкостным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,15	6 550	6 681
2305-1207-1920	Головка термостатическая RTRW-K 7086, с жидкостным дистанционным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,22	9 300	9 486
2305-1207-1921	Головка термостатическая RA-K-Plus программируемая, с жидкостным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,396	37 904	38 663
2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	2	0,14	6 709	6 843
2305-1207-1923	Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,4	22 282	22 728
2305-1207-1924	Головка термостатическая электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5), диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	2	0,212	24 081	24 563
2305-1207-2000	Привод электрический AMV, ARV типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,6	185 495	189 205
2305-1207-2002	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,6	170 960	174 380
2305-1207-2003	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,8	203 364	207 432
2305-1207-2004	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,8	203 364	207 432
2305-1207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	1,42	222 118	226 561
2305-1207-2006	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,42	211 799	216 036
2305-1207-2007	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	1,86	231 973	236 614
2305-1207-2008	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,86	231 973	236 614
2305-1207-2009	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	219 888	224 287
2305-1207-2010	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	219 888	224 287
2305-1207-2011	Привод электрический AMV 25 SD, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	256 164	261 288

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2012	Привод электрический AMV 25 SU, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	256 157	261 281
2305-1207-2013	Привод электрический AMV 25 SD, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	267 277	272 623
2305-1207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	1,42	296 533	302 465
2305-1207-2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,42	282 236	287 882
2305-1207-2016	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	1,86	291 014	296 836
2305-1207-2017	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,86	291 014	296 836
2305-1207-2018	Привод электрический AMV 35, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	1,55	267 277	272 624
2305-1207-2019	Привод электрический AMV 55, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	3,8	391 098	398 924
2305-1207-2020	Привод электрический трехпозиционный AMV 55, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	3,8	391 098	398 924
2305-1207-2021	Привод электрический трехпозиционный AMV 55 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	3,8	545 313	556 223
2305-1207-2022	Привод электрический AMV 56, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	3,8	391 098	398 924
2305-1207-2024	Привод электрический трехпозиционный AMV 56 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	3,8	571 791	583 231
2305-1207-2025	Привод электрический AMV 85, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	9,8	434 054	442 745
2305-1207-2026	Привод электрический AMV 85, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	9,8	434 054	442 745
2305-1207-2027	Привод электрический AMV 86, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	10	434 054	442 745
2305-1207-2028	Привод электрический AMV 86, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	10	434 054	442 745
2305-1207-2029	Привод электрический AMV 130, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,3	79 230	80 814
2305-1207-2030	Привод электрический AMV 130, напряжение питания 230 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,3	79 230	80 814
2305-1207-2031	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,3	79 230	80 814
2305-1207-2032	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,3	79 230	80 814
2305-1207-2033	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 24 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,3	50 151	51 155
2305-1207-2034	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,3	50 151	51 155
2305-1207-2035	Привод электрический AMV 150, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,34	122 977	125 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2036	Привод электрический AMV 150, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,34	122 977	125 437
2305-1207-2037	Привод электрический AMV 323, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	3,3	318 832	325 212
2305-1207-2038	Привод электрический AMV 410, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	2,1	229 408	233 998
2305-1207-2042	Привод электрический AMV 423, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	3,3	279 818	285 417
2305-1207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	3,3	208 081	212 246
2305-1207-2044	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,45	199 951	203 951
2305-1207-2045	Привод электрический AMV 438 SU, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	2,3	276 849	282 388
2305-1207-2046	Привод электрический трехпозиционный AMV 438 SU, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	2,3	248 389	253 360
2305-1207-2047	Привод электрический трехпозиционный AMV 438 SU с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	2,3	299 711	305 708
2305-1207-2048	Привод электрический AMV 523, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	3,3	279 818	285 417
2305-1207-2052	Привод электрический AMV 633, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	4	598 403	610 376
2305-1207-2100	Привод электрический AME, ARE типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2101	Привод электрический AME 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,6	208 446	212 615
2305-1207-2102	Привод электрический AME 13, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	2	0,8	228 668	233 242
2305-1207-2103	Привод электрический AME 13 SU 4, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,8	228 668	233 242
2305-1207-2104	Привод электрический ARE 152, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,45	240 209	245 015
2305-1207-2105	Привод электрический AME 23, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,5	258 017	263 179
2305-1207-2106	Привод электрический AME 25, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	251 604	256 637
2305-1207-2107	Привод электрический AME 25 SD, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	280 093	285 696
2305-1207-2108	Привод электрический AME 25 SU, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,7	280 093	285 696
2305-1207-2109	Привод электрический ARE 153, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss	шт.	2	1,45	306 898	313 038
2305-1207-2110	Привод электрический AME 33, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss	шт.	2	1,5	326 036	332 558
2305-1207-2111	Привод электрический AME 35, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	1,5	228 225	232 791
2305-1207-2112	Привод электрический AME 85, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	9,8	624 202	636 696
2305-1207-2113	Привод электрический AME 86, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	10	624 202	636 696
2305-1207-2114	Привод электрический AME 130, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,3	132 078	134 720

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2115	Привод электрический AME 140, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,3	132 078	134 720
2305-1207-2118	Привод электрический AME 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,45	269 213	274 598
2305-1207-2119	Привод электрический AME 610, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	9,852	707 067	721 219
2305-1207-2120	Привод электрический AME 613, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	9,628	791 443	807 282
2305-1207-2123	Привод электрический AME 655, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	5,3	507 073	517 220
2305-1207-2124	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	5,3	568 267	579 638
2305-1207-2125	Привод электрический AME 658 SU, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	8,6	559 436	570 634
2305-1207-2126	Привод электрический AME 658 SU, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	8,6	591 143	602 975
2305-1207-2127	Привод электрический AME 658 SD, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	8,6	559 436	570 634
2305-1207-2128	Привод электрический AME 658 SD, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	8,6	645 488	658 407
2305-1207-2200	Привод термоэлектрический ABV типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2201	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,3	65 902	67 220
2305-1207-2202	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,3	65 902	67 220
2305-1207-2203	Привод термоэлектрический ABV нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,3	65 902	67 220
2305-1207-2204	Привод термоэлектрический ABV нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,3	65 902	67 220
2305-1207-2300	Привод электрический трехпозиционный AMB типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2301	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	92 479	94 329
2305-1207-2302	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	106 594	108 726
2305-1207-2303	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 24 В, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	105 648	107 761

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2304	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	92 580	94 432
2305-1207-2305	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 с, крутящий момент - 10 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	154 534	157 624
2305-1207-2306	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 24 В, время поворота на 90° - 70 с, крутящий момент - 10 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	159 267	162 453
2305-1207-2307	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	154 534	157 624
2305-1207-2308	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением и встроенным концевым выключателем, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	293 532	299 403
2305-1207-2309	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 24 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	159 267	162 453
2305-1207-2310	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	232 424	237 073
2305-1207-2311	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	279 288	284 873
2305-1207-2312	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	2	0,15	279 288	284 873
2305-1207-2400	Привод термоэлектрический TWA типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2401	Привод термоэлектрический TWA-V нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,15	25 433	25 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2402	Привод термоэлектрический TWA-V нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,152	25 452	25 961
2305-1207-2403	Привод термоэлектрический TWA-V нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,15	25 452	25 961
2305-1207-2404	Привод термоэлектрический TWA-V нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,15	25 452	25 961
2305-1207-2405	Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,15	19 020	19 401
2305-1207-2406	Привод термоэлектрический TWA-K нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,147	19 020	19 401
2305-1207-2407	Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,149	19 021	19 402
2305-1207-2408	Привод термоэлектрический TWA-K нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,147	19 021	19 402
2305-1207-2409	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,144	18 823	19 200
2305-1207-2410	Привод термоэлектрический TWA-A нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,14	21 258	21 684
2305-1207-2411	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,136	19 021	19 402
2305-1207-2412	Привод термоэлектрический TWA-A нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,146	19 021	19 402
2305-1207-2413	Привод термоэлектрический TWA-A с концевым выключателем, нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,14	19 021	19 402
2305-1207-2414	Привод термоэлектрический TWA-D нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,156	19 020	19 401
2305-1207-2415	Привод термоэлектрический TWA-D нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,158	21 251	21 676
2305-1207-2416	Привод термоэлектрический TWA-D нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,158	19 021	19 402
2305-1207-2417	Привод термоэлектрический TWA-D нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,156	19 021	19 402
2305-1207-2418	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,154	16 568	16 900

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2419	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,15	16 568	16 900
2305-1207-2420	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,152	16 568	16 900
2305-1207-2421	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,15	16 568	16 900
2305-1207-2500	Привод термоэлектрический ABNM типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2501	Привод термоэлектрический ABNM нормально закрытый с аналоговым управлением, без адаптера, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	0,075	38 591	39 363
2305-1207-2600	Привод ручной к VFG 2, типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2601	Привод ручной к VFG 2, типа Danfoss	шт.	2	0,776	70 472	71 882
2305-1207-2700	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2701	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss	шт.	2	0,17	22 085	22 526
2305-1207-2702	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 423,523 на регулирующие клапаны VF2 (DN от 65 до 80), VF3 (DN от 65 до 80), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 2,5 бара, типа Danfoss	шт.	2	0,17	22 085	22 526
2305-1207-2703	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 435, AMV(E) 438 на старую версию регулирующих клапанов VRG 3/VRB 3, типа Danfoss	шт.	2	0,17	31 535	32 166
2305-1207-2800	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2 типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2801	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	2	0,839	51 421	52 451
2305-1207-2802	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 32 до 40, типа Danfoss	шт.	2	0,836	55 083	56 185
2305-1207-2803	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 50 до 65, типа Danfoss	шт.	2	0,835	55 083	56 185
2305-1207-2804	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 80 до 125, типа Danfoss	шт.	2	0,823	55 083	56 185

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-2805	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 150 до 250, типа Danfoss	шт.	2	0,814	55 083	56 185
2305-1207-2900	Адаптер для установки привода ABNM типа Danfoss	шт.				
2305-1207-2901	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RA-N, RA-C, типа Danfoss	шт.	2	0,02	1 721	1 756
2305-1207-2902	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах AB-QM, типа Danfoss	шт.	2	0,01	1 490	1 519
2305-1207-2903	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RAV 8, типа Danfoss	шт.	2	0,062	3 847	3 924
2305-1207-3000	Модуль AMES, AMER, AMEK типа Danfoss	шт.				
2305-1207-3001	Модуль AMES, напряжение питания 24 В, управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, типа Danfoss	шт.	2	0,3	193 255	197 121
2305-1207-3002	Модуль AMES, напряжение питания 230 В, управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, типа Danfoss	шт.	2	0,3	193 255	197 121
2305-1207-3003	Модуль AMER, напряжение питания 24 В, ПИ-регулирующая функция, типа Danfoss	шт.	2	0,3	250 839	255 856
2305-1207-3004	Модуль AMER, напряжение питания 230 В, ПИ-регулирующая функция, типа Danfoss	шт.	2	0,3	288 213	293 977
2305-1207-3005	Модуль AMEK, напряжение питания 24 В/230 В, нагрузка 3 (1) А, два контакта SPDT, типа Danfoss	шт.	2	0,2	72 254	73 699
2305-1207-3100	Элемент термостатический RAVV, RAVI, RAVK типа Danfoss	шт.				
2305-1207-3101	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	2	0,372	86 971	88 711
2305-1207-3102	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 27°С до 57°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	2	0,376	86 959	88 698
2305-1207-3103	Элемент термостатический RAVV для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	2	0,378	86 971	88 711
2305-1207-3104	Элемент термостатический RAVV для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 5 м, типа Danfoss	шт.	2	0,389	109 692	111 887
2305-1207-3105	Элемент термостатический RAVI для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 43°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м, типа Danfoss	шт.	2	0,45	95 922	97 841

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-3106	Элемент термостатический RAVK для установки на двухходовые и трехходовые клапаны RAV 8, KOVM, VMV15, VMV20, VMT (угловой),VMA 15 (угловой) для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 25°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м, типа Danfoss	шт.	2	0,406	73 114	74 577
2305-1207-3200	Элемент термостатический AVT типа Danfoss	шт.				
2305-1207-3201	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, с наружной резьбой R 1/2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	2	1,396	100 266	102 273
2305-1207-3202	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°С до 70°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	2	1,426	100 266	102 273
2305-1207-3203	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 40°С до 90°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/4, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	2	1,366	100 266	102 273
2305-1207-3204	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 60°С до 110°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/5, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	2	1,403	100 266	102 273
2305-1207-3205	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/4, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	2	1,678	141 822	144 660
2305-1207-3206	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°С до 70°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/5, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	2	1,65	141 822	144 660
2305-1207-3207	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 40°С до 90°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/6, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	2	1,62	141 822	144 660
2305-1207-3208	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 60°С до 110°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/7, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	2	1,595	141 822	144 660
2305-1207-3300	Элемент термостатический AFT типа Danfoss	шт.				
2305-1207-3301	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3	375 683	383 200

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-3302	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3	375 683	383 200
2305-1207-3303	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3	375 683	383 200
2305-1207-3304	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 60°C до 130°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3	375 683	383 200
2305-1207-3305	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 110°C до 180°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3	454 047	463 131
2305-1207-3306	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от -20°C до +50°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	499 835	509 835
2305-1207-3307	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	499 835	509 835
2305-1207-3308	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	499 835	509 835
2305-1207-3309	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от 60°C до 130°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	499 835	509 835
2305-1207-3310	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от -20°C до +50°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	465 968	475 291
2305-1207-3311	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	465 968	475 291
2305-1207-3312	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	465 968	475 291

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1207-3313	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от 60°С до 130°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	2	3,5	465 968	475 291
2305-1207-3314	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,8	590 765	602 584
2305-1207-3315	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от 20°С до 90°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,8	590 765	602 584
2305-1207-3316	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от 40°С до 110°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,8	590 765	602 584
2305-1207-3317	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от 60°С до 130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	2	3,8	590 765	602 584
2305-1207-3400	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss	шт.				
2305-1207-3401	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss	шт.	2	0,3	183 220	186 885

Группа 2305-1208 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1208-0100	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.				
2305-1208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5,5	12 437	12 692
2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	23,6	15 228	15 557
2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	29,2	15 574	15 916
2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	41,3	17 725	18 123

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1208-0105	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	62,9	19 294	19 746
2305-1208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	82,2	20 862	21 365
2305-1208-0107	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	101	27 373	28 026
2305-1208-0108	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=125 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	176	27 904	28 646
2305-1208-0109	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=150 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	302	34 548	35 555

Подраздел 2305-13 Регулирующая арматура
Группа 2305-1302 Регуляторы перепада давления прямого действия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1302-0100	Седельные регуляторы перепада давления прямого действия ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1302-0101	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	129 794	132 394
2305-1302-0102	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	129 793	132 394
2305-1302-0103	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,4	141 902	144 745
2305-1302-0104	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,7	157 164	160 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1302-0105	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,1	175 600	179 118
2305-1302-0106	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	219 829	224 233
2305-1302-0107	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,1	249 930	254 938
2305-1302-0108	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	129 794	132 394
2305-1302-0109	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	129 793	132 394
2305-1302-0110	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,4	141 902	144 745
2305-1302-0111	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,7	157 164	160 312
2305-1302-0112	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,1	175 600	179 118
2305-1302-0113	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	219 829	224 233
2305-1302-0114	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,1	249 930	254 938
2305-1302-0115	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	139 156	141 944

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1302-0116	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	139 156	141 943
2305-1302-0117	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,4	158 028	161 193
2305-1302-0118	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,7	177 621	181 179
2305-1302-0119	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,1	201 682	205 722
2305-1302-0120	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	251 528	256 565
2305-1302-0121	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,1	288 971	294 760
2305-1302-0122	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	139 156	141 944
2305-1302-0123	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	139 156	141 943
2305-1302-0124	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,4	158 028	161 193
2305-1302-0125	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,7	177 621	181 179
2305-1302-0126	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,1	201 682	205 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1302-0127	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7	251 528	256 565
2305-1302-0128	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,1	288 971	294 760
2305-1302-0200	Осевые регуляторы перепада давления прямого действия ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1302-0201	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	137 215	139 960
2305-1302-0202	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	189 426	193 217
2305-1302-0203	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,8	351 209	358 239
2305-1302-0204	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	588 267	600 051
2305-1302-0205	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	931 468	950 116
2305-1302-0206	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 980 709	3 040 384
2305-1302-0207	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 980 709	3 040 384
2305-1302-0208	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	124 522	127 014
2305-1302-0209	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	171 910	175 351

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1302-0210	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,8	318 734	325 115
2305-1302-0211	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	588 267	600 051
2305-1302-0212	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	925 048	943 568
2305-1302-0213	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 980 709	3 040 384
2305-1302-0214	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 980 709	3 040 384
2305-1302-0215	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	63 631	64 906
2305-1302-0216	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	89 766	91 564
2305-1302-0217	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,8	171 576	175 013
2305-1302-0218	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	497 684	507 657
2305-1302-0219	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	512 454	522 722
2305-1302-0220	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 041 954	1 062 854

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1302-0221	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 097 631	1 119 645
2305-1302-0222	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	85	2 247 553	2 292 593
2305-1302-0223	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	101 811	103 849
2305-1302-0224	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,6	143 626	146 501
2305-1302-0225	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,8	274 520	280 017
2305-1302-0226	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	796 295	812 239
2305-1302-0227	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	18	819 928	836 346
2305-1302-0228	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 667 127	1 700 530
2305-1302-0229	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 756 210	1 791 395
2305-1302-0230	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	85	3 596 085	3 668 096

Группа 2305-1303 Регуляторы давления "до себя" прямого действия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1303-0100	Регуляторы давления "До себя" прямого действия с пневматическим задатчиком давления ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1303-0101	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1	169 123	172 506
2305-1303-0102	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	223 954	228 435
2305-1303-0103	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,4	367 058	374 404
2305-1303-0104	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	519 841	530 253
2305-1303-0105	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	14	623 808	636 298
2305-1303-0106	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 024 342	1 044 892
2305-1303-0107	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	60	1 086 836	1 108 635

Группа 2305-1305 Регуляторы температуры прямого действия для тепловых пунктов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1305-0100	Клапаны термостатические для тепловых пунктов и аксессуары ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1305-0101	Клапан термостатический циркуляционный, модель TA-Therm, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,1 м3/ч, DN 15, dTset от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	34 727	35 422
2305-1305-0102	Клапан термостатический циркуляционный, модель TA-Therm, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 1,1 м3/ч, DN 20, dTset от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,5	35 727	36 442
2305-1305-0200	Клапаны термостатические с разгруженным по давлению конусом и принадлежности ГОСТ 30815-2002	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1305-0201	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/8", Kvs 1,56 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	23 644	24 117
2305-1305-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	27 130	27 673
2305-1305-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,45	29 460	30 049
2305-1305-0204	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,65	33 333	34 001
2305-1305-0205	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1 1/4", Kvs 9,17 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	46 765	47 701
2305-1305-0206	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1 1/2", Kvs 11,7 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1	60 463	61 673
2305-1305-0207	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 2", Kvs 14,28 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,6	73 576	75 049
2305-1305-0208	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока, модель RTL, для Multi V, диапазон настройки от 0°C до 50°C, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,15	12 575	12 827

Группа 2305-1306 Комбинированные регулирующие клапаны для тепловых пунктов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1306-0100	Комбинированные регулирующие клапаны с измерительными штуцерами для тепловых пунктов ГОСТ 30815-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1306-0101	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	119 874	122 274
2305-1306-0102	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	156 115	159 239
2305-1306-0103	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,5	351 259	358 289
2305-1306-0104	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	891 160	909 006
2305-1306-0105	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	979 521	999 137
2305-1306-0106	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	2 203 923	2 248 058
2305-1306-0107	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 367 176	2 414 580
2305-1306-0108	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	119 874	122 274
2305-1306-0109	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	156 115	159 239
2305-1306-0110	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,5	351 259	358 289
2305-1306-0111	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	891 160	909 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1306-0112	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	979 521	999 137
2305-1306-0113	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	2 203 923	2 248 058
2305-1306-0114	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 367 176	2 414 580
2305-1306-0115	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	119 874	122 274
2305-1306-0116	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	156 115	159 239
2305-1306-0117	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,5	351 259	358 289
2305-1306-0118	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	891 160	909 006
2305-1306-0119	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	979 521	999 137
2305-1306-0120	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	2 203 923	2 248 058
2305-1306-0121	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	2 367 176	2 414 580
2305-1306-0122	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	73 290	74 757

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1306-0123	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	95 447	97 358
2305-1306-0124	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,5	214 753	219 053
2305-1306-0125	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	544 838	555 758
2305-1306-0126	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	590 857	602 699
2305-1306-0127	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	1 105 018	1 127 175
2305-1306-0128	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 203 871	1 228 010
2305-1306-0129	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	73 290	74 757
2305-1306-0130	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	95 447	97 358
2305-1306-0131	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,5	214 753	219 053
2305-1306-0132	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	544 838	555 758
2305-1306-0133	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	590 857	602 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1306-0134	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	1 105 018	1 127 175
2305-1306-0135	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 203 871	1 228 010
2305-1306-0136	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,5	73 290	74 757
2305-1306-0137	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2	95 447	97 358
2305-1306-0138	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,5	214 753	219 053
2305-1306-0139	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22	544 838	555 758
2305-1306-0140	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	590 857	602 699
2305-1306-0141	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	54	1 105 018	1 127 175
2305-1306-0142	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	58	1 203 871	1 228 010
2305-1306-0143	Регулятор расхода с возможностью присоединения термостатической головки, модель KTCM 512 NF, DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	50 234	51 239
2305-1306-0144	Регулятор расхода с возможностью присоединения термостатической головки, модель KTCM 512 HF, DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	49 680	50 675

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1306-0200	Аксессуары для комбинированных регулирующих клапанов с измерительными штуцерами для тепловых пунктов	шт.				
2305-1306-0201	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором, модель Head K, для KTCM 512, диапазон настройки от 20°C до 70°C, типа IMI	шт.	2	0,3	26 796	27 333
2305-1306-0202	Адаптер для установки электропривода TA-R25 на KTM 512 (DN15-50), типа IMI	шт.	2	0,1	6 433	6 561
2305-1306-0203	Адаптер для установки электроприводов TA-MC55 и TA-MC100 на KTM 512 (DN15-50), типа IMI	шт.	2	0,3	14 127	14 409
2305-1306-0204	Адаптер для установки электропривода TA-MC55 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	2	0,3	23 696	24 171
2305-1306-0205	Адаптер для установки электропривода TA-MC100 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	2	0,4	15 568	15 880
2305-1306-0206	Адаптер для установки электропривода TA-MC160 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	2	0,4	15 568	15 880

Группа 2305-1307 Регулирующие клапаны двухходовые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0100	Клапаны седельные регулирующие двухходовые зональные типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1307-0101	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,25 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	22 426	22 875
2305-1307-0102	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,40 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	22 426	22 875
2305-1307-0103	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	22 426	22 875
2305-1307-0104	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,0 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	22 426	22 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0105	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	22 426	22 875
2305-1307-0106	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	22 426	22 875
2305-1307-0107	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	25 087	25 589
2305-1307-0108	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	44 360	45 248
2305-1307-0109	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	44 360	45 248
2305-1307-0200	Клапаны седельные регулирующие двухходовые резьбовые типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1307-0201	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638
2305-1307-0202	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,25 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 639
2305-1307-0203	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638
2305-1307-0204	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638
2305-1307-0205	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0206	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	56 999	58 141
2305-1307-0207	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	56 999	58 141
2305-1307-0208	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	67 958	69 319
2305-1307-0209	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	67 958	69 319
2305-1307-0210	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,4	81 484	83 117
2305-1307-0211	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,4	81 484	83 117
2305-1307-0212	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	101 573	103 609
2305-1307-0213	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	101 573	103 609
2305-1307-0214	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,7	138 844	141 627
2305-1307-0215	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,7	138 844	141 626
2305-1307-0300	Клапаны седельные регулирующие двухходовые фланцевые типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0301	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	67 958	69 322
2305-1307-0302	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 1,25 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	67 958	69 322
2305-1307-0303	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	67 958	69 322
2305-1307-0304	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	67 958	69 322
2305-1307-0305	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	67 958	69 322
2305-1307-0306	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,3	71 912	73 355
2305-1307-0307	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,3	71 911	73 355
2305-1307-0308	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,6	74 980	76 487
2305-1307-0309	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	6,6	74 980	76 487
2305-1307-0310	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10	88 119	89 892
2305-1307-0311	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	10	88 119	89 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0312	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,8	94 920	96 830
2305-1307-0313	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,8	94 920	96 830
2305-1307-0314	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	15,3	108 077	110 254
2305-1307-0315	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	15,3	108 077	110 255
2305-1307-0316	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 50,0 м3/ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24,8	187 653	191 432
2305-1307-0317	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 63,0 м3/ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24,8	187 653	191 432
2305-1307-0318	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 80,0 м3/ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29,8	241 149	246 003
2305-1307-0319	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 100,0 м3/ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29,8	241 150	246 004
2305-1307-0320	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 125,0 м3/ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	42,9	299 888	305 930
2305-1307-0321	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 160,0 м3/ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	42,9	299 888	305 931
2305-1307-0322	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 250,0 м3/ч, DN 125, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	61,2	754 477	769 630

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0323	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 315,0 м3/ч, DN 150, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	89,2	900 993	919 106
2305-1307-0400	Клапаны седельные регулирующие двухходовые резьбовые типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1307-0401	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VUN, с резьбой 1" Kvs 4 без фитингов, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,82	47 261	48 207
2305-1307-0402	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VUN, с резьбой 1 1/4" Kvs 6,3 без фитингов, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1	50 019	51 020
2305-1307-0403	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VUN, с резьбой 1 1/2" Kvs 10 без фитингов, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,3	56 263	57 390
2305-1307-0404	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VUN, с резьбой 2" Kvs 16 без фитингов, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,74	68 744	70 120
2305-1307-0405	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VUN, с резьбой 2 1/4" Kvs 22 без фитингов, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2,52	84 373	86 063
2305-1307-0406	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VUN, с резьбой 2 3/4" Kvs 40 без фитингов, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,44	132 391	135 042
2305-1307-0500	Клапаны седельные регулирующие двухходовые фланцевые типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1307-0501	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 4, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,2	76 202	77 730
2305-1307-0502	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 6,3, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,1	80 339	81 950
2305-1307-0503	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 10, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4,7	85 294	87 005

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1307-0504	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 16, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,3	92 364	94 219
2305-1307-0505	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	8,6	112 620	114 881
2305-1307-0506	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 40, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,2	126 708	129 254
2305-1307-0507	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 63, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	17,3	225 817	230 352
2305-1307-0508	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 100, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	2	22,9	306 666	312 823

Группа 2305-1308 Регулирующие клапаны трехходовые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1308-0100	Клапаны седельные регулирующие трехходовые зональные типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1308-0101	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,25 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	29 294	29 880
2305-1308-0102	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,40 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	29 294	29 880
2305-1308-0103	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	29 294	29 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1308-0104	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,0 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	29 294	29 880
2305-1308-0105	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	29 294	29 880
2305-1308-0106	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	29 294	29 880
2305-1308-0107	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,43	35 636	36 349
2305-1308-0108	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,75	52 723	53 779
2305-1308-0109	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,75	52 723	53 779
2305-1308-0200	Клапаны седельные регулирующие трехходовые резьбовые типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1308-0201	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638
2305-1308-0202	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,25 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 639
2305-1308-0203	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638
2305-1308-0204	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1308-0205	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,9	55 527	56 638
2305-1308-0206	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	55 527	56 639
2305-1308-0207	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,4	55 527	56 639
2305-1308-0208	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	67 958	69 319
2305-1308-0209	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1,7	67 958	69 319
2305-1308-0210	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,4	81 484	83 117
2305-1308-0211	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,4	81 484	83 117
2305-1308-0212	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	101 573	103 609
2305-1308-0213	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	101 573	103 609
2305-1308-0214	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,7	138 844	141 627
2305-1308-0215	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5,7	138 844	141 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1308-0300	Клапаны седельные регулирующие трехходовые фланцевые типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1308-0301	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	58 975	60 158
2305-1308-0302	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 1,25 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	58 975	60 158
2305-1308-0303	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	58 975	60 158
2305-1308-0304	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	58 975	60 158
2305-1308-0305	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	3,1	58 975	60 158
2305-1308-0306	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	63 348	64 620
2305-1308-0307	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	4	63 348	64 620
2305-1308-0308	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5	65 982	67 307
2305-1308-0309	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	5	65 982	67 307
2305-1308-0310	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,6	76 939	78 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1308-0311	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	7,6	76 938	78 485
2305-1308-0312	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,1	82 866	84 533
2305-1308-0313	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	9,1	82 866	84 533
2305-1308-0314	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,6	94 920	96 830
2305-1308-0315	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	11,6	94 920	96 830
2305-1308-0316	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 50,0 м3/ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	20	171 647	175 101
2305-1308-0317	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 63,0 м3/ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	20	171 647	175 101
2305-1308-0318	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 80,0 м3/ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	218 994	223 399
2305-1308-0319	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 100,0 м3/ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	24	218 994	223 399
2305-1308-0320	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 125,0 м3/ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29,8	273 811	279 319
2305-1308-0321	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 160,0 м3/ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	29,8	273 811	279 318

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1308-0322	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 250,0 м3/ч, DN 125, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	51,2	692 732	706 641
2305-1308-0323	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 315,0 м3/ч, DN 150, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	76,2	819 147	835 610

Группа 2305-1309 Ручные балансировочные клапаны

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1309-0100	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.				
2305-1309-0101	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,34	12 856	13 114
2305-1309-0102	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,4	14 224	14 509
2305-1309-0103	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,58	20 261	20 667
2305-1309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,62	21 333	21 761
2305-1309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,72	24 301	24 788
2305-1309-0106	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,88	25 932	26 451
2305-1309-0107	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,2	32 946	33 606
2305-1309-0108	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,4	41 959	42 800
2305-1309-0109	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,3	51 476	52 508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1309-0110	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,38	11 707	11 942
2305-1309-0111	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,44	12 435	12 684
2305-1309-0112	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,54	13 732	14 007
2305-1309-0113	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,96	21 170	21 595
2305-1309-0114	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,12	26 669	27 204
2305-1309-0115	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,35	33 256	33 922
2305-1309-0116	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,68	12 276	12 522
2305-1309-0117	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 4,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,93	14 760	15 056
2305-1309-0118	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 7,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,13	16 558	16 891
2305-1309-0119	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,6 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,66	22 056	22 499
2305-1309-0120	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 23,0 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,47	32 288	32 937
2305-1309-0121	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 47,4 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,73	45 920	46 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1309-0200	Ручные балансировочные клапаны фланцевые ГОСТ 5761-2005	шт.				
2305-1309-0201	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12,4	99 876	101 886
2305-1309-0202	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15,9	139 941	142 757
2305-1309-0203	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 190,0 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22	205 961	210 103
2305-1309-0204	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 300,0 м3/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32,7	288 489	294 293
2305-1309-0205	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 420,0 м3/ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42,4	364 440	371 773
2305-1309-0206	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 765,0 м3/ч, DN 200, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	76	778 462	794 110
2305-1309-0207	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 1185,0 м3/ч, DN 250, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	122	1 782 284	1 818 048
2305-1309-0208	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 1450,0 м3/ч, DN 300, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	163	2 381 249	2 429 032
2305-1309-0209	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 2200,0 м3/ч, DN 350, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	297	4 338 840	4 425 905
2305-1309-0210	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 2780,0 м3/ч, DN 400, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	406	5 931 209	6 050 227
2305-1309-0211	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11,6	90 435	92 256
2305-1309-0212	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15,9	110 925	113 160
2305-1309-0213	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 116,8 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19,7	174 521	178 032
2305-1309-0214	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 196,78 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38,8	263 877	269 196
2305-1309-0215	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 360,0 м3/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11,6	366 294	373 632
2305-1309-0216	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 387,8 м3/ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15,9	518 793	529 185

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1309-0217	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 724,8 м3/ч, DN 200, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19,7	902 842	920 920

Группа 2305-1310 Автоматические балансировочные клапаны и аксессуары

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1310-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.				
2305-1310-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,1	42 805	43 662
2305-1310-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,2	46 100	47 023
2305-1310-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,3	48 095	49 058
2305-1310-0104	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,6	68 410	69 781
2305-1310-0105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,9	75 213	76 720
2305-1310-0106	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,5	82 151	83 798
2305-1310-0107	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 36,0 м3/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26	335 287	342 010
2305-1310-0108	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 55,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32	390 494	398 325

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1310-0109	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 110,0 м3/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	35	446 703	455 661
2305-1310-0110	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,65	25 286	25 793
2305-1310-0111	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,68	25 286	25 793
2305-1310-0112	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,77	27 368	27 916
2305-1310-0113	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,93	30 671	31 285
2305-1310-0114	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,3	35 565	36 277
2305-1310-0115	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,6	44 150	45 035
2305-1310-0116	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,4	56 378	57 508
2305-1310-0117	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,29	61 903	63 142
2305-1310-0118	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,45	66 606	67 939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1310-0119	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 9,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,25	77 583	79 137
2305-1310-0120	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 11,4 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,85	122 300	124 749
2305-1310-0121	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,65	133 959	136 642
2305-1310-0200	Клапаны балансировочные автоматические с возможностью присоединения привода и привода ГОСТ 5761-2005	шт.				
2305-1310-0201	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TBV-CMP NF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 0,375 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,81	44 336	45 224
2305-1310-0202	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TBV-CMP NF, с внутренней резьбой G 3/4", Qmax 0,66 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,88	48 495	49 466
2305-1310-0203	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TBV-CMP NF, с внутренней резьбой G 1", Qmax 1,33 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,2	52 649	53 704
2305-1310-0204	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,7	30 966	31 586
2305-1310-0205	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1", Qmax 1,0 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,8	40 692	41 507
2305-1310-0206	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1 1/4", Qmax 2,0 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1	59 800	60 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1310-0207	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1 1/2", Qmax 4,0 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,2	67 079	68 422
2305-1310-0208	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования, нормально открытый, модель EMO-T, присоединение M30x1.5, U 24 В, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,2	9 589	9 781
2305-1310-0209	Привод термоэлектрический для пропорционального регулирования, нормально закрытый, модель EMO-TM, присоединение M30x1.5, U 24 В, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,2	19 861	20 258
2305-1310-0210	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 1,72 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,11	46 361	47 289
2305-1310-0211	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 3/4", Qmax 2,04 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,13	49 881	50 879
2305-1310-0212	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1", Qmax 2,04 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,26	54 713	55 808
2305-1310-0213	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1 1/4", Qmax 3,06 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1,55	59 741	60 937
2305-1310-0214	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1 1/2", Qmax 7,11 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2,55	84 417	86 108
2305-1310-0215	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 2", Qmax 8,58 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3,2	149 234	152 222
2305-1310-0216	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim717HF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 0,28 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,46	32 684	33 338
2305-1310-0217	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim717HF, с внутренней резьбой G 3/4", Qmax 0,46 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,52	33 062	33 723

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1310-0218	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim717HF, с внутренней резьбой G 1", Qmax 0,9 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,79	34 564	35 257
2305-1310-0219	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim717HF, с внутренней резьбой G 1 1/4", Qmax 1,7 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,94	41 325	42 153

Группа 2305-1312 Термостатические смесительные клапаны

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1312-0100	Термостатические смесительные клапаны ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1312-0101	Клапан подмешивающий термостатический, модель Aquamix 6310C34, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20, пределы установки от 25°C до 50°C, Tmax 100°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	20 134	20 537
2305-1312-0102	Клапан подмешивающий термостатический, модель Aquamix 6311C1, Kvs 2,1 м3/ч, DN 25, пределы установки от 25°C до 50°C, Tmax 100°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	21 810	22 247
2305-1312-0103	Клапан термостатический смесительный, модель R156X R 3/4", PN 16, T от 38°C до 60°C, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,6	16 922	17 261
2305-1312-0104	Клапан термостатический смесительный, модель R156X R 1", PN 16, T от 38°C до 60°C, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,63	19 101	19 483
2305-1312-0105	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 1/2", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,7	26 349	26 877
2305-1312-0106	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 3/4", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,8	28 546	29 118

Группа 2305-1313 Распределительные коллектора и аксессуары

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0100	Группы коллекторные для теплых полов	шт.				
2305-1313-0101	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,9	13 920	14 201
2305-1313-0102	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,43	20 882	21 302
2305-1313-0103	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,37	27 856	28 416
2305-1313-0104	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм, типа Giacomini	шт.	2	4,28	34 810	35 510
2305-1313-0105	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм, типа Giacomini	шт.	2	4,98	41 782	42 623
2305-1313-0106	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм, типа Giacomini	шт.	2	5,7	48 745	49 726
2305-1313-0107	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм, типа Giacomini	шт.	2	6,46	55 710	56 831
2305-1313-0108	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм, типа Giacomini	шт.	2	7,15	62 658	63 918
2305-1313-0109	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм, типа Giacomini	шт.	2	7,9	69 630	71 031
2305-1313-0110	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм, типа Giacomini	шт.	2	8,66	76 584	78 125
2305-1313-0111	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм, типа Giacomini	шт.	2	9,35	83 532	85 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0112	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,94	20 285	20 692
2305-1313-0113	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,89	30 425	31 037
2305-1313-0114	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа Giacomini	шт.	2	4,13	40 577	41 393
2305-1313-0115	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм, типа Giacomini	шт.	2	4,58	50 702	51 721
2305-1313-0116	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм, типа Giacomini	шт.	2	5,44	60 846	62 069
2305-1313-0117	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм, типа Giacomini	шт.	2	6,52	70 987	72 413
2305-1313-0118	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм, типа Giacomini	шт.	2	7,16	81 131	82 761
2305-1313-0119	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм, типа Giacomini	шт.	2	8,06	91 271	93 105
2305-1313-0120	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм, типа Giacomini	шт.	2	8,88	101 408	103 445
2305-1313-0121	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм, типа Giacomini	шт.	2	9,8	111 556	113 797
2305-1313-0122	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм, типа Giacomini	шт.	2	10,56	121 700	124 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0123	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-2, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	2	2,7	29 422	30 013
2305-1313-0124	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-3, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	2	3,5	37 105	37 851
2305-1313-0125	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-4, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	2	4,4	44 353	45 244
2305-1313-0126	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-5, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на пять ответвлений, L 275 мм, типа Watts	шт.	2	4,9	54 459	55 553
2305-1313-0127	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-6, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	2	5,3	60 163	61 372
2305-1313-0128	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-7, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на семь ответвлений, L 375 мм, типа Watts	шт.	2	5,8	69 829	71 232
2305-1313-0129	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-8, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на восемь ответвлений, L 425 мм, типа Watts	шт.	2	6,4	77 731	79 292
2305-1313-0130	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-9, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на девять ответвлений, L 475 мм, типа Watts	шт.	2	7,4	87 394	89 150
2305-1313-0131	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-10, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на десять ответвлений, L 525 мм, типа Watts	шт.	2	7,8	95 743	97 666
2305-1313-0132	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-11, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм, типа Watts	шт.	2	8,6	103 204	105 277
2305-1313-0133	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-12, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на двенадцать ответвлений, L 625 мм, типа Watts	шт.	2	9	112 424	114 682

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0134	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-2, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на два ответвления, L 190 мм, типа Watts	шт.	2	2,6	31 661	32 297
2305-1313-0135	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-3, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм, типа Watts	шт.	2	3,7	41 151	41 978
2305-1313-0136	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-4, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на четыре ответвления, L 350 мм, типа Watts	шт.	2	4,3	48 392	49 364
2305-1313-0137	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-5, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на пять ответвлений, L 350 мм, типа Watts	шт.	2	5,3	59 242	60 433
2305-1313-0138	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-6, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на шесть ответвлений, L 410 мм, типа Watts	шт.	2	5,1	67 849	69 212
2305-1313-0139	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-7, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на семь ответвлений, L 470 мм, типа Watts	шт.	2	6,2	76 901	78 445
2305-1313-0140	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-8, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на восемь ответвлений, L 520 мм, типа Watts	шт.	2	6,3	86 864	88 608
2305-1313-0141	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-10, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на десять ответвлений, L 630 мм, типа Watts	шт.	2	5,6	114 006	116 292
2305-1313-0142	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-12, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на двенадцать ответвлений, L 750 мм, типа Watts	шт.	2	7,2	131 619	134 259
2305-1313-0200	Коллектора для теплых полов	шт.				
2305-1313-0201	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм, типа Giacomini	шт.	2	0,55	4 587	4 679
2305-1313-0202	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм, типа Giacomini	шт.	2	0,83	6 877	7 016
2305-1313-0203	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 199 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,13	9 153	9 338

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0204	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,42	11 444	11 674
2305-1313-0205	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 299 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,71	13 720	13 996
2305-1313-0206	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм, типа Giacomini	шт.	2	2	16 342	16 671
2305-1313-0207	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,28	18 678	19 054
2305-1313-0208	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,57	21 003	21 426
2305-1313-0209	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,76	23 566	24 040
2305-1313-0210	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	2	0,6	6 006	6 126
2305-1313-0211	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	2	0,92	6 877	7 016
2305-1313-0212	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,23	9 153	9 338
2305-1313-0213	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,56	11 444	11 674
2305-1313-0214	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,86	13 720	13 996
2305-1313-0215	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,19	16 342	16 671
2305-1313-0216	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,49	18 678	19 054
2305-1313-0217	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,8	21 003	21 426
2305-1313-0218	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,12	23 566	24 040
2305-1313-0219	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	2	0,73	5 563	5 674
2305-1313-0220	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,11	8 335	8 503

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0221	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,49	11 112	11 336
2305-1313-0222	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,88	13 888	14 167
2305-1313-0223	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,25	16 675	17 010
2305-1313-0224	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,64	19 455	19 846
2305-1313-0225	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,01	22 232	22 680
2305-1313-0226	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,38	25 010	25 513
2305-1313-0227	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,77	27 785	28 344
2305-1313-0228	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	2	0,85	10 145	10 348
2305-1313-0229	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,27	15 220	15 525
2305-1313-0230	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	2	1,9	20 288	20 695
2305-1313-0231	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,05	25 363	25 871
2305-1313-0232	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,41	30 443	31 053
2305-1313-0233	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм, типа Giacomini	шт.	2	2,95	35 522	36 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0234	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,22	40 593	41 407
2305-1313-0235	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	2	3,57	45 668	46 583
2305-1313-0236	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм, типа Giacomini	шт.	2	4,26	50 743	51 760
2305-1313-0300	Аксессуары коллекторных групп	шт.				
2305-1313-0301	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	2	7,63	146 817	149 761
2305-1313-0302	Модуль подмешивающий без насоса, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	2	5,3	73 038	74 505
2305-1313-0303	Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini	шт.	2	0,23	2 014	2 054
2305-1313-0304	Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini	шт.	2	0,36	3 715	3 790
2305-1313-0305	Комплект многофункциональных кранов для коллекторов, модель K269TY, типа Giacomini	шт.	2	2,39	24 372	24 862
2305-1313-0306	Комплект для коллекторов QS, модель Quattro, типа Watts	шт.	2	0,43	6 980	7 121
2305-1313-0307	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts	шт.	2	5,4	141 598	144 435
2305-1313-0308	Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	2	9,2	32 630	33 292
2305-1313-0309	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	2	10,5	34 370	35 069
2305-1313-0310	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	2	12,2	39 156	39 952
2305-1313-0311	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	2	15,6	47 858	48 832
2305-1313-0312	Шкаф коллекторный, модель VSU-5, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	2	17,7	49 598	50 608
2305-1313-0313	Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	2	6,04	20 788	21 210

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1313-0314	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	2	8,42	24 034	24 524
2305-1313-0315	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм, типа Giacomini	шт.	2	10,69	28 851	29 439
2305-1313-0316	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	2	12,96	31 526	32 170
2305-1313-0400	Группы коллекторные для систем отопления	шт.				
2305-1313-0401	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	2	3,2	26 788	27 327
2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	2	3	30 305	30 914
2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	2	3,4	36 008	36 731
2305-1313-0404	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-5, со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм, типа Watts	шт.	2	4,1	41 283	42 113
2305-1313-0405	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	2	4,3	46 111	47 038
2305-1313-0406	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-7, со сливными кранами, на семь ответвлений, L 375 мм, типа Watts	шт.	2	4,6	54 020	55 105
2305-1313-0407	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-8, со сливными кранами, на восемь ответвлений, L 425 мм, типа Watts	шт.	2	5,1	61 481	62 716
2305-1313-0408	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-9, со сливными кранами, на девять ответвлений, L 475 мм, типа Watts	шт.	2	5,9	68 071	69 438
2305-1313-0409	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-10, со сливными кранами, на десять ответвлений, L 525 мм, типа Watts	шт.	2	6,6	74 658	76 158
2305-1313-0410	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-11, со сливными кранами, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм, типа Watts	шт.	2	6,8	79 050	80 638
2305-1313-0411	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-12, со сливными кранами, на двенадцать ответвлений, L 625 мм, типа Watts	шт.	2	7,2	87 394	89 149

Группа 2305-1314 Регуляторы температуры радиаторные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1314-0100	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1314-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,59	5 613	5 726
2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,73	9 141	9 325
2305-1314-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,64	6 173	6 297
2305-1314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,87	9 307	9 494
2305-1314-0200	Клапаны термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1314-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	6 121	6 244
2305-1314-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	7 433	7 582
2305-1314-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,29	3 266	3 331
2305-1314-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	4 760	4 856
2305-1314-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,3	5 868	5 985

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1314-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,39	7 543	7 694
2305-1314-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,32	6 511	6 642
2305-1314-0208	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	7 959	8 119
2305-1314-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели A-Exact, угловой с резьбой R 1/2", Qmax 0,15 м3/ч, DN 15, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,35	7 299	7 445
2305-1314-0210	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели A-Exact, угловой с резьбой R 3/4", Qmax 0,15 м3/ч, DN 20, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,46	8 176	8 341
2305-1314-0211	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели A-Exact, прямой с резьбой R 1/2", Qmax 0,15 м3/ч, DN 15, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,37	7 786	7 942
2305-1314-0212	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели A-Exact, прямой с резьбой R 3/4", Qmax 0,15 м3/ч, DN 20, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,49	8 176	8 341
2305-1314-0213	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 12, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	4 304	4 390
2305-1314-0214	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 34, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	6 295	6 422
2305-1314-0215	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 12, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,29	4 429	4 518

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4	6 326	6 452
2305-1314-0300	Клапаны запорные радиаторные ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	2 155	2 198
2305-1314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,32	2 858	2 916
2305-1314-0303	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,27	2 442	2 491
2305-1314-0304	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,34	2 898	2 956
2305-1314-0305	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	1 477	1 507
2305-1314-0306	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	2 234	2 279
2305-1314-0307	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	1 516	1 547
2305-1314-0308	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,28	2 356	2 404
2305-1314-0400	Головки для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1314-0401	Головка термостатическая жидкостная, модели K, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,16	29 531	30 121
2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°C до 28°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,14	2 082	2 124
2305-1314-0403	Головка ручная для термостатических клапанов, модели HR K, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,02	420	429
2305-1314-0404	Головка термостатическая с погоружной гильзой, модель FH-148SD, диапазон настройки от 20°C до 50°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,11	13 300	13 566

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1314-0405	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,12	3 667	3 741
2305-1314-0406	Головка термостатическая, модель R470X, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,13	2 495	2 545
2305-1314-0407	Головка термостатическая, модель R470HX с резьбавым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,14	3 355	3 422
2305-1314-0500	Клапаны ручной регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.				
2305-1314-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,25	1 942	1 981
2305-1314-0502	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,36	3 513	3 584
2305-1314-0503	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,26	2 243	2 288
2305-1314-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,37	3 734	3 809

Подраздел 2305-14 Электронные средства автоматизации тепловых пунктов
Группа 2305-1401 Приборы и элементы автоматизации тепловых пунктов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1401-0100	Электронные средства автоматизации тепловых пунктов Sauter	шт.				
2305-1401-0101	Регулятор электронный погодозависимый, модель NRT 114, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	2	0,3	105 597	107 710
2305-1401-0102	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	2	0,4	183 648	187 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1401-0103	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 245, для теплового пункта с двумя контурами отопления, U 230 В, типа Sauter	шт.	2	0,4	233 087	237 750
2305-1401-0104	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	2	0,1	9 133	9 316
2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа Sauter	шт.	2	0,1	9 513	9 703
2305-1401-0106	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	2	0,1	10 314	10 520
2305-1401-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	2	0,1	16 993	17 333
2305-1401-0108	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, модель EGT 347, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	2	0,1	17 500	17 850
2305-1401-0109	Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	2	0,1	6 488	6 618
2305-1401-0110	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	2	0,1	5 718	5 832
2305-1401-0111	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 347, типа Sauter	шт.	2	0,1	7 283	7 429
2305-1401-0200	Регулятор температуры ECL типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0201	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	2	150 678	153 694
2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	0,606	167 289	170 635
2305-1401-0203	Регулятор температуры электронный ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	0,42	158 966	162 146
2305-1401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	0,606	264 506	269 797
2305-1401-0205	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	0,644	222 467	226 917
2305-1401-0300	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0301	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss	шт.	2	0,081	8 492	8 662
2305-1401-0400	Ключ программирования типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0401	Ключ программирования A 214/314, типа Danfoss	шт.	2	0,155	93 622	95 495
2305-1401-0402	Ключ программирования A 217/317, типа Danfoss	шт.	2	0,155	61 194	62 418
2305-1401-0403	Ключ программирования A 230, типа Danfoss	шт.	2	0,155	49 063	50 044

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1401-0404	Ключ программирования A 231, типа Danfoss	шт.	2	0,155	65 409	66 717
2305-1401-0405	Ключ программирования A 260, типа Danfoss	шт.	2	0,155	81 765	83 401
2305-1401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	2	0,155	81 765	83 401
2305-1401-0407	Ключ программирования A 275, типа Danfoss	шт.	2	0,155	159 568	162 760
2305-1401-0408	Ключ программирования A 361, типа Danfoss	шт.	2	0,155	102 476	104 526
2305-1401-0409	Ключ программирования A 368, типа Danfoss	шт.	2	0,155	100 701	102 715
2305-1401-0500	Модуль ввода/вывода внутренний ECA типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0501	Модуль ввода/вывода внутренний ECA 32, типа Danfoss	шт.	2	0,2	109 481	111 671
2305-1401-0502	Блок дистанционного управления ECA 30, типа Danfoss	шт.	2	0,2	59 997	61 197
2305-1401-0600	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	2	0,41	22 378	22 826
2305-1401-0700	Датчик типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	2	0,086	25 562	26 073
2305-1401-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	2	0,036	25 562	26 073
2305-1401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	0,04	25 562	26 073
2305-1401-0704	Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss	шт.	2	0,084	33 824	34 501
2305-1401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	0,143	41 871	42 709
2305-1401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	0,168	45 615	46 528
2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	0,132	41 871	42 709
2305-1401-0708	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss	шт.	2	0,086	26 164	26 688
2305-1401-0900	Гильза из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.				
2305-1401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	0,092	34 636	35 329
2305-1401-0902	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	0,106	40 005	40 805
2305-1401-1000	Устройства противонакипные	шт.				
2305-1401-1001	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 15, типа Zboyler	шт.	2	3	6 614	6 749
2305-1401-1002	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	шт.	2	4,5	8 013	8 178
2305-1401-1003	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	шт.	2	5,5	9 539	9 736

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1401-1004	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 32, типа Zboyler	шт.	2	5,8	10 939	11 163
2305-1401-1005	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler	шт.	2	6	12 846	13 110
2305-1401-1006	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 57, типа Zboyler	шт.	2	6,2	22 259	22 710
2305-1401-1007	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 65, типа Zboyler	шт.	2	6,8	28 364	28 938
2305-1401-1008	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 76, типа Zboyler	шт.	2	7,2	32 816	33 480
2305-1401-1009	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 89, типа Zboyler	шт.	2	7,5	43 500	44 378
2305-1401-1010	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 100, типа Zboyler	шт.	2	7,8	54 057	55 146
2305-1401-1011	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 133, типа Zboyler	шт.	2	8	70 210	71 623
2305-1401-1012	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 157, типа Zboyler	шт.	2	8,3	105 316	107 431
2305-1401-1013	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	шт.	2	3,2	10 811	11 031
2305-1401-1014	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 32, типа Zboyler	шт.	2	4,7	15 518	15 833
2305-1401-1015	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler	шт.	2	5,6	25 820	26 342
2305-1401-1016	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 50, типа Zboyler	шт.	2	6,2	33 960	34 646
2305-1401-1017	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 65, типа Zboyler	шт.	2	6,5	46 044	46 971
2305-1401-1018	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 80, типа Zboyler	шт.	2	7,2	87 509	89 266
2305-1401-1019	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 100, типа Zboyler	шт.	2	7,5	95 776	97 700
2305-1401-1020	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 125, типа Zboyler	шт.	2	8,3	111 802	114 047

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1401-1021	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 150, типа Zboyler	шт.	2	9,2	124 013	126 503

Группа 2305-1403 Электронные средства регулирования зональные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1403-0100	Термостаты комнатные	шт.				
2305-1403-0101	Термостат комнатный, модель WFHT-BASIC, пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В, типа Watts	шт.	2	0,15	6 244	6 369
2305-1403-0102	Термостат комнатный, модель Belux EFH-UP, пределы установки от 5°С до 30°С, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,2	19 894	20 292
2305-1403-0103	Термостат комнатный, модель Belux EFH-AP, пределы установки от 5°С до 30°С, 15 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,15	21 187	21 611
2305-1403-0104	Термостат комнатный для фанкойлов, модель Ecolux Fan Open, пределы установки от 5°С до 30°С, 6 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,15	9 223	9 408
2305-1403-0105	Термостат комнатный для фанкойлов, модель Ecolux Fan Comfort, пределы установки от 5°С до 30°С, 6 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,15	11 594	11 826
2305-1403-0106	Термостат комнатный, модель Belux Digital, пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	2	0,1	17 155	17 498
2305-1403-0107	Термостат комнатный, модель Milux Daily, пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	2	0,15	20 214	20 618
2305-1403-0108	Термостат комнатный, модель Milux Weekly, пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	2	0,15	19 350	19 737
2305-1403-0109	Термостат с датчиком температуры для теплого пола, модель WFHT-20222, пределы установки от 5°С до 30°С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м, типа Watts	шт.	2	0,15	13 426	13 694
2305-1403-0200	Контроллеры для теплых полов	шт.				
2305-1403-0201	Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-BAS, четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,25	24 650	25 143

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1403-0202	Контроллер для теплых полов Slave (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40728, четырехканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,25	21 292	21 718
2305-1403-0203	Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40627, шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,25	29 136	29 719
2305-1403-0204	Контроллер для теплых полов Slave (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40728, шестиканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,25	25 729	26 244
2305-1403-0205	Контроллер электронный для теплых полов, с системой зонального регулирования, модель WFHC-40511, девять программ, проверка насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 5 А, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,25	25 037	25 538
2305-1403-0206	Контройлер-радио для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-RF, шестиканальный, девять программ, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,25	57 751	58 906
2305-1403-0207	Радиотермостат с дисплеем для теплых полов, с системой зонального регулирования, модель WFHC-RF LCD, две литиевых батарейки 3 В, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С, типа Watts	шт.	2	0,15	21 118	21 541
2305-1403-0300	Сервоприводы	шт.				
2305-1403-0301	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	2	0,22	8 339	8 506
2305-1403-0302	Сервопривод, модель NA 1.5 MT, нормально открыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	2	0,23	6 011	6 132
2305-1403-0303	Сервопривод, модель S/MICR. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	2	0,23	8 718	8 893
2305-1403-0304	Сервопривод, модель NC 1.5 MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	2	0,23	5 598	5 710
2305-1403-0305	Сервопривод, модель 26LC, нормально закрыт, 1,8 Вт, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,1	9 028	9 209
2305-1403-0306	Сервопривод, модель VTZ22C-230NC2, нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,1	7 390	7 538
2305-1403-0307	Сервопривод, модель VTZ22C-230NA2, нормально открыт, 2,5 Вт, 230 В, типа Watts	шт.	2	0,1	7 390	7 538
2305-1403-0400	Клапаны для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1403-0401	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,18	5 268	5 373
2305-1403-0402	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,2	5 710	5 825
2305-1403-0403	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,25	9 220	9 404
2305-1403-0404	Клапан трехходовой, модель ZV3131, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,35	5 268	5 373
2305-1403-0405	Клапан трехходовой, модель ZV3131, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,4	6 150	6 274
2305-1403-0406	Клапан трехходовой, модель ZV3131, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	0,55	10 103	10 305

Подраздел 2305-15 Приборы контрольно-измерительные

Группа 2305-1501 Приборы контрольно-измерительные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1501-0100	Манометры	комплект				
2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	3,57	2 379	2 426
2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	1,54	2 155	2 198
2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	2	0,2	4 259	4 344
2305-1501-0300	Термометры	шт.				
2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1,36	1 663	1 698
2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	2	1,71	1 405	1 435
2305-1501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	0,38	449	459
2305-1501-0400	Термоманометр типа Herz ГОСТ 2405-88	шт.				
2305-1501-0401	Термоманометр типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88	шт.	2	0,3	4 543	4 634
2305-1501-0500	Регулятор электронный для систем отопления типа Herz	шт.				
2305-1501-0501	Регулятор электронный для систем отопления типа Herz, 110-230 В	шт.	2	0,35	95 913	97 832

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1501-0502	Регулятор электронный для систем отопления типа Herz, 24 В	шт.	2	0,35	95 913	97 832
2305-1501-0600	Датчик температуры отопления типа Herz	шт.				
2305-1501-0601	Датчик наружной температуры для регулятора температуры систем отопления типа Herz	шт.	2	0,11	19 730	20 124
2305-1501-0602	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления типа Herz	шт.	2	0,11	17 894	18 252
2305-1501-0700	Регулятор комнатной температуры электронный типа Herz	шт.				
2305-1501-0701	Регулятор комнатной температуры электронный типа Herz, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В	шт.	2	0,35	58 875	60 053
2305-1501-0702	Регулятор комнатной температуры электронный типа Herz, (нагрев/охлаждение), 230 В	шт.	2	0,35	156 614	159 746
2305-1501-0703	Регулятор комнатной температуры электронный типа Herz, 230 В	шт.	2	0,2	13 476	13 746
2305-1501-0704	Регулятор комнатной температуры электронный типа Herz, 24 В	шт.	2	0,2	13 476	13 746
2305-1501-0800	Термопривод типа Herz	шт.				
2305-1501-0801	Термопривод типа Herz, 230 В	шт.	2	0,15	7 776	7 931
2305-1501-0802	Термопривод типа Herz, DDC, NC, 24 В	шт.	2	0,15	13 476	13 746
2305-1501-0803	Термопривод для двухпозиционного или импульсного регулирования типа Herz, NC, 230 В	шт.	2	0,15	8 687	8 861
2305-1501-0804	Термопривод для двухпозиционного или импульсного регулирования типа Herz, NO, 230 В	шт.	2	0,15	10 747	10 962
2305-1501-0805	Термопривод типа Herz, NC, 230 В	шт.	2	0,15	7 776	7 931
2305-1501-0806	Термопривод типа Herz, NO, 230 В	шт.	2	0,15	7 776	7 931
2305-1501-0807	Термопривод типа Herz, NC, 24 В	шт.	2	0,15	7 776	7 931
2305-1501-0808	Термопривод типа Herz, NO, 24 В	шт.	2	0,15	7 776	7 931
2305-1501-0900	Расходомер ультразвуковой SONO типа Danfoss	шт.				
2305-1501-0901	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,6	84 173	85 858
2305-1501-0902	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,6	83 155	84 819

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1501-0903	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,61	84 346	86 033
2305-1501-0904	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	3,35	125 615	128 131
2305-1501-0905	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	1,35	145 066	147 969
2305-1501-0906	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	2,6	176 050	179 574
2305-1501-0907	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	1,35	142 058	144 901
2305-1501-0908	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	3,35	172 651	176 108
2305-1501-0909	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	4,65	184 915	188 618
2305-1501-0910	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	6,6	230 298	234 911
2305-1501-0911	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	7,45	297 147	303 097
2305-1501-0912	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	9,45	432 616	441 279

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1501-0913	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	11,1	516 934	527 284
2305-1501-0914	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 60 м3/ч, расход Gмакс 120 м3/ч, монтажная длина 360 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss	шт.	2	16,9	751 624	766 674
2305-1501-1000	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact типа Danfoss	шт.				
2305-1501-1001	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,85	95 707	97 622
2305-1501-1002	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,85	95 689	97 604
2305-1501-1003	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,9	95 707	97 622
2305-1501-1004	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,85	95 689	97 604
2305-1501-1005	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,85	97 299	99 246
2305-1501-1006	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - возврат, Тмакс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,9	97 299	99 246
2305-1501-1100	Кран шаровый для подключения датчиков температуры типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.				
2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,375	6 856	6 993
2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,4	7 724	7 879
2305-1501-1103	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,45	11 799	12 036
2305-1501-1200	Патрубки присоединительные резьбовые типа Danfoss	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	0,186	5 207	5 311
2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	0,28	6 756	6 892
2305-1501-1300	Регулятор погодный электронный, типа Samson	шт.				
2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson	шт.	2	0,25	122 650	125 103
2305-1501-1302	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5575 (Standart), типа Samson	шт.	2	0,25	139 741	142 537
2305-1501-1303	Регулятор погодный электронный, одноконтурный модели Trovis 5610 (Compact), типа Samson	шт.	2	0,25	105 190	107 294
2305-1501-1400	Датчик температуры, типа Samson	шт.				
2305-1501-1401	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson	шт.	2	0,2	12 757	13 013
2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	шт.	2	0,2	10 221	10 426
2305-1501-1403	Датчик температуры комнатный модели 5257, типа Samson	шт.	2	0,2	20 820	21 237
2305-1501-1404	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	шт.	2	0,4	18 303	18 670
2305-1501-1600	Датчик поплавковый и температуры	шт.				
2305-1501-1601	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	2	0,3	63 407	64 676
2305-1501-1700	Индикатор уровня заполнения	шт.				
2305-1501-1701	Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12	шт.	2	0,1	6 341	6 468

Подраздел 2305-30 Прочие материалы и изделия для гидравлических систем теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования

Группа 2305-3001 Прочие материалы и изделия для систем теплоснабжения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-3001-0100	Баки металлические	шт.				
2305-3001-0101	Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3	шт.	2	500	9 322	9 940
2305-3001-0102	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	1000	13 675	14 812