

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2019 ж. (3-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2019 г. (Выпуск 3)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2019  
ССЦ РК 8.04-08-2019**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2019 ж. (3-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2019 г. (Выпуск 3)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2019  
ССЦ РК 8.04-08-2019**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2019

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 13.09.2019 ж. № 141-НҚ бұйрығымен  01.10.2019 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 13.09.2019 года № 141-НҚ с 01.10.2019 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

## Мазмұны

Бөлік 21 Жалпы құрылыс жұмыстарына арналған материалдар мен конструкциялар.....	1
Бөлім 2102 Пайдалануға әзір бетондар, ерітінділер.....	1
Кіші бөлім 2102-02 Жеңіл бетон.....	1
Бөлім 2106 Металл конструкциялары және бұйымдар.....	1
Кіші бөлім 2106-09 Қаптау элементтері.....	1
Бөлім 2111 Жылу оқшаулау материалдары.....	2
Кіші бөлім 2111-04 Даналық, орамдық ұяшықтық құрылымды жылу оқшаулау материалдары .....	2
Бөлім 2113 Жалпы мақсаттағы материалдар.....	3
Кіші бөлім 2113-05 Шыны және шыныдан жасалған конструкциялар.....	3
Бөлік 23 Жұмыстардың арнайы циклына арналған материалдар мен конструкциялар (ОВ, ВК, ЭМ, ПС, А) .....	3
Бөлім 2301 Құбырлар .....	3
Кіші бөлім 2301-12 Кендік емес материалдардан жасалған құбырлар .....	3
Бөлім 2302 Фитингілер және ілеспе материалдар .....	6
Кіші бөлім 2302-01 Металл құбырларға арналған фитингтер, бітемелер, төлкелер .....	6
Бөлім 2303 Сумен жабдықтау, кәріз және су ағызу жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар.....	9
Кіші бөлім 2303-02 Су дайындауға арналған құрылғылар.....	9
Кіші бөлім 2303-04 Ағынды суларды тазарту материалдары мен бұйымдары.....	10
Бөлім 2305 Ауаны желдету және баптау жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар .....	15
Кіші бөлім 2305-01 Ауа өткізетін құбырлар .....	15
Кіші бөлім 2305-03 Желдету және ауа баптау жүйелеріне арналған құрамдас бөліктері.....	27
Кіші бөлім 2305-11 Жылу алмастырғыштар.....	64
Кіші бөлім 2305-12 Жылумен жабдықтау жүйесі тораптарының бөлшектері мен элементтері .....	75
Бөлім 2306 Кабель-өткізгіш өнім .....	76

Кіші бөлім 2306-05 Арнайы мақсаттағы кәбілдер.....	76
Кіші бөлім 2306-17 Кабельдік-өткізгіш өніміне ілеспе материалдар.....	76
Бөлік 24 Инфрақұрылымдық құрылыс материалдары мен конструкциялар .....	81
Бөлім 2401 Метрополитендер мен тоннельдерге, теміржолдардың үстіңгі құрылысына арналған материалдар мен бұйымдар .....	81
Кіші бөлім 2401-01 Жолдың үстіңгі құрылысының материалдары .....	81
Бөлім 2404 ЭБЖ, электр көлігінің түйіспелі желісін, байланыс құрылыстарын салуға арналған материалдар .....	82
Кіші бөлім 2404-01 Оқшаулауыштар.....	82

**Қызылорда облысы бойынша құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының ағымдағы деңгейдегі сметалық бағаларының жинағы**

**Бөлік 21 ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАР**

**Бөлім 2102 Пайдалануға әзір бетондар, ерітінділер**

**Кіші бөлім 2102-02 Жеңіл бетон**

**Топ 2102-0202 Кеукеті бетон**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2102-0202-0300	Полистиролбетоннан жасалған монолит СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³				
2102-0202-0301	Полистиролбетоннан жасалған монолит D160 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	135	23 214	23 763
2102-0202-0302	Полистиролбетоннан жасалған монолит D180 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	160	25 000	25 600
2102-0202-0303	Полистиролбетоннан жасалған монолит D200 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	180	26 071	26 705
2102-0202-0304	Полистиролбетоннан жасалған монолит D225 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	200	26 786	27 447
2102-0202-0305	Полистиролбетоннан жасалған монолит D250 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	225	27 768	28 464
2102-0202-0306	Полистиролбетоннан жасалған монолит D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	265	29 464	30 219
2102-0202-0307	Полистиролбетоннан жасалған монолит D350 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	310	31 250	32 069
2102-0202-0308	Полистиролбетоннан жасалған монолит D400 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	350	34 375	35 282

**Бөлім 2106 Металл конструкциялары және бұйымдар**

**Кіші бөлім 2106-09 Қаптау элементтері**

**Топ 2106-0902 Профильдер**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2106-0902-0100	ПН гипсокартонды монтаждауға арналған мырышталған бағыттағыш профильдер	м				
2106-0902-0106	Гипсокартонды монтаждауға арналған ПН-4 бағыттағыш профиль, мырышталған, өлшемдері 75 мм x 40 мм	м	1	0,19	165	166

**Топ 2106-0903 Бекіту элементтері**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2106-0903-2900	Спайдерлік шынылаудағы бекіту жүйесі	дана				
2106-0903-2901	Шыныны бекітуге арналған 1 позициялы кронштейн-спайдер	дана	2	2,5	2 946	2 969
2106-0903-2902	Шыныны бекітуге арналған 2 позициялы кронштейн-спайдер	дана	2	3	3 571	3 599
2106-0903-2903	Шыныны бекітуге арналған 3 позициялы кронштейн-спайдер	дана	2	3,4	6 473	6 523
2106-0903-2904	Шыныны бекітуге арналған 4 позициялы кронштейн-спайдер	дана	2	3,9	7 143	7 199
2106-0903-2905	Спайдерлік шынылауға арналған шыны ұстағыш (рутель)	дана	2	0,32	2 411	2 429
2106-0903-2906	Спайдерді бекітуге арналған коннектор	дана	2	0,8	2 143	2 160

**Бөлім 2111 Жылу оқшаулау материалдары****Кіші бөлім 2111-04 Даналық, орамдық ұяшықтық құрылымды жылу оқшаулау материалдары****Топ 2111-0401 Пенополистиролдан жасалған бұйымдар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2111-0401-0700	Полистиролбетонды блоктар МЕМСТ 16381-77	м³				
2111-0401-0701	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СБДС 30 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	18 571	19 268
2111-0401-0702	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СБС 30 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	20 804	21 546
2111-0401-0703	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СБН 30 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	23 036	23 823
2111-0401-0704	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СБДН 30 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	19 375	20 089
2111-0401-0705	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СБДСВ 30 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	21 071	21 818
2111-0401-0706	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СБДНЗ 20 МЕМСТ 16381-77	м³	4	225	18 036	18 855
2111-0401-0707	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СПБН 12 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	23 036	23 823
2111-0401-0708	Полистиролбетонды блоктар D180, маркасы СПБС 12 90 МЕМСТ 16381-77	м³	4	160	21 429	22 184

**Бөлім 2113 Жалпы мақсаттағы материалдар**  
**Кіші бөлім 2113-05 Шыны және шыныдан жасалған конструкциялар**  
**Топ 2113-0506 Шыныққан шыны**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2113-0506-0100	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>				
2113-0506-0101	Көп қабатты шыны (триплекс) қалыңдығы 4 мм МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	10	8 036	8 206
2113-0506-0103	Көп қабатты шыны (триплекс) қалыңдығы 8 мм МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	20	8 929	9 126
2113-0506-0104	Көп қабатты шыны (триплекс) қалыңдығы 10 мм МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	25	10 714	10 951
2113-0506-0105	Көп қабатты шыны (триплекс) қалыңдығы 12 мм МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	30	12 500	12 778
2113-0506-0106	Көп қабатты шыны (триплекс) қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	37,5	22 321	22 802
2113-0506-0107	Көп қабатты шыны (триплекс) қалыңдығы 20 мм МЕМСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	47,5	35 714	36 472

**Бөлік 23 ЖҰМЫСТАРДЫҢ АРНАЙЫ ЦИКЛЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАР (ОВ, ВК, ЭМ, ПС, А)**

**Бөлім 2301 Құбырлар**  
**Кіші бөлім 2301-12 Кендік емес материалдардан жасалған құбырлар**  
**Топ 2301-1202 ТТ санатты қысымдық асбест цементтік құбырлар (МЕМСТ 539-80)**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2301-1202-1300	Қысымсыз цилиндрлі темірбетон кеңернеулі құбырлар, типі ТС ГОСТ 6482-2011	м				
2301-1202-1301	Цилиндрлік келтекұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 300 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	188	17 534	18 032
2301-1202-1302	Цилиндрлік келтекұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 400 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	208	20 748	21 326
2301-1202-1303	Цилиндрлік келтекұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 500 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	312	24 986	25 730



*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2301-1202-1304	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 600 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	368	31 302	32 216
2301-1202-1305	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 800 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	600	60 182	61 856
2301-1202-1306	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 1000 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	1120	80 049	82 527
2301-1202-1307	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 1200 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	1280	113 276	116 560
2301-1202-1308	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 1250 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	1320	113 276	116 575
2301-1202-1309	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 1400 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	1520	142 393	146 431
2301-1202-1310	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 1600 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	1840	168 464	173 275
2301-1202-1311	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 1800 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	2080	220 371	226 408
2301-1202-1312	Цилиндрлік келтеқұбырлы темірбетон қысымсыз құбырлар, типі ТС, ішкі диаметрі 2000 мм, салмақ көтеру қабілеті жағынан топтары 3,4,5 МЕМСТ 6482-2011	м	1	3440	250 729	258 438
2301-1202-1400	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ (Н/У) МЕМСТ 13015-2012	м				
2301-1202-1401	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 3-Н(У)-25, ішкі диаметрі 300 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	192	17 534	18 035

## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2301-1202-1402	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 4-Н(У)-25, ішкі диаметрі 400 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	232	20 748	21 345
2301-1202-1403	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 5-Н(У)-25, ішкі диаметрі 500 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	380	24 986	25 783
2301-1202-1404	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 6-Н(У)-25, ішкі диаметрі 600 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	480	31 302	32 304
2301-1202-1405	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 8-Н(У)-25, ішкі диаметрі 800 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	780	60 182	61 997
2301-1202-1406	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 10-Н(У)-25, ішкі диаметрі 1000 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	1160	80 049	82 559
2301-1202-1407	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 12-Н(У)-25, ішкі диаметрі 1250 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	1680	113 276	116 857
2301-1202-1408	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 14-Н(У)-25, ішкі диаметрі 1400 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	2132	142 393	146 911
2301-1202-1409	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 16-Н(У)-25, ішкі диаметрі 1600 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	2452	168 464	173 754
2301-1202-1410	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбырлар, маркасы РКТ 18-Н(У)-25, ішкі диаметрі 1800 мм МЕМСТ 13015-2012	м	1	3180	220 371	227 270

**Бөлім 2302 Фитингілер және ілеспе материалдар****Кіші бөлім 2302-01 Металл құбырларға арналған фитингтер, бітемелер, төлкелер****Топ 2302-0103 Металл құбырларға арналған ернемектік және қысқыш фитингтер**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2302-0103-3700	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер	кг				
2302-0103-3701	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 57 мм, қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ден 8 мм-ге дейін	кг	1	0,4	12 832	13 089
2302-0103-3702	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 76 мм, қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ден 9 мм-ге дейін	кг	1	0,5	13 789	14 065
2302-0103-3703	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 89 мм, қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	0,7	17 176	17 520
2302-0103-3704	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 108 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	0,9	17 278	17 624
2302-0103-3705	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 114 мм, қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	1	18 892	19 271
2302-0103-3706	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 159 мм, қабырғасының қалыңдығы 5 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	1,3	25 458	25 968
2302-0103-3707	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 168 мм, қабырғасының қалыңдығы 5 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	1,4	29 645	30 239
2302-0103-3708	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 219 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	1,8	33 078	33 741
2302-0103-3709	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 273 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	2	58 728	59 904

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2302-0103-3710	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 325 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	2,5	63 624	64 899
2302-0103-3711	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 377 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	3	68 627	70 002
2302-0103-3712	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 426 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	3,5	72 046	73 490
2302-0103-3713	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 530 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	4	86 671	88 408
2302-0103-3714	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 630 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	5	104 003	106 088
2302-0103-3715	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 720 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	6	121 915	124 359
2302-0103-3716	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 820 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	7	149 728	152 729
2302-0103-3717	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 920 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	9	154 044	157 133
2302-0103-3718	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 1020 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін	кг	1	10	165 713	169 036
2302-0103-3719	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 108 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 12 мм-ге дейін	кг	1	0,9	20 547	20 959
2302-0103-3720	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 114 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 14 мм-ге дейін	кг	1	1	22 476	22 926

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2302-0103-3721	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 159 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 16 мм-ге дейін	кг	1	1,3	30 288	30 895
2302-0103-3722	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 168 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 18 мм-ге дейін	кг	1	1,4	35 253	35 959
2302-0103-3723	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 219 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 18 мм-ге дейін	кг	1	1,8	39 330	40 118
2302-0103-3724	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 273 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 28 мм-ге дейін	кг	1	2	69 877	71 276
2302-0103-3725	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 325 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 28 мм-ге дейін	кг	1	2,5	72 098	73 542
2302-0103-3726	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 377 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 32 мм-ге дейін	кг	1	3	80 414	82 025
2302-0103-3727	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 426 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	3,5	85 734	87 452
2302-0103-3728	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 530 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	4	103 145	105 212
2302-0103-3729	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 630 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	5	120 820	123 241
2302-0103-3730	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 720 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	6	133 901	136 585
2302-0103-3731	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 820 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	7	164 710	168 011

## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2302-0103-3732	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 920 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	9	162 360	165 615
2302-0103-3733	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкелер, DN 1020 мм, қабырғасының қалыңдығы 10 мм-ден 40 мм-ге дейін	кг	1	10	176 141	179 673

**Бөлім 2303 Сумен жабдықтау, кәріз және су ағызу жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар****Кіші бөлім 2303-02 Су дайындауға арналған құрылғылар****Топ 2303-0201 Пластикалық сыйымдылықтар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0201-0100	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылықтар	дана				
2303-0201-0101	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=1 м3	дана	2	59	156 250	159 439
2303-0201-0102	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=1,5 м3	дана	2	77	200 893	204 994
2303-0201-0103	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=2 м3	дана	2	85	236 607	241 431
2303-0201-0104	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=2,5 м3	дана	2	104	276 786	282 434
2303-0201-0105	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=3 м3	дана	2	115	330 357	337 088
2303-0201-0106	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=3,5 м3	дана	2	170	370 536	378 130
2303-0201-0107	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=4,2 м3	дана	2	191	406 250	414 581
2303-0201-0108	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=5 м3	дана	2	215	549 107	560 321
2303-0201-0109	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=6,2 м3	дана	2	248	625 000	637 768
2303-0201-0110	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=7 м3	дана	2	263	665 179	678 766
2303-0201-0111	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=8 м3	дана	2	285	750 000	765 308

*Кестенің соңы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0201-0112	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=9 м3	дана	2	293	790 179	806 299
2303-0201-0113	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=10 м3	дана	2	309	834 821	851 851
2303-0201-0114	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=15 м3	дана	2	524	1 116 071	1 138 958
2303-0201-0115	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=20 м3	дана	2	637	1 343 750	1 371 312
2303-0201-0116	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=25 м3	дана	2	747	1 558 036	1 590 003
2303-0201-0117	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=30 м3	дана	2	849	1 758 929	1 795 024
2303-0201-0118	Қабырғалаумен полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық, V=35 м3	дана	2	956	1 964 286	2 004 603

**Кіші бөлім 2303-04 Ағынды суларды тазарту материалдары мен бұйымдары**  
**Топ 2303-0401**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0401-0100	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш	дана				
2303-0401-0101	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 0,1 л/с	дана	2	9,5	30 357	30 974
2303-0401-0102	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 0,3 л/с	дана	2	15	44 047	44 944
2303-0401-0103	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 0,4 л/с	дана	2	33,8	66 429	67 794
2303-0401-0104	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 0,4 л/с	дана	2	41	103 571	105 687
2303-0401-0105	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 0,7 л/с	дана	2	57	142 857	145 776

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0401-0106	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 1 л/с	дана	2	73	200 893	204 990
2303-0401-0107	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 1 л/с	дана	2	67	199 107	203 161
2303-0401-0108	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 1,1 л/с	дана	2	84	246 429	251 448
2303-0401-0109	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 1,3 л/с	дана	2	93	272 321	277 868
2303-0401-0110	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 1,9 л/с	дана	2	98	316 964	323 409
2303-0401-0111	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 1,7 л/с	дана	2	107	317 857	324 330
2303-0401-0112	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 2,6 л/с	дана	2	142	491 071	501 046
2303-0401-0113	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 3,9 л/с	дана	2	125	376 786	384 457
2303-0401-0114	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 3,5 л/с	дана	2	170	598 214	610 362
2303-0401-0115	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 6,9 л/с	дана	2	211	628 571	641 370
2303-0401-0116	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 8,3 л/с	дана	2	310	857 143	874 620
2303-0401-0117	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 10 л/с	дана	2	275	803 571	819 939
2303-0401-0118	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 15 л/с	дана	2	351	1 005 357	1 025 843
2303-0401-0119	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 20 л/с	дана	2	425	1 207 143	1 231 745
2303-0401-0120	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 25 л/с	дана	2	520	1 433 036	1 462 258
2303-0401-0121	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты май ұстағыш, өнімділігі 27,8 л/с	дана	2	621	1 880 357	1 918 634
2303-0401-0200	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құм ұстағыш	дана				



*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0401-0201	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 0,4 л/с	дана	2	33,8	66 429	67 794
2303-0401-0202	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 1 л/с	дана	2	73	200 893	204 990
2303-0401-0203	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 1,1 л/с	дана	2	84	246 429	251 448
2303-0401-0204	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 1,3 л/с	дана	2	93	272 321	277 868
2303-0401-0205	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 1,7 л/с	дана	2	107	317 857	324 330
2303-0401-0206	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 1,9 л/с	дана	2	98	316 964	323 409
2303-0401-0207	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 2,6 л/с	дана	2	142	491 071	501 046
2303-0401-0208	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 3,5 л/с	дана	2	170	598 214	610 362
2303-0401-0209	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 3,9 л/с	дана	2	125	376 786	384 457
2303-0401-0210	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 6,9 л/с	дана	2	211	628 571	641 370
2303-0401-0211	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 8,3 л/с	дана	2	310	857 143	874 620
2303-0401-0212	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 10 л/с	дана	2	275	803 571	819 939
2303-0401-0213	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 15 л/с	дана	2	351	1 005 357	1 025 843
2303-0401-0214	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 20 л/с	дана	2	425	1 207 143	1 231 745
2303-0401-0215	Полипропиленнен жасалған корпусы бар тікбұрышты құм ұстағыш, өнімділігі 25 л/с	дана	2	520	1 433 036	1 462 258
2303-0401-0216	Полипропиленнен жасалған корпусы бар цилиндрлі құм ұстағыш, өнімділігі 27,8 л/с	дана	2	621	1 880 357	1 918 634
2303-0401-0300	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар май ұстағыш	дана				

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0401-0301	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 1 л/с	дана	2	270	354 375	361 754
2303-0401-0302	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 2 л/с	дана	2	470	416 875	425 720
2303-0401-0303	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 3 л/с	дана	2	480	485 625	495 856
2303-0401-0304	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 4 л/с	дана	2	490	752 500	768 079
2303-0401-0305	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 5 л/с	дана	2	530	814 375	831 234
2303-0401-0306	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 6 л/с	дана	2	560	865 000	882 904
2303-0401-0307	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 7 л/с	дана	2	590	930 000	949 237
2303-0401-0308	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 8 л/с	дана	2	620	977 500	997 719
2303-0401-0309	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 9 л/с	дана	2	660	1 027 500	1 048 762
2303-0401-0310	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 10 л/с	дана	2	690	1 089 375	1 111 907
2303-0401-0311	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 11 л/с	дана	2	720	1 213 125	1 238 165
2303-0401-0312	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 12 л/с	дана	2	760	1 252 500	1 278 370
2303-0401-0313	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 13 л/с	дана	2	790	1 279 375	1 305 815
2303-0401-0314	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 14 л/с	дана	2	840	1 318 750	1 346 031
2303-0401-0315	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 15 л/с	дана	2	850	1 397 500	1 426 367
2303-0401-0316	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 16 л/с	дана	2	890	1 428 125	1 457 648
2303-0401-0317	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 17 л/с	дана	2	930	1 718 125	1 753 491

*Кестенің соңы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2303-0401-0318	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 18 л/с	дана	2	960	1 748 750	1 784 761
2303-0401-0319	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 19 л/с	дана	2	970	1 742 500	1 778 397
2303-0401-0320	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 20 л/с	дана	2	990	1 773 125	1 809 656
2303-0401-0321	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 21 л/с	дана	2	1030	1 804 375	1 841 574
2303-0401-0322	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 22 л/с	дана	2	1070	1 835 000	1 872 855
2303-0401-0323	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 23 л/с	дана	2	1080	1 850 000	1 888 165
2303-0401-0324	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 24 л/с	дана	2	1120	1 960 625	2 001 046
2303-0401-0325	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 25 л/с	дана	2	1160	1 991 250	2 032 327
2303-0401-0326	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 26 л/с	дана	2	1190	2 021 875	2 063 597
2303-0401-0327	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 27 л/с	дана	2	1230	2 052 500	2 094 877
2303-0401-0328	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 28 л/с	дана	2	1270	2 083 125	2 126 158
2303-0401-0329	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 29 л/с	дана	2	1290	2 098 750	2 142 117
2303-0401-0330	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш, өнімділігі 30 л/с	дана	2	1290	2 105 000	2 148 492

**Бөлім 2305 Ауаны желдету және баптау жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар**  
**Кіші бөлім 2305-01 Ауа өткізетін құбырлар**  
**Топ 2305-0101 Н санатындағы алюминийден жасалған гофраланған икемді ауа өткізетін құбырлар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0200	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары	м				
2305-0101-0201	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 100 мм	м	3	0,98	304	312
2305-0101-0202	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 125 мм	м	3	1,47	313	321
2305-0101-0203	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 130 мм	м	3	1,5	319	328
2305-0101-0204	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 140 мм	м	3	1,6	328	337
2305-0101-0205	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 150 мм	м	3	1,7	348	358
2305-0101-0206	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 160 мм	м	3	1,8	357	367
2305-0101-0207	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 180 мм	м	3	1,9	377	387
2305-0101-0208	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 200 мм	м	3	2	429	441
2305-0101-0209	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 250 мм	м	3	2,3	443	455

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0210	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 250 мм	м	3	2,5	482	495
2305-0101-0211	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 280 мм	м	3	2,8	540	555
2305-0101-0212	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 300 мм	м	3	3,2	490	505
2305-0101-0213	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 315 мм	м	3	3,5	536	552
2305-0101-0214	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 355 мм	м	3	3,8	580	597
2305-0101-0215	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 400 мм	м	3	4,2	616	635
2305-0101-0216	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 450 мм	м	3	4,5	705	726
2305-0101-0217	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланбаған көп қабатты ауа арналары, DN 500 мм	м	3	4,8	795	818
2305-0101-0300	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары	м				
2305-0101-0301	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	3,5	460	474
2305-0101-0302	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	4,71	505	522

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0303	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	5	536	554
2305-0101-0304	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	5,5	527	546
2305-0101-0305	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	6	575	596
2305-0101-0306	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	6,3	619	641
2305-0101-0307	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	7,55	742	768
2305-0101-0308	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	8,8	728	756
2305-0101-0309	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	9,3	815	845
2305-0101-0310	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	9,8	859	891
2305-0101-0311	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	10,3	903	937
2305-0101-0312	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	10,6	945	980
2305-0101-0313	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	10,9	972	1 008

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0314	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	11,2	1 092	1 131
2305-0101-0315	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	11,5	1 213	1 255
2305-0101-0316	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	11,8	1 152	1 193
2305-0101-0317	Беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқамен алюминий фольга және полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылытылған) ауа арналары, DN 100 мм	м	3	12	1 172	1 213
2305-0101-0400	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90°	дана				
2305-0101-0401	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 100x100x100	дана	3	0,5	991	1 012
2305-0101-0402	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 125x100x125	дана	3	0,5	1 027	1 048
2305-0101-0403	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 125x125x125	дана	3	0,6	1 027	1 048
2305-0101-0404	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 160x100x160	дана	3	0,7	991	1 012
2305-0101-0405	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 160x125x160	дана	3	0,7	1 027	1 049
2305-0101-0406	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 160x160x160	дана	3	0,9	1 168	1 193
2305-0101-0407	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 180x100x180	дана	3	0,6	971	991
2305-0101-0408	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 180x125x180	дана	3	0,6	1 034	1 056
2305-0101-0409	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 180x160x180	дана	3	0,7	1 227	1 253
2305-0101-0410	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 180x180x180	дана	3	0,7	1 305	1 332

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0411	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 200x100x200	дана	3	0,8	1 066	1 089
2305-0101-0412	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 200x125x200	дана	3	0,9	1 150	1 174
2305-0101-0413	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 200x160x200	дана	3	1	1 224	1 250
2305-0101-0414	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 200x180x200	дана	3	1,1	1 371	1 400
2305-0101-0415	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 200x200x200	дана	3	1,1	1 485	1 516
2305-0101-0416	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 250x100x250	дана	3	1	1 202	1 228
2305-0101-0417	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 250x125x250	дана	3	1	1 271	1 298
2305-0101-0418	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 250x160x250	дана	3	1,2	1 397	1 427
2305-0101-0419	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 250x180x250	дана	3	1,3	1 439	1 470
2305-0101-0420	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 250x200x250	дана	3	1,3	1 560	1 593
2305-0101-0421	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 250x250x250	дана	3	1,6	1 816	1 855
2305-0101-0422	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x100x280	дана	3	1	1 298	1 325
2305-0101-0423	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x125x280	дана	3	1,2	1 371	1 400
2305-0101-0424	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x160x280	дана	3	1,3	1 509	1 541
2305-0101-0425	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x180x280	дана	3	1,5	1 554	1 587
2305-0101-0426	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x200x280	дана	3	1,5	1 685	1 721
2305-0101-0427	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x250x280	дана	3	1,7	1 961	2 003



*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0428	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 280x280x280	дана	3	1,9	2 103	2 148
2305-0101-0429	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x100x315	дана	3	1,2	1 415	1 445
2305-0101-0430	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x125x315	дана	3	1,3	1 483	1 515
2305-0101-0431	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x160x315	дана	3	1,5	1 612	1 647
2305-0101-0432	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x180x315	дана	3	1,7	1 663	1 699
2305-0101-0433	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x200x315	дана	3	1,7	1 770	1 808
2305-0101-0434	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x250x315	дана	3	1,9	2 059	2 103
2305-0101-0435	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x280x315	дана	3	2,1	2 250	2 298
2305-0101-0436	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 315x315x315	дана	3	2,3	2 363	2 414
2305-0101-0437	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x100x355	дана	3	1,6	1 671	1 707
2305-0101-0438	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x125x355	дана	3	1,8	1 804	1 843
2305-0101-0439	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x160x355	дана	3	2,1	1 888	1 929
2305-0101-0440	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x180x355	дана	3	2,4	1 913	1 955
2305-0101-0441	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x200x355	дана	3	2,4	2 051	2 096
2305-0101-0442	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x250x355	дана	3	2,7	2 326	2 377
2305-0101-0443	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x280x355	дана	3	2,9	2 475	2 529
2305-0101-0444	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x315x355	дана	3	3,2	2 676	2 734

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0445	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 355x355x355	дана	3	3,5	3 104	3 171
2305-0101-0446	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x125x400	дана	3	2	2 015	2 058
2305-0101-0447	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x160x400	дана	3	2,3	2 114	2 160
2305-0101-0448	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x180x400	дана	3	2,6	2 200	2 248
2305-0101-0449	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x200x400	дана	3	2,6	2 304	2 354
2305-0101-0450	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x250x400	дана	3	3	2 556	2 612
2305-0101-0451	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x250x400	дана	3	3,2	2 672	2 730
2305-0101-0452	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x315x400	дана	3	3,5	2 843	2 905
2305-0101-0453	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x355x400	дана	3	3,8	3 124	3 192
2305-0101-0454	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 400x400x400	дана	3	4,2	3 676	3 756
2305-0101-0455	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x160x450	дана	3	2,6	2 344	2 395
2305-0101-0456	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x180x450	дана	3	2,9	2 420	2 473
2305-0101-0457	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x200x450	дана	3	2,9	2 555	2 610
2305-0101-0458	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x250x450	дана	3	3,3	2 804	2 865
2305-0101-0459	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x280x450	дана	3	3,6	2 913	2 977
2305-0101-0460	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x315x450	дана	3	3,8	3 114	3 182
2305-0101-0461	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x355x450	дана	3	4,2	3 404	3 478

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0462	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x400x450	дана	3	4,2	3 689	3 769
2305-0101-0463	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 450x450x450	дана	3	5	3 798	3 881
2305-0101-0464	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x180x500	дана	3	3,2	2 613	2 670
2305-0101-0465	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x200x500	дана	3	3,2	2 746	2 806
2305-0101-0466	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x250x500	дана	3	3,7	2 973	3 038
2305-0101-0467	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x280x500	дана	3	4	3 175	3 245
2305-0101-0468	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x315x500	дана	3	4,3	3 458	3 534
2305-0101-0469	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x355x500	дана	3	4,7	3 800	3 883
2305-0101-0470	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x400x500	дана	3	5	3 914	4 000
2305-0101-0471	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x450x500	дана	3	5,5	3 993	4 081
2305-0101-0472	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған үштармақ, бұрышы 90° DN 500x500x500	дана	3	6,1	4 125	4 217
2305-0101-0500	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш	дана				
2305-0101-0501	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 125x100	дана	3	0,4	626	639
2305-0101-0502	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 160x100	дана	3	0,5	666	680
2305-0101-0503	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 160x125	дана	3	0,4	686	700
2305-0101-0504	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 180x100	дана	3	0,5	726	741
2305-0101-0505	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 180x125	дана	3	0,6	747	763

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0506	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 180x160	дана	3	0,7	785	802
2305-0101-0507	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 200x100	дана	3	0,7	761	777
2305-0101-0508	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 200x125	дана	3	0,7	779	796
2305-0101-0509	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 200x160	дана	3	0,6	847	865
2305-0101-0510	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 200x180	дана	3	0,6	898	917
2305-0101-0511	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 250x100	дана	3	1	880	899
2305-0101-0512	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 250x125	дана	3	1	890	909
2305-0101-0513	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 250x160	дана	3	0,9	938	958
2305-0101-0514	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 250x180	дана	3	0,9	976	997
2305-0101-0515	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 250x200	дана	3	0,8	979	1 000
2305-0101-0516	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 280x100	дана	3	1,1	970	991
2305-0101-0517	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 280x125	дана	3	1,1	992	1 013
2305-0101-0518	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 280x160	дана	3	1,1	1 047	1 070
2305-0101-0519	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 280x180	дана	3	1	1 078	1 101
2305-0101-0520	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 280x200	дана	3	1	1 067	1 090
2305-0101-0521	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 280x250	дана	3	0,8	1 099	1 122
2305-0101-0522	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x100	дана	3	1,4	1 058	1 081

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0523	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x125	дана	3	1,4	1 094	1 118
2305-0101-0524	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x160	дана	3	1,3	1 156	1 181
2305-0101-0525	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x180	дана	3	1,3	1 179	1 205
2305-0101-0526	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x200	дана	3	1,3	1 154	1 179
2305-0101-0527	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x250	дана	3	1,1	1 180	1 205
2305-0101-0528	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 315x280	дана	3	1	1 204	1 230
2305-0101-0529	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x100	дана	3	1,9	1 227	1 254
2305-0101-0530	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x125	дана	3	2	1 271	1 299
2305-0101-0531	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x160	дана	3	2,1	1 309	1 338
2305-0101-0532	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x180	дана	3	2,1	1 369	1 400
2305-0101-0533	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x200	дана	3	2,1	1 410	1 441
2305-0101-0534	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x250	дана	3	1,8	1 453	1 485
2305-0101-0535	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x280	дана	3	1,7	1 481	1 513
2305-0101-0536	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 355x315	дана	3	1,5	1 511	1 543
2305-0101-0537	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x100	дана	3	2,4	1 504	1 538
2305-0101-0538	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x125	дана	3	2,5	1 523	1 557
2305-0101-0539	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x160	дана	3	2,6	1 583	1 619

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0540	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x180	дана	3	2,6	1 592	1 628
2305-0101-0541	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x200	дана	3	2,5	1 597	1 633
2305-0101-0542	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x250	дана	3	2,2	1 765	1 804
2305-0101-0543	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x280	дана	3	2,2	1 713	1 751
2305-0101-0544	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x315	дана	3	2	1 703	1 740
2305-0101-0545	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 400x355	дана	3	1,7	1 623	1 658
2305-0101-0546	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x160	дана	3	1,9	1 829	1 868
2305-0101-0547	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x180	дана	3	3	1 921	1 964
2305-0101-0548	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x200	дана	3	3,1	1 979	2 023
2305-0101-0549	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x250	дана	3	3,2	2 018	2 063
2305-0101-0550	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x280	дана	3	2,8	2 079	2 125
2305-0101-0551	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x315	дана	3	2,6	2 141	2 188
2305-0101-0552	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x355	дана	3	2,4	2 184	2 231
2305-0101-0553	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 450x400	дана	3	2	2 249	2 297
2305-0101-0554	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x180	дана	3	3,7	2 042	2 088
2305-0101-0555	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x200	дана	3	3,8	2 146	2 195
2305-0101-0556	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x250	дана	3	3,6	2 155	2 204

## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0101-0557	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x280	дана	3	3,5	2 221	2 271
2305-0101-0558	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x315	дана	3	3,3	2 229	2 279
2305-0101-0559	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x355	дана	3	3	2 273	2 323
2305-0101-0560	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x400	дана	3	2,7	2 342	2 393
2305-0101-0561	Иілгіш ауа арналарын жалғауға арналған мырышпен қапталған ұластырғыш, DN 500x450	дана	3	2,2	2 379	2 430
2305-0101-0600	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт	дана				
2305-0101-0601	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 90-нан 110-ға дейін	дана	3	0,124	13	13
2305-0101-0602	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 100-нан 120-ға дейін	дана	3	0,148	18	19
2305-0101-0603	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 110-нан 130-ға дейін	дана	3	0,151	21	22
2305-0101-0604	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 120-нан 140-ға дейін	дана	3	0,161	19	20
2305-0101-0605	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 130-нан 150-ға дейін	дана	3	0,168	19	20
2305-0101-0606	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 140-нан 160-ға дейін	дана	3	0,17	23	24
2305-0101-0607	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 150-нан 170-ға дейін	дана	3	0,18	21	22
2305-0101-0608	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 160-нан 180-ға дейін	дана	3	0,19	24	25
2305-0101-0609	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 190-нан 210-ға дейін	дана	3	0,2	29	30
2305-0101-0610	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 210-нан 230-ға дейін	дана	3	0,38	30	31
2305-0101-0611	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 240-нан 260-ға дейін	дана	3	0,43	35	36
2305-0101-0612	Ауа арналарын түйістіруге арналған металл қамыт, DN 310-нан 330-ға дейін	дана	3	0,477	40	42

**Кіші бөлім 2305-03 Желдету және ауа баптау жүйелеріне арналған құрамдас бөліктері**  
**Топ 2305-0308 Өртке қарсы, от кідірткіш, түтін аластағыш клапандар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0600	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапандар КПЖ-1 ОГ	дана				
2305-0308-0601	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 100 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	1,86	15 321	15 629
2305-0308-0602	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 125 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	2,279	16 482	16 814
2305-0308-0603	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 140 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	2,547	17 241	17 589
2305-0308-0604	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 150 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	2,75	17 714	18 071
2305-0308-0605	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 160 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	2,945	18 313	18 682
2305-0308-0606	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 180 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,393	19 500	19 894
2305-0308-0607	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,849	20 732	21 151
2305-0308-0608	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 225 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,467	22 384	22 837
2305-0308-0609	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,112	24 188	24 677
2305-0308-0610	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 280 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,954	26 607	27 146
2305-0308-0611	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 300 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,536	31 982	32 629
2305-0308-0612	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 315 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,007	29 688	30 289
2305-0308-0613	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметрі 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,927	38 250	39 026
2305-0308-0614	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 100 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,469	55 848	56 969
2305-0308-0615	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 125 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,888	57 000	58 144



## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0616	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 140 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,156	57 759	58 919
2305-0308-0617	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 150 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,359	58 241	59 411
2305-0308-0618	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 160 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,554	58 830	60 012
2305-0308-0619	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 180 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,002	60 018	61 224
2305-0308-0620	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,458	61 250	62 481
2305-0308-0621	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 225 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,076	62 902	64 167
2305-0308-0622	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 230 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,207	67 170	68 520
2305-0308-0623	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,721	64 705	66 006
2305-0308-0624	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 280 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,563	67 125	68 476
2305-0308-0625	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,145	72 545	74 005
2305-0308-0626	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 315 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,616	70 205	71 618
2305-0308-0627	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 355 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,926	74 009	75 500
2305-0308-0628	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,536	78 777	80 365
2305-0308-0629	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,494	84 509	86 214
2305-0308-0630	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,633	90 813	92 646
2305-0308-0631	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 560 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,428	98 991	100 991
2305-0308-0632	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,053	109 571	111 786

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0633	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 630 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,053	109 571	111 786
2305-0308-0634	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 670 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,249	118 920	121 325
2305-0308-0635	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 710 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,585	122 955	125 443
2305-0308-0636	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	32,802	150 018	153 054
2305-0308-0637	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	39,753	170 679	174 135
2305-0308-0638	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	47,405	193 518	197 440
2305-0308-0639	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	64,897	247 759	252 784
2305-0308-0640	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 1250 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	71,918	320 813	327 307
2305-0308-0641	Өртке қарсы от бөгейіш дөңгелек клапан КПЖ-1 ОГ, диаметрі 1400 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	87,408	369 134	376 611
2305-0308-0700	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ	дана				
2305-0308-0701	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 100 мм x 100 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	2,803	11 768	12 006
2305-0308-0702	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 150 мм x 100 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,134	12 223	12 471
2305-0308-0703	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 150 мм x 150 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,543	13 295	13 565
2305-0308-0704	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 150 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,976	14 277	14 567
2305-0308-0705	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 200 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,509	15 402	15 715
2305-0308-0706	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 200 мм x 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,84	16 027	16 353
2305-0308-0707	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 200 мм x 300 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,273	17 063	17 410

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0708	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 200 мм x 450 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,701	20 634	21 054
2305-0308-0709	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 200 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,908	21 036	21 464
2305-0308-0710	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 250 мм x 150 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,609	15 536	15 852
2305-0308-0711	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 250 мм x 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,882	19 161	19 551
2305-0308-0712	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 250 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,801	20 777	21 200
2305-0308-0713	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 300 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,982	19 295	19 687
2305-0308-0714	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 300 мм x 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,188	19 696	20 097
2305-0308-0715	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 300 мм x 300 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,495	20 232	20 644
2305-0308-0716	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 300 мм x 350 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,026	21 420	21 856
2305-0308-0717	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 300 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,361	22 205	22 657
2305-0308-0718	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 300 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,887	26 714	27 258
2305-0308-0719	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 350 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,288	19 830	20 233
2305-0308-0720	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 350 мм x 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,366	19 750	20 152
2305-0308-0721	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 380 мм x 230 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,596	20 393	20 808
2305-0308-0722	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 400 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,595	20 375	20 790
2305-0308-0723	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 400 мм x 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,901	20 911	21 337
2305-0308-0724	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 400 мм x 300 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,459	22 464	22 921

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0725	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 400 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,478	25 375	25 892
2305-0308-0726	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 450 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,138	27 036	27 587
2305-0308-0727	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 500 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,406	21 759	22 202
2305-0308-0728	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 500 мм x 250 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,994	23 464	23 942
2305-0308-0729	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 500 мм x 300 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,187	27 125	27 677
2305-0308-0730	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 500 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,987	27 411	27 969
2305-0308-0731	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 500 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,579	33 607	34 292
2305-0308-0732	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 550 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,339	22 116	22 566
2305-0308-0733	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 600 мм x 150 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,986	21 000	21 428
2305-0308-0734	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 600 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,374	23 830	24 316
2305-0308-0735	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 600 мм x 300 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10	28 473	29 053
2305-0308-0736	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 600 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,019	31 205	31 841
2305-0308-0737	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 600 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,19	35 634	36 360
2305-0308-0738	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 600 мм x 600 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,171	40 357	41 179
2305-0308-0739	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 650 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,205	24 188	24 681
2305-0308-0740	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 675 мм x 675 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,557	46 714	47 666
2305-0308-0741	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 700 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,538	25 089	25 600

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0742	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 700 мм x 350 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,95	32 241	32 898
2305-0308-0743	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 700 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,737	34 384	35 084
2305-0308-0744	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 700 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,336	39 036	39 831
2305-0308-0745	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 750 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,971	26 134	26 666
2305-0308-0746	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 800 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,304	27 036	27 587
2305-0308-0747	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 800 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,658	37 473	38 237
2305-0308-0748	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 800 мм x 450 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,669	39 938	40 752
2305-0308-0749	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 800 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,582	42 571	43 438
2305-0308-0750	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 800 мм x 800 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,962	55 795	56 932
2305-0308-0751	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 850 мм x 200 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,738	28 071	28 643
2305-0308-0752	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 900 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,876	40 348	41 170
2305-0308-0753	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 900 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,728	45 973	46 909
2305-0308-0754	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 900 мм x 600 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,581	51 598	52 649
2305-0308-0755	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 900 мм x 900 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,438	68 866	70 269
2305-0308-0756	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1000 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,895	43 268	44 149
2305-0308-0757	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1000 мм x 600 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,953	55 616	56 749
2305-0308-0758	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1000 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,661	51 518	52 567

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0759	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1200 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,666	58 232	59 419
2305-0308-0760	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1200 мм x 550 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,832	61 839	63 099
2305-0308-0761	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1200 мм x 900 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	28,996	85 732	87 478
2305-0308-0762	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1250 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,453	60 375	61 606
2305-0308-0763	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1300 мм x 500 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,112	62 036	63 301
2305-0308-0764	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1300 мм x 550 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,305	66 000	67 345
2305-0308-0765	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1300 мм x 600 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,271	69 330	70 743
2305-0308-0766	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1400 мм x 650 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,037	77 589	79 170
2305-0308-0767	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1400 мм x 700 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	28,129	81 411	83 070
2305-0308-0768	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1500 мм x 400 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,292	58 241	59 428
2305-0308-0769	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1500 мм x 600 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,317	77 795	79 380
2305-0308-0770	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 1500 мм x 900 мм, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	33,653	101 366	103 430
2305-0308-0771	Өртке қарсы от бөгейіш, жарылудан қорғалған тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 250 мм x 300 мм EX, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,033	23 991	24 477
2305-0308-0772	Өртке қарсы от бөгейіш, жарылудан қорғалған тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ (п/в), өлшемдері 800 мм x 800 мм EX, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,062	61 545	62 798
2305-0308-0800	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, жетегі Vilman, өлшемдері 100 мм x 100 мм бастап 400 мм x 1800 мм дейін	дана				
2305-0308-0801	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 100 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,31	51 732	52 771
2305-0308-0802	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 150 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,643	52 580	53 637

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0803	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 160 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,745	52 902	53 965
2305-0308-0804	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,95	53 116	54 184
2305-0308-0805	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,383	54 107	55 195
2305-0308-0806	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,69	54 643	55 742
2305-0308-0807	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,123	55 625	56 744
2305-0308-0808	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,329	56 027	57 154
2305-0308-0809	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 100 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,716	59 527	60 726
2305-0308-0810	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 150 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,95	53 116	54 184
2305-0308-0811	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,383	54 107	55 195
2305-0308-0812	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,816	55 089	56 197
2305-0308-0813	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,249	56 071	57 199
2305-0308-0814	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,456	56 473	57 609
2305-0308-0815	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,789	57 321	58 475
2305-0308-0816	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 150 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,755	59 938	61 145
2305-0308-0817	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 160 мм x 160 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,179	53 759	54 840
2305-0308-0818	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,816	55 089	56 197
2305-0308-0819	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,149	55 938	57 063

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0820	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,582	56 920	58 066
2305-0308-0821	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,015	57 911	59 077
2305-0308-0822	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,349	58 759	59 942
2305-0308-0823	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,882	59 875	61 081
2305-0308-0824	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,215	60 723	61 946
2305-0308-0825	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,648	61 705	62 948
2305-0308-0826	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,981	62 554	63 815
2305-0308-0827	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,514	64 438	65 737
2305-0308-0828	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,947	64 661	65 965
2305-0308-0829	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,28	66 375	67 714
2305-0308-0830	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,713	66 500	67 842
2305-0308-0831	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 850 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,047	68 313	69 691
2305-0308-0832	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,346	70 304	71 723
2305-0308-0833	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 200 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,978	74 098	75 595
2305-0308-0834	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 229 мм x 229 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,582	56 920	58 066
2305-0308-0835	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,582	56 920	58 066
2305-0308-0836	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,142	58 357	59 532



## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0837	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,475	59 205	60 397
2305-0308-0838	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,008	60 321	61 536
2305-0308-0839	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,341	61 170	62 402
2305-0308-0840	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,801	62 464	63 723
2305-0308-0841	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,334	64 375	65 673
2305-0308-0842	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,667	64 438	65 737
2305-0308-0843	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,2	66 446	67 786
2305-0308-0844	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,66	66 848	68 196
2305-0308-0845	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,426	68 688	70 074
2305-0308-0846	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,045	78 920	80 515
2305-0308-0847	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 250 мм x 1250 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,378	79 821	81 434
2305-0308-0848	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,475	59 205	60 397
2305-0308-0849	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,135	60 768	61 992
2305-0308-0850	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,468	61 616	62 857
2305-0308-0851	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,028	63 045	64 316
2305-0308-0852	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,361	63 893	65 181
2305-0308-0853	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,021	65 464	66 784

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0854	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,607	67 205	68 561
2305-0308-0855	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,913	67 741	69 108
2305-0308-0856	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,347	68 732	70 119
2305-0308-0857	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,806	70 027	71 440
2305-0308-0858	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,339	71 143	72 579
2305-0308-0859	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 900 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,232	73 420	74 903
2305-0308-0860	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 950 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,692	76 223	77 762
2305-0308-0861	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,125	77 259	78 819
2305-0308-0862	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 1100 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,118	137 223	139 984
2305-0308-0863	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,011	80 393	82 018
2305-0308-0864	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 300 мм x 1500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,889	87 509	89 280
2305-0308-0865	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 320 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,487	64 339	65 636
2305-0308-0866	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,568	61 759	63 003
2305-0308-0867	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,028	63 045	64 316
2305-0308-0868	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,587	64 482	65 782
2305-0308-0869	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,607	67 205	68 561
2305-0308-0870	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,58	67 911	69 281

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0871	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,04	68 188	69 564
2305-0308-0872	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,6	70 821	72 250
2305-0308-0873	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,159	71 054	72 488
2305-0308-0874	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,152	73 464	74 947
2305-0308-0875	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 900 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,172	76 196	77 735
2305-0308-0876	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,065	80 250	81 871
2305-0308-0877	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 350 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,196	88 777	90 572
2305-0308-0878	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 380 мм x 770 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,179	75 259	76 778
2305-0308-0879	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,487	64 339	65 636
2305-0308-0880	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,147	65 911	67 240
2305-0308-0881	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,607	67 205	68 561
2305-0308-0882	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,167	68 634	70 019
2305-0308-0883	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,626	69 929	71 340
2305-0308-0884	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,186	71 357	72 797
2305-0308-0885	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,999	73 688	75 176
2305-0308-0886	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,306	74 223	75 722
2305-0308-0887	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,578	77 839	79 412

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0888	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 850 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,238	79 411	81 016
2305-0308-0889	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 900 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,985	78 518	80 105
2305-0308-0890	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 950 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,444	81 705	83 356
2305-0308-0891	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,904	83 098	84 777
2305-0308-0892	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1100 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,024	86 143	87 884
2305-0308-0893	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,143	86 830	88 586
2305-0308-0894	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1250 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,183	98 420	100 409
2305-0308-0895	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,742	102 402	104 471
2305-0308-0896	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1400 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,862	102 714	104 791
2305-0308-0897	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1600 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,001	108 304	110 495
2305-0308-0898	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1700 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,001	108 304	110 495
2305-0308-0899	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 1800 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,14	123 759	126 261
2305-0308-0900	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, жетегі Vilman, өлшемдері 400 мм x 2000 мм бастап 1000 мм x 1000 мм дейін	дана				
2305-0308-0901	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 400 мм x 2000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,179	129 580	132 201
2305-0308-0902	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,707	67 339	68 697
2305-0308-0903	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,293	70 268	71 686
2305-0308-0904	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,853	70 518	71 941

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0905	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,313	71 804	73 253
2305-0308-0906	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,972	74 848	76 359
2305-0308-0907	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,659	75 250	76 770
2305-0308-0908	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,118	78 241	79 821
2305-0308-0909	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,578	77 839	79 412
2305-0308-0910	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 850 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,238	79 411	81 016
2305-0308-0911	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 900 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,824	83 170	84 850
2305-0308-0912	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 950 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,384	84 696	86 408
2305-0308-0913	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 450 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,844	86 080	87 820
2305-0308-0914	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,753	70 375	71 795
2305-0308-0915	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,999	73 688	75 176
2305-0308-0916	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 630 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,456	76 527	78 072
2305-0308-0917	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,245	76 991	78 546
2305-0308-0918	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,831	80 607	82 235
2305-0308-0919	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,391	80 161	81 781
2305-0308-0920	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 850 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,077	84 143	85 843
2305-0308-0921	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 900 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,637	83 473	85 160

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0922	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,363	96 938	98 897
2305-0308-0923	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1050 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,05	101 375	103 423
2305-0308-0924	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1100 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,609	102 902	104 981
2305-0308-0925	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,755	103 420	105 511
2305-0308-0926	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1250 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,442	105 295	107 424
2305-0308-0927	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,001	109 839	112 060
2305-0308-0928	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1400 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,147	113 232	115 522
2305-0308-0929	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1500 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,393	116 777	119 139
2305-0308-0930	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1600 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,54	120 170	122 601
2305-0308-0931	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,099	73 821	75 312
2305-0308-0932	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,958	81 089	82 727
2305-0308-0933	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,618	82 759	84 431
2305-0308-0934	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,304	82 625	84 295
2305-0308-0935	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 850 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,89	84 366	86 072
2305-0308-0936	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 900 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,057	98 813	100 809
2305-0308-0937	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,303	102 348	104 416
2305-0308-0938	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,921	109 911	112 133

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0939	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 550 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,194	113 795	116 096
2305-0308-0940	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,272	77 304	78 865
2305-0308-0941	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,958	79 179	80 779
2305-0308-0942	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,744	81 196	82 837
2305-0308-0943	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,917	84 679	86 391
2305-0308-0944	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,87	98 723	100 718
2305-0308-0945	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 950 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,556	100 598	102 631
2305-0308-0946	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,142	102 339	104 408
2305-0308-0947	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1050 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,829	107 205	109 372
2305-0308-0948	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1100 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,515	109 223	111 431
2305-0308-0949	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,888	109 857	112 079
2305-0308-0950	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,16	113 473	115 769
2305-0308-0951	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1350 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,747	119 009	121 416
2305-0308-0952	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1400 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,533	117 223	119 595
2305-0308-0953	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1500 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,806	125 045	127 575
2305-0308-0954	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1600 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	28,178	129 063	131 675
2305-0308-0955	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1700 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	29,451	132 955	135 646

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0956	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 630 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,186	81 741	83 392
2305-0308-0957	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,954	98 616	100 608
2305-0308-0958	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,457	85 607	87 337
2305-0308-0959	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,31	99 786	101 801
2305-0308-0960	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,954	113 071	115 358
2305-0308-0961	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,353	121 089	123 538
2305-0308-0962	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 630 мм x 1400 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,726	125 116	127 647
2305-0308-0963	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,144	85 259	86 983
2305-0308-0964	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,123	99 616	101 629
2305-0308-0965	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,622	103 821	105 920
2305-0308-0966	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,021	111 170	113 417
2305-0308-0967	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1100 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,621	115 813	118 155
2305-0308-0968	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,92	116 152	118 502
2305-0308-0969	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	28,578	127 089	129 662
2305-0308-0970	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1350 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,232	127 063	129 634
2305-0308-0971	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1400 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,918	129 071	131 683
2305-0308-0972	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1500 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	29,418	133 580	136 283



## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-0973	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 750 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,562	106 589	108 744
2305-0308-0974	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 750 мм x 1150 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,173	117 045	119 413
2305-0308-0975	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 750 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,986	123 527	126 026
2305-0308-0976	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,749	104 268	106 376
2305-0308-0977	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 850 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,462	106 455	108 607
2305-0308-0978	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,275	108 777	110 977
2305-0308-0979	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,901	117 143	119 512
2305-0308-0980	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,052	122 580	125 061
2305-0308-0981	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1300 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	28,578	127 089	129 662
2305-0308-0982	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 900 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,414	112 795	115 076
2305-0308-0983	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 900 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,68	122 973	125 460
2305-0308-0984	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 900 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	29,185	133 938	136 648
2305-0308-0985	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 950 мм x 950 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,68	122 973	125 460
2305-0308-0986	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1000 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,559	124 366	126 883
2305-0308-1000	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапандар КПЖ-1 ОГ, екі Vilman жетегімен	дана				
2305-0308-1001	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1800 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	30,132	179 527	183 150
2305-0308-1002	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 500 мм x 1900 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	31,278	182 929	186 621

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1003	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 600 мм x 1800 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	32,924	187 982	191 777
2305-0308-1004	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 650 мм x 2500 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	41,013	215 920	220 283
2305-0308-1005	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 700 мм x 1700 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	34,416	199 848	203 882
2305-0308-1006	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1400 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	32,504	194 509	198 434
2305-0308-1007	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1500 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	32,804	191 750	195 620
2305-0308-1008	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1600 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	35,556	204 232	208 355
2305-0308-1009	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 1700 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	37,182	209 232	213 457
2305-0308-1010	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 800 мм x 2000 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	41,859	223 946	228 470
2305-0308-1011	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 850 мм x 1700 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	38,528	214 027	218 349
2305-0308-1012	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 900 мм x 1300 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	33,137	196 946	200 921
2305-0308-1013	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 900 мм x 1500 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	36,442	207 643	211 835
2305-0308-1014	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 900 мм x 1700 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	39,847	218 473	222 885
2305-0308-1015	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 950 мм x 1750 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	42,106	225 902	230 465
2305-0308-1016	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1000 мм x 1200 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	33,417	192 830	196 723
2305-0308-1017	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1000 мм x 1400 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	37,075	210 071	214 312
2305-0308-1018	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1000 мм x 1600 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	40,733	221 884	226 366
2305-0308-1019	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1000 мм x 2000 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	48,05	245 491	250 453

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1020	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1100 мм x 1600 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	43,372	230 777	235 439
2305-0308-1021	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1200 мм x 1200 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	37,582	212 027	216 308
2305-0308-1022	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1200 мм x 1690 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	46,078	233 768	238 493
2305-0308-1023	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1200 мм x 1800 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	50,075	253 286	258 406
2305-0308-1024	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1300 мм x 1300 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	41,873	226 259	230 829
2305-0308-1025	Өртке қарсы от бөгейіш тікбұрышты клапан КПЖ-1 ОГ, өлшемдері 1400 мм x 1400 мм, екі Vilman 8Nm жетегімен, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	46,417	241 473	246 353
2305-0308-1100	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, электромагниттік жетепен, қабырғаға ілінетін, өлшемдері 100 мм x 200 мм-ден бастап 1900 мм x 350 мм-ге дейін	дана				
2305-0308-1101	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 100 мм x 200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,381	18 821	19 201
2305-0308-1102	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 150 мм x 150 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,789	19 402	19 794
2305-0308-1103	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 200 мм x 100 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,481	18 991	19 375
2305-0308-1104	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 200 мм x 150 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	3,984	19 679	20 077
2305-0308-1105	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 200 мм x 200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,587	20 500	20 915
2305-0308-1106	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 200 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,405	24 348	24 843
2305-0308-1107	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 200 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,211	25 446	25 964
2305-0308-1108	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 300 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,807	23 554	24 032
2305-0308-1109	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 300 мм x 700 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,746	28 348	28 925

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1110	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 300 мм x 1200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,186	34 938	35 652
2305-0308-1111	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 330 мм x 650 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,644	28 170	28 744
2305-0308-1112	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 350 мм x 350 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,613	24 670	25 172
2305-0308-1113	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 350 мм x 900 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,138	32 205	32 863
2305-0308-1114	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 380 мм x 280 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,817	23 946	24 432
2305-0308-1115	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,999	22 473	22 929
2305-0308-1116	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,613	24 679	25 181
2305-0308-1117	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 700 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,537	31 411	32 053
2305-0308-1118	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 750 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,04	32 098	32 754
2305-0308-1119	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 800 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,843	33 196	33 875
2305-0308-1120	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 1300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,465	39 500	40 310
2305-0308-1121	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 450 мм x 650 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,537	31 411	32 053
2305-0308-1122	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 480 мм x 680 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,155	31 679	32 326
2305-0308-1123	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,619	26 080	26 611
2305-0308-1124	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,234	27 384	27 942
2305-0308-1125	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,442	29 143	29 737

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1126	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,75	31 036	31 669
2305-0308-1127	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 700 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,658	32 375	33 036
2305-0308-1128	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 900 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,655	43 438	44 325
2305-0308-1129	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 1000 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,361	45 777	46 712
2305-0308-1130	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 500 мм x 1200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,673	48 929	49 930
2305-0308-1131	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 550 мм x 440 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,03	35 759	36 486
2305-0308-1132	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 550 мм x 450 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,031	35 768	36 495
2305-0308-1133	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 580 мм x 480 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,945	29 839	30 448
2305-0308-1134	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 600 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,732	26 616	27 158
2305-0308-1135	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 600 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,14	28 643	29 227
2305-0308-1136	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 600 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,548	30 670	31 296
2305-0308-1137	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 600 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,243	33 795	34 486
2305-0308-1138	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 600 мм x 700 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,964	34 188	34 887
2305-0308-1139	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 650 мм x 450 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,537	31 473	32 116
2305-0308-1140	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 650 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,44	32 705	33 374
2305-0308-1141	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,738	28 009	28 580

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1142	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,446	30 446	31 067
2305-0308-1143	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,754	32 348	33 009
2305-0308-1144	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,262	34 509	35 215
2305-0308-1145	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 650 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,152	36 429	37 175
2305-0308-1146	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 700 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,27	35 991	36 727
2305-0308-1147	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 700 мм x 800 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,778	44 536	45 445
2305-0308-1148	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 730 мм x 330 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,644	29 304	29 902
2305-0308-1149	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 750 мм x 350 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,745	29 446	30 047
2305-0308-1150	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 750 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,94	32 045	32 700
2305-0308-1151	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 750 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,546	34 241	34 942
2305-0308-1152	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 750 мм x 750 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,677	44 357	45 262
2305-0308-1153	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,644	29 268	29 865
2305-0308-1154	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 350 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,24	31 098	31 733
2305-0308-1155	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,552	31 982	32 635
2305-0308-1156	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 450 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,338	32 598	33 264
2305-0308-1157	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,06	34 152	34 850
2305-0308-1158	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,055	37 688	38 460

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1159	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 800 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,784	47 304	48 270
2305-0308-1160	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 850 мм x 800 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,487	41 902	42 761
2305-0308-1161	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 250 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,532	28 786	29 373
2305-0308-1162	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,85	30 938	31 570
2305-0308-1163	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,558	33 384	34 066
2305-0308-1164	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,255	36 616	37 366
2305-0308-1165	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,261	39 357	40 164
2305-0308-1166	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 850 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,794	50 134	51 159
2305-0308-1167	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 900 мм x 900 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,398	51 009	52 052
2305-0308-1168	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 950 мм x 450 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,747	40 938	41 773
2305-0308-1169	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,441	37 795	38 564
2305-0308-1170	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,255	41 652	42 502
2305-0308-1171	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 450 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,058	42 750	43 622
2305-0308-1172	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,072	36 946	37 702

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1173	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,167	40 625	41 458
2305-0308-1174	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 700 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,488	48 205	49 190
2305-0308-1175	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 800 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,296	50 786	51 825
2305-0308-1176	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 1000 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,512	55 393	56 527
2305-0308-1177	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,767	46 473	47 423
2305-0308-1178	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,973	49 500	50 513
2305-0308-1179	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,668	35 750	36 481
2305-0308-1180	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,776	38 741	39 534
2305-0308-1181	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,784	41 589	42 441
2305-0308-1182	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 800 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,491	53 884	54 990
2305-0308-1183	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 1200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	34,315	67 777	69 170



## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1184	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1250 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,487	42 563	43 435
2305-0308-1185	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1250 мм x 1250 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	36,621	70 946	72 404
2305-0308-1186	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1290 мм x 440 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,285	40 866	41 703
2305-0308-1187	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,365	39 116	39 917
2305-0308-1188	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,979	44 063	44 967
2305-0308-1189	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,585	47 634	48 612
2305-0308-1190	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1390 мм x 440 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,004	50 750	51 787
2305-0308-1191	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1400 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,779	43 143	44 027
2305-0308-1192	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1400 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,485	46 848	47 809
2305-0308-1193	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,979	40 705	41 539
2305-0308-1194	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм x 600 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,297	52 089	53 159

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1195	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1600 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,713	53 589	54 684
2305-0308-1196	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1700 мм x 500 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,895	51 366	52 420
2305-0308-1197	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1800 мм x 350 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,021	54 634	55 750
2305-0308-1198	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1800 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,825	57 161	58 330
2305-0308-1199	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1900 мм x 350 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,827	56 839	58 000
2305-0308-1200	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, өлшемдері 2000 мм x 200 мм-ден бастап 2000 мм x 1400 мм-ге дейін	дана				
2305-0308-1201	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 200 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,621	53 679	54 775
2305-0308-1202	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 300 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,301	47 589	48 564
2305-0308-1203	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 350 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,212	51 580	52 638
2305-0308-1204	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,315	54 455	55 573
2305-0308-1205	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 1400 мм, электромагниттік жетекпен, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	56,075	95 205	97 170

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1300	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, жетегі Vilman, қабырғаға ілінетін, өлшемдері 150 мм x 100 мм-ден бастап 950 мм x 950 мм-ге дейін	дана				
2305-0308-1301	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі 710 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	26,585	95 563	97 503
2305-0308-1302	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,667	80 821	82 461
2305-0308-1303	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	47,405	149 125	152 159
2305-0308-1304	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 150 мм x 100 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,265	51 438	52 471
2305-0308-1305	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 150 мм x 150 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,568	51 857	52 899
2305-0308-1306	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 150 мм x 160 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,568	51 857	52 899
2305-0308-1307	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 150 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,171	52 705	53 765
2305-0308-1308	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 200 мм x 100 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	4,568	51 857	52 899
2305-0308-1309	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 200 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	5,774	53 527	54 604
2305-0308-1310	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 250 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,58	54 652	55 752
2305-0308-1311	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 300 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	6,68	54 786	55 889
2305-0308-1312	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 300 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	8,692	57 598	58 759
2305-0308-1313	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 300 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,095	58 161	59 334
2305-0308-1314	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 300 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,016	63 580	64 866
2305-0308-1315	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 300 мм x 1100 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,834	67 527	68 895

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1316	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 300 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,94	69 063	70 463
2305-0308-1317	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	7,386	55 777	56 901
2305-0308-1318	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,598	58 839	60 026
2305-0308-1319	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,804	60 509	61 731
2305-0308-1320	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,307	61 232	62 469
2305-0308-1321	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,016	63 580	64 866
2305-0308-1322	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,322	65 420	66 744
2305-0308-1323	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 400 мм x 1200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,67	76 973	78 537
2305-0308-1324	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 450 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,095	58 161	59 334
2305-0308-1325	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 450 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,498	58 723	59 908
2305-0308-1326	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 450 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,904	60 652	61 877
2305-0308-1327	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 450 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,616	64 429	65 732
2305-0308-1328	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 450 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,622	65 795	67 127
2305-0308-1329	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 500 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,598	58 839	60 026
2305-0308-1330	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 500 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,398	58 571	59 753
2305-0308-1331	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 500 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,804	60 509	61 731

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1332	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 500 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,21	62 455	63 717
2305-0308-1333	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 500 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,616	64 402	65 705
2305-0308-1334	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 500 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,622	65 795	67 127
2305-0308-1335	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 550 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,598	58 839	60 026
2305-0308-1336	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 550 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,71	61 795	63 044
2305-0308-1337	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 550 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,722	65 938	67 273
2305-0308-1338	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 550 мм x 800 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,631	68 616	70 006
2305-0308-1339	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	9,098	58 179	59 352
2305-0308-1340	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,204	59 688	60 893
2305-0308-1341	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,707	60 411	61 631
2305-0308-1342	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,71	61 768	63 016
2305-0308-1343	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,513	62 911	64 183
2305-0308-1344	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,316	63 991	65 285
2305-0308-1345	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,822	66 071	67 408
2305-0308-1346	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 600 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,32	81 830	83 487
2305-0308-1347	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 615 мм x 415 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,712	61 804	63 053
2305-0308-1348	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 630 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,012	62 214	63 471

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1349	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 630 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,718	64 571	65 877
2305-0308-1350	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 630 мм x 630 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,326	66 804	68 157
2305-0308-1351	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 650 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,413	62 768	64 037
2305-0308-1352	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 650 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,216	63 857	65 148
2305-0308-1353	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 650 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,119	65 125	66 443
2305-0308-1354	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 650 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,625	67 214	68 575
2305-0308-1355	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 650 мм x 1150 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,738	87 946	89 731
2305-0308-1356	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,21	61 089	62 323
2305-0308-1357	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,016	63 580	64 866
2305-0308-1358	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,522	65 661	66 990
2305-0308-1359	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,125	66 527	67 874
2305-0308-1360	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,128	67 884	69 259
2305-0308-1361	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,731	68 714	70 106
2305-0308-1362	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 700 мм x 700 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,234	69 411	70 818
2305-0308-1363	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,713	61 813	63 062
2305-0308-1364	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,216	62 482	63 745

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1365	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	13,619	64 446	65 750
2305-0308-1366	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,222	65 250	66 570
2305-0308-1367	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,728	67 366	68 730
2305-0308-1368	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 650 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,634	69 964	71 382
2305-0308-1369	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 750 мм x 750 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,32	81 795	83 452
2305-0308-1370	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 200 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	10,81	60 563	61 786
2305-0308-1371	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	11,513	61 536	62 779
2305-0308-1372	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,116	62 348	63 608
2305-0308-1373	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,919	63 455	64 738
2305-0308-1374	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,122	65 116	66 434
2305-0308-1375	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,828	67 473	68 840
2305-0308-1376	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,134	69 277	70 681
2305-0308-1377	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 600 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,634	69 964	71 382
2305-0308-1378	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 630 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,416	80 571	82 202
2305-0308-1379	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 700 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,42	81 929	83 589
2305-0308-1380	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,526	84 830	86 550
2305-0308-1381	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 950 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,635	87 795	89 576

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1382	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,134	69 277	70 681
2305-0308-1383	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 800 мм x 550 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,134	69 313	70 718
2305-0308-1384	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	12,319	62 661	63 928
2305-0308-1385	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,128	66 509	67 856
2305-0308-1386	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,128	66 509	67 856
2305-0308-1387	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,934	69 000	70 398
2305-0308-1388	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 600 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,42	81 929	83 589
2305-0308-1389	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 700 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,726	83 777	85 475
2305-0308-1390	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 750 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,629	85 027	86 751
2305-0308-1391	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,832	86 643	88 401
2305-0308-1392	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 900 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,238	88 589	90 387
2305-0308-1393	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 950 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,234	68 080	69 459
2305-0308-1394	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 950 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,84	71 634	73 087
2305-0308-1395	Өртке қарсы түтінді жою клапаны КПЖ-1 ДУ, диаметрі өлшемдері 950 мм x 950 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,038	88 313	90 105
2305-0308-1400	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, жетегі Vilman, қабырғаға ілінетін, өлшемдері 1000 мм x 300 мм-ден бастап 1500 мм x 1600 мм-ге дейін	дана				
2305-0308-1401	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,028	65 000	66 315



## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1402	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	14,631	65 839	67 172
2305-0308-1403	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,934	67 634	69 004
2305-0308-1404	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 450 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,737	68 741	70 134
2305-0308-1405	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 500 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	17,84	70 259	71 683
2305-0308-1406	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 600 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,326	83 188	84 874
2305-0308-1407	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 700 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,032	85 589	87 325
2305-0308-1408	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 850 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,841	89 464	91 280
2305-0308-1409	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,55	93 161	95 054
2305-0308-1410	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 1000 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,55	93 161	95 054
2305-0308-1411	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1050 мм x 500 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,523	82 116	83 779
2305-0308-1412	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,937	67 679	69 050
2305-0308-1413	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,143	70 688	72 121
2305-0308-1414	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 600 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,132	85 723	87 461
2305-0308-1415	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 700 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,741	89 286	91 098
2305-0308-1416	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 250 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	15,237	66 723	68 074
2305-0308-1417	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 300 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	16,14	67 929	69 305
2305-0308-1418	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 350 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,346	70 973	72 412

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1419	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	18,346	70 973	72 412
2305-0308-1420	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 500 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	21,132	84 313	86 022
2305-0308-1421	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 600 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,538	87 625	89 403
2305-0308-1422	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 700 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,144	89 893	91 718
2305-0308-1423	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 800 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,55	93 161	95 054
2305-0308-1424	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм x 900 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	29,156	95 438	97 378
2305-0308-1425	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1250 мм x 400 мм, жетегі Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,469	112 563	114 836
2305-0308-1426	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм x 750 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	27,353	92 955	94 844
2305-0308-1427	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1400 мм x 400 мм, жетегі Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,078	84 241	85 950
2305-0308-1428	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 400 мм x 1400 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,438	136 982	139 748
2305-0308-1429	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 800 мм x 1500 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	34,468	157 259	160 441
2305-0308-1430	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 1200 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	33,062	148 938	151 952
2305-0308-1431	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1000 мм x 1500 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	38,28	156 152	159 316
2305-0308-1432	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1050 мм x 1500 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	40,483	159 179	162 406
2305-0308-1433	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1100 мм x 1100 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	39,08	163 563	166 876

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1434	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм х 1000 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	33,862	150 036	153 073
2305-0308-1435	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1200 мм х 500 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,875	115 884	118 226
2305-0308-1436	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1250 мм х 1250 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	39,58	157 929	161 130
2305-0308-1437	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 350 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,369	111 054	113 296
2305-0308-1438	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 400 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,872	113 080	115 364
2305-0308-1439	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 450 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,278	116 393	118 746
2305-0308-1440	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 500 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	23,278	116 393	118 746
2305-0308-1441	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 550 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,281	117 830	120 213
2305-0308-1442	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 600 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,784	89 348	91 163
2305-0308-1443	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1300 мм х 1250 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	40,383	159 045	162 269
2305-0308-1444	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1350 мм х 350 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,872	111 750	114 006
2305-0308-1445	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1450 мм х 140 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	47,101	168 313	171 730
2305-0308-1446	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм х 250 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	19,375	111 080	113 323
2305-0308-1447	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм х 300 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	20,378	112 420	114 690
2305-0308-1448	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм х 500 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,89	120 009	122 437

## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-0308-1449	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм x 800 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	34,268	150 607	153 656
2305-0308-1450	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм x 1050 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	40,083	158 634	161 850
2305-0308-1451	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1550 мм x 450 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,69	118 420	120 815
2305-0308-1452	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1600 мм x 300 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	22,984	116 009	118 354
2305-0308-1453	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1600 мм x 400 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	24,29	117 821	120 204
2305-0308-1454	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1700 мм x 600 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	32,468	148 080	151 077
2305-0308-1455	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1750 мм x 400 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,799	119 964	122 391
2305-0308-1456	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1800 мм x 500 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	29,508	125 027	127 559
2305-0308-1457	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1800 мм x 1200 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	49,21	171 232	174 710
2305-0308-1458	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1950 мм x 950 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	45,504	166 134	169 506
2305-0308-1459	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 300 мм, екі жетекті Vilman 5Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	25,308	119 321	121 735
2305-0308-1460	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 1000 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	48,11	169 723	173 169
2305-0308-1461	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 2000 мм x 1550 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	65,943	242 420	247 340
2305-0308-1462	Өртке қарсы түтінді жою клапандары КПЖ-1-ДУ, өлшемдері 1500 мм x 1600 мм, екі жетекті Vilman 8Nm, қабырғаға ілінетін, отқа төзімділік шегі EI 60	дана	2	54,816	227 071	231 672

**Кіші бөлім 2305-11 Жылу алмастырғыштар**  
**Топ 2305-1102 Біріккен жылу алмастырғыштар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0200	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , PN 31, DN25/32	дана				
2305-1102-0201	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 10, қуаты 30 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	5,15	117 054	119 403
2305-1102-0202	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 16, қуаты 48 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	6,3	128 759	131 344
2305-1102-0203	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 20, қуаты 60 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	7,1	148 268	151 244
2305-1102-0204	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 26, қуаты 76 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	8,3	187 286	191 044
2305-1102-0205	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 26, қуаты 77 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	8,3	175 580	179 104
2305-1102-0206	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 30, қуаты 87 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	9	191 188	195 025
2305-1102-0207	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 36, қуаты 102 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	10,2	245 813	250 745

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0208	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 40, қуаты 111 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	11	249 714	254 725
2305-1102-0209	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 46, қуаты 124 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	12,2	253 616	258 707
2305-1102-0210	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 50, қуаты 132 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	13	261 420	266 668
2305-1102-0211	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 56, қуаты 143 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	14,2	265 321	270 649
2305-1102-0212	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 60, қуаты 149 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	14,9	269 223	274 630
2305-1102-0213	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 60, қуаты 150 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	14,9	278 588	284 182
2305-1102-0214	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 66, қуаты 159 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	16,1	300 438	306 471
2305-1102-0215	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 70, қуаты 164 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	16,8	302 388	308 461

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0216	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 70, қуаты 165 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	16,8	304 420	310 534
2305-1102-0217	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 76, қуаты 172 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	18	305 232	311 364
2305-1102-0218	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 76, қуаты 173 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	18	305 622	311 762
2305-1102-0219	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 80, қуаты 177 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	18,9	316 045	322 394
2305-1102-0220	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 80, қуаты 178 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	18,9	325 799	332 343
2305-1102-0221	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 86, қуаты 184 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	20,1	319 946	326 375
2305-1102-0222	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 90, қуаты 188 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	20,8	323 848	330 356
2305-1102-0223	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 96, қуаты 193 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	22	325 799	332 348

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0224	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 96, қуаты 194 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	22	326 970	333 542
2305-1102-0225	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 100, қуаты 197 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	22,7	327 750	334 339
2305-1102-0226	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 106, қуаты 201 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	23,9	337 504	344 290
2305-1102-0227	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 106, қуаты 202 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	23,9	347 259	354 240
2305-1102-0228	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 110, қуаты 204 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	25	339 455	346 282
2305-1102-0229	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 110, қуаты 205 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	25	349 210	356 232
2305-1102-0230	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 116, қуаты 208 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	26,2	343 357	350 264
2305-1102-0231	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 120, қуаты 211 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	26,7	345 308	352 254



## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0232	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 126, қуаты 214 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	27,9	347 259	354 246
2305-1102-0233	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 130, қуаты 216 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	28,7	349 210	356 237
2305-1102-0234	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 136, қуаты 219 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	29,9	351 161	358 229
2305-1102-0235	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=130^{\circ}\text{C}/T_2=70^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $T_{11}=80^{\circ}\text{C}/T_{21}=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 140, қуаты 221 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	30,5	351 893	358 977
2305-1102-0300	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , PN 31, DN25/32	дана				
2305-1102-0301	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 10, қуаты 21 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	5,15	113 152	115 423
2305-1102-0302	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 16, қуаты 37 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	6,3	148 268	151 243
2305-1102-0303	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 20, қуаты 46 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	7,1	175 580	179 102

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0304	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 26, қуаты 59 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	8,3	214 598	218 902
2305-1102-0305	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 30, қуаты 68 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	9	234 107	238 803
2305-1102-0306	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 36, қуаты 80 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	10,2	261 420	266 664
2305-1102-0307	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 40, қуаты 87 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	11	263 371	268 655
2305-1102-0308	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 46, қуаты 98 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	12,2	269 223	274 626
2305-1102-0309	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 50, қуаты 104 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	13	278 978	284 577
2305-1102-0310	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 56, қуаты 114 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	14,2	292 634	298 508
2305-1102-0311	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 60, қуаты 119 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	14,9	294 585	300 499

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0312	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 66, қуаты 127 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	16,1	294 975	300 899
2305-1102-0313	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 70, қуаты 132 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	16,8	317 996	324 381
2305-1102-0314	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 70, қуаты 132 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	18	319 946	326 372
2305-1102-0315	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 80, қуаты 143 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	18,9	320 337	326 772
2305-1102-0316	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 86, қуаты 149 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	20,1	331 652	338 315
2305-1102-0317	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 86, қуаты 149 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	20,8	333 603	340 306
2305-1102-0318	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 96, қуаты 158 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	22	335 554	342 298
2305-1102-0319	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 100, қуаты 161 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	22,7	339 455	346 278

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0320	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 106, қуаты 165 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	23,9	343 357	350 260
2305-1102-0321	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 110, қуаты 168 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	25	355 063	362 202
2305-1102-0322	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 116, қуаты 171 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	26,2	358 964	366 183
2305-1102-0323	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 120, қуаты 174 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	26,7	362 866	370 163
2305-1102-0324	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 126, қуаты 177 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	27,9	366 768	374 145
2305-1102-0325	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 130, қуаты 179 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	28,7	370 670	378 127
2305-1102-0326	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 136, қуаты 181 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	29,9	378 473	386 087
2305-1102-0327	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=44^{\circ}\text{C}/T_2=20^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_4=37^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 140, қуаты 183 кВт PN 31, DN25/32	дана	3	30,5	386 277	394 048

*Кестенің жалғасы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0400	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , PN 31, DN25/32	дана				
2305-1102-0401	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 10, қуаты 26 кВт, өнімділігі 0,4 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	5,15	111 201	113 433
2305-1102-0402	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 16, қуаты 42 кВт, өнімділігі 0,7 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	6,3	111 981	114 230
2305-1102-0403	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 20, қуаты 52 кВт, өнімділігі 0,8 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	7,1	124 857	127 365
2305-1102-0404	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 26, қуаты 67 кВт, өнімділігі 1,1 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	8,3	144 366	147 266
2305-1102-0405	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 30, қуаты 76 кВт, өнімділігі 1,2 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	9	167 777	171 146
2305-1102-0406	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 36, қуаты 89 кВт, өнімділігі 1,4 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	10,2	195 089	199 006
2305-1102-0407	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\max} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 40, қуаты 98 кВт, өнімділігі 1,5 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	11	206 795	210 947

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0408	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 46, қуаты 109 кВт, өнімділігі 1,7 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	12,2	292 634	298 505
2305-1102-0409	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 50, қуаты 116 кВт, өнімділігі 1,8 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	13	293 414	299 302
2305-1102-0410	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 56, қуаты 127 кВт, өнімділігі 2,0 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	14,2	335 554	342 286
2305-1102-0411	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 60, қуаты 133 кВт, өнімділігі 2,1 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	14,9	336 334	343 083
2305-1102-0412	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 66, қуаты 141 кВт, өнімділігі 2,2 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	16,1	336 724	343 483
2305-1102-0413	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 70, қуаты 147 кВт, өнімділігі 2,3 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	16,8	337 114	343 882
2305-1102-0414	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 76, қуаты 154 кВт, өнімділігі 2,4 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	18	337 504	344 281
2305-1102-0415	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 80, қуаты 158 кВт, өнімділігі 2,5 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	18,9	370 670	378 112

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0416	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 86, қуаты 165 кВт, өнімділігі 2,6 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	20,1	372 621	380 104
2305-1102-0417	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 90, қуаты 168 кВт, өнімділігі 2,6 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	20,8	374 571	382 094
2305-1102-0418	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 94, қуаты 174 кВт, өнімділігі 2,7 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	22	378 473	386 076
2305-1102-0419	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 100, қуаты 177 кВт, өнімділігі 2,8 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	22,7	378 863	386 474
2305-1102-0420	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 106, қуаты 181 кВт, өнімділігі 2,8 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	23,9	379 254	386 875
2305-1102-0421	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 110, қуаты 184 кВт, өнімділігі 2,9 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	25	379 446	387 073
2305-1102-0422	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 116, қуаты 188 кВт, өнімділігі 3,0 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	26,2	409 688	417 921
2305-1102-0423	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда $T_1=70^{\circ}\text{C}/T_2=44^{\circ}\text{C}$ , Т қыздырғыш контурда $B_1=5^{\circ}\text{C}/T_3=60^{\circ}\text{C}$ , $T_{\text{max}} 200^{\circ}\text{C}$ , тілімшелер саны 120, қуаты 190 кВт, өнімділігі 3,0 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	26,7	413 589	421 901

## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1102-0424	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда T1=70°C/T2=44°C, Т қыздырғыш контурда B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, тілімшелер саны 126, қуаты 194 кВт, өнімділігі 3,1 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	27,9	416 768	425 145
2305-1102-0425	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда T1=70°C/T2=44°C, Т қыздырғыш контурда B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, тілімшелер саны 130, қуаты 196 кВт, өнімділігі 3,1 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	28,7	417 491	425 884
2305-1102-0426	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда T1=70°C/T2=44°C, Т қыздырғыш контурда B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, тілімшелер саны 136, қуаты 198 кВт, өнімділігі 2,4 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	29,9	421 393	429 866
2305-1102-0427	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, моделі NB536/8, Т-қыздырғыш контурда T1=70°C/T2=44°C, Т қыздырғыш контурда B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, тілімшелер саны 140, қуаты 200 кВт, өнімділігі 3,1 м3/сағ, PN 31, DN25/32	дана	3	30,5	429 196	437 826

**Кіші бөлім 2305-12 Жылумен жабдықтау жүйесі тораптарының бөлшектері мен элементтері****Топ 2305-1204 Жүйелердегі конденсат пен буды жинауға және бұруға арналған приборлар мен бұйымдар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1204-0100	Кілем	дана				
2305-1204-0102	ЖҚБ жүйесін КНЗ жерүсті кілемі	дана	2	0,054	24 509	24 999
2305-1204-0103	ЖҚБ жүйесінің КНС қабырғаға ілінетін кілемі	дана	2	0,007	23 170	23 633
2305-1204-1200	ЖҚБ коммутациялық жүйелері терминалдары	дана				
2305-1204-1201	ЖҚБ жүйесінің КТ-11 коммутациялық терминалы	дана	2	0,253	10 465	10 675
2305-1204-1202	ЖҚБ жүйесінің КТ-12 коммутациялық терминалы	дана	2	0,216	12 500	12 750
2305-1204-1203	ЖҚБ жүйесінің КТ-12/Ш коммутациялық терминалы	дана	2	0,434	16 071	16 393
2305-1204-1204	ЖҚБ жүйесінің КТ-13 коммутациялық терминалы	дана	2	0,212	12 500	12 750
2305-1204-1205	ЖҚБ жүйесінің КТ-14 коммутациялық терминалы	дана	2	0,298	11 388	11 616
2305-1204-1206	ЖҚБ жүйесінің КТ-15 коммутациялық терминалы	дана	2	0,298	10 585	10 797



## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2305-1204-1207	ЖҚБ жүйесінің КТ-15/Ш коммутациялық терминалы	дана	2	0,451	14 418	14 707
2305-1204-1208	ЖҚБ жүйесінің КТ-16 коммутациялық терминалы	дана	2	0,269	20 871	21 289
2305-1204-1209	ЖҚБ жүйесінің КТ-11 Г коммутациялық терминалы	дана	2	0,293	22 545	22 996
2305-1204-1210	ЖҚБ жүйесінің КТ-12/ШГ коммутациялық терминалы	дана	2	0,453	23 214	23 679
2305-1204-1211	ЖҚБ жүйесінің КТ-15/ШГ коммутациялық терминалы	дана	2	0,484	29 618	30 211

**Бөлім 2306 Кабель-өткізгіш өнім****Кіші бөлім 2306-05 Арнайы мақсаттағы кәбілдер****Топ 2306-0515 Қыздыратын кабельдер**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-0515-0100	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабель	м				
2306-0515-0102	Өздігінен реттелетін қыздырғыш кабель, моделі SRL16-2CR	м	3	0,15	1 085	1 107
2306-0515-0103	Өздігінен реттелетін қыздырғыш кабель, моделі SRL24-2CR	м	3	0,15	1 162	1 185
2306-0515-0104	Өздігінен реттелетін қыздырғыш кабель, моделі SRL30-2CR	м	3	0,15	1 200	1 224
2306-0515-0105	Өздігінен реттелетін қыздырғыш кабель, моделі SRL40-2CR	м	3	0,15	1 478	1 508

**Кіші бөлім 2306-17 Кабельдік-өткізгіш өніміне ілеспе материалдар****Топ 2306-1703 Кабельдерге арналған муфталар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1703-1000	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфталар, болттық біріктіргіштермен, үрмелі бұрмакесулермен МЕМСТ 13781.0-86	дана				
2306-1703-1007	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі ЗСТП-10-25/50(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	4,4	17 459	17 812

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1703-1008	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі ЗСТП-10-70/120(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	4,94	20 032	20 437
2306-1703-1009	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі ЗСТП-10-150/240(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	5,86	24 097	24 584
2306-1703-5800	Қағаз оқшаулағышпен үш және төрт талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, МЕМСТ 13781.0-86	дана				
2306-1703-5801	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі ЗСТП-1-25/50(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	1,8	13 146	13 411
2306-1703-5802	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі ЗСТП-1-70/120(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	2,03	15 045	15 348
2306-1703-5803	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі ЗСТП-1-150/240(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	2,25	18 855	19 234
2306-1703-5804	Қағаз оқшаулағышпен үш және төрт талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі 4СТП-1-25/50(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	1,8	11 732	11 968
2306-1703-5805	Қағаз оқшаулағышпен үш және төрт талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі 4СТП-1-70/120(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	2,17	14 555	14 848
2306-1703-5806	Қағаз оқшаулағышпен үш және төрт талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі 4СТП-1-150/240(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	2,41	17 915	18 276
2306-1703-5900	Пластмасса оқшаулағышпен бір талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, МЕМСТ 13781.0-86	дана				
2306-1703-5901	Пластмасса оқшаулағышпен бір талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен, типі 1ПСтО-10-25/50(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	0,7	8 614	8 787

*Кестенің соңы*

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1703-5902	Пластмасса оқшаулағышпен бір талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлду бастиектерімен, типі 1ПСтО-10-70/120(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	0,9	9 114	9 297
2306-1703-5903	Пластмасса оқшаулағышпен бір талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфталар, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлду бастиектерімен, типі 1ПСтО-10-150/240(Б) МЕМСТ 13781.0-86	дана	1	1,2	10 102	10 305

**Топ 2306-1709 Кабель арматурасы**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1709-0100	Қыздыратын кабельдер үшін ұшты бітемелер жиыны	дана				
2306-1709-0102	ЖҚБ жүйесінің үш талшықты кабелін ұзарту жиынтығы	жиынтық	3	0,91	4 460	4 551
2306-1709-0103	ЖҚБ жүйесінің бес талшықты кабелін ұзарту жиынтығы	жиынтық	3	1,32	5 751	5 868
2306-1709-0104	Зауыттық шеткі муфтамен қыздырғыш кабельді муфталауға арналған жиынтық	жиынтық	3	0,05	1 205	1 229

**Топ 2306-1710 Арна, кабельдік бағалара, сөрелер**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1710-2600	Кабель және баспалдақ науаларына арналған өзге де материалдар	дана				
2306-1710-2685	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 100 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	0,15	578	590
2306-1710-2686	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 150 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	0,2	594	606
2306-1710-2687	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 200 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	0,6	803	820
2306-1710-2688	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 300 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	0,625	1 154	1 178

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1710-2689	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 400 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	0,75	1 454	1 484
2306-1710-2690	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 500 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	0,88	1 988	2 029
2306-1710-2691	Кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 600 мм қабырғаға ілінетін кронштейн	дана	3	1,075	2 011	2 053
2306-1710-2692	Бұрмасұқпалар ШП М8х1000	дана	3	0,218	338	345
2306-1710-2700	Кабель-арналарға арналған үлгілемдік бөліктер	дана				
2306-1710-2701	Сыртқы бұрышы 12х12	дана	3	0,003	25	26
2306-1710-2702	Сыртқы бұрышы 15х10	дана	3	0,001	30	31
2306-1710-2703	Сыртқы бұрышы 16х16	дана	3	0,023	52	53
2306-1710-2704	Сыртқы бұрышы 20х10	дана	3	0,005	59	60
2306-1710-2705	Сыртқы бұрышы 25х16	дана	3	0,014	63	64
2306-1710-2706	Сыртқы бұрышы 25х25	дана	3	0,011	63	64
2306-1710-2707	Сыртқы бұрышы 40х16	дана	3	0,041	71	72
2306-1710-2708	Сыртқы бұрышы 40х25	дана	3	0,038	104	106
2306-1710-2709	Сыртқы бұрышы 40х40	дана	3	0,12	161	164
2306-1710-2710	Сыртқы бұрышы 60х40	дана	3	0,184	279	285
2306-1710-2711	Сыртқы бұрышы 60х60	дана	3	0,064	308	314
2306-1710-2712	Сыртқы бұрышы 80х40	дана	3	0,05	336	343
2306-1710-2713	Сыртқы бұрышы 80х60	дана	3	0,072	338	345
2306-1710-2714	Сыртқы бұрышы 100х40	дана	3	0,068	383	391
2306-1710-2715	Сыртқы бұрышы 100х60	дана	3	0,175	413	422
2306-1710-2716	Ішкі бұрышы 12х12	дана	3	0,003	25	26
2306-1710-2717	Ішкі бұрышы 15х10	дана	3	0,002	30	31
2306-1710-2718	Ішкі бұрышы 16х16	дана	3	0,009	52	53
2306-1710-2719	Ішкі бұрышы 20х10	дана	3	0,005	59	60
2306-1710-2720	Ішкі бұрышы 25х16	дана	3	0,017	63	64
2306-1710-2722	Ішкі бұрышы 40х16	дана	3	0,023	71	72
2306-1710-2723	Ішкі бұрышы 40х25	дана	3	0,035	104	106
2306-1710-2724	Ішкі бұрышы 40х40	дана	3	0,08	161	164
2306-1710-2725	Ішкі бұрышы 60х40	дана	3	0,075	279	285
2306-1710-2726	Ішкі бұрышы 60х60	дана	3	0,037	308	314

## Кестенің жалғасы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1710-2727	Ішкі бұрышы 80x40	дана	3	0,0395	338	345
2306-1710-2729	Ішкі бұрышы 100x40	дана	3	0,073	383	391
2306-1710-2730	Ішкі бұрышы 100x60	дана	3	0,115	413	421
2306-1710-2731	Бұрылысы 90° 12x12	дана	3	0,002	25	26
2306-1710-2732	Бұрылысы 90° 15x10	дана	3	0,003	30	31
2306-1710-2733	Бұрылысы 90° 16x16	дана	3	0,013	52	53
2306-1710-2734	Бұрылысы 90° 20x10	дана	3	0,01	59	60
2306-1710-2735	Бұрылысы 90° 25x16	дана	3	0,021	63	64
2306-1710-2737	Бұрылысы 90° 40x16	дана	3	0,012	71	72
2306-1710-2738	Бұрылысы 90° 40x25	дана	3	0,055	104	106
2306-1710-2740	Бұрылысы 90° 62x40	дана	3	0,18	279	285
2306-1710-2743	Бұрылысы 90° 80x60	дана	3	0,071	336	343
2306-1710-2744	Бұрылысы 90° 100x40	дана	3	0,117	383	391
2306-1710-2745	Бұрылысы 90° 100x60	дана	3	0,154	413	421
2306-1710-2746	Т-тәрізді бұрыш 12x12	дана	3	0,003	25	26
2306-1710-2747	Т-тәрізді бұрыш 15x10	дана	3	0,004	30	31
2306-1710-2748	Т-тәрізді бұрыш 16x16	дана	3	0,005	53	54
2306-1710-2749	Т-тәрізді бұрыш 20x10	дана	3	0,03	59	60
2306-1710-2750	Т-тәрізді бұрыш 25x16	дана	3	0,021	63	64
2306-1710-2752	Т-тәрізді бұрыш 40x16	дана	3	0,014	71	72
2306-1710-2753	Т-тәрізді бұрыш 40x25	дана	3	0,038	104	106
2306-1710-2754	Т-тәрізді бұрыш 40x40	дана	3	0,027	160	163
2306-1710-2755	Т-тәрізді бұрыш 60x40	дана	3	0,18	279	285
2306-1710-2756	Т-тәрізді бұрыш 60x60	дана	3	0,003	308	314
2306-1710-2759	Т-тәрізді бұрыш 100x40	дана	3	0,094	382	390
2306-1710-2760	Т-тәрізді бұрыш 100x60	дана	3	0,163	413	422
2306-1710-2761	Түйіске арналған жалғағыш 12x12	дана	3	0,002	22	22
2306-1710-2762	Түйіске арналған жалғағыш 15x10	дана	3	0,01	31	32
2306-1710-2763	Түйіске арналған жалғағыш 16x16	дана	3	0,004	48	49
2306-1710-2764	Түйіске арналған жалғағыш 20x10	дана	3	0,002	50	51
2306-1710-2765	Түйіске арналған жалғағыш 25x16	дана	3	0,004	57	58
2306-1710-2767	Түйіске арналған жалғағыш 40x16	дана	3	0,03	60	61
2306-1710-2768	Түйіске арналған жалғағыш 40x225	дана	3	0,024	89	91

## Кестенің соңы

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2306-1710-2770	Түйіске арналған жалғағыш 60х40	дана	3	0,09	223	228
2306-1710-2771	Түйіске арналған жалғағыш 60х60	дана	3	0,027	246	251
2306-1710-2772	Түйіске арналған жалғағыш 80х40	дана	3	0,017	254	259
2306-1710-2773	Түйіске арналған жалғағыш 80х60	дана	3	0,031	336	343
2306-1710-2774	Түйіске арналған жалғағыш 100х40	дана	3	0,06	391	399
2306-1710-2775	Түйіске арналған жалғағыш 100х60	дана	3	0,041	421	429
2306-1710-2776	Бітеуіш 12х12	дана	3	0,002	33	34
2306-1710-2777	Бітеуіш 15х10	дана	3	0,01	34	35
2306-1710-2778	Бітеуіш 16х16	дана	3	0,004	48	49
2306-1710-2779	Бітеуіш 20х10	дана	3	0,002	50	51
2306-1710-2780	Бітеуіш 25х16	дана	3	0,004	57	58
2306-1710-2782	Бітеуіш 40х16	дана	3	0,009	61	62
2306-1710-2783	Бітеуіш 40х25	дана	3	0,04	89	91
2306-1710-2785	Бітеуіш 60х40	дана	3	0,042	222	227
2306-1710-2789	Бітеуіш 100х40	дана	3	0,047	293	299
2306-1710-2790	Бітеуіш 100х60	дана	3	0,135	316	323

**Бөлік 24 ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАР**

**Бөлім 2401 Метрополитендер мен тоннельдерге, теміржолдардың үстіңгі құрылысына арналған материалдар мен бұйымдар**

**Кіші бөлім 2401-01 Жолдың үстіңгі құрылысының материалдары**

**Топ 2401-0104 Резеңке техникалық бұйымдар**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2401-0104-0500	Полимерлік төсемдер МЕМСТ 34078-2017	дана				
2401-0104-0501	Полимерлік төсем ЖБР1 ЦП 538 KZ МЕМСТ 34078-2017	дана	1	0,296	647	660
2401-0104-0502	Серпімділігі жоғары полимерлік төсем ЦП 328 Kz, КБ астарына арналған, МЕМСТ 34078-2017	дана	1	0,546	978	998
2401-0104-0503	Полимерлік төсем ЦП 143 Kz, типі P65 және P75 рельстердің табанына арналған МЕМСТ 34078-2017	дана	1	0,226	521	532

**Бөлім 2404 ЭБЖ, электр көлігінің түйіспелі желісін, байланыс құрылыстарын салуға арналған материалдар**

**Кіші бөлім 2404-01 Оқшаулауыштар**

**Топ 2404-0106 1 кВ жоғары кернеуге арналған тәрелке тәріздес, өзекті аспалы оқшаулауыштар MEMCT 6490-2017**

Код	Аталуы	Өлшем бірлігі	Жүк класы	Брутто салмағы, кг	Босатылу бағасы, теңге	Сметалық бағасы, теңге
2404-0106-0100	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағыштар MEMCT 6490-2017	дана				
2404-0106-0145	Аспалы шыны оқшаулағыштар PC400B 112V MEMCT 6490-2017	дана	2	15	42 471	43 337
2404-0106-0149	Аспалы шыны оқшаулағыштар U120AD 212V MEMCT 6490-2017	дана	2	5,2	8 530	8 706
2404-0106-0150	Аспалы шыны оқшаулағыштар U160AD 212V MEMCT 6490-2017	дана	2	7,43	13 176	13 448
2404-0106-0151	Аспалы шыны оқшаулағыштар U210AD 212V MEMCT 6490-2017	дана	2	8,28	14 437	14 735

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2019 ж. (3-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2019 г. (Выпуск 3)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2019  
ССЦ РК 8.04-08-2019**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2019 ж. (3-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2019 г. (Выпуск 3)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2019  
ССЦ РК 8.04-08-2019**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2019

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 13.09.2019 ж. № 141-НҚ бұйрығымен  01.10.2019 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 13.09.2019 года № 141-НҚ с 01.10.2019 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

## Содержание

Отдел 21 Материалы и конструкции для общестроительных работ.....	1
Раздел 2102 Бетоны, растворы, готовые к употреблению .....	1
Подраздел 2102-02 Бетон легкий .....	1
Раздел 2106 Металлические конструкции и изделия .....	1
Подраздел 2106-09 Элементы облицовки .....	1
Раздел 2111 Теплоизоляционные материалы.....	2
Подраздел 2111-04 Теплоизоляционные материалы ячеистой структуры, штучные, рулонные .....	2
Раздел 2113 Материалы общего назначения .....	3
Подраздел 2113-05 Стекло и конструкции из стекла.....	3
Отдел 23 Материалы, конструкции и изделия для специального цикла работ (ОВ, ВК и другие) .....	3
Раздел 2301 Трубы .....	3
Подраздел 2301-12 Трубы железобетонные, бетонные и хризотилцементные.....	3
Раздел 2302 Фитинги и сопутствующие материалы .....	6
Подраздел 2302-01 Стальные фитинги, фланцы, заглушки, втулки .....	6
Раздел 2303 Материалы и изделия гидравлических систем (Водоснабжение, канализация и водостоки) .....	9
Подраздел 2303-02 Устройства для водоподготовки.....	9
Подраздел 2303-04 Материалы и изделия очистки сточных вод.....	10
Раздел 2305 Материалы и изделия гидравлических систем (теплоснабжение, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) .....	14
Подраздел 2305-01 Воздуховоды .....	14
Подраздел 2305-03 Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха .....	24
Подраздел 2305-11 Теплообменники.....	71
Подраздел 2305-12 Детали и элементы узлов системы теплоснабжения .....	81

Раздел 2306 Кабельно-проводниковая продукция.....	82
Подраздел 2306-05 Кабели специального назначения.....	82
Подраздел 2306-17 Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции .....	83
Отдел 24 Материалы и конструкции инфраструктурного строительства .....	87
Раздел 2401 Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути железных дорог	87
Подраздел 2401-01 Материалы и изделия для ж/д пути, тоннелей и метро .....	87
Раздел 2404 Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи .....	87
Подраздел 2404-01 Изоляторы .....	88

**Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции по Кызылординской области****Отдел 21 МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ****Раздел 2102 Бетоны, растворы, готовые к употреблению****Подраздел 2102-02 Бетон легкий****Группа 2102-0202 Бетон ячеистый**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2102-0202-0300	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³				
2102-0202-0301	Полистиролбетон D160 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	135	23 214	23 763
2102-0202-0302	Полистиролбетон D180 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	160	25 000	25 600
2102-0202-0303	Полистиролбетон D200 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	180	26 071	26 705
2102-0202-0304	Полистиролбетон D225 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	200	26 786	27 447
2102-0202-0305	Полистиролбетон D250 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	225	27 768	28 464
2102-0202-0306	Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	265	29 464	30 219
2102-0202-0307	Полистиролбетон D350 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	310	31 250	32 069
2102-0202-0308	Полистиролбетон D400 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1	350	34 375	35 282

**Раздел 2106 Металлические конструкции и изделия****Подраздел 2106-09 Элементы облицовки****Группа 2106-0902 Профили**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2106-0902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м				
2106-0902-0106	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	1	0,19	165	166
2106-0902-0900	Профили угловые перфорированные оцинкованные	м				
2106-0902-0903	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1	0,196	36	36

**Группа 2106-0903 Крепежные элементы**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2106-0903-2900	Система крепления в спайдерном остеклении	шт.				
2106-0903-2901	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	2	2,5	2 946	2 969
2106-0903-2902	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	2	3	3 571	3 599
2106-0903-2903	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла	шт.	2	3,4	6 473	6 523
2106-0903-2904	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла	шт.	2	3,9	7 143	7 199
2106-0903-2905	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	2	0,32	2 411	2 429
2106-0903-2906	Коннектор для крепления спайдера	шт.	2	0,8	2 143	2 160

**Раздел 2111 Теплоизоляционные материалы****Подраздел 2111-04 Теплоизоляционные материалы ячеистой структуры, штучные, рулонные****Группа 2111-0401 Изделия из пенополистирола**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2111-0401-0700	Блоки полистиролбетонные ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>				
2111-0401-0701	Блоки полистиролбетонные D180, марка СБДС 30 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	18 571	19 268
2111-0401-0702	Блоки полистиролбетонные D180, марка СБС 30 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	20 804	21 546
2111-0401-0703	Блоки полистиролбетонные D180, марка СБН 30 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	23 036	23 823
2111-0401-0704	Блоки полистиролбетонные D180, марка СБДН 30 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	19 375	20 089
2111-0401-0705	Блоки полистиролбетонные D180, марка СБДСВ 30 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	21 071	21 818
2111-0401-0706	Блоки полистиролбетонные D250, марка СБДНЗ 20 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	225	18 036	18 855
2111-0401-0707	Блоки полистиролбетонные D180, марка СПБН 12 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	23 036	23 823
2111-0401-0708	Блоки полистиролбетонные D180, марка СПБС 12 90 ГОСТ 16381-77	м <sup>3</sup>	4	160	21 429	22 184

**Раздел 2113 Материалы общего назначения**  
**Подраздел 2113-05 Стекло и конструкции из стекла**  
**Группа 2113-0506 Стекло закаленное**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0506-0100	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>				
2113-0506-0101	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 4 мм ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	10	8 036	8 206
2113-0506-0103	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 8 мм ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	20	8 929	9 126
2113-0506-0104	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 10 мм ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	25	10 714	10 951
2113-0506-0105	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 12 мм ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	30	12 500	12 778
2113-0506-0106	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	37,5	22 321	22 802
2113-0506-0107	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 20 мм ГОСТ 30826-2001	м <sup>2</sup>	1	47,5	35 714	36 472

**Отдел 23 МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА РАБОТ (ОВ, ВК и другие)**

**Раздел 2301 Трубы**

**Подраздел 2301-12 Трубы железобетонные, бетонные и хризотилцементные**

**Группа 2301-1202 Трубы бетонные и железобетонные безнапорные цилиндрические**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2301-1202-1300	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС ГОСТ 6482-2011	м				
2301-1202-1301	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	188	17 534	18 032
2301-1202-1302	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	208	20 748	21 326
2301-1202-1303	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	312	24 986	25 730
2301-1202-1304	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	368	31 302	32 216

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2301-1202-1305	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	600	60 182	61 856
2301-1202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	1120	80 049	82 527
2301-1202-1307	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1200 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	1280	113 276	116 560
2301-1202-1308	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	1320	113 276	116 575
2301-1202-1309	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	1520	142 393	146 431
2301-1202-1310	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1600 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	1840	168 464	173 275
2301-1202-1311	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1800 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	2080	220 371	226 408
2301-1202-1312	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 2000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1	3440	250 729	258 438
2301-1202-1400	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ (Н/У) ГОСТ 13015-2012	м				
2301-1202-1401	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 3-Н(У)-25, внутренним диаметром 300 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	192	17 534	18 035
2301-1202-1402	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 4-Н(У)-25, внутренним диаметром 400 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	232	20 748	21 345



## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2301-1202-1403	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 5-Н(У)-25, внутренним диаметром 500 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	380	24 986	25 783
2301-1202-1404	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 6-Н(У)-25, внутренним диаметром 600 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	480	31 302	32 304
2301-1202-1405	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 8-Н(У)-25, внутренним диаметром 800 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	780	60 182	61 997
2301-1202-1406	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 10-Н(У)-25, внутренним диаметром 1000 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	1160	80 049	82 559
2301-1202-1407	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 12-Н(У)-25, внутренним диаметром 1250 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	1680	113 276	116 857
2301-1202-1408	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 14-Н(У)-25, внутренним диаметром 1400 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	2132	142 393	146 911
2301-1202-1409	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 16-Н(У)-25, внутренним диаметром 1600 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	2452	168 464	173 754
2301-1202-1410	Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 18-Н(У)-25, внутренним диаметром 1800 мм ГОСТ 13015-2012	м	1	3180	220 371	227 270

**Раздел 2302 Фитинги и сопутствующие материалы**  
**Подраздел 2302-01 Стальные фитинги, фланцы, заглушки, втулки**  
**Группа 2302-0103 Фланцы, заглушки стальные, втулки стальные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2302-0103-3700	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием	кг				
2302-0103-3701	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 57 мм, толщиной стенки от 4 мм до 8 мм	кг	1	0,4	12 832	13 089
2302-0103-3702	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 76 мм, толщиной стенки от 4 мм до 9 мм	кг	1	0,5	13 789	14 065
2302-0103-3703	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 89 мм, толщиной стенки от 4 мм до 10 мм	кг	1	0,7	17 176	17 520
2302-0103-3704	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 108 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	0,9	17 278	17 624
2302-0103-3705	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 114 мм, толщиной стенки от 4 мм до 10 мм	кг	1	1	18 892	19 271
2302-0103-3706	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 159 мм, толщиной стенки от 5 мм до 10 мм	кг	1	1,3	25 458	25 968
2302-0103-3707	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 168 мм, толщиной стенки от 5 мм до 10 мм	кг	1	1,4	29 645	30 239
2302-0103-3708	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 219 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	1,8	33 078	33 741
2302-0103-3709	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 273 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	2	58 728	59 904

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2302-0103-3710	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 325 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	2,5	63 624	64 899
2302-0103-3711	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 377 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	3	68 627	70 002
2302-0103-3712	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 426 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	3,5	72 046	73 490
2302-0103-3713	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 530 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	4	86 671	88 408
2302-0103-3714	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 630 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	5	104 003	106 088
2302-0103-3715	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 720 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	6	121 915	124 359
2302-0103-3716	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 820 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	7	149 728	152 729
2302-0103-3717	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 920 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	9	154 044	157 133
2302-0103-3718	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 1020 мм, толщиной стенки от 6 мм до 10 мм	кг	1	10	165 713	169 036
2302-0103-3719	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 108 мм, толщиной стенки от 10 мм до 12 мм	кг	1	0,9	20 547	20 959
2302-0103-3720	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 114 мм, толщиной стенки от 10 мм до 14 мм	кг	1	1	22 476	22 926

*Продолжение таблицы*

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2302-0103-3721	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 159 мм, толщиной стенки от 10 мм до 16 мм	кг	1	1,3	30 288	30 895
2302-0103-3722	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 168 мм, толщиной стенки от 10 мм до 18 мм	кг	1	1,4	35 253	35 959
2302-0103-3723	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 219 мм, толщиной стенки от 10 мм до 18 мм	кг	1	1,8	39 330	40 118
2302-0103-3724	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 273 мм, толщиной стенки от 10 мм до 28 мм	кг	1	2	69 877	71 276
2302-0103-3725	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 325 мм, толщиной стенки от 10 мм до 28 мм	кг	1	2,5	72 098	73 542
2302-0103-3726	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 377 мм, толщиной стенки от 10 мм до 32 мм	кг	1	3	80 414	82 025
2302-0103-3727	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 426 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	3,5	85 734	87 452
2302-0103-3728	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 530 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	4	103 145	105 212
2302-0103-3729	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 630 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	5	120 820	123 241
2302-0103-3730	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 720 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	6	133 901	136 585
2302-0103-3731	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 820 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	7	164 710	168 011

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2302-0103-3732	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 920 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	9	162 360	165 615
2302-0103-3733	Втулки металлические для защиты сварных швов трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, DN 1020 мм, толщиной стенки от 10 мм до 40 мм	кг	1	10	176 141	179 673

**Раздел 2303 Материалы и изделия гидравлических систем (Водоснабжение, канализация и водостоки)****Подраздел 2303-02 Устройства для водоподготовки****Группа 2303-0201 Емкости пластиковые**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0201-0100	Емкости из полипропилена цилиндрические	шт.				
2303-0201-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая, V=1 м3	шт.	2	59	156 250	159 439
2303-0201-0102	Емкость из полипропилена цилиндрическая, V=1,5 м3	шт.	2	77	200 893	204 994
2303-0201-0103	Емкость из полипропилена цилиндрическая, V=2 м3	шт.	2	85	236 607	241 431
2303-0201-0104	Емкость из полипропилена цилиндрическая, V=2,5 м3	шт.	2	104	276 786	282 434
2303-0201-0105	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=3 м3	шт.	2	115	330 357	337 088
2303-0201-0106	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=3,5 м3	шт.	2	170	370 536	378 130
2303-0201-0107	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=4,2 м3	шт.	2	191	406 250	414 581
2303-0201-0108	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=5 м3	шт.	2	215	549 107	560 321
2303-0201-0109	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=6,2 м3	шт.	2	248	625 000	637 768
2303-0201-0110	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=7 м3	шт.	2	263	665 179	678 766
2303-0201-0111	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=8 м3	шт.	2	285	750 000	765 308
2303-0201-0112	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=9 м3	шт.	2	293	790 179	806 299
2303-0201-0113	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=10 м3	шт.	2	309	834 821	851 851
2303-0201-0114	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 м3	шт.	2	524	1 116 071	1 138 958
2303-0201-0115	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=20 м3	шт.	2	637	1 343 750	1 371 312
2303-0201-0116	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=25 м3	шт.	2	747	1 558 036	1 590 003
2303-0201-0117	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=30 м3	шт.	2	849	1 758 929	1 795 024
2303-0201-0118	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=35 м3	шт.	2	956	1 964 286	2 004 603

**Подраздел 2303-04 Материалы и изделия очистки сточных вод**  
**Группа 2303-0401 Жироуловители, пескоуловители**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0401-0100	Жироуловитель с корпусом из полипропилена	шт.				
2303-0401-0101	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,1 л/с	шт.	2	9,5	30 357	30 974
2303-0401-0102	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,3 л/с	шт.	2	15	44 047	44 944
2303-0401-0103	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,4 л/с	шт.	2	33,8	66 429	67 794
2303-0401-0104	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с	шт.	2	41	103 571	105 687
2303-0401-0105	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,7 л/с	шт.	2	57	142 857	145 776
2303-0401-0106	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1 л/с	шт.	2	73	200 893	204 990
2303-0401-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	2	67	199 107	203 161
2303-0401-0108	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,1 л/с	шт.	2	84	246 429	251 448
2303-0401-0109	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с	шт.	2	93	272 321	277 868
2303-0401-0110	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1,9 л/с	шт.	2	98	316 964	323 409
2303-0401-0111	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с	шт.	2	107	317 857	324 330
2303-0401-0112	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 2,6 л/с	шт.	2	142	491 071	501 046
2303-0401-0113	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 3,9 л/с	шт.	2	125	376 786	384 457
2303-0401-0114	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 3,5 л/с	шт.	2	170	598 214	610 362
2303-0401-0115	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 6,9 л/с	шт.	2	211	628 571	641 370

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0401-0116	Жируловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 8,3 л/с	шт.	2	310	857 143	874 620
2303-0401-0117	Жируловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 10 л/с	шт.	2	275	803 571	819 939
2303-0401-0118	Жируловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 15 л/с	шт.	2	351	1 005 357	1 025 843
2303-0401-0119	Жируловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 20 л/с	шт.	2	425	1 207 143	1 231 745
2303-0401-0120	Жируловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 25 л/с	шт.	2	520	1 433 036	1 462 258
2303-0401-0121	Жируловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27,8 л/с	шт.	2	621	1 880 357	1 918 634
2303-0401-0200	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена	шт.				
2303-0401-0201	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,4 л/с	шт.	2	33,8	66 429	67 794
2303-0401-0202	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1 л/с	шт.	2	73	200 893	204 990
2303-0401-0203	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,1 л/с	шт.	2	84	246 429	251 448
2303-0401-0204	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с	шт.	2	93	272 321	277 868
2303-0401-0205	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с	шт.	2	107	317 857	324 330
2303-0401-0206	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1,9 л/с	шт.	2	98	316 964	323 409
2303-0401-0207	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 2,6 л/с	шт.	2	142	491 071	501 046
2303-0401-0208	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 3,5 л/с	шт.	2	170	598 214	610 362
2303-0401-0209	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 3,9 л/с	шт.	2	125	376 786	384 457
2303-0401-0210	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 6,9 л/с	шт.	2	211	628 571	641 370

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0401-0211	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 8,3 л/с	шт.	2	310	857 143	874 620
2303-0401-0212	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 10 л/с	шт.	2	275	803 571	819 939
2303-0401-0213	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 15 л/с	шт.	2	351	1 005 357	1 025 843
2303-0401-0214	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 20 л/с	шт.	2	425	1 207 143	1 231 745
2303-0401-0215	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 25 л/с	шт.	2	520	1 433 036	1 462 258
2303-0401-0216	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27,8 л/с	шт.	2	621	1 880 357	1 918 634
2303-0401-0300	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика	шт.				
2303-0401-0301	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	2	270	354 375	361 754
2303-0401-0302	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 2 л/с	шт.	2	470	416 875	425 720
2303-0401-0303	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 3 л/с	шт.	2	480	485 625	495 856
2303-0401-0304	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 4 л/с	шт.	2	490	752 500	768 079
2303-0401-0305	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 5 л/с	шт.	2	530	814 375	831 234
2303-0401-0306	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 6 л/с	шт.	2	560	865 000	882 904
2303-0401-0307	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 7 л/с	шт.	2	590	930 000	949 237
2303-0401-0308	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 8 л/с	шт.	2	620	977 500	997 719
2303-0401-0309	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 9 л/с	шт.	2	660	1 027 500	1 048 762
2303-0401-0310	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 10 л/с	шт.	2	690	1 089 375	1 111 907



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0401-0311	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 11 л/с	шт.	2	720	1 213 125	1 238 165
2303-0401-0312	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 12 л/с	шт.	2	760	1 252 500	1 278 370
2303-0401-0313	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 13 л/с	шт.	2	790	1 279 375	1 305 815
2303-0401-0314	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 14 л/с	шт.	2	840	1 318 750	1 346 031
2303-0401-0315	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 15 л/с	шт.	2	850	1 397 500	1 426 367
2303-0401-0316	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 16 л/с	шт.	2	890	1 428 125	1 457 648
2303-0401-0317	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 17 л/с	шт.	2	930	1 718 125	1 753 491
2303-0401-0318	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 18 л/с	шт.	2	960	1 748 750	1 784 761
2303-0401-0319	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 19 л/с	шт.	2	970	1 742 500	1 778 397
2303-0401-0320	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 20 л/с	шт.	2	990	1 773 125	1 809 656
2303-0401-0321	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 21 л/с	шт.	2	1030	1 804 375	1 841 574
2303-0401-0322	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 22 л/с	шт.	2	1070	1 835 000	1 872 855
2303-0401-0323	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 23 л/с	шт.	2	1080	1 850 000	1 888 165
2303-0401-0324	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 24 л/с	шт.	2	1120	1 960 625	2 001 046
2303-0401-0325	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 25 л/с	шт.	2	1160	1 991 250	2 032 327
2303-0401-0326	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 26 л/с	шт.	2	1190	2 021 875	2 063 597
2303-0401-0327	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 27 л/с	шт.	2	1230	2 052 500	2 094 877

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2303-0401-0328	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 28 л/с	шт.	2	1270	2 083 125	2 126 158
2303-0401-0329	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 29 л/с	шт.	2	1290	2 098 750	2 142 117
2303-0401-0330	Жируловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 30 л/с	шт.	2	1290	2 105 000	2 148 492

**Раздел 2305 Материалы и изделия гидравлических систем (теплоснабжение, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)**

**Подраздел 2305-01 Воздуховоды**

**Группа 2305-0101 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные и фасонные части к ним**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0200	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки	м				
2305-0101-0201	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 100 мм	м	3	0,98	304	312
2305-0101-0202	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 125 мм	м	3	1,47	313	321
2305-0101-0203	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 130 мм	м	3	1,5	319	328
2305-0101-0204	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 140 мм	м	3	1,6	328	337
2305-0101-0205	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 150 мм	м	3	1,7	348	358

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0206	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 160 мм	м	3	1,8	357	367
2305-0101-0207	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 180 мм	м	3	1,9	377	387
2305-0101-0208	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 200 мм	м	3	2	429	441
2305-0101-0209	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 225 мм	м	3	2,3	443	455
2305-0101-0210	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 250 мм	м	3	2,5	482	495
2305-0101-0211	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 280 мм	м	3	2,8	540	555
2305-0101-0212	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 300 мм	м	3	3,2	490	505
2305-0101-0213	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 315 мм	м	3	3,5	536	552
2305-0101-0214	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 355 мм	м	3	3,8	580	597
2305-0101-0215	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 400 мм	м	3	4,2	616	635
2305-0101-0216	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 450 мм	м	3	4,5	705	726

*Продолжение таблицы*

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0217	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 500 мм	м	3	4,8	795	818
2305-0101-0300	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки	м				
2305-0101-0301	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 100 мм	м	3	3,5	460	474
2305-0101-0302	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 125 мм	м	3	4,71	505	522
2305-0101-0303	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 130 мм	м	3	5	536	554
2305-0101-0304	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 140 мм	м	3	5,5	527	546
2305-0101-0305	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 150 мм	м	3	6	575	596
2305-0101-0306	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 160 мм	м	3	6,3	619	641
2305-0101-0307	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 180 мм	м	3	7,55	742	768
2305-0101-0308	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 200 мм	м	3	8,8	728	756
2305-0101-0309	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 225 мм	м	3	9,3	815	845

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0310	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 250 мм	м	3	9,8	859	891
2305-0101-0311	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 280 мм	м	3	10,3	903	937
2305-0101-0312	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 300 мм	м	3	10,6	945	980
2305-0101-0313	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 315 мм	м	3	10,9	972	1 008
2305-0101-0314	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 355 мм	м	3	11,2	1 092	1 131
2305-0101-0315	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 400 мм	м	3	11,5	1 213	1 255
2305-0101-0316	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 450 мм	м	3	11,8	1 152	1 193
2305-0101-0317	Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 500 мм	м	3	12	1 172	1 213
2305-0101-0400	Тройник оцинкованный для соединения воздуховодов под углом 90°	шт.				
2305-0101-0401	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 100x100x100	шт.	3	0,5	991	1 012
2305-0101-0402	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 125x100x125	шт.	3	0,5	1 027	1 048
2305-0101-0403	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 125x125x125	шт.	3	0,6	1 027	1 048
2305-0101-0404	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x100x160	шт.	3	0,7	991	1 012

*Продолжение таблицы*

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0405	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x125x160	шт.	3	0,7	1 027	1 049
2305-0101-0406	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x160x160	шт.	3	0,9	1 168	1 193
2305-0101-0407	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x100x180	шт.	3	0,6	971	991
2305-0101-0408	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x125x180	шт.	3	0,6	1 034	1 056
2305-0101-0409	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x160x180	шт.	3	0,7	1 227	1 253
2305-0101-0410	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x180x180	шт.	3	0,7	1 305	1 332
2305-0101-0411	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x100x200	шт.	3	0,8	1 066	1 089
2305-0101-0412	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x125x200	шт.	3	0,9	1 150	1 174
2305-0101-0413	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x160x200	шт.	3	1	1 224	1 250
2305-0101-0414	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x180x200	шт.	3	1,1	1 371	1 400
2305-0101-0415	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x200x200	шт.	3	1,1	1 485	1 516
2305-0101-0416	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x100x250	шт.	3	1	1 202	1 228
2305-0101-0417	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x125x250	шт.	3	1	1 271	1 298
2305-0101-0418	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x160x250	шт.	3	1,2	1 397	1 427
2305-0101-0419	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x180x250	шт.	3	1,3	1 439	1 470
2305-0101-0420	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x200x250	шт.	3	1,3	1 560	1 593
2305-0101-0421	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x250x250	шт.	3	1,6	1 816	1 855

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0422	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x100x280	шт.	3	1	1 298	1 325
2305-0101-0423	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x125x280	шт.	3	1,2	1 371	1 400
2305-0101-0424	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x160x280	шт.	3	1,3	1 509	1 541
2305-0101-0425	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x180x280	шт.	3	1,5	1 554	1 587
2305-0101-0426	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x200x280	шт.	3	1,5	1 685	1 721
2305-0101-0427	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x250x280	шт.	3	1,7	1 961	2 003
2305-0101-0428	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 280x280x280	шт.	3	1,9	2 103	2 148
2305-0101-0429	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x100x315	шт.	3	1,2	1 415	1 445
2305-0101-0430	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x125x315	шт.	3	1,3	1 483	1 515
2305-0101-0431	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x160x315	шт.	3	1,5	1 612	1 647
2305-0101-0432	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x180x315	шт.	3	1,7	1 663	1 699
2305-0101-0433	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x200x315	шт.	3	1,7	1 770	1 808
2305-0101-0434	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x250x315	шт.	3	1,9	2 059	2 103
2305-0101-0435	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x280x315	шт.	3	2,1	2 250	2 298
2305-0101-0436	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 315x315x315	шт.	3	2,3	2 363	2 414
2305-0101-0437	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 355x100x355	шт.	3	1,6	1 671	1 707
2305-0101-0438	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 355x125x355	шт.	3	1,8	1 804	1 843

*Продолжение таблицы*

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0439	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x160x355	шт.	3	2,1	1 888	1 929
2305-0101-0440	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x180x355	шт.	3	2,4	1 913	1 955
2305-0101-0441	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x200x355	шт.	3	2,4	2 051	2 096
2305-0101-0442	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x250x355	шт.	3	2,7	2 326	2 377
2305-0101-0443	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x280x355	шт.	3	2,9	2 475	2 529
2305-0101-0444	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x315x355	шт.	3	3,2	2 676	2 734
2305-0101-0445	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x355x355	шт.	3	3,5	3 104	3 171
2305-0101-0446	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x125x400	шт.	3	2	2 015	2 058
2305-0101-0447	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x160x400	шт.	3	2,3	2 114	2 160
2305-0101-0448	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x180x400	шт.	3	2,6	2 200	2 248
2305-0101-0449	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x200x400	шт.	3	2,6	2 304	2 354
2305-0101-0450	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x250x400	шт.	3	3	2 556	2 612
2305-0101-0451	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x280x400	шт.	3	3,2	2 672	2 730
2305-0101-0452	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x315x400	шт.	3	3,5	2 843	2 905
2305-0101-0453	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x355x400	шт.	3	3,8	3 124	3 192
2305-0101-0454	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x400x400	шт.	3	4,2	3 676	3 756
2305-0101-0455	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x160x450	шт.	3	2,6	2 344	2 395



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0456	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x180x450	шт.	3	2,9	2 420	2 473
2305-0101-0457	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x200x450	шт.	3	2,9	2 555	2 610
2305-0101-0458	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x250x450	шт.	3	3,3	2 804	2 865
2305-0101-0459	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x280x450	шт.	3	3,6	2 913	2 977
2305-0101-0460	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x315x450	шт.	3	3,8	3 114	3 182
2305-0101-0461	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x355x450	шт.	3	4,2	3 404	3 478
2305-0101-0462	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x400x450	шт.	3	4,2	3 689	3 769
2305-0101-0463	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 450x450x450	шт.	3	5	3 798	3 881
2305-0101-0464	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x180x500	шт.	3	3,2	2 613	2 670
2305-0101-0465	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x200x500	шт.	3	3,2	2 746	2 806
2305-0101-0466	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x250x500	шт.	3	3,7	2 973	3 038
2305-0101-0467	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x280x500	шт.	3	4	3 175	3 245
2305-0101-0468	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x315x500	шт.	3	4,3	3 458	3 534
2305-0101-0469	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x355x500	шт.	3	4,7	3 800	3 883
2305-0101-0470	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x400x500	шт.	3	5	3 914	4 000
2305-0101-0471	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x450x500	шт.	3	5,5	3 993	4 081
2305-0101-0472	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздухопроводов под углом 90° DN 500x500x500	шт.	3	6,1	4 125	4 217

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0500	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов	шт.				
2305-0101-0501	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100	шт.	3	0,4	626	639
2305-0101-0502	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 160x100	шт.	3	0,5	666	680
2305-0101-0503	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 160x125	шт.	3	0,4	686	700
2305-0101-0504	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 180x100	шт.	3	0,5	726	741
2305-0101-0505	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 180x125	шт.	3	0,6	747	763
2305-0101-0506	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 180x160	шт.	3	0,7	785	802
2305-0101-0507	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x100	шт.	3	0,7	761	777
2305-0101-0508	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x125	шт.	3	0,7	779	796
2305-0101-0509	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x160	шт.	3	0,6	847	865
2305-0101-0510	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x180	шт.	3	0,6	898	917
2305-0101-0511	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x100	шт.	3	1	880	899
2305-0101-0512	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x125	шт.	3	1	890	909
2305-0101-0513	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x160	шт.	3	0,9	938	958
2305-0101-0514	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x180	шт.	3	0,9	976	997
2305-0101-0515	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x200	шт.	3	0,8	979	1 000
2305-0101-0516	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x100	шт.	3	1,1	970	991
2305-0101-0517	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x125	шт.	3	1,1	992	1 013
2305-0101-0518	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x160	шт.	3	1,1	1 047	1 070
2305-0101-0519	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x180	шт.	3	1	1 078	1 101
2305-0101-0520	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x200	шт.	3	1	1 067	1 090
2305-0101-0521	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x250	шт.	3	0,8	1 099	1 122
2305-0101-0522	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x100	шт.	3	1,4	1 058	1 081
2305-0101-0523	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x125	шт.	3	1,4	1 094	1 118
2305-0101-0524	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x160	шт.	3	1,3	1 156	1 181
2305-0101-0525	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x180	шт.	3	1,3	1 179	1 205
2305-0101-0526	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x200	шт.	3	1,3	1 154	1 179
2305-0101-0527	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x250	шт.	3	1,1	1 180	1 205
2305-0101-0528	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x280	шт.	3	1	1 204	1 230
2305-0101-0529	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x100	шт.	3	1,9	1 227	1 254
2305-0101-0530	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x125	шт.	3	2	1 271	1 299
2305-0101-0531	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x160	шт.	3	2,1	1 309	1 338
2305-0101-0532	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x180	шт.	3	2,1	1 369	1 400

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0533	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 355x200	шт.	3	2,1	1 410	1 441
2305-0101-0534	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 355x250	шт.	3	1,8	1 453	1 485
2305-0101-0535	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 355x280	шт.	3	1,7	1 481	1 513
2305-0101-0536	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 355x315	шт.	3	1,5	1 511	1 543
2305-0101-0537	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x100	шт.	3	2,4	1 504	1 538
2305-0101-0538	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x125	шт.	3	2,5	1 523	1 557
2305-0101-0539	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x160	шт.	3	2,6	1 583	1 619
2305-0101-0540	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x180	шт.	3	2,6	1 592	1 628
2305-0101-0541	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x200	шт.	3	2,5	1 597	1 633
2305-0101-0542	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x250	шт.	3	2,2	1 765	1 804
2305-0101-0543	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x280	шт.	3	2,2	1 713	1 751
2305-0101-0544	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x315	шт.	3	2	1 703	1 740
2305-0101-0545	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 400x355	шт.	3	1,7	1 623	1 658
2305-0101-0546	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x160	шт.	3	1,9	1 829	1 868
2305-0101-0547	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x180	шт.	3	3	1 921	1 964
2305-0101-0548	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x200	шт.	3	3,1	1 979	2 023
2305-0101-0549	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x250	шт.	3	3,2	2 018	2 063
2305-0101-0550	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x280	шт.	3	2,8	2 079	2 125
2305-0101-0551	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x315	шт.	3	2,6	2 141	2 188
2305-0101-0552	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x355	шт.	3	2,4	2 184	2 231
2305-0101-0553	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 450x400	шт.	3	2	2 249	2 297
2305-0101-0554	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x180	шт.	3	3,7	2 042	2 088
2305-0101-0555	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x200	шт.	3	3,8	2 146	2 195
2305-0101-0556	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x250	шт.	3	3,6	2 155	2 204
2305-0101-0557	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x280	шт.	3	3,5	2 221	2 271
2305-0101-0558	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x315	шт.	3	3,3	2 229	2 279
2305-0101-0559	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x355	шт.	3	3	2 273	2 323
2305-0101-0560	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x400	шт.	3	2,7	2 342	2 393
2305-0101-0561	Переходник оцинкованный для гибких воздухопроводов DN 500x450	шт.	3	2,2	2 379	2 430
2305-0101-0600	Хомут металлический для выполнения стыковки воздухопроводов	шт.				
2305-0101-0601	Хомут металлический для выполнения стыковки воздухопроводов DN от 90 до 110	шт.	3	0,124	13	13

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0101-0602	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 100 до 120	шт.	3	0,148	18	19
2305-0101-0603	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 110 до 130	шт.	3	0,151	21	22
2305-0101-0604	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 120 до 140	шт.	3	0,161	19	20
2305-0101-0605	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 130 до 150	шт.	3	0,168	19	20
2305-0101-0606	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160	шт.	3	0,17	23	24
2305-0101-0607	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 150 до 170	шт.	3	0,18	21	22
2305-0101-0608	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 160 до 180	шт.	3	0,19	24	25
2305-0101-0609	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210	шт.	3	0,2	29	30
2305-0101-0610	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 210 до 230	шт.	3	0,38	30	31
2305-0101-0611	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 240 до 260	шт.	3	0,43	35	36
2305-0101-0612	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	3	0,477	40	42

**Подраздел 2305-03 Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха****Группа 2305-0308 Клапаны противопожарные, огнезадерживающие, дымоудаления**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0600	Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглые КПЖ-1 ОГ	шт.				
2305-0308-0601	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	1,86	15 321	15 629

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	2,279	16 482	16 814
2305-0308-0603	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 140 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	2,547	17 241	17 589
2305-0308-0604	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	2,75	17 714	18 071
2305-0308-0605	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	2,945	18 313	18 682
2305-0308-0606	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 180 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,393	19 500	19 894
2305-0308-0607	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,849	20 732	21 151
2305-0308-0608	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 225 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,467	22 384	22 837
2305-0308-0609	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,112	24 188	24 677
2305-0308-0610	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 280 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,954	26 607	27 146
2305-0308-0611	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,536	31 982	32 629
2305-0308-0612	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,007	29 688	30 289
2305-0308-0613	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,927	38 250	39 026
2305-0308-0614	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,469	55 848	56 969
2305-0308-0615	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 125 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,888	57 000	58 144
2305-0308-0616	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 140 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,156	57 759	58 919
2305-0308-0617	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,359	58 241	59 411
2305-0308-0618	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,554	58 830	60 012

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0619	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 180 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,002	60 018	61 224
2305-0308-0620	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,458	61 250	62 481
2305-0308-0621	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 225 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,076	62 902	64 167
2305-0308-0622	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 230 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,207	67 170	68 520
2305-0308-0623	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,721	64 705	66 006
2305-0308-0624	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 280 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,563	67 125	68 476
2305-0308-0625	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,145	72 545	74 005
2305-0308-0626	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 315 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,616	70 205	71 618
2305-0308-0627	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 355 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,926	74 009	75 500
2305-0308-0628	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,536	78 777	80 365
2305-0308-0629	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,494	84 509	86 214
2305-0308-0630	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,633	90 813	92 646
2305-0308-0631	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 560 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,428	98 991	100 991
2305-0308-0632	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,053	109 571	111 786
2305-0308-0633	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 630 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,053	109 571	111 786
2305-0308-0634	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 670 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,249	118 920	121 325
2305-0308-0635	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 710 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,585	122 955	125 443

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0636	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	32,802	150 018	153 054
2305-0308-0637	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39,753	170 679	174 135
2305-0308-0638	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	47,405	193 518	197 440
2305-0308-0639	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	64,897	247 759	252 784
2305-0308-0640	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 1250 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	71,918	320 813	327 307
2305-0308-0641	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 1400 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	87,408	369 134	376 611
2305-0308-0700	Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 ОГ	шт.				
2305-0308-0701	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 100 мм x 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	2,803	11 768	12 006
2305-0308-0702	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм x 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,134	12 223	12 471
2305-0308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм x 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,543	13 295	13 565
2305-0308-0704	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,976	14 277	14 567
2305-0308-0705	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,509	15 402	15 715
2305-0308-0706	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм x 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,84	16 027	16 353
2305-0308-0707	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм x 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,273	17 063	17 410
2305-0308-0708	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм x 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,701	20 634	21 054
2305-0308-0709	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,908	21 036	21 464

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0710	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм x 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,609	15 536	15 852
2305-0308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм x 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,882	19 161	19 551
2305-0308-0712	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,801	20 777	21 200
2305-0308-0713	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,982	19 295	19 687
2305-0308-0714	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм x 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,188	19 696	20 097
2305-0308-0715	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм x 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,495	20 232	20 644
2305-0308-0716	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм x 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,026	21 420	21 856
2305-0308-0717	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,361	22 205	22 657
2305-0308-0718	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,887	26 714	27 258
2305-0308-0719	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,288	19 830	20 233
2305-0308-0720	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм x 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,366	19 750	20 152
2305-0308-0721	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 380 мм x 230 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,596	20 393	20 808
2305-0308-0722	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,595	20 375	20 790
2305-0308-0723	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм x 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,901	20 911	21 337
2305-0308-0724	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм x 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,459	22 464	22 921
2305-0308-0725	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,478	25 375	25 892
2305-0308-0726	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 450 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,138	27 036	27 587



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0727	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,406	21 759	22 202
2305-0308-0728	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм x 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,994	23 464	23 942
2305-0308-0729	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм x 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,187	27 125	27 677
2305-0308-0730	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,987	27 411	27 969
2305-0308-0731	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,579	33 607	34 292
2305-0308-0732	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 550 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,339	22 116	22 566
2305-0308-0733	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм x 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,986	21 000	21 428
2305-0308-0734	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,374	23 830	24 316
2305-0308-0735	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм x 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10	28 473	29 053
2305-0308-0736	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,019	31 205	31 841
2305-0308-0737	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,19	35 634	36 360
2305-0308-0738	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм x 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,171	40 357	41 179
2305-0308-0739	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 650 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,205	24 188	24 681
2305-0308-0740	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 675 мм x 675 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,557	46 714	47 666
2305-0308-0741	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 700 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,538	25 089	25 600
2305-0308-0742	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 700 мм x 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,95	32 241	32 898
2305-0308-0743	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 700 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,737	34 384	35 084

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0744	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 700 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,336	39 036	39 831
2305-0308-0745	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 750 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,971	26 134	26 666
2305-0308-0746	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,304	27 036	27 587
2305-0308-0747	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,658	37 473	38 237
2305-0308-0748	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм x 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,669	39 938	40 752
2305-0308-0749	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,582	42 571	43 438
2305-0308-0750	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм x 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,962	55 795	56 932
2305-0308-0751	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 850 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,738	28 071	28 643
2305-0308-0752	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,876	40 348	41 170
2305-0308-0753	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,728	45 973	46 909
2305-0308-0754	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм x 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,581	51 598	52 649
2305-0308-0755	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм x 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,438	68 866	70 269
2305-0308-0756	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1000 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,895	43 268	44 149
2305-0308-0757	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1000 мм x 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,953	55 616	56 749
2305-0308-0758	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1000 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,661	51 518	52 567
2305-0308-0759	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1200 мм x 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,666	58 232	59 419
2305-0308-0760	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1200 мм x 550 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,832	61 839	63 099

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0761	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1200 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,996	85 732	87 478
2305-0308-0762	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1250 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,453	60 375	61 606
2305-0308-0763	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1300 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,112	62 036	63 301
2305-0308-0764	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1300 мм х 550 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,305	66 000	67 345
2305-0308-0765	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,271	69 330	70 743
2305-0308-0766	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1400 мм х 650 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,037	77 589	79 170
2305-0308-0767	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1400 мм х 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,129	81 411	83 070
2305-0308-0768	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,292	58 241	59 428
2305-0308-0769	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1500 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,317	77 795	79 380
2305-0308-0770	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1500 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,653	101 366	103 430
2305-0308-0771	Клапан противопожарный огнезадерживающий взрывозащещенный прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 300 мм EX, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,033	23 991	24 477
2305-0308-0772	Клапан противопожарный огнезадерживающий взрывозащещенный прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 800 мм EX, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,062	61 545	62 798
2305-0308-0800	Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 ОГ с приводом Vilman размерами от 100 мм х 100 мм до 400 мм х 1800 мм	шт.				
2305-0308-0801	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,31	51 732	52 771
2305-0308-0802	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,643	52 580	53 637

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0803	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,745	52 902	53 965
2305-0308-0804	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,95	53 116	54 184
2305-0308-0805	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,383	54 107	55 195
2305-0308-0806	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,69	54 643	55 742
2305-0308-0807	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,123	55 625	56 744
2305-0308-0808	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,329	56 027	57 154
2305-0308-0809	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,716	59 527	60 726
2305-0308-0810	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,95	53 116	54 184
2305-0308-0811	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,383	54 107	55 195
2305-0308-0812	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,816	55 089	56 197
2305-0308-0813	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,249	56 071	57 199

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0814	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,456	56 473	57 609
2305-0308-0815	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,789	57 321	58 475
2305-0308-0816	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,755	59 938	61 145
2305-0308-0817	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 160 мм х 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,179	53 759	54 840
2305-0308-0818	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,816	55 089	56 197
2305-0308-0819	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,149	55 938	57 063
2305-0308-0820	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,582	56 920	58 066
2305-0308-0821	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,015	57 911	59 077
2305-0308-0822	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,349	58 759	59 942
2305-0308-0823	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,882	59 875	61 081
2305-0308-0824	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,215	60 723	61 946

*Продолжение таблицы*

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0825	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,648	61 705	62 948
2305-0308-0826	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,981	62 554	63 815
2305-0308-0827	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,514	64 438	65 737
2305-0308-0828	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,947	64 661	65 965
2305-0308-0829	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,28	66 375	67 714
2305-0308-0830	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,713	66 500	67 842
2305-0308-0831	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,047	68 313	69 691
2305-0308-0832	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,346	70 304	71 723
2305-0308-0833	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,978	74 098	75 595
2305-0308-0834	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 229 мм х 229 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,582	56 920	58 066
2305-0308-0835	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,582	56 920	58 066

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0836	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,142	58 357	59 532
2305-0308-0837	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,475	59 205	60 397
2305-0308-0838	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,008	60 321	61 536
2305-0308-0839	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,341	61 170	62 402
2305-0308-0840	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,801	62 464	63 723
2305-0308-0841	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,334	64 375	65 673
2305-0308-0842	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,667	64 438	65 737
2305-0308-0843	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,2	66 446	67 786
2305-0308-0844	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,66	66 848	68 196
2305-0308-0845	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,426	68 688	70 074
2305-0308-0846	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,045	78 920	80 515

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0847	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 1250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,378	79 821	81 434
2305-0308-0848	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,475	59 205	60 397
2305-0308-0849	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,135	60 768	61 992
2305-0308-0850	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,468	61 616	62 857
2305-0308-0851	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,028	63 045	64 316
2305-0308-0852	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,361	63 893	65 181
2305-0308-0853	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,021	65 464	66 784
2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,607	67 205	68 561
2305-0308-0855	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,913	67 741	69 108
2305-0308-0856	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,347	68 732	70 119
2305-0308-0857	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,806	70 027	71 440



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0858	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,339	71 143	72 579
2305-0308-0859	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,232	73 420	74 903
2305-0308-0860	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 950 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,692	76 223	77 762
2305-0308-0861	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,125	77 259	78 819
2305-0308-0862	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,118	137 223	139 984
2305-0308-0863	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,011	80 393	82 018
2305-0308-0864	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,889	87 509	89 280
2305-0308-0865	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 320 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,487	64 339	65 636
2305-0308-0866	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,568	61 759	63 003
2305-0308-0867	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,028	63 045	64 316
2305-0308-0868	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,587	64 482	65 782

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0869	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,607	67 205	68 561
2305-0308-0870	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,58	67 911	69 281
2305-0308-0871	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,04	68 188	69 564
2305-0308-0872	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,6	70 821	72 250
2305-0308-0873	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,159	71 054	72 488
2305-0308-0874	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,152	73 464	74 947
2305-0308-0875	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,172	76 196	77 735
2305-0308-0876	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,065	80 250	81 871
2305-0308-0877	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,196	88 777	90 572
2305-0308-0878	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 380 мм х 770 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,179	75 259	76 778
2305-0308-0879	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,487	64 339	65 636

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0880	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,147	65 911	67 240
2305-0308-0881	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,607	67 205	68 561
2305-0308-0882	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,167	68 634	70 019
2305-0308-0883	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,626	69 929	71 340
2305-0308-0884	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,186	71 357	72 797
2305-0308-0885	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,999	73 688	75 176
2305-0308-0886	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,306	74 223	75 722
2305-0308-0887	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,578	77 839	79 412
2305-0308-0888	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,238	79 411	81 016
2305-0308-0889	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,985	78 518	80 105
2305-0308-0890	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 950 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,444	81 705	83 356

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0891	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,904	83 098	84 777
2305-0308-0892	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,024	86 143	87 884
2305-0308-0893	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,143	86 830	88 586
2305-0308-0894	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1250 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,183	98 420	100 409
2305-0308-0895	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,742	102 402	104 471
2305-0308-0896	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1400 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,862	102 714	104 791
2305-0308-0897	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1600 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,001	108 304	110 495
2305-0308-0898	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1700 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,001	108 304	110 495
2305-0308-0899	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1800 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,14	123 759	126 261
2305-0308-0900	Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 ОГ с приводом Vilman размерами от 400 мм х 2000 мм до 1000 мм х 1000 мм	шт.				
2305-0308-0901	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 2000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,179	129 580	132 201

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0902	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,707	67 339	68 697
2305-0308-0903	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,293	70 268	71 686
2305-0308-0904	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,853	70 518	71 941
2305-0308-0905	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,313	71 804	73 253
2305-0308-0906	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,972	74 848	76 359
2305-0308-0907	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,659	75 250	76 770
2305-0308-0908	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,118	78 241	79 821
2305-0308-0909	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,578	77 839	79 412
2305-0308-0910	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,238	79 411	81 016
2305-0308-0911	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,824	83 170	84 850
2305-0308-0912	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 950 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,384	84 696	86 408

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0913	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,844	86 080	87 820
2305-0308-0914	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,753	70 375	71 795
2305-0308-0915	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,999	73 688	75 176
2305-0308-0916	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 630 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,456	76 527	78 072
2305-0308-0917	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,245	76 991	78 546
2305-0308-0918	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,831	80 607	82 235
2305-0308-0919	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,391	80 161	81 781
2305-0308-0920	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,077	84 143	85 843
2305-0308-0921	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,637	83 473	85 160
2305-0308-0922	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,363	96 938	98 897
2305-0308-0923	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1050 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,05	101 375	103 423

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0924	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1100 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,609	102 902	104 981
2305-0308-0925	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,755	103 420	105 511
2305-0308-0926	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1250 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,442	105 295	107 424
2305-0308-0927	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,001	109 839	112 060
2305-0308-0928	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1400 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,147	113 232	115 522
2305-0308-0929	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1500 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,393	116 777	119 139
2305-0308-0930	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1600 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,54	120 170	122 601
2305-0308-0931	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,099	73 821	75 312
2305-0308-0932	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,958	81 089	82 727
2305-0308-0933	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,618	82 759	84 431
2305-0308-0934	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,304	82 625	84 295

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0935	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,89	84 366	86 072
2305-0308-0936	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,057	98 813	100 809
2305-0308-0937	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,303	102 348	104 416
2305-0308-0938	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,921	109 911	112 133
2305-0308-0939	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 550 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,194	113 795	116 096
2305-0308-0940	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,272	77 304	78 865
2305-0308-0941	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,958	79 179	80 779
2305-0308-0942	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,744	81 196	82 837
2305-0308-0943	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,917	84 679	86 391
2305-0308-0944	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,87	98 723	100 718
2305-0308-0945	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 950 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,556	100 598	102 631



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0946	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,142	102 339	104 408
2305-0308-0947	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1050 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,829	107 205	109 372
2305-0308-0948	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1100 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,515	109 223	111 431
2305-0308-0949	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,888	109 857	112 079
2305-0308-0950	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,16	113 473	115 769
2305-0308-0951	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1350 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,747	119 009	121 416
2305-0308-0952	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1400 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,533	117 223	119 595
2305-0308-0953	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1500 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,806	125 045	127 575
2305-0308-0954	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1600 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,178	129 063	131 675
2305-0308-0955	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1700 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,451	132 955	135 646
2305-0308-0956	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 630 мм х 630 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,186	81 741	83 392

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0957	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 630 мм х 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,954	98 616	100 608
2305-0308-0958	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 650 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,457	85 607	87 337
2305-0308-0959	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 650 мм х 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,31	99 786	101 801
2305-0308-0960	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 650 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,954	113 071	115 358
2305-0308-0961	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 650 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,353	121 089	123 538
2305-0308-0962	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 650 мм х 1400 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,726	125 116	127 647
2305-0308-0963	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,144	85 259	86 983
2305-0308-0964	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,123	99 616	101 629
2305-0308-0965	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,622	103 821	105 920
2305-0308-0966	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,021	111 170	113 417
2305-0308-0967	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1100 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,621	115 813	118 155

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0968	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,92	116 152	118 502
2305-0308-0969	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,578	127 089	129 662
2305-0308-0970	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1350 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,232	127 063	129 634
2305-0308-0971	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1400 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,918	129 071	131 683
2305-0308-0972	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1500 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,418	133 580	136 283
2305-0308-0973	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 750 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,562	106 589	108 744
2305-0308-0974	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 750 мм х 1150 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,173	117 045	119 413
2305-0308-0975	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 750 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,986	123 527	126 026
2305-0308-0976	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,749	104 268	106 376
2305-0308-0977	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 850 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,462	106 455	108 607
2305-0308-0978	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,275	108 777	110 977

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-0979	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,901	117 143	119 512
2305-0308-0980	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,052	122 580	125 061
2305-0308-0981	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1300 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	28,578	127 089	129 662
2305-0308-0982	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 900 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,414	112 795	115 076
2305-0308-0983	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 900 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,68	122 973	125 460
2305-0308-0984	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 900 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,185	133 938	136 648
2305-0308-0985	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 950 мм х 950 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,68	122 973	125 460
2305-0308-0986	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,559	124 366	126 883
2305-0308-1000	Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 ОГ с двумя приводами Vilman	шт.				
2305-0308-1001	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1800 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	30,132	179 527	183 150
2305-0308-1002	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1900 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	31,278	182 929	186 621

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1003	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1800 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	32,924	187 982	191 777
2305-0308-1004	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 650 мм х 2500 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	41,013	215 920	220 283
2305-0308-1005	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 1700 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,416	199 848	203 882
2305-0308-1006	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1400 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	32,504	194 509	198 434
2305-0308-1007	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1500 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	32,804	191 750	195 620
2305-0308-1008	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1600 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	35,556	204 232	208 355
2305-0308-1009	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 1700 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37,182	209 232	213 457
2305-0308-1010	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 2000 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	41,859	223 946	228 470
2305-0308-1011	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 850 мм х 1700 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38,528	214 027	218 349
2305-0308-1012	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 900 мм х 1300 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,137	196 946	200 921
2305-0308-1013	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 900 мм х 1500 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36,442	207 643	211 835

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1014	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 900 мм х 1700 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39,847	218 473	222 885
2305-0308-1015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 950 мм х 1750 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	42,106	225 902	230 465
2305-0308-1016	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 1200 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,417	192 830	196 723
2305-0308-1017	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 1400 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37,075	210 071	214 312
2305-0308-1018	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 1600 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	40,733	221 884	226 366
2305-0308-1019	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 2000 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	48,05	245 491	250 453
2305-0308-1020	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1100 мм х 1600 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	43,372	230 777	235 439
2305-0308-1021	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1200 мм х 1200 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37,582	212 027	216 308
2305-0308-1022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1200 мм х 1690 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	46,078	233 768	238 493
2305-0308-1023	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1200 мм х 1800 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	50,075	253 286	258 406
2305-0308-1024	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1300 мм х 1300 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	41,873	226 259	230 829

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1025	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1400 мм х 1400 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	46,417	241 473	246 353
2305-0308-1100	Клапаны противопожарные дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные размерами от 100 мм х 200 мм до 1900 мм х 350 мм	шт.				
2305-0308-1101	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 100 мм х 200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,381	18 821	19 201
2305-0308-1102	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 150 мм х 150 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,789	19 402	19 794
2305-0308-1103	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 100 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,481	18 991	19 375
2305-0308-1104	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 150 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	3,984	19 679	20 077
2305-0308-1105	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,587	20 500	20 915
2305-0308-1106	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,405	24 348	24 843
2305-0308-1107	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,211	25 446	25 964
2305-0308-1108	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,807	23 554	24 032
2305-0308-1109	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 700 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,746	28 348	28 925

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1110	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 1200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,186	34 938	35 652
2305-0308-1111	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 330 мм х 650 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,644	28 170	28 744
2305-0308-1112	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 350 мм х 350 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,613	24 670	25 172
2305-0308-1113	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 350 мм х 900 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,138	32 205	32 863
2305-0308-1114	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 380 мм х 280 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,817	23 946	24 432
2305-0308-1115	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,999	22 473	22 929
2305-0308-1116	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,613	24 679	25 181
2305-0308-1117	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 700 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,537	31 411	32 053
2305-0308-1118	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 750 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,04	32 098	32 754
2305-0308-1119	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 800 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,843	33 196	33 875
2305-0308-1120	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 1300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,465	39 500	40 310



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1121	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 450 мм х 650 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,537	31 411	32 053
2305-0308-1122	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 480 мм х 680 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,155	31 679	32 326
2305-0308-1123	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,619	26 080	26 611
2305-0308-1124	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,234	27 384	27 942
2305-0308-1125	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,442	29 143	29 737
2305-0308-1126	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,75	31 036	31 669
2305-0308-1127	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 700 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,658	32 375	33 036
2305-0308-1128	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 900 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,655	43 438	44 325
2305-0308-1129	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 1000 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,361	45 777	46 712
2305-0308-1130	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 1200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,673	48 929	49 930
2305-0308-1131	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 550 мм х 440 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,03	35 759	36 486

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1132	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 550 мм х 450 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,031	35 768	36 495
2305-0308-1133	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 580 мм х 480 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,945	29 839	30 448
2305-0308-1134	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,732	26 616	27 158
2305-0308-1135	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,14	28 643	29 227
2305-0308-1136	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,548	30 670	31 296
2305-0308-1137	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,243	33 795	34 486
2305-0308-1138	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 700 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,964	34 188	34 887
2305-0308-1139	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 450 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,537	31 473	32 116
2305-0308-1140	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,44	32 705	33 374
2305-0308-1141	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,738	28 009	28 580
2305-0308-1142	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,446	30 446	31 067

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1143	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,754	32 348	33 009
2305-0308-1144	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,262	34 509	35 215
2305-0308-1145	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 650 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,152	36 429	37 175
2305-0308-1146	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 700 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,27	35 991	36 727
2305-0308-1147	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 800 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,778	44 536	45 445
2305-0308-1148	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 730 мм х 330 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,644	29 304	29 902
2305-0308-1149	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 350 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,745	29 446	30 047
2305-0308-1150	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,94	32 045	32 700
2305-0308-1151	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,546	34 241	34 942
2305-0308-1152	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 750 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,677	44 357	45 262
2305-0308-1153	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,644	29 268	29 865

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1154	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 350 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,24	31 098	31 733
2305-0308-1155	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,552	31 982	32 635
2305-0308-1156	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 450 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,338	32 598	33 264
2305-0308-1157	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,06	34 152	34 850
2305-0308-1158	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,055	37 688	38 460
2305-0308-1159	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 800 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,784	47 304	48 270
2305-0308-1160	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 850 мм х 800 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,487	41 902	42 761
2305-0308-1161	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 250 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,532	28 786	29 373
2305-0308-1162	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,85	30 938	31 570
2305-0308-1163	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,558	33 384	34 066
2305-0308-1164	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,255	36 616	37 366

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1165	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,261	39 357	40 164
2305-0308-1166	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 850 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,794	50 134	51 159
2305-0308-1167	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 900 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,398	51 009	52 052
2305-0308-1168	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 950 мм х 450 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,747	40 938	41 773
2305-0308-1169	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,441	37 795	38 564
2305-0308-1170	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,255	41 652	42 502
2305-0308-1171	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 450 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,058	42 750	43 622
2305-0308-1172	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,072	36 946	37 702
2305-0308-1173	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,167	40 625	41 458
2305-0308-1174	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 700 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,488	48 205	49 190
2305-0308-1175	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 800 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,296	50 786	51 825

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1176	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 1000 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,512	55 393	56 527
2305-0308-1177	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,767	46 473	47 423
2305-0308-1178	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,973	49 500	50 513
2305-0308-1179	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,668	35 750	36 481
2305-0308-1180	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,776	38 741	39 534
2305-0308-1181	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,784	41 589	42 441
2305-0308-1182	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм х 800 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,491	53 884	54 990
2305-0308-1183	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм х 1200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,315	67 777	69 170
2305-0308-1184	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1250 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,487	42 563	43 435
2305-0308-1185	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1250 мм х 1250 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36,621	70 946	72 404
2305-0308-1186	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1290 мм х 440 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,285	40 866	41 703

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1187	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,365	39 116	39 917
2305-0308-1188	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,979	44 063	44 967
2305-0308-1189	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,585	47 634	48 612
2305-0308-1190	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1390 мм х 440 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,004	50 750	51 787
2305-0308-1191	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1400 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,779	43 143	44 027
2305-0308-1192	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1400 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,485	46 848	47 809
2305-0308-1193	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,979	40 705	41 539
2305-0308-1194	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,297	52 089	53 159
2305-0308-1195	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1600 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,713	53 589	54 684
2305-0308-1196	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1700 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,895	51 366	52 420
2305-0308-1197	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1800 мм х 350 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,021	54 634	55 750

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1198	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1800 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,825	57 161	58 330
2305-0308-1199	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1900 мм х 350 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,827	56 839	58 000
2305-0308-1200	Клапаны противопожарные дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные размерами от 2000 мм х 200 мм до 2000 мм х 1400 мм	шт.				
2305-0308-1201	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 200 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,621	53 679	54 775
2305-0308-1202	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 300 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,301	47 589	48 564
2305-0308-1203	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 350 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,212	51 580	52 638
2305-0308-1204	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,315	54 455	55 573
2305-0308-1205	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 1400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	56,075	95 205	97 170
2305-0308-1300	Клапаны противопожарные дымоудаления КПЖ-1-ДУ с приводом Vilman, настенные размерами от 150 мм х 100 мм до 950 мм х 950 мм	шт.				
2305-0308-1301	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, диаметром 710 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	26,585	95 563	97 503
2305-0308-1302	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, диаметром 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,667	80 821	82 461
2305-0308-1303	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, диаметром 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	47,405	149 125	152 159
2305-0308-1304	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,265	51 438	52 471



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1305	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,568	51 857	52 899
2305-0308-1306	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 150 мм х 160 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,568	51 857	52 899
2305-0308-1307	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 150 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,171	52 705	53 765
2305-0308-1308	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	4,568	51 857	52 899
2305-0308-1309	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 200 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	5,774	53 527	54 604
2305-0308-1310	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 250 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,58	54 652	55 752
2305-0308-1311	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	6,68	54 786	55 889
2305-0308-1312	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	8,692	57 598	58 759
2305-0308-1313	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,095	58 161	59 334
2305-0308-1314	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,016	63 580	64 866
2305-0308-1315	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 1100 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,834	67 527	68 895
2305-0308-1316	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,94	69 063	70 463
2305-0308-1317	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	7,386	55 777	56 901
2305-0308-1318	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,598	58 839	60 026
2305-0308-1319	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,804	60 509	61 731
2305-0308-1320	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,307	61 232	62 469
2305-0308-1321	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,016	63 580	64 866

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1322	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,322	65 420	66 744
2305-0308-1323	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 1200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,67	76 973	78 537
2305-0308-1324	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 450 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,095	58 161	59 334
2305-0308-1325	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 450 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,498	58 723	59 908
2305-0308-1326	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 450 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,904	60 652	61 877
2305-0308-1327	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 450 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,616	64 429	65 732
2305-0308-1328	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 450 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,622	65 795	67 127
2305-0308-1329	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,598	58 839	60 026
2305-0308-1330	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,398	58 571	59 753
2305-0308-1331	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,804	60 509	61 731
2305-0308-1332	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,21	62 455	63 717
2305-0308-1333	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,616	64 402	65 705
2305-0308-1334	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 500 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,622	65 795	67 127
2305-0308-1335	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 550 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,598	58 839	60 026
2305-0308-1336	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 550 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,71	61 795	63 044
2305-0308-1337	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 550 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,722	65 938	67 273
2305-0308-1338	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 550 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,631	68 616	70 006

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1339	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	9,098	58 179	59 352
2305-0308-1340	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,204	59 688	60 893
2305-0308-1341	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,707	60 411	61 631
2305-0308-1342	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,71	61 768	63 016
2305-0308-1343	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,513	62 911	64 183
2305-0308-1344	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,316	63 991	65 285
2305-0308-1345	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,822	66 071	67 408
2305-0308-1346	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,32	81 830	83 487
2305-0308-1347	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 615 мм х 415 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,712	61 804	63 053
2305-0308-1348	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 630 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,012	62 214	63 471
2305-0308-1349	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 630 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,718	64 571	65 877
2305-0308-1350	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 630 мм х 630 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,326	66 804	68 157
2305-0308-1351	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,413	62 768	64 037
2305-0308-1352	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,216	63 857	65 148
2305-0308-1353	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,119	65 125	66 443
2305-0308-1354	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,625	67 214	68 575
2305-0308-1355	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 650 мм х 1150 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,738	87 946	89 731

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1356	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,21	61 089	62 323
2305-0308-1357	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,016	63 580	64 866
2305-0308-1358	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,522	65 661	66 990
2305-0308-1359	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,125	66 527	67 874
2305-0308-1360	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,128	67 884	69 259
2305-0308-1361	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,731	68 714	70 106
2305-0308-1362	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 700 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,234	69 411	70 818
2305-0308-1363	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,713	61 813	63 062
2305-0308-1364	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,216	62 482	63 745
2305-0308-1365	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	13,619	64 446	65 750
2305-0308-1366	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,222	65 250	66 570
2305-0308-1367	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,728	67 366	68 730
2305-0308-1368	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 650 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,634	69 964	71 382
2305-0308-1369	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 750 мм х 750 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,32	81 795	83 452
2305-0308-1370	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	10,81	60 563	61 786
2305-0308-1371	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	11,513	61 536	62 779
2305-0308-1372	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,116	62 348	63 608

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1373	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,919	63 455	64 738
2305-0308-1374	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,122	65 116	66 434
2305-0308-1375	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,828	67 473	68 840
2305-0308-1376	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,134	69 277	70 681
2305-0308-1377	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,634	69 964	71 382
2305-0308-1378	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 630 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,416	80 571	82 202
2305-0308-1379	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 700 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,42	81 929	83 589
2305-0308-1380	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,526	84 830	86 550
2305-0308-1381	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 950 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,635	87 795	89 576
2305-0308-1382	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 850 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,134	69 277	70 681
2305-0308-1383	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 850 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,134	69 313	70 718
2305-0308-1384	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	12,319	62 661	63 928
2305-0308-1385	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,128	66 509	67 856
2305-0308-1386	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,128	66 509	67 856
2305-0308-1387	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,934	69 000	70 398
2305-0308-1388	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 600 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,42	81 929	83 589
2305-0308-1389	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 700 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,726	83 777	85 475

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1390	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 750 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,629	85 027	86 751
2305-0308-1391	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,832	86 643	88 401
2305-0308-1392	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 900 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,238	88 589	90 387
2305-0308-1393	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 950 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,234	68 080	69 459
2305-0308-1394	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 950 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,84	71 634	73 087
2305-0308-1395	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 950 мм х 950 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,038	88 313	90 105
2305-0308-1400	Клапаны противопожарные дымоудаления КПЖ-1-ДУ с приводом Vilman, настенные размерами от 1000 мм х 300 мм до 1500 мм х 1600 мм	шт.				
2305-0308-1401	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,028	65 000	66 315
2305-0308-1402	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14,631	65 839	67 172
2305-0308-1403	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,934	67 634	69 004
2305-0308-1404	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 450 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,737	68 741	70 134
2305-0308-1405	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17,84	70 259	71 683
2305-0308-1406	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 600 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,326	83 188	84 874
2305-0308-1407	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 700 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,032	85 589	87 325
2305-0308-1408	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 850 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,841	89 464	91 280
2305-0308-1409	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,55	93 161	95 054
2305-0308-1410	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,55	93 161	95 054

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1411	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1050 мм x 500 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,523	82 116	83 779
2305-0308-1412	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм x 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,937	67 679	69 050
2305-0308-1413	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм x 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,143	70 688	72 121
2305-0308-1414	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм x 600 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,132	85 723	87 461
2305-0308-1415	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм x 700 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,741	89 286	91 098
2305-0308-1416	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	15,237	66 723	68 074
2305-0308-1417	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	16,14	67 929	69 305
2305-0308-1418	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,346	70 973	72 412
2305-0308-1419	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	18,346	70 973	72 412
2305-0308-1420	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 500 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	21,132	84 313	86 022
2305-0308-1421	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 600 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,538	87 625	89 403
2305-0308-1422	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 700 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,144	89 893	91 718
2305-0308-1423	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 800 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,55	93 161	95 054
2305-0308-1424	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм x 900 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,156	95 438	97 378
2305-0308-1425	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1250 мм x 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,469	112 563	114 836
2305-0308-1426	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм x 750 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	27,353	92 955	94 844
2305-0308-1427	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1400 мм x 400 мм, с приводом Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,078	84 241	85 950

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1428	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 1400 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,438	136 982	139 748
2305-0308-1429	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 1500 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,468	157 259	160 441
2305-0308-1430	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 1200 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,062	148 938	151 952
2305-0308-1431	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1000 мм х 1500 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38,28	156 152	159 316
2305-0308-1432	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1050 мм х 1500 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	40,483	159 179	162 406
2305-0308-1433	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1100 мм х 1100 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39,08	163 563	166 876
2305-0308-1434	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1200 мм х 1000 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33,862	150 036	153 073
2305-0308-1435	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1250 мм х 500 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,875	115 884	118 226
2305-0308-1436	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1250 мм х 1250 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39,58	157 929	161 130
2305-0308-1437	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 350 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,369	111 054	113 296
2305-0308-1438	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 400 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,872	113 080	115 364



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1439	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 450 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,278	116 393	118 746
2305-0308-1440	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 500 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	23,278	116 393	118 746
2305-0308-1441	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 550 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,281	117 830	120 213
2305-0308-1442	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 600 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,784	89 348	91 163
2305-0308-1443	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1300 мм х 1250 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	40,383	159 045	162 269
2305-0308-1444	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1350 мм х 350 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,872	111 750	114 006
2305-0308-1445	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1450 мм х 1400 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	47,101	168 313	171 730
2305-0308-1446	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 250 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	19,375	111 080	113 323
2305-0308-1447	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 300 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	20,378	112 420	114 690
2305-0308-1448	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 500 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,89	120 009	122 437
2305-0308-1449	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 800 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	34,268	150 607	153 656

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1450	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 1050 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	40,083	158 634	161 850
2305-0308-1451	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1550 мм х 450 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,69	118 420	120 815
2305-0308-1452	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1600 мм х 300 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	22,984	116 009	118 354
2305-0308-1453	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1600 мм х 400 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24,29	117 821	120 204
2305-0308-1454	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1700 мм х 600 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	32,468	148 080	151 077
2305-0308-1455	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1750 мм х 400 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,799	119 964	122 391
2305-0308-1456	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1800 мм х 500 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	29,508	125 027	127 559
2305-0308-1457	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1800 мм х 1200 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	49,21	171 232	174 710
2305-0308-1458	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1950 мм х 950 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	45,504	166 134	169 506
2305-0308-1459	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 300 мм, с двумя приводами Vilman 5Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	25,308	119 321	121 735
2305-0308-1460	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 1000 мм, с двумя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	48,11	169 723	173 169

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-0308-1461	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 2000 мм х 1550 мм, с тремя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	65,943	242 420	247 340
2305-0308-1462	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1500 мм х 1600 мм, с четырьмя приводами Vilman 8Nm, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	54,816	227 071	231 672

**Подраздел 2305-11 Теплообменники****Группа 2305-1102 Теплообменники паяные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0200	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, PN 31, DN25/32					
2305-1102-0201	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 10, мощность 30 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	5,15	117 054	119 403
2305-1102-0202	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 16, мощность 48 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	6,3	128 759	131 344
2305-1102-0203	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 20, мощность 60 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	7,1	148 268	151 244
2305-1102-0204	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 26, мощность 76 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	8,3	187 286	191 044
2305-1102-0205	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 26, мощность 77 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	8,3	175 580	179 104

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0206	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 30, мощность 87 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	9	191 188	195 025
2305-1102-0207	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 36, мощность 102 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	10,2	245 813	250 745
2305-1102-0208	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 40, мощность 111 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	11	249 714	254 725
2305-1102-0209	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 46, мощность 124 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	12,2	253 616	258 707
2305-1102-0210	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 50, мощность 132 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	13	261 420	266 668
2305-1102-0211	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 56, мощность 143 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,2	265 321	270 649
2305-1102-0212	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 60, мощность 149 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,9	269 223	274 630
2305-1102-0213	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 60, мощность 150 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,9	278 588	284 182
2305-1102-0214	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 66, мощность 159 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,1	300 438	306 471
2305-1102-0215	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 70, мощность 164 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,8	302 388	308 461
2305-1102-0216	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 70, мощность 165 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,8	304 420	310 534

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0217	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 76, мощность 172 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	18	305 232	311 364
2305-1102-0218	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 76, мощность 173 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	18	305 622	311 762
2305-1102-0219	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 80, мощность 177 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	18,9	316 045	322 394
2305-1102-0220	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 80, мощность 178 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	18,9	325 799	332 343
2305-1102-0221	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 86, мощность 184 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	20,1	319 946	326 375
2305-1102-0222	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 90, мощность 188 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	20,8	323 848	330 356
2305-1102-0223	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 96, мощность 193 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	22	325 799	332 348
2305-1102-0224	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 96, мощность 194 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	22	326 970	333 542
2305-1102-0225	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 100, мощность 197 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	22,7	327 750	334 339
2305-1102-0226	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 106, мощность 201 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	23,9	337 504	344 290
2305-1102-0227	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 106, мощность 202 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	23,9	347 259	354 240

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0228	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 110, мощность 204 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	25	339 455	346 282
2305-1102-0229	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 110, мощность 205 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	25	349 210	356 232
2305-1102-0230	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 116, мощность 208 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	26,2	343 357	350 264
2305-1102-0231	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 120, мощность 211 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	26,7	345 308	352 254
2305-1102-0232	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 126, мощность 214 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	27,9	347 259	354 246
2305-1102-0233	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 130, мощность 216 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	28,7	349 210	356 237
2305-1102-0234	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 136, мощность 219 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	29,9	351 161	358 229
2305-1102-0235	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, Т в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 140, мощность 221 кВт, PN 31, DN25/32	шт.	3	30,5	351 893	358 977
2305-1102-0300	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, PN 31, DN25/32					
2305-1102-0301	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 10, мощность 21 кВт, производительность 0,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	5,15	113 152	115 423

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0302	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 16, мощность 37 кВт, производительность 1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	6,3	148 268	151 243
2305-1102-0303	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 20, мощность 46 кВт, производительность 1,2 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	7,1	175 580	179 102
2305-1102-0304	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 26, мощность 59 кВт, производительность 1,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	8,3	214 598	218 902
2305-1102-0305	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 30, мощность 68 кВт, производительность 1,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	9	234 107	238 803
2305-1102-0306	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 36, мощность 80 кВт, производительность 2,2 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	10,2	261 420	266 664
2305-1102-0307	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 40, мощность 87 кВт, производительность 2,3 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	11	263 371	268 655
2305-1102-0308	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 46, мощность 98 кВт, производительность 2,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	12,2	269 223	274 626
2305-1102-0309	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 50, мощность 104 кВт, производительность 2,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	13	278 978	284 577

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0310	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 56, мощность 114 кВт, производительность 3,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,2	292 634	298 508
2305-1102-0311	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 60, мощность 119 кВт, производительность 3,2 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,9	294 585	300 499
2305-1102-0312	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 66, мощность 127 кВт, производительность 3,4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,1	294 975	300 899
2305-1102-0313	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 70, мощность 132 кВт, производительность 3,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,8	317 996	324 381
2305-1102-0314	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 76, мощность 139 кВт, производительность 3,7 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	18	319 946	326 372
2305-1102-0315	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 80, мощность 143 кВт, производительность 3,9 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	18,9	320 337	326 772
2305-1102-0316	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 86, мощность 149 кВт, производительность 4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	20,1	331 652	338 315
2305-1102-0317	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 90, мощность 153 кВт, производительность 4,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	20,8	333 603	340 306



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0318	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 96, мощность 158 кВт, производительность 4,3 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	22	335 554	342 298
2305-1102-0319	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 100, мощность 161 кВт, производительность 4,3 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	22,7	339 455	346 278
2305-1102-0320	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 106, мощность 165 кВт, производительность 4,4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	23,9	343 357	350 260
2305-1102-0321	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 110, мощность 168 кВт, производительность 4,5 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	25	355 063	362 202
2305-1102-0322	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 116, мощность 171 кВт, производительность 4,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	26,2	358 964	366 183
2305-1102-0323	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 120, мощность 174 кВт, производительность 4,7 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	26,7	362 866	370 163
2305-1102-0324	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 126, мощность 177 кВт, производительность 4,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	27,9	366 768	374 145
2305-1102-0325	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 130, мощность 179 кВт, производительность 4,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	28,7	370 670	378 127

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0326	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 136, мощность 181 кВт, производительность 4,9 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	29,9	378 473	386 087
2305-1102-0327	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, количество пластин 140, мощность 183 кВт, производительность 4,9 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	30,5	386 277	394 048
2305-1102-0400	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, PN 31, DN25/32					
2305-1102-0401	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 10, мощность 26 кВт, производительность 0,4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	5,15	111 201	113 433
2305-1102-0402	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 16, мощность 42 кВт, производительность 0,7 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	6,3	111 981	114 230
2305-1102-0403	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 20, мощность 52 кВт, производительность 0,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	7,1	124 857	127 365
2305-1102-0404	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 26, мощность 67 кВт, производительность 1,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	8,3	144 366	147 266
2305-1102-0405	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 30, мощность 76 кВт, производительность 1,2 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	9	167 777	171 146

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0406	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 36, мощность 89 кВт, производительность 1,4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	10,2	195 089	199 006
2305-1102-0407	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 40, мощность 98 кВт, производительность 1,5 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	11	206 795	210 947
2305-1102-0408	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 46, мощность 109 кВт, производительность 1,7 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	12,2	292 634	298 505
2305-1102-0409	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 50, мощность 116 кВт, производительность 1,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	13	293 414	299 302
2305-1102-0410	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 56, мощность 127 кВт, производительность 2 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,2	335 554	342 286
2305-1102-0411	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 60, мощность 133 кВт, производительность 2,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	14,9	336 334	343 083
2305-1102-0412	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 66, мощность 141 кВт, производительность 2,2 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,1	336 724	343 483
2305-1102-0413	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 70, мощность 147 кВт, производительность 2,3 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	16,8	337 114	343 882

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0414	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 76, мощность 154 кВт, производительность 2,4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	18	337 504	344 281
2305-1102-0415	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 80, мощность 158 кВт, производительность 2,5 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	18,9	370 670	378 112
2305-1102-0416	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 86, мощность 165 кВт, производительность 2,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	20,1	372 621	380 104
2305-1102-0417	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 90, мощность 168 кВт, производительность 2,6 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	20,8	374 571	382 094
2305-1102-0418	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 96, мощность 174 кВт, производительность 2,7 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	22	378 473	386 076
2305-1102-0419	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 100, мощность 177 кВт, производительность 2,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	22,7	378 863	386 474
2305-1102-0420	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 106, мощность 181 кВт, производительность 2,8 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	23,9	379 254	386 875
2305-1102-0421	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 110, мощность 184 кВт, производительность 2,9 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	25	379 446	387 073

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1102-0422	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 116, мощность 188 кВт, производительность 3 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	26,2	409 688	417 921
2305-1102-0423	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 120, мощность 190 кВт, производительность 3 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	26,7	413 589	421 901
2305-1102-0424	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 126, мощность 194 кВт, производительность 3,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	27,9	416 768	425 145
2305-1102-0425	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 130, мощность 196 кВт, производительность 3,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	28,7	417 491	425 884
2305-1102-0426	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 136, мощность 198 кВт, производительность 2,4 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	29,9	421 393	429 866
2305-1102-0427	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре T1=70°C/T2=44°C, Т в нагреваемом контуре B1=5°C/T3=60°C, Tmax 200°C, количество пластин 140, мощность 200 кВт, производительность 3,1 м3/ч, PN 31, DN25/32	шт.	3	30,5	429 196	437 826

**Подраздел 2305-12 Детали и элементы узлов системы теплоснабжения****Группа 2305-1204 Приборы и изделия для сбора и отвода конденсата и пара из систем**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1204-0100	Ковер	шт.				
2305-1204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	0,054	24 509	24 999

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1204-0103	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	2	0,007	23 170	23 633
2305-1204-1200	Терминалы коммутационные системы ОДК	шт.				
2305-1204-1201	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	2	0,253	10 465	10 675
2305-1204-1202	Терминал коммутационный КТ-12 системы ОДК	шт.	2	0,216	12 500	12 750
2305-1204-1203	Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК	шт.	2	0,434	16 071	16 393
2305-1204-1204	Терминал коммутационный КТ-13 системы ОДК	шт.	2	0,212	12 500	12 750
2305-1204-1205	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	2	0,298	11 388	11 616
2305-1204-1206	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	2	0,298	10 585	10 797
2305-1204-1207	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	2	0,451	14 418	14 707
2305-1204-1208	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	2	0,269	20 871	21 289
2305-1204-1209	Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК	шт.	2	0,293	22 545	22 996
2305-1204-1210	Терминал коммутационный КТ-12/ШГ системы ОДК	шт.	2	0,453	23 214	23 679
2305-1204-1211	Терминал коммутационный КТ-15/ШГ системы ОДК	шт.	2	0,484	29 618	30 211

**Раздел 2306 Кабельно-проводниковая продукция**  
**Подраздел 2306-05 Кабели специального назначения**  
**Группа 2306-0515 Нагревательные кабели**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0515-0100	Кабель саморегулирующийся нагревательный	м				
2306-0515-0102	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL16-2CR	м	3	0,15	1 085	1 107
2306-0515-0103	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL24-2CR	м	3	0,15	1 162	1 185
2306-0515-0104	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL30-2CR	м	3	0,15	1 200	1 224
2306-0515-0105	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL40-2CR	м	3	0,15	1 478	1 508

**Подраздел 2306-17 Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции**  
**Группа 2306-1703 Муфты для кабелей**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1703-1000	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86					
2306-1703-1007	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-10-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	4,4	17 459	17 812
2306-1703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	4,94	20 032	20 437
2306-1703-1009	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	5,86	24 097	24 584
2306-1703-5800	Муфты соединительные для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.				
2306-1703-5801	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	1,8	13 146	13 411
2306-1703-5802	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	2,03	15 045	15 348
2306-1703-5803	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	2,25	18 855	19 234
2306-1703-5804	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	1,8	11 732	11 968
2306-1703-5805	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	2,17	14 555	14 848
2306-1703-5806	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	2,41	17 915	18 276

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1703-5900	Муфты соединительные для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.				
2306-1703-5901	Муфты соединительные для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПСтО-10-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	0,7	8 614	8 787
2306-1703-5902	Муфты соединительные для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПСтО-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	0,9	9 114	9 297
2306-1703-5903	Муфты соединительные для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПСтО-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	1,2	10 102	10 305

## Группа 2306-1709 Арматура кабельная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1709-0100	Комплекты для кабелей					
2306-1709-0102	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	3	0,91	4 460	4 551
2306-1709-0103	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	3	1,32	5 751	5 868
2306-1709-0104	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	3	0,05	1 205	1 229

## Группа 2306-1710 Канал, стойки, полки кабельные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1710-2600	Прочие материалы для кабельных и лестничных лотков					
2306-1710-2685	Кронштейн настенный длиной 100 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	0,15	578	590
2306-1710-2686	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	0,2	594	606
2306-1710-2687	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	0,6	803	820



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1710-2688	Кронштейн настенный длиной 300 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	0,625	1 154	1 178
2306-1710-2689	Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	0,75	1 454	1 484
2306-1710-2690	Кронштейн настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	0,88	1 988	2 029
2306-1710-2691	Кронштейн настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	3	1,075	2 011	2 053
2306-1710-2692	Шпильки ШП М8х1000	шт.	3	0,218	338	345
2306-1710-2700	Фасонные части для кабель-каналов	шт.				
2306-1710-2701	Внешний угол 12х12	шт.	3	0,003	25	26
2306-1710-2702	Внешний угол 15х10	шт.	3	0,001	30	31
2306-1710-2703	Внешний угол 16х16	шт.	3	0,023	52	53
2306-1710-2704	Внешний угол 20х10	шт.	3	0,005	59	60
2306-1710-2705	Внешний угол 25х16	шт.	3	0,014	63	64
2306-1710-2706	Внешний угол 25х25	шт.	3	0,011	63	64
2306-1710-2707	Внешний угол 40х16	шт.	3	0,041	71	72
2306-1710-2708	Внешний угол 40х25	шт.	3	0,038	104	106
2306-1710-2709	Внешний угол 40х40	шт.	3	0,12	161	164
2306-1710-2710	Внешний угол 60х40	шт.	3	0,184	279	285
2306-1710-2711	Внешний угол 60х60	шт.	3	0,064	308	314
2306-1710-2712	Внешний угол 80х40	шт.	3	0,05	336	343
2306-1710-2713	Внешний угол 80х60	шт.	3	0,072	338	345
2306-1710-2714	Внешний угол 100х40	шт.	3	0,068	383	391
2306-1710-2715	Внешний угол 100х60	шт.	3	0,175	413	422
2306-1710-2716	Внутренний угол 12х12	шт.	3	0,003	25	26
2306-1710-2717	Внутренний угол 15х10	шт.	3	0,002	30	31
2306-1710-2718	Внутренний угол 16х16	шт.	3	0,009	52	53
2306-1710-2719	Внутренний угол 20х10	шт.	3	0,005	59	60
2306-1710-2720	Внутренний угол 25х16	шт.	3	0,017	63	64
2306-1710-2722	Внутренний угол 40х16	шт.	3	0,023	71	72
2306-1710-2723	Внутренний угол 40х25	шт.	3	0,035	104	106
2306-1710-2724	Внутренний угол 40х40	шт.	3	0,08	161	164
2306-1710-2725	Внутренний угол 60х40	шт.	3	0,075	279	285
2306-1710-2726	Внутренний угол 60х60	шт.	3	0,037	308	314
2306-1710-2727	Внутренний угол 80х40	шт.	3	0,0395	338	345
2306-1710-2729	Внутренний угол 100х40	шт.	3	0,073	383	391

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1710-2730	Внутренний угол 100х60	шт.	3	0,115	413	421
2306-1710-2731	Поворот на 90° 12х12	шт.	3	0,002	25	26
2306-1710-2732	Поворот на 90° 15х10	шт.	3	0,003	30	31
2306-1710-2733	Поворот на 90° 16х16	шт.	3	0,013	52	53
2306-1710-2734	Поворот на 90° 20х10	шт.	3	0,01	59	60
2306-1710-2735	Поворот на 90° 25х16	шт.	3	0,021	63	64
2306-1710-2737	Поворот на 90° 40х16	шт.	3	0,012	71	72
2306-1710-2738	Поворот на 90° 40х25	шт.	3	0,055	104	106
2306-1710-2740	Поворот на 90° 60х40	шт.	3	0,18	279	285
2306-1710-2743	Поворот на 90° 80х60	шт.	3	0,071	336	343
2306-1710-2744	Поворот на 90° 100х40	шт.	3	0,117	383	391
2306-1710-2745	Поворот на 90° 100х60	шт.	3	0,154	413	421
2306-1710-2746	Т-образный угол 12х12	шт.	3	0,003	25	26
2306-1710-2747	Т-образный угол 15х10	шт.	3	0,004	30	31
2306-1710-2748	Т-образный угол 16х16	шт.	3	0,005	53	54
2306-1710-2749	Т-образный угол 20х10	шт.	3	0,03	59	60
2306-1710-2750	Т-образный угол 25х16	шт.	3	0,021	63	64
2306-1710-2752	Т-образный угол 40х16	шт.	3	0,014	71	72
2306-1710-2753	Т-образный угол 40х25	шт.	3	0,038	104	106
2306-1710-2754	Т-образный угол 40х40	шт.	3	0,027	160	163
2306-1710-2755	Т-образный угол 60х40	шт.	3	0,18	279	285
2306-1710-2756	Т-образный угол 60х60	шт.	3	0,003	308	314
2306-1710-2759	Т-образный угол 100х40	шт.	3	0,094	382	390
2306-1710-2760	Т-образный угол 100х60	шт.	3	0,163	413	422
2306-1710-2761	Соединитель на стык 12х12	шт.	3	0,002	22	22
2306-1710-2762	Соединитель на стык 15х10	шт.	3	0,01	31	32
2306-1710-2763	Соединитель на стык 16х16	шт.	3	0,004	48	49
2306-1710-2764	Соединитель на стык 20х10	шт.	3	0,002	50	51
2306-1710-2765	Соединитель на стык 25х16	шт.	3	0,004	57	58
2306-1710-2767	Соединитель на стык 40х16	шт.	3	0,03	60	61
2306-1710-2768	Соединитель на стык 40х25	шт.	3	0,024	89	91
2306-1710-2770	Соединитель на стык 60х40	шт.	3	0,09	223	228
2306-1710-2771	Соединитель на стык 60х60	шт.	3	0,027	246	251

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1710-2772	Соединитель на стык 80х40	шт.	3	0,017	254	259
2306-1710-2773	Соединитель на стык 80х60	шт.	3	0,031	336	343
2306-1710-2774	Соединитель на стык 100х40	шт.	3	0,06	391	399
2306-1710-2775	Соединитель на стык 100х60	шт.	3	0,041	421	429
2306-1710-2776	Заглушка 12х12	шт.	3	0,002	33	34
2306-1710-2777	Заглушка 15х10	шт.	3	0,01	34	35
2306-1710-2778	Заглушка 16х16	шт.	3	0,004	48	49
2306-1710-2779	Заглушка 20х10	шт.	3	0,002	50	51
2306-1710-2780	Заглушка 25х16	шт.	3	0,004	57	58
2306-1710-2782	Заглушка 40х16	шт.	3	0,009	61	62
2306-1710-2783	Заглушка 40х25	шт.	3	0,04	89	91
2306-1710-2785	Заглушка 60х40	шт.	3	0,042	222	227
2306-1710-2789	Заглушка 100х40	шт.	3	0,047	293	299
2306-1710-2790	Заглушка 100х60	шт.	3	0,135	316	323

**Отдел 24 МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА****Раздел 2401 Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути железных дорог****Подраздел 2401-01 Материалы и изделия для ж/д пути, тоннелей и метро****Группа 2401-0104 Резинотехнические изделия**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2401-0104-0500	Прокладки полимерные ГОСТ 34078-2017	шт.				
2401-0104-0501	Прокладка полимерная ЖБР1 ЦП 538 KZ ГОСТ 34078-2017	шт.	1	0,296	647	660
2401-0104-0502	Прокладка полимерная повышенной упругости ЦП 328 Kz под подкладку КБ ГОСТ 34078-2017	шт.	1	0,546	978	998
2401-0104-0503	Прокладка полимерная ЦП 143 Kz под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ГОСТ 34078-2017	шт.	1	0,226	521	532

**Раздел 2404 Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**

**Подраздел 2404-01 Изоляторы****Группа 2404-0106 Изоляторы подвесные тарельчатые, стержневые на напряжение свыше 1 кВ**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2404-0106-0100	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные ГОСТ 6490-2017	шт.				
2404-0106-0145	Изоляторы подвесные стеклянные ПС400В 112V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	15	42 471	43 337
2404-0106-0149	Изоляторы подвесные стеклянные U120AD 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	5,2	8 530	8 706
2404-0106-0150	Изоляторы подвесные стеклянные U160AD 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	7,43	13 176	13 448
2404-0106-0151	Изоляторы подвесные стеклянные U210AD 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	8,28	14 437	14 735