Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

3-Кітап

2021 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 3

2021 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2020
ССЦ РК 8.04-08-2020

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2020

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

3-Кітап

2021 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 3

2021 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2020
ССЦ РК 8.04-08-2020

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2020

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2020 ж. № 172-НҚ бұйрығымен 05.01.2021 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2020 года №172-НҚ с 05.01.2021 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Содержание

Раздел 241. Трубы и фитинги 1
Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные 1
Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы.....109
Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном 335
Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием.....354
Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные.....448
Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов 471
Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных 512

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции

Раздел 241. Трубы и фитинги
Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные
Группа 241-101. Труба стальная сварная водогазопроводная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-101-0100 (2301-0101-0100)	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0101 (2301-0101-0101)	размерами 15х2,35 мм	м	1	1,1		258 251
241-101-0102 (2301-0101-0102)	размерами 15х2,5 мм	м	1	1,16	323 315	318 310
241-101-0103 (2301-0101-0130)	размерами 20х2,0 мм	м	1	0,89	262 255	250 244
241-101-0104 (2301-0101-0104)	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,5	395 385	398 388
241-101-0105 (2301-0101-0131)	размерами 20х2,8 мм	м	1	1,66		442 431
241-101-0106 (2301-0101-0132)	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,12	318 310	313 305
241-101-0107 (2301-0101-0120)	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,39	380 370	378 369
241-101-0108 (2301-0101-0105)	размерами 25х2,8 мм	м	1	1,53	387 377	398 388
241-101-0109 (2301-0101-0127)	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,61		418 408
241-101-0110 (2301-0101-0133)	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,47	432 422	403 393
241-101-0111 (2301-0101-0116)	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,82	468 456	478 467
241-101-0112 (2301-0101-0106)	размерами 32х2,8 мм	м	1	2,73	702 684	715 697
241-101-0113 (2301-0101-0128)	размерами 32х3,0 мм	м	1	3,3		854 832
241-101-0114 (2301-0101-0121)	размерами 40х2,5 мм	м	1	2,94	783 764	789 770

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-101-0115 (2301-0101-0124)	размерами 40х2,8 мм	м	1	3,31	882 860	882 860
241-101-0116 (2301-0101-0107)	размерами 40х3,0 мм	м	1	3,33	882 860	868 846
241-101-0117 (2301-0101-0119)	размерами 40х3,2 мм	м	1	3,85		981 956
241-101-0118 (2301-0101-0122)	размерами 50х2,5 мм	м	1	3,66		852 830
241-101-0119 (2301-0101-0125)	размерами 50х2,8 мм	м	1	4,07		1 039 1 013
241-101-0120 (2301-0101-0108)	размерами 50х3,0 мм	м	1	4,22	1 095 1 067	1 096 1 069
241-101-0121 (2301-0101-0118)	размерами 50х3,2 мм	м	1	5,51		1 363 1 328
241-101-0122 (2301-0101-0126)	размерами 65х2,8 мм	м	1	5,5		1 405 1 369
241-101-0123 (2301-0101-0129)	размерами 65х3,0 мм	м	1	5,5		1 454 1 418
241-101-0124 (2301-0101-0109)	размерами 65х3,2 мм	м	1	5,71	1 469 1 432	1 427 1 391
241-101-0125 (2301-0101-0117)	размерами 65х3,5 мм	м	1	6,12		1 520 1 481
241-101-0126 (2301-0101-0110)	размерами 80х3,5 мм	м	1	7,34		1 823 1 777
241-101-0127 (2301-0101-0115)	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,38		1 888 1 840
241-101-0128 (2301-0101-0112)	размерами 100х4,0 мм	м	1	10,85		2 710 2 642
241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0201 (2301-0101-0201)	размерами 15х2,8 мм	м	1	1,28	347 338	355 346
241-101-0202 (2301-0101-0202)	размерами 20х2,8 мм	м	1	1,66	450 439	456 445

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-101-0203 (2301-0101-0203)	размерами 25х3,2 мм	м	1	1,72	450 439	459 448
241-101-0204 (2301-0101-0204)	размерами 32х3,2 мм	м	1	3,09	808 788	825 805
241-101-0205 (2301-0101-0219)	размерами 32х3,5 мм	м	1	2,46		665 648
241-101-0206 (2301-0101-0214)	размерами 40х3,0 мм	м	1	3,28		884 862
241-101-0207 (2301-0101-0205)	размерами 40х3,5 мм	м	1	3,84	986 961	1 012 987
241-101-0208 (2301-0101-0215)	размерами 50х3,0 мм	м	1	4,35		1 171 1 142
241-101-0209 (2301-0101-0206)	размерами 50х3,5 мм	м	1	3,995	1 026 1 000	1 063 1 036
241-101-0210 (2301-0101-0213)	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62		1 222 1 191
241-101-0211 (2301-0101-0207)	размерами 65х4,0 мм	м	1	7,05		1 682 1 639
241-101-0212 (2301-0101-0216)	размерами 76х3,5 мм	м	1	7,86		2 105 2 052
241-101-0213 (2301-0101-0217)	размерами 80х3,5 мм	м	1	7,96		1 828 1 781
241-101-0214 (2301-0101-0208)	размерами 80х4,0 мм	м	1	8,34		2 083 2 030
241-101-0215 (2301-0101-0218)	размерами 100х3,5 мм	м	1	11,32		2 939 2 865
241-101-0216 (2301-0101-0210)	размерами 100х4,5 мм	м	1	12,15		3 155 3 076
241-101-0217 (2301-0101-0211)	размерами 125х4,5 мм	м	1	15,04		3 905 3 807
241-101-0218 (2301-0101-0212)	размерами 150х4,5 мм	м	1	17,81		4 625 4 509
241-101-0300	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-101-0301 (2301-0103-0102)	размерами 15х2,5 мм	м	1	1,16		479 468
241-101-0302 (2301-0103-0104)	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,5	592 578	611 597
241-101-0303 (2301-0103-0105)	размерами 25х2,8 мм	м	1	2,12	822 803	849 829
241-101-0304 (2301-0103-0106)	размерами 32х2,8 мм	м	1	2,73	1 059 1 034	1 095 1 069
241-101-0305 (2301-0103-0107)	размерами 40х3,0 мм	м	1	3,33	1 291 1 261	1 332 1 301
241-101-0306 (2301-0103-0108)	размерами 50х3,0 мм	м	1	4,22	1 636 1 598	1 675 1 636
241-101-0307 (2301-0103-0117)	размерами 65х3,5 мм	м	1	5,31		2 124 2 074
241-101-0308 (2301-0103-0110)	размерами 80х3,5 мм	м	1	7,34		2 935 2 867
241-101-0309 (2301-0103-0115)	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,89	3 007 2 937	3 026 2 955
241-101-0310 (2301-0103-0116)	размерами 100х3,5 мм	м	1	9,01		3 604 3 521
241-101-0311 (2301-0103-0112)	размерами 100х4,0 мм	м	1	10,85		4 339 4 239
241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0401 (2301-0103-0201)	размерами 15х2,8 мм	м	1	1,28	505 493	503 491
241-101-0402 (2301-0103-0202)	размерами 20х2,8 мм	м	1	1,66	655 640	657 642
241-101-0403 (2301-0103-0203)	размерами 25х3,2 мм	м	1	2,39	927 905	936 914
241-101-0404 (2301-0103-0204)	размерами 32х3,2 мм	м	1	3,09	1 198 1 170	1 229 1 201
241-101-0405 (2301-0103-0205)	размерами 40х3,5 мм	м	1	3,84	1 489 1 454	1 540 1 504

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-101-0406 (2301-0103-0206)	размерами 50х3,5 мм	м	1	4,88	1 892 1 848	1 964 1 919
241-101-0407 (2301-0103-0213)	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	1 761 1 720	1 788 1 746
241-101-0408 (2301-0103-0207)	размерами 65х4,0 мм	м	1	7,05		2 643 2 581
241-101-0409 (2301-0103-0214)	размерами 76х3,5 мм	м	1	7,45	2 839 2 773	2 888 2 821
241-101-0410 (2301-0103-0208)	размерами 80х4,0 мм	м	1	8,34	2 125 2 072	2 825 2 758
241-101-0411 (2301-0103-0215)	размерами 89х3,5 мм	м	1	8,86	3 376 3 298	3 407 3 328
241-101-0412 (2301-0103-0210)	размерами 100х4,5 мм	м	1	12,15		4 527 4 422
241-101-0413 (2301-0103-0216)	размерами 108х3,5 мм	м	1	13,5	5 145 5 025	5 190 5 069
241-101-0414 (2301-0103-0211)	размерами 125х4,5 мм	м	1	15,04		5 603 5 472
241-101-0415 (2301-0103-0212)	размерами 150х4,5 мм	м	1	17,81		6 635 6 480
241-101-0500	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0502 (2301-0103-0302)	размерами 20х3,2 мм	м	1	1,86		713 696

Группа 241-102. Труба стальная электросварная прямошовная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м				
241-102-0101 (2301-0201-0103)	размерами 15х2,5 мм	м	1	1,22	314 306	307 299

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0102 (2301-0201-0197)	размерами 20х1,8 мм	м	1	0,77		194 189
241-102-0103 (2301-0201-0107)	размерами 20х2,0 мм	м	1	0,888		218 212
241-102-0104 (2301-0201-0198)	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,079		265 258
241-102-0105 (2301-0201-0108)	размерами 21,3х2,0 мм	м	1	0,952	236 230	236 230
241-102-0106 (2301-0201-0111)	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,13	322 315	310 303
241-102-0107 (2301-0201-0112)	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,39		334 326
241-102-0108 (2301-0201-0199)	размерами 25х2,8 мм	м	1	1,53		369 360
241-102-0109 (2301-0201-0113)	размерами 27х2,0 мм	м	1	1,23	305 298	305 298
241-102-0110 (2301-0201-0114)	размерами 32х1,2 мм	м	1	0,911		224 218
241-102-0111 (2301-0201-0115)	размерами 32х1,5 мм	м	1	1,13		279 272
241-102-0112 (2301-0201-0101)	размерами 32х1,8 мм	м	1	1,21		301 294
241-102-0113 (2301-0201-0116)	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,48	368 359	374 365
241-102-0114 (2301-0201-0117)	размерами 32х2,2 мм	м	1	1,62		398 388
241-102-0115 (2301-0201-0118)	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,82		438 426
241-102-0116 (2301-0201-0119)	размерами 32х2,8 мм	м	1	2,02	497 485	492 480
241-102-0117 (2301-0201-0120)	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,15		529 516
241-102-0118 (2301-0201-0121)	размерами 33,7х2,0 мм	м	1	1,56	381 371	381 371

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0119 (2301-0201-0123)	размерами 40х1,5 мм	м	1	1,42		349 340
241-102-0120 (2301-0201-0124)	размерами 40х2,0 мм	м	1	1,87	457 445	455 443
241-102-0121 (2301-0201-0125)	размерами 40х2,5 мм	м	1	2,31	628 613	592 577
241-102-0122 (2301-0201-0126)	размерами 40х2,8 мм	м	1	2,57		633 617
241-102-0123 (2301-0201-0127)	размерами 40х3,0 мм	м	1	2,74	674 657	674 657
241-102-0124 (2301-0201-0128)	размерами 42х1,2 мм	м	1	1,21		298 291
241-102-0125 (2301-0201-0130)	размерами 42х2,0 мм	м	1	1,97	481 469	506 493
241-102-0126 (2301-0201-0131)	размерами 42х2,5 мм	м	1	2,44		633 617
241-102-0127 (2301-0201-0132)	размерами 42х2,8 мм	м	1	2,71		703 685
241-102-0128 (2301-0201-0133)	размерами 42х3,0 мм	м	1	2,89		750 731
241-102-0129 (2301-0201-0134)	размерами 48х1,5 мм	м	1	1,72		445 434
241-102-0130 (2301-0201-0135)	размерами 48х2,0 мм	м	1	2,27	555 541	555 541
241-102-0131 (2301-0201-0136)	размерами 48х2,5 мм	м	1	2,81		723 705
241-102-0132 (2301-0201-0137)	размерами 48х2,8 мм	м	1	3,12		790 770
241-102-0133 (2301-0201-0138)	размерами 48х3,0 мм	м	1	3,33	845 824	856 834
241-102-0134 (2301-0201-0140)	размерами 57х2,0 мм	м	1	2,71		721 703
241-102-0135 (2301-0201-0141)	размерами 57х2,5 мм	м	1	3,36	879 857	897 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0136 (2301-0201-0142)	размерами 57х2,8 мм	м	1	3,74	978 954	976 952
241-102-0137 (2301-0201-0143)	размерами 57х3,0 мм	м	1	4	1 024 998	1 031 1 005
241-102-0138 (2301-0201-0144)	размерами 57х3,2 мм	м	1	4,25		1 094 1 067
241-102-0139 (2301-0201-0145)	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	1 183 1 153	1 213 1 183
241-102-0140 (2301-0201-0146)	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,23	1 328 1 294	1 340 1 306
241-102-0141 (2301-0201-0148)	размерами 60х2,0 мм	м	1	2,86	699 681	717 699
241-102-0142 (2301-0201-0149)	размерами 60х2,5 мм	м	1	3,55		899 877
241-102-0143 (2301-0201-0150)	размерами 60х2,8 мм	м	1	3,95		999 974
241-102-0144 (2301-0201-0151)	размерами 60х3,0 мм	м	1	4,22		1 068 1 041
241-102-0145 (2301-0201-0152)	размерами 60х3,2 мм	м	1	4,48		1 134 1 106
241-102-0146 (2301-0201-0153)	размерами 60х3,5 мм	м	1	4,88		1 236 1 205
241-102-0147 (2301-0201-0154)	размерами 76х1,5 мм	м	1	2,76		698 680
241-102-0148 (2301-0201-0155)	размерами 76х2,0 мм	м	1	3,65	895 873	966 942
241-102-0149 (2301-0201-0156)	размерами 76х2,5 мм	м	1	4,53		1 193 1 164
241-102-0150 (2301-0201-0157)	размерами 76х2,8 мм	м	1	5,05	1 239 1 207	1 297 1 264
241-102-0151 (2301-0201-0158)	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,4	1 383 1 348	1 394 1 360
241-102-0152 (2301-0201-0159)	размерами 76х3,2 мм	м	1	5,75	1 415 1 380	1 449 1 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0153 (2301-0201-0160)	размерами 76х3,5 мм	м	1	6,26	1 603 1 563	1 638 1 597
241-102-0154 (2301-0201-0162)	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,1	1 805 1 760	1 833 1 787
241-102-0155 (2301-0201-0164)	размерами 83х4,0 мм	м	1	7,79		1 986 1 936
241-102-0156 (2301-0201-0165)	размерами 83х5,0 мм	м	1	9,62		2 452 2 391
241-102-0157 (2301-0201-0166)	размерами 89х2,0 мм	м	1	4,29	1 085 1 058	1 097 1 070
241-102-0158 (2301-0201-0167)	размерами 89х2,5 мм	м	1	5,33		1 399 1 364
241-102-0159 (2301-0201-0168)	размерами 89х2,8 мм	м	1	5,95	1 431 1 395	1 511 1 473
241-102-0160 (2301-0201-0169)	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,36	1 628 1 588	1 659 1 617
241-102-0161 (2301-0201-0170)	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,38	1 851 1 804	1 939 1 890
241-102-0162 (2301-0201-0171)	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,38	2 146 2 092	2 184 2 129
241-102-0163 (2301-0201-0172)	размерами 89х4,5 мм	м	1	9,38	2 382 2 322	2 434 2 373
241-102-0164 (2301-0201-0173)	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,36		2 640 2 574
241-102-0165 (2301-0201-0174)	размерами 89х5,5 мм	м	1	11,33		2 870 2 797
241-102-0166 (2301-0201-0176)	размерами 102х2,5 мм	м	1	6,13	1 667 1 626	1 613 1 573
241-102-0167 (2301-0201-0177)	размерами 102х2,8 мм	м	1	6,85		1 762 1 718
241-102-0168 (2301-0201-0178)	размерами 102х3,0 мм	м	1	7,32	1 909 1 862	1 899 1 852
241-102-0169 (2301-0201-0179)	размерами 102х3,5 мм	м	1	8,5	2 120 2 067	2 223 2 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0170 (2301-0201-0180)	размерами 102х4,0 мм	м	1	9,67	2 455 2 393	2 523 2 460
241-102-0171 (2301-0201-0181)	размерами 102х4,5 мм	м	1	10,82		2 685 2 617
241-102-0172 (2301-0201-0182)	размерами 102х5,0 мм	м	1	11,96		2 991 2 915
241-102-0173 (2301-0201-0278)	размерами 108х2,5 мм	м	1	6,96		1 924 1 876
241-102-0174 (2301-0201-0184)	размерами 108х3,0 мм	м	1	7,77	1 938 1 889	2 020 1 969
241-102-0175 (2301-0201-0279)	размерами 108х3,2 мм	м	1	8,56		2 364 2 306
241-102-0176 (2301-0201-0185)	размерами 108х3,5 мм	м	1	9,02	2 299 2 241	2 362 2 303
241-102-0177 (2301-0201-0186)	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,26	2 627 2 561	2 679 2 612
241-102-0178 (2301-0201-0187)	размерами 108х4,5 мм	м	1	11,49	2 921 2 847	2 948 2 874
241-102-0179 (2301-0201-0188)	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,7	3 237 3 155	3 293 3 211
241-102-0180 (2301-0201-0196)	размерами 114х2,8 мм	м	1	7,68		2 035 1 984
241-102-0181 (2301-0201-0190)	размерами 114х3,0 мм	м	1	8,21	2 147 2 094	2 148 2 094
241-102-0182 (2301-0201-0191)	размерами 114х3,5 мм	м	1	9,54	2 422 2 361	2 479 2 417
241-102-0183 (2301-0201-0192)	размерами 114х4,0 мм	м	1	10,85	2 755 2 685	2 841 2 770
241-102-0184 (2301-0201-0193)	размерами 114х4,5 мм	м	1	12,15	3 085 3 007	3 149 3 070
241-102-0185 (2301-0201-0194)	размерами 114х5,0 мм	м	1	13,44	3 412 3 327	3 445 3 358
241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0201 (2301-0201-0202)	размерами 127х3,5 мм	м	1	10,66		2 758 2 688
241-102-0202 (2301-0201-0203)	размерами 127х4,0 мм	м	1	12,13	3 080 3 002	3 187 3 108
241-102-0203 (2301-0201-0204)	размерами 127х4,5 мм	м	1	13,59	3 450 3 364	3 539 3 450
241-102-0204 (2301-0201-0205)	размерами 127х5,0 мм	м	1	15,04		4 121 4 019
241-102-0205 (2301-0201-0273)	размерами 127х6,0 мм	м	1	17,9		4 741 4 623
241-102-0206 (2301-0201-0280)	размерами 133х2,5 мм	м	1	8,87		2 441 2 381
241-102-0207 (2301-0201-0207)	размерами 133х3,0 мм	м	1	9,62	2 516 2 453	2 498 2 435
241-102-0208 (2301-0201-0208)	размерами 133х3,5 мм	м	1	11,18		2 956 2 882
241-102-0209 (2301-0201-0209)	размерами 133х4,0 мм	м	1	12,73	3 236 3 155	3 374 3 290
241-102-0210 (2301-0201-0210)	размерами 133х4,5 мм	м	1	14,26	3 621 3 529	3 715 3 622
241-102-0211 (2301-0201-0211)	размерами 133х5,0 мм	м	1	15,78	4 006 3 906	4 116 4 013
241-102-0212 (2301-0201-0213)	размерами 152х4,0 мм	м	1	14,6		4 003 3 904
241-102-0213 (2301-0201-0214)	размерами 152х4,5 мм	м	1	16,37		4 552 4 440
241-102-0214 (2301-0201-0215)	размерами 152х5,0 мм	м	1	18,13		5 013 4 889
241-102-0215 (2301-0201-0281)	размерами 159х2,5 мм	м	1	10,85		3 008 2 934
241-102-0216 (2301-0201-0216)	размерами 159х3,0 мм	м	1	11,54		3 183 3 104
241-102-0217 (2301-0201-0217)	размерами 159х3,5 мм	м	1	13,42	3 741 3 649	3 741 3 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0218 (2301-0201-0218)	размерами 159х4,0 мм	м	1	15,29	3 970 3 870	4 074 3 972
241-102-0219 (2301-0201-0219)	размерами 159х4,5 мм	м	1	17,15	4 391 4 281	4 528 4 415
241-102-0220 (2301-0201-0220)	размерами 159х5,0 мм	м	1	18,99	4 828 4 706	4 989 4 865
241-102-0221 (2301-0201-0221)	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,64	5 755 5 611	5 893 5 745
241-102-0222 (2301-0201-0222)	размерами 159х7,0 мм	м	1	26,24		6 662 6 495
241-102-0223 (2301-0201-0223)	размерами 159х8,0 мм	м	1	29,78		7 561 7 371
241-102-0224 (2301-0201-0225)	размерами 168х5,0 мм	м	1	20,1	5 103 4 975	5 283 5 151
241-102-0225 (2301-0201-0226)	размерами 168х6,0 мм	м	1	23,97		7 381 7 203
241-102-0226 (2301-0201-0229)	размерами 219х4,0 мм	м	1	21,21		6 196 6 045
241-102-0227 (2301-0201-0230)	размерами 219х4,5 мм	м	1	23,8	6 430 6 270	6 758 6 592
241-102-0228 (2301-0201-0231)	размерами 219х5,0 мм	м	1	26,39	7 057 6 882	7 357 7 175
241-102-0229 (2301-0201-0232)	размерами 219х6,0 мм	м	1	31,52	8 395 8 186	8 687 8 473
241-102-0230 (2301-0201-0233)	размерами 219х7,0 мм	м	1	36,6	9 678 9 436	9 736 9 493
241-102-0231 (2301-0201-0234)	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,63	11 008 10 733	10 906 10 634
241-102-0232 (2301-0201-0235)	размерами 273х4,0 мм	м	1	26,54		7 167 6 989
241-102-0233 (2301-0201-0236)	размерами 273х5,0 мм	м	1	33,05	11 046 10 783	11 197 10 931
241-102-0234 (2301-0201-0237)	размерами 273х6,0 мм	м	1	39,51	13 205 12 891	13 420 13 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0235 (2301-0201-0238)	размерами 273х7,0 мм	м	1	45,92	15 670 15 298	15 871 15 495
241-102-0236 (2301-0201-0239)	размерами 273х8,0 мм	м	1	52,28	17 736 17 314	17 842 17 419
241-102-0237 (2301-0201-0240)	размерами 273х9,0 мм	м	1	58,6		18 170 17 731
241-102-0238 (2301-0201-0241)	размерами 325х4,0 мм	м	1	31,67		10 001 9 760
241-102-0239 (2301-0201-0243)	размерами 325х5,0 мм	м	1	39,46		12 465 12 165
241-102-0240 (2301-0201-0244)	размерами 325х6,0 мм	м	1	47,2	15 700 15 326	16 038 15 657
241-102-0241 (2301-0201-0245)	размерами 325х7,0 мм	м	1	54,9	18 646 18 203	18 845 18 398
241-102-0242 (2301-0201-0246)	размерами 325х8,0 мм	м	1	62,54	21 082 20 580	21 211 20 707
241-102-0243 (2301-0201-0247)	размерами 325х9,0 мм	м	1	70,14	23 443 22 884	23 590 23 029
241-102-0244 (2301-0201-0274)	размерами 325х11,0 мм	м	1	85,17		29 514 28 816
241-102-0245 (2301-0201-0250)	размерами 377х5,0 мм	м	1	45,87		16 269 15 886
241-102-0246 (2301-0201-0252)	размерами 377х7,0 мм	м	1	63,87	22 385 21 856	22 554 22 021
241-102-0247 (2301-0201-0253)	размерами 377х8,0 мм	м	1	72,8	24 819 24 230	25 182 24 586
241-102-0248 (2301-0201-0254)	размерами 377х9,0 мм	м	1	81,68	28 627 27 951	28 627 27 951
241-102-0249 (2301-0201-0255)	размерами 377х10,0 мм	м	1	90,51	31 722 30 972	31 722 30 972
241-102-0250 (2301-0201-0256)	размерами 426х6,0 мм	м	1	62,15	22 555 22 025	22 169 21 646
241-102-0251 (2301-0201-0257)	размерами 426х7,0 мм	м	1	72,33	26 250 25 633	25 946 25 335

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0252 (2301-0201-0258)	размерами 426х8,0 мм	м	1	82,47	29 115 28 427	28 860 28 178
241-102-0253 (2301-0201-0259)	размерами 426х9,0 мм	м	1	92,55	33 853 33 059	33 794 33 001
241-102-0254 (2301-0201-0260)	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,59		34 975 34 144
241-102-0255 (2301-0201-0261)	размерами 530х7,0 мм	м	1	90,29	33 285 32 506	32 710 31 941
241-102-0256 (2301-0201-0262)	размерами 530х8,0 мм	м	1	102,99	36 195 35 340	36 668 35 804
241-102-0257 (2301-0201-0263)	размерами 530х9,0 мм	м	1	115,64	41 083 40 114	40 769 39 807
241-102-0258 (2301-0201-0264)	размерами 530х10,0 мм	м	1	128,24	45 559 44 485	45 780 44 701
241-102-0259 (2301-0201-0266)	размерами 530х12,0 мм	м	1	153,3		55 195 53 896
241-102-0260 (2301-0201-0267)	размерами 630х7,0 мм	м	1	107,55		41 697 40 728
241-102-0261 (2301-0201-0268)	размерами 630х8,0 мм	м	1	122,72	52 752 51 544	49 492 48 348
241-102-0262 (2301-0201-0269)	размерами 630х9,0 мм	м	1	137,83	59 510 58 149	59 510 58 149
241-102-0263 (2301-0201-0270)	размерами 630х10,0 мм	м	1	152,9	66 017 64 507	61 338 59 920
241-102-0264 (2301-0201-0272)	размерами 630х12,0 мм	м	1	182,89		66 554 64 991
241-102-0300	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80	м				
241-102-0301 (2301-0201-0301)	размерами 720х7,0 мм	м	1	123,09		46 475 45 390
241-102-0302 (2301-0201-0302)	размерами 720х8,0 мм	м	1	140,47	47 889 46 752	53 262 52 020
241-102-0303 (2301-0201-0303)	размерами 720х9,0 мм	м	1	157,81		65 421 63 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0304 (2301-0201-0304)	размерами 720х10,0 мм	м	1	175,1		69 742 68 127
241-102-0305 (2301-0201-0306)	размерами 720х12,0 мм	м	1	209,52		81 332 79 442
241-102-0306 (2301-0201-0346)	размерами 720х16,0 мм	м	1	278		115 781 113 119
241-102-0307 (2301-0201-0307)	размерами 820х7,0 мм	м	1	140,35		50 841 49 646
241-102-0308 (2301-0201-0308)	размерами 820х8,0 мм	м	1	160,2		59 977 58 575
241-102-0309 (2301-0201-0309)	размерами 820х9,0 мм	м	1	180		78 234 76 446
241-102-0310 (2301-0201-0310)	размерами 820х10,0 мм	м	1	199,76		75 265 73 508
241-102-0311 (2301-0201-0311)	размерами 820х11,0 мм	м	1	219,46		85 191 83 211
241-102-0312 (2301-0201-0312)	размерами 820х12,0 мм	м	1	239,12		92 822 90 664
241-102-0313 (2301-0201-0313)	размерами 920х8,0 мм	м	1	179,93		75 220 73 491
241-102-0314 (2301-0201-0315)	размерами 920х10,0 мм	м	1	224,42		87 116 85 091
241-102-0315 (2301-0201-0317)	размерами 920х12,0 мм	м	1	268,71		71 358 69 580
241-102-0316 (2301-0201-0318)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	224,39		60 405 58 904
241-102-0317 (2301-0201-0319)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	249,08		106 353 103 917
241-102-0318 (2301-0201-0320)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	273,72		73 685 71 854
241-102-0319 (2301-0201-0321)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	298,31		120 955 118 163
241-102-0320 (2301-0201-0323)	размерами 1020х14,0 мм	м	1	347,33		134 826 131 693

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-102-0321 (2301-0201-0347)	размерами 1067х11,0 мм	м	1	286,45		118 287 115 564
241-102-0322 (2301-0201-0331)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	298,4		115 834 113 142
241-102-0323 (2301-0201-0332)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	327,97		127 312 124 353
241-102-0324 (2301-0201-0333)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	357,49		144 096 140 767
241-102-0325 (2301-0201-0336)	размерами 1220х14,0 мм	м	1	416,38		161 631 157 875
241-102-0326 (2301-0201-0338)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	382,23		148 374 144 926
241-102-0327 (2301-0201-0341)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	485,44		188 438 184 059

Группа 241-103. Труба стальная электросварная со спиральным швом

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74	м				
241-103-0101 (2301-0201-0401)	размерами 480х6,0 мм	м	1	71,18	32 404 31 669	32 404 31 669
241-103-0102 (2301-0201-0402)	размерами 480х7,0 мм	м	1	82,87	37 422 36 571	37 422 36 571
241-103-0103 (2301-0201-0403)	размерами 480х8,0 мм	м	1	94,51	42 420 41 455	42 420 41 455
241-103-0104 (2301-0201-0404)	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,69	36 037 35 219	36 037 35 219
241-103-0105 (2301-0201-0405)	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,63	36 752 35 903	36 752 35 903
241-103-0106 (2301-0201-0406)	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,5	41 051 40 098	41 051 40 098

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0107 (2301-0201-0407)	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,4	46 825 45 742	46 825 45 742
241-103-0108 (2301-0201-0408)	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	43 432 42 448	43 432 42 448
241-103-0109 (2301-0201-0409)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,1	44 400 43 376	44 400 43 376
241-103-0110 (2301-0201-0410)	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,5	52 363 51 160	52 363 51 160
241-103-0111 (2301-0201-0411)	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	60 894 59 503	60 894 59 503
241-103-0112 (2301-0201-0412)	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,2	67 921 66 371	67 921 66 371
241-103-0113 (2301-0201-0413)	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,2	50 098 48 964	50 098 48 964
241-103-0114 (2301-0201-0414)	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,9	50 545 49 378	50 545 49 378
241-103-0115 (2301-0201-0415)	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,6	57 127 55 805	57 127 55 805
241-103-0116 (2301-0201-0416)	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,2	64 420 62 931	64 420 62 931
241-103-0117 (2301-0201-0417)	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,7	71 732 70 075	71 732 70 075
241-103-0118 (2301-0201-0418)	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,2	87 869 85 871	87 869 85 871
241-103-0119 (2301-0201-0419)	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,6	85 402 83 428	85 402 83 428
241-103-0120 (2301-0201-0420)	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,3	58 003 56 693	58 003 56 693
241-103-0121 (2301-0201-0421)	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,4	57 089 55 768	57 089 55 768
241-103-0122 (2301-0201-0422)	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	68 437 66 866	68 437 66 866
241-103-0123 (2301-0201-0423)	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	75 520 73 782	75 520 73 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0124 (2301-0201-0424)	размерами 820х10,0 мм	м	1	205,2	81 699 79 808	81 699 79 808
241-103-0125 (2301-0201-0425)	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,7	89 906 87 829	89 906 87 829
241-103-0126 (2301-0201-0426)	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,7	97 910 95 648	97 910 95 648
241-103-0127 (2301-0201-0427)	размерами 920х8,0 мм	м	1	182,6	75 306 73 572	75 306 73 572
241-103-0128 (2301-0201-0428)	размерами 920х9,0 мм	м	1	205,2	98 014 95 803	98 014 95 803
241-103-0129 (2301-0201-0429)	размерами 920х10,0 мм	м	1	227,8	91 813 89 692	91 813 89 692
241-103-0130 (2301-0201-0430)	размерами 920х11,0 мм	м	1	250,3	115 255 112 642	115 255 112 642
241-103-0131 (2301-0201-0431)	размерами 920х12,0 мм	м	1	272,7	108 944 106 423	108 944 106 423
241-103-0132 (2301-0201-0432)	размерами 1020х6,0 мм	м	1	152,3	75 619 73 922	75 619 73 922
241-103-0133 (2301-0201-0433)	размерами 1020х7,0 мм	м	1	177,5	86 464 84 518	86 464 84 518
241-103-0134 (2301-0201-0434)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	202,6	97 284 95 091	97 284 95 091
241-103-0135 (2301-0201-0435)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	227,7	91 926 89 802	91 926 89 802
241-103-0136 (2301-0201-0436)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	252,8	101 114 98 775	101 114 98 775
241-103-0137 (2301-0201-0437)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	277,8	109 429 106 891	109 429 106 891
241-103-0138 (2301-0201-0438)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	302,8	118 258 115 512	118 258 115 512
241-103-0139 (2301-0201-0439)	размерами 1220х7,0 мм	м	1	212,5	103 554 101 223	103 554 101 223
241-103-0140 (2301-0201-0440)	размерами 1220х8,0 мм	м	1	242,7	116 537 113 909	116 537 113 909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0141 (2301-0201-0441)	размерами 1220х9,0 мм	м	1	272,8	129 488 126 564	129 488 126 564
241-103-0142 (2301-0201-0442)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	302,9	118 293 115 547	118 293 115 547
241-103-0143 (2301-0201-0443)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	332,9	130 421 127 395	130 421 127 395
241-103-0144 (2301-0201-0444)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	362,9	148 681 145 254	148 681 145 254
241-103-0145 (2301-0201-0445)	размерами 1420х8,0 мм	м	1	282,7	136 820 133 739	136 820 133 739
241-103-0146 (2301-0201-0446)	размерами 1420х9,0 мм	м	1	317,8	151 903 148 476	151 903 148 476
241-103-0147 (2301-0201-0447)	размерами 1420х10,0 мм	м	1	352,9	166 986 163 215	166 986 163 215
241-103-0148 (2301-0201-0448)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	388	151 998 148 470	151 998 148 470
241-103-0149 (2301-0201-0449)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	422,9	197 153 192 691	197 153 192 691
241-103-0150 (2301-0201-0450)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	457,9	212 112 207 307	212 112 207 307
241-103-0151 (2301-0201-0451)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	492,7	209 337 204 538	209 337 204 538
241-103-0152 (2301-0201-0452)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	527,5	242 454 236 956	242 454 236 956
241-103-0153 (2301-0201-0453)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	562,3	257 434 251 594	257 434 251 594
241-103-0154 (2301-0201-0454)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	597	272 395 266 212	272 395 266 212
241-103-0155 (2301-0201-0455)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	631,6	287 332 280 808	287 332 280 808
241-103-0156 (2301-0201-0456)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	666,3	302 250 295 384	302 250 295 384
241-103-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0201 (2301-0201-0501)	размерами 480х6,0 мм	м	1	71,18	33 046 32 297	33 046 32 297
241-103-0202 (2301-0201-0502)	размерами 480х7,0 мм	м	1	82,87	38 178 37 313	38 178 37 313
241-103-0203 (2301-0201-0503)	размерами 480х8,0 мм	м	1	94,51	43 279 42 297	43 279 42 297
241-103-0204 (2301-0201-0504)	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,69	36 744 35 912	36 744 35 912
241-103-0205 (2301-0201-0505)	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,63	42 420 41 459	42 420 41 459
241-103-0206 (2301-0201-0506)	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,5	48 078 46 988	48 078 46 988
241-103-0207 (2301-0201-0507)	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,4	53 711 52 493	53 711 52 493
241-103-0208 (2301-0201-0508)	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	44 270 43 269	44 270 43 269
241-103-0209 (2301-0201-0509)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,1	51 046 49 891	51 046 49 891
241-103-0210 (2301-0201-0510)	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,5	57 796 56 487	57 796 56 487
241-103-0211 (2301-0201-0511)	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	64 529 63 066	64 529 63 066
241-103-0212 (2301-0201-0512)	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,2	71 237 69 622	71 237 69 622
241-103-0213 (2301-0201-0513)	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,2	51 043 49 891	51 043 49 891
241-103-0214 (2301-0201-0514)	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,9	58 807 57 477	58 807 57 477
241-103-0215 (2301-0201-0515)	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,6	66 546 65 040	66 546 65 040
241-103-0216 (2301-0201-0516)	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,2	74 267 72 585	74 267 72 585
241-103-0217 (2301-0201-0517)	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,7	81 963 80 105	81 963 80 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0218 (2301-0201-0518)	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,2	89 634 87 601	89 634 87 601
241-103-0219 (2301-0201-0519)	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,6	97 293 95 086	97 293 95 086
241-103-0220 (2301-0201-0520)	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,3	59 086 57 755	59 086 57 755
241-103-0221 (2301-0201-0521)	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,4	67 943 66 410	67 943 66 410
241-103-0222 (2301-0201-0522)	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	76 789 75 054	76 789 75 054
241-103-0223 (2301-0201-0523)	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	85 602 83 666	85 602 83 666
241-103-0224 (2301-0201-0524)	размерами 820х10,0 мм	м	1	205,2	94 402 92 261	94 402 92 261
241-103-0225 (2301-0201-0525)	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,7	103 169 100 832	103 169 100 832
241-103-0226 (2301-0201-0526)	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,7	111 921 109 384	111 921 109 384
241-103-0227 (2301-0201-0527)	размерами 920х8,0 мм	м	1	182,6	87 769 85 790	87 769 85 790
241-103-0228 (2301-0201-0528)	размерами 920х9,0 мм	м	1	205,2	97 701 95 496	97 701 95 496
241-103-0229 (2301-0201-0529)	размерами 920х10,0 мм	м	1	227,8	107 615 105 184	107 615 105 184
241-103-0230 (2301-0201-0530)	размерами 920х11,0 мм	м	1	250,3	117 503 114 846	117 503 114 846
241-103-0231 (2301-0201-0531)	размерами 920х12,0 мм	м	1	272,7	127 367 124 486	127 367 124 486
241-103-0232 (2301-0201-0532)	размерами 1020х6,0 мм	м	1	152,3	76 934 75 211	76 934 75 211
241-103-0233 (2301-0201-0533)	размерами 1020х7,0 мм	м	1	177,5	88 014 86 038	88 014 86 038
241-103-0234 (2301-0201-0534)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	202,6	99 071 96 842	99 071 96 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0235 (2301-0201-0535)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	227,7	110 102 107 622	110 102 107 622
241-103-0236 (2301-0201-0536)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	252,8	121 114 118 383	121 114 118 383
241-103-0237 (2301-0201-0537)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	277,8	132 102 129 120	132 102 129 120
241-103-0238 (2301-0201-0538)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	302,8	143 072 139 840	143 072 139 840
241-103-0239 (2301-0201-0539)	размерами 1220х7,0 мм	м	1	212,5	105 413 103 047	105 413 103 047
241-103-0240 (2301-0201-0540)	размерами 1220х8,0 мм	м	1	242,7	118 668 115 999	118 668 115 999
241-103-0241 (2301-0201-0541)	размерами 1220х9,0 мм	м	1	272,8	131 905 128 934	131 905 128 934
241-103-0242 (2301-0201-0542)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	302,9	145 117 141 844	145 117 141 844
241-103-0243 (2301-0201-0543)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	332,9	158 304 154 730	158 304 154 730
241-103-0244 (2301-0201-0544)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	362,9	171 472 167 598	171 472 167 598
241-103-0245 (2301-0201-0545)	размерами 1420х8,0 мм	м	1	282,7	139 276 136 147	139 276 136 147
241-103-0246 (2301-0201-0546)	размерами 1420х9,0 мм	м	1	317,8	154 705 151 223	154 705 151 223
241-103-0247 (2301-0201-0547)	размерами 1420х10,0 мм	м	1	352,9	170 122 166 289	170 122 166 289
241-103-0248 (2301-0201-0548)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	388	185 508 181 324	185 508 181 324
241-103-0249 (2301-0201-0549)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	422,9	200 875 196 340	200 875 196 340
241-103-0250 (2301-0201-0550)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	457,9	216 224 211 339	216 224 211 339
241-103-0251 (2301-0201-0551)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	492,7	231 548 226 313	231 548 226 313

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0252 (2301-0201-0552)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	527,5	246 847 241 263	246 847 241 263
241-103-0253 (2301-0201-0553)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	562,3	262 128 256 196	262 128 256 196
241-103-0254 (2301-0201-0554)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	597	277 390 271 109	277 390 271 109
241-103-0255 (2301-0201-0555)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	631,6	292 622 285 993	292 622 285 993
241-103-0256 (2301-0201-0556)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	666,3	307 841 300 865	307 841 300 865
241-103-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74	м				
241-103-0301 (2301-0201-0601)	размерами 480х6,0 мм	м	1	71,18	33 563 32 804	33 563 32 804
241-103-0302 (2301-0201-0602)	размерами 480х7,0 мм	м	1	82,87	38 775 37 898	38 775 37 898
241-103-0303 (2301-0201-0603)	размерами 480х8,0 мм	м	1	94,51	43 969 42 974	43 969 42 974
241-103-0304 (2301-0201-0604)	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,69	37 316 36 473	37 316 36 473
241-103-0305 (2301-0201-0605)	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,63	43 085 42 111	43 085 42 111
241-103-0306 (2301-0201-0606)	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,5	48 835 47 730	48 835 47 730
241-103-0307 (2301-0201-0607)	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,4	54 561 53 325	54 561 53 325
241-103-0308 (2301-0201-0608)	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	44 947 43 934	44 947 43 934
241-103-0309 (2301-0201-0609)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,1	51 833 50 663	51 833 50 663
241-103-0310 (2301-0201-0610)	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,5	58 701 57 375	58 701 57 375
241-103-0311 (2301-0201-0611)	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	65 544 64 062	65 544 64 062

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0312 (2301-0201-0612)	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,2	72 360 70 722	72 360 70 722
241-103-0313 (2301-0201-0613)	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,2	51 819 50 652	51 819 50 652
241-103-0314 (2301-0201-0614)	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,9	59 712 58 365	59 712 58 365
241-103-0315 (2301-0201-0615)	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,6	67 580 66 054	67 580 66 054
241-103-0316 (2301-0201-0616)	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,2	75 424 73 719	75 424 73 719
241-103-0317 (2301-0201-0617)	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,7	83 250 81 367	83 250 81 367
241-103-0318 (2301-0201-0618)	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,2	91 050 88 990	91 050 88 990
241-103-0319 (2301-0201-0619)	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,6	98 833 96 595	98 833 96 595
241-103-0320 (2301-0201-0620)	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,3	59 973 58 624	59 973 58 624
241-103-0321 (2301-0201-0621)	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,4	68 978 67 424	68 978 67 424
241-103-0322 (2301-0201-0622)	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	77 965 76 207	77 965 76 207
241-103-0323 (2301-0201-0623)	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	86 927 84 965	86 927 84 965
241-103-0324 (2301-0201-0624)	размерами 820х10,0 мм	м	1	205,2	95 866 93 697	95 866 93 697
241-103-0325 (2301-0201-0625)	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,7	104 788 102 419	104 788 102 419
241-103-0326 (2301-0201-0626)	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,7	113 681 111 110	113 681 111 110
241-103-0327 (2301-0201-0627)	размерами 920х8,0 мм	м	1	182,6	89 093 87 089	89 093 87 089
241-103-0328 (2301-0201-0628)	размерами 920х9,0 мм	м	1	205,2	99 191 96 956	99 191 96 956

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0329 (2301-0201-0629)	размерами 920х10,0 мм	м	1	227,8	109 265 106 801	109 265 106 801
241-103-0330 (2301-0201-0630)	размерами 920х11,0 мм	м	1	250,3	119 314 116 621	119 314 116 621
241-103-0331 (2301-0201-0631)	размерами 920х12,0 мм	м	1	272,7	129 343 126 423	129 343 126 423
241-103-0332 (2301-0201-0632)	размерами 1020х6,0 мм	м	1	152,3	78 035 76 291	78 035 76 291
241-103-0333 (2301-0201-0633)	размерами 1020х7,0 мм	м	1	177,5	89 301 87 299	89 301 87 299
241-103-0334 (2301-0201-0634)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	202,6	100 535 98 278	100 535 98 278
241-103-0335 (2301-0201-0635)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	227,7	111 751 109 239	111 751 109 239
241-103-0336 (2301-0201-0636)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	252,8	122 944 120 177	122 944 120 177
241-103-0337 (2301-0201-0637)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	277,8	134 116 131 095	134 116 131 095
241-103-0338 (2301-0201-0638)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	302,8	145 264 141 989	145 264 141 989
241-103-0339 (2301-0201-0639)	размерами 1220х7,0 мм	м	1	212,5	106 952 104 556	106 952 104 556
241-103-0340 (2301-0201-0640)	размерами 1220х8,0 мм	м	1	242,7	120 428 117 725	120 428 117 725
241-103-0341 (2301-0201-0641)	размерами 1220х9,0 мм	м	1	272,8	133 880 130 871	133 880 130 871
241-103-0342 (2301-0201-0642)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	302,9	147 314 143 998	147 314 143 998
241-103-0343 (2301-0201-0643)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	332,9	160 717 157 096	160 717 157 096
241-103-0344 (2301-0201-0644)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	362,9	174 101 170 176	174 101 170 176
241-103-0345 (2301-0201-0645)	размерами 1420х8,0 мм	м	1	282,7	141 319 138 149	141 319 138 149

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-103-0346 (2301-0201-0646)	размерами 1420х9,0 мм	м	1	317,8	157 007 153 481	157 007 153 481
241-103-0347 (2301-0201-0647)	размерами 1420х10,0 мм	м	1	352,9	172 677 168 793	172 677 168 793
241-103-0348 (2301-0201-0648)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	388	188 321 184 081	188 321 184 081
241-103-0349 (2301-0201-0649)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	422,9	203 941 199 345	203 941 199 345
241-103-0350 (2301-0201-0650)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	457,9	219 542 214 592	219 542 214 592
241-103-0351 (2301-0201-0651)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	492,7	235 119 229 814	235 119 229 814
241-103-0352 (2301-0201-0652)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	527,5	250 670 245 011	250 670 245 011
241-103-0353 (2301-0201-0653)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	562,3	266 203 260 191	266 203 260 191
241-103-0354 (2301-0201-0654)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	597	281 712 275 347	281 712 275 347
241-103-0355 (2301-0201-0655)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	631,6	297 202 290 484	297 202 290 484
241-103-0356 (2301-0201-0656)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	666,3	312 668 305 598	312 668 305 598

Группа 241-104. Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали оцинкованная снаружи

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-104-0100	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80	м				
241-104-0101 (2301-0201-0701)	оцинкованная снаружи размерами 12х1,2 мм	м	1	0,4		677 663
241-104-0102 (2301-0201-0702)	оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм	м	1	0,44		888 870

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-104-0103 (2301-0201-0703)	оцинкованная снаружи размерами 18х1,2 мм	м	1	0,52		920 901
241-104-0104 (2301-0201-0704)	оцинкованная снаружи размерами 22х1,5 мм	м	1	0,8		1 114 1 091
241-104-0105 (2301-0201-0705)	оцинкованная снаружи размерами 28х1,5 мм	м	1	1,03		1 514 1 483
241-104-0106 (2301-0201-0706)	оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм	м	1	1,3		2 021 1 979
241-104-0107 (2301-0201-0707)	оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм	м	1	1,58		2 288 2 241
241-104-0108 (2301-0201-0708)	оцинкованная снаружи размерами 54х1,5 мм	м	1	2,21		3 558 3 485
241-104-0109 (2301-0201-0709)	оцинкованная снаружи размерами 66,7х1,5 мм	м	1	2,53		7 664 7 511
241-104-0110 (2301-0201-0710)	оцинкованная снаружи размерами 76,1х2,0 мм	м	1	3,69		10 425 10 215
241-104-0111 (2301-0201-0711)	оцинкованная снаружи размерами 88,9х2,0 мм	м	1	4,64		11 282 11 054
241-104-0112 (2301-0201-0712)	оцинкованная снаружи размерами 108х2,0 мм	м	1	5,66		13 550 13 276
241-104-0113 (2301-0201-0713)	оцинкованная с двух сторон размерами 22х1,5 мм	м	1	0,8		1 454 1 424
241-104-0114 (2301-0201-0714)	оцинкованная с двух сторон размерами 28х1,5 мм	м	1	1,03		1 836 1 798
241-104-0115 (2301-0201-0715)	оцинкованная с двух сторон размерами 35х1,5 мм	м	1	1,3		2 356 2 308
241-104-0116 (2301-0201-0716)	оцинкованная с двух сторон размерами 42х1,5 мм	м	1	1,58		2 642 2 588
241-104-0117 (2301-0201-0717)	оцинкованная с двух сторон размерами 54х1,5 мм	м	1	2,21		3 798 3 720
241-104-0118 (2301-0201-0718)	оцинкованная с двух сторон размерами 76,1х2,0 мм	м	1	3,69		6 604 6 469
241-104-0119 (2301-0201-0719)	оцинкованная с двух сторон размерами 88,9х2,0 мм	м	1	4,64		8 165 7 998

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-104-0120 (2301-0201-0720)	оцинкованная с двух сторон размерами 108х2,0 мм	м	1	5,66		10 396 10 184

Группа 241-105. Труба стальная электросварная из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-105-0100	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81	м				
241-105-0101 (2301-0201-0901)	размерами 12х1,0 мм	м	1	0,28		608 596
241-105-0102 (2301-0201-0902)	размерами 12х1,5 мм	м	1	0,39		665 652
241-105-0103 (2301-0201-0903)	размерами 15х1,0 мм	м	1	0,35		742 727
241-105-0104 (2301-0201-0904)	размерами 15х1,5 мм	м	1	0,51		841 824
241-105-0105 (2301-0201-0905)	размерами 16х1,0 мм	м	1	0,38		736 721
241-105-0106 (2301-0201-0906)	размерами 16х1,5 мм	м	1	0,55		1 139 1 116
241-105-0107 (2301-0201-0907)	размерами 18х1,5 мм	м	1	0,62		1 295 1 269
241-105-0108 (2301-0201-0908)	размерами 18х2,0 мм	м	1	0,8		1 547 1 516
241-105-0109 (2301-0201-0909)	размерами 20х1,5 мм	м	1	0,7		1 355 1 327
241-105-0110 (2301-0201-0910)	размерами 22х2,0 мм	м	1	0,97		1 868 1 830
241-105-0111 (2301-0201-0911)	размерами 22х3,0 мм	м	1	1,38		3 432 3 362
241-105-0112 (2301-0201-0912)	размерами 25х1,5 мм	м	1	0,88		1 383 1 355

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-105-0113 (2301-0201-0913)	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,15		2 086 / 2 044
241-105-0114 (2301-0201-0914)	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,41		1 904 / 1 865
241-105-0115 (2301-0201-0915)	размерами 27х2,0 мм	м	1	1,25		1 823 / 1 785
241-105-0116 (2301-0201-0916)	размерами 27х2,5 мм	м	1	1,53		3 263 / 3 197
241-105-0117 (2301-0201-0917)	размерами 27х3,0 мм	м	1	1,8		4 287 / 4 201
241-105-0118 (2301-0201-0918)	размерами 28х1,5 мм	м	1	1,25		1 647 / 1 613
241-105-0119 (2301-0201-0919)	размерами 28х2,0 мм	м	1	1,53		2 106 / 2 063
241-105-0120 (2301-0201-0920)	размерами 32х1,5 мм	м	1	1,15		1 780 / 1 744
241-105-0121 (2301-0201-0921)	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,5		2 437 / 2 387
241-105-0122 (2301-0201-0922)	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,18		3 192 / 3 126
241-105-0123 (2301-0201-0923)	размерами 34х1,5 мм	м	1	1,21		1 855 / 1 816
241-105-0124 (2301-0201-0924)	размерами 34х2,0 мм	м	1	1,85		2 436 / 2 386
241-105-0125 (2301-0201-0925)	размерами 34х3,0 мм	м	1	2,53		3 377 / 3 308
241-105-0126 (2301-0201-0926)	размерами 38х1,5 мм	м	1	1,38		2 287 / 2 240
241-105-0127 (2301-0201-0927)	размерами 38х2,0 мм	м	1	1,81		3 221 / 3 155
241-105-0128 (2301-0201-0928)	размерами 38х3,0 мм	м	1	2,64		4 052 / 3 969
241-105-0129 (2301-0201-0929)	размерами 42х1,5 мм	м	1	1,54		2 499 / 2 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-105-0130 (2301-0201-0930)	размерами 42х2,0 мм	м	1	2,02		3 270 3 203
241-105-0131 (2301-0201-0931)	размерами 42х3,0 мм	м	1	2,96		4 559 4 465
241-105-0132 (2301-0201-0932)	размерами 45х1,5 мм	м	1	1,63		2 737 2 681
241-105-0133 (2301-0201-0933)	размерами 45х2,0 мм	м	1	2,15		3 494 3 422
241-105-0134 (2301-0201-0934)	размерами 45х3,0 мм	м	1	3,16		4 855 4 755
241-105-0135 (2301-0201-0935)	размерами 48х1,5 мм	м	1	1,76		2 860 2 802
241-105-0136 (2301-0201-0936)	размерами 48х2,0 мм	м	1	2,32		3 738 3 661
241-105-0137 (2301-0201-0937)	размерами 48х3,0 мм	м	1	3,4		5 229 5 122
241-105-0138 (2301-0201-0938)	размерами 51х1,5 мм	м	1	1,85		3 011 2 950
241-105-0139 (2301-0201-0939)	размерами 51х2,0 мм	м	1	2,44		3 938 3 857
241-105-0140 (2301-0201-0940)	размерами 51х3,0 мм	м	1	3,59		5 521 5 407
241-105-0141 (2301-0201-0941)	размерами 57х2,0 мм	м	1	2,75		4 440 4 350
241-105-0142 (2301-0201-0942)	размерами 57х3,0 мм	м	1	4,06		6 617 6 482
241-105-0143 (2301-0201-0943)	размерами 60х1,6 мм	м	1	2,35		3 806 3 728
241-105-0144 (2301-0201-0944)	размерами 60х2,0 мм	м	1	2,92		4 993 4 891
241-105-0145 (2301-0201-0945)	размерами 63х1,5 мм	м	1	2,33		4 014 3 932
241-105-0146 (2301-0201-0946)	размерами 70х2,9 мм	м	1	2,5		4 054 3 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-105-0147 (2301-0201-0947)	размерами 76х1,5 мм	м	1	2,8		4 398 4 308
241-105-0148 (2301-0201-0948)	размерами 76х2,0 мм	м	1	3,71		5 925 5 803
241-105-0149 (2301-0201-0949)	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,49		8 567 8 391
241-105-0150 (2301-0201-0950)	размерами 83х2,0 мм	м	1	4,11		7 173 7 027
241-105-0151 (2301-0201-0951)	размерами 89х2,0 мм	м	1	4,38		7 059 6 914
241-105-0152 (2301-0201-0952)	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,45		9 968 9 764
241-105-0153 (2301-0201-0953)	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,5		13 167 12 897
241-105-0154 (2301-0201-0954)	размерами 102х2,0 мм	м	1	4,99		8 395 8 224
241-105-0155 (2301-0201-0955)	размерами 102х3,0 мм	м	1	7,41		11 575 11 338
241-105-0156 (2301-0201-0956)	размерами 108х2,0 мм	м	1	5,3		8 789 8 609
241-105-0157 (2301-0201-0957)	размерами 108х3,0 мм	м	1	7,88		12 199 11 949
241-105-0158 (2301-0201-0958)	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,4		15 735 15 412
241-105-0159 (2301-0201-0959)	размерами 114х2,0 мм	м	1	5,61		12 874 12 613
241-105-0160 (2301-0201-0960)	размерами 114х2,9 мм	м	1	8,3		19 142 18 755
241-105-0161 (2301-0201-0961)	размерами 114х3,0 мм	м	1	8,36		19 280 18 890
241-105-0162 (2301-0201-0962)	размерами 129х3,0 мм	м	1	9,3		24 943 24 441
241-105-0163 (2301-0201-0963)	размерами 133х3,0 мм	м	1	9,75		26 163 25 637

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-105-0164 (2301-0201-0964)	размерами 154х2,0 мм	м	1	7,61		15 897 15 575
241-105-0165 (2301-0201-0965)	размерами 159х2,0 мм	м	1	7,85		18 643 18 267
241-105-0166 (2301-0201-0966)	размерами 159х3,0 мм	м	1	11,7		25 645 25 126
241-105-0167 (2301-0201-0967)	размерами 159х4,0 мм	м	1	15,5		32 722 32 058
241-105-0168 (2301-0201-0968)	размерами 204х2,0 мм	м	1	10,12		23 646 23 168
241-105-0169 (2301-0201-0969)	размерами 219х2,0 мм	м	1	10,85		25 359 24 846
241-105-0170 (2301-0201-0970)	размерами 219х3,0 мм	м	1	16,23		34 819 34 113
241-105-0171 (2301-0201-0971)	размерами 219х4,0 мм	м	1	21,54		48 185 47 210
241-105-0172 (2301-0201-0972)	размерами 254х2,0 мм	м	1	12,6		32 221 31 571
241-105-0173 (2301-0201-0973)	размерами 273х3,0 мм	м	1	20,25		49 614 48 613
241-105-0174 (2301-0201-0974)	размерами 273х4,0 мм	м	1	26		63 702 62 416
241-105-0175 (2301-0201-0975)	размерами 324х3,0 мм	м	1	24,11		59 470 58 270
241-105-0176 (2301-0201-0976)	размерами 325х4,0 мм	м	1	30		73 997 72 503
241-105-0177 (2301-0201-0977)	размерами 325х5,0 мм	м	1	35		86 297 84 556
241-105-0178 (2301-0201-0978)	размерами 354х2,0 мм	м	1	22		54 264 53 169
241-105-0179 (2301-0201-0979)	размерами 506х3,0 мм	м	1	40		98 662 96 671
241-105-0180 (2301-0201-0980)	размерами 506х4,0 мм	м	1	45		110 994 108 755

Группа 241-106. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-106-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м				
241-106-0101 (2301-0202-0707)	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,64		2 622 2 538
241-106-0102 (2301-0202-0710)	размерами 168х4,0 мм	м	1	16,18		1 874 1 814
241-106-0103 (2301-0202-0725)	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,63		4 821 4 668
241-106-0104 (2301-0202-0734)	размерами 245х8,0 мм	м	1	46,76		5 416 5 243
241-106-0105 (2301-0202-0743)	размерами 273х8,0 мм	м	1	52,28		6 886 6 677
241-106-0106 (2301-0202-0754)	размерами 325х9,0 мм	м	1	70,14		11 013 10 698
241-106-0107 (2301-0202-0764)	размерами 377х9,0 мм	м	1	81,68		13 462 13 083
241-106-0108 (2301-0202-0774)	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,59		16 108 15 647
241-106-0109 (2301-0202-0101)	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,7	36 826 35 993	36 826 35 993
241-106-0110 (2301-0202-0102)	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,64	42 420 41 459	42 420 41 459
241-106-0111 (2301-0202-0103)	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,53	48 078 46 988	48 078 46 988
241-106-0112 (2301-0202-0104)	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,58	53 711 52 493	53 711 52 493
241-106-0113 (2301-0202-0105)	размерами 530х10,0 мм	м	1	130,16	59 319 57 972	59 319 57 972
241-106-0114 (2301-0202-0106)	размерами 530х11,0 мм	м	1	142,9	64 909 63 435	64 909 63 435
241-106-0115 (2301-0202-0107)	размерами 530х12,0 мм	м	1	155,6	70 475 68 873	70 475 68 873
241-106-0116 (2301-0202-0108)	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	44 795 43 785	44 795 43 785

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-106-0117 (2301-0202-0109)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,16	51 046 49 891	51 046 49 891
241-106-0118 (2301-0202-0110)	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,56	57 796 56 487	57 796 56 487
241-106-0119 (2301-0202-0111)	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	64 529 63 066	64 529 63 066
241-106-0120 (2301-0202-0112)	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,19	71 237 69 622	71 237 69 622
241-106-0121 (2301-0202-0113)	размерами 630х11,0 мм	м	1	170,44	77 926 76 158	77 926 76 158
241-106-0122 (2301-0202-0114)	размерами 630х12,0 мм	м	1	185,63	84 591 82 671	84 591 82 671
241-106-0123 (2301-0202-0115)	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,23	51 970 50 800	51 970 50 800
241-106-0124 (2301-0202-0116)	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,94	59 329 57 989	59 329 57 989
241-106-0125 (2301-0202-0117)	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,58	66 546 65 040	66 546 65 040
241-106-0126 (2301-0202-0118)	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,18	74 267 72 585	74 267 72 585
241-106-0127 (2301-0202-0119)	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,73	81 963 80 105	81 963 80 105
241-106-0128 (2301-0202-0120)	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,23	89 634 87 601	89 634 87 601
241-106-0129 (2301-0202-0121)	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,66	97 293 95 086	97 293 95 086
241-106-0130 (2301-0202-0122)	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,26	104 766 102 539	104 766 102 539
241-106-0131 (2301-0202-0123)	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,46	112 374 109 970	112 374 109 970
241-106-0132 (2301-0202-0124)	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	76 782 75 047	76 782 75 047
241-106-0133 (2301-0202-0125)	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	85 602 83 666	85 602 83 666

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-106-0134 (2301-0202-0126)	размерами 820х10,0 мм	м	1	202,76	94 392 92 255	94 392 92 255
241-106-0135 (2301-0202-0127)	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,75	103 169 100 832	103 169 100 832
241-106-0136 (2301-0202-0128)	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,71	111 921 109 384	111 921 109 384
241-106-0137 (2301-0202-0129)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	224,38	110 097 107 622	110 097 107 622
241-106-0138 (2301-0202-0130)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	249,07	121 109 118 383	121 109 118 383
241-106-0139 (2301-0202-0131)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	273,7	132 096 129 120	132 096 129 120
241-106-0140 (2301-0202-0132)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	298,29	143 066 139 840	143 066 139 840
241-106-0141 (2301-0202-0133)	размерами 1020х13,0 мм	м	1	322,82	154 011 150 536	154 011 150 536
241-106-0142 (2301-0202-0134)	размерами 1020х14,0 мм	м	1	347,31	164 936 161 213	164 936 161 213
241-106-0143 (2301-0202-0135)	размерами 1020х15,0 мм	м	1	371,75	175 838 171 866	175 838 171 866
241-106-0144 (2301-0202-0136)	размерами 1020х16,0 мм	м	1	396,14	186 714 182 494	186 714 182 494
241-106-0145 (2301-0202-0137)	размерами 1020х17,0 мм	м	1	420,48	193 443 189 057	193 443 189 057
241-106-0146 (2301-0202-0138)	размерами 1020х18,0 мм	м	1	444,77	203 574 198 955	203 574 198 955
241-106-0147 (2301-0202-0139)	размерами 1020х19,0 мм	м	1	469,01	213 681 208 830	213 681 208 830
241-106-0148 (2301-0202-0140)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	298,39	145 110 141 844	145 110 141 844
241-106-0149 (2301-0202-0141)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	327,95	158 297 154 730	158 297 154 730
241-106-0150 (2301-0202-0142)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	357,47	171 464 167 598	171 464 167 598

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-106-0151 (2301-0202-0143)	размерами 1220х13,0 мм	м	1	386,94	184 607 180 442	184 607 180 442
241-106-0152 (2301-0202-0144)	размерами 1220х14,0 мм	м	1	416,36	197 738 193 274	197 738 193 274
241-106-0153 (2301-0202-0145)	размерами 1220х15,0 мм	м	1	445,73	210 837 206 075	210 837 206 075
241-106-0154 (2301-0202-0146)	размерами 1220х16,0 мм	м	1	475,05	223 913 218 853	223 913 218 853
241-106-0155 (2301-0202-0147)	размерами 1220х17,0 мм	м	1	504,32	236 969 231 612	236 969 231 612
241-106-0156 (2301-0202-0148)	размерами 1220х18,0 мм	м	1	533,54	251 523 245 839	251 523 245 839
241-106-0157 (2301-0202-0149)	размерами 1220х19,0 мм	м	1	562,72	256 381 250 560	256 381 250 560
241-106-0158 (2301-0202-0150)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	416,66	203 910 199 324	203 910 199 324
241-106-0159 (2301-0202-0151)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	451,06	218 467 213 548	218 467 213 548
241-106-0160 (2301-0202-0152)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	485,41	232 998 227 745	232 998 227 745
241-106-0161 (2301-0202-0153)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	519,71	246 842 241 269	246 842 241 269
241-106-0162 (2301-0202-0154)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	553,96	262 116 256 196	262 116 256 196
241-106-0163 (2301-0202-0155)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	588,17	277 377 271 109	277 377 271 109
241-106-0164 (2301-0202-0156)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	622,32	292 608 285 993	292 608 285 993
241-106-0165 (2301-0202-0157)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	656,42	307 827 300 865	307 827 300 865

Группа 241-107. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-107-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м				
241-107-0101 (2301-0202-0201)	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,7	37 592 36 744	37 592 36 744
241-107-0102 (2301-0202-0202)	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,64	43 085 42 111	43 085 42 111
241-107-0103 (2301-0202-0203)	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,53	48 835 47 730	48 835 47 730
241-107-0104 (2301-0202-0204)	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,58	54 561 53 325	53 685 52 550
241-107-0105 (2301-0202-0205)	размерами 530х10,0 мм	м	1	130,16	60 261 58 896	60 261 58 896
241-107-0106 (2301-0202-0206)	размерами 530х11,0 мм	м	1	142,9	65 943 64 448	65 943 64 448
241-107-0107 (2301-0202-0207)	размерами 530х12,0 мм	м	1	155,6	71 607 69 984	71 607 69 984
241-107-0108 (2301-0202-0208)	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	45 706 44 678	45 706 44 678
241-107-0109 (2301-0202-0209)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,16	51 834 50 663	51 834 50 663
241-107-0110 (2301-0202-0210)	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,56	58 701 57 375	58 701 57 375
241-107-0111 (2301-0202-0211)	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	65 544 64 062	65 544 64 062
241-107-0112 (2301-0202-0212)	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,19	72 363 70 725	71 202 69 697
241-107-0113 (2301-0202-0213)	размерами 630х11,0 мм	м	1	170,44	79 157 77 365	79 157 77 365
241-107-0114 (2301-0202-0214)	размерами 630х12,0 мм	м	1	185,63	85 933 83 986	84 553 82 765
241-107-0115 (2301-0202-0215)	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,23	53 003 51 813	53 003 51 813
241-107-0116 (2301-0202-0216)	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,94	60 539 59 176	60 539 59 176

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-107-0117 (2301-0202-0217)	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,58	67 580 66 054	67 580 66 054
241-107-0118 (2301-0202-0218)	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,18	75 424 73 719	75 424 73 719
241-107-0119 (2301-0202-0219)	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,73	83 250 81 367	83 250 81 367
241-107-0120 (2301-0202-0220)	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,23	91 050 88 990	89 589 87 696
241-107-0121 (2301-0202-0221)	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,66	98 833 96 595	98 833 96 595
241-107-0122 (2301-0202-0222)	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,26	62 074 60 685	62 074 60 685
241-107-0123 (2301-0202-0223)	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,46	70 675 69 088	70 675 69 088
241-107-0124 (2301-0202-0224)	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	77 965 76 207	77 965 76 207
241-107-0125 (2301-0202-0225)	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	86 927 84 965	86 927 84 965
241-107-0126 (2301-0202-0226)	размерами 820х10,0 мм	м	1	202,76	95 870 93 704	95 870 93 704
241-107-0127 (2301-0202-0227)	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,75	104 788 102 419	104 788 102 419
241-107-0128 (2301-0202-0228)	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,71	113 681 111 110	111 857 109 494
241-107-0129 (2301-0202-0229)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	224,38	111 661 109 155	111 661 109 155
241-107-0130 (2301-0202-0230)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	249,07	122 938 120 177	122 938 120 177
241-107-0131 (2301-0202-0231)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	273,7	134 110 131 095	134 110 131 095
241-107-0132 (2301-0202-0232)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	298,29	145 258 141 989	145 258 141 989
241-107-0133 (2301-0202-0233)	размерами 1020х13,0 мм	м	1	322,82	156 387 152 866	156 387 152 866

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-107-0134 (2301-0202-0234)	размерами 1020х14,0 мм	м	1	347,31	167 485 163 711	164 805 161 330
241-107-0135 (2301-0202-0235)	размерами 1020х15,0 мм	м	1	371,75	178 571 174 545	178 571 174 545
241-107-0136 (2301-0202-0236)	размерами 1020х16,0 мм	м	1	396,14	189 625 185 349	189 625 185 349
241-107-0137 (2301-0202-0237)	размерами 1020х17,0 мм	м	1	420,48	197 520 193 054	197 520 193 054
241-107-0138 (2301-0202-0238)	размерами 1020х18,0 мм	м	1	444,77	207 883 203 180	207 883 203 180
241-107-0139 (2301-0202-0239)	размерами 1020х19,0 мм	м	1	469,01	218 227 213 286	218 227 213 286
241-107-0140 (2301-0202-0240)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	298,39	147 308 143 998	147 308 143 998
241-107-0141 (2301-0202-0241)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	327,95	160 709 157 096	160 709 157 096
241-107-0142 (2301-0202-0242)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	357,47	174 093 170 176	174 093 170 176
241-107-0143 (2301-0202-0243)	размерами 1220х13,0 мм	м	1	386,94	187 457 183 236	187 457 183 236
241-107-0144 (2301-0202-0244)	размерами 1220х14,0 мм	м	1	416,36	200 798 196 273	200 798 196 273
241-107-0145 (2301-0202-0245)	размерами 1220х15,0 мм	м	1	445,73	214 113 209 287	214 113 209 287
241-107-0146 (2301-0202-0246)	размерами 1220х16,0 мм	м	1	475,05	227 410 222 281	227 410 222 281
241-107-0147 (2301-0202-0247)	размерами 1220х17,0 мм	м	1	504,32	240 683 235 252	240 683 235 252
241-107-0148 (2301-0202-0248)	размерами 1220х18,0 мм	м	1	533,54	256 851 251 063	256 851 251 063
241-107-0149 (2301-0202-0249)	размерами 1220х19,0 мм	м	1	562,72	261 833 255 905	261 833 255 905
241-107-0150 (2301-0202-0250)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	416,66	208 007 203 341	208 007 203 341

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-107-0151 (2301-0202-0251)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	451,06	222 900 217 894	222 900 217 894
241-107-0152 (2301-0202-0252)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	485,41	237 773 232 427	237 773 232 427
241-107-0153 (2301-0202-0253)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	519,71	250 659 245 011	250 659 245 011
241-107-0154 (2301-0202-0254)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	553,96	266 191 260 191	266 191 260 191
241-107-0155 (2301-0202-0255)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	588,17	281 700 275 347	281 700 275 347
241-107-0156 (2301-0202-0256)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	622,32	297 189 290 484	297 189 290 484
241-107-0157 (2301-0202-0257)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	656,42	312 654 305 598	312 654 305 598

Группа 241-108. Труба стальная бесшовная горячедеформированная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м				
241-108-0101 (2301-0301-0187)	размерами 20х3,0 мм	м	1	1,257		496 485
241-108-0102 (2301-0301-0188)	размерами 22х3,0 мм	м	1	1,41		556 543
241-108-0103 (2301-0301-0189)	размерами 22х4,0 мм	м	1	1,77		699 683
241-108-0104 (2301-0301-0104)	размерами 25х3,5 мм	м	1	1,86		756 739
241-108-0105 (2301-0301-0106)	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,82		741 724
241-108-0106 (2301-0301-0108)	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,15		875 855

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0107 (2301-0301-0109)	размерами 32х3,5 мм	м	1	2,46		1 001 / 978
241-108-0108 (2301-0301-0110)	размерами 32х4,0 мм	м	1	2,76		1 123 / 1 097
241-108-0109 (2301-0301-0277)	размерами 33,7х3,5 мм	м	1	2,61		1 062 / 1 037
241-108-0110 (2301-0301-0182)	размерами 38х3,0 мм	м	1	2,59		1 054 / 1 029
241-108-0111 (2301-0301-0113)	размерами 38х4,0 мм	м	1	3,35		1 363 / 1 332
241-108-0112 (2301-0301-0183)	размерами 42х3,0 мм	м	1	2,88		1 138 / 1 112
241-108-0113 (2301-0301-0114)	размерами 42х4,0 мм	м	1	3,75		2 066 / 2 020
241-108-0114 (2301-0301-0118)	размерами 45х3,5 мм	м	1	3,58		1 457 / 1 424
241-108-0115 (2301-0301-0119)	размерами 45х4,0 мм	м	1	4,04		1 644 / 1 606
241-108-0116 (2301-0301-0121)	размерами 45х5,0 мм	м	1	4,93		2 007 / 1 961
241-108-0117 (2301-0301-0184)	размерами 48,3х3,5 мм	м	1	3,867		1 527 / 1 491
241-108-0118 (2301-0301-0123)	размерами 57х3,0 мм	м	1	4		1 628 / 1 590
241-108-0119 (2301-0301-0124)	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	1 873 / 1 830	1 867 / 1 824
241-108-0120 (2301-0301-0125)	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,23	2 125 / 2 076	2 157 / 2 107
241-108-0121 (2301-0301-0126)	размерами 57х4,5 мм	м	1	5,83		2 487 / 2 430
241-108-0122 (2301-0301-0127)	размерами 57х5,0 мм	м	1	6,41	2 614 / 2 554	2 611 / 2 551
241-108-0123 (2301-0301-0129)	размерами 57х6,0 мм	м	1	7,55		3 125 / 3 053

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0124 (2301-0301-0190)	размерами 60х3,0 мм	м	1	4,21		1 662 1 623
241-108-0125 (2301-0301-0131)	размерами 60х4,0 мм	м	1	5,52	2 296 2 243	2 249 2 197
241-108-0126 (2301-0301-0185)	размерами 60х5,0 мм	м	1	6,78		2 626 2 565
241-108-0127 (2301-0301-0136)	размерами 63,5х5,0 мм	м	1	7,21		2 842 2 776
241-108-0128 (2301-0301-0140)	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,4		2 128 2 079
241-108-0129 (2301-0301-0141)	размерами 76х3,5 мм	м	1	6,26		2 487 2 430
241-108-0130 (2301-0301-0142)	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,1	2 916 2 849	2 943 2 876
241-108-0131 (2301-0301-0143)	размерами 76х4,5 мм	м	1	7,94		3 345 3 268
241-108-0132 (2301-0301-0144)	размерами 76х5,0 мм	м	1	8,76	3 620 3 537	3 609 3 526
241-108-0133 (2301-0301-0145)	размерами 76х5,5 мм	м	1	9,56	4 000 3 908	3 927 3 836
241-108-0134 (2301-0301-0146)	размерами 76х6,0 мм	м	1	10,36	4 285 4 186	4 199 4 102
241-108-0135 (2301-0301-0156)	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,38		2 932 2 864
241-108-0136 (2301-0301-0157)	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,39	3 409 3 330	3 464 3 384
241-108-0137 (2301-0301-0158)	размерами 89х4,5 мм	м	1	9,38		3 933 3 843
241-108-0138 (2301-0301-0159)	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,36	4 255 4 157	4 272 4 174
241-108-0139 (2301-0301-0160)	размерами 89х5,5 мм	м	1	11,33		4 478 4 375
241-108-0140 (2301-0301-0161)	размерами 89х6,0 мм	м	1	12,28	5 044 4 928	5 088 4 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0141 (2301-0301-0162)	размерами 89х7,0 мм	м	1	14,16		5 867 5 732
241-108-0142 (2301-0301-0164)	размерами 102х3,5 мм	м	1	8,5		3 354 3 276
241-108-0143 (2301-0301-0165)	размерами 102х4,0 мм	м	1	9,67		4 036 3 944
241-108-0144 (2301-0301-0166)	размерами 102х4,5 мм	м	1	10,82		4 273 4 174
241-108-0145 (2301-0301-0167)	размерами 102х5,0 мм	м	1	11,96	4 798 4 687	4 764 4 653
241-108-0146 (2301-0301-0169)	размерами 102х6,0 мм	м	1	14,21	5 646 5 515	5 541 5 412
241-108-0147 (2301-0301-0170)	размерами 102х7,0 мм	м	1	16,4		6 476 6 326
241-108-0148 (2301-0301-0171)	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,26		4 143 4 048
241-108-0149 (2301-0301-0172)	размерами 108х4,5 мм	м	1	11,49		4 537 4 432
241-108-0150 (2301-0301-0173)	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,7	5 139 5 021	5 238 5 117
241-108-0151 (2301-0301-0175)	размерами 108х6,0 мм	м	1	15,09	6 106 5 965	6 211 6 068
241-108-0152 (2301-0301-0191)	размерами 108х6,5 мм	м	1	16,27		6 426 6 277
241-108-0153 (2301-0301-0176)	размерами 108х7,0 мм	м	1	17,44		6 888 6 728
241-108-0154 (2301-0301-0177)	размерами 108х8,0 мм	м	1	19,73		7 877 7 695
241-108-0155 (2301-0301-0178)	размерами 108х9,0 мм	м	1	21,97		8 677 8 476
241-108-0156 (2301-0301-0179)	размерами 108х10,0 мм	м	1	24,17		9 546 9 325
241-108-0157 (2301-0301-0181)	размерами 108х14,0 мм	м	1	32,46		12 820 12 523

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	м				
241-108-0201 (2301-0301-0201)	размерами 114х4,0 мм	м	1	10,85		4 156 4 059
241-108-0202 (2301-0301-0278)	размерами 114 х4,5 мм	м	1	12,15		4 796 4 685
241-108-0203 (2301-0301-0202)	размерами 114х5,0 мм	м	1	13,44	5 327 5 204	5 378 5 254
241-108-0204 (2301-0301-0203)	размерами 114х6,0 мм	м	1	15,98	6 334 6 187	6 321 6 175
241-108-0205 (2301-0301-0204)	размерами 114х7,0 мм	м	1	18,47	7 321 7 152	7 562 7 388
241-108-0206 (2301-0301-0205)	размерами 114х8,0 мм	м	1	20,91	8 288 8 096	8 434 8 239
241-108-0207 (2301-0301-0206)	размерами 114х9,0 мм	м	1	23,31		8 978 8 769
241-108-0208 (2301-0301-0212)	размерами 121х8,0 мм	м	1	22,29		8 836 8 631
241-108-0209 (2301-0301-0213)	размерами 127х4,0 мм	м	1	12,13		4 808 4 697
241-108-0210 (2301-0301-0214)	размерами 127х5,0 мм	м	1	15,04	5 861 5 725	5 983 5 845
241-108-0211 (2301-0301-0215)	размерами 127х6,0 мм	м	1	17,9	6 975 6 813	6 845 6 685
241-108-0212 (2301-0301-0217)	размерами 133х4,0 мм	м	1	12,73		5 046 4 929
241-108-0213 (2301-0301-0219)	размерами 133х5,0 мм	м	1	15,78	6 255 6 110	6 309 6 163
241-108-0214 (2301-0301-0221)	размерами 133х6,0 мм	м	1	18,79	7 376 7 205	7 462 7 289
241-108-0215 (2301-0301-0222)	размерами 133х7,0 мм	м	1	21,75		8 378 8 183
241-108-0216 (2301-0301-0223)	размерами 133х8,0 мм	м	1	24,66		9 777 9 550

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0217 (2301-0301-0225)	размерами 133х10,0 мм	м	1	30,33		12 011 / 11 733
241-108-0218 (2301-0301-0226)	размерами 152х4,5 мм	м	1	16,37		6 489 / 6 339
241-108-0219 (2301-0301-0231)	размерами 152х8,0 мм	м	1	28,41		11 262 / 11 001
241-108-0220 (2301-0301-0234)	размерами 159х4,5 мм	м	1	17,15		6 799 / 6 642
241-108-0221 (2301-0301-0235)	размерами 159х5,0 мм	м	1	18,99	7 400 / 7 228	7 343 / 7 172
241-108-0222 (2301-0301-0236)	размерами 159х5,5 мм	м	1	20,82		8 392 / 8 198
241-108-0223 (2301-0301-0237)	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,64	8 974 / 8 766	9 251 / 9 037
241-108-0224 (2301-0301-0238)	размерами 159х7,0 мм	м	1	26,24	10 401 / 10 160	10 771 / 10 523
241-108-0225 (2301-0301-0239)	размерами 159х8,0 мм	м	1	29,79	11 609 / 11 339	11 988 / 11 710
241-108-0226 (2301-0301-0240)	размерами 159х9,0 мм	м	1	33,29		12 965 / 12 664
241-108-0227 (2301-0301-0241)	размерами 159х10,0 мм	м	1	36,75		14 339 / 14 006
241-108-0228 (2301-0301-0186)	размерами 168х7,3 мм	м	1	28,93		11 644 / 11 374
241-108-0229 (2301-0301-0244)	размерами 219х6,0 мм	м	1	31,52	12 283 / 11 998	12 954 / 12 656
241-108-0230 (2301-0301-0245)	размерами 219х7,0 мм	м	1	36,6	14 508 / 14 172	14 907 / 14 563
241-108-0231 (2301-0301-0246)	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,63	16 501 / 16 119	16 464 / 16 082
241-108-0232 (2301-0301-0247)	размерами 219х9,0 мм	м	1	46,61		19 233 / 18 790
241-108-0233 (2301-0301-0248)	размерами 219х10,0 мм	м	1	51,54	20 085 / 19 618	20 126 / 19 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0234 (2301-0301-0249)	размерами 219х12,0 мм	м	1	61,26		23 169 22 629
241-108-0235 (2301-0301-0251)	размерами 273х7,0 мм	м	1	45,92		19 607 19 158
241-108-0236 (2301-0301-0252)	размерами 273х8,0 мм	м	1	52,28	21 048 20 561	21 346 20 854
241-108-0237 (2301-0301-0254)	размерами 273х10,0 мм	м	1	64,86	25 771 25 175	25 105 24 521
241-108-0238 (2301-0301-0256)	размерами 273х12,0 мм	м	1	77,24		30 223 29 521
241-108-0239 (2301-0301-0257)	размерами 273х14,0 мм	м	1	89,42		36 271 35 434
241-108-0240 (2301-0301-0258)	размерами 325х8,0 мм	м	1	62,54	25 179 24 597	25 721 25 128
241-108-0241 (2301-0301-0259)	размерами 325х9,0 мм	м	1	70,14		27 556 26 917
241-108-0242 (2301-0301-0260)	размерами 325х10,0 мм	м	1	77,68	30 865 30 151	30 729 30 017
241-108-0243 (2301-0301-0261)	размерами 325х11,0 мм	м	1	85,18		33 742 32 961
241-108-0244 (2301-0301-0262)	размерами 325х12,0 мм	м	1	92,63	33 174 32 393	34 874 34 060
241-108-0245 (2301-0301-0276)	размерами 325х13,0 мм	м	1	100,02		39 484 38 569
241-108-0246 (2301-0301-0263)	размерами 377х9,0 мм	м	1	81,68		32 480 31 728
241-108-0247 (2301-0301-0264)	размерами 377х10,0 мм	м	1	90,51		36 829 35 979
241-108-0248 (2301-0301-0265)	размерами 377х11,0 мм	м	1	99,29		39 196 38 287
241-108-0249 (2301-0301-0266)	размерами 377х12,0 мм	м	1	108,02		44 057 43 041
241-108-0250 (2301-0301-0267)	размерами 426х8,0 мм	м	1	82,43		32 540 31 786

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-108-0251 (2301-0301-0268)	размерами 426х9,0 мм	м	1	92,56	35 096 34 277	37 973 37 098
241-108-0252 (2301-0301-0269)	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,59	40 861 39 915	41 303 40 348
241-108-0253 (2301-0301-0270)	размерами 426х11,0 мм	м	1	112,58		44 443 43 413
241-108-0254 (2301-0301-0271)	размерами 426х12,0 мм	м	1	122,52		49 854 48 703
241-108-0255 (2301-0301-0274)	размерами 530х8,0 мм	м	1	102,98		40 654 39 711
241-108-0256 (2301-0301-0275)	размерами 530х10,0 мм	м	1	128,23		50 621 49 448

Группа 241-109. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0100	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74	м				
241-109-0101 (2301-0302-0102)	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,134		733 717
241-109-0102 (2301-0302-0105)	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,628		1 115 1 091
241-109-0103 (2301-0302-0106)	размерами 25х3,5 мм	м	1	1,856		1 217 1 191
241-109-0104 (2301-0302-0107)	размерами 25х4,0 мм	м	1	2,072		1 358 1 329
241-109-0105 (2301-0302-0110)	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,146		1 399 1 368
241-109-0106 (2301-0302-0112)	размерами 32х4,0 мм	м	1	2,762		1 747 1 709
241-109-0107 (2301-0302-0115)	размерами 42х4,0 мм	м	1	3,749		2 054 2 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0200	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м				
241-109-0201 (2301-0302-0301)	размерами 14х1,4 мм	м	1	0,44		1 169 1 145
241-109-0202 (2301-0302-0302)	размерами 14х1,5 мм	м	1	0,47		1 248 1 223
241-109-0203 (2301-0302-0303)	размерами 14х2,0 мм	м	1	0,6		1 593 1 561
241-109-0204 (2301-0302-0304)	размерами 14х2,5 мм	м	1	0,72		1 911 1 873
241-109-0205 (2301-0302-0363)	размерами 15х2,0 мм	м	1	0,65		1 604 1 572
241-109-0206 (2301-0302-0305)	размерами 18х1,4 мм	м	1	0,58		1 430 1 401
241-109-0207 (2301-0302-0306)	размерами 18х1,5 мм	м	1	0,62		1 640 1 607
241-109-0208 (2301-0302-0307)	размерами 18х2,0 мм	м	1	0,8		2 191 2 147
241-109-0209 (2301-0302-0308)	размерами 18х2,5 мм	м	1	0,97		2 574 2 523
241-109-0210 (2301-0302-0309)	размерами 25х1,4 мм	м	1	0,82		2 176 2 132
241-109-0211 (2301-0302-0310)	размерами 25х1,5 мм	м	1	0,88		2 336 2 289
241-109-0212 (2301-0302-0311)	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,15		3 133 3 070
241-109-0213 (2301-0302-0312)	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,4		3 684 3 610
241-109-0214 (2301-0302-0313)	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,65		4 599 4 506
241-109-0215 (2301-0302-0314)	размерами 32х1,4 мм	м	1	1,07		2 968 2 909
241-109-0216 (2301-0302-0315)	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,5		3 708 3 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0217 (2301-0302-0316)	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,84		5 100 / 4 997
241-109-0218 (2301-0302-0317)	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,17		5 373 / 5 264
241-109-0219 (2301-0302-0318)	размерами 40х2,0 мм	м	1	1,9		4 939 / 4 840
241-109-0220 (2301-0302-0319)	размерами 40х2,5 мм	м	1	2,34		6 082 / 5 960
241-109-0221 (2301-0302-0320)	размерами 40х3,0 мм	м	1	2,77		7 200 / 7 055
241-109-0222 (2301-0302-0321)	размерами 45х2,0 мм	м	1	2,15		5 589 / 5 476
241-109-0223 (2301-0302-0322)	размерами 45х2,5 мм	м	1	2,65		6 888 / 6 749
241-109-0224 (2301-0302-0323)	размерами 45х3,0 мм	м	1	3,15		7 813 / 7 655
241-109-0225 (2301-0302-0324)	размерами 45х4,0 мм	м	1	4,09		10 572 / 10 359
241-109-0226 (2301-0302-0325)	размерами 57х2,0 мм	м	1	2,75		7 108 / 6 964
241-109-0227 (2301-0302-0326)	размерами 57х2,5 мм	м	1	3,4		8 789 / 8 611
241-109-0228 (2301-0302-0327)	размерами 57х3,0 мм	м	1	4,04		10 248 / 10 041
241-109-0229 (2301-0302-0328)	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,29		12 989 / 12 727
241-109-0230 (2301-0302-0329)	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,47		13 982 / 13 700
241-109-0231 (2301-0302-0330)	размерами 76х3,5 мм	м	1	6,33		16 181 / 15 855
241-109-0232 (2301-0302-0331)	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,19		18 380 / 18 009
241-109-0233 (2301-0302-0332)	размерами 76х5,0 мм	м	1	8,86		22 649 / 22 192

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0234 (2301-0302-0333)	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,44		16 835 16 496
241-109-0235 (2301-0302-0334)	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,47		18 491 18 118
241-109-0236 (2301-0302-0335)	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,49		21 218 20 790
241-109-0237 (2301-0302-0336)	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,48		26 972 26 429
241-109-0238 (2301-0302-0337)	размерами 89х6,0 мм	м	1	12,43		31 991 31 346
241-109-0239 (2301-0302-0338)	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,38		27 513 26 959
241-109-0240 (2301-0302-0339)	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,86		32 293 31 642
241-109-0241 (2301-0302-0340)	размерами 108х6,0 мм	м	1	15,28		37 713 36 952
241-109-0242 (2301-0302-0341)	размерами 130х4,0 мм	м	1	12,58		31 049 30 422
241-109-0243 (2301-0302-0342)	размерами 130х5,0 мм	м	1	15,6		38 502 37 725
241-109-0244 (2301-0302-0343)	размерами 130х6,0 мм	м	1	18,57		45 833 44 908
241-109-0245 (2301-0302-0344)	размерами 130х7,0 мм	м	1	21,49		53 244 52 170
241-109-0246 (2301-0302-0345)	размерами 130х8,0 мм	м	1	24,36		60 124 58 911
241-109-0247 (2301-0302-0346)	размерами 160х5,0 мм	м	1	19,35		47 758 46 794
241-109-0248 (2301-0302-0347)	размерами 160х6,0 мм	м	1	23,07		56 939 55 790
241-109-0249 (2301-0302-0348)	размерами 160х7,0 мм	м	1	26,74		65 998 64 666
241-109-0250 (2301-0302-0349)	размерами 160х8,0 мм	м	1	30,355		74 920 73 408

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0251 (2301-0302-0350)	размерами 160х9,0 мм	м	1	33,92		83 718 / 82 029
241-109-0252 (2301-0302-0351)	размерами 220х5,0 мм	м	1	26,84		66 244 / 64 907
241-109-0253 (2301-0302-0352)	размерами 220х6,0 мм	м	1	32,05		81 388 / 79 747
241-109-0254 (2301-0302-0353)	размерами 220х7,0 мм	м	1	37,22		91 864 / 90 010
241-109-0255 (2301-0302-0354)	размерами 220х8,0 мм	м	1	42,34		104 500 / 102 391
241-109-0256 (2301-0302-0355)	размерами 220х9,0 мм	м	1	47,4		116 988 / 114 627
241-109-0257 (2301-0302-0356)	размерами 220х10,0 мм	м	1	52,42		129 379 / 126 768
241-109-0258 (2301-0302-0357)	размерами 220х12,0 мм	м	1	62,31		153 789 / 150 685
241-109-0259 (2301-0302-0358)	размерами 250х7,0 мм	м	1	42,46		104 797 / 102 682
241-109-0260 (2301-0302-0359)	размерами 250х8,0 мм	м	1	48,33		119 285 / 116 878
241-109-0261 (2301-0302-0360)	размерами 250х9,0 мм	м	1	54,14		134 280 / 131 571
241-109-0262 (2301-0302-0361)	размерами 250х10,0 мм	м	1	59,91		148 244 / 145 253
241-109-0263 (2301-0302-0362)	размерами 250х12,0 мм	м	1	71,29		175 952 / 172 402
241-109-0300	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81	м				
241-109-0301 (2301-0302-0401)	размерами 16х2,0 мм	м	1	0,7		2 271 / 2 226
241-109-0302 (2301-0302-0402)	размерами 16х2,5 мм	м	1	0,84		2 725 / 2 670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0303 (2301-0302-0403)	размерами 16х3,0 мм	м	1	0,97		3 147 3 084
241-109-0304 (2301-0302-0404)	размерами 18х2,0 мм	м	1	0,8		2 595 2 543
241-109-0305 (2301-0302-0405)	размерами 18х2,5 мм	м	1	0,97		3 147 3 084
241-109-0306 (2301-0302-0406)	размерами 18х3,0 мм	м	1	1,16		3 763 3 687
241-109-0307 (2301-0302-0407)	размерами 20х2,0 мм	м	1	0,9		2 920 2 862
241-109-0308 (2301-0302-0408)	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,14		3 698 3 624
241-109-0309 (2301-0302-0409)	размерами 20х3,0 мм	м	1	1,32		4 229 4 144
241-109-0310 (2301-0302-0410)	размерами 22х2,0 мм	м	1	1,04		3 373 3 306
241-109-0311 (2301-0302-0411)	размерами 22х2,5 мм	м	1	1,26		4 087 4 005
241-109-0312 (2301-0302-0412)	размерами 22х3,0 мм	м	1	1,46		4 736 4 641
241-109-0313 (2301-0302-0413)	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,19		3 860 3 782
241-109-0314 (2301-0302-0414)	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,45		4 704 4 610
241-109-0315 (2301-0302-0415)	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,69		5 434 5 325
241-109-0316 (2301-0302-0416)	размерами 28х2,0 мм	м	1	1,34		4 334 4 247
241-109-0317 (2301-0302-0417)	размерами 28х2,5 мм	м	1	1,63		5 272 5 166
241-109-0318 (2301-0302-0418)	размерами 28х3,0 мм	м	1	1,91		6 177 6 054
241-109-0319 (2301-0302-0419)	размерами 28х4,0 мм	м	1	2,43		7 860 7 702

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0320 (2301-0302-0420)	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,54		4 968 4 868
241-109-0321 (2301-0302-0421)	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,88		6 081 5 959
241-109-0322 (2301-0302-0422)	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,21		6 611 6 478
241-109-0323 (2301-0302-0423)	размерами 32х4,0 мм	м	1	2,83		8 722 8 547
241-109-0324 (2301-0302-0424)	размерами 38х2,0 мм	м	1	1,84		5 670 5 556
241-109-0325 (2301-0302-0425)	размерами 38х2,5 мм	м	1	2,25		6 934 6 795
241-109-0326 (2301-0302-0426)	размерами 38х3,0 мм	м	1	2,66		8 198 8 033
241-109-0327 (2301-0302-0427)	размерами 38х4,0 мм	м	1	3,43		10 570 10 358
241-109-0328 (2301-0302-0428)	размерами 45х2,0 мм	м	1	2,18		6 718 6 583
241-109-0329 (2301-0302-0429)	размерами 45х2,5 мм	м	1	2,69		8 290 8 124
241-109-0330 (2301-0302-0430)	размерами 45х3,0 мм	м	1	3,18		9 921 9 722
241-109-0331 (2301-0302-0431)	размерами 45х4,0 мм	м	1	4,12		12 736 12 480
241-109-0332 (2301-0302-0432)	размерами 48х2,0 мм	м	1	2,33		7 202 7 058
241-109-0333 (2301-0302-0433)	размерами 48х2,5 мм	м	1	2,87		8 872 8 694
241-109-0334 (2301-0302-0434)	размерами 48х3,0 мм	м	1	3,4		10 562 10 350
241-109-0335 (2301-0302-0435)	размерами 48х4,0 мм	м	1	4,42		13 707 13 432
241-109-0336 (2301-0302-0436)	размерами 57х3,0 мм	м	1	4,07		13 379 13 111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0337 (2301-0302-0437)	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,7		14 741 14 445
241-109-0338 (2301-0302-0438)	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,31		16 226 15 901
241-109-0339 (2301-0302-0439)	размерами 63х3,0 мм	м	1	4,52		14 005 13 724
241-109-0340 (2301-0302-0440)	размерами 63х4,0 мм	м	1	5,91		18 313 17 945
241-109-0341 (2301-0302-0441)	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,49		16 901 16 562
241-109-0342 (2301-0302-0442)	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,2		22 353 21 904
241-109-0343 (2301-0302-0443)	размерами 76х5,0 мм	м	1	8,86		27 505 26 953
241-109-0344 (2301-0302-0444)	размерами 76х6,0 мм	м	1	10,48		32 701 32 045
241-109-0345 (2301-0302-0445)	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,45		20 024 19 622
241-109-0346 (2301-0302-0446)	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,49		25 870 25 351
241-109-0347 (2301-0302-0447)	размерами 89х4,5 мм	м	1	9,49		29 482 28 891
241-109-0348 (2301-0302-0448)	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,47		32 525 31 873
241-109-0349 (2301-0302-0449)	размерами 108х2,0 мм	м	1	6,7		20 814 20 397
241-109-0350 (2301-0302-0450)	размерами 108х3,0 мм	м	1	7,88		24 480 23 989
241-109-0351 (2301-0302-0451)	размерами 108х4,0 мм	м	1	11,64		36 161 35 436
241-109-0352 (2301-0302-0452)	размерами 108х4,5 мм	м	1	11,64		36 161 35 436
241-109-0353 (2301-0302-0453)	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,83		39 857 39 058

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0354 (2301-0302-0454)	размерами 108х6,0 мм	м	1	15,25		47 375 46 425
241-109-0355 (2301-0302-0455)	размерами 114х4,0 мм	м	1	10,98		34 111 33 427
241-109-0356 (2301-0302-0456)	размерами 114х5,0 мм	м	1	13,58		42 188 41 341
241-109-0357 (2301-0302-0457)	размерами 114х6,0 мм	м	1	16,15		50 172 49 165
241-109-0358 (2301-0302-0458)	размерами 133х4,0 мм	м	1	12,86		39 950 39 149
241-109-0359 (2301-0302-0459)	размерами 133х4,5 мм	м	1	14,45		44 890 43 989
241-109-0360 (2301-0302-0460)	размерами 133х5,0 мм	м	1	15,94		49 519 48 525
241-109-0361 (2301-0302-0461)	размерами 133х6,0 мм	м	1	18,96		58 901 57 720
241-109-0362 (2301-0302-0462)	размерами 159х4,0 мм	м	1	15,45		47 997 47 034
241-109-0363 (2301-0302-0463)	размерами 159х4,5 мм	м	1	17,36		53 931 52 849
241-109-0364 (2301-0302-0464)	размерами 159х5,0 мм	м	1	19,15		59 491 58 298
241-109-0365 (2301-0302-0465)	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,86		71 016 69 591
241-109-0366 (2301-0302-0466)	размерами 159х8,0 мм	м	1	30,15		93 663 91 784
241-109-0367 (2301-0302-0467)	размерами 219х6,0 мм	м	1	31,8		98 789 96 807
241-109-0368 (2301-0302-0468)	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,98		130 414 127 798
241-109-0369 (2301-0302-0469)	размерами 219х10,0 мм	м	1	52,2		162 164 158 911
241-109-0370 (2301-0302-0470)	размерами 273х6,0 мм	м	1	40,8		126 748 124 205

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-109-0371 (2301-0302-0471)	размерами 273х8,0 мм	м	1	53,6		166 513 163 172

Группа 241-110. Труба стальная обсадная и бетонолитная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-110-0100	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	м				
241-110-0101 (2301-0303-0122)	размерами 168х7,3 мм	м	1	29	12 466 12 180	12 466 12 180
241-110-0102 (2301-0303-0124)	размерами 168х8,9 мм	м	1	35,1	15 088 14 743	14 954 14 611
241-110-0103 (2301-0303-0140)	размерами 219х7,7 мм	м	1	40,2	17 280 16 885	17 280 16 885
241-110-0104 (2301-0303-0141)	размерами 219х8,9 мм	м	1	46,3	19 902 19 447	19 902 19 447
241-110-0105 (2301-0303-0145)	размерами 245х7,9 мм	м	1	46,2	19 859 19 405	19 682 19 231
241-110-0106 (2301-0303-0146)	размерами 245х8,9 мм	м	1	51,9	22 309 21 799	22 111 21 604
241-110-0107 (2301-0303-0153)	размерами 273х10,2 мм	м	1	65,9		22 532 21 997
241-110-0108 (2301-0303-0162)	размерами 324х9,5 мм	м	1	73,6		31 074 30 361
241-110-0109 (2301-0303-0163)	размерами 324х11,0 мм	м	1	84,8		35 803 34 982
241-110-0110 (2301-0303-0173)	размерами 351х10,0 мм	м	1	81,1		33 965 33 184
241-110-0111 (2301-0303-0179)	размерами 377х12,0 мм	м	1	108		45 231 44 192
241-110-0112 (2301-0303-0184)	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,7		43 011 42 023

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-110-0113 (2301-0303-0187)	размерами 473х11,1 мм	м	1	125,9		52 728 / 51 517
241-110-0114 (2301-0303-0188)	размерами 508х11,1 мм	м	1	136,3		57 083 / 55 771
241-110-0115 (2301-0303-0501)	размерами 800 мм	м	1	536		51 399 / 49 635
241-110-0116 (2301-0303-0502)	размерами 1000 мм	м	1	681		91 733 / 88 974
241-110-0117 (2301-0303-0503)	размерами 1200 мм	м	1	864		121 889 / 118 281
241-110-0118 (2301-0303-0504)	размерами 1500 мм	м	1	1433		159 871 / 154 716
241-110-0119 (2301-0303-0505)	размерами 1700 мм	м	1	1591		278 590 / 270 884
241-110-0120 (2301-0303-0506)	размерами 2000 мм	м	1	1922		279 066 / 270 884
241-110-0200	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	м				
241-110-0201 (2301-0303-0219)	размерами 168х7,3 мм	м	1	29	12 466 / 12 180	12 466 / 12 180
241-110-0202 (2301-0303-0221)	размерами 168х8,9 мм	м	1	35,1	14 870 / 14 529	14 797 / 14 457
241-110-0203 (2301-0303-0240)	размерами 245х7,9 мм	м	1	46,2	19 859 / 19 405	19 859 / 19 405
241-110-0204 (2301-0303-0241)	размерами 245х8,9 мм	м	1	51,9	22 111 / 21 604	22 045 / 21 539
241-110-0205 (2301-0303-0255)	размерами 324х9,5 мм	м	1	73,6	31 426 / 30 706	31 426 / 30 706

Группа 241-111. Труба стальная насосно-компрессионная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-111-0100	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	м				
241-111-0105 (2301-0304-0105)	размерами 73х5,5 мм	м	1	9,2	4 250 4 154	4 250 4 154
241-111-0106 (2301-0304-0106)	размерами 73х7,0 мм	м	1	11,4	5 267 5 147	5 267 5 147
241-111-0107 (2301-0304-0107)	размерами 89х6,5 мм	м	1	13,2	6 098 5 960	6 098 5 960
241-111-0109 (2301-0304-0109)	размерами 114х7,0 мм	м	1	18,5	8 547 8 353	8 547 8 353
241-111-0200	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	м				
241-111-0206 (2301-0304-0206)	размерами 73х5,5 мм	м	1	9,2	4 250 4 154	4 250 4 154
241-111-0207 (2301-0304-0207)	размерами 73х7,0 мм	м	1	11,4	5 267 5 147	5 267 5 147
241-111-0208 (2301-0304-0208)	размерами 89х6,5 мм	м	1	13,2	6 098 5 960	6 098 5 960
241-111-0209 (2301-0304-0209)	размерами 89х8,0 мм	м	1	16	7 392 7 224	7 392 7 224

Группа 241-112. Отвод стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.				
241-112-0101 (2302-0101-0101)	размерами 15х2,0 мм	шт.	1	0,04		91 89
241-112-0102 (2302-0101-0103)	размерами 15х2,5 мм	шт.	1	0,06		133 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0103 (2302-0101-0104)	размерами 15х3,0 мм	шт.	1	0,07		115 / 113
241-112-0104 (2302-0101-0105)	размерами 20х2,0 мм	шт.	1	0,06		100 / 98
241-112-0105 (2302-0101-0107)	размерами 20х2,5 мм	шт.	1	0,08		134 / 132
241-112-0106 (2302-0101-0108)	размерами 20х3,0 мм	шт.	1	0,1		162 / 158
241-112-0107 (2302-0101-0112)	размерами 25х2,0 мм	шт.	1	0,11		128 / 125
241-112-0108 (2302-0101-0113)	размерами 25х2,5 мм	шт.	1	0,13		151 / 148
241-112-0109 (2302-0101-0115)	размерами 25х3,0 мм	шт.	1	0,16		181 / 177
241-112-0110 (2302-0101-0120)	размерами 32х2,5 мм	шт.	1	0,2		236 / 231
241-112-0111 (2302-0101-0121)	размерами 32х2,8 мм	шт.	1	0,2		236 / 231
241-112-0112 (2302-0101-0122)	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,2		286 / 280
241-112-0113 (2302-0101-0128)	размерами 38х2,5 мм	шт.	1	0,2		288 / 282
241-112-0114 (2302-0101-0129)	размерами 38х3,0 мм	шт.	1	0,2		285 / 279
241-112-0115 (2302-0101-0130)	размерами 38х3,5 мм	шт.	1	0,3		361 / 354
241-112-0116 (2302-0101-0132)	размерами 40х2,5 мм	шт.	1	0,26		310 / 303
241-112-0117 (2302-0101-0133)	размерами 40х3,0 мм	шт.	1	0,31		369 / 361
241-112-0118 (2302-0101-0135)	размерами 40х3,5 мм	шт.	1	0,36		431 / 422
241-112-0119 (2302-0101-0140)	размерами 45х2,5 мм	шт.	1	0,3		407 / 398

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0120 (2302-0101-0141)	размерами 45х3,0 мм	шт.	1	0,3		361 / 354
241-112-0121 (2302-0101-0142)	размерами 45х3,5 мм	шт.	1	0,4		477 / 467
241-112-0122 (2302-0101-0143)	размерами 45х4,0 мм	шт.	1	0,4		409 / 401
241-112-0123 (2302-0101-0144)	размерами 45х5,0 мм	шт.	1	0,5		597 / 584
241-112-0124 (2302-0101-0152)	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,5	268 / 263	347 / 340
241-112-0125 (2302-0101-0153)	размерами 57х3,5 мм	шт.	1	0,6		581 / 569
241-112-0126 (2302-0101-0154)	размерами 57х4,0 мм	шт.	1	0,7	422 / 413	469 / 458
241-112-0127 (2302-0101-0156)	размерами 57х5,0 мм	шт.	1	0,8		692 / 677
241-112-0128 (2302-0101-0158)	размерами 57х6,0 мм	шт.	1	1		896 / 877
241-112-0129 (2302-0101-0159)	размерами 57х8,0 мм	шт.	1	1,4		1 354 / 1 326
241-112-0130 (2302-0101-0163)	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	0,8	527 / 516	682 / 668
241-112-0131 (2302-0101-0164)	размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1		816 / 799
241-112-0132 (2302-0101-0165)	размерами 76х4,0 мм	шт.	1	1,1		849 / 831
241-112-0133 (2302-0101-0167)	размерами 76х5,0 мм	шт.	1	1,4		1 106 / 1 082
241-112-0134 (2302-0101-0169)	размерами 76х6,0 мм	шт.	1	1,7		1 265 / 1 238
241-112-0135 (2302-0101-0170)	размерами 76х7,0 мм	шт.	1	2		1 538 / 1 505
241-112-0136 (2302-0101-0171)	размерами 76х8,0 мм	шт.	1	2,2		1 953 / 1 912

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0137 (2302-0101-0172)	размерами 76х10,0 мм	шт.	1	2,6		2 430 2 378
241-112-0138 (2302-0101-0173)	размерами 89х3,0 мм	шт.	1	1,2		957 937
241-112-0139 (2302-0101-0174)	размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1,4		938 918
241-112-0140 (2302-0101-0175)	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1,5	1 102 1 078	1 155 1 131
241-112-0141 (2302-0101-0177)	размерами 89х5,0 мм	шт.	1	1,9		1 628 1 594
241-112-0142 (2302-0101-0179)	размерами 89х6,0 мм	шт.	1	2,3		1 740 1 703
241-112-0143 (2302-0101-0181)	размерами 89х8,0 мм	шт.	1	3		2 722 2 664
241-112-0144 (2302-0101-0182)	размерами 89х10,0 мм	шт.	1	3,6		4 052 3 967
241-112-0145 (2302-0101-0183)	размерами 102х4,0 мм	шт.	1	2,4		2 232 2 185
241-112-0146 (2302-0101-0201)	размерами 108х3,5 мм	шт.	1	2,2		1 758 1 720
241-112-0147 (2302-0101-0202)	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2,5	1 486 1 453	1 642 1 606
241-112-0148 (2302-0101-0204)	размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3,1	2 108 2 063	2 064 2 019
241-112-0149 (2302-0101-0205)	размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3,6	2 587 2 531	2 601 2 545
241-112-0150 (2302-0101-0206)	размерами 108х7,0 мм	шт.	1	4,1		2 834 2 773
241-112-0151 (2302-0101-0207)	размерами 108х8,0 мм	шт.	1	4,7		4 187 4 099
241-112-0152 (2302-0101-0209)	размерами 108х10,0 мм	шт.	1	5,8		5 291 5 179
241-112-0153 (2302-0101-0210)	размерами 108х12,0 мм	шт.	1	6,8		6 446 6 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0154 (2302-0101-0211)	размерами 114х3,5 мм	шт.	1	2,2		1 192 1 165
241-112-0155 (2302-0101-0212)	размерами 114х4,0 мм	шт.	1	2,6	1 390 1 359	1 999 1 956
241-112-0156 (2302-0101-0213)	размерами 114х4,5 мм	шт.	1	2,9		1 827 1 787
241-112-0157 (2302-0101-0214)	размерами 114х5,0 мм	шт.	1	3,3		2 221 2 173
241-112-0158 (2302-0101-0215)	размерами 114х6,0 мм	шт.	1	3,8		2 844 2 783
241-112-0200	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.				
241-112-0201 (2302-0101-0216)	размерами 114х7,0 мм	шт.	1	4,4		2 870 2 808
241-112-0202 (2302-0101-0217)	размерами 114х8,0 мм	шт.	1	5		4 506 4 410
241-112-0203 (2302-0101-0219)	размерами 114х10,0 мм	шт.	1	6,1		5 624 5 505
241-112-0204 (2302-0101-0220)	размерами 114х12,0 мм	шт.	1	6,9		6 771 6 628
241-112-0205 (2302-0101-0221)	размерами 133х3,5 мм	шт.	1	3,3		2 773 2 714
241-112-0206 (2302-0101-0222)	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3,8		2 951 2 888
241-112-0207 (2302-0101-0224)	размерами 133х5,0 мм	шт.	1	4,8	3 354 3 281	3 173 3 104
241-112-0208 (2302-0101-0225)	размерами 133х6,0 мм	шт.	1	5,7		4 060 3 973
241-112-0209 (2302-0101-0227)	размерами 133х8,0 мм	шт.	1	7,4		6 443 6 306
241-112-0210 (2302-0101-0229)	размерами 133х10,0 мм	шт.	1	9,1		7 583 7 421

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0211 (2302-0101-0231)	размерами 133х12,0 мм	шт.	1	11		9 152 8 957
241-112-0212 (2302-0101-0232)	размерами 159х4,0 мм	шт.	1	5,4	3 355 3 281	3 974 3 888
241-112-0213 (2302-0101-0233)	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	6,1		4 835 4 732
241-112-0214 (2302-0101-0234)	размерами 159х5,0 мм	шт.	1	6,7		4 572 4 473
241-112-0215 (2302-0101-0235)	размерами 159х6,0 мм	шт.	1	8,1	5 749 5 625	5 649 5 527
241-112-0216 (2302-0101-0236)	размерами 159х7,0 мм	шт.	1	9,4		6 545 6 403
241-112-0217 (2302-0101-0237)	размерами 159х8,0 мм	шт.	1	11		8 956 8 765
241-112-0218 (2302-0101-0239)	размерами 159х10,0 мм	шт.	1	13		11 370 11 129
241-112-0219 (2302-0101-0241)	размерами 159х12,0 мм	шт.	1	16		12 251 11 988
241-112-0220 (2302-0101-0243)	размерами 159х14,0 мм	шт.	1	18		13 866 13 569
241-112-0221 (2302-0101-0246)	размерами 168х5,0 мм	шт.	1	7,1		4 837 4 732
241-112-0222 (2302-0101-0249)	размерами 168х8,0 мм	шт.	1	11,2		8 743 8 556
241-112-0223 (2302-0101-0251)	размерами 168х10,0 мм	шт.	1	14		11 179 10 940
241-112-0224 (2302-0101-0253)	размерами 168х12,0 мм	шт.	1	16		12 927 12 651
241-112-0225 (2302-0101-0258)	размерами 219х5,0 мм	шт.	1	13		11 494 11 250
241-112-0226 (2302-0101-0259)	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	15	11 975 11 719	11 695 11 444
241-112-0227 (2302-0101-0260)	размерами 219х7,0 мм	шт.	1	17		12 078 11 817

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0228 (2302-0101-0261)	размерами 219х8,0 мм	шт.	1	20		14 033 13 730
241-112-0229 (2302-0101-0263)	размерами 219х10,0 мм	шт.	1	25		17 027 16 658
241-112-0230 (2302-0101-0265)	размерами 219х12,0 мм	шт.	1	29		26 651 26 088
241-112-0231 (2302-0101-0268)	размерами 273х6,0 мм	шт.	1	23		13 901 13 596
241-112-0232 (2302-0101-0269)	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	27		16 951 16 580
241-112-0233 (2302-0101-0270)	размерами 273х8,0 мм	шт.	1	31	24 908 24 376	23 248 22 748
241-112-0234 (2302-0101-0271)	размерами 273х9,0 мм	шт.	1	35		21 974 21 494
241-112-0235 (2302-0101-0272)	размерами 273х10,0 мм	шт.	1	39		28 239 27 630
241-112-0236 (2302-0101-0274)	размерами 273х12,0 мм	шт.	1	46		35 061 34 309
241-112-0237 (2302-0101-0278)	размерами 325х8,0 мм	шт.	1	45	33 535 32 814	32 472 31 772
241-112-0238 (2302-0101-0280)	размерами 325х10,0 мм	шт.	1	56		39 398 38 546
241-112-0239 (2302-0101-0282)	размерами 325х12,0 мм	шт.	1	66		47 872 46 840
241-112-0240 (2302-0101-0301)	размерами 377х8,0 мм	шт.	1	61		48 608 47 569
241-112-0241 (2302-0101-0302)	размерами 377х9,0 мм	шт.	1	68		48 700 47 649
241-112-0242 (2302-0101-0303)	размерами 377х10,0 мм	шт.	1	75		54 374 53 202
241-112-0243 (2302-0101-0305)	размерами 377х12,0 мм	шт.	1	90		65 534 64 122
241-112-0244 (2302-0101-0310)	размерами 426х8,0 мм	шт.	1	78		55 861 54 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-0245 (2302-0101-0311)	размерами 426х9,0 мм	шт.	1	87		62 307 60 962
241-112-0246 (2302-0101-0312)	размерами 426х10,0 мм	шт.	1	97		73 339 71 764
241-112-0247 (2302-0101-0313)	размерами 426х11,0 мм	шт.	1	107		76 629 74 975
241-112-0248 (2302-0101-0314)	размерами 426х12,0 мм	шт.	1	117		84 783 82 955
241-112-0249 (2302-0101-0320)	размерами 530х10,0 мм	шт.	1	153		108 263 105 925
241-112-0250 (2302-0101-0322)	размерами 530х12,0 мм	шт.	1	183		133 344 130 472
241-112-0251 (2302-0101-0330)	размерами 630х10,0 мм	шт.	1	219		168 356 164 747
241-112-0252 (2302-0101-0332)	размерами 630х12,0 мм	шт.	1	261		188 137 184 080
241-112-0253 (2302-0101-0340)	размерами 720х10,0 мм	шт.	1	275		230 674 225 764
241-112-0254 (2302-0101-0342)	размерами 720х12,0 мм	шт.	1	329		269 146 263 404
241-112-0255 (2302-0101-0350)	размерами 820х10,0 мм	шт.	1	376		317 653 310 894
241-112-0256 (2302-0101-0360)	размерами 920х10,0 мм	шт.	1	422		435 609 426 472
241-112-0257 (2302-0101-0371)	размерами 1020х12,0 мм	шт.	1	562		489 198 478 814
241-112-0258 (2302-0101-0380)	размерами 1220х12,0 мм	шт.	1	672		693 672 679 123
241-112-1000	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали	шт.				
241-112-1001 (2302-0104-0201)	размерами 12х12,0 мм	шт.	1	0,05		993 973
241-112-1002 (2302-0104-0202)	размерами 15х15,0 мм	шт.	1	0,05		961 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-1003 (2302-0104-0203)	размерами 18х18,0 мм	шт.	1	0,06		1 141 1 118
241-112-1004 (2302-0104-0204)	размерами 22х22,0 мм	шт.	1	0,08		1 283 1 258
241-112-1005 (2302-0104-0205)	размерами 28х28,0 мм	шт.	1	0,12		1 739 1 704
241-112-1006 (2302-0104-0206)	размерами 35х35,0 мм	шт.	1	0,17		4 226 4 143
241-112-1007 (2302-0104-0207)	размерами 42х42,0 мм	шт.	1	0,26		6 834 6 700
241-112-1008 (2302-0104-0208)	размерами 54х54,0 мм	шт.	1	0,37		8 283 8 120
241-112-1009 (2302-0104-0209)	размерами 66,7х66,7 мм	шт.	1	0,81		15 057 14 761
241-112-1010 (2302-0104-0210)	размерами 76,1х76,1 мм	шт.	1	1,06		21 908 21 477
241-112-1011 (2302-0104-0211)	размерами 88,9х88,9 мм	шт.	1	1,4		29 552 28 971
241-112-1012 (2302-0104-0212)	размерами 108х108,0 мм	шт.	1	2		38 754 37 992
241-112-1100	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой	шт.				
241-112-1101 (2302-0104-0701)	размерами 12хR3/8″ мм	шт.	1	0,05		2 498 2 449
241-112-1102 (2302-0104-0702)	размерами 15хR3/8″ мм	шт.	1	0,06		2 323 2 277
241-112-1103 (2302-0104-0703)	размерами 15хR1/2″ мм	шт.	1	0,08		2 442 2 394
241-112-1104 (2302-0104-0704)	размерами 18хR1/2″ мм	шт.	1	0,09		2 662 2 610
241-112-1105 (2302-0104-0705)	размерами 22хR3/4″ мм	шт.	1	0,11		3 196 3 133
241-112-1106 (2302-0104-0706)	размерами 28хR1″ мм	шт.	1	0,17		4 172 4 090

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-112-1107 (2302-0104-0707)	размерами 35xR1 1/4″ мм	шт.	1	0,28		6 351 6 226
241-112-1108 (2302-0104-0708)	размерами 42xR1 1/2″ мм	шт.	1	0,36		10 632 10 423
241-112-1109 (2302-0104-0709)	размерами 54xR2″ мм	шт.	1	0,52		14 729 14 440
241-112-1200	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой	шт.				
241-112-1201 (2302-0104-0801)	размерами 15xRp3/8″ мм	шт.	1	0,05		7 026 6 888
241-112-1202 (2302-0104-0802)	размерами 15xRp1/2″ мм	шт.	1	0,07		7 068 6 929
241-112-1203 (2302-0104-0803)	размерами 18xRp1/2″ мм	шт.	1	0,06		7 077 6 938
241-112-1204 (2302-0104-0804)	размерами 22xR1/2″ мм	шт.	1	0,3		7 091 6 952
241-112-1205 (2302-0104-0805)	размерами 22xR3/4″ мм	шт.	1	0,116		7 169 7 029
241-112-1206 (2302-0104-0806)	размерами 28xR1/2″ мм	шт.	1	0,198		7 210 7 068
241-112-1207 (2302-0104-0807)	размерами 28xR3/4″ мм	шт.	1	0,16		7 610 7 461
241-112-1208 (2302-0104-0808)	размерами 28xR1″ мм	шт.	1	0,23		8 434 8 268
241-112-1209 (2302-0104-0809)	размерами 35xR1/2″ мм	шт.	1	0,34		11 183 10 964
241-112-1210 (2302-0104-0810)	размерами 35xR3/4″ мм	шт.	1	0,312		12 002 11 766
241-112-1211 (2302-0104-0811)	размерами 35xR1″ мм	шт.	1	0,27		12 370 12 127

Группа 241-113. Тройник стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0100	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.				
241-113-0101 (2302-0101-0601)	размерами 20х3,0 мм	шт.	1	0,14		315 309
241-113-0102 (2302-0101-0602)	размерами 25х3,0 мм	шт.	1	0,18		424 416
241-113-0103 (2302-0101-0603)	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,22		512 502
241-113-0104 (2302-0101-0604)	размерами 40х3,0 мм	шт.	1	0,28		571 559
241-113-0105 (2302-0101-0605)	размерами 45х2,5 мм	шт.	1	0,3		631 619
241-113-0106 (2302-0101-0607)	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,4		768 752
241-113-0107 (2302-0101-0608)	размерами 57х3,5 мм	шт.	1	0,5	957 938	909 891
241-113-0108 (2302-0101-0609)	размерами 57х4,0 мм	шт.	1	0,6		1 102 1 080
241-113-0109 (2302-0101-0610)	размерами 57х5,0 мм	шт.	1	0,7		1 279 1 253
241-113-0110 (2302-0101-0611)	размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,8		1 505 1 475
241-113-0111 (2302-0101-0612)	размерами 76х4,0 мм	шт.	1	1,23	1 532 1 500	1 482 1 451
241-113-0112 (2302-0101-0613)	размерами 76х6,0 мм	шт.	1	1,4		1 646 1 611
241-113-0113 (2302-0101-0615)	размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1,15		1 652 1 618
241-113-0114 (2302-0101-0616)	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1,3	1 876 1 838	1 834 1 796
241-113-0115 (2302-0101-0618)	размерами 89х6,0 мм	шт.	1	2		2 044 2 001
241-113-0116 (2302-0101-0619)	размерами 89х8,0 мм	шт.	1	2,7		2 771 2 713

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0117 (2302-0101-0620)	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2,2		2 376 2 326
241-113-0118 (2302-0101-0621)	размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3	3 160 3 094	3 017 2 953
241-113-0119 (2302-0101-0622)	размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3,3		3 410 3 339
241-113-0120 (2302-0101-0625)	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2,9		3 645 3 569
241-113-0121 (2302-0101-0626)	размерами 133х4,5 мм	шт.	1	3,3		3 971 3 889
241-113-0122 (2302-0101-0627)	размерами 133х5,0 мм	шт.	1	3,65	4 595 4 500	4 350 4 260
241-113-0123 (2302-0101-0628)	размерами 133х6,0 мм	шт.	1	4,4		5 170 5 063
241-113-0124 (2302-0101-0632)	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4,8	6 127 6 000	5 891 5 769
241-113-0125 (2302-0101-0633)	размерами 159х6,0 мм	шт.	1	6,6		8 006 7 840
241-113-0126 (2302-0101-0636)	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	10,2	13 881 13 594	13 406 13 129
241-113-0127 (2302-0101-0637)	размерами 219х8,0 мм	шт.	1	13,8		15 273 14 954
241-113-0128 (2302-0101-0641)	размерами 273х8,0 мм	шт.	1	20,8	27 571 27 001	26 084 25 543
241-113-0129 (2302-0101-0642)	размерами 273х10,0 мм	шт.	1	26		28 678 28 079
241-113-0130 (2302-0101-0645)	размерами 325х7,5 мм	шт.	1	25,7		32 474 31 801
241-113-0131 (2302-0101-0646)	размерами 325х8,0 мм	шт.	1	27,4	35 900 35 157	33 971 33 266
241-113-0132 (2302-0101-0647)	размерами 325х10,0 мм	шт.	1	34,2		41 014 40 161
241-113-0133 (2302-0101-0648)	размерами 325х12,0 мм	шт.	1	41,1		50 588 49 538

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0134 (2302-0101-0650)	размерами 377х8,0 мм	шт.	1	36,8		51 285 / 50 227
241-113-0135 (2302-0101-0656)	размерами 426х8 мм	шт.	1	44,4		54 038 / 52 916
241-113-0136 (2302-0101-0657)	размерами 426х10 мм	шт.	1	55,5		67 000 / 65 609
241-113-0200	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.				
241-113-0201 (2302-0101-0701)	размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	0,25		431 / 422
241-113-0202 (2302-0101-0702)	размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	0,25		517 / 506
241-113-0203 (2302-0101-0703)	размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	0,25		429 / 420
241-113-0204 (2302-0101-0704)	размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	0,3		518 / 507
241-113-0205 (2302-0101-0705)	размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	0,35		577 / 565
241-113-0206 (2302-0101-0706)	размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,35		582 / 570
241-113-0207 (2302-0101-0707)	размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	1	0,4		890 / 872
241-113-0208 (2302-0101-0708)	размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	0,4		920 / 902
241-113-0209 (2302-0101-0709)	размерами 57х3,5-40х3,5 мм	шт.	1	0,4		920 / 902
241-113-0210 (2302-0101-0710)	размерами 57х3,0-45х2,5 мм	шт.	1	0,4		909 / 891
241-113-0211 (2302-0101-0712)	размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	0,8		1 504 / 1 474
241-113-0212 (2302-0101-0713)	размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	0,8		1 504 / 1 474
241-113-0213 (2302-0101-0714)	размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,8		1 498 / 1 467

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0214 (2302-0101-0716)	размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,8		1 520 1 489
241-113-0215 (2302-0101-0717)	размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,8		1 483 1 453
241-113-0216 (2302-0101-0719)	размерами 89х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	1,5		1 863 1 825
241-113-0217 (2302-0101-0720)	размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1,5		1 892 1 853
241-113-0218 (2302-0101-0721)	размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1,5		1 830 1 792
241-113-0219 (2302-0101-0723)	размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	1,5		1 879 1 840
241-113-0220 (2302-0101-0724)	размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1,5		1 830 1 792
241-113-0221 (2302-0101-0728)	размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	2,2		3 208 3 142
241-113-0222 (2302-0101-0735)	размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	2,9		4 332 4 243
241-113-0223 (2302-0101-0744)	размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	4,8		5 654 5 537
241-113-0224 (2302-0101-0747)	размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	4,8		5 752 5 632
241-113-0225 (2302-0101-0751)	размерами 159х8,0-108х6,0 мм	шт.	1	9		10 966 10 738
241-113-0226 (2302-0101-0752)	размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	4,8		6 007 5 882
241-113-0227 (2302-0101-0763)	размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	10		13 189 12 916
241-113-0228 (2302-0101-0802)	размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	20		17 300 16 932
241-113-0229 (2302-0101-0803)	размерами 273х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	20,5		17 732 17 356
241-113-0230 (2302-0101-0807)	размерами 273х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	28		25 946 25 398

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0231 (2302-0101-0811)	размерами 273х8,0-219х6,0 мм	шт.	1	29		25 805 25 259
241-113-0232 (2302-0101-0812)	размерами 273х8,0-219х8,0 мм	шт.	1	30		25 949 25 398
241-113-0233 (2302-0101-0817)	размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	24,6		33 936 33 236
241-113-0234 (2302-0101-0819)	размерами 325х8,0-219х6,0 мм	шт.	1	27,4		34 394 33 681
241-113-0235 (2302-0101-0825)	размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	1	24,6		33 774 33 077
241-113-0236 (2302-0101-0828)	размерами 377х8,0-219х8,0 мм	шт.	1	41,4		57 934 56 739
241-113-0600	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали	шт.				
241-113-0601 (2302-0104-0301)	размерами 12х12х12 мм	шт.	1	0,05		1 876 1 839
241-113-0602 (2302-0104-0313)	размерами 12х15х12 мм	шт.	1	0,06		2 143 2 101
241-113-0603 (2302-0104-0314)	размерами 15х12х15 мм	шт.	1	0,07		2 051 2 011
241-113-0604 (2302-0104-0302)	размерами 15х15х15 мм	шт.	1	0,08		1 849 1 812
241-113-0605 (2302-0104-0315)	размерами 15х18х15 мм	шт.	1	0,08		1 969 1 930
241-113-0606 (2302-0104-0316)	размерами 15х22х15 мм	шт.	1	0,09		2 230 2 186
241-113-0607 (2302-0104-0317)	размерами 18х12х18 мм	шт.	1	0,08		2 148 2 106
241-113-0608 (2302-0104-0318)	размерами 18х15х18 мм	шт.	1	0,09		1 969 1 930
241-113-0609 (2302-0104-0303)	размерами 18х18х18 мм	шт.	1	0,09		1 969 1 930
241-113-0610 (2302-0104-0319)	размерами 18х22х18 мм	шт.	1	0,1		1 982 1 943

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0611 (2302-0104-0320)	размерами 22х12х22 мм	шт.	1	0,1		2 323 / 2 277
241-113-0612 (2302-0104-0321)	размерами 22х15х22 мм	шт.	1	0,11		2 125 / 2 083
241-113-0613 (2302-0104-0362)	размерами 22х15х15 мм	шт.	1	0,11		5 928 / 5 812
241-113-0614 (2302-0104-0322)	размерами 22х18х22 мм	шт.	1	0,11		2 199 / 2 155
241-113-0615 (2302-0104-0304)	размерами 22х22х22 мм	шт.	1	0,12		2 143 / 2 101
241-113-0616 (2302-0104-0363)	размерами 22х22х15 мм	шт.	1	0,15		5 937 / 5 820
241-113-0617 (2302-0104-0323)	размерами 22х28х22 мм	шт.	1	0,12		2 374 / 2 327
241-113-0618 (2302-0104-0324)	размерами 28х15х28 мм	шт.	1	0,15		2 823 / 2 768
241-113-0619 (2302-0104-0325)	размерами 28х18х28 мм	шт.	1	0,15		2 934 / 2 876
241-113-0620 (2302-0104-0305)	размерами 28х28х28 мм	шт.	1	0,16		2 851 / 2 795
241-113-0621 (2302-0104-0326)	размерами 28х22х28 мм	шт.	1	0,14		3 077 / 3 016
241-113-0622 (2302-0104-0327)	размерами 35х15х35 мм	шт.	1	0,19		4 172 / 4 090
241-113-0623 (2302-0104-0328)	размерами 35х18х35 мм	шт.	1	0,2		4 419 / 4 332
241-113-0624 (2302-0104-0306)	размерами 35х35х35 мм	шт.	1	0,21		4 460 / 4 373
241-113-0625 (2302-0104-0329)	размерами 35х22х35 мм	шт.	1	0,19		4 497 / 4 408
241-113-0626 (2302-0104-0330)	размерами 35х28х35 мм	шт.	1	0,2		4 547 / 4 458
241-113-0627 (2302-0104-0307)	размерами 42х42х42 мм	шт.	1	0,29		6 599 / 6 469

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0628 (2302-0104-0331)	размерами 42х22х42 мм	шт.	1	0,24		6 011 5 892
241-113-0629 (2302-0104-0332)	размерами 42х28х42 мм	шт.	1	0,25		6 227 6 104
241-113-0630 (2302-0104-0333)	размерами 42х35х42 мм	шт.	1	0,26		6 102 5 982
241-113-0631 (2302-0104-0308)	размерами 54х54х54 мм	шт.	1	0,43		7 919 7 763
241-113-0632 (2302-0104-0334)	размерами 54х22х54 мм	шт.	1	0,33		7 183 7 042
241-113-0633 (2302-0104-0335)	размерами 54х28х54 мм	шт.	1	0,34		7 303 7 159
241-113-0634 (2302-0104-0336)	размерами 54х35х54 мм	шт.	1	0,36		7 514 7 366
241-113-0635 (2302-0104-0337)	размерами 54х42х54 мм	шт.	1	0,38		7 901 7 746
241-113-0636 (2302-0104-0309)	размерами 66,7х66,7х66,7 мм	шт.	1	0,85		35 671 34 970
241-113-0637 (2302-0104-0338)	размерами 66,7х28х66,7 мм	шт.	1	0,69		35 169 34 479
241-113-0638 (2302-0104-0339)	размерами 66,7х35х66,7 мм	шт.	1	0,7		36 273 35 561
241-113-0639 (2302-0104-0340)	размерами 66,7х42х66,7 мм	шт.	1	0,72		38 457 37 702
241-113-0640 (2302-0104-0341)	размерами 66,7х54х66,7 мм	шт.	1	0,74		44 615 43 739
241-113-0641 (2302-0104-0310)	размерами 76,1х76,1х76,1 мм	шт.	1	1,26		41 884 41 061
241-113-0642 (2302-0104-0342)	размерами 76,1х22х76,1 мм	шт.	1	0,96		35 588 34 889
241-113-0643 (2302-0104-0343)	размерами 76,1х28х76,1 мм	шт.	1	1		37 005 36 278
241-113-0644 (2302-0104-0344)	размерами 76,1х35х76,1 мм	шт.	1	1,01		38 169 37 419

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0645 (2302-0104-0345)	размерами 76,1х42х76,1 мм	шт.	1	1,03		40 477 / 39 682
241-113-0646 (2302-0104-0346)	размерами 76,1х54х76,1 мм	шт.	1	1,04		42 882 / 42 040
241-113-0647 (2302-0104-0347)	размерами 76,1х66,7х76,1 мм	шт.	1	1,14		50 041 / 49 058
241-113-0648 (2302-0104-0311)	размерами 88,9х88,9х88,9 мм	шт.	1	1,6		48 396 / 47 445
241-113-0649 (2302-0104-0348)	размерами 88,9х22х88,9 мм	шт.	1	1,27		43 479 / 42 625
241-113-0650 (2302-0104-0349)	размерами 88,9х28х88,9 мм	шт.	1	1,31		45 535 / 44 641
241-113-0651 (2302-0104-0350)	размерами 88,9х35х88,9 мм	шт.	1	1,32		45 935 / 45 032
241-113-0652 (2302-0104-0351)	размерами 88,9х42х88,9 мм	шт.	1	1,34		46 386 / 45 475
241-113-0653 (2302-0104-0352)	размерами 88,9х54х88,9 мм	шт.	1	1,36		47 457 / 46 525
241-113-0654 (2302-0104-0353)	размерами 88,9х66,7х88,9 мм	шт.	1	1,44		55 514 / 54 424
241-113-0655 (2302-0104-0354)	размерами 88,9х76,1х88,9 мм	шт.	1	1,58		49 058 / 48 094
241-113-0656 (2302-0104-0312)	размерами 108х108х108 мм	шт.	1	2,55		58 918 / 57 759
241-113-0657 (2302-0104-0355)	размерами 108х22х108 мм	шт.	1	1,91		52 365 / 51 336
241-113-0658 (2302-0104-0356)	размерами 108х28х108 мм	шт.	1	1,95		52 834 / 51 795
241-113-0659 (2302-0104-0357)	размерами 108х35х108 мм	шт.	1	1,9		56 573 / 55 461
241-113-0660 (2302-0104-0358)	размерами 108х42х108 мм	шт.	1	1,91		54 075 / 53 012
241-113-0661 (2302-0104-0359)	размерами 108х54х108 мм	шт.	1	1,93		57 188 / 56 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0662 (2302-0104-0360)	размерами 108х76,1х108 мм	шт.	1	2,14		58 246 57 101
241-113-0663 (2302-0104-0361)	размерами 108х88,9х108 мм	шт.	1	2,22		60 210 59 026
241-113-0700	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали	шт.				
241-113-0701 (2302-0104-0401)	размерами 15хRp1/2″х15 мм	шт.	1	0,09		2 648 2 596
241-113-0702 (2302-0104-0402)	размерами 18хRp1/2″х18 мм	шт.	1	0,11		2 648 2 596
241-113-0703 (2302-0104-0403)	размерами 18хRp3/4″х18 мм	шт.	1	0,13		2 755 2 701
241-113-0704 (2302-0104-0404)	размерами 22хRp1/2″х22 мм	шт.	1	0,11		2 902 2 844
241-113-0705 (2302-0104-0405)	размерами 22хRp3/4″х22 мм	шт.	1	0,13		3 426 3 358
241-113-0706 (2302-0104-0406)	размерами 28хRp1/2″х28 мм	шт.	1	0,15		3 180 3 117
241-113-0707 (2302-0104-0407)	размерами 28хRp3/4″х28 мм	шт.	1	0,16		4 149 4 067
241-113-0708 (2302-0104-0408)	размерами 28хRp1″х28 мм	шт.	1	0,24		6 112 5 992
241-113-0709 (2302-0104-0409)	размерами 35хRp1/2″х35 мм	шт.	1	0,19		4 604 4 513
241-113-0710 (2302-0104-0410)	размерами 35хRp3/4″х35 мм	шт.	1	0,21		6 076 5 956
241-113-0711 (2302-0104-0411)	размерами 35хRp1″х35 мм	шт.	1	0,29		6 700 6 568
241-113-0712 (2302-0104-0412)	размерами 42хRp1/2″х42 мм	шт.	1	0,24		7 183 7 042
241-113-0713 (2302-0104-0413)	размерами 42хRp3/4″х42 мм	шт.	1	0,27		8 485 8 318
241-113-0714 (2302-0104-0414)	размерами 42хRp1″х42 мм	шт.	1	0,34		8 434 8 268

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-113-0715 (2302-0104-0415)	размерами 54xRp1/2″x54 мм	шт.	1	0,34		7 901 7 746
241-113-0716 (2302-0104-0416)	размерами 54xRp3/4″x54 мм	шт.	1	0,35		9 487 9 300
241-113-0717 (2302-0104-0417)	размерами 54xRp1″x54 мм	шт.	1	0,45		9 786 9 594
241-113-0718 (2302-0104-0418)	размерами 66,7xRp3/4″x66,7 мм	шт.	1	0,7		37 818 37 076
241-113-0719 (2302-0104-0419)	размерами 76,1xRp3/4″x76,1 мм	шт.	1	1,02		36 719 35 997
241-113-0720 (2302-0104-0420)	размерами 88,9xRp3/4″x88,9 мм	шт.	1	1,46		39 888 39 104
241-113-0721 (2302-0104-0421)	размерами 108xRp3/4″x108 мм	шт.	1	1,9		47 978 47 035

Группа 241-114. Переход стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-114-0100	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.				
241-114-0101 (2302-0101-1001)	размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	1	0,1		249 244
241-114-0102 (2302-0101-1002)	размерами 32x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,11		229 224
241-114-0103 (2302-0101-1003)	размерами 40x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,16		277 271
241-114-0104 (2302-0101-1004)	размерами 40x3,0-32x3,0 мм	шт.	1	0,18		267 262
241-114-0105 (2302-0101-1005)	размерами 57x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,27		486 476

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-114-0106 (2302-0101-1006)	размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,29		391 383
241-114-0107 (2302-0101-1007)	размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	0,3		362 354
241-114-0108 (2302-0101-1011)	размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	0,38		394 386
241-114-0109 (2302-0101-1012)	размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	1	0,4		502 491
241-114-0110 (2302-0101-1013)	размерами 76х6,0-38х3,0 мм	шт.	1	0,6		749 734
241-114-0111 (2302-0101-1014)	размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,5		523 512
241-114-0112 (2302-0101-1017)	размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,4		521 510
241-114-0113 (2302-0101-1018)	размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,41	479 469	520 509
241-114-0114 (2302-0101-1019)	размерами 76х6,0-57х5,0 мм	шт.	1	0,7		892 873
241-114-0115 (2302-0101-1020)	размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	0,5		828 811
241-114-0116 (2302-0101-1021)	размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,6		957 937
241-114-0117 (2302-0101-1023)	размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,5		686 672
241-114-0118 (2302-0101-1024)	размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,53		743 728
241-114-0119 (2302-0101-1027)	размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	0,55	622 609	622 609
241-114-0120 (2302-0101-1028)	размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,57		658 644
241-114-0121 (2302-0101-1031)	размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	0,83		949 929
241-114-0122 (2302-0101-1032)	размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,86	1 149 1 125	1 247 1 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-114-0123 (2302-0101-1033)	размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1,2		1 387 1 358
241-114-0124 (2302-0101-1034)	размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	0,89		1 043 1 021
241-114-0125 (2302-0101-1035)	размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,91	1 053 1 031	1 100 1 077
241-114-0126 (2302-0101-1037)	размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	0,9		961 941
241-114-0127 (2302-0101-1038)	размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	0,95	1 005 984	1 019 997
241-114-0128 (2302-0101-1175)	размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,95		1 068 1 046
241-114-0129 (2302-0101-1176)	размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	1	0,98		1 102 1 079
241-114-0130 (2302-0101-1042)	размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1,53		1 723 1 687
241-114-0131 (2302-0101-1043)	размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	1	1,6		1 768 1 731
241-114-0132 (2302-0101-1046)	размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1,58	1 819 1 781	1 742 1 705
241-114-0133 (2302-0101-1049)	размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	1,56	1 628 1 594	1 578 1 544
241-114-0134 (2302-0101-1050)	размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	1	1,6		1 597 1 563
241-114-0135 (2302-0101-1177)	размерами 133х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	1,81		2 034 1 992
241-114-0136 (2302-0101-1052)	размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1,5		1 502 1 470
241-114-0137 (2302-0101-1054)	размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	1	1,5		1 542 1 509
241-114-0138 (2302-0101-1055)	размерами 159х4,5-76х4,5 мм	шт.	1	2,2		2 196 2 150
241-114-0139 (2302-0101-1057)	размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	2,3		2 749 2 692

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-114-0140 (2302-0101-1058)	размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	1	2,29		2 821 2 762
241-114-0141 (2302-0101-1060)	размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2,3		2 583 2 529
241-114-0142 (2302-0101-1061)	размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	1	2,35		2 592 2 538
241-114-0143 (2302-0101-1063)	размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2,3		2 324 2 275
241-114-0144 (2302-0101-1064)	размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	2,4		2 452 2 400
241-114-0200	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.				
241-114-0201 (2302-0101-1101)	размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	2,9		3 542 3 469
241-114-0202 (2302-0101-1103)	размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	1	2,9		3 555 3 482
241-114-0203 (2302-0101-1178)	размерами 219х6,0-76х4,0 мм	шт.	1	3,2		3 603 3 528
241-114-0204 (2302-0101-1105)	размерами 219х6,0-89х3,5 мм	шт.	1	2,9		3 445 3 374
241-114-0205 (2302-0101-1179)	размерами 219х6,0-89х4,0 мм	шт.	1	3,6		4 052 3 968
241-114-0206 (2302-0101-1106)	размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	4,4		5 241 5 132
241-114-0207 (2302-0101-1108)	размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2,9		2 726 2 669
241-114-0208 (2302-0101-1109)	размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.	1	4,58	4 616 4 519	4 309 4 218
241-114-0209 (2302-0101-1110)	размерами 219х10,0-108х6,0 мм	шт.	1	4,6		4 273 4 183
241-114-0210 (2302-0101-1111)	размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт.	1	4,4		4 016 3 931

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-114-0211 (2302-0101-1112)	размерами 219х6,0-133х6,0 мм	шт.	1	4,68	4 406 4 313	4 274 4 184
241-114-0212 (2302-0101-1114)	размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4,4		4 038 3 953
241-114-0213 (2302-0101-1115)	размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	1	4,85	4 406 4 313	4 275 4 184
241-114-0214 (2302-0101-1119)	размерами 273х6,5-133х6,5 мм	шт.	1	7,26		6 353 6 219
241-114-0215 (2302-0101-1123)	размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	1	7,4		9 775 9 573
241-114-0216 (2302-0101-1124)	размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	1	8,3		10 675 10 454
241-114-0217 (2302-0101-1128)	размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	1	7,7		8 771 8 588
241-114-0218 (2302-0101-1137)	размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	10,4		14 719 14 415
241-114-0219 (2302-0101-1138)	размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	11		15 016 14 707
241-114-0220 (2302-0101-1141)	размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	10,5	13 881 13 594	13 103 12 831
241-114-0221 (2302-0101-1145)	размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	11	13 882 13 594	12 879 12 611
241-114-0222 (2302-0101-1146)	размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	1	12,2		14 213 13 917
241-114-0223 (2302-0101-1151)	размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	21,55		22 702 22 226
241-114-0224 (2302-0101-1154)	размерами 377х10,0-273х8,0 мм	шт.	1	19,4		20 509 20 079
241-114-0225 (2302-0101-1158)	размерами 377х10,0-325х8,0 мм	шт.	1	20		18 826 18 429
241-114-0226 (2302-0101-1165)	размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	23		25 811 25 272

Группа 241-115. Муфта стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-115-0100 (2302-0101-1400)	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.				
241-115-0101 (2302-0101-1401)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,067		91 89
241-115-0102 (2302-0101-1402)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,086		105 103
241-115-0103 (2302-0101-1403)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,163	172 169	172 169
241-115-0104 (2302-0101-1404)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,22		238 233
241-115-0105 (2302-0101-1405)	диаметром 40 мм	шт.	1	0,255	287 281	287 281
241-115-0106 (2302-0101-1406)	диаметром 50 мм	шт.	1	0,409	383 375	383 375
241-115-0107 (2302-0101-1407)	диаметром 65 мм	шт.	1	0,663		639 626
241-115-0108 (2302-0101-1408)	диаметром 80 мм	шт.	1	0,838		806 789
241-115-0109 (2302-0101-1409)	диаметром 100 мм	шт.	1	1,801		1 533 1 500
241-115-0200	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	шт.				
241-115-0201 (2302-0104-0101)	размерами 12х12 мм	шт.	1	0,03		822 806
241-115-0202 (2302-0104-0102)	размерами 15х15 мм	шт.	1	0,04		681 668
241-115-0203 (2302-0104-0103)	размерами 18х18 мм	шт.	1	0,05		735 721
241-115-0204 (2302-0104-0104)	размерами 22х15 мм	шт.	1	0,05		1 172 1 149
241-115-0205 (2302-0104-0105)	размерами 22х22 мм	шт.	1	0,06		851 834
241-115-0206 (2302-0104-0106)	размерами 28х28 мм	шт.	1	0,07		1 017 997

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-115-0207 (2302-0104-0107)	размерами 35х35 мм	шт.	1	0,1		1 633 / 1 600
241-115-0208 (2302-0104-0108)	размерами 42х42 мм	шт.	1	0,14		2 286 / 2 241
241-115-0209 (2302-0104-0109)	размерами 54х54 мм	шт.	1	0,2		2 708 / 2 655
241-115-0210 (2302-0104-0110)	размерами 66,7х66,7 мм	шт.	1	0,43		11 929 / 11 695
241-115-0211 (2302-0104-0111)	размерами 76х76 мм	шт.	1	0,56		11 184 / 10 964
241-115-0212 (2302-0104-0112)	размерами 88х88 мм	шт.	1	0,76		14 445 / 14 160
241-115-0213 (2302-0104-0113)	размерами 108х108 мм	шт.	1	1,12		19 867 / 19 476

Группа 241-116. Фланец стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0100	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0102 (2302-0103-0102)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,33		278 / 273
241-116-0103 (2302-0103-0103)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,53		448 / 438
241-116-0104 (2302-0103-0104)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,64		539 / 528
241-116-0105 (2302-0103-0105)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,01		852 / 834
241-116-0106 (2302-0103-0106)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,21		1 020 / 998
241-116-0107 (2302-0103-0107)	диаметром 50 мм	шт.	1	1,33		1 181 / 1 156

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0108 (2302-0103-0108)	диаметром 65 мм	шт.	1	1,63		1 313 / 1 285
241-116-0109 (2302-0103-0109)	диаметром 80 мм	шт.	1	2,44		1 969 / 1 927
241-116-0110 (2302-0103-0110)	диаметром 100 мм	шт.	1	2,73		2 302 / 2 253
241-116-0111 (2302-0103-0111)	диаметром 125 мм	шт.	1	3,68		3 085 / 3 019
241-116-0112 (2302-0103-0112)	диаметром 150 мм	шт.	1	4,39		3 545 / 3 469
241-116-0113 (2302-0103-0113)	диаметром 200 мм	шт.	1	5,89		4 759 / 4 657
241-116-0114 (2302-0103-0115)	диаметром 250 мм	шт.	1	7,67		6 162 / 6 030
241-116-0115 (2302-0103-0116)	диаметром 300 мм	шт.	1	10,28		8 257 / 8 080
241-116-0116 (2302-0103-0117)	диаметром 350 мм	шт.	1	12,58		10 106 / 9 890
241-116-0117 (2302-0103-0118)	диаметром 400 мм	шт.	1	15,2		12 209 / 11 948
241-116-0119 (2302-0103-0120)	диаметром 500 мм	шт.	1	19,72		15 839 / 15 501
241-116-0120 (2302-0103-0121)	диаметром 600 мм	шт.	1	26,24		21 077 / 20 627
241-116-0121 (2302-0103-0122)	диаметром 700 мм	шт.	1	36,68		29 463 / 28 834
241-116-0122 (2302-0103-0123)	диаметром 800 мм	шт.	1	46,14		37 061 / 36 270
241-116-0123 (2302-0103-0124)	диаметром 900 мм	шт.	1	55,1		44 258 / 43 313
241-116-0124 (2302-0103-0125)	диаметром 1000 мм	шт.	1	64,36		51 696 / 50 592
241-116-0125 (2302-0103-0126)	диаметром 1200 мм	шт.	1	99,03		79 546 / 77 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0200	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0201 (2302-0103-0201)	диаметром 10 мм	шт.	1	0,46		389 / 381
241-116-0202 (2302-0103-0202)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,51		488 / 478
241-116-0203 (2302-0103-0203)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,74		618 / 605
241-116-0204 (2302-0103-0204)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,89		690 / 675
241-116-0205 (2302-0103-0205)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,4		1 063 / 1 041
241-116-0206 (2302-0103-0206)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,71		1 329 / 1 301
241-116-0207 (2302-0103-0207)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,06		1 406 / 1 375
241-116-0208 (2302-0103-0208)	диаметром 65 мм	шт.	1	2,8		1 811 / 1 772
241-116-0209 (2302-0103-0209)	диаметром 80 мм	шт.	1	3,19		2 030 / 1 986
241-116-0210 (2302-0103-0210)	диаметром 100 мм	шт.	1	3,96		2 590 / 2 533
241-116-0211 (2302-0103-0211)	диаметром 125 мм	шт.	1	5,15		3 615 / 3 537
241-116-0212 (2302-0103-0212)	диаметром 150 мм	шт.	1	6,62		4 392 / 4 297
241-116-0213 (2302-0103-0213)	диаметром 200 мм	шт.	1	8,05		6 195 / 6 062
241-116-0214 (2302-0103-0215)	диаметром 250 мм	шт.	1	10,65		8 647 / 8 463
241-116-0215 (2302-0103-0216)	диаметром 300 мм	шт.	1	12,9		10 426 / 10 204
241-116-0216 (2302-0103-0217)	диаметром 350 мм	шт.	1	15,85		12 910 / 12 634

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0217 (2302-0103-0218)	диаметром 400 мм	шт.	1	21,56		18 651 18 255
241-116-0218 (2302-0103-0219)	диаметром 450 мм	шт.	1	22,76		19 388 18 976
241-116-0219 (2302-0103-0220)	диаметром 500 мм	шт.	1	27,7		23 923 23 415
241-116-0220 (2302-0103-0221)	диаметром 600 мм	шт.	1	39,4		34 745 34 008
241-116-0221 (2302-0103-0222)	диаметром 700 мм	шт.	1	59,46		53 365 52 235
241-116-0222 (2302-0103-0223)	диаметром 800 мм	шт.	1	79,16		70 308 68 817
241-116-0223 (2302-0103-0224)	диаметром 900 мм	шт.	1	94,13		83 705 81 931
241-116-0224 (2302-0103-0225)	диаметром 1000 мм	шт.	1	118,43		106 064 103 818
241-116-0225 (2302-0103-0226)	диаметром 1200 мм	шт.	1	197,44		171 722 168 076
241-116-0226 (2302-0103-0227)	диаметром 1400 мм	шт.	1	278,92		244 549 239 361
241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0301 (2302-0103-0301)	диаметром 10 мм	шт.	1	0,54		439 430
241-116-0302 (2302-0103-0302)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,61		455 446
241-116-0303 (2302-0103-0303)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,86		645 632
241-116-0304 (2302-0103-0304)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,17		741 725
241-116-0305 (2302-0103-0305)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,58	1 234 1 208	1 168 1 143
241-116-0306 (2302-0103-0306)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,96	1 428 1 397	1 422 1 391

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0307 (2302-0103-0307)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,58	1 664 1 628	1 701 1 664
241-116-0308 (2302-0103-0308)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,42	2 080 2 034	2 157 2 109
241-116-0309 (2302-0103-0309)	диаметром 80 мм	шт.	1	3,71		2 486 2 432
241-116-0310 (2302-0103-0310)	диаметром 100 мм	шт.	1	4,73	3 220 3 150	3 071 3 004
241-116-0311 (2302-0103-0311)	диаметром 125 мм	шт.	1	6,38	3 932 3 846	4 102 4 013
241-116-0312 (2302-0103-0312)	диаметром 150 мм	шт.	1	7,81	5 099 4 988	5 107 4 996
241-116-0313 (2302-0103-0313)	диаметром 200 мм	шт.	1	10,1		7 924 7 754
241-116-0314 (2302-0103-0315)	диаметром 250 мм	шт.	1	14,49		12 037 11 781
241-116-0315 (2302-0103-0316)	диаметром 300 мм	шт.	1	17,78		14 597 14 285
241-116-0316 (2302-0103-0317)	диаметром 350 мм	шт.	1	22,88		19 763 19 343
241-116-0317 (2302-0103-0318)	диаметром 400 мм	шт.	1	31		26 910 26 339
241-116-0318 (2302-0103-0319)	диаметром 450 мм	шт.	1	39,64		34 005 33 282
241-116-0319 (2302-0103-0320)	диаметром 500 мм	шт.	1	57,01		48 645 47 611
241-116-0320 (2302-0103-0321)	диаметром 600 мм	шт.	1	80,03		71 420 69 907
241-116-0321 (2302-0103-0322)	диаметром 700 мм	шт.	1	84,21		74 603 73 022
241-116-0322 (2302-0103-0323)	диаметром 800 мм	шт.	1	104,41		93 386 91 408
241-116-0323 (2302-0103-0324)	диаметром 900 мм	шт.	1	128,6		113 935 111 519

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0324 (2302-0103-0325)	диаметром 1000 мм	шт.	1	179,37		158 911 155 542
241-116-0325 (2302-0103-0326)	диаметром 1200 мм	шт.	1	297,78		263 811 258 218
241-116-0400	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0402 (2302-0103-0402)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,7		546 534
241-116-0403 (2302-0103-0403)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,98		792 775
241-116-0404 (2302-0103-0404)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,17		946 926
241-116-0405 (2302-0103-0405)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,77		1 429 1 399
241-116-0406 (2302-0103-0406)	диаметром 40 мм	шт.	1	2,18		1 761 1 723
241-116-0407 (2302-0103-0407)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,71		2 325 2 276
241-116-0408 (2302-0103-0408)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,22		2 619 2 563
241-116-0409 (2302-0103-0409)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,06		3 186 3 118
241-116-0410 (2302-0103-0410)	диаметром 100 мм	шт.	1	5,92		4 619 4 520
241-116-0411 (2302-0103-0411)	диаметром 125 мм	шт.	1	8,26		6 459 6 321
241-116-0412 (2302-0103-0412)	диаметром 150 мм	шт.	1	10,12		7 827 7 659
241-116-0413 (2302-0103-0413)	диаметром 200 мм	шт.	1	13,34		10 320 10 099
241-116-0414 (2302-0103-0415)	диаметром 250 мм	шт.	1	18,9		15 147 14 823
241-116-0415 (2302-0103-0416)	диаметром 300 мм	шт.	1	23,95		19 117 18 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0416 (2302-0103-0417)	диаметром 350 мм	шт.	1	34,35		26 022 / 25 463
241-116-0417 (2302-0103-0418)	диаметром 400 мм	шт.	1	44,62		37 406 / 36 610
241-116-0418 (2302-0103-0419)	диаметром 450 мм	шт.	1	51,8		42 979 / 42 063
241-116-0419 (2302-0103-0420)	диаметром 500 мм	шт.	1	67,3		55 840 / 54 651
241-116-0420 (2302-0103-0421)	диаметром 600 мм	шт.	1	90,87		80 504 / 78 798
241-116-0421 (2302-0103-0422)	диаметром 700 мм	шт.	1	126,82		110 579 / 108 232
241-116-0422 (2302-0103-0423)	диаметром 800 мм	шт.	1	181,43		158 195 / 154 837
241-116-0600	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0602 (2302-0103-0602)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,68		1 061 / 1 039
241-116-0603 (2302-0103-0603)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,87		1 333 / 1 306
241-116-0604 (2302-0103-0604)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,05		1 486 / 1 456
241-116-0605 (2302-0103-0605)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,54		1 733 / 1 697
241-116-0606 (2302-0103-0606)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,85		2 129 / 2 084
241-116-0607 (2302-0103-0607)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,28		2 403 / 2 353
241-116-0608 (2302-0103-0608)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,19		2 928 / 2 867
241-116-0609 (2302-0103-0609)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,21		3 795 / 3 715
241-116-0610 (2302-0103-0610)	диаметром 100 мм	шт.	1	4,9		4 436 / 4 342

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0611 (2302-0103-0611)	диаметром 125 мм	шт.	1	6,75		6 224 / 6 092
241-116-0612 (2302-0103-0612)	диаметром 150 мм	шт.	1	8,3		7 510 / 7 351
241-116-0613 (2302-0103-0613)	диаметром 200 мм	шт.	1	11,79		11 715 / 11 469
241-116-0614 (2302-0103-0615)	диаметром 250 мм	шт.	1	17,36		18 235 / 17 853
241-116-0615 (2302-0103-0616)	диаметром 300 мм	шт.	1	22,76		23 296 / 22 807
241-116-0616 (2302-0103-0617)	диаметром 350 мм	шт.	1	32,04		34 849 / 34 121
241-116-0617 (2302-0103-0618)	диаметром 400 мм	шт.	1	43		46 775 / 45 798
241-116-0618 (2302-0103-0619)	диаметром 450 мм	шт.	1	54		62 792 / 61 506
241-116-0619 (2302-0103-0620)	диаметром 500 мм	шт.	1	70,97		77 720 / 76 096
241-116-0620 (2302-0103-0621)	диаметром 600 мм	шт.	1	99,3		108 942 / 106 666
241-116-0621 (2302-0103-0622)	диаметром 700 мм	шт.	1	105,9		130 987 / 128 269
241-116-0622 (2302-0103-0623)	диаметром 800 мм	шт.	1	130,57		150 496 / 147 361
241-116-0623 (2302-0103-0624)	диаметром 900 мм	шт.	1	157,83		182 426 / 178 626
241-116-0624 (2302-0103-0625)	диаметром 1000 мм	шт.	1	203,39		187 626 / 183 661
241-116-0700	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0702 (2302-0103-0702)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79		828 / 811
241-116-0703 (2302-0103-0703)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97		1 019 / 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0704 (2302-0103-0704)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18		1 238 / 1 212
241-116-0705 (2302-0103-0705)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83		1 920 / 1 880
241-116-0706 (2302-0103-0706)	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19		2 299 / 2 251
241-116-0707 (2302-0103-0707)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,78		2 892 / 2 831
241-116-0708 (2302-0103-0708)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71		3 462 / 3 389
241-116-0709 (2302-0103-0709)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,44		4 135 / 4 048
241-116-0710 (2302-0103-0710)	диаметром 100 мм	шт.	1	6,51		5 388 / 5 273
241-116-0711 (2302-0103-0711)	диаметром 125 мм	шт.	1	9,41		8 827 / 8 641
241-116-0712 (2302-0103-0712)	диаметром 150 мм	шт.	1	12,52		12 144 / 11 888
241-116-0713 (2302-0103-0713)	диаметром 200 мм	шт.	1	17,44		18 106 / 17 727
241-116-0714 (2302-0103-0715)	диаметром 250 мм	шт.	1	24,4		25 617 / 25 080
241-116-0715 (2302-0103-0716)	диаметром 300 мм	шт.	1	33,29		34 955 / 34 223
241-116-0716 (2302-0103-0717)	диаметром 350 мм	шт.	1	46,57		51 949 / 50 865
241-116-0717 (2302-0103-0718)	диаметром 400 мм	шт.	1	64,81		70 619 / 69 143
241-116-0718 (2302-0103-0719)	диаметром 450 мм	шт.	1	72,26		78 905 / 77 256
241-116-0719 (2302-0103-0720)	диаметром 500 мм	шт.	1	88,91		99 176 / 97 106
241-116-0720 (2302-0103-0721)	диаметром 600 мм	шт.	1	123,7		137 982 / 135 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0721 (2302-0103-0722)	диаметром 700 мм	шт.	1	166,81		199 631 195 482
241-116-0722 (2302-0103-0723)	диаметром 800 мм	шт.	1	213,9		251 060 245 836
241-116-0800	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0802 (2302-0103-0802)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79		900 881
241-116-0803 (2302-0103-0803)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97		1 105 1 082
241-116-0804 (2302-0103-0804)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18		1 344 1 316
241-116-0805 (2302-0103-0805)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83		2 083 2 040
241-116-0806 (2302-0103-0806)	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19		2 764 2 706
241-116-0807 (2302-0103-0807)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,81		3 000 2 938
241-116-0808 (2302-0103-0808)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71		3 497 3 424
241-116-0809 (2302-0103-0809)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,8		4 533 4 437
241-116-0810 (2302-0103-0810)	диаметром 100 мм	шт.	1	7,4		6 982 6 835
241-116-0811 (2302-0103-0811)	диаметром 125 мм	шт.	1	10		9 434 9 235
241-116-0812 (2302-0103-0812)	диаметром 150 мм	шт.	1	13,03		12 290 12 031
241-116-0813 (2302-0103-0813)	диаметром 200 мм	шт.	1	24,44		25 640 25 102
241-116-0814 (2302-0103-0815)	диаметром 250 мм	шт.	1	37,59		42 361 41 477
241-116-0815 (2302-0103-0816)	диаметром 300 мм	шт.	1	57,1		64 215 62 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0816 (2302-0103-0817)	диаметром 350 мм	шт.	1	70,34		81 416 / 79 721
241-116-0817 (2302-0103-0818)	диаметром 400 мм	шт.	1	106,76		123 571 / 120 998
241-116-0818 (2302-0103-0819)	диаметром 450 мм	шт.	1	107		120 636 / 118 120
241-116-0819 (2302-0103-0820)	диаметром 500 мм	шт.	1	132,33		153 170 / 149 980
241-116-0820 (2302-0103-0821)	диаметром 600 мм	шт.	1	180,95		206 027 / 201 732
241-116-0900	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0902 (2302-0103-0902)	диаметром 15 мм	шт.	1	1,15		1 289 / 1 263
241-116-0903 (2302-0103-0903)	диаметром 20 мм	шт.	1	1,8		2 016 / 1 974
241-116-0904 (2302-0103-0904)	диаметром 25 мм	шт.	1	2,3		3 465 / 3 394
241-116-0905 (2302-0103-0905)	диаметром 32 мм	шт.	1	2,94		3 425 / 3 354
241-116-0906 (2302-0103-0906)	диаметром 40 мм	шт.	1	3,75		4 370 / 4 279
241-116-0907 (2302-0103-0907)	диаметром 50 мм	шт.	1	4,63		5 003 / 4 899
241-116-0908 (2302-0103-0908)	диаметром 65 мм	шт.	1	6,29		5 936 / 5 811
241-116-0909 (2302-0103-0909)	диаметром 80 мм	шт.	1	7,22		6 810 / 6 666
241-116-0910 (2302-0103-0910)	диаметром 100 мм	шт.	1	10,71		10 101 / 9 888
241-116-0911 (2302-0103-0911)	диаметром 125 мм	шт.	1	17,13		17 051 / 16 693
241-116-0912 (2302-0103-0912)	диаметром 150 мм	шт.	1	24,6		23 213 / 22 723

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-0913 (2302-0103-0913)	диаметром 200 мм	шт.	1	36,6		38 403 37 598
241-116-0914 (2302-0103-0915)	диаметром 250 мм	шт.	1	50,89		53 436 52 316
241-116-0915 (2302-0103-0916)	диаметром 300 мм	шт.	1	68,15		65 284 63 908
241-116-0916 (2302-0103-0917)	диаметром 350 мм	шт.	1	98,68		113 504 111 140
241-116-0917 (2302-0103-0918)	диаметром 400 мм	шт.	1	135,8		153 949 150 739
241-116-0918 (2302-0103-0920)	диаметром 500 мм	шт.	1	192,74		212 658 208 217
241-116-0919 (2302-0103-0921)	диаметром 600 мм	шт.	1	269,27		217 903 213 251
241-116-0920 (2302-0103-0922)	диаметром 700 мм	шт.	1	300,86		217 949 213 251
241-116-1000	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1001 (2302-0103-1601)	диаметром 10 мм	шт.	1	0,46	2 152 2 109	2 152 2 109
241-116-1002 (2302-0103-1602)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,51	2 611 2 559	2 611 2 559
241-116-1003 (2302-0103-1603)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,74	3 252 3 188	3 252 3 188
241-116-1004 (2302-0103-1604)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,89	3 635 3 563	3 635 3 563
241-116-1005 (2302-0103-1605)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,4	5 262 5 156	5 262 5 156
241-116-1006 (2302-0103-1606)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,71	6 467 6 338	6 467 6 338
241-116-1007 (2302-0103-1607)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,06	7 653 7 500	7 653 7 500
241-116-1008 (2302-0103-1608)	диаметром 65 мм	шт.	1	2,8	10 466 10 257	10 466 10 257

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-1009 (2302-0103-1609)	диаметром 80 мм	шт.	1	3,19	12 245 12 000	12 245 12 000
241-116-1010 (2302-0103-1610)	диаметром 100 мм	шт.	1	3,96	14 828 14 532	14 828 14 532
241-116-1011 (2302-0103-1611)	диаметром 125 мм	шт.	1	5,15	20 854 20 438	20 854 20 438
241-116-1012 (2302-0103-1612)	диаметром 150 мм	шт.	1	6,62	25 351 24 845	25 351 24 845
241-116-1013 (2302-0103-1613)	диаметром 200 мм	шт.	1	8,05	30 230 29 626	30 230 29 626
241-116-1014 (2302-0103-1615)	диаметром 250 мм	шт.	1	10,65	40 657 39 845	40 657 39 845
241-116-1015 (2302-0103-1616)	диаметром 300 мм	шт.	1	12,9	48 598 47 627	48 598 47 627
241-116-1016 (2302-0103-1617)	диаметром 350 мм	шт.	1	15,85	65 911 64 596	65 911 64 596
241-116-1017 (2302-0103-1618)	диаметром 400 мм	шт.	1	21,56	87 531 85 784	87 531 85 784
241-116-1100	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1101 (2302-0103-1701)	диаметром 10 мм	шт.	1	0,54	2 669 2 616	2 669 2 616
241-116-1102 (2302-0103-1702)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,61	3 482 3 413	3 482 3 413
241-116-1103 (2302-0103-1703)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,86	3 779 3 703	3 779 3 703
241-116-1104 (2302-0103-1704)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,17	4 592 4 500	4 592 4 500
241-116-1105 (2302-0103-1705)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,58	5 644 5 531	5 644 5 531
241-116-1106 (2302-0103-1706)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,96	7 749 7 594	7 749 7 594
241-116-1107 (2302-0103-1707)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,58	9 662 9 469	9 662 9 469

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-1108 (2302-0103-1708)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,42	13 010 12 750	13 010 12 750
241-116-1109 (2302-0103-1709)	диаметром 80 мм	шт.	1	3,71	14 168 13 885	14 168 13 885
241-116-1110 (2302-0103-1710)	диаметром 100 мм	шт.	1	4,73	17 794 17 438	17 794 17 438
241-116-1111 (2302-0103-1711)	диаметром 125 мм	шт.	1	6,38	24 299 23 813	24 299 23 813
241-116-1112 (2302-0103-1712)	диаметром 150 мм	шт.	1	7,81	29 273 28 688	29 273 28 688
241-116-1113 (2302-0103-1713)	диаметром 200 мм	шт.	1	10,1	38 075 37 314	38 075 37 314
241-116-1114 (2302-0103-1715)	диаметром 250 мм	шт.	1	14,49	54 338 53 252	54 338 53 252
241-116-1115 (2302-0103-1716)	диаметром 300 мм	шт.	1	17,78	66 774 65 440	66 774 65 440
241-116-1116 (2302-0103-1717)	диаметром 350 мм	шт.	1	22,88	94 514 92 628	94 514 92 628
241-116-1117 (2302-0103-1718)	диаметром 400 мм	шт.	1	31	128 186 125 629	128 186 125 629
241-116-1200	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1202 (2302-0103-2002)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,68		8 594 8 425
241-116-1203 (2302-0103-2003)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,87		11 100 10 881
241-116-1204 (2302-0103-2004)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,05		12 175 11 935
241-116-1205 (2302-0103-2005)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,54		17 725 17 375
241-116-1206 (2302-0103-2006)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,85		21 306 20 885
241-116-1207 (2302-0103-2007)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,28		26 229 25 712

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-1208 (2302-0103-2008)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,19		40 821 / 40 016
241-116-1209 (2302-0103-2009)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,21		48 340 / 47 387
241-116-1210 (2302-0103-2010)	диаметром 100 мм	шт.	1	4,9		56 397 / 55 284
241-116-1212 (2302-0103-2012)	диаметром 150 мм	шт.	1	8,3		95 338 / 93 457
241-116-1213 (2302-0103-2013)	диаметром 200 мм	шт.	1	11,79		135 443 / 132 770
241-116-1214 (2302-0103-2015)	диаметром 250 мм	шт.	1	17,36		236 326 / 231 668
241-116-1215 (2302-0103-2016)	диаметром 300 мм	шт.	1	22,76		351 799 / 344 869
241-116-1300	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1302 (2302-0103-2102)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79		9 310 / 9 126
241-116-1303 (2302-0103-2103)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97		13 249 / 12 988
241-116-1304 (2302-0103-2104)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18		13 786 / 13 514
241-116-1305 (2302-0103-2105)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83		21 485 / 21 061
241-116-1306 (2302-0103-2106)	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19		25 065 / 24 571
241-116-1307 (2302-0103-2107)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,78		32 227 / 31 591
241-116-1308 (2302-0103-2108)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71		42 790 / 41 946
241-116-1309 (2302-0103-2109)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,44		55 323 / 54 232
241-116-1310 (2302-0103-2110)	диаметром 100 мм	шт.	1	6,51		125 858 / 123 381

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-1312 (2302-0103-2112)	диаметром 150 мм	шт.	1	12,52		188 880 185 159
241-116-1313 (2302-0103-2113)	диаметром 200 мм	шт.	1	17,44		314 377 308 188
241-116-1314 (2302-0103-2115)	диаметром 250 мм	шт.	1	24,4		572 887 561 619
241-116-1315 (2302-0103-2116)	диаметром 300 мм	шт.	1	33,29		637 703 625 152
241-116-1400	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1402 (2302-0103-2202)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79		9 310 9 126
241-116-1403 (2302-0103-2203)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97		13 249 12 988
241-116-1404 (2302-0103-2204)	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18		13 786 13 514
241-116-1405 (2302-0103-2205)	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83		21 485 21 061
241-116-1406 (2302-0103-2206)	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19		25 065 24 571
241-116-1407 (2302-0103-2207)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,81		32 227 31 591
241-116-1408 (2302-0103-2208)	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71		42 790 41 946
241-116-1409 (2302-0103-2209)	диаметром 80 мм	шт.	1	4,8		55 323 54 232
241-116-1410 (2302-0103-2210)	диаметром 100 мм	шт.	1	7,4		125 859 123 381
241-116-1412 (2302-0103-2212)	диаметром 150 мм	шт.	1	13,03		188 881 185 159
241-116-1413 (2302-0103-2213)	диаметром 200 мм	шт.	1	24,44		314 387 308 188
241-116-1414 (2302-0103-2215)	диаметром 250 мм	шт.	1	37,59		572 906 561 619

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-116-1415 (2302-0103-2216)	диаметром 300 мм	шт.	1	57,1		637 737 625 152

Группа 241-117. Заглушка стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-117-0100	Заглушка фланцевая PN 10	шт.				
241-117-0101 (2302-0103-2706)	диаметром 50 мм	шт.	1	1,55		1 418 1 388
241-117-0102 (2302-0103-2707)	диаметром 65 мм	шт.	1	2,04		1 724 1 688
241-117-0103 (2302-0103-2708)	диаметром 80 мм	шт.	1	2,44		1 473 1 442
241-117-0104 (2302-0103-2709)	диаметром 100 мм	шт.	1	2,97		2 969 2 906
241-117-0105 (2302-0103-2710)	диаметром 125 мм	шт.	1	4,69		3 966 3 881
241-117-0106 (2302-0103-2711)	диаметром 150 мм	шт.	1	6,07		5 909 5 785
241-117-0107 (2302-0103-2712)	диаметром 200 мм	шт.	1	9,09		7 786 7 620
241-117-0108 (2302-0103-2714)	диаметром 250 мм	шт.	1	14,26		12 431 12 167
241-117-0109 (2302-0103-2715)	диаметром 300 мм	шт.	1	19,88		17 332 16 964
241-117-0200	Заглушка фланцевая PN 16	шт.				
241-117-0201 (2302-0103-2806)	диаметром 50 мм	шт.	1	1,55		1 405 1 376
241-117-0202 (2302-0103-2807)	диаметром 65 мм	шт.	1	2,04		1 716 1 679

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-117-0203 (2302-0103-2808)	диаметром 80 мм	шт.	1	2,44		2 050 / 2 006
241-117-0204 (2302-0103-2809)	диаметром 100 мм	шт.	1	3,51		2 943 / 2 881
241-117-0205 (2302-0103-2810)	диаметром 125 мм	шт.	1	4,69		3 931 / 3 847
241-117-0206 (2302-0103-2811)	диаметром 150 мм	шт.	1	6,99		5 858 / 5 733
241-117-0207 (2302-0103-2812)	диаметром 200 мм	шт.	1	11,49		9 620 / 9 415
241-117-0208 (2302-0103-2814)	диаметром 250 мм	шт.	1	19,74		17 140 / 16 776
241-117-0209 (2302-0103-2815)	диаметром 300 мм	шт.	1	29,58		25 687 / 25 142
241-117-0210 (2302-0103-2816)	диаметром 350 мм	шт.	1	44,22		38 598 / 37 779
241-117-0211 (2302-0103-2817)	диаметром 400 мм	шт.	1	59,86		52 250 / 51 141
241-117-0212 (2302-0103-2819)	диаметром 500 мм	шт.	1	102,69		89 635 / 87 733
241-117-0213 (2302-0103-2820)	диаметром 600 мм	шт.	1	161,98		141 388 / 138 387
241-117-0300	Заглушка фланцевая PN 25	шт.				
241-117-0301 (2302-0103-2903)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,67		852 / 834
241-117-0302 (2302-0103-2904)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,91		1 044 / 1 022
241-117-0303 (2302-0103-2905)	диаметром 40 мм	шт.	1	1,24		1 293 / 1 266
241-117-0304 (2302-0103-2906)	диаметром 50 мм	шт.	1	1,55		1 924 / 1 884
241-117-0305 (2302-0103-2907)	диаметром 65 мм	шт.	1	2,29		2 432 / 2 381

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-117-0306 (2302-0103-2908)	диаметром 80 мм	шт.	1	3,21		2 826 / 2 766
241-117-0307 (2302-0103-2909)	диаметром 100 мм	шт.	1	5,07		3 813 / 3 731
241-117-0308 (2302-0103-2910)	диаметром 125 мм	шт.	1	7,83		4 372 / 4 275
241-117-0309 (2302-0103-2911)	диаметром 150 мм	шт.	1	10,95		6 796 / 6 647
241-117-0310 (2302-0103-2912)	диаметром 200 мм	шт.	1	17,51		10 793 / 10 557
241-117-0400	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001	шт.				
241-117-0401 (2302-0103-3401)	размерами 32х2,0 мм	шт.	1	0,1		206 / 202
241-117-0402 (2302-0103-3402)	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,1		200 / 196
241-117-0405 (2302-0103-3405)	размерами 45х2,5 мм	шт.	1	0,1		325 / 319
241-117-0406 (2302-0103-3406)	размерами 45х4,0 мм	шт.	1	0,2		642 / 630
241-117-0407 (2302-0103-3407)	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,2		368 / 361
241-117-0408 (2302-0103-3408)	размерами 57х4,0 мм	шт.	1	0,25		457 / 448
241-117-0410 (2302-0103-3410)	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	0,034		507 / 497
241-117-0411 (2302-0103-3411)	размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,4		732 / 717
241-117-0412 (2302-0103-3412)	размерами 76х4,0 мм	шт.	1	0,42		769 / 753
241-117-0414 (2302-0103-3414)	размерами 89х3,0 мм	шт.	1	0,51		670 / 656
241-117-0415 (2302-0103-3415)	размерами 89х3,5 мм	шт.	1	0,6		827 / 810

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-117-0418 (2302-0103-3418)	размерами 108х3,0 мм	шт.	1	0,55		909 891
241-117-0419 (2302-0103-3419)	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	0,7		959 939
241-117-0421 (2302-0103-3421)	размерами 114х4,0 мм	шт.	1	0,7		1 106 1 083
241-117-0422 (2302-0103-3422)	размерами 114х5,0 мм	шт.	1	0,87		1 008 987
241-117-0424 (2302-0103-3425)	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	0,9		1 019 998
241-117-0425 (2302-0103-3426)	размерами 133х5,0 мм	шт.	1	1,12		1 020 998
241-117-0426 (2302-0103-3427)	размерами 133х8,0 мм	шт.	1	2		2 659 2 604
241-117-0437 (2302-0103-3441)	размерами 273х6,0 мм	шт.	1	5		8 265 8 096
241-117-0438 (2302-0103-3442)	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	5,75		9 498 9 304
241-117-0443 (2302-0103-3450)	размерами 325х12,0 мм	шт.	1	13		10 901 10 669

Группа 241-118. Втулка стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-118-0100	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием	шт.				
241-118-0101 (2302-0103-3701)	размерами 57х4,0-8,0 мм	шт.	1	0,4		13 744 13 474
241-118-0102 (2302-0103-3702)	размерами 76х4,0-9,0 мм	шт.	1	0,5		14 769 14 479
241-118-0103 (2302-0103-3703)	размерами 89х4,0-10,0 мм	шт.	1	0,7		18 397 18 035

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-118-0104 (2302-0103-3704)	размерами 108х6,0-10,0 мм	шт.	1	0,9		18 507 18 143
241-118-0105 (2302-0103-3719)	размерами 108х10,0-12,0 мм	шт.	1	0,9		22 008 21 575
241-118-0106 (2302-0103-3705)	размерами 114х4,0-10,0 мм	шт.	1	1		20 235 19 837
241-118-0107 (2302-0103-3720)	размерами 114х10,0-14,0 мм	шт.	1	1		24 074 23 601
241-118-0108 (2302-0103-3706)	размерами 159х5,0-10,0 мм	шт.	1	1,3		27 268 26 732
241-118-0109 (2302-0103-3721)	размерами 159х10,0-16,0 мм	шт.	1	1,3		32 441 31 803
241-118-0110 (2302-0103-3707)	размерами 168х5,0-10,0 мм	шт.	1	1,4		31 753 31 128
241-118-0111 (2302-0103-3722)	размерами 168х10,0-18,0 мм	шт.	1	1,4		37 759 37 017
241-118-0112 (2302-0103-3708)	размерами 219х6,0-10,0 мм	шт.	1	1,8		35 430 34 733
241-118-0113 (2302-0103-3723)	размерами 219х10,0-18,0 мм	шт.	1	1,8		42 126 41 298
241-118-0114 (2302-0103-3709)	размерами 273х6,0-10,0 мм	шт.	1	2		62 903 61 667
241-118-0115 (2302-0103-3724)	размерами 273х10,0-28,0 мм	шт.	1	2		74 844 73 373
241-118-0116 (2302-0103-3710)	размерами 325х6,0-10,0 мм	шт.	1	2,5		68 147 66 807
241-118-0117 (2302-0103-3725)	размерами 325х10,0-28,0 мм	шт.	1	2,5		77 223 75 706
241-118-0118 (2302-0103-3711)	размерами 377х6,0-10,0 мм	шт.	1	3		73 506 72 061
241-118-0119 (2302-0103-3726)	размерами 377х10,0-32,0 мм	шт.	1	3		86 131 84 438
241-118-0120 (2302-0103-3712)	размерами 426х6,0-10,0 мм	шт.	1	3,5		77 169 75 651

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-118-0121 (2302-0103-3727)	размерами 426х10,0-40,0 мм	шт.	1	3,5		91 829 90 024
241-118-0122 (2302-0103-3713)	размерами 530х6,0-10,0 мм	шт.	1	4		92 834 91 008
241-118-0123 (2302-0103-3728)	размерами 530х10,0-40,0 мм	шт.	1	4		110 478 108 306
241-118-0124 (2302-0103-3714)	размерами 630х6,0-10,0 мм	шт.	1	5		111 398 109 207
241-118-0125 (2302-0103-3729)	размерами 630х10,0-40,0 мм	шт.	1	5		129 410 126 865
241-118-0126 (2302-0103-3715)	размерами 720х6,0-10,0 мм	шт.	1	6		130 584 128 015
241-118-0127 (2302-0103-3730)	размерами 720х10,0-40,0 мм	шт.	1	6		143 422 140 601
241-118-0128 (2302-0103-3716)	размерами 820х6,0-10,0 мм	шт.	1	7		160 374 157 220
241-118-0129 (2302-0103-3731)	размерами 820х10,0-40,0 мм	шт.	1	7		176 421 172 951
241-118-0130 (2302-0103-3717)	размерами 920х6,0-10,0 мм	шт.	1	9		165 000 161 752
241-118-0131 (2302-0103-3732)	размерами 920х10,0-40,0 мм	шт.	1	9		173 906 170 484
241-118-0132 (2302-0103-3718)	размерами 1020х6,0-10,0 мм	шт.	1	10		177 499 174 005
241-118-0133 (2302-0103-3733)	размерами 1020х10,0-40,0 мм	шт.	1	10		188 668 184 954

Группа 241-119. Резьба, сгон, контргайка стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-119-0100	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-119-0101 (2302-0101-2301)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,03		62 61
241-119-0102 (2302-0101-2302)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,04		82 80
241-119-0103 (2302-0101-2303)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,07		105 103
241-119-0104 (2302-0101-2304)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,07		134 131
241-119-0105 (2302-0101-2305)	диаметром 40 мм	шт.	1	0,11		187 183
241-119-0106 (2302-0101-2306)	диаметром 50 мм	шт.	1	0,19		225 220
241-119-0107 (2302-0101-2307)	диаметром 65 мм	шт.	1	0,42		524 513
241-119-0108 (2302-0101-2308)	диаметром 80 мм	шт.	1	0,53		661 647
241-119-0200	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75	шт.				
241-119-0201 (2302-0101-1301)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,094	81 80	93 91
241-119-0202 (2302-0101-1302)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,134		105 103
241-119-0203 (2302-0101-1303)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,243		129 126
241-119-0204 (2302-0101-1304)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,336	230 225	227 222
241-119-0205 (2302-0101-1305)	диаметром 40 мм	шт.	1	0,463	288 281	287 281
241-119-0206 (2302-0101-1306)	диаметром 50 мм	шт.	1	0,608	345 338	397 388
241-119-0300	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75	шт.				
241-119-0301 (2302-0101-1309)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,097		91 89

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-119-0302 (2302-0101-1310)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,138		115 113
241-119-0303 (2302-0101-1311)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,25		177 173
241-119-0304 (2302-0101-1312)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,346		283 277
241-119-0305 (2302-0101-1313)	диаметром 40 мм	шт.	1	0,477		374 366
241-119-0306 (2302-0101-1314)	диаметром 50 мм	шт.	1	0,626		460 450
241-119-0400	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.				
241-119-0401 (2302-0101-1501)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,037	79 77	75 74
241-119-0402 (2302-0101-1502)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,044	98 96	94 93
241-119-0403 (2302-0101-1503)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,076	163 159	155 152
241-119-0404 (2302-0101-1504)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,105	227 223	247 242
241-119-0405 (2302-0101-1505)	диаметром 40 мм	шт.	1	0,113	251 246	262 256
241-119-0406 (2302-0101-1506)	диаметром 50 мм	шт.	1	0,174	373 366	386 378
241-119-0407 (2302-0101-1507)	диаметром 65 мм	шт.	1	0,334		775 759
241-119-0408 (2302-0101-1508)	диаметром 80 мм	шт.	1	0,347		849 832
241-119-0409 (2302-0101-1509)	диаметром 100 мм	шт.	1	0,66		1 646 1 613

Группа 241-120. Соединитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-120-0100	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой	шт.				
241-120-0101 (2302-0104-0501)	размерами 12xR3/8	шт.	1	0,03		2 143 2 101
241-120-0102 (2302-0104-0502)	размерами 15xR3/8	шт.	1	0,04		2 092 2 051
241-120-0103 (2302-0104-0503)	размерами 15xR1/2	шт.	1	0,05		2 088 2 047
241-120-0104 (2302-0104-0504)	размерами 18xR1/2	шт.	1	0,06		2 165 2 123
241-120-0105 (2302-0104-0505)	размерами 18xR3/4	шт.	1	0,08		2 498 2 449
241-120-0106 (2302-0104-0506)	размерами 22xR1/2	шт.	1	0,07		2 253 2 209
241-120-0107 (2302-0104-0507)	размерами 22xR3/4	шт.	1	0,08		2 498 2 449
241-120-0108 (2302-0104-0508)	размерами 22xR1	шт.	1	0,09		2 772 2 718
241-120-0109 (2302-0104-0509)	размерами 28xR3/4	шт.	1	0,11		3 468 3 399
241-120-0110 (2302-0104-0510)	размерами 28xR1	шт.	1	0,12		3 168 3 106
241-120-0111 (2302-0104-0511)	размерами 35xR1	шт.	1	0,16		4 324 4 239
241-120-0112 (2302-0104-0512)	размерами 35xR 1 1/4	шт.	1	0,18		4 064 3 985
241-120-0113 (2302-0104-0513)	размерами 42xR 1 1/2	шт.	1	0,23		4 544 4 454
241-120-0114 (2302-0104-0514)	размерами 54xR2	шт.	1	0,34		7 014 6 876
241-120-0115 (2302-0104-0515)	размерами 66,7XR2 1/2	шт.	1	0,64		26 391 25 873
241-120-0116 (2302-0104-0516)	размерами 76,1xR2 1/2	шт.	1	0,84		44 275 43 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-120-0117 (2302-0104-0517)	размерами 88,9xR3	шт.	1	1,17		55 343 54 256
241-120-0200	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой	шт.				
241-120-0201 (2302-0104-0601)	размерами 15xRp1/2	шт.	1	0,05		2 088 2 047
241-120-0202 (2302-0104-0602)	размерами 18xRp1/2	шт.	1	0,08		2 125 2 083
241-120-0203 (2302-0104-0603)	размерами 12xRp1/2	шт.	1	0,05		2 111 2 069
241-120-0204 (2302-0104-0604)	размерами 18xRp3/4	шт.	1	0,08		2 498 2 449
241-120-0205 (2302-0104-0605)	размерами 22xRp1/2	шт.	1	0,09		2 934 2 876
241-120-0206 (2302-0104-0606)	размерами 22xRp3/4	шт.	1	0,09		2 498 2 449
241-120-0207 (2302-0104-0607)	размерами 22xRp1	шт.	1	0,15		4 172 4 090
241-120-0208 (2302-0104-0608)	размерами 28xRp1/2	шт.	1	0,16		3 767 3 693
241-120-0209 (2302-0104-0609)	размерами 28xRp3/4	шт.	1	0,11		3 103 3 042
241-120-0210 (2302-0104-0610)	размерами 28xRp1	шт.	1	0,15		3 168 3 106
241-120-0211 (2302-0104-0611)	размерами 35xRp1/2	шт.	1	0,21		4 305 4 220
241-120-0212 (2302-0104-0612)	размерами 35xRp3/4	шт.	1	0,19		4 134 4 053
241-120-0213 (2302-0104-0613)	размерами 35xRp1	шт.	1	0,13		4 115 4 034
241-120-0214 (2302-0104-0614)	размерами 35xRp1 1/4	шт.	1	0,14		3 126 3 065
241-120-0215 (2302-0104-0615)	размерами 54xRp2	шт.	1	0,36		11 042 10 825

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-120-0216 (2302-0104-0616)	размерами 42xRp1 1/2	шт.	1	0,19		9 800 9 608

Группа 241-121. Бочонок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-121-0100	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75	шт.				
241-121-0101 (2302-0101-2101)	диаметром 15 мм	шт.	1	0,05		82 80
241-121-0102 (2302-0101-2102)	диаметром 20 мм	шт.	1	0,07		91 89
241-121-0103 (2302-0101-2103)	диаметром 25 мм	шт.	1	0,11		134 131
241-121-0104 (2302-0101-2104)	диаметром 32 мм	шт.	1	0,15		162 159
241-121-0105 (2302-0101-2105)	диаметром 40 мм	шт.	1	0,23		216 211
241-121-0106 (2302-0101-2106)	диаметром 50 мм	шт.	1	0,36		301 295

Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

Группа 241-201. Труба полиэтиленовая для водоснабжения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0101 (2301-0501-1801)	размерами 20х3,4 мм	м	3	0,18	103 100	103 100
241-201-0102 (2301-0501-1802)	размерами 25х4,2 мм	м	3	0,277	158 155	158 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0103 (2301-0501-1803)	размерами 32х5,4 мм	м	3	0,453	259 253	259 253
241-201-0104 (2301-0501-1804)	размерами 40х6,7 мм	м	3	0,701	402 393	402 393
241-201-0105 (2301-0501-1805)	размерами 50х8,3 мм	м	3	1,47	843 823	843 823
241-201-0106 (2301-0501-1806)	размерами 63х10,5 мм	м	3	1,73	992 968	992 968
241-201-0107 (2301-0501-1807)	размерами 75х12,5 мм	м	3	2,45	1 405 1 372	1 405 1 372
241-201-0108 (2301-0501-1808)	размерами 90х15,0 мм	м	3	3,52	2 018 1 971	2 018 1 971
241-201-0109 (2301-0501-1809)	размерами 110х18,4 мм	м	3	5,25	3 010 2 939	3 010 2 939
241-201-0110 (2301-0501-1810)	размерами 125х20,8 мм	м	3	6,77	3 882 3 790	3 882 3 790
241-201-0111 (2301-0501-1811)	размерами 140х23,3 мм	м	3	8,49	4 868 4 753	4 868 4 753
241-201-0112 (2301-0501-1812)	размерами 160х26,6 мм	м	3	11,1	6 364 6 214	6 364 6 214
241-201-0113 (2301-0501-1813)	размерами 180х29,9 мм	м	3	14	8 028 7 838	8 028 7 838
241-201-0114 (2301-0501-1814)	размерами 200х33,2 мм	м	3	17,3	9 919 9 685	9 919 9 685
241-201-0115 (2301-0501-1815)	размерами 225х37,4 мм	м	3	21,9	12 557 12 260	12 557 12 260
241-201-0116 (2301-0501-1816)	размерами 250х41,5 мм	м	3	27	15 481 15 115	15 481 15 115
241-201-0117 (2301-0501-1817)	размерами 280х48,5 мм	м	3	33,9	19 438 18 978	19 438 18 978
241-201-0118 (2301-0501-1818)	размерами 315х52,3 мм	м	3	42,8	24 541 23 961	24 541 23 961
241-201-0119 (2301-0501-1819)	размерами 355х59,0 мм	м	3	54,4	31 192 30 455	31 192 30 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0120 (2301-0501-1820)	размерами 400х66,4 мм	м	3	69	39 564 38 628	39 564 38 628
241-201-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0201 (2301-0501-1701)	размерами 20х3,0 мм	м	3	0,162	122 120	122 120
241-201-0202 (2301-0501-1702)	размерами 25х3,5 мм	м	3	0,24	190 186	190 186
241-201-0203 (2301-0501-1703)	размерами 32х4,4 мм	м	3	0,385	296 289	296 289
241-201-0204 (2301-0501-1704)	размерами 40х5,5 мм	м	3	0,6	462 452	462 452
241-201-0205 (2301-0501-1705)	размерами 50х6,9 мм	м	3	0,935	718 701	718 701
241-201-0206 (2301-0501-1706)	размерами 63х8,6 мм	м	3	1,47	1 137 1 111	1 137 1 111
241-201-0207 (2301-0501-1707)	размерами 75х10,3 мм	м	3	2,09	1 520 1 485	1 520 1 485
241-201-0208 (2301-0501-1708)	размерами 90х12,8 мм	м	3	3	2 278 2 227	2 278 2 227
241-201-0209 (2301-0501-1709)	размерами 110х15,1 мм	м	3	4,49	3 412 3 335	3 412 3 335
241-201-0210 (2301-0501-1710)	размерами 125х17,1 мм	м	3	5,78	4 394 4 294	4 394 4 294
241-201-0211 (2301-0501-1711)	размерами 140х19,2 мм	м	3	7,27	5 408 5 285	5 408 5 285
241-201-0212 (2301-0501-1712)	размерами 160х21,9 мм	м	3	9,46	7 198 7 035	7 198 7 035
241-201-0213 (2301-0501-1713)	размерами 180х24,6 мм	м	3	12	8 920 8 717	8 920 8 717
241-201-0214 (2301-0501-1714)	размерами 200х27,4 мм	м	3	14,8	11 258 11 003	11 258 11 003
241-201-0215 (2301-0501-1715)	размерами 225х30,8 мм	м	3	18,7	14 232 13 910	14 232 13 910

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0216 (2301-0501-1716)	размерами 250х34,2 мм	м	3	23,1	17 560 17 162	17 560 17 162
241-201-0217 (2301-0501-1717)	размерами 280х38,3 мм	м	3	28,9	22 015 21 516	22 015 21 516
241-201-0218 (2301-0501-1718)	размерами 315х43,1 мм	м	3	36,6	28 621 27 975	28 621 27 975
241-201-0219 (2301-0501-1719)	размерами 355х48,5 мм	м	3	46,4	36 301 35 482	36 301 35 482
241-201-0220 (2301-0501-1720)	размерами 400х54,7 мм	м	3	59	46 133 45 092	46 133 45 092
241-201-0221 (2301-0501-1721)	размерами 450х61,5 мм	м	3	74,6	60 808 59 443	60 808 59 443
241-201-0222 (2301-0501-1722)	размерами 500х68,3 мм	м	3	92,1	75 043 73 358	75 043 73 358
241-201-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0301 (2301-0501-1601)	размерами 16х2,0 мм	м	3	0,092	70 68	70 68
241-201-0302 (2301-0501-1602)	размерами 20х2,3 мм	м	3	0,132	103 101	103 101
241-201-0303 (2301-0501-1603)	размерами 25х2,8 мм	м	3	0,2	160 156	160 156
241-201-0304 (2301-0501-1604)	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,329	257 251	257 251
241-201-0305 (2301-0501-1605)	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,511	406 397	406 397
241-201-0306 (2301-0501-1606)	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,798	608 594	608 594
241-201-0307 (2301-0501-1607)	размерами 63х7,1 мм	м	3	1,27	969 947	969 947
241-201-0308 (2301-0501-1608)	размерами 75х8,4 мм	м	3	1,79	1 363 1 332	1 363 1 332
241-201-0309 (2301-0501-1609)	размерами 90х10,1 мм	м	3	2,59	1 958 1 913	1 958 1 913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0310 (2301-0501-1610)	размерами 110х12,3 мм	м	3	3,84	2 962 2 895	2 962 2 895
241-201-0311 (2301-0501-1611)	размерами 125х14,0 мм	м	3	4,96	3 713 3 629	3 713 3 629
241-201-0312 (2301-0501-1612)	размерами 140х15,7 мм	м	3	6,24	4 582 4 478	4 582 4 478
241-201-0313 (2301-0501-1613)	размерами 160х17,9 мм	м	3	8,13	6 255 6 114	6 255 6 114
241-201-0314 (2301-0501-1614)	размерами 180х20,1 мм	м	3	10,3	7 628 7 454	7 628 7 454
241-201-0315 (2301-0501-1615)	размерами 200х22,4 мм	м	3	12,7	9 528 9 311	9 528 9 311
241-201-0316 (2301-0501-1616)	размерами 225х25,2 мм	м	3	16,1	12 037 11 764	12 037 11 764
241-201-0317 (2301-0501-1617)	размерами 250х27,9 мм	м	3	19,8	14 637 14 304	14 637 14 304
241-201-0318 (2301-0501-1618)	размерами 280х31,3 мм	м	3	24,9	18 522 18 101	18 522 18 101
241-201-0319 (2301-0501-1619)	размерами 315х35,2 мм	м	3	31,5	23 047 22 523	23 047 22 523
241-201-0320 (2301-0501-1620)	размерами 355х39,7 мм	м	3	40	29 147 28 483	29 147 28 483
241-201-0321 (2301-0501-1621)	размерами 400х44,7 мм	м	3	50,7	37 990 37 128	37 990 37 128
241-201-0322 (2301-0501-1622)	размерами 450х50,3 мм	м	3	64,2	47 911 46 824	47 911 46 824
241-201-0323 (2301-0501-1623)	размерами 500х55,8 мм	м	3	79,2	58 799 57 463	58 799 57 463
241-201-0324 (2301-0501-1624)	размерами 560х62,5 мм	м	3	97,3	71 668 70 038	71 668 70 038
241-201-0325 (2301-0501-1625)	размерами 630х70,3 мм	м	3	123	90 415 88 358	90 415 88 358
241-201-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0401 (2301-0501-1501)	размерами 20х2,0 мм	м	3	0,116	92 90	92 90
241-201-0402 (2301-0501-1502)	размерами 25х2,3 мм	м	3	0,171	134 131	134 131
241-201-0403 (2301-0501-1503)	размерами 25х2,8 мм	м	3	0,2	130 127	130 127
241-201-0404 (2301-0501-1504)	размерами 32х3,0 мм	м	3	0,285	213 208	213 208
241-201-0405 (2301-0501-1505)	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,329		192 188
241-201-0406 (2301-0501-1506)	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,432	331 323	331 323
241-201-0407 (2301-0501-1507)	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,511	309 301	309 301
241-201-0408 (2301-0501-1508)	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,669	492 480	492 480
241-201-0409 (2301-0501-1509)	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,798	415 405	415 405
241-201-0410 (2301-0501-1510)	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,06	793 775	793 775
241-201-0411 (2301-0501-1511)	размерами 75х6,8 мм	м	3	1,49	1 097 1 072	1 097 1 072
241-201-0412 (2301-0501-1512)	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,15	1 567 1 531	1 567 1 531
241-201-0413 (2301-0501-1513)	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,2	2 305 2 252	2 305 2 252
241-201-0414 (2301-0501-1514)	размерами 125х11,4 мм	м	3	4,16	3 006 2 938	3 006 2 938
241-201-0415 (2301-0501-1515)	размерами 140х12,7 мм	м	3	5,19	3 657 3 573	3 657 3 573
241-201-0416 (2301-0501-1516)	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,79	4 862 4 751	4 862 4 751
241-201-0417 (2301-0501-1517)	размерами 180х16,4 мм	м	3	8,59	6 113 5 973	6 113 5 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0418 (2301-0501-1518)	размерами 200х18,2 мм	м	3	10,6	7 607 7 434	7 607 7 434
241-201-0419 (2301-0501-1519)	размерами 225х20,5 мм	м	3	13,4	9 618 9 399	9 618 9 399
241-201-0420 (2301-0501-1520)	размерами 250х22,7 мм	м	3	15,5	11 891 11 622	11 891 11 622
241-201-0421 (2301-0501-1521)	размерами 280х25,4 мм	м	3	20,7	14 973 14 632	14 973 14 632
241-201-0422 (2301-0501-1522)	размерами 315х28,6 мм	м	3	26,2	18 683 18 257	18 683 18 257
241-201-0423 (2301-0501-1523)	размерами 355х32,2 мм	м	3	33,3	23 753 23 210	23 753 23 210
241-201-0424 (2301-0501-1524)	размерами 400х36,3 мм	м	3	42,3	30 182 29 493	30 182 29 493
241-201-0425 (2301-0501-1525)	размерами 450х40,9 мм	м	3	53,6	38 456 37 578	38 456 37 578
241-201-0426 (2301-0501-1526)	размерами 500х45,4 мм	м	3	66,1	46 987 45 913	46 987 45 913
241-201-0427 (2301-0501-1527)	размерами 560х50,8 мм	м	3	82,8	58 275 56 941	58 275 56 941
241-201-0428 (2301-0501-1528)	размерами 630х57,2 мм	м	3	104,8	74 635 72 930	74 635 72 930
241-201-0429 (2301-0501-1529)	размерами 710х64,5 мм	м	3	131	100 020 97 756	100 020 97 756
241-201-0430 (2301-0501-1530)	размерами 800х72,6 мм	м	3	166	121 081 118 323	121 081 118 323
241-201-0431 (2301-0501-1531)	размерами 900х81,7 мм	м	3	210,6	136 320 133 161	136 320 133 161
241-201-0432 (2301-0501-1532)	размерами 1000х90,8 мм	м	3	260	167 942 164 048	167 942 164 048
241-201-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0501 (2301-0501-1401)	размерами 20х2,4 мм	м	3	0,14		98 96

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0502 (2301-0501-1402)	размерами 25х2,0 мм	м	3	0,144	119 116	119 116
241-201-0503 (2301-0501-1403)	размерами 32х2,4 мм	м	3	0,233	180 176	180 176
241-201-0504 (2301-0501-1404)	размерами 32х3,0 мм	м	3	0,295	141 138	141 138
241-201-0505 (2301-0501-1405)	размерами 40х3,0 мм	м	3	0,358	274 268	274 268
241-201-0506 (2301-0501-1406)	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,432	220 215	220 215
241-201-0507 (2301-0501-1407)	размерами 50х3,7 мм	м	3	0,552	413 404	413 404
241-201-0508 (2301-0501-1408)	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,669	341 333	341 333
241-201-0509 (2301-0501-1409)	размерами 63х4,7 мм	м	3	0,885	655 641	655 641
241-201-0510 (2301-0501-1410)	размерами 75х5,6 мм	м	3	1,25	936 915	936 915
241-201-0511 (2301-0501-1411)	размерами 90х6,7 мм	м	3	1,8	1 305 1 276	1 305 1 276
241-201-0512 (2301-0501-1412)	размерами 110х8,1 мм	м	3	2,66	1 933 1 889	1 933 1 889
241-201-0513 (2301-0501-1413)	размерами 125х9,2 мм	м	3	3,42	2 477 2 420	2 477 2 420
241-201-0514 (2301-0501-1414)	размерами 140х10,3 мм	м	3	4,29	3 045 2 976	3 045 2 976
241-201-0515 (2301-0501-1415)	размерами 160х11,8 мм	м	3	5,61	4 066 3 973	4 066 3 973
241-201-0516 (2301-0501-1416)	размерами 180х13,3 мм	м	3	7,1	5 056 4 940	5 056 4 940
241-201-0517 (2301-0501-1417)	размерами 200х14,7 мм	м	3	8,75	6 327 6 182	6 327 6 182
241-201-0518 (2301-0501-1418)	размерами 225х16,6 мм	м	3	11,1	8 104 7 920	8 104 7 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0519 (2301-0501-1419)	размерами 250х18,4 мм	м	3	13,7	9 945 9 719	9 945 9 719
241-201-0520 (2301-0501-1420)	размерами 280х20,6 мм	м	3	17,1	12 379 12 096	12 379 12 096
241-201-0521 (2301-0501-1421)	размерами 315х23,2 мм	м	3	21,7	15 560 15 205	15 560 15 205
241-201-0522 (2301-0501-1422)	размерами 355х26,1 мм	м	3	27,5	19 615 19 166	19 615 19 166
241-201-0523 (2301-0501-1423)	размерами 400х29,4 мм	м	3	34,9	25 176 24 602	25 176 24 602
241-201-0524 (2301-0501-1424)	размерами 450х33,1 мм	м	3	44,2	31 884 31 156	31 884 31 156
241-201-0525 (2301-0501-1425)	размерами 500х36,8 мм	м	3	54,7	39 095 38 202	39 095 38 202
241-201-0526 (2301-0501-1426)	размерами 560х41,2 мм	м	3	68,5	47 937 46 838	47 937 46 838
241-201-0527 (2301-0501-1427)	размерами 630х46,3 мм	м	3	88,6	61 253 59 847	61 253 59 847
241-201-0528 (2301-0501-1428)	размерами 710х52,2 мм	м	3	115,9	84 957 83 023	84 957 83 023
241-201-0529 (2301-0501-1429)	размерами 800х58,8 мм	м	3	147,1	107 738 105 285	107 738 105 285
241-201-0530 (2301-0501-1430)	размерами 900х66,1 мм	м	3	173	124 836 121 988	124 836 121 988
241-201-0531 (2301-0501-1431)	размерами 1000х73,5 мм	м	3	214	154 421 150 898	154 421 150 898
241-201-0532 (2301-0501-1432)	размерами 1200х88,2 мм	м	3	308	295 262 288 760	295 262 288 760
241-201-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0602 (2301-0501-1302)	размерами 25х1,8 мм	м	3	0,138	117 114	117 114
241-201-0603 (2301-0501-1303)	размерами 25х2,4 мм	м	3	0,185	115 113	115 113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0604 (2301-0501-1304)	размерами 32х2,0 мм	м	3	0,197	151 148	151 148
241-201-0605 (2301-0501-1305)	размерами 32х2,4 мм	м	3	0,226	144 141	144 141
241-201-0606 (2301-0501-1306)	размерами 40х2,4 мм	м	3	0,297	231 225	231 225
241-201-0607 (2301-0501-1307)	размерами 40х3,0 мм	м	3	0,358		198 193
241-201-0608 (2301-0501-1308)	размерами 50х3,0 мм	м	3	0,456	340 332	340 332
241-201-0609 (2301-0501-1309)	размерами 50х3,7 мм	м	3	0,552		313 305
241-201-0610 (2301-0501-1310)	размерами 63х3,8 мм	м	3	0,724	538 526	538 526
241-201-0611 (2301-0501-1311)	размерами 75х4,5 мм	м	3	1,02	745 728	745 728
241-201-0612 (2301-0501-1312)	размерами 90х5,4 мм	м	3	1,48	1 072 1 048	1 072 1 048
241-201-0613 (2301-0501-1313)	размерами 110х6,6 мм	м	3	2,19	1 590 1 554	1 590 1 554
241-201-0614 (2301-0501-1314)	размерами 125х7,4 мм	м	3	2,82	2 032 1 986	2 032 1 986
241-201-0615 (2301-0501-1315)	размерами 140х8,3 мм	м	3	3,52	2 471 2 414	2 471 2 414
241-201-0616 (2301-0501-1316)	размерами 160х9,5 мм	м	3	4,6	3 280 3 205	3 280 3 205
241-201-0617 (2301-0501-1317)	размерами 180х10,7 мм	м	3	5,83	4 062 3 969	4 062 3 969
241-201-0618 (2301-0501-1318)	размерами 200х11,9 мм	м	3	7,18	5 093 4 976	5 093 4 976
241-201-0619 (2301-0501-1319)	размерами 225х13,4 мм	м	3	9,12	6 452 6 305	6 452 6 305
241-201-0620 (2301-0501-1320)	размерами 250х14,8 мм	м	3	11,2	8 019 7 836	8 019 7 836

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0621 (2301-0501-1321)	размерами 280х16,6 мм	м	3	14	10 004 9 775	10 004 9 775
241-201-0622 (2301-0501-1322)	размерами 315х18,7 мм	м	3	17,8	12 461 12 176	12 461 12 176
241-201-0623 (2301-0501-1323)	размерами 355х21,1 мм	м	3	22,6	15 885 15 521	15 885 15 521
241-201-0624 (2301-0501-1324)	размерами 400х23,7 мм	м	3	28,6	20 469 20 001	20 469 20 001
241-201-0625 (2301-0501-1325)	размерами 450х26,7 мм	м	3	36,3	25 779 25 190	25 779 25 190
241-201-0626 (2301-0501-1326)	размерами 500х29,7 мм	м	3	44,8	31 979 31 249	31 979 31 249
241-201-0627 (2301-0501-1327)	размерами 560х33,2 мм	м	3	56,1	40 002 39 088	40 002 39 088
241-201-0628 (2301-0501-1328)	размерами 630х37,4 мм	м	3	71,2	50 308 49 157	50 308 49 157
241-201-0629 (2301-0501-1329)	размерами 710х42,1 мм	м	3	95,1	69 577 67 993	69 577 67 993
241-201-0630 (2301-0501-1330)	размерами 800х47,4 мм	м	3	120,7	88 394 86 381	88 394 86 381
241-201-0631 (2301-0501-1331)	размерами 900х53,3 мм	м	3	152,7	111 729 109 185	111 729 109 185
241-201-0632 (2301-0501-1332)	размерами 1000х59,3 мм	м	3	188,7	137 911 134 770	137 911 134 770
241-201-0633 (2301-0501-1333)	размерами 1200х71,1 мм	м	3	252	190 971 186 644	190 971 186 644
241-201-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0701 (2301-0501-1201)	размерами 32х1,9 мм	м	3	0,197		139 136
241-201-0702 (2301-0501-1202)	размерами 40х2,3 мм	м	3	0,286	195 191	195 191
241-201-0703 (2301-0501-1203)	размерами 50х2,9 мм	м	3	0,443	318 311	318 311

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0704 (2301-0501-1204)	размерами 63х3,6 мм	м	3	0,691	509 497	509 497
241-201-0705 (2301-0501-1205)	размерами 75х4,3 мм	м	3	0,981	682 667	682 667
241-201-0706 (2301-0501-1206)	размерами 90х5,2 мм	м	3	1,45	1 041 1 017	1 041 1 017
241-201-0707 (2301-0501-1207)	размерами 110х6,3 мм	м	3	2,09	1 472 1 438	1 472 1 438
241-201-0708 (2301-0501-1208)	размерами 125х7,1 мм	м	3	2,69	1 894 1 851	1 894 1 851
241-201-0709 (2301-0501-1209)	размерами 140х8,0 мм	м	3	3,39	2 353 2 299	2 353 2 299
241-201-0710 (2301-0501-1210)	размерами 160х9,1 мм	м	3	4,41	3 062 2 992	3 062 2 992
241-201-0711 (2301-0501-1211)	размерами 180х10,2 мм	м	3	5,57	3 781 3 694	3 781 3 694
241-201-0712 (2301-0501-1212)	размерами 200х11,4 мм	м	3	6,92	4 770 4 660	4 770 4 660
241-201-0713 (2301-0501-1213)	размерами 225х12,8 мм	м	3	8,74	6 015 5 877	6 015 5 877
241-201-0714 (2301-0501-1214)	размерами 250х14,2 мм	м	3	10,8	7 326 7 157	7 326 7 157
241-201-0715 (2301-0501-1215)	размерами 280х15,9 мм	м	3	13,5	9 133 8 922	9 133 8 922
241-201-0716 (2301-0501-1216)	размерами 315х17,9 мм	м	3	17,1	11 540 11 275	11 540 11 275
241-201-0717 (2301-0501-1217)	размерами 355х20,1 мм	м	3	21,6	14 951 14 608	14 951 14 608
241-201-0718 (2301-0501-1218)	размерами 400х22,7 мм	м	3	27,5	18 564 18 136	18 564 18 136
241-201-0719 (2301-0501-1219)	размерами 450х25,5 мм	м	3	34,8	23 450 22 910	23 450 22 910
241-201-0720 (2301-0501-1220)	размерами 500х28,3 мм	м	3	42,9	29 470 28 793	29 470 28 793

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0721 (2301-0501-1221)	размерами 560х31,7 мм	м	3	58,3	36 364 35 516	36 364 35 516
241-201-0722 (2301-0501-1222)	размерами 630х36,7 мм	м	3	68,1	46 062 45 002	46 062 45 002
241-201-0723 (2301-0501-1223)	размерами 710х42,1 мм	м	3	84,7	63 378 61 939	63 378 61 939
241-201-0724 (2301-0501-1224)	размерами 800х47,7 мм	м	3	108	82 189 80 328	82 189 80 328
241-201-0725 (2301-0501-1225)	размерами 900х53,3 мм	м	3	136	101 763 99 453	101 763 99 453
241-201-0726 (2301-0501-1226)	размерами 1000х59,3 мм	м	3	168	125 708 122 854	125 708 122 854
241-201-0727 (2301-0501-1227)	размерами 1200х70,6 мм	м	3	242	181 079 176 969	181 079 176 969
241-201-0800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0804 (2301-0501-1104)	размерами 32х2,0 мм	м	3	0,197		147 143
241-201-0805 (2301-0501-1105)	размерами 40х2,0 мм	м	3	0,249	200 196	200 196
241-201-0806 (2301-0501-1106)	размерами 40х2,4 мм	м	3	0,297	180 176	180 176
241-201-0807 (2301-0501-1107)	размерами 50х2,4 мм	м	3	0,376	274 268	274 268
241-201-0808 (2301-0501-1108)	размерами 50х3,0 мм	м	3	0,456		324 317
241-201-0809 (2301-0501-1109)	размерами 63х3,0 мм	м	3	0,582	429 419	429 419
241-201-0810 (2301-0501-1110)	размерами 75х3,6 мм	м	3	0,831	609 595	609 595
241-201-0811 (2301-0501-1111)	размерами 90х4,3 мм	м	3	1,18	872 852	872 852
241-201-0812 (2301-0501-1112)	размерами 110х5,3 мм	м	3	1,77	1 304 1 274	1 304 1 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0813 (2301-0501-1113)	размерами 125х6,0 мм	м	3	2,26	1 647 1 610	1 647 1 610
241-201-0814 (2301-0501-1114)	размерами 140х6,7 мм	м	3	2,83	2 044 1 997	2 044 1 997
241-201-0815 (2301-0501-1115)	размерами 160х7,7 мм	м	3	3,71	2 705 2 643	2 705 2 643
241-201-0816 (2301-0501-1116)	размерами 180х8,6 мм	м	3	4,66	3 352 3 275	3 352 3 275
241-201-0817 (2301-0501-1117)	размерами 200х9,6 мм	м	3	5,77	4 208 4 112	4 208 4 112
241-201-0818 (2301-0501-1118)	размерами 225х10,8 мм	м	3	7,29	5 320 5 199	5 320 5 199
241-201-0819 (2301-0501-1119)	размерами 250х11,9 мм	м	3	8,92	6 510 6 361	6 510 6 361
241-201-0820 (2301-0501-1120)	размерами 280х13,4 мм	м	3	11,3	8 172 7 985	8 172 7 985
241-201-0821 (2301-0501-1121)	размерами 315х15,0 мм	м	3	14,2	10 284 10 050	10 284 10 050
241-201-0822 (2301-0501-1122)	размерами 355х16,9 мм	м	3	18	12 951 12 655	12 951 12 655
241-201-0823 (2301-0501-1123)	размерами 400х19,1 мм	м	3	22,9	16 641 16 262	16 641 16 262
241-201-0824 (2301-0501-1124)	размерами 450х21,5 мм	м	3	29	21 072 20 592	21 072 20 592
241-201-0825 (2301-0501-1125)	размерами 500х23,9 мм	м	3	35,8	25 867 25 277	25 867 25 277
241-201-0826 (2301-0501-1126)	размерами 560х26,7 мм	м	3	44,8	32 151 31 417	32 151 31 417
241-201-0827 (2301-0501-1127)	размерами 630х30,0 мм	м	3	56,5	40 468 39 544	40 468 39 544
241-201-0828 (2301-0501-1128)	размерами 710х33,9 мм	м	3	72,1	55 739 54 479	55 739 54 479
241-201-0829 (2301-0501-1129)	размерами 800х38,1 мм	м	3	91,4	70 636 69 039	70 636 69 039

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0830 (2301-0501-1130)	размерами 900х42,9 мм	м	3	116	85 906 83 953	85 906 83 953
241-201-0831 (2301-0501-1131)	размерами 1000х47,7 мм	м	3	143	105 983 103 574	105 983 103 574
241-201-0832 (2301-0501-1132)	размерами 1200х57,2 мм	м	3	206	162 063 158 409	162 063 158 409
241-201-0833 (2301-0501-1133)	размерами 1400х66,7 мм	м	3	280,1	295 301 288 863	295 301 288 863
241-201-0900	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0903 (2301-0501-1003)	размерами 40х1,8 мм	м	3	0,249	177 173	177 173
241-201-0904 (2301-0501-1004)	размерами 40х2,0 мм	м	3	0,249		166 163
241-201-0905 (2301-0501-1005)	размерами 50х2,0 мм	м	3	0,315	245 239	245 239
241-201-0906 (2301-0501-1006)	размерами 50х2,4 мм	м	3	0,376	242 236	242 236
241-201-0907 (2301-0501-1007)	размерами 63х2,5 мм	м	3	0,495	372 364	372 364
241-201-0908 (2301-0501-1008)	размерами 75х2,9 мм	м	3	0,668	502 491	502 491
241-201-0909 (2301-0501-1009)	размерами 90х3,5 мм	м	3	0,969	718 701	718 701
241-201-0910 (2301-0501-1010)	размерами 110х4,2 мм	м	3	1,42	1 054 1 030	1 054 1 030
241-201-0911 (2301-0501-1011)	размерами 125х4,8 мм	м	3	1,83	1 344 1 314	1 344 1 314
241-201-0912 (2301-0501-1012)	размерами 140х5,4 мм	м	3	2,31	1 657 1 619	1 657 1 619
241-201-0913 (2301-0501-1013)	размерами 160х6,2 мм	м	3	3,03	2 211 2 161	2 211 2 161
241-201-0914 (2301-0501-1014)	размерами 180х6,9 мм	м	3	3,78	2 716 2 654	2 716 2 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0915 (2301-0501-1015)	размерами 200х7,7 мм	м	3	4,68	3 420 3 342	3 420 3 342
241-201-0916 (2301-0501-1016)	размерами 225х8,6 мм	м	3	5,88	4 296 4 198	4 296 4 198
241-201-0917 (2301-0501-1017)	размерами 250х9,6 мм	м	3	7,29	5 329 5 207	5 329 5 207
241-201-0918 (2301-0501-1018)	размерами 280х10,7 мм	м	3	9,09	6 601 6 451	6 601 6 451
241-201-0919 (2301-0501-1019)	размерами 315х12,1 мм	м	3	11,6	8 408 8 217	8 408 8 217
241-201-0920 (2301-0501-1020)	размерами 355х13,6 мм	м	3	14,6	10 457 10 219	10 457 10 219
241-201-0921 (2301-0501-1021)	размерами 400х15,3 мм	м	3	18,6	13 523 13 215	13 523 13 215
241-201-0922 (2301-0501-1022)	размерами 450х17,2 мм	м	3	23,5	17 071 16 682	17 071 16 682
241-201-0923 (2301-0501-1023)	размерами 500х19,1 мм	м	3	29	20 977 20 498	20 977 20 498
241-201-0924 (2301-0501-1024)	размерами 560х21,4 мм	м	3	36,3	25 707 25 119	25 707 25 119
241-201-0925 (2301-0501-1025)	размерами 630х24,1 мм	м	3	46	32 748 32 000	32 748 32 000
241-201-0926 (2301-0501-1026)	размерами 710х27,2 мм	м	3	58,5	43 978 42 980	43 978 42 980
241-201-0927 (2301-0501-1027)	размерами 800х30,6 мм	м	3	74,1	55 716 54 452	55 716 54 452
241-201-0928 (2301-0501-1028)	размерами 900х34,4 мм	м	3	93,8	69 537 67 957	69 537 67 957
241-201-0929 (2301-0501-1029)	размерами 1000х38,2 мм	м	3	116	85 923 83 970	85 923 83 970
241-201-0930 (2301-0501-1030)	размерами 1200х45,9 мм	м	3	167	131 449 128 485	131 449 128 485
241-201-0931 (2301-0501-1031)	размерами 1400х53,5 мм	м	3	227	239 319 234 102	239 319 234 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-0932 (2301-0501-1032)	размерами 1600х61,2 мм	м	3	296	312 064 305 260	312 064 305 260
241-201-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-1001 (2301-0501-1901)	размерами 63х2,3 мм	м	3	0,454	350 342	350 342
241-201-1002 (2301-0501-1902)	размерами 75х2,8 мм	м	3	0,657	496 485	496 485
241-201-1003 (2301-0501-1903)	размерами 90х3,3 мм	м	3	0,93	696 680	696 680
241-201-1004 (2301-0501-1904)	размерами 110х4,0 мм	м	3	1,354	1 014 991	1 014 991
241-201-1005 (2301-0501-1905)	размерами 125х4,6 мм	м	3	1,768	1 323 1 293	1 323 1 293
241-201-1006 (2301-0501-1906)	размерами 140х5,1 мм	м	3	2,197	1 644 1 607	1 644 1 607
241-201-1007 (2301-0501-1907)	размерами 160х5,8 мм	м	3	2,856	2 137 2 089	2 137 2 089
241-201-1008 (2301-0501-1908)	размерами 180х6,6 мм	м	3	3,654	2 710 2 649	2 710 2 649
241-201-1009 (2301-0501-1909)	размерами 200х7,3 мм	м	3	4,492	3 362 3 286	3 362 3 286
241-201-1010 (2301-0501-1910)	размерами 225х8,2 мм	м	3	5,676	4 247 4 151	4 247 4 151
241-201-1011 (2301-0501-1911)	размерами 250х9,1 мм	м	3	7	5 238 5 119	5 238 5 119
241-201-1012 (2301-0501-1912)	размерами 280х10,2 мм	м	3	8,787	6 575 6 426	6 575 6 426
241-201-1013 (2301-0501-1913)	размерами 315х11,4 мм	м	3	11,051	8 269 8 081	8 269 8 081
241-201-1014 (2301-0501-1914)	размерами 355х12,9 мм	м	3	14,091	10 544 10 304	10 544 10 304
241-201-1015 (2301-0501-1915)	размерами 400х14,5 мм	м	3	17,848	13 355 13 052	13 355 13 052

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-1016 (2301-0501-1916)	размерами 450х16,3 мм	м	3	22,572	16 895 16 512	16 895 16 512
241-201-1017 (2301-0501-1917)	размерами 500х18,1 мм	м	3	27,851	20 858 20 385	20 858 20 385
241-201-1018 (2301-0501-1918)	размерами 560х20,3 мм	м	3	34,982	25 953 25 363	25 953 25 363
241-201-1019 (2301-0501-1919)	размерами 630х22,8 мм	м	3	44,204	32 231 31 496	32 231 31 496
241-201-1100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-1101 (2301-0501-0901)	размерами 63х2,0 мм	м	3	0,392	288 281	288 281
241-201-1102 (2301-0501-0902)	размерами 75х2,3 мм	м	3	0,543	400 391	400 391
241-201-1103 (2301-0501-0903)	размерами 90х2,8 мм	м	3	0,782	588 575	588 575
241-201-1104 (2301-0501-0904)	размерами 110х3,4 мм	м	3	1,16	879 859	879 859
241-201-1105 (2301-0501-0905)	размерами 125х3,9 мм	м	3	1,5	1 128 1 103	1 128 1 103
241-201-1106 (2301-0501-0906)	размерами 140х4,3 мм	м	3	1,87	1 383 1 352	1 383 1 352
241-201-1107 (2301-0501-0907)	размерами 160х4,9 мм	м	3	2,41	1 775 1 735	1 775 1 735
241-201-1108 (2301-0501-0908)	размерами 180х5,5 мм	м	3	3,05	2 162 2 112	2 162 2 112
241-201-1109 (2301-0501-0909)	размерами 200х6,2 мм	м	3	3,82	2 842 2 777	2 842 2 777
241-201-1110 (2301-0501-0910)	размерами 225х6,9 мм	м	3	4,76	3 507 3 427	3 507 3 427
241-201-1111 (2301-0501-0911)	размерами 250х7,7 мм	м	3	5,9	4 305 4 207	4 305 4 207
241-201-1112 (2301-0501-0912)	размерами 280х8,6 мм	м	3	7,38	5 381 5 258	5 381 5 258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-1113 (2301-0501-0913)	размерами 315х9,7 мм	м	3	9,35	6 897 6 741	6 897 6 741
241-201-1114 (2301-0501-0914)	размерами 355х10,9 мм	м	3	11,8	8 464 8 271	8 464 8 271
241-201-1115 (2301-0501-0915)	размерами 400х12,3 мм	м	3	15,1	10 964 10 714	10 964 10 714
241-201-1116 (2301-0501-0916)	размерами 450х13,8 мм	м	3	19	13 853 13 538	13 853 13 538
241-201-1117 (2301-0501-0917)	размерами 500х15,3 мм	м	3	23,4	17 061 16 672	17 061 16 672
241-201-1118 (2301-0501-0918)	размерами 560х17,2 мм	м	3	29,4	20 710 20 236	20 710 20 236
241-201-1119 (2301-0501-0919)	размерами 630х19,3 мм	м	3	37,1	27 100 26 483	27 100 26 483
241-201-1120 (2301-0501-0920)	размерами 710х21,8 мм	м	3	47,3	35 553 34 747	35 553 34 747
241-201-1121 (2301-0501-0921)	размерами 800х24,5 мм	м	3	59,9	45 023 44 002	45 023 44 002
241-201-1122 (2301-0501-0922)	размерами 900х27,6 мм	м	3	75,9	56 272 54 993	56 272 54 993
241-201-1123 (2301-0501-0923)	размерами 1000х30,6 мм	м	3	93,5	69 307 67 732	69 307 67 732
241-201-1124 (2301-0501-0924)	размерами 1200х36,7 мм	м	3	134	105 775 103 391	105 775 103 391
241-201-1125 (2301-0501-0925)	размерами 1400х42,9 мм	м	3	183		119 570 116 803
241-201-1126 (2301-0501-0926)	размерами 1600х49,0 мм	м	3	239		156 162 152 547
241-201-1200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-1201 (2301-0501-0801)	размерами 63х2,0 мм	м	3	0,401	301 294	301 294
241-201-1202 (2301-0501-0802)	размерами 75х2,0 мм	м	3	0,48	346 338	346 338

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-1203 (2301-0501-0803)	размерами 90х2,2 мм	м	3	0,648	465 454	465 454
241-201-1204 (2301-0501-0804)	размерами 110х2,7 мм	м	3	0,946	697 681	697 681
241-201-1205 (2301-0501-0805)	размерами 125х3,1 мм	м	3	1,24	907 886	907 886
241-201-1206 (2301-0501-0806)	размерами 140х3,5 мм	м	3	1,56	1 133 1 107	1 133 1 107
241-201-1207 (2301-0501-0807)	размерами 160х4,0 мм	м	3	2,01	1 450 1 417	1 450 1 417
241-201-1208 (2301-0501-0808)	размерами 180х4,4 мм	м	3	2,5	1 761 1 721	1 761 1 721
241-201-1209 (2301-0501-0809)	размерами 200х4,9 мм	м	3	3,09	2 200 2 150	2 200 2 150
241-201-1210 (2301-0501-0810)	размерами 225х5,5 мм	м	3	3,91	2 787 2 723	2 787 2 723
241-201-1211 (2301-0501-0811)	размерами 250х6,2 мм	м	3	4,89	3 433 3 355	3 433 3 355
241-201-1212 (2301-0501-0812)	размерами 280х6,9 мм	м	3	6,09	4 333 4 234	4 333 4 234
241-201-1213 (2301-0501-0813)	размерами 315х7,7 мм	м	3	7,63	5 504 5 379	5 504 5 379
241-201-1214 (2301-0501-0814)	размерами 355х8,7 мм	м	3	9,74	7 058 6 897	7 058 6 897
241-201-1215 (2301-0501-0815)	размерами 400х9,8 мм	м	3	12,3	8 717 8 518	8 717 8 518
241-201-1216 (2301-0501-0816)	размерами 450х11,0 мм	м	3	15,6	11 138 10 883	11 138 10 883
241-201-1217 (2301-0501-0817)	размерами 500х12,3 мм	м	3	19,3	13 909 13 592	13 909 13 592
241-201-1218 (2301-0501-0818)	размерами 560х13,7 мм	м	3	24,1	16 648 16 266	16 648 16 266
241-201-1219 (2301-0501-0819)	размерами 630х15,4 мм	м	3	30,5	21 080 20 596	21 080 20 596

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-201-1220 (2301-0501-0820)	размерами 710х17,4 мм	м	3	37,9	30 463 29 778	30 463 29 778
241-201-1221 (2301-0501-0821)	размерами 800х19,6 мм	м	3	48,2	38 022 37 165	38 022 37 165
241-201-1222 (2301-0501-0822)	размерами 900х22,0 мм	м	3	60,8	43 626 42 630	43 626 42 630
241-201-1223 (2301-0501-0823)	размерами 1000х24,5 мм	м	3	75,3	54 001 52 768	54 001 52 768
241-201-1224 (2301-0501-0824)	размерами 1200х29,4 мм	м	3	108,4	85 300 83 377	85 300 83 377
241-201-1225 (2301-0501-0825)	размерами 1400х34,3 мм	м	3	147,56		97 576 95 321
241-201-1226 (2301-0501-0826)	размерами 1600х39,2 мм	м	3	192,74		127 161 124 222

Группа 241-202. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-202-0100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м				
241-202-0101 (2301-0502-0901)	размерами 16х2,0 мм	м	3	0,124	77 75	77 75
241-202-0102 (2301-0502-0902)	размерами 20х2,5 мм	м	3	0,162	105 102	105 102
241-202-0103 (2301-0502-0903)	размерами 25х2,8 мм	м	3	0,21	161 157	161 157
241-202-0104 (2301-0502-0904)	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,325	260 254	260 254
241-202-0105 (2301-0502-0905)	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,507	410 400	410 400
241-202-0106 (2301-0502-0906)	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,79	610 597	610 597

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-202-0107 (2301-0502-0907)	размерами 63х7,1 мм	м	3	1,25	968 946	968 946
241-202-0108 (2301-0502-0908)	размерами 75х8,4 мм	м	3	1,76	1 362 1 331	1 362 1 331
241-202-0109 (2301-0502-0909)	размерами 90х10,1 мм	м	3	2,54	1 950 1 906	1 950 1 906
241-202-0110 (2301-0502-0910)	размерами 110х12,3 мм	м	3	3,78	2 923 2 857	2 923 2 857
241-202-0111 (2301-0502-0911)	размерами 125х14,0 мм	м	3	4,87	3 772 3 687	3 772 3 687
241-202-0112 (2301-0502-0912)	размерами 140х15,7 мм	м	3	6,12	4 694 4 588	4 694 4 588
241-202-0113 (2301-0502-0913)	размерами 160х17,9 мм	м	3	7,97	6 174 6 034	6 174 6 034
241-202-0114 (2301-0502-0914)	размерами 180х20,1 мм	м	3	10,1	7 742 7 567	7 742 7 567
241-202-0115 (2301-0502-0915)	размерами 200х22,4 мм	м	3	12,5	9 666 9 447	9 666 9 447
241-202-0116 (2301-0502-0916)	размерами 225х25,2 мм	м	3	15,8	12 228 11 951	12 228 11 951
241-202-0117 (2301-0502-0917)	размерами 250х27,9 мм	м	3	19,4	15 032 14 692	15 032 14 692
241-202-0118 (2301-0502-0918)	размерами 280х31,3 мм	м	3	24,4	18 899 18 472	18 899 18 472
241-202-0119 (2301-0502-0919)	размерами 315х35,2 мм	м	3	30,8	23 866 23 326	23 866 23 326
241-202-0120 (2301-0502-0920)	размерами 355х39,7 мм	м	3	39,2	30 135 29 453	30 135 29 453
241-202-0121 (2301-0502-0921)	размерами 400х44,7 мм	м	3	49,7	39 235 38 350	39 235 38 350
241-202-0122 (2301-0502-0922)	размерами 450х50,3 мм	м	3	62,9	49 561 48 444	49 561 48 444
241-202-0123 (2301-0502-0923)	размерами 500х55,8 мм	м	3	77,5	60 720 59 350	60 720 59 350

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-202-0124 (2301-0502-0924)	размерами 560х62,5 мм	м	3	97,3	68 190 66 628	68 190 66 628
241-202-0125 (2301-0502-0925)	размерами 630х70,3 мм	м	3	123	90 407 88 350	90 407 88 350
241-202-0200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м				
241-202-0202 (2301-0502-0802)	размерами 20х2,1 мм	м	3	0,162	90 88	90 88
241-202-0203 (2301-0502-0803)	размерами 25х2,3 мм	м	3	0,209	137 134	137 134
241-202-0204 (2301-0502-0804)	размерами 32х3,0 мм	м	3	0,277	217 212	217 212
241-202-0205 (2301-0502-0805)	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,329		292 285
241-202-0206 (2301-0502-0806)	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,427	336 328	336 328
241-202-0207 (2301-0502-0807)	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,511		454 444
241-202-0208 (2301-0502-0808)	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,663	499 488	499 488
241-202-0209 (2301-0502-0809)	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,798		710 694
241-202-0210 (2301-0502-0810)	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,05	797 779	797 779
241-202-0211 (2301-0502-0811)	размерами 75х6,8 мм	м	3	1,46	1 119 1 094	1 119 1 094
241-202-0212 (2301-0502-0812)	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,12	1 608 1 571	1 608 1 571
241-202-0213 (2301-0502-0813)	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,2	2 352 2 299	2 352 2 299
241-202-0214 (2301-0502-0814)	размерами 110х10,4 мм	м	3	3,49	2 215 2 164	2 215 2 164
241-202-0215 (2301-0502-0815)	размерами 125х11,4 мм	м	3	4,08	3 061 2 992	3 061 2 992

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-202-0216 (2301-0502-0816)	размерами 140х12,7 мм	м	3	5,08	3 823 3 737	3 823 3 737
241-202-0217 (2301-0502-0817)	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,67	4 963 4 850	4 963 4 850
241-202-0218 (2301-0502-0818)	размерами 180х16,4 мм	м	3	8,43	6 247 6 105	6 247 6 105
241-202-0219 (2301-0502-0819)	размерами 200х18,2 мм	м	3	10,4	7 792 7 615	7 792 7 615
241-202-0220 (2301-0502-0820)	размерами 225х20,5 мм	м	3	13,2	9 879 9 655	9 879 9 655
241-202-0221 (2301-0502-0821)	размерами 250х22,7 мм	м	3	16,2	12 267 11 989	12 267 11 989
241-202-0222 (2301-0502-0822)	размерами 280х25,4 мм	м	3	20,3	15 076 14 733	15 076 14 733
241-202-0223 (2301-0502-0823)	размерами 315х28,6 мм	м	3	25,7	19 305 18 867	19 305 18 867
241-202-0224 (2301-0502-0824)	размерами 355х32,2 мм	м	3	32,6	24 302 23 750	24 302 23 750
241-202-0225 (2301-0502-0825)	размерами 400х36,3 мм	м	3	41,4	31 099 30 393	31 099 30 393
241-202-0226 (2301-0502-0826)	размерами 450х40,9 мм	м	3	52,4	38 891 38 007	38 891 38 007
241-202-0227 (2301-0502-0827)	размерами 500х45,4 мм	м	3	64,7	48 375 47 277	48 375 47 277
241-202-0228 (2301-0502-0828)	размерами 560х50,8 мм	м	3	81	60 603 59 227	60 603 59 227
241-202-0229 (2301-0502-0829)	размерами 630х57,2 мм	м	3	102,7	77 189 75 438	77 189 75 438

Группа 241-203. Труба полимерная для систем внутреннего водоотведения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-203-0100	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014	м				
241-203-0101 (2301-0506-0203)	размерами 50х3 мм	м	3	0,381	270 264	270 264
241-203-0103 (2301-0506-0205)	размерами 75х3 мм	м	3	0,668	545 533	545 533
241-203-0105 (2301-0506-0207)	размерами 90х3,5 мм	м	3	0,969	695 679	695 679
241-203-0107 (2301-0506-0209)	размерами 110х4,2 мм	м	3	1,42	1 094 1 070	1 094 1 070
241-203-0108 (2301-0506-0210)	размерами 125х4,8 мм	м	3	1,83	1 329 1 298	1 329 1 298
241-203-0109 (2301-0506-0211)	размерами 160х6,2 мм	м	3	3,03	2 221 2 171	2 221 2 171
241-203-0110 (2301-0506-0212)	размерами 200х7,7 мм	м	3	4,68	3 529 3 449	3 529 3 449
241-203-0111 (2301-0506-0213)	размерами 250х9,6 мм	м	3	7,29	5 336 5 215	5 336 5 215
241-203-0112 (2301-0506-0214)	размерами 315х12,1 мм	м	3	11,6	8 730 8 532	8 730 8 532
241-203-0200	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014	м				
241-203-0201 (2301-0506-0109)	размерами 110х3,4 мм	м	3	1,16	967 945	967 945
241-203-0202 (2301-0506-0110)	размерами 125х3,9 мм	м	3	1,5	1 218 1 191	1 218 1 191
241-203-0203 (2301-0506-0111)	размерами 160х4,9 мм	м	3	2,41	2 005 1 960	2 005 1 960
241-203-0204 (2301-0506-0112)	размерами 200х6,2 мм	м	3	3,82	3 002 2 934	3 002 2 934
241-203-0205 (2301-0506-0113)	размерами 250х7,7 мм	м	3	5,9	4 668 4 563	4 668 4 563
241-203-0206 (2301-0506-0114)	размерами 315х9,7 мм	м	3	9,35	7 635 7 463	7 635 7 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-203-0300	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013	м				
241-203-0301 (2301-0604-0103)	размерами 50х3,2 мм	м	3	0,45		544 532
241-203-0302 (2301-0604-0105)	размерами 75х1,9 мм	м	3	0,47		790 774
241-203-0306 (2301-0604-0109)	размерами 110х2,7 мм	м	3	1,02	1 125 1 101	1 125 1 101
241-203-0400	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения	м				
241-203-0401 (2301-0801-0102)	размерами 50х2,2 мм	м	3	0,34	232 227	232 227
241-203-0402 (2301-0801-0103)	размерами 50х3,2 мм	м	3	0,45	256 250	256 250
241-203-0403 (2301-0801-0120)	размерами 70х2,2 мм	м	3	0,49		444 434
241-203-0404 (2301-0801-0105)	размерами 75х2,2 мм	м	3	0,51		394 386
241-203-0405 (2301-0801-0106)	размерами 75х3,2 мм	м	3	0,67		611 598
241-203-0406 (2301-0801-0107)	размерами 100х2,2 мм	м	3	0,9	493 481	493 481
241-203-0407 (2301-0801-0108)	размерами 100х3,2 мм	м	3	1,16		700 684
241-203-0408 (2301-0801-0114)	размерами 110х2,2 мм	м	3	1,01		509 496
241-203-0409 (2301-0801-0115)	размерами 110х3,2 мм	м	3	1,2		714 697
241-203-0410 (2301-0801-0121)	размерами 125х2,5 мм	м	3	1,26		1 540 1 507
241-203-0411 (2301-0801-0110)	размерами 125х3,2 мм	м	3	1,45		1 333 1 305
241-203-0412 (2301-0801-0111)	размерами 150х3,2 мм	м	3	1,74		1 327 1 297

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-203-0413 (2301-0801-0116)	размерами 160х3,2 мм	м	3	1,81	1 875 1 834	1 875 1 834
241-203-0414 (2301-0801-0112)	размерами 200х3,9 мм	м	3	2,38		2 477 2 423
241-203-0415 (2301-0801-0117)	размерами 200х4,0 мм	м	3	2,4		2 523 2 471

Группа 241-204. Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0100	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0101 (2301-0503-0201)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,95	547 534	791 773
241-204-0102 (2301-0603-0202)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 125/105 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,1	1 776 1 739	1 776 1 739
241-204-0103 (2301-0503-0103)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,57	1 746 1 708	1 836 1 797
241-204-0104 (2301-0503-0103)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,7	1 322 1 292	1 322 1 292
241-204-0105 (2301-0503-0204)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,1		2 575 2 519
241-204-0106 (2301-0603-0104)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,5	2 238 2 188	2 399 2 346
241-204-0107 (2301-0503-0205)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,2	4 800 4 699	4 800 4 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0108 (2301-0503-0205)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,8	3 382 3 307	3 775 3 692
241-204-0109 (2301-0603-0206)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	7 265 7 110	7 025 6 875
241-204-0110 (2301-0503-0107)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	4 631 4 528	5 221 5 106
241-204-0111 (2301-0603-0207)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,3	10 196 9 977	10 196 9 977
241-204-0112 (2301-0503-0108)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	9	7 669 7 498	7 669 7 498
241-204-0113 (2301-0603-0208)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12,6	16 463 16 111	16 463 16 111
241-204-0114 (2301-0603-0109)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12		10 226 9 997
241-204-0115 (2301-0603-0209)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17,7		23 127 22 632
241-204-0116 (2301-0603-0110)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	22		18 747 18 328
241-204-0117 (2301-0603-0210)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	32,5		38 387 37 559
241-204-0118 (2301-0603-0111)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	30		18 280 17 852

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0119 (2301-0603-0211)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	46,5		49 912 48 826
241-204-0120 (2301-0603-0212)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1200/1005 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	64,5		91 716 89 769
241-204-0200	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0201 (2301-0603-0501)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,73		1 246 1 220
241-204-0202 (2301-0603-1001)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,1		2 126 2 081
241-204-0203 (2301-0603-0502)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 125/105 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,14	2 275 2 228	2 275 2 228
241-204-0204 (2301-0603-1002)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 140/135 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,5		2 744 2 687
241-204-0205 (2301-0603-0503)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,428	2 692 2 636	2 668 2 612
241-204-0206 (2301-0603-1003)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,9		3 537 3 463
241-204-0207 (2301-0603-0504)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,1	3 578 3 503	3 494 3 421
241-204-0208 (2301-0603-1004)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,4		3 940 3 857

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0209 (2301-0603-0505)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,54	5 587 5 470	6 049 5 922
241-204-0210 (2301-0603-1005)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,6		5 614 5 493
241-204-0211 (2301-0603-0506)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	8 218 8 044	8 456 8 277
241-204-0212 (2301-0603-1006)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,7		8 504 8 324
241-204-0213 (2301-0603-0507)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	7,58	11 505 11 262	12 698 12 432
241-204-0214 (2301-0603-1007)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	9,2		13 759 13 468
241-204-0215 (2301-0603-0508)	Труба двухслойная полипропиленовая со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12	18 900 18 501	19 351 18 944
241-204-0216 (2301-0603-1008)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	15,6		24 314 23 801
241-204-0217 (2301-0603-0509)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	16,3		28 033 27 445
241-204-0218 (2301-0603-1009)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	22,2		35 901 35 145
241-204-0219 (2301-0603-0510)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	26		44 176 43 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0220 (2301-0603-1010)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	44,4		64 839 63 465
241-204-0221 (2301-0603-0511)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	38		64 795 63 436
241-204-0222 (2301-0603-1011)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	54		95 425 93 429
241-204-0300	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0301 (2301-0603-0601)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,8		1 360 1 331
241-204-0302 (2301-0603-0801)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,1		2 258 2 211
241-204-0303 (2301-0603-0602)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 125/105 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,33	2 547 2 494	2 547 2 494
241-204-0304 (2301-0603-0603)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,67	3 053 2 989	3 100 3 035
241-204-0305 (2301-0603-0802)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,5		3 008 2 943
241-204-0306 (2301-0603-0604)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,45	4 077 3 991	3 948 3 865
241-204-0307 (2301-0603-0803)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,2		4 302 4 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0308 (2301-0603-0605)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,13	6 428 6 293	6 796 6 653
241-204-0309 (2301-0603-0804)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,1		6 472 6 333
241-204-0310 (2301-0603-0606)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	6,3	9 494 9 294	9 604 9 401
241-204-0311 (2301-0603-0805)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	6,8		8 693 8 507
241-204-0312 (2301-0603-0607)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,85	13 307 13 025	14 353 14 051
241-204-0313 (2301-0603-0806)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	10,6		14 754 14 440
241-204-0314 (2301-0603-0608)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	14	21 069 20 624	21 102 20 656
241-204-0315 (2301-0603-0807)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18,5		25 990 25 437
241-204-0316 (2301-0603-0609)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18		30 800 30 155
241-204-0317 (2301-0603-0808)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	27,5		39 559 38 720
241-204-0318 (2301-0603-0610)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	31		52 062 50 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0319 (2301-0603-0809)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	51		69 694 68 209
241-204-0320 (2301-0603-0611)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	46		77 523 75 897
241-204-0321 (2301-0603-0810)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	60,6		107 589 105 339
241-204-0400	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0401 (2301-0603-0901)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,4		2 699 2 643
241-204-0402 (2301-0603-0902)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,1		4 556 4 460
241-204-0403 (2301-0603-0903)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,2		5 205 5 091
241-204-0404 (2301-0603-0904)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	6,4		7 797 7 630
241-204-0405 (2301-0603-0905)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,6		10 205 9 985
241-204-0406 (2301-0603-0906)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	13		18 024 17 641
241-204-0407 (2301-0603-0907)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	24		28 284 27 674

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0408 (2301-0603-0908)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	34,5		43 587 / 42 652
241-204-0409 (2301-0603-0909)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	62,6		80 107 / 78 392
241-204-0410 (2301-0603-0910)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	75,9		119 962 / 117 434
241-204-0500	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0501 (2301-0503-0401)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,95	586 / 572	586 / 572
241-204-0503 (2301-0503-0403)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,7	1 175 / 1 148	1 175 / 1 148
241-204-0504 (2301-0603-0404)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,3	1 822 / 1 781	1 822 / 1 781
241-204-0505 (2301-0603-0405)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,5	2 781 / 2 719	2 781 / 2 719
241-204-0506 (2301-0603-0406)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	4 125 / 4 031	4 125 / 4 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0507 (2301-0603-0407)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,3	5 853 5 719	5 853 5 719
241-204-0600	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0601	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,8		1 436 1 406
241-204-0602	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,5		2 738 2 680
241-204-0603	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,2		3 949 3 866
241-204-0604	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,8		6 735 6 594
241-204-0605	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,46		9 740 9 537
241-204-0606	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,7		15 655 15 328
241-204-0607	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	13,32		24 148 23 644

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0608	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18,28		33 539 32 839
241-204-0700	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0701	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,9		1 609 1 575
241-204-0702	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,81		3 601 3 524
241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,5		5 002 4 894
241-204-0704	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	7,3		3 166 3 087
241-204-0705	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	10,7		12 920 12 642
241-204-0706	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17		19 117 18 703
241-204-0707	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	23,2		30 506 29 854

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0708	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17,7		42 005 41 141
241-204-0800	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0801 (2301-0503-0506)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1600/1560 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	116,8		174 464 170 773
241-204-0802 (2301-0503-0508)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2000/1950 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	173,1		308 498 302 048
241-204-0803 (2301-0503-0509)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2200/2145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	189,4		312 003 305 447
241-204-0804 (2301-0503-0510)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2400/2340 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	217		355 282 347 814
241-204-0900	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0901 (2301-0503-0501)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	51		76 708 75 086
241-204-0902 (2301-0503-0502)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	63,5		95 510 93 491

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-204-0903 (2301-0503-0503)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1200/1185 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	81		121 470 118 901
241-204-0904 (2301-0503-0504)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1400/1365 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	106		158 207 154 860
241-204-0905 (2301-0503-0505)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1500/1462 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	114		180 303 176 504
241-204-0906 (2301-0503-0512)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1600/1560 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	136		202 051 197 774
241-204-0907 (2301-0503-0507)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1800/1755 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	138,3		257 682 252 310
241-204-0908 (2301-0503-0511)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2000/1950 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	200		347 147 339 878

Группа 241-205. Труба напорная из термопластов для систем внутреннего водоснабжения и отопления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-0100	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-0101 (2301-0507-0101)	PERT-I; 16x1,5; PN 10	м	3	0,087	129 127	129 127

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-0102 (2301-0507-0102)	PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	3	0,111		509 498
241-205-0103 (2301-0507-0103)	PERT-I; 25x2,5; PN 10	м	3	0,171		609 597
241-205-0104 (2301-0507-0104)	PERT-I; 32x2,9; PN 10	м	3	0,273		904 886
241-205-0105 (2301-0507-0105)	PERT-II; 16x1,5; PN 10	м	3	0,087	318 311	318 311
241-205-0106 (2301-0507-0106)	PERT-II; 20x1,9; PN 10	м	3	0,111	393 385	393 385
241-205-0107 (2301-0507-0107)	PERT-II; 25x2,5; PN 10	м	3	0,171	529 518	529 518
241-205-0108 (2301-0507-0108)	PERT-II; 32x2,9; PN 10	м	3	0,273	779 763	779 763
241-205-0109 (2301-0507-0109)	PERT-II; 12x2,0	м	3	0,01		396 388
241-205-0110 (2301-0507-0110)	PERT-II; 14x2,0	м	3	0,1		447 438
241-205-0111 (2301-0507-0111)	PERT-II; 16x2,0	м	3	0,11		666 653
241-205-0112 (2301-0507-0112)	PERT-II; 18x2,0	м	3	0,13		599 587
241-205-0113 (2301-0507-0113)	PERT-II; 18x2,5	м	3	0,16		599 587
241-205-0114 (2301-0507-0114)	PERT-II; 25x3,5	м	3	0,31		1 017 997
241-205-0115 (2301-0507-0115)	PERT-II; 32x4,4	м	3	0,49		1 527 1 496
241-205-0200	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009	м				
241-205-0201 (2301-0701-0101)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 12x1,6 мм	м	3	0,066		198 194
241-205-0202 (2301-0701-0102)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 14x2,0 мм	м	3	0,09		256 250

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-0203 (2301-0701-0103)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	3	0,105	257 251	257 251
241-205-0204 (2301-0701-0104)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 18х2,0 мм	м	3	0,125		366 358
241-205-0205 (2301-0701-0105)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	3	0,138	365 358	365 358
241-205-0206 (2301-0701-0106)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	3	0,148		448 439
241-205-0207 (2301-0701-0107)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	3	0,215		680 666
241-205-0208 (2301-0701-0108)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	3	0,248		941 922
241-205-0209 (2301-0701-0109)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	3	0,323		789 773
241-205-0210 (2301-0701-0115)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	3	0,56		3 068 3 007
241-205-0211 (2301-0701-0110)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	3	0,507		1 117 1 094
241-205-0212 (2301-0701-0111)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х2,0 мм	м	3	0,192		508 498
241-205-0213 (2301-0701-0112)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х2,0 мм	м	3	0,221		585 573
241-205-0214 (2301-0701-0113)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х2,0 мм	м	3	0,354		993 973
241-205-0215 (2301-0701-0114)	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	3	0,448		1 257 1 231
241-205-0216 (2301-0701-0116)	PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м	3	0,97		6 877 6 740
241-205-0217 (2301-0701-0117)	PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м	3	1,39		11 918 11 681
241-205-1100	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-1102 (2301-0601-0102)	размерами 20х3,4 мм	м	3	0,172	143 140	143 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-1103 (2301-0601-0103)	размерами 25х4,2 мм	м	3	0,266	227 222	227 222
241-205-1104 (2301-0601-0104)	размерами 32х5,4 мм	м	3	0,434	379 370	379 370
241-205-1105 (2301-0601-0105)	размерами 40х6,7 мм	м	3	0,671	640 626	640 626
241-205-1106 (2301-0601-0106)	размерами 50х8,3 мм	м	3	1,04	1 041 1 018	1 041 1 018
241-205-1107 (2301-0601-0107)	размерами 63х10,5 мм	м	3	1,65	1 614 1 579	1 614 1 579
241-205-1108 (2301-0601-0108)	размерами 75х12,5 мм	м	3	2,34	2 281 2 231	2 281 2 231
241-205-1109 (2301-0601-0109)	размерами 90х15,0 мм	м	3	3,36	3 256 3 185	3 256 3 185
241-205-1110 (2301-0601-0110)	размерами 110х18,3 мм	м	3	5,01	4 897 4 790	4 897 4 790
241-205-1113 (2301-0601-0113)	размерами 160х26,6 мм	м	3	10,6		10 396 10 168
241-205-1200	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-1201 (2301-0601-0202)	размерами 20х2,8 мм	м	3	0,148	122 119	122 119
241-205-1202 (2301-0601-0203)	размерами 25х3,5 мм	м	3	0,23	209 204	209 204
241-205-1203 (2301-0601-0204)	размерами 32х4,4 мм	м	3	0,37	348 341	348 341
241-205-1204 (2301-0601-0205)	размерами 40х5,5 мм	м	3	0,575	562 549	562 549
241-205-1205 (2301-0601-0206)	размерами 50х6,9 мм	м	3	0,896	827 809	827 809
241-205-1206 (2301-0601-0207)	размерами 63х8,6 мм	м	3	1,41	1 396 1 365	1 396 1 365
241-205-1207 (2301-0601-0208)	размерами 75х10,3 мм	м	3	2,01	1 833 1 793	1 833 1 793

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-1300	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-1301 (2301-0601-0302)	размерами 20х1,9 мм	м	3	0,107	163 159	163 159
241-205-1302 (2301-0601-0303)	размерами 25х2,3 мм	м	3	0,164	268 263	268 263
241-205-1303 (2301-0601-0304)	размерами 32х2,9 мм	м	3	0,261		421 412
241-205-1304 (2301-0601-0305)	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,412		716 701
241-205-1305 (2301-0601-0306)	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,638	853 834	1 139 1 115
241-205-1306 (2301-0601-0307)	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,01		1 565 1 532
241-205-1307 (2301-0601-0308)	размерами 75х6,8 мм	м	3	1,41	2 416 2 365	2 416 2 365
241-205-1308 (2301-0601-0309)	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,03	4 232 4 144	4 454 4 362
241-205-1309 (2301-0601-0310)	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,01	6 180 6 052	6 180 6 052
241-205-1310 (2301-0601-0311)	размерами 125х11,4 мм	м	3	3,91		6 815 6 673
241-205-1311 (2301-0601-0312)	размерами 140х12,7 мм	м	3	4,87		8 600 8 420
241-205-1312 (2301-0601-0313)	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,38		9 256 9 059
241-205-2100	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-2101 (2301-0602-0102)	размерами 20х4,1 мм	м	3	0,198	170 166	170 166
241-205-2102 (2301-0602-0103)	размерами 25х5,1 мм	м	3	0,307	275 269	275 269
241-205-2103 (2301-0602-0104)	размерами 32х6,5 мм	м	3	0,498	438 428	438 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-2104 (2301-0602-0105)	размерами 40х8,1 мм	м	3	0,775	712 697	712 697
241-205-2105 (2301-0602-0106)	размерами 50х10,1 мм	м	3	1,21	1 112 1 088	1 213 1 186
241-205-2106 (2301-0602-0107)	размерами 63х12,7 мм	м	3	1,91	1 761 1 722	1 761 1 722
241-205-2200	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-2201 (2301-0602-0202)	размерами 25х4,2 мм	м	3	0,172	143 140	143 140
241-205-2202 (2301-0602-0203)	размерами 32х5,4 мм	м	3	0,266	261 255	261 255
241-205-2203 (2301-0602-0204)	размерами 40х6,7 мм	м	3	0,434	333 325	333 325
241-205-2204 (2301-0602-0205)	размерами 50х8,3 мм	м	3	0,671	584 571	584 571
241-205-2205 (2301-0602-0206)	размерами 63х10,5 мм	м	3	1,04	1 104 1 080	1 104 1 080
241-205-2206 (2301-0602-0207)	размерами 75х12,5 мм	м	3	1,65	1 514 1 480	1 514 1 480
241-205-2207 (2301-0602-0208)	размерами 90х15,0 мм	м	3	2,34	2 281 2 231	2 281 2 231
241-205-2208 (2301-0602-0209)	размерами 110х18,3 мм	м	3	3,36	3 256 3 185	3 256 3 185
241-205-2209 (2301-0602-0210)	размерами 125х20,8 мм	м	3	5,01	4 897 4 790	4 897 4 790
241-205-2210 (2301-0602-0211)	размерами 140х23,3 мм	м	3	6,47		6 563 6 420
241-205-2211 (2301-0602-0212)	размерами 160х26,6 мм	м	3	8,12		8 237 8 056
241-205-2212 (2301-0602-0213)	размерами 160х26,6 мм	м	3	10,6		10 751 10 516
241-205-2300	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-2301 (2301-0602-0302)	размерами 20х2,8 мм	м	3	0,148	163 159	163 159
241-205-2302 (2301-0602-0303)	размерами 25х3,5 мм	м	3	0,23	258 252	278 272
241-205-2303 (2301-0602-0304)	размерами 32х4,4 мм	м	3	0,37	397 388	424 414
241-205-2304 (2301-0602-0305)	размерами 40х5,5 мм	м	3	0,575	680 666	669 654
241-205-2305 (2301-0602-0306)	размерами 50х6,9 мм	м	3	0,896	1 088 1 064	1 088 1 064
241-205-2306 (2301-0602-0307)	размерами 63х8,6 мм	м	3	1,41	1 726 1 689	1 726 1 689
241-205-2307 (2301-0602-0308)	размерами 75х10,3 мм	м	3	2,01		2 824 2 764
241-205-2308 (2301-0602-0309)	размерами 90х12,3 мм	м	3	2,87		4 040 3 954
241-205-2309 (2301-0602-0310)	размерами 110х15,1 мм	м	3	4,3		5 684 5 563
241-205-4100	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-4101 (2301-0509-0101)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 12х2 мм	м	3	0,08		552 541
241-205-4102 (2301-0509-0102)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм	м	3	0,09		599 587
241-205-4103 (2301-0509-0103)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм	м	3	0,11		770 755
241-205-4104 (2301-0509-0104)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2 мм	м	3	0,13		750 735
241-205-4105 (2301-0509-0105)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм	м	3	0,15		750 735
241-205-4106 (2301-0509-0106)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	м	3	0,28		1 408 1 380
241-205-4107 (2301-0509-0107)	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32х4,4 мм	м	3	0,5		1 956 1 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-4108 (2301-0509-0108)	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм	м	3	0,09		511 501
241-205-4109 (2301-0509-0109)	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм	м	3	0,15		658 645
241-205-4110 (2301-0509-0110)	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	м	3	0,28		1 266 1 240
241-205-4200	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-4201 (2301-0509-0111)	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14х2 мм	м	3	0,11		984 965
241-205-4202 (2301-0509-0112)	PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18х2,5 мм	м	3	0,16		1 150 1 127
241-205-4203 (2301-0509-0113)	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25х3,5 мм	м	3	0,36		2 525 2 475
241-205-4204 (2301-0509-0114)	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32х4,4 мм	м	3	0,58		4 351 4 265
241-205-5100	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-5101 (2301-1401-0101)	размерами 16х1,5 мм	м	3	0,088	432 424	432 424
241-205-5102 (2301-1401-0102)	размерами 20х1,9 мм	м	3	0,111	526 516	526 516
241-205-5103 (2301-1401-0103)	размерами 25х2,5 мм	м	3	0,171	761 745	761 745
241-205-5104 (2301-1401-0104)	размерами 32х2,9 мм	м	3	0,275	1 195 1 171	1 195 1 171
241-205-5200	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-5201 (2301-1402-0101)	размерами 16х1,5 мм	м	3	0,088	459 450	459 450
241-205-5202 (2301-1402-0102)	размерами 20х1,9 мм	м	3	0,111	564 552	564 552
241-205-5203 (2301-1402-0103)	размерами 25х2,5 мм	м	3	0,171	811 795	811 795

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-205-5204 (2301-1402-0104)	размерами 32х2,9 мм	м	3	0,275	1 281 1 255	1 281 1 255

Группа 241-206. Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-206-0100	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019	м				
241-206-0101 (2301-0805-0101)	размерами 90х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	0,92	982 961	982 961
241-206-0102 (2301-0805-0102)	размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,15	1 463 1 432	1 463 1 432
241-206-0103 (2301-0805-0103)	размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	2,55	3 059 2 994	3 059 2 994
241-206-0104 (2301-0805-0104)	размерами 225х3,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	5,2	6 066 5 935	6 066 5 935
241-206-0105 (2301-0805-0105)	размерами 315х4,9 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	9,77	11 503 11 255	11 503 11 255
241-206-0200	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019	м				
241-206-0201 (2301-0805-0201)	размерами 90х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1	1 161 1 136	1 161 1 136
241-206-0202 (2301-0805-0202)	размерами 110х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,3	1 722 1 686	1 722 1 686
241-206-0203 (2301-0805-0203)	размерами 160х3,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	2,8	3 634 3 556	3 634 3 556
241-206-0204 (2301-0805-0204)	размерами 225х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	5,6	7 200 7 046	7 200 7 046
241-206-0205 (2301-0805-0205)	размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	10,7	14 074 13 773	14 074 13 773

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-206-0300	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019	м				
241-206-0301 (2301-0805-0301)	размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,13	1 273 1 245	1 273 1 245
241-206-0302 (2301-0805-0302)	размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,6	2 021 1 977	2 021 1 977
241-206-0303 (2301-0805-0303)	размерами 160х4,0 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	3,01	4 288 4 197	4 288 4 197
241-206-0304 (2301-0805-0304)	размерами 225х5,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	5,9	8 477 8 297	8 477 8 297
241-206-0305 (2301-0805-0305)	размерами 315х7,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	11,56	16 532 16 181	16 532 16 181

Группа 241-207. Труба полимерная для прокладки электрических кабелей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0100	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м				
241-207-0101 (2301-0605-0101)	диаметром 16 мм	м	3	0,18		127 124
241-207-0102 (2301-0605-0102)	диаметром 20 мм	м	3	0,24		170 166
241-207-0103 (2301-0605-0103)	диаметром 25 мм	м	3	0,31		237 232
241-207-0104 (2301-0605-0104)	диаметром 32 мм	м	3	0,48		362 354
241-207-0105 (2301-0605-0105)	диаметром 40 мм	м	3	0,71		472 461
241-207-0106 (2301-0605-0106)	диаметром 50 мм	м	3	1,1		649 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0200	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая	м				
241-207-0201 (2301-1305-0101)	диаметром 16 мм	м	2	0,082		53 / 52
241-207-0202 (2301-1305-0102)	диаметром 20 мм	м	2	0,1		72 / 70
241-207-0203 (2301-1305-0103)	диаметром 25 мм	м	2	0,13		90 / 88
241-207-0204 (2301-1305-0104)	диаметром 32 мм	м	2	0,17		140 / 137
241-207-0205 (2301-1305-0105)	диаметром 40 мм	м	2	0,29		194 / 190
241-207-0206 (2301-1305-0106)	диаметром 50 мм	м	2	0,397		269 / 263
241-207-0207 (2301-1305-0107)	диаметром 63 мм	м	2	0,49		351 / 343
241-207-0300	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой	м				
241-207-0301 (2301-0504-0101)	диаметром 16 мм	м	3	0,043		27 / 26
241-207-0302 (2301-0504-0102)	диаметром 20 мм	м	3	0,059		32 / 31
241-207-0303 (2301-0504-0103)	диаметром 25 мм	м	3	0,084		45 / 44
241-207-0304 (2301-0504-0104)	диаметром 32 мм	м	3	0,124		66 / 65
241-207-0305 (2301-0504-0105)	диаметром 40 мм	м	3	0,155		102 / 100
241-207-0306 (2301-0504-0106)	диаметром 50 мм	м	3	0,195		148 / 144
241-207-0400	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0401	DN/OD 50	м	3	0,45		1 385 1 357
241-207-0402	DN/OD 63	м	3	0,72		2 228 2 183
241-207-0403 (2301-0510-0101)	DN/OD 75	м	3	1,46		3 073 3 009
241-207-0404 (2301-0510-0102)	DN/OD 90	м	3	2,11		4 438 4 346
241-207-0405 (2301-0510-0103)	DN/OD 110	м	3	3,2		6 744 6 604
241-207-0406 (2301-0510-0104)	DN/OD 125	м	3	4,1		8 637 8 458
241-207-0407 (2301-0510-0105)	DN/OD 140	м	3	5,1		10 733 10 511
241-207-0408 (2301-0510-0106)	DN/OD 160	м	3	6,69		14 098 13 806
241-207-0409 (2301-0510-0107)	DN/OD 180	м	3	8,45		17 789 17 420
241-207-0410 (2301-0510-0108)	DN/OD 200	м	3	10,47		22 049 21 592
241-207-0411 (2301-0510-0109)	DN/OD 225	м	3	13,2		27 799 27 223
241-207-0412 (2301-0510-0110)	DN/OD 250	м	3	16,27		34 270 33 561
241-207-0413 (2301-0510-0111)	DN/OD 280	м	3	20,54		43 269 42 373
241-207-0500	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0501	DN/OD 50	м	3	0,545		1 242 1 216
241-207-0502	DN/OD 63	м	3	0,869		1 950 1 910

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0503 (2301-0510-0201)	DN/OD 75	м	3	1,23		2 579 / 2 526
241-207-0504 (2301-0510-0202)	DN/OD 90	м	3	1,76		3 655 / 3 580
241-207-0505 (2301-0510-0203)	DN/OD 110	м	3	2,71		5 794 / 5 674
241-207-0506 (2301-0510-0204)	DN/OD 125	м	3	3,37		7 359 / 7 207
241-207-0507 (2301-0510-0205)	DN/OD 140	м	3	4,22		9 114 / 8 925
241-207-0508 (2301-0510-0206)	DN/OD 160	м	3	5,5		11 956 / 11 709
241-207-0509 (2301-0510-0207)	DN/OD 180	м	3	6,98		15 525 / 15 204
241-207-0510 (2301-0510-0208)	DN/OD 200	м	3	8,71		18 529 / 18 146
241-207-0511 (2301-0510-0209)	DN/OD 225	м	3	11,1		23 603 / 23 115
241-207-0512 (2301-0510-0210)	DN/OD 250	м	3	13,4		29 282 / 28 677
241-207-0513 (2301-0510-0211)	DN/OD 280	м	3	17,81		37 852 / 37 068
241-207-0600	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0601	DN/OD 50	м	3	0,449		957 / 938
241-207-0602	DN/OD 63	м	3	0,715		1 418 / 1 388
241-207-0603 (2301-0510-0301)	DN/OD 75	м	3	1,01		2 087 / 2 044
241-207-0604 (2301-0510-0302)	DN/OD 90	м	3	1,45		3 014 / 2 951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0605 (2301-0510-0303)	DN/OD 110	м	3	2,11		4 536 4 442
241-207-0606 (2301-0510-0304)	DN/OD 125	м	3	2,75		5 929 5 806
241-207-0607 (2301-0510-0305)	DN/OD 140	м	3	3,46		7 083 6 936
241-207-0608 (2301-0510-0306)	DN/OD 160	м	3	4,45		9 465 9 269
241-207-0609 (2301-0510-0307)	DN/OD 180	м	3	5,71		11 943 11 696
241-207-0610 (2301-0510-0308)	DN/OD 200	м	3	6,81		14 533 14 233
241-207-0611 (2301-0510-0309)	DN/OD 225	м	3	8,66		18 434 18 052
241-207-0612 (2301-0510-0310)	DN/OD 250	м	3	11		22 862 22 388
241-207-0613 (2301-0510-0311)	DN/OD 280	м	3	13,6		29 089 28 487
241-207-0700	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0701	DN/OD 50	м	3	0,45		556 544
241-207-0702	DN/OD 63	м	3	0,72		896 877
241-207-0703	DN/OD 75	м	3	1,46		1 238 1 210
241-207-0704	DN/OD 90	м	3	2,11		1 790 1 750
241-207-0705 (2301-0510-0701)	DN/OD 110	м	3	3,2		2 723 2 663
241-207-0706	DN/OD 125	м	3	4,1		3 491 3 413
241-207-0707	DN/OD 140	м	3	5,1		4 339 4 242

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0708 (2301-0510-0702)	DN/OD 160	м	3	6,69		5 703 5 576
241-207-0709	DN/OD 180	м	3	8,45		7 198 7 037
241-207-0710 (2301-0510-0703)	DN/OD 200	м	3	10,47		8 925 8 726
241-207-0711 (2301-0510-0704)	DN/OD 225	м	3	13,2		11 256 11 005
241-207-0712	DN/OD 250	м	3	16,27		13 880 13 570
241-207-0713 (2301-0510-0705)	DN/OD 280	м	3	20,54		17 528 17 137
241-207-0800	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0801	DN/OD 50	м	3	0,545		498 487
241-207-0802	DN/OD 63	м	3	0,869		783 766
241-207-0803	DN/OD 75	м	3	1,23		1 037 1 013
241-207-0804	DN/OD 90	м	3	1,76		1 472 1 439
241-207-0805	DN/OD 110	м	3	2,71		2 338 2 286
241-207-0806	DN/OD 125	м	3	3,37		2 971 2 904
241-207-0807 (2301-0510-0801)	DN/OD 140	м	3	4,22		2 336 2 280
241-207-0808 (2301-0510-0802)	DN/OD 160	м	3	5,5		4 832 4 724
241-207-0809	DN/OD 180	м	3	6,98		6 277 6 138
241-207-0810 (2301-0510-0803)	DN/OD 200	м	3	8,71		7 495 7 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-0811 (2301-0510-0804)	DN/OD 225	м	3	11,1		9 552 9 339
241-207-0812	DN/OD 250	м	3	13,4		11 853 11 590
241-207-0813 (2301-0510-0805)	DN/OD 280	м	3	17,81		15 328 14 986
241-207-0900	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0901	DN/OD 50	м	3	0,449		382 373
241-207-0902	DN/OD 63	м	3	0,715		567 554
241-207-0903	DN/OD 75	м	3	1,01		837 818
241-207-0904	DN/OD 90	м	3	1,45		1 211 1 184
241-207-0905	DN/OD 110	м	3	2,11		1 826 1 785
241-207-0906	DN/OD 125	м	3	2,75		2 390 2 336
241-207-0907 (2301-0510-0901)	DN/OD 140	м	3	3,46		1 820 1 776
241-207-0908 (2301-0510-0902)	DN/OD 160	м	3	4,45		3 820 3 735
241-207-0909	DN/OD 180	м	3	5,71		4 824 4 716
241-207-0910 (2301-0510-0903)	DN/OD 200	м	3	6,81		5 871 5 741
241-207-0911 (2301-0510-0904)	DN/OD 225	м	3	8,66		7 452 7 286
241-207-0912	DN/OD 250	м	3	11		9 246 9 040
241-207-0913 (2301-0510-0905)	DN/OD 280	м	3	13,6		11 769 11 507

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-1000	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1001 (2301-0510-0401)	DN/OD 50	м	3	0,15		201 / 197
241-207-1002 (2301-0510-0402)	DN/OD 63	м	3	0,2		268 / 263
241-207-1003 (2301-0510-0403)	DN/OD 75	м	3	0,3		402 / 394
241-207-1004 (2301-0510-0404)	DN/OD 90	м	3	0,4		536 / 525
241-207-1005 (2301-0510-0405)	DN/OD 110	м	3	0,53		671 / 656
241-207-1006 (2301-0510-0406)	DN/OD 160	м	3	0,8		1 073 / 1 050
241-207-1007 (2301-0510-0407)	DN/OD 200	м	3	1,2		1 609 / 1 575
241-207-1008 (2301-0510-0408)	DN/OD 250	м	3	2		2 682 / 2 625
241-207-1100	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1101 (2301-0510-0501)	DN/OD 50	м	3	0,25		335 / 328
241-207-1102 (2301-0510-0502)	DN/OD 63	м	3	0,3		402 / 394
241-207-1103 (2301-0510-0503)	DN/OD 75	м	3	0,5		671 / 656
241-207-1104 (2301-0510-0504)	DN/OD 90	м	3	0,6		805 / 788
241-207-1105 (2301-0510-0505)	DN/OD 110	м	3	0,75		1 006 / 984
241-207-1106 (2301-0510-0506)	DN/OD 160	м	3	1,1		1 475 / 1 444

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-207-1107 (2301-0510-0507)	DN/OD 200	м	3	1,6		2 146 2 100
241-207-1108 (2301-0510-0508)	DN/OD 250	м	3	2,5		3 353 3 281
241-207-1200	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1201 (2301-0510-0601)	DN/OD 75	м	3	0,5		671 656
241-207-1202 (2301-0510-0602)	DN/OD 90	м	3	0,6		805 788
241-207-1203 (2301-0510-0603)	DN/OD 110	м	3	0,75		1 006 984
241-207-1204 (2301-0510-0604)	DN/OD 160	м	3	1,2		1 609 1 575
241-207-1205 (2301-0510-0605)	DN/OD 200	м	3	1,8		2 414 2 363
241-207-1206 (2301-0510-0606)	DN/OD 250	м	3	2,7		3 621 3 544

Группа 241-208. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0100	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-208-0101 (2302-0302-1202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,026	452 443	452 443
241-208-0102 (2302-0302-1203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,035	495 486	495 486
241-208-0103 (2302-0302-1204)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,051	495 486	495 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0104 (2302-0302-1205)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,082	713 699	713 699
241-208-0105 (2302-0302-1206)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,137	691 677	691 677
241-208-0106 (2302-0302-1207)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,3		698 684
241-208-0107 (2302-0302-1208)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,346	1 181 1 157	1 181 1 157
241-208-0108 (2302-0302-1209)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,578	1 404 1 375	1 510 1 479
241-208-0109 (2302-0302-1210)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,931	2 092 2 049	2 011 1 969
241-208-0110 (2302-0302-1211)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,286	2 762 2 705	2 824 2 766
241-208-0111 (2302-0302-1212)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,6	4 508 4 416	4 582 4 489
241-208-0112 (2302-0302-1213)	диаметром 160 мм	шт.	3	2,461	5 745 5 626	5 728 5 610
241-208-0113 (2302-0302-1214)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,283	8 124 7 957	8 482 8 308
241-208-0114 (2302-0302-1215)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,371	9 463 9 267	9 287 9 095
241-208-0115 (2302-0302-1216)	диаметром 225 мм	шт.	3	6,013	11 732 11 488	11 732 11 488
241-208-0116 (2302-0302-1217)	диаметром 250 мм	шт.	3	8,541	20 910 20 480	20 910 20 480
241-208-0117 (2302-0302-1218)	диаметром 280 мм	шт.	3	10,924	30 256 29 638	30 256 29 638
241-208-0118 (2302-0302-1219)	диаметром 315 мм	шт.	3	14,818	40 256 39 433	40 256 39 433
241-208-0119 (2302-0302-1220)	диаметром 355 мм	шт.	3	16,7	55 258 54 135	55 258 54 135
241-208-0120 (2302-0302-1221)	диаметром 400 мм	шт.	3	18,817	62 384 61 118	62 384 61 118

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0121 (2302-0302-1222)	диаметром 450 мм	шт.	3	22,58	75 055 73 531	75 055 73 531
241-208-0200	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-208-0204 (2302-0302-1004)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,158		334 327
241-208-0205 (2302-0302-1005)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,188		396 388
241-208-0207 (2302-0302-1007)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,315	661 647	661 647
241-208-0208 (2302-0302-1008)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,375	948 928	948 928
241-208-0209 (2302-0302-1009)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,45	1 281 1 255	1 281 1 255
241-208-0210 (2302-0302-1010)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,9	1 842 1 804	1 842 1 804
241-208-0211 (2302-0302-1011)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,25	2 630 2 575	2 820 2 762
241-208-0212 (2302-0302-1012)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,68	3 770 3 692	3 866 3 787
241-208-0213 (2302-0302-1013)	диаметром 160 мм	шт.	3	2,39	5 013 4 909	4 859 4 758
241-208-0214 (2302-0302-1014)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,06	8 012 7 848	8 250 8 081
241-208-0215 (2302-0302-1015)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,1	9 702 9 502	9 622 9 423
241-208-0216 (2302-0302-1016)	диаметром 225 мм	шт.	3	5,61	11 973 11 725	12 186 11 934
241-208-0217 (2302-0302-1017)	диаметром 250 мм	шт.	3	6,227	16 292 15 958	16 292 15 958
241-208-0218 (2302-0302-1018)	диаметром 280 мм	шт.	3	7,819	26 367 25 832	26 367 25 832
241-208-0219 (2302-0302-1019)	диаметром 315 мм	шт.	3	10,596	35 889 35 161	35 889 35 161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0220 (2302-0302-1020)	диаметром 355 мм	шт.	3	11,942	41 174 40 339	41 174 40 339
241-208-0221 (2302-0302-1021)	диаметром 400 мм	шт.	3	13,455	53 415 52 336	53 415 52 336
241-208-0222 (2302-0302-1022)	диаметром 450 мм	шт.	3	15,137	62 180 60 926	62 180 60 926
241-208-0300	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-208-0301 (2302-0302-2602)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,027	464 455	464 455
241-208-0302 (2302-0302-2603)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,037	495 486	495 486
241-208-0303 (2302-0302-2604)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,053	476 466	506 496
241-208-0304 (2302-0302-2605)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,093	495 485	526 516
241-208-0305 (2302-0302-2606)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,159	521 510	572 561
241-208-0306 (2302-0302-2607)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,275	883 865	883 865
241-208-0307 (2302-0302-2608)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,413	1 298 1 272	1 298 1 272
241-208-0308 (2302-0302-2609)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,704	1 613 1 580	1 613 1 580
241-208-0309 (2302-0302-2610)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,145	2 158 2 113	2 147 2 102
241-208-0310 (2302-0302-2611)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,609	3 038 2 975	2 982 2 920
241-208-0311 (2302-0302-2612)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,92	4 519 4 426	4 603 4 508
241-208-0312 (2302-0302-2613)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,1	5 461 5 347	5 382 5 269
241-208-0313 (2302-0302-2614)	диаметром 180 мм	шт.	3	4,319	10 023 9 817	10 023 9 817

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0314 (2302-0302-2615)	диаметром 200 мм	шт.	3	5,733	10 052 9 841	10 214 10 001
241-208-0315 (2302-0302-2616)	диаметром 225 мм	шт.	3	7,78	16 096 15 762	16 096 15 762
241-208-0316 (2302-0302-2617)	диаметром 250 мм	шт.	3	10,5	20 938 20 503	21 020 20 583
241-208-0317 (2302-0302-2618)	диаметром 280 мм	шт.	3	15,286	34 702 33 987	34 702 33 987
241-208-0318 (2302-0302-2619)	диаметром 315 мм	шт.	3	21,96	47 822 46 834	47 822 46 834
241-208-0319 (2302-0302-2620)	диаметром 355 мм	шт.	3	24,749	56 151 54 993	56 151 54 993
241-208-0320 (2302-0302-2621)	диаметром 400 мм	шт.	3	27,886	63 670 62 357	63 670 62 357
241-208-0321 (2302-0302-2622)	диаметром 450 мм	шт.	3	31,37	91 891 90 017	91 891 90 017
241-208-0322 (2302-0302-2623)	диаметром 500 мм	шт.	3	34,86		78 590 76 968
241-208-0323 (2302-0302-2624)	диаметром 560 мм	шт.	3	39,04		88 014 86 198
241-208-0324 (2302-0302-2625)	диаметром 630 мм	шт.	3	43,9		96 174 94 187
241-208-0400	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-208-0401 (2302-0302-2404)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,102		269 263
241-208-0402 (2302-0302-2405)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,128		337 330
241-208-0404 (2302-0302-2407)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,23	773 757	773 757
241-208-0405 (2302-0302-2408)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,38	1 093 1 071	1 093 1 071
241-208-0406 (2302-0302-2409)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,544	1 221 1 195	1 221 1 195

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0407 (2302-0302-2410)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,625	1 760 1 724	1 772 1 736
241-208-0408 (2302-0302-2411)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,927	2 836 2 778	2 856 2 798
241-208-0409 (2302-0302-2412)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,43	4 016 3 934	4 007 3 925
241-208-0410 (2302-0302-2413)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,04	4 899 4 796	5 004 4 899
241-208-0411 (2302-0302-2414)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,75	8 718 8 539	8 790 8 609
241-208-0412 (2302-0302-2415)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,98	9 542 9 343	9 517 9 319
241-208-0413 (2302-0302-2416)	диаметром 225 мм	шт.	3	6,85	13 035 12 764	12 927 12 657
241-208-0414 (2302-0302-2417)	диаметром 250 мм	шт.	3	8,274	17 645 17 280	17 645 17 280
241-208-0415 (2302-0302-2418)	диаметром 280 мм	шт.	3	11,423	28 225 27 645	28 225 27 645
241-208-0416 (2302-0302-2419)	диаметром 315 мм	шт.	3	16,05	35 902 35 161	35 902 35 161
241-208-0417 (2302-0302-2420)	диаметром 355 мм	шт.	3	18,088	44 947 44 023	44 947 44 023
241-208-0418 (2302-0302-2421)	диаметром 400 мм	шт.	3	20,381	56 140 54 993	56 140 54 993
241-208-0419 (2302-0302-2422)	диаметром 450 мм	шт.	3	22,92	75 055 73 531	75 055 73 531
241-208-0420 (2302-0302-2423)	диаметром 500 мм	шт.	3	25,47		65 861 64 510
241-208-0421 (2302-0302-2425)	диаметром 630 мм	шт.	3	32,1		88 406 86 598
241-208-0500	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный	шт.				
241-208-0501 (2302-0301-0401)	размерами 16х16 мм	шт.	3	0,028		118 115

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0502 (2302-0301-0402)	размерами 20х20 мм	шт.	3	0,05	240 235	240 235
241-208-0503 (2302-0301-0403)	размерами 25х25 мм	шт.	3	0,092	311 305	311 305
241-208-0504 (2302-0301-0404)	размерами 32х32 мм	шт.	3	0,178	488 478	488 478
241-208-0505 (2302-0301-0405)	размерами 40х40 мм	шт.	3	0,31		741 726
241-208-0506 (2302-0301-0406)	размерами 50х50 мм	шт.	3	0,518		1 187 1 163
241-208-0507 (2302-0301-0407)	размерами 63х63 мм	шт.	3	0,944		1 605 1 572
241-208-0508 (2302-0301-0408)	размерами 75х75 мм	шт.	3	0,82	3 023 2 962	3 023 2 962
241-208-0509 (2302-0301-0409)	размерами 90х90 мм	шт.	3	1,25		4 239 4 153
241-208-0510 (2302-0301-0410)	размерами 110х110 мм	шт.	3	2	5 941 5 820	5 941 5 820
241-208-0600	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10	шт.				
241-208-0601 (2302-0301-0803)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,04	158 154	158 154
241-208-0602 (2302-0301-0804)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,043	158 154	158 154
241-208-0603 (2302-0301-0807)	размерами 25х1″	шт.	3	0,082	239 234	239 234
241-208-0604 (2302-0301-0805)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,085	220 216	220 216
241-208-0605 (2302-0301-0806)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,08	220 216	220 216
241-208-0606 (2302-0301-0809)	размерами 32х1″	шт.	3	0,155	283 278	302 296
241-208-0607 (2302-0301-0810)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,158	325 318	325 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0608 (2302-0301-0808)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,15	310 303	310 303
241-208-0609 (2302-0301-0815)	размерами 40х1″	шт.	3	0,2	482 472	482 472
241-208-0610 (2302-0301-0816)	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,2	548 537	548 537
241-208-0611 (2302-0301-0811)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,13	519 508	519 508
241-208-0612 (2302-0301-0817)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,34	743 728	743 728
241-208-0613 (2302-0301-0812)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,21	831 814	831 814
241-208-0614 (2302-0301-0818)	размерами 50х2″	шт.	3	0,34		780 764
241-208-0615 (2302-0301-0819)	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,58		1 018 997
241-208-0616 (2302-0301-0820)	размерами 63х11/4″	шт.	3	0,6		943 923
241-208-0617 (2302-0301-0813)	размерами 63х2″	шт.	3	0,3	1 109 1 087	1 109 1 087
241-208-0618 (2302-0301-0821)	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,59		929 910
241-208-0619 (2302-0301-0822)	размерами 75х2″	шт.	3	0,9	2 182 2 138	2 182 2 138
241-208-0620 (2302-0301-0823)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,82		1 721 1 685
241-208-0621 (2302-0301-0824)	размерами 75х3″	шт.	3	0,78	2 268 2 222	2 268 2 222
241-208-0622 (2302-0301-0829)	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	1,28		2 930 2 870
241-208-0623 (2302-0301-0825)	размерами 90х3″	шт.	3	1,3	2 903 2 843	2 903 2 843
241-208-0624 (2302-0301-0826)	размерами 90х4″	шт.	3	1,22		2 515 2 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0625 (2302-0301-0827)	размерами 110х3″	шт.	3	2,2		3 803 3 724
241-208-0626 (2302-0301-0828)	размерами 110х4″	шт.	3	2,3	4 401 4 310	4 401 4 310
241-208-0700	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10	шт.				
241-208-0701 (2302-0301-0903)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,04	203 199	203 199
241-208-0702 (2302-0301-0904)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,042	215 210	215 210
241-208-0703 (2302-0301-0907)	размерами 25х1″	шт.	3	0,075	254 249	263 258
241-208-0704 (2302-0301-0905)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,07	249 244	249 244
241-208-0705 (2302-0301-0906)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,072	252 247	252 247
241-208-0706 (2302-0301-0910)	размерами 32х1″	шт.	3	0,16	336 329	339 332
241-208-0707 (2302-0301-0908)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,087	299 293	299 293
241-208-0708 (2302-0301-0911)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,162	389 381	389 381
241-208-0709 (2302-0301-0909)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,15	318 312	327 320
241-208-0710 (2302-0301-0912)	размерами 40х1″	шт.	3	0,22	485 475	485 475
241-208-0711 (2302-0301-0913)	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,23		598 585
241-208-0712 (2302-0301-0914)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,23	544 533	544 533
241-208-0713 (2302-0301-0915)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,42	805 788	805 788
241-208-0714 (2302-0301-0916)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,38	639 625	639 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0715 (2302-0301-0917)	размерами 50х2″	шт.	3	0,4	907 889	907 889
241-208-0716 (2302-0301-0918)	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,71	847 829	847 829
241-208-0717 (2302-0301-0919)	размерами 63х2″	шт.	3	0,71	1 193 1 168	1 193 1 168
241-208-0718 (2302-0301-0920)	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,72	1 455 1 425	1 455 1 425
241-208-0719 (2302-0301-0921)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,96		2 033 1 991
241-208-0720 (2302-0301-0922)	размерами 75х2″	шт.	3	0,98		1 679 1 644
241-208-0721 (2302-0301-0923)	размерами 75х3″	шт.	3	0,99	2 455 2 405	2 455 2 405
241-208-0724 (2302-0301-0926)	размерами 110х3″	шт.	3	2,28		3 607 3 531
241-208-0725 (2302-0301-0927)	размерами 110х4″	шт.	3	2,29		3 875 3 794
241-208-0800	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-0802 (2302-0303-0506)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,4	1 041 1 017	1 041 1 017
241-208-0803 (2302-0303-0507)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,8	1 345 1 314	1 345 1 314
241-208-0804 (2302-0303-0508)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,2	2 105 2 059	2 105 2 059
241-208-0805 (2302-0303-0509)	диаметром 160 мм	шт.	3	4,3	2 768 2 704	2 768 2 704
241-208-0806 (2302-0303-0510)	диаметром 180 мм	шт.	3	5,5	3 488 3 407	3 488 3 407
241-208-0807 (2302-0303-0511)	диаметром 200 мм	шт.	3	6,9	4 299 4 198	4 299 4 198
241-208-0808 (2302-0303-0512)	диаметром 225 мм	шт.	3	8,8	6 536 6 387	6 536 6 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0809 (2302-0303-0513)	диаметром 250 мм	шт.	3	10,9	9 375 9 166	9 375 9 166
241-208-0810 (2302-0303-0514)	диаметром 280 мм	шт.	3	15,9	11 735 11 468	11 735 11 468
241-208-0811 (2302-0303-0515)	диаметром 315 мм	шт.	3	20,3	16 979 16 599	16 979 16 599
241-208-0812 (2302-0303-0516)	диаметром 355 мм	шт.	3	29,5	24 250 23 706	24 250 23 706
241-208-0813 (2302-0303-0517)	диаметром 400 мм	шт.	3	38	30 776 30 084	30 776 30 084
241-208-0814 (2302-0303-0518)	диаметром 450 мм	шт.	3	48,7	39 092 38 213	39 092 38 213
241-208-0815 (2302-0303-0519)	диаметром 500 мм	шт.	3	61	53 414 52 225	53 414 52 225
241-208-0816 (2302-0303-0520)	диаметром 560 мм	шт.	3	110,4	73 603 71 905	73 603 71 905
241-208-0817 (2302-0303-0521)	диаметром 630 мм	шт.	3	142,3	93 360 91 200	93 360 91 200
241-208-0818 (2302-0303-0522)	диаметром 710 мм	шт.	3	272,1	149 932 146 363	149 932 146 363
241-208-0819 (2302-0303-0523)	диаметром 800 мм	шт.	3	306,6	218 526 213 532	218 526 213 532
241-208-0820 (2302-0303-0524)	диаметром 900 мм	шт.	3	344,9		364 846 356 895
241-208-0821 (2302-0303-0525)	диаметром 1000 мм	шт.	3	383,2		439 624 430 118
241-208-0900	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	шт.				
241-208-0901 (2302-0303-0306)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,76	719 703	719 703
241-208-0902 (2302-0303-0307)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,02	754 737	754 737
241-208-0903 (2302-0303-0308)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,32	1 446 1 415	1 446 1 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0904 (2302-0303-0309)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,79	1 550 1 515	1 550 1 515
241-208-0905 (2302-0303-0310)	диаметром 180 мм	шт.	3	2,32	2 379 2 327	2 379 2 327
241-208-0906 (2302-0303-0311)	диаметром 200 мм	шт.	3	2,97	2 952 2 888	2 952 2 888
241-208-0907 (2302-0303-0312)	диаметром 225 мм	шт.	3	3,9	4 466 4 370	4 466 4 370
241-208-0908 (2302-0303-0313)	диаметром 250 мм	шт.	3	7,09	6 387 6 245	6 387 6 245
241-208-0909 (2302-0303-0314)	диаметром 280 мм	шт.	3	9		8 021 7 843
241-208-0910 (2302-0303-0315)	диаметром 315 мм	шт.	3	13,2	11 609 11 351	11 609 11 351
241-208-0911 (2302-0303-0316)	диаметром 355 мм	шт.	3	17	16 579 16 215	16 579 16 215
241-208-0912 (2302-0303-0317)	диаметром 400 мм	шт.	3	22,3	20 997 20 534	20 997 20 534
241-208-0913 (2302-0303-0318)	диаметром 450 мм	шт.	3	32,5	26 674 26 076	26 674 26 076
241-208-0914 (2302-0303-0319)	диаметром 500 мм	шт.	3	41,3	36 530 35 718	36 530 35 718
241-208-0915 (2302-0303-0320)	диаметром 560 мм	шт.	3	53,7	50 349 49 237	50 349 49 237
241-208-0916 (2302-0303-0321)	диаметром 630 мм	шт.	3	70,1	63 775 62 363	63 775 62 363
241-208-0917 (2302-0303-0322)	диаметром 710 мм	шт.	3	138,3		89 446 87 372
241-208-0918 (2302-0303-0323)	диаметром 800 мм	шт.	3	185,5	127 002 124 082	127 002 124 082
241-208-0919 (2302-0303-0324)	диаметром 900 мм	шт.	3	251,8		195 166 190 757
241-208-0920 (2302-0303-0325)	диаметром 1000 мм	шт.	3	331,8	299 688 293 044	299 688 293 044

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-0921 (2302-0303-0326)	диаметром 1200 мм	шт.	3	591		454 662 444 380
241-208-1000	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1001 (2302-0303-1201)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16		177 173
241-208-1002 (2302-0303-1202)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2		221 216
241-208-1003 (2302-0303-1203)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,3		365 357
241-208-1004 (2302-0303-1204)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,52		632 618
241-208-1005 (2302-0303-1205)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,8		883 864
241-208-1006 (2302-0303-1206)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,2	1 324 1 296	1 324 1 296
241-208-1007 (2302-0303-1207)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,7	2 068 2 023	2 068 2 023
241-208-1008 (2302-0303-1208)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,2	2 574 2 518	2 574 2 518
241-208-1009 (2302-0303-1209)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,3	3 379 3 305	3 379 3 305
241-208-1010 (2302-0303-1210)	диаметром 180 мм	шт.	3	4,3		4 984 4 876
241-208-1011 (2302-0303-1211)	диаметром 200 мм	шт.	3	5,5	6 146 6 012	6 146 6 012
241-208-1012 (2302-0303-1212)	диаметром 225 мм	шт.	3	8,6	8 893 8 698	8 893 8 698
241-208-1013 (2302-0303-1213)	диаметром 250 мм	шт.	3	11,4	12 300 12 032	12 300 12 032
241-208-1014 (2302-0303-1214)	диаметром 280 мм	шт.	3	17,9		17 140 16 763
241-208-1015 (2302-0303-1215)	диаметром 315 мм	шт.	3	29,1	23 879 23 344	23 879 23 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1016 (2302-0303-1216)	диаметром 355 мм	шт.	3	40,9	33 077 32 334	33 077 32 334
241-208-1017 (2302-0303-1217)	диаметром 400 мм	шт.	3	52,6		41 975 41 031
241-208-1018 (2302-0303-1218)	диаметром 450 мм	шт.	3	73		57 763 56 461
241-208-1019 (2302-0303-1219)	диаметром 500 мм	шт.	3	91,4	76 511 74 799	76 511 74 799
241-208-1020 (2302-0303-1220)	диаметром 560 мм	шт.	3	149,1	102 781 100 421	102 781 100 421
241-208-1021 (2302-0303-1221)	диаметром 630 мм	шт.	3	192,6	138 870 135 702	138 870 135 702
241-208-1100	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5	шт.				
241-208-1101 (2302-0303-1103)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,2	895 877	895 877
241-208-1102 (2302-0303-1105)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,6	1 814 1 777	1 814 1 777
241-208-1103 (2302-0303-1106)	диаметром 110 мм	шт.	3	1	2 699 2 644	2 699 2 644
241-208-1104 (2302-0303-1107)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,4	3 465 3 394	3 465 3 394
241-208-1105 (2302-0303-1108)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,8	4 336 4 247	4 336 4 247
241-208-1106 (2302-0303-1109)	диаметром 160 мм	шт.	3	2,7	7 241 7 092	7 241 7 092
241-208-1107 (2302-0303-1110)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,6		7 570 7 413
241-208-1108 (2302-0303-1111)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,5	11 237 11 007	11 237 11 007
241-208-1109 (2302-0303-1112)	диаметром 225 мм	шт.	3	7,1		12 755 12 489
241-208-1110 (2302-0303-1113)	диаметром 250 мм	шт.	3	9,5		15 098 14 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1111 (2302-0303-1114)	диаметром 280 мм	шт.	3	14,8		22 287 21 816
241-208-1112 (2302-0303-1115)	диаметром 315 мм	шт.	3	24,2		29 415 28 782
241-208-1113 (2302-0303-1116)	диаметром 355 мм	шт.	3	33,8		36 270 35 481
241-208-1114 (2302-0303-1117)	диаметром 400 мм	шт.	3	43,5		49 422 48 353
241-208-1115 (2302-0303-1118)	диаметром 450 мм	шт.	3	60,4	84 142 82 353	84 142 82 353
241-208-1200	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	шт.				
241-208-1201 (2302-0303-1001)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16		180 176
241-208-1202 (2302-0303-1002)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2		224 219
241-208-1203 (2302-0303-1003)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5		562 550
241-208-1204 (2302-0303-1004)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,55		618 605
241-208-1205 (2302-0303-1005)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,61		686 671
241-208-1206 (2302-0303-1006)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,92	923 903	923 903
241-208-1207 (2302-0303-1007)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,25	1 406 1 375	1 406 1 375
241-208-1208 (2302-0303-1008)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,68	1 919 1 878	1 919 1 878
241-208-1209 (2302-0303-1009)	диаметром 160 мм	шт.	3	2,33		2 911 2 848
241-208-1210 (2302-0303-1010)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,06	3 378 3 305	3 378 3 305
241-208-1211 (2302-0303-1011)	диаметром 200 мм	шт.	3	3,97	4 197 4 105	4 197 4 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1212 (2302-0303-1012)	диаметром 225 мм	шт.	3	5,4	6 086 5 954	6 086 5 954
241-208-1213 (2302-0303-1013)	диаметром 250 мм	шт.	3	9,14	8 397 8 211	8 397 8 211
241-208-1214 (2302-0303-1014)	диаметром 280 мм	шт.	3	11,5	11 721 11 464	11 721 11 464
241-208-1215 (2302-0303-1015)	диаметром 315 мм	шт.	3	16,7	16 321 15 962	16 321 15 962
241-208-1216 (2302-0303-1016)	диаметром 355 мм	шт.	3	21,9	22 615 22 121	22 615 22 121
241-208-1217 (2302-0303-1017)	диаметром 400 мм	шт.	3	29,1	28 639 28 010	28 639 28 010
241-208-1218 (2302-0303-1018)	диаметром 450 мм	шт.	3	39	39 397 38 534	39 397 38 534
241-208-1219 (2302-0303-1019)	диаметром 500 мм	шт.	3	54,8	52 301 51 149	52 301 51 149
241-208-1220 (2302-0303-1020)	диаметром 560 мм	шт.	3	72,3	70 221 68 677	70 221 68 677
241-208-1221 (2302-0303-1021)	диаметром 630 мм	шт.	3	96,1	94 853 92 771	94 853 92 771
241-208-1222 (2302-0303-1022)	диаметром 710 мм	шт.	3	217	129 669 126 625	129 669 126 625
241-208-1223 (2302-0303-1023)	диаметром 800 мм	шт.	3	289	174 089 170 007	174 089 170 007
241-208-1224 (2302-0303-1024)	диаметром 900 мм	шт.	3	400	359 462 351 489	359 462 351 489
241-208-1225 (2302-0303-1025)	диаметром 1000 мм	шт.	3	504	575 192 562 748	575 192 562 748
241-208-1226 (2302-0303-1026)	диаметром 1200 мм	шт.	3	783,2	847 504 829 076	847 504 829 076
241-208-1300	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5	шт.				
241-208-1301 (2302-0303-1801)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,35		712 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1302 (2302-0303-1802)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,4		813 796
241-208-1303 (2302-0303-1803)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5	1 173 1 148	1 173 1 148
241-208-1304 (2302-0303-1804)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,8	1 408 1 378	1 408 1 378
241-208-1305 (2302-0303-1805)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,1	2 355 2 306	2 355 2 306
241-208-1306 (2302-0303-1806)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,7	3 561 3 488	3 561 3 488
241-208-1307 (2302-0303-1807)	диаметром 125 мм	шт.	3	2,2	4 505 4 411	4 505 4 411
241-208-1308 (2302-0303-1808)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,8	6 041 5 916	6 041 5 916
241-208-1309 (2302-0303-1809)	диаметром 160 мм	шт.	3	5,2	7 873 7 707	7 873 7 707
241-208-1310 (2302-0303-1810)	диаметром 180 мм	шт.	3	6,7	9 904 9 694	9 904 9 694
241-208-1311 (2302-0303-1811)	диаметром 200 мм	шт.	3	8,3	13 914 13 622	13 914 13 622
241-208-1312 (2302-0303-1812)	диаметром 225 мм	шт.	3	10,9	17 545 17 176	17 545 17 176
241-208-1313 (2302-0303-1813)	диаметром 250 мм	шт.	3	13,6	20 363 19 932	20 363 19 932
241-208-1314 (2302-0303-1814)	диаметром 280 мм	шт.	3	19,2	27 271 26 692	27 271 26 692
241-208-1315 (2302-0303-1815)	диаметром 315 мм	шт.	3	25	36 522 35 748	36 522 35 748
241-208-1316 (2302-0303-1816)	диаметром 355 мм	шт.	3	38	48 640 47 599	48 640 47 599
241-208-1317 (2302-0303-1817)	диаметром 400 мм	шт.	3	49,4	64 474 63 096	64 474 63 096
241-208-1318 (2302-0303-1818)	диаметром 450 мм	шт.	3	68,8	89 211 87 303	89 211 87 303

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1400	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1401 (2302-0303-1901)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16		184 180
241-208-1402 (2302-0303-1902)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2		230 225
241-208-1403 (2302-0303-1903)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,6		689 674
241-208-1404 (2302-0303-1904)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,91		1 046 1 023
241-208-1405 (2302-0303-1905)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,3		1 493 1 461
241-208-1406 (2302-0303-1906)	диаметром 110 мм	шт.	3	2	2 128 2 081	2 128 2 081
241-208-1407 (2302-0303-1907)	диаметром 125 мм	шт.	3	2,7	3 103 3 036	3 103 3 036
241-208-1408 (2302-0303-1908)	диаметром 140 мм	шт.	3	3,4	3 869 3 785	3 869 3 785
241-208-1409 (2302-0303-1909)	диаметром 160 мм	шт.	3	6,3	5 078 4 964	5 078 4 964
241-208-1410 (2302-0303-1910)	диаметром 180 мм	шт.	3	8,1	7 124 6 966	7 124 6 966
241-208-1411 (2302-0303-1911)	диаметром 200 мм	шт.	3	10,1	8 784 8 589	8 784 8 589
241-208-1412 (2302-0303-1912)	диаметром 225 мм	шт.	3	13,2	12 237 11 967	12 237 11 967
241-208-1413 (2302-0303-1913)	диаметром 250 мм	шт.	3	16,5	17 768 17 382	17 768 17 382
241-208-1414 (2302-0303-1914)	диаметром 280 мм	шт.	3	23,2	23 991 23 467	23 991 23 467
241-208-1415 (2302-0303-1915)	диаметром 315 мм	шт.	3	30	36 867 36 074	36 867 36 074
241-208-1416 (2302-0303-1916)	диаметром 355 мм	шт.	3	45,9	49 585 48 507	49 585 48 507

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1417 (2302-0303-1917)	диаметром 400 мм	шт.	3	59,8	66 412 64 972	66 412 64 972
241-208-1418 (2302-0303-1918)	диаметром 450 мм	шт.	3	83,2	93 189 91 169	93 189 91 169
241-208-1419 (2302-0303-1919)	диаметром 500 мм	шт.	3	105,5	126 191 123 473	126 191 123 473
241-208-1420 (2302-0303-1920)	диаметром 560 мм	шт.	3	168,9	171 111 167 365	171 111 167 365
241-208-1421 (2302-0303-1921)	диаметром 630 мм	шт.	3	220,8	234 098 228 997	234 098 228 997
241-208-1500	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	шт.				
241-208-1501 (2302-0303-1701)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16		286 280
241-208-1502 (2302-0303-1702)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2		359 351
241-208-1503 (2302-0303-1703)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,4	819 802	819 802
241-208-1504 (2302-0303-1704)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,53	1 158 1 134	1 158 1 134
241-208-1505 (2302-0303-1705)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,7		1 331 1 304
241-208-1506 (2302-0303-1706)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,08	2 224 2 177	2 224 2 177
241-208-1507 (2302-0303-1707)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,42	2 604 2 550	2 604 2 550
241-208-1508 (2302-0303-1708)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,96	3 802 3 723	3 802 3 723
241-208-1509 (2302-0303-1709)	диаметром 160 мм	шт.	3	2,73	4 989 4 885	4 989 4 885
241-208-1510 (2302-0303-1710)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,59	6 502 6 366	6 502 6 366
241-208-1511 (2302-0303-1711)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,67	8 741 8 559	8 741 8 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1512 (2302-0303-1712)	диаметром 225 мм	шт.	3	6,24	11 425 11 187	11 425 11 187
241-208-1513 (2302-0303-1713)	диаметром 250 мм	шт.	3	9,97	14 477 14 170	14 477 14 170
241-208-1514 (2302-0303-1714)	диаметром 280 мм	шт.	3	13,1	19 435 19 023	19 435 19 023
241-208-1515 (2302-0303-1715)	диаметром 315 мм	шт.	3	18,4	27 526 26 943	27 526 26 943
241-208-1516 (2302-0303-1716)	диаметром 355 мм	шт.	3	24,9	37 219 36 432	37 490 36 697
241-208-1517 (2302-0303-1717)	диаметром 400 мм	шт.	3	33,2	45 309 44 343	47 860 46 845
241-208-1518 (2302-0303-1718)	диаметром 450 мм	шт.	3	44,8	68 407 66 962	68 335 66 891
241-208-1519 (2302-0303-1719)	диаметром 500 мм	шт.	3	62,4	85 864 84 036	90 473 88 555
241-208-1520 (2302-0303-1720)	диаметром 560 мм	шт.	3	83	116 947 114 462	121 589 119 013
241-208-1521 (2302-0303-1721)	диаметром 630 мм	шт.	3	111	159 934 156 542	164 277 160 799
241-208-1522 (2302-0303-1722)	диаметром 710 мм	шт.	3	282	228 591 223 457	228 591 223 457
241-208-1523 (2302-0303-1723)	диаметром 800 мм	шт.	3	374	309 165 302 238	309 165 302 238
241-208-1524 (2302-0303-1724)	диаметром 900 мм	шт.	3	482	479 278 468 766	479 278 468 766
241-208-1525 (2302-0303-1725)	диаметром 1000 мм	шт.	3	620	709 112 693 774	709 112 693 774
241-208-1526 (2302-0303-1726)	диаметром 1200 мм	шт.	3	914,7	908 714 888 780	908 714 888 780
241-208-1600	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1601 (2302-0304-0609)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,777		7 101 6 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1602 (2302-0304-0610)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,255	9 593 9 402	9 593 9 402
241-208-1603 (2302-0304-0611)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,639		11 339 11 113
241-208-1604 (2302-0304-0613)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,868		15 026 14 722
241-208-1605 (2302-0304-0614)	диаметром 180 мм	шт.	3	4,8		22 128 21 683
241-208-1606 (2302-0304-0615)	диаметром 200 мм	шт.	3	6,66		25 897 25 374
241-208-1607 (2302-0304-0616)	диаметром 225 мм	шт.	3	8,56	49 986 48 986	49 986 48 986
241-208-1700	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1701 (2302-0304-0804)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,087		1 008 988
241-208-1702 (2302-0304-0805)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,121		1 455 1 426
241-208-1703 (2302-0304-0806)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,14		1 455 1 426
241-208-1704 (2302-0304-0807)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,274		1 739 1 704
241-208-1705 (2302-0304-0808)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,437	5 299 5 194	5 299 5 194
241-208-1706 (2302-0304-0809)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,537		3 628 3 556
241-208-1707 (2302-0304-0810)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,974		4 140 4 056
241-208-1708 (2302-0304-0811)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,42	9 734 9 539	9 734 9 539
241-208-1709 (2302-0304-0813)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,8	14 167 13 885	14 167 13 885
241-208-1710 (2302-0304-0814)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,2		28 503 27 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1711 (2302-0304-0815)	диаметром 200 мм	шт.	3	6,81		60 658 59 452
241-208-1712 (2302-0304-0816)	диаметром 225 мм	шт.	3	10,59		94 323 92 449
241-208-1800	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1801 (2302-0304-1002)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,093		2 178 2 135
241-208-1802 (2302-0304-1003)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,078	1 827 1 791	1 827 1 791
241-208-1803 (2302-0304-1004)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,098	1 329 1 303	1 329 1 303
241-208-1804 (2302-0304-1005)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,142	1 750 1 716	1 750 1 716
241-208-1805 (2302-0304-1006)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,215	1 751 1 716	1 751 1 716
241-208-1806 (2302-0304-1007)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,28	1 956 1 917	1 956 1 917
241-208-1807 (2302-0304-1008)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,53	5 772 5 658	5 772 5 658
241-208-1808 (2302-0304-1009)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,822	4 324 4 238	4 324 4 238
241-208-1809 (2302-0304-1010)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,19	5 454 5 344	5 454 5 344
241-208-1810 (2302-0304-1011)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,829	12 101 11 860	12 101 11 860
241-208-1812 (2302-0304-1013)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,433		14 641 14 346
241-208-1813 (2302-0304-1014)	диаметром 180 мм	шт.	3	4,286		18 180 17 814
241-208-1814 (2302-0304-1015)	диаметром 200 мм	шт.	3	8,173		34 668 33 969
241-208-1815 (2302-0304-1016)	диаметром 225 мм	шт.	3	12,44		52 769 51 705

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-1816 (2302-0304-1017)	диаметром 250 мм	шт.	3	15,8		67 022 65 671
241-208-1900	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-1901 (2302-0308-1301)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,36		2 040 1 999
241-208-1902 (2302-0308-1303)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,7		3 808 3 731
241-208-1903 (2302-0308-1304)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,23		4 159 4 075
241-208-1904 (2302-0308-1305)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,4	7 524 7 371	7 407 7 257
241-208-1905 (2302-0308-1306)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,3	10 751 10 530	10 875 10 652
241-208-1906 (2302-0308-1307)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	6,9	19 605 19 204	19 605 19 204
241-208-1907 (2302-0402-1308)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	11,4	23 896 23 401	28 017 27 441
241-208-1908 (2302-0402-1309)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	18,3		48 684 47 687
241-208-1909 (2302-0402-1310)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	49,8		166 639 163 256
241-208-1910 (2302-0402-1311)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	83,3		228 530 223 856
241-208-1911 (2302-0402-1312)	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	123,6		331 799 325 008
241-208-2000	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2001 (2302-0402-1401)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,38		2 040 1 999
241-208-2002 (2302-0308-1403)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,77		3 079 3 017

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2003 (2302-0308-1404)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12		4 159 4 075
241-208-2004 (2302-0308-1405)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,6		7 291 7 142
241-208-2005 (2302-0308-1406)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,8		11 000 10 773
241-208-2006 (2302-0308-1407)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,8		18 930 18 541
241-208-2007 (2302-0402-1408)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14		32 144 31 481
241-208-2008 (2302-0402-1409)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,8		48 692 47 687
241-208-2009 (2302-0402-1410)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	57		166 656 163 256
241-208-2010 (2302-0402-1411)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	93,4		228 554 223 856
241-208-2011 (2302-0402-1412)	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	143,8		331 847 325 008
241-208-2100	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2101 (2302-0308-1501)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,39	1 196 1 172	1 618 1 585
241-208-2102 (2302-0308-1503)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,78	2 588 2 536	2 752 2 696
241-208-2103 (2302-0308-1504)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12	4 238 4 152	4 211 4 126
241-208-2104 (2302-0402-0404)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12		7 082 6 941
241-208-2105 (2302-0308-1505)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,8	5 936 5 813	6 388 6 256
241-208-2106 (2302-0308-1506)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,6	10 590 10 371	10 726 10 505

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2107 (2302-0402-0407)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,6		17 049 16 704
241-208-2108 (2302-0308-1507)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,4	18 250 17 875	18 476 18 097
241-208-2109 (2302-0402-0408)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,4		28 723 28 143
241-208-2110 (2302-0402-1508)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,3	26 886 26 326	29 515 28 904
241-208-2111 (2302-0402-0409)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,3		50 003 48 990
241-208-2112 (2302-0402-1509)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,5		48 691 47 687
241-208-2113 (2302-0402-0410)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,5		136 558 133 831
241-208-2114 (2302-0402-1510)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	67,5		166 681 163 256
241-208-2115 (2302-0402-0411)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	67,5		246 855 241 859
241-208-2116 (2302-0402-1511)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	100,4		228 570 223 856
241-208-2117 (2302-0402-1512)	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	160,1		331 885 325 008
241-208-2200	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2201 (2302-0402-1601)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,54		3 765 3 690
241-208-2202 (2302-0402-1603)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,19		5 746 5 631
241-208-2203 (2302-0402-1604)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,8		7 903 7 744
241-208-2204 (2302-0308-1605)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,9		7 294 7 142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2205 (2302-0308-1606)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,1		11 005 10 773
241-208-2206 (2302-0402-0507)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,1		24 180 23 690
241-208-2207 (2302-0308-1607)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,5		19 257 18 851
241-208-2208 (2302-0402-0508)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,5		44 721 43 816
241-208-2209 (2302-0402-1608)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	22,6		58 703 57 500
241-208-2210 (2302-0402-0509)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	22,6		75 128 73 602
241-208-2211 (2302-0402-1609)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	36,9		92 945 91 037
241-208-2212 (2302-0402-0510)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	36,9		217 382 213 035
241-208-2213 (2302-0402-1610)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	90,2		276 382 270 755
241-208-2214 (2302-0402-0511)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	90,2		346 263 339 265
241-208-2215 (2302-0402-1611)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	142,7		388 821 380 867
241-208-2216 (2302-0402-1612)	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	217,6		533 234 522 275
241-208-2300	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2301 (2302-0308-1701)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,6	1 388 1 359	1 388 1 359
241-208-2302 (2302-0308-1703)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,32	2 587 2 533	2 587 2 533
241-208-2303 (2302-0308-1704)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2	4 964 4 862	4 964 4 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2304 (2302-0308-1705)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,3	4 486 4 388	5 890 5 765
241-208-2305 (2302-0308-1706)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,6	11 206 10 969	11 107 10 871
241-208-2306 (2302-0308-1707)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	13,1	19 635 19 219	19 447 19 035
241-208-2307 (2302-0402-1708)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	25,2	38 250 37 441	48 479 47 471
241-208-2308 (2302-0402-1709)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	40,3		92 953 91 037
241-208-2309 (2302-0402-1710)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	100,3		276 406 270 755
241-208-2310 (2302-0402-1711)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	159,2		388 860 380 867
241-208-2311 (2302-0402-1712)	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	240,7		533 288 522 275
241-208-2400	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной	шт.				
241-208-2401 (2302-0401-1301)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0132	23 23	23 23
241-208-2402 (2302-0401-1302)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,021	25 24	26 26
241-208-2403 (2302-0401-1303)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,037	44 43	44 43
241-208-2404 (2302-0401-1304)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0501	105 103	105 103
241-208-2405 (2302-0401-1305)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,1012	171 168	171 168
241-208-2406 (2302-0401-1306)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,185	286 280	286 280
241-208-2407 (2302-0401-1307)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,31	930 911	930 911
241-208-2408 (2302-0401-1308)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,52	1 790 1 754	1 790 1 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2409 (2302-0401-1309)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,95	2 749 2 693	2 749 2 693
241-208-2500	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной	шт.				
241-208-2501 (2302-0401-1201)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0155	14 14	16 16
241-208-2502 (2302-0401-1202)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0257	31 30	31 30
241-208-2503 (2302-0401-1203)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0465	45 44	49 48
241-208-2504 (2302-0401-1204)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,076	106 104	106 104
241-208-2505 (2302-0401-1205)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,1145	181 177	181 177
241-208-2506 (2302-0401-1206)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,225	348 340	348 340
241-208-2507 (2302-0401-1207)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,39	605 593	605 593
241-208-2508 (2302-0401-1208)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,74	1 056 1 033	1 056 1 033
241-208-2509 (2302-0401-1209)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,22	1 733 1 696	1 733 1 696
241-208-2510 (2302-0401-1213)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,34		2 180 2 134
241-208-2600	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением	шт.				
241-208-2601 (2302-0401-1501)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0162		62 61
241-208-2602 (2302-0401-1502)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0285		99 97
241-208-2603 (2302-0401-1503)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0505		168 165
241-208-2700	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2701 (2302-0401-1401)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,017		43 42
241-208-2702 (2302-0401-1402)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,03		78 76
241-208-2703 (2302-0401-1403)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0485		133 130
241-208-2800	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной	шт.				
241-208-2801 (2302-0401-1601)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,022		71 69
241-208-2802 (2302-0401-1602)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,0305		108 106
241-208-2803 (2302-0401-1603)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,036		117 114
241-208-2900	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой	шт.				
241-208-2901 (2302-0401-1708)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,036		471 461
241-208-2902 (2302-0401-1701)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0452	120 117	120 117
241-208-2903 (2302-0401-1709)	размерами 20х1/2″, с настенным креплением	шт.	3	0,05		474 465
241-208-2904 (2302-0401-1702)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0623	211 207	211 207
241-208-2905 (2302-0401-1710)	размерами 20х3/4″, с настенным креплением	шт.	3	0,06		694 681
241-208-2906 (2302-0401-1703)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,058	147 144	147 144
241-208-2907 (2302-0401-1704)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,065	204 200	204 200
241-208-2908 (2302-0401-1711)	размерами 25х3/4″, с настенным креплением	шт.	3	0,07		636 624
241-208-2909 (2302-0401-1707)	размерами 32х1″	шт.	3	0,1096	301 294	371 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-2910 (2302-0401-1705)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,0933		312 305
241-208-2911 (2302-0401-1706)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,0968	246 241	362 355
241-208-3000	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой	шт.				
241-208-3001 (2302-0401-1808)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,046		561 550
241-208-3002 (2302-0401-1801)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,057	165 161	165 161
241-208-3003 (2302-0401-1809)	размерами 20х1/2″, с настенным креплением	шт.	3	0,07		599 587
241-208-3004 (2302-0401-1802)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,084	222 218	266 260
241-208-3005 (2302-0401-1803)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,068	190 187	190 187
241-208-3006 (2302-0401-1804)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,095	269 263	378 371
241-208-3007 (2302-0401-1811)	размерами 25х3/4″, с настенным креплением	шт.	3	0,11		746 731
241-208-3008 (2302-0401-1807)	размерами 32х1″	шт.	3	0,131	418 410	448 439
241-208-3009 (2302-0401-1805)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,109		297 291
241-208-3010 (2302-0401-1806)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,119		379 372
241-208-3100	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой	шт.				
241-208-3101 (2302-0401-1901)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0746	703 689	666 653
241-208-3102 (2302-0401-1902)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0933	1 076 1 055	1 018 998
241-208-3104 (2302-0401-1903)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0865	780 764	780 764

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-3105 (2302-0401-1904)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,1033	1 095 1 073	1 035 1 014
241-208-3106 (2302-0401-1908)	размерами 32х1″	шт.	3	0,1681	1 669 1 636	1 669 1 636
241-208-3107 (2302-0401-1906)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,1301	1 062 1 041	1 004 984
241-208-3108 (2302-0401-1907)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,1421	1 310 1 284	1 239 1 214
241-208-3200	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем	шт.				
241-208-3201 (2302-0401-2001)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0526	132 129	132 129
241-208-3202 (2302-0401-2002)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0613		234 229
241-208-3300	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов	шт.				
241-208-3301 (2302-0504-0301)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,023		851 834
241-208-3302 (2302-0504-0302)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,042		1 182 1 159
241-208-3303 (2302-0504-0303)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,074		1 619 1 587
241-208-3304 (2302-0504-0304)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,075		1 651 1 618
241-208-3305 (2302-0504-0305)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,102		2 731 2 678
241-208-3306 (2302-0504-0306)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,195		4 323 4 238
241-208-3307 (2302-0504-0307)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,294		8 195 8 034
241-208-3308 (2302-0504-0308)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,554		12 266 12 024
241-208-3400	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-3401 (2302-0505-0301)	диаметром 14 мм	шт.	3	0,022		929 / 910
241-208-3402 (2302-0505-0302)	диаметром 18 мм	шт.	3	0,015		1 085 / 1 064
241-208-3403 (2302-0505-0303)	диаметром 18 мм	шт.	3	0,014		1 085 / 1 064
241-208-3404 (2302-0505-0304)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,028		1 716 / 1 682
241-208-3405 (2302-0505-0305)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,055		4 498 / 4 409
241-208-3500	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб	шт.				
241-208-3501 (2302-0601-0301)	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,6	69 / 64	69 / 64
241-208-3502 (2302-0601-0302)	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,4	149 / 141	149 / 141
241-208-3503 (2302-0601-0303)	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,2	228 / 217	228 / 217
241-208-3504 (2302-0601-0304)	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,6	1 507 / 1 469	1 507 / 1 469
241-208-3505 (2302-0601-0305)	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	4,9	4 281 / 4 186	4 281 / 4 186
241-208-3600	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб	шт.				
241-208-3601 (2302-0601-0201)	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,6	82 / 77	82 / 77
241-208-3602 (2302-0601-0202)	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,4	171 / 162	171 / 162
241-208-3603 (2302-0601-0203)	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,2	281 / 268	281 / 268
241-208-3604 (2302-0601-0204)	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,6	1 736 / 1 694	1 736 / 1 694
241-208-3605 (2302-0601-0205)	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	4,9	3 869 / 3 782	3 869 / 3 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-3700	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб	шт.				
241-208-3701 (2302-1201-0301)	90°, диаметром 16 мм	шт.	3	0,031	378 370	378 370
241-208-3702 (2302-1201-0306)	90°, диаметром 16 мм, с адаптером	шт.	3	0,031	671 658	671 658
241-208-3703 (2302-1201-0307)	105°, диаметром 16 мм с адаптером удлиненный	шт.	3	0,031	713 699	713 699
241-208-3704 (2302-1201-0302)	90°, диаметром 20 мм	шт.	3	0,048	534 523	534 523
241-208-3705 (2302-1201-0305)	90°, размерами 20х16 мм	шт.	3	0,048	515 504	515 504
241-208-3706 (2302-1201-0303)	90°, диаметром 25 мм	шт.	3	0,079	1 277 1 252	1 277 1 252
241-208-3707 (2302-1201-0304)	90°, диаметром 32 мм	шт.	3	0,117	2 620 2 568	2 620 2 568
241-208-3800	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления	шт.				
241-208-3801 (2302-1202-0301)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,109653	1 307 1 281	1 307 1 281
241-208-3802 (2302-1202-0302)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,163141	2 002 1 962	2 002 1 962
241-208-3803 (2302-1202-0303)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,393309	4 262 4 178	4 262 4 178
241-208-3900	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления	шт.				
241-208-3901 (2302-1202-0401)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,115	1 201 1 178	1 201 1 178
241-208-3902 (2302-1202-0402)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,17	2 164 2 122	2 164 2 122
241-208-3903 (2302-1202-0403)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,4	4 233 4 150	4 233 4 150
241-208-3904 (2302-1202-0404)	диаметром 16 мм, с двойным фланцем для крепления	шт.	3	0,11605		1 918 1 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-4000	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб	шт.				
241-208-4001 (2302-1203-0301)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,047	486 / 476	486 / 476
241-208-4002 (2302-1203-0302)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,063	582 / 570	582 / 570
241-208-4003 (2302-1203-0303)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,117	1 687 / 1 654	1 687 / 1 654
241-208-4004 (2302-1203-0304)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,178	2 976 / 2 918	2 976 / 2 918
241-208-4005 (2302-1203-0305)	диаметром 16 мм с адаптером удлиненный	шт.	3	0,047	671 / 658	671 / 658
241-208-4006 (2302-1203-0306)	диаметром 16 мм с адаптером	шт.	3	0,047	486 / 476	486 / 476
241-208-4100	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб	шт.				
241-208-4101 (2302-1204-0301)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,12	1 554 / 1 523	1 554 / 1 523
241-208-4102 (2302-1204-0302)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,189	2 832 / 2 776	2 832 / 2 776
241-208-4103 (2302-1204-0303)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,41	4 586 / 4 495	4 586 / 4 495
241-208-4200	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с двойным фланцем для крепления	шт.				
241-208-4201 (2302-1204-0401)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,116	2 222 / 2 178	2 222 / 2 178
241-208-4300	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб	шт.				
241-208-4301 (2302-1204-0501)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,109	1 554 / 1 523	1 554 / 1 523
241-208-4302 (2302-1204-0502)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,163	2 832 / 2 776	2 832 / 2 776

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-208-4303 (2302-1204-0503)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,393	4 596 4 505	4 596 4 505
241-208-4400	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-208-4401 (2302-0403-0321)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,056		118 115
241-208-4402 (2302-0403-0322)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,096		244 239
241-208-4403 (2302-0403-0324)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,27		367 359
241-208-4404 (2302-0403-0326)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,3		412 404
241-208-4405 (2302-0403-0327)	диаметром 200 мм	шт.	3	0,33		455 446
241-208-4500	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-208-4501 (2302-0403-0403)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,056		123 121
241-208-4502 (2302-0403-0405)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,167		286 280
241-208-4503 (2302-0403-0407)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,27		451 441
241-208-4504 (2302-0403-0410)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,364		582 570
241-208-4505 (2302-0403-0412)	диаметром 200 мм	шт.	3	0,414		661 647
241-208-4600	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-208-4601 (2302-0403-0501)	диаметром 110 мм, фронтальный DN 50	шт.	3	0,27		857 839
241-208-4602 (2302-0403-0502)	диаметром 110 мм, правый DN 50	шт.	3	0,27		877 859
241-208-4603 (2302-0403-0503)	диаметром 110 мм, левый DN 50	шт.	3	0,27		857 839

Группа 241-209. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0100	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-0101 (2302-0302-3302)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,038	663 650	663 650
241-209-0102 (2302-0302-3303)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,054	765 750	765 750
241-209-0103 (2302-0302-3304)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,074	888 870	919 901
241-209-0104 (2302-0302-3305)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,127	898 880	980 960
241-209-0105 (2302-0302-3306)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,217	1 010 990	1 051 1 030
241-209-0106 (2302-0302-3307)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,375	1 085 1 063	1 103 1 080
241-209-0107 (2302-0302-3308)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,616	1 640 1 606	1 640 1 606
241-209-0108 (2302-0302-3309)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,031	2 452 2 401	2 451 2 400
241-209-0109 (2302-0302-3310)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,66	3 064 3 000	3 064 3 000
241-209-0110 (2302-0302-3311)	диаметром 125 мм	шт.	3	2,215	5 052 4 948	5 052 4 948
241-209-0111 (2302-0302-3312)	диаметром 140 мм	шт.	3	3,2	7 746 7 586	7 746 7 586
241-209-0112 (2302-0302-3313)	диаметром 160 мм	шт.	3	4,32	8 425 8 250	8 425 8 250
241-209-0113 (2302-0302-3314)	диаметром 180 мм	шт.	3	5,98	11 544 11 304	11 544 11 304
241-209-0114 (2302-0302-3315)	диаметром 200 мм	шт.	3	7,76	15 125 14 811	14 914 14 603
241-209-0115 (2302-0302-3316)	диаметром 225 мм	шт.	3	10,485	18 969 18 572	18 969 18 572
241-209-0116 (2302-0302-3317)	диаметром 250 мм	шт.	3	14,708	22 849 22 367	22 506 22 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0117 (2302-0302-3318)	диаметром 280 мм	шт.	3	18,67	31 601 30 939	31 601 30 939
241-209-0118 (2302-0302-3319)	диаметром 315 мм	шт.	3	26,15	44 110 43 185	44 170 43 244
241-209-0119 (2302-0302-3320)	диаметром 355 мм	шт.	3	39,8	58 624 57 383	58 624 57 383
241-209-0120 (2302-0302-3321)	диаметром 400 мм	шт.	3	42,495	65 399 64 018	65 399 64 018
241-209-0121 (2302-0302-3322)	диаметром 450 мм	шт.	3	77,3	80 319 78 565	80 319 78 565
241-209-0200	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-0201 (2302-0302-3109)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,78	2 003 1 962	2 061 2 019
241-209-0202 (2302-0302-3110)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,44	2 520 2 468	2 533 2 480
241-209-0203 (2302-0302-3111)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,646	4 404 4 314	4 524 4 432
241-209-0204 (2302-0302-3112)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,12	5 532 5 419	5 714 5 597
241-209-0205 (2302-0302-3113)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,97	6 903 6 758	6 854 6 711
241-209-0206 (2302-0302-3114)	диаметром 180 мм	шт.	3	5,45	10 209 9 996	10 209 9 996
241-209-0207 (2302-0302-3115)	диаметром 200 мм	шт.	3	5,91	11 561 11 321	11 561 11 321
241-209-0208 (2302-0302-3116)	диаметром 225 мм	шт.	3	8,24	13 525 13 240	13 525 13 240
241-209-0209 (2302-0302-3117)	диаметром 250 мм	шт.	3	10,793	17 679 17 308	17 679 17 308
241-209-0210 (2302-0302-3118)	диаметром 280 мм	шт.	3	13,81	33 972 33 274	33 972 33 274
241-209-0211 (2302-0302-3119)	диаметром 315 мм	шт.	3	18,155	41 511 40 655	41 963 41 098

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0212 (2302-0302-3120)	диаметром 355 мм	шт.	3	25,85	44 271 43 343	44 271 43 343
241-209-0213 (2302-0302-3121)	диаметром 400 мм	шт.	3	35,015	50 340 49 272	50 340 49 272
241-209-0214 (2302-0302-3122)	диаметром 450 мм	шт.	3	56	65 293 63 883	65 293 63 883
241-209-0300	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-0301 (2302-0302-5102)	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,188	1 090 1 068	1 090 1 068
241-209-0302 (2302-0302-5104)	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,305	1 439 1 411	1 497 1 467
241-209-0303 (2302-0302-5105)	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,316	1 778 1 743	1 850 1 813
241-209-0304 (2302-0302-5106)	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,33	1 803 1 767	1 914 1 876
241-209-0305 (2302-0302-5107)	размерами 75х32х75 мм	шт.	3	0,49	2 192 2 148	2 192 2 148
241-209-0306 (2302-0302-5109)	размерами 75х50х75 мм	шт.	3	0,53	2 135 2 092	2 135 2 092
241-209-0307 (2302-0302-5110)	размерами 75х63х75 мм	шт.	3	0,56	2 079 2 037	2 079 2 037
241-209-0308 (2302-0302-5111)	размерами 90х32х90 мм	шт.	3	0,74		3 028 2 967
241-209-0309 (2302-0302-5113)	размерами 90х50х90 мм	шт.	3	0,775	2 559 2 507	2 559 2 507
241-209-0310 (2302-0302-5114)	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	0,775	2 980 2 920	3 037 2 975
241-209-0311 (2302-0302-5115)	размерами 90х75х90 мм	шт.	3	0,793	2 588 2 535	2 677 2 623
241-209-0312 (2302-0302-5116)	размерами 110х32х110 мм	шт.	3	0,631	3 030 2 969	3 030 2 969
241-209-0313 (2302-0302-5118)	размерами 110х50х110 мм	шт.	3	0,987	2 830 2 773	2 830 2 773

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0314 (2302-0302-5119)	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	1,244	3 152 3 087	3 168 3 103
241-209-0315 (2302-0302-5120)	размерами 110х75х110 мм	шт.	3	1,244	3 381 3 311	3 369 3 300
241-209-0316 (2302-0302-5121)	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	1,275	3 344 3 275	3 334 3 266
241-209-0317 (2302-0302-5122)	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	1,003	4 546 4 455	4 546 4 455
241-209-0318 (2302-0302-5123)	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	1,302	5 469 5 359	5 469 5 359
241-209-0319 (2302-0302-5124)	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	1,55	5 450 5 340	5 450 5 340
241-209-0320 (2302-0302-5125)	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	1,86	5 333 5 224	5 333 5 224
241-209-0321 (2302-0302-5126)	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	1,86	4 968 4 866	5 238 5 131
241-209-0322 (2302-0302-5128)	размерами 140х63х140 мм	шт.	3	2,345	5 810 5 691	5 810 5 691
241-209-0323 (2302-0302-5129)	размерами 140х75х140 мм	шт.	3	2,385	6 777 6 639	6 777 6 639
241-209-0324 (2302-0302-5130)	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	2,428	7 782 7 623	7 782 7 623
241-209-0325 (2302-0302-5131)	размерами 140х110х140 мм	шт.	3	2,888	8 924 8 743	9 302 9 113
241-209-0326 (2302-0302-5132)	размерами 140х125х140 мм	шт.	3	2,93	8 795 8 615	9 077 8 892
241-209-0327 (2302-0302-5134)	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	2,68	7 764 7 606	7 764 7 606
241-209-0328 (2302-0302-5135)	размерами 160х75х160 мм	шт.	3	2,726	8 154 7 988	8 154 7 988
241-209-0329 (2302-0302-5136)	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	2,775	8 525 8 351	9 158 8 972
241-209-0330 (2302-0302-5137)	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	3,3	9 549 9 355	9 139 8 952

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0331 (2302-0302-5138)	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	3,348	8 846 8 665	8 846 8 665
241-209-0332 (2302-0302-5139)	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	3,396	10 338 10 128	10 338 10 128
241-209-0333 (2302-0302-5140)	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	4,1	11 735 11 495	11 735 11 495
241-209-0334 (2302-0302-5141)	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	4,1	12 413 12 160	12 413 12 160
241-209-0335 (2302-0302-5142)	размерами 180х90х180 мм	шт.	3	4,1	12 724 12 465	12 724 12 465
241-209-0336 (2302-0302-5143)	размерами 180х110х180 мм	шт.	3	4,379	12 142 11 894	12 142 11 894
241-209-0337 (2302-0302-5144)	размерами 180х125х180 мм	шт.	3	4,379	14 471 14 177	14 471 14 177
241-209-0338 (2302-0302-5145)	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	4,379	13 916 13 633	13 916 13 633
241-209-0339 (2302-0302-5146)	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	4,379	14 707 14 409	14 707 14 409
241-209-0340 (2302-0302-5147)	размерами 200х63х200 мм	шт.	3	7,3	13 595 13 311	13 595 13 311
241-209-0341 (2302-0302-5148)	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	7,3	13 237 12 961	13 237 12 961
241-209-0342 (2302-0302-5149)	размерами 200х90х200 мм	шт.	3	9,73	14 241 13 939	14 241 13 939
241-209-0343 (2302-0302-5150)	размерами 200х110х200 мм	шт.	3	9,73	13 392 13 107	13 064 12 786
241-209-0344 (2302-0302-5151)	размерами 200х125х200 мм	шт.	3	9,73	15 371 15 047	15 371 15 047
241-209-0345 (2302-0302-5152)	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	9,73	15 360 15 036	15 360 15 036
241-209-0346 (2302-0302-5153)	размерами 200х160х200 мм	шт.	3	9,73	16 376 16 033	16 057 15 720
241-209-0347 (2302-0302-5154)	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	9,73	15 264 14 942	15 264 14 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0348 (2302-0302-5155)	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	6,5	13 235 12 961	13 235 12 961
241-209-0349 (2302-0302-5156)	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	6,5	13 907 13 620	13 907 13 620
241-209-0350 (2302-0302-5157)	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	6,6	15 004 14 694	15 004 14 694
241-209-0351 (2302-0302-5158)	размерами 225х110х225 мм	шт.	3	6,6	17 454 17 097	17 454 17 097
241-209-0352 (2302-0302-5159)	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	6,815	17 127 16 776	17 127 16 776
241-209-0353 (2302-0302-5160)	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	6,815	17 253 16 898	17 253 16 898
241-209-0354 (2302-0302-5161)	размерами 225х160х225 мм	шт.	3	8,095	17 332 16 973	17 332 16 973
241-209-0355 (2302-0302-5162)	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	9,375	19 116 18 719	19 116 18 719
241-209-0356 (2302-0302-5163)	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	10,655	18 132 17 752	18 132 17 752
241-209-0357 (2302-0302-5164)	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	5,57	18 219 17 849	18 219 17 849
241-209-0358 (2302-0302-5165)	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	6,63	18 241 17 868	18 241 17 868
241-209-0359 (2302-0302-5166)	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	7,96	15 681 15 355	15 681 15 355
241-209-0360 (2302-0302-5167)	размерами 250х110х250 мм	шт.	3	9,73	22 958 22 485	22 355 21 894
241-209-0361 (2302-0302-5168)	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	9,73	17 511 17 146	17 511 17 146
241-209-0362 (2302-0302-5169)	размерами 250х160х250 мм	шт.	3	9,73	23 468 22 985	23 468 22 985
241-209-0363 (2302-0302-5170)	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	10,94	21 448 21 002	21 448 21 002
241-209-0364 (2302-0302-5171)	размерами 250х200х250 мм	шт.	3	12,16	22 308 21 842	22 406 21 938

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0365 (2302-0302-5172)	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	12,16	23 018 22 538	23 018 22 538
241-209-0366 (2302-0302-5173)	размерами 280х110х280 мм	шт.	3	12,3	28 660 28 070	28 660 28 070
241-209-0367 (2302-0302-5174)	размерами 280х160х280 мм	шт.	3	12,3	37 750 36 981	37 750 36 981
241-209-0368 (2302-0302-5176)	размерами 280х200х280 мм	шт.	3	14,73	41 181 40 340	41 181 40 340
241-209-0369 (2302-0302-5179)	размерами 315х110х315 мм	шт.	3	15,3	40 799 39 964	40 799 39 964
241-209-0370 (2302-0302-5180)	размерами 315х160х315 мм	шт.	3	16,6	41 699 40 843	40 707 39 870
241-209-0371 (2302-0302-5182)	размерами 315х200х315 мм	шт.	3	19,03	44 197 43 286	43 440 42 544
241-209-0372 (2302-0302-5184)	размерами 315х250х315 мм	шт.	3	22	46 765 45 797	46 765 45 797
241-209-0373 (2302-0302-5186)	размерами 355х110х355 мм	шт.	3	16,37	44 005 43 104	44 005 43 104
241-209-0374 (2302-0302-5187)	размерами 355х160х355 мм	шт.	3	17,76	44 027 43 122	44 027 43 122
241-209-0375 (2302-0302-5189)	размерами 355х200х355 мм	шт.	3	20,36	37 184 36 407	37 184 36 407
241-209-0376 (2302-0302-5191)	размерами 355х250х355 мм	шт.	3	23,54	52 027 50 952	52 027 50 952
241-209-0377 (2302-0302-5193)	размерами 355х315х355 мм	шт.	3	26,95	49 790 48 752	49 790 48 752
241-209-0378 (2302-0302-5194)	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	9,73	21 644 21 197	21 644 21 197
241-209-0379 (2302-0302-5201)	размерами 400х110х400 мм	шт.	3	17,52	57 730 56 557	57 730 56 557
241-209-0380 (2302-0302-5202)	размерами 400х160х400 мм	шт.	3	19	58 400 57 211	58 400 57 211
241-209-0381 (2302-0302-5204)	размерами 400х200х400 мм	шт.	3	21,79	51 117 50 064	51 117 50 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0382 (2302-0302-5206)	размерами 400х250х400 мм	шт.	3	25,19	76 501 74 943	76 501 74 943
241-209-0383 (2302-0302-5208)	размерами 400х315х400 мм	шт.	3	28,84	64 171 62 846	64 171 62 846
241-209-0384 (2302-0302-5209)	размерами 400х355х400 мм	шт.	3	30,86	66 343 64 971	66 343 64 971
241-209-0385 (2302-0302-5211)	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	20,33	59 720 58 502	59 720 58 502
241-209-0386 (2302-0302-5212)	размерами 450х225х450 мм	шт.	3	25,12	60 879 59 627	60 879 59 627
241-209-0387 (2302-0302-5213)	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	26,95	62 050 60 771	62 050 60 771
241-209-0388 (2302-0302-5215)	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	30,86	70 551 69 096	70 551 69 096
241-209-0389 (2302-0302-5216)	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	33,02	72 134 70 643	72 134 70 643
241-209-0390 (2302-0302-5217)	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	35,33	73 717 72 190	73 717 72 190
241-209-0400	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-0401 (2302-0302-4714)	размерами 110х50х110 мм	шт.	3	0,882	2 712 2 657	2 733 2 678
241-209-0402 (2302-0302-4715)	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	0,882	2 923 2 863	2 909 2 849
241-209-0403 (2302-0302-4716)	размерами 110х75х110 мм	шт.	3	0,941	2 977 2 916	3 036 2 975
241-209-0404 (2302-0302-4717)	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	0,941	2 758 2 702	2 785 2 729
241-209-0405 (2302-0302-4718)	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	1,002	4 389 4 300	4 389 4 300
241-209-0406 (2302-0302-4719)	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	1,002	4 125 4 042	4 142 4 059
241-209-0407 (2302-0302-4720)	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	1,027	4 879 4 781	4 879 4 781

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0408 (2302-0302-4721)	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	1,027	4 167 4 083	4 418 4 329
241-209-0409 (2302-0302-4722)	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	1,24	4 856 4 758	5 075 4 973
241-209-0410 (2302-0302-4724)	размерами 140х63х140 мм	шт.	3	1,706	4 919 4 818	4 919 4 818
241-209-0411 (2302-0302-4725)	размерами 140х75х140 мм	шт.	3	1,715	5 142 5 037	5 142 5 037
241-209-0412 (2302-0302-4726)	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	1,726	7 868 7 710	7 868 7 710
241-209-0413 (2302-0302-4727)	размерами 140х110х140 мм	шт.	3	2,112	7 743 7 586	7 756 7 599
241-209-0414 (2302-0302-4728)	размерами 140х125х140 мм	шт.	3	2,401	12 351 12 103	12 351 12 103
241-209-0415 (2302-0302-4730)	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	1,95	6 093 5 969	6 733 6 596
241-209-0416 (2302-0302-4731)	размерами 160х75х160 мм	шт.	3	1,96	6 340 6 212	6 340 6 212
241-209-0417 (2302-0302-4732)	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	1,972	7 419 7 269	7 929 7 769
241-209-0418 (2302-0302-4733)	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	2,414	6 496 6 363	7 111 6 966
241-209-0419 (2302-0302-4734)	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	2,744	6 398 6 266	7 367 7 216
241-209-0420 (2302-0302-4735)	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	3,074	6 935 6 792	6 935 6 792
241-209-0421 (2302-0302-4736)	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	2,26	11 704 11 469	11 704 11 469
241-209-0422 (2302-0302-4737)	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	2,645	11 395 11 166	11 395 11 166
241-209-0423 (2302-0302-4738)	размерами 180х90х180 мм	шт.	3	3,218	11 546 11 313	11 546 11 313
241-209-0424 (2302-0302-4739)	размерами 180х110х180 мм	шт.	3	3,982	11 873 11 631	11 873 11 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0425 (2302-0302-4740)	размерами 180х125х180 мм	шт.	3	4,553	12 320 12 068	12 320 12 068
241-209-0426 (2302-0302-4741)	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	5,126	12 518 12 261	12 518 12 261
241-209-0427 (2302-0302-4742)	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	5,89	16 542 16 204	16 542 16 204
241-209-0428 (2302-0302-4743)	размерами 200х63х200 мм	шт.	3	6,8	10 394 10 175	10 394 10 175
241-209-0429 (2302-0302-4744)	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	7,06	10 189 9 973	10 189 9 973
241-209-0430 (2302-0302-4745)	размерами 200х90х200 мм	шт.	3	6,9	12 346 12 088	12 346 12 088
241-209-0431 (2302-0302-4746)	размерами 200х110х200 мм	шт.	3	7,2	13 260 12 983	13 260 12 983
241-209-0432 (2302-0302-4747)	размерами 200х125х200 мм	шт.	3	7,26	13 237 12 961	13 237 12 961
241-209-0433 (2302-0302-4748)	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	7,32	12 189 11 933	12 189 11 933
241-209-0434 (2302-0302-4749)	размерами 200х160х200 мм	шт.	3	7,4	13 666 13 380	13 666 13 380
241-209-0435 (2302-0302-4750)	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	7,48	12 612 12 347	12 612 12 347
241-209-0436 (2302-0302-4751)	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	3,6	17 197 16 851	17 197 16 851
241-209-0437 (2302-0302-4752)	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	4,6	10 742 10 521	10 742 10 521
241-209-0438 (2302-0302-4753)	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	4,7	11 074 10 846	11 074 10 846
241-209-0439 (2302-0302-4754)	размерами 225х110х225 мм	шт.	3	4,7	14 146 13 858	14 146 13 858
241-209-0440 (2302-0302-4755)	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	5,067	10 816 10 593	10 816 10 593
241-209-0441 (2302-0302-4756)	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	5,433	12 601 12 341	12 601 12 341

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0442 (2302-0302-4757)	размерами 225х160х225 мм	шт.	3	5,922	14 687 14 385	14 687 14 385
241-209-0443 (2302-0302-4758)	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	7,211	13 339 13 061	13 339 13 061
241-209-0444 (2302-0302-4759)	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	8,5	14 171 13 873	14 171 13 873
241-209-0445 (2302-0302-4760)	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	9,04	11 573 11 325	11 573 11 325
241-209-0446 (2302-0302-4761)	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	9,12	12 049 11 792	12 049 11 792
241-209-0447 (2302-0302-4762)	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	9,2	12 622 12 353	12 622 12 353
241-209-0448 (2302-0302-4763)	размерами 250х110х250 мм	шт.	3	9,4	17 960 17 586	17 960 17 586
241-209-0449 (2302-0302-4764)	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	9,52	14 403 14 099	14 403 14 099
241-209-0450 (2302-0302-4765)	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	9,64	13 961 13 665	13 961 13 665
241-209-0451 (2302-0302-4766)	размерами 250х160х250 мм	шт.	3	9,8	16 995 16 639	16 995 16 639
241-209-0452 (2302-0302-4767)	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	9,96	14 780 14 467	14 780 14 467
241-209-0453 (2302-0302-4768)	размерами 250х200х250 мм	шт.	3	10,12	19 598 19 191	19 598 19 191
241-209-0454 (2302-0302-4769)	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	10,32	20 332 19 910	20 332 19 910
241-209-0455 (2302-0302-4770)	размерами 280х110х280 мм	шт.	3	10,046	25 594 25 069	25 594 25 069
241-209-0456 (2302-0302-4771)	размерами 280х160х280 мм	шт.	3	10,45	27 903 27 332	27 903 27 332
241-209-0457 (2302-0302-4773)	размерами 280х200х280 мм	шт.	3	10,77	33 327 32 649	33 327 32 649
241-209-0458 (2302-0302-4776)	размерами 315х110х315 мм	шт.	3	10,8	32 530 31 868	32 530 31 868

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0459 (2302-0302-4777)	размерами 315х160х315 мм	шт.	3	12,2	37 041 36 287	37 041 36 287
241-209-0460 (2302-0302-4779)	размерами 315х200х315 мм	шт.	3	13	39 177 38 379	39 177 38 379
241-209-0461 (2302-0302-4781)	размерами 315х250х315 мм	шт.	3	15,5	38 771 37 975	38 771 37 975
241-209-0462 (2302-0302-4783)	размерами 355х110х355 мм	шт.	3	12,96	31 569 30 920	31 569 30 920
241-209-0463 (2302-0302-4784)	размерами 355х160х355 мм	шт.	3	14,64	30 592 29 958	30 592 29 958
241-209-0464 (2302-0302-4786)	размерами 355х200х355 мм	шт.	3	15,6	30 141 29 514	30 141 29 514
241-209-0465 (2302-0302-4788)	размерами 355х250х355 мм	шт.	3	18,6	37 241 36 468	37 241 36 468
241-209-0466 (2302-0302-4790)	размерами 355х315х355 мм	шт.	3	22,57	40 805 39 953	40 805 39 953
241-209-0467 (2302-0302-4801)	размерами 400х110х400 мм	шт.	3	15,55	39 212 38 408	39 212 38 408
241-209-0468 (2302-0302-4802)	размерами 400х160х400 мм	шт.	3	16,1	40 249 39 423	40 249 39 423
241-209-0469 (2302-0302-4804)	размерами 400х200х400 мм	шт.	3	18,4	51 603 50 548	51 603 50 548
241-209-0470 (2302-0302-4806)	размерами 400х250х400 мм	шт.	3	20,9	52 254 51 181	52 254 51 181
241-209-0471 (2302-0302-4808)	размерами 400х315х400 мм	шт.	3	24,15	56 487 55 324	56 487 55 324
241-209-0472 (2302-0302-4809)	размерами 400х355х400 мм	шт.	3	26,57	59 037 57 818	59 037 57 818
241-209-0473 (2302-0302-4811)	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	17,71	52 044 50 983	52 044 50 983
241-209-0474 (2302-0302-4813)	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	22,99	56 470 55 310	56 470 55 310
241-209-0475 (2302-0302-4815)	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	26,57	64 172 62 852	64 172 62 852

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0476 (2302-0302-4816)	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	29,23	50 752 49 689	50 752 49 689
241-209-0477 (2302-0302-4817)	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	32,15	70 592 69 134	70 592 69 134
241-209-0500	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10	шт.				
241-209-0501 (2302-0301-0501)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,04		152 149
241-209-0502 (2302-0301-0502)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,074		329 323
241-209-0503 (2302-0301-0503)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,135		420 412
241-209-0504 (2302-0301-0504)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,262		603 590
241-209-0505 (2302-0301-0505)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,45	908 889	908 889
241-209-0506 (2302-0301-0506)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,762		1 455 1 425
241-209-0507 (2302-0301-0507)	диаметром 63 мм	шт.	3	1,36	1 977 1 935	1 977 1 935
241-209-0508 (2302-0301-0508)	диаметром 75 мм	шт.	3	1,2		3 649 3 575
241-209-0509 (2302-0301-0509)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,84	5 986 5 864	5 986 5 864
241-209-0510 (2302-0301-0510)	диаметром 110 мм	шт.	3	2,87	9 691 9 494	9 691 9 494
241-209-0600	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10	шт.				
241-209-0601 (2302-0301-0601)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,038		162 158
241-209-0602 (2302-0301-0602)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,041		175 172
241-209-0603 (2302-0301-0603)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,065	313 307	313 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0604 (2302-0301-0604)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,07	301 295	301 295
241-209-0605 (2302-0301-0605)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,115	379 372	379 372
241-209-0606 (2302-0301-0606)	размерами 25х1 1/4″	шт.	3	0,1	403 395	403 395
241-209-0607 (2302-0301-0607)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,123	382 374	382 374
241-209-0608 (2302-0301-0608)	размерами 25х1″	шт.	3	0,13	353 346	353 346
241-209-0609 (2302-0301-0609)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,218	491 481	491 481
241-209-0610 (2302-0301-0610)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,24	436 427	436 427
241-209-0611 (2302-0301-0611)	размерами 32х1″	шт.	3	0,14	528 517	528 517
241-209-0612 (2302-0301-0612)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,21	528 518	528 518
241-209-0613 (2302-0301-0613)	размерами 40х1″	шт.	3	0,23	762 747	762 747
241-209-0614 (2302-0301-0614)	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,33	846 829	846 829
241-209-0615 (2302-0301-0615)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,24	894 876	894 876
241-209-0616 (2302-0301-0616)	размерами 50х1″	шт.	3	0,32	1 148 1 125	1 148 1 125
241-209-0617 (2302-0301-0617)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,6	1 211 1 186	1 284 1 258
241-209-0618 (2302-0301-0618)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,6	1 231 1 205	1 231 1 205
241-209-0619 (2302-0301-0619)	размерами 50х2″	шт.	3	0,63	1 245 1 219	1 245 1 219
241-209-0620 (2302-0301-0620)	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,9	1 704 1 669	1 704 1 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0621 (2302-0301-0621)	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,48	1 470 1 440	1 470 1 440
241-209-0622 (2302-0301-0622)	размерами 63х2″	шт.	3	0,53	1 891 1 852	1 891 1 852
241-209-0623 (2302-0301-0623)	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,55	1 949 1 909	1 949 1 909
241-209-0624 (2302-0301-0630)	размерами 75х2″	шт.	3	1,31	3 470 3 399	3 161 3 096
241-209-0625 (2302-0301-0624)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	1,33		3 096 3 032
241-209-0626 (2302-0301-0625)	размерами 75х3″	шт.	3	1,32		3 185 3 119
241-209-0627 (2302-0301-0631)	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	1,78		4 374 4 284
241-209-0628 (2302-0301-0626)	размерами 90х3″	шт.	3	1,9		4 228 4 140
241-209-0629 (2302-0301-0627)	размерами 90х4″	шт.	3	2,02	4 706 4 609	4 706 4 609
241-209-0630 (2302-0301-0628)	размерами 110х3″	шт.	3	3,7	7 039 6 893	7 039 6 893
241-209-0631 (2302-0301-0629)	размерами 110х4″	шт.	3	3,8	7 040 6 893	7 040 6 893
241-209-0700	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10	шт.				
241-209-0701 (2302-0301-1001)	DN 16х1/2″	шт.	3	0,037		123 120
241-209-0702 (2302-0301-1002)	DN 16х3/4″	шт.	3	0,038		126 124
241-209-0703 (2302-0301-1003)	DN 20х1/2″	шт.	3	0,067	284 278	284 278
241-209-0704 (2302-0301-1004)	DN 20х3/4″	шт.	3	0,068	333 327	333 327
241-209-0705 (2302-0301-1005)	DN 25х1/2″	шт.	3	0,12	385 377	385 377

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0706 (2302-0301-1006)	DN 25x3/4″	шт.	3	0,122	392 384	399 391
241-209-0707 (2302-0301-1007)	DN 25x1″	шт.	3	0,35	419 410	419 410
241-209-0708 (2302-0301-1008)	DN 32x1/2″	шт.	3	0,24	498 488	498 488
241-209-0709 (2302-0301-1009)	DN 32x1 1/4″	шт.	3	0,35	637 623	637 623
241-209-0710 (2302-0301-1010)	DN 32x3/4″	шт.	3	0,23	496 486	496 486
241-209-0711 (2302-0301-1011)	DN 32x1″	шт.	3	0,15	515 504	515 504
241-209-0712 (2302-0301-1012)	DN 40x1 1/2″	шт.	3	0,37	1 047 1 025	1 047 1 025
241-209-0713 (2302-0301-1013)	DN 40x1 1/4″	шт.	3	0,3	946 926	946 926
241-209-0714 (2302-0301-1014)	DN 40x3/4″	шт.	3	0,23	789 773	789 773
241-209-0715 (2302-0301-1015)	DN 40x1″	шт.	3	0,24	789 773	773 757
241-209-0716 (2302-0301-1016)	DN 50x1/2″	шт.	3	0,3		1 203 1 179
241-209-0717 (2302-0301-1017)	DN 50x1 1/2″	шт.	3	0,416	1 290 1 264	1 290 1 264
241-209-0718 (2302-0301-1018)	DN 50x1 1/4″	шт.	3	0,378	1 234 1 209	1 234 1 209
241-209-0719 (2302-0301-1019)	DN 50x1″	шт.	3	0,34	1 174 1 150	1 174 1 150
241-209-0720 (2302-0301-1020)	DN 50x2″	шт.	3	0,6	1 951 1 912	1 951 1 912
241-209-0721 (2302-0301-1021)	DN 63x1 1/2″	шт.	3	0,94	1 700 1 664	1 700 1 664
241-209-0722 (2302-0301-1022)	DN 63x2 1/2″	шт.	3	0,99	2 422 2 372	2 422 2 372

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0723 (2302-0301-1023)	DN 63x1 1/4″	шт.	3	0,95	1 661 1 627	1 661 1 627
241-209-0724 (2302-0301-1024)	DN 63x2″	шт.	3	0,55	1 948 1 908	1 948 1 908
241-209-0725 (2302-0301-1025)	DN 75x2 1/2″	шт.	3	1,35	3 418 3 348	3 418 3 348
241-209-0726 (2302-0301-1026)	DN 75x2″	шт.	3	1,28	3 377 3 308	3 377 3 308
241-209-0727 (2302-0301-1027)	DN 75x3″	шт.	3	1,38	4 053 3 970	4 053 3 970
241-209-0728 (2302-0301-1028)	DN 90x2 1/2″	шт.	3	2,05	5 131 5 026	5 131 5 026
241-209-0729 (2302-0301-1029)	DN 90x3″	шт.	3	2,09	5 420 5 309	5 420 5 309
241-209-0730 (2302-0301-1030)	DN 90x4″	шт.	3	2,17	6 154 6 028	6 154 6 028
241-209-0731 (2302-0301-1031)	DN 110x3″	шт.	3	3,54	7 987 7 822	7 987 7 822
241-209-0732 (2302-0301-1032)	DN 110x4″	шт.	3	3,63	8 114 7 947	8 114 7 947
241-209-0800	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10	шт.				
241-209-0801 (2302-0301-1117)	размерами 20x25x20 мм	шт.	3	0,07	397 389	397 389
241-209-0802 (2302-0301-1101)	размерами 25x20x25 мм	шт.	3	0,08	441 432	441 432
241-209-0803 (2302-0301-1102)	размерами 32x20x32 мм	шт.	3	0,19	539 528	539 528
241-209-0804 (2302-0301-1103)	размерами 32x25x32 мм	шт.	3	0,2	586 574	586 574
241-209-0805 (2302-0301-1110)	размерами 40x25x40 мм	шт.	3	0,37	827 810	827 810
241-209-0806 (2302-0301-1104)	размерами 40x32x40 мм	шт.	3	0,28	1 049 1 028	1 049 1 028

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0807 (2302-0301-1111)	размерами 50х25х50 мм	шт.	3	0,64	1 267 1 241	1 267 1 241
241-209-0808 (2302-0301-1105)	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,38	1 339 1 312	1 339 1 312
241-209-0809 (2302-0301-1106)	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,42	1 448 1 418	1 448 1 418
241-209-0810 (2302-0301-1107)	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,5	1 639 1 605	1 639 1 605
241-209-0811 (2302-0301-1108)	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,55	1 792 1 755	1 792 1 755
241-209-0812 (2302-0301-1109)	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,61	2 119 2 076	2 119 2 076
241-209-0813 (2302-0301-1112)	размерами 75х50х75 мм	шт.	3	1,52	3 465 3 393	3 465 3 393
241-209-0814 (2302-0301-1113)	размерами 75х63х75 мм	шт.	3	1,63	4 066 3 982	4 066 3 982
241-209-0815 (2302-0301-1114)	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	2,3	5 467 5 354	5 467 5 354
241-209-0816 (2302-0301-1115)	размерами 90х75х90 мм	шт.	3	2,37	5 889 5 768	5 889 5 768
241-209-0817 (2302-0301-1116)	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	4,38	8 626 8 447	8 626 8 447
241-209-0900	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-0901 (2302-0303-2601)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16		389 381
241-209-0902 (2302-0303-2602)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2		487 477
241-209-0903 (2302-0303-2603)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5		1 216 1 191
241-209-0904 (2302-0303-2604)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,99		1 443 1 412
241-209-0905 (2302-0303-2605)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,6		1 700 1 663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0906 (2302-0303-2606)	диаметром 110 мм	шт.	3	2,4	1 862 1 820	1 862 1 820
241-209-0907 (2302-0303-2607)	диаметром 125 мм	шт.	3	3,3	2 414 2 359	2 414 2 359
241-209-0908 (2302-0303-2608)	диаметром 140 мм	шт.	3	4,2	3 010 2 941	3 010 2 941
241-209-0909 (2302-0303-2609)	диаметром 160 мм	шт.	3	5,6	3 948 3 858	3 948 3 858
241-209-0910 (2302-0303-2610)	диаметром 180 мм	шт.	3	7,3	5 704 5 576	5 704 5 576
241-209-0911 (2302-0303-2611)	диаметром 200 мм	шт.	3	9,2	7 030 6 871	7 030 6 871
241-209-0912 (2302-0303-2612)	диаметром 225 мм	шт.	3	11,7	10 014 9 791	10 014 9 791
241-209-0913 (2302-0303-2613)	диаметром 250 мм	шт.	3	14,9	17 765 17 382	17 765 17 382
241-209-0914 (2302-0303-2614)	диаметром 280 мм	шт.	3	19	22 274 21 793	22 274 21 793
241-209-0915 (2302-0303-2615)	диаметром 315 мм	шт.	3	42,5	32 568 31 831	32 568 31 831
241-209-0916 (2302-0303-2616)	диаметром 355 мм	шт.	3	73,2	44 148 43 113	44 148 43 113
241-209-0917 (2302-0303-2617)	диаметром 400 мм	шт.	3	92	59 509 58 130	59 509 58 130
241-209-0918 (2302-0303-2618)	диаметром 450 мм	шт.	3	115,1	75 586 73 838	75 586 73 838
241-209-0919 (2302-0303-2619)	диаметром 500 мм	шт.	3	140,5	103 874 101 512	103 874 101 512
241-209-0920 (2302-0303-2620)	диаметром 560 мм	шт.	3	266,7	137 203 133 896	137 203 133 896
241-209-0921 (2302-0303-2621)	диаметром 630 мм	шт.	3	377,6	191 212 186 590	191 212 186 590
241-209-0922 (2302-0303-2622)	диаметром 710 мм	шт.	3	460,9	363 977 355 775	363 977 355 775

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-0923 (2302-0303-2623)	диаметром 800 мм	шт.	3	553,1	535 580 523 799	535 580 523 799
241-209-0924 (2302-0303-2624)	диаметром 900 мм	шт.	3	663,7	865 839 847 327	865 839 847 327
241-209-0925 (2302-0303-2625)	диаметром 1000 мм	шт.	3	796,4	1 211 858 1 186 255	1 211 858 1 186 255
241-209-1000	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-1001 (2302-0303-2401)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16		538 527
241-209-1002 (2302-0303-2402)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2		673 659
241-209-1003 (2302-0303-2403)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,3		1 008 987
241-209-1004 (2302-0303-2404)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,57		1 099 1 076
241-209-1005 (2302-0303-2405)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,9		1 181 1 156
241-209-1006 (2302-0303-2406)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,45	1 288 1 259	1 288 1 259
241-209-1007 (2302-0303-2407)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,97	1 646 1 609	1 646 1 609
241-209-1008 (2302-0303-2408)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,59	2 066 2 019	2 066 2 019
241-209-1009 (2302-0303-2409)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,6	2 695 2 634	2 695 2 634
241-209-1010 (2302-0303-2410)	диаметром 180 мм	шт.	3	4,82	3 893 3 805	3 893 3 805
241-209-1011 (2302-0303-2411)	диаметром 200 мм	шт.	3	6,28	4 802 4 693	4 802 4 693
241-209-1012 (2302-0303-2412)	диаметром 225 мм	шт.	3	8,48	6 856 6 702	6 856 6 702
241-209-1013 (2302-0303-2413)	диаметром 250 мм	шт.	3	14,2	12 129 11 858	12 129 11 858

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1014 (2302-0303-2414)	диаметром 280 мм	шт.	3	18,8	15 243 14 900	15 243 14 900
241-209-1015 (2302-0303-2415)	диаметром 315 мм	шт.	3	27,7	22 264 21 764	22 264 21 764
241-209-1016 (2302-0303-2416)	диаметром 355 мм	шт.	3	37,3	30 173 29 495	30 173 29 495
241-209-1017 (2302-0303-2417)	диаметром 400 мм	шт.	3	50,2	40 589 39 677	40 589 39 677
241-209-1018 (2302-0303-2418)	диаметром 450 мм	шт.	3	67,8	51 560 50 392	51 560 50 392
241-209-1019 (2302-0303-2419)	диаметром 500 мм	шт.	3	95	71 032 69 420	71 032 69 420
241-209-1020 (2302-0303-2420)	диаметром 560 мм	шт.	3	127	93 701 91 570	93 701 91 570
241-209-1021 (2302-0303-2421)	диаметром 630 мм	шт.	3	262	130 726 127 557	130 726 127 557
241-209-1022 (2302-0303-2422)	диаметром 710 мм	шт.	3	344	175 556 171 318	175 556 171 318
241-209-1023 (2302-0303-2423)	диаметром 800 мм	шт.	3	434	261 135 255 012	261 135 255 012
241-209-1024 (2302-0303-2424)	диаметром 900 мм	шт.	3	542	582 698 570 020	582 698 570 020
241-209-1025 (2302-0303-2425)	диаметром 1000 мм	шт.	3	735	810 065 792 482	810 065 792 482
241-209-1026 (2302-0303-2426)	диаметром 1200 мм	шт.	3	1221,7		1 346 451 1 317 225
241-209-1100	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-1101 (2302-0303-3510)	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	1,61	6 081 5 958	6 081 5 958
241-209-1102 (2302-0303-3511)	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	1,67	6 291 6 164	6 291 6 164
241-209-1103 (2302-0303-3512)	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	1,76	6 397 6 267	6 397 6 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1104 (2302-0303-3513)	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	1,9	6 608 6 474	6 608 6 474
241-209-1105 (2302-0303-3514)	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	2,11	6 819 6 680	6 819 6 680
241-209-1106 (2302-0303-3520)	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	2,36	8 077 7 913	8 077 7 913
241-209-1107 (2302-0303-3521)	размерами 140х110х140 мм	шт.	3	2,57	8 077 7 913	8 077 7 913
241-209-1108 (2302-0303-3522)	размерами 140х125х140 мм	шт.	3	2,77	8 078 7 913	8 078 7 913
241-209-1109 (2302-0303-3526)	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	2,81	7 451 7 299	7 451 7 299
241-209-1110 (2302-0303-3527)	размерами 160х75х160 мм	шт.	3	2,89	7 867 7 707	7 867 7 707
241-209-1111 (2302-0303-3528)	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	3,03	8 289 8 119	8 289 8 119
241-209-1112 (2302-0303-3529)	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	3,24	8 810 8 630	8 810 8 630
241-209-1113 (2302-0303-3530)	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	3,44	9 858 9 657	9 858 9 657
241-209-1114 (2302-0303-3531)	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	3,65	11 532 11 297	11 532 11 297
241-209-1115 (2302-0303-3535)	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	3,63	8 080 7 913	8 080 7 913
241-209-1116 (2302-0303-3536)	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	3,7	8 290 8 119	8 290 8 119
241-209-1117 (2302-0303-3537)	размерами 180х90х180 мм	шт.	3	3,84	8 290 8 119	8 290 8 119
241-209-1118 (2302-0303-3538)	размерами 180х110х180 мм	шт.	3	4,05	11 016 10 791	11 016 10 791
241-209-1119 (2302-0303-3539)	размерами 180х125х180 мм	шт.	3	4,25	12 480 12 225	12 480 12 225
241-209-1120 (2302-0303-3540)	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	4,46	14 259 13 969	14 259 13 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1121 (2302-0303-3541)	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	4,8	14 681 14 382	14 681 14 382
241-209-1122 (2302-0303-3544)	размерами 200х50х200 мм	шт.	3	4,5	10 597 10 378	10 597 10 378
241-209-1123 (2302-0303-3545)	размерами 200х63х200 мм	шт.	3	4,57	11 018 10 791	11 018 10 791
241-209-1124 (2302-0303-3546)	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	4,65	11 534 11 297	11 534 11 297
241-209-1125 (2302-0303-3547)	размерами 200х90х200 мм	шт.	3	4,76	11 917 11 672	11 917 11 672
241-209-1126 (2302-0303-3548)	размерами 200х110х200 мм	шт.	3	4,97	13 758 13 477	13 758 13 477
241-209-1127 (2302-0303-3549)	размерами 200х125х200 мм	шт.	3	5,17	14 682 14 382	14 682 14 382
241-209-1128 (2302-0303-3550)	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	5,38	15 208 14 897	15 208 14 897
241-209-1129 (2302-0303-3551)	размерами 200х160х200 мм	шт.	3	5,72	15 601 15 282	15 601 15 282
241-209-1130 (2302-0303-3552)	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	6,15	16 467 16 130	16 467 16 130
241-209-1131 (2302-0303-3553)	размерами 225х50х225 мм	шт.	3	5,75	12 106 11 855	12 106 11 855
241-209-1132 (2302-0303-3554)	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	5,82	12 962 12 694	12 962 12 694
241-209-1133 (2302-0303-3555)	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	5,9	13 842 13 557	13 842 13 557
241-209-1134 (2302-0303-3556)	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	6,01	14 201 13 908	14 201 13 908
241-209-1135 (2302-0303-3557)	размерами 225х110х225 мм	шт.	3	6,25	14 684 14 382	14 684 14 382
241-209-1136 (2302-0303-3558)	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	6,47	16 258 15 924	16 258 15 924
241-209-1137 (2302-0303-3559)	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	6,71	16 612 16 271	16 612 16 271

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1138 (2302-0303-3560)	размерами 225х160х225 мм	шт.	3	7,08	16 972 16 622	16 972 16 622
241-209-1139 (2302-0303-3561)	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	7,51	18 665 18 282	18 665 18 282
241-209-1140 (2302-0303-3562)	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	8	19 044 18 652	19 044 18 652
241-209-1141 (2302-0303-3563)	размерами 250х50х250 мм	шт.	3	7,35	15 523 15 202	15 523 15 202
241-209-1142 (2302-0303-3564)	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	7,42	15 925 15 596	15 925 15 596
241-209-1143 (2302-0303-3565)	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	7,5	16 471 16 130	16 471 16 130
241-209-1144 (2302-0303-3566)	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	7,61	16 944 16 594	16 944 16 594
241-209-1145 (2302-0303-3567)	размерами 250х110х250 мм	шт.	3	7,79	17 829 17 462	17 829 17 462
241-209-1146 (2302-0303-3568)	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	8,03	18 145 17 771	18 145 17 771
241-209-1147 (2302-0303-3569)	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	8,29	18 667 18 282	18 667 18 282
241-209-1148 (2302-0303-3570)	размерами 250х160х250 мм	шт.	3	8,7	19 046 18 652	19 046 18 652
241-209-1149 (2302-0303-3571)	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	9,16	19 927 19 515	19 927 19 515
241-209-1150 (2302-0303-3572)	размерами 250х200х250 мм	шт.	3	9,65	20 765 20 335	20 765 20 335
241-209-1151 (2302-0303-3573)	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	10,43	20 977 20 541	20 977 20 541
241-209-1152 (2302-0303-3574)	размерами 280х50х280 мм	шт.	3	10,15	18 992 18 596	18 992 18 596
241-209-1153 (2302-0303-3575)	размерами 280х63х280 мм	шт.	3	10,22	19 929 19 515	19 929 19 515
241-209-1154 (2302-0303-3576)	размерами 280х75х280 мм	шт.	3	10,3	20 431 20 007	20 431 20 007

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1155 (2302-0303-3577)	размерами 280х90х280 мм	шт.	3	10,42	20 766 20 335	20 766 20 335
241-209-1156 (2302-0303-3578)	размерами 280х110х280 мм	шт.	3	10,61	21 460 21 015	21 460 21 015
241-209-1157 (2302-0303-3579)	размерами 280х125х280 мм	шт.	3	10,79	21 819 21 366	21 819 21 366
241-209-1158 (2302-0303-3580)	размерами 280х140х280 мм	шт.	3	11,11	22 135 21 676	22 135 21 676
241-209-1159 (2302-0303-3581)	размерами 280х160х280 мм	шт.	3	11,61	22 490 22 023	22 490 22 023
241-209-1160 (2302-0303-3582)	размерами 280х180х280 мм	шт.	3	12,16	23 372 22 885	23 372 22 885
241-209-1161 (2302-0303-3583)	размерами 280х200х280 мм	шт.	3	12,77	24 234 23 729	24 234 23 729
241-209-1162 (2302-0303-3584)	размерами 280х225х280 мм	шт.	3	13,64	25 072 24 549	25 072 24 549
241-209-1163 (2302-0303-3585)	размерами 280х250х280 мм	шт.	3	14,6	25 596 25 060	25 596 25 060
241-209-1164 (2302-0303-3586)	размерами 315х50х315 мм	шт.	3	14,35	21 828 21 366	21 828 21 366
241-209-1165 (2302-0303-3587)	размерами 315х63х315 мм	шт.	3	14,42	22 143 21 676	22 143 21 676
241-209-1166 (2302-0303-3588)	размерами 315х75х315 мм	шт.	3	14,51	22 497 22 023	22 497 22 023
241-209-1167 (2302-0303-3589)	размерами 315х90х315 мм	шт.	3	14,65	22 985 22 501	22 985 22 501
241-209-1168 (2302-0303-3590)	размерами 315х110х315 мм	шт.	3	14,86	23 402 22 909	23 402 22 909
241-209-1169 (2302-0303-3591)	размерами 315х125х315 мм	шт.	3	15,06	24 239 23 729	24 239 23 729
241-209-1170 (2302-0303-3592)	размерами 315х140х315 мм	шт.	3	15,27	25 076 24 549	25 076 24 549
241-209-1171 (2302-0303-3593)	размерами 315х160х315 мм	шт.	3	15,61	25 919 25 374	25 919 25 374

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1172 (2302-0303-3594)	размерами 315х180х315 мм	шт.	3	16,19	26 862 26 298	26 862 26 298
241-209-1173 (2302-0303-3595)	размерами 315х200х315 мм	шт.	3	16,82	27 700 27 118	27 700 27 118
241-209-1174 (2302-0303-3596)	размерами 315х225х315 мм	шт.	3	17,73	28 539 27 938	28 539 27 938
241-209-1175 (2302-0303-3597)	размерами 315х250х315 мм	шт.	3	18,72	29 378 28 759	29 378 28 759
241-209-1176 (2302-0303-3598)	размерами 315х280х315 мм	шт.	3	20,06	30 333 29 692	30 333 29 692
241-209-1200	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм	шт.				
241-209-1201 (2302-0303-3601)	размерами 355х50х355 мм	шт.	3	20,36	27 709 27 118	27 709 27 118
241-209-1202 (2302-0303-3602)	размерами 355х63х355 мм	шт.	3	20,43	28 545 27 938	28 545 27 938
241-209-1203 (2302-0303-3603)	размерами 355х75х355 мм	шт.	3	20,52	29 382 28 759	29 382 28 759
241-209-1204 (2302-0303-3604)	размерами 355х90х355 мм	шт.	3	20,68	30 329 29 687	30 329 29 687
241-209-1205 (2302-0303-3605)	размерами 355х110х355 мм	шт.	3	20,92	30 832 30 179	30 832 30 179
241-209-1206 (2302-0303-3606)	размерами 355х125х355 мм	шт.	3	21,13	31 167 30 507	31 167 30 507
241-209-1207 (2302-0303-3607)	размерами 355х140х355 мм	шт.	3	21,37	32 005 31 328	32 005 31 328
241-209-1208 (2302-0303-3608)	размерами 355х160х355 мм	шт.	3	21,74	32 904 32 209	32 904 32 209
241-209-1209 (2302-0303-3609)	размерами 355х180х355 мм	шт.	3	22,34	33 786 33 071	33 786 33 071
241-209-1210 (2302-0303-3610)	размерами 355х200х355 мм	шт.	3	22,98	34 629 33 896	34 629 33 896
241-209-1211 (2302-0303-3611)	размерами 355х225х355 мм	шт.	3	23,91	35 468 34 717	35 468 34 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1212 (2302-0303-3612)	размерами 355х250х355 мм	шт.	3	24,92	37 253 36 465	37 253 36 465
241-209-1213 (2302-0303-3613)	размерами 355х280х355 мм	шт.	3	26,29	38 093 37 286	38 093 37 286
241-209-1214 (2302-0303-3614)	размерами 355х315х355 мм	шт.	3	28,1	38 939 38 111	38 939 38 111
241-209-1215 (2302-0303-3615)	размерами 400х50х400 мм	шт.	3	27,07	33 797 33 071	33 797 33 071
241-209-1216 (2302-0303-3616)	размерами 400х63х400 мм	шт.	3	27,14	34 638 33 896	34 638 33 896
241-209-1217 (2302-0303-3617)	размерами 400х75х400 мм	шт.	3	27,23	35 475 34 717	35 475 34 717
241-209-1218 (2302-0303-3618)	размерами 400х90х400 мм	шт.	3	27,39	36 313 35 537	36 313 35 537
241-209-1219 (2302-0303-3619)	размерами 400х110х400 мм	шт.	3	27,63	36 944 36 156	36 944 36 156
241-209-1220 (2302-0303-3620)	размерами 400х125х400 мм	шт.	3	27,85	37 150 36 358	37 150 36 358
241-209-1221 (2302-0303-3621)	размерами 400х140х400 мм	шт.	3	28,09	37 782 36 976	37 782 36 976
241-209-1222 (2302-0303-3622)	размерами 400х160х400 мм	шт.	3	28,46	38 098 37 286	38 098 37 286
241-209-1223 (2302-0303-3623)	размерами 400х180х400 мм	шт.	3	28,89	38 941 38 111	38 941 38 111
241-209-1224 (2302-0303-3624)	размерами 400х200х400 мм	шт.	3	29,53	39 779 38 931	39 779 38 931
241-209-1225 (2302-0303-3625)	размерами 400х225х400 мм	шт.	3	30,46	41 560 40 675	41 560 40 675
241-209-1226 (2302-0303-3626)	размерами 400х250х400 мм	шт.	3	31,47	42 399 41 495	42 399 41 495
241-209-1227 (2302-0303-3627)	размерами 400х280х400 мм	шт.	3	32,84	43 239 42 316	43 239 42 316
241-209-1228 (2302-0303-3628)	размерами 400х315х400 мм	шт.	3	34,65	45 027 44 064	45 027 44 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1229 (2302-0303-3629)	размерами 400х355х400 мм	шт.	3	36,95	46 754 45 752	46 754 45 752
241-209-1230 (2302-0303-3630)	размерами 450х50х450 мм	шт.	3	37,72	43 251 42 316	43 251 42 316
241-209-1231 (2302-0303-3631)	размерами 450х63х450 мм	шт.	3	37,79	44 174 43 220	44 174 43 220
241-209-1232 (2302-0303-3632)	размерами 450х75х450 мм	шт.	3	37,88	45 035 44 064	45 035 44 064
241-209-1233 (2302-0303-3633)	размерами 450х90х450 мм	шт.	3	38,04	45 877 44 889	45 877 44 889
241-209-1234 (2302-0303-3634)	размерами 450х110х450 мм	шт.	3	38,28	46 714 45 709	46 714 45 709
241-209-1235 (2302-0303-3635)	размерами 450х125х450 мм	шт.	3	38,52	47 551 46 530	47 551 46 530
241-209-1236 (2302-0303-3636)	размерами 450х140х450 мм	шт.	3	38,78	48 494 47 453	48 494 47 453
241-209-1237 (2302-0303-3637)	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	39,19	49 341 48 283	49 341 48 283
241-209-1238 (2302-0303-3638)	размерами 450х180х450 мм	шт.	3	39,65	50 174 49 099	50 174 49 099
241-209-1239 (2302-0303-3639)	размерами 450х200х450 мм	шт.	3	40,14	51 117 50 022	51 117 50 022
241-209-1240 (2302-0303-3640)	размерами 450х225х450 мм	шт.	3	41,24	51 956 50 842	51 956 50 842
241-209-1241 (2302-0303-3641)	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	42,45	53 638 52 488	53 638 52 488
241-209-1242 (2302-0303-3642)	размерами 450х280х450 мм	шт.	3	44,08	55 420 54 232	55 420 54 232
241-209-1243 (2302-0303-3643)	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	46,23	64 013 62 651	64 013 62 651
241-209-1244 (2302-0303-3644)	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	48,97	72 721 71 182	72 721 71 182
241-209-1245 (2302-0303-3645)	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	52,45	81 317 79 601	81 317 79 601

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1246 (2302-0303-3646)	размерами 500х50х500 мм	шт.	3	50,84	51 979 50 842	51 979 50 842
241-209-1247 (2302-0303-3647)	размерами 500х63х500 мм	шт.	3	50,91	52 821 51 667	52 821 51 667
241-209-1248 (2302-0303-3648)	размерами 500х75х500 мм	шт.	3	51	53 658 52 488	53 658 52 488
241-209-1249 (2302-0303-3649)	размерами 500х90х500 мм	шт.	3	51,16	54 600 53 411	54 600 53 411
241-209-1250 (2302-0303-3650)	размерами 500х110х500 мм	шт.	3	51,4	55 437 54 232	55 437 54 232
241-209-1251 (2302-0303-3651)	размерами 500х125х500 мм	шт.	3	51,65	56 275 55 052	56 275 55 052
241-209-1252 (2302-0303-3652)	размерами 500х140х500 мм	шт.	3	51,94	57 112 55 872	57 112 55 872
241-209-1253 (2302-0303-3653)	размерами 500х160х500 мм	шт.	3	52,37	58 897 57 621	58 897 57 621
241-209-1254 (2302-0303-3654)	размерами 500х180х500 мм	шт.	3	52,86	59 739 58 446	59 739 58 446
241-209-1255 (2302-0303-3655)	размерами 500х200х500 мм	шт.	3	53,4	60 577 59 266	60 577 59 266
241-209-1256 (2302-0303-3656)	размерами 500х225х500 мм	шт.	3	54,18	61 473 60 143	61 473 60 143
241-209-1257 (2302-0303-3657)	размерами 500х250х500 мм	шт.	3	55,19	62 365 61 015	62 365 61 015
241-209-1258 (2302-0303-3658)	размерами 500х280х500 мм	шт.	3	56,56	64 984 63 579	64 984 63 579
241-209-1259 (2302-0303-3659)	размерами 500х315х500 мм	шт.	3	58,37	72 743 71 182	72 743 71 182
241-209-1260 (2302-0303-3660)	размерами 500х355х500 мм	шт.	3	60,67	76 201 74 567	76 201 74 567
241-209-1261 (2302-0303-3661)	размерами 500х400х500 мм	шт.	3	64,15	79 671 77 960	79 671 77 960
241-209-1262 (2302-0303-3662)	размерами 500х450х500 мм	шт.	3	68,02	83 132 81 345	83 132 81 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1263 (2302-0303-3663)	размерами 560х50х560 мм	шт.	3	71,6	85 766 83 919	85 766 83 919
241-209-1264 (2302-0303-3664)	размерами 560х63х560 мм	шт.	3	71,67	86 603 84 739	86 603 84 739
241-209-1265 (2302-0303-3665)	размерами 560х75х560 мм	шт.	3	71,76	87 229 85 353	87 229 85 353
241-209-1266 (2302-0303-3666)	размерами 560х90х560 мм	шт.	3	71,92	87 961 86 070	87 961 86 070
241-209-1267 (2302-0303-3667)	размерами 560х110х560 мм	шт.	3	72,16	88 588 86 684	88 588 86 684
241-209-1268 (2302-0303-3668)	размерами 560х125х560 мм	шт.	3	72,44	89 120 87 205	89 120 87 205
241-209-1269 (2302-0303-3669)	размерами 560х140х560 мм	шт.	3	72,76	90 062 88 128	90 062 88 128
241-209-1270 (2302-0303-3670)	размерами 560х160х560 мм	шт.	3	73,26	91 737 89 769	91 737 89 769
241-209-1271 (2302-0303-3671)	размерами 560х180х560 мм	шт.	3	73,81	96 037 93 983	96 037 93 983
241-209-1272 (2302-0303-3672)	размерами 560х200х560 мм	шт.	3	74,42	102 115 99 941	102 115 99 941
241-209-1273 (2302-0303-3673)	размерами 560х225х560 мм	шт.	3	75,29	103 891 101 680	103 891 101 680
241-209-1274 (2302-0303-3674)	размерами 560х250х560 мм	шт.	3	76,25	105 275 103 035	105 275 103 035
241-209-1275 (2302-0303-3675)	размерами 560х280х560 мм	шт.	3	77,88	107 364 105 079	107 364 105 079
241-209-1276 (2302-0303-3676)	размерами 560х315х560 мм	шт.	3	80,03	123 181 120 581	123 181 120 581
241-209-1277 (2302-0303-3677)	размерами 560х355х560 мм	шт.	3	82,77	135 863 133 008	135 863 133 008
241-209-1278 (2302-0303-3678)	размерами 560х400х560 мм	шт.	3	86,25	149 699 146 564	149 699 146 564
241-209-1279 (2302-0303-3679)	размерами 560х450х560 мм	шт.	3	90,12	164 693 161 256	164 693 161 256

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1280 (2302-0303-3680)	размерами 560х500х560 мм	шт.	3	93,98	173 079 169 468	173 079 169 468
241-209-1281 (2302-0303-3681)	размерами 630х63х630 мм	шт.	3	97,4	103 943 101 680	103 943 101 680
241-209-1282 (2302-0303-3682)	размерами 630х75х630 мм	шт.	3	97,49	103 944 101 680	103 944 101 680
241-209-1283 (2302-0303-3683)	размерами 630х90х630 мм	шт.	3	97,65	103 944 101 680	103 944 101 680
241-209-1284 (2302-0303-3684)	размерами 630х110х630 мм	шт.	3	97,89	105 312 103 021	105 312 103 021
241-209-1285 (2302-0303-3685)	размерами 630х125х630 мм	шт.	3	98,19	105 939 103 635	105 939 103 635
241-209-1286 (2302-0303-3686)	размерами 630х140х630 мм	шт.	3	98,52	107 413 105 079	107 413 105 079
241-209-1287 (2302-0303-3687)	размерами 630х160х630 мм	шт.	3	99,03	113 376 110 924	113 376 110 924
241-209-1288 (2302-0303-3688)	размерами 630х180х630 мм	шт.	3	99,61	119 455 116 882	119 455 116 882
241-209-1289 (2302-0303-3689)	размерами 630х200х630 мм	шт.	3	100,24	121 240 118 631	121 240 118 631
241-209-1290 (2302-0303-3690)	размерами 630х225х630 мм	шт.	3	101,15	123 757 121 096	123 757 121 096
241-209-1291 (2302-0303-3691)	размерами 630х250х630 мм	шт.	3	102,14	124 696 122 015	124 696 122 015
241-209-1292 (2302-0303-3692)	размерами 630х280х630 мм	шт.	3	103,48	126 378 123 660	126 378 123 660
241-209-1293 (2302-0303-3693)	размерами 630х315х630 мм	шт.	3	105,63	145 451 142 355	145 451 142 355
241-209-1294 (2302-0303-3694)	размерами 630х355х630 мм	шт.	3	108,37	160 959 157 552	160 959 157 552
241-209-1295 (2302-0303-3695)	размерами 630х400х630 мм	шт.	3	111,85	174 795 171 109	174 795 171 109
241-209-1296 (2302-0303-3696)	размерами 630х450х630 мм	шт.	3	115,72	193 872 189 803	193 872 189 803

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1297 (2302-0303-3697)	размерами 630х500х630 мм	шт.	3	119,58	200 795 196 582	200 795 196 582
241-209-1298 (2302-0303-3698)	размерами 630х560х630 мм	шт.	3	124,22	207 720 203 360	207 720 203 360
241-209-1300	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм	шт.				
241-209-1301 (2302-0303-3701)	размерами 710х63х710 мм	шт.	3	131,93	124 767 122 015	124 767 122 015
241-209-1302 (2302-0303-3702)	размерами 710х75х710 мм	шт.	3	132,02	131 681 128 793	131 681 128 793
241-209-1303 (2302-0303-3703)	размерами 710х90х710 мм	шт.	3	132,18	138 595 135 572	138 595 135 572
241-209-1304 (2302-0303-3704)	размерами 710х110х710 мм	шт.	3	132,42	145 514 142 355	145 514 142 355
241-209-1305 (2302-0303-3705)	размерами 710х125х710 мм	шт.	3	132,73	152 429 149 133	152 429 149 133
241-209-1306 (2302-0303-3706)	размерами 710х140х710 мм	шт.	3	133,07	159 344 155 912	159 344 155 912
241-209-1307 (2302-0303-3707)	размерами 710х160х710 мм	шт.	3	133,59	166 259 162 690	166 259 162 690
241-209-1308 (2302-0303-3708)	размерами 710х180х710 мм	шт.	3	134,19	174 848 171 109	174 848 171 109
241-209-1309 (2302-0303-3709)	размерами 710х200х710 мм	шт.	3	134,83	180 090 176 247	180 090 176 247
241-209-1310 (2302-0303-3710)	размерами 710х225х710 мм	шт.	3	135,76	187 006 183 025	187 006 183 025
241-209-1311 (2302-0303-3711)	размерами 710х250х710 мм	шт.	3	136,77	193 922 189 803	193 922 189 803
241-209-1312 (2302-0303-3712)	размерами 710х280х710 мм	шт.	3	138,14	200 839 196 582	200 839 196 582
241-209-1313 (2302-0303-3713)	размерами 710х315х710 мм	шт.	3	139,95	207 757 203 360	207 757 203 360
241-209-1314 (2302-0303-3714)	размерами 710х355х710 мм	шт.	3	142,25	214 677 210 138	214 677 210 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1315 (2302-0303-3715)	размерами 710х400х710 мм	шт.	3	145,73	221 599 216 917	221 599 216 917
241-209-1316 (2302-0303-3716)	размерами 710х450х710 мм	шт.	3	149,6	228 522 223 695	228 522 223 695
241-209-1317 (2302-0303-3717)	размерами 710х500х710 мм	шт.	3	153,46	235 445 230 474	235 445 230 474
241-209-1318 (2302-0303-3718)	размерами 710х560х710 мм	шт.	3	158,1	242 370 237 252	242 370 237 252
241-209-1319 (2302-0303-3719)	размерами 710х630х710 мм	шт.	3	163,52	249 297 244 030	249 297 244 030
241-209-1320 (2302-0303-3720)	размерами 800х90х800 мм	шт.	3	117,96	145 480 142 355	145 480 142 355
241-209-1321 (2302-0303-3721)	размерами 800х110х800 мм	шт.	3	118,2	152 395 149 133	152 395 149 133
241-209-1322 (2302-0303-3722)	размерами 800х125х800 мм	шт.	3	122,65	159 319 155 912	159 319 155 912
241-209-1323 (2302-0303-3723)	размерами 800х140х800 мм	шт.	3	127,16	167 496 163 918	167 496 163 918
241-209-1324 (2302-0303-3724)	размерами 800х160х800 мм	шт.	3	133,28	174 846 171 109	174 846 171 109
241-209-1325 (2302-0303-3725)	размерами 800х180х800 мм	шт.	3	139,52	180 101 176 247	180 101 176 247
241-209-1326 (2302-0303-3726)	размерами 800х200х800 мм	шт.	3	197,67	187 152 183 025	187 152 183 025
241-209-1327 (2302-0303-3727)	размерами 800х225х800 мм	шт.	3	198,77	194 068 189 803	194 068 189 803
241-209-1328 (2302-0303-3728)	размерами 800х250х800 мм	шт.	3	199,98	200 985 196 582	200 985 196 582
241-209-1329 (2302-0303-3729)	размерами 800х280х800 мм	шт.	3	201,61	207 903 203 360	207 903 203 360
241-209-1330 (2302-0303-3730)	размерами 800х315х800 мм	шт.	3	203,76	214 822 210 138	214 822 210 138
241-209-1331 (2302-0303-3731)	размерами 800х355х800 мм	шт.	3	206,5	221 742 216 917	221 742 216 917

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1332 (2302-0303-3732)	размерами 800х400х800 мм	шт.	3	209,98	235 578 230 474	235 578 230 474
241-209-1333 (2302-0303-3733)	размерами 800х450х800 мм	шт.	3	213,85	242 501 237 252	242 501 237 252
241-209-1334 (2302-0303-3734)	размерами 800х500х800 мм	шт.	3	217,71	249 424 244 030	249 424 244 030
241-209-1335 (2302-0303-3735)	размерами 800х560х800 мм	шт.	3	222,35	263 263 257 587	263 263 257 587
241-209-1336 (2302-0303-3736)	размерами 800х630х800 мм	шт.	3	227,77	277 104 271 144	277 104 271 144
241-209-1337 (2302-0303-3737)	размерами 800х710х800 мм	шт.	3	233,95	503 404 492 992	503 404 492 992
241-209-1338 (2302-0303-3763)	размерами 1000х250х1000 мм	шт.	3	342,73	268 998 262 931	268 998 262 931
241-209-1339 (2302-0303-3767)	размерами 1000х400х1000 мм	шт.	3	352,73	357 019 349 203	357 019 349 203
241-209-1340 (2302-0303-3769)	размерами 1000х500х1000 мм	шт.	3	360,46	465 986 456 016	465 986 456 016
241-209-1341 (2302-0303-3771)	размерами 1000х630х1000 мм	шт.	3	370,52	503 726 492 992	503 726 492 992
241-209-1400	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-1401 (2302-0303-4109)	размерами 125х40х125 мм	шт.	3	2,31	7 130 6 985	7 130 6 985
241-209-1402 (2302-0303-4110)	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	2,39	7 130 6 985	7 130 6 985
241-209-1403 (2302-0303-4112)	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	2,59	7 551 7 397	7 551 7 397
241-209-1404 (2302-0303-4115)	размерами 140х32х140 мм	шт.	3	2,9	10 143 9 938	10 143 9 938
241-209-1405 (2302-0303-4117)	размерами 140х50х140 мм	шт.	3	3,04	10 483 10 271	10 483 10 271
241-209-1406 (2302-0303-4118)	размерами 140х63х140 мм	шт.	3	3,14	10 694 10 477	10 694 10 477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1407 (2302-0303-4119)	размерами 140х75х140 мм	шт.	3	3,26	10 804 10 585	10 804 10 585
241-209-1408 (2302-0303-4120)	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	3,44	11 015 10 791	11 015 10 791
241-209-1409 (2302-0303-4124)	размерами 160х40х160 мм	шт.	3	3,99	7 679 7 519	7 679 7 519
241-209-1410 (2302-0303-4125)	размерами 160х50х160 мм	шт.	3	4,07	7 698 7 538	7 698 7 538
241-209-1411 (2302-0303-4130)	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	5,08	11 019 10 791	11 019 10 791
241-209-1412 (2302-0303-4131)	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	5,4	12 793 12 530	12 793 12 530
241-209-1413 (2302-0303-4132)	размерами 180х32х180 мм	шт.	3	5,12	8 714 8 532	8 714 8 532
241-209-1414 (2302-0303-4134)	размерами 180х50х180 мм	шт.	3	5,26	8 815 8 630	8 815 8 630
241-209-1415 (2302-0303-4135)	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	5,36	8 815 8 630	8 815 8 630
241-209-1416 (2302-0303-4136)	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	5,47	9 131 8 939	9 131 8 939
241-209-1417 (2302-0303-4140)	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	6,59	16 148 15 816	16 148 15 816
241-209-1418 (2302-0303-4141)	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	7,07	16 470 16 130	16 470 16 130
241-209-1419 (2302-0303-4142)	размерами 200х32х200 мм	шт.	3	6,51	11 328 11 091	11 328 11 091
241-209-1420 (2302-0303-4143)	размерами 200х40х200 мм	шт.	3	6,57	11 443 11 204	11 443 11 204
241-209-1421 (2302-0303-4144)	размерами 200х50х200 мм	шт.	3	6,65	11 539 11 297	11 539 11 297
241-209-1422 (2302-0303-4146)	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	6,86	12 486 12 225	12 486 12 225
241-209-1423 (2302-0303-4150)	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	8,06	17 409 17 049	17 409 17 049

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1424 (2302-0303-4152)	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	9,2	21 294 20 855	21 294 20 855
241-209-1425 (2302-0303-4153)	размерами 225х50х225 мм	шт.	3	8,5	15 588 15 263	15 588 15 263
241-209-1426 (2302-0303-4154)	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	8,6	15 589 15 263	15 589 15 263
241-209-1427 (2302-0303-4155)	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	8,71	15 589 15 263	15 589 15 263
241-209-1428 (2302-0303-4156)	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	8,87	15 589 15 263	15 589 15 263
241-209-1429 (2302-0303-4158)	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	9,56	19 029 18 633	19 029 18 633
241-209-1430 (2302-0303-4159)	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	9,95	20 765 20 335	20 765 20 335
241-209-1431 (2302-0303-4161)	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	11,19	24 230 23 729	24 230 23 729
241-209-1432 (2302-0303-4162)	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	11,94	34 603 33 896	34 603 33 896
241-209-1433 (2302-0303-4163)	размерами 250х50х250 мм	шт.	3	10,9	18 994 18 596	18 994 18 596
241-209-1434 (2302-0303-4164)	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	11	18 994 18 596	18 994 18 596
241-209-1435 (2302-0303-4165)	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	11,1	18 994 18 596	18 994 18 596
241-209-1436 (2302-0303-4166)	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	11,27	18 994 18 596	18 994 18 596
241-209-1437 (2302-0303-4168)	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	11,95	22 448 21 980	22 448 21 980
241-209-1438 (2302-0303-4169)	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	12,42	23 817 23 321	23 817 23 321
241-209-1439 (2302-0303-4171)	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	13,92	28 530 27 938	28 530 27 938
241-209-1440 (2302-0303-4173)	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	16,09	34 612 33 896	34 612 33 896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1441 (2302-0303-4174)	размерами 280х50х280 мм	шт.	3	15	23 039 22 552	23 039 22 552
241-209-1442 (2302-0303-4175)	размерами 280х63х280 мм	шт.	3	15,1	23 402 22 909	23 402 22 909
241-209-1443 (2302-0303-4176)	размерами 280х75х280 мм	шт.	3	15,22	23 905 23 401	23 905 23 401
241-209-1444 (2302-0303-4177)	размерами 280х90х280 мм	шт.	3	15,4	24 326 23 813	24 326 23 813
241-209-1445 (2302-0303-4179)	размерами 280х125х280 мм	шт.	3	15,94	27 698 27 118	27 698 27 118
241-209-1446 (2302-0303-4180)	размерами 280х140х280 мм	шт.	3	16,41	30 319 29 687	30 319 29 687
241-209-1447 (2302-0303-4182)	размерами 280х180х280 мм	шт.	3	17,91	37 567 36 789	37 567 36 789
241-209-1448 (2302-0303-4184)	размерами 280х225х280 мм	шт.	3	20,08	42 372 41 495	42 372 41 495
241-209-1449 (2302-0303-4185)	размерами 280х250х280 мм	шт.	3	21,46	44 996 44 064	44 996 44 064
241-209-1450 (2302-0303-4186)	размерами 315х50х315 мм	шт.	3	21,21	28 547 27 938	28 547 27 938
241-209-1451 (2302-0303-4187)	размерами 315х63х315 мм	шт.	3	21,31	29 384 28 759	29 384 28 759
241-209-1452 (2302-0303-4188)	размерами 315х75х315 мм	шт.	3	21,44	29 911 29 274	29 911 29 274
241-209-1453 (2302-0303-4189)	размерами 315х90х315 мм	шт.	3	21,64	30 337 29 692	30 337 29 692
241-209-1454 (2302-0303-4191)	размерами 315х125х315 мм	шт.	3	22,24	34 627 33 896	34 627 33 896
241-209-1455 (2302-0303-4192)	размерами 315х140х315 мм	шт.	3	22,56	37 248 36 465	37 248 36 465
241-209-1456 (2302-0303-4194)	размерами 315х180х315 мм	шт.	3	23,87	41 545 40 675	41 545 40 675
241-209-1457 (2302-0303-4198)	размерами 315х280х315 мм	шт.	3	29,52	57 059 55 872	57 059 55 872

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1458 (2302-0303-4230)	размерами 450х50х450 мм	шт.	3	55,86	68 334 66 865	68 334 66 865
241-209-1459 (2302-0303-4231)	размерами 450х63х450 мм	шт.	3	55,96	69 276 67 788	69 276 67 788
241-209-1460 (2302-0303-4232)	размерами 450х75х450 мм	шт.	3	56,09	70 113 68 609	70 113 68 609
241-209-1461 (2302-0303-4233)	размерами 450х90х450 мм	шт.	3	56,31	70 955 69 434	70 955 69 434
241-209-1462 (2302-0303-4234)	размерами 450х110х450 мм	шт.	3	56,66	72 739 71 182	72 739 71 182
241-209-1463 (2302-0303-4235)	размерами 450х125х450 мм	шт.	3	57	74 414 72 823	74 414 72 823
241-209-1464 (2302-0303-4236)	размерами 450х140х450 мм	шт.	3	57,39	77 872 76 212	77 872 76 212
241-209-1465 (2302-0303-4237)	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	57,97	81 330 79 601	81 330 79 601
241-209-1466 (2302-0303-4238)	размерами 450х180х450 мм	шт.	3	58,63	83 110 81 345	83 110 81 345
241-209-1467 (2302-0303-4239)	размерами 450х200х450 мм	шт.	3	59,38	86 574 84 739	86 574 84 739
241-209-1468 (2302-0303-4240)	размерами 450х225х450 мм	шт.	3	60,98	88 251 86 380	88 251 86 380
241-209-1469 (2302-0303-4241)	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	62,73	90 034 88 123	90 034 88 123
241-209-1470 (2302-0303-4242)	размерами 450х280х450 мм	шт.	3	65,12	93 501 91 517	93 501 91 517
241-209-1471 (2302-0303-4243)	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	68,23	103 875 101 680	103 875 101 680
241-209-1472 (2302-0303-4244)	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	72,25	114 260 111 852	114 260 111 852
241-209-1473 (2302-0303-4245)	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	77,33	122 864 120 276	122 864 120 276
241-209-1474 (2302-0303-4246)	размерами 500х50х500 мм	шт.	3	75,12	86 611 84 739	86 611 84 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1475 (2302-0303-4248)	размерами 500х75х500 мм	шт.	3	75,35	88 285 86 380	88 285 86 380
241-209-1476 (2302-0303-4249)	размерами 500х90х500 мм	шт.	3	75,57	90 069 88 128	90 069 88 128
241-209-1477 (2302-0303-4250)	размерами 500х110х500 мм	шт.	3	75,92	91 743 89 769	91 743 89 769
241-209-1478 (2302-0303-4251)	размерами 500х125х500 мм	шт.	3	76,3	93 528 91 517	93 528 91 517
241-209-1479 (2302-0303-4252)	размерами 500х140х500 мм	шт.	3	76,72	95 207 93 163	95 207 93 163
241-209-1480 (2302-0303-4253)	размерами 500х160х500 мм	шт.	3	77,34	96 982 94 902	96 982 94 902
241-209-1481 (2302-0303-4254)	размерами 500х180х500 мм	шт.	3	78,05	98 662 96 547	98 662 96 547
241-209-1500	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-1501 (2302-0304-1402)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,1		1 639 1 607
241-209-1502 (2302-0304-1403)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,088		1 443 1 414
241-209-1503 (2302-0304-1404)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,115	1 875 1 838	1 875 1 838
241-209-1504 (2302-0304-1405)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,176	2 453 2 405	2 453 2 405
241-209-1505 (2302-0304-1406)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,268	2 956 2 897	2 956 2 897
241-209-1506 (2302-0304-1407)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,429	2 621 2 569	2 621 2 569
241-209-1507 (2302-0304-1408)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,597	5 820 5 705	5 820 5 705
241-209-1508 (2302-0304-1409)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,91	5 821 5 705	5 821 5 705
241-209-1509 (2302-0304-1410)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,42	6 243 6 117	6 243 6 117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1510 (2302-0304-1411)	диаметром 125 мм	шт.	3	2,2	10 816 10 599	10 816 10 599
241-209-1511 (2302-0304-1413)	диаметром 160 мм	шт.	3	4,893	25 788 25 271	25 788 25 271
241-209-1512 (2302-0304-1414)	диаметром 180 мм	шт.	3	6,77		35 924 35 204
241-209-1513 (2302-0304-1415)	диаметром 200 мм	шт.	3	10,1		53 254 52 186
241-209-1514 (2302-0304-1416)	диаметром 225 мм	шт.	3	15,145		85 007 83 305
241-209-1600	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-1601 (2302-0304-1604)	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,308	2 874 2 817	2 874 2 817
241-209-1602 (2302-0304-1607)	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,325	3 099 3 038	3 099 3 038
241-209-1603 (2302-0304-1610)	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,364		3 358 3 292
241-209-1604 (2302-0304-1611)	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,404	3 730 3 656	3 730 3 656
241-209-1605 (2302-0304-1613)	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,55	3 936 3 858	3 936 3 858
241-209-1606 (2302-0304-1614)	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,605	3 937 3 858	3 937 3 858
241-209-1607 (2302-0304-1615)	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,618	3 937 3 858	3 937 3 858
241-209-1608 (2302-0304-1617)	размерами 90х50х90 мм	шт.	3	1,62	8 983 8 803	8 983 8 803
241-209-1609 (2302-0304-1618)	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	1,62	10 839 10 622	10 839 10 622
241-209-1610 (2302-0304-1619)	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	2,67	12 352 12 104	12 352 12 104
241-209-1611 (2302-0304-1620)	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	2,67	12 859 12 600	12 859 12 600

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1612 (2302-0304-1621)	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	3,69		17 772 17 415
241-209-1613 (2302-0304-1622)	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	3,69	17 647 17 293	17 647 17 293
241-209-1614 (2302-0304-1623)	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	3,92	18 150 17 785	18 150 17 785
241-209-1615 (2302-0304-1624)	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	4,94	33 271 32 607	33 271 32 607
241-209-1616 (2302-0304-1625)	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	5,04	33 773 33 100	33 773 33 100
241-209-1617 (2302-0304-1626)	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	5,16	34 027 33 348	34 027 33 348
241-209-1618 (2302-0304-1627)	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	8,25		54 413 53 327
241-209-1700	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-209-1701 (2302-0308-1801)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,58	1 675 1 641	1 675 1 641
241-209-1702 (2302-0308-1803)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,22	4 097 4 014	4 097 4 014
241-209-1703 (2302-0308-1804)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,1	3 562 3 488	6 938 6 798
241-209-1705 (2302-0308-1805)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,7	5 402 5 288	9 601 9 404
241-209-1706 (2302-0308-1806)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	6,9	21 134 20 704	21 134 20 704
241-209-1707 (2302-0402-0707)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	6,9		50 993 49 977
241-209-1708 (2302-0308-1807)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,9	33 707 33 016	33 707 33 016
241-209-1709 (2302-0402-0708)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,9		88 561 86 795

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1710 (2302-0402-1808)	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	23,9		69 584 68 164
241-209-1800	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-209-1801 (2302-0308-1901)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,71	1 484 1 453	1 484 1 453
241-209-1802 (2302-0308-1903)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,8	3 495 3 420	3 495 3 420
241-209-1803 (2302-0308-1904)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,2	5 139 5 031	5 139 5 031
241-209-1804 (2302-0308-1905)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,7	8 244 8 071	8 244 8 071
241-209-1805 (2302-0308-1906)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	9,1	17 998 17 624	17 998 17 624
241-209-1806 (2302-0402-0807)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	9,1		34 253 33 560
241-209-1807 (2302-0308-1907)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15,6	29 525 28 910	29 525 28 910
241-209-1808 (2302-0402-0808)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15,6		61 509 60 267
241-209-1809 (2302-0402-1908)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	28,9	53 773 52 652	53 773 52 652
241-209-1810 (2302-0402-0809)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	28,9		186 850 183 119
241-209-1811 (2302-0402-1909)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	69,3		177 210 173 575
241-209-1812 (2302-0402-0810)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	69,3		328 241 321 645
241-209-1813 (2302-0402-1910)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	131,8		356 050 348 764
241-209-1814 (2302-0402-0811)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	131,8		462 035 452 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-1815 (2302-0402-1911)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	201,4		490 011 479 937
241-209-1816 (2302-0402-1912)	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1200/1005 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	279,6		631 688 618 655
241-209-1900	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°	шт.				
241-209-1901 (2302-0401-2401)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,02	27 27	28 28
241-209-1902 (2302-0401-2402)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,033	41 40	42 41
241-209-1903 (2302-0401-2403)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,06	77 75	78 77
241-209-1904 (2302-0401-2404)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0812	152 149	152 149
241-209-1905 (2302-0401-2405)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,1525	258 253	258 253
241-209-1906 (2302-0401-2406)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,297	474 464	474 464
241-209-1907 (2302-0401-2407)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,5	704 689	836 819
241-209-1908 (2302-0401-2408)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,925	1 262 1 235	1 262 1 235
241-209-1909 (2302-0401-2409)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,41	3 752 3 675	3 752 3 675
241-209-2000	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.				
241-209-2001 (2302-0401-2501)	размерами 25х20х20 мм	шт.	3	0,025		65 64
241-209-2002 (2302-0401-2502)	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,029	47 46	47 46
241-209-2003 (2302-0401-2503)	размерами 32х20х20 мм	шт.	3	0,036		94 92
241-209-2004 (2302-0401-2504)	размерами 32х20х25 мм	шт.	3	0,04		90 88

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-2005 (2302-0401-2505)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,0435	68 67	68 67
241-209-2006 (2302-0401-2506)	размерами 32х25х20 мм	шт.	3	0,04		86 84
241-209-2007 (2302-0401-2507)	размерами 32х25х25 мм	шт.	3	0,043		104 102
241-209-2008 (2302-0401-2508)	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,049	79 78	79 78
241-209-2009 (2302-0401-2509)	размерами 40х20х40 мм	шт.	3	0,063	98 96	98 96
241-209-2010 (2302-0401-2510)	размерами 40х25х40 мм	шт.	3	0,066	98 96	98 96
241-209-2011 (2302-0401-2511)	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,079	124 121	130 127
241-209-2012 (2302-0401-2512)	размерами 50х20х50 мм	шт.	3	0,1264	194 190	194 190
241-209-2013 (2302-0401-2513)	размерами 50х25х50 мм	шт.	3	0,1267	194 190	194 190
241-209-2014 (2302-0401-2514)	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,1267	194 190	194 190
241-209-2015 (2302-0401-2515)	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,13	194 190	194 190
241-209-2016 (2302-0401-2516)	размерами 63х20х63 мм	шт.	3	0,2405	364 356	364 356
241-209-2017 (2302-0401-2517)	размерами 63х25х63 мм	шт.	3	0,2405	364 356	364 356
241-209-2018 (2302-0401-2518)	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,2405	364 356	364 356
241-209-2019 (2302-0401-2519)	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,241	364 356	364 356
241-209-2020 (2302-0401-2520)	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,245	364 356	364 356
241-209-2021 (2302-0401-2521)	размерами 75х25х75 мм	шт.	3	0,295		1 191 1 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-2022 (2302-0401-2522)	размерами 75х32х75 мм	шт.	3	0,323	1 224 1 199	1 224 1 199
241-209-2023 (2302-0401-2523)	размерами 75х40х75 мм	шт.	3	0,375	1 383 1 355	1 383 1 355
241-209-2024 (2302-0401-2524)	размерами 75х50х75 мм	шт.	3	0,455		1 192 1 167
241-209-2025 (2302-0401-2525)	размерами 75х63х75 мм	шт.	3	0,545	1 483 1 452	1 483 1 452
241-209-2026 (2302-0401-2526)	размерами 90х40х90 мм	шт.	3	0,77		1 689 1 654
241-209-2027 (2302-0401-2527)	размерами 90х50х90 мм	шт.	3	0,85		1 889 1 850
241-209-2028 (2302-0401-2528)	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	0,93		1 879 1 840
241-209-2029 (2302-0401-2529)	размерами 90х75х90 мм	шт.	3	1,01		2 059 2 017
241-209-2030 (2302-0401-2530)	размерами 110х40х110 мм	шт.	3	1,17		3 256 3 190
241-209-2031 (2302-0401-2531)	размерами 110х50х110 мм	шт.	3	1,25		3 255 3 188
241-209-2032 (2302-0401-2532)	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	1,33		3 255 3 188
241-209-2033 (2302-0401-2533)	размерами 110х75х110 мм	шт.	3	1,41		3 257 3 190
241-209-2034 (2302-0401-2534)	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	1,54	3 051 2 988	3 051 2 988
241-209-2100	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой	шт.				
241-209-2101 (2302-0401-2601)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0526	161 158	161 158
241-209-2102 (2302-0401-2602)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,085	190 186	225 221
241-209-2103 (2302-0401-2603)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0741	240 235	240 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-2104 (2302-0401-2604)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,0765	232 227	323 317
241-209-2105 (2302-0401-2605)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,1068		408 400
241-209-2106 (2302-0401-2606)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,11		515 505
241-209-2107 (2302-0401-2607)	размерами 32х1″	шт.	3	0,1223	395 387	395 387
241-209-2200	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой	шт.				
241-209-2201 (2302-0401-2701)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0657	183 179	183 179
241-209-2202 (2302-0401-2702)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0751	300 293	300 293
241-209-2203 (2302-0401-2703)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0864	256 251	256 251
241-209-2204 (2302-0401-2704)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,0987	281 276	299 293
241-209-2205 (2302-0401-2705)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,124	226 221	226 221
241-209-2206 (2302-0401-2706)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,132	327 320	327 320
241-209-2207 (2302-0401-2707)	размерами 32х1″	шт.	3	0,144	434 425	434 425
241-209-2300	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой	шт.				
241-209-2301 (2302-0401-2801)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,082	641 628	641 628
241-209-2302 (2302-0401-2802)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,1213	985 966	985 966
241-209-2303 (2302-0401-2803)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,1032	717 703	717 703
241-209-2304 (2302-0401-2804)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,1143	985 966	985 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-2305 (2302-0401-2806)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,1375	1 129 1 106	1 129 1 106
241-209-2306 (2302-0401-2807)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,1501	1 205 1 181	1 205 1 181
241-209-2307 (2302-0401-2808)	размерами 32х1″	шт.	3	0,1765	1 406 1 378	1 406 1 378
241-209-2400	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб	шт.				
241-209-2401 (2302-0601-0401)	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,26	130 127	130 127
241-209-2402 (2302-0601-0402)	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,32		417 408
241-209-2403 (2302-0601-0403)	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,39		479 469
241-209-2404 (2302-0601-0404)	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,56	320 312	320 312
241-209-2405 (2302-0601-0405)	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,68		458 447
241-209-2406 (2302-0601-0406)	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,81	431 421	431 421
241-209-2407 (2302-0601-0407)	размерами 150х50х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,87		1 631 1 597
241-209-2408 (2302-0601-0408)	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,99		1 857 1 818
241-209-2409 (2302-0601-0409)	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,37		2 577 2 524
241-209-2410 (2302-0601-0410)	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,5		2 822 2 763
241-209-2411 (2302-0601-0411)	размерами 200х150х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2		3 763 3 684
241-209-2412 (2302-0601-0412)	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,2		7 388 7 238
241-209-2500	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-2501 (2302-0601-0501)	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,26	144 141	144 141
241-209-2502 (2302-0601-0502)	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,32		424 415
241-209-2503 (2302-0601-0503)	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,39		408 399
241-209-2504 (2302-0601-0504)	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,56	431 421	431 421
241-209-2505 (2302-0601-0505)	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,68	560 548	560 548
241-209-2506 (2302-0601-0506)	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,81	514 503	514 503
241-209-2507 (2302-0601-0508)	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,99		2 032 1 990
241-209-2508 (2302-0601-0509)	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,37		3 469 3 397
241-209-2509 (2302-0601-0510)	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,5		5 410 5 300
241-209-2510 (2302-0601-0512)	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,2		7 934 7 774
241-209-2600	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-209-2601 (2302-1201-0401)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,046	656 643	656 643
241-209-2602 (2302-1201-0402)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,069	862 845	862 845
241-209-2603 (2302-1201-0403)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,113	1 851 1 814	1 851 1 814
241-209-2604 (2302-1201-0404)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,165	3 704 3 631	3 704 3 631
241-209-2605 (2302-1201-0405)	диаметром 16 мм с адаптером обжимной	шт.	3	0,059	721 707	721 707
241-209-2700	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-2701 (2302-1201-0501)	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,059	812 796	812 796
241-209-2702 (2302-1201-0502)	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,09	2 028 1 989	2 028 1 989
241-209-2703 (2302-1201-0503)	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,096	1 757 1 722	1 757 1 722
241-209-2704 (2302-1201-0504)	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,124	4 005 3 926	4 005 3 926
241-209-2705 (2302-1201-0505)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,129	4 185 4 103	4 185 4 103
241-209-2706 (2302-1201-0506)	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,151	4 723 4 630	4 723 4 630
241-209-2707 (2302-1201-0507)	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,069	812 796	812 796
241-209-2708 (2302-1201-0508)	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,059	751 736	751 736
241-209-2800	Тройник полибутеновый РВ обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-209-2801 (2302-1202-0501)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,12	1 802 1 766	1 802 1 766
241-209-2900	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной для напорных труб	шт.				
241-209-2901 (2302-1203-0401)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,069	701 687	701 687
241-209-2902 (2302-1203-0402)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,095	839 822	839 822
241-209-2903 (2302-1203-0403)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,172	2 441 2 393	2 441 2 393
241-209-2904 (2302-1203-0404)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,253	4 236 4 152	4 236 4 152
241-209-2905 (2302-1203-0405)	диаметром 16 мм с адаптером	шт.	3	0,069	829 813	829 813
241-209-3000	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3001 (2302-1203-0501)	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,085	896 878	896 878
241-209-3002 (2302-1203-0502)	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,137	2 321 2 275	2 321 2 275
241-209-3003 (2302-1203-0503)	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,146	2 374 2 327	2 374 2 327
241-209-3004 (2302-1203-0504)	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,253	4 129 4 047	4 129 4 047
241-209-3005 (2302-1203-0505)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,253	4 186 4 104	4 186 4 104
241-209-3006 (2302-1203-0506)	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,253	4 726 4 632	4 726 4 632
241-209-3007 (2302-1203-0507)	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,085	944 925	944 925
241-209-3008 (2302-1203-0508)	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,085	839 822	839 822
241-209-3100	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3101 (2302-0504-0201)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,035		1 279 1 253
241-209-3102 (2302-0504-0202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,051		1 716 1 682
241-209-3103 (2302-0504-0203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,109		2 883 2 827
241-209-3104 (2302-0504-0204)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,106		3 016 2 957
241-209-3105 (2302-0504-0205)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,15		4 153 4 071
241-209-3106 (2302-0504-0206)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,294		6 260 6 136
241-209-3107 (2302-0504-0207)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,427		11 069 10 851

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3108 (2302-0504-0208)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,811		16 271 15 950
241-209-3200	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3201 (2302-0504-0209)	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,041		1 490 1 461
241-209-3202 (2302-0504-0210)	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,042		1 490 1 461
241-209-3203 (2302-0504-0211)	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,046		1 610 1 578
241-209-3204 (2302-0504-0212)	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,399		1 624 1 591
241-209-3205 (2302-0504-0213)	размерами 20х25х20 мм	шт.	3	0,076		2 240 2 196
241-209-3206 (2302-0504-0214)	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,088		2 286 2 241
241-209-3207 (2302-0504-0215)	размерами 25х20х16 мм	шт.	3	0,066		1 878 1 841
241-209-3208 (2302-0504-0216)	размерами 25х16х20 мм	шт.	3	0,063		1 826 1 790
241-209-3209 (2302-0504-0217)	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,08		2 299 2 254
241-209-3210 (2302-0504-0218)	размерами 25х20х20 мм	шт.	3	0,07		1 936 1 898
241-209-3211 (2302-0504-0219)	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,078		2 571 2 520
241-209-3212 (2302-0504-0220)	размерами 25х25х20 мм	шт.	3	0,08		2 640 2 588
241-209-3213 (2302-0504-0221)	размерами 25х32х25 мм	шт.	3	0,119		3 385 3 318
241-209-3214 (2302-0504-0222)	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,13		2 686 2 633
241-209-3215 (2302-0504-0223)	размерами 26х16х20 мм	шт.	3	0,066		1 858 1 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3216 (2302-0504-0224)	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,084		2 345 / 2 299
241-209-3217 (2302-0504-0225)	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,06		1 922 / 1 884
241-209-3218 (2302-0504-0226)	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,07		1 968 / 1 929
241-209-3219 (2302-0504-0227)	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,089		2 543 / 2 493
241-209-3220 (2302-0504-0228)	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,125		3 499 / 3 430
241-209-3221 (2302-0504-0229)	размерами 32х16 32х3 мм	шт.	3	0,113		3 638 / 3 566
241-209-3222 (2302-0504-0230)	размерами 32х20х25 мм	шт.	3	0,107		2 842 / 2 786
241-209-3223 (2302-0504-0231)	размерами 32х20х26 мм	шт.	3	0,107		2 911 / 2 854
241-209-3224 (2302-0504-0232)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,129		3 720 / 3 647
241-209-3225 (2302-0504-0233)	размерами 32х25х25 мм	шт.	3	0,134		3 016 / 2 957
241-209-3226 (2302-0504-0234)	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,142		4 194 / 4 111
241-209-3227 (2302-0504-0235)	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,135		3 086 / 3 025
241-209-3228 (2302-0504-0236)	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,136		4 167 / 4 085
241-209-3229 (2302-0504-0237)	размерами 32х32х20 мм	шт.	3	0,115		4 020 / 3 940
241-209-3230 (2302-0504-0238)	размерами 32х32х25 мм	шт.	3	0,144		4 603 / 4 512
241-209-3231 (2302-0504-0239)	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,129		4 709 / 4 616
241-209-3232 (2302-0504-0240)	размерами 40х20х32 мм	шт.	3	0,176		4 213 / 4 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3233 (2302-0504-0241)	размерами 40х20х40 мм	шт.	3	0,205		4 737 / 4 644
241-209-3234 (2302-0504-0242)	размерами 40х25х32 мм	шт.	3	0,204		4 167 / 4 085
241-209-3235 (2302-0504-0243)	размерами 40х25х40 мм	шт.	3	0,198		4 488 / 4 400
241-209-3236 (2302-0504-0244)	размерами 40х26х32 мм	шт.	3	0,177		4 249 / 4 165
241-209-3237 (2302-0504-0245)	размерами 40х26х40 мм	шт.	3	0,221		4 576 / 4 486
241-209-3238 (2302-0504-0246)	размерами 40х32х32 мм	шт.	3	0,206		4 737 / 4 644
241-209-3239 (2302-0504-0247)	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,328		5 188 / 5 085
241-209-3240 (2302-0504-0248)	размерами 40х40х32 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,264		4 953 / 4 855
241-209-3300	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3301 (2302-0505-0201)	диаметром 12 мм	шт.	3	0,012		1 361 / 1 334
241-209-3302 (2302-0505-0202)	диаметром 14 мм	шт.	3	0,014		1 366 / 1 339
241-209-3303 (2302-0505-0203)	диаметром 18 мм	шт.	3	0,022		1 416 / 1 388
241-209-3304 (2302-0505-0204)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,042		1 122 / 1 100
241-209-3305 (2302-0505-0205)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,084		1 500 / 1 470
241-209-3400	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3401 (2302-0505-0207)	размерами 14х12х12 мм	шт.	3	0,022		1 518 / 1 488

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3402 (2302-0505-0208)	размерами 14х12х14 мм	шт.	3	0,022		1 564 1 533
241-209-3403 (2302-0505-0209)	размерами 14х18х14 мм	шт.	3	0,022		1 343 1 316
241-209-3404 (2302-0505-0210)	размерами 14х18/2,5х14 мм	шт.	3	0,019		1 793 1 758
241-209-3405 (2302-0505-0211)	размерами 18/2,5х14х14 мм	шт.	3	0,022		1 518 1 488
241-209-3406 (2302-0505-0212)	размерами 18/2,5х14х18/2,5 мм	шт.	3	0,022		1 564 1 533
241-209-3407 (2302-0505-0213)	размерами 18/2,5х25/3,5х18/2,5 мм	шт.	3	0,044		1 343 1 316
241-209-3408 (2302-0505-0214)	размерами 18х14х14 мм	шт.	3	0,022		1 932 1 894
241-209-3409 (2302-0505-0215)	размерами 18х14х18 мм	шт.	3	0,022		1 752 1 718
241-209-3410 (2302-0505-0216)	размерами 18/2х25/3,5х18/2 мм	шт.	3	0,044		1 752 1 718
241-209-3411 (2302-0505-0217)	размерами 25/3,5х14/2х18/2 мм	шт.	3	0,036		1 830 1 794
241-209-3412 (2302-0505-0218)	размерами 25/3,5х14/2х18/2,5 мм	шт.	3	0,033		1 793 1 758
241-209-3413 (2302-0505-0219)	размерами 25/3,5х14/2х25/3,5 мм	шт.	3	0,033		1 830 1 794
241-209-3414 (2302-0505-0220)	размерами 25/3,5х18/2,5х18/2,5 мм	шт.	3	0,033		1 793 1 758
241-209-3415 (2302-0505-0221)	размерами 25/3,5х18/2,5х25/3,5 мм	шт.	3	0,033		1 830 1 794
241-209-3416 (2302-0505-0222)	размерами 25/3,5х18/2х18/2 мм	шт.	3	0,033		1 849 1 812
241-209-3417 (2302-0505-0223)	размерами 25/3,5х18/2х25/3,5 мм	шт.	3	0,034		2 391 2 344
241-209-3418 (2302-0505-0224)	размерами 25х25х18 мм	шт.	3	0,3		4 847 4 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3419 (2302-0505-0225)	размерами 32/4,4х18/2,5х25/3,5 мм	шт.	3	0,077		4 847 / 4 751
241-209-3420 (2302-0505-0226)	размерами 32/4,4х18/2,5х32/4,4 мм	шт.	3	0,066		4 847 / 4 751
241-209-3421 (2302-0505-0227)	размерами 32/4,4х18/2х25/3,5 мм	шт.	3	0,072		4 847 / 4 751
241-209-3422 (2302-0505-0228)	размерами 32/4,4х18/2х32/4,4 мм	шт.	3	0,073		4 847 / 4 751
241-209-3423 (2302-0505-0229)	размерами 32/4,4х25/3,5х25/3,5 мм	шт.	3	0,07		4 847 / 4 751
241-209-3424 (2302-0505-0230)	размерами 32/4,4х25/3,2х32/4,4 мм	шт.	3	0,07		5 316 / 5 212
241-209-3500	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3501 (2302-0403-0603)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,081		248 / 243
241-209-3502 (2302-0403-0605)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,14		883 / 866
241-209-3503 (2302-0403-0606)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,36		822 / 805
241-209-3504 (2302-0403-0608)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,41		999 / 978
241-209-3505 (2302-0403-0609)	диаметром 200 мм	шт.	3	0,52		1 266 / 1 240
241-209-3600	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3601 (2302-0403-0703)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,076		200 / 196
241-209-3602 (2302-0403-0705)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,19		923 / 904
241-209-3603 (2302-0403-0707)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,34		709 / 695
241-209-3604 (2302-0403-0710)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,43		919 / 900

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-209-3605 (2302-0403-0712)	диаметром 200 мм	шт.	3	0,49		1 045 1 024
241-209-3700	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3701 (2302-0403-0802)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,19		509 498
241-209-3702 (2302-0403-0803)	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,25		669 655
241-209-3703 (2302-0403-0804)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,28		842 825
241-209-3704 (2302-0403-0805)	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,35		1 135 1 112
241-209-3800	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3801 (2302-0403-0903)	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,305		497 487
241-209-3802 (2302-0403-0904)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,31		842 825
241-209-3803 (2302-0403-0905)	размерами 110х110х50 мм, фронтальное исполнение	шт.	3	0,381		1 012 991

Группа 241-210. Переход

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0100	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0101 (2302-0302-6101)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,022	612 600	612 600
241-210-0102 (2302-0302-6102)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,028		478 469
241-210-0103 (2302-0302-6103)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,031	612 600	612 600

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0104 (2302-0302-6104)	размерами 40х20 мм	шт.	3	0,04	813 797	813 797
241-210-0105 (2302-0302-6105)	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,043	744 729	744 729
241-210-0106 (2302-0302-6106)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,047	751 736	751 736
241-210-0107 (2302-0302-6107)	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,066	701 687	701 687
241-210-0108 (2302-0302-6108)	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,067	770 755	770 755
241-210-0109 (2302-0302-6109)	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,079	766 750	766 750
241-210-0110 (2302-0302-6110)	размерами 63х25 мм	шт.	3	0,105	706 691	706 691
241-210-0111 (2302-0302-6111)	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,109	780 764	780 764
241-210-0112 (2302-0302-6112)	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,119	845 828	977 958
241-210-0113 (2302-0302-6113)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,13	995 975	995 975
241-210-0114 (2302-0302-6114)	размерами 75х32 мм	шт.	3	0,166	1 050 1 029	1 050 1 029
241-210-0115 (2302-0302-6115)	размерами 75х40 мм	шт.	3	0,178	1 098 1 076	1 098 1 076
241-210-0116 (2302-0302-6116)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,191	969 949	969 949
241-210-0117 (2302-0302-6117)	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,216	1 024 1 004	1 024 1 004
241-210-0118 (2302-0302-6118)	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,291		841 824
241-210-0119 (2302-0302-6119)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,317	1 124 1 101	1 026 1 005
241-210-0120 (2302-0302-6120)	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,361	1 284 1 258	1 296 1 270

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0121 (2302-0302-6121)	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,469	1 340 1 313	1 340 1 313
241-210-0122 (2302-0302-6122)	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,469	1 702 1 667	1 596 1 563
241-210-0123 (2302-0302-6123)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,497	1 681 1 647	1 557 1 525
241-210-0124 (2302-0302-6124)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,557	1 819 1 782	1 802 1 766
241-210-0125 (2302-0302-6125)	размерами 125х63 мм	шт.	3	0,579	1 818 1 781	1 818 1 781
241-210-0126 (2302-0302-6126)	размерами 125х75 мм	шт.	3	0,66	2 003 1 963	2 003 1 963
241-210-0127 (2302-0302-6127)	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,735	2 106 2 063	2 039 1 997
241-210-0128 (2302-0302-6128)	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,819	2 236 2 190	2 236 2 190
241-210-0129 (2302-0302-6129)	размерами 140х75 мм	шт.	3	0,56	3 442 3 373	3 442 3 373
241-210-0130 (2302-0302-6130)	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,69	3 126 3 063	3 180 3 116
241-210-0131 (2302-0302-6131)	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,82	3 257 3 191	3 245 3 180
241-210-0132 (2302-0302-6132)	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,988	3 806 3 729	3 806 3 729
241-210-0133 (2302-0302-6134)	размерами 160х75 мм	шт.	3	0,925		3 498 3 427
241-210-0134 (2302-0302-6135)	размерами 160х90 мм	шт.	3	1,06	3 572 3 500	3 375 3 307
241-210-0135 (2302-0302-6136)	размерами 160х110 мм	шт.	3	1,24	3 953 3 873	3 644 3 569
241-210-0136 (2302-0302-6137)	размерами 160х125 мм	шт.	3	1,35	3 996 3 915	3 988 3 907
241-210-0137 (2302-0302-6138)	размерами 160х140 мм	шт.	3	1,35	5 209 5 104	5 049 4 947

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0138 (2302-0302-6139)	размерами 180х90 мм	шт.	3	1,53	4 513 4 421	4 513 4 421
241-210-0139 (2302-0302-6140)	размерами 180х110 мм	шт.	3	1,72	4 875 4 775	4 848 4 749
241-210-0140 (2302-0302-6141)	размерами 180х125 мм	шт.	3	1,753	5 511 5 399	5 511 5 399
241-210-0141 (2302-0302-6142)	размерами 180х140 мм	шт.	3	1,98	5 914 5 794	5 914 5 794
241-210-0142 (2302-0302-6143)	размерами 180х160 мм	шт.	3	2,044	6 168 6 042	6 168 6 042
241-210-0143 (2302-0302-6144)	размерами 200х110 мм	шт.	3	2,05	7 228 7 081	6 661 6 525
241-210-0144 (2302-0302-6145)	размерами 200х140 мм	шт.	3	2,31	7 828 7 670	7 828 7 670
241-210-0145 (2302-0302-6146)	размерами 200х160 мм	шт.	3	2,472	7 978 7 816	7 680 7 524
241-210-0146 (2302-0302-6147)	размерами 200х180 мм	шт.	3	2,58	8 155 7 989	8 155 7 989
241-210-0147 (2302-0302-6148)	размерами 225х110 мм	шт.	3	2,53	9 927 9 727	9 584 9 390
241-210-0148 (2302-0302-6149)	размерами 225х140 мм	шт.	3	2,9	9 922 9 721	9 922 9 721
241-210-0149 (2302-0302-6150)	размерами 225х160 мм	шт.	3	3,118	9 298 9 109	8 823 8 643
241-210-0150 (2302-0302-6151)	размерами 225х180 мм	шт.	3	3,277	10 078 9 873	10 078 9 873
241-210-0151 (2302-0302-6152)	размерами 225х200 мм	шт.	3	3,538	10 312 10 102	9 765 9 565
241-210-0152 (2302-0302-6153)	размерами 250х140 мм	шт.	3	3,1		8 789 8 610
241-210-0153 (2302-0302-6154)	размерами 250х160 мм	шт.	3	3,34	13 037 12 773	12 590 12 335
241-210-0154 (2302-0302-6155)	размерами 250х180 мм	шт.	3	3,51	14 041 13 758	14 041 13 758

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0155 (2302-0302-6156)	размерами 250х200 мм	шт.	3	3,79	12 891 12 630	12 409 12 157
241-210-0156 (2302-0302-6157)	размерами 250х225 мм	шт.	3	4,06	15 881 15 560	15 881 15 560
241-210-0157 (2302-0302-6158)	размерами 280х140 мм	шт.	3	3,32		13 372 13 102
241-210-0158 (2302-0302-6159)	размерами 280х160 мм	шт.	3	3,57		14 378 14 088
241-210-0159 (2302-0302-6160)	размерами 280х180 мм	шт.	3	6,85	40 242 39 437	40 242 39 437
241-210-0160 (2302-0302-6161)	размерами 280х200 мм	шт.	3	6,85	17 596 17 236	17 596 17 236
241-210-0161 (2302-0302-6162)	размерами 280х225 мм	шт.	3	6,09	18 869 18 485	18 869 18 485
241-210-0162 (2302-0302-6163)	размерами 280х250 мм	шт.	3	6,09	20 919 20 495	20 919 20 495
241-210-0163 (2302-0302-6164)	размерами 315х160 мм	шт.	3	6,8		23 250 22 779
241-210-0164 (2302-0302-6165)	размерами 315х180 мм	шт.	3	7,28		24 892 24 387
241-210-0165 (2302-0302-6166)	размерами 315х200 мм	шт.	3	7,79	24 153 23 661	24 153 23 661
241-210-0166 (2302-0302-6167)	размерами 315х225 мм	шт.	3	7,79	26 634 26 094	26 634 26 094
241-210-0167 (2302-0302-6168)	размерами 315х250 мм	шт.	3	7,79	27 512 26 954	27 512 26 954
241-210-0168 (2302-0302-6169)	размерами 315х280 мм	шт.	3	8,8	30 570 29 950	30 570 29 950
241-210-0169 (2302-0302-6170)	размерами 355х200 мм	шт.	3	8,43	37 267 36 517	37 267 36 517
241-210-0170 (2302-0302-6171)	размерами 355х225 мм	шт.	3	8,77		39 072 38 286
241-210-0171 (2302-0302-6172)	размерами 355х250 мм	шт.	3	9,1	39 026 38 240	39 026 38 240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0172 (2302-0302-6173)	размерами 355х280 мм	шт.	3	9,5	39 756 38 954	39 756 38 954
241-210-0173 (2302-0302-6174)	размерами 355х315 мм	шт.	3	9,9	40 178 39 367	40 178 39 367
241-210-0174 (2302-0302-6176)	размерами 400х250 мм	шт.	3	9,81	41 143 40 314	41 143 40 314
241-210-0175 (2302-0302-6177)	размерами 400х280 мм	шт.	3	10,42	44 183 43 293	44 183 43 293
241-210-0176 (2302-0302-6178)	размерами 400х315 мм	шт.	3	11,13	53 286 52 216	53 286 52 216
241-210-0177 (2302-0302-6179)	размерами 400х355 мм	шт.	3	11,6		64 137 62 852
241-210-0178 (2302-0302-6181)	размерами 450х315 мм	шт.	3	16,7		59 279 58 078
241-210-0179 (2302-0302-6182)	размерами 450х355 мм	шт.	3	17,5		61 908 60 654
241-210-0180 (2302-0302-6183)	размерами 450х400 мм	шт.	3	18,5		65 040 63 722
241-210-0181 (2302-0302-6186)	размерами 500х355 мм	шт.	3	22,6		77 183 75 617
241-210-0200	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-210-0201 (2302-0302-5913)	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,195		733 718
241-210-0202 (2302-0302-5914)	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,203		764 749
241-210-0203 (2302-0302-5915)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,251	1 213 1 188	1 213 1 188
241-210-0204 (2302-0302-5916)	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,295	957 938	957 938
241-210-0205 (2302-0302-5917)	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,326	1 103 1 081	1 103 1 081
241-210-0206 (2302-0302-5918)	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,326	1 290 1 264	1 292 1 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0207 (2302-0302-5919)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,65	1 445 1 415	1 458 1 428
241-210-0208 (2302-0302-5920)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,65	1 488 1 458	1 493 1 463
241-210-0209 (2302-0302-5921)	размерами 125х63 мм	шт.	3	0,61	1 492 1 461	1 492 1 461
241-210-0210 (2302-0302-5922)	размерами 125х75 мм	шт.	3	0,61	1 760 1 724	1 732 1 697
241-210-0211 (2302-0302-5923)	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,7	1 737 1 702	1 692 1 657
241-210-0212 (2302-0302-5924)	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,81	1 776 1 740	1 743 1 707
241-210-0213 (2302-0302-5925)	размерами 140х75 мм	шт.	3	0,56		2 701 2 647
241-210-0214 (2302-0302-5926)	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,61	2 500 2 449	2 500 2 449
241-210-0215 (2302-0302-5927)	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,66	2 604 2 551	2 658 2 604
241-210-0216 (2302-0302-5928)	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,712	2 761 2 705	2 795 2 738
241-210-0217 (2302-0302-5929)	размерами 160х63 мм	шт.	3	0,511		2 310 2 264
241-210-0218 (2302-0302-5930)	размерами 160х75 мм	шт.	3	0,618		2 793 2 737
241-210-0219 (2302-0302-5931)	размерами 160х90 мм	шт.	3	0,752	2 799 2 742	2 845 2 787
241-210-0220 (2302-0302-5932)	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,93	3 325 3 257	3 276 3 210
241-210-0221 (2302-0302-5933)	размерами 160х125 мм	шт.	3	1,38	2 994 2 932	3 043 2 980
241-210-0222 (2302-0302-5934)	размерами 160х140 мм	шт.	3	1,38	3 528 3 455	3 512 3 440
241-210-0223 (2302-0302-5935)	размерами 180х90 мм	шт.	3	1,45		3 056 2 993

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0224 (2302-0302-5936)	размерами 180х110 мм	шт.	3	1,6	3 944 3 863	3 944 3 863
241-210-0225 (2302-0302-5937)	размерами 180х125 мм	шт.	3	1,71	4 401 4 311	4 401 4 311
241-210-0226 (2302-0302-5938)	размерами 180х140 мм	шт.	3	1,72	4 560 4 466	4 647 4 552
241-210-0227 (2302-0302-5939)	размерами 180х160 мм	шт.	3	2,1	4 908 4 806	4 908 4 806
241-210-0228 (2302-0302-5940)	размерами 200х110 мм	шт.	3	1,35	5 844 5 726	5 844 5 726
241-210-0229 (2302-0302-5941)	размерами 200х140 мм	шт.	3	1,8	5 570 5 457	5 570 5 457
241-210-0230 (2302-0302-5942)	размерами 200х160 мм	шт.	3	2,37	5 662 5 546	5 638 5 522
241-210-0231 (2302-0302-5943)	размерами 200х180 мм	шт.	3	2,58	6 671 6 534	6 789 6 650
241-210-0232 (2302-0302-5944)	размерами 225х110 мм	шт.	3	1,65	8 614 8 442	8 562 8 390
241-210-0233 (2302-0302-5945)	размерами 225х140 мм	шт.	3	2,1	7 797 7 639	7 797 7 639
241-210-0234 (2302-0302-5946)	размерами 225х160 мм	шт.	3	2,1	7 981 7 819	7 981 7 819
241-210-0235 (2302-0302-5947)	размерами 225х180 мм	шт.	3	3,16	8 114 7 947	8 114 7 947
241-210-0236 (2302-0302-5948)	размерами 225х200 мм	шт.	3	3,75	9 298 9 107	9 298 9 107
241-210-0237 (2302-0302-5949)	размерами 250х160 мм	шт.	3	2,85	9 536 9 343	9 536 9 343
241-210-0238 (2302-0302-5950)	размерами 250х180 мм	шт.	3	3,1	10 093 9 888	10 093 9 888
241-210-0239 (2302-0302-5951)	размерами 250х200 мм	шт.	3	3,21	10 704 10 486	10 704 10 486
241-210-0240 (2302-0302-5952)	размерами 250х225 мм	шт.	3	3,21	11 037 10 813	11 037 10 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0241 (2302-0302-5953)	размерами 280х180 мм	шт.	3	3,652		17 102 16 758
241-210-0242 (2302-0302-5954)	размерами 280х200 мм	шт.	3	3,8	14 456 14 164	14 456 14 164
241-210-0243 (2302-0302-5955)	размерами 280х225 мм	шт.	3	4,1	14 778 14 479	14 778 14 479
241-210-0244 (2302-0302-5956)	размерами 280х250 мм	шт.	3	4,1	16 649 16 313	16 649 16 313
241-210-0245 (2302-0302-5957)	размерами 315х200 мм	шт.	3	6,2	19 297 18 904	19 297 18 904
241-210-0246 (2302-0302-5958)	размерами 315х225 мм	шт.	3	6,2	20 346 19 933	20 346 19 933
241-210-0247 (2302-0302-5959)	размерами 315х250 мм	шт.	3	6,42	21 559 21 121	21 559 21 121
241-210-0248 (2302-0302-5960)	размерами 315х280 мм	шт.	3	6,42	21 945 21 500	21 945 21 500
241-210-0249 (2302-0302-5961)	размерами 355х200 мм	шт.	3	4,34	35 345 34 642	35 345 34 642
241-210-0250 (2302-0302-5963)	размерами 355х250 мм	шт.	3	5,27	38 159 37 398	40 452 39 646
241-210-0251 (2302-0302-5964)	размерами 355х280 мм	шт.	3	5,83	40 551 39 742	40 551 39 742
241-210-0252 (2302-0302-5965)	размерами 355х315 мм	шт.	3	7,24	41 625 40 792	41 625 40 792
241-210-0253 (2302-0302-5967)	размерами 400х250 мм	шт.	3	7,46	40 172 39 367	40 172 39 367
241-210-0254 (2302-0302-5968)	размерами 400х280 мм	шт.	3	7,93	41 689 40 853	41 689 40 853
241-210-0255 (2302-0302-5969)	размерами 400х315 мм	шт.	3	8,48	49 940 48 942	49 940 48 942
241-210-0256 (2302-0302-5970)	размерами 400х355 мм	шт.	3	9,62	51 131 50 106	51 131 50 106
241-210-0257 (2302-0302-5972)	размерами 450х315 мм	шт.	3	11,6	52 661 51 602	52 661 51 602

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0258 (2302-0302-5973)	размерами 450х355 мм	шт.	3	11,9	56 045 54 918	56 045 54 918
241-210-0259 (2302-0302-5974)	размерами 450х400 мм	шт.	3	12,7	79 299 77 714	79 299 77 714
241-210-0260 (2302-0302-5977)	размерами 500х355 мм	шт.	3	15,7	57 122 55 966	57 122 55 966
241-210-0261 (2302-0302-5978)	размерами 500х400 мм	шт.	3	16,2	83 962 82 278	83 962 82 278
241-210-0262 (2302-0302-5979)	размерами 500х450 мм	шт.	3	17	100 340 98 333	100 340 98 333
241-210-0263 (2302-0302-5982)	размерами 560х400 мм	шт.	3	21,7	52 169 51 096	52 169 51 096
241-210-0264 (2302-0302-5983)	размерами 560х450 мм	шт.	3	22,3	55 412 54 274	55 412 54 274
241-210-0265 (2302-0302-5984)	размерами 560х500 мм	шт.	3	23,2	56 954 55 783	56 954 55 783
241-210-0266 (2302-0302-5985)	размерами 630х450 мм	шт.	3	30,1	60 556 59 299	60 556 59 299
241-210-0267 (2302-0302-5986)	размерами 630х500 мм	шт.	3	30,8	63 665 62 346	63 665 62 346
241-210-0268 (2302-0302-5988)	размерами 710х500 мм	шт.	3	58,796	72 338 70 784	72 338 70 784
241-210-0269 (2302-0302-5989)	размерами 710х560 мм	шт.	3	60,578	82 374 80 618	82 374 80 618
241-210-0270 (2302-0302-5990)	размерами 710х630 мм	шт.	3	62,448	91 845 89 900	91 845 89 900
241-210-0271 (2302-0302-5991)	размерами 800х560 мм	шт.	3	75,842	96 285 94 222	96 285 94 222
241-210-0272 (2302-0302-5992)	размерами 800х630 мм	шт.	3	78,255	100 833 98 675	100 833 98 675
241-210-0273 (2302-0302-5993)	размерами 800х710 мм	шт.	3	80,504	110 688 108 332	110 688 108 332
241-210-0300	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0301 (2302-0303-5413)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,04	861 844	861 844
241-210-0302 (2302-0303-5417)	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,05	861 844	861 844
241-210-0303 (2302-0303-5418)	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,07	947 928	947 928
241-210-0304 (2302-0303-5419)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,08	1 004 984	1 004 984
241-210-0305 (2302-0303-5420)	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,09	1 052 1 031	1 052 1 031
241-210-0306 (2302-0303-5424)	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,13	1 134 1 111	1 134 1 111
241-210-0307 (2302-0303-5425)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,14	1 306 1 280	1 306 1 280
241-210-0308 (2302-0303-5426)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,15	1 306 1 280	1 306 1 280
241-210-0309 (2302-0303-5429)	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,19	1 578 1 547	1 578 1 547
241-210-0310 (2302-0303-5430)	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,2	1 578 1 547	1 578 1 547
241-210-0311 (2302-0303-5432)	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,22	3 042 2 981	3 042 2 981
241-210-0312 (2302-0303-5433)	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,25	3 042 2 981	3 042 2 981
241-210-0313 (2302-0303-5434)	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,26	3 147 3 084	3 147 3 084
241-210-0314 (2302-0303-5436)	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,31	3 462 3 394	3 462 3 394
241-210-0315 (2302-0303-5437)	размерами 160х125 мм	шт.	3	0,33	3 778 3 703	3 778 3 703
241-210-0316 (2302-0303-5438)	размерами 160х140 мм	шт.	3	0,36	3 778 3 703	3 778 3 703
241-210-0317 (2302-0303-5441)	размерами 180х125 мм	шт.	3	0,44	4 821 4 725	4 821 4 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0318 (2302-0303-5442)	размерами 180х140 мм	шт.	3	0,47	4 931 4 833	4 931 4 833
241-210-0319 (2302-0303-5443)	размерами 180х160 мм	шт.	3	0,49	5 347 5 241	5 347 5 241
241-210-0320 (2302-0303-5446)	размерами 200х140 мм	шт.	3	0,57	7 025 6 886	7 025 6 886
241-210-0321 (2302-0303-5447)	размерами 200х160 мм	шт.	3	0,6	7 236 7 092	7 236 7 092
241-210-0322 (2302-0303-5448)	размерами 200х180 мм	шт.	3	0,63	7 336 7 191	7 336 7 191
241-210-0323 (2302-0303-5452)	размерами 225х160 мм	шт.	3	0,81	8 804 8 630	8 804 8 630
241-210-0324 (2302-0303-5453)	размерами 225х180 мм	шт.	3	0,84	8 910 8 733	8 910 8 733
241-210-0325 (2302-0303-5454)	размерами 225х200 мм	шт.	3	0,87	10 062 9 863	10 062 9 863
241-210-0326 (2302-0303-5456)	размерами 250х180 мм	шт.	3	0,87	14 461 14 175	14 461 14 175
241-210-0327 (2302-0303-5457)	размерами 250х200 мм	шт.	3	0,96	15 088 14 790	15 088 14 790
241-210-0328 (2302-0303-5458)	размерами 250х225 мм	шт.	3	1,05	15 719 15 408	15 719 15 408
241-210-0329 (2302-0303-5460)	размерами 280х200 мм	шт.	3	1,14	16 035 15 718	16 035 15 718
241-210-0330 (2302-0303-5461)	размерами 280х225 мм	шт.	3	1,29	16 456 16 130	16 456 16 130
241-210-0331 (2302-0303-5462)	размерами 280х250 мм	шт.	3	1,38	16 977 16 641	16 977 16 641
241-210-0332 (2302-0303-5464)	размерами 315х225 мм	шт.	3	1,82	35 315 34 618	35 315 34 618
241-210-0333 (2302-0303-5465)	размерами 315х250 мм	шт.	3	1,99	36 152 35 439	36 152 35 439
241-210-0334 (2302-0303-5466)	размерами 315х280 мм	шт.	3	2,13	37 721 36 976	37 721 36 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0335 (2302-0303-5469)	размерами 355х250 мм	шт.	3	2,71	40 027 39 236	40 027 39 236
241-210-0336 (2302-0303-5470)	размерами 355х280 мм	шт.	3	2,89	47 152 46 220	47 152 46 220
241-210-0337 (2302-0303-5471)	размерами 355х315 мм	шт.	3	3,07	49 457 48 480	49 457 48 480
241-210-0338 (2302-0303-5474)	размерами 400х280 мм	шт.	3	3,68	47 890 46 942	47 890 46 942
241-210-0339 (2302-0303-5475)	размерами 400х315 мм	шт.	3	3,94	69 679 68 304	69 679 68 304
241-210-0340 (2302-0303-5476)	размерами 400х355 мм	шт.	3	4,2	69 154 67 788	69 154 67 788
241-210-0341 (2302-0303-5478)	размерами 450х315 мм	шт.	3	4,42	72 296 70 868	72 296 70 868
241-210-0342 (2302-0303-5479)	размерами 450х355 мм	шт.	3	4,99	79 421 77 853	79 421 77 853
241-210-0343 (2302-0303-5480)	размерами 450х400 мм	шт.	3	5,38	52 563 51 520	52 563 51 520
241-210-0344 (2302-0303-5504)	размерами 500х355 мм	шт.	3	5,64		59 395 58 218
241-210-0345 (2302-0303-5505)	размерами 500х400 мм	шт.	3	6,49	71 358 69 944	71 358 69 944
241-210-0346 (2302-0303-5506)	размерами 500х450 мм	шт.	3	7,06	64 225 62 950	64 225 62 950
241-210-0347 (2302-0303-5509)	размерами 560х400 мм	шт.	3	7,47	72 184 70 751	72 184 70 751
241-210-0348 (2302-0303-5510)	размерами 560х450 мм	шт.	3	8,66	98 944 96 984	98 944 96 984
241-210-0349 (2302-0303-5511)	размерами 560х500 мм	шт.	3	9,5	88 926 87 160	88 926 87 160
241-210-0350 (2302-0303-5513)	размерами 630х400 мм	шт.	3	8,04	132 418 129 803	132 418 129 803
241-210-0351 (2302-0303-5514)	размерами 630х450 мм	шт.	3	10,33	128 441 125 898	128 441 125 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0352 (2302-0303-5515)	размерами 630х500 мм	шт.	3	11,83	121 036 118 635	121 036 118 635
241-210-0353 (2302-0303-5516)	размерами 630х560 мм	шт.	3	13,01	111 435 109 220	111 435 109 220
241-210-0354 (2302-0303-5519)	размерами 710х500 мм	шт.	3	27,29	172 922 169 468	172 922 169 468
241-210-0355 (2302-0303-5520)	размерами 710х560 мм	шт.	3	28,57	172 925 169 468	172 925 169 468
241-210-0356 (2302-0303-5521)	размерами 710х630 мм	шт.	3	29,3	172 927 169 468	172 927 169 468
241-210-0357 (2302-0303-5524)	размерами 800х560 мм	шт.	3	36,11	196 515 192 578	196 515 192 578
241-210-0358 (2302-0303-5525)	размерами 800х630 мм	шт.	3	38,12	196 520 192 578	196 520 192 578
241-210-0359 (2302-0303-5526)	размерами 800х710 мм	шт.	3	39,4	196 523 192 578	196 523 192 578
241-210-0400	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0401 (2302-0303-5819)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,12	1 004 984	1 004 984
241-210-0402 (2302-0303-5824)	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,2	1 134 1 111	1 134 1 111
241-210-0403 (2302-0303-5826)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,18	1 306 1 280	1 306 1 280
241-210-0404 (2302-0303-5830)	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,23	1 578 1 547	1 578 1 547
241-210-0405 (2302-0303-5832)	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,35	3 042 2 981	3 042 2 981
241-210-0406 (2302-0303-5833)	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,32	3 042 2 981	3 042 2 981
241-210-0407 (2302-0303-5834)	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,29	3 147 3 084	3 147 3 084
241-210-0408 (2302-0303-5835)	размерами 160х90 мм	шт.	3	0,5	3 353 3 286	3 353 3 286

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0409 (2302-0303-5836)	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,47	3 463 3 394	3 463 3 394
241-210-0410 (2302-0303-5837)	размерами 160х125 мм	шт.	3	0,44	3 778 3 703	3 778 3 703
241-210-0411 (2302-0303-5838)	размерами 160х140 мм	шт.	3	0,39	3 778 3 703	3 778 3 703
241-210-0412 (2302-0303-5846)	размерами 200х140 мм	шт.	3	0,8	7 026 6 886	7 026 6 886
241-210-0413 (2302-0303-5847)	размерами 200х160 мм	шт.	3	0,73	7 236 7 092	7 236 7 092
241-210-0414 (2302-0303-5852)	размерами 225х160 мм	шт.	3	1,07	8 805 8 630	8 805 8 630
241-210-0415 (2302-0303-5854)	размерами 225х200 мм	шт.	3	0,84	39 793 39 011	39 793 39 011
241-210-0416 (2302-0303-5855)	размерами 250х160 мм	шт.	3	1,47	10 064 9 863	10 064 9 863
241-210-0417 (2302-0303-5857)	размерами 250х200 мм	шт.	3	1,24	15 088 14 790	15 088 14 790
241-210-0418 (2302-0303-5865)	размерами 315х250 мм	шт.	3	2,86	36 154 35 439	36 154 35 439
241-210-0419 (2302-0303-5880)	размерами 450х400 мм	шт.	3	5,22	73 275 71 826	73 275 71 826
241-210-0420 (2302-0303-5905)	размерами 500х400 мм	шт.	3	8,18	94 411 92 541	94 411 92 541
241-210-0421 (2302-0303-5906)	размерами 500х450 мм	шт.	3	6,5	90 017 88 237	90 017 88 237
241-210-0422 (2302-0303-5909)	размерами 560х400 мм	шт.	3	12,53	126 666 124 154	126 666 124 154
241-210-0423 (2302-0303-5910)	размерами 560х450 мм	шт.	3	10,85	128 442 125 898	128 442 125 898
241-210-0424 (2302-0303-5911)	размерами 560х500 мм	шт.	3	8,71	114 168 111 909	114 168 111 909
241-210-0425 (2302-0303-5913)	размерами 630х400 мм	шт.	3	18,82	163 858 160 601	163 858 160 601

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0426 (2302-0303-5914)	размерами 630х450 мм	шт.	3	17,14	162 481 159 256	162 481 159 256
241-210-0427 (2302-0303-5915)	размерами 630х500 мм	шт.	3	15	157 538 154 414	157 538 154 414
241-210-0428 (2302-0303-5916)	размерами 630х560 мм	шт.	3	11,74	151 768 148 765	151 768 148 765
241-210-0500	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0502 (2302-0304-2002)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,06		882 865
241-210-0503 (2302-0304-2003)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,06		882 865
241-210-0505 (2302-0304-2005)	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,071		1 045 1 024
241-210-0506 (2302-0304-2006)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,072		1 060 1 039
241-210-0508 (2302-0304-2008)	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,061		898 881
241-210-0509 (2302-0304-2009)	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,096		1 413 1 385
241-210-0510 (2302-0304-2010)	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,136		2 001 1 961
241-210-0511 (2302-0304-2011)	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,171	2 520 2 470	2 520 2 470
241-210-0512 (2302-0304-2012)	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,176	2 520 2 470	2 520 2 470
241-210-0513 (2302-0304-2013)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,189	3 749 3 675	3 749 3 675
241-210-0516 (2302-0304-2016)	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,221		2 861 2 804
241-210-0517 (2302-0304-2017)	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,36		4 660 4 568
241-210-0518 (2302-0304-2018)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,36	4 668 4 575	4 668 4 575

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0519 (2302-0304-2019)	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,4	4 792 4 697	4 792 4 697
241-210-0520 (2302-0304-2020)	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,657	5 347 5 241	5 347 5 241
241-210-0521 (2302-0304-2021)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,657		6 291 6 166
241-210-0522 (2302-0304-2022)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,657	6 303 6 178	6 303 6 178
241-210-0523 (2302-0304-2023)	размерами 125х63 мм	шт.	3	0,878		10 129 9 929
241-210-0524 (2302-0304-2024)	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,878		10 129 9 929
241-210-0525 (2302-0304-2025)	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,878		10 129 9 929
241-210-0526 (2302-0304-2026)	размерами 160х90 мм	шт.	3	1,2		13 844 13 570
241-210-0527 (2302-0304-2027)	размерами 160х110 мм	шт.	3	1,2	13 859 13 585	13 859 13 585
241-210-0528 (2302-0304-2028)	размерами 160х125 мм	шт.	3	1,2		13 844 13 570
241-210-0530 (2302-0304-2030)	размерами 180х125 мм	шт.	3	2		16 448 16 121
241-210-0600	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0601 (2302-0304-2201)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,059		2 218 2 174
241-210-0602 (2302-0304-2202)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,071		2 218 2 174
241-210-0603 (2302-0304-2203)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,06	2 180 2 138	2 180 2 138
241-210-0606 (2302-0304-2206)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,072	2 997 2 938	2 997 2 938
241-210-0607 (2302-0304-2207)	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,096		4 075 3 995

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0609 (2302-0304-2209)	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,171		4 078 3 998
241-210-0610 (2302-0304-2210)	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,176	4 239 4 155	4 239 4 155
241-210-0611 (2302-0304-2211)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,189		4 497 4 409
241-210-0614 (2302-0304-2213)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,61	5 996 5 877	5 996 5 877
241-210-0617 (2302-0304-2216)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,36		5 207 5 104
241-210-0618 (2302-0304-2217)	размерами 90х75 мм	шт.	3	1,07		7 635 7 483
241-210-0620 (2302-0304-2218)	размерами 110х63 мм	шт.	3	1,49		8 494 8 324
241-210-0622 (2302-0304-2220)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,657	9 266 9 083	9 266 9 083
241-210-0624 (2302-0304-2221)	размерами 125х63 мм	шт.	3	1,58		11 984 11 745
241-210-0626 (2302-0304-2223)	размерами 125х110 мм	шт.	3	2,36	12 661 12 407	12 661 12 407
241-210-0628 (2302-0304-2225)	размерами 160х110 мм	шт.	3	1,2		16 710 16 379
241-210-0632 (2302-0304-2228)	размерами 180х125 мм	шт.	3	2		16 712 16 379
241-210-0633 (2302-0304-2229)	размерами 200х160 мм	шт.	3	4,15		21 786 21 349
241-210-0634 (2302-0304-2230)	размерами 225х160 мм	шт.	3	5,24		29 229 28 644
241-210-0638 (2302-0304-2233)	размерами 250х180 мм	шт.	3	7,38		37 861 37 101
241-210-0642 (2302-0304-2234)	размерами 315х250 мм	шт.	3	11,6		58 633 57 457
241-210-0700	Переход эксцентрический полимерный сварной для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0701 (2302-0402-2202)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160x110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,46		4 209 4 125
241-210-0702 (2302-0402-2204)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200x110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,72		5 287 5 182
241-210-0703 (2302-0402-2206)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200x160 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,68		6 078 5 957
241-210-0704 (2302-0402-2207)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250x110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,1		6 033 5 912
241-210-0705 (2302-0402-2210)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250x200 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,04		7 528 7 378
241-210-0706 (2302-0402-2213)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315x160 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,83		9 226 9 041
241-210-0707 (2302-0402-2215)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315x250 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,76		11 057 10 836
241-210-0708 (2302-0402-2219)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400x200 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,15		13 388 13 118
241-210-0709 (2302-0402-2221)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400x315 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,1		15 648 15 334
241-210-0710 (2302-0402-2224)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x160 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,37		18 306 17 935
241-210-0711 (2302-0402-2226)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x250 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,24		19 717 19 318
241-210-0712 (2302-0402-2228)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x400 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,25		24 088 23 603
241-210-0713 (2302-0402-2234)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x315 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,43		29 909 29 304
241-210-0714 (2302-0402-2236)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x500 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,65		37 110 36 362
241-210-0715 (2302-0402-2238)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x400 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,12		44 989 44 074
241-210-0716 (2302-0402-2240)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x630 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,99		55 082 53 967
241-210-0717 (2302-0402-2243)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x630 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	27,72		77 160 75 583

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-0718 (2302-0402-2244)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000х800 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	33,76		88 064 86 260
241-210-0719 (2302-0402-2248)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200х800 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	38,55		122 336 119 848
241-210-0720 (2302-0402-2249)	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200х1000 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	45,65		140 274 137 418
241-210-0800	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб	шт.				
241-210-0801 (2302-1203-0601)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,053	524 514	524 514
241-210-0802 (2302-1203-0602)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,085	1 220 1 196	1 220 1 196
241-210-0900	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-210-0901 (2302-1201-0601)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,042	450 441	450 441
241-210-0902 (2302-1201-0602)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,066	1 060 1 039	1 060 1 039
241-210-0903 (2302-1201-0603)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,042	1 695 1 661	1 695 1 661
241-210-0904 (2302-1201-0604)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,042	1 695 1 661	1 695 1 661
241-210-1000	Переход полипропиленовый PP-R приварной	шт.				
241-210-1001 (2302-0401-1101)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,0113	19 18	19 19
241-210-1002 (2302-0401-1102)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,0215	33 32	33 32
241-210-1003 (2302-0401-1103)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,019	35 35	35 35
241-210-1004 (2302-0401-1104)	размерами 40х20 мм	шт.	3	0,0226	50 49	50 49
241-210-1005 (2302-0401-1105)	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,0243	55 53	55 53

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-1006 (2302-0401-1106)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,028	65 64	65 64
241-210-1007 (2302-0401-1107)	размерами 50х20 мм	шт.	3	0,0397	82 81	82 81
241-210-1008 (2302-0401-1108)	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,0405	85 83	85 83
241-210-1009 (2302-0401-1109)	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,0452	99 97	99 97
241-210-1010 (2302-0401-1110)	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,0477	113 111	113 111
241-210-1011 (2302-0401-1111)	размерами 63х20 мм	шт.	3	0,065	127 124	127 124
241-210-1012 (2302-0401-1112)	размерами 63х25 мм	шт.	3	0,0675	105 103	105 103
241-210-1013 (2302-0401-1113)	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,072	123 120	123 120
241-210-1014 (2302-0401-1114)	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,079	125 122	125 122
241-210-1015 (2302-0401-1115)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,092	181 178	181 178
241-210-1016 (2302-0401-1116)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,13	448 439	448 439
241-210-1017 (2302-0401-1117)	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,17		475 465
241-210-1018 (2302-0401-1122)	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,195		772 756
241-210-1019 (2302-0401-1118)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,222		828 811
241-210-1020 (2302-0401-1119)	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,252	1 075 1 053	1 075 1 053
241-210-1021 (2302-0401-1120)	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,345	1 071 1 049	1 071 1 049
241-210-1022 (2302-0401-1121)	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,39		641 627

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-210-1100	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-210-1101 (2302-0601-0601)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,12		199 195
241-210-1102 (2302-0601-0602)	размерами 100х50 мм	шт.	3	0,18		176 172
241-210-1103 (2302-0601-0603)	размерами 100х75 мм	шт.	3	0,24		344 337
241-210-1104 (2302-0601-0604)	размерами 150х75 мм	шт.	3	0,36		1 506 1 476
241-210-1105 (2302-0601-0609)	размерами 125х100 мм	шт.	3	0,34		809 792
241-210-1106 (2302-0601-0605)	размерами 150х100 мм	шт.	3	0,48		1 046 1 024
241-210-1107 (2302-0601-0606)	размерами 200х100 мм	шт.	3	0,67		2 510 2 459
241-210-1108 (2302-0601-0607)	размерами 200х150 мм	шт.	3	1		2 941 2 881

Группа 241-211. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0100	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10	шт.				
241-211-0101 (2302-0301-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,03		104 102
241-211-0102 (2302-0301-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,05	219 215	219 215
241-211-0103 (2302-0301-0103)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,09	278 273	278 273
241-211-0104 (2302-0301-0104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,17	397 389	397 389

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0105 (2302-0301-0105)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,29	620 607	620 607
241-211-0106 (2302-0301-0106)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,48	834 817	834 817
241-211-0107 (2302-0301-0107)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,85	1 130 1 106	1 130 1 106
241-211-0108 (2302-0301-0108)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,77	2 618 2 565	2 618 2 565
241-211-0109 (2302-0301-0109)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,18	4 215 4 130	4 215 4 130
241-211-0110 (2302-0301-0110)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,86	6 467 6 336	6 467 6 336
241-211-0200	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10	шт.				
241-211-0201 (2302-0301-0201)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,05		221 217
241-211-0202 (2302-0301-0202)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,07	249 244	249 244
241-211-0203 (2302-0301-0203)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,08	332 325	332 325
241-211-0204 (2302-0301-0204)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,13	332 325	332 325
241-211-0205 (2302-0301-0205)	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,19	427 418	427 418
241-211-0206 (2302-0301-0206)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,23		531 520
241-211-0207 (2302-0301-0207)	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,15	719 705	719 705
241-211-0208 (2302-0301-0208)	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,22	720 705	720 705
241-211-0209 (2302-0301-0209)	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,36		787 771
241-211-0210 (2302-0301-0210)	размерами 63х25 мм	шт.	3	0,22		672 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0211 (2302-0301-0211)	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,3	971 952	971 952
241-211-0212 (2302-0301-0212)	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,35	971 952	971 952
241-211-0213 (2302-0301-0213)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,38	972 952	1 267 1 241
241-211-0214 (2302-0301-0214)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,4	2 329 2 282	2 329 2 282
241-211-0215 (2302-0301-0215)	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,45	2 329 2 282	2 329 2 282
241-211-0216 (2302-0301-0216)	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,55		3 145 3 082
241-211-0217 (2302-0301-0217)	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,73	3 813 3 736	3 813 3 736
241-211-0218 (2302-0301-0218)	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,9	4 191 4 106	4 191 4 106
241-211-0300	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10	шт.				
241-211-0301 (2302-0301-0303)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,027	136 133	136 133
241-211-0302 (2302-0301-0304)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,027	124 122	124 122
241-211-0303 (2302-0301-0305)	размерами 20х1″	шт.	3	0,029		145 142
241-211-0304 (2302-0301-0306)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,05	156 153	156 153
241-211-0305 (2302-0301-0307)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,051	183 179	183 179
241-211-0306 (2302-0301-0308)	размерами 25х1″	шт.	3	0,053	195 191	195 191
241-211-0307 (2302-0301-0309)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,085	231 226	231 226
241-211-0308 (2302-0301-0310)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,09	238 233	238 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0309 (2302-0301-0311)	размерами 32х1″	шт.	3	0,093	259 254	259 254
241-211-0310 (2302-0301-0312)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,096	238 233	238 233
241-211-0311 (2302-0301-0313)	размерами 40х1″	шт.	3	0,128	368 361	368 361
241-211-0312 (2302-0301-0314)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,134	399 391	399 391
241-211-0313 (2302-0301-0315)	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,14	486 476	486 476
241-211-0314 (2302-0301-0316)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,202	556 545	556 545
241-211-0315 (2302-0301-0317)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,205	606 593	606 593
241-211-0316 (2302-0301-0318)	размерами 50х2″	шт.	3	0,212	671 657	671 657
241-211-0317 (2302-0301-0319)	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,27		812 796
241-211-0318 (2302-0301-0320)	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,273	810 794	810 794
241-211-0319 (2302-0301-0321)	размерами 63х2″	шт.	3	0,28	857 839	857 839
241-211-0320 (2302-0301-0322)	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,284	832 815	832 815
241-211-0321 (2302-0301-0323)	размерами 75х2″	шт.	3	0,49	1 626 1 593	1 626 1 593
241-211-0322 (2302-0301-0324)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,51	1 716 1 681	1 716 1 681
241-211-0323 (2302-0301-0325)	размерами 75х3″	шт.	3	0,53	1 807 1 770	1 807 1 770
241-211-0324 (2302-0301-0326)	размерами 90х2″	шт.	3	0,88		2 061 2 019
241-211-0325 (2302-0301-0327)	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	0,92	2 137 2 093	2 137 2 093

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0326 (2302-0301-0328)	размерами 90х3″	шт.	3	0,96	1 994 1 952	1 994 1 952
241-211-0327 (2302-0301-0329)	размерами 90х4″	шт.	3	1,05	2 137 2 093	2 137 2 093
241-211-0328 (2302-0301-0330)	размерами 110х3″	шт.	3	1,47	3 345 3 276	3 345 3 276
241-211-0329 (2302-0301-0331)	размерами 110х4″	шт.	3	1,55	3 647 3 572	3 647 3 572
241-211-0400	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10	шт.				
241-211-0401 (2302-0301-0701)	размерами 16х3/8″	шт.	3	0,015		53 52
241-211-0402 (2302-0301-0702)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,016		57 56
241-211-0403 (2302-0301-0703)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,016		57 56
241-211-0404 (2302-0301-0704)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,028	85 83	85 83
241-211-0405 (2302-0301-0705)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,028	90 88	90 88
241-211-0406 (2302-0301-0706)	размерами 20х1″	шт.	3	0,03		109 107
241-211-0407 (2302-0301-0707)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,051	148 145	148 145
241-211-0408 (2302-0301-0708)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,051	150 147	150 147
241-211-0409 (2302-0301-0709)	размерами 25х1″	шт.	3	0,053	157 154	157 154
241-211-0410 (2302-0301-0710)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,094	152 149	152 149
241-211-0411 (2302-0301-0711)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,094	212 207	212 207
241-211-0412 (2302-0301-0712)	размерами 32х1″	шт.	3	0,096	207 203	207 203

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0413 (2302-0301-0713)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,104	254 249	254 249
241-211-0414 (2302-0301-0714)	размерами 40х1″	шт.	3	0,194	357 350	357 350
241-211-0415 (2302-0301-0715)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,2	348 340	348 340
241-211-0416 (2302-0301-0716)	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,206	350 342	350 342
241-211-0417 (2302-0301-0717)	размерами 40х2″	шт.	3	0,218		371 364
241-211-0418 (2302-0301-0718)	размерами 50х1″	шт.	3	0,29		468 458
241-211-0419 (2302-0301-0719)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,295	432 423	432 423
241-211-0420 (2302-0301-0720)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,3	498 487	498 487
241-211-0421 (2302-0301-0721)	размерами 50х2″	шт.	3	0,31	576 564	576 564
241-211-0422 (2302-0301-0722)	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,485		566 554
241-211-0423 (2302-0301-0723)	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,49	617 603	617 603
241-211-0424 (2302-0301-0724)	размерами 63х2″	шт.	3	0,5		710 695
241-211-0425 (2302-0301-0725)	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,51		618 604
241-211-0426 (2302-0301-0726)	размерами 75х1 1/2″	шт.	3	0,55		1 061 1 039
241-211-0427 (2302-0301-0727)	размерами 75х2″	шт.	3	0,56	1 244 1 218	1 244 1 218
241-211-0428 (2302-0301-0728)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,57	1 262 1 236	1 262 1 236
241-211-0429 (2302-0301-0729)	размерами 75х3″	шт.	3	0,58	1 259 1 233	1 259 1 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0430 (2302-0301-0730)	размерами 90х2″	шт.	3	0,858		1 382 1 353
241-211-0431 (2302-0301-0731)	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	0,932		1 723 1 687
241-211-0432 (2302-0301-0732)	размерами 90х3″	шт.	3	0,94	1 955 1 914	1 955 1 914
241-211-0433 (2302-0301-0733)	размерами 90х4″	шт.	3	0,95	1 955 1 915	1 955 1 915
241-211-0434 (2302-0301-0734)	размерами 110х2″	шт.	3	1,633	3 150 3 084	3 150 3 084
241-211-0435 (2302-0301-0735)	размерами 110х2 1/2″	шт.	3	1,64	3 150 3 084	3 150 3 084
241-211-0436 (2302-0301-0736)	размерами 110х3″	шт.	3	1,647	2 935 2 874	2 935 2 874
241-211-0437 (2302-0301-0737)	размерами 110х4″	шт.	3	1,662		3 520 3 447
241-211-0500	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-211-0501 (2302-0302-9202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,054		1 148 1 125
241-211-0502 (2302-0302-9203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,06		1 148 1 125
241-211-0503 (2302-0302-9204)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,072		1 148 1 125
241-211-0504 (2302-0302-9205)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,1		1 196 1 172
241-211-0505 (2302-0302-9206)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,136		1 339 1 312
241-211-0506 (2302-0302-9207)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,194		1 913 1 875
241-211-0600	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-211-0601 (2302-0304-2602)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,054	1 057 1 036	1 057 1 036

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0602 (2302-0304-2603)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,06	1 138 1 116	1 138 1 116
241-211-0603 (2302-0304-2604)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,072	727 713	727 713
241-211-0604 (2302-0304-2605)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,1	627 614	627 614
241-211-0605 (2302-0304-2606)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,136	957 938	957 938
241-211-0606 (2302-0304-2607)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,194	880 863	880 863
241-211-0607 (2302-0304-2608)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,287	1 536 1 505	1 536 1 505
241-211-0608 (2302-0304-2609)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,421	1 789 1 753	1 789 1 753
241-211-0609 (2302-0304-2610)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,697	2 498 2 447	2 498 2 447
241-211-0610 (2302-0304-2611)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,738	3 454 3 384	3 454 3 384
241-211-0611 (2302-0304-2612)	диаметром 140 мм	шт.	3	0,968	3 995 3 914	3 995 3 914
241-211-0612 (2302-0304-2613)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,39		4 374 4 285
241-211-0613 (2302-0304-2614)	диаметром 180 мм	шт.	3	1,75	7 076 6 933	7 076 6 933
241-211-0614 (2302-0304-2615)	диаметром 200 мм	шт.	3	2,35		8 166 8 001
241-211-0615 (2302-0304-2616)	диаметром 225 мм	шт.	3	3,193		10 079 9 874
241-211-0616 (2302-0304-2617)	диаметром 250 мм	шт.	3	4,21	20 068 19 665	20 068 19 665
241-211-0617 (2302-0304-2618)	диаметром 280 мм	шт.	3	5,675	27 071 26 527	27 071 26 527
241-211-0618 (2302-0304-2619)	диаметром 315 мм	шт.	3	8	28 832 28 248	28 832 28 248

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0619 (2302-0304-2620)	диаметром 355 мм	шт.	3	12,11		49 935 48 928
241-211-0620 (2302-0304-2621)	диаметром 400 мм	шт.	3	15,993		79 877 78 274
241-211-0621 (2302-0304-2622)	диаметром 450 мм	шт.	3	24,73		82 648 80 970
241-211-0622 (2302-0304-2623)	диаметром 500 мм	шт.	3	34		121 954 119 484
241-211-0623 (2302-0304-2624)	диаметром 560 мм	шт.	3	39,41		146 986 144 013
241-211-0624 (2302-0304-2625)	диаметром 630 мм	шт.	3	54,09		202 574 198 477
241-211-0625 (2302-0304-2626)	диаметром 710 мм	шт.	3	70,87		265 431 260 063
241-211-0626 (2302-0304-2627)	диаметром 800 мм	шт.	3	89,74		336 107 329 309
241-211-0700	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-211-0701 (2302-0304-2513)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,05	4 373 4 285	4 373 4 285
241-211-0702 (2302-0304-2514)	диаметром 180 мм	шт.	3	1,45	7 075 6 933	7 075 6 933
241-211-0703 (2302-0304-2515)	диаметром 200 мм	шт.	3	1,8	8 161 7 997	8 161 7 997
241-211-0704 (2302-0304-2516)	диаметром 225 мм	шт.	3	2,385	10 075 9 872	10 075 9 872
241-211-0705 (2302-0304-2517)	диаметром 250 мм	шт.	3	4,345	20 068 19 665	20 068 19 665
241-211-0706 (2302-0304-2518)	диаметром 280 мм	шт.	3	5,675	27 071 26 527	27 071 26 527
241-211-0707 (2302-0304-2519)	диаметром 315 мм	шт.	3	8	28 832 28 248	28 832 28 248
241-211-0708 (2302-0304-2520)	диаметром 355 мм	шт.	3	8,2	49 880 48 883	49 880 48 883

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0709 (2302-0304-2521)	диаметром 400 мм	шт.	3	10,348	79 788 78 200	79 788 78 200
241-211-0710 (2302-0304-2522)	диаметром 450 мм	шт.	3	16	82 551 80 895	82 551 80 895
241-211-0711 (2302-0304-2523)	диаметром 500 мм	шт.	3	22	121 815 119 376	121 815 119 376
241-211-0712 (2302-0304-2524)	диаметром 560 мм	шт.	3	25,5	146 816 143 878	146 816 143 878
241-211-0713 (2302-0304-2525)	диаметром 630 мм	шт.	3	35	202 341 198 293	202 341 198 293
241-211-0714 (2302-0304-2526)	диаметром 710 мм	шт.	3	39,44	363 069 355 859	363 069 355 859
241-211-0715 (2302-0304-2527)	диаметром 800 мм	шт.	3	44,44	474 622 465 213	474 622 465 213
241-211-0716 (2302-0304-2528)	диаметром 900 мм	шт.	3	50		533 994 523 408
241-211-0717 (2302-0304-2529)	диаметром 1000 мм	шт.	3	55,55	1 061 308 1 040 370	1 061 308 1 040 370
241-211-0718 (2302-0304-2530)	диаметром 1200 мм	шт.	3	66,67		1 273 740 1 248 610
241-211-0800	Муфта полимерная для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-211-0801 (2302-0308-1201)	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,21		694 680
241-211-0802 (2302-0308-1203)	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,34	431 422	1 131 1 108
241-211-0803 (2302-0308-1204)	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,48	1 149 1 125	1 506 1 475
241-211-0804 (2302-0402-0104)	Муфта полимерная DN/ID 200 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,43		2 490 2 440
241-211-0805 (2302-0308-0105)	Муфта полимерная DN/ID 225 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,62		1 497 1 466
241-211-0806 (2302-0308-1205)	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,82	1 628 1 594	1 922 1 883

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0807 (2302-0308-1206)	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,52	2 490 2 438	3 223 3 156
241-211-0809 (2302-0308-1207)	Муфта полимерная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,62	8 549 8 375	8 336 8 167
241-211-0811 (2302-0402-1208)	Муфта полимерная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,94		14 280 13 989
241-211-0813 (2302-0402-1209)	Муфта полимерная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,34		24 376 23 879
241-211-0814 (2302-0402-0110)	Муфта полимерная DN/ID 600 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,34		68 622 67 257
241-211-0815 (2302-0402-1210)	Муфта полимерная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,86		40 792 39 962
241-211-0816 (2302-0308-0111)	Муфта полимерная DN/ID 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	11,23		68 064 66 704
241-211-0817 (2302-0402-1211)	Муфта полимерная DN/OD 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,92		82 838 81 163
241-211-0818 (2302-0308-0112)	Муфта полимерная DN/ID 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15		119 436 117 059
241-211-0819 (2302-0402-1212)	Муфта полимерная DN/OD 1200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	31,48		122 894 120 412
241-211-0900	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб	шт.				
241-211-0901 (2302-0308-2301)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 800	шт.	3	9,2		41 209 40 380
241-211-0902 (2302-0308-2302)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1000	шт.	3	11,4		51 322 50 289
241-211-0903 (2302-0308-2303)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1200	шт.	3	13,6		61 118 59 889
241-211-0904 (2302-0308-2304)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1400	шт.	3	15,8		70 933 69 506
241-211-0905 (2302-0308-2305)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1500	шт.	3	16,2		75 944 74 418
241-211-0906 (2302-0308-2306)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1600	шт.	3	17,7		79 814 78 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-0907 (2302-0308-2307)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1800	шт.	3	19,98		89 794 87 987
241-211-0908 (2302-0308-2308)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2000	шт.	3	22,16		99 588 97 584
241-211-0909 (2302-0308-2309)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2200	шт.	3	24,14		108 489 106 306
241-211-0910 (2302-0308-2310)	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2400	шт.	3	29,27		117 564 115 191
241-211-1000	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей	шт.				
241-211-1001 (2302-0310-0101)	диаметром 50 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,028		379 371
241-211-1002 (2302-0310-0102)	диаметром 63 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,052		411 403
241-211-1003 (2302-0310-0103)	диаметром 75 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,061		484 474
241-211-1004 (2302-0310-0104)	диаметром 90 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,077		568 557
241-211-1005 (2302-0310-0105)	диаметром 110 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,09		693 679
241-211-1006 (2302-0310-0106)	диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,18		582 570
241-211-1007 (2302-0310-0107)	диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,33		1 059 1 038
241-211-1008 (2302-0310-0108)	диаметром 200 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,58		1 863 1 825
241-211-1009 (2302-0310-0109)	диаметром 250 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,69		2 216 2 171
241-211-1100	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная	шт.				
241-211-1101 (2302-0401-0101)	диаметром 20 мм, приварная	шт.	3	0,0106	12 12	12 12
241-211-1102 (2302-0401-0102)	диаметром 25 мм, приварная	шт.	3	0,0159	20 19	20 19

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1103 (2302-0401-0103)	диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	0,0265	41 40	41 40
241-211-1104 (2302-0401-0104)	диаметром 40 мм, приварная	шт.	3	0,0396	68 67	70 69
241-211-1105 (2302-0401-0105)	диаметром 50 мм, приварная	шт.	3	0,0641	131 128	131 128
241-211-1106 (2302-0401-0106)	диаметром 63 мм, приварная	шт.	3	0,1303	231 226	231 226
241-211-1107 (2302-0401-0107)	диаметром 75 мм, приварная	шт.	3	0,215	296 290	296 290
241-211-1108 (2302-0401-0108)	диаметром 90 мм, приварная	шт.	3	0,39	580 568	580 568
241-211-1109 (2302-0401-0109)	диаметром 110 мм, приварная	шт.	3	0,56	740 724	740 724
241-211-1110 (2302-0401-0111)	диаметром 160 мм, приварная	шт.	3	0,94		1 334 1 305
241-211-1111 (2302-0401-0116)	диаметром 50 мм, ремонтная	шт.	3	0,0641		130 127
241-211-1112 (2302-0401-0120)	диаметром 110 мм, ремонтная	шт.	3	0,56		794 777
241-211-1113 (2302-0401-0122)	диаметром 160 мм, ремонтная	шт.	3	0,94		1 334 1 305
241-211-1200	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная	шт.				
241-211-1201 (2302-0401-0201)	размером 20х16 мм	шт.	3	0,0111		19 19
241-211-1202 (2302-0401-0202)	размером 25х16 мм	шт.	3	0,0123		22 21
241-211-1203 (2302-0401-0203)	размером 25х20 мм	шт.	3	0,0135	24 23	24 23
241-211-1204 (2302-0401-0205)	размером 32х20 мм	шт.	3	0,0195	31 30	31 30
241-211-1205 (2302-0401-0206)	размером 32х25 мм	шт.	3	0,0215	34 33	34 33

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1206 (2302-0401-0207)	размером 40х20 мм	шт.	3	0,025	45 44	45 44
241-211-1207 (2302-0401-0208)	размером 40х25 мм	шт.	3	0,0267	46 45	46 45
241-211-1208 (2302-0401-0209)	размером 40х32 мм	шт.	3	0,034	50 49	50 49
241-211-1209 (2302-0401-0210)	размером 50х20 мм	шт.	3	0,04		103 101
241-211-1210 (2302-0401-0211)	размером 50х25 мм	шт.	3	0,048		107 104
241-211-1211 (2302-0401-0212)	размером 50х32 мм	шт.	3	0,049		129 127
241-211-1212 (2302-0401-0213)	размером 50х40 мм	шт.	3	0,05		134 131
241-211-1213 (2302-0401-0214)	размером 63х20 мм	шт.	3	0,065		169 166
241-211-1214 (2302-0401-0215)	размером 63х25 мм	шт.	3	0,067		196 192
241-211-1215 (2302-0401-0216)	размером 63х32 мм	шт.	3	0,07		219 214
241-211-1216 (2302-0401-0217)	размером 63х40 мм	шт.	3	0,072		222 218
241-211-1217 (2302-0401-0218)	размером 63х50 мм	шт.	3	0,075		227 223
241-211-1218 (2302-0401-0219)	размером 75х25 мм	шт.	3	0,11		454 445
241-211-1219 (2302-0401-0220)	размером 75х32 мм	шт.	3	0,115		576 564
241-211-1220 (2302-0401-0221)	размером 75х40 мм	шт.	3	0,134		607 595
241-211-1221 (2302-0401-0222)	размером 75х50 мм	шт.	3	0,14		597 585
241-211-1222 (2302-0401-0223)	размером 75х63 мм	шт.	3	0,149		713 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1223 (2302-0401-0224)	размером 90х40 мм	шт.	3	0,28		1 205 / 1 181
241-211-1224 (2302-0401-0225)	размером 90х50 мм	шт.	3	0,284		1 147 / 1 124
241-211-1225 (2302-0401-0226)	размером 90х63 мм	шт.	3	0,293		1 322 / 1 295
241-211-1226 (2302-0401-0227)	размером 90х75 мм	шт.	3	0,31		1 425 / 1 396
241-211-1227 (2302-0401-0228)	размером 110х50 мм	шт.	3	0,312		1 804 / 1 768
241-211-1228 (2302-0401-0229)	размером 110х63 мм	шт.	3	0,35		1 912 / 1 874
241-211-1229 (2302-0401-0230)	размером 110х75 мм	шт.	3	0,355		1 921 / 1 882
241-211-1230 (2302-0401-0231)	размером 110х90 мм	шт.	3	0,36		2 119 / 2 077
241-211-1300	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная	шт.				
241-211-1301 (2302-0401-0301)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,04		215 / 211
241-211-1302 (2302-0401-0302)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,06		267 / 262
241-211-1303 (2302-0401-0303)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,09		447 / 438
241-211-1304 (2302-0401-0304)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,14		1 376 / 1 349
241-211-1305 (2302-0401-0305)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,21		2 153 / 2 110
241-211-1306 (2302-0401-0306)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,35		2 606 / 2 554
241-211-1400 (2302-0401-0400)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.				
241-211-1401 (2302-0401-0401)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,043		108 / 106

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1402 (2302-0401-0402)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,058	137 134	137 134
241-211-1403 (2302-0401-0403)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,058	195 191	195 191
241-211-1404 (2302-0401-0404)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,06	153 150	153 150
241-211-1405 (2302-0401-0405)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,06	190 187	190 187
241-211-1406 (2302-0401-0406)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,074		186 182
241-211-1407 (2302-0401-0407)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,078	227 222	227 222
241-211-1408 (2302-0401-0408)	размерами 32х1″	шт.	3	0,088	302 296	302 296
241-211-1409 (2302-0401-0409)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,119	772 757	772 757
241-211-1410 (2302-0401-0410)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,151	1 196 1 172	1 196 1 172
241-211-1411 (2302-0401-0411)	размерами 63х2″	шт.	3	0,183	1 792 1 756	1 792 1 756
241-211-1412 (2302-0401-0412)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,226	4 639 4 548	4 639 4 548
241-211-1413 (2302-0401-0413)	размерами 90х3″	шт.	3	0,269		6 371 6 245
241-211-1414 (2302-0401-0414)	размерами 110х4″	шт.	3	0,334		9 524 9 336
241-211-1500	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ	шт.				
241-211-1501 (2302-0401-0501)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,113	252 247	252 247
241-211-1502 (2302-0401-0502)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,113	287 281	287 281
241-211-1503 (2302-0401-0503)	размерами 20х1″	шт.	3	0,113	423 414	423 414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1504 (2302-0401-0504)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,14	393 385	393 385
241-211-1505 (2302-0401-0505)	размерами 25х1″	шт.	3	0,14	525 515	525 515
241-211-1506 (2302-0401-0506)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,18		584 573
241-211-1507 (2302-0401-0507)	размерами 32х1″	шт.	3	0,181		516 505
241-211-1508 (2302-0401-0508)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,181	641 628	641 628
241-211-1509 (2302-0401-0510)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,261	1 006 985	1 006 985
241-211-1510 (2302-0401-0511)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,337	1 744 1 709	1 744 1 709
241-211-1511 (2302-0401-0512)	размерами 63х2″	шт.	3	0,611	2 505 2 454	2 505 2 454
241-211-1512 (2302-0401-0513)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,91		7 490 7 341
241-211-1513 (2302-0401-0514)	размерами 90х3″	шт.	3	1,37		10 601 10 390
241-211-1514 (2302-0401-0515)	размерами 110х4″	шт.	3	2,16		17 450 17 103
241-211-1600	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная	шт.				
241-211-1601 (2302-0401-0601)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,071	252 247	252 247
241-211-1602 (2302-0401-0602)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,106	287 281	287 281
241-211-1603 (2302-0401-0603)	размерами 20х1″	шт.	3	0,106	423 414	423 414
241-211-1604 (2302-0401-0604)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,113	467 458	467 458
241-211-1605 (2302-0401-0605)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,113	425 417	425 417

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1606 (2302-0401-0606)	размерами 25х1″	шт.	3	0,115	525 515	525 515
241-211-1607 (2302-0401-0608)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,13	584 572	584 572
241-211-1608 (2302-0401-0609)	размерами 32х1″	шт.	3	0,14	544 533	544 533
241-211-1609 (2302-0401-0610)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,142	641 628	641 628
241-211-1610 (2302-0401-0611)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,262	1 115 1 092	1 115 1 092
241-211-1611 (2302-0401-0612)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,437	1 728 1 693	1 728 1 693
241-211-1612 (2302-0401-0613)	размерами 63х2″	шт.	3	0,649	2 606 2 553	2 606 2 553
241-211-1700	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой	шт.				
241-211-1701 (2302-0401-0701)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,052		620 608
241-211-1702 (2302-0401-0702)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,061		727 713
241-211-1703 (2302-0401-0703)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,072		922 904
241-211-1800	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.				
241-211-1801 (2302-0401-0801)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,053		113 110
241-211-1802 (2302-0401-0802)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,074	164 160	164 160
241-211-1803 (2302-0401-0803)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,074	271 265	271 265
241-211-1804 (2302-0401-0804)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,064	177 173	177 173
241-211-1805 (2302-0401-0805)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,075	256 250	256 250

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1806 (2302-0401-0806)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,083	207 203	207 203
241-211-1807 (2302-0401-0807)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,096	275 269	275 269
241-211-1808 (2302-0401-0808)	размерами 32х1″	шт.	3	0,107	324 318	324 318
241-211-1809 (2302-0401-0809)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,139	987 967	987 967
241-211-1810 (2302-0401-0810)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,171	1 530 1 500	1 530 1 500
241-211-1811 (2302-0401-0811)	размерами 63х2″	шт.	3	0,214	2 650 2 598	2 650 2 598
241-211-1812 (2302-0401-0812)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,256	5 727 5 614	5 727 5 614
241-211-1813 (2302-0401-0813)	размерами 90х3″	шт.	3	0,299		6 855 6 719
241-211-1814 (2302-0401-0814)	размерами 110х4″	шт.	3	0,364		11 852 11 619
241-211-1900	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ	шт.				
241-211-1901 (2302-0401-0901)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,113	280 275	280 275
241-211-1902 (2302-0401-0902)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,113	382 374	382 374
241-211-1903 (2302-0401-0903)	размерами 20х1″	шт.	3	0,113	636 623	636 623
241-211-1904 (2302-0401-0904)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,14	437 428	437 428
241-211-1905 (2302-0401-0905)	размерами 25х1″	шт.	3	0,14	672 658	672 658
241-211-1906 (2302-0401-0906)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,18	634 622	634 622
241-211-1907 (2302-0401-0907)	размерами 32х1″	шт.	3	0,181	586 574	586 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-1908 (2302-0401-0908)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,181	799 783	799 783
241-211-1909 (2302-0401-0910)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,261	1 079 1 058	1 079 1 058
241-211-1910 (2302-0401-0911)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,337	1 782 1 747	1 782 1 747
241-211-1911 (2302-0401-0912)	размерами 63х2″	шт.	3	0,611	2 979 2 919	2 979 2 919
241-211-1912 (2302-0401-0913)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,91		9 307 9 123
241-211-1913 (2302-0401-0914)	размерами 90х3″	шт.	3	1,37		12 520 12 271
241-211-1914 (2302-0401-0915)	размерами 110х4″	шт.	3	2,16		19 738 19 346
241-211-2000 (2302-0401-1000)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.				
241-211-2001 (2302-0401-1001)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,082	303 297	303 297
241-211-2002 (2302-0401-1002)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,079	382 374	382 374
241-211-2003 (2302-0401-1003)	размерами 20х1″	шт.	3	0,147		587 575
241-211-2004 (2302-0401-1004)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,125		443 434
241-211-2005 (2302-0401-1005)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,125	458 449	458 449
241-211-2006 (2302-0401-1006)	размерами 25х1″	шт.	3	0,1236		600 588
241-211-2007 (2302-0401-1007)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,14		682 669
241-211-2008 (2302-0401-1008)	размерами 32х1″	шт.	3	0,166	627 614	668 654
241-211-2009 (2302-0401-1009)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,189		860 843

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-2010 (2302-0401-1010)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,3143	1 177 1 153	1 177 1 153
241-211-2011 (2302-0401-1011)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,3797	1 973 1 934	1 973 1 934
241-211-2012 (2302-0401-1012)	размерами 63х2″	шт.	3	0,4681	3 105 3 043	3 105 3 043
241-211-2100	Муфта полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2101 (2302-1201-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,028	378 370	378 370
241-211-2102 (2302-1201-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,042	534 523	534 523
241-211-2103 (2302-1201-0103)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,066	1 277 1 252	1 277 1 252
241-211-2104 (2302-1201-0104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,094	2 619 2 568	2 619 2 568
241-211-2200	Муфта полибутеновая РВ обжимная переходная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2201 (2302-1201-0201)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,035	557 546	557 546
241-211-2202 (2302-1201-0202)	размерами 25х16 мм	шт.	3	0,051	957 938	957 938
241-211-2203 (2302-1201-0203)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,058	1 034 1 013	1 034 1 013
241-211-2204 (2302-1201-0204)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,094	2 570 2 519	2 570 2 519
241-211-2205 (2302-1201-0205)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,094	2 818 2 763	2 818 2 763
241-211-2300	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2301 (2302-1202-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,061724	762 747	762 747
241-211-2302 (2302-1202-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,105325	1 387 1 359	1 387 1 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-2303 (2302-1202-0103)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,20466	2 470 2 421	2 470 2 421
241-211-2304 (2302-1202-0104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,31052	3 719 3 645	3 719 3 645
241-211-2400	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2401 (2302-1202-0201)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,087242	963 944	963 944
241-211-2402 (2302-1202-0202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,134313	1 430 1 402	1 430 1 402
241-211-2403 (2302-1202-0203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,222203	2 355 2 308	2 355 2 308
241-211-2404 (2302-1202-0204)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,31052	4 620 4 528	4 620 4 528
241-211-2405 (2302-1202-0205)	диаметром 16 мм с креплением	шт.	3	0,095	1 048 1 028	1 048 1 028
241-211-2500	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб	шт.				
241-211-2501 (2302-1203-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,044	486 476	486 476
241-211-2502 (2302-1203-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,085	582 570	582 570
241-211-2503 (2302-1203-0103)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,146	1 687 1 654	1 687 1 654
241-211-2504 (2302-1203-0104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,253	2 977 2 918	2 977 2 918
241-211-2600	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб	шт.				
241-211-2601 (2302-1203-0201)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,053	735 720	735 720
241-211-2602 (2302-1203-0202)	размерами 25х16 мм	шт.	3	0,085	1 096 1 074	1 096 1 074
241-211-2603 (2302-1203-0203)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,146	1 187 1 163	1 187 1 163

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-2604 (2302-1203-0204)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,253	2 860 2 803	2 860 2 803
241-211-2605 (2302-1203-0205)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,253	3 415 3 348	3 415 3 348
241-211-2700	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб	шт.				
241-211-2701 (2302-1204-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,091	968 949	968 949
241-211-2702 (2302-1204-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,107	1 459 1 430	1 459 1 430
241-211-2703 (2302-1204-0103)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,329	2 584 2 532	2 584 2 532
241-211-2704 (2302-1204-0104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,329	5 806 5 692	5 806 5 692
241-211-2705 (2302-1204-0105)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,107	2 602 2 551	2 602 2 551
241-211-2800	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб	шт.				
241-211-2801 (2302-1204-0201)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,091	1 211 1 187	1 211 1 187
241-211-2802 (2302-1204-0202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,144	1 593 1 561	1 593 1 561
241-211-2803 (2302-1204-0203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,329	2 785 2 729	2 785 2 729
241-211-2804 (2302-1204-0204)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,39	6 139 6 018	6 139 6 018
241-211-2805 (2302-1204-0205)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,18	2 098 2 056	2 098 2 056
241-211-2806 (2302-1204-0206)	диаметром 16 мм с креплениями	шт.	3	0,2	1 354 1 327	1 354 1 327
241-211-2900	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-211-2901 (2302-0403-0103)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,052		123 120

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-211-2902 (2302-0403-0104)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,055		226 221
241-211-2903 (2302-0403-0105)	диаметром 100 мм	шт.	3	0,11		338 331
241-211-2904 (2302-0403-0106)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,17		542 531
241-211-2905 (2302-0403-0107)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,17		542 531
241-211-3000	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-211-3001 (2302-0601-0101)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,16	76 74	76 74
241-211-3002 (2302-0601-0102)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,24	158 155	158 155
241-211-3003 (2302-0601-0103)	диаметром 100 мм	шт.	3	0,32	247 241	247 241
241-211-3004 (2302-0601-0104)	диаметром 150 мм	шт.	3	0,37		1 066 1 044
241-211-3005 (2302-0601-0105)	диаметром 200 мм	шт.	3	1,05		2 078 2 035

Группа 241-212. Крестовина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-212-0100	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-212-0101 (2302-0303-6605)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,4		1 225 1 198
241-212-0102 (2302-0303-6606)	диаметром 110 мм	шт.	3	2,1	1 839 1 798	1 839 1 798
241-212-0103 (2302-0303-6607)	диаметром 125 мм	шт.	3	2,8	2 583 2 526	2 583 2 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-212-0104 (2302-0303-6608)	диаметром 140 мм	шт.	3	3,6	3 535 / 3 458	3 535 / 3 458
241-212-0105 (2302-0303-6609)	диаметром 160 мм	шт.	3	4,8	5 000 / 4 891	5 000 / 4 891
241-212-0106 (2302-0303-6610)	диаметром 180 мм	шт.	3	6,2	6 808 / 6 660	6 808 / 6 660
241-212-0107 (2302-0303-6611)	диаметром 200 мм	шт.	3	7,8	8 995 / 8 801	8 995 / 8 801
241-212-0108 (2302-0303-6612)	диаметром 225 мм	шт.	3	9,9	12 178 / 11 916	12 178 / 11 916
241-212-0109 (2302-0303-6613)	диаметром 250 мм	шт.	3	12,6	19 564 / 19 151	19 564 / 19 151
241-212-0110 (2302-0303-6614)	диаметром 280 мм	шт.	3	15,9	26 929 / 26 364	26 929 / 26 364
241-212-0111 (2302-0303-6615)	диаметром 315 мм	шт.	3	36,6	38 568 / 37 727	38 568 / 37 727
241-212-0112 (2302-0303-6616)	диаметром 355 мм	шт.	3	63,8	50 912 / 49 766	50 912 / 49 766
241-212-0113 (2302-0303-6617)	диаметром 400 мм	шт.	3	79,2	66 845 / 65 351	66 845 / 65 351
241-212-0114 (2302-0303-6618)	диаметром 450 мм	шт.	3	98,6	90 938 / 88 927	90 938 / 88 927
241-212-0115 (2302-0303-6619)	диаметром 500 мм	шт.	3	119,7	126 990 / 124 223	126 990 / 124 223
241-212-0116 (2302-0303-6620)	диаметром 560 мм	шт.	3	231,1	168 674 / 164 832	168 674 / 164 832
241-212-0117 (2302-0303-6621)	диаметром 630 мм	шт.	3	325,5	207 757 / 202 931	207 757 / 202 931
241-212-0118 (2302-0303-6622)	диаметром 710 мм	шт.	3	420,5	304 894 / 297 943	304 894 / 297 943
241-212-0119 (2302-0303-6623)	диаметром 800 мм	шт.	3	543	415 534 / 406 130	415 534 / 406 130
241-212-0200	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-212-0201 (2302-0401-2901)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0224		101 / 99
241-212-0202 (2302-0401-2902)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0325		123 / 121
241-212-0203 (2302-0401-2903)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0532	180 / 176	180 / 176
241-212-0204 (2302-0401-2904)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0855	239 / 234	239 / 234
241-212-0300	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная	шт.				
241-212-0301 (2302-0401-3001)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,03		98 / 96
241-212-0302 (2302-0401-3002)	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,05		161 / 158
241-212-0400	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой	шт.				
241-212-0401 (2302-0601-1101)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,34	144 / 141	144 / 141
241-212-0402 (2302-0601-1103)	диаметром 100 мм	шт.	3	1,18	515 / 503	515 / 503
241-212-0403 (2302-0601-1104)	диаметром 150 мм	шт.	3	1,83	4 490 / 4 398	4 490 / 4 398
241-212-0404 (2302-0601-1105)	диаметром 100х50х100 мм	шт.	3	0,76	431 / 421	431 / 421
241-212-0405 (2302-0601-1108)	диаметром 150х100х150 мм	шт.	3	1,46	3 098 / 3 034	3 098 / 3 034
241-212-0500	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой	шт.				
241-212-0501 (2302-0601-1001)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,34	269 / 263	269 / 263
241-212-0502 (2302-0601-1003)	диаметром 100 мм	шт.	3	1,18	725 / 708	725 / 708
241-212-0503 (2302-0601-1004)	диаметром 150 мм	шт.	3	1,83	5 665 / 5 550	5 665 / 5 550

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-212-0504 (2302-0601-1005)	диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	3	0,96	376 367	376 367
241-212-0505 (2302-0601-1006)	диаметром 150х50 мм, переходная	шт.	3	1,58		4 396 4 306
241-212-0506 (2302-0601-1007)	диаметром 150х100 мм, переходная	шт.	3	1,75	4 861 4 762	4 861 4 762
241-212-0600	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях	шт.				
241-212-0601 (2302-0601-1303)	размерами100х100 мм	шт.	3	1,18		1 235 1 208
241-212-0602 (2302-0601-1305)	размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	3	0,96		1 005 983
241-212-0603 (2302-0601-1306)	размерами 100х50 мм, левая	шт.	3	0,96	1 004 983	1 004 983
241-212-0604 (2302-0601-1307)	размерами 100х50 мм, правая	шт.	3	0,96	1 004 983	1 004 983
241-212-0700	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-212-0701 (2302-0303-6805)	диаметром 90 мм	шт.	3	2		1 715 1 677
241-212-0702 (2302-0303-6806)	диаметром 110 мм	шт.	3	3,1	2 658 2 599	2 658 2 599
241-212-0703 (2302-0303-6807)	диаметром 125 мм	шт.	3	4,2	3 789 3 705	3 789 3 705
241-212-0704 (2302-0303-6808)	диаметром 140 мм	шт.	3	5,3	5 157 5 044	5 157 5 044
241-212-0705 (2302-0303-6809)	диаметром 160 мм	шт.	3	7,1	7 330 7 170	7 330 7 170
241-212-0706 (2302-0303-6810)	диаметром 180 мм	шт.	3	9,2	9 971 9 754	9 971 9 754
241-212-0707 (2302-0303-6811)	диаметром 200 мм	шт.	3	11,6	13 169 12 884	13 169 12 884
241-212-0708 (2302-0303-6812)	диаметром 225 мм	шт.	3	14,6	17 787 17 404	17 787 17 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-212-0709 (2302-0303-6813)	диаметром 250 мм	шт.	3	18,5	28 680 28 075	28 680 28 075
241-212-0710 (2302-0303-6814)	диаметром 280 мм	шт.	3	23,4	39 383 38 557	39 383 38 557
241-212-0711 (2302-0303-6815)	диаметром 315 мм	шт.	3	53,9	56 398 55 167	56 398 55 167
241-212-0712 (2302-0303-6816)	диаметром 355 мм	шт.	3	93,7	74 437 72 761	74 437 72 761
241-212-0713 (2302-0303-6817)	диаметром 400 мм	шт.	3	117,1	97 938 95 747	97 938 95 747
241-212-0714 (2302-0303-6818)	диаметром 450 мм	шт.	3	145,5	133 250 130 301	133 250 130 301
241-212-0715 (2302-0303-6819)	диаметром 500 мм	шт.	3	176,4	185 711 181 662	185 711 181 662
241-212-0716 (2302-0303-6820)	диаметром 560 мм	шт.	3	340,3	246 629 241 007	246 629 241 007
241-212-0717 (2302-0303-6821)	диаметром 630 мм	шт.	3	481,7	329 874 322 292	329 874 322 292
241-212-0800	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-212-0801 (2302-0403-1001)	размерами 50х50х50 мм	шт.	3	0,135		380 372
241-212-0802 (2302-0403-1002)	размерами 110х50х50 мм	шт.	3	0,21		730 715
241-212-0803 (2302-0403-1004)	размерами 110х110х110 мм	шт.	3	0,408		1 257 1 231
241-212-0804 (2302-0403-1010)	размерами 160х110х110 мм	шт.	3	0,33		1 331 1 305
241-212-0805 (2302-0403-1011)	размерами 160х160х110 мм	шт.	3	0,35		1 411 1 383
241-212-0900	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-212-0901 (2302-0403-1102)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,132		480 471

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-212-0902 (2302-0403-1106)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,432		1 038 / 1 016
241-212-0903 (2302-0403-1109)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,56		2 117 / 2 074
241-212-1000	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-212-1001 (2302-0403-1202)	размерами 110х50х50 мм	шт.	3	0,344		671 / 657
241-212-1002 (2302-0403-1204)	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	0,5		1 713 / 1 678
241-212-1100	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная	шт.				
241-212-1101 (2302-0403-2701)	размерами 110х50 мм, правая	шт.	3	0,34		1 092 / 1 070
241-212-1102 (2302-0403-2702)	размерами 110х50 мм, левая	шт.	3	0,34		1 092 / 1 070
241-212-1103 (2302-0403-2703)	размерами 110х50 мм, фронтальная	шт.	3	0,34		1 092 / 1 070
241-212-1104 (2302-0403-2704)	размерами 110х110 мм, правая	шт.	3	0,45		1 369 / 1 341
241-212-1105 (2302-0403-2705)	размерами 110х110 мм, левая	шт.	3	0,45		1 369 / 1 341

Группа 241-213. Заглушка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0100	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-213-0101 (2302-0302-8704)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,015		439 / 431
241-213-0102 (2302-0302-8705)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,023		495 / 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0103 (2302-0302-8706)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,036		550 539
241-213-0104 (2302-0302-8707)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,066		605 593
241-213-0105 (2302-0302-8708)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,105	1 148 1 125	1 148 1 125
241-213-0106 (2302-0302-8709)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,22	1 339 1 313	1 339 1 312
241-213-0107 (2302-0302-8710)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,35	2 392 2 344	2 391 2 344
241-213-0108 (2302-0302-8711)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,52	4 374 4 287	5 891 5 774
241-213-0109 (2302-0302-8712)	диаметром 140 мм	шт.	3	0,522		3 347 3 281
241-213-0110 (2302-0302-8713)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,99	4 306 4 219	4 306 4 219
241-213-0111 (2302-0302-8714)	диаметром 180 мм	шт.	3	1,36	8 426 8 257	11 052 10 833
241-213-0112 (2302-0302-8715)	диаметром 200 мм	шт.	3	1,88	10 614 10 402	14 000 13 722
241-213-0113 (2302-0302-8716)	диаметром 225 мм	шт.	3	2,42	13 795 13 519	18 596 18 227
241-213-0114 (2302-0302-8717)	диаметром 250 мм	шт.	3	2,547	17 126 16 784	19 810 19 418
241-213-0115 (2302-0302-8718)	диаметром 280 мм	шт.	3	3,523	22 354 21 908	27 915 27 361
241-213-0116 (2302-0302-8719)	диаметром 315 мм	шт.	3	4,758	28 982 28 403	38 230 37 472
241-213-0117 (2302-0302-8720)	диаметром 355 мм	шт.	3	6,51	44 353 43 469	61 068 59 859
241-213-0118 (2302-0302-8721)	диаметром 400 мм	шт.	3	9,33	62 104 60 865	85 230 83 542
241-213-0200	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0201 (2302-0302-8902)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,009	312 306	312 306
241-213-0202 (2302-0302-8903)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,013	334 328	334 328
241-213-0203 (2302-0302-8904)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,017	374 367	374 367
241-213-0204 (2302-0302-8905)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,031	390 383	390 383
241-213-0205 (2302-0302-8906)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,05	436 428	436 428
241-213-0206 (2302-0302-8907)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,085	536 525	536 525
241-213-0207 (2302-0302-8908)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,145	651 638	740 725
241-213-0208 (2302-0302-8909)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,24	833 816	929 910
241-213-0209 (2302-0302-8910)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,387	1 381 1 353	1 381 1 353
241-213-0210 (2302-0302-8911)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,546	1 895 1 856	1 984 1 944
241-213-0211 (2302-0302-8912)	диаметром 140 мм	шт.	3	0,835	2 225 2 180	2 313 2 266
241-213-0212 (2302-0302-8913)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,026	2 713 2 657	2 849 2 791
241-213-0213 (2302-0302-8914)	диаметром 180 мм	шт.	3	1,369	5 310 5 203	5 310 5 203
241-213-0214 (2302-0302-8915)	диаметром 200 мм	шт.	3	1,839	6 179 6 054	6 179 6 054
241-213-0215 (2302-0302-8916)	диаметром 225 мм	шт.	3	2,5	7 480 7 327	7 480 7 327
241-213-0216 (2302-0302-8917)	диаметром 250 мм	шт.	3	3,927	14 380 14 089	14 380 14 089
241-213-0217 (2302-0302-8918)	диаметром 280 мм	шт.	3	5,344	19 940 19 536	19 940 19 536

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0218 (2302-0302-8919)	диаметром 315 мм	шт.	3	7,176	26 127 25 598	26 127 25 598
241-213-0219 (2302-0302-8920)	диаметром 355 мм	шт.	3	9,78	64 843 63 549	64 843 63 549
241-213-0220 (2302-0302-8921)	диаметром 400 мм	шт.	3	13,37		74 183 72 698
241-213-0221 (2302-0302-8922)	диаметром 450 мм	шт.	3	20,8	111 707 109 468	111 707 109 468
241-213-0222 (2302-0302-8923)	диаметром 500 мм	шт.	3	28,4	131 798 129 148	131 798 129 148
241-213-0223 (2302-0302-8924)	диаметром 560 мм	шт.	3	39,1		186 368 182 624
241-213-0224 (2302-0302-8925)	диаметром 630 мм	шт.	3	59,7		201 004 196 925
241-213-0300	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-213-0301 (2302-0304-2402)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,038	823 807	823 807
241-213-0302 (2302-0304-2403)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,03	890 873	890 873
241-213-0303 (2302-0304-2404)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,08	978 959	978 959
241-213-0304 (2302-0304-2405)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,074	1 066 1 045	1 066 1 045
241-213-0305 (2302-0304-2406)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,086	1 336 1 310	1 336 1 310
241-213-0306 (2302-0304-2407)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,154	1 647 1 614	1 647 1 614
241-213-0307 (2302-0304-2408)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,446	2 227 2 183	2 227 2 183
241-213-0308 (2302-0304-2409)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,68	3 207 3 143	3 207 3 143
241-213-0309 (2302-0304-2410)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,126	4 794 4 697	4 794 4 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0310 (2302-0304-2411)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,594	5 948 5 828	5 948 5 828
241-213-0311 (2302-0304-2412)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,594	8 513 8 342	8 513 8 342
241-213-0312 (2302-0304-2413)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,84	9 472 9 282	9 472 9 282
241-213-0313 (2302-0304-2414)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,04	13 367 13 098	13 367 13 098
241-213-0314 (2302-0304-2415)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,14	15 819 15 499	15 819 15 499
241-213-0315 (2302-0304-2416)	диаметром 225 мм	шт.	3	5,86	20 054 19 647	20 054 19 647
241-213-0316 (2302-0304-2417)	диаметром 250 мм	шт.	3	5,86	33 414 32 745	33 414 32 745
241-213-0400	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная	шт.				
241-213-0401 (2302-0401-2201)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0083	16 15	16 15
241-213-0402 (2302-0401-2202)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0114	20 20	20 20
241-213-0403 (2302-0401-2203)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0214	46 45	46 45
241-213-0404 (2302-0401-2204)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0326	83 82	83 82
241-213-0405 (2302-0401-2205)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,0536	143 140	143 140
241-213-0406 (2302-0401-2206)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,096	186 182	186 182
241-213-0407 (2302-0401-2207)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,175	499 488	499 488
241-213-0408 (2302-0401-2208)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,29	781 765	781 765
241-213-0409 (2302-0401-2209)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,51	1 183 1 158	1 183 1 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0500	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой	шт.				
241-213-0501 (2302-0401-2301)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0065	12 / 12	12 / 12
241-213-0502 (2302-0401-2302)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0081	23 / 23	23 / 23
241-213-0600	Заглушка полимерная сварная для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-213-0601 (2302-0402-2101)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,2		445 / 436
241-213-0602 (2302-0402-2103)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,41		707 / 692
241-213-0603 (2302-0402-2104)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,73		1 292 / 1 265
241-213-0604 (2302-0402-2105)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12		1 844 / 1 805
241-213-0605 (2302-0402-2106)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,88		2 549 / 2 494
241-213-0606 (2302-0402-2107)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,28		4 288 / 4 196
241-213-0607 (2302-0402-2108)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,45		6 034 / 5 903
241-213-0608 (2302-0402-2109)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,9		24 423 / 23 924
241-213-0609 (2302-0402-2110)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15,7		48 665 / 47 674
241-213-0610 (2302-0402-2111)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	25		68 555 / 67 153
241-213-0611 (2302-0402-2112)	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	35,6		90 002 / 88 155
241-213-0700	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-213-0701 (2302-0601-0901)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,03	39 / 38	39 / 38

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-0702 (2302-0601-0907)	диаметром 70 мм	шт.	3	0,041		52 51
241-213-0703 (2302-0601-0902)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,045	60 59	60 59
241-213-0704 (2302-0601-0903)	диаметром 100 мм	шт.	3	0,06	110 108	110 108
241-213-0705 (2302-0601-0908)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,14	518 507	518 507
241-213-0706 (2302-0601-0904)	диаметром 150 мм	шт.	3	0,21	956 937	956 937
241-213-0707 (2302-0601-0905)	диаметром 200 мм	шт.	3	0,56		2 773 2 717
241-213-0800	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб	шт.				
241-213-0801 (2302-1203-0701)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,044	267 262	267 262
241-213-0802 (2302-1203-0702)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,085	486 476	486 476
241-213-0900	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-213-0901 (2302-1201-0701)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,025	225 220	225 220
241-213-0902 (2302-1201-0702)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,028	416 408	416 408
241-213-1000	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
241-213-1001	DN 20	шт.	3	0,05		340 333
241-213-1002	DN 25	шт.	3	0,065		235 231
241-213-1003	DN 32	шт.	3	0,1		301 294
241-213-1004	DN 40	шт.	3	0,165		464 455

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-213-1005	DN 50	шт.	3	0,245		681 667
241-213-1006	DN 63	шт.	3	0,39		1 014 993
241-213-1007 (2302-0301-1209)	DN 90	шт.	3	0,95	2 180 2 135	2 180 2 135
241-213-1008 (2302-0301-1210)	DN 110	шт.	3	1,42	2 975 2 913	2 975 2 913
241-213-1100	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
241-213-1101 (2302-0301-1201)	DN 16	шт.	3	0,04		84 83
241-213-1102 (2302-0301-1202)	DN 20	шт.	3	0,05	106 104	106 104
241-213-1103 (2302-0301-1203)	DN 25	шт.	3	0,065	125 123	125 123
241-213-1104 (2302-0301-1204)	DN 32	шт.	3	0,1	220 216	220 216
241-213-1105 (2302-0301-1205)	DN 40	шт.	3	0,165	356 348	356 348
241-213-1106 (2302-0301-1206)	DN 50	шт.	3	0,245	518 507	518 507
241-213-1107 (2302-0301-1207)	DN 63	шт.	3	0,39	658 644	658 644

Группа 241-214. Втулка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0100	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-214-0101 (2302-0302-8003)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,055		736 721

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0102 (2302-0302-8004)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,07		535 525
241-214-0103 (2302-0302-8005)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,088		582 571
241-214-0104 (2302-0302-8006)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,11	684 670	662 649
241-214-0105 (2302-0302-8007)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,143	835 819	800 784
241-214-0106 (2302-0302-8008)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,246	907 888	890 872
241-214-0107 (2302-0302-8009)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,351	941 922	978 958
241-214-0108 (2302-0302-8010)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,531	1 376 1 348	1 401 1 373
241-214-0109 (2302-0302-8011)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,629	1 678 1 643	1 663 1 629
241-214-0110 (2302-0302-8012)	диаметром 140 мм	шт.	3	0,973	2 324 2 276	2 328 2 280
241-214-0111 (2302-0302-8013)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,257	2 865 2 806	3 013 2 951
241-214-0112 (2302-0302-8014)	диаметром 180 мм	шт.	3	1,364	3 329 3 260	3 344 3 275
241-214-0113 (2302-0302-8015)	диаметром 200 мм	шт.	3	2,212	4 488 4 395	4 524 4 430
241-214-0114 (2302-0302-8016)	диаметром 225 мм	шт.	3	2,233	5 180 5 073	5 592 5 477
241-214-0115 (2302-0302-8017)	диаметром 250 мм	шт.	3	3,595	9 677 9 479	10 108 9 901
241-214-0116 (2302-0302-8018)	диаметром 280 мм	шт.	3	3,355	10 168 9 961	11 187 10 959
241-214-0117 (2302-0302-8019)	диаметром 315 мм	шт.	3	5,32	12 144 11 893	13 297 13 024
241-214-0118 (2302-0302-8020)	диаметром 355 мм	шт.	3	9,2	19 713 19 306	21 013 20 580

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0119 (2302-0302-8021)	диаметром 400 мм	шт.	3	10,3	29 663 29 058	29 663 29 058
241-214-0120 (2302-0302-8022)	диаметром 450 мм	шт.	3	15,8	42 959 42 080	43 074 42 193
241-214-0121 (2302-0302-8023)	диаметром 500 мм	шт.	3	19,1	47 572 46 595	47 572 46 595
241-214-0122 (2302-0302-8024)	диаметром 560 мм	шт.	3	27,5	57 234 56 048	58 339 57 131
241-214-0123 (2302-0302-8025)	диаметром 630 мм	шт.	3	30	65 208 63 860	65 208 63 860
241-214-0124 (2302-0302-8026)	диаметром 710 мм	шт.	3	39,376	86 111 84 331	112 773 110 471
241-214-0125 (2302-0302-8027)	диаметром 800 мм	шт.	3	50,759	115 878 113 488	153 643 150 513
241-214-0126 (2302-0302-8028)	диаметром 900 мм	шт.	3	64,202	199 407 195 349	199 407 195 349
241-214-0127 (2302-0302-8029)	диаметром 1000 мм	шт.	3	79,495	224 516 219 930	230 799 226 090
241-214-0200	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-214-0201 (2302-0302-8202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,022	386 378	386 378
241-214-0202 (2302-0302-8203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,034	471 462	526 516
241-214-0203 (2302-0302-8204)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,051	607 595	692 678
241-214-0204 (2302-0302-8205)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,076	560 548	721 706
241-214-0205 (2302-0302-8206)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,107	732 717	722 708
241-214-0206 (2302-0302-8207)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,174	824 807	815 798
241-214-0207 (2302-0302-8208)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,3	928 909	952 933

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0208 (2302-0302-8209)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,44	1 057 1 035	1 136 1 113
241-214-0209 (2302-0302-8210)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,685	1 368 1 339	1 412 1 382
241-214-0210 (2302-0302-8211)	диаметром 125 мм	шт.	3	0,836	1 859 1 820	1 841 1 803
241-214-0211 (2302-0302-8212)	диаметром 140 мм	шт.	3	1,295	2 687 2 631	3 061 2 998
241-214-0212 (2302-0302-8213)	диаметром 160 мм	шт.	3	1,644	3 277 3 209	3 401 3 330
241-214-0213 (2302-0302-8214)	диаметром 180 мм	шт.	3	1,873	3 932 3 851	4 073 3 989
241-214-0214 (2302-0302-8215)	диаметром 200 мм	шт.	3	2,758	5 579 5 464	5 490 5 376
241-214-0215 (2302-0302-8216)	диаметром 225 мм	шт.	3	2,972	6 297 6 166	6 252 6 123
241-214-0216 (2302-0302-8217)	диаметром 250 мм	шт.	3	4,535	9 484 9 287	9 648 9 448
241-214-0217 (2302-0302-8218)	диаметром 280 мм	шт.	3	4,925	12 423 12 168	13 226 12 956
241-214-0218 (2302-0302-8219)	диаметром 315 мм	шт.	3	6,393	16 237 15 904	16 599 16 258
241-214-0219 (2302-0302-8220)	диаметром 355 мм	шт.	3	10,4	23 998 23 503	24 183 23 685
241-214-0220 (2302-0302-8221)	диаметром 400 мм	шт.	3	14,6	34 112 33 410	33 954 33 254
241-214-0221 (2302-0302-8222)	диаметром 450 мм	шт.	3	24,8	47 320 46 335	47 320 46 335
241-214-0222 (2302-0302-8223)	диаметром 500 мм	шт.	3	27,4	53 023 51 920	53 023 51 920
241-214-0223 (2302-0302-8224)	диаметром 560 мм	шт.	3	38	72 853 71 337	72 853 71 337
241-214-0224 (2302-0302-8225)	диаметром 630 мм	шт.	3	42,3	82 598 80 881	82 598 80 881

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0300	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-214-0301 (2302-0303-7301)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,23	507 497	507 497
241-214-0302 (2302-0303-7302)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,32	622 609	622 609
241-214-0303 (2302-0303-7303)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,45	529 518	529 518
241-214-0304 (2302-0303-7304)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,66	637 623	637 623
241-214-0305 (2302-0303-7305)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,93	939 919	939 919
241-214-0306 (2302-0303-7306)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,32	1 347 1 317	1 347 1 317
241-214-0307 (2302-0303-7307)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,83	1 618 1 582	1 618 1 582
241-214-0308 (2302-0303-7308)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,33	2 253 2 203	2 253 2 203
241-214-0309 (2302-0303-7309)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,01	2 704 2 644	2 704 2 644
241-214-0310 (2302-0303-7310)	диаметром 180 мм	шт.	3	3,88	3 256 3 183	3 256 3 183
241-214-0311 (2302-0303-7311)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,75	3 973 3 884	3 973 3 884
241-214-0312 (2302-0303-7312)	диаметром 225 мм	шт.	3	5,84	5 080 4 967	5 080 4 967
241-214-0313 (2302-0303-7313)	диаметром 250 мм	шт.	3	8,98	7 872 7 697	7 872 7 697
241-214-0314 (2302-0303-7314)	диаметром 280 мм	шт.	3	9,19	9 475 9 268	9 475 9 268
241-214-0315 (2302-0303-7315)	диаметром 315 мм	шт.	3	9,43	15 844 15 511	15 844 15 511
241-214-0316 (2302-0303-7316)	диаметром 355 мм	шт.	3	12,9	24 966 24 446	24 966 24 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0317 (2302-0303-7317)	диаметром 400 мм	шт.	3	22,1	34 526 33 798	37 214 36 433
241-214-0318 (2302-0303-7318)	диаметром 450 мм	шт.	3	32,3	41 565 40 675	41 565 40 675
241-214-0319 (2302-0303-7319)	диаметром 500 мм	шт.	3	34,2	46 283 45 297	46 283 45 297
241-214-0320 (2302-0303-7320)	диаметром 560 мм	шт.	3	46,5	58 778 57 518	58 778 57 518
241-214-0321 (2302-0303-7321)	диаметром 630 мм	шт.	3	50,7	75 236 73 643	75 236 73 643
241-214-0322 (2302-0303-7322)	диаметром 710 мм	шт.	3	101	146 903 143 789	146 903 143 789
241-214-0323 (2302-0303-7323)	диаметром 800 мм	шт.	3	128	176 927 173 162	176 927 173 162
241-214-0324 (2302-0303-7324)	диаметром 900 мм	шт.	3	160	200 680 196 375	200 680 196 375
241-214-0400	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-214-0401 (2302-0303-7502)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,45	675 661	675 661
241-214-0402 (2302-0303-7503)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,57	738 722	738 722
241-214-0403 (2302-0303-7504)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,83	968 947	968 947
241-214-0404 (2302-0303-7505)	диаметром 90 мм	шт.	3	1,15	1 241 1 214	1 241 1 214
241-214-0405 (2302-0303-7506)	диаметром 110 мм	шт.	3	1,64	1 682 1 645	1 682 1 645
241-214-0406 (2302-0303-7507)	диаметром 125 мм	шт.	3	2,27	2 057 2 011	2 057 2 011
241-214-0407 (2302-0303-7508)	диаметром 140 мм	шт.	3	2,91	3 048 2 981	3 048 2 981
241-214-0408 (2302-0303-7509)	диаметром 160 мм	шт.	3	3,75	3 528 3 450	3 528 3 450

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0409 (2302-0303-7510)	диаметром 180 мм	шт.	3	4,86	4 100 4 008	4 100 4 008
241-214-0410 (2302-0303-7511)	диаметром 200 мм	шт.	3	5,97	6 201 6 066	6 201 6 066
241-214-0411 (2302-0303-7512)	диаметром 225 мм	шт.	3	7,36	6 620 6 474	6 620 6 474
241-214-0412 (2302-0303-7513)	диаметром 250 мм	шт.	3	11,31	11 760 11 504	11 760 11 504
241-214-0413 (2302-0303-7514)	диаметром 280 мм	шт.	3	13,71	13 970 13 665	13 970 13 665
241-214-0414 (2302-0303-7515)	диаметром 315 мм	шт.	3	16,52	17 639 17 255	17 639 17 255
241-214-0415 (2302-0303-7516)	диаметром 355 мм	шт.	3	23,43	30 126 29 481	30 126 29 481
241-214-0416 (2302-0303-7517)	диаметром 400 мм	шт.	3	31,2	39 673 38 823	39 673 38 823
241-214-0417 (2302-0303-7518)	диаметром 450 мм	шт.	3	39,8	46 297 45 297	46 297 45 297
241-214-0418 (2302-0303-7519)	диаметром 500 мм	шт.	3	48,4	51 447 50 327	51 447 50 327
241-214-0419 (2302-0303-7520)	диаметром 560 мм	шт.	3	59,89	82 276 80 525	82 276 80 525
241-214-0420 (2302-0303-7521)	диаметром 630 мм	шт.	3	73,3	95 505 93 463	95 505 93 463
241-214-0421 (2302-0303-7522)	диаметром 710 мм	шт.	3	146	154 593 151 224	154 593 151 224
241-214-0422 (2302-0303-7523)	диаметром 800 мм	шт.	3	185	187 677 183 569	187 677 183 569
241-214-0500	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец	шт.				
241-214-0501 (2302-0401-3107)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,019		107 105
241-214-0502 (2302-0401-3101)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0265	357 350	357 350

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-214-0503 (2302-0401-3102)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,04	348 341	348 341
241-214-0504 (2302-0401-3103)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,067	375 368	375 368
241-214-0505 (2302-0401-3104)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,106	472 462	472 462
241-214-0506 (2302-0401-3105)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,17		703 689
241-214-0507 (2302-0401-3106)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,27		1 036 1 015

Группа 241-215. Седло

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-215-0100	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10	шт.				
241-215-0101 (2302-0301-1501)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,067		549 538
241-215-0102 (2302-0301-1502)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,071		549 538
241-215-0103 (2302-0301-1503)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,099		575 563
241-215-0104 (2302-0301-1504)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,103		575 563
241-215-0105 (2302-0301-1505)	размерами 32х1″	шт.	3	0,138		764 749
241-215-0106 (2302-0301-1506)	размерами 40х1/2″	шт.	3	0,119		719 705
241-215-0107 (2302-0301-1507)	размерами 40х3/4″	шт.	3	0,125		719 705
241-215-0108 (2302-0301-1508)	размерами 40х1″	шт.	3	0,132		719 705

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-215-0109 (2302-0301-1509)	размерами 50х1/2″	шт.	3	0,119		882 / 864
241-215-0110 (2302-0301-1510)	размерами 50х3/4″	шт.	3	0,123		882 / 864
241-215-0111 (2302-0301-1511)	размерами 50х1″	шт.	3	0,132		909 / 891
241-215-0113 (2302-0301-1513)	размерами 63х1/2″	шт.	3	0,237		981 / 961
241-215-0114 (2302-0301-1514)	размерами 63х3/4″	шт.	3	0,244		981 / 961
241-215-0115 (2302-0301-1515)	размерами 63х1″	шт.	3	0,249		1 053 / 1 031
241-215-0126 (2302-0301-1526)	размерами 90х1″	шт.	3	0,367		1 288 / 1 262
241-215-0129 (2302-0301-1529)	размерами 90х2″	шт.	3	0,39		1 961 / 1 922
241-215-0130 (2302-0301-1530)	размерами 110х1/2″	шт.	3	0,403		1 503 / 1 473
241-215-0131 (2302-0301-1531)	размерами 110х3/4″	шт.	3	0,407		1 503 / 1 473
241-215-0132 (2302-0301-1532)	размерами 110х1″	шт.	3	0,417		1 503 / 1 473
241-215-0133 (2302-0301-1533)	размерами 110х1 1/4″	шт.	3	0,43		1 503 / 1 473
241-215-0134 (2302-0301-1534)	размерами 110х1 1/2″	шт.	3	0,438		2 386 / 2 338
241-215-0135 (2302-0301-1535)	размерами 110х2″	шт.	3	0,451		2 386 / 2 338
241-215-0141 (2302-0301-1541)	размерами 125х2″	шт.	3	0,552		1 407 / 1 378
241-215-0144 (2302-0301-1544)	размерами 160х1″	шт.	3	0,991		3 311 / 3 244
241-215-0145 (2302-0301-1545)	размерами 160х1 1/4″	шт.	3	0,994		2 806 / 2 748

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-215-0147 (2302-0301-1547)	размерами 160х2″	шт.	3	1		2 824 2 766
241-215-0148 (2302-0301-1548)	размерами 160х2 1/2″	шт.	3	1		2 824 2 766
241-215-0149 (2302-0301-1549)	размерами 160х3″	шт.	3	1,014		7 901 7 744
241-215-0150 (2302-0301-1550)	размерами 160х4″	шт.	3	1,1		9 169 8 986
241-215-0155 (2302-0301-1555)	размерами 200х2″	шт.	3	2,026		7 503 7 351
241-215-0158 (2302-0301-1558)	размерами 200х4″	шт.	3	2,1		7 777 7 620
241-215-0200	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16	шт.				
241-215-0201 (2302-0301-1704)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,099		252 247
241-215-0202 (2302-0301-1705)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,103		252 247
241-215-0203 (2302-0301-1706)	размерами 40х1/2″	шт.	3	0,119		299 293
241-215-0204 (2302-0301-1707)	размерами 40х3/4″	шт.	3	0,125		299 293
241-215-0205 (2302-0301-1708)	размерами 40х1″	шт.	3	0,132		324 317
241-215-0206 (2302-0301-1709)	размерами 50х1/2″	шт.	3	0,119		292 286
241-215-0207 (2302-0301-1710)	размерами 50х3/4″	шт.	3	0,123		440 431
241-215-0208 (2302-0301-1711)	размерами 50х1″	шт.	3	0,132		440 431
241-215-0209 (2302-0301-1712)	размерами 63х1/2″	шт.	3	0,237		550 539
241-215-0210 (2302-0301-1713)	размерами 63х3/4″	шт.	3	0,244		550 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-215-0211 (2302-0301-1714)	размерами 63х1″	шт.	3	0,249		550 539
241-215-0212 (2302-0301-1715)	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,26		566 554
241-215-0213 (2302-0301-1716)	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,267		566 554
241-215-0214 (2302-0301-1719)	размерами 75х1″	шт.	3	0,329		693 679
241-215-0215 (2302-0301-1721)	размерами 75х1 1/2″	шт.	3	0,342		721 706
241-215-0216 (2302-0301-1722)	размерами 75х2″	шт.	3	0,346		729 714
241-215-0217 (2302-0301-1723)	размерами 90х1/2″	шт.	3	0,358		755 739
241-215-0218 (2302-0301-1724)	размерами 90х3/4″	шт.	3	0,36		1 144 1 120
241-215-0219 (2302-0301-1725)	размерами 90х1″	шт.	3	0,367		1 144 1 120
241-215-0220 (2302-0301-1726)	размерами 90х1 1/4″	шт.	3	0,37		1 421 1 392
241-215-0221 (2302-0301-1727)	размерами 90х1 1/2″	шт.	3	0,38		1 275 1 249
241-215-0222 (2302-0301-1728)	размерами 90х2″	шт.	3	0,39		1 421 1 392
241-215-0223 (2302-0301-1729)	размерами 110х1/2″	шт.	3	0,403		849 831
241-215-0224 (2302-0301-1730)	размерами 110х3/4″	шт.	3	0,407		858 840
241-215-0225 (2302-0301-1731)	размерами 110х1″	шт.	3	0,417		858 840
241-215-0226 (2302-0301-1732)	размерами 110х1 1/4″	шт.	3	0,43		891 873
241-215-0227 (2302-0301-1733)	размерами 110х1 1/2″	шт.	3	0,438		891 873

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-215-0228 (2302-0301-1734)	размерами 110х2″	шт.	3	0,451		926 907
241-215-0300	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-215-0301 (2302-0304-3605)	размерами 63х63 мм	шт.	3	1,455	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0302 (2302-0304-3610)	размерами 75х63 мм	шт.	3	1,579	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0303 (2302-0304-3615)	размерами 90х63 мм	шт.	3	1,541	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0304 (2302-0304-3620)	размерами 110х63 мм	шт.	3	1,59	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0305 (2302-0304-3625)	размерами 125х63 мм	шт.	3	1,623	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0306 (2302-0304-3630)	размерами 140х63 мм	шт.	3	1,639	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0307 (2302-0304-3635)	размерами 160х63 мм	шт.	3	1,636	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0308 (2302-0304-3640)	размерами 180х63 мм	шт.	3	1,742	7 061 6 919	7 061 6 919
241-215-0309 (2302-0304-3645)	размерами 200х63 мм	шт.	3	1,761	8 572 8 400	8 572 8 400
241-215-0310 (2302-0304-3650)	размерами 225х63 мм	шт.	3	1,763	8 572 8 400	8 572 8 400
241-215-0311 (2302-0304-3655)	размерами 250х63 мм	шт.	3	1,775	8 572 8 400	8 572 8 400
241-215-0312 (2302-0304-3656)	размерами 280х63 мм	шт.	3	1,24	17 135 16 796	17 135 16 796
241-215-0313 (2302-0304-3657)	размерами 315х63 мм	шт.	3	1,513	16 380 16 055	16 380 16 055
241-215-0314 (2302-0304-3658)	размерами 355х63 мм	шт.	3	1,513		16 313 15 990
241-215-0315 (2302-0304-3659)	размерами 400х63 мм	шт.	3	1,513		16 313 15 990

Группа 241-216. Хомут

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-216-0100	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-216-0101 (2302-0403-2502)	диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	3	0,03		67 66
241-216-0200	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-216-0201 (2302-0601-1201)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,18	45 44	45 44
241-216-0202 (2302-0601-1202)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,25		118 116
241-216-0203 (2302-0601-1203)	диаметром 100 мм	шт.	3	0,32	145 142	145 142
241-216-0204 (2302-0601-1205)	диаметром 150 мм	шт.	3	0,48		1 216 1 191

Группа 241-217. Фланец

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-217-0100	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный	шт.				
241-217-0101 (2302-0301-1903)	размерами 63х2″	шт.	3	0,72		4 339 4 253
241-217-0102 (2302-0301-1904)	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,72		4 239 4 154
241-217-0103 (2302-0301-1905)	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,92		4 805 4 708
241-217-0104 (2302-0301-1906)	размерами 75х3″	шт.	3	1,05		4 830 4 733
241-217-0105 (2302-0301-1907)	размерами 90х3″	шт.	3	1,2		8 052 7 891
241-217-0106 (2302-0301-1908)	размерами 90х4″	шт.	3	1,44		6 623 6 490

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-217-0107 (2302-0301-1909)	размерами 110х4″	шт.	3	1,78		7 550 7 398
241-217-0200	Фланец полипропиленовый PP-R	шт.				
241-217-0201 (2302-0401-4602)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,35	706 691	706 691
241-217-0202 (2302-0401-4603)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,45		721 705
241-217-0203 (2302-0401-4604)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,6		1 001 980
241-217-0204 (2302-0401-4605)	диаметром 90 мм	шт.	3	0,8		1 226 1 200
241-217-0205 (2302-0401-4606)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,95		1 354 1 326

Группа 241-218. Компенсатор

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-218-0100	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной	шт.				
241-218-0101 (2302-0401-2101)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,104	124 121	124 121
241-218-0102 (2302-0401-2102)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,13	335 328	335 328
241-218-0103 (2302-0401-2103)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,17		488 478
241-218-0104 (2302-0401-2104)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,2		818 801

Группа 241-219. Колено

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-219-0100	Колено полипропиленовое PP-R обводное	шт.				
241-219-0101 (2302-0401-3201)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0395		55 54
241-219-0102 (2302-0401-3202)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0726		91 89
241-219-0103 (2302-0401-3203)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,122		154 151
241-219-0104 (2302-0401-3204)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,2025		530 519
241-219-0200	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое	шт.				
241-219-0201 (2302-0401-3301)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0295	67 66	67 66
241-219-0202 (2302-0401-3302)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,045	93 91	93 91
241-219-0300	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами длинное	шт.				
241-219-0301 (2302-0401-3401)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0328		152 149
241-219-0302 (2302-0401-3402)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0597		227 222
241-219-0303 (2302-0401-3403)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,1004		445 436

Группа 241-220. Ревизия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-220-0100	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-220-0101 (2302-0403-1301)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,075	284 278	319 313

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-220-0102 (2302-0403-1302)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,12	953 934	1 122 1 100
241-220-0103 (2302-0403-1303)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,24	715 700	771 755
241-220-0104 (2302-0403-1304)	диаметром 160 мм	шт.	3	0,33		1 534 1 503
241-220-0105 (2302-0403-1305)	диаметром 200 мм	шт.	3	0,42		1 951 1 912
241-220-0200	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-220-0201 (2302-0601-0801)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,29	209 204	209 204
241-220-0202 (2302-0601-0807)	диаметром 70 мм	шт.	3	0,39	679 665	679 665
241-220-0203 (2302-0601-0802)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,43	646 632	646 632
241-220-0204 (2302-0601-0803)	диаметром 100 мм	шт.	3	0,58	642 628	642 628
241-220-0205 (2302-0601-0808)	диаметром 125 мм	шт.	3	1,61	923 901	923 901
241-220-0206 (2302-0601-0804)	диаметром 150 мм	шт.	3	1,85	4 009 3 926	4 009 3 926
241-220-0207 (2302-0601-0805)	диаметром 200 мм	шт.	3	4,5	5 603 5 483	5 603 5 483

Группа 241-221. Опора

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-221-0100	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.				
241-221-0101 (2302-0401-3501)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,0037	7 7	7 7

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-221-0102 (2302-0401-3502)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0041	7 7	7 7
241-221-0103 (2302-0401-3503)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0052	10 9	10 9
241-221-0104 (2302-0401-3504)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0085	12 12	12 12
241-221-0105 (2302-0401-3505)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0099	28 27	28 27
241-221-0106 (2302-0401-3506)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,0124	44 43	44 43
241-221-0107 (2302-0401-3507)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,0156	177 173	177 173
241-221-0200	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса)	шт.				
241-221-0201 (2302-0401-3603)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0099		34 33
241-221-0202 (2302-0401-3605)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0138		39 38
241-221-0203 (2302-0401-3607)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0149		50 49

Группа 241-222. Фильтр

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-222-0100	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний	шт.				
241-222-0101 (2302-0401-3701)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,129		493 483
241-222-0102 (2302-0401-3702)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,15		676 662
241-222-0103 (2302-0401-3703)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,23		1 190 1 166

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-222-0104 (2302-0401-3704)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,13		416 408
241-222-0105 (2302-0401-3705)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,16		676 662
241-222-0200	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний	шт.				
241-222-0201 (2302-0401-3801)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,129	455 445	455 445
241-222-0202 (2302-0401-3802)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,15	739 724	739 724
241-222-0203 (2302-0401-3803)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,23	1 127 1 104	1 127 1 104

Группа 241-223. Клапан

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-223-0100	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой	шт.				
241-223-0101 (2302-0401-4001)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,146	403 395	403 395
241-223-0102 (2302-0401-4002)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,166	500 489	500 489
241-223-0103 (2302-0401-4003)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,21		615 603
241-223-0200	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-223-0201 (2302-0601-0704)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,74	1 961 1 921	1 961 1 921
241-223-0202 (2302-0601-0705)	диаметром 75 мм	шт.	3	0,95	3 902 3 823	3 902 3 823
241-223-0203 (2302-0601-0701)	диаметром 100 мм	шт.	3	1,1	4 019 3 938	4 019 3 938

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-223-0204 (2302-0601-0702)	диаметром 150 мм	шт.	3	2,24	6 862 6 722	6 862 6 722
241-223-0205 (2302-0601-0703)	диаметром 200 мм	шт.	3	5,8	14 302 14 008	14 302 14 008

Группа 241-224. Соединитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-224-0100	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-224-0101 (2302-0401-4101)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0816		939 920
241-224-0102 (2302-0401-4102)	размерами 25х1″	шт.	3	0,1353		1 571 1 540
241-224-0103 (2302-0401-4103)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,205		2 430 2 382
241-224-0200	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов	шт.				
241-224-0201 (2302-0401-4201)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0446	304 298	304 298
241-224-0202 (2302-0401-4202)	размерами 25х1″	шт.	3	0,0783	454 445	454 445
241-224-0203 (2302-0401-4203)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,118	705 691	705 691
241-224-0300	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-224-0301 (2302-0504-0101)	размерами 16х16 мм	шт.	3	0,02		906 888
241-224-0302 (2302-0504-0102)	размерами 20х20 мм	шт.	3	0,028		1 122 1 100

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-224-0303 (2302-0504-0103)	размерами 25х25 мм	шт.	3	0,058		1 651 / 1 618
241-224-0304 (2302-0504-0104)	размерами 26х26 мм	шт.	3	0,059		1 716 / 1 682
241-224-0305 (2302-0504-0105)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,033		971 / 952
241-224-0306 (2302-0504-0106)	размерами 25х2,5 16х2 мм	шт.	3	0,042		1 375 / 1 348
241-224-0307 (2302-0504-0107)	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,074		1 435 / 1 406
241-224-0308 (2302-0504-0108)	размерами 25х2,5 20х2 мм	шт.	3	0,044		1 573 / 1 542
241-224-0309 (2302-0504-0109)	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,072		1 642 / 1 610
241-224-0400	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-224-0401 (2302-0505-0101)	размерами 14х14 мм	шт.	3	0,008		897 / 879
241-224-0402 (2302-0505-0102)	размерами 18х2,5 14х2 мм	шт.	3	0,011		1 141 / 1 118
241-224-0403 (2302-0505-0103)	размерами 18х18 мм	шт.	3	0,011		1 076 / 1 055
241-224-0404 (2302-0505-0104)	размерами 18х14 мм	шт.	3	0,011		1 141 / 1 118
241-224-0405 (2302-0505-0105)	размерами 18х18 мм	шт.	3	0,101		1 122 / 1 100
241-224-0406 (2302-0505-0106)	размерами 25х3,5 18х2 мм	шт.	3	0,023		1 233 / 1 208
241-224-0407 (2302-0505-0107)	размерами 25х3,5 18х2,5 мм	шт.	3	0,023		1 233 / 1 208
241-224-0408 (2302-0505-0108)	размерами 25х25 мм	шт.	3	0,023		1 632 / 1 600

Группа 241-225. Штуцер

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-225-0100	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой	шт.				
241-225-0101 (2302-0401-4402)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,06		344 337
241-225-0102 (2302-0401-4405)	размерами 25х1″	шт.	3	0,095		617 605
241-225-0103 (2302-0401-4407)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,14		942 923
241-225-0200	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой	шт.				
241-225-0201 (2302-0401-4502)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,062		258 253
241-225-0202 (2302-0401-4505)	размерами 25х1″	шт.	3	0,098		440 431
241-225-0203 (2302-0401-4507)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,15		750 735

Группа 241-226. Крепление

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-226-0100	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-226-0101 (2302-0403-2601)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,028		97 95
241-226-0102 (2302-0403-2602)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,065		142 139

Группа 241-227. Гильза

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-227-0100	Гильза полибутеновая РВ монтажная для напорных труб из термопластов	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-227-0101 (2302-1205-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,002	31 30	31 30
241-227-0102 (2302-1205-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,002	39 38	39 38
241-227-0103 (2302-1205-0103)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,004	125 123	125 123
241-227-0200	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-227-0201 (2302-1205-0201)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,001	51 50	51 50
241-227-0202 (2302-1205-0202)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,002	76 74	76 74
241-227-0203 (2302-1205-0203)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,004	210 206	210 206
241-227-0204 (2302-1205-0204)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,01	248 243	248 243

Группа 241-228. Комплект настенный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-228-0100	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей	шт.				
241-228-0101 (2302-0401-4301)	размерами 20х1/2″ с внутренней резьбой	шт.	3	0,07		1 193 1 169
241-228-0102 (2302-0401-4302)	размерами 25х3/4″ с внутренней резьбой	шт.	3	0,072		1 193 1 169
241-228-0103 (2302-0401-4303)	размерами 20х1/2″ с наружной резьбой	шт.	3	0,07		1 193 1 169
241-228-0104 (2302-0401-4304)	размерами 25х3/4″ с наружной резьбой	шт.	3	0,072		1 193 1 169

Группа 241-229. Кольцо

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-229-0100	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб	шт.				
241-229-0101 (2302-1103-0101)	DN/OD 110	шт.	1	0,019	143 141	156 153
241-229-0102 (2302-1103-0103)	DN/OD 160	шт.	1	0,051		377 369
241-229-0103 (2302-1103-0104)	DN/OD 200	шт.	1	0,1		414 406
241-229-0104 (2302-1103-0105)	DN/OD 250	шт.	1	0,11		813 796
241-229-0105 (2302-0310-0205)	DN/OD 315	шт.	1	0,13	1 528 1 498	1 436 1 407
241-229-0106 (2302-1103-0107)	DN/OD 400	шт.	1	0,18		2 973 2 914
241-229-0107 (2302-1103-0108)	DN/OD 500	шт.	1	0,22		5 470 5 362
241-229-0108 (2302-1103-0109)	DN/OD 630	шт.	1	0,27		10 146 9 947
241-229-0109 (2302-1103-0110)	DN/OD 800	шт.	1	0,36		15 346 15 044
241-229-0110 (2302-1103-0111)	DN/OD 1000	шт.	1	0,44		23 962 23 492
241-229-0111 (2302-1103-0112)	DN/OD 1200	шт.	1	0,53		34 794 34 111
241-229-0200	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб	шт.				
241-229-0201 (2302-0310-0212)	DN/ID 100	шт.	1	0,007		239 234
241-229-0202 (2302-0310-0213)	DN/ID 150	шт.	1	0,025		335 328
241-229-0203 (2302-0310-0203)	DN/ID 200	шт.	1	0,061		249 244
241-229-0205 (2302-0310-0204)	DN/ID 250	шт.	1	0,097		588 576

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-229-0206 (2302-0310-0214)	DN/ID 300	шт.	1	0,1		2 343 2 297
241-229-0207 (2302-0310-0206)	DN/ID 400	шт.	1	0,4		2 465 2 416
241-229-0208 (2302-0310-0207)	DN/ID 500	шт.	1	0,8		4 113 4 031
241-229-0209 (2302-0310-0215)	DN/ID 600	шт.	1	1,5		9 565 9 375
241-229-0210 (2302-0310-0209)	DN/ID 800	шт.	1	3,3		13 393 13 125
241-229-0211 (2302-0310-0210)	DN/ID 1000	шт.	1	6		15 309 15 001
241-229-0212 (2302-0310-0211)	DN/ID 1200	шт.	1	9,5		19 139 18 751
241-229-0300	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей	шт.				
241-229-0301 (2302-0310-0201)	DN/OD 110	шт.	1	0,009		209 205
241-229-0302 (2302-0310-0202)	DN/OD 160	шт.	1	0,027		385 378
241-229-0303	DN/OD 200	шт.	1	0,061		385 378
241-229-0304	DN/OD 250	шт.	1	0,097		909 891
241-229-0400	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов	шт.				
241-229-0401 (2302-1103-1101)	диаметром 57 мм	шт.	2	0,3		4 145 4 063
241-229-0402 (2302-1103-1102)	диаметром 76 мм	шт.	2	0,32		4 145 4 063
241-229-0403 (2302-1103-1103)	диаметром 89 мм	шт.	2	0,35		4 174 4 092
241-229-0404 (2302-1103-1104)	диаметром 108 мм	шт.	2	0,396		4 524 4 434

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-229-0405 (2302-1103-1105)	диаметром 114 мм	шт.	2	0,396		4 524 / 4 434
241-229-0406 (2302-1103-1106)	диаметром 159 мм	шт.	2	0,469		5 881 / 5 765
241-229-0407 (2302-1103-1107)	диаметром 168 мм	шт.	2	0,594		5 881 / 5 765
241-229-0408 (2302-1103-1108)	диаметром 219 мм	шт.	2	0,792		8 389 / 8 223
241-229-0409 (2302-1103-1109)	диаметром 273 мм	шт.	2	1,072		9 376 / 9 191
241-229-0410 (2302-1103-1110)	диаметром 325 мм	шт.	2	1,34		11 802 / 11 568
241-229-0411 (2302-1103-1111)	диаметром 377 мм	шт.	2	1,398		11 987 / 11 750
241-229-0412 (2302-1103-1112)	диаметром 426 мм	шт.	2	1,631		13 755 / 13 483
241-229-0413 (2302-1103-1113)	диаметром 530 мм	шт.	2	2,715		16 223 / 15 901
241-229-0414 (2302-1103-1114)	диаметром 630 мм	шт.	2	3,258		22 708 / 22 257
241-229-0415 (2302-1103-1115)	диаметром 720 мм	шт.	2	3,801		21 385 / 20 959
241-229-0416 (2302-1103-1116)	диаметром 820 мм	шт.	2	4,344		25 088 / 24 589
241-229-0417 (2302-1103-1117)	диаметром 1020 мм	шт.	2	5,43		32 756 / 32 105
241-229-0418 (2302-1103-1118)	диаметром 1220 мм	шт.	2	7,139		42 155 / 41 317
241-229-0419 (2302-1103-1119)	диаметром 1420 мм	шт.	2	8,225		55 898 / 54 788
241-229-0500	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-229-0501 (2302-0505-0401)	размерами 14х2,0 мм	шт.	3	0,004		253 / 248

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-229-0502 (2302-0505-0402)	размерами 18х2/18х2,5 мм	шт.	3	0,004		285 279
241-229-0503 (2302-0505-0403)	размерами 25х3,5 мм	шт.	3	0,01		515 504
241-229-0504 (2302-0505-0404)	размерами 32х4,4 мм	шт.	3	0,02		993 973

Группа 241-230. Патрубок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-230-0100	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-230-0101 (2302-0403-1404)	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,09		402 394
241-230-0102 (2302-0403-1405)	размерами 100х50 мм	шт.	3	0,1		264 259
241-230-0103 (2302-0403-1406)	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,117		331 324
241-230-0104 (2302-0403-1408)	размерами 100х75 мм	шт.	3	0,19		912 894
241-230-0105 (2302-0403-1409)	размерами 150х75 мм	шт.	3	0,23		998 978
241-230-0106 (2302-0403-1410)	размерами 150х100 мм	шт.	3	0,27		1 190 1 166
241-230-0107 (2302-0403-1411)	размерами 200х100 мм	шт.	3	0,31		1 368 1 341
241-230-0108 (2302-0403-1412)	размерами 200х150 мм	шт.	3	0,35		1 543 1 512
241-230-0200	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-230-0201 (2302-0403-1501)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,078		233 228

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-230-0202 (2302-0403-1502)	диаметром 110 мм	шт.	3	0,223		365 357

Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

Группа 241-301. Труба стеклопластиковая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-301-0100	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013					
241-301-0101 (2301-0901-0201)	PN 79	м	3	1,9	8 504 8 333	8 504 8 333
241-301-0102 (2301-0901-0202)	PN 91	м	3	2,23	8 916 8 736	8 916 8 736
241-301-0103 (2301-0901-0203)	PN 105	м	3	2,52	8 960 8 778	8 960 8 778
241-301-0104 (2301-0901-0204)	PN 115	м	3	2,82	9 020 8 837	9 020 8 837
241-301-0105 (2301-0901-0205)	PN 126	м	3	3,12	9 340 9 150	9 340 9 150
241-301-0106 (2301-0901-0206)	PN 138	м	3	3,47	9 895 9 693	9 895 9 693
241-301-0107 (2301-0901-0207)	PN 148	м	3	3,77	10 306 10 095	10 306 10 095
241-301-0200	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013					
241-301-0201 (2301-0901-1101)	PN 45	м	3	2,33	9 778 9 581	9 778 9 581
241-301-0202 (2301-0901-1102)	PN 58	м	3	2,83	10 256 10 049	10 256 10 049
241-301-0203 (2301-0901-1103)	PN 71	м	3	3,32	10 728 10 510	10 728 10 510

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-301-0204 (2301-0901-1104)	PN 83	м	3	3,82	11 208 10 979	11 208 10 979
241-301-0205 (2301-0901-1105)	PN 95	м	3	4,31	11 739 11 499	11 739 11 499
241-301-0206 (2301-0901-1106)	PN 107	м	3	4,86	12 196 11 945	12 196 11 945
241-301-0207 (2301-0901-1107)	PN 118	м	3	5,35	12 689 12 428	12 689 12 428
241-301-0208 (2301-0901-1108)	PN 130	м	3	5,9	13 231 12 957	13 231 12 957
241-301-0209 (2301-0901-1109)	PN 141	м	3	6,44	13 739 13 455	13 739 13 455
241-301-0210 (2301-0901-1110)	PN 152	м	3	7	14 101 13 808	14 101 13 808
241-301-0300	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013					
241-301-0301 (2301-0901-1201)	PN 30	м	3	3,72	12 937 12 675	12 937 12 675
241-301-0302 (2301-0901-1202)	PN 39	м	3	4,46	13 485 13 211	13 485 13 211
241-301-0303 (2301-0901-1203)	PN 47	м	3	5,2	14 073 13 785	14 073 13 785
241-301-0304 (2301-0901-1204)	PN 55	м	3	5,95	14 583 14 284	14 583 14 284
241-301-0305 (2301-0901-1205)	PN 63	м	3	6,69	15 151 14 838	15 151 14 838
241-301-0306 (2301-0901-1206)	PN 72	м	3	7,43	15 322 15 004	15 322 15 004
241-301-0307 (2301-0901-1207)	PN 80	м	3	8,18	15 673 15 346	15 673 15 346
241-301-0308 (2301-0901-1208)	PN 88	м	3	8,97	15 840 15 509	15 840 15 509
241-301-0309 (2301-0901-1209)	PN 95	м	3	9,71	15 873 15 539	15 873 15 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-301-0310 (2301-0901-1210)	PN 103	м	3	10,51	16 097 15 757	16 097 15 757
241-301-0311 (2301-0901-1211)	PN 111	м	3	11,3	18 646 18 254	18 646 18 254
241-301-0312 (2301-0901-1212)	PN 118	м	3	12,1	19 301 18 894	19 301 18 894
241-301-0313 (2301-0901-1213)	PN 126	м	3	12,89	20 025 19 602	20 025 19 602
241-301-0400	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013					
241-301-0401 (2301-0901-1401)	PN 22	м	3	5,55	13 377 13 102	13 377 13 102
241-301-0402 (2301-0901-1402)	PN 28	м	3	6,59	14 245 13 951	14 245 13 951
241-301-0403 (2301-0901-1403)	PN 34	м	3	7,63	15 715 15 389	15 715 15 389
241-301-0404 (2301-0901-1404)	PN 40	м	3	8,67	16 871 16 520	16 871 16 520
241-301-0405 (2301-0901-1405)	PN 46	м	3	9,76	17 818 17 446	17 818 17 446
241-301-0406 (2301-0901-1406)	PN 52	м	3	10,8	19 351 18 947	19 351 18 947
241-301-0407 (2301-0901-1407)	PN 58	м	3	11,89	20 677 20 244	20 677 20 244
241-301-0408 (2301-0901-1408)	PN 64	м	3	12,98	21 972 21 511	21 972 21 511
241-301-0409 (2301-0901-1409)	PN 70	м	3	14,07	23 313 22 824	23 313 22 824
241-301-0410 (2301-0901-1410)	PN 76	м	3	15,21	24 679 24 160	24 679 24 160
241-301-0411 (2301-0901-1411)	PN 82	м	3	16,31	25 984 25 437	25 984 25 437
241-301-0412 (2301-0901-1412)	PN 87	м	3	17,44	27 314 26 738	27 314 26 738

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-301-0413 (2301-0901-1413)	PN 93	м	3	18,58	28 667 28 062	28 667 28 062
241-301-0414 (2301-0901-1414)	PN 98	м	3	19,72	29 967 29 334	29 967 29 334

Группа 241-302. Труба пластиковая армированная стекловолокном GRP, с муфтой

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0100	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002					
241-302-0101 (2301-0902-0401)	DN 300	м	3	10	23 183 22 705	23 183 22 705
241-302-0102 (2301-0902-0402)	DN 350	м	3	13	25 533 25 002	25 533 25 002
241-302-0103 (2301-0902-0403)	DN 400	м	3	17	27 886 27 300	27 886 27 300
241-302-0104 (2301-0902-0404)	DN 450	м	3	23,5		32 012 31 330
241-302-0105 (2301-0902-0405)	DN 500	м	3	26	35 980 35 215	35 980 35 215
241-302-0106 (2301-0902-0406)	DN 600	м	3	38	43 149 42 215	43 149 42 215
241-302-0107 (2301-0902-0407)	DN 700	м	3	51	50 538 49 430	50 538 49 430
241-302-0108 (2301-0902-0408)	DN 800	м	3	67	63 118 61 725	63 118 61 725
241-302-0109 (2301-0902-0409)	DN 900	м	3	84	77 374 75 663	77 374 75 663
241-302-0110 (2301-0902-0410)	DN 1000	м	3	104	92 402 90 350	92 402 90 350
241-302-0111 (2301-0902-0411)	DN 1200	м	3	149	127 236 124 396	127 236 124 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0112 (2301-0902-0412)	DN 1400	м	3	201	166 813 163 077	166 813 163 077
241-302-0113 (2301-0902-0413)	DN 1600	м	3	271	219 043 214 121	219 043 214 121
241-302-0114 (2301-0902-0414)	DN 1800	м	3	333	274 035 267 891	274 035 267 891
241-302-0115 (2301-0902-0415)	DN 2000	м	3	411	331 757 324 302	331 757 324 302
241-302-0116 (2301-0902-0416)	DN 2200	м	3	507	415 755 406 431	415 755 406 431
241-302-0117 (2301-0902-0417)	DN 2400	м	3	576	489 151 478 228	489 151 478 228
241-302-0118 (2301-0902-0418)	DN 2600	м	3	593		520 915 509 330
241-302-0119 (2301-0902-0419)	DN 2800	м	3	615		540 242 528 227
241-302-0120 (2301-0902-0420)	DN 3000	м	3	645	778 096 761 347	778 096 761 347
241-302-0200	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002					
241-302-0201 (2301-0905-0301)	DN 300	м	3	10	23 308 22 828	23 308 22 828
241-302-0202 (2301-0905-0302)	DN 350	м	3	13	25 670 25 136	25 670 25 136
241-302-0203 (2301-0905-0303)	DN 400	м	3	17	28 036 27 447	28 036 27 447
241-302-0204 (2301-0905-0304)	DN 450	м	3	22		30 131 29 489
241-302-0205 (2301-0905-0305)	DN 500	м	3	26	36 174 35 405	36 174 35 405
241-302-0206 (2301-0905-0306)	DN 600	м	3	38	43 382 42 443	43 382 42 443
241-302-0207 (2301-0905-0307)	DN 700	м	3	51	50 811 49 697	50 811 49 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0208 (2301-0905-0308)	DN 800	м	3	67	63 459 62 060	63 459 62 060
241-302-0209 (2301-0905-0309)	DN 900	м	3	84	77 792 76 072	77 792 76 072
241-302-0210 (2301-0905-0310)	DN 1000	м	3	104	95 990 93 868	95 990 93 868
241-302-0211 (2301-0905-0311)	DN 1200	м	3	149	132 174 129 238	132 174 129 238
241-302-0212 (2301-0905-0312)	DN 1400	м	3	201	173 285 169 422	173 285 169 422
241-302-0213 (2301-0905-0313)	DN 1600	м	3	271	231 782 226 611	231 782 226 611
241-302-0214 (2301-0905-0314)	DN 1800	м	3	333	289 969 283 513	289 969 283 513
241-302-0215 (2301-0905-0315)	DN 2000	м	3	411	351 049 343 216	351 049 343 216
241-302-0216 (2301-0905-0316)	DN 2200	м	3	507	476 348 465 835	476 348 465 835
241-302-0217 (2301-0905-0317)	DN 2400	м	3	576	560 447 548 126	560 447 548 126
241-302-0218 (2301-0905-0318)	DN 2600	м	3	593		596 856 583 781
241-302-0219 (2301-0905-0319)	DN 2800	м	3	615		618 998 605 438
241-302-0220 (2301-0905-0320)	DN 3000	м	3	645	891 600 872 626	891 600 872 626
241-302-0300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002					
241-302-0301 (2301-0906-0301)	DN 300	м	3	8	24 287 23 793	24 287 23 793
241-302-0302 (2301-0906-0302)	DN 350	м	3	10	26 844 26 295	26 844 26 295
241-302-0303 (2301-0906-0303)	DN 400	м	3	13	29 403 28 796	29 403 28 796

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0304 (2301-0906-0304)	DN 450	м	3	16		29 224 28 614
241-302-0305 (2301-0906-0305)	DN 500	м	3	20	37 021 36 249	37 021 36 249
241-302-0306 (2301-0906-0306)	DN 600	м	3	30	44 073 43 140	44 073 43 140
241-302-0307 (2301-0906-0307)	DN 700	м	3	40	53 633 52 489	53 633 52 489
241-302-0308 (2301-0906-0308)	DN 800	м	3	51	67 299 65 862	67 299 65 862
241-302-0309 (2301-0906-0309)	DN 900	м	3	65	82 464 80 697	82 464 80 697
241-302-0310 (2301-0906-0310)	DN 1000	м	3	80	104 259 102 030	104 259 102 030
241-302-0311 (2301-0906-0311)	DN 1200	м	3	115	143 320 140 244	143 320 140 244
241-302-0312 (2301-0906-0312)	DN 1400	м	3	155	186 662 182 643	186 662 182 643
241-302-0313 (2301-0906-0313)	DN 1600	м	3	205	270 383 264 607	270 383 264 607
241-302-0314 (2301-0906-0314)	DN 1800	м	3	255	337 288 330 084	337 288 330 084
241-302-0315 (2301-0906-0315)	DN 2000	м	3	315	409 860 401 095	409 860 401 095
241-302-0316 (2301-0906-0316)	DN 2200	м	3	375	489 112 478 654	489 112 478 654
241-302-0317 (2301-0906-0317)	DN 2400	м	3	453	575 185 562 860	575 185 562 860
241-302-0318 (2301-0906-0318)	DN 2600	м	3	523		683 714 669 099
241-302-0319 (2301-0906-0319)	DN 2800	м	3	615		803 986 786 800
241-302-0320 (2301-0906-0320)	DN 3000	м	3	690	909 617 890 186	909 617 890 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0400	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002					
241-302-0401 (2301-0907-0201)	DN 300	м	3	9	24 859 24 351	24 859 24 351
241-302-0402 (2301-0907-0202)	DN 350	м	3	13	27 623 27 052	27 623 27 052
241-302-0403 (2301-0907-0203)	DN 400	м	3	16	30 409 29 776	30 409 29 776
241-302-0404 (2301-0907-0204)	DN 450	м	3	20		32 089 31 413
241-302-0405 (2301-0907-0205)	DN 500	м	3	25	40 408 39 558	40 408 39 558
241-302-0406 (2301-0907-0206)	DN 600	м	3	33	48 237 47 215	48 237 47 215
241-302-0407 (2301-0907-0207)	DN 700	м	3	44	59 403 58 136	59 403 58 136
241-302-0408 (2301-0907-0208)	DN 800	м	3	57	74 441 72 850	74 441 72 850
241-302-0409 (2301-0907-0209)	DN 900	м	3	72	95 889 93 842	95 889 93 842
241-302-0410 (2301-0907-0210)	DN 1000	м	3	89	114 966 112 506	114 966 112 506
241-302-0411 (2301-0907-0211)	DN 1200	м	3	126	181 231 177 386	181 231 177 386
241-302-0412 (2301-0907-0212)	DN 1400	м	3	171	237 577 232 523	237 577 232 523
241-302-0413 (2301-0907-0213)	DN 1600	м	3	222	304 611 298 125	304 611 298 125
241-302-0414 (2301-0907-0214)	DN 1800	м	3	280	380 901 372 785	380 901 372 785
241-302-0415 (2301-0907-0215)	DN 2000	м	3	345	462 555 452 687	462 555 452 687
241-302-0416 (2301-0907-0216)	DN 2200	м	3	416	551 374 539 600	551 374 539 600

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0417 (2301-0907-0217)	DN 2400	м	3	495	646 923 633 094	646 923 633 094
241-302-0418 (2301-0907-0218)	DN 2600	м	3	580		777 222 760 641
241-302-0419 (2301-0907-0219)	DN 2800	м	3	671		899 167 879 985
241-302-0420 (2301-0907-0220)	DN 3000	м	3	770	1 017 866 996 127	1 017 866 996 127
241-302-0500	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002					
241-302-0501 (2301-0902-0501)	DN 300	м	3	12	24 957 24 440	24 957 24 440
241-302-0502 (2301-0902-0502)	DN 350	м	3	16	27 722 27 142	27 722 27 142
241-302-0503 (2301-0902-0503)	DN 400	м	3	21	30 488 29 842	30 488 29 842
241-302-0504 (2301-0902-0504)	DN 450	м	3	28,5		36 645 35 861
241-302-0505 (2301-0902-0505)	DN 500	м	3	32	41 688 40 797	41 688 40 797
241-302-0506 (2301-0902-0506)	DN 600	м	3	46	49 721 48 640	49 721 48 640
241-302-0507 (2301-0902-0507)	DN 700	м	3	63	58 999 57 697	58 999 57 697
241-302-0508 (2301-0902-0508)	DN 800	м	3	82	72 961 71 341	72 961 71 341
241-302-0509 (2301-0902-0509)	DN 900	м	3	104	90 944 88 920	90 944 88 920
241-302-0510 (2301-0902-0510)	DN 1000	м	3	128	109 914 107 463	109 914 107 463
241-302-0511 (2301-0902-0511)	DN 1200	м	3	184	152 138 148 729	152 138 148 729
241-302-0512 (2301-0902-0512)	DN 1400	м	3	214	199 740 195 328	199 740 195 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0513 (2301-0902-0513)	DN 1600	м	3	231	263 559 257 857	263 559 257 857
241-302-0514 (2301-0902-0514)	DN 1800	м	3	325	329 475 322 264	329 475 322 264
241-302-0515 (2301-0902-0515)	DN 2000	м	3	394	400 451 391 688	400 451 391 688
241-302-0516 (2301-0902-0516)	DN 2200	м	3	464	503 589 492 641	503 589 492 641
241-302-0517 (2301-0902-0517)	DN 2400	м	3	577	593 900 580 920	593 900 580 920
241-302-0518 (2301-0902-0518)	DN 2600	м	3	681		723 066 707 314
241-302-0519 (2301-0902-0519)	DN 2800	м	3	751		797 390 780 018
241-302-0520 (2301-0902-0520)	DN 3000	м	3	821		871 714 852 723
241-302-0600	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002					
241-302-0601 (2301-0905-0401)	DN 300	м	3	9	25 084 24 572	25 084 24 572
241-302-0602 (2301-0905-0402)	DN 350	м	3	13	27 864 27 288	27 864 27 288
241-302-0603 (2301-0905-0403)	DN 400	м	3	16	30 641 30 003	30 641 30 003
241-302-0604 (2301-0905-0404)	DN 450	м	3	21		33 423 32 719
241-302-0605 (2301-0905-0405)	DN 500	м	3	26	41 899 41 017	41 899 41 017
241-302-0606 (2301-0905-0406)	DN 600	м	3	37	49 969 48 904	49 969 48 904
241-302-0607 (2301-0905-0407)	DN 700	м	3	50	59 286 58 008	59 286 58 008
241-302-0608 (2301-0905-0408)	DN 800	м	3	65	74 092 72 489	74 092 72 489

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0609 (2301-0905-0409)	DN 900	м	3	82	91 382 89 400	91 382 89 400
241-302-0610 (2301-0905-0410)	DN 1000	м	3	101	114 114 111 643	114 114 111 643
241-302-0611 (2301-0905-0411)	DN 1200	м	3	146	157 951 154 517	157 951 154 517
241-302-0612 (2301-0905-0412)	DN 1400	м	3	197	207 456 202 933	207 456 202 933
241-302-0613 (2301-0905-0413)	DN 1600	м	3	257	278 960 272 896	278 960 272 896
241-302-0614 (2301-0905-0414)	DN 1800	м	3	325	348 647 341 059	348 647 341 059
241-302-0615 (2301-0905-0415)	DN 2000	м	3	394	423 753 414 533	423 753 414 533
241-302-0616 (2301-0905-0416)	DN 2200	м	3	464	577 029 564 642	577 029 564 642
241-302-0617 (2301-0905-0417)	DN 2400	м	3	577	680 502 665 824	680 502 665 824
241-302-0618 (2301-0905-0418)	DN 2600	м	3	681		829 071 811 240
241-302-0619 (2301-0905-0419)	DN 2800	м	3	751		914 290 894 627
241-302-0620 (2301-0905-0420)	DN 3000	м	3	821		999 510 978 013
241-302-0700	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002					
241-302-0701 (2301-0906-0401)	DN 300	м	3	10	26 174 25 638	26 174 25 638
241-302-0702 (2301-0906-0402)	DN 350	м	3	14	29 107 28 504	29 107 28 504
241-302-0703 (2301-0906-0403)	DN 400	м	3	18	32 039 31 369	32 039 31 369
241-302-0704 (2301-0906-0404)	DN 450	м	3	23		34 031 33 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0705 (2301-0906-0405)	DN 500	м	3	28	41 900 41 013	41 900 41 013
241-302-0706 (2301-0906-0406)	DN 600	м	3	40	49 976 48 904	49 976 48 904
241-302-0707 (2301-0906-0407)	DN 700	м	3	54	61 396 60 068	61 396 60 068
241-302-0708 (2301-0906-0408)	DN 800	м	3	70	77 061 75 388	77 061 75 388
241-302-0709 (2301-0906-0409)	DN 900	м	3	88	95 035 92 969	95 035 92 969
241-302-0710 (2301-0906-0410)	DN 1000	м	3	109	120 820 118 199	120 820 118 199
241-302-0711 (2301-0906-0411)	DN 1200	м	3	157	167 290 163 647	167 290 163 647
241-302-0712 (2301-0906-0412)	DN 1400	м	3	213	219 633 214 834	219 633 214 834
241-302-0713 (2301-0906-0413)	DN 1600	м	3	277	319 702 312 793	319 702 312 793
241-302-0714 (2301-0906-0414)	DN 1800	м	3	351	399 461 390 817	399 461 390 817
241-302-0715 (2301-0906-0415)	DN 2000	м	3	425	486 568 476 045	486 568 476 045
241-302-0716 (2301-0906-0416)	DN 2200	м	3	495	582 084 569 525	582 084 569 525
241-302-0717 (2301-0906-0417)	DN 2400	м	3	567	686 808 672 030	686 808 672 030
241-302-0718 (2301-0906-0418)	DN 2600	м	3	640		797 421 780 306
241-302-0719 (2301-0906-0419)	DN 2800	м	3	714		889 621 870 527
241-302-0720 (2301-0906-0420)	DN 3000	м	3	789		983 069 961 969
241-302-0800	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0801 (2301-0907-0301)	DN 300	м	3	9	26 377 25 839	26 377 25 839
241-302-0802 (2301-0907-0302)	DN 350	м	3	13	29 408 28 801	29 408 28 801
241-302-0803 (2301-0907-0303)	DN 400	м	3	16	32 463 31 790	32 463 31 790
241-302-0804 (2301-0907-0304)	DN 450	м	3	21		35 398 34 655
241-302-0805 (2301-0907-0305)	DN 500	м	3	26	44 114 43 189	44 114 43 189
241-302-0806 (2301-0907-0306)	DN 600	м	3	37	52 917 51 794	52 917 51 794
241-302-0807 (2301-0907-0307)	DN 700	м	3	50	65 205 63 811	65 205 63 811
241-302-0808 (2301-0907-0308)	DN 800	м	3	65	82 223 80 461	82 223 80 461
241-302-0809 (2301-0907-0309)	DN 900	м	3	82	106 415 104 139	106 415 104 139
241-302-0810 (2301-0907-0310)	DN 1000	м	3	101	128 329 125 580	128 329 125 580
241-302-0811 (2301-0907-0311)	DN 1200	м	3	146	202 189 197 887	202 189 197 887
241-302-0812 (2301-0907-0312)	DN 1400	м	3	197	266 919 261 229	266 919 261 229
241-302-0813 (2301-0907-0313)	DN 1600	м	3	257	342 476 335 167	342 476 335 167
241-302-0814 (2301-0907-0314)	DN 1800	м	3	325	429 458 420 285	429 458 420 285
241-302-0815 (2301-0907-0315)	DN 2000	м	3	394	522 241 511 090	522 241 511 090
241-302-0816 (2301-0907-0316)	DN 2200	м	3	464	623 751 610 448	623 751 610 448
241-302-0817 (2301-0907-0317)	DN 2400	м	3	577	733 939 718 213	733 939 718 213

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-302-0818 (2301-0907-0318)	DN 2600	м	3	647		843 733 825 693
241-302-0819 (2301-0907-0319)	DN 2800	м	3	717		935 017 915 026
241-302-0820 (2301-0907-0320)	DN 3000	м	3	787		1 026 302 1 004 359

Группа 241-303. Муфта стеклопластиковая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-303-0100	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	шт.				
241-303-0101 (2302-0701-0903)	DN 100, PN 150	шт.	3	4	77 885 76 348	77 885 76 348
241-303-0102 (2302-0701-0904)	DN 152, PN 120	шт.	3	6	80 845 79 246	80 845 79 246
241-303-0103 (2302-0701-0906)	DN 217, PN 100	шт.	3	8	80 850 79 246	80 850 79 246
241-303-0200	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0201 (2302-0701-0101)	диаметром 300 мм	шт.	3	11	27 785 27 215	27 785 27 215
241-303-0202 (2302-0701-0102)	диаметром 350 мм	шт.	3	13	29 000 28 402	29 000 28 402
241-303-0203 (2302-0701-0103)	диаметром 400 мм	шт.	3	14	30 213 29 589	30 213 29 589
241-303-0204 (2302-0701-0104)	диаметром 450 мм	шт.	3	17		33 706 33 006
241-303-0205 (2302-0701-0105)	диаметром 500 мм	шт.	3	19	37 672 36 889	37 672 36 889
241-303-0206 (2302-0701-0106)	диаметром 600 мм	шт.	3	24	54 104 52 987	54 104 52 987

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-303-0207 (2302-0701-0107)	диаметром 700 мм	шт.	3	30	57 220 56 029	57 220 56 029
241-303-0208 (2302-0701-0108)	диаметром 800 мм	шт.	3	36	65 148 63 788	65 148 63 788
241-303-0209 (2302-0701-0109)	диаметром 900 мм	шт.	3	42	74 945 73 379	74 945 73 379
241-303-0210 (2302-0701-0110)	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	84 221 82 408	84 221 82 408
241-303-0211 (2302-0701-0111)	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	103 226 101 005	103 226 101 005
241-303-0212 (2302-0701-0112)	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	113 890 111 426	113 890 111 426
241-303-0213 (2302-0701-0113)	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	136 862 133 924	136 862 133 924
241-303-0214 (2302-0701-0114)	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	166 386 162 823	166 386 162 823
241-303-0215 (2302-0701-0115)	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	186 324 182 324	186 324 182 324
241-303-0216 (2302-0701-0116)	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	216 882 212 271	216 882 212 271
241-303-0217 (2302-0701-0117)	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	238 896 233 842	238 896 233 842
241-303-0218 (2302-0701-0118)	диаметром 2600 мм	шт.	3	192		286 677 280 612
241-303-0219 (2302-0701-0119)	диаметром 2800 мм	шт.	3	210		313 553 306 919
241-303-0220 (2302-0701-0120)	диаметром 3000 мм	шт.	3	228		520 236 509 508
241-303-0300	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0301 (2302-0701-0206)	диаметром 300 мм	шт.	3	11	27 935 27 362	27 935 27 362
241-303-0302 (2302-0701-0207)	диаметром 350 мм	шт.	3	13	29 156 28 554	29 156 28 554

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-303-0303 (2302-0701-0208)	диаметром 400 мм	шт.	3	14	30 377 29 749	30 377 29 749
241-303-0304 (2302-0701-0209)	диаметром 450 мм	шт.	3	17		33 890 33 186
241-303-0305 (2302-0701-0210)	диаметром 500 мм	шт.	3	19	37 876 37 090	37 876 37 090
241-303-0306 (2302-0701-0211)	диаметром 600 мм	шт.	3	24	54 396 53 274	54 396 53 274
241-303-0307 (2302-0701-0212)	диаметром 700 мм	шт.	3	30	57 529 56 332	57 529 56 332
241-303-0308 (2302-0701-0213)	диаметром 800 мм	шт.	3	36	65 501 64 134	65 501 64 134
241-303-0309 (2302-0701-0214)	диаметром 900 мм	шт.	3	42	75 351 73 776	75 351 73 776
241-303-0310 (2302-0701-0215)	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	87 493 85 615	87 493 85 615
241-303-0311 (2302-0701-0216)	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	107 236 104 937	107 236 104 937
241-303-0312 (2302-0701-0217)	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	118 315 115 764	118 315 115 764
241-303-0313 (2302-0701-0218)	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	144 829 141 735	144 829 141 735
241-303-0314 (2302-0701-0219)	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	176 071 172 318	176 071 172 318
241-303-0315 (2302-0701-0220)	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	197 174 192 961	197 174 192 961
241-303-0316 (2302-0701-0221)	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	248 529 243 297	248 529 243 297
241-303-0317 (2302-0701-0222)	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	273 760 268 022	273 760 268 022
241-303-0318 (2302-0701-0223)	диаметром 2600 мм	шт.	3	192		328 525 321 639
241-303-0319 (2302-0701-0224)	диаметром 2800 мм	шт.	3	210		359 322 351 791

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-303-0320 (2302-0701-0225)	диаметром 3000 мм	шт.	3	228		596 196 583 979
241-303-0400	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0401 (2302-0701-0306)	диаметром 300 мм	шт.	3	11	28 278 27 698	28 278 27 698
241-303-0402 (2302-0701-0307)	диаметром 350 мм	шт.	3	13	29 655 29 044	29 655 29 044
241-303-0403 (2302-0701-0308)	диаметром 400 мм	шт.	3	14	31 026 30 385	31 026 30 385
241-303-0404 (2302-0701-0309)	диаметром 450 мм	шт.	3	17		34 897 34 173
241-303-0405 (2302-0701-0310)	диаметром 500 мм	шт.	3	19	39 000 38 191	39 000 38 191
241-303-0406 (2302-0701-0311)	диаметром 600 мм	шт.	3	24	55 707 54 560	55 707 54 560
241-303-0407 (2302-0701-0312)	диаметром 700 мм	шт.	3	30	61 875 60 593	61 875 60 593
241-303-0408 (2302-0701-0313)	диаметром 800 мм	шт.	3	36	72 719 71 210	72 719 71 210
241-303-0409 (2302-0701-0314)	диаметром 900 мм	шт.	3	42	84 079 82 333	84 079 82 333
241-303-0410 (2302-0701-0315)	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	99 621 97 506	99 621 97 506
241-303-0411 (2302-0701-0316)	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	123 723 121 100	123 723 121 100
241-303-0412 (2302-0701-0317)	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	138 363 135 419	138 363 135 419
241-303-0413 (2302-0701-0318)	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	184 773 180 896	184 773 180 896
241-303-0414 (2302-0701-0319)	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	224 683 219 977	224 683 219 977
241-303-0415 (2302-0701-0320)	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	260 356 254 904	260 356 254 904

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-303-0416 (2302-0701-0321)	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	295 651 289 496	295 651 289 496
241-303-0417 (2302-0701-0322)	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	332 184 325 300	332 184 325 300
241-303-0418 (2302-0701-0323)	диаметром 2600 мм	шт.	3	218		452 620 443 241
241-303-0419 (2302-0701-0324)	диаметром 2800 мм	шт.	3	238		494 146 483 907
241-303-0420 (2302-0701-0325)	диаметром 3000 мм	шт.	3	258		648 873 635 554
241-303-0500	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0501 (2302-0701-0406)	диаметром 300 мм	шт.	3	11	28 670 28 083	28 670 28 083
241-303-0502 (2302-0701-0407)	диаметром 350 мм	шт.	3	13	30 303 29 679	30 303 29 679
241-303-0503 (2302-0701-0408)	диаметром 400 мм	шт.	3	14	32 222 31 557	32 222 31 557
241-303-0504 (2302-0701-0409)	диаметром 450 мм	шт.	3	17		36 219 35 469
241-303-0505 (2302-0701-0410)	диаметром 500 мм	шт.	3	19	40 478 39 641	40 478 39 641
241-303-0506 (2302-0701-0411)	диаметром 600 мм	шт.	3	24	58 033 56 840	58 033 56 840
241-303-0507 (2302-0701-0412)	диаметром 700 мм	шт.	3	30	66 865 65 485	66 865 65 485
241-303-0508 (2302-0701-0413)	диаметром 800 мм	шт.	3	36	79 383 77 743	79 383 77 743
241-303-0509 (2302-0701-0414)	диаметром 900 мм	шт.	3	42	97 044 95 044	97 044 95 044
241-303-0510 (2302-0701-0415)	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	109 855 107 539	109 855 107 539
241-303-0511 (2302-0701-0416)	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	157 342 154 060	157 342 154 060

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-303-0512 (2302-0701-0417)	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	184 226 180 382	184 226 180 382
241-303-0513 (2302-0701-0418)	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	229 462 224 709	229 462 224 709
241-303-0514 (2302-0701-0419)	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	285 018 279 129	285 018 279 129
241-303-0515 (2302-0701-0420)	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	328 606 321 815	328 606 321 815
241-303-0516 (2302-0701-0421)	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	370 579 362 954	370 579 362 954
241-303-0517 (2302-0701-0422)	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	412 967 404 499	412 967 404 499
241-303-0518 (2302-0701-0423)	диаметром 2600 мм	шт.	3	245		632 355 619 389
241-303-0519 (2302-0701-0424)	диаметром 2800 мм	шт.	3	273		704 623 690 176
241-303-0520 (2302-0701-0425)	диаметром 3000 мм	шт.	3	304		762 160 746 512

Группа 241-304. Отвод стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-304-0100	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013					
241-304-0101 (2302-0702-2503)	DN 100, PN 150	шт.	3	8	86 812 85 092	86 812 85 092
241-304-0102 (2302-0702-2504)	DN 152, PN 120	шт.	3	14	90 938 89 123	90 938 89 123
241-304-0103 (2302-0702-2506)	DN 217, PN 100	шт.	3	28	90 971 89 123	90 971 89 123
241-304-0200	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-304-0201 (2302-0702-2603)	DN 100, PN 150	шт.	3	6	86 808 85 092	86 808 85 092
241-304-0202 (2302-0702-2604)	DN 152, PN 120	шт.	3	11	90 931 89 123	90 931 89 123
241-304-0203 (2302-0702-2606)	DN 217, PN 100	шт.	3	18	90 948 89 123	90 948 89 123

Группа 241-305. Тройник стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-305-0100	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013					
241-305-0101 (2302-0703-1403)	DN 100, PN 150	шт.	3	14	98 714 96 746	98 714 96 746
241-305-0102 (2302-0703-1404)	DN 152, PN 120	шт.	3	22	107 663 105 501	107 663 105 501
241-305-0103 (2302-0703-1406)	DN 217, PN 100	шт.	3	37	107 699 105 501	107 699 105 501

Группа 241-306. Фланец стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-306-0100	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013					
241-306-0101 (2302-0706-0103)	DN 100, PN 150	шт.	3	9	91 280 89 469	91 280 89 469
241-306-0102 (2302-0706-0104)	DN 152, PN 120	шт.	3	15	93 645 91 774	93 645 91 774
241-306-0103 (2302-0706-0106)	DN 217, PN 100	шт.	3	22	93 662 91 774	93 662 91 774

Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием

Группа 241-401. Труба стальная с антикоррозионным покрытием

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0101 (2301-0401-1001)	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	74,41	36 694 35 869	36 694 35 869
241-401-0102 (2301-0401-1002)	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	86,1	41 710 40 771	41 710 40 771
241-401-0103 (2301-0401-1003)	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	97,74	46 701 45 647	46 701 45 647
241-401-0104 (2301-0401-1004)	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,73	41 226 40 301	41 226 40 301
241-401-0105 (2301-0401-1005)	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,67	46 778 45 726	46 778 45 726
241-401-0106 (2301-0401-1006)	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,54	52 307 51 128	52 307 51 128
241-401-0107 (2301-0401-1007)	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,44	57 810 56 506	57 810 56 506
241-401-0108 (2301-0401-1008)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	49 609 48 497	49 609 48 497
241-401-0109 (2301-0401-1009)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,9	56 236 54 972	56 236 54 972
241-401-0110 (2301-0401-1010)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,3	62 840 61 426	62 840 61 426
241-401-0111 (2301-0401-1011)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	69 430 67 865	69 430 67 865
241-401-0112 (2301-0401-1012)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160	75 990 74 275	75 990 74 275
241-401-0113 (2301-0401-1013)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,69	57 145 55 866	57 145 55 866
241-401-0114 (2301-0401-1014)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,39	64 743 63 290	64 743 63 290

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0115 (2301-0401-1015)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,09	72 316 70 690	72 316 70 690
241-401-0116 (2301-0401-1016)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,69	79 871 78 071	79 871 78 071
241-401-0117 (2301-0401-1017)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,19	87 407 85 435	87 407 85 435
241-401-0118 (2301-0401-1018)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,69	94 912 92 768	94 912 92 768
241-401-0119 (2301-0401-1019)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,09	102 404 100 089	102 404 100 089
241-401-0120 (2301-0401-1020)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,55	66 046 64 569	66 046 64 569
241-401-0121 (2301-0401-1021)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,65	74 719 73 044	74 719 73 044
241-401-0122 (2301-0401-1022)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	83 372 81 499	83 372 81 499
241-401-0123 (2301-0401-1023)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	91 995 89 925	91 995 89 925
241-401-0124 (2301-0401-1024)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	211,45	100 609 98 339	100 609 98 339
241-401-0125 (2301-0401-1025)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	228,95	109 192 106 728	109 192 106 728
241-401-0126 (2301-0401-1026)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,95	117 760 115 100	117 760 115 100
241-401-0127 (2301-0401-1027)	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	190,99	96 363 94 204	96 363 94 204
241-401-0128 (2301-0401-1028)	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,59	106 073 103 692	106 073 103 692
241-401-0129 (2301-0401-1029)	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	236,19	115 760 113 157	115 760 113 157
241-401-0130 (2301-0401-1030)	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	258,69	125 426 122 602	125 426 122 602
241-401-0131 (2301-0401-1031)	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	281,09	135 068 132 024	135 068 132 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0132 (2301-0401-1032)	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	161,6	86 969 85 036	86 969 85 036
241-401-0133 (2301-0401-1033)	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	186,8	97 798 95 617	97 798 95 617
241-401-0134 (2301-0401-1034)	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	211,9	108 608 106 180	108 608 106 180
241-401-0135 (2301-0401-1035)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237	119 393 116 717	119 393 116 717
241-401-0136 (2301-0401-1036)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	262,1	130 153 127 231	130 153 127 231
241-401-0137 (2301-0401-1037)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	287,1	140 902 137 734	140 902 137 734
241-401-0138 (2301-0401-1038)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	312,1	151 618 148 205	151 618 148 205
241-401-0139 (2301-0401-1039)	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	223,63	117 132 114 520	117 132 114 520
241-401-0140 (2301-0401-1040)	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	253,83	130 092 127 183	130 092 127 183
241-401-0141 (2301-0401-1041)	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	283,93	143 034 139 829	143 034 139 829
241-401-0142 (2301-0401-1042)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	314,03	155 949 152 448	155 949 152 448
241-401-0143 (2301-0401-1043)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	344,03	168 847 165 051	168 847 165 051
241-401-0144 (2301-0401-1044)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	374,03	181 720 177 629	181 720 177 629
241-401-0145 (2301-0401-1045)	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	295,65	152 586 149 177	152 586 149 177
241-401-0146 (2301-0401-1046)	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	330,75	167 670 163 916	167 670 163 916
241-401-0147 (2301-0401-1047)	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	365,85	182 743 178 644	182 743 178 644
241-401-0148 (2301-0401-1048)	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	400,95	197 790 193 346	197 790 193 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0149 (2301-0401-1049)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	435,85	212 819 208 031	212 819 208 031
241-401-0150 (2301-0401-1050)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	470,85	227 822 222 691	227 822 222 691
241-401-0151 (2301-0401-1051)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	505,65	242 808 237 334	242 808 237 334
241-401-0152 (2301-0401-1052)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	540,45	257 769 251 952	257 769 251 952
241-401-0153 (2301-0401-1053)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	575,25	272 717 266 558	272 717 266 558
241-401-0154 (2301-0401-1054)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	609,95	287 628 281 129	287 628 281 129
241-401-0155 (2301-0401-1055)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	644,55	302 528 295 687	302 528 295 687
241-401-0156 (2301-0401-1056)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	679,25	317 402 310 221	317 402 310 221
241-401-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0201 (2301-0401-1101)	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	74,41	37 624 36 781	37 624 36 781
241-401-0202 (2301-0401-1102)	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	86,1	42 794 41 833	42 794 41 833
241-401-0203 (2301-0401-1103)	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	97,74	47 938 46 860	47 938 46 860
241-401-0204 (2301-0401-1104)	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,73	41 804 40 867	41 804 40 867
241-401-0205 (2301-0401-1105)	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,67	47 529 46 463	47 529 46 463
241-401-0206 (2301-0401-1106)	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,54	53 680 52 474	53 680 52 474
241-401-0207 (2301-0401-1107)	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,44	59 356 58 020	59 356 58 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0208 (2301-0401-1108)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	50 833 49 697	50 833 49 697
241-401-0209 (2301-0401-1109)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,9	57 664 56 373	57 664 56 373
241-401-0210 (2301-0401-1110)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,3	64 471 63 025	64 471 63 025
241-401-0211 (2301-0401-1111)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	71 252 69 651	71 252 69 651
241-401-0212 (2301-0401-1112)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160	78 022 76 267	78 022 76 267
241-401-0213 (2301-0401-1113)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,69	58 549 57 242	58 549 57 242
241-401-0214 (2301-0401-1114)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,39	66 375 64 890	66 375 64 890
241-401-0215 (2301-0401-1115)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,09	74 188 72 524	74 188 72 524
241-401-0216 (2301-0401-1116)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,69	81 971 80 130	81 971 80 130
241-401-0217 (2301-0401-1117)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,19	89 728 87 710	89 728 87 710
241-401-0218 (2301-0401-1118)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,69	97 467 95 273	97 467 95 273
241-401-0219 (2301-0401-1119)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,09	105 188 102 818	105 188 102 818
241-401-0220 (2301-0401-1120)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,55	67 646 66 138	67 646 66 138
241-401-0221 (2301-0401-1121)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,65	76 590 74 878	76 590 74 878
241-401-0222 (2301-0401-1122)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	85 496 83 582	85 496 83 582
241-401-0223 (2301-0401-1123)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	94 390 92 273	94 390 92 273
241-401-0224 (2301-0401-1124)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	211,45	103 263 100 940	103 263 100 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0225 (2301-0401-1125)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	228,95	112 104 109 583	112 104 109 583
241-401-0226 (2301-0401-1126)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,95	120 937 118 215	120 937 118 215
241-401-0227 (2301-0401-1127)	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	190,99	98 752 96 546	98 752 96 546
241-401-0228 (2301-0401-1128)	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,59	108 758 106 324	108 758 106 324
241-401-0229 (2301-0401-1129)	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	236,19	118 739 116 078	118 739 116 078
241-401-0230 (2301-0401-1130)	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	258,69	128 702 125 814	128 702 125 814
241-401-0231 (2301-0401-1131)	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	281,09	138 640 135 525	138 640 135 525
241-401-0232 (2301-0401-1132)	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	161,6	88 964 86 992	88 964 86 992
241-401-0233 (2301-0401-1133)	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	186,8	100 119 97 892	100 119 97 892
241-401-0234 (2301-0401-1134)	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	211,9	111 255 108 775	111 255 108 775
241-401-0235 (2301-0401-1135)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237	122 373 119 639	122 373 119 639
241-401-0236 (2301-0401-1136)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	262,1	133 465 130 479	133 465 130 479
241-401-0237 (2301-0401-1137)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	287,1	144 534 141 295	144 534 141 295
241-401-0238 (2301-0401-1138)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	312,1	155 583 152 092	155 583 152 092
241-401-0239 (2301-0401-1139)	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	223,63	119 916 117 249	119 916 117 249
241-401-0240 (2301-0401-1140)	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	253,83	133 269 130 298	133 269 130 298
241-401-0241 (2301-0401-1141)	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	283,93	146 597 143 323	146 597 143 323

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0242 (2301-0401-1142)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	314,03	159 908 156 330	159 908 156 330
241-401-0243 (2301-0401-1143)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	344,03	173 199 169 318	173 199 169 318
241-401-0244 (2301-0401-1144)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	374,03	186 460 182 277	186 460 182 277
241-401-0245 (2301-0401-1145)	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	295,65	156 280 152 799	156 280 152 799
241-401-0246 (2301-0401-1146)	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	330,75	171 832 167 996	171 832 167 996
241-401-0247 (2301-0401-1147)	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	365,85	187 360 183 170	187 360 183 170
241-401-0248 (2301-0401-1148)	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	400,95	202 862 198 319	202 862 198 319
241-401-0249 (2301-0401-1149)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	435,85	218 353 213 457	218 353 213 457
241-401-0250 (2301-0401-1150)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	470,85	233 812 228 564	233 812 228 564
241-401-0251 (2301-0401-1151)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	505,65	249 254 243 653	249 254 243 653
241-401-0252 (2301-0401-1152)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	540,45	264 670 258 718	264 670 258 718
241-401-0253 (2301-0401-1153)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	575,25	280 068 273 765	280 068 273 765
241-401-0254 (2301-0401-1154)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	609,95	295 441 288 788	295 441 288 788
241-401-0255 (2301-0401-1155)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	644,55	310 790 303 787	310 790 303 787
241-401-0256 (2301-0401-1156)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	679,25	326 119 318 767	326 119 318 767
241-401-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0301 (2301-0401-1201)	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	74,41	37 169 36 335	37 169 36 335
241-401-0302 (2301-0401-1202)	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	86,1	42 258 41 308	42 258 41 308
241-401-0303 (2301-0401-1203)	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	97,74	47 329 46 263	47 329 46 263
241-401-0304 (2301-0401-1204)	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,73	41 175 40 251	41 175 40 251
241-401-0305 (2301-0401-1205)	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,67	46 939 45 884	46 939 45 884
241-401-0306 (2301-0401-1206)	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,54	52 559 51 375	52 559 51 375
241-401-0307 (2301-0401-1207)	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,44	58 155 56 844	58 155 56 844
241-401-0308 (2301-0401-1208)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	49 694 48 581	49 694 48 581
241-401-0309 (2301-0401-1209)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,9	56 421 55 154	56 421 55 154
241-401-0310 (2301-0401-1210)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,3	63 135 61 715	63 135 61 715
241-401-0311 (2301-0401-1211)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	69 824 68 251	69 824 68 251
241-401-0312 (2301-0401-1212)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160	76 489 74 764	76 489 74 764
241-401-0313 (2301-0401-1213)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,69	57 250 55 969	57 250 55 969
241-401-0314 (2301-0401-1214)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,39	64 965 63 507	64 965 63 507
241-401-0315 (2301-0401-1215)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,09	72 661 71 027	72 661 71 027
241-401-0316 (2301-0401-1216)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,69	80 326 78 518	80 326 78 518
241-401-0317 (2301-0401-1217)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,19	87 973 85 990	87 973 85 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0318 (2301-0401-1218)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,69	95 607 93 450	95 607 93 450
241-401-0319 (2301-0401-1219)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,09	103 211 100 880	103 211 100 880
241-401-0320 (2301-0401-1220)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,55	66 157 64 678	66 157 64 678
241-401-0321 (2301-0401-1221)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,65	74 965 73 285	74 965 73 285
241-401-0322 (2301-0401-1222)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	83 754 81 874	83 754 81 874
241-401-0323 (2301-0401-1223)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	92 519 90 438	92 519 90 438
241-401-0324 (2301-0401-1224)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	211,45	101 262 98 978	101 262 98 978
241-401-0325 (2301-0401-1225)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	228,95	109 981 107 502	109 981 107 502
241-401-0326 (2301-0401-1226)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,95	118 677 115 999	118 677 115 999
241-401-0327 (2301-0401-1227)	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	190,99	97 576 95 393	97 576 95 393
241-401-0328 (2301-0401-1228)	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,59	107 428 105 020	107 428 105 020
241-401-0329 (2301-0401-1229)	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	236,19	117 274 114 641	117 274 114 641
241-401-0330 (2301-0401-1230)	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	258,69	127 088 124 231	127 088 124 231
241-401-0331 (2301-0401-1231)	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	281,09	136 881 133 801	136 881 133 801
241-401-0332 (2301-0401-1232)	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	161,6	87 979 86 026	87 979 86 026
241-401-0333 (2301-0401-1233)	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	186,8	98 980 96 776	98 980 96 776
241-401-0334 (2301-0401-1234)	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	211,9	109 956 107 502	109 956 107 502

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0335 (2301-0401-1235)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237	120 907 118 202	120 907 118 202
241-401-0336 (2301-0401-1236)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	262,1	131 834 128 879	131 834 128 879
241-401-0337 (2301-0401-1237)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	287,1	142 748 139 545	142 748 139 545
241-401-0338 (2301-0401-1238)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	312,1	153 755 150 301	153 755 150 301
241-401-0339 (2301-0401-1239)	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	223,63	118 542 115 902	118 542 115 902
241-401-0340 (2301-0401-1240)	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	253,83	131 705 128 765	131 705 128 765
241-401-0341 (2301-0401-1241)	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	283,93	144 843 141 603	144 843 141 603
241-401-0342 (2301-0401-1242)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	314,03	157 963 154 423	157 963 154 423
241-401-0343 (2301-0401-1243)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	344,03	171 057 167 218	171 057 167 218
241-401-0344 (2301-0401-1244)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	374,03	184 127 179 989	184 127 179 989
241-401-0345 (2301-0401-1245)	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	295,65	154 458 151 012	154 458 151 012
241-401-0346 (2301-0401-1246)	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	330,75	169 782 165 987	169 782 165 987
241-401-0347 (2301-0401-1247)	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	365,85	185 088 180 943	185 088 180 943
241-401-0348 (2301-0401-1248)	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	400,95	200 369 195 875	200 369 195 875
241-401-0349 (2301-0401-1249)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	435,85	215 626 210 783	215 626 210 783
241-401-0350 (2301-0401-1250)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	470,85	233 333 228 094	233 333 228 094
241-401-0351 (2301-0401-1251)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	505,65	246 083 240 545	246 083 240 545

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0352 (2301-0401-1252)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	540,45	261 278 255 392	261 278 255 392
241-401-0353 (2301-0401-1253)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	575,25	276 448 270 217	276 448 270 217
241-401-0354 (2301-0401-1254)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	609,95	291 599 285 022	291 599 285 022
241-401-0355 (2301-0401-1255)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	644,55	306 726 299 803	306 726 299 803
241-401-0356 (2301-0401-1256)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	679,25	321 834 314 566	321 834 314 566
241-401-0400	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0401 (2301-0401-1301)	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	49 596 48 490	49 596 48 490
241-401-0402 (2301-0401-1302)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,96	56 218 54 961	56 218 54 961
241-401-0403 (2301-0401-1303)	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,36	59 355 58 015	59 355 58 015
241-401-0404 (2301-0401-1304)	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	65 867 64 377	65 867 64 377
241-401-0405 (2301-0401-1305)	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,06	72 364 70 725	72 364 70 725
241-401-0406 (2301-0401-1306)	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,18	53 334 52 136	53 334 52 136
241-401-0407 (2301-0401-1307)	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,88	60 846 59 476	60 846 59 476
241-401-0408 (2301-0401-1308)	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,58	68 345 66 802	68 345 66 802
241-401-0409 (2301-0401-1309)	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,18	75 819 74 106	75 819 74 106
241-401-0410 (2301-0401-1310)	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,68	83 269 81 385	83 269 81 385

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0411 (2301-0401-1311)	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,18	90 701 88 646	90 701 88 646
241-401-0412 (2301-0401-1312)	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,58	98 108 95 883	98 108 95 883
241-401-0413 (2301-0401-1313)	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,42	61 704 60 320	61 704 60 320
241-401-0414 (2301-0401-1314)	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,52	70 284 68 703	70 284 68 703
241-401-0415 (2301-0401-1315)	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	78 846 77 069	78 846 77 069
241-401-0416 (2301-0401-1316)	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	87 384 85 411	87 384 85 411
241-401-0417 (2301-0401-1317)	размерами 820х10,0 мм	м	1	206,32	95 905 93 734	95 905 93 734
241-401-0418 (2301-0401-1318)	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,82	104 401 102 039	104 401 102 039
241-401-0419 (2301-0401-1319)	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,82	112 871 110 314	112 871 110 314
241-401-0420 (2301-0401-1320)	размерами 920х8,0 мм	м	1	183,86	90 092 88 066	90 092 88 066
241-401-0421 (2301-0401-1321)	размерами 920х9,0 мм	м	1	206,46	99 716 97 469	99 716 97 469
241-401-0422 (2301-0401-1322)	размерами 920х10,0 мм	м	1	229,06	109 315 106 849	109 315 106 849
241-401-0423 (2301-0401-1323)	размерами 920х11,0 мм	м	1	251,56	118 897 116 211	118 897 116 211
241-401-0424 (2301-0401-1324)	размерами 920х12,0 мм	м	1	273,96	128 446 125 542	128 446 125 542
241-401-0425 (2301-0401-1325)	размерами 1020х6,0 мм	м	1	153,69	80 217 78 427	80 217 78 427
241-401-0426 (2301-0401-1326)	размерами 1020х7,0 мм	м	1	178,89	90 947 88 912	90 947 88 912
241-401-0427 (2301-0401-1327)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	203,99	101 658 99 377	101 658 99 377

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0428 (2301-0401-1328)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	229,09	112 351 109 825	112 351 109 825
241-401-0429 (2301-0401-1329)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	254,19	123 019 120 248	123 019 120 248
241-401-0430 (2301-0401-1330)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	279,19	133 662 130 648	133 662 130 648
241-401-0431 (2301-0401-1331)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	304,19	144 287 141 029	144 287 141 029
241-401-0432 (2301-0401-1332)	размерами 1220х7,0 мм	м	1	214,17	108 943 106 505	108 943 106 505
241-401-0433 (2301-0401-1333)	размерами 1220х8,0 мм	м	1	244,37	121 786 119 054	121 786 119 054
241-401-0434 (2301-0401-1334)	размерами 1220х9,0 мм	м	1	274,47	134 610 131 584	134 610 131 584
241-401-0435 (2301-0401-1335)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	304,57	147 415 144 095	147 415 144 095
241-401-0436 (2301-0401-1336)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	334,57	160 195 156 583	160 195 156 583
241-401-0437 (2301-0401-1337)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	364,57	172 958 169 052	172 958 169 052
241-401-0438 (2301-0401-1338)	размерами 1420х8,0 мм	м	1	284,64	142 917 139 714	142 917 139 714
241-401-0439 (2301-0401-1339)	размерами 1420х9,0 мм	м	1	319,74	157 879 154 332	157 879 154 332
241-401-0440 (2301-0401-1340)	размерами 1420х10,0 мм	м	1	354,84	172 815 168 926	172 815 168 926
241-401-0441 (2301-0401-1341)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	389,94	187 729 183 499	187 729 183 499
241-401-0442 (2301-0401-1342)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	424,84	202 626 198 054	202 626 198 054
241-401-0443 (2301-0401-1343)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	459,84	217 501 212 588	217 501 212 588
241-401-0444 (2301-0401-1344)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	494,64	232 351 227 098	232 351 227 098

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0445 (2301-0401-1345)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	529,44	247 183 241 590	247 183 241 590
241-401-0446 (2301-0401-1346)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	564,24	261 996 256 063	261 996 256 063
241-401-0447 (2301-0401-1347)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	598,94	276 783 270 512	276 783 270 512
241-401-0448 (2301-0401-1348)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	633,54	291 547 284 937	291 547 284 937
241-401-0449 (2301-0401-1349)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	668,24	306 292 299 344	306 292 299 344
241-401-0500	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0501 (2301-0401-1401)	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	47 491 46 427	47 491 46 427
241-401-0502 (2301-0401-1402)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,96	54 248 53 030	54 248 53 030
241-401-0503 (2301-0401-1403)	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,36	60 993 59 620	60 993 59 620
241-401-0504 (2301-0401-1404)	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	67 701 66 175	67 701 66 175
241-401-0505 (2301-0401-1405)	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,06	74 396 72 718	74 396 72 718
241-401-0506 (2301-0401-1406)	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,18	54 732 53 506	54 732 53 506
241-401-0507 (2301-0401-1407)	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,88	62 484 61 081	62 484 61 081
241-401-0508 (2301-0401-1408)	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,58	70 205 68 626	70 205 68 626
241-401-0509 (2301-0401-1409)	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,18	77 913 76 158	77 913 76 158
241-401-0510 (2301-0401-1410)	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,68	85 591 83 661	85 591 83 661

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0511 (2301-0401-1411)	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,18	93 250 91 145	93 250 91 145
241-401-0512 (2301-0401-1412)	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,58	100 890 98 611	100 890 98 611
241-401-0513 (2301-0401-1413)	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,42	63 305 61 890	63 305 61 890
241-401-0514 (2301-0401-1414)	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,52	72 150 70 533	72 150 70 533
241-401-0515 (2301-0401-1415)	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	80 970 79 151	80 970 79 151
241-401-0516 (2301-0401-1416)	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	89 778 87 758	89 778 87 758
241-401-0517 (2301-0401-1417)	размерами 820х10,0 мм	м	1	206,32	98 552 96 329	98 552 96 329
241-401-0518 (2301-0401-1418)	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,82	107 313 104 893	107 313 104 893
241-401-0519 (2301-0401-1419)	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,82	116 047 113 428	116 047 113 428
241-401-0520 (2301-0401-1420)	размерами 920х8,0 мм	м	1	183,86	92 481 90 408	92 481 90 408
241-401-0521 (2301-0401-1421)	размерами 920х9,0 мм	м	1	206,46	102 401 100 102	102 401 100 102
241-401-0522 (2301-0401-1422)	размерами 920х10,0 мм	м	1	229,06	112 296 109 771	112 296 109 771
241-401-0523 (2301-0401-1423)	размерами 920х11,0 мм	м	1	251,56	122 166 119 416	122 166 119 416
241-401-0524 (2301-0401-1424)	размерами 920х12,0 мм	м	1	273,96	132 017 129 042	132 017 129 042
241-401-0525 (2301-0401-1425)	размерами 1020х6,0 мм	м	1	153,69	82 211 80 383	82 211 80 383
241-401-0526 (2301-0401-1426)	размерами 1020х7,0 мм	м	1	178,89	93 267 91 186	93 267 91 186
241-401-0527 (2301-0401-1427)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	203,99	104 311 101 978	104 311 101 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0528 (2301-0401-1428)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	229,09	115 324 112 740	115 324 112 740
241-401-0529 (2301-0401-1429)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	254,19	126 325 123 490	126 325 123 490
241-401-0530 (2301-0401-1430)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	279,19	137 295 134 209	137 295 134 209
241-401-0531 (2301-0401-1431)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	304,19	148 252 144 916	148 252 144 916
241-401-0532 (2301-0401-1432)	размерами 1220х7,0 мм	м	1	214,17	111 720 109 228	111 720 109 228
241-401-0533 (2301-0401-1433)	размерами 1220х8,0 мм	м	1	244,37	124 963 122 168	124 963 122 168
241-401-0534 (2301-0401-1434)	размерами 1220х9,0 мм	м	1	274,47	138 181 135 084	138 181 135 084
241-401-0535 (2301-0401-1435)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	304,57	151 257 147 862	151 257 147 862
241-401-0536 (2301-0401-1436)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	334,57	164 548 160 850	164 548 160 850
241-401-0537 (2301-0401-1437)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	364,57	177 704 173 706	177 704 173 706
241-401-0538 (2301-0401-1438)	размерами 1420х8,0 мм	м	1	284,64	146 617 143 340	146 617 143 340
241-401-0539 (2301-0401-1439)	размерами 1420х9,0 мм	м	1	319,74	162 034 158 406	162 034 158 406
241-401-0540 (2301-0401-1440)	размерами 1420х10,0 мм	м	1	354,84	177 432 173 453	177 432 173 453
241-401-0541 (2301-0401-1441)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	389,94	192 806 188 476	192 806 188 476
241-401-0542 (2301-0401-1442)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	424,84	208 161 203 480	208 161 203 480
241-401-0543 (2301-0401-1443)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	459,84	223 492 218 461	223 492 218 461
241-401-0544 (2301-0401-1444)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	494,64	238 797 233 417	238 797 233 417

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0545 (2301-0401-1445)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	529,44	254 084 248 355	254 084 248 355
241-401-0546 (2301-0401-1446)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	564,24	269 353 263 276	269 353 263 276
241-401-0547 (2301-0401-1447)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	598,94	284 590 278 165	284 590 278 165
241-401-0548 (2301-0401-1448)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	633,54	299 816 293 044	299 816 293 044
241-401-0549 (2301-0401-1449)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	668,24	315 010 307 891	315 010 307 891
241-401-0600	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0601 (2301-0401-1501)	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	48 279 47 199	48 279 47 199
241-401-0602 (2301-0401-1502)	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,96	55 042 53 808	55 042 53 808
241-401-0603 (2301-0401-1503)	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,36	61 886 60 495	61 886 60 495
241-401-0604 (2301-0401-1504)	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	68 717 67 171	68 717 67 171
241-401-0605 (2301-0401-1505)	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,06	75 523 73 822	75 523 73 822
241-401-0606 (2301-0401-1506)	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,18	55 514 54 273	55 514 54 273
241-401-0607 (2301-0401-1507)	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,88	63 389 61 969	63 389 61 969
241-401-0608 (2301-0401-1508)	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,58	71 239 69 639	71 239 69 639
241-401-0609 (2301-0401-1509)	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,18	79 070 77 293	79 070 77 293
241-401-0610 (2301-0401-1510)	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,68	86 883 84 928	86 883 84 928

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0611 (2301-0401-1511)	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,18	94 666 92 533	94 666 92 533
241-401-0612 (2301-0401-1512)	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,58	102 429 100 119	102 429 100 119
241-401-0613 (2301-0401-1513)	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,42	64 192 62 759	64 192 62 759
241-401-0614 (2301-0401-1514)	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,52	73 184 71 547	73 184 71 547
241-401-0615 (2301-0401-1515)	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	82 152 80 310	82 152 80 310
241-401-0616 (2301-0401-1516)	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	91 101 89 056	91 101 89 056
241-401-0617 (2301-0401-1517)	размерами 820х10,0 мм	м	1	206,32	100 023 97 771	100 023 97 771
241-401-0618 (2301-0401-1518)	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,82	108 927 106 475	108 927 106 475
241-401-0619 (2301-0401-1519)	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,82	117 808 115 154	117 808 115 154
241-401-0620 (2301-0401-1520)	размерами 920х8,0 мм	м	1	183,86	93 804 91 706	93 804 91 706
241-401-0621 (2301-0401-1521)	размерами 920х9,0 мм	м	1	206,46	103 884 101 556	103 884 101 556
241-401-0622 (2301-0401-1522)	размерами 920х10,0 мм	м	1	229,06	113 945 111 388	113 945 111 388
241-401-0623 (2301-0401-1523)	размерами 920х11,0 мм	м	1	251,56	123 982 121 196	123 982 121 196
241-401-0624 (2301-0401-1524)	размерами 920х12,0 мм	м	1	273,96	134 000 130 986	134 000 130 986
241-401-0625 (2301-0401-1525)	размерами 1020х6,0 мм	м	1	153,69	83 307 81 457	83 307 81 457
241-401-0626 (2301-0401-1526)	размерами 1020х7,0 мм	м	1	178,89	94 555 92 449	94 555 92 449
241-401-0627 (2301-0401-1527)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	203,99	105 813 103 451	105 813 103 451

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0628 (2301-0401-1528)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	229,09	116 981 114 364	116 981 114 364
241-401-0629 (2301-0401-1529)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	254,19	128 154 125 282	128 154 125 282
241-401-0630 (2301-0401-1530)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	279,19	139 307 136 182	139 307 136 182
241-401-0631 (2301-0401-1531)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	304,19	150 444 147 065	150 444 147 065
241-401-0632 (2301-0401-1532)	размерами 1220х7,0 мм	м	1	214,17	113 259 110 737	113 259 110 737
241-401-0633 (2301-0401-1533)	размерами 1220х8,0 мм	м	1	244,37	126 724 123 895	126 724 123 895
241-401-0634 (2301-0401-1534)	размерами 1220х9,0 мм	м	1	274,47	140 157 137 022	140 157 137 022
241-401-0635 (2301-0401-1535)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	304,57	153 571 150 131	153 571 150 131
241-401-0636 (2301-0401-1536)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	334,57	166 962 163 217	166 962 163 217
241-401-0637 (2301-0401-1537)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	364,57	180 334 176 284	180 334 176 284
241-401-0638 (2301-0401-1538)	размерами 1420х8,0 мм	м	1	284,64	148 661 145 345	148 661 145 345
241-401-0639 (2301-0401-1539)	размерами 1420х9,0 мм	м	1	319,74	164 336 160 663	164 336 160 663
241-401-0640 (2301-0401-1540)	размерами 1420х10,0 мм	м	1	354,84	179 987 175 957	179 987 175 957
241-401-0641 (2301-0401-1541)	размерами 1420х11,0 мм	м	1	389,94	195 613 191 227	195 613 191 227
241-401-0642 (2301-0401-1542)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	424,84	211 220 206 480	211 220 206 480
241-401-0643 (2301-0401-1543)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	459,84	226 803 221 707	226 803 221 707
241-401-0644 (2301-0401-1544)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	494,64	242 367 236 917	242 367 236 917

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0645 (2301-0401-1545)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	529,44	257 907 252 103	257 907 252 103
241-401-0646 (2301-0401-1546)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	564,24	273 422 267 265	273 422 267 265
241-401-0647 (2301-0401-1547)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	598,94	288 918 282 408	288 918 282 408
241-401-0648 (2301-0401-1548)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	633,54	304 390 297 528	304 390 297 528
241-401-0649 (2301-0401-1549)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	668,24	319 836 312 623	319 836 312 623
241-401-0700	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0701 (2301-0401-1601)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	99,37	52 817 51 641	52 817 51 641
241-401-0702 (2301-0401-1602)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	114,76	59 438 58 111	59 438 58 111
241-401-0703 (2301-0401-1603)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,16	66 030 64 552	66 030 64 552
241-401-0704 (2301-0401-1604)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	145,56	72 596 70 967	72 596 70 967
241-401-0705 (2301-0401-1605)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160,86	79 144 77 365	79 144 77 365
241-401-0706 (2301-0401-1606)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,67	60 841 59 487	60 841 59 487
241-401-0707 (2301-0401-1607)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	131,37	68 420 66 893	68 420 66 893
241-401-0708 (2301-0401-1608)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,07	75 981 74 281	75 981 74 281
241-401-0709 (2301-0401-1609)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	166,67	83 523 81 650	83 523 81 650

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0710 (2301-0401-1610)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	184,17	91 034 88 990	91 034 88 990
241-401-0711 (2301-0401-1611)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	201,67	98 528 96 311	98 528 96 311
241-401-0712 (2301-0401-1612)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	219,07	106 008 103 620	106 008 103 620
241-401-0713 (2301-0401-1613)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,67	70 264 68 703	70 264 68 703
241-401-0714 (2301-0401-1614)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,77	78 918 77 160	78 918 77 160
241-401-0715 (2301-0401-1615)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	169,97	87 560 85 603	87 560 85 603
241-401-0716 (2301-0401-1616)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,07	96 172 94 018	96 172 94 018
241-401-0717 (2301-0401-1617)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	212,57	104 767 102 413	104 767 102 413
241-401-0718 (2301-0401-1618)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	230,07	113 331 110 784	113 331 110 784
241-401-0719 (2301-0401-1619)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	250,07	121 886 119 144	121 886 119 144
241-401-0720 (2301-0401-1620)	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	192,25	99 763 97 536	99 763 97 536
241-401-0721 (2301-0401-1621)	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	214,85	109 461 107 012	109 461 107 012
241-401-0722 (2301-0401-1622)	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237,45	119 141 116 471	119 141 116 471
241-401-0723 (2301-0401-1623)	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	259,95	128 789 125 897	128 789 125 897
241-401-0724 (2301-0401-1624)	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	282,35	138 419 135 307	138 419 135 307
241-401-0725 (2301-0401-1625)	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	162,99	92 242 90 203	92 242 90 203
241-401-0726 (2301-0401-1626)	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	188,19	103 052 100 766	103 052 100 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0727 (2301-0401-1627)	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,29	113 848 111 315	113 848 111 315
241-401-0728 (2301-0401-1628)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	238,39	124 616 121 836	124 616 121 836
241-401-0729 (2301-0401-1629)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	263,49	135 364 132 338	135 364 132 338
241-401-0730 (2301-0401-1630)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	288,49	146 093 142 822	146 093 142 822
241-401-0731 (2301-0401-1631)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	313,49	156 798 153 281	156 798 153 281
241-401-0732 (2301-0401-1632)	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	225,3	123 439 120 701	123 439 120 701
241-401-0733 (2301-0401-1633)	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	255,5	136 386 133 352	136 386 133 352
241-401-0734 (2301-0401-1634)	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	285,6	149 309 145 979	149 309 145 979
241-401-0735 (2301-0401-1635)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	315,7	162 206 158 581	162 206 158 581
241-401-0736 (2301-0401-1636)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	345,7	175 092 171 171	175 092 171 171
241-401-0737 (2301-0401-1637)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	375,7	187 947 183 732	187 947 183 732
241-401-0738 (2301-0401-1638)	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	297,59	159 921 156 366	159 921 156 366
241-401-0739 (2301-0401-1639)	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	332,69	174 999 171 099	174 999 171 099
241-401-0740 (2301-0401-1640)	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	367,79	190 059 185 814	190 059 185 814
241-401-0741 (2301-0401-1641)	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	402,89	205 088 200 498	205 088 200 498
241-401-0742 (2301-0401-1642)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	437,79	220 098 215 165	220 098 215 165
241-401-0743 (2301-0401-1643)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	472,79	235 084 229 808	235 084 229 808

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0744 (2301-0401-1644)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	507,59	250 056 244 438	250 056 244 438
241-401-0745 (2301-0401-1645)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	542,39	265 005 259 044	265 005 259 044
241-401-0746 (2301-0401-1646)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	577,19	279 929 273 627	279 929 273 627
241-401-0747 (2301-0401-1647)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	611,89	294 835 288 191	294 835 288 191
241-401-0748 (2301-0401-1648)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	646,49	309 715 302 731	309 715 302 731
241-401-0749 (2301-0401-1649)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	681,19	324 577 317 252	324 577 317 252
241-401-0800	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0801 (2301-0401-1701)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	99,37	54 048 52 848	54 048 52 848
241-401-0802 (2301-0401-1702)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	114,76	60 867 59 512	60 867 59 512
241-401-0803 (2301-0401-1703)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,16	67 661 66 151	67 661 66 151
241-401-0804 (2301-0401-1704)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	145,56	74 431 72 766	74 431 72 766
241-401-0805 (2301-0401-1705)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160,86	81 176 79 357	81 176 79 357
241-401-0806 (2301-0401-1706)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,67	62 244 60 863	62 244 60 863
241-401-0807 (2301-0401-1707)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	131,37	70 057 68 498	70 057 68 498
241-401-0808 (2301-0401-1708)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,07	77 846 76 110	77 846 76 110

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0809 (2301-0401-1709)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	166,67	85 616 83 702	85 616 83 702
241-401-0810 (2301-0401-1710)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	184,17	93 362 91 271	93 362 91 271
241-401-0811 (2301-0401-1711)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	201,67	101 088 98 822	101 088 98 822
241-401-0812 (2301-0401-1712)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	219,07	108 784 106 342	108 784 106 342
241-401-0813 (2301-0401-1713)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,67	71 865 70 273	71 865 70 273
241-401-0814 (2301-0401-1714)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,77	80 784 78 989	80 784 78 989
241-401-0815 (2301-0401-1715)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	169,97	89 684 87 686	89 684 87 686
241-401-0816 (2301-0401-1716)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,07	98 560 96 359	98 560 96 359
241-401-0817 (2301-0401-1717)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	212,57	107 420 105 014	107 420 105 014
241-401-0818 (2301-0401-1718)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	230,07	116 249 113 645	116 249 113 645
241-401-0819 (2301-0401-1719)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	250,07	125 057 122 252	125 057 122 252
241-401-0820 (2301-0401-1720)	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	192,25	103 464 101 164	103 464 101 164
241-401-0821 (2301-0401-1721)	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	214,85	113 451 110 923	113 451 110 923
241-401-0822 (2301-0401-1722)	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237,45	123 420 120 665	123 420 120 665
241-401-0823 (2301-0401-1723)	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	259,95	133 364 130 383	133 364 130 383
241-401-0824 (2301-0401-1724)	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	282,35	143 289 140 081	143 289 140 081
241-401-0825 (2301-0401-1725)	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	162,99	94 230 92 152	94 230 92 152

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0826 (2301-0401-1726)	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	188,19	105 378 103 047	105 378 103 047
241-401-0827 (2301-0401-1727)	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,29	116 496 113 911	116 496 113 911
241-401-0828 (2301-0401-1728)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	238,39	127 595 124 757	127 595 124 757
241-401-0829 (2301-0401-1729)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	263,49	138 669 135 579	138 669 135 579
241-401-0830 (2301-0401-1730)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	288,49	149 725 146 382	149 725 146 382
241-401-0831 (2301-0401-1731)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	313,49	160 756 157 162	160 756 157 162
241-401-0832 (2301-0401-1732)	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	225,3	126 338 123 544	126 338 123 544
241-401-0833 (2301-0401-1733)	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	255,5	139 557 136 460	139 557 136 460
241-401-0834 (2301-0401-1734)	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	285,6	152 873 149 473	152 873 149 473
241-401-0835 (2301-0401-1735)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	315,7	166 171 162 467	166 171 162 467
241-401-0836 (2301-0401-1736)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	345,7	179 445 175 439	179 445 175 439
241-401-0837 (2301-0401-1737)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	375,7	192 693 188 385	192 693 188 385
241-401-0838 (2301-0401-1738)	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	297,59	163 621 159 993	163 621 159 993
241-401-0839 (2301-0401-1739)	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	332,69	179 155 175 173	179 155 175 173
241-401-0840 (2301-0401-1740)	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	367,79	194 670 190 335	194 670 190 335
241-401-0841 (2301-0401-1741)	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	402,89	210 160 205 471	210 160 205 471
241-401-0842 (2301-0401-1742)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	437,79	225 627 220 585	225 627 220 585

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0843 (2301-0401-1743)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	472,79	241 080 235 686	241 080 235 686
241-401-0844 (2301-0401-1744)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	507,59	256 502 250 757	256 502 250 757
241-401-0845 (2301-0401-1745)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	542,39	271 906 265 810	271 906 265 810
241-401-0846 (2301-0401-1746)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	577,19	287 286 280 839	287 286 280 839
241-401-0847 (2301-0401-1747)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	611,89	302 641 295 844	302 641 295 844
241-401-0848 (2301-0401-1748)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	646,49	317 976 310 830	317 976 310 830
241-401-0849 (2301-0401-1749)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	681,19	333 300 325 804	333 300 325 804
241-401-0900	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0901 (2301-0401-1801)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	99,37	54 732 53 519	54 732 53 519
241-401-0902 (2301-0401-1802)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	114,76	61 660 60 290	61 660 60 290
241-401-0903 (2301-0401-1803)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,16	68 560 67 032	68 560 67 032
241-401-0904 (2301-0401-1804)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	145,56	75 440 73 756	75 440 73 756
241-401-0905 (2301-0401-1805)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160,86	82 302 80 462	82 302 80 462
241-401-0906 (2301-0401-1806)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,67	63 020 61 624	63 020 61 624
241-401-0907 (2301-0401-1807)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	131,37	70 957 69 380	70 957 69 380

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0908 (2301-0401-1808)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,07	78 880 77 124	78 880 77 124
241-401-0909 (2301-0401-1809)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	166,67	86 774 84 837	86 774 84 837
241-401-0910 (2301-0401-1810)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	184,17	94 648 92 533	94 648 92 533
241-401-0911 (2301-0401-1811)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	201,67	102 499 100 204	102 499 100 204
241-401-0912 (2301-0401-1812)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	219,07	110 323 107 851	110 323 107 851
241-401-0913 (2301-0401-1813)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,67	72 752 71 143	72 752 71 143
241-401-0914 (2301-0401-1814)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,77	81 818 80 003	81 818 80 003
241-401-0915 (2301-0401-1815)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	169,97	90 860 88 839	90 860 88 839
241-401-0916 (2301-0401-1816)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,07	99 883 97 657	99 883 97 657
241-401-0917 (2301-0401-1817)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	212,57	108 886 106 451	108 886 106 451
241-401-0918 (2301-0401-1818)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	230,07	117 863 115 227	117 863 115 227
241-401-0919 (2301-0401-1819)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	250,07	126 818 123 979	126 818 123 979
241-401-0920 (2301-0401-1820)	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	192,25	104 787 102 461	104 787 102 461
241-401-0921 (2301-0401-1821)	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	214,85	114 941 112 384	114 941 112 384
241-401-0922 (2301-0401-1822)	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237,45	125 070 122 283	125 070 122 283
241-401-0923 (2301-0401-1823)	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	259,95	135 180 132 163	135 180 132 163
241-401-0924 (2301-0401-1824)	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	282,35	145 265 142 019	145 265 142 019

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0925 (2301-0401-1825)	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	162,99	95 338 93 239	95 338 93 239
241-401-0926 (2301-0401-1826)	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	188,19	106 659 104 302	106 659 104 302
241-401-0927 (2301-0401-1827)	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,29	117 967 115 353	117 967 115 353
241-401-0928 (2301-0401-1828)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	238,39	129 245 126 375	129 245 126 375
241-401-0929 (2301-0401-1829)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	263,49	140 498 137 372	140 498 137 372
241-401-0930 (2301-0401-1830)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	288,49	151 726 148 344	151 726 148 344
241-401-0931 (2301-0401-1831)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	313,49	162 954 159 317	162 954 159 317
241-401-0932 (2301-0401-1832)	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	225,3	127 754 124 932	127 754 124 932
241-401-0933 (2301-0401-1833)	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	255,5	141 318 138 187	141 318 138 187
241-401-0934 (2301-0401-1834)	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	285,6	154 856 151 417	154 856 151 417
241-401-0935 (2301-0401-1835)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	315,7	168 363 164 616	168 363 164 616
241-401-0936 (2301-0401-1836)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	345,7	181 864 177 811	181 864 177 811
241-401-0937 (2301-0401-1837)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	375,7	195 321 190 962	195 321 190 962
241-401-0938 (2301-0401-1838)	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	297,59	165 672 162 004	165 672 162 004
241-401-0939 (2301-0401-1839)	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	332,69	181 464 177 436	181 464 177 436
241-401-0940 (2301-0401-1840)	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	367,79	197 225 192 839	197 225 192 839
241-401-0941 (2301-0401-1841)	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	402,89	212 974 208 230	212 974 208 230

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-0942 (2301-0401-1842)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	437,79	228 693 223 591	228 693 223 591
241-401-0943 (2301-0401-1843)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	472,79	244 392 238 934	244 392 238 934
241-401-0944 (2301-0401-1844)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	507,59	260 073 254 258	260 073 254 258
241-401-0945 (2301-0401-1845)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	542,39	275 724 269 553	275 724 269 553
241-401-0946 (2301-0401-1846)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	577,19	291 362 284 835	291 362 284 835
241-401-0947 (2301-0401-1847)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	611,89	306 975 300 093	306 975 300 093
241-401-0948 (2301-0401-1848)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	646,49	322 557 315 320	322 557 315 320
241-401-0949 (2301-0401-1849)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	681,19	338 121 330 530	338 121 330 530
241-401-1000	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	м				
241-401-1001 (2301-0401-1901)	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,74	42 260 41 314	42 260 41 314
241-401-1002 (2301-0401-1902)	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,68	47 979 46 903	47 979 46 903
241-401-1003 (2301-0401-1903)	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,57	53 680 52 474	53 680 52 474
241-401-1004 (2301-0401-1904)	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,62	59 356 58 020	59 356 58 020
241-401-1005 (2301-0401-1905)	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	134,2	65 013 63 549	65 013 63 549
241-401-1006 (2301-0401-1906)	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	70 640 69 048	70 640 69 048
241-401-1007 (2301-0401-1907)	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,64	76 254 74 534	76 254 74 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1008 (2301-0401-1908)	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	50 833 49 697	50 833 49 697
241-401-1009 (2301-0401-1909)	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,96	57 627 56 337	57 627 56 337
241-401-1010 (2301-0401-1910)	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,36	64 471 63 025	64 471 63 025
241-401-1011 (2301-0401-1911)	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	71 252 69 651	71 252 69 651
241-401-1012 (2301-0401-1912)	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,99	78 022 76 267	78 022 76 267
241-401-1013 (2301-0401-1913)	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	175,24	84 761 82 852	84 761 82 852
241-401-1014 (2301-0401-1914)	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,43	91 481 89 418	91 481 89 418
241-401-1015 (2301-0401-1915)	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,72	58 586 57 278	58 586 57 278
241-401-1016 (2301-0401-1916)	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,43	66 381 64 896	66 381 64 896
241-401-1017 (2301-0401-1917)	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,07	74 188 72 524	74 188 72 524
241-401-1018 (2301-0401-1918)	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,67	81 971 80 130	81 971 80 130
241-401-1019 (2301-0401-1919)	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,22	89 728 87 710	89 728 87 710
241-401-1020 (2301-0401-1920)	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,72	97 467 95 273	97 467 95 273
241-401-1021 (2301-0401-1921)	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,15	105 188 102 818	105 188 102 818
241-401-1022 (2301-0401-1922)	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,51	67 646 66 138	67 646 66 138
241-401-1023 (2301-0401-1923)	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,71	76 583 74 872	76 583 74 872
241-401-1024 (2301-0401-1924)	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	85 496 83 582	85 496 83 582

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1025 (2301-0401-1925)	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	94 390 92 273	94 390 92 273
241-401-1026 (2301-0401-1926)	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	209,01	103 259 100 940	103 259 100 940
241-401-1027 (2301-0401-1927)	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	229	112 111 109 590	112 111 109 590
241-401-1028 (2301-0401-1928)	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,96	120 931 118 209	120 931 118 209
241-401-1029 (2301-0401-1929)	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	233,58	122 368 119 639	122 368 119 639
241-401-1030 (2301-0401-1930)	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	258,27	133 460 130 479	133 460 130 479
241-401-1031 (2301-0401-1931)	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	282,9	144 527 141 295	144 527 141 295
241-401-1032 (2301-0401-1932)	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	307,49	155 576 152 092	155 576 152 092
241-401-1033 (2301-0401-1933)	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	332,02	168 991 165 209	168 991 165 209
241-401-1034 (2301-0401-1934)	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	356,51	179 437 175 416	179 437 175 416
241-401-1035 (2301-0401-1935)	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	380,95	189 870 185 610	189 870 185 610
241-401-1036 (2301-0401-1936)	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	405,34	200 275 195 777	200 275 195 777
241-401-1037 (2301-0401-1937)	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,68	207 574 202 898	207 574 202 898
241-401-1038 (2301-0401-1938)	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	453,97	217 788 212 878	217 788 212 878
241-401-1039 (2301-0401-1939)	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	478,21	230 717 225 519	230 717 225 519
241-401-1040 (2301-0401-1940)	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	309,29	159 901 156 330	159 901 156 330
241-401-1041 (2301-0401-1941)	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	338,85	173 192 169 318	173 192 169 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1042 (2301-0401-1942)	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	368,37	186 452 182 277	186 452 182 277
241-401-1043 (2301-0401-1943)	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	397,84	202 577 198 044	202 577 198 044
241-401-1044 (2301-0401-1944)	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	427,26	215 130 210 309	215 130 210 309
241-401-1045 (2301-0401-1945)	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	456,63	227 669 222 561	227 669 222 561
241-401-1046 (2301-0401-1946)	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	485,95	240 188 234 793	240 188 234 793
241-401-1047 (2301-0401-1947)	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	515,22	252 680 246 999	252 680 246 999
241-401-1048 (2301-0401-1948)	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	544,44	269 084 263 040	269 084 263 040
241-401-1049 (2301-0401-1949)	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	573,62	273 531 267 359	273 531 267 359
241-401-1050 (2301-0401-1950)	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,36	218 344 213 457	218 344 213 457
241-401-1051 (2301-0401-1951)	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	463,76	233 802 228 564	233 802 228 564
241-401-1052 (2301-0401-1952)	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	498,11	249 243 243 653	249 243 243 653
241-401-1053 (2301-0401-1953)	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	532,41	264 659 258 718	264 659 258 718
241-401-1054 (2301-0401-1954)	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	566,66	280 055 273 765	280 055 273 765
241-401-1055 (2301-0401-1955)	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	600,87	295 428 288 788	295 428 288 788
241-401-1056 (2301-0401-1956)	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	635,02	310 776 303 787	310 776 303 787
241-401-1057 (2301-0401-1957)	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	669,12	326 104 318 767	326 104 318 767

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	м				
241-401-1101 (2301-0401-2001)	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,74	48 619 47 549	48 619 47 549
241-401-1102 (2301-0401-2002)	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,68	54 412 53 210	54 412 53 210
241-401-1103 (2301-0401-2003)	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,57	60 181 58 848	60 181 58 848
241-401-1104 (2301-0401-2004)	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,62	71 638 70 061	71 638 70 061
241-401-1105 (2301-0401-2005)	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	134,2	77 345 75 639	77 345 75 639
241-401-1106 (2301-0401-2006)	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	81 808 79 997	81 808 79 997
241-401-1107 (2301-0401-2007)	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,64	87 379 85 441	87 379 85 441
241-401-1108 (2301-0401-2008)	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	52 990 51 813	52 990 51 813
241-401-1109 (2301-0401-2009)	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,96	58 452 57 145	58 452 57 145
241-401-1110 (2301-0401-2010)	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,36	65 370 63 905	65 370 63 905
241-401-1111 (2301-0401-2011)	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	72 268 70 647	72 268 70 647
241-401-1112 (2301-0401-2012)	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,99	79 155 77 377	79 155 77 377
241-401-1113 (2301-0401-2013)	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	175,24	80 935 79 101	80 935 79 101
241-401-1114 (2301-0401-2014)	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,43	92 829 90 740	92 829 90 740
241-401-1115 (2301-0401-2015)	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,72	61 350 59 988	61 350 59 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1116 (2301-0401-2016)	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,43	68 955 67 419	68 955 67 419
241-401-1117 (2301-0401-2017)	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,07	75 215 73 532	75 215 73 532
241-401-1118 (2301-0401-2018)	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,67	83 127 81 264	83 127 81 264
241-401-1119 (2301-0401-2019)	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,22	91 008 88 965	91 008 88 965
241-401-1120 (2301-0401-2020)	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,72	98 876 96 655	98 876 96 655
241-401-1121 (2301-0401-2021)	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,15	106 727 104 327	106 727 104 327
241-401-1122 (2301-0401-2022)	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,51	80 239 78 484	80 239 78 484
241-401-1123 (2301-0401-2023)	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,71	88 900 86 947	88 900 86 947
241-401-1124 (2301-0401-2024)	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	86 671 84 734	86 671 84 734
241-401-1125 (2301-0401-2025)	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	95 713 93 570	95 713 93 570
241-401-1126 (2301-0401-2026)	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	209,01	104 725 102 377	104 725 102 377
241-401-1127 (2301-0401-2027)	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	229	113 717 111 165	113 717 111 165
241-401-1128 (2301-0401-2028)	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,96	122 685 119 929	122 685 119 929
241-401-1129 (2301-0401-2029)	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	233,58	124 005 121 244	124 005 121 244
241-401-1130 (2301-0401-2030)	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	258,27	135 812 132 784	135 812 132 784
241-401-1131 (2301-0401-2031)	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	282,9	146 559 143 286	146 559 143 286
241-401-1132 (2301-0401-2032)	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	307,49	157 762 154 235	157 762 154 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1133 (2301-0401-2033)	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	332,02	168 971 165 190	168 971 165 190
241-401-1134 (2301-0401-2034)	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	356,51	180 155 176 120	180 155 176 120
241-401-1135 (2301-0401-2035)	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	380,95	191 316 187 027	191 316 187 027
241-401-1136 (2301-0401-2036)	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	405,34	202 450 197 909	202 450 197 909
241-401-1137 (2301-0401-2037)	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,68	210 427 205 695	210 427 205 695
241-401-1138 (2301-0401-2038)	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	453,97	221 359 216 378	221 359 216 378
241-401-1139 (2301-0401-2039)	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	478,21	232 272 227 044	232 272 227 044
241-401-1140 (2301-0401-2040)	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	309,29	162 099 158 484	162 099 158 484
241-401-1141 (2301-0401-2041)	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	338,85	175 606 171 685	175 606 171 685
241-401-1142 (2301-0401-2042)	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	368,37	189 082 184 855	189 082 184 855
241-401-1143 (2301-0401-2043)	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	397,84	202 545 198 012	202 545 198 012
241-401-1144 (2301-0401-2044)	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	427,26	215 982 211 145	215 982 211 145
241-401-1145 (2301-0401-2045)	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	456,63	229 397 224 255	229 397 224 255
241-401-1146 (2301-0401-2046)	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	485,95	242 792 237 346	242 792 237 346
241-401-1147 (2301-0401-2047)	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	515,22	256 162 250 413	256 162 250 413
241-401-1148 (2301-0401-2048)	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	544,44	273 504 267 373	273 504 267 373
241-401-1149 (2301-0401-2049)	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	573,62	278 680 272 407	278 680 272 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1150 (2301-0401-2050)	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,36	227 414 222 350	227 414 222 350
241-401-1151 (2301-0401-2051)	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	463,76	242 439 237 031	242 439 237 031
241-401-1152 (2301-0401-2052)	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	498,11	257 441 251 691	257 441 251 691
241-401-1153 (2301-0401-2053)	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	532,41	268 476 262 461	268 476 262 461
241-401-1154 (2301-0401-2054)	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	566,66	284 125 277 755	284 125 277 755
241-401-1155 (2301-0401-2055)	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	600,87	299 749 293 025	299 749 293 025
241-401-1156 (2301-0401-2056)	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	635,02	315 350 308 271	315 350 308 271
241-401-1157 (2301-0401-2057)	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	669,12	330 932 323 499	330 932 323 499
241-401-1200	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1201 (2301-0401-2101)	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	47 491 46 427	47 491 46 427
241-401-1202 (2301-0401-2102)	размерами 630х7,0 мм	м	1	110,02	54 249 53 030	54 249 53 030
241-401-1203 (2301-0401-2103)	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,42	60 993 59 620	60 993 59 620
241-401-1204 (2301-0401-2104)	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	67 701 66 175	67 701 66 175
241-401-1205 (2301-0401-2105)	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,05	74 396 72 718	74 396 72 718
241-401-1206 (2301-0401-2106)	размерами 630х11,0 мм	м	1	171,3	81 067 79 236	81 067 79 236
241-401-1207 (2301-0401-2107)	размерами 630х12,0 мм	м	1	186,49	87 714 85 731	87 714 85 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1208 (2301-0401-2108)	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,21	54 732 53 506	54 732 53 506
241-401-1209 (2301-0401-2109)	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,92	62 484 61 081	62 484 61 081
241-401-1210 (2301-0401-2110)	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,56	70 205 68 626	70 205 68 626
241-401-1211 (2301-0401-2111)	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,16	77 913 76 158	77 913 76 158
241-401-1212 (2301-0401-2112)	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,71	85 591 83 661	85 591 83 661
241-401-1213 (2301-0401-2113)	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,21	93 250 91 145	93 250 91 145
241-401-1214 (2301-0401-2114)	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,64	100 890 98 611	100 890 98 611
241-401-1215 (2301-0401-2115)	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,38	63 305 61 890	63 305 61 890
241-401-1216 (2301-0401-2116)	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,58	72 150 70 533	72 150 70 533
241-401-1217 (2301-0401-2117)	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	80 970 79 151	80 970 79 151
241-401-1218 (2301-0401-2118)	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	89 778 87 758	89 778 87 758
241-401-1219 (2301-0401-2119)	размерами 820х10,0 мм	м	1	203,88	98 549 96 329	98 549 96 329
241-401-1220 (2301-0401-2120)	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,87	107 313 104 893	107 313 104 893
241-401-1221 (2301-0401-2121)	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,83	116 047 113 428	116 047 113 428
241-401-1222 (2301-0401-2122)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	225,38	115 319 112 740	115 319 112 740
241-401-1223 (2301-0401-2123)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	250,07	126 319 123 490	126 319 123 490
241-401-1224 (2301-0401-2124)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	274,7	137 288 134 209	137 288 134 209

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1225 (2301-0401-2125)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	299,29	148 245 144 916	148 245 144 916
241-401-1226 (2301-0401-2126)	размерами 1020х13,0 мм	м	1	323,82	160 737 157 128	160 737 157 128
241-401-1227 (2301-0401-2127)	размерами 1020х14,0 мм	м	1	348,31	171 057 167 212	171 057 167 212
241-401-1228 (2301-0401-2128)	размерами 1020х15,0 мм	м	1	372,75	181 405 177 323	181 405 177 323
241-401-1229 (2301-0401-2129)	размерами 1020х16,0 мм	м	1	397,14	191 708 187 389	191 708 187 389
241-401-1230 (2301-0401-2130)	размерами 1020х17,0 мм	м	1	421,48	199 026 194 529	199 026 194 529
241-401-1231 (2301-0401-2131)	размерами 1020х18,0 мм	м	1	445,77	209 136 204 406	209 136 204 406
241-401-1232 (2301-0401-2132)	размерами 1020х19,0 мм	м	1	470,01	219 230 214 268	219 230 214 268
241-401-1233 (2301-0401-2133)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	299,49	151 249 147 862	151 249 147 862
241-401-1234 (2301-0401-2134)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	329,05	164 540 160 850	164 540 160 850
241-401-1235 (2301-0401-2135)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	358,57	180 263 176 222	180 263 176 222
241-401-1236 (2301-0401-2136)	размерами 1220х13,0 мм	м	1	388,04	192 715 188 389	192 715 188 389
241-401-1237 (2301-0401-2137)	размерами 1220х14,0 мм	м	1	417,46	205 147 200 535	205 147 200 535
241-401-1238 (2301-0401-2138)	размерами 1220х15,0 мм	м	1	446,83	217 557 212 661	217 557 212 661
241-401-1239 (2301-0401-2139)	размерами 1220х16,0 мм	м	1	476,15	229 948 224 768	229 948 224 768
241-401-1240 (2301-0401-2140)	размерами 1220х17,0 мм	м	1	505,42	242 318 236 854	242 318 236 854
241-401-1241 (2301-0401-2141)	размерами 1220х18,0 мм	м	1	534,64	258 442 252 620	258 442 252 620

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1242 (2301-0401-2142)	размерами 1220х19,0 мм	м	1	563,82	263 075 257 122	263 075 257 122
241-401-1243 (2301-0401-2143)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	417,96	208 151 203 480	208 151 203 480
241-401-1244 (2301-0401-2144)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	452,36	223 481 218 461	223 481 218 461
241-401-1245 (2301-0401-2145)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	486,71	238 785 233 417	238 785 233 417
241-401-1246 (2301-0401-2146)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	521,01	254 072 248 355	254 072 248 355
241-401-1247 (2301-0401-2147)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	555,26	269 340 263 276	269 340 263 276
241-401-1248 (2301-0401-2148)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	589,47	284 577 278 165	284 577 278 165
241-401-1249 (2301-0401-2149)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	623,62	299 801 293 044	299 801 293 044
241-401-1250 (2301-0401-2150)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	657,72	314 995 307 891	314 995 307 891
241-401-1300	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1301 (2301-0401-2201)	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	48 279 47 199	48 279 47 199
241-401-1302 (2301-0401-2202)	размерами 630х7,0 мм	м	1	110,02	55 042 53 808	55 042 53 808
241-401-1303 (2301-0401-2203)	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,42	61 886 60 495	61 886 60 495
241-401-1304 (2301-0401-2204)	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	68 717 67 171	68 717 67 171
241-401-1305 (2301-0401-2205)	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,05	75 523 73 822	75 523 73 822
241-401-1306 (2301-0401-2206)	размерами 630х11,0 мм	м	1	171,3	82 298 80 443	82 298 80 443

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1307 (2301-0401-2207)	размерами 630х12,0 мм	м	1	186,49	89 062 87 052	89 062 87 052
241-401-1308 (2301-0401-2208)	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,21	55 514 54 273	55 514 54 273
241-401-1309 (2301-0401-2209)	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,92	63 389 61 969	63 389 61 969
241-401-1310 (2301-0401-2210)	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,56	71 239 69 639	71 239 69 639
241-401-1311 (2301-0401-2211)	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,16	79 070 77 293	79 070 77 293
241-401-1312 (2301-0401-2212)	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,71	86 883 84 928	86 883 84 928
241-401-1313 (2301-0401-2213)	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,21	94 666 92 533	94 666 92 533
241-401-1314 (2301-0401-2214)	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,64	102 429 100 119	102 429 100 119
241-401-1315 (2301-0401-2215)	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,38	64 192 62 759	64 192 62 759
241-401-1316 (2301-0401-2216)	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,58	73 184 71 547	73 184 71 547
241-401-1317 (2301-0401-2217)	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	82 152 80 310	82 152 80 310
241-401-1318 (2301-0401-2218)	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	91 101 89 056	91 101 89 056
241-401-1319 (2301-0401-2219)	размерами 820х10,0 мм	м	1	203,88	100 020 97 771	100 020 97 771
241-401-1320 (2301-0401-2220)	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,87	108 927 106 475	108 927 106 475
241-401-1321 (2301-0401-2221)	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,83	117 808 115 154	117 808 115 154
241-401-1322 (2301-0401-2222)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	225,38	116 975 114 364	116 975 114 364
241-401-1323 (2301-0401-2223)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	250,07	128 148 125 282	128 148 125 282

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1324 (2301-0401-2224)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	274,7	139 301 136 182	139 301 136 182
241-401-1325 (2301-0401-2225)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	299,29	150 437 147 065	150 437 147 065
241-401-1326 (2301-0401-2226)	размерами 1020х13,0 мм	м	1	323,82	163 912 160 242	163 912 160 242
241-401-1327 (2301-0401-2227)	размерами 1020х14,0 мм	м	1	348,31	174 498 170 586	174 498 170 586
241-401-1328 (2301-0401-2228)	размерами 1020х15,0 мм	м	1	372,75	185 062 180 908	185 062 180 908
241-401-1329 (2301-0401-2229)	размерами 1020х16,0 мм	м	1	397,14	195 605 191 209	195 605 191 209
241-401-1330 (2301-0401-2230)	размерами 1020х17,0 мм	м	1	421,48	203 100 198 524	203 100 198 524
241-401-1331 (2301-0401-2231)	размерами 1020х18,0 мм	м	1	445,77	213 446 208 632	213 446 208 632
241-401-1332 (2301-0401-2232)	размерами 1020х19,0 мм	м	1	470,01	223 775 218 725	223 775 218 725
241-401-1333 (2301-0401-2233)	размерами 1220х10,0 мм	м	1	299,49	153 564 150 131	153 564 150 131
241-401-1334 (2301-0401-2234)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	329,05	166 954 163 217	166 954 163 217
241-401-1335 (2301-0401-2235)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	358,57	180 325 176 284	180 325 176 284
241-401-1336 (2301-0401-2236)	размерами 1220х13,0 мм	м	1	388,04	196 521 192 120	196 521 192 120
241-401-1337 (2301-0401-2237)	размерами 1220х14,0 мм	м	1	417,46	209 242 204 551	209 242 204 551
241-401-1338 (2301-0401-2238)	размерами 1220х15,0 мм	м	1	446,83	221 942 216 960	221 942 216 960
241-401-1339 (2301-0401-2239)	размерами 1220х16,0 мм	м	1	476,15	234 620 229 348	234 620 229 348
241-401-1340 (2301-0401-2240)	размерами 1220х17,0 мм	м	1	505,42	247 277 241 716	247 277 241 716

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1341 (2301-0401-2241)	размерами 1220х18,0 мм	м	1	534,64	263 768 257 842	263 768 257 842
241-401-1342 (2301-0401-2242)	размерами 1220х19,0 мм	м	1	563,82	268 528 262 468	268 528 262 468
241-401-1343 (2301-0401-2243)	размерами 1420х12,0 мм	м	1	417,96	211 210 206 480	211 210 206 480
241-401-1344 (2301-0401-2244)	размерами 1420х13,0 мм	м	1	452,36	226 792 221 707	226 792 221 707
241-401-1345 (2301-0401-2245)	размерами 1420х14,0 мм	м	1	486,71	242 356 236 917	242 356 236 917
241-401-1346 (2301-0401-2246)	размерами 1420х15,0 мм	м	1	521,01	257 895 252 103	257 895 252 103
241-401-1347 (2301-0401-2247)	размерами 1420х16,0 мм	м	1	555,26	273 409 267 265	273 409 267 265
241-401-1348 (2301-0401-2248)	размерами 1420х17,0 мм	м	1	589,47	288 904 282 408	288 904 282 408
241-401-1349 (2301-0401-2249)	размерами 1420х18,0 мм	м	1	623,62	304 375 297 528	304 375 297 528
241-401-1350 (2301-0401-2250)	размерами 1420х19,0 мм	м	1	657,72	319 821 312 623	319 821 312 623
241-401-1400	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1401 (2301-0401-2301)	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	97,99	54 046 52 848	54 046 52 848
241-401-1402 (2301-0401-2302)	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,21	60 865 59 512	60 865 59 512
241-401-1403 (2301-0401-2303)	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,38	67 659 66 151	67 659 66 151
241-401-1404 (2301-0401-2304)	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	143,49	74 428 72 766	74 428 72 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1405 (2301-0401-2305)	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	158,56	81 172 79 357	81 172 79 357
241-401-1406 (2301-0401-2306)	размерами 630х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	173,58	87 898 85 930	87 898 85 930
241-401-1407 (2301-0401-2307)	размерами 630х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,55	94 605 92 484	94 605 92 484
241-401-1408 (2301-0401-2308)	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,12	62 242 60 863	62 242 60 863
241-401-1409 (2301-0401-2309)	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,56	70 055 68 498	70 055 68 498
241-401-1410 (2301-0401-2310)	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	77 843 76 110	77 843 76 110
241-401-1411 (2301-0401-2311)	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	164,28	85 613 83 702	85 613 83 702
241-401-1412 (2301-0401-2312)	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	181,57	93 358 91 271	93 358 91 271
241-401-1413 (2301-0401-2313)	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	198,81	101 084 98 822	101 084 98 822
241-401-1414 (2301-0401-2314)	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	215,99	108 779 106 342	108 779 106 342
241-401-1415 (2301-0401-2315)	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	127,82	71 862 70 273	71 862 70 273
241-401-1416 (2301-0401-2316)	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	147,72	80 781 78 989	80 781 78 989
241-401-1417 (2301-0401-2317)	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	167,57	89 681 87 686	89 681 87 686
241-401-1418 (2301-0401-2318)	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	187,37	98 556 96 359	98 556 96 359
241-401-1419 (2301-0401-2319)	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	207,13	107 412 105 014	107 412 105 014
241-401-1420 (2301-0401-2320)	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	226,83	116 245 113 645	116 245 113 645
241-401-1421 (2301-0401-2321)	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	246,49	125 052 122 252	125 052 122 252

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1422 (2301-0401-2322)	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	234,58	127 590 124 757	127 590 124 757
241-401-1423 (2301-0401-2323)	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	259,27	138 663 135 579	138 663 135 579
241-401-1424 (2301-0401-2324)	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	283,9	149 718 146 382	149 718 146 382
241-401-1425 (2301-0401-2325)	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	308,49	160 749 157 162	160 749 157 162
241-401-1426 (2301-0401-2326)	размерами 1020х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	333,02	174 722 170 827	174 722 170 827
241-401-1427 (2301-0401-2327)	размерами 1020х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	357,51	185 155 181 020	185 155 181 020
241-401-1428 (2301-0401-2328)	размерами 1020х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	381,95	202 408 197 900	202 408 197 900
241-401-1429 (2301-0401-2329)	размерами 1020х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	406,34	205 958 201 347	205 958 201 347
241-401-1430 (2301-0401-2330)	размерами 1020х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,68	213 152 208 366	213 152 208 366
241-401-1431 (2301-0401-2331)	размерами 1020х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	454,97	223 349 218 328	223 349 218 328
241-401-1432 (2301-0401-2332)	размерами 1020х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	479,21	233 528 228 273	233 528 228 273
241-401-1433 (2301-0401-2333)	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	310,39	179 394 175 439	179 394 175 439
241-401-1434 (2301-0401-2334)	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	339,95	192 642 188 385	192 642 188 385
241-401-1435 (2301-0401-2335)	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	369,47	196 916 192 534	196 916 192 534
241-401-1436 (2301-0401-2336)	размерами 1220х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	398,94	209 477 204 807	209 477 204 807
241-401-1437 (2301-0401-2337)	размерами 1220х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	428,36	222 018 217 061	222 018 217 061
241-401-1438 (2301-0401-2338)	размерами 1220х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	457,73	234 538 229 293	234 538 229 293

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1439 (2301-0401-2339)	размерами 1220х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	487,05	247 036 241 506	247 036 241 506
241-401-1440 (2301-0401-2340)	размерами 1220х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	516,32	259 514 253 698	259 514 253 698
241-401-1441 (2301-0401-2341)	размерами 1220х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	545,54	276 003 269 822	276 003 269 822
241-401-1442 (2301-0401-2342)	размерами 1220х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	574,72	280 231 273 926	280 231 273 926
241-401-1443 (2301-0401-2343)	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,66	225 617 220 585	225 617 220 585
241-401-1444 (2301-0401-2344)	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	465,06	241 069 235 686	241 069 235 686
241-401-1445 (2301-0401-2345)	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	499,41	256 491 250 757	256 491 250 757
241-401-1446 (2301-0401-2346)	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	533,71	271 894 265 810	271 894 265 810
241-401-1447 (2301-0401-2347)	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	567,96	287 272 280 839	287 272 280 839
241-401-1448 (2301-0401-2348)	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	602,17	302 627 295 844	302 627 295 844
241-401-1449 (2301-0401-2349)	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	636,32	317 962 310 830	317 962 310 830
241-401-1450 (2301-0401-2350)	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	670,42	333 285 325 804	333 285 325 804
241-401-1500	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1501 (2301-0401-2401)	размерами 630х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	97,99	54 730 53 519	54 730 53 519
241-401-1502 (2301-0401-2402)	размерами 630х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,21	61 658 60 290	61 658 60 290

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1503 (2301-0401-2403)	размерами 630х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,38	68 557 67 032	68 557 67 032
241-401-1504 (2301-0401-2404)	размерами 630х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	143,49	75 437 73 756	75 437 73 756
241-401-1505 (2301-0401-2405)	размерами 630х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	158,56	82 299 80 462	82 299 80 462
241-401-1506 (2301-0401-2406)	размерами 630х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	173,58	90 022 88 012	90 022 88 012
241-401-1507 (2301-0401-2407)	размерами 630х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,55	96 834 94 670	96 834 94 670
241-401-1508 (2301-0401-2408)	размерами 720х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,12	63 018 61 624	63 018 61 624
241-401-1509 (2301-0401-2409)	размерами 720х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,56	70 954 69 380	70 954 69 380
241-401-1510 (2301-0401-2410)	размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	78 877 77 124	78 877 77 124
241-401-1511 (2301-0401-2411)	размерами 720х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	164,28	86 770 84 837	86 770 84 837
241-401-1512 (2301-0401-2412)	размерами 720х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	181,57	94 645 92 533	94 645 92 533
241-401-1513 (2301-0401-2413)	размерами 720х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	198,81	102 494 100 204	102 494 100 204
241-401-1514 (2301-0401-2414)	размерами 720х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	215,99	110 318 107 851	110 318 107 851
241-401-1515 (2301-0401-2415)	размерами 820х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	127,82	72 749 71 143	72 749 71 143
241-401-1516 (2301-0401-2416)	размерами 820х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	147,72	81 815 80 003	81 815 80 003
241-401-1517 (2301-0401-2417)	размерами 820х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	167,57	90 857 88 839	90 857 88 839
241-401-1518 (2301-0401-2418)	размерами 820х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	187,37	99 879 97 657	99 879 97 657
241-401-1519 (2301-0401-2419)	размерами 820х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	207,13	108 878 106 451	108 878 106 451

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1520 (2301-0401-2420)	размерами 820х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	226,83	117 858 115 227	117 858 115 227
241-401-1521 (2301-0401-2421)	размерами 820х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	246,49	126 813 123 979	126 813 123 979
241-401-1522 (2301-0401-2422)	размерами 1020х9,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	234,58	129 239 126 375	129 239 126 375
241-401-1523 (2301-0401-2423)	размерами 1020х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	259,27	140 492 137 372	140 492 137 372
241-401-1524 (2301-0401-2424)	размерами 1020х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	283,9	151 719 148 344	151 719 148 344
241-401-1525 (2301-0401-2425)	размерами 1020х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	308,49	162 947 159 317	162 947 159 317
241-401-1526 (2301-0401-2426)	размерами 1020х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	333,02	177 896 173 939	177 896 173 939
241-401-1527 (2301-0401-2427)	размерами 1020х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	357,51	188 570 184 369	188 570 184 369
241-401-1528 (2301-0401-2428)	размерами 1020х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	381,95	199 223 194 778	199 223 194 778
241-401-1529 (2301-0401-2429)	размерами 1020х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	406,34	209 854 205 166	209 854 205 166
241-401-1530 (2301-0401-2430)	размерами 1020х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,68	217 226 212 359	217 226 212 359
241-401-1531 (2301-0401-2431)	размерами 1020х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	454,97	227 659 222 554	227 659 222 554
241-401-1532 (2301-0401-2432)	размерами 1020х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	479,21	238 073 232 730	238 073 232 730
241-401-1533 (2301-0401-2433)	размерами 1220х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	310,39	168 355 164 616	168 355 164 616
241-401-1534 (2301-0401-2434)	размерами 1220х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	339,95	181 856 177 811	181 856 177 811
241-401-1535 (2301-0401-2435)	размерами 1220х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	369,47	195 312 190 962	195 312 190 962
241-401-1536 (2301-0401-2436)	размерами 1220х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	398,94	213 283 208 539	213 283 208 539

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-401-1537 (2301-0401-2437)	размерами 1220х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	428,36	226 113 221 075	226 113 221 075
241-401-1538 (2301-0401-2438)	размерами 1220х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	457,73	238 923 233 593	238 923 233 593
241-401-1539 (2301-0401-2439)	размерами 1220х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	487,05	251 708 246 086	251 708 246 086
241-401-1540 (2301-0401-2440)	размерами 1220х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	516,32	264 474 258 560	264 474 258 560
241-401-1541 (2301-0401-2441)	размерами 1220х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	545,54	281 328 275 042	281 328 275 042
241-401-1542 (2301-0401-2442)	размерами 1220х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	574,72	282 949 276 590	282 949 276 590
241-401-1543 (2301-0401-2443)	размерами 1420х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,66	228 682 223 591	228 682 223 591
241-401-1544 (2301-0401-2444)	размерами 1420х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	465,06	244 381 238 934	244 381 238 934
241-401-1545 (2301-0401-2445)	размерами 1420х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	499,41	260 062 254 258	260 062 254 258
241-401-1546 (2301-0401-2446)	размерами 1420х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	533,71	275 711 269 553	275 711 269 553
241-401-1547 (2301-0401-2447)	размерами 1420х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	567,96	291 349 284 835	291 349 284 835
241-401-1548 (2301-0401-2448)	размерами 1420х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	602,17	306 961 300 093	306 961 300 093
241-401-1549 (2301-0401-2449)	размерами 1420х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	636,32	322 542 315 320	322 542 315 320
241-401-1550 (2301-0401-2450)	размерами 1420х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	670,42	338 105 330 530	338 105 330 530

Группа 241-402. Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-402-0100	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-402-0101 (2301-0402-0101)	размерами 32х3,0 мм	м	1	4,08	4 485 4 391	4 485 4 391
241-402-0102 (2301-0402-0102)	размерами 38х3,0 мм	м	1	4,5	4 500 4 406	4 500 4 406
241-402-0103 (2301-0402-0103)	размерами 45х3,0 мм	м	1	4,98	4 790 4 689	4 790 4 689
241-402-0104 (2301-0402-0104)	размерами 57х3,0 мм	м	1	5,79	5 105 4 997	5 105 4 997
241-402-0105 (2301-0402-0193)	размерами 60х3,0 мм	м	1	6,38		5 957 5 831
241-402-0106 (2301-0402-0105)	размерами 76х3,0 мм	м	1	7,41	6 055 5 926	6 055 5 926
241-402-0107 (2301-0402-0122)	размерами 76х3,5 мм	м	1	8,5	5 081 4 969	4 951 4 842
241-402-0108 (2301-0402-0194)	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,95	5 271 5 156	5 271 5 156
241-402-0109 (2301-0402-0195)	размерами 89х3,0 мм	м	1	9,85	8 186 8 011	8 186 8 011
241-402-0110 (2301-0402-0123)	размерами 89х3,5 мм	м	1	10,3	6 518 6 375	6 082 5 949
241-402-0111 (2301-0402-0106)	размерами 89х4,0 мм	м	1	10,81	7 659 7 493	7 659 7 493
241-402-0112 (2301-0402-0107)	размерами 108х4,0 мм	м	1	13,04	9 096 8 899	8 834 8 643
241-402-0113 (2301-0402-0132)	размерами 114х4,0 мм	м	1	14,02		10 680 10 459
241-402-0114 (2301-0402-0108)	размерами 133х4,0 мм	м	1	16,95	12 231 11 968	11 846 11 590
241-402-0115 (2301-0402-0124)	размерами 133х4,5 мм	м	1	17	10 065 9 844	10 065 9 844
241-402-0116 (2301-0402-0109)	размерами 159х4,5 мм	м	1	22,16	14 877 14 554	14 280 13 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-402-0117 (2301-0402-0138)	размерами 159х5,0 мм	м	1	23,1	13 421 13 125	13 421 13 125
241-402-0118 (2301-0402-0139)	размерами 159х6,0 мм	м	1	24,96	15 336 15 001	15 336 15 001
241-402-0119 (2301-0402-0110)	размерами 219х6,0 мм	м	1	38,97	22 619 22 120	22 009 21 522
241-402-0120 (2301-0402-0152)	размерами 273х6,0 мм	м	1	56,14	34 324 33 572	34 324 33 572
241-402-0121 (2301-0402-0111)	размерами 273х7,0 мм	м	1	58,19	37 376 36 561	35 574 34 794
241-402-0122 (2301-0402-0112)	размерами 325х7,0 мм	м	1	69,61	45 493 44 502	43 125 42 182
241-402-0123 (2301-0402-0125)	размерами 325х8,0 мм	м	1	72	43 129 42 181	39 972 39 087
241-402-0124 (2301-0402-0113)	размерами 426х7,0 мм	м	1	94,14	60 941 59 614	57 952 56 683
241-402-0125 (2301-0402-0126)	размерами 426х8,0 мм	м	1	99	55 418 54 192	55 418 54 192
241-402-0126 (2301-0402-0114)	размерами 530х7,0 мм	м	1	125,9	96 648 94 575	96 648 94 575
241-402-0127 (2301-0402-0177)	размерами 530х9,0 мм	м	1	155	107 805 105 472	107 805 105 472
241-402-0128 (2301-0402-0178)	размерами 530х10,0 мм	м	1	159	112 592 110 160	112 592 110 160
241-402-0129 (2301-0402-0115)	размерами 630х8,0 мм	м	1	150,22		125 886 123 205
241-402-0130 (2301-0402-0184)	размерами 630х10,0 мм	м	1	187,78	126 071 123 334	126 071 123 334
241-402-0131 (2301-0402-0116)	размерами 720х8,0 мм	м	1	193,32		159 858 156 451
241-402-0132 (2301-0402-0128)	размерами 720х10,0 мм	м	1	195	158 214 154 837	158 214 154 837
241-402-0133 (2301-0402-0117)	размерами 820х9,0 мм	м	1	243,33		196 074 191 886

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-402-0134 (2301-0402-0118)	размерами 820х10,0 мм	м	1	245	175 073 171 295	175 073 171 295
241-402-0135 (2301-0402-0414)	размерами 920х10,0 мм	м	1	278,07	257 072 251 639	257 072 251 639
241-402-0136 (2301-0402-0408)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	304,76		211 297 206 724
241-402-0137 (2301-0402-0409)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	338,59	288 021 281 896	288 021 281 896
241-402-0200	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-402-0201 (2301-0402-0201)	размерами 32х3,0 мм	м	1	5	4 024 3 938	4 024 3 938
241-402-0202 (2301-0402-0202)	размерами 38х3,0 мм	м	1	5	4 521 4 425	4 521 4 425
241-402-0203 (2301-0402-0203)	размерами 45х3,0 мм	м	1	6	4 800 4 697	4 800 4 697
241-402-0204 (2301-0402-0204)	размерами 57х3,0 мм	м	1	6,17	5 650 5 530	5 650 5 530
241-402-0205 (2301-0402-0205)	размерами 76х3,0 мм	м	1	7,96	6 748 6 604	6 748 6 604
241-402-0206 (2301-0402-0217)	размерами 76х3,5 мм	м	1	9	5 464 5 344	5 143 5 029
241-402-0207 (2301-0402-0218)	размерами 89х3,5 мм	м	1	11	6 805 6 656	6 427 6 285
241-402-0208 (2301-0402-0206)	размерами 89х4,0 мм	м	1	11,4	8 364 8 184	8 364 8 184
241-402-0209 (2301-0402-0207)	размерами 108х4,0 мм	м	1	13,79	9 878 9 665	9 493 9 287
241-402-0210 (2301-0402-0219)	размерами 133х4,5 мм	м	1	18	11 979 11 719	11 979 11 719
241-402-0211 (2301-0402-0208)	размерами 133х4,0 мм	м	1	18,21	13 907 13 609	13 332 13 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-402-0212 (2301-0402-0209)	размерами 159х4,5 мм	м	1	23,86	17 657 17 277	16 613 16 254
241-402-0213 (2301-0402-0210)	размерами 219х6,0 мм	м	1	41,87	27 863 27 257	26 483 25 905
241-402-0214 (2301-0402-0211)	размерами 273х7,0 мм	м	1	62,59	43 229 42 293	40 398 39 518
241-402-0215 (2301-0402-0212)	размерами 325х7,0 мм	м	1	74,65		49 628 48 549
241-402-0216 (2301-0402-0213)	размерами 426х7,0 мм	м	1	102,79	72 251 70 689	66 194 64 752
241-402-0217 (2301-0402-0214)	размерами 820х9,0 мм	м	1	266,81		209 855 205 364
241-402-0218 (2301-0402-0215)	размерами 920х10,0 мм	м	1	303,89	280 899 274 963	280 899 274 963
241-402-0300	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-402-0301 (2301-0402-0301)	размерами 32х3,0 мм	м	1	6,7	5 460 5 343	5 460 5 343
241-402-0302 (2301-0402-0302)	размерами 38х3,0 мм	м	1	7,12	5 040 4 931	5 040 4 931
241-402-0303 (2301-0402-0303)	размерами 45х3,0 мм	м	1	7,6	5 508 5 390	5 508 5 390
241-402-0304 (2301-0402-0304)	размерами 57х3,0 мм	м	1	8,41	5 845 5 718	5 845 5 718
241-402-0305 (2301-0402-0305)	размерами 76х3,0 мм	м	1	10,35	7 003 6 851	7 003 6 851
241-402-0306 (2301-0402-0306)	размерами 89х4,0 мм	м	1	14,16	8 654 8 464	8 654 8 464
241-402-0307 (2301-0402-0307)	размерами 108х4,0 мм	м	1	16,81	9 826 9 610	9 413 9 204
241-402-0308 (2301-0402-0308)	размерами 133х4,0 мм	м	1	21,37	12 836 12 554	12 436 12 162

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-402-0309 (2301-0402-0309)	размерами 159х4,5 мм	м	1	26,79	16 788 16 421	16 010 15 659
241-402-0310 (2301-0402-0322)	размерами 159х5,0 мм	м	1	44,8	21 703 21 214	21 703 21 214
241-402-0311 (2301-0402-0310)	размерами 219х6,0 мм	м	1	43,95	30 352 29 695	27 677 27 073
241-402-0312 (2301-0402-0311)	размерами 273х7,0 мм	м	1	63	46 707 45 702	42 648 41 723
241-402-0313 (2301-0402-0312)	размерами 325х7,0 мм	м	1	74,16		51 161 50 054
241-402-0314 (2301-0402-0313)	размерами 426х7,0 мм	м	1	97,04	74 219 72 627	68 177 66 703
241-402-0315 (2301-0402-0314)	размерами 530х7,0 мм	м	1	121,04	104 348 102 131	104 348 102 131
241-402-0316 (2301-0402-0315)	размерами 630х8,0 мм	м	1	143,06		123 762 121 134
241-402-0317 (2301-0402-0316)	размерами 720х8,0 мм	м	1	181,65		151 210 147 989
241-402-0318 (2301-0402-0317)	размерами 820х9,0 мм	м	1	226,07		187 093 183 106
241-402-0319 (2301-0402-0318)	размерами 920х10,0 мм	м	1	253,14	246 373 241 185	246 373 241 185
241-402-0320 (2301-0402-0319)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	304,91	284 921 278 905	284 921 278 905

Группа 241-403. Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-403-0100	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-403-0101 (2301-0406-0101)	размерами 530х7,0 мм	м	1	125,9	102 379 100 194	102 379 100 194
241-403-0102 (2301-0406-0102)	размерами 530х8,0 мм	м	1	138,9	124 286 121 653	124 286 121 653
241-403-0103 (2301-0406-0103)	размерами 530х9,0 мм	м	1	150,9	119 010 116 464	119 010 116 464
241-403-0104 (2301-0406-0104)	размерами 530х10,0 мм	м	1	163,9	126 951 124 231	126 951 124 231
241-403-0105 (2301-0406-0105)	размерами 530х11,0 мм	м	1	174,6	145 326 142 231	145 326 142 231
241-403-0106 (2301-0406-0106)	размерами 530х12,0 мм	м	1	189,9	152 168 148 917	152 168 148 917
241-403-0107 (2301-0406-0107)	размерами 530х14,0 мм	м	1	212	161 295 157 833	161 295 157 833
241-403-0108 (2301-0406-0108)	размерами 630х7,0 мм	м	1	134,2	138 405 135 502	138 405 135 502
241-403-0109 (2301-0406-0109)	размерами 630х8,0 мм	м	1	150,2	123 952 121 310	123 952 121 310
241-403-0110 (2301-0406-0110)	размерами 630х9,0 мм	м	1	165,2	154 960 151 688	154 960 151 688
241-403-0111 (2301-0406-0111)	размерами 630х10,0 мм	м	1	180,2	149 428 146 244	149 428 146 244
241-403-0112 (2301-0406-0112)	размерами 630х11,0 мм	м	1	193,1	171 391 167 758	171 391 167 758
241-403-0113 (2301-0406-0113)	размерами 630х12,0 мм	м	1	211,2	179 575 175 756	179 575 175 756
241-403-0114 (2301-0406-0114)	размерами 630х14,0 мм	м	1	237,9	185 779 181 800	185 779 181 800
241-403-0115 (2301-0406-0115)	размерами 720х7,0 мм	м	1	173,4	166 432 162 925	166 432 162 925
241-403-0116 (2301-0406-0116)	размерами 720х8,0 мм	м	1	193,3	158 415 155 036	158 415 155 036
241-403-0117 (2301-0406-0117)	размерами 720х9,0 мм	м	1	210,3	177 923 174 138	177 923 174 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-403-0118 (2301-0406-0118)	размерами 720х11,0 мм	м	1	245,3	188 854 184 805	188 854 184 805
241-403-0119 (2301-0406-0119)	размерами 720х12,0 мм	м	1	263,3	203 296 198 939	203 296 198 939
241-403-0120 (2301-0406-0120)	размерами 720х14,0 мм	м	1	294,1	212 711 208 126	212 711 208 126
241-403-0121 (2301-0406-0121)	размерами 820х9,0 мм	м	1	243,3	192 730 188 608	192 730 188 608
241-403-0122 (2301-0406-0122)	размерами 820х10,0 мм	м	1	263,3	190 949 186 833	190 949 186 833
241-403-0123 (2301-0406-0123)	размерами 820х11,0 мм	м	1	283,3	222 690 217 924	222 690 217 924
241-403-0124 (2301-0406-0124)	размерами 820х12,0 мм	м	1	303,3	233 427 228 422	233 427 228 422
241-403-0125 (2301-0406-0125)	размерами 820х14,0 мм	м	1	338,6	246 658 241 344	246 658 241 344
241-403-0126 (2301-0406-0126)	размерами 920х9,0 мм	м	1	255	235 495 230 518	235 495 230 518
241-403-0127 (2301-0406-0127)	размерами 920х10,0 мм	м	1	278	247 658 242 410	247 658 242 410
241-403-0128 (2301-0406-0128)	размерами 1020х8,0 мм	м	1	263,5	250 537 245 253	250 537 245 253
241-403-0129 (2301-0406-0129)	размерами 1020х9,0 мм	м	1	288,5	264 153 258 567	264 153 258 567
241-403-0130 (2301-0406-0130)	размерами 1020х10,0 мм	м	1	313,5	277 642 271 756	277 642 271 756
241-403-0131 (2301-0406-0131)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	338,5	291 102 284 917	291 102 284 917
241-403-0132 (2301-0406-0132)	размерами 1020х12,0 мм	м	1	363,5	304 539 298 055	304 539 298 055
241-403-0133 (2301-0406-0133)	размерами 1020х14,0 мм	м	1	407,5	317 966 311 157	317 966 311 157
241-403-0134 (2301-0406-0134)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	403,4	370 865 363 024	370 865 363 024

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-403-0135 (2301-0406-0135)	размерами 1220х12,0 мм	м	1	433,4	387 024 378 824	387 024 378 824
241-403-0200	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-403-0201 (2301-0406-0201)	размерами 820х9,0 мм	м	1	266,8	216 658 212 033	216 658 212 033
241-403-0202 (2301-0406-0202)	размерами 920х10,0 мм	м	1	303,8	271 217 265 471	271 217 265 471
241-403-0300	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-403-0301 (2301-0406-0301)	размерами 530х7,0 мм	м	1	125,9	99 827 97 692	99 827 97 692
241-403-0302 (2301-0406-0302)	размерами 630х8,0 мм	м	1	150,2	133 530 130 700	133 530 130 700
241-403-0303 (2301-0406-0303)	размерами 720х8,0 мм	м	1	193,3	156 926 153 577	156 926 153 577
241-403-0304 (2301-0406-0304)	размерами 820х9,0 мм	м	1	243,3	191 636 187 535	191 636 187 535
241-403-0305 (2301-0406-0305)	размерами 920х10,0 мм	м	1	278	224 227 219 438	224 227 219 438
241-403-0306 (2301-0406-0306)	размерами 1020х11,0 мм	м	1	338,5	286 514 280 419	286 514 280 419
241-403-0307 (2301-0406-0307)	размерами 1220х11,0 мм	м	1	403,3	389 326 381 123	389 326 381 123

Группа 241-404. Труба полиэтиленовая с защитным покрытием из полипропилена

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 9 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0101 (2301-0405-0701)	размерами 63х7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,46		1 260 1 232
241-404-0102 (2301-0405-0702)	размерами 90х10,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,85		2 460 2 405
241-404-0103 (2301-0405-0703)	размерами 110х12,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	4,24		3 659 3 578
241-404-0104 (2301-0405-0704)	размерами 125х14,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	5,44		4 695 4 590
241-404-0105 (2301-0405-0705)	размерами 140х15,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	6,78		5 851 5 721
241-404-0106 (2301-0405-0706)	размерами 160х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	8,76	4 974 4 856	6 267 6 124
241-404-0107 (2301-0405-0707)	размерами 200х22,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	13,54	7 801 7 617	9 743 9 521
241-404-0108 (2301-0405-0708)	размерами 225х25,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	17,09	9 859 9 627	12 304 12 023
241-404-0109 (2301-0405-0709)	размерами 250х27,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	20,97	12 106 11 820	15 102 14 757
241-404-0110 (2301-0405-0710)	размерами 280х31,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	26,21	15 227 14 867	18 923 18 491
241-404-0111 (2301-0405-0711)	размерами 315х35,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	32,99	19 220 18 767	23 845 23 301
241-404-0112 (2301-0405-0712)	размерами 355х39,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	41,79	24 461 23 885	30 263 29 573
241-404-0113 (2301-0405-0713)	размерами 400х44,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	52,96		50 770 49 652
241-404-0114 (2301-0405-0714)	размерами 450х50,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	66,85		64 085 62 674
241-404-0115 (2301-0405-0715)	размерами 500х55,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	82,19		78 791 77 056
241-404-0116 (2301-0405-0716)	размерами 560х62,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	103,01		98 750 96 575
241-404-0117 (2301-0405-0717)	размерами 630х70,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	130,22		124 834 122 085

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0118 (2301-0405-0718)	размерами 710х79,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	167,07		160 160 156 633
241-404-0119 (2301-0405-0719)	размерами 800х 89,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	210,78		242 376 237 136
241-404-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0201 (2301-0405-0601)	размерами 63х5,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,26		1 087 1 063
241-404-0202 (2301-0405-0602)	размерами 90х8,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,43		2 097 2 050
241-404-0203 (2301-0405-0603)	размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	3,59		3 098 3 029
241-404-0204 (2301-0405-0604)	размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	4,64		4 004 3 915
241-404-0205 (2301-0405-0605)	размерами 140х12,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,73		4 945 4 835
241-404-0206 (2301-0405-0606)	размерами 160х14,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	7,45	4 163 4 064	5 296 5 175
241-404-0207 (2301-0405-0607)	размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	11,45	6 491 6 337	8 186 7 999
241-404-0208 (2301-0405-0608)	размерами 225х20,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	14,47	8 238 8 043	10 363 10 126
241-404-0209 (2301-0405-0609)	размерами 250х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	17,71	10 110 9 870	12 697 12 407
241-404-0210 (2301-0405-0610)	размерами 280х25,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	22,09	12 668 12 369	15 866 15 504
241-404-0211 (2301-0405-0611)	размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	27,84	16 038 15 659	20 032 19 575
241-404-0212 (2301-0405-0612)	размерами 355х32,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	35,16	20 344 19 863	25 344 24 765
241-404-0213 (2301-0405-0613)	размерами 400х36,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	44,58	25 835 25 225	35 024 34 234

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0214 (2301-0405-0614)	размерами 450х40,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	56,3	32 699 31 928	44 275 43 277
241-404-0215 (2301-0405-0615)	размерами 500х45,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	69,27	40 374 39 422	54 583 53 352
241-404-0216 (2301-0405-0616)	размерами 560х50,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	86,55	50 545 49 354	68 258 66 719
241-404-0217 (2301-0405-0617)	размерами 630х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	109,96	64 273 62 758	86 671 84 718
241-404-0218 (2301-0405-0618)	размерами 710х64,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	141,14		159 429 155 976
241-404-0219 (2301-0405-0619)	размерами 800х72,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	180,6		204 002 199 585
241-404-0220 (2301-0405-0620)	размерами 900х81,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	223,03		251 931 246 475
241-404-0221 (2301-0405-0621)	размерами 1000х90,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	273,99		309 495 302 793
241-404-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0301 (2301-0405-0501)	размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,08		932 911
241-404-0302 (2301-0405-0502)	размерами 90х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,06		1 778 1 738
241-404-0303 (2301-0405-0503)	размерами 110х8,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	3,06		2 641 2 582
241-404-0304 (2301-0405-0504)	размерами 125х9,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,92		3 383 3 308
241-404-0305 (2301-0405-0505)	размерами 140х10,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,86		4 194 4 101
241-404-0306 (2301-0405-0506)	размерами 160х11,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	6,26	3 433 3 351	4 417 4 316
241-404-0307 (2301-0405-0507)	размерами 200х14,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	9,59	5 342 5 215	6 809 6 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0308 (2301-0405-0508)	размерами 225х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	12,14	6 803 6 641	8 640 8 442
241-404-0309 (2301-0405-0509)	размерами 250х18,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	14,91	8 363 8 165	10 615 10 373
241-404-0310 (2301-0405-0510)	размерами 280х20,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	18,56	10 484 10 236	13 251 12 948
241-404-0311 (2301-0405-0511)	размерами 315х23,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	23,4	13 293 12 978	16 744 16 361
241-404-0312 (2301-0405-0512)	размерами 355х26,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	29,51	16 850 16 451	21 159 20 675
241-404-0313 (2301-0405-0513)	размерами 400х29,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	37,31	21 343 20 839	28 555 27 909
241-404-0314 (2301-0405-0514)	размерами 450х33,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	47,08	27 022 26 383	36 077 35 261
241-404-0315 (2301-0405-0515)	размерами 500х36,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	57,97	33 387 32 598	44 480 43 473
241-404-0316 (2301-0405-0516)	размерами 560х41,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	72,49	41 873 40 884	55 682 54 423
241-404-0317 (2301-0405-0517)	размерами 630х46,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	91,55	52 919 51 669	70 341 68 750
241-404-0318 (2301-0405-0518)	размерами 710х52,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	117,78		112 909 110 423
241-404-0319 (2301-0405-0519)	размерами 800х58,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	148,22		170 438 166 753
241-404-0320 (2301-0405-0520)	размерами 900х66,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	186,15		214 054 209 426
241-404-0321 (2301-0405-0521)	размерами 1000х73,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	228,51		262 763 257 083
241-404-0322 (2301-0405-0522)	размерами 1200х88,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	325,96		374 821 366 718
241-404-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0401 (2301-0405-0401)	размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,92		794 776
241-404-0402 (2301-0405-0402)	размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,75		1 510 1 477
241-404-0403 (2301-0405-0403)	размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,6		2 244 2 194
241-404-0404 (2301-0405-0404)	размерами 125х7,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,3		2 848 2 784
241-404-0405 (2301-0405-0405)	размерами 140х8,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,09		3 530 3 451
241-404-0406 (2301-0405-0406)	размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,27	2 815 2 748	3 682 3 597
241-404-0407 (2301-0405-0407)	размерами 200х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	8,06	4 394 4 289	5 675 5 545
241-404-0408 (2301-0405-0408)	размерами 225х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	10,17	5 580 5 447	7 178 7 014
241-404-0409 (2301-0405-0409)	размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	12,46	6 866 6 702	8 810 8 608
241-404-0410 (2301-0405-0410)	размерами 280х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	15,53	8 614 8 409	11 008 10 756
241-404-0411 (2301-0405-0411)	размерами 315х18,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	19,47	10 860 10 602	13 831 13 515
241-404-0412 (2301-0405-0412)	размерами 355х21,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	24,66	13 855 13 527	17 569 17 167
241-404-0413 (2301-0405-0413)	размерами 400х23,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	31,06	17 475 17 060	23 625 23 090
241-404-0414 (2301-0405-0414)	размерами 450х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	39,24	22 155 21 630	29 886 29 209
241-404-0415 (2301-0405-0415)	размерами 500х29,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	48,28	27 398 26 749	36 840 36 006
241-404-0416 (2301-0405-0416)	размерами 560х33,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	60,3	34 325 33 512	46 065 45 023
241-404-0417 (2301-0405-0417)	размерами 630х37,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	76,24	43 435 42 407	58 261 56 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0418 (2301-0405-0418)	размерами 710х42,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	99,24		70 956 69 335
241-404-0419 (2301-0405-0419)	размерами 800х47,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	124,26		142 886 139 797
241-404-0420 (2301-0405-0420)	размерами 900х53,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	154,55		177 717 173 875
241-404-0421 (2301-0405-0421)	размерами 1000х59,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	189,36		217 745 213 037
241-404-0422 (2301-0405-0422)	размерами 1200х71,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	269,39		309 771 303 074
241-404-0423 (2301-0405-0423)	размерами 1400х83,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	364,25		365 119 357 118
241-404-0424 (2301-0405-0424)	размерами 1600х 94,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	472,59		473 718 463 336
241-404-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0501 (2301-0405-0301)	размерами 63х3,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,89		768 751
241-404-0502 (2301-0405-0302)	размерами 90х5,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,73		1 493 1 460
241-404-0503 (2301-0405-0303)	размерами 110х6,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,51		2 166 2 118
241-404-0504 (2301-0405-0304)	размерами 125х7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,2		2 762 2 700
241-404-0505 (2301-0405-0305)	размерами 140х8,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,98		3 435 3 358
241-404-0506 (2301-0405-0306)	размерами 160х9,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,1	2 715 2 650	3 558 3 477
241-404-0507 (2301-0405-0307)	размерами 200х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	7,8	4 232 4 131	5 482 5 356
241-404-0508 (2301-0405-0308)	размерами 225х12,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	9,77	5 337 5 210	6 884 6 727

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0509 (2301-0405-0309)	размерами 250х14,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	12,04	6 616 6 459	8 503 8 309
241-404-0510 (2301-0405-0310)	размерами 280х15,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	14,93	8 239 8 043	10 562 10 320
241-404-0511 (2301-0405-0311)	размерами 315х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	18,77	10 423 10 175	13 311 13 006
241-404-0512 (2301-0405-0312)	размерами 355х20,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	23,64	13 231 12 917	16 817 16 432
241-404-0513 (2301-0405-0313)	размерами 400х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	29,96	16 788 16 390	22 755 22 239
241-404-0514 (2301-0405-0314)	размерами 450х25,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	37,69	21 220 20 717	28 676 28 026
241-404-0515 (2301-0405-0315)	размерами 500х28,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	46,31	26 212 25 591	35 303 34 504
241-404-0516 (2301-0405-0316)	размерами 560х31,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	57,88	32 827 32 050	44 157 43 157
241-404-0517 (2301-0405-0317)	размерами 630х35,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	73,22	41 563 40 579	55 878 54 613
241-404-0518 (2301-0405-0318)	размерами 710х40,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	94,4		90 496 88 503
241-404-0519 (2301-0405-0319)	размерами 800х45,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	118,62		136 401 133 452
241-404-0520 (2301-0405-0320)	размерами 900х51,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	148,69		170 978 167 282
241-404-0521 (2301-0405-0321)	размерами 1000х56,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	182,1		209 396 204 870
241-404-0522 (2301-0405-0322)	размерами 1200х68,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	259,3		298 169 291 723
241-404-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0601 (2301-0405-0201)	размерами 63х3,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,78		673 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0602 (2301-0405-0202)	размерами 90х4,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,47		1 269 1 240
241-404-0603 (2301-0405-0203)	размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,21		1 907 1 865
241-404-0604 (2301-0405-0204)	размерами 125х6,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,8		2 416 2 363
241-404-0605 (2301-0405-0205)	размерами 140х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,45		2 977 2 911
241-404-0606 (2301-0405-0206)	размерами 160х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,45	2 316 2 260	3 078 3 008
241-404-0607 (2301-0405-0207)	размерами 200х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	6,78	3 602 3 516	4 727 4 618
241-404-0608 (2301-0405-0208)	размерами 225х10,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	8,5	4 551 4 442	5 943 5 807
241-404-0609 (2301-0405-0209)	размерами 250х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	10,4	5 568 5 435	7 272 7 105
241-404-0610 (2301-0405-0210)	размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	12,97	7 054 6 885	9 123 8 915
241-404-0611 (2301-0405-0211)	размерами 315х15,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	16,24	8 864 8 652	11 440 11 178
241-404-0612 (2301-0405-0212)	размерами 355х16,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	20,39	11 235 10 967	14 416 14 086
241-404-0613 (2301-0405-0213)	размерами 400х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	25,91	14 293 13 953	19 566 19 122
241-404-0614 (2301-0405-0214)	размерами 450х21,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	32,6	18 100 17 670	24 676 24 117
241-404-0615 (2301-0405-0215)	размерами 500х23,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	40,05	22 343 21 813	30 368 29 680
241-404-0616 (2301-0405-0216)	размерами 560х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	49,96	27 961 27 297	37 927 37 068
241-404-0617 (2301-0405-0217)	размерами 630х30,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	63,05	35 262 34 425	47 852 46 768
241-404-0618 (2301-0405-0218)	размерами 710х33,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	81,67		78 292 76 568

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0619 (2301-0405-0219)	размерами 800х38,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	102,34		117 681 115 136
241-404-0620 (2301-0405-0220)	размерами 900х42,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	128,11		147 313 144 129
241-404-0621 (2301-0405-0221)	размерами 1000х47,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	157,06		180 603 176 699
241-404-0622 (2301-0405-0222)	размерами 1200х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	223,15		256 600 251 052
241-404-0623 (2301-0405-0223)	размерами 1400х66,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	299,9		288 874 282 516
241-404-0624 (2301-0405-0224)	размерами 1600х76,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	388,73		374 437 366 196
241-404-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0701 (2301-0405-0101)	размерами 63х2,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,69		367 359
241-404-0702 (2301-0405-0102)	размерами 90х3,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,26		1 087 1 063
241-404-0703 (2301-0405-0103)	размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	1,86		1 605 1 569
241-404-0704 (2301-0405-0104)	размерами 125х4,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,37		2 045 2 000
241-404-0705 (2301-0405-0105)	размерами 140х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	2,93		2 529 2 472
241-404-0706 (2301-0405-0106)	размерами 160х6,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,77	1 892 1 846	2 573 2 514
241-404-0707 (2301-0405-0107)	размерами 200х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	5,68	2 922 2 852	3 912 3 822
241-404-0708 (2301-0405-0108)	размерами 225х8,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	7,08	3 671 3 582	4 890 4 778
241-404-0709 (2301-0405-0109)	размерами 250х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	8,75	4 552 4 442	6 051 5 913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0710 (2301-0405-0110)	размерами 280х10,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	10,78	5 675 5 539	7 489 7 317
241-404-0711 (2301-0405-0111)	размерами 315х12,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	13,61	7 242 7 068	9 494 9 276
241-404-0712 (2301-0405-0112)	размерами 355х13,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	17,03	9 114 8 896	11 906 11 633
241-404-0713 (2301-0405-0113)	размерами 400х15,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	21,53	11 610 11 333	15 096 14 750
241-404-0714 (2301-0405-0114)	размерами 450х17,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	27,04	14 669 14 319	20 295 19 835
241-404-0715 (2301-0405-0115)	размерами 500х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	33,18	18 101 17 670	24 955 24 388
241-404-0716 (2301-0405-0116)	размерами 560х21,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	41,42	22 657 22 117	31 182 30 475
241-404-0717 (2301-0405-0117)	размерами 630х24,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	52,39	28 712 28 028	39 467 38 572
241-404-0718 (2301-0405-0118)	размерами 710х27,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	67,99		65 178 63 743
241-404-0719 (2301-0405-0119)	размерами 800х30,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	84,93		97 646 95 535
241-404-0720 (2301-0405-0120)	размерами 900х34,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	106,05		121 928 119 292
241-404-0721 (2301-0405-0121)	размерами 1000х38,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	129,49		148 876 145 658
241-404-0722 (2301-0405-0122)	размерами 1200х45,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	183,58		211 065 206 502
241-404-0723 (2301-0405-0123)	размерами 1400х53,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	246,49		239 613 234 345
241-404-0724 (2301-0405-0124)	размерами 1600х61,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	319,32		310 412 303 587
241-404-0800	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 9 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0801 (2301-0405-1301)	размерами 63х7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,46		1 400 1 369
241-404-0802 (2301-0405-1302)	размерами 90х10,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,85		2 732 2 672
241-404-0803 (2301-0405-1303)	размерами 110х12,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	4,24		4 065 3 975
241-404-0804 (2301-0405-1304)	размерами 125х14,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	5,44		5 215 5 100
241-404-0805 (2301-0405-1305)	размерами 140х15,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	6,78		6 500 6 356
241-404-0806 (2301-0405-1306)	размерами 160х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	8,76	4 974 4 856	6 686 6 535
241-404-0807 (2301-0405-1307)	размерами 200х22,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	13,54	7 801 7 617	10 390 10 155
241-404-0808 (2301-0405-1308)	размерами 225х25,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	17,09	9 859 9 627	13 121 12 825
241-404-0809 (2301-0405-1309)	размерами 250х27,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	20,97	12 106 11 820	16 104 15 740
241-404-0810 (2301-0405-1310)	размерами 280х31,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	26,21	15 227 14 867	20 176 19 720
241-404-0811 (2301-0405-1311)	размерами 315х35,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	32,99	19 220 18 767	25 423 24 848
241-404-0812 (2301-0405-1312)	размерами 355х39,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	41,79	24 461 23 885	32 261 31 532
241-404-0813 (2301-0405-1313)	размерами 400х44,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	52,96		50 770 49 652
241-404-0814 (2301-0405-1314)	размерами 450х50,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	66,85		70 478 68 941
241-404-0815 (2301-0405-1315)	размерами 500х55,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	82,19		86 650 84 761
241-404-0816 (2301-0405-1316)	размерами 560х62,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	103,01		108 600 106 233
241-404-0817 (2301-0405-1317)	размерами 630х70,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	130,22		137 287 134 294

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0900	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-0901 (2301-0405-1201)	размерами 63х5,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,26		1 208 1 181
241-404-0902 (2301-0405-1202)	размерами 90х8,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,43		2 330 2 278
241-404-0903 (2301-0405-1203)	размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	3,59		3 442 3 366
241-404-0904 (2301-0405-1204)	размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	4,64		4 448 4 350
241-404-0905 (2301-0405-1205)	размерами 140х12,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,73		5 493 5 372
241-404-0906 (2301-0405-1206)	размерами 160х14,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	7,45	4 163 4 064	5 652 5 524
241-404-0907 (2301-0405-1207)	размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	11,45	6 491 6 337	8 733 8 536
241-404-0908 (2301-0405-1208)	размерами 225х20,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	14,47	8 238 8 043	11 055 10 805
241-404-0909 (2301-0405-1209)	размерами 250х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	17,71	10 110 9 870	13 544 13 237
241-404-0910 (2301-0405-1210)	размерами 280х25,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	22,09	12 668 12 369	16 922 16 539
241-404-0911 (2301-0405-1211)	размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	27,84	16 038 15 659	21 363 20 880
241-404-0912 (2301-0405-1212)	размерами 355х32,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	35,16	20 344 19 863	27 025 26 414
241-404-0913 (2301-0405-1213)	размерами 400х36,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	44,58	25 835 25 225	34 286 33 510
241-404-0914 (2301-0405-1214)	размерами 450х40,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	56,3	32 699 31 928	46 027 44 995
241-404-0915 (2301-0405-1215)	размерами 500х45,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	69,27	40 374 39 422	56 702 55 430

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-0916 (2301-0405-1216)	размерами 560х50,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	86,55	50 545 49 354	70 896 69 306
241-404-0917 (2301-0405-1217)	размерами 630х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	109,96	64 273 62 758	90 100 88 079
241-404-1000	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1001 (2301-0405-1101)	размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,08		1 035 1 013
241-404-1002 (2301-0405-1102)	размерами 90х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,06		1 975 1 931
241-404-1003 (2301-0405-1103)	размерами 110х8,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	3,06		2 933 2 869
241-404-1004 (2301-0405-1104)	размерами 125х9,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,92		3 758 3 675
241-404-1005 (2301-0405-1105)	размерами 140х10,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,86		4 659 4 556
241-404-1006 (2301-0405-1106)	размерами 160х11,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	6,26	3 433 3 351	4 717 4 610
241-404-1007 (2301-0405-1107)	размерами 200х14,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	9,59	5 342 5 215	7 268 7 103
241-404-1008 (2301-0405-1108)	размерами 225х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	12,14	6 803 6 641	9 220 9 012
241-404-1009 (2301-0405-1109)	размерами 250х18,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	14,91	8 363 8 165	11 328 11 072
241-404-1010 (2301-0405-1110)	размерами 280х20,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	18,56	10 484 10 236	14 138 13 818
241-404-1011 (2301-0405-1111)	размерами 315х23,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	23,4	13 293 12 978	17 863 17 458
241-404-1012 (2301-0405-1112)	размерами 355х26,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	29,51	16 850 16 451	22 570 22 059
241-404-1013 (2301-0405-1113)	размерами 400х29,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	37,31	21 343 20 839	28 555 27 909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-1014 (2301-0405-1114)	размерами 450х33,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	47,08	27 022 26 383	38 328 37 468
241-404-1015 (2301-0405-1115)	размерами 500х36,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	57,97	33 387 32 598	47 251 46 191
241-404-1016 (2301-0405-1116)	размерами 560х41,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	72,49	41 873 40 884	59 148 57 821
241-404-1017 (2301-0405-1117)	размерами 630х46,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	91,55	52 919 51 669	74 718 73 042
241-404-1018 (2301-0405-1118)	размерами 710х52,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	117,78		124 172 121 465
241-404-1019 (2301-0405-1119)	размерами 800х58,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	148,22		156 264 152 857
241-404-1100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1101 (2301-0405-1001)	размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,92		882 863
241-404-1102 (2301-0405-1002)	размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	1,75		1 678 1 641
241-404-1103 (2301-0405-1003)	размерами 125х7,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,6		2 492 2 438
241-404-1104 (2301-0405-1004)	размерами 140х8,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,3		3 164 3 094
241-404-1105 (2301-0405-1005)	размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,09	2 813 2 748	3 367 3 291
241-404-1106 (2301-0405-1006)	размерами 200х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	6,56	4 390 4 289	5 340 5 220
241-404-1107 (2301-0405-1007)	размерами 225х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	8,06	5 575 5 447	6 651 6 502
241-404-1108 (2301-0405-1008)	размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	10,17	6 860 6 702	8 305 8 119
241-404-1109 (2301-0405-1009)	размерами 280х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	12,46	8 606 8 409	10 275 10 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-1110 (2301-0405-1010)	размерами 315х18,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	15,53	10 850 10 602	12 869 12 581
241-404-1111 (2301-0405-1011)	размерами 355х21,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	19,47	13 843 13 527	16 254 15 890
241-404-1112 (2301-0405-1012)	размерами 400х23,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	24,66	17 460 17 060	20 550 20 090
241-404-1113 (2301-0405-1013)	размерами 450х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	31,06	22 136 21 630	27 441 26 831
241-404-1114 (2301-0405-1014)	размерами 500х29,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	39,24	27 376 26 749	34 373 33 608
241-404-1115 (2301-0405-1015)	размерами 560х33,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	48,28	34 296 33 512	42 598 41 651
241-404-1116 (2301-0405-1016)	размерами 630х37,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	60,3	43 398 42 407	53 485 52 297
241-404-1117 (2301-0405-1017)	размерами 710х42,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	76,24		80 378 78 625
241-404-1118 (2301-0405-1018)	размерами 800х47,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	99,24		104 626 102 345
241-404-1119 (2301-0405-1019)	размерами 900х53,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	124,26		131 004 128 148
241-404-1120 (2301-0405-1020)	размерами 1000х59,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	154,55		162 937 159 385
241-404-1200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1201 (2301-0405-0901)	размерами 63х3,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,78		748 731
241-404-1202 (2301-0405-0902)	размерами 90х4,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,47		1 409 1 378
241-404-1203 (2301-0405-0903)	размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,21		2 119 2 072
241-404-1204 (2301-0405-0904)	размерами 125х6,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,8		2 684 2 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-1205 (2301-0405-0905)	размерами 140х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,45		3 307 3 234
241-404-1206 (2301-0405-0906)	размерами 160х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,45	2 316 2 260	3 291 3 216
241-404-1207 (2301-0405-0907)	размерами 200х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	6,78	3 602 3 516	5 051 4 936
241-404-1208 (2301-0405-0908)	размерами 225х10,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	8,5	4 551 4 442	6 350 6 206
241-404-1209 (2301-0405-0909)	размерами 250х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	10,4	5 568 5 435	7 769 7 593
241-404-1210 (2301-0405-0910)	размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	12,97	7 054 6 885	9 744 9 523
241-404-1211 (2301-0405-0911)	размерами 315х15,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	16,24	8 864 8 652	12 216 11 939
241-404-1212 (2301-0405-0912)	размерами 355х16,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	20,39	11 235 10 967	15 391 15 042
241-404-1213 (2301-0405-0913)	размерами 400х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	25,91	14 293 13 953	19 566 19 122
241-404-1214 (2301-0405-0914)	размерами 450х21,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	32,6	18 100 17 670	26 235 25 645
241-404-1215 (2301-0405-0915)	размерами 500х23,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	40,05	22 343 21 813	32 283 31 558
241-404-1216 (2301-0405-0916)	размерами 560х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	49,96	27 961 27 297	40 316 39 410
241-404-1217 (2301-0405-0917)	размерами 630х30,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	63,05	35 262 34 425	50 867 49 724
241-404-1218 (2301-0405-0918)	размерами 710х33,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	81,67		86 102 84 225
241-404-1219 (2301-0405-0919)	размерами 800х38,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	102,34		107 894 105 542
241-404-1220 (2301-0405-0920)	размерами 900х42,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	128,11		135 063 132 118
241-404-1221 (2301-0405-0921)	размерами 1000х47,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	157,06		165 584 161 974

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-1222 (2301-0405-0922)	размерами 1200х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	223,15		235 260 230 131
241-404-1300	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1301 (2301-0405-0801)	размерами 63х2,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,69		661 647
241-404-1302 (2301-0405-0802)	размерами 90х3,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,26		1 208 1 181
241-404-1303 (2301-0405-0803)	размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	1,86		1 783 1 744
241-404-1304 (2301-0405-0804)	размерами 125х4,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,37		2 272 2 222
241-404-1305 (2301-0405-0805)	размерами 140х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	2,93		2 809 2 747
241-404-1306 (2301-0405-0806)	размерами 160х6,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,77	1 892 1 846	2 753 2 690
241-404-1307 (2301-0405-0807)	размерами 200х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	5,68	2 922 2 852	4 184 4 089
241-404-1308 (2301-0405-0808)	размерами 225х8,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	7,08	3 671 3 582	5 229 5 110
241-404-1309 (2301-0405-0809)	размерами 250х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	8,75	4 552 4 442	6 470 6 323
241-404-1310 (2301-0405-0810)	размерами 280х10,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	10,78	5 675 5 539	8 005 7 823
241-404-1311 (2301-0405-0811)	размерами 315х12,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	13,61	7 242 7 068	10 144 9 914
241-404-1312 (2301-0405-0812)	размерами 355х13,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	17,03	9 114 8 896	12 720 12 431
241-404-1313 (2301-0405-0813)	размерами 400х15,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	21,53	11 610 11 333	16 125 15 759
241-404-1314 (2301-0405-0814)	размерами 450х17,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	27,04	14 669 14 319	21 588 21 102

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-404-1315 (2301-0405-0815)	размерами 500х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	33,18	18 101 17 670	26 541 25 944
241-404-1316 (2301-0405-0816)	размерами 560х21,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	41,42	22 657 22 117	33 163 32 417
241-404-1317 (2301-0405-0817)	размерами 630х24,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	52,39	28 712 28 028	41 972 41 028
241-404-1318 (2301-0405-0818)	размерами 710х27,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	67,99		71 680 70 117
241-404-1319 (2301-0405-0819)	размерами 800х30,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	84,93		89 539 87 587
241-404-1320 (2301-0405-0820)	размерами 900х34,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	106,05		111 805 109 368
241-404-1321 (2301-0405-0821)	размерами 1000х38,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	129,49		136 517 133 541
241-404-1322 (2301-0405-0822)	размерами 1200х45,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	183,58		193 543 189 323

Группа 241-405. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-405-0100	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-405-0101 (2302-0201-0101)	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	10	15 893 15 568	15 893 15 568
241-405-0102 (2302-0201-0102)	размерами 38х3,0 мм	шт.	1	11	16 484 16 145	16 484 16 145
241-405-0103 (2302-0201-0103)	размерами 45х3,0 мм	шт.	1	12	16 628 16 285	16 628 16 285
241-405-0104 (2302-0201-0104)	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	13	18 039 17 667	18 039 17 667
241-405-0105 (2302-0201-0105)	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	19	22 978 22 501	22 978 22 501

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-405-0106 (2302-0201-0106)	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	24	30 237 29 610	30 237 29 610
241-405-0107 (2302-0201-0107)	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	31	33 491 32 790	33 491 32 790
241-405-0108 (2302-0201-0108)	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	41	43 203 42 298	43 203 42 298
241-405-0109 (2302-0201-0109)	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	56	54 354 53 210	54 354 53 210
241-405-0110 (2302-0201-0110)	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	97	80 003 78 298	80 003 78 298
241-405-0111 (2302-0201-0111)	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	121	129 911 127 193	129 911 127 193
241-405-0112 (2302-0201-0112)	размерами 325х7,0 мм	шт.	1	164	171 922 168 319	171 922 168 319
241-405-0113 (2302-0201-0113)	размерами 426х7,0 мм	шт.	1	251		186 548 182 536
241-405-0114 (2302-0201-0114)	размерами 530х7,0 мм	шт.	1	373		324 992 318 093
241-405-0115 (2302-0201-0115)	размерами 630х8,0 мм	шт.	1	387		456 758 447 256
241-405-0116 (2302-0201-0123)	размерами 630х10,0 мм	шт.	1	387		456 757 447 255
241-405-0117 (2302-0201-0116)	размерами 720х8,0 мм	шт.	1	546		545 828 534 355
241-405-0118 (2302-0201-0117)	размерами 820х9,0 мм	шт.	1	824		623 180 609 799
241-405-0119 (2302-0201-0118)	размерами 920х10,0 мм	шт.	1	987		746 454 730 426
241-405-0120 (2302-0201-0119)	размерами 1020х11,0 мм	шт.	1	1146		868 668 850 019
241-405-0200	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-405-0201 (2302-0201-0501)	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	13		20 492 20 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-405-0202 (2302-0201-0502)	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	19	27 563 26 996	27 563 26 996
241-405-0203 (2302-0201-0503)	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	24	31 104 30 460	31 104 30 460
241-405-0204 (2302-0201-0504)	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	31	35 441 34 703	35 441 34 703
241-405-0205 (2302-0201-0505)	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	41	45 497 44 547	45 497 44 547
241-405-0206 (2302-0201-0506)	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	56		56 390 55 205
241-405-0207 (2302-0201-0507)	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	97		81 409 79 676
241-405-0208 (2302-0201-0508)	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	121		121 810 119 251
241-405-0209 (2302-0201-0509)	размерами 325х7,0 мм	шт.	1	164		165 097 161 629
241-405-0210 (2302-0201-0510)	размерами 426х7,0 мм	шт.	1	251		252 680 247 371
241-405-0300	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-405-0301 (2302-0201-0901)	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	10		18 603 18 224
241-405-0302 (2302-0201-0902)	размерами 38х3,0 мм	шт.	1	11	20 717 20 296	20 717 20 296
241-405-0303 (2302-0201-0903)	размерами 45х3,0 мм	шт.	1	12	21 047 20 617	21 047 20 617
241-405-0304 (2302-0201-0904)	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	13	21 654 21 211	21 654 21 211
241-405-0305 (2302-0201-0905)	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	19	28 347 27 764	28 347 27 764
241-405-0306 (2302-0201-0906)	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	24	32 119 31 455	32 119 31 455
241-405-0307 (2302-0201-0907)	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	31		34 096 33 384

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-405-0308 (2302-0201-0908)	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	41	47 464 46 475	47 464 46 475
241-405-0309 (2302-0201-0909)	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	56	56 183 55 002	56 183 55 002
241-405-0310 (2302-0201-0910)	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	97	79 873 78 170	79 873 78 170
241-405-0311 (2302-0201-0911)	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	121		133 089 130 309
241-405-0312 (2302-0201-0912)	размерами 325х7,0 мм	шт.	1	164		180 384 176 616
241-405-0313 (2302-0201-0913)	размерами 426х7,0 мм	шт.	1	251		276 077 270 309
241-405-0314 (2302-0201-0914)	размерами 530х7,0 мм	шт.	1	373		410 264 401 694
241-405-0315 (2302-0201-0915)	размерами 630х8,0 мм	шт.	1	387		567 173 555 506
241-405-0316 (2302-0201-0916)	размерами 720х8,0 мм	шт.	1	546		800 196 783 736
241-405-0317 (2302-0201-0917)	размерами 820х9,0 мм	шт.	1	824		1 207 622 1 182 781
241-405-0318 (2302-0201-0918)	размерами 920х10,0 мм	шт.	1	987		1 446 509 1 416 755
241-405-0319 (2302-0201-0919)	размерами 1020х11,0 мм	шт.	1	1146		1 679 533 1 644 985

Группа 241-406. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-406-0100	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-406-0101 (2302-0201-1301)	размерами 32х32 мм	шт.	1	9,3		13 706 13 424
241-406-0103 (2302-0201-1303)	размерами 38х38 мм	шт.	1	10,23		15 141 14 829
241-406-0106 (2302-0201-1306)	размерами 45х45 мм	шт.	1	11,16		16 447 16 108
241-406-0110 (2302-0201-1310)	размерами 57х57 мм	шт.	1	13,95		20 558 20 136
241-406-0115 (2302-0201-1315)	размерами 76х76 мм	шт.	1	19,53	28 580 27 992	28 580 27 992
241-406-0121 (2302-0201-1321)	размерами 89х89 мм	шт.	1	25,11	32 584 31 910	32 584 31 910
241-406-0127 (2302-0201-1327)	размерами 108х89 мм	шт.	1	26,97		33 232 32 542
241-406-0128 (2302-0201-1328)	размерами 108х108 мм	шт.	1	29,76	36 410 35 654	36 410 35 654
241-406-0135 (2302-0201-1335)	размерами 133х108 мм	шт.	1	37,2		38 361 37 557
241-406-0136 (2302-0201-1336)	размерами 133х133 мм	шт.	1	45,57	46 659 45 680	46 659 45 680
241-406-0145 (2302-0201-1345)	размерами 159х159 мм	шт.	1	55,8	56 998 55 802	56 998 55 802
241-406-0155 (2302-0201-1355)	размерами 219х219 мм	шт.	1	104,16	110 658 108 341	110 658 108 341
241-406-0165 (2302-0201-1365)	размерами 273х219 мм	шт.	1	144,15		145 672 142 613
241-406-0166 (2302-0201-1366)	размерами 273х273 мм	шт.	1	186	186 633 182 711	186 633 182 711
241-406-0178 (2302-0201-1378)	размерами 325х325 мм	шт.	1	255,75	221 296 216 596	221 296 216 596
241-406-0190 (2302-0201-1390)	размерами 426х325 мм	шт.	1	305,97		243 668 238 459
241-406-0191 (2302-0201-1391)	размерами 426х426 мм	шт.	1	412,92	326 514 319 530	326 514 319 530

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-406-0192 (2302-0201-1409)	размерами 530-426 мм	шт.	1	456,63		316 078 309 236
241-406-0193 (2302-0201-1428)	размерами 720-530 мм	шт.	1	647,28		468 108 458 017
241-406-0194 (2302-0201-1437)	размерами 820-530 мм	шт.	1	690,99		549 601 537 851
241-406-0195 (2302-0201-1454)	размерами 1020-426 мм	шт.	1	849,09		603 002 589 981
241-406-0200	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0210 (2302-0201-1910)	размерами 57х57 мм	шт.	1	13,02	19 456 19 056	19 456 19 056
241-406-0215 (2302-0201-1915)	размерами 76х76 мм	шт.	1	17,67	23 118 22 640	23 118 22 640
241-406-0221 (2302-0201-1921)	размерами 89х89 мм	шт.	1	22,32	24 230 23 723	24 230 23 723
241-406-0228 (2302-0201-1928)	размерами 108х108 мм	шт.	1	26,04	29 183 28 574	29 183 28 574
241-406-0236 (2302-0201-1936)	размерами 133х133 мм	шт.	1	40,92	35 601 34 845	35 601 34 845
241-406-0245 (2302-0201-1945)	размерами 159х159 мм	шт.	1	46,5	42 453 41 555	42 453 41 555
241-406-0255 (2302-0201-1955)	размерами 219х219 мм	шт.	1	97,65	71 605 70 064	71 605 70 064
241-406-0266 (2302-0201-1966)	размерами 273х273 мм	шт.	1	148,8	111 084 108 696	111 084 108 696
241-406-0278 (2302-0201-1978)	размерами 325х325 мм	шт.	1	205,53	132 772 129 879	132 772 129 879
241-406-0291 (2302-0201-1991)	размерами 426х426 мм	шт.	1	297,6	204 677 200 244	204 677 200 244
241-406-0292 (2302-0201-2014)	размерами 530х530 мм	шт.	1	355,26	310 316 303 730	310 316 303 730
241-406-0293 (2302-0201-2029)	размерами 630х630 мм	шт.	1	438,03	390 481 382 207	390 481 382 207

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-406-0294 (2302-0201-2045)	размерами 720х720 мм	шт.	1	521,73	494 423 483 993	494 423 483 993
241-406-0295 (2302-0201-2062)	размерами 820х820 мм	шт.	1	780,27	571 824 559 512	571 824 559 512
241-406-0296 (2302-0201-2080)	размерами 920х920 мм	шт.	1	818,4	645 617 631 804	645 617 631 804
241-406-0297 (2302-0201-2119)	размерами 1020х1020 мм	шт.	1	1602	941 363 920 646	941 363 920 646
241-406-0300	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0301 (2302-0201-2201)	размерами 32х32 мм	шт.	1	8		22 161 21 715
241-406-0303 (2302-0201-2206)	размерами 45х45 мм	шт.	1	11		26 529 25 993
241-406-0304 (2302-0201-2210)	размерами 57х57 мм	шт.	1	14		32 980 32 314
241-406-0400	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0405 (2302-0201-2805)	размерами 76х32 мм	шт.	1	12,09		85 734 84 036
241-406-0406 (2302-0201-2806)	размерами 89х32 мм	шт.	1	15,81		88 203 86 451
241-406-0407 (2302-0201-2807)	размерами 108х32 мм	шт.	1	17,67		90 335 88 539
241-406-0408 (2302-0201-2808)	размерами 133х32 мм	шт.	1	26,04		94 858 92 961
241-406-0409 (2302-0201-2809)	размерами 159х32 мм	шт.	1	27,9		99 600 97 608
241-406-0410 (2302-0201-2810)	размерами 219х32 мм	шт.	1	48,36		116 362 114 012
241-406-0411 (2302-0201-2811)	размерами 273х32 мм	шт.	1	68,82		132 975 130 271

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-406-0412 (2302-0201-2812)	размерами 325х32 мм	шт.	1	90,21		142 944 140 014
241-406-0413 (2302-0201-2813)	размерами 426х32 мм	шт.	1	119,97		168 593 165 118
241-406-0414 (2302-0201-2814)	размерами 530х50 мм	шт.	1	150,66		219 667 215 147
241-406-0415 (2302-0201-2815)	размерами 630х50 мм	шт.	1	177,63		300 205 294 068
241-406-0416 (2302-0201-2816)	размерами 720х50 мм	шт.	1	205,53		343 531 336 505
241-406-0417 (2302-0201-2817)	размерами 820х50 мм	шт.	1	274,35		397 275 389 098
241-406-0418 (2302-0201-2818)	размерами 920х50 мм	шт.	1	308,76		456 552 447 165
241-406-0419 (2302-0201-2819)	размерами 1020х50 мм	шт.	1	354,33		522 563 511 817
241-406-0500	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0505 (2302-0201-3115)	размерами 76х76 мм	шт.	1	18,6	27 743 27 172	27 743 27 172
241-406-0506 (2302-0201-3121)	размерами 89х89 мм	шт.	1	24,18	31 655 31 000	31 655 31 000
241-406-0507 (2302-0201-3128)	размерами 108х108 мм	шт.	1	29,76	35 489 34 752	35 489 34 752
241-406-0508 (2302-0201-3136)	размерами 133х133 мм	шт.	1	44,64	45 313 44 361	45 313 44 361
241-406-0509 (2302-0201-3145)	размерами 159х159 мм	шт.	1	55,8	55 652 54 482	55 652 54 482
241-406-0510 (2302-0201-3153)	размерами 219х133 мм	шт.	1	74,4	107 466 105 254	107 466 105 254
241-406-0512 (2302-0201-3165)	размерами 273х273 мм	шт.	1	176,7	181 247 177 444	181 247 177 444
241-406-0513 (2302-0201-3174)	размерами 325х273 мм	шт.	1	218,55		162 040 158 554

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-406-0515 (2302-0201-3184)	размерами 426х325 мм	шт.	1	318,06		219 718 214 961
241-406-0517 (2302-0201-3209)	размерами 530х426 мм	шт.	1	441,75		359 429 351 758
241-406-0520 (2302-0201-3229)	размерами 720х630 мм	шт.	1	654,72		532 639 521 272
241-406-0522 (2302-0201-3237)	размерами 820х530 мм	шт.	1	768,18		596 942 584 154
241-406-0526 (2302-0201-3249)	размерами 920х820 мм	шт.	1	1114,14		867 244 848 668
241-406-0528 (2302-0201-3309)	размерами 1020х920 мм	шт.	1	1306,65		1 029 839 1 007 803
241-406-0600	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0601 (2302-0201-3401)	размерами 32х32 мм	шт.	1	10		16 736 16 394
241-406-0603 (2302-0201-3406)	размерами 45х45 мм	шт.	1	12		18 816 18 430
241-406-0604 (2302-0201-3410)	размерами 57х57 мм	шт.	1	14		21 823 21 375

Группа 241-407. Переход

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-407-0100	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-407-0101 (2302-0201-4001)	размерами 45х32 мм	шт.	1	7,44	14 154 13 866	14 154 13 866
241-407-0102 (2302-0201-4002)	размерами 57х38 мм	шт.	1	7,44	14 766 14 466	14 766 14 466
241-407-0103 (2302-0201-4003)	размерами 57х45 мм	шт.	1	8,37	14 750 14 449	14 750 14 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-407-0105 (2302-0201-4005)	размерами 76х45 мм	шт.	1	10,23		15 058 14 749
241-407-0106 (2302-0201-4006)	размерами 76х57 мм	шт.	1	10,23	15 788 15 464	15 788 15 464
241-407-0108 (2302-0201-4008)	размерами 89х57 мм	шт.	1	12,09	17 626 17 264	17 626 17 264
241-407-0109 (2302-0201-4009)	размерами 89х76 мм	шт.	1	13,95	18 020 17 647	18 020 17 647
241-407-0111 (2302-0201-4011)	размерами 108х76 мм	шт.	1	15,81	20 680 20 253	20 680 20 253
241-407-0112 (2302-0201-4012)	размерами 108х89 мм	шт.	1	18,6	22 257 21 795	22 257 21 795
241-407-0115 (2302-0201-4015)	размерами 133х89 мм	шт.	1	24,18	26 080 25 535	26 080 25 535
241-407-0116 (2302-0201-4016)	размерами 133х108 мм	шт.	1	24,18	26 853 26 292	26 853 26 292
241-407-0120 (2302-0201-4020)	размерами 159х108 мм	шт.	1	28,83	31 321 30 667	31 321 30 667
241-407-0121 (2302-0201-4021)	размерами 159х133 мм	шт.	1	31,62	37 524 36 744	37 524 36 744
241-407-0125 (2302-0201-4025)	размерами 219х108 мм	шт.	1	43,71	48 965 47 944	48 965 47 944
241-407-0126 (2302-0201-4026)	размерами 219х133 мм	шт.	1	46,5	52 550 51 454	52 550 51 454
241-407-0127 (2302-0201-4027)	размерами 219х159 мм	шт.	1	49,29	52 302 51 207	52 302 51 207
241-407-0129 (2302-0201-4029)	размерами 273х133 мм	шт.	1	57,66	67 134 65 736	67 134 65 736
241-407-0130 (2302-0201-4030)	размерами 273х159 мм	шт.	1	62,31	66 240 64 853	66 240 64 853
241-407-0131 (2302-0201-4031)	размерами 273х219 мм	шт.	1	69,75	67 907 66 478	67 907 66 478
241-407-0134 (2302-0201-4034)	размерами 325х159 мм	шт.	1	69,75	88 990 87 146	88 990 87 146

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-407-0135 (2302-0201-4035)	размерами 325х219 мм	шт.	1	74,4	94 718 92 756	94 718 92 756
241-407-0136 (2302-0201-4036)	размерами 325х273 мм	шт.	1	79,05	101 672 99 567	101 672 99 567
241-407-0138 (2302-0201-4038)	размерами 426х219 мм	шт.	1	122,76	142 033 139 074	142 033 139 074
241-407-0139 (2302-0201-4039)	размерами 426х273 мм	шт.	1	125,55	152 970 149 793	152 970 149 793
241-407-0140 (2302-0201-4040)	размерами 426х325 мм	шт.	1	130,2	159 864 156 546	159 864 156 546
241-407-0141 (2302-0201-4041)	размерами 530х273 мм	шт.	1	152,52	187 969 184 069	187 969 184 069
241-407-0142 (2302-0201-4042)	размерами 530х325 мм	шт.	1	156,24	192 567 188 571	192 567 188 571
241-407-0143 (2302-0201-4043)	размерами 530х426 мм	шт.	1	165,54	201 719 197 531	201 719 197 531
241-407-0149 (2302-0201-4049)	размерами 720х630 мм	шт.	1	232,5		277 400 271 633
241-407-0153 (2302-0201-4053)	размерами 820х720 мм	шт.	1	241,8		362 257 354 813
241-407-0157 (2302-0201-4057)	размерами 920х820 мм	шт.	1	351,54		401 943 393 566
241-407-0162 (2302-0201-4062)	размерами 1020х920 мм	шт.	1	377,58		460 557 450 994
241-407-0200	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-407-0201 (2302-0201-4101)	размерами 45х32 мм	шт.	1	8		17 807 17 447
241-407-0203 (2302-0201-4103)	размерами 57х45 мм	шт.	1	9		19 184 18 795
241-407-0206 (2302-0201-4106)	размерами 76х57 мм	шт.	1	11		20 613 20 193

Группа 241-408. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-408-0100	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект				
241-408-0101 (2302-0201-6101)	длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	1	3	5 096 4 991	5 096 4 991
241-408-0102 (2302-0201-6102)	длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	1	3,7	6 047 5 923	6 047 5 923
241-408-0103 (2302-0201-6103)	длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	1	4	6 797 6 658	6 797 6 658
241-408-0104 (2302-0201-6104)	длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	1	4,3	7 568 7 414	7 568 7 414
241-408-0105 (2302-0201-6105)	длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	1	4,7		8 273 8 104
241-408-0106 (2302-0201-6106)	длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	1	5,1	10 388 10 177	10 388 10 177
241-408-0107 (2302-0201-6107)	длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	1	5,6	12 238 11 990	12 238 11 990
241-408-0108 (2302-0201-6108)	длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	комплект	1	6,4		13 986 13 702
241-408-0109 (2302-0201-6109)	длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	1	7,3	15 778 15 458	15 778 15 458
241-408-0110 (2302-0201-6110)	длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	1	10	19 073 18 685	19 073 18 685
241-408-0111 (2302-0201-6111)	длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	1	10,8	24 512 24 016	24 512 24 016
241-408-0112 (2302-0201-6112)	длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	1	13,7	29 116 28 525	29 116 28 525
241-408-0113 (2302-0201-6113)	длиной до 650 мм, диаметром 500 мм	комплект	1	16,2		34 428 33 730
241-408-0114 (2302-0201-6114)	длиной до 650 мм, диаметром 560 мм	комплект	1	17,1	39 619 38 819	39 619 38 819
241-408-0200	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект				
241-408-0201 (2302-0201-6201)	длиной до 700 мм, диаметром 400 мм	комплект	1	10,7		23 652 23 173

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-408-0202 (2302-0201-6202)	длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	1	13,6		29 567 28 968
241-408-0203 (2302-0201-6203)	длиной до 700 мм, диаметром 500 мм	комплект	1	16,1		35 003 34 294
241-408-0204 (2302-0201-6204)	длиной до 700 мм, диаметром 560 мм	комплект	1	16,9		36 742 35 998
241-408-0205 (2302-0201-6205)	длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	1	23		50 004 48 991
241-408-0206 (2302-0201-6206)	длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	1	29	63 046 61 769	63 046 61 769
241-408-0207 (2302-0201-6207)	длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	1	33	74 147 72 647	74 147 72 647
241-408-0208 (2302-0201-6208)	длиной до 700 мм, диаметром 900 мм	комплект	1	40	93 322 91 436	93 322 91 436
241-408-0209 (2302-0201-6209)	длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм	комплект	1	46	114 188 111 884	114 188 111 884
241-408-0210 (2302-0201-6210)	длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм	комплект	1	52		129 084 126 479

Группа 241-409. Z-образный элемент

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-409-0100	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006					
241-409-0105 (2302-0201-4305)	диаметром 76 мм	шт.	1	35,34		31 688 31 017
241-409-0106 (2302-0201-4306)	диаметром 89 мм	шт.	1	41,85		38 189 37 381
241-409-0107 (2302-0201-4307)	диаметром 108 мм	шт.	1	58,59		46 306 45 315

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-409-0108 (2302-0201-4308)	диаметром 133 мм	шт.	1	77,19		54 743 / 53 561
241-409-0109 (2302-0201-4309)	диаметром 159 мм	шт.	1	104,16		72 380 / 70 814
241-409-0110 (2302-0201-4310)	диаметром 219 мм	шт.	1	183,21		127 429 / 124 672
241-409-0111 (2302-0201-4311)	диаметром 273 мм	шт.	1	230,64		163 657 / 160 123
241-409-0112 (2302-0201-4312)	диаметром 325 мм	шт.	1	309,69		198 062 / 193 742
241-409-0113 (2302-0201-4313)	диаметром 426 мм	шт.	1	454,77		353 855 / 346 275
241-409-0114 (2302-0201-4314)	диаметром 530 мм	шт.	1	748,65		523 161 / 511 847
241-409-0115 (2302-0201-4315)	диаметром 630 мм	шт.	1	901,17		653 808 / 639 718
241-409-0116 (2302-0201-4316)	диаметром 720 мм	шт.	1	1164,36		843 743 / 825 557
241-409-0117 (2302-0201-4317)	диаметром 820 мм	шт.	1	1180,17		1 012 980 / 991 454
241-409-0119 (2302-0201-4319)	диаметром 1020 мм	шт.	1	2128,77		1 091 151 / 1 066 754
241-409-0200	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-409-0204 (2302-0201-4404)	диаметром 57 мм	шт.	1	24		27 325 / 26 755

Группа 241-410. П-образный элемент

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-410-0100	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-410-0105 (2302-0201-4605)	диаметром 76 мм	шт.	1	35,34		32 635 31 945
241-410-0106 (2302-0201-4606)	диаметром 89 мм	шт.	1	41,85		37 699 36 901
241-410-0107 (2302-0201-4607)	диаметром 108 мм	шт.	1	58,59		46 319 45 328
241-410-0108 (2302-0201-4608)	диаметром 133 мм	шт.	1	77,19		60 204 58 915
241-410-0109 (2302-0201-4609)	диаметром 159 мм	шт.	1	104,16		72 048 70 488
241-410-0110 (2302-0201-4610)	диаметром 219 мм	шт.	1	183,21		127 429 124 672
241-410-0111 (2302-0201-4611)	диаметром 273 мм	шт.	1	230,64		173 385 169 660
241-410-0112 (2302-0201-4612)	диаметром 325 мм	шт.	1	309,69		252 311 246 927
241-410-0113 (2302-0201-4613)	диаметром 426 мм	шт.	1	454,77		367 626 359 776
241-410-0114 (2302-0201-4614)	диаметром 530 мм	шт.	1	748,65		523 161 511 847
241-410-0115 (2302-0201-4615)	диаметром 630 мм	шт.	1	901,17		681 224 666 596
241-410-0116 (2302-0201-4616)	диаметром 720 мм	шт.	1	1164,36		726 007 710 130
241-410-0117 (2302-0201-4617)	диаметром 820 мм	шт.	1	1180,17		942 370 922 228
241-410-0119 (2302-0201-4619)	диаметром 1020 мм	шт.	1	2128,77		1 398 924 1 368 493
241-410-0200	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-410-0204 (2302-0201-4704)	диаметром 57 мм	шт.	1	24		27 782 27 203

Группа 241-411. Неподвижная опора

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-411-0100	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-411-0101 (2302-0201-4901)	размерами 32-255х16-1	шт.	1	32,01	27 342 26 761	27 342 26 761
241-411-0102 (2302-0201-4902)	размерами 38-255х16-1	шт.	1	32,98	28 380 27 777	28 380 27 777
241-411-0103 (2302-0201-4903)	размерами 45-255х16-1	шт.	1	33,95	28 049 27 451	28 049 27 451
241-411-0104 (2302-0201-4904)	размерами 57-255х16-1	шт.	1	35,89	31 510 30 841	31 510 30 841
241-411-0105 (2302-0201-4905)	размерами 76-275х16-1	шт.	1	39,77	34 958 34 216	34 958 34 216
241-411-0106 (2302-0201-4906)	размерами 89-295х16-1	шт.	1	51,41	39 205 38 364	39 205 38 364
241-411-0107 (2302-0201-4907)	размерами 108-315х16-1	шт.	1	62,08	44 567 43 606	44 567 43 606
241-411-0108 (2302-0201-4908)	размерами 133-340х16-1	шт.	1	89,24	59 154 57 868	59 154 57 868
241-411-0109 (2302-0201-4909)	размерами 159-400х20-1	шт.	1	122,22	78 822 77 105	78 822 77 105
241-411-0110 (2302-0201-4910)	размерами 219-460х24-1	шт.	1	184,3	108 684 106 293	108 684 106 293
241-411-0111 (2302-0201-4911)	размерами 273-550х30-1	шт.	1	318,16	192 391 188 170	192 391 188 170

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-411-0112 (2302-0201-4912)	размерами 325-650х40-1	шт.	1	411,28	225 567 220 564	225 567 220 564
241-411-0113 (2302-0201-4913)	размерами 426-750х40-1	шт.	1	551,93	363 323 355 420	363 323 355 420
241-411-0114 (2302-0201-4914)	размерами 530-900х40-1	шт.	1	754,66	508 076 497 050	508 076 497 050
241-411-0115 (2302-0201-4915)	размерами 630-1000х50-1	шт.	1	911,8	637 602 623 814	637 602 623 814
241-411-0116 (2302-0201-4916)	размерами 720-1100х50-1	шт.	1	1146,54	872 821 854 090	872 821 854 090
241-411-0117 (2302-0201-4917)	размерами 820-1300х50-1	шт.	1	1576,25	1 068 945 1 045 763	1 068 945 1 045 763
241-411-0118 (2302-0201-4918)	размерами 920-1300х60-1	шт.	1	1755,7	1 240 755 1 213 951	1 240 755 1 213 951
241-411-0119 (2302-0201-4919)	размерами 1020-1400х60-1	шт.	1	1928,36	1 540 254 1 507 334	1 540 254 1 507 334
241-411-0120 (2302-0201-5001)	размерами 32-255х16-2	шт.	1	33		37 980 37 189
241-411-0121 (2302-0201-5003)	размерами 45-255х16-2	шт.	1	35		39 369 38 548
241-411-0122 (2302-0201-5004)	размерами 57-255х16-2	шт.	1	37		41 797 40 925

Группа 241-412. Опора скользящая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-412-0100	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-412-0101 (2302-0201-5201)	диаметром 32 мм	шт.	1	8,42	3 204 3 129	3 204 3 129

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-412-0102 (2302-0201-5202)	диаметром 38 мм	шт.	1	8,42		3 204 3 130
241-412-0103 (2302-0201-5203)	диаметром 45 мм	шт.	1	8,42		3 204 3 130
241-412-0104 (2302-0201-5204)	диаметром 57 мм	шт.	1	8,42		3 204 3 130
241-412-0105 (2302-0201-5205)	диаметром 76 мм	шт.	1	9,11	3 286 3 208	3 286 3 208
241-412-0106 (2302-0201-5206)	диаметром 89 мм	шт.	1	9,8	3 482 3 399	3 482 3 399
241-412-0107 (2302-0201-5207)	диаметром 108 мм	шт.	1	10,89	3 697 3 610	3 697 3 610
241-412-0108 (2302-0201-5208)	диаметром 133 мм	шт.	1	11,88	4 089 3 992	4 089 3 992
241-412-0109 (2302-0201-5209)	диаметром 159 мм	шт.	1	13,46	4 344 4 240	4 344 4 240
241-412-0110 (2302-0201-5210)	диаметром 219 мм	шт.	1	44,55	13 034 12 716	13 034 12 716
241-412-0111 (2302-0201-5211)	диаметром 273 мм	шт.	1	44,55	14 019 13 681	14 019 13 681
241-412-0112 (2302-0201-5212)	диаметром 325 мм	шт.	1	58,41	14 790 14 417	14 790 14 417
241-412-0113 (2302-0201-5213)	диаметром 426 мм	шт.	1	79,2	16 214 15 784	16 214 15 784
241-412-0114 (2302-0201-5214)	диаметром 530 мм	шт.	1	100	18 125 17 628	18 125 17 628
241-412-0115 (2302-0201-5215)	диаметром 630 мм	шт.	1	210	40 336 39 249	40 336 39 249
241-412-0116 (2302-0201-5216)	диаметром 720 мм	шт.	1	220	53 966 52 597	53 966 52 597
241-412-0117 (2302-0201-5217)	диаметром 820 мм	шт.	1	280	86 697 84 602	86 697 84 602
241-412-0119 (2302-0201-5219)	диаметром 1020 мм	шт.	1	317	94 007 91 717	94 007 91 717

Группа 241-413. Элемент трубопровода с кабелем вывода

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-413-0100	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-413-0101 (2302-0201-5501)	диаметром 32 мм	шт.	1	4,65	6 748 6 610	6 748 6 610
241-413-0102 (2302-0201-5502)	диаметром 38 мм	шт.	1	4,65	6 991 6 848	6 991 6 848
241-413-0103 (2302-0201-5503)	диаметром 45 мм	шт.	1	5,58	7 236 7 086	7 236 7 086
241-413-0104 (2302-0201-5504)	диаметром 57 мм	шт.	1	6,51	7 736 7 575	7 736 7 575
241-413-0105 (2302-0201-5505)	диаметром 76 мм	шт.	1	8,37	9 585 9 386	9 585 9 386
241-413-0106 (2302-0201-5506)	диаметром 89 мм	шт.	1	10,23	12 065 11 814	12 065 11 814
241-413-0107 (2302-0201-5507)	диаметром 108 мм	шт.	1	13,02	14 914 14 603	14 914 14 603
241-413-0108 (2302-0201-5508)	диаметром 133 мм	шт.	1	16,74	19 167 18 768	19 167 18 768
241-413-0109 (2302-0201-5509)	диаметром 159 мм	шт.	1	22,32	24 428 23 917	24 428 23 917
241-413-0110 (2302-0201-5510)	диаметром 219 мм	шт.	1	39,99	33 934 33 212	33 934 33 212
241-413-0111 (2302-0201-5511)	диаметром 273 мм	шт.	1	59,52	45 666 44 687	45 666 44 687
241-413-0112 (2302-0201-5512)	диаметром 325 мм	шт.	1	71,61	56 937 55 719	56 937 55 719
241-413-0113 (2302-0201-5513)	диаметром 426 мм	шт.	1	97,65	84 023 82 238	84 023 82 238
241-413-0114 (2302-0201-5514)	диаметром 530 мм	шт.	1	132,06	106 570 104 294	106 570 104 294
241-413-0115 (2302-0201-5515)	диаметром 630 мм	шт.	1	158,1	156 246 152 959	156 246 152 959

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-413-0116 (2302-0201-5516)	диаметром 720 мм	шт.	1	185,07	183 722 179 859	183 722 179 859
241-413-0117 (2302-0201-5517)	диаметром 820 мм	шт.	1	237,15	200 127 195 868	200 127 195 868
241-413-0118 (2302-0201-5518)	диаметром 920 мм	шт.	1	287,37	241 004 235 873	241 004 235 873
241-413-0119 (2302-0201-5519)	диаметром 1020 мм	шт.	1	338,52	303 688 297 256	303 688 297 256

Группа 241-414. Концевой элемент трубопровода стальной с кабелем вывода

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-414-0100	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-414-0101 (2302-0201-5801)	диаметром 32 мм	шт.	1	4,65	19 341 18 955	19 341 18 955
241-414-0102 (2302-0201-5802)	диаметром 38 мм	шт.	1	4,65	20 217 19 814	20 217 19 814
241-414-0103 (2302-0201-5803)	диаметром 45 мм	шт.	1	5,58	22 446 21 998	22 446 21 998
241-414-0104 (2302-0201-5804)	диаметром 57 мм	шт.	1	6,51	22 982 22 522	22 982 22 522
241-414-0105 (2302-0201-5805)	диаметром 76 мм	шт.	1	8,37	25 456 24 945	25 456 24 945
241-414-0106 (2302-0201-5806)	диаметром 89 мм	шт.	1	10,23	31 382 30 752	31 382 30 752
241-414-0107 (2302-0201-5807)	диаметром 108 мм	шт.	1	13,02	35 330 34 619	35 330 34 619
241-414-0108 (2302-0201-5808)	диаметром 133 мм	шт.	1	16,74	42 998 42 131	42 998 42 131

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-414-0109 (2302-0201-5809)	диаметром 159 мм	шт.	1	22,32	51 812 50 765	51 812 50 765
241-414-0110 (2302-0201-5810)	диаметром 219 мм	шт.	1	39,99	76 043 74 495	76 043 74 495
241-414-0111 (2302-0201-5811)	диаметром 273 мм	шт.	1	59,52	107 090 104 906	107 090 104 906
241-414-0112 (2302-0201-5812)	диаметром 325 мм	шт.	1	71,61	130 899 128 231	130 899 128 231
241-414-0113 (2302-0201-5813)	диаметром 426 мм	шт.	1	97,65	184 364 180 611	184 364 180 611
241-414-0114 (2302-0201-5814)	диаметром 530 мм	шт.	1	132,06	254 740 249 559	254 740 249 559
241-414-0115 (2302-0201-5815)	диаметром 630 мм	шт.	1	158,1	333 813 327 045	333 813 327 045
241-414-0116 (2302-0201-5816)	диаметром 720 мм	шт.	1	185,07	387 387 379 530	387 387 379 530
241-414-0117 (2302-0201-5817)	диаметром 820 мм	шт.	1	237,15	455 379 446 115	455 379 446 115
241-414-0118 (2302-0201-5818)	диаметром 920 мм	шт.	1	287,37	662 448 649 054	662 448 649 054
241-414-0119 (2302-0201-5819)	диаметром 1020 мм	шт.	1	338,52	743 495 728 439	743 495 728 439

Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные

Группа 241-501. Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-501-0100	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012	м				
241-501-0101 (2301-1001-0101)	диаметром 80 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	15		11 987 11 731

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-501-0102 (2301-1001-0102)	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	16,6		12 673 / 12 401
241-501-0103 (2301-1001-0103)	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	23,16		15 573 / 15 235
241-501-0104 (2301-1001-0104)	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	28,16		18 937 / 18 526
241-501-0105 (2301-1001-0105)	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	38		26 386 / 25 815
241-501-0106 (2301-1001-0106)	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	49,5		33 962 / 33 226
241-501-0107 (2301-1001-0107)	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	61,83		43 126 / 42 193
241-501-0108 (2301-1001-0108)	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	78,46		53 145 / 51 992
241-501-0109 (2301-1001-0109)	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	95,1		66 181 / 64 749
241-501-0110 (2301-1001-0110)	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	130		91 545 / 89 567
241-501-0111 (2301-1001-0111)	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	169		119 997 / 117 406
241-501-0112 (2301-1001-0112)	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	219		155 708 / 152 346
241-501-0113 (2301-1001-0113)	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	267		192 890 / 188 731
241-501-0114 (2301-1001-0114)	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	321		219 761 / 214 999
241-501-0115 (2301-1001-0115)	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	380		276 482 / 270 525

Группа 241-502. Труба чугунная канализационная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-502-0100	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98	м				
241-502-0101 (2301-1002-0101)	диаметром 50 мм	м	1	5,8		2 997 2 930
241-502-0102 (2301-1002-0102)	диаметром 100 мм	м	1	13,9		4 863 4 749
241-502-0103 (2301-1002-0103)	диаметром 150 мм	м	1	20,7		9 869 9 647

Группа 241-503. Хомут

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-503-0100	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16	шт.				
241-503-0101 (2302-0803-2101)	размерами 63х5/4″	шт.	1	6,4		39 894 39 105
241-503-0102 (2302-0803-2102)	размерами 63х2″	шт.	1	6,8		39 895 39 105
241-503-0103 (2302-0803-2103)	размерами 90х5/4″	шт.	1	7,9		41 587 40 763
241-503-0104 (2302-0803-2104)	размерами 90х2″	шт.	1	7,9		41 587 40 763
241-503-0105 (2302-0803-2105)	размерами 110х5/4″	шт.	1	8,2		41 789 40 961
241-503-0106 (2302-0803-2106)	размерами 110х2″	шт.	1	8,3		41 790 40 961
241-503-0107 (2302-0803-2107)	размерами 125х5/4″	шт.	1	8,5		48 648 47 685
241-503-0108 (2302-0803-2108)	размерами 125х2″	шт.	1	8,8		48 648 47 685
241-503-0109 (2302-0803-2109)	размерами 140х5/4″	шт.	1	8,7		57 442 56 306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-503-0110 (2302-0803-2110)	размерами 140х2″	шт.	1	9,3		57 443 56 306
241-503-0111 (2302-0803-2111)	размерами 160х5/4″	шт.	1	10,2		49 365 48 386
241-503-0112 (2302-0803-2112)	размерами 160х2″	шт.	1	10,1		49 365 48 386
241-503-0113 (2302-0803-2113)	размерами 180х2″	шт.	1	11,2		55 972 54 863
241-503-0114 (2302-0803-2114)	размерами 200х5/4″	шт.	1	12,5		62 579 61 339
241-503-0115 (2302-0803-2115)	размерами 200х2″	шт.	1	12,5		62 579 61 339
241-503-0116 (2302-0803-2116)	размерами 225х5/4″	шт.	1	13,6		70 533 69 135
241-503-0117 (2302-0803-2117)	размерами 225х2″	шт.	1	13,3		70 532 69 135
241-503-0200	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16	комплект				
241-503-0201 (2302-0803-2201)	размерами 63х32 мм	комплект	1	6,4		41 588 40 766
241-503-0202 (2302-0803-2202)	размерами 90х32 мм	комплект	1	7,9		41 356 40 536
241-503-0203 (2302-0803-2203)	размерами 110х32 мм	комплект	1	8,2		41 987 41 155
241-503-0204 (2302-0803-2204)	размерами 125х32 мм	комплект	1	8,5		44 726 43 840
241-503-0205 (2302-0803-2205)	размерами 160х32 мм	комплект	1	8,7		45 873 44 964
241-503-0206 (2302-0803-2206)	размерами 180х32 мм	комплект	1	10,2		52 831 51 784
241-503-0207 (2302-0803-2207)	размерами 200х32 мм	комплект	1	12,5		70 069 68 682
241-503-0208 (2302-0803-2208)	размерами 225х32 мм	комплект	1	13,6		68 651 67 290

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-503-0209 (2302-0803-2209)	размерами 250х32 мм	комплект	1	14,2		81 755 80 137
241-503-0210 (2302-0803-2210)	размерами 280х32 мм	комплект	1	15,3		111 493 109 290
241-503-0211 (2302-0803-2211)	размерами 315х32 мм	комплект	1	17,1		113 916 111 664
241-503-0212 (2302-0803-2212)	размерами 63х40 мм	комплект	1	6,5		58 199 57 050
241-503-0213 (2302-0803-2213)	размерами 90х40 мм	комплект	1	8,1		57 480 56 344
241-503-0214 (2302-0803-2214)	размерами 110х40 мм	комплект	1	8,4		57 624 56 485
241-503-0215 (2302-0803-2215)	размерами 125х40 мм	комплект	1	8,7		61 337 60 125
241-503-0216 (2302-0803-2216)	размерами 160х40 мм	комплект	1	8,9		61 510 60 294
241-503-0217 (2302-0803-2217)	размерами 180х40 мм	комплект	1	10,4		68 468 67 115
241-503-0218 (2302-0803-2218)	размерами 200х40 мм	комплект	1	12,8		85 706 84 012
241-503-0219 (2302-0803-2219)	размерами 225х40 мм	комплект	1	13,9		88 186 86 442
241-503-0220 (2302-0803-2220)	размерами 250х40 мм	комплект	1	14,5		100 317 98 334
241-503-0221 (2302-0803-2221)	размерами 280х40 мм	комплект	1	15,6		130 704 128 125
241-503-0222 (2302-0803-2222)	размерами 315х40 мм	комплект	1	17,4		132 734 130 112
241-503-0223 (2302-0803-2223)	размерами 63х50 мм	комплект	1	6,8		63 391 62 141
241-503-0224 (2302-0803-2224)	размерами 90х50 мм	комплект	1	7,9		59 263 58 093
241-503-0225 (2302-0803-2225)	размерами 110х50 мм	комплект	1	8,3		59 895 58 712

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-503-0226 (2302-0803-2226)	размерами 125х50 мм	комплект	1	8,8		66 532 65 218
241-503-0227 (2302-0803-2227)	размерами 160х50 мм	комплект	1	9,3		63 781 62 521
241-503-0228 (2302-0803-2228)	размерами 180х50 мм	комплект	1	10,1		70 739 69 341
241-503-0229 (2302-0803-2229)	размерами 200х50 мм	комплект	1	12,5		87 977 86 238
241-503-0230 (2302-0803-2230)	размерами 225х50 мм	комплект	1	13,3		87 532 85 802
241-503-0231 (2302-0803-2231)	размерами 250х50 мм	комплект	1	14,9		65 952 64 643
241-503-0232 (2302-0803-2232)	размерами 280х50 мм	комплект	1	15,6		133 228 130 599
241-503-0233 (2302-0803-2233)	размерами 315х50 мм	комплект	1	17,9		135 258 132 587
241-503-0300	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16	комплект				
241-503-0301 (2302-0803-2301)	размерами 80х32 мм	комплект	1	6,8		51 804 50 781
241-503-0302 (2302-0803-2302)	размерами 100х32 мм	комплект	1	6,9		52 552 51 514
241-503-0303 (2302-0803-2303)	размерами 150х32 мм	комплект	1	11,7		54 260 53 183
241-503-0304 (2302-0803-2304)	размерами 200х32 мм	комплект	1	11,7		57 862 56 715
241-503-0305 (2302-0803-2305)	размерами 250х32 мм	комплект	1	11,7		59 700 58 516
241-503-0306 (2302-0803-2306)	размерами 300х32 мм	комплект	1	11,7		60 312 59 117
241-503-0307 (2302-0803-2307)	размерами 400х32 мм	комплект	1	11,7		64 601 63 321
241-503-0308 (2302-0803-2308)	размерами 80х40 мм	комплект	1	10,6		68 848 67 486

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-503-0309 (2302-0803-2309)	размерами 100х40 мм	комплект	1	10,6		66 042 64 736
241-503-0310 (2302-0803-2310)	размерами 125х40 мм	комплект	1	10,6		70 686 69 288
241-503-0311 (2302-0803-2311)	размерами 150х40 мм	комплект	1	10,6		69 228 67 859
241-503-0312 (2302-0803-2312)	размерами 200х40 мм	комплект	1	10,6		72 830 71 390
241-503-0313 (2302-0803-2313)	размерами 250х40 мм	комплект	1	10,6		74 668 73 192
241-503-0314 (2302-0803-2314)	размерами 300х40 мм	комплект	1	10,6		75 280 73 793
241-503-0315 (2302-0803-2315)	размерами 350х40 мм	комплект	1	10,6		78 343 76 796
241-503-0316 (2302-0803-2316)	размерами 400х40 мм	комплект	1	10,6		79 569 77 997
241-503-0317 (2302-0803-2317)	размерами 80х50 мм	комплект	1	11,7		67 121 65 793
241-503-0318 (2302-0803-2318)	размерами 100х50 мм	комплект	1	11,7		66 797 65 474
241-503-0319 (2302-0803-2319)	размерами 125х50 мм	комплект	1	11,7		72 687 71 249
241-503-0320 (2302-0803-2320)	размерами 150х50 мм	комплект	1	11,7		69 572 68 195
241-503-0321 (2302-0803-2321)	размерами 200х50 мм	комплект	1	11,7		72 761 71 321
241-503-0322 (2302-0803-2322)	размерами 250х50 мм	комплект	1	11,7		74 598 73 123
241-503-0323 (2302-0803-2323)	размерами 300х50 мм	комплект	1	11,7		77 282 75 754
241-503-0324 (2302-0803-2324)	размерами 350х50 мм	комплект	1	11,7		80 345 78 757
241-503-0325 (2302-0803-2325)	размерами 400х50 мм	комплект	1	11,7		81 570 79 958

Группа 241-504. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-504-0100	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98	шт.				
241-504-0101 (2302-0802-0205)	под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	1	1,6		975 954
241-504-0102 (2302-0802-0206)	под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	1	3,5		2 009 1 965
241-504-0103 (2302-0802-0207)	под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	1	5,4		4 934 4 830
241-504-0104 (2302-0802-0212)	под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	2		1 228 1 201
241-504-0105 (2302-0802-0213)	под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	1	4,9		2 492 2 436
241-504-0106 (2302-0802-0214)	под углом 90° диаметром 150 мм	шт.	1	6		5 244 5 133
241-504-0200	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88	шт.				
241-504-0204 (2302-0803-0903)	диаметром 200 мм	шт.	1	47,5		60 710 59 453
241-504-0205 (2302-0803-0904)	диаметром 250 мм	шт.	1	65		79 868 78 210
241-504-0206 (2302-0803-0905)	диаметром 300 мм	шт.	1	84,4		109 533 107 266

Группа 241-505. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-505-0100	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	10 шт.				
241-505-0101 (2302-0801-0201)	диаметром 15 мм	10 шт.	1	1,43		1 804 1 767
241-505-0102 (2302-0801-0202)	диаметром 20 мм	10 шт.	1	2,1		2 370 2 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-505-0103 (2302-0801-0203)	диаметром 25 мм	10 шт.	1	3,3		4 284 4 195
241-505-0104 (2302-0801-0204)	диаметром 32 мм	10 шт.	1	4,75		5 975 5 852
241-505-0105 (2302-0801-0205)	диаметром 40 мм	10 шт.	1	5,94	8 806 8 625	8 065 7 899
241-505-0106 (2302-0801-0206)	диаметром 50 мм	10 шт.	1	9,62		9 894 9 687
241-505-0200	Тройник ГОСТ 6942-98	шт.				
241-505-0201 (2302-0802-0101)	косой под углом 60° размерами 50х50 мм	шт.	1	2,7		533 519
241-505-0203 (2302-0802-0103)	косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	1	7		1 078 1 047
241-505-0207 (2302-0802-0107)	косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	1	2,8		1 615 1 580
241-505-0208 (2302-0802-0108)	косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	4,8		2 516 2 460
241-505-0209 (2302-0802-0109)	косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	1	7,8		4 763 4 658
241-505-0211 (2302-0802-0111)	косой под углом 45° размерами 150х100 мм	шт.	1	8,4		4 860 4 752
241-505-0212 (2302-0802-0112)	косой под углом 45° размерами 150х150 мм	шт.	1	12,5		10 310 10 090
241-505-0213 (2302-0802-0113)	прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	1	2,4		1 221 1 194
241-505-0214 (2302-0802-0114)	прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	1	4,2		2 589 2 532
241-505-0215 (2302-0802-0115)	прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	6		3 487 3 411
241-505-0217 (2302-0802-0117)	прямой под углом 90° размерами 150х100 мм	шт.	1	7,5		5 194 5 081
241-505-0218 (2302-0802-0118)	прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	10		7 378 7 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-505-0300	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-505-0303 (2302-0803-0103)	размерами 200х100 мм	шт.	1	64,4		95 956 93 983
241-505-0304 (2302-0803-0104)	размерами 250х100 мм	шт.	1	83		137 391 134 580
241-505-0305 (2302-0803-0105)	размерами 300х100 мм	шт.	1	101		172 010 168 495
241-505-0307 (2302-0803-0110)	размерами 200х150 мм	шт.	1	48		111 441 109 189
241-505-0308 (2302-0803-0111)	размерами 250х150 мм	шт.	1	61,6		145 558 142 617
241-505-0309 (2302-0803-0112)	размерами 300х150 мм	шт.	1	87		183 894 180 165
241-505-0310 (2302-0803-0116)	размерами 200х200 мм	шт.	1	51,9		114 707 112 385
241-505-0311 (2302-0803-0117)	размерами 250х200 мм	шт.	1	63,9		182 335 178 670
241-505-0312 (2302-0803-0118)	размерами 300х200 мм	шт.	1	73,3		177 190 173 612
241-505-0313 (2302-0803-0122)	размерами 250х250 мм	шт.	1	74		160 926 157 666
241-505-0314 (2302-0803-0123)	размерами 300х250 мм	шт.	1	79,9		199 584 195 558
241-505-0400	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-505-0404 (2302-0803-0204)	размерами 250х100 мм	шт.	1	125,5		215 186 210 790
241-505-0405 (2302-0803-0205)	размерами 300х100 мм	шт.	1	130,8		230 075 225 379
241-505-0407 (2302-0803-0210)	размерами 200х150 мм	шт.	1	99,7		193 444 189 510
241-505-0408 (2302-0803-0211)	размерами 250х150 мм	шт.	1	124		229 729 225 050

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-505-0412 (2302-0803-0217)	размерами 250х200 мм	шт.	1	128,9		319 804 313 351
241-505-0415 (2302-0803-0222)	размерами 250х250 мм	шт.	1	142		344 686 337 727
241-505-0416 (2302-0803-0223)	размерами 300х250 мм	шт.	1	152,4		339 728 332 852
241-505-0418 (2302-0803-0227)	размерами 300х300 мм	шт.	1	158,7		389 837 381 969

Группа 241-506. Переход

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-506-0100	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98	шт.				
241-506-0101 (2302-0802-1101)	размерами 100х50 мм	шт.	1	1,85		1 261 1 234
241-506-0102 (2302-0802-1102)	размерами 150х100 мм	шт.	1	3,2		2 956 2 894
241-506-0200	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-506-0201 (2302-0803-0501)	размерами 150х100 мм	шт.	1	19,9		77 478 75 931
241-506-0202 (2302-0803-0502)	размерами 200х100 мм	шт.	1	29,6		139 899 137 114
241-506-0203 (2302-0803-0503)	размерами 250х100 мм	шт.	1	41		215 997 211 704
241-506-0205 (2302-0803-0508)	размерами 200х150 мм	шт.	1	30,3		117 196 114 855
241-506-0206 (2302-0803-0509)	размерами 250х150 мм	шт.	1	41,8		196 481 192 569
241-506-0207 (2302-0803-0510)	размерами 300х150 мм	шт.	1	54,6		293 839 288 001

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-506-0208 (2302-0803-0514)	размерами 250х200 мм	шт.	1	42,7		160 841 157 627
241-506-0300	Переход раструб-гладкий конец ХРГ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-506-0301 (2302-0803-1101)	размерами 150х100 мм	шт.	1	16,7		43 671 42 798
241-506-0305 (2302-0803-1105)	размерами 200х150 мм	шт.	1	26,6		73 224 71 761
241-506-0311 (2302-0803-1111)	размерами 250х200 мм	шт.	1	37		87 775 86 017
241-506-0316 (2302-0803-1116)	размерами 300х250 мм	шт.	1	49,1		126 019 123 498
241-506-0400	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-506-0401 (2302-0803-1201)	размерами 150х100 мм	шт.	1	27,9		52 656 51 595
241-506-0402 (2302-0803-1202)	размерами 200х100 мм	шт.	1	40,7		94 801 92 901
241-506-0405 (2302-0803-1205)	размерами 200х150 мм	шт.	1	41,5		80 953 79 324
241-506-0411 (2302-0803-1211)	размерами 250х200 мм	шт.	1	58,6		111 009 108 773
241-506-0414 (2302-0803-1214)	размерами 300х250 мм	шт.	1	115		135 815 133 036

Группа 241-507. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-507-0100	Муфта МФ ГОСТ 6942-98	шт.				
241-507-0101 (2302-0802-0501)	диаметром 50 мм	шт.	1	1,3		840 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-507-0102 (2302-0802-0502)	диаметром 100 мм	шт.	1	2,7		1 424 1 392
241-507-0103 (2302-0802-0503)	диаметром 150 мм	шт.	1	5		3 578 3 501
241-507-0200	Муфта-фланец PN 16	шт.				
241-507-0201 (2302-0803-2001)	диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	7,7		38 968 38 193
241-507-0202 (2302-0803-2002)	диаметром 65 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	9,3		46 002 45 087
241-507-0203 (2302-0803-2003)	диаметром 80 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	12		27 478 26 922
241-507-0204 (2302-0803-2004)	диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	14		33 076 32 407
241-507-0205 (2302-0803-2005)	диаметром 125 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	19		96 464 94 545
241-507-0206 (2302-0803-2006)	диаметром 150 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	26		49 619 48 610
241-507-0207 (2302-0803-2007)	диаметром 175 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	28		118 865 116 495
241-507-0208 (2302-0803-2008)	диаметром 200 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	33		69 690 68 277
241-507-0209 (2302-0803-2009)	диаметром 225 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	38		154 828 151 739
241-507-0210 (2302-0803-2010)	диаметром 250 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	40		141 568 138 735
241-507-0211 (2302-0803-2011)	диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	300		185 083 181 031
241-507-0212 (2302-0803-2012)	диаметром 350 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	310		243 423 238 213
241-507-0213 (2302-0803-2013)	диаметром 400 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	330		270 540 264 770
241-507-0214 (2302-0803-2014)	диаметром 450 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	300		385 502 377 520

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-507-0215 (2302-0803-2015)	диаметром 500 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	325		376 608 / 368 765
241-507-0216 (2302-0803-2016)	диаметром 600 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	330		521 251 / 510 565
241-507-0217 (2302-0803-2017)	диаметром 700 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	250		557 515 / 546 231
241-507-0218 (2302-0803-2018)	диаметром 800 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	250		548 894 / 537 779
241-507-0300	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75	10 шт.				
241-507-0301 (2302-0801-0401)	диаметром 15 мм	10 шт.	1	0,74		1 053 / 1 031
241-507-0302 (2302-0801-0402)	диаметром 20 мм	10 шт.	1	1,09		1 027 / 1 005
241-507-0303 (2302-0801-0403)	диаметром 25 мм	10 шт.	1	1,77		1 294 / 1 266
241-507-0304 (2302-0801-0404)	диаметром 32 мм	10 шт.	1	2,58		1 821 / 1 781
241-507-0305 (2302-0801-0405)	диаметром 40 мм	10 шт.	1	3,52		2 630 / 2 573
241-507-0306 (2302-0801-0406)	диаметром 50 мм	10 шт.	1	5,47		4 064 / 3 977
241-507-0400	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98	шт.				
241-507-0401 (2302-0802-1601)	DN 50	шт.	1	1,8		1 270 / 1 243
241-507-0402 (2302-0802-1602)	DN 100	шт.	1	3,8		2 683 / 2 625
241-507-0403 (2302-0802-1603)	DN 150	шт.	1	6,2		4 378 / 4 283

Группа 241-508. Крестовина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-508-0100	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98	шт.				
241-508-0101 (2302-0802-0701)	размерами 50х50 мм	шт.	1	3,2		1 698 1 660
241-508-0102 (2302-0802-0702)	размерами 100х50 мм	шт.	1	6		3 527 3 449
241-508-0103 (2302-0802-0703)	размерами 100х100 мм	шт.	1	8		3 553 3 472
241-508-0105 (2302-0802-0705)	размерами 150х100 мм	шт.	1	9,8		7 722 7 557
241-508-0200	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98	шт.				
241-508-0202 (2302-0802-0802)	под углом 45° диаметром 100х50 мм	шт.	1	6,9		3 595 3 515
241-508-0203 (2302-0802-0803)	под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	1	10,5		3 854 3 764

Группа 241-509. Крест

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-509-0100	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-509-0102 (2302-0803-0302)	размерами 150х100 мм	шт.	1	67,4		305 866 299 774
241-509-0103 (2302-0803-0303)	размерами 200х100 мм	шт.	1	68		282 421 276 788
241-509-0108 (2302-0803-0310)	размерами 200х150 мм	шт.	1	76,3		282 060 276 422
241-509-0113 (2302-0803-0317)	размерами 250х200 мм	шт.	1	99,2		323 988 317 495
241-509-0116 (2302-0803-0322)	размерами 250х250 мм	шт.	1	115,2		398 601 390 623

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-509-0119 (2302-0803-0327)	размерами 300х300 мм	шт.	1	126,1		438 025 429 258
241-509-0200	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-509-0210 (2302-0803-0410)	размерами 200х150 мм	шт.	1	55		211 559 207 333
241-509-0216 (2302-0803-0416)	размерами 200х200 мм	шт.	1	65		241 268 236 446
241-509-0217 (2302-0803-0417)	размерами 250х200 мм	шт.	1	76		290 762 284 954
241-509-0218 (2302-0803-0418)	размерами 300х200 мм	шт.	1	84		315 388 309 086
241-509-0223 (2302-0803-0423)	размерами 300х250 мм	шт.	1	95		365 379 358 081
241-509-0227 (2302-0803-0427)	размерами 300х300 мм	шт.	1	100		403 427 395 376

Группа 241-510. Угольник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-510-0100	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	10 шт.				
241-510-0101 (2302-0801-0101)	диаметром 15 мм	10 шт.	1	1,07		1 743 1 707
241-510-0102 (2302-0801-0102)	диаметром 20 мм	10 шт.	1	1,66		2 479 2 428
241-510-0103 (2302-0801-0103)	диаметром 25 мм	10 шт.	1	2,61	4 020 3 938	4 020 3 938
241-510-0104 (2302-0801-0104)	диаметром 32 мм	10 шт.	1	4,01	6 508 6 375	6 508 6 375
241-510-0105 (2302-0801-0105)	диаметром 40 мм	10 шт.	1	5,63		7 881 7 719

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-510-0106 (2302-0801-0106)	диаметром 50 мм	10 шт.	1	9	11 871 11 625	11 871 11 625
241-510-0107 (2302-0801-0107)	диаметром 65 мм	10 шт.	1	13		30 932 30 312
241-510-0108 (2302-0801-0108)	диаметром 100 мм	10 шт.	1	35,1		56 003 54 869

Группа 241-511. Контргайка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-511-0100	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.				
241-511-0103 (2302-0801-0503)	диаметром 15 мм	10 шт.	1	0,39		909 891
241-511-0104 (2302-0801-0504)	диаметром 20 мм	10 шт.	1	0,47		1 148 1 125
241-511-0105 (2302-0801-0505)	диаметром 25 мм	10 шт.	1	0,88		1 244 1 219
241-511-0106 (2302-0801-0506)	диаметром 32 мм	10 шт.	1	1,24		1 293 1 266
241-511-0107 (2302-0801-0507)	диаметром 40 мм	10 шт.	1	1,45	3 253 3 188	3 314 3 248
241-511-0108 (2302-0801-0508)	диаметром 50 мм	10 шт.	1	2,42	4 594 4 500	4 757 4 661
241-511-0109 (2302-0801-0509)	диаметром 65 мм	10 шт.	1	4,84		7 255 7 106

Группа 241-512. Ревизия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-512-0100	Ревизия ГОСТ 6942-98					
241-512-0101 (2302-0802-1001)	диаметром 50 мм	шт.	1	2,2		1 833 1 794
241-512-0102 (2302-0802-1002)	диаметром 100 мм	шт.	1	6,8		3 356 3 281
241-512-0103 (2302-0802-1003)	диаметром 150 мм	шт.	1	10,5		7 899 7 729

Группа 241-513. Патрубок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-513-0100	Патрубок ГОСТ 6942-98	шт.				
241-513-0102 (2302-0802-1302)	диаметром 100 мм	шт.	1	4,4		6 853 6 712
241-513-0103 (2302-0802-1303)	диаметром 150 мм	шт.	1	8,8		10 483 10 265
241-513-0200	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98	шт.				
241-513-0201 (2302-0802-1201)	диаметром 100 мм	шт.	1	5,7		3 594 3 516
241-513-0202 (2302-0802-1202)	диаметром 150 мм	шт.	1	10,62		6 697 6 551
241-513-0300	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88	шт.				
241-513-0302 (2302-0803-0605)	диаметром 150 мм, длиной 100 мм	шт.	1	18		48 609 47 630
241-513-0304 (2302-0803-0607)	диаметром 250 мм, длиной 150 мм	шт.	1	32		89 343 87 546
241-513-0305 (2302-0803-0608)	диаметром 300 мм, длиной 150 мм	шт.	1	37		109 042 106 851

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-513-0400	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-513-0402 (2302-0803-0705)	диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.	1	16		43 621 42 743
241-513-0403 (2302-0803-0706)	диаметром 200 мм, длиной 350 мм	шт.	1	20		57 028 55 882
241-513-0404 (2302-0803-0707)	диаметром 250 мм, длиной 350 мм	шт.	1	31,1		76 139 74 602
241-513-0405 (2302-0803-0708)	диаметром 300 мм, длиной 350 мм	шт.	1	42		100 993 98 954
241-513-0407 (2302-0803-0724)	диаметром 200 мм, длиной 1200 мм	шт.	1	47		113 766 111 469
241-513-0408 (2302-0803-0725)	диаметром 250 мм, длиной 1200 мм	шт.	1	64		154 916 151 788

Группа 241-514. Двойной раструб

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-514-0100	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88	шт.				
241-514-0101 (2302-0803-0803)	диаметром 100 мм	шт.	1	11		24 345 23 852
241-514-0102 (2302-0803-0805)	диаметром 150 мм	шт.	1	18		39 136 38 343
241-514-0104 (2302-0803-0807)	диаметром 250 мм	шт.	1	37		95 528 93 603
241-514-0105 (2302-0803-0808)	диаметром 300 мм	шт.	1	48		84 157 82 439

Группа 241-515. Подставка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-515-0100	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88	шт.				
241-515-0105 (2302-0803-1405)	диаметром 300 мм	шт.	1	90,7		167 139 163 734
241-515-0200	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-515-0201 (2302-0803-1301)	диаметром 100 мм	шт.	1	39,9		115 395 113 076
241-515-0203 (2302-0803-1303)	диаметром 200 мм	шт.	1	56,4		142 239 139 370
241-515-0204 (2302-0803-1304)	диаметром 250 мм	шт.	1	73,5		131 400 128 720
241-515-0205 (2302-0803-1305)	диаметром 300 мм	шт.	1	82,7		148 704 145 672

Группа 241-516. Демонтажная вставка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-516-0100	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10	шт.				
241-516-0101 (2302-0803-1801)	диаметром 50 мм	шт.	2	8		35 121 34 419
241-516-0102 (2302-0803-1802)	диаметром 65 мм	шт.	2	10		43 902 43 024
241-516-0103 (2302-0803-1803)	диаметром 80 мм	шт.	2	13		46 880 45 939
241-516-0104 (2302-0803-1804)	диаметром 100 мм	шт.	2	15		54 091 53 006
241-516-0105 (2302-0803-1805)	диаметром 125 мм	шт.	2	18		63 802 62 521
241-516-0106 (2302-0803-1806)	диаметром 150 мм	шт.	2	22		77 981 76 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-516-0107 (2302-0803-1807)	диаметром 200 мм	шт.	2	32		113 426 111 149
241-516-0108 (2302-0803-1808)	диаметром 250 мм	шт.	2	41		145 328 142 410
241-516-0109 (2302-0803-1809)	диаметром 300 мм	шт.	2	48		177 333 173 776
241-516-0110 (2302-0803-1810)	диаметром 350 мм	шт.	2	72		240 124 235 296
241-516-0111 (2302-0803-1811)	диаметром 400 мм	шт.	2	88		305 270 299 137
241-516-0112 (2302-0803-1812)	диаметром 450 мм	шт.	2	101		358 003 350 815
241-516-0113 (2302-0803-1813)	диаметром 500 мм	шт.	2	112		472 421 462 971
241-516-0114 (2302-0803-1814)	диаметром 600 мм	шт.	2	140		748 407 733 499
241-516-0115 (2302-0803-1815)	диаметром 700 мм	шт.	2	175		902 237 884 255
241-516-0116 (2302-0803-1816)	диаметром 800 мм	шт.	2	237		986 468 966 731
241-516-0117 (2302-0803-1817)	диаметром 900 мм	шт.	2	265		1 383 241 1 355 678
241-516-0118 (2302-0803-1818)	диаметром 1000 мм	шт.	2	314		1 846 017 1 809 298
241-516-0200	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16	шт.				
241-516-0201 (2302-0803-1901)	диаметром 50 мм	шт.	2	8		33 721 33 046
241-516-0202 (2302-0803-1902)	диаметром 65 мм	шт.	2	10		42 151 41 308
241-516-0203 (2302-0803-1903)	диаметром 80 мм	шт.	2	13		54 796 53 700
241-516-0204 (2302-0803-1904)	диаметром 100 мм	шт.	2	15		63 228 61 963

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-516-0205 (2302-0803-1905)	диаметром 125 мм	шт.	2	18		64 631 / 63 333
241-516-0206 (2302-0803-1906)	диаметром 150 мм	шт.	2	22		78 992 / 77 406
241-516-0207 (2302-0803-1907)	диаметром 200 мм	шт.	2	31		111 308 / 109 074
241-516-0208 (2302-0803-1908)	диаметром 250 мм	шт.	2	47		168 757 / 165 369
241-516-0209 (2302-0803-1909)	диаметром 300 мм	шт.	2	56		198 641 / 194 653
241-516-0210 (2302-0803-1910)	диаметром 350 мм	шт.	2	81		268 973 / 263 564
241-516-0211 (2302-0803-1911)	диаметром 400 мм	шт.	2	102		341 950 / 335 075
241-516-0212 (2302-0803-1912)	диаметром 450 мм	шт.	2	119		407 637 / 399 447
241-516-0213 (2302-0803-1913)	диаметром 500 мм	шт.	2	153		529 223 / 518 592
241-516-0214 (2302-0803-1914)	диаметром 600 мм	шт.	2	209		827 823 / 811 243
241-516-0215 (2302-0803-1915)	диаметром 700 мм	шт.	2	223		836 276 / 819 508
241-516-0216 (2302-0803-1916)	диаметром 800 мм	шт.	2	292		1 084 575 / 1 062 823
241-516-0217 (2302-0803-1917)	диаметром 900 мм	шт.	2	336		1 777 558 / 1 742 145
241-516-0218 (2302-0803-1918)	диаметром 1000 мм	шт.	2	427		2 376 707 / 2 329 395

Группа 241-517. Заглушка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-517-0100	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98					
241-517-0101 (2302-0802-1401)	DN 50	шт.	1	0,8		1 531 1 500
241-517-0102 (2302-0802-1402)	DN 100	шт.	1	1,9		5 052 4 950
241-517-0200	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75	шт.				
241-517-0202 (2302-0801-0609)	DN 100	шт.	1	5,74		1 873 1 828

Группа 241-518. Колено

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-518-0100	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-518-0103 (2302-0803-1503)	DN 100	шт.	1	17,2		43 506 42 636
241-518-0105 (2302-0803-1505)	DN 150	шт.	1	31,1		59 486 58 288
241-518-0106 (2302-0803-1506)	DN 200	шт.	1	50,8		95 914 93 982
241-518-0200	Колено раструб-гладкий конец УРГ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-518-0205 (2302-0803-1705)	DN 150	шт.	1	35		50 108 49 090
241-518-0206 (2302-0803-1706)	DN 200	шт.	1	57,2		79 614 77 995
241-518-0207 (2302-0803-1707)	DN 250	шт.	1	77,5		107 274 105 092

Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов
Группа 241-601. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-0100	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20	шт.				
241-601-0101 (2302-0902-4801)	размерами 15х1/2″	шт.	1	0,15		527 517
241-601-0102 (2302-0902-4802)	размерами 20х3/4″	шт.	1	0,15		645 632
241-601-0103 (2302-0902-4803)	размерами 25х1″	шт.	1	0,2		1 133 1 110
241-601-0104 (2302-0902-4804)	размерами 32х1 1/4″	шт.	1	0,2		1 587 1 555
241-601-0105 (2302-0902-4805)	размерами 40х1 1/2″	шт.	1	0,3		2 505 2 455
241-601-0106 (2302-0902-4806)	размерами 50х2″	шт.	1	0,45		4 170 4 088
241-601-0200	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0201 (2302-0501-0101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,1		1 080 1 059
241-601-0202 (2302-0501-0102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,13		1 808 1 772
241-601-0203 (2302-0501-0103)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,2		3 022 2 962
241-601-0204 (2302-0501-0104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,31		5 379 5 273
241-601-0300	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0301 (2302-0501-0201)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,11		1 626 1 594
241-601-0302 (2302-0501-0202)	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,22		2 239 2 195
241-601-0303 (2302-0501-0203)	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,17		2 706 2 653

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-0304 (2302-0501-0204)	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,38		4 049 3 969
241-601-0305 (2302-0501-0205)	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,26		4 944 4 846
241-601-0306 (2302-0501-0208)	размерами 32х20 мм для утолщенных труб	шт.	3	0,19		4 577 4 487
241-601-0307 (2302-0501-0209)	размерами 32х26 мм для утолщенных труб	шт.	3	0,44		8 552 8 383
241-601-0400	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0401 (2302-0501-0301)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,07		698 684
241-601-0402 (2302-0501-0302)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,11		1 133 1 111
241-601-0403 (2302-0501-0303)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,09		1 047 1 026
241-601-0404 (2302-0501-0304)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,1		1 349 1 322
241-601-0405 (2302-0501-0305)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,11		1 558 1 527
241-601-0406 (2302-0501-0306)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,12		1 774 1 739
241-601-0407 (2302-0501-0307)	размерами 26х1″	шт.	3	0,13		1 965 1 926
241-601-0408 (2302-0501-0308)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,08		3 858 3 782
241-601-0409 (2302-0501-0309)	размерами 32х1″	шт.	3	0,19		3 993 3 914
241-601-0410 (2302-0501-0310)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,47		4 376 4 289
241-601-0500	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0501 (2302-0501-0401)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06		591 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-0502 (2302-0501-0402)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,08		866 / 849
241-601-0503 (2302-0501-0403)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,08		1 068 / 1 047
241-601-0504 (2302-0501-0404)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,09		1 105 / 1 083
241-601-0505 (2302-0501-0405)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,13		1 621 / 1 589
241-601-0506 (2302-0501-0406)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,12		1 775 / 1 740
241-601-0507 (2302-0501-0407)	размерами 26х1″	шт.	3	0,14		1 908 / 1 870
241-601-0508 (2302-0501-0408)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,35		3 592 / 3 521
241-601-0509 (2302-0501-0409)	размерами 32х1″	шт.	3	0,2		4 032 / 3 952
241-601-0510 (2302-0501-0410)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,4		4 257 / 4 173
241-601-0600 (2302-0502-0100)	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0601 (2302-0502-0101)	диаметром 14 мм	шт.	3	0,055		692 / 678
241-601-0602 (2302-0502-0102)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,06		697 / 683
241-601-0603 (2302-0502-0103)	диаметром 18 мм	шт.	3	0,065		818 / 802
241-601-0604 (2302-0502-0104)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,07		917 / 899
241-601-0605 (2302-0502-0105)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,1		1 356 / 1 329
241-601-0606 (2302-0502-0106)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,1		1 446 / 1 417
241-601-0607 (2302-0502-0107)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,15		2 159 / 2 116

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-0608 (2302-0502-0108)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,2		3 512 3 443
241-601-0700	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0701 (2302-0502-0201)	размерами 16х14 мм	шт.	3	0,055		872 855
241-601-0702 (2302-0502-0202)	размерами 18х16 мм	шт.	3	0,06		952 933
241-601-0703 (2302-0502-0203)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,07		1 247 1 222
241-601-0704 (2302-0502-0204)	размерами 20х18 мм	шт.	3	0,07		1 027 1 007
241-601-0705 (2302-0502-0205)	размерами 25х16 мм	шт.	3	0,07		1 027 1 007
241-601-0706 (2302-0502-0206)	размерами 25х18 мм	шт.	3	0,08		1 173 1 150
241-601-0707 (2302-0502-0207)	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,08		1 173 1 150
241-601-0708 (2302-0502-0208)	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,09		1 297 1 271
241-601-0709 (2302-0502-0209)	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,09		1 334 1 308
241-601-0710 (2302-0502-0210)	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,1		1 763 1 728
241-601-0711 (2302-0502-0211)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,12		2 447 2 399
241-601-0712 (2302-0502-0212)	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,15		2 049 2 008
241-601-0713 (2302-0502-0213)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,2		2 637 2 585
241-601-0800	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-0801 (2302-0502-0301)	размерами 14х1/2″	шт.	3	0,06		652 639
241-601-0802 (2302-0502-0302)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06		577 565
241-601-0803 (2302-0502-0303)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,065		932 914
241-601-0804 (2302-0502-0304)	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,07		761 746
241-601-0805 (2302-0502-0305)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,07		669 656
241-601-0806 (2302-0502-0306)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,08		890 873
241-601-0807 (2302-0502-0307)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,08		908 890
241-601-0808 (2302-0502-0308)	размерами 25х1″	шт.	3	0,09		1 021 1 001
241-601-0809 (2302-0502-0309)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,09		957 938
241-601-0810 (2302-0502-0310)	размерами 26х1″	шт.	3	0,12		1 310 1 284
241-601-0811 (2302-0502-0311)	размерами 32х1″	шт.	3	0,14		1 895 1 858
241-601-0812 (2302-0502-0312)	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,16		2 818 2 762
241-601-0813 (2302-0502-0313)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,15		2 630 2 578
241-601-0900	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0901 (2302-0502-0401)	размерами 14х1/2″	шт.	3	0,06		555 544
241-601-0902 (2302-0502-0402)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06		602 590

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-0903 (2302-0502-0403)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,065		740 / 726
241-601-0904 (2302-0502-0404)	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,07		703 / 689
241-601-0905 (2302-0502-0405)	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,07		703 / 689
241-601-0906 (2302-0502-0406)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,07		702 / 689
241-601-0907 (2302-0502-0407)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,08		904 / 886
241-601-0908 (2302-0502-0408)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,08		803 / 787
241-601-0909 (2302-0502-0410)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,09		1 491 / 1 461
241-601-0910 (2302-0502-0411)	размерами 26х1″	шт.	3	0,12		1 449 / 1 420
241-601-0911 (2302-0502-0412)	размерами 32х1″	шт.	3	0,14		1 960 / 1 922
241-601-1000	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-1001 (2302-0502-1401)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,15		535 / 525
241-601-1002 (2302-0502-1402)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,16		572 / 560
241-601-1003 (2302-0502-1403)	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,17		608 / 595
241-601-1004 (2302-0502-1404)	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,17		608 / 595
241-601-1005 (2302-0502-1405)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,18		660 / 646
241-601-1006 (2302-0502-1406)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,19		696 / 681

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-1100	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-1101 (2302-0502-1501)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,06		955 936
241-601-1102 (2302-0502-1502)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,08		1 594 1 563
241-601-1103 (2302-0502-1503)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,115		1 926 1 888
241-601-1104 (2302-0502-1504)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,155		2 454 2 406
241-601-1105 (2302-0502-1505)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,23		3 430 3 362
241-601-1106 (2302-0502-1506)	диаметром 50 мм	шт.	3	0,4		8 863 8 688
241-601-1107 (2302-0502-1507)	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5		19 891 19 500
241-601-1200	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-1201 (2302-0502-1508)	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,07		1 495 1 466
241-601-1202 (2302-0502-1509)	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,1		1 798 1 763
241-601-1203 (2302-0502-1510)	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,1		1 798 1 763
241-601-1204 (2302-0502-1511)	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,125		2 513 2 463
241-601-1205 (2302-0502-1512)	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,135		2 513 2 463
241-601-1206 (2302-0502-1513)	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,15		2 513 2 463
241-601-1207 (2302-0502-1514)	размерами 40х26 мм	шт.	3	0,19		3 655 3 583
241-601-1208 (2302-0502-1515)	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,18		3 733 3 659

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-601-1209 (2302-0502-1516)	размерами 50х26 мм	шт.	3	0,32		9 322 / 9 138
241-601-1210 (2302-0502-1517)	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,34		9 178 / 8 997
241-601-1211 (2302-0502-1518)	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,37		9 178 / 8 997
241-601-1212 (2302-0502-1519)	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,5		14 339 / 14 057
241-601-1213 (2302-0502-1520)	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,5		15 860 / 15 548
241-601-1214 (2302-0502-1521)	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,5		16 019 / 15 704
241-601-1300	Муфта радиаторная разъемная, PN 10	шт.				
241-601-1301 (2302-0503-0101)	диаметром 15 мм, проходная	шт.	2	0,14		7 621 / 7 471
241-601-1302 (2302-0503-0102)	диаметром 20 мм, проходная	шт.	2	0,22		7 826 / 7 672
241-601-1303 (2302-0503-0103)	диаметром 25 мм, проходная	шт.	2	0,37		8 870 / 8 695
241-601-1304 (2302-0503-0104)	диаметром 15 мм, угловая	шт.	2	0,17		9 214 / 9 033
241-601-1305 (2302-0503-0105)	диаметром 20 мм, угловая	шт.	2	0,3		9 510 / 9 323
241-601-1306 (2302-0503-0106)	диаметром 25 мм, угловая	шт.	2	0,47		10 301 / 10 098

Группа 241-602. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0100	Тройник сантехнический латунный PN 20	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0101 (2302-0902-4601)	размерами 15х1/2″	шт.	1	0,2		826 809
241-602-0102 (2302-0902-4602)	размерами 20х3/4″	шт.	1	0,3		1 202 1 178
241-602-0103 (2302-0902-4603)	размерами 25х1″	шт.	1	0,4		2 132 2 089
241-602-0104 (2302-0902-4604)	размерами 32х1 1/4″	шт.	1	0,5		3 965 3 887
241-602-0105 (2302-0902-4605)	размерами 40х1 1/2″	шт.	1	0,6		5 225 5 122
241-602-0106 (2302-0902-4606)	размерами 50х2″	шт.	1	0,7		8 214 8 052
241-602-0200	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0201 (2302-0501-1101)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,15		1 320 1 294
241-602-0202 (2302-0501-1102)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,2		2 320 2 274
241-602-0203 (2302-0501-1103)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,26		3 465 3 396
241-602-0204 (2302-0501-1104)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,44		8 069 7 910
241-602-0300	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0301 (2302-0501-1201)	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,16		2 041 2 001
241-602-0302 (2302-0501-1202)	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,25		2 382 2 334
241-602-0303 (2302-0501-1203)	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,18		2 330 2 284
241-602-0304 (2302-0501-1204)	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,28		2 377 2 330
241-602-0305 (2302-0501-1205)	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,23		6 532 6 403

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0306 (2302-0501-1206)	размерами 26х16х20 мм	шт.	3	0,32		3 069 3 009
241-602-0307 (2302-0501-1207)	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,38		3 075 3 014
241-602-0308 (2302-0501-1208)	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,3		2 564 2 513
241-602-0309 (2302-0501-1209)	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,26		3 410 3 342
241-602-0310 (2302-0501-1210)	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,25		3 471 3 402
241-602-0311 (2302-0501-1211)	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,38		3 410 3 342
241-602-0312 (2302-0501-1212)	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,7		5 875 5 758
241-602-0313 (2302-0501-1213)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,36		6 687 6 555
241-602-0314 (2302-0501-1214)	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,73		4 308 4 222
241-602-0315 (2302-0501-1215)	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,38		6 589 6 459
241-602-0316 (2302-0501-1222)	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,26		5 310 5 205
241-602-0317 (2302-0501-1223)	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,38		6 600 6 470
241-602-0400	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0401 (2302-0501-1301)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,14		1 269 1 244
241-602-0402 (2302-0501-1302)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,17		2 306 2 260
241-602-0403 (2302-0501-1303)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,21		2 294 2 248
241-602-0404 (2302-0501-1304)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,22		2 158 2 115

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0405 (2302-0501-1305)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,24		2 624 / 2 572
241-602-0406 (2302-0501-1306)	размерами 26х1″	шт.	3	0,3		2 956 / 2 897
241-602-0407 (2302-0501-1307)	размерами 32х1″	шт.	3	0,39		3 941 / 3 863
241-602-0408 (2302-0501-1311)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,41		7 223 / 7 080
241-602-0500	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0501 (2302-0501-1501)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13		1 144 / 1 121
241-602-0502 (2302-0501-1502)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,16		2 178 / 2 135
241-602-0503 (2302-0501-1503)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,26		1 721 / 1 687
241-602-0504 (2302-0501-1504)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,32		2 215 / 2 170
241-602-0505 (2302-0501-1505)	размерами 26х1″	шт.	3	0,34		2 428 / 2 379
241-602-0506 (2302-0501-1506)	размерами 32х1″	шт.	3	0,7		5 786 / 5 671
241-602-0507 (2302-0501-1507)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,8		6 451 / 6 323
241-602-0600	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб	шт.				
241-602-0601 (2302-0506-0501)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13		2 037 / 1 997
241-602-0602 (2302-0506-0502)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,46		2 770 / 2 714
241-602-0603 (2302-0506-0503)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15		2 823 / 2 768
241-602-0604 (2302-0506-0504)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,25		3 886 / 3 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0605 (2302-0506-0505)	размерами 25х1″	шт.	3	0,28		4 172 4 090
241-602-0606 (2302-0506-0506)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,25		4 015 3 936
241-602-0607 (2302-0506-0507)	размерами 26х1″	шт.	3	0,26		4 406 4 319
241-602-0608 (2302-0506-0508)	размерами 32х1″	шт.	3	0,57		6 950 6 812
241-602-0609 (2302-0506-0509)	размерами 40х1″	шт.	3	0,67		7 814 7 660
241-602-0700	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб	шт.				
241-602-0701 (2302-0506-0601)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13		2 194 2 151
241-602-0702 (2302-0506-0602)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,16		2 741 2 687
241-602-0703 (2302-0506-0603)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,28		3 279 3 214
241-602-0704 (2302-0506-0604)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,26		3 932 3 854
241-602-0705 (2302-0506-0605)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,26		4 015 3 936
241-602-0706 (2302-0506-0606)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,29		4 208 4 125
241-602-0707 (2302-0506-0607)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,29		4 356 4 270
241-602-0708 (2302-0506-0608)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,33		5 201 5 098
241-602-0709 (2302-0506-0609)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,29		5 262 5 158
241-602-0800	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб	шт.				
241-602-0801 (2302-0506-0201)	размерами 50х20х50 мм	шт.	3	0,81		17 729 17 379

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0802 (2302-0506-0202)	размерами 50х25х40 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,72		16 698 16 369
241-602-0803 (2302-0506-0203)	размерами 50х25х50 мм	шт.	3	0,89		19 315 18 934
241-602-0804 (2302-0506-0204)	размерами 50х26х40 мм	шт.	3	0,8		17 650 17 302
241-602-0805 (2302-0506-0205)	размерами 50х26х50 мм	шт.	3	0,9		19 513 19 128
241-602-0806 (2302-0506-0206)	размерами 50х32х40 мм	шт.	3	0,89		17 969 17 614
241-602-0807 (2302-0506-0207)	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,98		19 683 19 294
241-602-0808 (2302-0506-0208)	размерами 50х40х40 мм	шт.	3	1,01		20 152 19 755
241-602-0809 (2302-0506-0209)	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	1,13		21 762 21 333
241-602-0810 (2302-0506-0210)	размерами 63х20х63 мм	шт.	3	1,2		28 825 28 257
241-602-0811 (2302-0506-0211)	размерами 63х25х63 мм	шт.	3	1,3		29 323 28 745
241-602-0812 (2302-0506-0212)	размерами 63х26х63 мм	шт.	3	1,44		29 613 29 029
241-602-0813 (2302-0506-0213)	размерами 63х32х50 мм	шт.	3	0,81		27 625 27 082
241-602-0814 (2302-0506-0214)	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	1,53		31 784 31 157
241-602-0815 (2302-0506-0215)	размерами 63х40х50 мм	шт.	3	1,46		31 267 30 651
241-602-0816 (2302-0506-0216)	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	1,56		32 142 31 509
241-602-0817 (2302-0506-0217)	размерами 63х50х50 мм	шт.	3	1,67		34 225 33 551
241-602-0818 (2302-0506-0218)	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	1,7		35 444 34 745

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-0900	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0901 (2302-0502-0901)	диаметром 14 мм	шт.	3	0,09		1 123 1 101
241-602-0902 (2302-0502-0902)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,1		1 310 1 284
241-602-0903 (2302-0502-0903)	диаметром 18 мм	шт.	3	0,12		1 492 1 462
241-602-0904 (2302-0502-0904)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,14		1 747 1 712
241-602-0905 (2302-0502-0905)	диаметром 25 мм	шт.	3	0,18		2 248 2 203
241-602-0906 (2302-0502-0906)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,19		2 996 2 937
241-602-0907 (2302-0502-0907)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,21		4 042 3 962
241-602-0908 (2302-0502-0908)	диаметром 40 мм	шт.	3	0,24		4 699 4 606
241-602-1000	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1001 (2302-0502-1003)	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,12		2 173 2 130
241-602-1002 (2302-0502-1004)	размерами 18х16х16 мм	шт.	3	0,12		2 280 2 235
241-602-1003 (2302-0502-1005)	размерами 18х16х18 мм	шт.	3	0,12		2 280 2 235
241-602-1004 (2302-0502-1006)	размерами 18х25х18 мм	шт.	3	0,12		2 280 2 235
241-602-1005 (2302-0502-1007)	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,12		1 810 1 774
241-602-1006 (2302-0502-1008)	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,13		1 712 1 678
241-602-1007 (2302-0502-1009)	размерами 20х18х20 мм	шт.	3	0,13		1 910 1 873

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1008 (2302-0502-1010)	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,13		1 904 1 866
241-602-1009 (2302-0502-1011)	размерами 20х20х18 мм	шт.	3	0,13		1 996 1 956
241-602-1010 (2302-0502-1012)	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,17		2 447 2 398
241-602-1011 (2302-0502-1013)	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,15		2 314 2 268
241-602-1012 (2302-0502-1014)	размерами 25х18х25 мм	шт.	3	0,16		2 458 2 410
241-602-1013 (2302-0502-1015)	размерами 25х20х20 мм	шт.	3	0,16		2 458 2 410
241-602-1014 (2302-0502-1016)	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,16		2 458 2 410
241-602-1015 (2302-0502-1017)	размерами 26х16х20 мм	шт.	3	0,15		3 069 3 009
241-602-1016 (2302-0502-1018)	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,16		2 405 2 358
241-602-1017 (2302-0502-1019)	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,15		2 563 2 513
241-602-1018 (2302-0502-1020)	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,16		3 410 3 342
241-602-1019 (2302-0502-1021)	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,18		2 471 2 423
241-602-1020 (2302-0502-1022)	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,18		2 660 2 607
241-602-1021 (2302-0502-1023)	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,25		4 594 4 503
241-602-1022 (2302-0502-1024)	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,24		4 246 4 163
241-602-1023 (2302-0502-1025)	размерами 32х18х32 мм	шт.	3	0,24		4 405 4 318
241-602-1024 (2302-0502-1026)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,25		4 869 4 773

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1025 (2302-0502-1027)	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,25		4 307 4 222
241-602-1026 (2302-0502-1028)	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,28		4 387 4 301
241-602-1027 (2302-0502-1029)	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,28		4 108 4 027
241-602-1100	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1101 (2302-0502-1101)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,11		1 161 1 138
241-602-1102 (2302-0502-1102)	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,12		1 284 1 259
241-602-1103 (2302-0502-1103)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,14		1 770 1 735
241-602-1104 (2302-0502-1104)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,17		1 925 1 887
241-602-1105 (2302-0502-1105)	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,18		2 014 1 975
241-602-1106 (2302-0502-1106)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,19		2 127 2 085
241-602-1107 (2302-0502-1107)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,2		2 242 2 198
241-602-1108 (2302-0502-1108)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,21		2 624 2 572
241-602-1109 (2302-0502-1109)	размерами 26х1″	шт.	3	0,25		2 956 2 897
241-602-1110 (2302-0502-1110)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,3	4 935 4 838	4 777 4 682
241-602-1111 (2302-0502-1111)	размерами 32х1″	шт.	3	0,33		3 567 3 496
241-602-1112 (2302-0502-1112)	размерами 40х3/4″	шт.	3	0,39		4 534 4 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1200	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1201 (2302-0502-1201)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1	1 526 1 495	1 398 1 371
241-602-1202 (2302-0502-1202)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,12		1 815 1 779
241-602-1203 (2302-0502-1203)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,13		1 721 1 687
241-602-1204 (2302-0502-1204)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,15		2 285 2 240
241-602-1205 (2302-0502-1205)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,17		2 214 2 170
241-602-1206 (2302-0502-1206)	размерами 26х1″	шт.	3	0,2		2 428 2 379
241-602-1207 (2302-0502-1207)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,26		3 703 3 630
241-602-1208 (2302-0502-1208)	размерами 32х1″	шт.	3	0,28		3 633 3 561
241-602-1300	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1301 (2302-0502-1701)	размерами 16х16х16 мм	шт.	3	0,1		2 294 2 249
241-602-1302 (2302-0502-1702)	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,15		2 422 2 374
241-602-1303 (2302-0502-1703)	размерами 20х20х20 мм	шт.	3	0,155		2 467 2 418
241-602-1304 (2302-0502-1704)	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,145		2 467 2 418
241-602-1305 (2302-0502-1705)	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,15		2 369 2 322
241-602-1306 (2302-0502-1706)	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,145		2 680 2 627

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1307 (2302-0502-1707)	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,17		3 123 / 3 061
241-602-1308 (2302-0502-1708)	размерами 26х26х26 мм	шт.	3	0,225		3 417 / 3 349
241-602-1309 (2302-0502-1709)	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,2		3 416 / 3 349
241-602-1310 (2302-0502-1710)	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,2		3 416 / 3 349
241-602-1311 (2302-0502-1711)	размерами 26х26х16 мм	шт.	3	0,21		3 416 / 3 349
241-602-1312 (2302-0502-1712)	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,22		3 416 / 3 349
241-602-1313 (2302-0502-1713)	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,21		3 416 / 3 349
241-602-1314 (2302-0502-1714)	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,21		3 416 / 3 349
241-602-1315 (2302-0502-1715)	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,325		4 363 / 4 277
241-602-1316 (2302-0502-1716)	размерами 32х32х32 мм	шт.	3	0,3		4 363 / 4 277
241-602-1317 (2302-0502-1717)	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,285		4 363 / 4 277
241-602-1318 (2302-0502-1718)	размерами 32х20х26 мм	шт.	3	0,265		4 363 / 4 277
241-602-1319 (2302-0502-1719)	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,295		4 363 / 4 277
241-602-1320 (2302-0502-1720)	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,28		4 363 / 4 277
241-602-1321 (2302-0502-1721)	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,295		4 363 / 4 277
241-602-1322 (2302-0502-1722)	размерами 32х32х20 мм	шт.	3	0,275		4 363 / 4 277
241-602-1323 (2302-0502-1723)	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,285		4 363 / 4 277

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1324 (2302-0502-1724)	размерами 32х40х32 мм	шт.	3	0,425		5 967 5 849
241-602-1325 (2302-0502-1725)	размерами 40х40х40 мм	шт.	3	0,435		5 901 5 784
241-602-1326 (2302-0502-1726)	размерами 40х26х32 мм	шт.	3	0,36		5 967 5 849
241-602-1327 (2302-0502-1727)	размерами 40х26х40 мм	шт.	3	0,395		5 967 5 849
241-602-1328 (2302-0502-1728)	размерами 40х32х32 мм	шт.	3	0,355		5 967 5 849
241-602-1329 (2302-0502-1729)	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,39		5 967 5 849
241-602-1330 (2302-0502-1730)	размерами 40х40х26 мм	шт.	3	0,38		5 967 5 849
241-602-1331 (2302-0502-1731)	размерами 40х40х32 мм	шт.	3	0,38		5 967 5 849
241-602-1332 (2302-0502-1732)	размерами 40х50х40 мм	шт.	3	0,45		16 655 16 327
241-602-1333 (2302-0502-1733)	размерами 50х50х50 мм	шт.	3	0,8		16 476 16 151
241-602-1334 (2302-0502-1734)	размерами 50х26х50 мм	шт.	3	0,8		16 476 16 151
241-602-1335 (2302-0502-1735)	размерами 50х32х40 мм	шт.	3	0,75		16 476 16 151
241-602-1336 (2302-0502-1736)	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,8		16 476 16 151
241-602-1337 (2302-0502-1737)	размерами 50х40х40 мм	шт.	3	0,74		16 476 16 151
241-602-1338 (2302-0502-1738)	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,81		16 476 16 151
241-602-1339 (2302-0502-1739)	размерами 50х50х32 мм	шт.	3	0,8		16 476 16 151
241-602-1340 (2302-0502-1740)	размерами 50х50х40 мм	шт.	3	0,81		16 476 16 151

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1341 (2302-0502-1741)	размерами 63х63х63 мм	шт.	3	1,1		26 100 25 586
241-602-1342 (2302-0502-1742)	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	1		26 100 25 586
241-602-1343 (2302-0502-1743)	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	1		26 100 25 586
241-602-1344 (2302-0502-1744)	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	1		26 100 25 586
241-602-1345 (2302-0502-1745)	размерами 63х40х50 мм	шт.	3	1,1		26 100 25 586
241-602-1346 (2302-0502-1746)	размерами 63х50х50 мм	шт.	3	1,1		26 100 25 586
241-602-1347 (2302-0502-1747)	размерами 63х63х40 мм	шт.	3	1,1		26 100 25 586
241-602-1348 (2302-0502-1748)	размерами 63х63х50 мм	шт.	3	1,1		26 100 25 586
241-602-1400	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1401 (2302-0502-1749)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13		2 664 2 611
241-602-1402 (2302-0502-1750)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,14		2 664 2 611
241-602-1403 (2302-0502-1751)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15		3 416 3 349
241-602-1404 (2302-0502-1752)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,27		3 589 3 518
241-602-1405 (2302-0502-1753)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,27		3 589 3 518
241-602-1406 (2302-0502-1754)	размерами 26х1″	шт.	3	0,27		3 589 3 518
241-602-1407 (2302-0502-1755)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,275		4 290 4 205
241-602-1408 (2302-0502-1756)	размерами 32х1″	шт.	3	0,285		4 290 4 205

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-602-1409 (2302-0502-1757)	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,395		6 155 6 033
241-602-1410 (2302-0502-1758)	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,775		15 717 15 407
241-602-1500	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1501 (2302-0502-1759)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,15		2 664 2 611
241-602-1502 (2302-0502-1760)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,16		2 664 2 611
241-602-1503 (2302-0502-1761)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,2		3 589 3 518
241-602-1504 (2302-0502-1762)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,21		3 266 3 201
241-602-1505 (2302-0502-1763)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,19		3 589 3 518
241-602-1506 (2302-0502-1764)	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,335		4 335 4 249
241-602-1507 (2302-0502-1765)	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,32		4 335 4 249
241-602-1508 (2302-0502-1766)	размерами 32х1″	шт.	3	0,41		4 335 4 249
241-602-1509 (2302-0502-1767)	размерами 32х11/4″	шт.	3	0,41		5 200 5 097
241-602-1510 (2302-0502-1768)	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,45		6 171 6 049
241-602-1511 (2302-0502-1769)	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,81		18 057 17 701

Группа 241-603. Переходник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-603-0100	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20	шт.				
241-603-0101 (2302-0902-4901)	размерами 15х3/4-1/2″	шт.	1	0,1		375 368
241-603-0102 (2302-0902-4902)	размерами 20х1-3/4″	шт.	1	0,2		615 603
241-603-0103 (2302-0902-4903)	размерами 25х1 1/4-1″	шт.	1	0,25		1 192 1 168
241-603-0104 (2302-0902-4904)	размерами 32х1 1/2-1 1/4″	шт.	1	0,3		1 269 1 244
241-603-0105 (2302-0902-4905)	размерами 40х2-1 1/2″	шт.	1	0,35		2 642 2 589
241-603-0200	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой					
241-603-0201 (2302-0902-5001)	размерами 15х1/2″, PN 20	шт.	1	0,1		337 330
241-603-0202 (2302-0902-5002)	размерами 20х3/4″, PN 20	шт.	1	0,15		508 498
241-603-0203 (2302-0902-5003)	размерами 25х1″, PN 20	шт.	1	0,25		865 848
241-603-0204 (2302-0902-5004)	размерами 32х1 1/4″, PN 20	шт.	1	0,3		1 680 1 646
241-603-0205 (2302-0902-5005)	размерами 40х1 1/2″, PN 20	шт.	1	0,35		2 036 1 996
241-603-0206 (2302-0902-5006)	размерами 50х2″, PN 20	шт.	1	0,4		3 140 3 078
241-603-0207 (2302-0902-5007)	размерами 15х1/2″, PN 10	шт.	1	0,03		475 466
241-603-0208 (2302-0902-5008)	размерами 20х3/4″, PN 10	шт.	1	0,06		643 630
241-603-0209 (2302-0902-5009)	размерами 25х1″, PN 10	шт.	1	0,09		899 881
241-603-0210 (2302-0902-5010)	размерами 32х1 1/4″, PN 10	шт.	1	0,14		1 422 1 393

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-603-0211 (2302-0902-5011)	размерами 40х1 1/2″, PN 10	шт.	1	0,17		1 915 / 1 877
241-603-0300	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0301 (2302-0502-1601)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06		1 016 / 996
241-603-0302 (2302-0502-1602)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,07		1 135 / 1 113
241-603-0303 (2302-0502-1603)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,09		1 483 / 1 454
241-603-0304 (2302-0502-1604)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,115		1 865 / 1 828
241-603-0305 (2302-0502-1605)	размерами 26х1″	шт.	3	0,119		2 106 / 2 064
241-603-0306 (2302-0502-1606)	размерами 32х1″	шт.	3	0,16		3 040 / 2 980
241-603-0307 (2302-0502-1607)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,2		3 416 / 3 349
241-603-0308 (2302-0502-1608)	размерами 40х1″	шт.	3	0,235		4 363 / 4 277
241-603-0309 (2302-0502-1609)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,28		4 363 / 4 277
241-603-0310 (2302-0502-1610)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,425		11 038 / 10 821
241-603-0311 (2302-0502-1611)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,42		11 669 / 11 439
241-603-0312 (2302-0502-1612)	размерами 63х2″	шт.	3	0,7		18 409 / 18 046
241-603-0400	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0401 (2302-0502-1613)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,16		3 617 / 3 546

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-603-0402 (2302-0502-1614)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,18		3 897 3 820
241-603-0403 (2302-0502-1615)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,3		5 356 5 250
241-603-0404 (2302-0502-1616)	размерами 26х1″	шт.	3	0,31		5 531 5 422
241-603-0405 (2302-0502-1617)	размерами 32х1″	шт.	3	0,33		7 162 7 021
241-603-0406 (2302-0502-1618)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,465		9 022 8 844
241-603-0407 (2302-0502-1619)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,6		13 992 13 716
241-603-0408 (2302-0502-1620)	размерами 63х2″	шт.	3	0,8		29 266 28 690
241-603-0500	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0501 (2302-0502-1621)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,08		1 250 1 225
241-603-0502 (2302-0502-1622)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,085		1 250 1 225
241-603-0503 (2302-0502-1623)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,12		1 484 1 455
241-603-0504 (2302-0502-1624)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,145		2 033 1 993
241-603-0505 (2302-0502-1625)	размерами 26х1″	шт.	3	0,17		2 860 2 804
241-603-0506 (2302-0502-1626)	размерами 32х1″	шт.	3	0,185		3 265 3 201
241-603-0507 (2302-0502-1627)	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,285		3 921 3 843
241-603-0508 (2302-0502-1628)	размерами 40х1″	шт.	3	0,31		4 679 4 587
241-603-0509 (2302-0502-1629)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,32		4 679 4 587

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-603-0510 (2302-0502-1630)	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,38		11 193 10 973
241-603-0511 (2302-0502-1631)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,34		11 820 11 587
241-603-0512 (2302-0502-1632)	размерами 63х2″	шт.	3	0,45		19 056 18 681
241-603-0600	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0601 (2302-0502-1633)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,15		3 617 3 546
241-603-0602 (2302-0502-1634)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,165		3 897 3 820
241-603-0603 (2302-0502-1635)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,27		5 356 5 250
241-603-0604 (2302-0502-1636)	размерами 26х1″	шт.	3	0,3		5 531 5 422
241-603-0605 (2302-0502-1637)	размерами 32х1″	шт.	3	0,41		7 162 7 021
241-603-0606 (2302-0502-1638)	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,48		9 022 8 844
241-603-0607 (2302-0502-1639)	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,61		14 926 14 632
241-603-0608 (2302-0502-1640)	размерами 63х2″	шт.	3	0,85		31 220 30 606

Группа 241-604. Сгон

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-604-0100	Сгон сантехнический латунный с резьбой	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-604-0101 (2302-0902-5119)	размерами 15х1/2″, PN 10, прямой	шт.	1	0,1		1 025 1 004
241-604-0102 (2302-0902-5107)	размерами 20х3/4″,PN 10, прямой	шт.	1	0,18		1 613 1 582
241-604-0103 (2302-0902-5108)	размерами 25х1″, PN 10, прямой	шт.	1	0,26		2 438 2 389
241-604-0104 (2302-0902-5109)	размерами 32х1 1/4″, PN 10, прямой	шт.	1	0,38		4 170 4 088
241-604-0105 (2302-0902-5120)	размерами 40х1 1/2″, PN 10, прямой	шт.	1	0,61		9 298 9 114
241-604-0106 (2302-0902-5101)	размерами 15х1/2″, PN 20, прямой	шт.	1	0,2		1 172 1 148
241-604-0107 (2302-0902-5102)	размерами 20х3/4″, PN 20, прямой	шт.	1	0,3		1 797 1 762
241-604-0108 (2302-0902-5103)	размерами 25х1″, PN 20, прямой	шт.	1	0,35		3 208 3 144
241-604-0109 (2302-0902-5104)	размерами 32х1 1/4″, PN 20, прямой	шт.	1	0,4		4 858 4 763
241-604-0110 (2302-0902-5105)	размерами 40х1 1/2″, PN 20, прямой	шт.	1	0,45		7 182 7 041
241-604-0111 (2302-0902-5106)	размерами 50х2″, PN 20, прямой	шт.	1	0,5		13 051 12 795
241-604-0112 (2302-0902-5121)	размерами 15х1/2″, PN 16, угловой	шт.	1	0,15		1 282 1 256
241-604-0113 (2302-0902-5116)	размерами 25х3/4″, PN 16, угловой	шт.	1	0,35		2 065 2 024
241-604-0114 (2302-0902-5117)	размерами 32х1″, PN 16, угловой	шт.	1	0,55		3 091 3 029
241-604-0115 (2302-0902-5118)	размерами 40х1 1/4″, PN 16, угловой	шт.	1	0,98		5 179 5 076
241-604-0116 (2302-0902-5110)	размерами 15х1/2″, PN 20, угловой	шт.	1	0,2		1 597 1 566
241-604-0117 (2302-0902-5111)	размерами 20х3/4″, PN 20, угловой	шт.	1	0,3		2 554 2 503

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-604-0118 (2302-0902-5112)	размерами 25х1″, PN 20, угловой	шт.	1	0,35		4 351 / 4 265
241-604-0119 (2302-0902-5113)	размерами 32х1 1/4″, PN 20, угловой	шт.	1	0,4		6 275 / 6 151
241-604-0120 (2302-0902-5114)	размерами 40х1 1/2″, PN 20, угловой	шт.	1	0,45		10 092 / 9 894
241-604-0121 (2302-0902-5115)	размерами 50х2″, PN 20, угловой	шт.	1	0,5		17 172 / 16 834

Группа 241-605. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-605-0100	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-605-0101 (2302-0506-0701)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,08		1 362 / 1 335
241-605-0102 (2302-0506-0702)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,46		1 827 / 1 790
241-605-0103 (2302-0506-0703)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,11		1 885 / 1 848
241-605-0104 (2302-0506-0704)	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,17		2 713 / 2 660
241-605-0105 (2302-0506-0705)	размерами 25х1″	шт.	3	0,19		2 902 / 2 844
241-605-0106 (2302-0506-0706)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,17		2 778 / 2 724
241-605-0107 (2302-0506-0707)	размерами 26х1″	шт.	3	0,19		2 975 / 2 917
241-605-0108 (2302-0506-0708)	размерами 32х1″	шт.	3	0,57		5 781 / 5 666
241-605-0109 (2302-0506-0709)	размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом	шт.	3	0,51		8 977 / 8 800

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-605-0200	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-605-0201 (2302-0506-0801)	размерами 16х1/2	шт.	3	0,09		1 472 1 443
241-605-0202 (2302-0506-0802)	размерами 20х1/2	шт.	3	0,11		1 794 1 759
241-605-0203 (2302-0506-0803)	размерами 20х3/4	шт.	3	0,14		2 230 2 186
241-605-0204 (2302-0506-0804)	размерами 25х3/4	шт.	3	0,2		2 640 2 588
241-605-0205 (2302-0506-0805)	размерами 25х1″	шт.	3	0,26		2 686 2 633
241-605-0206 (2302-0506-0806)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,2		2 745 2 691
241-605-0207 (2302-0506-0807)	размерами 26х1″	шт.	3	0,26		2 976 2 917
241-605-0208 (2302-0506-0808)	размерами 32х1″	шт.	3	0,37		7 482 7 334
241-605-0209 (2302-0506-0809)	размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом	шт.	3	0,55		8 296 8 132

Группа 241-606. Крестовина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-606-0100	Крестовина обжимная латунная прямая для напорных труб из термопластов	шт.				
241-606-0101 (2302-0501-1701)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,24		2 402 2 354
241-606-0102 (2302-0501-1702)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,42		2 646 2 593

Группа 241-607. Соединитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0100	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	шт.				
241-607-0101 (2302-0502-1903)	размерами G1/2″	шт.	3	0,06		549 538
241-607-0102 (2302-0502-1904)	размерами G3/4″	шт.	3	0,06		828 812
241-607-0103 (2302-0502-1905)	размерами G1″	шт.	3	0,07		963 944
241-607-0104 (2302-0502-1906)	размерами G3/4xR1/2″ с уплотнительным кольцом	шт.	3	0,06		975 956
241-607-0105 (2302-0502-1907)	размерами G1/2xR1/2″	шт.	3	0,04		504 494
241-607-0106 (2302-0502-1908)	размерами G3/4xR1/2″	шт.	3	0,05		693 679
241-607-0107 (2302-0502-1909)	размерами G3/4xR3/4″	шт.	3	0,06		1 438 1 410
241-607-0108 (2302-0502-1910)	размерами G1xR3/4″	шт.	3	0,06		992 972
241-607-0109 (2302-0502-1911)	размерами G1xR1″	шт.	3	0,07		1 520 1 490
241-607-0110 (2302-0502-1912)	размерами Rp1/2xG3/4″	шт.	3	0,05		819 803
241-607-0111 (2302-0502-1913)	размерами Rp1/2xG1/2″	шт.	3	0,04		603 591
241-607-0112 (2302-0502-1914)	размерами Rp3/4xG3/4″	шт.	3	0,06		766 751
241-607-0113 (2302-0502-1915)	размерами Rp3/4xG1″	шт.	3	0,07		1 008 988
241-607-0114 (2302-0502-1916)	размерами Rp1xG1″	шт.	3	0,07		1 091 1 069
241-607-0115 (2302-0502-1901)	размерами 16x3/4″	шт.	3	0,06		963 944
241-607-0116 (2302-0502-1902)	размерами 20x3/4″	шт.	3	0,06		963 944

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0200	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	шт.				
241-607-0201 (2302-0502-2201)	размерами R1/2xRp3/4″	шт.	3	0,07		1 459 1 430
241-607-0202 (2302-0502-2202)	размерами R3/4xRp1″	шт.	3	0,07		1 754 1 719
241-607-0203 (2302-0502-2203)	размерами R11/4xRp11/2″	шт.	3	0,09		4 561 4 471
241-607-0204 (2302-0502-2204)	размерами R11/4xRp2″	шт.	3	0,09		4 986 4 888
241-607-0205 (2302-0502-2206)	размерами G1xR3/4″ с конусом	шт.	3	0,08		1 754 1 719
241-607-0300	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-607-0301 (2302-0505-0601)	размерами 12x2 G1/2″	шт.	3	0,08		943 924
241-607-0302 (2302-0505-0602)	размерами 14x2 G1/2″	шт.	3	0,07		1 054 1 033
241-607-0303 (2302-0505-0603)	размерами 18x2 G1/2″	шт.	3	0,07		1 288 1 263
241-607-0304 (2302-0505-0604)	размерами 18x2,5 G1/2″	шт.	3	0,09		1 416 1 388
241-607-0305 (2302-0505-0605)	размерами 18x2,5 G3/4″	шт.	3	0,09		1 596 1 565
241-607-0306 (2302-0505-0606)	размерами 25x3,5 G1/2″	шт.	3	0,15		2 176 2 133
241-607-0307 (2302-0505-0607)	размерами 25x3,5 G3/4″	шт.	3	0,16		2 363 2 317
241-607-0308 (2302-0505-0608)	размерами 25x3,5 G1″	шт.	3	0,15		3 109 3 048
241-607-0309 (2302-0505-0609)	размерами 32x4,4 G1″	шт.	3	0,31		5 583 5 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0400	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-607-0401 (2302-0505-0610)	размерами 12х2 G1/2″	шт.	3	0,1		1 467 / 1 438
241-607-0402 (2302-0505-0611)	размерами 14х2 G1/2″	шт.	3	0,09		1 605 / 1 573
241-607-0403 (2302-0505-0612)	размерами 18х2 G1/2″	шт.	3	0,11		1 633 / 1 600
241-607-0404 (2302-0505-0613)	размерами 18х2,5 G1/2″	шт.	3	0,09		1 651 / 1 618
241-607-0405 (2302-0505-0614)	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,14		2 043 / 2 003
241-607-0406 (2302-0505-0615)	размерами 25х3,5 G1/2″	шт.	3	0,12		2 355 / 2 308
241-607-0407 (2302-0505-0616)	размерами 25х3,5 G3/4″	шт.	3	0,2		2 756 / 2 701
241-607-0408 (2302-0505-0617)	размерами 32х4,4 G1″	шт.	3	0,3		5 901 / 5 785
241-607-0500	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-607-0501 (2302-0505-0618)	размерами 14х2 G3/4″	шт.	3	0,08		1 901 / 1 864
241-607-0502 (2302-0506-0901)	размерами 16 G1/2″	шт.	3	0,07		621 / 608
241-607-0503 (2302-0506-0902)	размерами 16 G3/4″	шт.	3	0,07		1 105 / 1 083
241-607-0504 (2302-0505-0619)	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,07		2 028 / 1 989
241-607-0505 (2302-0506-0903)	размерами 20 G3/4″	шт.	3	0,08		879 / 862
241-607-0600	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0601 (2302-0505-0620)	размерами 12х2 G1/2″	шт.	3	0,05		1 655 1 623
241-607-0602 (2302-0505-0621)	размерами 12х2 G3/4″	шт.	3	0,09		1 490 1 461
241-607-0603 (2302-0505-0622)	размерами 14х2 G1/2″	шт.	3	0,06		1 775 1 740
241-607-0604 (2302-0505-0623)	размерами 14х2 G3/4″	шт.	3	0,09		1 693 1 659
241-607-0605 (2302-0505-0624)	размерами 18х2 G3/4″	шт.	3	0,09		1 729 1 695
241-607-0606 (2302-0505-0625)	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,08		1 729 1 695
241-607-0607 (2302-0505-0626)	размерами 25х3,5 G1″	шт.	3	0,13		3 118 3 056
241-607-0700	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-607-0701 (2302-0506-0101)	размерами 32х32 мм	шт.	3	0,22		3 036 2 976
241-607-0702 (2302-0506-0102)	размерами 40х40 мм	шт.	3	0,39		5 317 5 212
241-607-0703 (2302-0506-0103)	размерами 50х50 мм	шт.	3	0,54		10 329 10 125
241-607-0704 (2302-0506-0104)	размерами 63х63 мм	шт.	3	0,95		18 340 17 978
241-607-0705 (2302-0506-0105)	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,15		2 442 2 394
241-607-0706 (2302-0506-0106)	размерами 32х3 20х2 мм	шт.	3	0,3		2 581 2 529
241-607-0707 (2302-0506-0107)	размерами 32х3 25х2,5 мм	шт.	3	0,2		3 017 2 957
241-607-0708 (2302-0506-0108)	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,2		2 823 2 768
241-607-0709 (2302-0506-0109)	размерами 40х3,5 20х2 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,26		4 208 4 125

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0710 (2302-0506-0110)	размерами 40х3,5 25х2,5 мм	шт.	3	0,32		4 318 4 233
241-607-0711 (2302-0506-0111)	размерами 40х3,5 26х3 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,3		4 452 4 364
241-607-0712 (2302-0506-0112)	размерами 40х3,5 32х3 мм	шт.	3	1,06		4 679 4 585
241-607-0713 (2302-0506-0113)	размерами 50х4 32х3 мм	шт.	3	0,43		8 324 8 159
241-607-0714 (2302-0506-0114)	размерами 50х4 40х3,5 мм	шт.	3	0,51		9 510 9 323
241-607-0715 (2302-0506-0115)	размерами 63х4,5 40х3,5 мм	шт.	3	0,78		13 470 13 204
241-607-0716 (2302-0506-0116)	размерами 63х4,5 50х4 мм	шт.	3	0,81		15 586 15 279
241-607-0800	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-607-0801 (2302-0506-0301)	размерами 16х2 G1/2″	шт.	3	0,06		943 924
241-607-0802 (2302-0506-0302)	размерами 20х2 G1/2″	шт.	3	0,13		1 182 1 159
241-607-0803 (2302-0506-0303)	размерами 20х2 G3/4″	шт.	3	0,12		1 366 1 339
241-607-0804 (2302-0506-0304)	размерами 25х2,5 G1/2″	шт.	3	0,12		1 794 1 759
241-607-0805 (2302-0506-0305)	размерами 25х2,5 G3/4″	шт.	3	0,15		1 904 1 867
241-607-0806 (2302-0506-0306)	размерами 25х2,5 G1″	шт.	3	0,19		1 982 1 943
241-607-0807 (2302-0506-0307)	размерами 26х3 G1/2″	шт.	3	0,13		1 821 1 785
241-607-0808 (2302-0506-0308)	размерами 26х3 G3/4″	шт.	3	0,15		2 065 2 024
241-607-0809 (2302-0506-0309)	размерами 26х3 G1″	шт.	3	0,19		2 245 2 200

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0810 (2302-0506-0310)	размерами 32х3 G1″	шт.	3	0,22		2 846 2 790
241-607-0811 (2302-0506-0311)	размерами 32х3 G1 1/4″	шт.	3	0,33		3 657 3 584
241-607-0812 (2302-0506-0312)	размерами 40х3,5 G1″	шт.	3	0,35		6 015 5 896
241-607-0813 (2302-0506-0313)	размерами 40х3,5 G1 1/4″	шт.	3	0,35		6 535 6 406
241-607-0814 (2302-0506-0314)	размерами 40х3,5 G1 1/2″	шт.	3	0,43		6 553 6 424
241-607-0815 (2302-0506-0315)	размерами 50х4 G1 1/2″	шт.	3	0,59		11 461 11 234
241-607-0816 (2302-0506-0316)	размерами 63х4,5 G2″	шт.	3	1,14		20 668 20 260
241-607-0900	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-607-0901 (2302-0506-0401)	размерами 16х2 G1/2″	шт.	3	0,1		1 105 1 083
241-607-0902 (2302-0506-0402)	размерами 20х2 G1/2″	шт.	3	0,13		1 219 1 194
241-607-0903 (2302-0506-0403)	размерами 20х2 G3/4″	шт.	3	0,16		1 693 1 659
241-607-0904 (2302-0506-0404)	размерами 25х2,5 G3/4″	шт.	3	0,17		2 277 2 232
241-607-0905 (2302-0506-0405)	размерами 25х2,5 G1″	шт.	3	0,25		2 323 2 277
241-607-0906 (2302-0506-0406)	размерами 26х3 G3/4″	шт.	3	0,17		2 309 2 263
241-607-0907 (2302-0506-0407)	размерами 26х3 G1″	шт.	3	0,25		2 442 2 394
241-607-0908 (2302-0506-0408)	размерами 32х3 G1″	шт.	3	0,25		3 403 3 336
241-607-0909 (2302-0506-0409)	размерами 32х3 G1 1/4″	шт.	3	0,4		3 598 3 526

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-607-0910 (2302-0506-0410)	размерами 40х3,5 G1″	шт.	3	0,36		4 811 4 716
241-607-0911 (2302-0506-0411)	размерами 40х3,5 G1 1/4″	шт.	3	0,42		5 271 5 167
241-607-0912 (2302-0506-0412)	размерами 40х3,5 G1 1/2″	шт.	3	0,5		5 358 5 252

Группа 241-608. Кольцо

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-608-0100	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-608-0101 (2302-0505-0501)	размерами 12х2,0 мм	шт.	3	0,02		285 279
241-608-0102 (2302-0505-0502)	размерами 14х2,0 мм	шт.	3	0,02		285 279
241-608-0103 (2302-0505-0503)	размерами 18х2/18х2,5 мм	шт.	3	0,02		313 307
241-608-0104 (2302-0505-0504)	размерами 25х3,5 мм	шт.	3	0,03		575 563
241-608-0105 (2302-0505-0505)	размерами 32х4,4 мм	шт.	3	0,08		1 063 1 042

Группа 241-609. Уголок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-0100	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20	шт.				
241-609-0101 (2302-0902-4701)	размерами 15х1/2″	шт.	1	0,1		825 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-0102 (2302-0902-4702)	размерами 20х3/4″	шт.	1	0,2		1 104 / 1 082
241-609-0103 (2302-0902-4703)	размерами 25х1″	шт.	1	0,3		1 895 / 1 857
241-609-0104 (2302-0902-4704)	размерами 32х1 1/4″	шт.	1	0,35		3 379 / 3 312
241-609-0105 (2302-0902-4705)	размерами 40х1 1/2″	шт.	1	0,4		5 118 / 5 017
241-609-0106 (2302-0902-4706)	размерами 50х2″	шт.	1	0,5		8 618 / 8 448
241-609-0200	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-0201 (2302-0502-0501)	DN 14	шт.	3	0,065		787 / 772
241-609-0202 (2302-0502-0502)	DN 16	шт.	3	0,07		961 / 942
241-609-0203 (2302-0502-0503)	DN 20	шт.	3	0,1		1 128 / 1 106
241-609-0205 (2302-0502-0505)	DN 26	шт.	3	0,14		2 501 / 2 452
241-609-0206 (2302-0502-0506)	DN 32	шт.	3	0,22		2 886 / 2 829
241-609-0300	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-0301 (2302-0502-0601)	размерами 14х1/2″	шт.	3	0,08		703 / 689
241-609-0302 (2302-0502-0602)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,09		976 / 956
241-609-0303 (2302-0502-0603)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,09		1 363 / 1 336
241-609-0304 (2302-0502-0604)	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,1		1 312 / 1 287
241-609-0305 (2302-0502-0605)	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,1		1 312 / 1 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-0306 (2302-0502-0606)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,1		1 159 1 136
241-609-0307 (2302-0502-0607)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15		1 573 1 542
241-609-0309 (2302-0502-0609)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,15		2 250 2 206
241-609-0310 (2302-0502-0610)	размерами 26х1″	шт.	3	0,18		2 700 2 646
241-609-0311 (2302-0502-0611)	размерами 32х1″	шт.	3	0,23		4 117 4 036
241-609-0400	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-0401 (2302-0502-0701)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06		751 736
241-609-0402 (2302-0502-0702)	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,06		1 009 989
241-609-0403 (2302-0502-0703)	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,07		920 902
241-609-0404 (2302-0502-0704)	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,07		920 902
241-609-0405 (2302-0502-0705)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,08		1 216 1 192
241-609-0406 (2302-0502-0706)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,09		1 268 1 243
241-609-0407 (2302-0502-0707)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,11		1 454 1 425
241-609-0408 (2302-0502-0708)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,12		1 575 1 544
241-609-0409 (2302-0502-0709)	размерами 26х1″	шт.	3	0,14		1 914 1 876
241-609-0410 (2302-0502-0710)	размерами 32х1″	шт.	3	0,18		3 608 3 537
241-609-0500 (2302-0502-0800)	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-0502 (2302-0502-0802)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1		1 202 1 178
241-609-0505 (2302-0502-0805)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,13		2 028 1 988
241-609-0506 (2302-0502-0806)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15		2 264 2 219
241-609-0507 (2302-0502-0807)	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,16		2 337 2 291
241-609-0508 (2302-0502-0808)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,17		2 482 2 433
241-609-0600	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0601 (2302-0502-1801)	размерами 16х2 мм	шт.	3	0,07		1 656 1 623
241-609-0602 (2302-0502-1802)	размерами 20х2 мм	шт.	3	0,11		1 872 1 835
241-609-0603 (2302-0502-1803)	размерами 26х3 мм	шт.	3	0,16		2 491 2 442
241-609-0604 (2302-0502-1804)	размерами 32х3 мм	шт.	3	0,225		3 266 3 201
241-609-0605 (2302-0502-1805)	размерами 40х3,5 мм	шт.	3	0,295		6 080 5 960
241-609-0606 (2302-0502-1806)	размерами 50х4 мм	шт.	3	0,62		11 964 11 728
241-609-0607 (2302-0502-1807)	размерами 63х4,5 мм	шт.	3	0,7		19 892 19 500
241-609-0700	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0701 (2302-0502-1808)	размерами 26х3 мм	шт.	3	0,15		3 733 3 659
241-609-0702 (2302-0502-1809)	размерами 32х3 мм	шт.	3	0,235		4 401 4 314
241-609-0703 (2302-0502-1810)	размерами 40х3,5 мм	шт.	3	0,3		5 712 5 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-0704 (2302-0502-1811)	размерами 50х4 мм	шт.	3	0,62		13 063 / 12 805
241-609-0705 (2302-0502-1812)	размерами 63х4,5 мм	шт.	3	0,7		20 916 / 20 504
241-609-0800	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0801 (2302-0502-1813)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1		1 557 / 1 526
241-609-0802 (2302-0502-1814)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,11		1 872 / 1 835
241-609-0803 (2302-0502-1815)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,115		1 872 / 1 835
241-609-0804 (2302-0502-1816)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,2		2 558 / 2 507
241-609-0805 (2302-0502-1817)	размерами 32х1″	шт.	3	0,25		3 979 / 3 900
241-609-0806 (2302-0502-1818)	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,285		6 080 / 5 960
241-609-0807 (2302-0502-1819)	размерами 50х11/4″	шт.	3	0,51		12 594 / 12 347
241-609-0808 (2302-0502-1820)	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,52		17 750 / 17 401
241-609-0809 (2302-0502-1821)	размерами 63х2″	шт.	3	0,75		17 751 / 17 401
241-609-0900	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0901 (2302-0502-1822)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,11		1 611 / 1 579
241-609-0902 (2302-0502-1823)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,115		1 873 / 1 836
241-609-0903 (2302-0502-1824)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,22		2 558 / 2 507
241-609-0904 (2302-0502-1825)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,23		2 581 / 2 530

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-0905 (2302-0502-1826)	размерами 32х1″	шт.	3	0,23		4 228 / 4 145
241-609-0906 (2302-0502-1827)	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,325		6 433 / 6 306
241-609-0907 (2302-0502-1828)	размерами 50х11/4″	шт.	3	0,65		12 910 / 12 656
241-609-0908 (2302-0502-1829)	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,565		12 910 / 12 656
241-609-0909 (2302-0502-1830)	размерами 63х2″	шт.	3	0,76		18 290 / 17 930
241-609-1000	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-1001 (2302-0502-1831)	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,175		2 131 / 2 089
241-609-1002 (2302-0502-1832)	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,175		2 196 / 2 153
241-609-1003 (2302-0502-1833)	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,215		2 798 / 2 743
241-609-1004 (2302-0502-1834)	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,23		2 798 / 2 743
241-609-1005 (2302-0502-1835)	размерами 16х1/2х16″	шт.	3	0,235		3 266 / 3 201
241-609-1006 (2302-0502-1836)	размерами 20х1/2х20″	шт.	3	0,24		3 266 / 3 201
241-609-1100	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-1101 (2302-0501-0501)	диаметром 16 мм	шт.	3	0,1		917 / 899
241-609-1102 (2302-0501-0502)	диаметром 20 мм	шт.	3	0,14		1 128 / 1 105
241-609-1103 (2302-0501-0503)	диаметром 26 мм	шт.	3	0,2		1 497 / 1 467
241-609-1104 (2302-0501-0504)	диаметром 32 мм	шт.	3	0,33		5 121 / 5 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-1200	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-1201 (2302-0501-0601)	размерами 16х1/2?	шт.	3	0,1		811 795
241-609-1202 (2302-0501-0602)	размерами 16х3/4?	шт.	3	0,14		1 500 1 470
241-609-1203 (2302-0501-0603)	размерами 20х1/2?	шт.	3	0,11		1 321 1 295
241-609-1204 (2302-0501-0604)	размерами 20х3/4?	шт.	3	0,19		1 280 1 254
241-609-1206 (2302-0501-0606)	размерами 26х3/4?	шт.	3	0,16		1 703 1 669
241-609-1207 (2302-0501-0607)	размерами 26х1?	шт.	3	0,19		2 144 2 102
241-609-1208 (2302-0501-0608)	размерами 32х1?	шт.	3	0,27		4 130 4 048
241-609-1209 (2302-0501-0609)	размерами 32х1 1/4?	шт.	3	0,58		4 419 4 331
241-609-1210 (2302-0501-0701)	размерами 16х1/2?, удлиненный	шт.	3	0,11		819 803
241-609-1211 (2302-0501-0702)	размерами 20х1/2?, удлиненный	шт.	3	0,13		1 374 1 347
241-609-1212 (2302-0501-0703)	размерами 26х3/4?, удлиненный	шт.	3	0,16		1 737 1 702
241-609-1300	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-1301 (2302-0501-0801)	размерами 16х1/2?	шт.	3	0,09		761 746
241-609-1303 (2302-0501-0803)	размерами 20х1/2?	шт.	3	0,11		1 178 1 155
241-609-1304 (2302-0501-0804)	размерами 20х3/4?	шт.	3	0,19		1 301 1 275
241-609-1305 (2302-0501-0805)	размерами 26х3/4?	шт.	3	0,21		1 875 1 838

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-609-1306 (2302-0501-0806)	размерами 26х1?	шт.	3	0,21		1 921 1 883
241-609-1307 (2302-0501-0807)	размерами 32х1?	шт.	3	0,42		3 577 3 505
241-609-1308 (2302-0501-0808)	размерами 32х1 1/4?	шт.	3	0,49		4 168 4 085

Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

Группа 241-703. Прокладка паронитовая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-703-0100	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.				
241-703-0108 (2302-1101-0108)	А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	13		39 704 38 908
241-703-0110 (2302-1101-0110)	А-32-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	16		43 056 42 189
241-703-0112 (2302-1101-0112)	А-40-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	20		52 624 51 564
241-703-0114 (2302-1101-0114)	А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	26		66 977 65 627
241-703-0116 (2302-1101-0116)	А-65-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	33		76 550 75 003
241-703-0118 (2302-1101-0118)	А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	40		90 904 89 066
241-703-0120 (2302-1101-0120)	А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	47		124 384 121 879
241-703-0123 (2302-1101-0123)	А-125-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	61		172 219 168 756
241-703-0126 (2302-1101-0126)	А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	66		215 259 210 945

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-703-0133 (2302-1101-0133)	А-200-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	86		296 571 290 635
241-703-0141 (2302-1101-0141)	А-250-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	120		429 949 421 350
241-703-0145 (2302-1101-0145)	А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	1	129		511 797 501 580
241-703-0200	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.				
241-703-0204 (2302-1101-0304)	Б-15-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	4		23 913 23 438
241-703-0206 (2302-1101-0306)	Б-20-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	6		28 697 28 126
241-703-0208 (2302-1101-0308)	Б-25-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	8		33 481 32 814
241-703-0210 (2302-1101-0310)	Б-32-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	9		43 046 42 189
241-703-0212 (2302-1101-0312)	Б-40-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	11		52 611 51 564
241-703-0214 (2302-1101-0314)	Б-50-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	14		71 741 70 315
241-703-0216 (2302-1101-0316)	Б-65-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	20		81 313 79 690
241-703-0218 (2302-1101-0318)	Б-80-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	22		100 441 98 441
241-703-0220 (2302-1101-0320)	Б-100-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	35		124 367 121 879
241-703-0222 (2302-1101-0322)	Б-125-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	42		148 284 145 317
241-703-0224 (2302-1101-0324)	Б-150-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	49		181 764 178 131
241-703-0228 (2302-1101-0328)	Б-200-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	66		224 821 220 320
241-703-0232 (2302-1101-0332)	Б-250-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	89		459 144 450 015

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-703-0234 (2302-1101-0334)	Б-300-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	98		487 845 478 141
241-703-0238 (2302-1101-0338)	Б-400-(10-100)-ПОН	1000 шт.	1	149		669 612 656 273
241-703-0242 (2302-1101-0342)	Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	1	163		1 042 583 1 021 910
241-703-0400	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80	кг				
241-703-0401 (2302-1101-1401)	ПОН 0,4-1,5	кг	1	1		1 313 1 286
241-703-0402	ПОН 2-5	кг	1	1		1 385 1 357

Группа 241-704. Манжета

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-704-0100	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией	шт.				
241-704-0101 (2302-1104-2204)	диаметром 200 мм	шт.	1	2,5		4 591 4 497
241-704-0102 (2302-1104-2205)	диаметром 300 мм	шт.	1	4,5		6 205 6 077
241-704-0103 (2302-1104-2206)	диаметром 350 мм	шт.	1	5		7 174 7 027
241-704-0104 (2302-1104-2207)	диаметром 400 мм	шт.	1	5,7		7 884 7 722
241-704-0105 (2302-1104-2208)	диаметром 500 мм	шт.	1	7,2		9 802 9 599
241-704-0106 (2302-1104-2209)	диаметром 600 мм	шт.	1	9,2		11 629 11 388
241-704-0107 (2302-1104-2210)	диаметром 700 мм	шт.	1	10,2		13 627 13 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-704-0108 (2302-1104-2211)	диаметром 800 мм	шт.	1	11,3		15 781 15 456
241-704-0109 (2302-1104-2201)	диаметром 1000 мм	шт.	1	15,5		19 430 19 027
241-704-0110 (2302-1104-2202)	диаметром 1200 мм	шт.	1	18,2		22 699 22 228
241-704-0111 (2302-1104-2203)	диаметром 1400 мм	шт.	1	19,3		25 758 25 226
241-704-0200	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект				
241-704-0201 (2302-1104-3401)	размерами 57х159 мм	комплект	2	2,5		18 999 18 622
241-704-0202 (2302-1104-3402)	размерами 57х219 мм	комплект	2	2,5		18 999 18 622
241-704-0203 (2302-1104-3403)	размерами 57х273 мм	комплект	2	2,5		20 727 20 316
241-704-0204 (2302-1104-3404)	размерами 57х325 мм	комплект	2	2,99		20 728 20 316
241-704-0205 (2302-1104-3405)	размерами 76х219 мм	комплект	2	3		33 112 32 458
241-704-0206 (2302-1104-3406)	размерами 89х219 мм	комплект	2	3,19		22 454 22 009
241-704-0207 (2302-1104-3407)	размерами 89х273 мм	комплект	2	3,3		23 318 22 855
241-704-0208 (2302-1104-3408)	размерами 89х325 мм	комплект	2	3,3		23 711 23 240
241-704-0209 (2302-1104-3409)	размерами 108х219 мм	комплект	2	3,3		25 908 25 395
241-704-0210 (2302-1104-3410)	размерами 108х273 мм	комплект	2	3,47		25 909 25 395
241-704-0211 (2302-1104-3411)	размерами 108х325 мм	комплект	2	3,5		27 635 27 087
241-704-0212 (2302-1104-3412)	размерами 114х273 мм	комплект	2	3,7		25 866 25 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-704-0213 (2302-1104-3413)	размерами 114х325 мм	комплект	2	3,77		27 591 27 044
241-704-0214 (2302-1104-3414)	размерами 159х273 мм	комплект	2	3,75		28 421 27 858
241-704-0215 (2302-1104-3415)	размерами 159х325 мм	комплект	2	8,45		30 234 29 627
241-704-0216 (2302-1104-3416)	размерами 159х377 мм	комплект	2	8,58		31 099 30 474
241-704-0217 (2302-1104-3417)	размерами 159х426 мм	комплект	2	8,84		32 824 32 166
241-704-0218 (2302-1104-3418)	размерами 159х530 мм	комплект	2	8,9		33 689 33 013
241-704-0219 (2302-1104-3419)	размерами 168х377 мм	комплект	2	9		35 416 34 707
241-704-0220 (2302-1104-3420)	размерами 168х426 мм	комплект	2	9		35 933 35 214
241-704-0221 (2302-1104-3421)	размерами 219х377 мм	комплект	2	9		36 279 35 553
241-704-0222 (2302-1104-3422)	размерами 219х426 мм	комплект	2	9,1		48 367 47 404
241-704-0223 (2302-1104-3423)	размерами 219х530 мм	комплект	2	9,3		52 684 51 636
241-704-0224 (2302-1104-3424)	размерами 273х426 мм	комплект	2	9,36		43 979 43 101
241-704-0225 (2302-1104-3425)	размерами 273х530 мм	комплект	2	12,61		45 706 44 788
241-704-0226 (2302-1104-3426)	размерами 273х630 мм	комплект	2	12,74		53 467 52 398
241-704-0227 (2302-1104-3427)	размерами 273х720 мм	комплект	2	13		54 328 53 241
241-704-0228 (2302-1104-3428)	размерами 325х530 мм	комплект	2	12,74		59 598 58 408
241-704-0229 (2302-1104-3429)	размерами 325х630 мм	комплект	2	13,5		64 261 62 979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-704-0230 (2302-1104-3430)	размерами 377х530 мм	комплект	2	12		65 640 64 333
241-704-0231 (2302-1104-3431)	размерами 377х630 мм	комплект	2	14,3		70 826 69 413
241-704-0232 (2302-1104-3432)	размерами 377х720 мм	комплект	2	15,73		72 554 71 105
241-704-0233 (2302-1104-3433)	размерами 377х820 мм	комплект	2	14		79 458 77 877
241-704-0234 (2302-1104-3434)	размерами 426х630 мм	комплект	2	15,73		72 554 71 105
241-704-0235 (2302-1104-3435)	размерами 426х720 мм	комплект	2	24,44		95 019 93 115
241-704-0236 (2302-1104-3436)	размерами 426х820 мм	комплект	2	27		100 203 98 193
241-704-0237 (2302-1104-3437)	размерами 530х720 мм	комплект	2	14		89 673 87 892
241-704-0238 (2302-1104-3438)	размерами 530х820 мм	комплект	2	15,2		113 997 111 737
241-704-0239 (2302-1104-3439)	размерами 630х820 мм	комплект	2	18,85		97 094 95 158
241-704-0240 (2302-1104-3440)	размерами 720х1020 мм	комплект	2	23		139 686 136 909
241-704-0241 (2302-1104-3441)	размерами 720х1220 мм	комплект	2	23		169 270 165 913
241-704-0242 (2302-1104-3442)	размерами 820х1020 мм	комплект	2	24,57		111 243 109 020
241-704-0243 (2302-1104-3443)	размерами 820х1220 мм	комплект	2	24,7		149 170 146 204
241-704-0244 (2302-1104-3444)	размерами 1020х1220 мм	комплект	2	26,91		129 350 126 769
241-704-0245 (2302-1104-3445)	размерами 1020х1420 мм	комплект	2	35,1		198 323 194 375
241-704-0246 (2302-1104-3446)	размерами 1067х1220 мм	комплект	2	34		157 216 154 077

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-704-0247 (2302-1104-3447)	размерами 1067х1420 мм	комплект	2	38		166 733 163 400
241-704-0248 (2302-1104-3448)	размерами 1220х1420 мм	комплект	2	40,3		181 091 177 473
241-704-0249 (2302-1104-3449)	размерами 1220х1720 мм	комплект	2	47		285 008 279 341
241-704-0250 (2302-1104-3450)	размерами 1420х1620 мм	комплект	2	51		175 847 172 314
241-704-0251 (2302-1104-3451)	размерами 1420х1720 мм	комплект	2	56,16		274 217 268 747

Группа 241-705. Укрытие защитное манжет

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-705-0100	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов	комплект				
241-705-0101 (2302-1104-3501)	размерами 89х219 мм	комплект	2	7,17		62 015 60 787
241-705-0102 (2302-1104-3502)	размерами 89х325 мм	комплект	2	8,19		61 956 60 727
241-705-0103 (2302-1104-3503)	размерами 108х325 мм	комплект	2	9,05		56 138 55 023
241-705-0104 (2302-1104-3504)	размерами 114х325 мм	комплект	2	9,1		65 196 63 903
241-705-0105 (2302-1104-3505)	размерами 114х377 мм	комплект	2	9,53		66 999 65 669
241-705-0106 (2302-1104-3506)	размерами 159х325 мм	комплект	2	9,53		61 977 60 746
241-705-0107 (2302-1104-3507)	размерами 159х377 мм	комплект	2	10,32		67 036 65 704
241-705-0108 (2302-1104-3508)	размерами 159х426 мм	комплект	2	11,07		79 371 77 796

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-705-0109 (2302-1104-3509)	размерами 168х426 мм	комплект	2	11,15		84 552 82 876
241-705-0110 (2302-1104-3510)	размерами 219х325 мм	комплект	2	11,2		70 079 68 686
241-705-0111 (2302-1104-3511)	размерами 219х426 мм	комплект	2	11,5		81 676 80 055
241-705-0112 (2302-1104-3512)	размерами 219х530 мм	комплект	2	11,72		84 339 82 666
241-705-0113 (2302-1104-3513)	размерами 273х426 мм	комплект	2	13,3		82 007 80 377
241-705-0114 (2302-1104-3514)	размерами 273х530 мм	комплект	2	12,28		84 814 83 131
241-705-0115 (2302-1104-3515)	размерами 325х426 мм	комплект	2	13		77 047 75 515
241-705-0116 (2302-1104-3516)	размерами 325х530 мм	комплект	2	13,87		77 899 76 349
241-705-0117 (2302-1104-3517)	размерами 377х530 мм	комплект	2	16,05		95 411 93 514
241-705-0118 (2302-1104-3518)	размерами 377х630 мм	комплект	2	17,34		101 325 99 310
241-705-0119 (2302-1104-3519)	размерами 377х720 мм	комплект	2	19		104 626 102 543
241-705-0120 (2302-1104-3520)	размерами 426х630 мм	комплект	2	21,5		109 178 107 002
241-705-0121 (2302-1104-3521)	размерами 426х720 мм	комплект	2	23		111 051 108 835
241-705-0122 (2302-1104-3522)	размерами 530х720 мм	комплект	2	26,43		113 259 110 994
241-705-0123 (2302-1104-3523)	размерами 530х820 мм	комплект	2	28,43		118 663 116 289
241-705-0124 (2302-1104-3524)	размерами 630х820 мм	комплект	2	29,96		158 510 155 352
241-705-0125 (2302-1104-3525)	размерами 720х1020 мм	комплект	2	35,35		204 926 200 849

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Сметная цена ОТП Отпускная цена ОТП, тенге	Сметная цена Отпускная цена, тенге
241-705-0126 (2302-1104-3526)	размерами 820х1020 мм	комплект	2	36,38		205 156 201 072
241-705-0127 (2302-1104-3527)	размерами 820х1220 мм	комплект	2	40,88		222 444 218 014
241-705-0128 (2302-1104-3528)	размерами 1020х1220 мм	комплект	2	43,95		242 990 238 152
241-705-0129 (2302-1104-3529)	размерами 1020х1420 мм	комплект	2	47,34		263 174 257 935
241-705-0130 (2302-1104-3530)	размерами 1220х1420 мм	комплект	2	51,02		276 462 270 956
241-705-0131 (2302-1104-3531)	размерами 1420х1720 мм	комплект	2	60,09		320 323 313 942

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2020

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
2021 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ССЦ РК 8.04-08-2020

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
2021 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная