

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР
4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.
1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ, АБАЙ ОБЛЫСЫ, ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ АБАЙ,
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ
ЖЕТІСУ

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024
НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ, АБАЙ ОБЛЫСЫ, ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ АБАЙ,
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОБЛАСТЬ
ЖЕТІСУ

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.07.2024 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2023* «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 1-жинақ. Ғимараттар. 1-шығарылым. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.07.2024 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2023* «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения», утвержденногo приказом КДС ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	9
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСН Код ЭСН	Наименование	Ед. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге	
			Павлодарская обл.	Область Абай
			Восточно- Казахстанская обл.	Область Жетісу
1	2	3	4	5
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения			
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции			
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ			
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ			
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,			
6401-0101-0101 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>180526</u> 190983	<u>180696</u> 174779
6401-0101-0102 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>211130</u> 223169	<u>211326</u> 204360
6401-0101-0103 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>242799</u> 256754	<u>243025</u> 235030
6401-0101-0104 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>296634</u> 313450	<u>296907</u> 287088
6401-0101-0105 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1258953</u> 1332514	<u>1260149</u> 1218746
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных			
	Монтаж трансформатора тока измерительного,			
6401-0101-0201 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплект	<u>141619</u> 150451	<u>142934</u> 137485
6401-0101-0202 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплект	<u>201631</u> 214507	<u>203821</u> 195592
6401-0101-0203 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплект	<u>226967</u> 241330	<u>229524</u> 220086
6401-0101-0204 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплект	<u>392619</u> 419102	<u>398395</u> 380447
6401-0101-0205 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплект	<u>630275</u> 674262	<u>641057</u> 610635
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных			
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,			
6401-0101-0301 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплект	<u>169651</u> 179720	<u>171009</u> 164676
6401-0101-0302 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплект	<u>239726</u> 254708	<u>242201</u> 232421
6401-0101-0303 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплект	<u>413615</u> 436924	<u>415237</u> 401047
6401-0101-0304 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплект	<u>905029</u> 956184	<u>907227</u> 876955
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла			
6401-0101-0401 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>17235</u> 18432	<u>17440</u> 17033
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей			
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,			
6401-0101-0501 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплект	<u>162886</u> 173104	<u>164253</u> 158099
6401-0101-0502 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплект	<u>228735</u> 242905	<u>230210</u> 221934

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей			
<u>6401-0101-0601</u> <u>1308-0101-1301</u>	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>120604</u> <u>128273</u>	<u>121333</u> <u>116983</u>
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников			
<u>6401-0101-0701</u> <u>1308-0101-1501</u>	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплек т	<u>98305</u> <u>104378</u>	<u>99453</u> <u>95728</u>
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей			
<u>6401-0101-0801</u> <u>1308-0101-1510</u>	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплек т	<u>143488</u> <u>152151</u>	<u>144989</u> <u>139348</u>
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей			
<u>6401-0101-0901</u> <u>1308-0101-1601</u>	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>18887</u> <u>20419</u>	<u>19377</u> <u>18298</u>
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных			
	Монтаж изолятора опорного,			
<u>6401-0101-1001</u> <u>1308-0101-1708</u>	напряжение 35 кВ	шт.	<u>20545</u> <u>21957</u>	<u>20918</u> <u>19931</u>
<u>6401-0101-1002</u> <u>1308-0101-1709</u>	напряжение 110 кВ	шт.	<u>23845</u> <u>25435</u>	<u>24337</u> <u>23168</u>
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок			
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,			
<u>6401-0101-1101</u> <u>1308-0101-2101</u>	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>211893</u> <u>223421</u>	<u>210816</u> <u>205221</u>
<u>6401-0101-1102</u> <u>1308-0101-2102</u>	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>311335</u> <u>329474</u>	<u>310439</u> <u>301631</u>
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петель или перемычек			
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,			
<u>6401-0101-1201</u> <u>1308-0101-2301</u>	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>35899</u> <u>38178</u>	<u>35939</u> <u>34814</u>
<u>6401-0101-1202</u> <u>1308-0101-2302</u>	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>154243</u> <u>164085</u>	<u>154418</u> <u>149595</u>
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ			
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,			
<u>6401-0101-1301</u> <u>1308-0101-2501</u>	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>287034</u> <u>303561</u>	<u>288182</u> <u>277997</u>
<u>6401-0101-1302</u> <u>1308-0101-2502</u>	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>398807</u> <u>421686</u>	<u>400294</u> <u>386149</u>
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ			
<u>6401-0101-1401</u> <u>1308-0101-2503</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>6902325</u> <u>7318525</u>	<u>6912314</u> <u>6695238</u>
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ			
<u>6401-0101-1501</u> <u>1308-0101-2516</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>12622431</u> <u>13397676</u>	<u>12638325</u> <u>12245749</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций			
<u>6401-0101-1601</u> <u>1308-0101-2526</u>	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>270455</u> <u>287012</u>	<u>270756</u> <u>262069</u>
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ			
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,			
<u>6401-0101-1701</u> <u>1308-0101-2601</u>	с выключателем	шт.	<u>227754</u> <u>242065</u>	<u>228074</u> <u>220906</u>
<u>6401-0101-1702</u> <u>1308-0101-2602</u>	с измерительным трансформатором	шт.	<u>114179</u> <u>121120</u>	<u>114380</u> <u>110821</u>
<u>6401-0101-1703</u> <u>1308-0101-2603</u>	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>72897</u> <u>77231</u>	<u>73029</u> <u>70766</u>
<u>6401-0101-1704</u> <u>1308-0101-2604</u>	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>184260</u> <u>195860</u>	<u>184517</u> <u>178739</u>
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ			
<u>6401-0101-1801</u> <u>1308-0101-2701</u>	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>2691756</u> <u>2849095</u>	<u>2693958</u> <u>2616411</u>
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ			
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов			
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,			
<u>6401-0102-0101</u> <u>1308-0102-0101</u>	опорного	комплект	<u>28920</u> <u>30936</u>	<u>29282</u> <u>28047</u>
<u>6401-0102-0102</u> <u>1308-0102-0102</u>	проходного	комплект	<u>90539</u> <u>97003</u>	<u>91663</u> <u>87770</u>
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей			
<u>6401-0102-0201</u> <u>1308-0102-0201</u>	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>276071</u> <u>290264</u>	<u>275497</u> <u>268181</u>
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования			
<u>6401-0102-0301</u> <u>1308-0102-0301</u>	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>825224</u> <u>870223</u>	<u>821972</u> <u>799899</u>
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких			
<u>6401-0102-0401</u> <u>1308-0102-0401</u>	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>616401</u> <u>641208</u>	<u>607967</u> <u>596309</u>
<u>6401-0102-0402</u> <u>1308-0102-0402</u>	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>248455</u> <u>258957</u>	<u>245351</u> <u>240403</u>
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин			
<u>6401-0102-0501</u> <u>1308-0102-0501</u>	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>371357</u> <u>392296</u>	<u>371436</u> <u>362800</u>
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов			
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,			
6401-0103-0101 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>3146</u> 3342	<u>3149</u> 3051
6401-0103-0102 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>3146</u> 3342	<u>3149</u> 3051
6401-0103-0103 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>5059</u> 5357	<u>5060</u> 4908
6401-0103-0104 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>7847</u> 8280	<u>7843</u> 7623
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,			
6401-0103-0105 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>7598</u> 8008	<u>7565</u> 7366
6401-0103-0106 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>10287</u> 10762	<u>10229</u> 9975
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока			
	Монтаж трансформатора тока,			
6401-0103-0201 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>15280</u> 16127	<u>15288</u> 14863
6401-0103-0202 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>16505</u> 17383	<u>16512</u> 16064
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения			
	Монтаж трансформатора напряжения до			
6401-0103-0301 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>9012</u> 9477	<u>9020</u> 8774
6401-0103-0302 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>16811</u> 17750	<u>16827</u> 16327
6401-0103-0303 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>22513</u> 23835	<u>22533</u> 21855
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых			
	Монтаж трансформатора силового, масса до			
6401-0103-0501 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>150574</u> 159183	<u>150713</u> 146218
6401-0103-0502 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>264653</u> 279057	<u>264887</u> 256705
6401-0103-0503 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>363818</u> 383465	<u>362781</u> 352701
	Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных			
	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,			
6401-0103-0601 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	<u>6648</u> 7063	<u>6655</u> 6451
6401-0103-0602 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	<u>7648</u> 8083	<u>7656</u> 7435
6401-0103-0603 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	<u>15310</u> 16209	<u>15326</u> 14860
6401-0103-0604 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	<u>16168</u> 17087	<u>16183</u> 15700
	Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных			
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,			
6401-0103-0701 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	<u>14660</u> 15525	<u>14659</u> 14220
6401-0103-0702 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	<u>27755</u> 29445	<u>27753</u> 26910

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0103-0703 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	<u>39969</u> 42123	<u>39888</u> 38799
Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям				
Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,				
6401-0103-0801 1308-0103-0601	рычажный	шт.	<u>26983</u> 28769	<u>27161</u> 26194
6401-0103-0802 1308-0103-0602	червячный	шт.	<u>28004</u> 29818	<u>28171</u> 27179
6401-0103-0803 1308-0103-0603	моторный	шт.	<u>53723</u> 57170	<u>53915</u> 52126
6401-0103-0804 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>31615</u> 33747	<u>31760</u> 30649
Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки				
Монтаж выключателя нагрузки с приводом,				
6401-0103-0901 1308-0103-0701	ручной	шт.	<u>41863</u> 44480	<u>41962</u> 40593
6401-0103-0902 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	<u>73059</u> 77669	<u>73121</u> 70814
Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей				
6401-0103-1001 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	<u>7549</u> 8064	<u>7644</u> 7353
Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла				
6401-0103-1101 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	<u>108752</u> 115381	<u>108941</u> 105746
Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным				
6401-0103-1201 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>55709</u> 58596	<u>55827</u> 53958
6401-0103-1202 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>110847</u> 117289	<u>110950</u> 107279
Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
Монтаж разрядника трехфазного,				
6401-0103-1301 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплек т	<u>22876</u> 24198	<u>22896</u> 22218
6401-0103-1302 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплек т	<u>49323</u> 52200	<u>49370</u> 47820
Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
6401-0103-1401 1308-0103-1601	масса до 15 кг	шт.	<u>13353</u> 14203	<u>13380</u> 12970
6401-0103-1402 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	<u>13845</u> 14715	<u>13872</u> 13444
6401-0103-1403 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	<u>14286</u> 15177	<u>14313</u> 13870
6401-0103-1404 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	<u>21387</u> 22721	<u>21419</u> 20747
6401-0103-1405 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	<u>22786</u> 24180	<u>22820</u> 22096
6401-0103-1406 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	<u>24418</u> 25883	<u>24453</u> 23671
Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,			
6401-0103-1501 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	<u>16298</u> 17277	<u>16315</u> 15780
6401-0103-1502 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	<u>43322</u> 45746	<u>43361</u> 41908
6401-0103-1503 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	<u>57778</u> 60832	<u>57827</u> 55853
6401-0103-1504 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	<u>112059</u> 118014	<u>112155</u> 108331
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе			
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,			
6401-0103-1601 1308-0103-1701	сечение до 250 мм ²	м	<u>3199</u> 3405	<u>3203</u> 3104
6401-0103-1602 1308-0103-1702	сечение до 500 мм ²	м	<u>4064</u> 4321	<u>4070</u> 3946
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе			
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,			
6401-0103-1701 1308-0103-2101	сечение до 250 мм ²	м	<u>3574</u> 3807	<u>3581</u> 3471
6401-0103-1702 1308-0103-2102	сечение до 350 мм ²	м	<u>4058</u> 4322	<u>4067</u> 3942
6401-0103-1703 1308-0103-2103	сечение до 700 мм ²	м	<u>5224</u> 5561	<u>5235</u> 5075
6401-0103-1704 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм ²	м	<u>6230</u> 6630	<u>6245</u> 6053
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе			
6401-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>7381</u> 7859	<u>7396</u> 7171
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств			
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,			
6401-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>97676</u> 104344	<u>99055</u> 95323
6401-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>127528</u> 136280	<u>129367</u> 124458
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты			
	Монтаж прибора измерения и защиты,			
6401-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>7137</u> 7582	<u>7146</u> 6915
6401-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>8071</u> 8555	<u>8078</u> 7816
6401-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>14238</u> 15125	<u>14252</u> 13795
6401-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>8904</u> 9420	<u>8912</u> 8624
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации			
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,			
6401-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>7156</u> 7601	<u>7165</u> 6934
6401-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>7156</u> 7601	<u>7165</u> 6934

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>7156</u> 7601	<u>7165</u> 6934
	Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных			
6401-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2589</u> 2755	<u>2596</u> 2512
	Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных			
6401-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>13141</u> 13996	<u>13203</u> 12767
	Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств			
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства			
6401-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>162130</u> 172224	<u>162408</u> 157060
6401-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>140808</u> 149840	<u>141068</u> 136462
6401-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>129767</u> 137913	<u>130014</u> 125724
6401-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>97637</u> 103846	<u>97852</u> 94614
	Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств			
6401-0103-2501 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>426414</u> 440066	<u>419513</u> 412130
	Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)			
	Монтаж шкафа КТП ввода			
6401-0103-2601 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>82462</u> 87148	<u>82695</u> 79967
6401-0103-2602 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>90846</u> 96410	<u>90966</u> 88030
	Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование			
6401-0103-2701 1308-0103-3601	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>19309</u> 20863	<u>20026</u> 19019
6401-0103-2702 1308-0103-3602	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>77556</u> 82664	<u>78149</u> 75434
6401-0103-2703 1308-0103-3603	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1550633</u> 1574475	<u>1552025</u> 1540384
	Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных			
	Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей			
	Монтаж преобразователя,			
6401-0104-0101 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>57361</u> 60377	<u>57409</u> 55883
6401-0104-0102 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>79801</u> 84200	<u>79873</u> 77616
6401-0104-0103 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>111602</u> 117656	<u>111700</u> 108488

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0104-0104 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>164698</u> 173873	<u>164847</u> 159883
6401-0104-0105 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>202891</u> 214267	<u>203074</u> 196842
6401-0104-0106 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>259141</u> 273641	<u>259376</u> 251250
6401-0104-0107 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>306531</u> 323768	<u>306811</u> 297111
6401-0104-0108 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>325500</u> 343967	<u>325798</u> 315496
Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
6401-0104-0201 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>102269</u> 108323	<u>102367</u> 99155
Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
6401-0104-0301 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>104368</u> 110240	<u>104463</u> 101402
Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				
6401-0104-0401 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>120554</u> 127813	<u>120672</u> 117155
6401-0104-0402 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>139056</u> 147525	<u>139193</u> 135090
6401-0104-0403 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>185127</u> 196420	<u>185310</u> 179840
Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных				
Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных				
Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,				
6401-0105-0101 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>12986</u> 13793	<u>13000</u> 12609
6401-0105-0102 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>13479</u> 14286	<u>13493</u> 13102
6401-0105-0103 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>20102</u> 21312	<u>20121</u> 19535
6401-0105-0104 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>20771</u> 21981	<u>20790</u> 20204
6401-0105-0105 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>26818</u> 28431	<u>26844</u> 26063
6401-0105-0106 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>33879</u> 35896	<u>33912</u> 32935
6401-0105-0107 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>39863</u> 42283	<u>39903</u> 38730
6401-0105-0108 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>47067</u> 49890	<u>47112</u> 45745
6401-0105-0109 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>53234</u> 56460	<u>53286</u> 51723
6401-0105-0110 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>66153</u> 70186	<u>66219</u> 64265
6401-0105-0111 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>74376</u> 78813	<u>74448</u> 72299

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0105-0112 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>87404</u> 92647	<u>87489</u> 84949
6401-0105-0113 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>100364</u> 106414	<u>100462</u> 97532
6401-0105-0114 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>108293</u> 114745	<u>108397</u> 105271
6401-0105-0115 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>115192</u> 122048	<u>115303</u> 111982
6401-0105-0116 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>134850</u> 142916	<u>134981</u> 131074
6401-0105-0117 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	<u>154659</u> 163935	<u>154809</u> 150316
6401-0105-0118 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	<u>168157</u> 178239	<u>168320</u> 163436
6401-0105-0119 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	<u>187965</u> 199258	<u>188148</u> 182678
6401-0105-0120 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>207608</u> 220110	<u>207811</u> 201754
Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных				
6401-0105-0201 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>592053</u> 630770	<u>592681</u> 573926
6401-0105-0202 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401-0105-0201	шт.	<u>413204</u> 440225	<u>413642</u> 400553
6401-0105-0203 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>104843</u> 111699	<u>104954</u> 101633
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии				
Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ				
Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия				
Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,				
6401-0201-0101 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1126</u> 1179	<u>1119</u> 1091
6401-0201-0102 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1227</u> 1285	<u>1220</u> 1189
6401-0201-0103 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1370</u> 1434	<u>1363</u> 1326
6401-0201-0104 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2023</u> 2115	<u>2009</u> 1957
6401-0201-0105 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2267</u> 2369	<u>2253</u> 2193
6401-0201-0106 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2481</u> 2593	<u>2467</u> 2399
Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля				
6401-0201-0201 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>826</u> 871	<u>826</u> 799
6401-0201-0202 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>254</u> 268	<u>254</u> 246

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,			
	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,			
6401-0201-0301 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>773</u> 815	<u>774</u> 748
6401-0201-0302 1308-0201-0403	плитами	м	<u>817</u> 861	<u>818</u> 791
6401-0201-0303 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>24</u> 25	<u>24</u> 23
	Добавлять на каждый последующий кабель			
6401-0201-0304 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>397</u> 418	<u>397</u> 384
6401-0201-0305 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>399</u> 421	<u>400</u> 386
	Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля			
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,			
6401-0201-0401 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>740</u> 788	<u>741</u> 717
6401-0201-0402 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>802</u> 854	<u>803</u> 777
6401-0201-0403 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>925</u> 986	<u>926</u> 897
6401-0201-0404 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>1048</u> 1117	<u>1050</u> 1016
6401-0201-0405 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1110</u> 1183	<u>1111</u> 1076
6401-0201-0406 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1727</u> 1840	<u>1729</u> 1674
6401-0201-0407 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2282</u> 2431	<u>2284</u> 2212
6401-0201-0408 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3454</u> 3679	<u>3457</u> 3348
	Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ			
	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,			
6401-0201-0501 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>705</u> 733	<u>699</u> 684
6401-0201-0502 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>821</u> 854	<u>813</u> 796
6401-0201-0503 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1044</u> 1087	<u>1036</u> 1011
6401-0201-0504 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1407</u> 1467	<u>1397</u> 1364
6401-0201-0505 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1752</u> 1827	<u>1740</u> 1697
6401-0201-0506 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>2053</u> 2142	<u>2042</u> 1988
6401-0201-0507 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2492</u> 2600	<u>2477</u> 2411
	Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ			
	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-0601 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>1814</u> 1885	<u>1801</u> 1761
6401-0201-0602 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2083</u> 2168	<u>2068</u> 2022
6401-0201-0603 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2387</u> 2483	<u>2371</u> 2317
6401-0201-0604 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2984</u> 3110	<u>2964</u> 2895
6401-0201-0605 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3802</u> 3964	<u>3776</u> 3687
6401-0201-0606 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4826</u> 5033	<u>4795</u> 4677
6401-0201-0607 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6151</u> 6419	<u>6111</u> 5961
6401-0201-0638 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7615</u> 7948	<u>7566</u> 7378
	Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ			
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,			
6401-0201-0701 1308-0201-0801	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1001</u> 1042	<u>990</u> 971
6401-0201-0702 1308-0201-0802	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1318</u> 1372	<u>1304</u> 1276
6401-0201-0703 1308-0201-0803	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1619</u> 1685	<u>1602</u> 1568
6401-0201-0704 1308-0201-0804	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2217</u> 2312	<u>2195</u> 2146
6401-0201-0705 1308-0201-0805	масса 1 м до 9 кг	м	<u>2767</u> 2885	<u>2741</u> 2679
6401-0201-0706 1308-0201-0806	масса 1 м до 13 кг	м	<u>3762</u> 3924	<u>3728</u> 3640
6401-0201-0707 1308-0201-0807	масса 1 м до 18 кг	м	<u>4872</u> 5084	<u>4831</u> 4713
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,			
6401-0201-0708 1308-0201-0810	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1498</u> 1560	<u>1482</u> 1454
6401-0201-0709 1308-0201-0811	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1812</u> 1888	<u>1793</u> 1758
6401-0201-0710 1308-0201-0812	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2195</u> 2287	<u>2172</u> 2127
6401-0201-0711 1308-0201-0813	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3144</u> 3276	<u>3111</u> 3045
6401-0201-0712 1308-0201-0814	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4148</u> 4325	<u>4105</u> 4016
6401-0201-0713 1308-0201-0815	масса 1 м до 13 кг	м	<u>5685</u> 5929	<u>5629</u> 5502
6401-0201-0714 1308-0201-0816	масса 1 м до 18 кг	м	<u>7596</u> 7924	<u>7521</u> 7350
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ			
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,			
6401-0201-0801 1308-0201-0901	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1077</u> 1119	<u>1065</u> 1043

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-0802 1308-0201-0902	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1547</u> 1612	<u>1531</u> 1500
6401-0201-0803 1308-0201-0903	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2041</u> 2125	<u>2020</u> 1976
6401-0201-0804 1308-0201-0904	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2565</u> 2675	<u>2541</u> 2484
6401-0201-0805 1308-0201-0905	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3502</u> 3652	<u>3471</u> 3389
6401-0201-0806 1308-0201-0906	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4485</u> 4679	<u>4448</u> 4340
6401-0201-0807 1308-0201-0907	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5488</u> 5727	<u>5444</u> 5310
Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
6401-0201-0901 1308-0201-1001	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2836</u> 2963	<u>2827</u> 2755
6401-0201-0902 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>3830</u> 4002	<u>3817</u> 3717
Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
6401-0201-1001 1308-0201-1204	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1707</u> 1817	<u>1717</u> 1671
6401-0201-1002 1308-0201-1205	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1750</u> 1861	<u>1760</u> 1712
6401-0201-1003 1308-0201-1206	масса до 4 кг	шт.	<u>1790</u> 1902	<u>1800</u> 1751
Установка полок кабельных, на стойках,				
6401-0201-1004 1308-0201-1207	масса до 0,4 кг	шт.	<u>151</u> 160	<u>151</u> 147
6401-0201-1005 1308-0201-1208	масса до 0,7 кг	шт.	<u>197</u> 208	<u>197</u> 191
6401-0201-1006 1308-0201-1209	масса до 0,9 кг	шт.	<u>201</u> 213	<u>201</u> 195
Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
6401-0201-1007 1308-0201-1211	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>2682</u> 2853	<u>2699</u> 2626
6401-0201-1008 1308-0201-1212	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>2963</u> 3147	<u>2980</u> 2899
Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
6401-0201-1009 1308-0201-1213	масса до 1 кг	шт.	<u>1024</u> 1091	<u>1028</u> 998
6401-0201-1010 1308-0201-1214	масса до 2 кг	шт.	<u>1113</u> 1183	<u>1117</u> 1084
6401-0201-1011 1308-0201-1201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>599995</u> 637386	<u>601556</u> 583695
6401-0201-1012 1308-0201-1202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>416666</u> 442385	<u>417732</u> 405230
6401-0201-1013 1308-0201-1203	Установка конструкций сварных	т	<u>298436</u> 316381	<u>299267</u> 290411
6401-0201-1014 1308-0201-1210	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>883</u> 942	<u>884</u> 857

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-1015 1308-0201-1215	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	<u>126</u> 134	<u>126</u> 123
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля			
6401-0201-1101 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	<u>10842</u> 11365	<u>10777</u> 10532
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных			
6401-0201-1201 1308-0201-1401	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	<u>1809</u> 1914	<u>1810</u> 1752
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля			
6401-0201-1302 1308-0201-1502	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	<u>63</u> 67	<u>63</u> 61
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля			
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
6401-0201-1401 1308-0201-1804	количество жил до 4	шт.	<u>3079</u> 3195	<u>3081</u> 3020
6401-0201-1402 1308-0201-1805	количество жил до 7	шт.	<u>3820</u> 3984	<u>3822</u> 3738
6401-0201-1403 1308-0201-1806	количество жил до 10	шт.	<u>7700</u> 8115	<u>7707</u> 7500
6401-0201-1404 1308-0201-1807	количество жил до 14	шт.	<u>7700</u> 8115	<u>7707</u> 7500
6401-0201-1405 1308-0201-1808	количество жил до 19	шт.	<u>7709</u> 8124	<u>7716</u> 7506
6401-0201-1406 1308-0201-1809	количество жил до 27	шт.	<u>7717</u> 8132	<u>7724</u> 7513
6401-0201-1407 1308-0201-1810	количество жил до 37	шт.	<u>13884</u> 14702	<u>13898</u> 13492
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,			
6401-0201-1408 1308-0201-1811	количество жил до 4	шт.	<u>3330</u> 3458	<u>3332</u> 3262
6401-0201-1409 1308-0201-1812	количество жил до 7	шт.	<u>4071</u> 4247	<u>4073</u> 3979
6401-0201-1410 1308-0201-1813	количество жил до 10	шт.	<u>4880</u> 5109	<u>4884</u> 4763
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией			
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1501 1308-0201-1814	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	<u>6546</u> 6965	<u>6557</u> 6353
6401-0201-1502 1308-0201-1815	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>6546</u> 6965	<u>6557</u> 6353
6401-0201-1503 1308-0201-1816	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1504 1308-0201-1817	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13535	<u>12731</u> 12332
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-1505 1308-0201-1818	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12712</u> 13534	<u>12730</u> 12331
6401-0201-1506 1308-0201-1819	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>12712</u> 13534	<u>12730</u> 12331
	Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1601 1308-0201-1901	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1602 1308-0201-1902	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1603 1308-0201-1903	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>18881</u> 20106	<u>18904</u> 18310
6401-0201-1604 1308-0201-1904	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>18881</u> 20106	<u>18904</u> 18310
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ			
6401-0201-1605 1308-0201-1905	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1606 1308-0201-1906	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>12713</u> 13535	<u>12731</u> 12332
6401-0201-1607 1308-0201-1907	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>18881</u> 20106	<u>18904</u> 18310
	Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-1701 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>18881</u> 20106	<u>18904</u> 18310
6401-0201-1702 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>25048</u> 26676	<u>25078</u> 24289
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-1703 1308-0201-2003	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>18881</u> 20106	<u>18904</u> 18310
6401-0201-1704 1308-0201-2004	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>18881</u> 20106	<u>18904</u> 18310
	Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля			
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
6401-0201-1801 1308-0201-2101	количество жил до 14	шт.	<u>2691</u> 2855	<u>2693</u> 2609
6401-0201-1802 1308-0201-2102	количество жил до 52	шт.	<u>3307</u> 3512	<u>3310</u> 3207
	Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-1901 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>12679</u> 13497	<u>12693</u> 12294
6401-0201-1902 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>12679</u> 13497	<u>12693</u> 12294

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля			
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2001</u> <u>1308-0201-2301</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>6512</u> 6927	<u>6519</u> 6315
<u>6401-0201-2002</u> <u>1308-0201-2302</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>12679</u> 13497	<u>12693</u> 12294
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля			
	Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2101</u> <u>1308-0201-2401</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>71959</u> 76037	<u>72086</u> 69871
<u>6401-0201-2102</u> <u>1308-0201-2402</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>81344</u> 85975	<u>81478</u> 78972
<u>6401-0201-2103</u> <u>1308-0201-2403</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>91371</u> 96585	<u>91514</u> 88696
<u>6401-0201-2104</u> <u>1308-0201-2404</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>97376</u> 102871	<u>97523</u> 94524
<u>6401-0201-2105</u> <u>1308-0201-2405</u>	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>121292</u> 128133	<u>121460</u> 117719
	Монтаж муфт матчевых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
<u>6401-0201-2106</u> <u>1308-0201-2406</u>	сечение одной жилы до 16 мм ²	шт.	<u>81714</u> 86370	<u>81862</u> 79348
<u>6401-0201-2107</u> <u>1308-0201-2407</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>93671</u> 99001	<u>93830</u> 90945
<u>6401-0201-2108</u> <u>1308-0201-2408</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>109168</u> 115336	<u>109339</u> 105978
<u>6401-0201-2109</u> <u>1308-0201-2409</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>130130</u> 137506	<u>130320</u> 126309
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля			
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,			
<u>6401-0201-2201</u> <u>1308-0201-2501</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>64527</u> 67996	<u>64577</u> 62594
<u>6401-0201-2202</u> <u>1308-0201-2502</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>76913</u> 81077	<u>76975</u> 74608
<u>6401-0201-2203</u> <u>1308-0201-2503</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>94340</u> 99432	<u>94415</u> 91512
<u>6401-0201-2204</u> <u>1308-0201-2504</u>	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>130267</u> 137265	<u>130368</u> 126362
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,			
<u>6401-0201-2205</u> <u>1308-0201-2505</u>	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>76433</u> 80572	<u>76494</u> 74138
<u>6401-0201-2206</u> <u>1308-0201-2506</u>	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>93752</u> 98815	<u>93827</u> 90938
<u>6401-0201-2207</u> <u>1308-0201-2507</u>	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>103725</u> 109253	<u>103806</u> 100616
<u>6401-0201-2208</u> <u>1308-0201-2508</u>	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>135898</u> 143158	<u>136004</u> 131824

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0201-2209 1308-0201-2509	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>150859</u> 158932	<u>150976</u> 146336
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля			
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,			
6401-0201-2301 1308-0201-3001	сечение жил до 95 мм ²	шт.	<u>68144</u> 72581	<u>68216</u> 66067
6401-0201-2302 1308-0201-3002	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>86646</u> 92292	<u>86738</u> 84003
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля			
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,			
6401-0201-2401 1308-0201-2601	сечение жил до 16 мм ²	шт.	<u>44986</u> 47922	<u>45105</u> 43703
6401-0201-2402 1308-0201-2602	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>51359</u> 54718	<u>51505</u> 49907
6401-0201-2403 1308-0201-2603	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>57993</u> 61776	<u>58145</u> 56337
6401-0201-2404 1308-0201-2604	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>64366</u> 68572	<u>64545</u> 62541
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля			
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
6401-0201-2501 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>38191</u> 40622	<u>38231</u> 37050
6401-0201-2502 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>44833</u> 47667	<u>44878</u> 43503
6401-0201-2503 1308-0201-2703	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>52795</u> 56032	<u>52847</u> 51276
6401-0201-2504 1308-0201-2704	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>66735</u> 70779	<u>66801</u> 64839
6401-0201-2505 1308-0201-2705	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>76740</u> 81188	<u>76812</u> 74655
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
6401-0201-2506 1308-0201-2706	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>38425</u> 40865	<u>38465</u> 37275
6401-0201-2507 1308-0201-2707	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>45067</u> 47910	<u>45112</u> 43728
6401-0201-2508 1308-0201-2708	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>59196</u> 62846	<u>59255</u> 57480
6401-0201-2509 1308-0201-2709	сечение жил до 185 мм ²	шт.	<u>73368</u> 77836	<u>73441</u> 71267
6401-0201-2510 1308-0201-2710	сечение жил до 240 мм ²	шт.	<u>83374</u> 88244	<u>83453</u> 81084
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций			
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,			
6401-0201-2601 1308-0201-2901	сечение одной жилы до 95 мм ²	шт.	<u>117560</u> 125223	<u>117684</u> 113973
6401-0201-2602 1308-0201-2902	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>154564</u> 164646	<u>154727</u> 149843

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля			
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,			
<u>6401-0201-2701</u> <u>1308-0201-2801</u>	количество жил до 7	шт.	<u>18980</u> 20218	<u>19001</u> 18407
<u>6401-0201-2702</u> <u>1308-0201-2802</u>	количество жил до 14	шт.	<u>21151</u> 22533	<u>21175</u> 20512
<u>6401-0201-2703</u> <u>1308-0201-2803</u>	количество жил до 37	шт.	<u>26164</u> 27866	<u>26191</u> 25367
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм ² ,			
<u>6401-0201-2704</u> <u>1308-0201-2804</u>	количество жил до 4	шт.	<u>19508</u> 20781	<u>19529</u> 18919
<u>6401-0201-2705</u> <u>1308-0201-2805</u>	количество жил до 10	шт.	<u>22736</u> 24222	<u>22761</u> 22049
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля			
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,			
<u>6401-0201-2801</u> <u>1308-0201-4301</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>17851</u> 19006	<u>17873</u> 17323
<u>6401-0201-2802</u> <u>1308-0201-4302</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>18199</u> 19374	<u>18220</u> 17661
<u>6401-0201-2803</u> <u>1308-0201-4303</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>18852</u> 20067	<u>18873</u> 18295
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ,			
<u>6401-0201-2804</u> <u>1308-0201-4305</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>26512</u> 28231	<u>26544</u> 25726
<u>6401-0201-2805</u> <u>1308-0201-4306</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>27232</u> 28995	<u>27265</u> 26427
<u>6401-0201-2806</u> <u>1308-0201-4307</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>28239</u> 30063	<u>28275</u> 27408
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,			
<u>6401-0201-2807</u> <u>1308-0201-4308</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>19694</u> 20968	<u>19727</u> 19115
<u>6401-0201-2808</u> <u>1308-0201-4309</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>20276</u> 21583	<u>20309</u> 19682
<u>6401-0201-2809</u> <u>1308-0201-4310</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>21265</u> 22631	<u>21300</u> 20644
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,			
<u>6401-0201-2810</u> <u>1308-0201-4311</u>	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>21343</u> 22722	<u>21378</u> 20715
<u>6401-0201-2811</u> <u>1308-0201-4312</u>	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>21967</u> 23384	<u>22004</u> 21324
<u>6401-0201-2812</u> <u>1308-0201-4313</u>	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>23035</u> 24516	<u>23074</u> 22363
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт			
<u>6401-0201-2901</u> <u>1308-0201-3101</u>	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1515</u> 1611	<u>1517</u> 1468

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт			
6401-0201-3001 1308-0201-3201	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>6807</u> 7231	<u>6815</u> 6594
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных			
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,			
6401-0201-3101 1308-0201-3410	диаметр до 110 мм	м	<u>570</u> 608	<u>573</u> 556
6401-0201-3102 1308-0201-3411	диаметр до 225 мм	м	<u>887</u> 943	<u>890</u> 863
6401-0201-3103 1308-0201-3412	диаметр до 315 мм	м	<u>1349</u> 1434	<u>1353</u> 1311
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,			
6401-0201-3104 1308-0201-3413	диаметр 50 мм	м	<u>175</u> 186	<u>175</u> 170
6401-0201-3105 1308-0201-3414	диаметр 63 мм	м	<u>196</u> 209	<u>197</u> 191
6401-0201-3106 1308-0201-3415	диаметр 75 мм	м	<u>214</u> 228	<u>215</u> 208
6401-0201-3107 1308-0201-3416	диаметр 90 мм	м	<u>256</u> 272	<u>256</u> 249
6401-0201-3108 1308-0201-3417	диаметр 110 мм	м	<u>313</u> 332	<u>313</u> 304
6401-0201-3118 1308-0201-3418	диаметр 160 мм	м	<u>348</u> 370	<u>348</u> 338
6401-0201-3119 1308-0201-3419	диаметр 200 мм	м	<u>433</u> 461	<u>433</u> 420
6401-0201-3120 1308-0201-3420	диаметр 250 мм	м	<u>513</u> 545	<u>513</u> 498
	Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс			
6401-0201-3201 1308-0201-3701	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>5112</u> 5449	<u>5203</u> 5008
	Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного			
	Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников			
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,			
6401-0202-0101 1308-0205-0301	количество рожков 1	шт.	<u>37209</u> 39292	<u>37240</u> 36006
6401-0202-0102 1308-0205-0302	количество рожков 2	шт.	<u>47248</u> 49924	<u>47289</u> 45744
6401-0202-0103 1308-0205-0303	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>11263</u> 11916	<u>11274</u> 10927
	Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"			
6401-0202-0202 1308-0205-0402	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>7778</u> 8257	<u>7787</u> 7539
	Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам			
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,			
6401-0202-0301 1308-0205-0701	сечение до 10 мм ²	км	<u>246794</u> 260784	<u>246995</u> 239395
6401-0202-0302 1308-0205-0702	сечение до 25 мм ²	км	<u>290269</u> 306688	<u>290504</u> 281584
	Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий			
	Установка светильника вне зданий,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0202-0401 1308-0205-0901	лампы светодиодные	шт.	<u>15346</u> 16049	<u>15355</u> 14983
6401-0202-0402 1308-0205-0902	лампы люминесцентные	шт.	<u>29006</u> 30499	<u>29026</u> 28232
6401-0202-0403 1308-0205-0904	"Шар венчающий"	шт.	<u>17528</u> 18349	<u>17538</u> 17099
Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов				
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
6401-0202-0501 1308-0305-0601	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>12467</u> 13154	<u>12483</u> 12143
6401-0202-0502 1308-0305-0603	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>29979</u> 31776	<u>30016</u> 29133
6401-0202-0503 1308-0305-0605	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>35894</u> 37830	<u>35928</u> 34867
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
6401-0202-0504 1308-0305-0607	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>39746</u> 41897	<u>39783</u> 38603
6401-0202-0505 1308-0305-0608	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>46124</u> 48632	<u>46166</u> 44788
Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
6401-0202-0601 1308-0305-0103	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>4516</u> 4818	<u>4537</u> 4381
6401-0202-0602 1308-0305-0110	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>4513</u> 4814	<u>4534</u> 4377
Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
6401-0202-0701 1308-0205-1001	в обхват колонн	шт.	<u>11026</u> 11714	<u>11105</u> 10682
6401-0202-0702 1308-0205-1002	в нише цоколя	шт.	<u>11370</u> 12081	<u>11450</u> 11015
Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
6401-0202-0801 1308-0205-1101	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	8458 9001	8466 8203
Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
Установка предохранителя столбового				
6401-0202-0901 1308-0205-1201	на опоре деревянной	шт.	<u>12830</u> 13567	<u>12839</u> 12446
6401-0202-0902 1308-0205-1202	на опоре железобетонной	шт.	<u>14700</u> 15529	<u>14709</u> 14259
Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
6401-0202-1001 1308-0205-1401	количество в линии 2	шт.	<u>53021</u> 55873	<u>53061</u> 51343
6401-0202-1002 1308-0205-1402	количество в линии 3	шт.	<u>71463</u> 75318	<u>71515</u> 69233
6401-0202-1003 1308-0205-1403	количество в линии 4	шт.	<u>87617</u> 92353	<u>87682</u> 84905
Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
6401-0202-1101 1308-0205-1501	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>820</u> 868	<u>821</u> 799

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0202-1102</u> 1308-0205-1502	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>854</u> 904	<u>855</u> 832
<u>6401-0202-1103</u> 1308-0205-1503	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>982</u> 1034	<u>983</u> 958
<u>6401-0202-1104</u> 1308-0205-1504	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1092</u> 1151	<u>1093</u> 1065
<u>6401-0202-1105</u> 1308-0205-1505	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>7305</u> 7458	<u>7308</u> 7235
<u>6401-0202-1106</u> 1308-0205-1506	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>2537</u> 2665	<u>2540</u> 2479
<u>6401-0202-1107</u> 1308-0205-1507	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>3721</u> 3853	<u>3724</u> 3655
	Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок			
	Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных			
	Монтаж заземлителя вертикального из стали			
<u>6401-0203-0101</u> 1308-0208-0101	угловой, размер 50x50x5 мм	шт.	<u>9983</u> 10866	<u>10503</u> 9887
<u>6401-0203-0102</u> 1308-0208-0102	угловой, размер 63x63x6 мм	шт.	<u>12880</u> 14082	<u>13669</u> 12798
<u>6401-0203-0103</u> 1308-0208-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6227</u> 6626	<u>6350</u> 6042
<u>6401-0203-0104</u> 1308-0208-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7437</u> 7922	<u>7639</u> 7203
	Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных			
	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали			
<u>6401-0203-0201</u> 1308-0208-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1307</u> 1389	<u>1326</u> 1274
<u>6401-0203-0202</u> 1308-0208-0202	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1413</u> 1657	<u>1600</u> 1397
	Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих			
	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,			
<u>6401-0203-0301</u> 1308-0208-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1283</u> 1457	<u>1401</u> 1264
<u>6401-0203-0302</u> 1308-0208-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1187</u> 1262	<u>1201</u> 1158
<u>6401-0203-0303</u> 1308-0208-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1378</u> 1467	<u>1404</u> 1349
	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,			
<u>6401-0203-0304</u> 1308-0208-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1338</u> 1518	<u>1454</u> 1316
<u>6401-0203-0305</u> 1308-0208-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1656</u> 1915	<u>1843</u> 1633
<u>6401-0203-0306</u> 1308-0208-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1238</u> 1307	<u>1241</u> 1208
<u>6401-0203-0307</u> 1308-0208-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1456</u> 1551	<u>1480</u> 1425
<u>6401-0203-0308</u> 1308-0208-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2412</u> 2564	<u>2414</u> 2341
<u>6401-0203-0309</u> 1308-0208-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>1884</u> 2004	<u>1887</u> 1829

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки			
	Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины			
	Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,			
6401-0301-0101 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>27441</u> 29055	<u>27553</u> 26795
6401-0301-0102 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>44422</u> 47055	<u>44580</u> 43269
6401-0301-0103 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>52620</u> 55749	<u>52788</u> 51209
6401-0301-0104 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>70108</u> 74274	<u>70300</u> 68148
6401-0301-0105 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>92761</u> 97913	<u>93009</u> 90085
6401-0301-0106 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>143948</u> 152029	<u>144350</u> 139836
6401-0301-0107 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>182160</u> 192009	<u>182668</u> 179336
6401-0301-0108 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>249211</u> 262502	<u>249903</u> 244324
6401-0301-0109 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>311782</u> 327918	<u>312463</u> 305576
6401-0301-0110 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>467968</u> 492488	<u>469167</u> 457001
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-0201 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>9211</u> 9630	<u>9221</u> 9340
6401-0301-0202 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>15044</u> 15881	<u>15061</u> 14655
6401-0301-0203 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>15757</u> 16594	<u>15774</u> 15368
6401-0301-0204 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>15761</u> 16597	<u>15777</u> 15371
6401-0301-0205 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>22940</u> 24203	<u>22963</u> 22346
6401-0301-0206 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>24503</u> 25767	<u>24527</u> 23910
6401-0301-0207 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>30910</u> 32591	<u>30940</u> 30120
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0301-0301</u> <u>1308-0301-0129</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>14851</u> 15687	<u>14867</u> 14461
<u>6401-0301-0302</u> <u>1308-0301-0130</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>21547</u> 22800	<u>21571</u> 20961
<u>6401-0301-0303</u> <u>1308-0301-0131</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>21690</u> 22943	<u>21714</u> 21104
<u>6401-0301-0304</u> <u>1308-0301-0132</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>21701</u> 22953	<u>21724</u> 21115
<u>6401-0301-0305</u> <u>1308-0301-0133</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>29513</u> 31194	<u>29543</u> 28722
<u>6401-0301-0306</u> <u>1308-0301-0134</u>	масса до 3 т	шт.	<u>44587</u> 47100	<u>44630</u> 43402
<u>6401-0301-0307</u> <u>1308-0301-0135</u>	масса до 5 т	шт.	<u>51015</u> 53945	<u>51065</u> 49633
Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0401</u> <u>1308-0301-0301</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>208090</u> 219591	<u>208738</u> 202925
<u>6401-0301-0402</u> <u>1308-0301-0302</u>	масса до 3 т	шт.	<u>298518</u> 314578	<u>299322</u> 290739
<u>6401-0301-0403</u> <u>1308-0301-0303</u>	масса до 5 т	шт.	<u>405496</u> 427067	<u>406529</u> 394274
Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
<u>6401-0301-0501</u> <u>1308-0301-0311</u>	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>31532</u> 33213	<u>31562</u> 30742
Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0601</u> <u>1308-0301-0315</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>49046</u> 51976	<u>49096</u> 47663
<u>6401-0301-0602</u> <u>1308-0301-0316</u>	масса до 5 т	шт.	<u>57630</u> 60976	<u>57686</u> 56051
Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0701</u> <u>1308-0301-0401</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1098049</u> <u>1158861</u>	<u>1100698</u> <u>1081526</u>
<u>6401-0301-0702</u> <u>1308-0301-0402</u>	масса до 10 т	шт.	<u>1448831</u> <u>1527320</u>	<u>1451892</u> <u>1428027</u>
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0703</u> <u>1308-0301-0407</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1381705</u> <u>1459703</u>	<u>1385581</u> <u>1357588</u>
<u>6401-0301-0704</u> <u>1308-0301-0408</u>	масса до 10 т	шт.	<u>1792700</u> <u>1892151</u>	<u>1797188</u> <u>1762230</u>
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0801</u> <u>1308-0301-0424</u>	масса до 5 т	шт.	<u>31493</u> <u>33174</u>	<u>31523</u> <u>30703</u>
<u>6401-0301-0802</u> <u>1308-0301-0425</u>	масса до 10 т	шт.	<u>39427</u> <u>41532</u>	<u>39463</u> <u>38431</u>
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,			
<u>6401-0301-0901</u> <u>1308-0301-0429</u>	масса до 5 т	шт.	<u>57638</u> <u>60984</u>	<u>57694</u> <u>56058</u>
<u>6401-0301-0902</u> <u>1308-0301-0430</u>	масса до 10 т	шт.	<u>65117</u> <u>68880</u>	<u>65180</u> <u>63341</u>
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
<u>6401-0301-1001</u> <u>1308-0301-0201</u>	масса до 0,05 т	шт.	<u>25361</u> <u>26876</u>	<u>25406</u> <u>24715</u>
<u>6401-0301-1002</u> <u>1308-0301-0202</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>28253</u> <u>29896</u>	<u>28321</u> <u>27527</u>
<u>6401-0301-1003</u> <u>1308-0301-0203</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>43930</u> <u>46536</u>	<u>44032</u> <u>42732</u>
<u>6401-0301-1004</u> <u>1308-0301-0204</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>62133</u> <u>65811</u>	<u>62292</u> <u>60397</u>
<u>6401-0301-1005</u> <u>1308-0301-0205</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>93111</u> <u>98570</u>	<u>93335</u> <u>90408</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-1006 1308-0301-0206	масса до 0,5 т	шт.	<u>122997</u> 129829	<u>123206</u> 121756
6401-0301-1007 1308-0301-0207	масса до 0,8 т	шт.	<u>168603</u> 177994	<u>168970</u> 166002
6401-0301-1008 1308-0301-0208	масса до 1,2 т	шт.	<u>233489</u> 246397	<u>234223</u> 229224
6401-0301-1009 1308-0301-0209	масса до 2 т	шт.	<u>358045</u> 377954	<u>359229</u> 350088
6401-0301-1010 1308-0301-0210	масса до 3 т	шт.	<u>486217</u> 512956	<u>487784</u> 475088
6401-0301-1011 1308-0301-0211	масса до 5 т	шт.	<u>775321</u> 818525	<u>777995</u> 755730
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1101 1308-0301-0214	масса до 0,25 т	шт.	<u>14795</u> 15631	<u>14811</u> 14405
6401-0301-1102 1308-0301-0215	масса до 0,35 т	шт.	<u>21202</u> 22454	<u>21225</u> 20616
6401-0301-1103 1308-0301-0216	масса до 0,8 т	шт.	<u>28081</u> 29750	<u>28110</u> 27298
6401-0301-1104 1308-0301-0217	масса до 1,2 т	шт.	<u>35904</u> 38001	<u>35941</u> 34917
6401-0301-1105 1308-0301-0218	масса до 2 т	шт.	<u>42347</u> 44860	<u>42390</u> 41163
6401-0301-1106 1308-0301-0219	масса до 3 т	шт.	<u>50333</u> 53263	<u>50383</u> 48952
6401-0301-1107 1308-0301-0220	масса до 5 т	шт.	<u>63147</u> 66910	<u>63210</u> 61373
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде			
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,			
6401-0301-1201 1308-0301-0223	масса до 0,15 т	шт.	<u>14790</u> 15626	<u>14806</u> 14400
6401-0301-1202 1308-0301-0224	масса до 0,25 т	шт.	<u>14792</u> 15628	<u>14808</u> 14402
6401-0301-1203 1308-0301-0225	масса до 0,35 т	шт.	<u>21199</u> 22451	<u>21222</u> 20613
6401-0301-1204 1308-0301-0226	масса до 0,5 т	шт.	<u>22192</u> 23445	<u>22216</u> 21607
6401-0301-1205 1308-0301-0227	масса до 0,8 т	шт.	<u>35889</u> 37985	<u>35925</u> 34902
6401-0301-1206 1308-0301-0228	масса до 1,2 т	шт.	<u>29484</u> 31164	<u>29513</u> 28693
6401-0301-1207 1308-0301-0229	масса до 2 т	шт.	<u>35932</u> 38028	<u>35968</u> 34945

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0301-1208 1308-0301-0230	масса до 3 т	шт.	<u>56743</u> 60089	<u>56799</u> 55165
6401-0301-1209 1308-0301-0231	масса до 5 т	шт.	<u>69559</u> 73737	<u>69628</u> 67587
Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1301 1308-0301-0501	масса до 5 т	шт.	<u>3009873</u> 3188885	<u>3018959</u> 2938689
6401-0301-1302 1308-0301-0502	масса до 10 т	шт.	<u>4122282</u> 4366327	<u>4134647</u> 4024894
Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1303 1308-0301-0505	масса до 5 т	шт.	<u>3874470</u> 4106853	<u>3886777</u> 3778718
6401-0301-1304 1308-0301-0506	масса до 10 т	шт.	<u>5390909</u> 5713123	<u>5407889</u> 5257325
Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1401 1308-0301-0511	масса до 5 т	шт.	<u>130367</u> 133864	<u>130426</u> 128666
6401-0301-1402 1308-0301-0512	масса до 10 т	шт.	<u>262484</u> 266285	<u>262547</u> 260535
Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6401-0301-1501 1308-0301-0515	масса до 5 т	шт.	<u>137256</u> 141180	<u>137322</u> 135349
6401-0301-1502 1308-0301-0516	масса до 10 т	шт.	<u>288452</u> 293919	<u>288542</u> 285714
Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
6401-0302-0101 1308-0303-0401	на ток до 100 А	шт.	<u>26608</u> 27458	<u>26627</u> 26214
6401-0302-0102 1308-0303-0402	на ток до 250 А	шт.	<u>33364</u> 34630	<u>33390</u> 32773
6401-0302-0103 1308-0303-0403	на ток до 400 А	шт.	<u>42618</u> 44310	<u>42650</u> 41820
Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0104 1308-0303-0404	на ток до 100 А	шт.	<u>18538</u> 19387	<u>18556</u> 18143
6401-0302-0105 1308-0303-0405	на ток до 250 А	шт.	<u>25216</u> 26480	<u>25240</u> 24624
6401-0302-0106 1308-0303-0406	на ток до 400 А	шт.	<u>32178</u> 33869	<u>32209</u> 31378
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0107 1308-0303-0407	на ток до 100 А	шт.	<u>33048</u> 34310	<u>33070</u> 32451
6401-0302-0108 1308-0303-0408	на ток до 250 А	шт.	<u>40717</u> 42439	<u>40736</u> 39900
6401-0302-0109 1308-0303-0409	на ток до 400 А	шт.	<u>50102</u> 52250	<u>50126</u> 49081
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0110 1308-0303-0410	на ток до 100 А	шт.	<u>18730</u> 19580	<u>18749</u> 18336
6401-0302-0111 1308-0303-0411	на ток до 250 А	шт.	<u>26300</u> 27592	<u>26319</u> 25699
6401-0302-0112 1308-0303-0412	на ток до 400 А	шт.	<u>41024</u> 43176	<u>41052</u> 40010
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,			
6401-0302-0113 1308-0303-0413	на ток до 100 А	шт.	<u>15397</u> 16264	<u>15412</u> 14997
6401-0302-0114 1308-0303-0414	на ток до 250 А	шт.	<u>15893</u> 16769	<u>15908</u> 15483
6401-0302-0115 1308-0303-0415	на ток до 400 А	шт.	<u>22865</u> 24178	<u>22886</u> 22247
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,			
6401-0302-0116 1308-0303-0416	на ток до 100 А	шт.	<u>16412</u> 17313	<u>16429</u> 15982
6401-0302-0117 1308-0303-0417	на ток до 250 А	шт.	<u>23378</u> 24704	<u>23399</u> 22748
6401-0302-0118 1308-0303-0418	на ток до 400 А	шт.	<u>37236</u> 39424	<u>37265</u> 36194
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,			
6401-0302-0201 1308-0303-0501	на ток до 25 А	шт.	<u>16396</u> 17207	<u>16414</u> 16026
6401-0302-0202 1308-0303-0502	на ток до 100 А	шт.	<u>18282</u> 19104	<u>18300</u> 17904
6401-0302-0203 1308-0303-0503	на ток до 250 А	шт.	<u>28526</u> 29815	<u>28550</u> 27905

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0204 1308-0303-0504	на ток до 400 А	шт.	<u>30237</u> 31552	<u>30262</u> 29594
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,			
6401-0302-0205 1308-0303-0505	с количеством контактов до 4	комплект	<u>15153</u> 15962	<u>15169</u> 14780
6401-0302-0206 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплект	<u>21542</u> 22754	<u>21563</u> 20979
6401-0302-0207 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплект	<u>40606</u> 43028	<u>40648</u> 39477
6401-0302-0208 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплект	<u>72091</u> 76530	<u>72165</u> 70018
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,			
6401-0302-0209 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплект	<u>18845</u> 19733	<u>18859</u> 18435
6401-0302-0210 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплект	<u>19033</u> 19920	<u>19046</u> 18622
6401-0302-0211 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплект	<u>19288</u> 20176	<u>19302</u> 18877
6401-0302-0212 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплект	<u>26120</u> 27461	<u>26139</u> 25494
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного			
6401-0302-0301 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>8976</u> 9376	<u>8984</u> 8795
6401-0302-0302 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>16915</u> 17725	<u>16929</u> 16538
6401-0302-0303 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>19522</u> 20422	<u>19537</u> 19105
6401-0302-0304 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>26587</u> 27931	<u>26609</u> 25964
6401-0302-0305 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>35746</u> 37588	<u>35777</u> 34891
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного			
6401-0302-0306 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>12435</u> 12837	<u>12445</u> 12255
6401-0302-0307 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>24954</u> 25766	<u>24970</u> 24578
6401-0302-0308 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>33385</u> 34731	<u>33409</u> 32763
6401-0302-0309 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>41685</u> 43473	<u>41714</u> 40854
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами			
6401-0302-0401 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>25820</u> 27120	<u>25838</u> 25209
6401-0302-0402 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>32482</u> 34207	<u>32504</u> 31671
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,			
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>590203</u> 624760	<u>590754</u> 573308
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>300635</u> 318819	<u>300929</u> 291810
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>350476</u> 369994	<u>350790</u> 340993
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора			
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>32108</u> 33375	<u>32135</u> 31517
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>39594</u> 41351	<u>39626</u> 38789
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>32409</u> 33676	<u>32436</u> 31817
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>46781</u> 48981	<u>46819</u> 45764
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,			
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>24044</u> 25239	<u>24062</u> 23487
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>30406</u> 32009	<u>30428</u> 29653
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,			
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>18827</u> 19615	<u>18845</u> 18469
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>30750</u> 31926	<u>30777</u> 30212
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>41507</u> 43200	<u>41540</u> 40709
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,			
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>23531</u> 24704	<u>23555</u> 22994
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>24990</u> 26164	<u>25015</u> 24451
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>33130</u> 34812	<u>33161</u> 32341
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>33448</u> 35139	<u>33479</u> 32649
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,			
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>26395</u> 27218	<u>26414</u> 26018
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>33105</u> 34341	<u>33130</u> 32527
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>36101</u> 37442	<u>36127</u> 35479
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-0711 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>19425</u> 20248	<u>19444</u> 19047
6401-0302-0712 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>25908</u> 27135	<u>25933</u> 25339
6401-0302-0713 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>28822</u> 30152	<u>28847</u> 28208
6401-0302-0714 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>28911</u> 30241	<u>28936</u> 28296
Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
6401-0302-0801 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>19508</u> 20357	<u>19526</u> 19114
6401-0302-0802 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>16844</u> 17681	<u>16861</u> 16458
Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,			
6401-0302-0901 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>18544</u> 19339	<u>18554</u> 18172
6401-0302-0902 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>24754</u> 25945	<u>24768</u> 24194
6401-0302-0903 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>31217</u> 32816	<u>31235</u> 30461
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,			
6401-0302-0904 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>16260</u> 17058	<u>16273</u> 15893
6401-0302-0905 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16326</u> 17124	<u>16339</u> 15959
6401-0302-0906 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>22431</u> 23625	<u>22448</u> 21876
6401-0302-0907 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>28661</u> 30252	<u>28682</u> 27918
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,			
6401-0302-0910 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>10165</u> 10564	<u>10172</u> 9981
6401-0302-0911 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16394</u> 17192	<u>16407</u> 16025
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,			
6401-0302-0912 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>8988</u> 9388	<u>8996</u> 8806
6401-0302-0913 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>15129</u> 15927	<u>15142</u> 14761
Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>16131</u> 16911	<u>16144</u> 15769
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых			
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>130225</u> 131793	<u>130247</u> 129486
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых			
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>8148</u> 8550	<u>8156</u> 7961
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения			
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>11802</u> 12214	<u>11811</u> 11608
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>25845</u> 26646	<u>25859</u> 25468
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода			
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,			
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>22457</u> 23630	<u>22479</u> 21917
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>32850</u> 34449	<u>32879</u> 32118
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>45445</u> 47846	<u>45480</u> 44327
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>6127</u> 6523	<u>6131</u> 5939
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,			
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>16506</u> 17291	<u>16524</u> 16151
<u>6401-0302-1406</u> 1308-0303-2506	количеством зажимов до 6	шт.	<u>22815</u> 23999	<u>22837</u> 22267
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0302-1407 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>23793</u> 24980	<u>23818</u> 23246
6401-0302-1408 1308-0303-2508	количеством зажимов до 6	шт.	<u>32304</u> 33880	<u>32334</u> 31573
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,			
6401-0302-1409 1308-0303-2509	количеством зажимов до 4	шт.	<u>32393</u> 33969	<u>32423</u> 31663
6401-0302-1410 1308-0303-2510	количеством зажимов до 6	шт.	<u>33030</u> 34615	<u>33060</u> 32288
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования			
6401-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>7343</u> 7722	<u>7350</u> 7171
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных			
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков			
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,			
6401-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	<u>256472</u> 265956	<u>257046</u> 252119
6401-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	<u>274637</u> 285068	<u>275281</u> 269755
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения			
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного			
6401-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>55173</u> 58387	<u>55339</u> 53607
6401-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>54674</u> 57734	<u>54846</u> 53111
6401-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>65018</u> 68675	<u>65218</u> 63156
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм			
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм,			
6401-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	<u>33843</u> 34848	<u>33889</u> 33380
6401-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>15800</u> 16755	<u>15815</u> 15308
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,			
6401-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600х600 мм	шт.	<u>32957</u> 33920	<u>33000</u> 32524
6401-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>55506</u> 57091	<u>55573</u> 54740
6401-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>62320</u> 63950	<u>62391</u> 61530
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,			
6401-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>55527</u> 57109	<u>55580</u> 54734
6401-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>70388</u> 72508	<u>70459</u> 69321
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,			

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
6401-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700x850 мм	шт.	<u>27341</u> 28295	<u>27375</u> 26896
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300x850 мм	шт.	<u>41305</u> 42376	<u>41346</u> 40776
Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700x600 мм	шт.	<u>22364</u> 23646	<u>22442</u> 21697
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм	шт.	<u>26639</u> 28112	<u>26733</u> 25852
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>15878</u> 16743	<u>15950</u> 15408
Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	<u>16956</u> 17976	<u>16994</u> 16473
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт.	<u>18879</u> 19982	<u>18923</u> 18339
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт.	<u>20336</u> 21500	<u>20383</u> 19750
Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>999</u> 1062	<u>1000</u> 970
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>1933</u> 2054	<u>1935</u> 1875
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2248</u> 2386	<u>2250</u> 2181
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>2660</u> 2822	<u>2662</u> 2581
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3460</u> 3672	<u>3463</u> 3357
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>4111</u> 4366	<u>4116</u> 3988
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>4444</u> 4719	<u>4449</u> 4311
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>5075</u> 5385	<u>5081</u> 4928
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>5824</u> 6176	<u>5830</u> 5655
Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>6618</u> 7047	<u>6625</u> 6416
Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				
6401-0303-0602 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>7465</u> 7925	<u>7473</u> 7239
6401-0303-0603 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>8186</u> 8676	<u>8194</u> 7935
6401-0303-0604 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>8791</u> 9298	<u>8800</u> 8526
6401-0303-0605 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>9094</u> 9615	<u>9103</u> 8819

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная