

Государственные нормативы в области архитектуры,
градоостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АСТАНА, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ,
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, СОЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 2-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

АСТАНА, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 2

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АСТАНА, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ,
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, СОЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 2-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

АСТАНА, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 2

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 06.12.2024 ж. № 156-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2025 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024 «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 4-жинақ. Энергетикалық құрылыс. 1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері. Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 06.12.2024 года № 156-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2025 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения. Изменения и дополнения. Выпуск 1», утвержденного приказом КДС ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	10
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСП Код ЭСН	Наименование	Ед. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			Астана	Карагандинск ая обл.	Костанайска я обл.
			Акмолинска я обл.	Область Ұлытау	Северо- Казахстанск ая обл.
1	2	3	4	5	6
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения				
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции				
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ				
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ				
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,				
6401-0101-0101 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>202727</u> 181833	<u>177115</u> 182819	<u>176142</u> 180823
6401-0101-0102 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>236694</u> 212636	<u>207197</u> 213769	<u>206080</u> 211468
6401-0101-0103 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>272428</u> 244543	<u>238245</u> 245859	<u>236948</u> 243192
6401-0101-0104 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>332344</u> 298739	<u>291142</u> 300324	<u>289583</u> 297105
6401-0101-0105 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1415102</u> 1268131	<u>1234950</u> 1275066	<u>1228102</u> 1261025
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных				
	Монтаж трансформатора тока измерительного,				
6401-0101-0201 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплек т	<u>157714</u> 142430	<u>138904</u> 143206	<u>139373</u> 142028
6401-0101-0202 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплек т	<u>224562</u> 202824	<u>197796</u> 203982	<u>198792</u> 202369
6401-0101-0203 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплек т	<u>252287</u> 228267	<u>222706</u> 229573	<u>223952</u> 227815
6401-0101-0204 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплек т	<u>436903</u> 394767	<u>384922</u> 397126	<u>388396</u> 394349
6401-0101-0205 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплек т	<u>701056</u> 633469	<u>617628</u> 637469	<u>624751</u> 633356
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных				
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,				
6401-0101-0301 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплек т	<u>188426</u> 170720	<u>166614</u> 171544	<u>166980</u> 170143
6401-0101-0302 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплек т	<u>266572</u> 241150	<u>235239</u> 242424	<u>236306</u> 240530
6401-0101-0303 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплек т	<u>460384</u> 416356	<u>406223</u> 418238	<u>405375</u> 414365
6401-0101-0304 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплек т	<u>1010825</u> 911475	<u>888675</u> 915550	<u>885275</u> 906487
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла				
6401-0101-0401 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>19712</u> 17742	<u>17087</u> 17275	<u>17023</u> 17221
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,				
6401-0101-0501 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплек т	<u>181762</u> 163777	<u>159609</u> 164593	<u>159956</u> 163177

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0101-0502</u> 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплек т	<u>255981</u> 230198	<u>224223</u> 231257	<u>224215</u> 229127
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей				
<u>6401-0101-0601</u> 1308-0101-1301	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>135551</u> 121493	<u>118244</u> 122083	<u>118173</u> 120915
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников				
<u>6401-0101-0701</u> 1308-0101-1501	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплек т	<u>108895</u> 98879	<u>96557</u> 99416	<u>97150</u> 98711
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей				
<u>6401-0101-0801</u> 1308-0101-1510	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплек т	<u>158824</u> 144286	<u>140823</u> 144804	<u>141463</u> 143773
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей				
<u>6401-0101-0901</u> 1308-0101-1601	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>21101</u> 18976	<u>18470</u> 19114	<u>18844</u> 19019
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных				
	Монтаж изолятора опорного,				
<u>6401-0101-1001</u> 1308-0101-1708	напряжение 35 кВ	шт.	<u>22786</u> 20672	<u>20172</u> 20794	<u>20429</u> 20672
<u>6401-0101-1002</u> 1308-0101-1709	напряжение 110 кВ	шт.	<u>26206</u> 23966	<u>23433</u> 24107	<u>23803</u> 24000
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок				
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,				
<u>6401-0101-1101</u> 1308-0101-2101	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>239426</u> 213903	<u>207928</u> 214480	<u>206439</u> 212220
<u>6401-0101-1102</u> 1308-0101-2102	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>352714</u> 314134	<u>305237</u> 315360	<u>303145</u> 311856
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петлей или перемычек				
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,				
<u>6401-0101-1201</u> 1308-0101-2301	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>40709</u> 36177	<u>35148</u> 36367	<u>34932</u> 35946
<u>6401-0101-1202</u> 1308-0101-2302	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>175019</u> 155451	<u>151001</u> 156260	<u>150070</u> 154447
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ				
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,				
<u>6401-0101-1301</u> 1308-0101-2501	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>320190</u> 288951	<u>281761</u> 290285	<u>281155</u> 287527
<u>6401-0101-1302</u> 1308-0101-2502	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>445004</u> 401549	<u>391575</u> 403466	<u>390643</u> 399591
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ				
<u>6401-0101-1401</u> 1308-0101-2503	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>7781003</u> 6955818	<u>6768589</u> 6990915	<u>6731979</u> 6913899

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ				
<u>6401-0101-1501</u> <u>1308-0101-2518</u>	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>14265614</u> <u>12724470</u>	<u>12374123</u> <u>12787710</u>	<u>12302085</u> <u>12643633</u>
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций				
<u>6401-0101-1601</u> <u>1308-0101-2526</u>	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>305508</u> <u>272509</u>	<u>265036</u> <u>273966</u>	<u>263493</u> <u>270850</u>
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ				
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,				
<u>6401-0101-1701</u> <u>1308-0101-2601</u>	с выключателем	шт.	<u>258037</u> <u>229649</u>	<u>223164</u> <u>230730</u>	<u>221841</u> <u>228097</u>
<u>6401-0101-1702</u> <u>1308-0101-2602</u>	с измерительным трансформатором	шт.	<u>128823</u> <u>115156</u>	<u>111980</u> <u>115541</u>	<u>111354</u> <u>114304</u>
<u>6401-0101-1703</u> <u>1308-0101-2603</u>	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>82018</u> <u>73500</u>	<u>71509</u> <u>73714</u>	<u>71120</u> <u>72947</u>
<u>6401-0101-1704</u> <u>1308-0101-2604</u>	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>208795</u> <u>185781</u>	<u>180526</u> <u>186664</u>	<u>179452</u> <u>184528</u>
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ				
<u>6401-0101-1801</u> <u>1308-0101-2701</u>	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>3034325</u> <u>2720349</u>	<u>2644201</u> <u>2720682</u>	<u>2629112</u> <u>2694426</u>
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ				
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,				
<u>6401-0102-0101</u> <u>1308-0102-0101</u>	опорного	комплект	<u>32477</u> <u>29118</u>	<u>28328</u> <u>29275</u>	<u>28556</u> <u>29055</u>
<u>6401-0102-0102</u> <u>1308-0102-0102</u>	проходного	комплект	<u>102030</u> <u>91177</u>	<u>88630</u> <u>91676</u>	<u>89270</u> <u>90941</u>
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей				
<u>6401-0102-0201</u> <u>1308-0102-0201</u>	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>308016</u> <u>277937</u>	<u>270710</u> <u>278267</u>	<u>270037</u> <u>275997</u>
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0102-0301</u> 1308-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>930761</u> 832836	<u>809860</u> 834996	<u>804671</u> 826437
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких				
<u>6401-0102-0401</u> 1308-0102-0401	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>690635</u> 623593	<u>606877</u> 622378	<u>601730</u> 617125
<u>6401-0102-0402</u> 1308-0102-0402	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>278740</u> 251281	<u>244500</u> 250957	<u>242470</u> 248764
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин				
<u>6401-0102-0501</u> 1308-0102-0501	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>419245</u> 377152	<u>365924</u> 374433	<u>363805</u> 371584
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ				
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,				
<u>6401-0103-0101</u> 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>3562</u> 3171	<u>3083</u> 3189	<u>3064</u> 3151
<u>6401-0103-0102</u> 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>3562</u> 3171	<u>3083</u> 3189	<u>3064</u> 3151
<u>6401-0103-0103</u> 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>5702</u> 5098	<u>4961</u> 5124	<u>4932</u> 5068
<u>6401-0103-0104</u> 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>8795</u> 7907	<u>7704</u> 7943	<u>7661</u> 7860
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,				
<u>6401-0103-0105</u> 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>8563</u> 7668	<u>7459</u> 7691	<u>7408</u> 7610
<u>6401-0103-0106</u> 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>11453</u> 10375	<u>10121</u> 10395	<u>10055</u> 10300
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока				
	Монтаж трансформатора тока,				
<u>6401-0103-0201</u> 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>17096</u> 15390	<u>15005</u> 15467	<u>14922</u> 15306
<u>6401-0103-0202</u> 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>18386</u> 16618	<u>16220</u> 16698	<u>16134</u> 16531
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения				
	Монтаж трансформатора напряжения до				
<u>6401-0103-0301</u> 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>9998</u> 9069	<u>8861</u> 9115	<u>8818</u> 9026
<u>6401-0103-0302</u> 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>18804</u> 16929	<u>16507</u> 17018	<u>16419</u> 16838
<u>6401-0103-0303</u> 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>25318</u> 22677	<u>22083</u> 22802	<u>21959</u> 22551
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых				
	Монтаж трансформатора силового, масса до				
<u>6401-0103-0501</u> 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>168849</u> 151648	<u>147775</u> 152462	<u>146967</u> 150826

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-0502</u> 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>295246</u> 266461	<u>259960</u> 267820	<u>258620</u> 265069
<u>6401-0103-0503</u> 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>404857</u> 366277	<u>357441</u> 368132	<u>355589</u> 364389
Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных					
Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,					
<u>6401-0103-0601</u> 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	<u>7526</u> 6700	<u>6514</u> 6739	<u>6475</u> 6660
<u>6401-0103-0602</u> 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	<u>8570</u> 7703	<u>7507</u> 7744	<u>7467</u> 7661
<u>6401-0103-0603</u> 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	<u>17217</u> 15423	<u>15019</u> 15508	<u>14935</u> 15337
<u>6401-0103-0604</u> 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	<u>18118</u> 16283	<u>15870</u> 16369	<u>15784</u> 16194
Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных					
Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,					
<u>6401-0103-0701</u> 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	<u>16536</u> 14775	<u>14377</u> 14851	<u>14291</u> 14686
<u>6401-0103-0702</u> 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	<u>31410</u> 27978	<u>27202</u> 28126	<u>27032</u> 27805
<u>6401-0103-0703</u> 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	<u>44823</u> 40292	<u>39250</u> 40449	<u>39011</u> 40032
Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям					
Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,					
<u>6401-0103-0801</u> 1308-0103-0601	рычажный	шт.	<u>30453</u> 27184	<u>26475</u> 27375	<u>26483</u> 27194
<u>6401-0103-0802</u> 1308-0103-0602	червячный	шт.	<u>31564</u> 28214	<u>27485</u> 28404	<u>27485</u> 28216
<u>6401-0103-0803</u> 1308-0103-0603	моторный	шт.	<u>60749</u> 54135	<u>52673</u> 54480	<u>52520</u> 53983
<u>6401-0103-0804</u> 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>35893</u> 31857	<u>30943</u> 32059	<u>30869</u> 31703
Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки					
Монтаж выключателя нагрузки с приводом,					
<u>6401-0103-0901</u> 1308-0103-0701	ручной	шт.	<u>47301</u> 42188	<u>41026</u> 42420	<u>40877</u> 41963
<u>6401-0103-0902</u> 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	<u>82880</u> 73651	<u>71563</u> 74064	<u>71163</u> 73206
Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей					
<u>6401-0103-1001</u> 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	<u>8482</u> 7625	<u>7426</u> 7660	<u>7525</u> 7612
Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла					
<u>6401-0103-1101</u> 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	<u>122821</u> 109786	<u>106655</u> 109874	<u>106050</u> 108763
Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным					
<u>6401-0103-1201</u> 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>61823</u> 56213	<u>54855</u> 56260	<u>54613</u> 55770

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-1202</u> 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>124531</u> 111654	<u>108746</u> 112262	<u>108147</u> 111032
	Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
	Монтаж разрядника трехфазного,				
<u>6401-0103-1301</u> 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплек т	<u>25681</u> 23040	<u>22446</u> 23165	<u>22322</u> 22914
<u>6401-0103-1302</u> 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплек т	<u>55430</u> 49683	<u>48388</u> 49955	<u>48119</u> 49407
	Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1401</u> 1308-0103-1601	масса до 15 кг	шт.	<u>15138</u> 13469	<u>13079</u> 13512	<u>13004</u> 13361
<u>6401-0103-1402</u> 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	<u>15670</u> 13960	<u>13562</u> 14006	<u>13485</u> 13851
<u>6401-0103-1403</u> 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	<u>16157</u> 14406	<u>13999</u> 14454	<u>13919</u> 14295
<u>6401-0103-1404</u> 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	<u>24199</u> 21561	<u>20954</u> 21651	<u>20833</u> 21408
<u>6401-0103-1405</u> 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	<u>25728</u> 22968	<u>22333</u> 23064	<u>22206</u> 22809
<u>6401-0103-1406</u> 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	<u>27510</u> 24610	<u>23942</u> 24712	<u>23809</u> 24443
	Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1501</u> 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	<u>18378</u> 16421	<u>15980</u> 16513	<u>15888</u> 16326
<u>6401-0103-1502</u> 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	<u>48474</u> 43627	<u>42530</u> 43855	<u>42306</u> 43391
<u>6401-0103-1503</u> 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	<u>64271</u> 58164	<u>56778</u> 58451	<u>56498</u> 57863
<u>6401-0103-1504</u> 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	<u>124720</u> 112812	<u>110108</u> 113371	<u>109563</u> 112225
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1601</u> 1308-0103-1701	сечение до 250 мм ²	м	<u>3634</u> 3227	<u>3135</u> 3242	<u>3117</u> 3206
<u>6401-0103-1602</u> 1308-0103-1702	сечение до 500 мм ²	м	<u>4609</u> 4101	<u>3985</u> 4119	<u>3961</u> 4072
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1701</u> 1308-0103-2101	сечение до 250 мм ²	м	<u>4065</u> 3609	<u>3504</u> 3620	<u>3482</u> 3580
<u>6401-0103-1702</u> 1308-0103-2102	сечение до 350 мм ²	м	<u>4614</u> 4099	<u>3979</u> 4111	<u>3956</u> 4065
<u>6401-0103-1703</u> 1308-0103-2103	сечение до 700 мм ²	м	<u>5936</u> 5276	<u>5122</u> 5293	<u>5093</u> 5233
<u>6401-0103-1704</u> 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм ²	м	<u>7078</u> 6296	<u>6110</u> 6312	<u>6075</u> 6242
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>8394</u> 7456	<u>7237</u> 7478	<u>7194</u> 7395
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств				
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,				
6401-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>109490</u> 98716	<u>96201</u> 99114	<u>97680</u> 98578
6401-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>142988</u> 128906	<u>125617</u> 129425	<u>127601</u> 128735
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты				
	Монтаж прибора измерения и защиты,				
6401-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>8080</u> 7193	<u>6993</u> 7236	<u>6951</u> 7151
6401-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>9099</u> 8131	<u>7913</u> 8177	<u>7867</u> 8085
6401-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>16122</u> 14349	<u>13950</u> 14432	<u>13866</u> 14264
6401-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>9998</u> 8968	<u>8736</u> 9017	<u>8688</u> 8918
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации				
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,				
6401-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>8099</u> 7212	<u>7012</u> 7255	<u>6970</u> 7170
6401-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>8099</u> 7212	<u>7012</u> 7255	<u>6970</u> 7170
6401-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>8099</u> 7212	<u>7012</u> 7255	<u>6970</u> 7170
	Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных				
6401-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2933</u> 2609	<u>2536</u> 2623	<u>2523</u> 2595
	Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных				
6401-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>14862</u> 13247	<u>12917</u> 13353	<u>12888</u> 13300
	Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств				
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства				
6401-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>183312</u> 163374	<u>158879</u> 164330	<u>158060</u> 162461
6401-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>159728</u> 141917	<u>137905</u> 142773	<u>137183</u> 141108
6401-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>146812</u> 130766	<u>127150</u> 131539	<u>126513</u> 130040
6401-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>110568</u> 98395	<u>95650</u> 98984	<u>95195</u> 97854
	Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-2501</u> 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>472838</u> 431461	<u>420773</u> 429843	<u>417342</u> 426826
	Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)				
	Монтаж шкафа КТП ввода				
<u>6401-0103-2601</u> 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>92357</u> 83350	<u>81137</u> 83306	<u>80744</u> 82559
<u>6401-0103-2602</u> 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>102647</u> 91599	<u>89076</u> 92030	<u>88562</u> 91001
	Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование				
<u>6401-0103-2701</u> 1308-0502-0101	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>21311</u> 19592	<u>19153</u> 19602	<u>20117</u> 19696
<u>6401-0103-2702</u> 1308-0502-0102	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>87434</u> 78252	<u>76159</u> 78662	<u>76509</u> 77977
<u>6401-0103-2703</u> 1308-0502-0103	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1599645</u> 1553369	<u>1542866</u> 1554524	<u>1540674</u> 1551254
	Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных				
	Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей				
	Монтаж преобразователя,				
<u>6401-0104-0101</u> 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>63761</u> 57737	<u>56382</u> 58022	<u>56098</u> 57449
<u>6401-0104-0102</u> 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>89137</u> 80350	<u>78372</u> 80765	<u>77959</u> 79930
<u>6401-0104-0103</u> 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>124455</u> 112359	<u>109632</u> 112930	<u>109066</u> 111779
<u>6401-0104-0104</u> 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>184178</u> 165846	<u>161713</u> 166712	<u>160855</u> 164965
<u>6401-0104-0105</u> 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>227047</u> 204314	<u>199188</u> 205388	<u>198125</u> 203221
<u>6401-0104-0106</u> 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>289933</u> 260959	<u>254419</u> 262326	<u>253067</u> 259559
<u>6401-0104-0107</u> 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>343138</u> 308692	<u>300916</u> 310318	<u>299312</u> 307029
<u>6401-0104-0108</u> 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>364716</u> 327814	<u>319485</u> 329556	<u>317764</u> 326034
	Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
<u>6401-0104-0201</u> 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>115122</u> 103026	<u>100299</u> 103597	<u>99733</u> 102446
	Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
<u>6401-0104-0301</u> 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>116832</u> 105101	<u>102459</u> 105656	<u>101909</u> 104540
	Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
	Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0104-0401</u> 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>135968</u> 121468	<u>118212</u> 122155	<u>117525</u> 120782
<u>6401-0104-0402</u> 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>157036</u> 140121	<u>136321</u> 140922	<u>135520</u> 139319
<u>6401-0104-0403</u> 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>209104</u> 186550	<u>181484</u> 187618	<u>180416</u> 185482
Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных					
Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных					
Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,					
<u>6401-0105-0101</u> 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>14597</u> 12986	<u>12624</u> 13062	<u>12548</u> 12909
<u>6401-0105-0102</u> 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>15000</u> 13389	<u>13027</u> 13465	<u>12951</u> 13312
<u>6401-0105-0103</u> 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>22399</u> 19982	<u>19439</u> 20097	<u>19325</u> 19868
<u>6401-0105-0104</u> 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>22949</u> 20532	<u>19989</u> 20647	<u>19875</u> 20418
<u>6401-0105-0105</u> 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>29873</u> 26651	<u>25928</u> 26804	<u>25775</u> 26499
<u>6401-0105-0106</u> 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>37639</u> 33612	<u>32707</u> 33803	<u>32516</u> 33421
<u>6401-0105-0107</u> 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>44511</u> 39678	<u>38593</u> 39907	<u>38364</u> 39449
<u>6401-0105-0108</u> 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>52386</u> 46748	<u>45481</u> 47015	<u>45214</u> 46480
<u>6401-0105-0109</u> 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>59409</u> 52965	<u>51517</u> 53270	<u>51212</u> 52660
<u>6401-0105-0110</u> 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>73936</u> 65881	<u>64071</u> 66262	<u>63690</u> 65499
<u>6401-0105-0111</u> 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>82651</u> 73790	<u>71800</u> 74210	<u>71380</u> 73370
<u>6401-0105-0112</u> 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>97267</u> 86796	<u>84443</u> 87292	<u>83948</u> 86300
<u>6401-0105-0113</u> 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>111827</u> 99744	<u>97030</u> 100317	<u>96458</u> 99172
<u>6401-0105-0114</u> 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>120309</u> 107421	<u>104526</u> 108031	<u>103915</u> 106810
<u>6401-0105-0115</u> 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>127934</u> 114240	<u>111164</u> 114889	<u>110516</u> 113592
<u>6401-0105-0116</u> 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>149954</u> 133844	<u>130225</u> 134607	<u>129462</u> 133081
<u>6401-0105-0117</u> 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	<u>172100</u> 153573	<u>149412</u> 154451	<u>148534</u> 152696
<u>6401-0105-0118</u> 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	<u>187100</u> 166962	<u>162439</u> 167916	<u>161485</u> 166008
<u>6401-0105-0119</u> 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	<u>209245</u> 186691	<u>181625</u> 187759	<u>180557</u> 185623
<u>6401-0105-0120</u> 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>231253</u> 206282	<u>200673</u> 207465	<u>199490</u> 205100
Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0105-0201</u> 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>674196</u> 596867	<u>579496</u> 600529	<u>575834</u> 593204
<u>6401-0105-0202</u> 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401-0105-0201	шт.	<u>470532</u> 416563	<u>404440</u> 419119	<u>401884</u> 414007
<u>6401-0105-0203</u> 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>119389</u> 105695	<u>102619</u> 106344	<u>101971</u> 105047
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии					
Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ					
Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия					
Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,					
<u>6401-0201-0101</u> 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1258</u> 1140	<u>1110</u> 1138	<u>1109</u> 1130
<u>6401-0201-0102</u> 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1372</u> 1241	<u>1208</u> 1241	<u>1208</u> 1231
<u>6401-0201-0103</u> 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1527</u> 1385	<u>1349</u> 1384	<u>1348</u> 1374
<u>6401-0201-0104</u> 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2256</u> 2044	<u>1991</u> 2042	<u>1985</u> 2027
<u>6401-0201-0105</u> 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2525</u> 2288	<u>2231</u> 2289	<u>2224</u> 2271
<u>6401-0201-0106</u> 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2760</u> 2505	<u>2441</u> 2505	<u>2434</u> 2486
Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля					
<u>6401-0201-0201</u> 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>921</u> 832	<u>811</u> 836	<u>807</u> 827
<u>6401-0201-0202</u> 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>283</u> 255	<u>250</u> 257	<u>248</u> 255
Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,					
Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,					
<u>6401-0201-0301</u> 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>861</u> 779	<u>760</u> 783	<u>756</u> 775
<u>6401-0201-0302</u> 1308-0201-0403	плитами	м	<u>911</u> 823	<u>803</u> 827	<u>799</u> 820
<u>6401-0201-0303</u> 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>27</u> 24	<u>23</u> 24	<u>23</u> 24
Добавлять на каждый последующий кабель					
<u>6401-0201-0304</u> 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>443</u> 401	<u>390</u> 402	<u>389</u> 397
<u>6401-0201-0305</u> 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>445</u> 403	<u>393</u> 405	<u>390</u> 400
Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля					
Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0401</u> 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>843</u> 746	<u>724</u> 751	<u>720</u> 742
<u>6401-0201-0402</u> 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>913</u> 808	<u>785</u> 813	<u>780</u> 803
<u>6401-0201-0403</u> 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>1053</u> 933	<u>905</u> 938	<u>900</u> 927
<u>6401-0201-0404</u> 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>1194</u> 1057	<u>1026</u> 1063	<u>1020</u> 1050
<u>6401-0201-0405</u> 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1264</u> 1119	<u>1087</u> 1126	<u>1080</u> 1112
<u>6401-0201-0406</u> 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1966</u> 1741	<u>1690</u> 1752	<u>1680</u> 1730
<u>6401-0201-0407</u> 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2598</u> 2300	<u>2233</u> 2315	<u>2219</u> 2286
<u>6401-0201-0408</u> 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3933</u> 3482	<u>3380</u> 3503	<u>3359</u> 3460
Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ					
Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,					
<u>6401-0201-0501</u> 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>779</u> 713	<u>696</u> 712	<u>691</u> 706
<u>6401-0201-0502</u> 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>907</u> 827	<u>809</u> 827	<u>802</u> 821
<u>6401-0201-0503</u> 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1155</u> 1052	<u>1028</u> 1053	<u>1022</u> 1045
<u>6401-0201-0504</u> 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1560</u> 1420	<u>1387</u> 1422	<u>1377</u> 1409
<u>6401-0201-0505</u> 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1943</u> 1768	<u>1726</u> 1770	<u>1715</u> 1754
<u>6401-0201-0506</u> 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>2275</u> 2071	<u>2023</u> 2074	<u>2011</u> 2057
<u>6401-0201-0507</u> 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2763</u> 2514	<u>2454</u> 2516	<u>2440</u> 2495
Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ					
Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,					
<u>6401-0201-0601</u> 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>2001</u> 1829	<u>1788</u> 1830	<u>1777</u> 1816
<u>6401-0201-0602</u> 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2302</u> 2101	<u>2053</u> 2103	<u>2041</u> 2086
<u>6401-0201-0603</u> 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2639</u> 2408	<u>2351</u> 2408	<u>2337</u> 2391
<u>6401-0201-0604</u> 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>3303</u> 3009	<u>2938</u> 3013	<u>2922</u> 2988
<u>6401-0201-0605</u> 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>4212</u> 3836	<u>3745</u> 3840	<u>3722</u> 3807
<u>6401-0201-0606</u> 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>5352</u> 4869	<u>4752</u> 4874	<u>4721</u> 4832
<u>6401-0201-0607</u> 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6827</u> 6206	<u>6058</u> 6214	<u>6018</u> 6159
<u>6401-0201-0638</u> 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>8458</u> 7684	<u>7498</u> 7693	<u>7451</u> 7625
Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,				
<u>6401-0201-0701</u> <u>1308-0201-0801</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1114</u> 1011	<u>986</u> 1011	<u>979</u> 1002
<u>6401-0201-0702</u> <u>1308-0201-0802</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1469</u> 1331	<u>1298</u> 1330	<u>1288</u> 1318
<u>6401-0201-0703</u> <u>1308-0201-0803</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1806</u> 1635	<u>1593</u> 1633	<u>1581</u> 1621
<u>6401-0201-0704</u> <u>1308-0201-0804</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2474</u> 2240	<u>2184</u> 2241	<u>2167</u> 2221
<u>6401-0201-0705</u> <u>1308-0201-0805</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3088</u> 2796	<u>2724</u> 2795	<u>2704</u> 2772
<u>6401-0201-0706</u> <u>1308-0201-0806</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4194</u> 3799	<u>3702</u> 3799	<u>3676</u> 3766
<u>6401-0201-0707</u> <u>1308-0201-0807</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5432</u> 4919	<u>4795</u> 4920	<u>4761</u> 4878
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,				
<u>6401-0201-0708</u> <u>1308-0201-0810</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1668</u> 1515	<u>1475</u> 1513	<u>1465</u> 1500
<u>6401-0201-0709</u> <u>1308-0201-0811</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2019</u> 1832	<u>1786</u> 1831	<u>1773</u> 1814
<u>6401-0201-0710</u> <u>1308-0201-0812</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2449</u> 2218	<u>2161</u> 2216	<u>2146</u> 2197
<u>6401-0201-0711</u> <u>1308-0201-0813</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3511</u> 3177	<u>3095</u> 3174	<u>3071</u> 3148
<u>6401-0201-0712</u> <u>1308-0201-0814</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4634</u> 4192	<u>4084</u> 4191	<u>4052</u> 4153
<u>6401-0201-0713</u> <u>1308-0201-0815</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6349</u> 5743	<u>5595</u> 5742	<u>5553</u> 5691
<u>6401-0201-0714</u> <u>1308-0201-0816</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>8486</u> 7672	<u>7475</u> 7673	<u>7420</u> 7605
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ				
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0801</u> <u>1308-0201-0901</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1196</u> 1088	<u>1061</u> 1087	<u>1053</u> 1078
<u>6401-0201-0802</u> <u>1308-0201-0902</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1725</u> 1564	<u>1523</u> 1563	<u>1513</u> 1549
<u>6401-0201-0803</u> <u>1308-0201-0903</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2273</u> 2060	<u>2008</u> 2061	<u>1995</u> 2043
<u>6401-0201-0804</u> <u>1308-0201-0904</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2860</u> 2590	<u>2525</u> 2590	<u>2507</u> 2568
<u>6401-0201-0805</u> <u>1308-0201-0905</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3904</u> 3537	<u>3447</u> 3537	<u>3423</u> 3507
<u>6401-0201-0806</u> <u>1308-0201-0906</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4997</u> 4529	<u>4415</u> 4530	<u>4384</u> 4491
<u>6401-0201-0807</u> <u>1308-0201-0907</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>6116</u> 5540	<u>5402</u> 5545	<u>5364</u> 5495
	Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0901</u> <u>1308-0201-1001</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>3130</u> 2858	<u>2795</u> 2867	<u>2780</u> 2841

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0902</u> 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>4232</u> 3858	<u>3771</u> 3870	<u>3750</u> 3834
	Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
<u>6401-0201-1001</u> 1308-0201-1201	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1932</u> 1733	<u>1680</u> 1720	<u>1672</u> 1707
<u>6401-0201-1002</u> 1308-0201-1202	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1978</u> 1776	<u>1722</u> 1763	<u>1714</u> 1749
<u>6401-0201-1003</u> 1308-0201-1203	масса до 4 кг	шт.	<u>2020</u> 1816	<u>1761</u> 1802	<u>1753</u> 1789
	Установка полок кабельных, на стойках,				
<u>6401-0201-1004</u> 1308-0201-1204	масса до 0,4 кг	шт.	<u>170</u> 152	<u>148</u> 153	<u>147</u> 152
<u>6401-0201-1005</u> 1308-0201-1205	масса до 0,7 кг	шт.	<u>220</u> 199	<u>194</u> 200	<u>193</u> 198
<u>6401-0201-1006</u> 1308-0201-1206	масса до 0,9 кг	шт.	<u>225</u> 202	<u>198</u> 203	<u>197</u> 202
	Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
<u>6401-0201-1007</u> 1308-0201-1208	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>3036</u> 2726	<u>2640</u> 2701	<u>2628</u> 2680
<u>6401-0201-1008</u> 1308-0201-1209	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>3342</u> 3008	<u>2917</u> 2983	<u>2904</u> 2961
	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
<u>6401-0201-1009</u> 1308-0201-1210	масса до 1 кг	шт.	<u>1161</u> 1037	<u>1006</u> 1034	<u>1001</u> 1025
<u>6401-0201-1010</u> 1308-0201-1211	масса до 2 кг	шт.	<u>1257</u> 1127	<u>1093</u> 1125	<u>1088</u> 1114
<u>6401-0201-1011</u> 1308-0502-0201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>678815</u> 606297	<u>588876</u> 606796	<u>585626</u> 600610
<u>6401-0201-1012</u> 1308-0502-0202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>470917</u> 421019	<u>409040</u> 421397	<u>406806</u> 417128
<u>6401-0201-1013</u> 1308-0502-0203	Установка конструкций сварных	т	<u>336208</u> 301588	<u>293176</u> 301595	<u>291644</u> 298689
<u>6401-0201-1014</u> 1308-0201-1207	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>1005</u> 890	<u>865</u> 896	<u>860</u> 885
<u>6401-0201-1015</u> 1308-0201-1212	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	<u>144</u> 127	<u>124</u> 128	<u>123</u> 127
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля				
<u>6401-0201-1101</u> 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	<u>12132</u> 10944	<u>10649</u> 10923	<u>10576</u> 10829
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных				
<u>6401-0201-1201</u> 1308-0502-0301	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	<u>2035</u> 1822	<u>1773</u> 1833	<u>1764</u> 1812
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1302</u> 1308-0502-0402	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	<u>71</u> 63	<u>61</u> 64	<u>61</u> 63
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
<u>6401-0201-1401</u> 1308-0201-1604	количество жил до 4	шт.	<u>3321</u> 3092	<u>3042</u> 3104	<u>3032</u> 3083
<u>6401-0201-1402</u> 1308-0201-1605	количество жил до 7	шт.	<u>4164</u> 3838	<u>3767</u> 3855	<u>3751</u> 3824
<u>6401-0201-1403</u> 1308-0201-1606	количество жил до 10	шт.	<u>8573</u> 7747	<u>7566</u> 7791	<u>7527</u> 7712
<u>6401-0201-1404</u> 1308-0201-1607	количество жил до 14	шт.	<u>8573</u> 7747	<u>7566</u> 7791	<u>7527</u> 7712
<u>6401-0201-1405</u> 1308-0201-1608	количество жил до 19	шт.	<u>8580</u> 7754	<u>7575</u> 7800	<u>7536</u> 7721
<u>6401-0201-1406</u> 1308-0201-1609	количество жил до 27	шт.	<u>8586</u> 7760	<u>7583</u> 7808	<u>7544</u> 7729
<u>6401-0201-1407</u> 1308-0201-1610	количество жил до 37	шт.	<u>15609</u> 13978	<u>13620</u> 14063	<u>13543</u> 13908
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,				
<u>6401-0201-1408</u> 1308-0201-1611	количество жил до 4	шт.	<u>3594</u> 3340	<u>3290</u> 3358	<u>3277</u> 3334
<u>6401-0201-1409</u> 1308-0201-1612	количество жил до 7	шт.	<u>4436</u> 4086	<u>4014</u> 4109	<u>3997</u> 4075
<u>6401-0201-1410</u> 1308-0201-1613	количество жил до 10	шт.	<u>5355</u> 4900	<u>4807</u> 4930	<u>4785</u> 4887
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией				
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1501</u> 1308-0201-1614	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	<u>7428</u> 6602	<u>6414</u> 6641	<u>6377</u> 6558
<u>6401-0201-1502</u> 1308-0201-1615	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>7428</u> 6602	<u>6414</u> 6641	<u>6377</u> 6558
<u>6401-0201-1503</u> 1308-0201-1616	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1504</u> 1308-0201-1617	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1505</u> 1308-0201-1618	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>14450</u> 12819	<u>12450</u> 12895	<u>12375</u> 12736
<u>6401-0201-1506</u> 1308-0201-1619	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>14450</u> 12819	<u>12450</u> 12895	<u>12375</u> 12736
	Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1601</u> 1308-0201-1701	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1602</u> 1308-0201-1702	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1603</u> 1308-0201-1703	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
<u>6401-0201-1604</u> 1308-0201-1704	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ				
<u>6401-0201-1605</u> 1308-0201-1705	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1606</u> 1308-0201-1706	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12451</u> 12896	<u>12376</u> 12737
<u>6401-0201-1607</u> 1308-0201-1707	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
	Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1701</u> 1308-0201-1801	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
<u>6401-0201-1702</u> 1308-0201-1802	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>28496</u> 25254	<u>24524</u> 25407	<u>24372</u> 25096
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1703</u> 1308-0201-1803	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
<u>6401-0201-1704</u> 1308-0201-1804	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18487</u> 19152	<u>18374</u> 18917
	Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
<u>6401-0201-1801</u> 1308-0201-1901	количество жил до 14	шт.	<u>3035</u> 2709	<u>2638</u> 2726	<u>2622</u> 2695
<u>6401-0201-1802</u> 1308-0201-1902	количество жил до 52	шт.	<u>3737</u> 3330	<u>3241</u> 3352	<u>3222</u> 3313
	Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1901</u> 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12703
<u>6401-0201-1902</u> 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12703
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2001</u> 1308-0201-2101	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>7390</u> 6564	<u>6378</u> 6603	<u>6339</u> 6524
<u>6401-0201-2002</u> 1308-0201-2102	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12703
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2101</u> 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>52564</u> 47739	<u>46622</u> 47967	<u>46241</u> 47432
<u>6401-0201-2102</u> 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>58675</u> 53254	<u>52003</u> 53510	<u>51576</u> 52919
<u>6401-0201-2103</u> 1308-0201-2203	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>63922</u> 58026	<u>56669</u> 58305	<u>56196</u> 57669
<u>6401-0201-2104</u> 1308-0201-2204	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>71847</u> 65233	<u>63715</u> 65547	<u>63176</u> 64842
<u>6401-0201-2105</u> 1308-0201-2205	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>88081</u> 79985	<u>78134</u> 80369	<u>77458</u> 79524
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2106</u> 1308-0201-2206	сечение одной жилы до 16 мм2	шт.	<u>58756</u> 53342	<u>52087</u> 53599	<u>51667</u> 52992
<u>6401-0201-2107</u> 1308-0201-2207	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>66573</u> 60451	<u>59036</u> 60741	<u>58549</u> 60067
<u>6401-0201-2108</u> 1308-0201-2208	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>79701</u> 72379	<u>70694</u> 72725	<u>70097</u> 71938
<u>6401-0201-2109</u> 1308-0201-2209	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>91738</u> 83320	<u>81390</u> 83719	<u>80692</u> 82827
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,				
<u>6401-0201-2201</u> 1308-0201-2301	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>39750</u> 36496	<u>35765</u> 36650	<u>35384</u> 36342
<u>6401-0201-2202</u> 1308-0201-2302	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>44872</u> 41231	<u>40414</u> 41404	<u>39979</u> 41059
<u>6401-0201-2203</u> 1308-0201-2303	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>54249</u> 49900	<u>48923</u> 50106	<u>48391</u> 49694
<u>6401-0201-2204</u> 1308-0201-2304	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>74011</u> 68163	<u>66849</u> 68440	<u>66112</u> 67886
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,				
<u>6401-0201-2205</u> 1308-0201-2305	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>44223</u> 40626	<u>39818</u> 40795	<u>39392</u> 40455
<u>6401-0201-2206</u> 1308-0201-2306	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>53600</u> 49294	<u>48327</u> 49497	<u>47804</u> 49089
<u>6401-0201-2207</u> 1308-0201-2307	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>61192</u> 56339	<u>55249</u> 56568	<u>54644</u> 56108
<u>6401-0201-2208</u> 1308-0201-2308	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>78483</u> 72293	<u>70902</u> 72585	<u>70121</u> 71999
<u>6401-0201-2209</u> 1308-0201-2309	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>85630</u> 78908	<u>77398</u> 79226	<u>76542</u> 78589
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,				
<u>6401-0201-2301</u> 1308-0201-2801	сечение жил до 95 мм2	шт.	<u>77557</u> 68696	<u>66706</u> 69116	<u>66286</u> 68276
<u>6401-0201-2302</u> 1308-0201-2802	сечение жил до 120 мм2	шт.	<u>98625</u> 87348	<u>84815</u> 87882	<u>84281</u> 86814
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2401</u> 1308-0201-2401	сечение жил до 16 мм ²	шт.	<u>51138</u> 45415	<u>44093</u> 45686	<u>43858</u> 45058
<u>6401-0201-2402</u> 1308-0201-2402	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>58387</u> 51858	<u>50345</u> 52167	<u>50082</u> 51440
<u>6401-0201-2403</u> 1308-0201-2403	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>65920</u> 58543	<u>56842</u> 58894	<u>56539</u> 58086
<u>6401-0201-2404</u> 1308-0201-2404	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>73170</u> 64987	<u>63094</u> 65375	<u>62764</u> 64468
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2501</u> 1308-0201-2501	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>43347</u> 38494	<u>37404</u> 38723	<u>37174</u> 38263
<u>6401-0201-2502</u> 1308-0201-2502	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>50844</u> 45186	<u>43914</u> 45453	<u>43646</u> 44916
<u>6401-0201-2503</u> 1308-0201-2503	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>59662</u> 53198	<u>51745</u> 53503	<u>51439</u> 52891
<u>6401-0201-2504</u> 1308-0201-2504	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>75314</u> 67239	<u>65424</u> 67620	<u>65042</u> 66855
<u>6401-0201-2505</u> 1308-0201-2505	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>86175</u> 77294	<u>75299</u> 77714	<u>74878</u> 76872
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2506</u> 1308-0201-2506	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>43602</u> 38728	<u>37634</u> 38959	<u>37403</u> 38497
<u>6401-0201-2507</u> 1308-0201-2507	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>51099</u> 45420	<u>44144</u> 45689	<u>43875</u> 45150
<u>6401-0201-2508</u> 1308-0201-2508	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>66940</u> 59649	<u>58012</u> 59995	<u>57666</u> 59304
<u>6401-0201-2509</u> 1308-0201-2509	сечение жил до 185 мм ²	шт.	<u>82847</u> 73925	<u>71920</u> 74347	<u>71498</u> 73501
<u>6401-0201-2510</u> 1308-0201-2510	сечение жил до 240 мм ²	шт.	<u>93707</u> 83980	<u>81794</u> 84440	<u>81334</u> 83519
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций				
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,				
<u>6401-0201-2601</u> 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 95 мм ²	шт.	<u>133818</u> 118513	<u>115075</u> 119238	<u>114350</u> 117788
<u>6401-0201-2602</u> 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>175955</u> 155817	<u>151294</u> 156771	<u>150340</u> 154863
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля				
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
<u>6401-0201-2701</u> 1308-0201-2601	количество жил до 7	шт.	<u>21597</u> 19137	<u>18577</u> 19252	<u>18465</u> 19025
<u>6401-0201-2702</u> 1308-0201-2602	количество жил до 14	шт.	<u>24070</u> 21327	<u>20703</u> 21456	<u>20578</u> 21202
<u>6401-0201-2703</u> 1308-0201-2603	количество жил до 37	шт.	<u>29775</u> 26375	<u>25612</u> 26536	<u>25451</u> 26214
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм ² ,				
<u>6401-0201-2704</u> 1308-0201-2604	количество жил до 4	шт.	<u>22198</u> 19670	<u>19094</u> 19788	<u>18979</u> 19555

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2705</u> 1308-0201-2605	количество жил до 10	шт.	<u>25875</u> 22925	<u>22254</u> 23063	<u>22119</u> 22791
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2801</u> 1308-0201-4101	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>20292</u> 17995	<u>17475</u> 18106	<u>17369</u> 17882
<u>6401-0201-2802</u> 1308-0201-4102	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>20681</u> 18345	<u>17814</u> 18457	<u>17706</u> 18228
<u>6401-0201-2803</u> 1308-0201-4103	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>21418</u> 19001	<u>18453</u> 19117	<u>18341</u> 18882
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6-10 кВ,				
<u>6401-0201-2804</u> 1308-0201-4105	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>30146</u> 26729	<u>25954</u> 26893	<u>25796</u> 26559
<u>6401-0201-2805</u> 1308-0201-4106	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>30956</u> 27454	<u>26658</u> 27622	<u>26497</u> 27279
<u>6401-0201-2806</u> 1308-0201-4107	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>32088</u> 28467	<u>27644</u> 28641	<u>27477</u> 28286
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,				
<u>6401-0201-2807</u> 1308-0201-4108	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>22374</u> 19855	<u>19283</u> 19974	<u>19170</u> 19721
<u>6401-0201-2808</u> 1308-0201-4109	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>23026</u> 20439	<u>19852</u> 20562	<u>19736</u> 20301
<u>6401-0201-2809</u> 1308-0201-4110	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>24136</u> 21433	<u>20819</u> 21561	<u>20698</u> 21288
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2810</u> 1308-0201-4111	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>24246</u> 21516	<u>20897</u> 21645	<u>20775</u> 21370
<u>6401-0201-2811</u> 1308-0201-4112	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>24947</u> 22144	<u>21508</u> 22277	<u>21383</u> 21995
<u>6401-0201-2812</u> 1308-0201-4113	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>26146</u> 23218	<u>22552</u> 23357	<u>22421</u> 23062
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт				
<u>6401-0201-2901</u> 1308-0201-2901	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1718</u> 1527	<u>1484</u> 1536	<u>1476</u> 1518
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт				
<u>6401-0201-3001</u> 1308-0201-3001	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>7707</u> 6860	<u>6670</u> 6901	<u>6629</u> 6820
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных				
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,				
<u>6401-0201-3101</u> 1308-0201-3210	диаметр до 110 мм	м	<u>649</u> 578	<u>560</u> 575	<u>557</u> 570
<u>6401-0201-3102</u> 1308-0201-3211	диаметр до 225 мм	м	<u>1003</u> 897	<u>870</u> 895	<u>866</u> 887
<u>6401-0201-3103</u> 1308-0201-3212	диаметр до 315 мм	м	<u>1523</u> 1364	<u>1326</u> 1362	<u>1318</u> 1349

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,				
<u>6401-0201-3104</u> <u>1308-0201-3213</u>	диаметр 50 мм	м	<u>198</u> 177	<u>172</u> 178	<u>171</u> 175
<u>6401-0201-3105</u> <u>1308-0201-3214</u>	диаметр 63 мм	м	<u>223</u> 198	<u>192</u> 199	<u>191</u> 197
<u>6401-0201-3106</u> <u>1308-0201-3215</u>	диаметр 75 мм	м	<u>243</u> 216	<u>210</u> 217	<u>209</u> 215
<u>6401-0201-3107</u> <u>1308-0201-3216</u>	диаметр 90 мм	м	<u>290</u> 258	<u>251</u> 260	<u>249</u> 257
<u>6401-0201-3108</u> <u>1308-0201-3217</u>	диаметр 110 мм	м	<u>354</u> 315	<u>307</u> 317	<u>305</u> 313
<u>6401-0201-3118</u> <u>1308-0201-3218</u>	диаметр 160 мм	м	<u>394</u> 351	<u>341</u> 353	<u>339</u> 349
<u>6401-0201-3119</u> <u>1308-0201-3219</u>	диаметр 200 мм	м	<u>491</u> 436	<u>424</u> 439	<u>422</u> 434
<u>6401-0201-3120</u> <u>1308-0201-3220</u>	диаметр 250 мм	м	<u>580</u> 517	<u>503</u> 520	<u>500</u> 514
	Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс				
<u>6401-0201-3201</u> <u>1308-0201-3501</u>	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>5665</u> 5163	<u>5046</u> 5183	<u>5155</u> 5167
	Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного				
	Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников				
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,				
<u>6401-0202-0101</u> <u>1308-0205-0301</u>	количество рожков 1	шт.	<u>41523</u> 37354	<u>36540</u> 37689	<u>36350</u> 37288
<u>6401-0202-0102</u> <u>1308-0205-0302</u>	количество рожков 2	шт.	<u>52831</u> 47478	<u>46390</u> 47866	<u>46147</u> 47351
<u>6401-0202-0103</u> <u>1308-0205-0303</u>	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>12657</u> 11354	<u>11056</u> 11415	<u>10997</u> 11290
	Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"				
<u>6401-0202-0202</u> <u>1308-0205-0402</u>	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>8801</u> 7840	<u>7621</u> 7884	<u>7577</u> 7794
	Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам				
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,				
<u>6401-0202-0301</u> <u>1308-0205-0701</u>	сечение до 10 мм ²	км	<u>276477</u> 248562	<u>242275</u> 249954	<u>241006</u> 247272
<u>6401-0202-0302</u> <u>1308-0205-0702</u>	сечение до 25 мм ²	км	<u>325118</u> 292356	<u>284965</u> 293978	<u>283475</u> 290830
	Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий				
	Установка светильника вне зданий,				
<u>6401-0202-0401</u> <u>1308-0205-1501</u>	лампы светодиодные	шт.	<u>16842</u> 15434	<u>15116</u> 15502	<u>15053</u> 15371
<u>6401-0202-0403</u> <u>1308-0205-1502</u>	"Шар венчающий"	шт.	<u>19277</u> 17631	<u>17259</u> 17711	<u>17186</u> 17557
	Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов				
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
<u>6401-0202-0501</u> <u>1308-0501-0201</u>	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>13929</u> 12556	<u>12240</u> 12605	<u>12178</u> 12480
<u>6401-0202-0502</u> <u>1308-0501-0203</u>	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>33788</u> 30203	<u>29377</u> 30333	<u>29211</u> 30008

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-0503</u> 1308-0501-0205	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>40026</u> 36147	<u>35257</u> 36312	<u>35084</u> 35947
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
<u>6401-0202-0504</u> 1308-0501-0207	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>44338</u> 40027	<u>39038</u> 40211	<u>38846</u> 39806
<u>6401-0202-0505</u> 1308-0501-0208	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>51478</u> 46450	<u>45298</u> 46668	<u>45073</u> 46194
	Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
<u>6401-0202-0601</u> 1308-0501-0801	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>5125</u> 4552	<u>4419</u> 4575	<u>4411</u> 4526
<u>6401-0202-0602</u> 1308-0501-0804	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>5123</u> 4549	<u>4416</u> 4572	<u>4408</u> 4523
	Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
<u>6401-0202-0701</u> 1308-0205-0901	в обхват колонн	шт.	<u>12335</u> 11095	<u>10813</u> 11163	<u>10829</u> 11063
<u>6401-0202-0702</u> 1308-0205-0902	в нише цоколя	шт.	<u>12727</u> 11442	<u>11150</u> 11512	<u>11163</u> 11408
	Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
<u>6401-0202-0801</u> 1308-0205-1001	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	<u>9610</u> 8526	<u>8282</u> 8577	<u>8233</u> 8478
	Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
	Установка предохранителя столбового				
<u>6401-0202-0901</u> 1308-0205-1101	на опоре деревянной	шт.	<u>14397</u> 12923	<u>12588</u> 12991	<u>12521</u> 12851
<u>6401-0202-0902</u> 1308-0205-1102	на опоре железобетонной	шт.	<u>16464</u> 14804	<u>14427</u> 14882	<u>14353</u> 14723
	Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
<u>6401-0202-1001</u> 1308-0205-1301	количество в линии 2	шт.	<u>58956</u> 53249	<u>52099</u> 53668	<u>51848</u> 53129
<u>6401-0202-1002</u> 1308-0205-1302	количество в линии 3	шт.	<u>79536</u> 71821	<u>70215</u> 72335	<u>69874</u> 71608
<u>6401-0202-1003</u> 1308-0205-1303	количество в линии 4	шт.	<u>97568</u> 88090	<u>86083</u> 88689	<u>85665</u> 87794
	Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
<u>6401-0202-1101</u> 1308-0205-1401	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>877</u> 782	<u>761</u> 787	<u>757</u> 778
<u>6401-0202-1102</u> 1308-0205-1402	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>916</u> 817	<u>794</u> 821	<u>790</u> 812
<u>6401-0202-1103</u> 1308-0205-1403	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>1005</u> 902	<u>878</u> 906	<u>873</u> 896
<u>6401-0202-1104</u> 1308-0205-1404	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1130</u> 1012	<u>986</u> 1018	<u>980</u> 1007
<u>6401-0202-1105</u> 1308-0205-1405	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>2717</u> 2412	<u>2342</u> 2425	<u>2329</u> 2397
<u>6401-0202-1106</u> 1308-0205-1406	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>2236</u> 1982	<u>1924</u> 1993	<u>1913</u> 1969

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-1107</u> 1308-0205-1407	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>4001</u> 3738	<u>3679</u> 3750	<u>3666</u> 3725
	Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок				
	Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных				
	Монтаж заземлителя вертикального из стали				
<u>6401-0203-0101</u> 1308-0207-0101	угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	<u>10912</u> 10158	<u>9950</u> 10151	<u>10687</u> 10268
<u>6401-0203-0102</u> 1308-0207-0102	угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	<u>13988</u> 13125	<u>12876</u> 13111	<u>14016</u> 13312
<u>6401-0203-0103</u> 1308-0207-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6791</u> 6231	<u>6078</u> 6233	<u>6227</u> 6351
<u>6401-0203-0104</u> 1308-0207-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7982</u> 7410	<u>7245</u> 7413	<u>7517</u> 7650
	Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных				
	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали				
<u>6401-0203-0201</u> 1308-0207-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1443</u> 1316	<u>1311</u> 1337	<u>1312</u> 1348
<u>6401-0203-0202</u> 1308-0207-0202	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1555</u> 1440	<u>1405</u> 1445	<u>1554</u> 1453
	Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих				
	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,				
<u>6401-0203-0301</u> 1308-0207-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1417</u> 1305	<u>1272</u> 1306	<u>1362</u> 1307
<u>6401-0203-0302</u> 1308-0207-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1326</u> 1199	<u>1174</u> 1204	<u>1178</u> 1215
<u>6401-0203-0303</u> 1308-0207-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1521</u> 1392	<u>1375</u> 1406	<u>1392</u> 1441
	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,				
<u>6401-0203-0304</u> 1308-0207-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1489</u> 1359	<u>1325</u> 1365	<u>1413</u> 1364
<u>6401-0203-0305</u> 1308-0207-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1833</u> 1686	<u>1643</u> 1693	<u>1789</u> 1697
<u>6401-0203-0306</u> 1308-0207-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1383</u> 1248	<u>1217</u> 1253	<u>1212</u> 1243
<u>6401-0203-0307</u> 1308-0207-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1614</u> 1468	<u>1450</u> 1486	<u>1464</u> 1519
<u>6401-0203-0308</u> 1308-0207-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2736</u> 2431	<u>2362</u> 2445	<u>2348</u> 2416
<u>6401-0203-0309</u> 1308-0207-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>2132</u> 1897	<u>1847</u> 1907	<u>1836</u> 1886
	Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки				
	Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины				
	Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-0101</u> 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>30982</u> 27807	<u>27015</u> 27687	<u>26890</u> 27463
<u>6401-0301-0102</u> 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>50129</u> 44971	<u>43695</u> 44851	<u>43484</u> 44463
<u>6401-0301-0103</u> 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>59384</u> 53236	<u>51730</u> 53153	<u>51476</u> 52674
<u>6401-0301-0104</u> 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>79085</u> 70867	<u>68880</u> 70857	<u>68534</u> 70186
<u>6401-0301-0105</u> 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>103667</u> 93941	<u>91411</u> 93546	<u>91015</u> 92827
<u>6401-0301-0106</u> 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>161163</u> 145697	<u>141762</u> 145238	<u>141125</u> 144065
<u>6401-0301-0107</u> 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>205485</u> 184280	<u>179501</u> 183745	<u>178711</u> 182305
<u>6401-0301-0108</u> 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>279830</u> 252010	<u>245575</u> 251395	<u>244508</u> 249414
<u>6401-0301-0109</u> 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>348667</u> 315047	<u>307275</u> 314514	<u>305962</u> 312046
<u>6401-0301-0110</u> 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>522600</u> 473021	<u>461170</u> 472066	<u>459198</u> 468357
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0201</u> 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>10423</u> 9261	<u>9070</u> 9290	<u>9029</u> 9214
<u>6401-0301-0202</u> 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>16822</u> 15147	<u>14762</u> 15213	<u>14686</u> 15058
<u>6401-0301-0203</u> 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>17535</u> 15860	<u>15475</u> 15926	<u>15399</u> 15771
<u>6401-0301-0204</u> 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>17538</u> 15863	<u>15478</u> 15930	<u>15402</u> 15775
<u>6401-0301-0205</u> 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>25628</u> 23095	<u>22515</u> 23200	<u>22399</u> 22965
<u>6401-0301-0206</u> 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>27193</u> 24660	<u>24080</u> 24764	<u>23964</u> 24529
<u>6401-0301-0207</u> 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>34490</u> 31118	<u>30347</u> 31261	<u>30193</u> 30947
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0301</u> 1308-0301-0129	масса до 0,1 т	шт.	<u>16629</u> 14954	<u>14569</u> 15021	<u>14493</u> 14866
<u>6401-0301-0302</u> 1308-0301-0130	масса до 0,15 т	шт.	<u>24215</u> 21702	<u>21127</u> 21806	<u>21012</u> 21573
<u>6401-0301-0303</u> 1308-0301-0131	масса до 0,5 т	шт.	<u>24358</u> 21845	<u>21270</u> 21949	<u>21155</u> 21716
<u>6401-0301-0304</u> 1308-0301-0132	масса до 0,8 т	шт.	<u>24369</u> 21856	<u>21280</u> 21960	<u>21165</u> 21727

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-0305</u> 1308-0301-0133	масса до 1,2 т	шт.	<u>33094</u> 29722	<u>28951</u> 29865	<u>28797</u> 29551
<u>6401-0301-0306</u> 1308-0301-0134	масса до 3 т	шт.	<u>49947</u> 44899	<u>43746</u> 45117	<u>43516</u> 44647
<u>6401-0301-0307</u> 1308-0301-0135	масса до 5 т	шт.	<u>57264</u> 51378	<u>50035</u> 51635	<u>49766</u> 51085
	Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0401</u> 1308-0301-0301	масса до 1,2 т	шт.	<u>233307</u> 210634	<u>205020</u> 209895	<u>204118</u> 208251
<u>6401-0301-0402</u> 1308-0301-0302	масса до 3 т	шт.	<u>333601</u> 301927	<u>294131</u> 301141	<u>292856</u> 298761
<u>6401-0301-0403</u> 1308-0301-0303	масса до 5 т	шт.	<u>452276</u> 409868	<u>399459</u> 409157	<u>397725</u> 405849
	Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
<u>6401-0301-0501</u> 1308-0301-0311	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>35111</u> 31739	<u>30968</u> 31882	<u>30814</u> 31568
	Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0601</u> 1308-0301-0315	масса до 1,2 т	шт.	<u>55293</u> 49407	<u>48064</u> 49663	<u>47795</u> 49114
<u>6401-0301-0602</u> 1308-0301-0316	масса до 5 т	шт.	<u>64768</u> 58043	<u>56508</u> 58337	<u>56202</u> 57709
	Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0701</u> 1308-0301-0401	масса до 5 т	шт.	<u>1241891</u> 1110578	<u>1081239</u> 1108132	<u>1076278</u> 1099013
<u>6401-0301-0702</u> 1308-0301-0402	масса до 10 т	шт.	<u>1635901</u> 1464692	<u>1426933</u> 1462063	<u>1420485</u> 1450116

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0703</u> <u>1308-0301-0407</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1562198</u> 1398192	<u>1360402</u> 1394351	<u>1354116</u> 1382886
<u>6401-0301-0704</u> <u>1308-0301-0408</u>	масса до 10 т	шт.	<u>2024105</u> 1813254	<u>1765230</u> 1809144	<u>1757149</u> 1794269
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0801</u> <u>1308-0301-0424</u>	масса до 5 т	шт.	<u>35072</u> 31700	<u>30929</u> 31843	<u>30775</u> 31529
<u>6401-0301-0802</u> <u>1308-0301-0425</u>	масса до 10 т	шт.	<u>43915</u> 39684	<u>38719</u> 39867	<u>38526</u> 39474
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0901</u> <u>1308-0301-0429</u>	масса до 5 т	шт.	<u>64775</u> 58050	<u>56516</u> 58344	<u>56210</u> 57717
<u>6401-0301-0902</u> <u>1308-0301-0430</u>	масса до 10 т	шт.	<u>73143</u> 65580	<u>63856</u> 65913	<u>63511</u> 65207
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1001</u> <u>1308-0301-0201</u>	масса до 0,05 т	шт.	<u>28718</u> 25590	<u>24882</u> 25663	<u>24750</u> 25398
<u>6401-0301-1002</u> <u>1308-0301-0202</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>31875</u> 28537	<u>27759</u> 28558	<u>27620</u> 28285
<u>6401-0301-1003</u> <u>1308-0301-0203</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>49596</u> 44370	<u>43139</u> 44420	<u>42919</u> 43985
<u>6401-0301-1004</u> <u>1308-0301-0204</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>70075</u> 62783	<u>61036</u> 62808	<u>60727</u> 62205
<u>6401-0301-1005</u> <u>1308-0301-0205</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>104842</u> 94056	<u>91471</u> 94130	<u>91010</u> 93222
<u>6401-0301-1006</u> <u>1308-0301-0206</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>139858</u> 124259	<u>121014</u> 124222	<u>120432</u> 123125
<u>6401-0301-1007</u> <u>1308-0301-0207</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>190881</u> 170408	<u>165919</u> 170244	<u>165136</u> 168770
<u>6401-0301-1008</u> <u>1308-0301-0208</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>263247</u> 236326	<u>230038</u> 235522	<u>229014</u> 233671
<u>6401-0301-1009</u> <u>1308-0301-0209</u>	масса до 2 т	шт.	<u>402616</u> 362404	<u>352702</u> 361195	<u>351131</u> 358328

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1010</u> <u>1308-0301-0210</u>	масса до 3 т	шт.	<u>545397</u> <u>492171</u>	<u>479106</u> <u>490379</u>	<u>477011</u> <u>486584</u>
<u>6401-0301-1011</u> <u>1308-0301-0211</u>	масса до 5 т	шт.	<u>869322</u> <u>784946</u>	<u>763824</u> <u>782047</u>	<u>760451</u> <u>775917</u>
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1101</u> <u>1308-0301-0214</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>16573</u> <u>14898</u>	<u>14512</u> <u>14964</u>	<u>14436</u> <u>14809</u>
<u>6401-0301-1102</u> <u>1308-0301-0215</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>23869</u> <u>21356</u>	<u>20780</u> <u>21460</u>	<u>20665</u> <u>21227</u>
<u>6401-0301-1103</u> <u>1308-0301-0216</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>31637</u> <u>28285</u>	<u>27519</u> <u>28429</u>	<u>27366</u> <u>28117</u>
<u>6401-0301-1104</u> <u>1308-0301-0217</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>40372</u> <u>36162</u>	<u>35201</u> <u>36343</u>	<u>35009</u> <u>35951</u>
<u>6401-0301-1105</u> <u>1308-0301-0218</u>	масса до 2 т	шт.	<u>47705</u> <u>42657</u>	<u>41504</u> <u>42875</u>	<u>41274</u> <u>42405</u>
<u>6401-0301-1106</u> <u>1308-0301-0219</u>	масса до 3 т	шт.	<u>56580</u> <u>50694</u>	<u>49351</u> <u>50951</u>	<u>49082</u> <u>50401</u>
<u>6401-0301-1107</u> <u>1308-0301-0220</u>	масса до 5 т	шт.	<u>71173</u> <u>63610</u>	<u>61886</u> <u>63944</u>	<u>61541</u> <u>63237</u>
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1201</u> <u>1308-0301-0223</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>16567</u> <u>14892</u>	<u>14507</u> <u>14959</u>	<u>14431</u> <u>14804</u>
<u>6401-0301-1202</u> <u>1308-0301-0224</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>16569</u> <u>14894</u>	<u>14509</u> <u>14960</u>	<u>14433</u> <u>14806</u>
<u>6401-0301-1203</u> <u>1308-0301-0225</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>23865</u> <u>21352</u>	<u>20777</u> <u>21456</u>	<u>20662</u> <u>21224</u>
<u>6401-0301-1204</u> <u>1308-0301-0226</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>24859</u> <u>22346</u>	<u>21771</u> <u>22450</u>	<u>21656</u> <u>22217</u>
<u>6401-0301-1205</u> <u>1308-0301-0227</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>40357</u> <u>36147</u>	<u>35185</u> <u>36328</u>	<u>34993</u> <u>35936</u>
<u>6401-0301-1206</u> <u>1308-0301-0228</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>33062</u> <u>29690</u>	<u>28919</u> <u>29834</u>	<u>28765</u> <u>29520</u>
<u>6401-0301-1207</u> <u>1308-0301-0229</u>	масса до 2 т	шт.	<u>40400</u> <u>36190</u>	<u>35228</u> <u>36371</u>	<u>35036</u> <u>35979</u>
<u>6401-0301-1208</u> <u>1308-0301-0230</u>	масса до 3 т	шт.	<u>63880</u> <u>57155</u>	<u>55621</u> <u>57450</u>	<u>55315</u> <u>56822</u>
<u>6401-0301-1209</u> <u>1308-0301-0231</u>	масса до 5 т	шт.	<u>78475</u> <u>70074</u>	<u>68157</u> <u>70444</u>	<u>67775</u> <u>69660</u>
	Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1301</u> <u>1308-0301-0501</u>	масса до 5 т	шт.	<u>3404620</u> <u>3045852</u>	<u>2959572</u> <u>3039903</u>	<u>2944993</u> <u>3012814</u>
<u>6401-0301-1302</u> <u>1308-0301-0502</u>	масса до 10 т	шт.	<u>4660368</u> <u>4171326</u>	<u>4053705</u> <u>4163235</u>	<u>4033828</u> <u>4126293</u>
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1303</u> <u>1308-0301-0505</u>	масса до 5 т	шт.	<u>4382266</u> <u>3921601</u>	<u>3809433</u> <u>3913157</u>	<u>3790586</u> <u>3878233</u>
<u>6401-0301-1304</u> <u>1308-0301-0506</u>	масса до 10 т	шт.	<u>6094610</u> <u>5456091</u>	<u>5300614</u> <u>5444666</u>	<u>5274463</u> <u>5396148</u>
	Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1401</u> <u>1308-0301-0511</u>	масса до 5 т	шт.	<u>137827</u> <u>130797</u>	<u>129194</u> <u>131109</u>	<u>128875</u> <u>130451</u>
<u>6401-0301-1402</u> <u>1308-0301-0512</u>	масса до 10 т	шт.	<u>270593</u> <u>262953</u>	<u>261210</u> <u>263292</u>	<u>260864</u> <u>262575</u>
	Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1501</u> <u>1308-0301-0515</u>	масса до 5 т	шт.	<u>145628</u> <u>137739</u>	<u>135941</u> <u>138089</u>	<u>135581</u> <u>137350</u>
<u>6401-0301-1502</u> <u>1308-0301-0516</u>	масса до 10 т	шт.	<u>300119</u> <u>289126</u>	<u>286620</u> <u>289617</u>	<u>286121</u> <u>288587</u>
	Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
	Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
<u>6401-0302-0101</u> <u>1308-0303-0401</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>28413</u> <u>26712</u>	<u>26320</u> <u>26770</u>	<u>26241</u> <u>26614</u>
<u>6401-0302-0102</u> <u>1308-0303-0402</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>36058</u> <u>33519</u>	<u>32937</u> <u>33615</u>	<u>32819</u> <u>33381</u>
<u>6401-0302-0103</u> <u>1308-0303-0403</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>46222</u> <u>42822</u>	<u>42047</u> <u>42958</u>	<u>41890</u> <u>42644</u>
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0104</u> <u>1308-0303-0404</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20342</u> <u>18646</u>	<u>18254</u> <u>18707</u>	<u>18178</u> <u>18552</u>
<u>6401-0302-0105</u> <u>1308-0303-0405</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>27909</u> <u>25375</u>	<u>24792</u> <u>25474</u>	<u>24677</u> <u>25241</u>
<u>6401-0302-0106</u> <u>1308-0303-0406</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>35783</u> <u>32389</u>	<u>31612</u> <u>32529</u>	<u>31458</u> <u>32215</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0107</u> <u>1308-0303-0407</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>35734</u> 33194	<u>32618</u> 33304	<u>32499</u> 33067
<u>6401-0302-0108</u> <u>1308-0303-0408</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>44376</u> 40915	<u>40134</u> 41073	<u>39972</u> 40747
<u>6401-0302-0109</u> <u>1308-0303-0409</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>54665</u> 50349	<u>49377</u> 50546	<u>49175</u> 50141
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0110</u> <u>1308-0303-0410</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20536</u> 18840	<u>18447</u> 18898	<u>18371</u> 18744
<u>6401-0302-0111</u> <u>1308-0303-0411</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>29042</u> 26462	<u>25871</u> 26564	<u>25753</u> 26325
<u>6401-0302-0112</u> <u>1308-0303-0412</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>45598</u> 41288	<u>40309</u> 41472	<u>40110</u> 41071
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0113</u> <u>1308-0303-0413</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>17234</u> 15508	<u>15112</u> 15571	<u>15033</u> 15412
<u>6401-0302-0114</u> <u>1308-0303-0414</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>17751</u> 16004	<u>15604</u> 16069	<u>15524</u> 15908
<u>6401-0302-0115</u> <u>1308-0303-0415</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>25659</u> 23040	<u>22439</u> 23143	<u>22320</u> 22900
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0116</u> <u>1308-0303-0416</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>18321</u> 16527	<u>16115</u> 16593	<u>16033</u> 16428
<u>6401-0302-0117</u> <u>1308-0303-0417</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>26193</u> 23546	<u>22939</u> 23651	<u>22818</u> 23405
<u>6401-0302-0118</u> <u>1308-0303-0418</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>41883</u> 37508	<u>36511</u> 37693	<u>36310</u> 37285
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,				
<u>6401-0302-0201</u> <u>1308-0303-0501</u>	на ток до 25 А	шт.	<u>18112</u> 16500	<u>16134</u> 16562	<u>16058</u> 16413
<u>6401-0302-0202</u> <u>1308-0303-0502</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20018</u> 18387	<u>18015</u> 18449	<u>17939</u> 18298
<u>6401-0302-0203</u> <u>1308-0303-0503</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>31257</u> 28687	<u>28096</u> 28792	<u>27976</u> 28549
<u>6401-0302-0204</u> <u>1308-0303-0504</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>33023</u> 30400	<u>29798</u> 30507	<u>29675</u> 30260
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,				
<u>6401-0302-0205</u> <u>1308-0303-0505</u>	с количеством контактов до 4	комплект	<u>16865</u> 15254	<u>14889</u> 15321	<u>14814</u> 15171

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0206</u> 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплект	<u>24109</u> 21692	<u>21146</u> 21798	<u>21033</u> 21572
<u>6401-0302-0207</u> 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплект	<u>45740</u> 40907	<u>39819</u> 41127	<u>39591</u> 40672
<u>6401-0302-0208</u> 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплект	<u>81504</u> 72643	<u>70650</u> 73054	<u>70231</u> 72217
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,				
<u>6401-0302-0209</u> 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплект	<u>20725</u> 18954	<u>18553</u> 19031	<u>18468</u> 18867
<u>6401-0302-0210</u> 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплект	<u>20913</u> 19142	<u>18740</u> 19219	<u>18655</u> 19055
<u>6401-0302-0211</u> 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплект	<u>21168</u> 19397	<u>18996</u> 19474	<u>18911</u> 19310
<u>6401-0302-0212</u> 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплект	<u>28962</u> 26286	<u>25681</u> 26408	<u>25552</u> 26158
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0301</u> 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>9821</u> 9029	<u>8843</u> 9052	<u>8808</u> 8981
<u>6401-0302-0302</u> 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>18625</u> 17019	<u>16649</u> 17079	<u>16576</u> 16930
<u>6401-0302-0303</u> 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>21428</u> 19638	<u>19229</u> 19708	<u>19144</u> 19545
<u>6401-0302-0304</u> 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>29435</u> 26760	<u>26152</u> 26873	<u>26024</u> 26626
<u>6401-0302-0305</u> 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>39657</u> 35988	<u>35140</u> 36137	<u>34974</u> 35804
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0306</u> 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>13281</u> 12488	<u>12302</u> 12509	<u>12266</u> 12437
<u>6401-0302-0307</u> 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>26662</u> 25053	<u>24683</u> 25111	<u>24609</u> 24961
<u>6401-0302-0308</u> 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>36233</u> 33554	<u>32946</u> 33664	<u>32816</u> 33416
<u>6401-0302-0309</u> 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>45474</u> 41910	<u>41101</u> 42060	<u>40929</u> 41731
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами				
<u>6401-0302-0401</u> 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>28581</u> 25980	<u>25387</u> 26088	<u>25268</u> 25846
<u>6401-0302-0402</u> 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>36148</u> 32693	<u>31907</u> 32841	<u>31749</u> 32519
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,				
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>663978</u> 594430	<u>578601</u> 597574	<u>575434</u> 591054

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>339451</u> 302867	<u>294533</u> 304511	<u>292869</u> 301083
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>392134</u> 352847	<u>343909</u> 354612	<u>342116</u> 350934
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора				
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>34801</u> 32263	<u>31682</u> 32360	<u>31565</u> 32126
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>43308</u> 39819	<u>39024</u> 39964	<u>38860</u> 39635
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>35102</u> 32564	<u>31983</u> 32661	<u>31866</u> 32427
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>51438</u> 47062	<u>46066</u> 47250	<u>45861</u> 46836
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,				
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>26572</u> 24196	<u>23647</u> 24291	<u>23540</u> 24070
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>33798</u> 30609	<u>29874</u> 30741	<u>29730</u> 30442
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>20480</u> 18926	<u>18570</u> 18985	<u>18499</u> 18845
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>33219</u> 30896	<u>30363</u> 30986	<u>30256</u> 30774
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>45110</u> 41711	<u>40934</u> 41848	<u>40778</u> 41533
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>25999</u> 23680	<u>23147</u> 23774	<u>23042</u> 23563
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>27460</u> 25140	<u>24608</u> 25233	<u>24502</u> 25022
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>36712</u> 33338	<u>32566</u> 33476	<u>32412</u> 33164
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>37051</u> 33656	<u>32880</u> 33796	<u>32725</u> 33482
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,				
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>28125</u> 26489	<u>26120</u> 26550	<u>26041</u> 26399
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>35712</u> 33249	<u>32695</u> 33350	<u>32577</u> 33121
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>38930</u> 36265	<u>35658</u> 36375	<u>35534</u> 36124
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0711</u> 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>21164</u> 19532	<u>19160</u> 19593	<u>19083</u> 19441
<u>6401-0302-0712</u> 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>28503</u> 26066	<u>25513</u> 26163	<u>25398</u> 25936
<u>6401-0302-0713</u> 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>31636</u> 28994	<u>28392</u> 29103	<u>28269</u> 28854
<u>6401-0302-0714</u> 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>31726</u> 29084	<u>28481</u> 29192	<u>28358</u> 28943
	Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
<u>6401-0302-0801</u> 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>21312</u> 19615	<u>19225</u> 19678	<u>19148</u> 19522
<u>6401-0302-0802</u> 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>18627</u> 16950	<u>16564</u> 17012	<u>16488</u> 16859
	Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0901</u> 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>20223</u> 18636	<u>18275</u> 18709	<u>18202</u> 18558
<u>6401-0302-0902</u> 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>27274</u> 24895	<u>24352</u> 25004	<u>24243</u> 24779
<u>6401-0302-0903</u> 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>34601</u> 31409	<u>30680</u> 31555	<u>30534</u> 31252
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0904</u> 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>17946</u> 16360	<u>15995</u> 16421	<u>15923</u> 16274
<u>6401-0302-0905</u> 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>18012</u> 16426	<u>16061</u> 16487	<u>15989</u> 16340
<u>6401-0302-0906</u> 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>24959</u> 22581	<u>22034</u> 22678	<u>21926</u> 22457
<u>6401-0302-0907</u> 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>32031</u> 28860	<u>28132</u> 28994	<u>27988</u> 28697
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0910</u> 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>11007</u> 10215	<u>10031</u> 10242	<u>9994</u> 10169
<u>6401-0302-0911</u> 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>18079</u> 16493	<u>16130</u> 16558	<u>16057</u> 16409
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0912</u> 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>9835</u> 9043	<u>8859</u> 9070	<u>8823</u> 8997
<u>6401-0302-0913</u> 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16818</u> 15233	<u>14869</u> 15298	<u>14797</u> 15149
	Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>17789</u> 16227	<u>15868</u> 16289	<u>15798</u> 16145
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых				
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>133509</u> 130317	<u>129621</u> 130457	<u>129458</u> 130161
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых				
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>9004</u> 8204	<u>8018</u> 8233	<u>7983</u> 8159
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения				
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>12677</u> 11855	<u>11662</u> 11880	<u>11627</u> 11806
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>27545</u> 25938	<u>25570</u> 25997	<u>25496</u> 25849
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,				
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>24950</u> 22608	<u>22067</u> 22697	<u>21963</u> 22480
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>36231</u> 33061	<u>32325</u> 33174	<u>32183</u> 32881
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>50526</u> 45750	<u>44652</u> 45947	<u>44435</u> 45499
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>6968</u> 6176	<u>5995</u> 6213	<u>5959</u> 6138
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,				
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>18172</u> 16611	<u>16248</u> 16661	<u>16178</u> 16519

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0302-1406 1308-0303-2511	количеством зажимов до 6	шт.	<u>25330</u> 22968	<u>22422</u> 23057	<u>22317</u> 22838
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,				
6401-0302-1407 1308-0303-2506	количеством зажимов до 4	шт.	<u>26313</u> 23953	<u>23402</u> 24032	<u>23300</u> 23816
6401-0302-1408 1308-0303-2512	количеством зажимов до 6	шт.	<u>35651</u> 32509	<u>31782</u> 32626	<u>31643</u> 32335
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,				
6401-0302-1409 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>35740</u> 32598	<u>31871</u> 32715	<u>31732</u> 32424
6401-0302-1410 1308-0303-2513	количеством зажимов до 6	шт.	<u>36398</u> 33235	<u>32504</u> 33353	<u>32364</u> 33061
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования				
6401-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>8147</u> 7392	<u>7221</u> 7426	<u>7184</u> 7357
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных				
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков				
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,				
6401-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	<u>276695</u> 258534	<u>254000</u> 258235	<u>253265</u> 256811
6401-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	<u>296856</u> 276918	<u>271916</u> 276535	<u>271109</u> 274982
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения				
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного				
6401-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>61899</u> 55687	<u>54191</u> 55770	<u>53969</u> 55242
6401-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>61066</u> 55185	<u>53754</u> 55227	<u>53549</u> 54735
6401-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>72674</u> 65635	<u>63919</u> 65677	<u>63665</u> 65087
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм				
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000x800 мм,				
6401-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	<u>35962</u> 34001	<u>33526</u> 34002	<u>33439</u> 33839
6401-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>17839</u> 15920	<u>15482</u> 16007	<u>15395</u> 15826
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,				
6401-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600x600 мм	шт.	<u>34983</u> 33103	<u>32647</u> 33105	<u>32564</u> 32949
6401-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	<u>58841</u> 55734	<u>54988</u> 55752	<u>54850</u> 55490
6401-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700x1100 мм	шт.	<u>65748</u> 62559	<u>61790</u> 62566	<u>61647</u> 62299
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>58861</u> 55730	<u>54994</u> 55789	<u>54851</u> 55514
6401-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>74859</u> 70665	<u>69680</u> 70746	<u>69488</u> 70377
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,				
6401-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700х850 мм	шт.	<u>29342</u> 27462	<u>27015</u> 27488	<u>26931</u> 27327
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300х850 мм	шт.	<u>43556</u> 41448	<u>40948</u> 41473	<u>40852</u> 41292
	Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт.	<u>25011</u> 22563	<u>21970</u> 22595	<u>21898</u> 22388
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт.	<u>29682</u> 26881	<u>26192</u> 26887	<u>26107</u> 26656
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>17638</u> 16028	<u>15627</u> 16022	<u>15592</u> 15894
	Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	<u>19122</u> 17124	<u>16641</u> 17141	<u>16554</u> 16970
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	<u>21219</u> 19064	<u>18538</u> 19074	<u>18445</u> 18890
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	<u>22804</u> 20531	<u>19976</u> 20537	<u>19877</u> 20344
	Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>1133</u> 1007	<u>978</u> 1012	<u>972</u> 1001
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>2192</u> 1948	<u>1893</u> 1959	<u>1882</u> 1936
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2542</u> 2265	<u>2202</u> 2277	<u>2190</u> 2252
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>3009</u> 2681	<u>2605</u> 2695	<u>2590</u> 2664
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3915</u> 3487	<u>3388</u> 3505	<u>3369</u> 3465
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>4655</u> 4144	<u>4027</u> 4166	<u>4004</u> 4118
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>5032</u> 4478	<u>4353</u> 4503	<u>4327</u> 4451
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>5736</u> 5114	<u>4973</u> 5141	<u>4945</u> 5083
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>6574</u> 5868	<u>5708</u> 5899	<u>5676</u> 5833
	Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>7534</u> 6671	<u>6475</u> 6710	<u>6435</u> 6629
	Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				

Окончание таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0303-0602</u> 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>8447</u> 7523	<u>7312</u> 7564	<u>7270</u> 7477
<u>6401-0303-0603</u> 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>9232</u> 8246	<u>8023</u> 8292	<u>7978</u> 8199
<u>6401-0303-0604</u> 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>9874</u> 8855	<u>8623</u> 8901	<u>8576</u> 8804
<u>6401-0303-0605</u> 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>10205</u> 9159	<u>8921</u> 9207	<u>8873</u> 9108

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабдықтаудың сыртқы
желілері.**

Өзгерістер мен толықтырулар. 2-шығарылым

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения
Изменения и дополнения. Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная