

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРДЫҢ БАҒАЛАРЫНЫҢ
ЖИНАҒЫ**

(ҚР ҚН 8.02-04-2002, ҚР ҚН 8.02-06ЖА-2002)

**Өзгерістер мен толықтырулар
27 – шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ.
СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

(СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-06ОБ-2002)

**Изменения и дополнения
Выпуск 27**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРДЫҢ БАҒАЛАРЫНЫҢ
ЖИНАҒЫ**

(ҚР ҚН 8.02-04-2002, ҚР ҚН 8.02-06ЖА-2002)

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
27 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ.
СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

(СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-06ОБ-2002)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 27**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ҰЭМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 17.10.2016 ж. № 174-НҚ бұйрығымен 24.10.2016 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК от 17.10.2016 года № 174-НҚ с 24.10.2016 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	1
Книга 2 Строительные конструкции и изделия	1
4-1 Арматура	1
6-1 Блоки оконные и балконные	5
6-9 Погонажные изделия	6
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ	7
8-2 Трубы асбестоцементные	7
8-4 Трубы пластмассовые и соединительные части к ним	7
8-6 Трубы стальные и соединительные части к ним	18
8-8 Трубы чугунные	22
8-9 Фланцы	23
8-10 Детали крепления, соединительные и фасонные части	24
9-1 Вентили общего назначения	26
9-2 Задвижки общего назначения	27
9-3 Клапаны	32
9-4 Краны	33
9-5 Прочие	42
11-1 Предметы домоустройства	42
11-2 Измерительные приборы	43
11-4 Детали для каналов и колодцев	44
12-1 Оборудование для сбора и отвода конденсата и пара из систем	44
12-6 Изделия для систем центрального отопления	44
13-1 Вентиляторы	45
13-3 Воздуховоды	45
13-6 Клапаны воздушные регулирующие	45
13-11 Шумоглушители	45
13-12 Прочие изделия	46
СН РК 8.02-06ОБ-2002 Сборник цен инженерного и технологического оборудования	48
75-1 Оборудование тепломеханическое	48
75-2 Оборудование для систем кондиционирования и очистки воздуха	55
75-3 Электротехнические установки	56
75-7 Подъемно - транспортное оборудование	58
Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан	59

Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции	59
30-1 Бетоны.....	59
30-2 Растворы	61
30-6 Кирпич и камни керамические	71
30-7 Кирпич и камни силикатные	75
30-8 Природные нерудные строительные материалы	77
30-11 Изделия из природного камня	88
30-23 Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах	92
СН РК 8.02-04С-2004 Сборник сметных цен на местные строительные материалы для зон сельского строительства.....	129
30-1 Бетоны.....	129
30-6 Кирпич и камни керамические	131
30-7 Кирпич и камни силикатные	134
30-8 Природные нерудные строительные материалы	135
Дополнения.....	159
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.....	159
Книга 1 Строительные материалы	159
1-1 Материалы для общестроительных работ.....	159
1-5 Материалы для железных дорог.....	159
Книга 2 Строительные конструкции и изделия	159
2-1 Стальные конструкции по чертежам КМ	159

ИЗМЕНЕНИЯ

СН РК 8.02-04-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

1 Внести изменения в Раздел 12 Книги 3:

Код	Наименование	
	Напечатано	Следует читать
12-6-38	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76х3,5 мм, длина 6,3 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76×3,5 мм, длина 6,3 м
12-6-39	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89х3,5 мм, длина 6,3 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89×3,5 мм, длина 6,3 м
12-6-40	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108х4 мм, длина 6,3 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108×4 мм, длина 6,3 м
12-6-41	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133х4 мм, длина 10,5 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133×4 мм, длина 10,5 м
12-6-42	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 159х4,5 мм, длина 10,5 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 159×4,5 мм, длина 10,5 м
12-6-43	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219х6 мм, длина 10,5 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219×6 мм, длина 10,5 м
12-6-44	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 273х7 мм, длина 12,6 мм	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 273×7 мм, длина 12,6 м

2 В Книги 2 и 3 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 2 Строительные конструкции и изделия				
4-1	Арматура			
4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	53 577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	53 577
4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	53 299
4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 911
4-1-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 079
4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	49 195
4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	50 482
4-1-11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	48 818
4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	53 410
4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	55 134
4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	53 999
4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 241
4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	51 575
4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 154
4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 235
4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 154
4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	52 400
4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1000	66 787
4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1000	67 553
4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1000	69 217
4-1-173	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 10 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	54 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-174	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	53 377
4-1-175	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 14 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 711
4-1-176	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 711
4-1-177	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 711
4-1-178	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 20 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 711
4-1-180	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 25 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	51 713
4-1-187	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 10 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-191	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-192	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 20 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-193	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 22 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-194	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 25 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-195	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 32 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-234	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат800 диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	62 395
4-1-332	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	1000	54 905
4-1-333	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 7 мм ГОСТ 30136-95	т	1000	54 905
4-1-334	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	1000	54 965
4-1-351	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	1000	67 101
4-1-352	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	1000	67 553
4-1-353	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	1000	68 662
4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	53 568

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	52 738
4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	52 139
4-1-361	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	52 405
4-1-362	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	55 300
4-1-363	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	56 728
4-1-364	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 32 мм до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	52 332
4-1-417	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 10 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-418	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-419	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 14 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-420	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-421	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-422	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 20 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-423	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 22 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-424	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 25 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-425	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 28 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-426	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 32 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-427	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 36 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
4-1-428	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 40 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	52 412
6-1	Блоки оконные и балконные			
6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м ²	36	4 503
6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м ²	36	6 000
6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м ²	36	6 665
6-1-707	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м ²	24	5 302
6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м ²	36	4 003
6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м ²	36	7 938
6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м ²	36	6 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м ²	24	5 381
6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м ²	24	7 308
6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м ²	36	3 877
6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м ²	36	7 335
6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м ²	36	9 090
6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м ²	36	5 958
6-9	Погонажные изделия			
6-9-42	Нашельник окрашенный, размер 34×13 мм	м	0,3	44
6-9-43	Нашельник окрашенный, размер 40×13 мм	м	0,5	138
6-9-44	Нашельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	0,8	514
6-9-45	Наличники ГОСТ 8242-88	м	0,56	99
6-9-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13×34 мм ГОСТ 8242-88	м	0,4	100
6-9-47	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13×44 мм ГОСТ 8242-88	м	0,5	107
6-9-48	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13×54 мм ГОСТ 8242-88	м	0,6	120
6-9-49	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	0,8	107
6-9-50	Поручни, тип П-1, размер 26×54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,1	383
6-9-51	Поручни, тип 1, размер 27×54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,1	466
6-9-52	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19×54 мм ГОСТ 8242-88	м	0,8	70

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
6-9-57	Доски строганные в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м ³	600	42 906
6-9-58	Доски строганные в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м ³	600	31 738
6-9-59	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м ³	600	38 410
6-9-60	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м ³	600	33 121
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
8-2	Трубы асбестоцементные			
8-2-25	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6,1	310
8-2-26	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	9,4	518
8-2-27	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	17	1 036
8-2-28	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	32,2	1 912
8-2-29	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	45	3 107
8-4	Трубы пластмассовые и соединительные части к ним			
8-4-74	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,34	891
8-4-75	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0106	4
8-4-76	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0159	6
8-4-77	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0265	13
8-4-78	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0135	15
8-4-79	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0195	20
8-4-80	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0215	22
8-4-81	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,02	8
8-4-82	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,033	12
8-4-83	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,06	24

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-84	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0155	6
8-4-86	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0465	16
8-4-88	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 2,2 мм	м	0,51	126
8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25×1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,138	38
8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75×4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,02	263
8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16×2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,092	23
8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	68
8-4-1393	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40×40×40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,45	326
8-4-1500	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,087	71
8-4-1864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90×15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,36	1 317
8-4-1865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110×18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,01	2 186
8-4-1879	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75×10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,01	1 050
8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20×1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,107	51
8-4-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25×2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,164	74
8-4-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32×2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,261	122
8-4-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40×3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,412	194
8-4-1897	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75×6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,41	707
8-4-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,06	52
8-4-2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,181	189
8-4-2025	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,261	336

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2031	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,071	96
8-4-2032	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,106	143
8-4-2033	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,106	211
8-4-2035	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,113	153
8-4-2039	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,14	189
8-4-2041	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,262	336
8-4-2042	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,437	614
8-4-2043	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,649	934
8-4-2052	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,074	119
8-4-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,064	68
8-4-2070	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,181	198
8-4-2073	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,261	373
8-4-2075	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,611	1 102
8-4-2079	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,082	102
8-4-2080	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,079	191
8-4-2081	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,147	252
8-4-2083	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,125	148
8-4-2084	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1236	271

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2086	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,166	198
8-4-2087	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,189	399
8-4-2088	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,3143	373
8-4-2089	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,3797	735
8-4-2090	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,4681	1 102
8-4-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0113	6
8-4-2092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0215	10
8-4-2094	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0226	16
8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0132	7
8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,021	9
8-4-2130	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,03	29
8-4-2161	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0746	186
8-4-2163	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0865	206
8-4-2166	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 32×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1301	281
8-4-2176	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0114	7
8-4-2184	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0065	5
8-4-2212	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×25×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,295	283
8-4-2213	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×32×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,323	296
8-4-2214	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×40×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,375	266
8-4-2215	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×50×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,455	266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110×90×110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,54	1 098
8-4-2256	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0265	70
8-4-2260	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,17	235
8-4-2266	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0295	20
8-4-2267	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,045	28
8-4-2272	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0037	2
8-4-2273	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0041	3
8-4-2274	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0052	3
8-4-2275	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0085	5
8-4-2317	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12	3 678
8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3	500
8-4-2336	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,29	287
8-4-2337	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,62	663
8-4-2339	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,8	1 175
8-4-2340	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,4	2 255
8-4-2341	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 500 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,12	4 071
8-4-2342	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 600 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,4	5 517
8-4-2343	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 800 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,6	16 901
8-4-2344	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 1000 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15	20 475
8-4-2350	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,82	1 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2351	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,52	2 212
8-4-2352	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,62	4 620
8-4-2355	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 800 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,86	27 682
8-4-2504	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,055	140
8-4-2511	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	817
8-4-2512	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,055	149
8-4-2513	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	162
8-4-2515	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	210
8-4-2516	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	179
8-4-2517	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	290
8-4-2518	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	193
8-4-2524	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	598
8-4-2525	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	142
8-4-2528	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	198
8-4-2531	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	285
8-4-2532	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2537	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	117
8-4-2540	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	123
8-4-2541	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	161
8-4-2544	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	676
8-4-2551	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,065	174
8-4-2586	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×14×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	207
8-4-2588	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×18×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	264
8-4-2590	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×25×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	456
8-4-2593	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×40×40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,24	1 972
8-4-2597	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×16×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	298
8-4-2598	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×16×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	298
8-4-2599	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×25×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	589
8-4-2624	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×1/2×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	403
8-4-2627	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×1/2×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	547
8-4-2628	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×3/4×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,19	548

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2634	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×3/4×40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,39	1 775
8-4-2769	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,423	14 287
8-4-2778	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,027	234
8-4-2780	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,053	245
8-4-2781	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,093	264
8-4-2782	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,159	303
8-4-2831	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25×25×25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,054	228
8-4-3031	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110×63×110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,244	1 468
8-4-3032	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110×75×110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,244	1 468
8-4-3035	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125×63×125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,302	2 544
8-4-3091	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315×110×315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,3	12 450
8-4-3092	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315×160×315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,6	12 816
8-4-3273	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32×20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,028	245
8-4-3403	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,051	200
8-4-3404	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,076	218
8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,174	182
8-4-3407	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,3	249
8-4-3408	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,44	303
8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,685	392
8-4-3410	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,836	481
8-4-3411	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,295	713
8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,644	838
8-4-3413	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,873	980
8-4-3414	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,758	1 425

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-3415	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,972	1 603
8-4-3418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,393	4 274
8-4-3420	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,6	9 618
8-4-3459	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,017	142
8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	161
8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,387	611
8-4-3467	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,835	865
8-4-3469	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,369	1 967
8-4-3470	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,839	2 278
8-4-3472	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,927	5 301
8-4-3473	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,344	7 344
8-4-3474	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,176	8 556
8-4-3475	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,78	14 468
8-4-3766	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1221,7	467 882
8-4-5629	Тройник компрессионный типа Herz, T 120°C, PN 10, G1xR1xG1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,11	298
8-4-5641	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40×2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,249	66
8-4-5642	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50×2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,376	89
8-4-5645	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32×2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,197	52
8-4-5649	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25×2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,185	48
8-4-5664	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110×10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,2	851
8-4-6130	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2,3	633
8-4-6131	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	3,5	966
8-4-6134	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12,6	4 163
8-4-6366	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,36	379

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6368	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,7	519
8-4-6369	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,23	919
8-4-6370	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,4	1 465
8-4-6371	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,3	3 455
8-4-6372	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	5 513
8-4-6378	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,38	379
8-4-6380	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,77	519
8-4-6381	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	919
8-4-6382	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,6	1 465
8-4-6383	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,8	3 455
8-4-6384	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,8	5 513
8-4-6390	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,39	379
8-4-6392	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,78	519
8-4-6393	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	919
8-4-6394	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,8	1 465
8-4-6395	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,6	3 455
8-4-6396	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,4	5 513
8-4-6402	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,54	486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6404	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,19	563
8-4-6405	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,8	1 039
8-4-6406	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,9	1 558
8-4-6407	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,1	3 875
8-4-6408	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,5	6 792
8-4-6414	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,6	486
8-4-6416	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,32	563
8-4-6417	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1 039
8-4-6418	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,3	1 559
8-4-6419	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,6	3 876
8-4-6420	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	13,1	6 792
8-4-6426	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,58	551
8-4-6428	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,22	646
8-4-6429	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,1	1 238
8-4-6430	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,7	1 878
8-4-6431	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	5 912
8-4-6432	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,9	9 188
8-4-6438	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,71	519

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6440	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,8	600
8-4-6441	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,2	1 159
8-4-6442	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,7	1 828
8-4-6443	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,1	6 192
8-6	Трубы стальные и соединительные части к ним			
8-6-76	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,38	597
8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,99	1 261
8-6-92	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,64	1 627
8-6-96	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,97	1 523
8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,39	1 904
8-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,28	4 283
8-6-112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,2	4 018
8-6-113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,9	4 595
8-6-114	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,54	5 116
8-6-115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,14	5 567
8-6-125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72,33	6 599
8-6-126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,47	7 076
8-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92,55	7 623
8-6-128	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,59	8 643
8-6-129	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,29	8 127
8-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,99	8 979
8-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115,64	10 217
8-6-132	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	128,24	11 181
8-6-376	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820×9-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	266,81	55 162

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-378	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 920×10-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	303,89	78 692
8-6-395	Отвод Ст 820×9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	824	209 694
8-6-396	Отвод Ст 1020×11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1146	295 130
8-6-416	Тройник параллельный Ст 76-76-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	21	11 093
8-6-431	Тройник Ст 57-57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	8 331
8-6-492	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	8,5	2 179
8-6-493	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	10,3	2 382
8-6-494	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	17	3 837
8-6-495	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325×8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	72	12 315
8-6-496	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426×8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	99	17 669
8-6-501	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	1 402
8-6-502	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6	1 425
8-6-503	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6,17	1 598
8-6-504	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	7,96	2 046
8-6-505	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11,4	2 304
8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108×4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	13,79	2 989
8-6-507	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	18,21	4 306
8-6-508	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	23,86	5 211
8-6-509	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	41,87	8 245

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-510	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273×7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	62,59	13 130
8-6-511	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325×7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	74,65	16 082
8-6-512	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426×7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	102,79	23 283
8-6-516	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	9	1 944
8-6-517	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	2 117
8-6-518	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	18	3 775
8-6-691	Отвод Ст 1020×11-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	1146	269 114
8-6-791	Тройник параллельный Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	37,2	20 114
8-6-801	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	55,8	26 184
8-6-811	Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	104,16	40 263
8-6-856	Тройник параллельный Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	456,63	136 187
8-6-884	Тройник параллельный Ст 820-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	690,99	265 067
8-6-1374	Тройник Ст 530-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	355,26	98 074
8-6-1978	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	205,53	90 381
8-6-1979	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	274,35	102 818
8-6-1981	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 1020-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	354,33	140 949
8-6-2040	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,6	10 599
8-6-2046	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24,18	11 750
8-6-2053	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	29,76	14 254
8-6-2061	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	44,64	18 679
8-6-2070	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	55,8	22 673
8-6-2078	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	74,4	24 925
8-6-2090	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	176,7	63 684
8-6-2099	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	218,55	68 864

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-2109	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	318,06	93 599
8-6-2119	Тройниковое ответвление Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	441,75	153 392
8-6-2139	Тройниковое ответвление Ст 720-630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	654,72	230 455
8-6-2147	Тройниковое ответвление Ст 820-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	768,18	256 177
8-6-2159	Тройниковое ответвление Ст 920-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1114,14	375 224
8-6-2169	Тройниковое ответвление Ст 1020-920-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1306,65	446 841
8-6-2191	Тройниковое ответвление Ст 32-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	7 746
8-6-2196	Тройниковое ответвление Ст 45-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	8 672
8-6-2569	Переход Ст 720-630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	232,5	134 899
8-6-2573	Переход Ст 820-720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	241,8	173 470
8-6-2577	Переход Ст 920-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	351,54	255 328
8-6-2582	Переход Ст 1020-920-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	377,58	336 590
8-6-2751	Z-образный элемент Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	901,17	302 267
8-6-2752	Z-образный элемент Ст 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1164,36	445 752
8-6-2753	Z-образный элемент Ст 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1180,17	537 219
8-6-2755	Z-образный элемент Ст 1020-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2128,77	545 487
8-6-2804	П-образный элемент Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	35,34	15 136
8-6-2805	П-образный элемент Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	41,85	17 973
8-6-2807	П-образный элемент Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	77,19	27 980
8-6-2808	П-образный элемент Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	104,16	33 478
8-6-2810	П-образный элемент Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	230,64	80 115
8-6-2814	П-образный элемент Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	901,17	316 225
8-6-2815	П-образный элемент Ст 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1164,36	382 308
8-6-2816	П-образный элемент Ст 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1180,17	499 099
8-6-2824	П-образный элемент Ст 57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	11 916
8-6-2863	Неподвижная опора Ст 32-255×16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	32,01	7 253
8-6-2867	Неподвижная опора Ст 76-275×16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	39,77	9 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-2868	Неподвижная опора Ст 89-295×16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	51,41	10 399
8-6-2875	Неподвижная опора Ст 426-750×40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	551,93	96 350
8-6-2876	Неподвижная опора Ст 530-900×40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	754,66	134 741
8-6-2877	Неподвижная опора Ст 630-1000×50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	911,8	169 099
8-6-2878	Неподвижная опора Ст 720-1100×50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1146,54	231 503
8-6-2879	Неподвижная опора Ст 820-1300×50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1576,25	283 485
8-6-2881	Неподвижная опора Ст 1020-1400×60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1928,36	408 551
8-6-2882	Неподвижная опора Ст 32-255×16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	33	18 822
8-6-2884	Неподвижная опора Ст 45-255×16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	35	21 248
8-6-2885	Неподвижная опора Ст 57-255×16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	37	20 983
8-6-3117	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	211
8-6-3118	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,84	269
8-6-3245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,1	506
8-6-3254	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,67	689
8-6-3262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,15	865
8-6-3266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,13	835
8-6-3267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,59	968
8-6-3273	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,78	1 124
8-8	Трубы чугунные			
8-8-24	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	5,5	666
8-8-29	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,7	500
8-8-30	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	5	1 166
8-8-31	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1,8	394
8-8-32	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3,8	833
8-8-33	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	6,2	1 358

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9	Фланцы			
8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	0,89	137
8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,4	217
8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1,71	237
8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,06	306
8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3,19	493
8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	17,78	3 407
8-9-42	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	22,88	4 396
8-9-43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	31	6 394
8-9-48	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	0,7	149
8-9-49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	0,98	167
8-9-132	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	9,3	1 911
8-9-259	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,71	2 494
8-9-260	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	17,13	3 986
8-9-261	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24,6	5 724
8-9-262	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	36,6	8 511
8-9-267	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	135,8	33 961
8-9-270	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	269,27	67 348

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10	Детали крепления, соединительные и фасонные части			
8-10-83	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,1	953
8-10-85	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	3 464
8-10-88	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	35	7 626
8-10-96	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	153	18 993
8-10-97	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	183	27 414
8-10-98	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	219	33 972
8-10-122	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм × 6 мм - 159 мм × 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,4	1 434
8-10-126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм × 8 мм - 273 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12,2	2 471
8-10-136	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	0,8	368
8-10-142	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	26	6 523
8-10-300	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,6	551
8-10-301	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,1	1 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-303	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	3 996
8-10-304	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	45	6 653
8-10-312	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,3	939
8-10-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	0,019	50
8-10-372	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 125 ГОСТ 9833-73	шт.	0,035	63
8-10-373	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	0,051	93
8-10-374	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	0,1	107
8-10-375	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	0,11	233
8-10-376	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	0,13	316
8-10-2882	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,8	564
8-10-2883	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,8	833
8-10-2887	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт.	12,5	2 618
8-10-2888	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,4	466
8-10-2889	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,2	786
8-10-2895	Крестовина чугунная прямая DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1 066
8-10-2901	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	10,5	1 338
8-10-2919	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3,5	699
8-10-2920	Отводы чугунные под углом 135° DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	5,4	1 179
8-10-2925	Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	330
8-10-2927	Отводы чугунные под углом 90° DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1 330
8-10-2986	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	125,5	51 284

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2987	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х100 ГОСТ 5525-88	шт.	130,8	54 230
8-10-2992	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88	шт.	99,7	47 769
8-10-2993	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х150 ГОСТ 5525-88	шт.	124	55 742
8-10-2999	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х200 ГОСТ 5525-88	шт.	128,9	59 374
8-10-3004	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х250 ГОСТ 5525-88	шт.	142	63 572
8-10-3005	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х250 ГОСТ 5525-88	шт.	152,4	69 371
8-10-3009	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х300 ГОСТ 5525-88	шт.	158,7	73 481
8-10-3020	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	67,4	54 086
8-10-3021	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	шт.	68	55 480
8-10-3028	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88	шт.	76,3	57 571
8-10-3035	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 250х200 ГОСТ 5525-88	шт.	99,2	72 260
8-10-3040	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 250х250 ГОСТ 5525-88	шт.	115,2	82 861
8-10-3045	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 300х300 ГОСТ 5525-88	шт.	126,1	94 889
8-10-3127	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88	шт.	37	19 407
8-10-3145	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	42	20 139
9-1	Вентили общего назначения			
9-1-4	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	1 741
9-1-22	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5	1 065
9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,4	340
9-1-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,25	666
9-1-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,19	666
9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,07	853
9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,84	1 066
9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,44	1 333
9-1-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	42,5	23 318
9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	59	33 420
9-1-106	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	112	71 894

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-107	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	167	115 806
9-1-121	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,8	7 350
9-1-122	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	17,1	8 988
9-1-123	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	30,7	17 257
9-1-124	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	21 092
9-2	Задвижки общего назначения			
9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	12	4 594
9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	18,8	5 594
9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	42	7 354
9-2-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	68	15 185
9-2-14	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°C, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	52,2	16 780
9-2-15	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°C, PN 64, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	92,6	18 650
9-2-37	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, PN 10, DN 350 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	398	45 589
9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	14	6 891
9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	19	8 389
9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	53	11 030
9-2-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	86	22 775
9-2-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	106	37 155
9-2-43	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	140	58 322

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-63	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8,5	6 614
9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	6 845
9-2-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	11,9	8 967
9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14,5	10 990
9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	18,9	14 364
9-2-68	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	24,1	18 895
9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	31,7	22 945
9-2-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	47,3	35 669
9-2-71	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	83,7	58 613
9-2-73	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8,5	6 614
9-2-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	6 845
9-2-75	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	11,9	8 967
9-2-76	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14,5	10 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	18,9	14 364
9-2-78	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	24,1	18 895
9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	31,7	22 945
9-2-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	47,3	35 669
9-2-81	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	83,7	58 613
9-2-83	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9,5	5 264
9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9,9	5 399
9-2-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13,2	7 231
9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16,3	9 064
9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	19,2	10 605
9-2-88	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	30	16 294
9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	35	20 371
9-2-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	57	31 356
9-2-91	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	84	51 481
9-2-92	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	118	81 880
9-2-93	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 350, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	190,4	260 964

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-94	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	206,9	295 428
9-2-95	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	840	607 333
9-2-105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	118	81 880
9-2-106	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	190,4	260 964
9-2-107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	206,9	295 428
9-2-108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	840	607 333
9-2-125	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	21	65 156
9-2-139	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 50, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	7,5	20 520
9-2-140	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 65, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	9,5	21 997
9-2-141	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 80, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	13	23 146
9-2-142	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	16,5	24 624
9-2-143	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 125, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	19	30 861
9-2-144	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	25	37 098
9-2-145	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	34,5	46 779
9-2-146	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	61	67 132
9-2-147	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 300, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	79	99 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-148	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 350, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	143	179 558
9-2-149	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 400, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	203	194 829
9-2-151	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 600, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	454	968 296
9-2-189	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1215	815 807
9-2-190	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1215	815 807
9-2-273	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3,6	2 842
9-2-274	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4,5	3 036
9-2-275	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5,4	3 535
9-2-276	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5,6	4 151
9-2-277	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6,9	5 232
9-2-278	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	7 309
9-2-279	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	12	9 386
9-2-280	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	14,5	16 015
9-2-281	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	32,3	24 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-362	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	31	28 504
9-2-389	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	14 093
9-2-390	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	24 898
9-2-391	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	15	30 989
9-2-401	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 450, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	487	627 148
9-2-402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 500, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	519	767 755
9-2-403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 600, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	722	1 003 319
9-3	Клапаны			
9-3-10	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	0,29	719
9-3-11	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	0,4	799
9-3-12	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	0,6	939
9-3-13	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,82	1 698
9-3-14	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2 337
9-3-16	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	9,4	1 799
9-3-17	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	7	2 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2,3	789
9-3-28	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	4	839
9-3-29	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	5	1 119
9-3-33	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	18	3 877
9-3-34	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	41,9	7 596
9-3-35	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	51,8	8 796
9-3-1090	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 1185,0 м ³ /ч, DN 250, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	122	626 716
9-3-1091	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 1450,0 м ³ /ч, DN 300, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	163	837 333
9-3-1092	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 2200,0 м ³ /ч, DN 350, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	297	1 525 693
9-3-1093	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 2780,0 м ³ /ч, DN 400, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	406	2 085 628
9-3-1110	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м ³ /ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,65	8 717
9-3-1128	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Contrast-P, с наружной резьбой G 1 1/2", Qmax 4,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	25 879
9-4	Краны			
9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	359
9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3	579
9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 032
9-4-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	789
9-4-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1 319
9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1 992

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-35	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	6 712
9-4-36	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	22	7 661
9-4-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	2 716
9-4-43	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	13	4 954
9-4-44	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	7 472
9-4-45	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	35	15 461
9-4-165	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	6 087
9-4-166	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	8 114
9-4-167	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 100 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	11 153
9-4-168	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 125 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	19,4	17 964
9-4-169	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 150 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	29,4	24 624
9-4-170	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 200 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	40	60 246
9-4-432	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	123 202
9-4-438	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	131 268
9-4-439	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	5 910
9-4-440	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	7 228
9-4-442	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	9 844
9-4-443	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	11 182

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-445	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	4 761
9-4-446	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	5 626
9-4-447	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	10 986
9-4-448	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	33,4	13 417
9-4-449	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	23 270
9-4-450	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	71	42 675
9-4-454	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	4 961
9-4-455	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	5 992
9-4-456	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	11 718
9-4-457	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	14 084
9-4-458	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	27 296
9-4-459	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,6	46 702
9-4-461	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	2 563
9-4-462	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	2 763
9-4-463	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	2 863
9-4-464	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 096
9-4-465	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,1	3 462
9-4-466	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	22 604

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-467	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	31 010
9-4-468	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	44 889
9-4-469	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	33,4	68 550
9-4-470	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	112 897
9-4-471	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	27 056
9-4-472	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	32 827
9-4-473	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	47 165
9-4-474	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	72 684
9-4-475	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	121 163
9-4-476	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	5 466
9-4-477	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	7 288
9-4-478	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	9 110
9-4-479	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	11 661
9-4-480	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	14 576
9-4-481	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,1	18 610
9-4-499	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	9 185
9-4-500	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	11 182
9-4-501	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	15 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-502	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	28 894
9-4-503	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	33 867
9-4-504	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	75 399
9-4-505	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	3 953
9-4-506	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	3 953
9-4-507	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	4 273
9-4-508	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	4 592
9-4-509	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5 251
9-4-510	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	6 869
9-4-570	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	4 141
9-4-571	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,2	4 982
9-4-572	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	5 915
9-4-573	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,7	12 220
9-4-574	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	14 628
9-4-575	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	30 846
9-4-576	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	83	47 943
9-4-617	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	3 187
9-4-618	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-619	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	4 642
9-4-621	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	11 410
9-4-622	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	18 257
9-4-623	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	40 932
9-4-654	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,8	5 810
9-4-2072	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	2 356
9-4-2073	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	2 356
9-4-2074	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	2 476
9-4-2075	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 716
9-4-2076	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	3 035
9-4-2077	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	3 810
9-4-2078	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	4 433
9-4-2079	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	7 149
9-4-2080	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	10 144
9-4-2081	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	13 818
9-4-2082	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,3	23 003
9-4-2083	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,5	34 745
9-4-2084	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	39	68 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2085	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	3 035
9-4-2086	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	3 035
9-4-2087	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	3 235
9-4-2088	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	3 554
9-4-2089	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3	3 993
9-4-2090	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	4 633
9-4-2091	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	5 192
9-4-2092	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	5 631
9-4-2093	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	5 950
9-4-2094	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	6 470
9-4-2095	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5	6 909
9-4-2096	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7 988
9-4-2097	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,1	9 386
9-4-2098	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10,5	11 343
9-4-2099	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	15 017
9-4-2100	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	17	23 084
9-4-2101	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	24	42 532
9-4-2102	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	65 894

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2103	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	58	122 603
9-4-2123	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	3 354
9-4-2124	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 594
9-4-2125	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	4 113
9-4-2126	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	4 992
9-4-2127	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	6 270
9-4-2128	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 50, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	9 185
9-4-2129	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	13 698
9-4-2130	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	18 131
9-4-2131	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	15	30 192
9-4-2132	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	22	44 728
9-4-2133	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	51	87 462
9-4-2134	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	95	166 137
9-4-2156	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 10 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	5 111
9-4-2157	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 15 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	5 111
9-4-2158	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 20 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	5 591
9-4-2159	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 25 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	6 988
9-4-2160	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 32 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	8 865

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2161	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 40 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	10 822
9-4-2162	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 50 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	13 138
9-4-2163	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 65 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	27 873
9-4-2164	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 80 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	30 948
9-4-2165	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 100 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	47 520
9-4-2166	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 125 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11,5	85 936
9-4-2167	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 150 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	16	115 007
9-4-2168	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 200 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	259 564
9-4-2187	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	10 702
9-4-2188	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	11 141
9-4-2189	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	12 539
9-4-2190	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	13 258
9-4-2191	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	13 657
9-4-2192	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	15 534
9-4-2193	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	18 250
9-4-2194	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,9	36 260
9-4-2195	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	53 111
9-4-2196	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,5	73 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2197	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,8	97 837
9-4-2198	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	45	201 266
9-4-2199	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	89	278 344
9-4-2200	Краны балансировочные стальные сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	140	548 694
9-5	Прочие			
9-5-1126	Термоманометр типа Herz, T от +20°C до +120°C, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88	шт.	0,3	1 605
9-5-2005	Электропривод, модель MC15/230, для клапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI	шт.	1	24 180
9-5-2006	Электропривод, модель MC15/24, для клапанов CV216/316MZ, U 24 В, типа IMI	шт.	1	20 375
9-5-2007	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	1,5	33 925
9-5-2008	Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2,5	62 602
9-5-2009	Электропривод, модель MC160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	3,2	78 347
9-5-2010	Электропривод, модель MC161/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	3,2	78 347
9-5-2011	Электропривод, модель MC250/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	8,2	123 663
9-5-2012	Электропривод, модель MC500/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	8,2	139 413
9-5-2013	Электропривод, модель MC1000/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	11	219 553
9-5-2014	Электропривод с возвратной пружиной, нормально закрытый, модель MC100FSE/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2,8	126 529
9-5-2015	Электропривод с возвратной пружиной, нормально открытый, модель MC100FSR/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2,8	126 529
11-1	Предметы домоустройства			
11-1-15	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	98	19 184
11-1-31	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	9,72	2 432
11-1-59	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	0,5	440
11-1-68	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	1 501
11-1-69	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10,5	2 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
11-1-71	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	2 332
11-1-72	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	15	2 466
11-1-73	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	19	2 959
11-1-79	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	14	2 998
11-1-80	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	14	2 740
11-1-88	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1,7	1 999
11-1-96	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм × 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,7	1 298
11-1-115	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 18297-96	шт.	88	19 182
11-1-116	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	105	22 396
11-1-117	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	115	25 975
11-1-132	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	25	6 793
11-1-134	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	30	7 093
11-1-137	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	31	5 629
11-1-151	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	26	7 825
11-1-174	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	10	3 700
11-1-318	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	5	1 490
11-1-320	Трап чугунный с вертикальным отводом ТВ50 ГОСТ 1811-97	комплект	5	3 505
11-1-321	Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	12,9	2 661
11-1-327	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм × 700 мм	шт.	27	8 723
11-2	Измерительные приборы			
11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	6,7	8 187
11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	6,3	6 366
11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	11	12 925

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
11-4	Детали для каналов и колодцев			
11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	115	5 850
11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	58	2 748
11-4-23	Дождеприемник плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)	комплект	210	20 667
12-1	Оборудование для сбора и отвода конденсата и пара из систем			
12-1-2	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-00, d=15 мм	комплект	4	760
12-1-3	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-0, d=20 мм	комплект	5	959
12-1-4	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-1, d=25 мм	комплект	9	1 160
12-1-5	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-2, d=32 мм	комплект	15	1 241
12-1-6	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-3, d=40 мм	комплект	18	1 401
12-1-7	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-4, d=50 мм	комплект	26	1 762
12-6	Изделия для систем центрального отопления			
12-6-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) ВМТ-50	шт.	33,6	15 418
12-6-68	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	11,3	4 175
12-6-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	шт.	15,9	4 176
12-6-70	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3	шт.	23,9	5 847
12-6-71	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N4	шт.	30,5	5 848
12-6-76	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	19	7 258
12-6-77	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N3	шт.	30,5	12 452
12-6-78	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N4	шт.	31,1	15 746

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1	Вентиляторы			
13-1-390	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	68 130
13-1-391	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	70 350
13-1-393	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	312	182 107
13-1-396	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	600	124 920
13-1-399	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	128 593
13-1-407	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1320	241 147
13-1-408	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1325	246 510
13-1-409	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 30 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1380	272 674
13-3	Воздуховоды			
13-3-1	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм	м ²	2,92	361
13-3-2	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм	м ²	2,93	330
13-6	Клапаны воздушные регулирующие			
13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600×1000Б	шт.	118	11 964
13-6-8	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600×1000Б	шт.	139	31 868
13-6-9	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800×1000Б	шт.	170	36 783
13-6-10	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400×1000Б	шт.	188	47 400
13-6-11	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800×1400Б	шт.	226	42 643
13-6-12	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400×1400Б	шт.	15,1	54 605
13-11	Шумоглушители			
13-11-25	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ПІ марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100×500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	11,3	6 724

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-11-29	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ПШ марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200×500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	19,6	8 997
13-12	Прочие изделия			
13-12-19	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК1000 для вентиляционных шахт, d=1000 мм	шт.	72,3	2 855
13-12-20	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК1250 для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	94,5	3 829
13-12-21	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2,78	667
13-12-22	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	4,17	1 000
13-12-23	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	5,56	1 067
13-12-26	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК500 для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	15,3	1 670
13-12-28	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК710 для вентиляционных шахт, d=710 мм	шт.	26,4	1 940
13-12-29	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК800 для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт.	51,4	2 082
13-12-30	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК1000Ц для вентиляционных шахт, d=1000 мм	шт.	72,3	3 288
13-12-31	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК1250Ц для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	87,6	4 425
13-12-33	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	4,17	1 150
13-12-34	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	5,56	1 227
13-12-35	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК400Ц для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	10,4	1 343
13-12-36	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК450Ц для вентиляционных шахт, d=450 мм	шт.	12,5	1 574
13-12-37	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК500Ц для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	15,3	1 919
13-12-38	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	20,8	2 112
13-12-40	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК800Ц для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт.	51,4	2 392
13-12-41	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	83,4	2 993
13-12-43	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	15,3	1 170
13-12-46	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	38,9	1 778
13-12-47	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП800Х1000 для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	84,8	3 160

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-48	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	45	2 679
13-12-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	83,4	3 525
13-12-50	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	6,26	1 150
13-12-52	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	12,5	1 650
13-12-54	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	38,9	2 043
13-12-55	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	84,8	3 629
13-12-56	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	45,9	3 079

СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3 В Сборник цен инженерного и технологического оборудования внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1	Оборудование тепломеханическое			
75-1-620	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	7	8 718
75-1-621	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	8	9 577
75-1-622	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6,3	8 943
75-1-623	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	8	10 798
75-1-624	Водонагреватели электрические накопительные на 25 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	9 897
75-1-625	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	10 883
75-1-626	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	27 144
75-1-627	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	23 083
75-1-628	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	17	12 853
75-1-629	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	17	11 098
75-1-630	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	31 339
75-1-631	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	26 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-632	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	22	15 556
75-1-633	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	22	12 156
75-1-634	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30	35 962
75-1-635	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30	30 581
75-1-636	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	16 581
75-1-637	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	13 676
75-1-638	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	41	20 811
75-1-639	Водонагреватели электрические накопительные на 40 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	16	13 013
75-1-640	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	19	19 683
75-1-641	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	19	18 230
75-1-643	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	17	12 551
75-1-644	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	24	22 655
75-1-645	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	24	19 849

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-646	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	15 095
75-1-647	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	23	13 906
75-1-648	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	23	15 392
75-1-649	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	27	24 373
75-1-650	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	27	21 501
75-1-651	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	15 702
75-1-652	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	16 779
75-1-653	Водонагреватели электрические накопительные на 120 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	33	19 092
75-1-654	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	41	22 759
75-1-655	Водонагреватели электрические накопительные на 13 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	5	11 326
75-1-656	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	10 556
75-1-659	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	20	11 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-660	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	20	10 934
75-1-661	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	14 552
75-1-662	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 2,2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	45	41 381
75-1-663	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5+1 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	14	21 332
75-1-664	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	30 776
75-1-665	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	35 598
75-1-666	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30	39 363
75-1-667	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	50	47 160
75-1-668	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	71	67 735
75-1-669	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	146	161 850
75-1-670	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	27	25 463
75-1-671	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 150 литров, мощность 2,2 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	49	50 891
75-1-672	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 200 литров, мощность 2,6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	60	62 878

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-673	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	3	4 471
75-1-675	Водонагреватели электрические проточные мощность 5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	1,5	3 655
75-1-676	Водонагреватели электрические проточные мощность 5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2	5 324
75-1-677	Водонагреватели электрические проточные мощность 7 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2,5	5 879
75-1-679	Водонагреватели промышленные накопительные на 750 литров, мощность 24 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	246	462 914
75-1-680	Водонагреватели промышленные накопительные на 750 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	250	473 777
75-1-681	Водонагреватели промышленные накопительные на 1000 литров, мощность 24 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	276	506 371
75-1-682	Водонагреватели промышленные накопительные на 1000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	280	517 234
75-1-683	Водонагреватели промышленные накопительные на 1500 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	364	624 756
75-1-684	Водонагреватели промышленные накопительные на 2000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	403	656 792
75-1-685	Водонагреватели промышленные накопительные на 2500 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	530	973 810
75-1-686	Водонагреватели промышленные накопительные на 3000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	564	1 176 536
75-1-687	Водонагреватели солнечные СН-62 на 100 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 18 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	47,5	21 704
75-1-768	Водонагреватели электрические накопительные на 60 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	12 849
75-1-774	Водонагреватели электрические проточно-накопительные на 10 литров, мощность 2,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	5	4 981
75-1-775	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	3	5 506
75-1-776	Водонагреватели электрические проточные мощность 6 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2	8 237
75-1-777	Водонагреватели электрические проточные мощность 7 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	3	6 282
75-1-778	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2,5	8 761
75-1-779	Водонагреватели электрические проточные мощность 10 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	3	9 285

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-780	Водонагреватели солнечные СН-62 на 65 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 12 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	36	23 847
75-1-781	Водонагреватели солнечные СН-62 на 80 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 15 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	42	27 481
75-1-782	Водонагреватели солнечные СН-62 на 130 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	63,5	28 444
75-1-783	Водонагреватели солнечные СН-62 на 160 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	76	34 159
75-1-784	Водонагреватели солнечные СН-62 на 190 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	80	40 962
75-1-785	Водонагреватели солнечные СН-62 на 250 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	107	49 784
75-1-786	Водонагреватели солнечные СН-09 на 150 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 18 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	77	74 901
75-1-787	Водонагреватели солнечные СН-09 на 160 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	85	78 667
75-1-788	Водонагреватели солнечные СН-09 на 250 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	121	94 293
75-1-789	Водонагреватели солнечные СН-56 на 200 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	100	118 323
75-1-790	Водонагреватели солнечные СН-56 на 250 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	110	143 021
75-1-804	Водонагреватели солнечные СН-16 на 150 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 15 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	комплект	94	171 542
75-1-805	Водонагреватели солнечные СН-16 на 200 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	комплект	115	205 125
75-1-815	Водонагреватели электрические проточно-накопительные на 15 литров, мощность 2,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	7,5	7 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-858	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-25, тепловая мощность отопительной системы 29 кВт, типа Zboyler	комплект	75	55 482
75-1-859	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-35, тепловая мощность отопительной системы 41 кВт, типа Zboyler	комплект	85	63 011
75-1-860	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-50, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Zboyler	комплект	105	68 959
75-1-861	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-70, тепловая мощность отопительной системы 81 кВт, типа Zboyler	комплект	130	92 735
75-1-862	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-100, тепловая мощность отопительной системы 116 кВт, типа Zboyler	комплект	275	172 399
75-1-863	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-150, тепловая мощность отопительной системы 174 кВт, типа Zboyler	комплект	410	207 688
75-1-864	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-200, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Zboyler	комплект	455	270 294
75-1-865	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-300, тепловая мощность отопительной системы 348 кВт, типа Zboyler	комплект	515	337 659
75-1-866	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-400, тепловая мощность отопительной системы 464 кВт, типа Zboyler	комплект	845	402 306
75-1-867	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-500, тепловая мощность отопительной системы 580 кВт, типа Zboyler	комплект	935	498 995
75-1-868	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-600, тепловая мощность отопительной системы 696 кВт, типа Zboyler	комплект	1080	521 211
75-1-869	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-700, тепловая мощность отопительной системы 812 кВт, типа Zboyler	комплект	1480	577 157
75-1-870	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-800, тепловая мощность отопительной системы 928 кВт, типа Zboyler	комплект	1515	644 119
75-1-871	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-900, тепловая мощность отопительной системы 1044 кВт, типа Zboyler	комплект	1910	671 539
75-1-872	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-1000, тепловая мощность отопительной системы 1160 кВт, типа Zboyler	комплект	2085	697 723
75-1-873	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-1500, тепловая мощность отопительной системы 1740 кВт, типа Zboyler	комплект	2245	761 147
75-1-874	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-2000, тепловая мощность отопительной системы 2320 кВт, типа Zboyler	комплект	2510	1 066 266
75-1-875	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-2500, тепловая мощность отопительной системы 2900 кВт, типа Zboyler	комплект	2850	1 248 583

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-876	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-3000, тепловая мощность отопительной системы 3712 кВт, типа Zboyler	комплект	3015	1 445 522
75-1-913	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-70, тепловая мощность отопительной системы 70 кВт, типа Zboyler	комплект	1780	1 243 738
75-1-914	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-100, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт, типа Zboyler	комплект	1920	1 536 154
75-1-915	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-140, тепловая мощность отопительной системы 140 кВт, типа Zboyler	комплект	2014	1 657 803
75-1-918	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-400, тепловая мощность отопительной системы 400 кВт, типа Zboyler	комплект	2840	3 164 807
75-2	Оборудование для систем кондиционирования и очистки воздуха			
75-2-74	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м ³ /ч, размеры 675 мм × 400 мм	комплект	543,2	99 952
75-2-75	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м ³ /ч, размеры 700 мм × 450 мм	комплект	769,7	120 701
75-2-76	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м ³ /ч, размеры 700 мм × 800 мм	комплект	985,3	140 349
75-2-77	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-6.3, номинальная производительность по воздуху 6300 м ³ /ч, размеры 1000 мм × 800 мм	комплект	1151,8	180 839
75-2-78	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-8, номинальная производительность по воздуху 8000 м ³ /ч, размеры 1300 мм × 800 мм	комплект	1221,3	203 825
75-2-79	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-10, номинальная производительность по воздуху 10000 м ³ /ч, размеры 1600 мм × 800 мм	комплект	1405,5	233 597
75-2-80	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-12.5, номинальная производительность по воздуху 12500 м ³ /ч, размеры 1300 мм × 1015 мм	комплект	1507,9	306 998
75-2-81	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-16, номинальная производительность по воздуху 16000 м ³ /ч, размеры 1300 мм × 1090 мм	комплект	1878,3	452 750
75-2-82	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-20, номинальная производительность по воздуху 20000 м ³ /ч, размеры 1300 мм × 1400 мм	комплект	2103,6	498 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-83	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-25, номинальная производительность по воздуху 25000 м ³ /ч, размеры 1600 мм × 1400 мм	комплект	2430,6	763 705
75-2-84	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-31.5, номинальная производительность по воздуху 31500 м ³ /ч, размеры 1900 мм × 1400 мм	комплект	3154,5	806 713
75-2-85	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-40, номинальная производительность по воздуху 40000 м ³ /ч, размеры 1900 мм × 1700 мм	комплект	3591,7	1 125 742
75-3	Электротехнические установки			
75-3-4	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	576	179 701
75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	756	226 150
75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1000	289 111
75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1395	385 913
75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1930	568 105
75-3-9	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3102	867 190

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-10	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3964	1 333 384
75-3-55	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	398	192 968
75-3-56	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	135	158 226
75-3-57	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	177	191 338
75-3-58	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	233	204 285
75-3-59	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	313	265 326
75-3-60	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	431	300 803
75-3-68	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3950	1 100 246
75-3-83	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-2,5/10(6), номинальная мощность 2,5 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	61	54 992
75-3-84	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-4/10(6), номинальная мощность 4 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	98	78 447
75-3-85	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	105	84 557
75-3-102	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-100/6;6,3, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	600	236 621

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-103	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	775	281 952
75-3-104	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1030	357 975
75-3-111	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки модели ТМТО-80/0,38, номинальная мощность 80 кВА, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	425	181 966
75-7	Подъемно - транспортное оборудование			
75-7-30	Лифты грузовые малые (с ручным открыванием дверей шахты, в комплекте с металлической шахтой) модели ПГ-241, грузоподъемность 100 кг, скорость 0,5 м/с, высота подъема 3 м, количество остановок 2, размеры дверного проема 900 мм	комплект	900	693 478

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан

4 Символ «-» означает, что действующая сметная стоимость остается **без** изменений.

5 В Книгу 4 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-1	Бетоны										
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 035	3 866	-	3 172	7 911	4 260	3 528	4 487
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 109	4 018	-	3 248	8 061	4 274	-	4 753
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 249	4 170	4 464	3 362	8 551	4 287	-	5 067
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 530	4 419	4 744	3 410	9 120	4 287	3 819	5 520
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 655	-	-	3 771	8 851	4 791	4 054	5 813
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 767	5 029	5 195	3 944	9 468	4 917	4 139	5 880
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 998	5 318	5 500	4 182	9 796	5 357	4 422	6 279
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 183	5 562	5 815	4 410	10 316	5 668	4 718	6 661
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 183	5 562	5 815	4 410	10 316	5 705	4 718	6 661
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 408	6 150	6 398	4 761	10 705	6 019	5 137	7 532
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 547	6 345	6 455	4 911	11 054	6 152	5 299	7 775
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 732	6 399	6 569	5 100	11 227	6 444	5 875	8 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 219	6 516	6 982	5 659	11 741	6 999	-	8 428
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 650	6 973	7 151	5 779	12 028	7 246	6 722	8 633
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	-	7 465	7 323	5 686	12 323	7 682	6 899	8 843
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 040	4 132	-	3 170	7 874	4 170	-	4 642
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 279	4 202	4 490	3 402	8 674	4 330	-	5 123
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 455	4 325	4 630	3 341	8 953	4 193	3 741	5 403
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 576	-	-	3 693	8 688	4 686	3 971	5 690
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 622	4 836	4 987	3 800	9 211	4 732	3 980	5 656
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 922	5 170	5 345	4 074	9 539	5 216	4 305	6 103
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 018	5 342	5 582	4 249	9 884	5 433	4 529	6 396
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 018	5 342	5 582	4 249	9 884	4 169	4 529	6 396
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 273	5 945	6 195	4 617	10 440	5 811	4 968	7 284
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 407	6 134	6 249	4 762	10 780	5 939	5 125	7 519
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 577	6 187	6 353	4 951	10 786	6 230	5 688	7 790
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 378	6 638	6 802	5 496	11 416	6 894	6 411	8 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 024	7 056	7 040	7 040	7 073	7 040	7 040	7 040
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 083	7 116	7 099	7 099	7 132	7 099	7 099	7 099
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 202	7 235	7 218	7 218	7 251	7 218	7 218	7 218
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 275	7 324	7 300	7 300	7 349	7 300	7 300	7 300
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 275	7 324	7 300	7 300	7 349	7 300	7 300	7 300
30-2	Растворы										
30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50 СТ РК 1168-2006	кг	1	15	-	14	14	14	15	15	14
30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 СТ РК 1168-2006	кг	1	17	18	16	17	16	18	17	16
30-2-49	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	-	12	12	12	12	12	12
30-2-50	Смеси сухие - цементные штукатурки М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	15	15	14	14	14	15	15	14
30-2-51	Смеси сухие - цементные штукатурки М75 СТ РК 1168-2006	кг	1	20	-	18	16	18	19	20	18

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные СТ РК 1168-2006	кг	1	9	-	9	9	7	-	-	9
30-2-53	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	1	15	15	15	15	15	15	15	15
30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	-	22	-	28	29	22	-	28
30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	-	21	-	24	-	21	-	26
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	кг	1	-	25	-	28	30	25	-	30
30-2-57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1	30	30	30	30	30	30	30	30
30-2-58	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	11	11	11	11	11	11	11	11
30-2-59	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	1	58	58	58	56	58	58	58	58
30-2-62	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	20	20	20	20	20	20

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-63	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	21	21	21	21	21	21	21	21
30-2-64	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23
30-2-65	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23
30-2-66	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23
30-2-67	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1	15	15	15	15	15	15	15	15
30-2-68	Сухая смесь - штукатурка цементно-полимерная "SikaMonoTop" СТ РК 1168-2006	кг	1	43	-	-	-	-	-	-	-
30-2-348	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	20	20	20	20	20	20
30-2-365	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	1	-	-	22	21	19	21	-	21

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-367	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	29	28	30	29	29	28	29	28
30-2-368	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	28	22	29	28	29	22	28	28
30-2-372	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	1	-	49	-	48	49	49	53	49
30-2-374	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	15	39	17	15	17	39	15	17
30-2-375	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	кг	1	40	43	41	40	40	43	40	40
30-2-376	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1	56	59	57	56	56	59	56	56
30-2-378	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам, белый	кг	1	56	45	59	56	58	45	56	58
30-2-387	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бежевая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	-	63	62	63	63
30-2-388	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1	49	42	49	47	48	42	48	49
30-2-389	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, голубая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-390	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, графит СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-391	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, желтая СТ РК 1168-2006	кг	1	68	60	82	68	80	60	68	80
30-2-392	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, зеленая СТ РК 1168-2006	кг	1	68	60	82	68	80	60	68	80
30-2-393	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оливковая СТ РК 1168-2006	кг	1	68	60	82	68	80	60	68	80
30-2-394	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, ореховая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-395	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, салатная СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-396	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, синяя СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-397	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-398	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, абрикосовая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-399	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оранжевая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	-	63	62	66	63
30-2-400	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-серая СТ РК 1168-2006	кг	1	68	60	82	68	80	60	68	80

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-401	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, песочная СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-402	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, светло-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-403	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, красная СТ РК 1168-2006	кг	1	68	60	82	68	80	60	68	80
30-2-404	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бордовая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-405	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, розовая СТ РК 1168-2006	кг	1	66	62	64	65	63	62	66	63
30-2-406	Сухие смеси цементные усиленные для затирки швов плиток больших размеров СТ РК 1168-2006	кг	1	391	391	399	391	391	391	391	391
30-2-407	Сухие смеси для затирки швов плиток, химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	1	1 388	1 388	1 416	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388
30-2-408	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	1	68	60	82	68	80	60	68	80
30-2-411	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	18	18	15	14	14	15	15	16

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-415	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	21	20	20	20	20	20
30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	11	11	11	11	11	11	11	11
30-2-440	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	301	301	308	301	301	301	301	301
30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	кг	1	141	141	144	141	141	137	141	141
30-2-442	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	кг	1	741	741	756	741	741	741	741	741
30-2-443	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе	кг	1	620	620	633	620	620	620	620	620
30-2-444	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	120	120	128	120	125	120	120	125
30-2-445	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	313	309	315	313	309	309	313	309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-446	Смеси сухие - гидро-пломба на цементной основе	кг	1	76	76	78	75	76	76	76	76
30-2-447	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	74	78	80	75	78	78	75	78
30-2-448	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	738	739	754	739	739	739	739	739
30-2-449	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	2 189	2 189	2 233	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189
30-2-452	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, наливные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	58	48	62	58	60	48	58	60

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-454	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	164	164	167	164	164	164	164	164
30-2-455	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	157	157	161	157	157	157	157	157
30-2-456	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	139	139	142	139	139	139	139	139
30-2-457	Смеси сухие - быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	156	156	159	156	156	156	156	156

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-458	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	160	160	163	160	160	160	160	160
30-2-459	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°C до +30°C, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	1	120	120	122	120	120	120	120	120
30-2-460	Смеси сухие - сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм	кг	1	110	110	113	110	110	110	110	110
30-2-461	Смеси сухие - тиксотропная шпатлёвка, двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях	кг	1	1 525	1 525	1 556	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-462	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°C до +35°C	кг	1	3 602	3 602	3 674	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602
30-2-464	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	67	71	73	67	72	71	67	72
30-6	Кирпич и камни керамические										
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 115	10 257	12 490	6 966	16 933	11 492	7 206	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 115	11 876	-	6 966	19 691	13 422	8 331	-
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	-	11 876	14 487	6 966	22 896	13 422	8 331	-
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 867	11 876	16 151	7 696	-	13 422	8 331	-
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 867	11 876	16 151	7 696	-	13 422	8 331	-
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	8 503	12 941	-	8 345	-	14 494	8 992	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-14	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	20 024	14 757	11 289	14 706	16 825	14 706	14 706	13 377
30-6-15	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	27 789	22 363	17 166	22 312	23 761	22 312	22 312	23 912
30-6-16	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	30 522	27 033	-	26 982	26 076	26 982	26 982	26 087
30-6-24	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	23 154	17 128	13 046	17 077	19 564	17 077	17 077	15 485
30-6-25	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	27 194	20 027	15 152	19 976	22 748	19 976	19 976	18 147

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	9 159	11 948	13 892	8 990	15 245	13 923	8 990	15 167
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	10 656	16 192	16 141	-	17 822	15 393	10 484	17 602
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	10 656	16 192	16 973	-	20 784	15 393	10 484	20 833
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	-	-	17 805	-	20 784	15 393	11 150	20 834
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	-	-	17 805	-	20 784	15 393	12 215	20 834

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	-	-	-	-	20 784	15 393	12 215	20 834
30-7	Кирпич и камни силикатные										
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	9 522	-	9 471	9 572	9 471	9 471	9 471
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 315	11 265	11 265	11 366	11 265	11 265	11 265
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 947	11 896	11 896	11 997	11 896	11 896	11 896
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 947	11 896	11 896	11 997	11 896	11 896	11 896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	12 627	12 597	-	12 702	12 399	12 567	12 787
30-7-6	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М75 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	8 915	-	13 840	11 860	9 630	9 308	9 911
30-7-7	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	10 428	10 321	13 840	13 325	10 672	10 516	11 597
30-7-8	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 784	11 733	15 032	14 650	11 733	11 733	11 733

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-7-9	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 784	11 733	16 528	16 561	11 733	11 733	11 733
30-7-10	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	12 368	12 318	-	16 561	12 318	12 318	12 318
30-8	Природные нерудные строительные материалы										
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	819	913	820	754	-	863	712	1 453
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	712	872	780	719	-	781	712	1 428
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	752	867	741	706	-	763	712	1 380
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	712	852	721	664	-	714	670	1 329

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	709	835	720	647	-	692	653	1 305
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	819	913	820	754	-	863	712	1 453
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	712	872	780	719	-	781	712	1 428
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	752	867	741	706	-	763	712	1 380
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	712	852	721	664	-	714	670	1 329
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	709	835	720	647	-	692	653	1 305
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	870	965	866	794	-	915	747	1 571
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	751	920	823	755	-	823	747	1 543

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	796	915	779	741	-	804	747	1 488
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	751	898	757	694	-	749	700	1 433
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	748	879	755	674	-	725	680	1 405
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	940	1 037	930	848	-	985	794	1 730
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	805	986	880	804	-	881	794	1 699
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	855	980	831	787	-	859	794	1 637
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	805	961	806	734	-	796	741	1 574
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	801	939	804	712	-	769	719	1 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 019	1 119	907	909	-	1 065	848	1 912
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	828	1 060	946	859	-	947	848	1 876
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	923	1 053	1 024	840	-	922	848	1 806
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	865	1 032	861	780	-	851	788	1 734
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	861	1 007	859	754	-	820	762	1 698
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 071	1 155	1 148	960	-	1 120	895	1 992
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	853	1 093	1 126	904	-	992	892	1 954
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	953	1 086	1 148	960	-	965	892	1 879

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	892	1 063	1 017	960	-	926	830	1 804
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	887	1 037	938	789	-	877	815	1 767
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 093	1 231	1 184	977	2 024	1 142	959	2 041
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	868	1 049	1 088	920	2 394	1 142	902	2 041
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	971	1 237	1 219	977	2 095	1 142	893	2 041
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	908	1 065	946	977	1 831	1 142	815	1 809
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	904	1 044	945	801	1 831	1 142	815	1 809
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 108	1 198	1 179	988	2 114	1 380	959	2 041

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	878	1 093	1 172	930	2 024	1 380	902	2 041
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	983	1 170	1 168	988	2 018	1 380	893	2 041
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	920	1 082	987	988	1 869	1 380	898	1 809
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	915	1 055	957	809	2 166	1 291	898	1 809
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	694	796	756	830	836	969	826	756
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	680	736	696	830	776	969	865	696
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	790	796	756	830	836	935	830	756
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	812	736	696	830	776	991	810	696

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	709	736	696	784	776	902	774	696
30-8-48	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	680	796	756	813	836	848	843	756
30-8-49	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	679	736	696	813	776	788	834	696
30-8-50	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	679	736	696	813	776	772	826	696
30-8-51	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	679	736	696	813	776	747	806	696
30-8-52	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	679	736	696	769	776	701	752	696
30-8-53	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	658	771	731	784	811	731	812	731
30-8-54	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	657	715	675	784	755	675	804	675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-55	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	657	715	675	784	755	675	796	675
30-8-56	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	657	715	675	784	755	675	777	675
30-8-57	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	657	715	675	743	755	675	728	675
30-8-58	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	637	747	707	757	787	787	783	707
30-8-59	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	636	696	656	757	736	735	775	656
30-8-60	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	636	696	656	757	736	722	768	656
30-8-61	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	636	696	656	757	736	700	751	656
30-8-62	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	636	696	656	719	736	660	705	656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 016	2 073	2 044	2 044	2 101	2 044	2 044	2 044
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 016	2 073	2 044	2 044	2 101	2 044	2 044	2 044
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 016	2 073	2 044	2 044	2 101	2 044	2 044	2 044
30-8-72	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	692	783	738	738	829	738	738	738
30-8-73	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	692	783	738	738	829	738	738	738
30-8-74	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	692	783	738	738	829	738	738	738
30-8-75	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	670	761	716	716	807	716	716	716
30-8-76	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	643	734	689	689	780	689	689	689
30-8-77	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	681	772	727	727	818	727	727	727
30-8-78	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	681	772	727	727	818	727	727	727

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-79	Гравий для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	687	778	732	733	820	732	733	733
30-8-80	Гравий для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	662	752	-	707	799	707	707	707
30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	637	728	683	683	774	682	683	683
30-8-82	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	700	792	746	746	796	746	746	746
30-8-83	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	666	757	712	712	804	712	712	712
30-8-84	Гравий для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	671	762	717	716	803	716	717	718
30-8-85	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	651	742	697	697	788	697	697	697
30-8-86	Гравий для строительных работ М600, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	635	726	681	681	772	681	681	682
30-8-87	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	659	750	704	704	795	704	704	704
30-8-88	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	634	726	680	680	789	680	680	680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-89	Гравий для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	639	730	684	684	791	684	685	684
30-8-90	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	622	713	668	668	759	668	668	668
30-8-91	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	611	702	656	656	748	656	656	656
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	563	619	669	606	810	756	873	1 007
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	563	619	669	606	811	756	873	1 007
30-8-94	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	503	568	587	546	709	644	722	810
30-8-95	Песок кварцевый	т	1000	343	400	372	372	429	372	372	372
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	812	869	841	841	898	841	841	841
30-8-97	Песок декоративный из мрамора, фракция 2,5-5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	807	864	836	836	893	836	836	836
30-8-98	Песок из отсевов дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	776	829	906	577	-	781	811	-
30-8-99	Песок из отсевов дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	776	829	906	577	-	781	811	-
30-8-100	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	780	713	911	578	-	784	814	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	780	713	911	-	-	784	814	-
30-8-102	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м ³	800	662	707	684	958	958	1 140	859	684
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	605	656	646	651	702	661	575	761
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	604	655	645	649	701	660	574	758
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	604	655	645	649	701	660	574	758
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	608	658	648	654	704	664	576	767
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	612	660	651	658	707	667	578	774
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	615	662	653	662	709	669	579	780
30-11	Изделия из природного камня										
30-11-338	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 600	3 601	3 601	3 601	3 602	3 601	3 601	3 601

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-339	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм × 300 мм, 500 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 761	2 763	2 762	2 762	2 764	2 762	2 762	2 762
30-11-340	Плиты из травертина облицовочные размерами 400 мм × 300 мм, 350 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 301	1 303	1 302	1 302	1 303	1 302	1 302	1 302
30-11-341	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм × 300 мм, 150 мм × 300 мм, 100 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 444	1 445	1 444	1 444	1 446	1 444	1 444	1 444
30-11-342	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 450	3 452	3 451	3 451	3 452	3 451	3 451	3 451
30-11-343	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	5 106	5 108	5 107	5 107	5 109	5 107	5 107	5 107
30-11-344	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	90	6 564	6 566	6 565	6 565	6 568	6 565	6 565	6 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-345	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 50 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	110	8 024	8 026	8 024	8 024	8 028	8 024	8 025	8 024
30-11-346	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 60 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	120	10 209	10 213	10 211	10 211	10 214	10 211	10 211	10 211
30-11-348	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 252	1 729	1 728	2 253	1 729	1 728	2 253	1 728
30-11-349	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 579	2 466	2 436	2 580	2 437	2 436	2 580	2 436
30-11-350	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 371	1 372	1 371	1 371	1 373	1 371	1 371	1 371
30-11-351	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 369	2 370	2 369	2 369	2 371	2 369	2 369	2 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-354	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 761	2 763	2 762	2 762	2 764	2 762	2 762	2 762
30-11-355	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	3 620	3 622	3 621	3 621	3 623	3 621	3 621	3 621
30-11-356	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	80	4 322	4 324	4 323	4 323	4 326	4 323	4 323	4 323
30-11-357	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	25	2 884	2 885	2 884	2 884	2 885	2 884	2 884	2 884
30-11-358	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	2 884	2 885	2 884	2 884	2 885	2 884	2 884	2 884
30-11-359	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 810 мм × 120 мм × 120 мм	шт.	25	2 884	2 885	2 884	2 884	2 885	2 884	2 884	2 884
30-11-360	Балясина из травертина, 2 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	3 398	3 399	3 398	3 398	3 399	3 398	3 398	3 398
30-11-361	Перила из травертина, 1 слой, размерами 160 мм × 60 мм	м	30	2 885	2 885	2 885	2 885	2 886	2 885	2 885	2 885
30-11-362	Перила из травертина, 1 слой, размерами 210 мм × 100 мм	м	35	3 399	3 400	3 400	3 400	3 401	3 400	3 400	3 400

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23	Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах										
30-23-50	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2200	20 248	-	-	24 898	-	-	-	-
30-23-51	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2900	24 208	-	-	32 820	-	-	-	-
30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5200	44 273	-	-	58 849	-	-	-	-
30-23-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2500	20 878	-	-	16 979	-	21 166	-	18 965

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-23-54	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ5пл (Блок № 39пл), размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3100	26 266	-	-	-	-	25 805	-	-
30-23-55	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4200	35 496	-	-	25 529	-	34 709	-	31 893
30-23-56	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5400	44 690	-	-	-	-	27 271	-	-
30-23-57	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 78пл, размерами 3740 мм × 2900 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	6200	53 779	-	-	-	-	-	-	-
30-23-58	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 79пл, размерами 2300 мм × 1430 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2000	16 667	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-59	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл), размерами 1890 мм × 3610 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3800	34 848	-	-	32 717	-	-	-	-
30-23-60	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм × 4150 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	6500	58 090	-	-	54 897	-	-	-	-
30-23-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2800	25 299	-	-	23 675	-	-	-	-
30-23-62	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм × 3030 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4400	38 226	-	-	36 058	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-1	Бетоны										
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	2 856	-	5 393	4 457	4 530	5 581	3 778	3 849
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 053	-	5 527	4 606	4 663	5 829	3 871	4 003
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 194	4 368	-	4 819	4 929	6 349	4 007	4 162
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 322	4 519	-	5 022	4 652	6 830	-	4 391
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 499	4 582	-	5 059	5 271	7 035	4 302	4 430
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 943	5 143	-	5 307	5 451	7 580	4 614	4 819
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 086	5 395	-	5 561	5 728	7 734	4 751	5 056
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 283	5 731	-	5 802	5 978	8 299	5 094	5 285
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 283	5 684	-	5 802	5 978	8 299	5 094	5 284
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 922	6 112	-	5 867	6 283	8 892	5 459	5 576
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 977	-	7 789	5 937	6 378	9 180	5 633	5 753
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 946	6 514	-	5 963	-	9 136	5 879	6 029
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 515	-	8 750	6 197	7 108	10 121	6 103	6 486
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 887	7 474	8 982	6 411	7 356	10 675	6 319	6 943

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 523	8 003	9 221	6 789	7 795	11 262	7 060	7 435
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	2 987	-	5 400	4 509	4 552	5 690	3 784	3 911
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 224	4 413	-	-	4 980	6 409	4 049	4 201
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 248	4 416	-	4 921	4 547	6 704	-	4 300
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 421	4 478	-	4 956	5 151	6 906	4 209	4 338
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 790	4 967	-	5 098	5 242	7 307	4 444	4 635
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 978	5 254	-	5 419	5 568	7 466	4 627	4 912
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 113	5 492	-	5 554	5 746	8 020	4 881	5 084
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 113	5 492	-	5 554	4 169	8 020	4 881	5 084
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 763	5 910	-	5 690	6 068	8 600	5 274	5 400
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 816	5 995	-	5 757	6 160	8 879	5 442	5 572
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 788	6 307	-	5 757	-	8 848	5 676	5 814
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 604	7 088	8 556	6 067	7 035	10 128	6 023	6 595
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 040	7 056	7 065	7 040	7 056	7 056	7 024	7 040
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 099	7 116	7 124	7 099	7 116	7 116	7 083	7 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 218	7 235	7 243	7 218	7 235	7 235	7 202	7 218
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 300	7 324	7 337	7 300	7 324	7 324	7 275	7 300
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 300	7 324	7 337	7 300	7 324	7 324	7 275	7 300
30-2	Растворы										
30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50 СТ РК 1168-2006	кг	1	15	14	14	14	15	15	14	14
30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 СТ РК 1168-2006	кг	1	18	16	17	16	18	18	17	16
30-2-49	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	-	12	12	12	-	-	12	12
30-2-50	Смеси сухие - цементные штукатурки М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	15	14	14	14	15	15	14	14
30-2-51	Смеси сухие - цементные штукатурки М75 СТ РК 1168-2006	кг	1	19	19	19	18	-	15	18	18
30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные СТ РК 1168-2006	кг	1	12	10	-	9	-	-	10	10
30-2-53	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	1	15	15	15	15	15	15	15	15

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	22	22	-	-	-	22	29	22
30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	19	21	-	-	-	20	20	20
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	кг	1	23	25	-	-	-	41	33	24
30-2-57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1	30	30	30	30	30	30	30	30
30-2-58	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	11	11	11	11	11	11	11	11
30-2-59	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	1	58	58	56	58	58	56	58	61
30-2-62	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	20	20	20	20	20	20
30-2-63	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	21	21	21	21	21	21	21	21
30-2-64	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-65	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23
30-2-66	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23
30-2-67	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1	15	15	15	15	15	15	15	15
30-2-348	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	20	20	20	20	20	20
30-2-365	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	1	-	-	-	21	21	-	-	-
30-2-367	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	29	29	28	28	29	27
30-2-368	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	22	22	28	28	23	22	29	22
30-2-372	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	1	49	49	48	49	49	48	53	50
30-2-374	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	39	39	15	17	39	39	15	39

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-375	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	кг	1	43	43	40	40	43	43	40	43
30-2-376	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1	59	59	56	56	59	59	56	59
30-2-378	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам, белый	кг	1	45	45	56	58	45	45	56	45
30-2-387	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бежевая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	63	62
30-2-388	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1	42	42	47	49	42	41	48	43
30-2-389	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, голубая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-390	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, графит СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-391	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, желтая СТ РК 1168-2006	кг	1	60	60	68	80	60	60	68	60
30-2-392	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, зеленая СТ РК 1168-2006	кг	1	60	60	68	80	60	60	68	60
30-2-393	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оливковая СТ РК 1168-2006	кг	1	60	60	68	80	60	60	68	60

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-2-394	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, ореховая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-395	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, салатная СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-396	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, синяя СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-397	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-398	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, абрикосовая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-399	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оранжевая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-400	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-серая СТ РК 1168-2006	кг	1	60	60	68	80	60	60	68	60
30-2-401	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, песочная СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-402	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, светло-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62
30-2-403	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, красная СТ РК 1168-2006	кг	1	60	60	68	80	60	60	68	60
30-2-404	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бордовая СТ РК 1168-2006	кг	1	62	62	65	63	62	62	66	62

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	кг	1	141	141	141	141	141	141	141	141
30-2-442	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	кг	1	741	741	741	741	741	741	741	741
30-2-443	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе	кг	1	620	620	620	620	620	620	620	620
30-2-444	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	120	120	120	125	120	120	120	120
30-2-445	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	309	309	313	309	309	309	313	309
30-2-446	Смеси сухие - гидро-пломба на цементной основе	кг	1	76	76	75	76	76	75	76	76
30-2-447	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	78	78	75	78	78	78	74	78

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-448	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	739	739	739	739	739	739	738	739
30-2-449	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189
30-2-452	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, наливные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	48	48	58	60	48	48	58	48
30-2-454	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	164	164	164	164	164	164	164	164

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-455	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	157	157	157	157	157	157	157	157
30-2-456	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	139	139	139	139	139	139	139	139
30-2-457	Смеси сухие - быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	156	156	156	156	156	156	156	156
30-2-458	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	160	160	160	160	160	160	160	160

Продолжение таблицы

[illegible]

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-462	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°C до +35°C	кг	1	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602
30-2-464	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	71	71	67	72	71	71	67	71
30-6	Кирпич и камни керамические										
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	9 627	12 323	9 067	14 492	11 046	14 331	7 115	13 375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 086	-	10 457	16 729	12 754	16 534	7 115	15 485
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	12 989	14 371	12 234	19 648	12 754	20 757	7 115	15 485
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	20 477	-	12 234	19 648	13 540	20 757	7 867	14 570
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	20 476	-	12 234	19 648	13 539	20 757	7 867	14 570
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	22 422	16 950	13 237	21 425	14 742	22 416	8 626	15 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-14	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	16 401	15 198	17 512	19 583	-	18 769	18 323	16 254
30-6-15	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	24 636	21 776	24 500	24 972	-	25 519	26 948	25 109
30-6-16	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	24 636	23 855	27 162	27 634	-	25 519	28 345	27 495
30-6-24	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	18 864	15 198	20 372	21 795	-	21 752	21 342	18 836
30-6-25	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	22 167	17 773	23 834	24 307	-	25 519	25 018	22 134

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 806	13 328	11 640	16 803	11 178	13 193	8 320	13 904
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 806	-	13 554	19 541	13 197	15 216	9 602	16 141
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	13 920	15 526	13 554	22 950	13 197	17 855	10 434	16 141
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 476	15 526	13 554	22 950	15 526	18 854	10 434	14 810
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 476	15 526	13 554	22 950	15 526	18 854	11 552	14 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 476	15 526	13 554	22 950	15 526	18 854	11 552	14 810
30-7	Кирпич и камни силикатные										
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 471	9 522	9 547	-	9 522	9 522	9 421	9 471
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 265	11 315	11 340	-	11 315	11 315	11 214	11 265
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 896	11 947	11 972	-	11 947	11 947	11 846	11 896
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 896	11 947	11 972	-	11 947	11 947	11 846	11 896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	12 481	11 010	12 679	-	12 744	12 814	-	12 727
30-7-6	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М75 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	10 049	8 966	11 629	-	11 567	8 460	-	8 770
30-7-7	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	10 932	10 411	13 635	-	13 498	9 801	-	10 251
30-7-8	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 733	11 784	11 809	-	13 902	11 784	-	11 733

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-7-9	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 733	11 784	11 809	-	16 424	11 784	-	11 733
30-7-10	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	12 318	12 368	12 393	-	16 424	12 368	12 267	12 318
30-8	Природные нерудные строительные материалы										
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	866	821	772	1 053	871	875	672	847
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	850	796	772	998	860	838	672	835
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	820	796	772	979	802	805	672	824
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	806	738	730	911	777	771	631	812

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	789	719	712	898	770	754	613	800
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	866	821	772	1 053	871	875	672	847
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	850	796	772	998	860	838	672	835
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	820	796	772	979	802	805	672	824
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	806	738	730	911	777	771	631	812
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	789	719	712	898	770	754	613	800
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	918	864	807	1 126	919	920	707	897
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	899	836	807	1 064	870	882	707	884

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	867	836	807	1 043	842	845	707	871
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	851	772	760	968	815	808	660	858
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	832	750	740	953	807	789	641	845
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	989	922	854	1 225	985	986	754	965
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	968	889	854	1 155	928	943	754	950
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	931	889	854	1 131	897	900	754	935
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	913	817	801	1 046	866	858	701	920
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	891	793	779	1 029	856	837	679	906

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 106	988	908	1 338	1 059	1 060	808	1 042
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 080	951	908	1 258	995	1 012	808	1 025
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 127	951	908	1 231	960	963	808	1 008
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 091	868	848	1 134	924	915	748	992
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 122	841	822	1 115	913	891	722	975
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 105	1 017	932	1 387	1 041	1 093	855	1 081
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 164	978	932	1 303	983	1 063	852	1 073
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 036	978	932	1 274	945	1 093	852	1 081

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 130	891	868	1 173	910	915	791	1 081
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 044	862	841	1 152	900	915	775	995
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 163	1 035	1 019	1 442	1 060	1 125	919	1 039
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 063	995	962	1 203	999	1 063	862	1 039
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 137	995	953	1 316	960	1 003	853	1 015
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 015	905	875	929	925	943	775	952
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 046	875	875	1 164	914	924	775	953
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 102	1 035	1 019	1 442	1 030	1 126	919	1 030

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 081	995	962	1 435	1 030	1 083	862	982
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 094	995	953	1 316	1 017	1 080	853	985
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 106	915	958	929	1 005	1 076	858	940
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 046	884	958	1 164	980	1 047	858	898
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	756	796	816	756	796	796	716	756
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	696	736	756	696	736	736	656	696
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	756	796	816	756	796	796	716	756
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	696	736	756	696	736	736	656	696

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	696	736	756	696	736	736	656	696
30-8-48	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	756	796	816	756	796	796	716	756
30-8-49	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	696	736	756	696	736	736	657	696
30-8-50	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	696	736	756	696	736	736	657	696
30-8-51	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	696	736	756	696	736	736	716	696
30-8-52	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	696	736	756	696	736	736	657	696
30-8-53	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	731	771	791	731	771	771	691	731
30-8-54	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	675	715	735	675	715	715	636	675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-55	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	675	715	735	675	715	715	636	675
30-8-56	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	675	715	735	675	715	715	636	675
30-8-57	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	675	715	735	675	715	715	636	675
30-8-58	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	707	747	767	707	747	747	667	707
30-8-59	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	656	696	716	656	696	696	616	656
30-8-60	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	656	696	716	656	696	696	616	656
30-8-61	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	656	696	716	656	696	696	616	656
30-8-62	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	656	696	716	656	696	696	616	656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 044	2 073	2 087	2 044	2 073	4 770	2 016	2 044
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 044	2 073	2 087	2 044	2 073	4 770	2 016	2 044
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 044	2 073	2 087	2 044	2 073	4 770	2 016	2 044
30-8-72	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	738	783	806	738	783	783	692	738
30-8-73	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	738	783	806	738	783	783	692	738
30-8-74	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	738	783	806	738	783	783	692	738
30-8-75	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	716	761	784	716	761	761	670	716
30-8-76	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	689	734	757	689	734	734	643	689
30-8-77	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	727	772	795	727	772	772	681	727
30-8-78	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	727	772	795	727	772	772	681	727

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-8-79	Гравий для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	732	777	801	732	777	778	686	732
30-8-80	Гравий для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	707	752	776	707	753	753	662	707
30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	683	728	751	683	728	728	637	683
30-8-82	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	746	791	814	706	791	792	700	746
30-8-83	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	712	757	781	712	757	757	666	712
30-8-84	Гравий для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	717	762	785	681	761	762	670	717
30-8-85	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	697	742	765	697	742	742	651	697
30-8-86	Гравий для строительных работ М600, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	681	726	750	681	726	726	635	681
30-8-87	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	704	750	773	704	750	750	659	704
30-8-88	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	680	725	748	680	725	744	622	680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-89	Гравий для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	684	730	753	684	730	749	639	684
30-8-90	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	668	713	736	668	713	713	622	668
30-8-91	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	656	702	725	656	702	702	611	656
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	561	639	938	784	738	619	831	618
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	562	639	938	784	738	619	831	618
30-8-94	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	516	582	786	663	647	568	679	553
30-8-95	Песок кварцевый	т	1000	372	400	414	372	400	400	343	372
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	841	869	884	841	869	1 722	812	841
30-8-97	Песок декоративный из мрамора, фракция 2,5-5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	836	864	878	836	864	1 709	807	836
30-8-98	Песок из отсевов дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	499	648	669	710	559	604	562	539
30-8-99	Песок из отсевов дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	499	648	669	710	559	604	562	539
30-8-100	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	499	649	670	713	560	605	563	539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	499	649	670	713	560	605	563	539
30-8-102	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м ³	800	684	707	719	684	707	707	662	684
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	646	621	644	618	656	740	474	611
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	645	620	643	617	655	738	473	610
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	645	620	643	617	655	738	473	610
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	649	622	645	620	659	744	475	613
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	651	624	646	623	663	748	476	615
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	654	625	648	625	665	752	476	617
30-11	Изделия из природного камня										
30-11-338	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 601	3 601	3 602	3 601	3 601	3 601	3 600	3 601

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-11-339	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм × 300 мм, 500 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 762	2 763	2 763	2 762	2 763	2 763	2 761	2 762
30-11-340	Плиты из травертина облицовочные размерами 400 мм × 300 мм, 350 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 302	1 303	1 303	1 302	1 303	1 303	1 301	1 302
30-11-341	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм × 300 мм, 150 мм × 300 мм, 100 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 444	1 445	1 445	1 444	1 445	1 445	1 444	1 444
30-11-342	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 451	3 452	3 452	3 451	3 452	3 452	3 450	3 451
30-11-343	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	5 107	5 108	5 108	5 107	5 108	5 108	5 106	5 107
30-11-344	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	90	6 568	6 566	6 569	6 565	6 566	6 566	6 564	6 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-345	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 50 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	110	8 027	8 026	8 027	8 024	8 026	8 025	8 024	8 027
30-11-346	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 60 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	120	10 211	10 213	10 214	10 211	10 213	10 213	10 209	10 211
30-11-348	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 950	1 729	2 254	1 728	1 729	1 729	1 627	1 728
30-11-349	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 436	2 437	2 581	2 436	2 437	2 437	2 579	2 466
30-11-350	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 371	1 372	1 372	1 371	1 372	1 372	1 371	1 371
30-11-351	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 369	2 370	2 370	2 369	2 370	2 370	2 369	2 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-354	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 762	2 763	2 763	2 762	2 763	2 763	2 761	2 762
30-11-355	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	3 621	3 622	3 623	3 621	3 622	3 622	3 620	3 621
30-11-356	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	80	4 323	4 324	4 325	4 323	4 324	4 324	4 322	4 323
30-11-357	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	25	2 884	2 885	2 885	2 884	2 885	2 885	2 884	2 884
30-11-358	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	2 884	2 885	2 885	2 884	2 885	2 885	2 884	2 884
30-11-359	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 810 мм × 120 мм × 120 мм	шт.	25	2 884	2 885	2 885	2 884	2 885	2 885	2 884	2 884
30-11-360	Балясина из травертина, 2 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	3 398	3 399	3 399	3 398	3 399	3 399	3 398	3 398
30-11-361	Перила из травертина, 1 слой, размерами 160 мм × 60 мм	м	30	2 885	2 885	2 886	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885
30-11-362	Перила из травертина, 1 слой, размерами 210 мм × 100 мм	м	35	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 399	3 400

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23	Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах										
30-23-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2500	-	18 347	-	-	21 200	-	14 782	23 301
30-23-54	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ5пл (Блок № 39пл), размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3100	-	-	-	-	25 847	-	-	28 374
30-23-55	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4200	-	32 331	-	-	34 766	-	24 008	37 842
30-23-56	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5400	-	41 770	-	-	27 345	-	-	42 464

СН РК 8.02-04С-2004

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для зон сельского строительства

6 Символ «-» означает, что действующая сметная стоимость остается без изменений.

7 Внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-1	Бетоны									
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 866	-	3 172	7 911	4 260	3 528	4 487
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 018	-	3 248	8 061	4 274	-	4 753
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 170	4 464	3 362	8 551	4 287	-	5 067
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 419	4 744	3 410	9 120	4 287	3 819	5 520
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	-	-	3 771	8 851	4 791	4 054	5 813
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 029	5 195	3 944	9 468	4 917	4 139	5 880
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 318	5 500	4 182	9 796	5 357	4 422	6 279
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 562	5 815	4 410	10 316	5 668	4 718	6 661
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 562	5 815	4 410	10 316	5 705	4 718	6 661
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 150	6 398	4 761	10 705	6 019	5 137	7 532
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 345	6 455	4 911	11 054	6 152	5 299	7 775
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 399	6 569	5 100	11 227	6 444	5 875	8 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 516	6 982	5 659	11 741	6 999	-	8 428
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 973	7 151	5 779	12 028	7 246	6 722	8 633
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 465	7 323	5 686	12 323	7 682	6 899	8 843
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 132	-	3 170	7 874	4 170	-	4 642
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 202	4 490	3 402	8 674	4 330	-	5 123
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 325	4 630	3 341	8 953	4 193	3 741	5 403
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	-	-	3 693	8 688	4 686	3 971	5 690
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 836	4 987	3 800	9 211	4 732	3 980	5 656
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 170	5 345	4 074	9 539	5 216	4 305	6 103
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 342	5 582	4 249	9 884	5 433	4 529	6 396
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 342	5 582	4 249	9 884	4 169	4 529	6 396
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 945	6 195	4 617	10 440	5 811	4 968	7 284
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	6 134	6 249	4 762	10 780	5 939	5 125	7 519
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	6 187	6 353	4 951	10 786	6 230	5 688	7 790
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	6 638	6 802	5 496	11 416	6 894	6 411	8 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 056	7 040	7 040	7 073	7 040	7 040	7 040
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 116	7 099	7 099	7 132	7 099	7 099	7 099
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 235	7 218	7 218	7 251	7 218	7 218	7 218
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 324	7 300	7 300	7 349	7 300	7 300	7 300
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 324	7 300	7 300	7 349	7 300	7 300	7 300
30-6	Кирпич и камни керамические									
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	10 257	12 490	6 966	16 933	11 492	7 206	-
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 876	-	6 966	19 691	13 422	8 331	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмоллинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 876	14 487	6 966	22 896	13 422	8 331	-
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 876	16 151	7 696	-	13 422	8 331	-
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 876	16 151	7 696	-	13 422	8 331	-
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	12 941	-	8 345	-	14 494	-	-
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 948	13 892	8 990	15 245	13 923	8 990	15 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 192	16 141	-	17 822	15 393	10 484	17 602
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 192	16 973	-	20 784	15 393	10 484	20 833
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	-	17 805	-	20 784	15 393	11 150	20 834
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	-	17 805	-	20 784	15 393	12 215	20 834
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	-	-	-	20 784	15 393	12 215	20 834

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-7	Кирпич и камни силикатные									
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 522	-	9 471	9 572	9 471	9 471	9 471
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 315	11 265	11 265	11 366	11 265	11 265	11 265
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 947	11 896	11 896	11 997	11 896	11 896	11 896
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 947	11 896	11 896	11 997	11 896	11 896	11 896
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	12 627	12 597	-	12 702	12 399	12 567	12 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8	Природные нерудные строительные материалы									
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	913	820	754	-	863	712	1 453
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	872	780	719	-	781	712	1 428
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	867	741	706	-	763	712	1 380
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	852	721	664	-	714	670	1 329
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	835	-	647	-	692	653	-
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	913	820	754	-	863	712	1 453
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	872	780	719	-	781	712	1 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	867	741	706	-	763	712	1 380
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	852	721	664	-	714	670	1 329
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	835	720	647	-	692	653	1 305
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	965	866	794	-	915	747	1 571
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	920	823	755	-	823	747	1 543
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	915	779	741	-	804	747	1 488
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	898	757	694	-	749	700	1 433
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	879	755	674	-	725	680	1 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	1 037	930	848	-	985	794	1 730
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	986	880	804	-	881	794	1 699
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	980	831	787	-	859	794	1 637
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	961	806	734	-	796	741	1 574
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	939	804	712	-	769	719	1 542
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 119	907	909	-	1 065	848	1 912
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 060	946	859	-	947	848	1 876
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 053	1 024	840	-	922	848	1 806

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 032	861	780	-	851	788	1 734
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 007	859	754	-	820	762	1 698
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 155	1 148	960	-	1 120	895	1 992
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 093	1 126	904	-	992	892	1 954
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 086	1 148	960	-	965	892	1 879
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 063	1 017	960	-	926	830	1 804
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 037	938	789	-	877	815	1 767
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 231	1 184	977	2 024	1 142	959	2 041

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 049	1 088	920	2 394	1 142	902	2 041
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 237	1 219	977	2 095	1 142	893	2 041
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 065	946	977	1 831	1 142	815	1 809
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 044	945	801	1 831	1 142	815	1 809
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 198	1 179	988	2 114	1 380	959	2 041
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 093	1 172	930	2 024	1 380	902	2 041
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 170	1 168	988	2 018	1 380	893	2 041
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 082	987	988	1 869	1 380	898	1 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 055	957	809	2 166	1 291	898	1 809
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	-	-	830	-	969	-	-
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	830	-	969	-	-
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	-	-	830	-	935	-	-
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	830	-	991	-	-
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	-	-	784	-	902	-	-
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 073	2 044	2 044	-	-	2 044	2 044
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 073	2 044	2 044	-	-	2 044	2 044
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 073	2 044	2 044	-	-	2 044	2 044

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-72	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	738	-	-	-	-	738
30-8-73	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	738	-	-	-	-	738
30-8-75	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	716	-	-	-	-	716
30-8-76	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	689	-	-	-	-	689
30-8-77	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	727	-	-	-	-	727
30-8-78	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	727	-	-	-	-	727
30-8-79	Гравий для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	732	-	-	-	-	733
30-8-80	Гравий для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	-	-	-	-	707
30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	683	-	-	-	-	683
30-8-82	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	746	-	-	-	-	746

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-83	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	712	-	-	-	-	712
30-8-84	Гравий для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	717	-	-	-	-	718
30-8-85	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	697	-	-	-	-	697
30-8-86	Гравий для строительных работ М600, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	681	-	-	-	-	682
30-8-87	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	704	-	-	-	-	704
30-8-88	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	680	-	-	-	-	680
30-8-89	Гравий для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	684	-	-	-	-	684
30-8-90	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	668	-	-	-	-	668
30-8-91	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	656	-	-	-	-	656
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	619	669	606	810	756	873	1 007
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	619	669	606	811	756	873	1 007

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	-	841	841	-	841	841	841
30-8-98	Песок из отсевов дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	781	-	-
30-8-99	Песок из отсевов дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	781	-	-
30-8-100	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	784	-	-
30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	784	-	-
30-8-102	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м ³	800	-	-	-	-	1 140	-	-
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	646	651	702	661	-	761
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	645	649	701	660	-	758
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	645	649	701	660	-	758
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	648	654	704	664	-	767
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	651	658	707	667	-	774

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	653	662	709	669	-	780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1	Бетоны									
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	2 856	-	5 393	4 457	4 530	5 581	3 778
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 053	-	5 527	4 606	4 663	5 829	3 871
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 194	4 368	-	4 819	4 929	6 349	4 007
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 322	4 519	-	5 022	4 652	6 830	-
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 499	4 582	-	5 059	5 271	7 035	4 302
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 943	5 143	-	5 307	5 451	7 580	4 614
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 086	5 395	-	5 561	5 728	7 734	4 751
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 283	5 731	-	5 802	5 978	8 299	5 094

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 283	5 684	-	5 802	5 978	8 299	5 094
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 922	6 112	-	5 867	6 283	8 892	5 459
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 977	-	7 789	5 937	6 378	9 180	5 633
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 946	6 514	-	5 963	-	9 136	5 879
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 515	-	8 750	6 197	7 108	10 121	6 103
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 887	7 474	8 982	6 411	7 356	10 675	6 319
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 523	8 003	9 221	6 789	7 795	11 262	7 060
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	2 987	-	5 400	4 509	4 552	5 690	3 784
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 224	4 413	-	-	4 980	6 409	4 049
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 248	4 416	-	4 921	4 547	6 704	-
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 421	4 478	-	4 956	5 151	6 906	4 209
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 790	4 967	-	5 098	5 242	7 307	4 444
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 978	5 254	-	5 419	5 568	7 466	4 627
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 113	5 492	-	5 554	5 746	8 020	4 881
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 113	5 492	-	5 554	4 169	8 020	4 881
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 763	5 910	-	5 690	6 068	8 600	5 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 816	5 995	-	5 757	6 160	8 879	5 442
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 788	6 307	-	5 757	-	8 848	5 676
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 604	7 088	8 556	6 067	7 035	10 128	6 023
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 040	7 056	7 065	7 040	7 056	7 056	7 024
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 099	7 116	7 124	7 099	7 116	7 116	7 083
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	7 218	7 235	7 243	7 218	7 235	7 235	7 202
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 300	7 324	7 337	7 300	7 324	7 324	7 275
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	7 300	7 324	7 337	7 300	7 324	7 324	7 275
30-6	Кирпич и камни керамические									
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	9 627	12 323	9 067	14 492	11 046	14 331	7 115
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 086	-	10 457	16 729	12 754	16 534	7 115

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	12 989	14 371	12 234	19 648	12 754	20 757	7 115
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	20 477	-	12 234	19 648	13 540	20 757	7 867
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	20 476	-	12 234	19 648	13 539	20 757	7 867
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	22 422	16 950	13 237	21 425	14 742	22 416	8 626
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 806	13 328	11 640	16 803	11 178	13 193	8 320
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 806	-	13 554	19 541	13 197	15 216	9 602

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	13 920	15 526	13 554	22 950	13 197	17 855	10 434
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 476	15 526	13 554	22 950	15 526	18 854	10 434
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 476	15 526	13 554	22 950	15 526	18 854	11 552
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 476	15 526	13 554	22 950	15 526	18 854	11 552
30-7	Кирпич и камни силикатные									
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 471	9 522	9 547	-	9 522	9 522	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 265	11 315	11 340	-	11 315	11 315	-
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 896	11 947	11 972	-	11 947	11 947	-
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 896	11 947	11 972	-	11 947	11 947	-
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	12 481	11 010	12 679	-	12 744	12 814	-
30-8	Природные нерудные строительные материалы									
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	866	821	772	1 053	871	875	-
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	850	796	772	998	860	838	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	820	796	772	979	802	805	-
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	806	738	730	911	777	771	-
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	789	719	712	-	770	754	-
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	866	821	772	1 053	871	875	-
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	850	796	772	998	860	838	-
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	820	796	772	979	802	805	-
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	806	738	730	911	777	771	-
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	789	719	712	898	770	754	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	918	864	807	1 126	919	920	-
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	899	836	807	1 064	870	882	-
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	867	836	807	1 043	842	845	-
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	851	772	760	968	815	808	-
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	832	750	740	953	807	789	-
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	989	922	854	1 225	985	986	-
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	968	889	854	1 155	928	943	-
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	931	889	854	1 131	897	900	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	913	817	801	1 046	866	858	-
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	891	793	779	1 029	856	837	-
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 106	988	908	1 338	1 059	1 060	-
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 080	951	908	1 258	995	1 012	-
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 127	951	908	1 231	960	963	-
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 091	868	848	1 134	924	915	-
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 122	841	822	1 115	913	891	-
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 105	1 017	932	1 387	1 041	1 093	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 164	978	932	1 303	983	1 063	-
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 036	978	932	1 274	945	1 093	-
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 130	891	868	1 173	910	915	-
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 044	862	841	1 152	900	915	-
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 163	1 035	1 019	1 442	1 060	1 125	-
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 063	995	962	1 203	999	1 063	-
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 137	995	953	1 316	960	1 003	-
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 015	905	875	929	925	943	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 046	875	875	1 164	914	924	-
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 102	1 035	1 019	1 442	1 030	1 126	-
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 081	995	962	1 435	1 030	1 083	-
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 094	995	953	1 316	1 017	1 080	-
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 106	915	958	929	1 005	1 076	-
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	1 046	884	958	1 164	980	1 047	-
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	-	-	-	-	-	-	716
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	-	-	-	-	-	-	716
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	656
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	-	-	-	-	-	-	656
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 044	2 073	2 087	-	2 073	-	2 016
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 044	2 073	2 087	-	2 073	-	2 016
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 044	2 073	2 087	-	2 073	-	2 016
30-8-72	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	806	-	783	-	692
30-8-73	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	806	-	783	-	692
30-8-74	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	806	-	783	-	692
30-8-75	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	784	-	761	-	670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-76	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	757	-	734	-	643
30-8-77	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	795	-	772	-	681
30-8-78	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	795	-	772	-	681
30-8-79	Гравий для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	801	-	777	-	686
30-8-80	Гравий для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	776	-	753	-	662
30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	751	-	728	-	637
30-8-82	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	814	-	791	-	700
30-8-83	Гравий для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	781	-	757	-	666
30-8-84	Гравий для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	785	-	761	-	670
30-8-85	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	765	-	742	-	651
30-8-86	Гравий для строительных работ М600, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	750	-	726	-	635

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-87	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	773	-	750	-	659
30-8-88	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	748	-	725	-	622
30-8-89	Гравий для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	753	-	730	-	639
30-8-90	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	736	-	713	-	622
30-8-91	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	-	-	725	-	702	-	611
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	561	639	938	784	738	619	831
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	562	639	938	784	738	619	831
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	841	869	884	-	869	-	812
30-8-97	Песок декоративный из мрамора, фракция 2,5-5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	-	-	-	-	864	-	-
30-8-98	Песок из отсеков дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	648	-	-	559	-	-
30-8-99	Песок из отсеков дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	648	-	-	559	-	-
30-8-100	Песок из отсеков дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	649	-	-	560	-	-
30-8-101	Песок из отсеков дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	649	-	-	560	-	-

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	646	621	644	618	656	-	474
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	645	-	643	617	-	-	-
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	645	-	643	617	-	-	-
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	649	-	645	620	-	-	-
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	651	-	646	623	-	-	-
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	654	-	648	625	-	-	-

ДОПОЛНЕНИЯ

СН РК 8.02-04-2002 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

1 Книги 1 и 2 дополнить новыми материалами:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 1 Строительные материалы				
1-1	Материалы для общестроительных работ			
1-1-9442	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	1	305
1-1-9443	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1	224
1-1-9444	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У диаметром 1,2 мм ГОСТ 26271-84	кг	1	1 310
1-1-9446	Профиль уплотнительный поперечный для бетонных дорог толщиной 8 мм	м	0,122	175
1-1-9447	Профиль уплотнительный продольный для бетонных дорог толщиной 6 мм	м	0,122	131
1-1-9448	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,37	424
1-1-9451	Подкладка керамическая модели 1G42-R	м	0,5	720
1-5	Материалы для железных дорог			
1-5-413	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2013	т	1000	116 706
Книга 2 Строительные конструкции и изделия				
2-1	Стальные конструкции по чертежам КМ			
2-1-2178	Металлические конструкции коробчатого сечения пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов из стали 10ХСНД-15ХСНД	т	1000	277 527

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002, ҚР ҚН 8.02-06ЖА-2002

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ МЕН
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРДЫҢ БАҒАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ**

**Өзгерістер мен толықтырулар
27 - шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-06ОБ-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ.
СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

**Изменения и дополнения
Выпуск 27**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная