

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АСТАНА, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ,
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, СОЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

АСТАНА, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 1

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градоостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР

4-ЖИНАҚ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС.

1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБЫҚТАУДЫҢ
СЫРТҚЫ ЖЕЛІЛЕРІ

1-БӨЛІМ

АСТАНА, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ,
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, СОЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЫПУСК 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

АСТАНА, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Изменения и дополнения. Выпуск 1

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

НДЦС РК 8.04-03-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.10.2024 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024 «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 4-жинақ. Энергетикалық құрылыс. 1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.10.2024 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения», утвержденного приказом КДС ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения	1
Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции	1
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии	10
Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки.....	21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСН Код ЭСН	Наименование	Ед. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			Астана	Карагандинск ая обл.	Костанайска я обл.
			Акмолинска я обл.	Область Ұлытау	Северо- Казахстанск ая обл.
1	2	3	4	5	6
	Раздел 6401 Наружные сети электроснабжения				
	Подраздел 6401-01 Устройства распределительные и подстанции				
	Группа 6401-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ				
	Подгруппа 6401-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ				
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,				
6401-0101-0101 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	<u>202718</u> 181826	<u>177090</u> 182811	<u>176134</u> 180925
6401-0101-0102 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	<u>236684</u> 212625	<u>207166</u> 213759	<u>206071</u> 211605
6401-0101-0103 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	<u>272416</u> 244531	<u>238209</u> 245847	<u>236936</u> 243339
6401-0101-0104 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	<u>332327</u> 298722	<u>291092</u> 300306	<u>289566</u> 297302
6401-0101-0105 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	<u>1415065</u> 1268094	<u>1234799</u> 1275029	<u>1228065</u> 1261774
	Подгруппа 6401-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных				
	Монтаж трансформатора тока измерительного,				
6401-0101-0201 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплек т	<u>157693</u> 142428	<u>138961</u> 143504	<u>139584</u> 142158
6401-0101-0202 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплек т	<u>224425</u> 202717	<u>197794</u> 204382	<u>199045</u> 202482
6401-0101-0203 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплек т	<u>252121</u> 228137	<u>222694</u> 230039	<u>224242</u> 227958
6401-0101-0204 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплек т	<u>436565</u> 394515	<u>384957</u> 398237	<u>389111</u> 394691
6401-0101-0205 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплек т	<u>700453</u> 633031	<u>617750</u> 639609	<u>626131</u> 633964
	Подгруппа 6401-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных				
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,				
6401-0101-0301 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплек т	<u>188344</u> 170657	<u>166602</u> 171782	<u>167138</u> 170268
6401-0101-0302 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплек т	<u>266448</u> 241061	<u>235258</u> 242901	<u>236625</u> 240767
6401-0101-0303 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплек т	<u>460389</u> 416379	<u>406264</u> 418568	<u>405635</u> 414841
6401-0101-0304 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплек т	<u>1010848</u> 911517	<u>888665</u> 915913	<u>885596</u> 907462
	Подгруппа 6401-0101-04 Обработка трансформаторного масла				
6401-0101-0401 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	<u>19712</u> 17741	<u>17060</u> 17297	<u>17084</u> 17284
	Подгруппа 6401-0101-05 Монтаж разъединителей				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,				
6401-0101-0501 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплек т	<u>181891</u> 163925	<u>159810</u> 165042	<u>160326</u> 163480

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0101-0502</u> 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплек т	<u>256108</u> 230345	<u>224415</u> 231710	<u>224596</u> 229477
	Подгруппа 6401-0101-06 Монтаж заземлителей				
<u>6401-0101-0601</u> 1308-0101-1301	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	<u>135529</u> 121481	<u>118256</u> 122220	<u>118275</u> 121064
	Подгруппа 6401-0101-07 Монтаж разрядников				
<u>6401-0101-0701</u> 1308-0101-1501	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплек т	<u>108792</u> 98794	<u>96533</u> 99598	<u>97255</u> 98719
	Подгруппа 6401-0101-08 Монтаж ограничителей				
<u>6401-0101-0801</u> 1308-0101-1510	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплек т	<u>158910</u> 144393	<u>140984</u> 145248	<u>141827</u> 144106
	Подгруппа 6401-0101-09 Монтаж предохранителей				
<u>6401-0101-0901</u> 1308-0101-1601	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	<u>21071</u> 18954	<u>18475</u> 19209	<u>18906</u> 19030
	Подгруппа 6401-0101-10 Монтаж изоляторов опорных				
	Монтаж изолятора опорного,				
<u>6401-0101-1001</u> 1308-0101-1708	напряжение 35 кВ	шт.	<u>22740</u> 20632	<u>20151</u> 20843	<u>20453</u> 20668
<u>6401-0101-1002</u> 1308-0101-1709	напряжение 110 кВ	шт.	<u>26152</u> 23920	<u>23413</u> 24179	<u>23840</u> 24000
	Подгруппа 6401-0101-11 Монтаж гибких ошиновок				
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм ² ,				
<u>6401-0101-1101</u> 1308-0101-2101	количество проводов в фазе -1	пролет	<u>239438</u> 213913	<u>207911</u> 214516	<u>206518</u> 212317
<u>6401-0101-1102</u> 1308-0101-2102	количество проводов в фазе -2	пролет	<u>352728</u> 314148	<u>305223</u> 315397	<u>303226</u> 311958
	Подгруппа 6401-0101-12 Монтаж спусков, петлей или перемычек				
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² ,				
<u>6401-0101-1201</u> 1308-0101-2301	количество проводов в фазе -1	шт.	<u>40730</u> 36198	<u>35169</u> 36388	<u>34954</u> 35995
<u>6401-0101-1202</u> 1308-0101-2302	количество проводов в фазе -2	шт.	<u>175110</u> 155541	<u>151090</u> 156350	<u>150168</u> 154665
	Подгруппа 6401-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ				
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,				
<u>6401-0101-1301</u> 1308-0101-2501	мощность до 400 кВ·А	шт.	<u>320223</u> 288998	<u>281813</u> 290549	<u>281368</u> 287879
<u>6401-0101-1302</u> 1308-0101-2502	мощность до 1000 кВ·А	шт.	<u>444943</u> 401505	<u>391538</u> 403698	<u>390808</u> 399962
	Подгруппа 6401-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ				
<u>6401-0101-1401</u> 1308-0101-2503	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	<u>7781224</u> 6956069	<u>6768460</u> 6991806	<u>6732988</u> 6916927

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6401-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ				
<u>6401-0101-1501</u> 1308-0101-2516	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	<u>14266048</u> 12724904	<u>12373753</u> 12788540	<u>12303516</u> 12647869
	Подгруппа 6401-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций				
<u>6401-0101-1601</u> 1308-0101-2526	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	<u>305576</u> 272577	<u>265087</u> 274038	<u>263573</u> 271018
	Подгруппа 6401-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ				
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,				
<u>6401-0101-1701</u> 1308-0101-2601	с выключателем	шт.	<u>258088</u> 229699	<u>223197</u> 230792	<u>221919</u> 228218
<u>6401-0101-1702</u> 1308-0101-2602	с измерительным трансформатором	шт.	<u>128873</u> 115208	<u>112015</u> 115604	<u>111432</u> 114421
<u>6401-0101-1703</u> 1308-0101-2603	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	<u>82072</u> 73554	<u>71552</u> 73777	<u>71194</u> 73052
<u>6401-0101-1704</u> 1308-0101-2604	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	<u>208846</u> 185832	<u>180565</u> 186724	<u>179525</u> 184633
	Подгруппа 6401-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ				
<u>6401-0101-1801</u> 1308-0101-2701	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	<u>3035181</u> 2721205	<u>2644363</u> 2722075	<u>2631530</u> 2698511
	Группа 6401-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ				
	Подгруппа 6401-0102-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,				
<u>6401-0102-0101</u> 1308-0102-0101	опорного	комплект	<u>32448</u> 29095	<u>28327</u> 29353	<u>28609</u> 29063
<u>6401-0102-0102</u> 1308-0102-0102	проходного	комплект	<u>101957</u> 91123	<u>88641</u> 91923	<u>89435</u> 90978
	Подгруппа 6401-0102-02 Монтаж разъединителей				
<u>6401-0102-0201</u> 1308-0102-0201	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	<u>308634</u> 278573	<u>271363</u> 279245	<u>271011</u> 276842
	Подгруппа 6401-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0102-0301</u> 1308-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	комплект	<u>930945</u> 833028	<u>809948</u> 835406	<u>805221</u> 826962
	Подгруппа 6401-0102-04 Монтаж ошиновок гибких				
<u>6401-0102-0401</u> 1308-0102-0401	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	<u>690635</u> 623592	<u>606673</u> 622544	<u>602209</u> 617621
<u>6401-0102-0402</u> 1308-0102-0402	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	<u>278739</u> 251281	<u>244426</u> 251018	<u>242646</u> 248945
	Подгруппа 6401-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин				
<u>6401-0102-0501</u> 1308-0102-0501	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	<u>419303</u> 377210	<u>365783</u> 374674	<u>364380</u> 372221
	Группа 6401-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ				
	Подгруппа 6401-0103-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,				
<u>6401-0103-0101</u> 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	<u>3562</u> 3171	<u>3083</u> 3189	<u>3064</u> 3152
<u>6401-0103-0102</u> 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	<u>3562</u> 3171	<u>3083</u> 3189	<u>3064</u> 3152
<u>6401-0103-0103</u> 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	<u>5701</u> 5098	<u>4961</u> 5123	<u>4932</u> 5068
<u>6401-0103-0104</u> 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	<u>8795</u> 7907	<u>7704</u> 7943	<u>7661</u> 7862
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,				
<u>6401-0103-0105</u> 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>8563</u> 7668	<u>7458</u> 7691	<u>7410</u> 7613
<u>6401-0103-0106</u> 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>11453</u> 10374	<u>10117</u> 10396	<u>10059</u> 10306
	Подгруппа 6401-0103-02 Монтаж трансформаторов тока				
	Монтаж трансформатора тока,				
<u>6401-0103-0201</u> 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	<u>17096</u> 15389	<u>15005</u> 15466	<u>14923</u> 15307
<u>6401-0103-0202</u> 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	<u>18386</u> 16618	<u>16218</u> 16698	<u>16135</u> 16534
	Подгруппа 6401-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения				
	Монтаж трансформатора напряжения до				
<u>6401-0103-0301</u> 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	<u>9997</u> 9069	<u>8860</u> 9114	<u>8817</u> 9027
<u>6401-0103-0302</u> 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	<u>18804</u> 16928	<u>16505</u> 17017	<u>16418</u> 16843
<u>6401-0103-0303</u> 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	<u>25317</u> 22676	<u>22081</u> 22802	<u>21958</u> 22556
	Подгруппа 6401-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых				
	Монтаж трансформатора силового, масса до				
<u>6401-0103-0501</u> 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	<u>168844</u> 151643	<u>147764</u> 152457	<u>146961</u> 150858

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-0502</u> 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	<u>295227</u> 266441	<u>259917</u> 267800	<u>258600</u> 265187
<u>6401-0103-0503</u> 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	<u>404838</u> 366257	<u>357398</u> 368112	<u>355569</u> 364507
Подгруппа 6401-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных					
Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,					
<u>6401-0103-0601</u> 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	<u>7526</u> 6700	<u>6514</u> 6739	<u>6475</u> 6661
<u>6401-0103-0602</u> 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	<u>8570</u> 7703	<u>7507</u> 7744	<u>7467</u> 7663
<u>6401-0103-0603</u> 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	<u>17217</u> 15423	<u>15018</u> 15507	<u>14935</u> 15340
<u>6401-0103-0604</u> 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	<u>18117</u> 16282	<u>15868</u> 16369	<u>15783</u> 16199
Подгруппа 6401-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных					
Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,					
<u>6401-0103-0701</u> 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	<u>16535</u> 14775	<u>14375</u> 14851	<u>14291</u> 14687
<u>6401-0103-0702</u> 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	<u>31410</u> 27977	<u>27199</u> 28127	<u>27034</u> 27809
<u>6401-0103-0703</u> 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	<u>44822</u> 40291	<u>39247</u> 40451	<u>39015</u> 40045
Подгруппа 6401-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям					
Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,					
<u>6401-0103-0801</u> 1308-0103-0601	рычажный	шт.	<u>30425</u> 27161	<u>26420</u> 27373	<u>26480</u> 27190
<u>6401-0103-0802</u> 1308-0103-0602	червячный	шт.	<u>31536</u> 28190	<u>27429</u> 28402	<u>27484</u> 28214
<u>6401-0103-0803</u> 1308-0103-0603	моторный	шт.	<u>60720</u> 54112	<u>52616</u> 54478	<u>52518</u> 53981
<u>6401-0103-0804</u> 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6401-0103-(0801-0803)	шт.	<u>35883</u> 31849	<u>30942</u> 32081	<u>30881</u> 31702
Подгруппа 6401-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки					
Монтаж выключателя нагрузки с приводом,					
<u>6401-0103-0901</u> 1308-0103-0701	ручной	шт.	<u>47292</u> 42181	<u>41023</u> 42437	<u>40891</u> 41966
<u>6401-0103-0902</u> 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	<u>82875</u> 73646	<u>71559</u> 74073	<u>71169</u> 73213
Подгруппа 6401-0103-10 Монтаж предохранителей					
<u>6401-0103-1001</u> 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	<u>8451</u> 7597	<u>7416</u> 7654	<u>7530</u> 7606
Подгруппа 6401-0103-11 Сушка масла					
<u>6401-0103-1101</u> 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	<u>122960</u> 109926	<u>106769</u> 110032	<u>106247</u> 108977
Подгруппа 6401-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным					
<u>6401-0103-1201</u> 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	<u>61814</u> 56205	<u>54826</u> 56260	<u>54627</u> 55848

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-1202</u> 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	<u>124522</u> 111646	<u>108727</u> 112253	<u>108138</u> 111087
	Подгруппа 6401-0103-13 Монтаж разрядников				
	Монтаж разрядника трехфазного,				
<u>6401-0103-1301</u> 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплек т	<u>25680</u> 23039	<u>22444</u> 23165	<u>22321</u> 22919
<u>6401-0103-1302</u> 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплек т	<u>55428</u> 49680	<u>48383</u> 49952	<u>48116</u> 49423
	Подгруппа 6401-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1401</u> 1308-0103-1601	масса до 15 кг	шт.	<u>15152</u> 13483	<u>13092</u> 13527	<u>13021</u> 13381
<u>6401-0103-1402</u> 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	<u>15686</u> 13976	<u>13577</u> 14023	<u>13503</u> 13873
<u>6401-0103-1403</u> 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	<u>16171</u> 14420	<u>14010</u> 14469	<u>13936</u> 14316
<u>6401-0103-1404</u> 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	<u>24212</u> 21574	<u>20965</u> 21666	<u>20849</u> 21431
<u>6401-0103-1405</u> 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	<u>25741</u> 22982	<u>22344</u> 23078	<u>22223</u> 22833
<u>6401-0103-1406</u> 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	<u>27523</u> 24622	<u>23951</u> 24726	<u>23825</u> 24470
	Подгруппа 6401-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,				
<u>6401-0103-1501</u> 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	<u>18377</u> 16421	<u>15978</u> 16512	<u>15888</u> 16332
<u>6401-0103-1502</u> 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	<u>48470</u> 43622	<u>42521</u> 43851	<u>42301</u> 43419
<u>6401-0103-1503</u> 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	<u>64263</u> 58156	<u>56761</u> 58444	<u>56490</u> 57913
<u>6401-0103-1504</u> 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	<u>124707</u> 112797	<u>110076</u> 113356	<u>109548</u> 112319
	Подгруппа 6401-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1601</u> 1308-0103-1701	сечение до 250 мм ²	м	<u>3633</u> 3226	<u>3134</u> 3241	<u>3116</u> 3205
<u>6401-0103-1602</u> 1308-0103-1702	сечение до 500 мм ²	м	<u>4608</u> 4100	<u>3983</u> 4119	<u>3961</u> 4073
	Подгруппа 6401-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
<u>6401-0103-1701</u> 1308-0103-2101	сечение до 250 мм ²	м	<u>4065</u> 3609	<u>3504</u> 3620	<u>3483</u> 3581
<u>6401-0103-1702</u> 1308-0103-2102	сечение до 350 мм ²	м	<u>4614</u> 4099	<u>3979</u> 4111	<u>3957</u> 4066
<u>6401-0103-1703</u> 1308-0103-2103	сечение до 700 мм ²	м	<u>5935</u> 5275	<u>5121</u> 5292	<u>5093</u> 5234
<u>6401-0103-1704</u> 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм ²	м	<u>7077</u> 6294	<u>6109</u> 6310	<u>6076</u> 6243
	Подгруппа 6401-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм ²	м	<u>8393</u> 7455	<u>7235</u> 7477	<u>7195</u> 7397
	Подгруппа 6401-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств				
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,				
6401-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	<u>109044</u> 98295	<u>96038</u> 99029	<u>97748</u> 98483
6401-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	<u>142386</u> 128333	<u>125389</u> 129303	<u>127681</u> 128599
	Подгруппа 6401-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты				
	Монтаж прибора измерения и защиты,				
6401-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>8080</u> 7192	<u>6993</u> 7235	<u>6951</u> 7152
6401-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>9099</u> 8130	<u>7911</u> 8177	<u>7867</u> 8087
6401-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>16122</u> 14348	<u>13948</u> 14432	<u>13866</u> 14266
6401-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	<u>9997</u> 8967	<u>8734</u> 9017	<u>8687</u> 8923
	Подгруппа 6401-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации				
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,				
6401-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	<u>8099</u> 7211	<u>7012</u> 7254	<u>6970</u> 7171
6401-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	<u>8099</u> 7211	<u>7012</u> 7254	<u>6970</u> 7171
6401-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	<u>8099</u> 7211	<u>7012</u> 7254	<u>6970</u> 7171
	Подгруппа 6401-0103-22 Монтаж зажимов наборных				
6401-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	<u>2933</u> 2609	<u>2536</u> 2625	<u>2524</u> 2595
	Подгруппа 6401-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных				
6401-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	<u>14844</u> 13232	<u>12863</u> 13329	<u>12873</u> 13296
	Подгруппа 6401-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств				
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства				
6401-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	<u>183287</u> 163351	<u>158856</u> 164337	<u>158058</u> 162488
6401-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	<u>159706</u> 141898	<u>137890</u> 142783	<u>137184</u> 141113
6401-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	<u>146790</u> 130746	<u>127131</u> 131548	<u>126512</u> 130057
6401-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	<u>110546</u> 98376	<u>95635</u> 98994	<u>95196</u> 97859
	Подгруппа 6401-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0103-2501</u> 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	<u>472805</u> 431431	<u>420571</u> 429978	<u>417726</u> 427324
	Подгруппа 6401-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)				
	Монтаж шкафа КТП ввода				
<u>6401-0103-2601</u> 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	<u>92351</u> 83345	<u>81106</u> 83318	<u>80790</u> 82642
<u>6401-0103-2602</u> 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	<u>102643</u> 91596	<u>89065</u> 92030	<u>88568</u> 91033
	Подгруппа 6401-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование				
<u>6401-0103-2701</u> 1308-0103-3601	Монтаж ограждения сетчатого	м²	<u>21104</u> 19397	<u>19092</u> 19583	<u>20179</u> 19672
<u>6401-0103-2702</u> 1308-0103-3602	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	м²	<u>87266</u> 78093	<u>76103</u> 78637	<u>76540</u> 77951
<u>6401-0103-2703</u> 1308-0103-3603	Монтаж металлических конструкций	т	<u>1599931</u> 1554129	<u>1543450</u> 1555008	<u>1541065</u> 1551279
	Группа 6401-0104 Монтаж устройств преобразовательных				
	Подгруппа 6401-0104-01 Монтаж преобразователей				
	Монтаж преобразователя,				
<u>6401-0104-0101</u> 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	<u>63760</u> 57736	<u>56379</u> 58021	<u>56097</u> 57456
<u>6401-0104-0102</u> 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	<u>89134</u> 80348	<u>78368</u> 80763	<u>77956</u> 79943
<u>6401-0104-0103</u> 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	<u>124451</u> 112354	<u>109623</u> 112926	<u>109061</u> 111807
<u>6401-0104-0104</u> 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	<u>184171</u> 165838	<u>161695</u> 166704	<u>160846</u> 165018
<u>6401-0104-0105</u> 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	<u>227036</u> 204303	<u>199163</u> 205377	<u>198113</u> 203293
<u>6401-0104-0106</u> 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	<u>289915</u> 260941	<u>254381</u> 262309	<u>253051</u> 259670
<u>6401-0104-0107</u> 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	<u>343116</u> 308672	<u>300870</u> 310297	<u>299291</u> 307164
<u>6401-0104-0108</u> 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	<u>364694</u> 327792	<u>319439</u> 329535	<u>317743</u> 326169
	Подгруппа 6401-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
<u>6401-0104-0201</u> 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	<u>115118</u> 103021	<u>100290</u> 103593	<u>99728</u> 102474
	Подгруппа 6401-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
<u>6401-0104-0301</u> 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	<u>116828</u> 105098	<u>102452</u> 105652	<u>101905</u> 104562
	Подгруппа 6401-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
	Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0104-0401</u> 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	<u>135956</u> 121456	<u>118200</u> 122143	<u>117513</u> 120770
<u>6401-0104-0402</u> 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	<u>157024</u> 140109	<u>136309</u> 140910	<u>135508</u> 139307
<u>6401-0104-0403</u> 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	<u>209085</u> 186531	<u>181465</u> 187599	<u>180397</u> 185463
Группа 6401-0105 Монтаж установок аккумуляторных					
Подгруппа 6401-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных					
Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,					
<u>6401-0105-0101</u> 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	<u>14698</u> 13087	<u>12725</u> 13163	<u>12649</u> 13010
<u>6401-0105-0102</u> 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	<u>15191</u> 13580	<u>13218</u> 13656	<u>13142</u> 13503
<u>6401-0105-0103</u> 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	<u>22669</u> 20252	<u>19709</u> 20367	<u>19595</u> 20138
<u>6401-0105-0104</u> 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	<u>23338</u> 20921	<u>20378</u> 21036	<u>20264</u> 20807
<u>6401-0105-0105</u> 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	<u>30240</u> 27018	<u>26295</u> 27171	<u>26142</u> 26866
<u>6401-0105-0106</u> 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	<u>38157</u> 34130	<u>33225</u> 34321	<u>33034</u> 33939
<u>6401-0105-0107</u> 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	<u>44997</u> 40164	<u>39079</u> 40393	<u>38850</u> 39935
<u>6401-0105-0108</u> 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	<u>53056</u> 47418	<u>46151</u> 47685	<u>45884</u> 47150
<u>6401-0105-0109</u> 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	<u>60079</u> 53635	<u>52187</u> 53940	<u>51882</u> 53330
<u>6401-0105-0110</u> 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	<u>74710</u> 66655	<u>64845</u> 67036	<u>64464</u> 66273
<u>6401-0105-0111</u> 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	<u>83789</u> 74928	<u>72938</u> 75348	<u>72518</u> 74508
<u>6401-0105-0112</u> 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	<u>98527</u> 88056	<u>85703</u> 88552	<u>85208</u> 87560
<u>6401-0105-0113</u> 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	<u>113199</u> 101116	<u>98402</u> 101689	<u>97830</u> 100544
<u>6401-0105-0114</u> 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	<u>121983</u> 109095	<u>106200</u> 109705	<u>105589</u> 108484
<u>6401-0105-0115</u> 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	<u>129738</u> 116044	<u>112968</u> 116693	<u>112320</u> 115396
<u>6401-0105-0116</u> 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	<u>151963</u> 135853	<u>132234</u> 136616	<u>131471</u> 135090
<u>6401-0105-0117</u> 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	<u>174339</u> 155812	<u>151651</u> 156690	<u>150773</u> 154935
<u>6401-0105-0118</u> 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	<u>189548</u> 169410	<u>164887</u> 170364	<u>163933</u> 168456
<u>6401-0105-0119</u> 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	<u>211923</u> 189369	<u>184303</u> 190437	<u>183235</u> 188301
<u>6401-0105-0120</u> 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	<u>234133</u> 209162	<u>203553</u> 210345	<u>202370</u> 207980
Подгруппа 6401-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0105-0201</u> 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>674196</u> 596867	<u>579496</u> 600529	<u>575834</u> 593204
<u>6401-0105-0202</u> 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6401-0105-0201	шт.	<u>470532</u> 416563	<u>404440</u> 419119	<u>401884</u> 414007
<u>6401-0105-0203</u> 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	<u>119389</u> 105695	<u>102619</u> 106344	<u>101971</u> 105047
Подраздел 6401-02 Сети электрические и канализация электроэнергии					
Группа 6401-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ					
Подгруппа 6401-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия					
Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,					
<u>6401-0201-0101</u> 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1256</u> 1138	<u>1109</u> 1138	<u>1109</u> 1131
<u>6401-0201-0102</u> 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1370</u> 1239	<u>1207</u> 1241	<u>1208</u> 1233
<u>6401-0201-0103</u> 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1525</u> 1382	<u>1348</u> 1384	<u>1348</u> 1375
<u>6401-0201-0104</u> 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2254</u> 2042	<u>1991</u> 2043	<u>1986</u> 2029
<u>6401-0201-0105</u> 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	<u>2523</u> 2286	<u>2230</u> 2290	<u>2224</u> 2273
<u>6401-0201-0106</u> 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	<u>2758</u> 2503	<u>2441</u> 2506	<u>2435</u> 2489
Подгруппа 6401-0201-02 Устройство постели для кабеля					
<u>6401-0201-0201</u> 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	<u>921</u> 831	<u>811</u> 835	<u>807</u> 828
<u>6401-0201-0202</u> 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	<u>283</u> 255	<u>250</u> 257	<u>248</u> 255
Подгруппа 6401-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,					
Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,					
<u>6401-0201-0301</u> 1308-0201-0401	кирпичом	м	<u>861</u> 779	<u>760</u> 783	<u>756</u> 775
<u>6401-0201-0302</u> 1308-0201-0403	плитами	м	<u>910</u> 823	<u>803</u> 827	<u>799</u> 820
<u>6401-0201-0303</u> 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	<u>27</u> 24	<u>23</u> 24	<u>23</u> 24
Добавлять на каждый последующий кабель					
<u>6401-0201-0304</u> 1308-0201-0402	к норме 6401-0201-0301	м	<u>443</u> 401	<u>390</u> 402	<u>389</u> 397
<u>6401-0201-0305</u> 1308-0201-0404	к норме 6401-0201-0302	м	<u>445</u> 403	<u>393</u> 405	<u>390</u> 400
Подгруппа 6401-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля					
Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,					

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0401</u> 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм ²	шт.	<u>843</u> 746	<u>724</u> 751	<u>720</u> 742
<u>6401-0201-0402</u> 1308-0201-0502	сечение до 6 мм ²	шт.	<u>913</u> 808	<u>785</u> 813	<u>780</u> 803
<u>6401-0201-0403</u> 1308-0201-0503	сечение до 16 мм ²	шт.	<u>1053</u> 933	<u>905</u> 938	<u>900</u> 927
<u>6401-0201-0404</u> 1308-0201-0504	сечение до 35 мм ²	шт.	<u>1194</u> 1057	<u>1026</u> 1063	<u>1020</u> 1050
<u>6401-0201-0405</u> 1308-0201-0505	сечение до 70 мм ²	шт.	<u>1264</u> 1119	<u>1087</u> 1126	<u>1080</u> 1112
<u>6401-0201-0406</u> 1308-0201-0506	сечение до 150 мм ²	шт.	<u>1966</u> 1741	<u>1690</u> 1752	<u>1680</u> 1730
<u>6401-0201-0407</u> 1308-0201-0507	сечение до 240 мм ²	шт.	<u>2598</u> 2300	<u>2233</u> 2315	<u>2219</u> 2286
<u>6401-0201-0408</u> 1308-0201-0508	сечение до 400 мм ²	шт.	<u>3933</u> 3482	<u>3380</u> 3503	<u>3359</u> 3460
	Подгруппа 6401-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ				
	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0501</u> 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	<u>779</u> 713	<u>695</u> 712	<u>691</u> 707
<u>6401-0201-0502</u> 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	<u>908</u> 828	<u>809</u> 828	<u>803</u> 822
<u>6401-0201-0503</u> 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1155</u> 1052	<u>1028</u> 1053	<u>1023</u> 1045
<u>6401-0201-0504</u> 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	<u>1560</u> 1420	<u>1386</u> 1421	<u>1378</u> 1410
<u>6401-0201-0505</u> 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	<u>1943</u> 1768	<u>1725</u> 1769	<u>1715</u> 1756
<u>6401-0201-0506</u> 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	<u>2275</u> 2071	<u>2023</u> 2075	<u>2011</u> 2058
<u>6401-0201-0507</u> 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	<u>2763</u> 2514	<u>2454</u> 2516	<u>2440</u> 2497
	Подгруппа 6401-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ				
	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0601</u> 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	<u>2001</u> 1828	<u>1788</u> 1831	<u>1777</u> 1817
<u>6401-0201-0602</u> 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	<u>2301</u> 2101	<u>2053</u> 2103	<u>2042</u> 2087
<u>6401-0201-0603</u> 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2638</u> 2407	<u>2350</u> 2409	<u>2338</u> 2392
<u>6401-0201-0604</u> 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	<u>3303</u> 3008	<u>2938</u> 3013	<u>2923</u> 2990
<u>6401-0201-0605</u> 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	<u>4212</u> 3835	<u>3743</u> 3840	<u>3723</u> 3810
<u>6401-0201-0606</u> 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	<u>5351</u> 4868	<u>4750</u> 4874	<u>4722</u> 4835
<u>6401-0201-0607</u> 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6826</u> 6204	<u>6054</u> 6213	<u>6020</u> 6163
<u>6401-0201-0638</u> 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	<u>8457</u> 7683	<u>7495</u> 7692	<u>7452</u> 7632
	Подгруппа 6401-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,				
<u>6401-0201-0701</u> <u>1308-0201-0801</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1114</u> 1011	<u>986</u> 1011	<u>979</u> 1003
<u>6401-0201-0702</u> <u>1308-0201-0802</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1469</u> 1331	<u>1297</u> 1330	<u>1289</u> 1319
<u>6401-0201-0703</u> <u>1308-0201-0803</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>1806</u> 1635	<u>1592</u> 1634	<u>1582</u> 1622
<u>6401-0201-0704</u> <u>1308-0201-0804</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2473</u> 2240	<u>2183</u> 2241	<u>2168</u> 2223
<u>6401-0201-0705</u> <u>1308-0201-0805</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3088</u> 2796	<u>2723</u> 2796	<u>2706</u> 2774
<u>6401-0201-0706</u> <u>1308-0201-0806</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4194</u> 3799	<u>3701</u> 3799	<u>3678</u> 3770
<u>6401-0201-0707</u> <u>1308-0201-0807</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>5431</u> 4919	<u>4793</u> 4921	<u>4763</u> 4882
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,				
<u>6401-0201-0708</u> <u>1308-0201-0810</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1668</u> 1515	<u>1475</u> 1513	<u>1466</u> 1502
<u>6401-0201-0709</u> <u>1308-0201-0811</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>2019</u> 1831	<u>1785</u> 1832	<u>1774</u> 1815
<u>6401-0201-0710</u> <u>1308-0201-0812</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2449</u> 2218	<u>2161</u> 2217	<u>2147</u> 2199
<u>6401-0201-0711</u> <u>1308-0201-0813</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>3511</u> 3177	<u>3093</u> 3175	<u>3073</u> 3150
<u>6401-0201-0712</u> <u>1308-0201-0814</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>4634</u> 4192	<u>4083</u> 4192	<u>4054</u> 4156
<u>6401-0201-0713</u> <u>1308-0201-0815</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>6349</u> 5743	<u>5594</u> 5743	<u>5556</u> 5695
<u>6401-0201-0714</u> <u>1308-0201-0816</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>8486</u> 7672	<u>7473</u> 7674	<u>7424</u> 7612
	Подгруппа 6401-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ				
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0801</u> <u>1308-0201-0901</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>1196</u> 1088	<u>1061</u> 1087	<u>1053</u> 1078
<u>6401-0201-0802</u> <u>1308-0201-0902</u>	масса 1 м до 2 кг	м	<u>1725</u> 1564	<u>1523</u> 1563	<u>1514</u> 1551
<u>6401-0201-0803</u> <u>1308-0201-0903</u>	масса 1 м до 3 кг	м	<u>2273</u> 2060	<u>2008</u> 2061	<u>1996</u> 2044
<u>6401-0201-0804</u> <u>1308-0201-0904</u>	масса 1 м до 6 кг	м	<u>2860</u> 2590	<u>2525</u> 2590	<u>2508</u> 2570
<u>6401-0201-0805</u> <u>1308-0201-0905</u>	масса 1 м до 9 кг	м	<u>3904</u> 3536	<u>3446</u> 3538	<u>3423</u> 3509
<u>6401-0201-0806</u> <u>1308-0201-0906</u>	масса 1 м до 13 кг	м	<u>4997</u> 4529	<u>4414</u> 4531	<u>4385</u> 4494
<u>6401-0201-0807</u> <u>1308-0201-0907</u>	масса 1 м до 18 кг	м	<u>6115</u> 5540	<u>5400</u> 5545	<u>5366</u> 5498
	Подгруппа 6401-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
<u>6401-0201-0901</u> <u>1308-0201-1001</u>	масса 1 м до 1 кг	м	<u>3130</u> 2857	<u>2794</u> 2866	<u>2779</u> 2843

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-0902</u> 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	<u>4231</u> 3857	<u>3768</u> 3869	<u>3750</u> 3837
	Подгруппа 6401-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
<u>6401-0201-1001</u> 1308-0201-1204	масса до 1,6 кг	шт.	<u>1935</u> 1736	<u>1682</u> 1724	<u>1678</u> 1712
<u>6401-0201-1002</u> 1308-0201-1205	масса до 2,4 кг	шт.	<u>1981</u> 1779	<u>1724</u> 1767	<u>1720</u> 1754
<u>6401-0201-1003</u> 1308-0201-1206	масса до 4 кг	шт.	<u>2023</u> 1819	<u>1763</u> 1806	<u>1759</u> 1794
	Установка полок кабельных, на стойках,				
<u>6401-0201-1004</u> 1308-0201-1207	масса до 0,4 кг	шт.	<u>170</u> 152	<u>148</u> 153	<u>147</u> 152
<u>6401-0201-1005</u> 1308-0201-1208	масса до 0,7 кг	шт.	<u>220</u> 199	<u>194</u> 200	<u>193</u> 198
<u>6401-0201-1006</u> 1308-0201-1209	масса до 0,9 кг	шт.	<u>225</u> 202	<u>198</u> 203	<u>197</u> 202
	Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
<u>6401-0201-1007</u> 1308-0201-1211	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	<u>3040</u> 2729	<u>2643</u> 2706	<u>2636</u> 2689
<u>6401-0201-1008</u> 1308-0201-1212	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	<u>3346</u> 3012	<u>2920</u> 2989	<u>2912</u> 2971
	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
<u>6401-0201-1009</u> 1308-0201-1213	масса до 1 кг	шт.	<u>1162</u> 1038	<u>1007</u> 1035	<u>1003</u> 1027
<u>6401-0201-1010</u> 1308-0201-1214	масса до 2 кг	шт.	<u>1258</u> 1128	<u>1094</u> 1126	<u>1090</u> 1116
<u>6401-0201-1011</u> 1308-0201-1201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	<u>679044</u> 606525	<u>588972</u> 607145	<u>586154</u> 601253
<u>6401-0201-1012</u> 1308-0201-1202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	<u>471026</u> 421127	<u>409054</u> 421587	<u>407117</u> 417543
<u>6401-0201-1013</u> 1308-0201-1203	Установка конструкций сварных	т	<u>336319</u> 301698	<u>293206</u> 301773	<u>291921</u> 299067
<u>6401-0201-1014</u> 1308-0201-1210	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	<u>1005</u> 890	<u>865</u> 896	<u>860</u> 885
<u>6401-0201-1015</u> 1308-0201-1215	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	<u>144</u> 127	<u>124</u> 128	<u>123</u> 127
	Подгруппа 6401-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля				
<u>6401-0201-1101</u> 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	<u>12157</u> 10968	<u>10670</u> 10951	<u>10609</u> 10864
	Подгруппа 6401-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных				
<u>6401-0201-1201</u> 1308-0201-1401	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м ²	<u>2034</u> 1822	<u>1773</u> 1832	<u>1764</u> 1813
	Подгруппа 6401-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1302</u> 1308-0201-1502	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенн ого кабеля	<u>71</u> 63	<u>61</u> 64	<u>61</u> 63
	Подгруппа 6401-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
<u>6401-0201-1401</u> 1308-0201-1804	количество жил до 4	шт.	<u>3321</u> 3092	<u>3042</u> 3104	<u>3032</u> 3084
<u>6401-0201-1402</u> 1308-0201-1805	количество жил до 7	шт.	<u>4164</u> 3838	<u>3767</u> 3855	<u>3751</u> 3825
<u>6401-0201-1403</u> 1308-0201-1806	количество жил до 10	шт.	<u>8574</u> 7748	<u>7566</u> 7791	<u>7527</u> 7713
<u>6401-0201-1404</u> 1308-0201-1807	количество жил до 14	шт.	<u>8574</u> 7748	<u>7566</u> 7791	<u>7527</u> 7713
<u>6401-0201-1405</u> 1308-0201-1808	количество жил до 19	шт.	<u>8580</u> 7754	<u>7575</u> 7800	<u>7536</u> 7722
<u>6401-0201-1406</u> 1308-0201-1809	количество жил до 27	шт.	<u>8586</u> 7760	<u>7583</u> 7808	<u>7544</u> 7730
<u>6401-0201-1407</u> 1308-0201-1810	количество жил до 37	шт.	<u>15609</u> 13978	<u>13620</u> 14063	<u>13543</u> 13909
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм ² ,				
<u>6401-0201-1408</u> 1308-0201-1811	количество жил до 4	шт.	<u>3594</u> 3340	<u>3290</u> 3358	<u>3277</u> 3335
<u>6401-0201-1409</u> 1308-0201-1812	количество жил до 7	шт.	<u>4436</u> 4086	<u>4014</u> 4109	<u>3997</u> 4076
<u>6401-0201-1410</u> 1308-0201-1813	количество жил до 10	шт.	<u>5355</u> 4900	<u>4807</u> 4930	<u>4785</u> 4888
	Подгруппа 6401-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией				
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1501</u> 1308-0201-1814	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм ²	шт.	<u>7428</u> 6602	<u>6412</u> 6641	<u>6377</u> 6561
<u>6401-0201-1502</u> 1308-0201-1815	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>7428</u> 6602	<u>6412</u> 6641	<u>6377</u> 6561
<u>6401-0201-1503</u> 1308-0201-1816	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12449</u> 12896	<u>12376</u> 12740
<u>6401-0201-1504</u> 1308-0201-1817	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12449</u> 12896	<u>12376</u> 12740
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1505</u> 1308-0201-1818	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>14450</u> 12819	<u>12448</u> 12895	<u>12375</u> 12739
<u>6401-0201-1506</u> 1308-0201-1819	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>14450</u> 12819	<u>12448</u> 12895	<u>12375</u> 12739
	Подгруппа 6401-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1601</u> 1308-0201-1901	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12449</u> 12896	<u>12376</u> 12740
<u>6401-0201-1602</u> 1308-0201-1902	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12449</u> 12896	<u>12376</u> 12740

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-1603</u> 1308-0201-1903	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18485</u> 19152	<u>18374</u> 18920
<u>6401-0201-1604</u> 1308-0201-1904	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18485</u> 19152	<u>18374</u> 18920
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ				
<u>6401-0201-1605</u> 1308-0201-1905	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12449</u> 12896	<u>12376</u> 12740
<u>6401-0201-1606</u> 1308-0201-1906	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>14451</u> 12820	<u>12449</u> 12896	<u>12376</u> 12740
<u>6401-0201-1607</u> 1308-0201-1907	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18485</u> 19152	<u>18374</u> 18920
	Подгруппа 6401-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-1701</u> 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18485</u> 19152	<u>18374</u> 18920
<u>6401-0201-1702</u> 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>28496</u> 25254	<u>24522</u> 25407	<u>24372</u> 25099
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1703</u> 1308-0201-2003	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18485</u> 19152	<u>18374</u> 18920
<u>6401-0201-1704</u> 1308-0201-2004	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>21474</u> 19037	<u>18485</u> 19152	<u>18374</u> 18920
	Подгруппа 6401-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
<u>6401-0201-1801</u> 1308-0201-2101	количество жил до 14	шт.	<u>3035</u> 2709	<u>2638</u> 2726	<u>2622</u> 2696
<u>6401-0201-1802</u> 1308-0201-2102	количество жил до 52	шт.	<u>3737</u> 3330	<u>3241</u> 3352	<u>3222</u> 3314
	Подгруппа 6401-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-1901</u> 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12704
<u>6401-0201-1902</u> 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12704
	Подгруппа 6401-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2001</u> 1308-0201-2301	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>7390</u> 6564	<u>6378</u> 6603	<u>6339</u> 6525
<u>6401-0201-2002</u> 1308-0201-2302	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>14413</u> 12782	<u>12415</u> 12858	<u>12338</u> 12704
	Подгруппа 6401-0201-21 Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2101</u> 1308-0201-2401	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>80543</u> 72523	<u>70624</u> 72901	<u>70339</u> 72144
<u>6401-0201-2102</u> 1308-0201-2402	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>91102</u> 81976	<u>79826</u> 82407	<u>79490</u> 81548
<u>6401-0201-2103</u> 1308-0201-2403	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>102368</u> 92076	<u>89662</u> 92562	<u>89272</u> 91597
<u>6401-0201-2104</u> 1308-0201-2404	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>108968</u> 98116	<u>95571</u> 98628	<u>95159</u> 97617
<u>6401-0201-2105</u> 1308-0201-2405	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>135743</u> 122200	<u>119042</u> 122838	<u>118509</u> 121585
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2106</u> 1308-0201-2406	сечение одной жилы до 16 мм2	шт.	<u>91509</u> 82362	<u>80191</u> 82794	<u>79870</u> 81926
<u>6401-0201-2107</u> 1308-0201-2407	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>104896</u> 94404	<u>91926</u> 94898	<u>91545</u> 93910
<u>6401-0201-2108</u> 1308-0201-2408	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>122173</u> 110004	<u>107145</u> 110579	<u>106688</u> 109441
<u>6401-0201-2109</u> 1308-0201-2409	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>145698</u> 131118	<u>127710</u> 131806	<u>127145</u> 130449
	Подгруппа 6401-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,				
<u>6401-0201-2201</u> 1308-0201-2501	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>71892</u> 64957	<u>63373</u> 65284	<u>63066</u> 64672
<u>6401-0201-2202</u> 1308-0201-2502	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>85751</u> 77431	<u>75530</u> 77823	<u>75161</u> 77086
<u>6401-0201-2203</u> 1308-0201-2503	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>105149</u> 94973	<u>92648</u> 95452	<u>92198</u> 94552
<u>6401-0201-2204</u> 1308-0201-2504	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>145125</u> 131136	<u>127937</u> 131794	<u>127320</u> 130560
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,				
<u>6401-0201-2205</u> 1308-0201-2505	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	<u>85219</u> 76949	<u>75058</u> 77338	<u>74692</u> 76605
<u>6401-0201-2206</u> 1308-0201-2506	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	<u>104500</u> 94383	<u>92071</u> 94858	<u>91623</u> 93964
<u>6401-0201-2207</u> 1308-0201-2507	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	<u>115461</u> 104413	<u>101885</u> 104932	<u>101400</u> 103961
<u>6401-0201-2208</u> 1308-0201-2508	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	<u>151311</u> 136801	<u>133481</u> 137483	<u>132843</u> 136207
<u>6401-0201-2209</u> 1308-0201-2509	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	<u>167999</u> 151863	<u>148172</u> 152622	<u>147460</u> 151200
	Подгруппа 6401-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,				
<u>6401-0201-2301</u> 1308-0201-3001	сечение жил до 95 мм2	шт.	<u>77557</u> 68696	<u>66706</u> 69116	<u>66286</u> 68276
<u>6401-0201-2302</u> 1308-0201-3002	сечение жил до 120 мм2	шт.	<u>98625</u> 87348	<u>84815</u> 87882	<u>84281</u> 86814
	Подгруппа 6401-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2401</u> 1308-0201-2601	сечение жил до 16 мм ²	шт.	<u>51138</u> 45414	<u>44047</u> 45685	<u>43858</u> 45105
<u>6401-0201-2402</u> 1308-0201-2602	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>58387</u> 51857	<u>50286</u> 52166	<u>50082</u> 51500
<u>6401-0201-2403</u> 1308-0201-2603	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>65919</u> 58543	<u>56782</u> 58893	<u>56538</u> 58146
<u>6401-0201-2404</u> 1308-0201-2604	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>73169</u> 64987	<u>63022</u> 65374	<u>62763</u> 64540
	Подгруппа 6401-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2501</u> 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	<u>43347</u> 38494	<u>37404</u> 38723	<u>37174</u> 38264
<u>6401-0201-2502</u> 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 70 мм ²	шт.	<u>50844</u> 45186	<u>43914</u> 45453	<u>43646</u> 44917
<u>6401-0201-2503</u> 1308-0201-2703	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>59662</u> 53198	<u>51745</u> 53503	<u>51439</u> 52892
<u>6401-0201-2504</u> 1308-0201-2704	сечение одной жилы до 185 мм ²	шт.	<u>75314</u> 67239	<u>65424</u> 67620	<u>65042</u> 66856
<u>6401-0201-2505</u> 1308-0201-2705	сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.	<u>86175</u> 77294	<u>75299</u> 77714	<u>74878</u> 76873
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2506</u> 1308-0201-2706	сечение жил до 35 мм ²	шт.	<u>43601</u> 38728	<u>37634</u> 38958	<u>37403</u> 38497
<u>6401-0201-2507</u> 1308-0201-2707	сечение жил до 70 мм ²	шт.	<u>51098</u> 45420	<u>44144</u> 45688	<u>43875</u> 45150
<u>6401-0201-2508</u> 1308-0201-2708	сечение жил до 120 мм ²	шт.	<u>66939</u> 59649	<u>58012</u> 59994	<u>57666</u> 59304
<u>6401-0201-2509</u> 1308-0201-2709	сечение жил до 185 мм ²	шт.	<u>82847</u> 73925	<u>71920</u> 74347	<u>71498</u> 73503
<u>6401-0201-2510</u> 1308-0201-2710	сечение жил до 240 мм ²	шт.	<u>93707</u> 83980	<u>81794</u> 84440	<u>81334</u> 83521
	Подгруппа 6401-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций				
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,				
<u>6401-0201-2601</u> 1308-0201-2901	сечение одной жилы до 95 мм ²	шт.	<u>133818</u> 118513	<u>115075</u> 119238	<u>114350</u> 117788
<u>6401-0201-2602</u> 1308-0201-2902	сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	<u>175955</u> 155817	<u>151294</u> 156771	<u>150340</u> 154863
	Подгруппа 6401-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля				
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм ² ,				
<u>6401-0201-2701</u> 1308-0201-2801	количество жил до 7	шт.	<u>21597</u> 19137	<u>18577</u> 19252	<u>18465</u> 19025
<u>6401-0201-2702</u> 1308-0201-2802	количество жил до 14	шт.	<u>24070</u> 21327	<u>20703</u> 21456	<u>20578</u> 21202
<u>6401-0201-2703</u> 1308-0201-2803	количество жил до 37	шт.	<u>29775</u> 26375	<u>25612</u> 26536	<u>25451</u> 26214
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм ² ,				
<u>6401-0201-2704</u> 1308-0201-2804	количество жил до 4	шт.	<u>22198</u> 19670	<u>19094</u> 19788	<u>18979</u> 19555

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0201-2705</u> 1308-0201-2805	количество жил до 10	шт.	<u>25875</u> 22925	<u>22254</u> 23063	<u>22119</u> 22791
	Подгруппа 6401-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
<u>6401-0201-2801</u> 1308-0201-4301	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>20300</u> 18003	<u>17478</u> 18114	<u>17377</u> 17895
<u>6401-0201-2802</u> 1308-0201-4302	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>20690</u> 18354	<u>17818</u> 18466	<u>17715</u> 18242
<u>6401-0201-2803</u> 1308-0201-4303	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>21428</u> 19011	<u>18458</u> 19127	<u>18351</u> 18897
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6-10 кВ,				
<u>6401-0201-2804</u> 1308-0201-4305	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>30155</u> 26738	<u>25955</u> 26902	<u>25805</u> 26576
<u>6401-0201-2805</u> 1308-0201-4306	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>30967</u> 27465	<u>26661</u> 27633	<u>26508</u> 27298
<u>6401-0201-2806</u> 1308-0201-4307	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>32102</u> 28481	<u>27649</u> 28655	<u>27490</u> 28308
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,				
<u>6401-0201-2807</u> 1308-0201-4308	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>22383</u> 19864	<u>19284</u> 19983	<u>19179</u> 19738
<u>6401-0201-2808</u> 1308-0201-4309	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>23037</u> 20450	<u>19855</u> 20573	<u>19747</u> 20321
<u>6401-0201-2809</u> 1308-0201-4310	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>24150</u> 21447	<u>20824</u> 21575	<u>20711</u> 21311
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
<u>6401-0201-2810</u> 1308-0201-4311	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм ²	шт.	<u>24256</u> 21526	<u>20898</u> 21655	<u>20785</u> 21389
<u>6401-0201-2811</u> 1308-0201-4312	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм ²	шт.	<u>24959</u> 22156	<u>21510</u> 22289	<u>21394</u> 22016
<u>6401-0201-2812</u> 1308-0201-4313	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм ²	шт.	<u>26161</u> 23233	<u>22557</u> 23372	<u>22436</u> 23086
	Подгруппа 6401-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт				
<u>6401-0201-2901</u> 1308-0201-3101	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	<u>1718</u> 1527	<u>1484</u> 1536	<u>1476</u> 1518
	Подгруппа 6401-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт				
<u>6401-0201-3001</u> 1308-0201-3201	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	<u>7707</u> 6859	<u>6670</u> 6900	<u>6629</u> 6821
	Подгруппа 6401-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных				
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,				
<u>6401-0201-3101</u> 1308-0201-3410	диаметр до 110 мм	м	<u>650</u> 579	<u>560</u> 577	<u>559</u> 571
<u>6401-0201-3102</u> 1308-0201-3411	диаметр до 225 мм	м	<u>1004</u> 898	<u>870</u> 897	<u>868</u> 889
<u>6401-0201-3103</u> 1308-0201-3412	диаметр до 315 мм	м	<u>1524</u> 1364	<u>1326</u> 1364	<u>1320</u> 1352

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,				
<u>6401-0201-3104</u> <u>1308-0201-3413</u>	диаметр 50 мм	м	<u>198</u> 177	<u>172</u> 178	<u>171</u> 175
<u>6401-0201-3105</u> <u>1308-0201-3414</u>	диаметр 63 мм	м	<u>223</u> 198	<u>192</u> 199	<u>191</u> 197
<u>6401-0201-3106</u> <u>1308-0201-3415</u>	диаметр 75 мм	м	<u>243</u> 216	<u>210</u> 217	<u>209</u> 215
<u>6401-0201-3107</u> <u>1308-0201-3416</u>	диаметр 90 мм	м	<u>290</u> 258	<u>251</u> 260	<u>249</u> 257
<u>6401-0201-3108</u> <u>1308-0201-3417</u>	диаметр 110 мм	м	<u>354</u> 315	<u>307</u> 317	<u>305</u> 313
<u>6401-0201-3118</u> <u>1308-0201-3418</u>	диаметр 160 мм	м	<u>394</u> 351	<u>341</u> 353	<u>339</u> 349
<u>6401-0201-3119</u> <u>1308-0201-3419</u>	диаметр 200 мм	м	<u>491</u> 436	<u>424</u> 439	<u>422</u> 434
<u>6401-0201-3120</u> <u>1308-0201-3420</u>	диаметр 250 мм	м	<u>580</u> 517	<u>503</u> 520	<u>500</u> 514
	Подгруппа 6401-0201-32 Установка указателей кабельных трасс				
<u>6401-0201-3201</u> <u>1308-0201-3701</u>	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	<u>5637</u> 5137	<u>5037</u> 5178	<u>5160</u> 5161
	Группа 6401-0202 Монтаж электроосвещения наружного				
	Подгруппа 6401-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников				
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,				
<u>6401-0202-0101</u> <u>1308-0205-0301</u>	количество рожков 1	шт.	<u>41499</u> 37332	<u>36511</u> 37662	<u>36324</u> 37281
<u>6401-0202-0102</u> <u>1308-0205-0302</u>	количество рожков 2	шт.	<u>52798</u> 47446	<u>46352</u> 47832	<u>46113</u> 47341
<u>6401-0202-0103</u> <u>1308-0205-0303</u>	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6401-0202-0102	шт.	<u>12648</u> 11345	<u>11046</u> 11406	<u>10987</u> 11286
	Подгруппа 6401-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"				
<u>6401-0202-0202</u> <u>1308-0205-0402</u>	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	<u>8799</u> 7837	<u>7619</u> 7881	<u>7575</u> 7793
	Подгруппа 6401-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам				
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,				
<u>6401-0202-0301</u> <u>1308-0205-0701</u>	сечение до 10 мм ²	км	<u>276413</u> 248499	<u>242186</u> 249888	<u>240941</u> 247351
<u>6401-0202-0302</u> <u>1308-0205-0702</u>	сечение до 25 мм ²	км	<u>325041</u> 292280	<u>284859</u> 293900	<u>283397</u> 290924
	Подгруппа 6401-0202-04 Установка светильников вне зданий				
	Установка светильника вне зданий,				
<u>6401-0202-0401</u> <u>1308-0205-0901</u>	лампы светодиодные	шт.	<u>16838</u> 15432	<u>15114</u> 15499	<u>15051</u> 15373
<u>6401-0202-0402</u> <u>1308-0205-0902</u>	лампы люминесцентные	шт.	<u>32179</u> 29190	<u>28512</u> 29332	<u>28380</u> 29066
<u>6401-0202-0403</u> <u>1308-0205-0904</u>	"Шар венчающий"	шт.	<u>19273</u> 17628	<u>17255</u> 17707	<u>17183</u> 17560
	Подгруппа 6401-0202-05 Монтаж прожекторов				
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
<u>6401-0202-0501</u> <u>1308-0305-0601</u>	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>13933</u> 12560	<u>12242</u> 12610	<u>12182</u> 12487

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-0502</u> 1308-0305-0603	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>33807</u> 30223	<u>29395</u> 30354	<u>29233</u> 30053
<u>6401-0202-0503</u> 1308-0305-0605	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	<u>40021</u> 36142	<u>35247</u> 36308	<u>35079</u> 35965
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
<u>6401-0202-0504</u> 1308-0305-0607	мощность лампы 500 Вт	шт.	<u>44331</u> 40020	<u>39027</u> 40206	<u>38840</u> 39825
<u>6401-0202-0505</u> 1308-0305-0608	мощность лампы 1000 Вт	шт.	<u>51470</u> 46442	<u>45283</u> 46661	<u>45065</u> 46215
	Подгруппа 6401-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
<u>6401-0202-0601</u> 1308-0305-0103	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	<u>5123</u> 4551	<u>4419</u> 4578	<u>4413</u> 4527
<u>6401-0202-0602</u> 1308-0305-0110	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	<u>5121</u> 4548	<u>4416</u> 4575	<u>4410</u> 4524
	Подгруппа 6401-0202-07 Монтаж щитков				
	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
<u>6401-0202-0701</u> 1308-0205-1001	в обхват колонн	шт.	<u>12330</u> 11090	<u>10811</u> 11176	<u>10836</u> 11068
<u>6401-0202-0702</u> 1308-0205-1002	в нише цоколя	шт.	<u>12722</u> 11437	<u>11148</u> 11525	<u>11170</u> 11413
	Подгруппа 6401-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
<u>6401-0202-0801</u> 1308-0205-1101	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	<u>9610</u> 8526	<u>8282</u> 8577	<u>8233</u> 8479
	Подгруппа 6401-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
	Установка предохранителя столбового				
<u>6401-0202-0901</u> 1308-0205-1201	на опоре деревянной	шт.	<u>14394</u> 12920	<u>12584</u> 12988	<u>12518</u> 12855
<u>6401-0202-0902</u> 1308-0205-1202	на опоре железобетонной	шт.	<u>16460</u> 14801	<u>14422</u> 14878	<u>14349</u> 14729
	Подгруппа 6401-0202-10 Устройство вводов				
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм ² ,				
<u>6401-0202-1001</u> 1308-0205-1401	количество в линии 2	шт.	<u>58935</u> 53230	<u>52071</u> 53645	<u>51825</u> 53147
<u>6401-0202-1002</u> 1308-0205-1402	количество в линии 3	шт.	<u>79510</u> 71795	<u>70178</u> 72307	<u>69845</u> 71633
<u>6401-0202-1003</u> 1308-0205-1403	количество в линии 4	шт.	<u>97536</u> 88059	<u>86039</u> 88654	<u>85630</u> 87826
	Подгруппа 6401-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
<u>6401-0202-1101</u> 1308-0205-1501	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	<u>921</u> 826	<u>805</u> 831	<u>801</u> 822
<u>6401-0202-1102</u> 1308-0205-1502	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	<u>960</u> 861	<u>838</u> 865	<u>834</u> 856
<u>6401-0202-1103</u> 1308-0205-1503	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	<u>1092</u> 989	<u>965</u> 993	<u>960</u> 983
<u>6401-0202-1104</u> 1308-0205-1504	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	<u>1217</u> 1099	<u>1073</u> 1105	<u>1067</u> 1094
<u>6401-0202-1105</u> 1308-0205-1505	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	<u>7630</u> 7325	<u>7255</u> 7338	<u>7242</u> 7310

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0202-1106</u> 1308-0205-1506	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	<u>2808</u> 2554	<u>2496</u> 2565	<u>2485</u> 2541
<u>6401-0202-1107</u> 1308-0205-1507	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	<u>4001</u> 3738	<u>3679</u> 3750	<u>3666</u> 3725
	Группа 6401-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок				
	Подгруппа 6401-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных				
	Монтаж заземлителя вертикального из стали				
<u>6401-0203-0101</u> 1308-0208-0101	угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	<u>10753</u> 10008	<u>9899</u> 10132	<u>10727</u> 10243
<u>6401-0203-0102</u> 1308-0208-0102	угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	<u>13745</u> 12895	<u>12798</u> 13080	<u>14073</u> 13274
<u>6401-0203-0103</u> 1308-0208-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	<u>6767</u> 6203	<u>6074</u> 6244	<u>6212</u> 6345
<u>6401-0203-0104</u> 1308-0208-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	<u>7935</u> 7360	<u>7234</u> 7428	<u>7484</u> 7634
	Подгруппа 6401-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных				
	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали				
<u>6401-0203-0201</u> 1308-0208-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1437</u> 1309	<u>1279</u> 1318	<u>1306</u> 1346
<u>6401-0203-0202</u> 1308-0208-0202	полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1550</u> 1436	<u>1406</u> 1461	<u>1572</u> 1454
	Подгруппа 6401-0203-03 Монтаж проводников заземляющих				
	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,				
<u>6401-0203-0301</u> 1308-0208-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1415</u> 1304	<u>1274</u> 1317	<u>1376</u> 1310
<u>6401-0203-0302</u> 1308-0208-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1323</u> 1197	<u>1165</u> 1200	<u>1177</u> 1216
<u>6401-0203-0303</u> 1308-0208-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1514</u> 1386	<u>1351</u> 1396	<u>1387</u> 1441
	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,				
<u>6401-0203-0304</u> 1308-0208-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм ²	м	<u>1485</u> 1356	<u>1325</u> 1374	<u>1425</u> 1364
<u>6401-0203-0305</u> 1308-0208-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	<u>1827</u> 1681	<u>1643</u> 1708	<u>1807</u> 1698
<u>6401-0203-0306</u> 1308-0208-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	<u>1383</u> 1248	<u>1216</u> 1252	<u>1212</u> 1243
<u>6401-0203-0307</u> 1308-0208-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	<u>1607</u> 1462	<u>1426</u> 1476	<u>1459</u> 1518
<u>6401-0203-0308</u> 1308-0208-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм ²	м	<u>2736</u> 2431	<u>2362</u> 2445	<u>2348</u> 2416
<u>6401-0203-0309</u> 1308-0208-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	<u>2133</u> 1898	<u>1846</u> 1907	<u>1837</u> 1887
	Подраздел 6401-03 Электросиловые и электроосветительные установки				
	Группа 6401-0301 Монтаж электрических машины				
	Подгруппа 6401-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,				
<u>6401-0301-0101</u> 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	<u>30982</u> 27807	<u>27003</u> 27696	<u>26918</u> 27494
<u>6401-0301-0102</u> 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	<u>50128</u> 44970	<u>43677</u> 44864	<u>43521</u> 44506
<u>6401-0301-0103</u> 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	<u>59383</u> 53235	<u>51711</u> 53166	<u>51513</u> 52720
<u>6401-0301-0104</u> 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	<u>79083</u> 70864	<u>68859</u> 70871	<u>68573</u> 70243
<u>6401-0301-0105</u> 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	<u>103662</u> 93936	<u>91363</u> 93574	<u>91102</u> 92951
<u>6401-0301-0106</u> 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	<u>161155</u> 145689	<u>141695</u> 145276	<u>141244</u> 144240
<u>6401-0301-0107</u> 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	<u>205473</u> 184268	<u>179415</u> 183788	<u>178851</u> 182528
<u>6401-0301-0108</u> 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	<u>279811</u> 251992	<u>245455</u> 251445	<u>244683</u> 249726
<u>6401-0301-0109</u> 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	<u>348645</u> 315024	<u>307140</u> 314567	<u>306152</u> 312395
<u>6401-0301-0110</u> 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	<u>522562</u> 472984	<u>460954</u> 472150	<u>459500</u> 468918
	Подгруппа 6401-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0201</u> 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	<u>10430</u> 9268	<u>9076</u> 9297	<u>9037</u> 9222
<u>6401-0301-0202</u> 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	<u>16829</u> 15154	<u>14768</u> 15220	<u>14694</u> 15067
<u>6401-0301-0203</u> 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	<u>17542</u> 15867	<u>15481</u> 15933	<u>15407</u> 15780
<u>6401-0301-0204</u> 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	<u>17545</u> 15870	<u>15484</u> 15937	<u>15410</u> 15783
<u>6401-0301-0205</u> 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	<u>25635</u> 23102	<u>22521</u> 23207	<u>22407</u> 22974
<u>6401-0301-0206</u> 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	<u>27199</u> 24666	<u>24085</u> 24770	<u>23971</u> 24538
<u>6401-0301-0207</u> 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	<u>34496</u> 31124	<u>30352</u> 31267	<u>30200</u> 30956
	Подгруппа 6401-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0301</u> 1308-0301-0129	масса до 0,1 т	шт.	<u>16635</u> 14960	<u>14574</u> 15027	<u>14500</u> 14873
<u>6401-0301-0302</u> 1308-0301-0130	масса до 0,15 т	шт.	<u>24221</u> 21708	<u>21132</u> 21812	<u>21019</u> 21581
<u>6401-0301-0303</u> 1308-0301-0131	масса до 0,5 т	шт.	<u>24364</u> 21851	<u>21274</u> 21955	<u>21162</u> 21723

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-0304</u> 1308-0301-0132	масса до 0,8 т	шт.	<u>24375</u> 21862	<u>21285</u> 21966	<u>21172</u> 21734
<u>6401-0301-0305</u> 1308-0301-0133	масса до 1,2 т	шт.	<u>33099</u> 29727	<u>28955</u> 29870	<u>28803</u> 29559
<u>6401-0301-0306</u> 1308-0301-0134	масса до 3 т	шт.	<u>49952</u> 44904	<u>43749</u> 45122	<u>43522</u> 44654
<u>6401-0301-0307</u> 1308-0301-0135	масса до 5 т	шт.	<u>57269</u> 51383	<u>50038</u> 51640	<u>49772</u> 51092
	Подгруппа 6401-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0401</u> 1308-0301-0301	масса до 1,2 т	шт.	<u>233295</u> 210623	<u>204919</u> 209952	<u>204295</u> 208513
<u>6401-0301-0402</u> 1308-0301-0302	масса до 3 т	шт.	<u>333578</u> 301904	<u>293986</u> 301202	<u>293072</u> 299140
<u>6401-0301-0403</u> 1308-0301-0303	масса до 5 т	шт.	<u>452239</u> 409831	<u>399265</u> 409222	<u>397972</u> 406360
	Подгруппа 6401-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
<u>6401-0301-0501</u> 1308-0301-0311	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стоячковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	<u>35118</u> 31746	<u>30974</u> 31889	<u>30822</u> 31578
	Подгруппа 6401-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стоячковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-0601</u> 1308-0301-0315	масса до 1,2 т	шт.	<u>55300</u> 49414	<u>48069</u> 49670	<u>47803</u> 49123
<u>6401-0301-0602</u> 1308-0301-0316	масса до 5 т	шт.	<u>64775</u> 58050	<u>56514</u> 58344	<u>56210</u> 57719
	Подгруппа 6401-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0701</u> 1308-0301-0401	масса до 5 т	шт.	<u>1241840</u> 1110527	<u>1080789</u> 1108383	<u>1077074</u> 1100166
<u>6401-0301-0702</u> 1308-0301-0402	масса до 10 т	шт.	<u>1635822</u> 1464612	<u>1426346</u> 1462354	<u>1421442</u> 1451627

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стоячковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0703</u> <u>1308-0301-0407</u>	масса до 5 т	шт.	<u>1562147</u> 1398141	<u>1359827</u> 1394715	<u>1355225</u> 1384348
<u>6401-0301-0704</u> <u>1308-0301-0408</u>	масса до 10 т	шт.	<u>2024026</u> 1813174	<u>1764500</u> 1809564	<u>1758464</u> 1796134
	Подгруппа 6401-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0801</u> <u>1308-0301-0424</u>	масса до 5 т	шт.	<u>35079</u> 31707	<u>30935</u> 31850	<u>30783</u> 31539
<u>6401-0301-0802</u> <u>1308-0301-0425</u>	масса до 10 т	шт.	<u>43921</u> 39691	<u>38725</u> 39873	<u>38534</u> 39482
	Подгруппа 6401-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-0901</u> <u>1308-0301-0429</u>	масса до 5 т	шт.	<u>64782</u> 58057	<u>56521</u> 58351	<u>56218</u> 57726
<u>6401-0301-0902</u> <u>1308-0301-0430</u>	масса до 10 т	шт.	<u>73150</u> 65587	<u>63861</u> 65920	<u>63519</u> 65216
	Подгруппа 6401-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1001</u> <u>1308-0301-0201</u>	масса до 0,05 т	шт.	<u>28717</u> 25589	<u>24878</u> 25665	<u>24756</u> 25407
<u>6401-0301-1002</u> <u>1308-0301-0202</u>	масса до 0,1 т	шт.	<u>31873</u> 28536	<u>27750</u> 28561	<u>27631</u> 28307
<u>6401-0301-1003</u> <u>1308-0301-0203</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>49594</u> 44368	<u>43127</u> 44426	<u>42937</u> 44013
<u>6401-0301-1004</u> <u>1308-0301-0204</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>70073</u> 62780	<u>61018</u> 62818	<u>60757</u> 62254
<u>6401-0301-1005</u> <u>1308-0301-0205</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>104835</u> 94049	<u>91441</u> 94140	<u>91048</u> 93290
<u>6401-0301-1006</u> <u>1308-0301-0206</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>139851</u> 124252	<u>120972</u> 124240	<u>120495</u> 123229
<u>6401-0301-1007</u> <u>1308-0301-0207</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>190870</u> 170398	<u>165855</u> 170272	<u>165233</u> 168930
<u>6401-0301-1008</u> <u>1308-0301-0208</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>263235</u> 236314	<u>229929</u> 235586	<u>229213</u> 233950
<u>6401-0301-1009</u> <u>1308-0301-0209</u>	масса до 2 т	шт.	<u>402597</u> 362385	<u>352533</u> 361291	<u>351433</u> 358764

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1010</u> <u>1308-0301-0210</u>	масса до 3 т	шт.	<u>545375</u> 492148	<u>478877</u> 490516	<u>477435</u> 487165
<u>6401-0301-1011</u> <u>1308-0301-0211</u>	масса до 5 т	шт.	<u>869284</u> 784909	<u>763454</u> 782268	<u>761138</u> 776857
	Подгруппа 6401-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1101</u> <u>1308-0301-0214</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>16580</u> 14905	<u>14518</u> 14971	<u>14444</u> 14817
<u>6401-0301-1102</u> <u>1308-0301-0215</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>23876</u> 21363	<u>20786</u> 21467	<u>20673</u> 21235
<u>6401-0301-1103</u> <u>1308-0301-0216</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>31644</u> 28292	<u>27525</u> 28436	<u>27374</u> 28125
<u>6401-0301-1104</u> <u>1308-0301-0217</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>40379</u> 36169	<u>35207</u> 36350	<u>35017</u> 35961
<u>6401-0301-1105</u> <u>1308-0301-0218</u>	масса до 2 т	шт.	<u>47712</u> 42664	<u>41510</u> 42882	<u>41282</u> 42415
<u>6401-0301-1106</u> <u>1308-0301-0219</u>	масса до 3 т	шт.	<u>56587</u> 50701	<u>49356</u> 50958	<u>49090</u> 50410
<u>6401-0301-1107</u> <u>1308-0301-0220</u>	масса до 5 т	шт.	<u>71180</u> 63617	<u>61891</u> 63951	<u>61549</u> 63246
	Подгруппа 6401-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
<u>6401-0301-1201</u> <u>1308-0301-0223</u>	масса до 0,15 т	шт.	<u>16574</u> 14899	<u>14513</u> 14966	<u>14439</u> 14812
<u>6401-0301-1202</u> <u>1308-0301-0224</u>	масса до 0,25 т	шт.	<u>16576</u> 14901	<u>14515</u> 14967	<u>14441</u> 14814
<u>6401-0301-1203</u> <u>1308-0301-0225</u>	масса до 0,35 т	шт.	<u>23872</u> 21359	<u>20783</u> 21463	<u>20670</u> 21232
<u>6401-0301-1204</u> <u>1308-0301-0226</u>	масса до 0,5 т	шт.	<u>24866</u> 22353	<u>21776</u> 22457	<u>21664</u> 22225
<u>6401-0301-1205</u> <u>1308-0301-0227</u>	масса до 0,8 т	шт.	<u>40364</u> 36154	<u>35191</u> 36335	<u>35001</u> 35945
<u>6401-0301-1206</u> <u>1308-0301-0228</u>	масса до 1,2 т	шт.	<u>33069</u> 29697	<u>28925</u> 29841	<u>28773</u> 29529
<u>6401-0301-1207</u> <u>1308-0301-0229</u>	масса до 2 т	шт.	<u>40407</u> 36197	<u>35234</u> 36378	<u>35044</u> 35988
<u>6401-0301-1208</u> <u>1308-0301-0230</u>	масса до 3 т	шт.	<u>63887</u> 57162	<u>55627</u> 57457	<u>55323</u> 56832
<u>6401-0301-1209</u> <u>1308-0301-0231</u>	масса до 5 т	шт.	<u>78482</u> 70081	<u>68163</u> 70451	<u>67783</u> 69669
	Подгруппа 6401-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0301-1301</u> <u>1308-0301-0501</u>	масса до 5 т	шт.	<u>3404568</u> <u>3045799</u>	<u>2958515</u> <u>3040693</u>	<u>2947298</u> <u>3015467</u>
<u>6401-0301-1302</u> <u>1308-0301-0502</u>	масса до 10 т	шт.	<u>4660290</u> <u>4171248</u>	<u>4052252</u> <u>4164304</u>	<u>4036963</u> <u>4129934</u>
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1303</u> <u>1308-0301-0505</u>	масса до 5 т	шт.	<u>4382215</u> <u>3921551</u>	<u>3808070</u> <u>3914225</u>	<u>3793672</u> <u>3881640</u>
<u>6401-0301-1304</u> <u>1308-0301-0506</u>	масса до 10 т	шт.	<u>6094532</u> <u>5456013</u>	<u>5298719</u> <u>5446130</u>	<u>5278704</u> <u>5400880</u>
	Подгруппа 6401-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1401</u> <u>1308-0301-0511</u>	масса до 5 т	шт.	<u>137834</u> <u>130804</u>	<u>129198</u> <u>131115</u>	<u>128882</u> <u>130464</u>
<u>6401-0301-1402</u> <u>1308-0301-0512</u>	масса до 10 т	шт.	<u>270597</u> <u>262958</u>	<u>261210</u> <u>263296</u>	<u>260869</u> <u>262599</u>
	Подгруппа 6401-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
<u>6401-0301-1501</u> <u>1308-0301-0515</u>	масса до 5 т	шт.	<u>145634</u> <u>137746</u>	<u>135944</u> <u>138095</u>	<u>135589</u> <u>137364</u>
<u>6401-0301-1502</u> <u>1308-0301-0516</u>	масса до 10 т	шт.	<u>300123</u> <u>289131</u>	<u>286619</u> <u>289621</u>	<u>286126</u> <u>288610</u>
	Группа 6401-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
	Подгруппа 6401-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
<u>6401-0302-0101</u> <u>1308-0303-0401</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>28415</u> <u>26714</u>	<u>26322</u> <u>26772</u>	<u>26245</u> <u>26619</u>
<u>6401-0302-0102</u> <u>1308-0303-0402</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>36060</u> <u>33521</u>	<u>32939</u> <u>33617</u>	<u>32823</u> <u>33386</u>
<u>6401-0302-0103</u> <u>1308-0303-0403</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>46223</u> <u>42824</u>	<u>42048</u> <u>42960</u>	<u>41894</u> <u>42650</u>
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0104</u> <u>1308-0303-0404</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20346</u> <u>18650</u>	<u>18258</u> <u>18712</u>	<u>18183</u> <u>18559</u>
<u>6401-0302-0105</u> <u>1308-0303-0405</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>27913</u> <u>25379</u>	<u>24796</u> <u>25479</u>	<u>24682</u> <u>25247</u>
<u>6401-0302-0106</u> <u>1308-0303-0406</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>35785</u> <u>32392</u>	<u>31615</u> <u>32532</u>	<u>31462</u> <u>32220</u>

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0107</u> <u>1308-0303-0407</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>35736</u> 33196	<u>32620</u> 33306	<u>32501</u> 33071
<u>6401-0302-0108</u> <u>1308-0303-0408</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>44377</u> 40917	<u>40136</u> 41074	<u>39974</u> 40750
<u>6401-0302-0109</u> <u>1308-0303-0409</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>54666</u> 50351	<u>49379</u> 50547	<u>49178</u> 50145
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0110</u> <u>1308-0303-0410</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20540</u> 18844	<u>18451</u> 18904	<u>18376</u> 18751
<u>6401-0302-0111</u> <u>1308-0303-0411</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>29046</u> 26466	<u>25875</u> 26570	<u>25758</u> 26332
<u>6401-0302-0112</u> <u>1308-0303-0412</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>45600</u> 41291	<u>40312</u> 41476	<u>40114</u> 41076
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
<u>6401-0302-0113</u> <u>1308-0303-0413</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>17239</u> 15513	<u>15115</u> 15577	<u>15039</u> 15420
<u>6401-0302-0114</u> <u>1308-0303-0414</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>17755</u> 16009	<u>15607</u> 16074	<u>15530</u> 15915
<u>6401-0302-0115</u> <u>1308-0303-0415</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>25656</u> 23037	<u>22436</u> 23140	<u>22319</u> 22902
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
<u>6401-0302-0116</u> <u>1308-0303-0416</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>18325</u> 16532	<u>16120</u> 16597	<u>16040</u> 16437
<u>6401-0302-0117</u> <u>1308-0303-0417</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>26197</u> 23551	<u>22944</u> 23655	<u>22825</u> 23414
<u>6401-0302-0118</u> <u>1308-0303-0418</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>41888</u> 37513	<u>36515</u> 37698	<u>36317</u> 37296
	Подгруппа 6401-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,				
<u>6401-0302-0201</u> <u>1308-0303-0501</u>	на ток до 25 А	шт.	<u>18115</u> 16503	<u>16137</u> 16566	<u>16062</u> 16417
<u>6401-0302-0202</u> <u>1308-0303-0502</u>	на ток до 100 А	шт.	<u>20022</u> 18391	<u>18019</u> 18454	<u>17944</u> 18304
<u>6401-0302-0203</u> <u>1308-0303-0503</u>	на ток до 250 А	шт.	<u>31260</u> 28690	<u>28097</u> 28796	<u>27980</u> 28556
<u>6401-0302-0204</u> <u>1308-0303-0504</u>	на ток до 400 А	шт.	<u>33026</u> 30403	<u>29800</u> 30511	<u>29679</u> 30267
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,				
<u>6401-0302-0205</u> <u>1308-0303-0505</u>	с количеством контактов до 4	комплект	<u>16869</u> 15258	<u>14893</u> 15326	<u>14818</u> 15176

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0206</u> 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплект	<u>24113</u> 21696	<u>21150</u> 21803	<u>21037</u> 21577
<u>6401-0302-0207</u> 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплект	<u>45744</u> 40911	<u>39823</u> 41132	<u>39595</u> 40677
<u>6401-0302-0208</u> 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплект	<u>81508</u> 72647	<u>70654</u> 73059	<u>70235</u> 72222
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,				
<u>6401-0302-0209</u> 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплект	<u>20729</u> 18958	<u>18557</u> 19035	<u>18473</u> 18873
<u>6401-0302-0210</u> 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплект	<u>20917</u> 19146	<u>18744</u> 19223	<u>18660</u> 19060
<u>6401-0302-0211</u> 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплект	<u>21172</u> 19401	<u>19000</u> 19478	<u>18916</u> 19316
<u>6401-0302-0212</u> 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплект	<u>28966</u> 26290	<u>25685</u> 26412	<u>25557</u> 26164
	Подгруппа 6401-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0301</u> 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	<u>9825</u> 9033	<u>8847</u> 9057	<u>8813</u> 8986
<u>6401-0302-0302</u> 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	<u>18628</u> 17022	<u>16652</u> 17083	<u>16580</u> 16936
<u>6401-0302-0303</u> 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	<u>21431</u> 19641	<u>19232</u> 19712	<u>19148</u> 19550
<u>6401-0302-0304</u> 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	<u>29438</u> 26763	<u>26154</u> 26877	<u>26028</u> 26631
<u>6401-0302-0305</u> 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	<u>39660</u> 35991	<u>35142</u> 36141	<u>34978</u> 35809
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
<u>6401-0302-0306</u> 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	<u>13284</u> 12491	<u>12304</u> 12512	<u>12271</u> 12442
<u>6401-0302-0307</u> 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	<u>26665</u> 25056	<u>24685</u> 25114	<u>24614</u> 24968
<u>6401-0302-0308</u> 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	<u>36236</u> 33557	<u>32948</u> 33667	<u>32821</u> 33422
<u>6401-0302-0309</u> 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	<u>45477</u> 41913	<u>41103</u> 42063	<u>40934</u> 41737
	Подгруппа 6401-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами				
<u>6401-0302-0401</u> 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	<u>28583</u> 25983	<u>25390</u> 26091	<u>25272</u> 25851
<u>6401-0302-0402</u> 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	<u>36150</u> 32696	<u>31909</u> 32844	<u>31753</u> 32523
	Подгруппа 6401-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,				
<u>6401-0302-0501</u> 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	<u>663981</u> 594434	<u>578591</u> 597580	<u>575440</u> 591141

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0502</u> 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>339459</u> 302875	<u>294536</u> 304520	<u>292880</u> 301131
<u>6401-0302-0503</u> 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	<u>392142</u> 352855	<u>343909</u> 354622	<u>342126</u> 350982
	Подгруппа 6401-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора				
<u>6401-0302-0601</u> 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	<u>34804</u> 32266	<u>31684</u> 32363	<u>31570</u> 32133
<u>6401-0302-0602</u> 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	<u>43311</u> 39822	<u>39025</u> 39968	<u>38865</u> 39642
<u>6401-0302-0603</u> 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	<u>35105</u> 32567	<u>31984</u> 32664	<u>31871</u> 32433
<u>6401-0302-0604</u> 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	<u>51440</u> 47065	<u>46068</u> 47253	<u>45866</u> 46843
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,				
<u>6401-0302-0605</u> 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	<u>26575</u> 24199	<u>23650</u> 24295	<u>23544</u> 24075
<u>6401-0302-0606</u> 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	<u>33801</u> 30612	<u>29877</u> 30745	<u>29734</u> 30448
	Подгруппа 6401-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0701</u> 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	<u>20486</u> 18932	<u>18574</u> 18991	<u>18506</u> 18853
<u>6401-0302-0702</u> 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	<u>33225</u> 30902	<u>30369</u> 30992	<u>30264</u> 30784
<u>6401-0302-0703</u> 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	<u>45113</u> 41715	<u>40937</u> 41851	<u>40784</u> 41539
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
<u>6401-0302-0704</u> 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	<u>26005</u> 23686	<u>23153</u> 23781	<u>23049</u> 23571
<u>6401-0302-0705</u> 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	<u>27465</u> 25145	<u>24613</u> 25239	<u>24508</u> 25030
<u>6401-0302-0706</u> 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	<u>36717</u> 33343	<u>32570</u> 33482	<u>32418</u> 33171
<u>6401-0302-0707</u> 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	<u>37055</u> 33661	<u>32884</u> 33801	<u>32731</u> 33488
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,				
<u>6401-0302-0708</u> 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	<u>28132</u> 26496	<u>26127</u> 26558	<u>26049</u> 26408
<u>6401-0302-0709</u> 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	<u>35718</u> 33256	<u>32702</u> 33357	<u>32585</u> 33130
<u>6401-0302-0710</u> 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	<u>38937</u> 36272	<u>35664</u> 36383	<u>35542</u> 36134
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-0711</u> 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	<u>21166</u> 19534	<u>19162</u> 19595	<u>19087</u> 19446
<u>6401-0302-0712</u> 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	<u>28505</u> 26068	<u>25514</u> 26166	<u>25401</u> 25942
<u>6401-0302-0713</u> 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	<u>31637</u> 28996	<u>28392</u> 29105	<u>28272</u> 28858
<u>6401-0302-0714</u> 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	<u>31727</u> 29086	<u>28481</u> 29194	<u>28362</u> 28947
	Подгруппа 6401-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
<u>6401-0302-0801</u> 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>21315</u> 19618	<u>19226</u> 19681	<u>19152</u> 19527
<u>6401-0302-0802</u> 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	<u>18630</u> 16953	<u>16567</u> 17016	<u>16492</u> 16863
	Подгруппа 6401-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0901</u> 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	<u>20227</u> 18640	<u>18278</u> 18713	<u>18206</u> 18562
<u>6401-0302-0902</u> 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	<u>27278</u> 24899	<u>24355</u> 25008	<u>24247</u> 24783
<u>6401-0302-0903</u> 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	<u>34605</u> 31413	<u>30683</u> 31559	<u>30538</u> 31257
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,				
<u>6401-0302-0904</u> 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	<u>17950</u> 16364	<u>15999</u> 16426	<u>15928</u> 16279
<u>6401-0302-0905</u> 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	<u>18016</u> 16430	<u>16065</u> 16492	<u>15994</u> 16345
<u>6401-0302-0906</u> 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	<u>24962</u> 22584	<u>22037</u> 22682	<u>21930</u> 22461
<u>6401-0302-0907</u> 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	<u>32034</u> 28863	<u>28135</u> 28998	<u>27992</u> 28701
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0910</u> 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	<u>11010</u> 10218	<u>10033</u> 10245	<u>9998</u> 10173
<u>6401-0302-0911</u> 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	<u>18082</u> 16496	<u>16131</u> 16561	<u>16061</u> 16413
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,				
<u>6401-0302-0912</u> 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	<u>9835</u> 9043	<u>8857</u> 9070	<u>8824</u> 8998
<u>6401-0302-0913</u> 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	<u>16818</u> 15233	<u>14867</u> 15298	<u>14798</u> 15150
	Подгруппа 6401-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0302-1001</u> 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	<u>17793</u> 16231	<u>15872</u> 16294	<u>15803</u> 16150
	Подгруппа 6401-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых				
<u>6401-0302-1101</u> 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	<u>133515</u> 130323	<u>129625</u> 130463	<u>129465</u> 130169
	Подгруппа 6401-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых				
<u>6401-0302-1201</u> 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	<u>9003</u> 8203	<u>8016</u> 8232	<u>7983</u> 8160
	Подгруппа 6401-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения				
<u>6401-0302-1302</u> 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>12679</u> 11858	<u>11665</u> 11883	<u>11631</u> 11810
<u>6401-0302-1305</u> 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	<u>27547</u> 25941	<u>25572</u> 26000	<u>25501</u> 25855
	Подгруппа 6401-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм ² ,				
<u>6401-0302-1401</u> 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	<u>24954</u> 22612	<u>22070</u> 22702	<u>21970</u> 22487
<u>6401-0302-1402</u> 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	<u>36234</u> 33064	<u>32327</u> 33178	<u>32189</u> 32888
<u>6401-0302-1403</u> 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	<u>50529</u> 45753	<u>44654</u> 45951	<u>44441</u> 45506
<u>6401-0302-1404</u> 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6401-0302-1403	шт.	<u>6968</u> 6176	<u>5995</u> 6213	<u>5959</u> 6138
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм ² ,				
<u>6401-0302-1405</u> 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	<u>18176</u> 16615	<u>16251</u> 16666	<u>16185</u> 16526

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0302-1406 1308-0303-2506	количеством зажимов до 6	шт.	<u>25334</u> 22972	<u>22425</u> 23062	<u>22324</u> 22846
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм ² ,				
6401-0302-1407 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	<u>26316</u> 23956	<u>23404</u> 24036	<u>23306</u> 23824
6401-0302-1408 1308-0303-2508	количеством зажимов до 6	шт.	<u>35654</u> 32512	<u>31784</u> 32630	<u>31649</u> 32344
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм ² ,				
6401-0302-1409 1308-0303-2509	количеством зажимов до 4	шт.	<u>35743</u> 32601	<u>31873</u> 32719	<u>31738</u> 32433
6401-0302-1410 1308-0303-2510	количеством зажимов до 6	шт.	<u>36400</u> 33238	<u>32505</u> 33356	<u>32370</u> 33068
	Подгруппа 6401-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования				
6401-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	<u>8146</u> 7391	<u>7220</u> 7425	<u>7183</u> 7356
	Группа 6401-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных				
	Подгруппа 6401-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков				
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,				
6401-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	<u>276423</u> 258262	<u>253677</u> 258020	<u>253124</u> 256690
6401-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	<u>296587</u> 276648	<u>271585</u> 276330	<u>270989</u> 274897
	Подгруппа 6401-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения				
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного				
6401-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>61899</u> 55687	<u>54181</u> 55791	<u>53999</u> 55293
6401-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	<u>61065</u> 55185	<u>53742</u> 55249	<u>53581</u> 54798
6401-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	<u>72677</u> 65637	<u>63906</u> 65703	<u>63706</u> 65166
	Подгруппа 6401-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм				
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000x800 мм,				
6401-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	<u>35968</u> 34007	<u>33527</u> 34012	<u>33454</u> 33860
6401-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	<u>17838</u> 15918	<u>15479</u> 16005	<u>15393</u> 15829
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,				
6401-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600x600 мм	шт.	<u>34993</u> 33114	<u>32654</u> 33119	<u>32584</u> 32972
6401-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	<u>58859</u> 55751	<u>54999</u> 55774	<u>54878</u> 55532
6401-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700x1100 мм	шт.	<u>65764</u> 62575	<u>61799</u> 62587	<u>61678</u> 62343
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6401-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	<u>58878</u> 55748	<u>55005</u> 55809	<u>54878</u> 55553
6401-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	<u>74879</u> 70685	<u>69692</u> 70771	<u>69520</u> 70427
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,				
6401-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700х850 мм	шт.	<u>29364</u> 27485	<u>27035</u> 27513	<u>26960</u> 27358
6401-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300х850 мм	шт.	<u>43569</u> 41461	<u>40956</u> 41488	<u>40872</u> 41321
	Подгруппа 6401-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6401-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт.	<u>25016</u> 22567	<u>21969</u> 22611	<u>21918</u> 22420
6401-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт.	<u>29693</u> 26892	<u>26195</u> 26910	<u>26138</u> 26705
6401-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	<u>17640</u> 16029	<u>15623</u> 16035	<u>15609</u> 15923
	Установка шкафа (пульта) управления навесного				
6401-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	<u>19127</u> 17130	<u>16641</u> 17150	<u>16568</u> 16991
6401-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	<u>21228</u> 19072	<u>18541</u> 19085	<u>18463</u> 18918
6401-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	<u>22815</u> 20543	<u>19980</u> 20552	<u>19899</u> 20379
	Подгруппа 6401-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6401-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм ²	жила	<u>1133</u> 1007	<u>978</u> 1012	<u>972</u> 1001
6401-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм ²	жила	<u>2192</u> 1948	<u>1893</u> 1959	<u>1882</u> 1936
6401-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм ²	жила	<u>2542</u> 2265	<u>2202</u> 2277	<u>2190</u> 2252
6401-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм ²	жила	<u>3009</u> 2681	<u>2605</u> 2695	<u>2590</u> 2664
6401-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм ²	жила	<u>3915</u> 3487	<u>3388</u> 3505	<u>3369</u> 3465
6401-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм ²	жила	<u>4655</u> 4144	<u>4026</u> 4166	<u>4004</u> 4118
6401-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм ²	жила	<u>5032</u> 4478	<u>4352</u> 4503	<u>4327</u> 4451
6401-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм ²	жила	<u>5736</u> 5114	<u>4973</u> 5141	<u>4945</u> 5084
6401-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм ²	жила	<u>6574</u> 5868	<u>5707</u> 5899	<u>5676</u> 5833
	Подгруппа 6401-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6401-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	<u>7534</u> 6671	<u>6475</u> 6710	<u>6435</u> 6629
	Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				

Окончание таблицы

1	2	3	4	5	6
<u>6401-0303-0602</u> 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	<u>8447</u> 7523	<u>7312</u> 7564	<u>7270</u> 7479
<u>6401-0303-0603</u> 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	<u>9231</u> 8246	<u>8022</u> 8291	<u>7977</u> 8200
<u>6401-0303-0604</u> 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	<u>9874</u> 8854	<u>8621</u> 8900	<u>8576</u> 8807
<u>6401-0303-0605</u> 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	<u>10205</u> 9159	<u>8920</u> 9206	<u>8873</u> 9111

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР**

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2024

**4-жинақ. Энергетикалық құрылыс.
1-шығарылым. Электрмен жабықтаудың сыртқы желілері
Өзгерістер мен толықтырулар. 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

НДЦС РК 8.04-03-2024

**Сборник 4. Энергетическое строительство.
Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения
Изменения и дополнения. Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная