**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер**
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

**Бақылау данасы**
**Контрольный экземпляр**

**Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства**
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

# ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

## 1-Кітап

## АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
## 2023 жыл

# СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

## Книга 1

## АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
## 2023 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022**
**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым**
**Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2022**

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер**
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства**
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

# ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

## 1-Кітап

## АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

## 2023 жыл

---

# СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

## Книга 1
## АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## 2023 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022**
**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым**
**Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі**
**Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**
**Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## Алғы сөз

| | |
|---|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен<br>01.01.2023 ж. бастап |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## Предисловие

| | |
|---|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ<br>с 01.01.2023 г. |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

## Содержание

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ 1
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности 1
Подраздел 211-1. Земля, глина 1
Подраздел 211-2. Щебень 2
Подраздел 211-3. Гравий 16
Подраздел 211-4. Песок 22
Подраздел 211-5. Материалы из отсевов дробления 24
Подраздел 211-6. Смеси из нерудных материалов 24
Подраздел 211-7. Прочие нерудные материалы 26
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные 28
Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый 28
Подраздел 212-2. Бетон легкий 98
Подраздел 212-3. Бетон специальный 102
Подраздел 212-4. Растворы 102
Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные 110
Подраздел 212-6. Смеси сухие кладочные, отделочные 116
Раздел 213. Мелкоштучные изделия 118
Подраздел 213-1. Кирпичи 118
Подраздел 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня 122
Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 128
Раздел 221. Изделия для фундаментов 128
Подраздел 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов 128
Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 134
Подраздел 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели 134
Подраздел 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий 146
Подраздел 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий 148
Раздел 225. Изделия для инженерных сетей 150

Подраздел 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации 150
Подраздел 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций 182
Раздел 226. Изделия для инженерных сооружений 230
Подраздел 226-1. Изделия железобетонные для мостов 230
Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства 256
Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей 256
Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей 256
Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок 258
Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона 258
Отдел 26. Материалы и оборудование в нормах 280
Раздел 261. Материалы в нормах 280
Подраздел 261-1. Материалы для общестроительных работ 280

# Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции по Алматинской области

## Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ

## Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности

## Подраздел 211-1. Земля, глина

### Группа 211-101. Земля

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район | Талгар-ский район | Уйгур-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-101-0100 | Земля растительная | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 211-101-0102 | Земля растительная | м3 | 1 | 1200 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 | 1 473<br>1 024 |

### Группа 211-102. Глина

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге<br>г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 211-102-0100 | Глина | | | | |
| 211-102-0101 | природная | м3 | 1 | 1500 | 1 795<br>904 |
| 211-102-0102 | бентонитовая | т | 1 | 1000 | 5 161<br>4 520 |
| 211-102-0200 | Глина огнеупорная | кг | | | |
| 211-102-0201 | Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93 | кг | 1 | 1 | 177<br>174 |
| 211-102-0300 | Глина бентонитовая для буровых работ | т | | | |
| 211-102-0301 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 1 | 1000 | 46 330<br>45 201 |

## Группа 211-103. Грунт

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-103-0100 | Грунт | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-103-0101 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 1 | 1750 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 |
| 211-103-0102 | Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 | м3 | 1 | 1950 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 |
| 211-103-0103 | Грунт - супесь | м3 | 1 | 1500 | 878<br>327 | 878<br>327 | 878<br>327 | 878<br>327 | 878<br>327 | 878<br>327 | 878<br>327 | 878<br>327 |
| 211-103-0200 | Система модификаторов для обеспыливания, связывания грунтов | | | | | | | | | | | |
| 211-103-0201 | Активные вещества для стабилизации, гидрофобизации и кондиционирования глинистых грунтов (супеси,суглинки, глины) | л | 3 | 1 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 |
| 211-103-0202 | Кристаллизатор грунтовых оснований | кг | 3 | 1 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 |
| 211-103-0204 | Полимерная микроэмульсия | кг | 3 | 1 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 |

## Подраздел 211-2. Щебень

## Группа 211-201. Щебень из плотных горных пород

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-103-0100 | Грунт | м3 | | | | |
| 211-103-0101 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 1 | 1750 | 1 003<br>361 | 1 003<br>361 |
| 211-103-0102 | Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 | м3 | 1 | 1950 | 1 117<br>402 | 1 117<br>402 |
| 211-103-0103 | Грунт - супесь | м3 | 1 | 1500 | 878<br>327 | 878<br>327 |
| 211-103-0200 | Система модификаторов для обеспыливания, связывания грунтов | | | | | |
| 211-103-0201 | Активные вещества для стабилизации, гидрофобизации и кондиционирования глинистых грунтов (супеси,суглинки, глины) | л | 3 | 1 | 5 502<br>5 436 | 5 502<br>5 436 |
| 211-103-0202 | Кристаллизатор грунтовых оснований | кг | 3 | 1 | 8 008<br>7 913 | 8 008<br>7 913 |
| 211-103-0204 | Полимерная микроэмульсия | кг | 3 | 1 | 8 691<br>8 587 | 8 691<br>8 587 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0100 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 126<br>2 531 | 6 062 | 4 592 | 5 034 | 3 978 | 4 471 | 8 101 | 9 326 |
| 211-201-0102 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 103<br>2 513 | 6 019 | 4 559 | 4 998 | 3 949 | 4 439 | 8 043 | 9 260 |
| 211-201-0103 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 081<br>2 495 | 5 976 | 4 526 | 4 963 | 3 921 | 4 407 | 7 985 | 9 193 |
| 211-201-0104 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 081<br>2 495 | 5 976 | 4 526 | 4 963 | 3 921 | 4 407 | 7 985 | 9 193 |
| 211-201-0105 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 081<br>2 495 | 5 976 | 4 526 | 4 963 | 3 921 | 4 407 | 7 985 | 9 193 |
| 211-201-0106 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 059<br>2 477 | 5 933 | 4 493 | 4 927 | 3 892 | 4 375 | 7 927 | 9 127 |
| 211-201-0107 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 014<br>2 441 | 5 846 | 4 428 | 4 855 | 3 836 | 4 311 | 7 812 | 8 993 |
| 211-201-0108 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 059<br>2 477 | 5 933 | 4 493 | 4 927 | 3 892 | 4 375 | 7 927 | 9 127 |
| 211-201-0200 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0201 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 174<br>2 578 | 6 111 | 4 651 | 5 094 | 4 037 | 4 530 | 8 160 | 9 386 |
| 211-201-0202 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 151<br>2 560 | 6 067 | 4 618 | 5 057 | 4 008 | 4 498 | 8 102 | 9 319 |
| 211-201-0203 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 129<br>2 541 | 6 023 | 4 585 | 5 021 | 3 979 | 4 465 | 8 044 | 9 252 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0100 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 718<br>3 107 | 8 101 |
| 211-201-0102 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 692<br>3 084 | 8 043 |
| 211-201-0103 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 665<br>3 062 | 7 985 |
| 211-201-0104 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 665<br>3 062 | 7 985 |
| 211-201-0105 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 665<br>3 062 | 7 985 |
| 211-201-0106 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 638<br>3 040 | 7 927 |
| 211-201-0107 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 585<br>2 996 | 7 812 |
| 211-201-0108 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 638<br>3 040 | 7 927 |
| 211-201-0200 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0201 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 777<br>3 164 | 8 160 |
| 211-201-0202 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 750<br>3 141 | 8 102 |
| 211-201-0203 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 723<br>3 119 | 8 044 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0204 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 129<br>2 541 | 6 023 | 4 585 | 5 021 | 3 979 | 4 465 | 8 044 | 9 252 |
| 211-201-0205 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 129<br>2 541 | 6 023 | 4 585 | 5 021 | 3 979 | 4 465 | 8 044 | 9 252 |
| 211-201-0206 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 106<br>2 523 | 5 980 | 4 551 | 4 985 | 3 950 | 4 433 | 7 985 | 9 185 |
| 211-201-0207 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 061<br>2 486 | 5 893 | 4 485 | 4 912 | 3 893 | 4 368 | 7 869 | 9 050 |
| 211-201-0208 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 106<br>2 523 | 5 980 | 4 551 | 4 985 | 3 950 | 4 433 | 7 985 | 9 185 |
| 211-201-0300 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0301 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 224<br>2 627 | 6 161 | 4 713 | 5 155 | 4 098 | 4 591 | 8 222 | 9 447 |
| 211-201-0302 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 201<br>2 608 | 6 117 | 4 679 | 5 118 | 4 069 | 4 559 | 8 163 | 9 380 |
| 211-201-0303 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 178<br>2 589 | 6 073 | 4 645 | 5 081 | 4 040 | 4 526 | 8 104 | 9 312 |
| 211-201-0304 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 178<br>2 589 | 6 073 | 4 645 | 5 081 | 4 040 | 4 526 | 8 104 | 9 312 |
| 211-201-0305 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 178<br>2 589 | 6 073 | 4 645 | 5 081 | 4 040 | 4 526 | 8 104 | 9 312 |
| 211-201-0306 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 155<br>2 570 | 6 029 | 4 612 | 5 045 | 4 011 | 4 493 | 8 046 | 9 245 |
| 211-201-0307 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 109<br>2 533 | 5 941 | 4 544 | 4 971 | 3 952 | 4 427 | 7 928 | 9 110 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0204 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 723<br>3 119 | 8 044 |
| 211-201-0205 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 723<br>3 119 | 8 044 |
| 211-201-0206 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 696<br>3 096 | 7 985 |
| 211-201-0207 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 642<br>3 051 | 7 869 |
| 211-201-0208 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 696<br>3 096 | 7 985 |
| 211-201-0300 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0301 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 839<br>3 224 | 8 222 |
| 211-201-0302 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 811<br>3 201 | 8 163 |
| 211-201-0303 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 784<br>3 178 | 8 104 |
| 211-201-0304 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 784<br>3 178 | 8 104 |
| 211-201-0305 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 784<br>3 178 | 8 104 |
| 211-201-0306 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 757<br>3 155 | 8 046 |
| 211-201-0307 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 702<br>3 109 | 7 928 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0308 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 155<br>2 570 | 6 029 | 4 612 | 5 045 | 4 011 | 4 493 | 8 046 | 9 245 |
| 211-201-0400 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0401 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 276<br>2 677 | 6 213 | 4 776 | 5 219 | 4 162 | 4 655 | 8 286 | 9 511 |
| 211-201-0402 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 253<br>2 658 | 6 169 | 4 742 | 5 182 | 4 132 | 4 622 | 8 226 | 9 443 |
| 211-201-0403 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 229<br>2 639 | 6 124 | 4 708 | 5 144 | 4 103 | 4 589 | 8 167 | 9 375 |
| 211-201-0404 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 229<br>2 639 | 6 124 | 4 708 | 5 144 | 4 103 | 4 589 | 8 167 | 9 375 |
| 211-201-0405 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 229<br>2 639 | 6 124 | 4 708 | 5 144 | 4 103 | 4 589 | 8 167 | 9 375 |
| 211-201-0406 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 206<br>2 620 | 6 080 | 4 674 | 5 107 | 4 073 | 4 556 | 8 108 | 9 307 |
| 211-201-0407 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 159<br>2 582 | 5 991 | 4 606 | 5 033 | 4 014 | 4 489 | 7 990 | 9 171 |
| 211-201-0408 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 206<br>2 620 | 6 080 | 4 674 | 5 107 | 4 073 | 4 556 | 8 108 | 9 307 |
| 211-201-0500 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0501 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 330<br>2 730 | 6 267 | 4 843 | 5 285 | 4 229 | 4 722 | 8 352 | 9 577 |
| 211-201-0502 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 306<br>2 710 | 6 222 | 4 808 | 5 248 | 4 198 | 4 688 | 8 292 | 9 509 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0308 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 757<br>3 155 | 8 046 |
| 211-201-0400 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0401 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 903<br>3 286 | 8 286 |
| 211-201-0402 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 875<br>3 262 | 8 226 |
| 211-201-0403 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 847<br>3 239 | 8 167 |
| 211-201-0404 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 847<br>3 239 | 8 167 |
| 211-201-0405 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 847<br>3 239 | 8 167 |
| 211-201-0406 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 819<br>3 215 | 8 108 |
| 211-201-0407 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 763<br>3 168 | 7 990 |
| 211-201-0408 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 819<br>3 215 | 8 108 |
| 211-201-0500 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0501 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 969<br>3 350 | 8 352 |
| 211-201-0502 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 941<br>3 326 | 8 292 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0503 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 283<br>2 691 | 6 177 | 4 774 | 5 210 | 4 168 | 4 654 | 8 233 | 9 441 |
| 211-201-0504 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 283<br>2 691 | 6 177 | 4 774 | 5 210 | 4 168 | 4 654 | 8 233 | 9 441 |
| 211-201-0505 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 283<br>2 691 | 6 177 | 4 774 | 5 210 | 4 168 | 4 654 | 8 233 | 9 441 |
| 211-201-0506 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 259<br>2 671 | 6 133 | 4 739 | 5 172 | 4 138 | 4 620 | 8 173 | 9 372 |
| 211-201-0507 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 211<br>2 632 | 6 043 | 4 670 | 5 097 | 4 078 | 4 553 | 8 054 | 9 235 |
| 211-201-0508 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 259<br>2 671 | 6 133 | 4 739 | 5 172 | 4 138 | 4 620 | 8 173 | 9 372 |
| 211-201-0600 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0601 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 358<br>2 757 | 6 295 | 4 877 | 5 319 | 4 263 | 4 756 | 8 386 | 9 611 |
| 211-201-0602 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 334<br>2 737 | 6 250 | 4 842 | 5 281 | 4 232 | 4 722 | 8 326 | 9 543 |
| 211-201-0603 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 310<br>2 717 | 6 205 | 4 807 | 5 243 | 4 202 | 4 688 | 8 266 | 9 474 |
| 211-201-0604 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 310<br>2 717 | 6 205 | 4 807 | 5 243 | 4 202 | 4 688 | 8 266 | 9 474 |
| 211-201-0605 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 310<br>2 717 | 6 205 | 4 807 | 5 243 | 4 202 | 4 688 | 8 266 | 9 474 |
| 211-201-0606 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 286<br>2 698 | 6 160 | 4 772 | 5 206 | 4 171 | 4 654 | 8 206 | 9 406 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0503 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 912<br>3 302 | 8 233 |
| 211-201-0504 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 912<br>3 302 | 8 233 |
| 211-201-0505 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 912<br>3 302 | 8 233 |
| 211-201-0506 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 884<br>3 278 | 8 173 |
| 211-201-0507 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 827<br>3 231 | 8 054 |
| 211-201-0508 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 884<br>3 278 | 8 173 |
| 211-201-0600 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0601 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 4 003<br>3 383 | 8 386 |
| 211-201-0602 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 975<br>3 359 | 8 326 |
| 211-201-0603 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 946<br>3 335 | 8 266 |
| 211-201-0604 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 946<br>3 335 | 8 266 |
| 211-201-0605 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 946<br>3 335 | 8 266 |
| 211-201-0606 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 917<br>3 311 | 8 206 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0607 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 238<br>2 658 | 6 070 | 4 703 | 5 130 | 4 110 | 4 586 | 8 087 | 9 268 |
| 211-201-0608 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 286<br>2 698 | 6 160 | 4 772 | 5 206 | 4 171 | 4 654 | 8 206 | 9 406 |
| 211-201-0700 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-201-0701 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 386<br>2 784 | 6 323 | 4 912 | 5 354 | 4 298 | 4 791 | 8 421 | 9 646 |
| 211-201-0702 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 362<br>2 764 | 6 278 | 4 877 | 5 316 | 4 267 | 4 756 | 8 361 | 9 577 |
| 211-201-0703 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 338<br>2 745 | 6 233 | 4 842 | 5 278 | 4 236 | 4 722 | 8 301 | 9 509 |
| 211-201-0704 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 338<br>2 745 | 6 233 | 4 842 | 5 278 | 4 236 | 4 722 | 8 301 | 9 509 |
| 211-201-0705 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 338<br>2 745 | 6 233 | 4 842 | 5 278 | 4 236 | 4 722 | 8 301 | 9 509 |
| 211-201-0706 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 314<br>2 725 | 6 188 | 4 806 | 5 240 | 4 205 | 4 688 | 8 240 | 9 440 |
| 211-201-0707 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 265<br>2 685 | 6 097 | 4 736 | 5 163 | 4 144 | 4 620 | 8 120 | 9 302 |
| 211-201-0708 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 314<br>2 725 | 6 188 | 4 806 | 5 240 | 4 205 | 4 688 | 8 240 | 9 440 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-201-0607 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 860<br>3 263 | 8 087 |
| 211-201-0608 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 917<br>3 311 | 8 206 |
| 211-201-0700 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-201-0701 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 4 038<br>3 417 | 8 421 |
| 211-201-0702 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 4 009<br>3 393 | 8 361 |
| 211-201-0703 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 980<br>3 368 | 8 301 |
| 211-201-0704 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 980<br>3 368 | 8 301 |
| 211-201-0705 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 980<br>3 368 | 8 301 |
| 211-201-0706 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 952<br>3 344 | 8 240 |
| 211-201-0707 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 3 894<br>3 295 | 8 120 |
| 211-201-0708 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 952<br>3 344 | 8 240 |

## Группа 211-202. Щебень из гравия

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-202-0400 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-202-0401 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 351 | 7 769 | 3 834<br>3 101 | 4 389 | 3 866 | 3 654<br>2 792 | 7 769 | 8 421 |
| 211-202-0402 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 071 | 7 455 | 3 677<br>2 953 | 4 358 | 3 580 | 3 628<br>2 772 | 7 455 | 8 361 |
| 211-202-0403 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 049 | 7 401 | 3 330<br>2 620 | 4 704 | 3 554 | 3 979<br>3 119 | 7 401 | 7 658 |
| 211-202-0404 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 027 | 7 348 | 3 305<br>2 601 | 4 139 | 3 529 | 3 420<br>2 581 | 7 348 | 7 603 |
| 211-202-0405 | фракция свыше 40 мм | м3 | 1 | 1350 | 2 983 | 7 240 | 3 257<br>2 563 | 4 079 | 3 477 | 3 370<br>2 543 | 7 240 | 7 492 |

## Группа 211-203. Щебень пористый искусственный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-203-0100 | Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-203-0102 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1000 | 3 204<br>2 531 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 |
| 211-203-0103 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1000 | 2 738<br>2 079 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 |
| 211-203-0104 | фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 1000 | 2 738<br>2 079 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-202-0400 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-202-0401 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 3 490 | 8 323 |
| 211-202-0402 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 3 206 | 8 263 |
| 211-202-0403 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 3 183 | 7 562 |
| 211-202-0404 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 3 160 | 7 507 |
| 211-202-0405 | фракция свыше 40 мм | м3 | 1 | 1350 | 3 114 | 7 397 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-203-0100 | Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 | м3 | | | | |
| 211-203-0102 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1000 | 2 394<br>1 627 | 2 394<br>1 627 |
| 211-203-0103 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1000 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 |
| 211-203-0104 | фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 1000 | 2 118<br>1 356 | 2 118<br>1 356 |

## Группа 211-205. Щебень черный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-205-0100 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 | т | | | | | | | | | | |
| 211-205-0101 | горячий, фракция от 5 до 10 мм | т | 1 | 1000 | 14 816<br>13 000 | 14 357<br>12 839 | 14 357<br>12 839 | 14 318<br>12 839 | 13 840<br>12 839 | 13 939<br>12 839 | 15 179<br>12 839 | 15 179<br>12 839 |
| 211-205-0102 | горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 1 | 1000 | 14 816<br>13 000 | 14 357<br>12 839 | 14 357<br>12 839 | 14 318<br>12 839 | 13 840<br>12 839 | 13 939<br>12 839 | 15 179<br>12 839 | 15 179<br>12 839 |
| 211-205-0103 | горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 1 | 1000 | 14 816<br>13 000 | 14 357<br>12 839 | 14 357<br>12 839 | 14 318<br>12 839 | 13 840<br>12 839 | 13 939<br>12 839 | 15 179<br>12 839 | 15 179<br>12 839 |

## Группа 211-206. Щебень путевой

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-206-0100 | Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути ГОСТ 7392-2014 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-206-0101 | Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014 | м3 | 1 | 1360 | 2 910 | 5 763 | 4 771 | 5 201 | 4 175 | 4 654 | 8 180 | 9 371 |

## Подраздел 211-3. Гравий

## Группа 211-301. Гравий из плотных горных пород

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-205-0100 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 | т | | | | |
| 211-205-0101 | горячий, фракция от 5 до 10 мм | т | 1 | 1000 | 13 963<br>12 839 | 15 179<br>12 839 |
| 211-205-0102 | горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 1 | 1000 | 13 963<br>12 839 | 15 179<br>12 839 |
| 211-205-0103 | горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 1 | 1000 | 13 963<br>12 839 | 15 179<br>12 839 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-206-0100 | Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути ГОСТ 7392-2014 | м3 | | | | |
| 211-206-0101 | Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014 | м3 | 1 | 1360 | 3 923<br>3 320 | 8 180 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-301-0100 | Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-301-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 2 730 762 | 5 875 762 | 1 531 762 | 3 110 762 | 1 634 762 | 2 378 762 | 5 875 762 | 8 060 762 |
| 211-301-0104 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 2 546 622 | 5 623 622 | 1 372 622 | 2 917 622 | 1 472 622 | 2 200 622 | 5 623 622 | 7 761 622 |
| 211-301-0105 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 2 463 568 | 5 495 568 | 1 306 568 | 2 829 568 | 1 405 568 | 2 123 568 | 5 495 568 | 7 602 568 |
| 211-301-0200 | Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-301-0204 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 2 581 656 | 5 658 656 | 1 407 656 | 2 952 656 | 1 507 656 | 2 235 656 | 5 658 656 | 7 796 656 |
| 211-301-0300 | Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-301-0301 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 2 821 850 | 5 965 850 | 1 621 850 | 3 201 850 | 1 724 850 | 2 468 850 | 5 965 850 | 8 150 850 |
| 211-301-0302 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 2 700 746 | 5 822 746 | 1 509 746 | 3 077 746 | 1 611 746 | 2 350 746 | 5 822 746 | 7 991 746 |
| 211-301-0400 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-301-0401 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 2 847 876 | 5 991 876 | 1 647 876 | 3 227 876 | 1 750 876 | 2 494 876 | 5 991 876 | 8 176 876 |
| 211-301-0402 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 1 251 714 | 5 612 723 | 1 440 723 | 3 138 723 | 1 737 723 | 2 431 723 | 5 612 723 | 6 828 723 |
| 211-301-0403 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 2 725 784 | 5 824 784 | 1 542 784 | 3 099 784 | 1 644 784 | 2 377 784 | 5 824 784 | 7 978 784 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-301-0100 | Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-301-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 1 311 762 | 5 875 762 |
| 211-301-0104 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 1 157 622 | 5 623 622 |
| 211-301-0105 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 1 094 568 | 5 495 568 |
| 211-301-0200 | Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-301-0204 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 1 191 656 | 5 658 656 |
| 211-301-0300 | Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-301-0301 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 1 401 850 | 5 965 850 |
| 211-301-0302 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 1 291 746 | 5 822 746 |
| 211-301-0400 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | |
| 211-301-0401 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 1 427 876 | 5 991 876 |
| 211-301-0402 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 1 363 723 | 5 612 723 |
| 211-301-0403 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 1 326 784 | 5 824 784 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-301-0404 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 2 640<br>714 | 5 717<br>714 | 1 466<br>714 | 3 012<br>714 | 1 567<br>714 | 2 295<br>714 | 5 717<br>714 | 7 855<br>714 |
| 211-301-0405 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 2 550<br>653 | 5 582<br>653 | 1 393<br>653 | 2 916<br>653 | 1 492<br>653 | 2 210<br>653 | 5 582<br>653 | 7 689<br>653 |

## Группа 211-302. Гравий керамзитовый, шунгизитовый

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-302-0100 | Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-302-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 350 | 13 616<br>12 204 | 14 190<br>12 204 | 14 038<br>12 204 | 14 226<br>12 204 | 13 808<br>12 204 | 14 117<br>12 204 | 14 894<br>12 204 | 15 695<br>12 204 |
| 211-302-0102 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 350 | 13 150<br>11 752 | | | | | | | |
| 211-302-0103 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 350 | 13 150<br>11 752 | | | | | | | |
| 211-302-0200 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-302-0201 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 400 | 13 765<br>12 204 | 14 578<br>12 204 | 14 403<br>12 204 | 14 620<br>12 204 | 14 137<br>12 204 | 14 494<br>12 204 | 15 390<br>12 204 | 16 314<br>12 204 |
| 211-302-0202 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 400 | 13 300<br>11 752 | 14 112<br>11 752 | 13 937<br>11 752 | 14 154<br>11 752 | 13 671<br>11 752 | 14 028<br>11 752 | 14 925<br>11 752 | 15 849<br>11 752 |
| 211-302-0203 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 400 | 13 300<br>11 752 | | | | | | | |
| 211-302-0300 | Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 | м3 | | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-301-0404 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 1 251 714 | 5 717 714 |
| 211-301-0405 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 1 181 653 | 5 582 653 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-302-0100 | Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 | м3 | | | | |
| 211-302-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 350 | 13 971 12 204 | 14 451 12 204 |
| 211-302-0102 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 350 | | |
| 211-302-0103 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 350 | | |
| 211-302-0200 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 | м3 | | | | |
| 211-302-0201 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 400 | 14 326 12 204 | 14 879 12 204 |
| 211-302-0202 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 400 | 13 860 11 752 | 14 413 11 752 |
| 211-302-0203 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 400 | | |
| 211-302-0300 | Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 | м3 | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-302-0301 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 500 | 14 065<br>12 204 | 15 080<br>12 204 | 14 861<br>12 204 | 15 133<br>12 204 | 14 529<br>12 204 | 14 975<br>12 204 | 16 096<br>12 204 | 17 251<br>12 204 |
| 211-302-0302 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 500 | 13 599<br>11 752 | 14 615<br>11 752 | 14 396<br>11 752 | 14 667<br>11 752 | 14 063<br>11 752 | 14 510<br>11 752 | 15 630<br>11 752 | 16 785<br>11 752 |
| 211-302-0303 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 500 | 13 599<br>11 752 | | | | | | | |

## Подраздел 211-4. Песок

### Группа 211-401. Песок природный для строительных работ

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-401-0100 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-401-0101 | природный | м3 | 1 | 1500 | 2 349<br>1 741 | 7 067 | 3 775<br>2 576 | 4 849 | 3 606 | 4 153<br>2 966 | 7 905 | 8 743 |
| 211-401-0102 | природный для строительных работ 1 и 2 класса | м3 | 1 | 1500 | 2 349<br>1 741 | 7 067 | 3 775<br>2 576 | 4 849 | 3 606 | 4 153<br>2 966 | 7 905 | 8 743 |
| 211-401-0103 | для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный | м3 | 1 | 1500 | 4 694<br>4 018 | 5 400 | 3 694<br>1 342 | 4 308 | 2 718 | 3 782<br>1 342 | 8 209 | 9 172 |

### Группа 211-402. Песок кварцевый

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 211-402-0100 | Песок кварцевый | т | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-302-0301 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 500 | 14 765<br>12 204 | 15 457<br>12 204 |
| 211-302-0302 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 500 | 14 300<br>11 752 | 14 991<br>11 752 |
| 211-302-0303 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 500 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-401-0100 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | | |
| 211-401-0101 | природный | м3 | 1 | 1500 | 3 265<br>2 576 | 8 743 |
| 211-401-0102 | природный для строительных работ 1 и 2 класса | м3 | 1 | 1500 | 3 265<br>2 576 | 8 743 |
| 211-401-0103 | для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный | м3 | 1 | 1500 | 3 375<br>1 342 | 7 949 |

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | г.Конаев |
| 211-402-0101 | Песок кварцевый строительный | т | 1 | 1000 | 5 215<br>3 164 |

## Подраздел 211-5. Материалы из отсевов дробления

## Группа 211-501. Материалы из отсевов дробления

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-501-0100 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-501-0103 | фракция 0-5 | м3 | 1 | 1500 | 2 291<br>1 685 | 6 223 | 3 259<br>2 237 | 4 674 | 3 466 | 3 978<br>2 796 | 7 766 | 7 870 |

## Подраздел 211-6. Смеси из нерудных материалов

## Группа 211-601. Смесь песчано-гравийная для строительных работ

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-601-0100 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1 | 1600 | 1 929<br>1 297 | 6 116 | 1 552<br>796 | 2 640 | 1 887 | 1 800<br>884 | 6 347 | 6 496 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-501-0100 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 | м3 | | | | |
| 211-501-0103 | фракция 0-5 | м3 | 1 | 1500 | 3 125 | 7 818 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-601-0100 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | | | |
| 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1 | 1600 | 1 457 | 6 384 |

## Группа 211-603. Смесь щебеночно-гравийно-песчаная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-603-0100 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-603-0101 | фракция 0-10 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 871 | 6 427 | 2 076<br>1 311 | 3 204 | 2 385 | 2 442<br>1 589 | 6 427 | 7 696 |
| 211-603-0102 | фракция 0-20 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 871 | 6 427 | 2 076<br>1 311 | 3 204 | 2 385 | 2 442<br>1 589 | 6 427 | 7 696 |
| 211-603-0103 | фракция 0-40 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 871 | 6 427 | 2 076<br>1 311 | 3 204 | 2 385 | 2 442<br>1 589 | 6 427 | 7 696 |
| 211-603-0104 | фракция 0-80 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 871 | 6 427 | 2 076<br>1 311 | 3 204 | 2 385 | 2 442<br>1 589 | 6 427 | 7 696 |

## Подраздел 211-7. Прочие нерудные материалы

## Группа 211-701. Камень, крошка

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-701-0100 | Камень бутовый | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-701-0101 | марки 300, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 154 | 8 829 | 3 419<br>2 441 | 5 096 | 3 804 | 4 149<br>3 051 | 8 829 | 10 407 |
| 211-701-0102 | марки 400, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 154 | 8 829 | 3 419<br>2 441 | 5 096 | 3 804 | 4 149<br>3 051 | 8 829 | 10 407 |
| 211-701-0103 | марки 600, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 154 | 8 829 | 3 419<br>2 441 | 5 096 | 3 804 | 4 149<br>3 051 | 8 829 | 10 407 |
| 211-701-0104 | марки 800, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 154 | 8 829 | 3 419<br>2 441 | 5 096 | 3 804 | 4 149<br>3 051 | 8 829 | 10 407 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-603-0100 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 | м3 | | | | |
| 211-603-0101 | фракция 0-10 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 995<br>1 311 | 6 427 |
| 211-603-0102 | фракция 0-20 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 995<br>1 311 | 6 427 |
| 211-603-0103 | фракция 0-40 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 995<br>1 311 | 6 427 |
| 211-603-0104 | фракция 0-80 мм | м3 | 1 | 1450 | 1 995<br>1 311 | 6 427 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-701-0100 | Камень бутовый | м3 | | | | |
| 211-701-0101 | марки 300, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 319 | 8 829 |
| 211-701-0102 | марки 400, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 319 | 8 829 |
| 211-701-0103 | марки 600, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 319 | 8 829 |
| 211-701-0104 | марки 800, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 319 | 8 829 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-701-0105 | марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 154 | 8 829 | 3 419<br>2 441 | 5 096 | 3 804 | 4 149<br>3 051 | 8 829 | 10 407 |
| 211-701-0106 | марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 154 | 8 829 | 3 419<br>2 441 | 5 096 | 3 804 | 4 149<br>3 051 | 8 829 | 10 407 |
| 211-701-0200 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | | | | | | | | | | |
| 211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 1 | 1800 | 7 543<br>4 556 | 10 890<br>4 556 | 9 953<br>4 556 | 10 890<br>4 556 | 8 705<br>4 556 | 10 578<br>4 556 | 14 011<br>4 556 | 14 011<br>4 556 |
| 211-701-0300 | Крошка мраморная | т | | | | | | | | | | |
| 211-701-0302 | фракция от 2,5 до 10 мм | т | | 1000 | 49 078<br>47 009 | | | | | | | |

**Группа 211-702. Шлак**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 211-702-0100 | Шлак | м3 | | | |
| 211-702-0101 | Золошлаковые отходы | м3 | 1 | 700 | 2 241<br>1 808 |

**Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные**

**Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый**

**Группа 212-101. Бетон тяжелый**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-701-0105 | марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 319 | 8 829 |
| 211-701-0106 | марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 1 | 1800 | 3 319 | 8 829 |
| 211-701-0200 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | | | | |
| 211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 1 | 1800 | 9 641<br>4 556 | 13 387<br>4 556 |
| 211-701-0300 | Крошка мраморная | т | | | | |
| 211-701-0302 | фракция от 2,5 до 10 мм | т | | 1000 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0100 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 22 626<br>15 261 | 20 171<br>14 286 | 20 171<br>14 286 | 19 976<br>14 286 | 17 806<br>14 286 | 18 333<br>14 286 | 24 268<br>14 286 | 24 268<br>14 286 |
| 212-101-0200 | Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0201 | Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 061<br>15 689 | 20 353<br>14 464 | 20 353<br>14 464 | 20 158<br>14 464 | 17 988<br>14 464 | 18 514<br>14 464 | 24 449<br>14 464 | 24 449<br>14 464 |
| 212-101-0300 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 630<br>16 250 | 21 079<br>15 179 | 21 079<br>15 179 | 20 883<br>15 179 | 18 713<br>15 179 | 19 240<br>15 179 | 25 175<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 23 797<br>16 414 | 21 234<br>15 332 | 21 234<br>15 332 | 21 039<br>15 332 | 18 869<br>15 332 | 19 396<br>15 332 | 25 331<br>15 332 | 25 331<br>15 332 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 967<br>16 582 | 21 393<br>15 488 | 21 393<br>15 488 | 21 198<br>15 488 | 19 028<br>15 488 | 19 555<br>15 488 | 25 490<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 141<br>16 753 | 21 555<br>15 648 | 21 555<br>15 648 | 21 360<br>15 648 | 19 190<br>15 648 | 19 717<br>15 648 | 25 652<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 499<br>17 105 | 21 890<br>15 977 | 21 890<br>15 977 | 21 695<br>15 977 | 19 525<br>15 977 | 20 052<br>15 977 | 25 987<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 684<br>17 287 | 22 063<br>16 147 | 22 063<br>16 147 | 21 868<br>16 147 | 19 698<br>16 147 | 20 224<br>16 147 | 26 159<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 23 967<br>16 582 | 21 393<br>15 488 | 21 393<br>15 488 | 21 198<br>15 488 | 19 028<br>15 488 | 19 555<br>15 488 | 25 490<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 141<br>16 753 | 21 555<br>15 648 | 21 555<br>15 648 | 21 360<br>15 648 | 19 190<br>15 648 | 19 717<br>15 648 | 25 652<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0100 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 18 464<br>14 286 | 24 268<br>14 286 |
| 212-101-0200 | Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0201 | Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 18 646<br>14 464 | 24 449<br>14 464 |
| 212-101-0300 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 19 372<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 527<br>15 332 | 25 331<br>15 332 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 19 686<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 19 849<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 183<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 356<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 686<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 19 849<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0309 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 318<br>16 927 | 21 721<br>15 811 | 21 721<br>15 811 | 21 526<br>15 811 | 19 356<br>15 811 | 19 883<br>15 811 | 25 818<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 684<br>17 287 | 22 063<br>16 147 | 22 063<br>16 147 | 21 868<br>16 147 | 19 698<br>16 147 | 20 224<br>16 147 | 26 159<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 873<br>17 473 | 22 239<br>16 321 | 22 239<br>16 321 | 22 044<br>16 321 | 19 874<br>16 321 | 20 401<br>16 321 | 26 336<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 141<br>16 753 | 21 555<br>15 648 | 21 555<br>15 648 | 21 360<br>15 648 | 19 190<br>15 648 | 19 717<br>15 648 | 25 652<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 318<br>16 927 | 21 721<br>15 811 | 21 721<br>15 811 | 21 526<br>15 811 | 19 356<br>15 811 | 19 883<br>15 811 | 25 818<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 499<br>17 105 | 21 890<br>15 977 | 21 890<br>15 977 | 21 695<br>15 977 | 19 525<br>15 977 | 20 052<br>15 977 | 25 987<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 873<br>17 473 | 22 239<br>16 321 | 22 239<br>16 321 | 22 044<br>16 321 | 19 874<br>16 321 | 20 401<br>16 321 | 26 336<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 066<br>17 663 | 22 420<br>16 498 | 22 420<br>16 498 | 22 224<br>16 498 | 20 054<br>16 498 | 20 581<br>16 498 | 26 516<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 318<br>16 927 | 21 721<br>15 811 | 21 721<br>15 811 | 21 526<br>15 811 | 19 356<br>15 811 | 19 883<br>15 811 | 25 818<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 499<br>17 105 | 21 890<br>15 977 | 21 890<br>15 977 | 21 695<br>15 977 | 19 525<br>15 977 | 20 052<br>15 977 | 25 987<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 684<br>17 287 | 22 063<br>16 147 | 22 063<br>16 147 | 21 868<br>16 147 | 19 698<br>16 147 | 20 224<br>16 147 | 26 159<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 066<br>17 663 | 22 420<br>16 498 | 22 420<br>16 498 | 22 224<br>16 498 | 20 054<br>16 498 | 20 581<br>16 498 | 26 516<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 263<br>17 857 | 22 604<br>16 680 | 22 604<br>16 680 | 22 409<br>16 680 | 20 238<br>16 680 | 20 765<br>16 680 | 26 700<br>16 680 | 26 700<br>16 680 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0309 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 014<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 356<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 532<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 849<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 014<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 183<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 532<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 713<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 014<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 183<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 356<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 713<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 897<br>16 680 | 26 700<br>16 680 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0400 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0401 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 933<br>16 548 | 21 079<br>15 179 | 21 079<br>15 179 | 20 883<br>15 179 | 18 713<br>15 179 | 19 240<br>15 179 | 25 175<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 102<br>16 715 | 21 234<br>15 332 | 21 234<br>15 332 | 21 039<br>15 332 | 18 869<br>15 332 | 19 396<br>15 332 | 25 331<br>15 332 | 25 331<br>15 332 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 276<br>16 885 | 21 393<br>15 488 | 21 393<br>15 488 | 21 198<br>15 488 | 19 028<br>15 488 | 19 555<br>15 488 | 25 490<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 452<br>17 059 | 21 555<br>15 648 | 21 555<br>15 648 | 21 360<br>15 648 | 19 190<br>15 648 | 19 717<br>15 648 | 25 652<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 817<br>17 419 | 21 890<br>15 977 | 21 890<br>15 977 | 21 695<br>15 977 | 19 525<br>15 977 | 20 052<br>15 977 | 25 987<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 006<br>17 604 | 22 063<br>16 147 | 22 063<br>16 147 | 21 868<br>16 147 | 19 698<br>16 147 | 20 224<br>16 147 | 26 159<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 276<br>16 885 | 21 393<br>15 488 | 21 393<br>15 488 | 21 198<br>15 488 | 19 028<br>15 488 | 19 555<br>15 488 | 25 490<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 452<br>17 059 | 21 555<br>15 648 | 21 555<br>15 648 | 21 360<br>15 648 | 19 190<br>15 648 | 19 717<br>15 648 | 25 652<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 633<br>17 237 | 21 721<br>15 811 | 21 721<br>15 811 | 21 526<br>15 811 | 19 356<br>15 811 | 19 883<br>15 811 | 25 818<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 006<br>17 604 | 22 063<br>16 147 | 22 063<br>16 147 | 21 868<br>16 147 | 19 698<br>16 147 | 20 224<br>16 147 | 26 159<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 198<br>17 793 | 22 239<br>16 321 | 22 239<br>16 321 | 22 044<br>16 321 | 19 874<br>16 321 | 20 401<br>16 321 | 26 336<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 452<br>17 059 | 21 555<br>15 648 | 21 555<br>15 648 | 21 360<br>15 648 | 19 190<br>15 648 | 19 717<br>15 648 | 25 652<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0400 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0401 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 19 372<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 527<br>15 332 | 25 331<br>15 332 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 19 686<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 19 849<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 183<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 356<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 686<br>15 488 | 25 490<br>15 488 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 19 849<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 014<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 356<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 532<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 849<br>15 648 | 25 652<br>15 648 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0413 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 633<br>17 237 | 21 721<br>15 811 | 21 721<br>15 811 | 21 526<br>15 811 | 19 356<br>15 811 | 19 883<br>15 811 | 25 818<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 817<br>17 419 | 21 890<br>15 977 | 21 890<br>15 977 | 21 695<br>15 977 | 19 525<br>15 977 | 20 052<br>15 977 | 25 987<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 198<br>17 793 | 22 239<br>16 321 | 22 239<br>16 321 | 22 044<br>16 321 | 19 874<br>16 321 | 20 401<br>16 321 | 26 336<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 394<br>17 987 | 22 420<br>16 498 | 22 420<br>16 498 | 22 224<br>16 498 | 20 054<br>16 498 | 20 581<br>16 498 | 26 516<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 633<br>17 237 | 21 721<br>15 811 | 21 721<br>15 811 | 21 526<br>15 811 | 19 356<br>15 811 | 19 883<br>15 811 | 25 818<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 817<br>17 419 | 21 890<br>15 977 | 21 890<br>15 977 | 21 695<br>15 977 | 19 525<br>15 977 | 20 052<br>15 977 | 25 987<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 006<br>17 604 | 22 063<br>16 147 | 22 063<br>16 147 | 21 868<br>16 147 | 19 698<br>16 147 | 20 224<br>16 147 | 26 159<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 394<br>17 987 | 22 420<br>16 498 | 22 420<br>16 498 | 22 224<br>16 498 | 20 054<br>16 498 | 20 581<br>16 498 | 26 516<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 595<br>18 184 | 22 604<br>16 680 | 22 604<br>16 680 | 22 409<br>16 680 | 20 238<br>16 680 | 20 765<br>16 680 | 26 700<br>16 680 | 26 700<br>16 680 |
| 212-101-0500 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0501 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 24 416<br>17 024 | 21 532<br>15 625 | 21 532<br>15 625 | 21 337<br>15 625 | 19 167<br>15 625 | 19 694<br>15 625 | 25 629<br>15 625 | 25 629<br>15 625 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 591<br>17 196 | 21 692<br>15 783 | 21 692<br>15 783 | 21 497<br>15 783 | 19 327<br>15 783 | 19 854<br>15 783 | 25 789<br>15 783 | 25 789<br>15 783 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 769<br>17 371 | 21 856<br>15 944 | 21 856<br>15 944 | 21 661<br>15 944 | 19 491<br>15 944 | 20 018<br>15 944 | 25 953<br>15 944 | 25 953<br>15 944 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0413 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 014<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 183<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 532<br>16 321 | 26 336<br>16 321 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 713<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 014<br>15 811 | 25 818<br>15 811 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 183<br>15 977 | 25 987<br>15 977 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 356<br>16 147 | 26 159<br>16 147 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 713<br>16 498 | 26 516<br>16 498 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 897<br>16 680 | 26 700<br>16 680 |
| 212-101-0500 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0501 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 19 825<br>15 625 | 25 629<br>15 625 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 986<br>15 783 | 25 789<br>15 783 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 149<br>15 944 | 25 953<br>15 944 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0504 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 951<br>17 550 | 22 023<br>16 108 | 22 023<br>16 108 | 21 828<br>16 108 | 19 658<br>16 108 | 20 185<br>16 108 | 26 120<br>16 108 | 26 120<br>16 108 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 327<br>17 920 | 22 368<br>16 447 | 22 368<br>16 447 | 22 173<br>16 447 | 20 002<br>16 447 | 20 529<br>16 447 | 26 464<br>16 447 | 26 464<br>16 447 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 520<br>18 110 | 22 545<br>16 622 | 22 545<br>16 622 | 22 350<br>16 622 | 20 180<br>16 622 | 20 707<br>16 622 | 26 642<br>16 622 | 26 642<br>16 622 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 769<br>17 371 | 21 856<br>15 944 | 21 856<br>15 944 | 21 661<br>15 944 | 19 491<br>15 944 | 20 018<br>15 944 | 25 953<br>15 944 | 25 953<br>15 944 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 951<br>17 550 | 22 023<br>16 108 | 22 023<br>16 108 | 21 828<br>16 108 | 19 658<br>16 108 | 20 185<br>16 108 | 26 120<br>16 108 | 26 120<br>16 108 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 137<br>17 733 | 22 194<br>16 276 | 22 194<br>16 276 | 21 998<br>16 276 | 19 828<br>16 276 | 20 355<br>16 276 | 26 290<br>16 276 | 26 290<br>16 276 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 520<br>18 110 | 22 545<br>16 622 | 22 545<br>16 622 | 22 350<br>16 622 | 20 180<br>16 622 | 20 707<br>16 622 | 26 642<br>16 622 | 26 642<br>16 622 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 718<br>18 305 | 22 727<br>16 801 | 22 727<br>16 801 | 22 532<br>16 801 | 20 362<br>16 801 | 20 888<br>16 801 | 26 823<br>16 801 | 26 823<br>16 801 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 951<br>17 550 | 22 023<br>16 108 | 22 023<br>16 108 | 21 828<br>16 108 | 19 658<br>16 108 | 20 185<br>16 108 | 26 120<br>16 108 | 26 120<br>16 108 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 137<br>17 733 | 22 194<br>16 276 | 22 194<br>16 276 | 21 998<br>16 276 | 19 828<br>16 276 | 20 355<br>16 276 | 26 290<br>16 276 | 26 290<br>16 276 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 327<br>17 920 | 22 368<br>16 447 | 22 368<br>16 447 | 22 173<br>16 447 | 20 002<br>16 447 | 20 529<br>16 447 | 26 464<br>16 447 | 26 464<br>16 447 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 718<br>18 305 | 22 727<br>16 801 | 22 727<br>16 801 | 22 532<br>16 801 | 20 362<br>16 801 | 20 888<br>16 801 | 26 823<br>16 801 | 26 823<br>16 801 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 920<br>18 504 | 22 913<br>16 984 | 22 913<br>16 984 | 22 717<br>16 984 | 20 547<br>16 984 | 21 074<br>16 984 | 27 009<br>16 984 | 27 009<br>16 984 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0504 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 316<br>16 108 | 26 120<br>16 108 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 661<br>16 447 | 26 464<br>16 447 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 839<br>16 622 | 26 642<br>16 622 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 149<br>15 944 | 25 953<br>15 944 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 316<br>16 108 | 26 120<br>16 108 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 487<br>16 276 | 26 290<br>16 276 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 839<br>16 622 | 26 642<br>16 622 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 020<br>16 801 | 26 823<br>16 801 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 316<br>16 108 | 26 120<br>16 108 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 487<br>16 276 | 26 290<br>16 276 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 661<br>16 447 | 26 464<br>16 447 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 020<br>16 801 | 26 823<br>16 801 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 206<br>16 984 | 27 009<br>16 984 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0517 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 137<br>17 733 | 22 194<br>16 276 | 22 194<br>16 276 | 21 998<br>16 276 | 19 828<br>16 276 | 20 355<br>16 276 | 26 290<br>16 276 | 26 290<br>16 276 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 327<br>17 920 | 22 368<br>16 447 | 22 368<br>16 447 | 22 173<br>16 447 | 20 002<br>16 447 | 20 529<br>16 447 | 26 464<br>16 447 | 26 464<br>16 447 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 520<br>18 110 | 22 545<br>16 622 | 22 545<br>16 622 | 22 350<br>16 622 | 20 180<br>16 622 | 20 707<br>16 622 | 26 642<br>16 622 | 26 642<br>16 622 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 920<br>18 504 | 22 913<br>16 984 | 22 913<br>16 984 | 22 717<br>16 984 | 20 547<br>16 984 | 21 074<br>16 984 | 27 009<br>16 984 | 27 009<br>16 984 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 127<br>18 707 | 23 102<br>17 170 | 23 102<br>17 170 | 22 907<br>17 170 | 20 737<br>17 170 | 21 264<br>17 170 | 27 199<br>17 170 | 27 199<br>17 170 |
| 212-101-0600 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0601 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 25 082<br>17 679 | 22 167<br>16 250 | 22 167<br>16 250 | 21 972<br>16 250 | 19 802<br>16 250 | 20 329<br>16 250 | 26 264<br>16 250 | 26 264<br>16 250 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 263<br>17 857 | 22 334<br>16 414 | 22 334<br>16 414 | 22 139<br>16 414 | 19 969<br>16 414 | 20 495<br>16 414 | 26 430<br>16 414 | 26 430<br>16 414 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 448<br>18 039 | 22 504<br>16 582 | 22 504<br>16 582 | 22 309<br>16 582 | 20 139<br>16 582 | 20 665<br>16 582 | 26 601<br>16 582 | 26 601<br>16 582 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 637<br>18 225 | 22 678<br>16 753 | 22 678<br>16 753 | 22 483<br>16 753 | 20 312<br>16 753 | 20 839<br>16 753 | 26 774<br>16 753 | 26 774<br>16 753 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 027<br>18 609 | 23 036<br>17 105 | 23 036<br>17 105 | 22 841<br>17 105 | 20 671<br>17 105 | 21 197<br>17 105 | 27 133<br>17 105 | 27 133<br>17 105 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 228<br>18 807 | 23 221<br>17 287 | 23 221<br>17 287 | 23 026<br>17 287 | 20 856<br>17 287 | 21 382<br>17 287 | 27 317<br>17 287 | 27 317<br>17 287 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 448<br>18 039 | 22 504<br>16 582 | 22 504<br>16 582 | 22 309<br>16 582 | 20 139<br>16 582 | 20 665<br>16 582 | 26 601<br>16 582 | 26 601<br>16 582 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0517 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 487<br>16 276 | 26 290<br>16 276 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 661<br>16 447 | 26 464<br>16 447 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 839<br>16 622 | 26 642<br>16 622 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 206<br>16 984 | 27 009<br>16 984 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 395<br>17 170 | 27 199<br>17 170 |
| 212-101-0600 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0601 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 20 460<br>16 250 | 26 264<br>16 250 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 627<br>16 414 | 26 430<br>16 414 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 797<br>16 582 | 26 601<br>16 582 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 971<br>16 753 | 26 774<br>16 753 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 329<br>17 105 | 27 133<br>17 105 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 514<br>17 287 | 27 317<br>17 287 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 797<br>16 582 | 26 601<br>16 582 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0608 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 637<br>18 225 | 22 678<br>16 753 | 22 678<br>16 753 | 22 483<br>16 753 | 20 312<br>16 753 | 20 839<br>16 753 | 26 774<br>16 753 | 26 774<br>16 753 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 830<br>18 415 | 22 855<br>16 927 | 22 855<br>16 927 | 22 660<br>16 927 | 20 490<br>16 927 | 21 016<br>16 927 | 26 952<br>16 927 | 26 952<br>16 927 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 228<br>18 807 | 23 221<br>17 287 | 23 221<br>17 287 | 23 026<br>17 287 | 20 856<br>17 287 | 21 382<br>17 287 | 27 317<br>17 287 | 27 317<br>17 287 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 433<br>19 009 | 23 410<br>17 473 | 23 410<br>17 473 | 23 215<br>17 473 | 21 045<br>17 473 | 21 571<br>17 473 | 27 506<br>17 473 | 27 506<br>17 473 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 637<br>18 225 | 22 678<br>16 753 | 22 678<br>16 753 | 22 483<br>16 753 | 20 312<br>16 753 | 20 839<br>16 753 | 26 774<br>16 753 | 26 774<br>16 753 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 830<br>18 415 | 22 855<br>16 927 | 22 855<br>16 927 | 22 660<br>16 927 | 20 490<br>16 927 | 21 016<br>16 927 | 26 952<br>16 927 | 26 952<br>16 927 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 027<br>18 609 | 23 036<br>17 105 | 23 036<br>17 105 | 22 841<br>17 105 | 20 671<br>17 105 | 21 197<br>17 105 | 27 133<br>17 105 | 27 133<br>17 105 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 433<br>19 009 | 23 410<br>17 473 | 23 410<br>17 473 | 23 215<br>17 473 | 21 045<br>17 473 | 21 571<br>17 473 | 27 506<br>17 473 | 27 506<br>17 473 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 643<br>19 216 | 23 603<br>17 663 | 23 603<br>17 663 | 23 408<br>17 663 | 21 237<br>17 663 | 21 764<br>17 663 | 27 699<br>17 663 | 27 699<br>17 663 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 830<br>18 415 | 22 855<br>16 927 | 22 855<br>16 927 | 22 660<br>16 927 | 20 490<br>16 927 | 21 016<br>16 927 | 26 952<br>16 927 | 26 952<br>16 927 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 027<br>18 609 | 23 036<br>17 105 | 23 036<br>17 105 | 22 841<br>17 105 | 20 671<br>17 105 | 21 197<br>17 105 | 27 133<br>17 105 | 27 133<br>17 105 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 228<br>18 807 | 23 221<br>17 287 | 23 221<br>17 287 | 23 026<br>17 287 | 20 856<br>17 287 | 21 382<br>17 287 | 27 317<br>17 287 | 27 317<br>17 287 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 643<br>19 216 | 23 603<br>17 663 | 23 603<br>17 663 | 23 408<br>17 663 | 21 237<br>17 663 | 21 764<br>17 663 | 27 699<br>17 663 | 27 699<br>17 663 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0608 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 971<br>16 753 | 26 774<br>16 753 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 148<br>16 927 | 26 952<br>16 927 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 514<br>17 287 | 27 317<br>17 287 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 703<br>17 473 | 27 506<br>17 473 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 971<br>16 753 | 26 774<br>16 753 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 148<br>16 927 | 26 952<br>16 927 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 329<br>17 105 | 27 133<br>17 105 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 703<br>17 473 | 27 506<br>17 473 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 896<br>17 663 | 27 699<br>17 663 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 148<br>16 927 | 26 952<br>16 927 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 329<br>17 105 | 27 133<br>17 105 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 514<br>17 287 | 27 317<br>17 287 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 896<br>17 663 | 27 699<br>17 663 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0621 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 858<br>19 427 | 23 800<br>17 857 | 23 800<br>17 857 | 23 605<br>17 857 | 21 435<br>17 857 | 21 961<br>17 857 | 27 896<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 643<br>19 216 | 23 603<br>17 663 | 23 603<br>17 663 | 23 408<br>17 663 | 21 237<br>17 663 | 21 764<br>17 663 | 27 699<br>17 663 | 27 699<br>17 663 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 858<br>19 427 | 23 800<br>17 857 | 23 800<br>17 857 | 23 605<br>17 857 | 21 435<br>17 857 | 21 961<br>17 857 | 27 896<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 077<br>19 643 | 24 002<br>18 056 | 24 002<br>18 056 | 23 806<br>18 056 | 21 636<br>18 056 | 22 163<br>18 056 | 28 098<br>18 056 | 28 098<br>18 056 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 302<br>19 864 | 24 208<br>18 258 | 24 208<br>18 258 | 24 013<br>18 258 | 21 842<br>18 258 | 22 369<br>18 258 | 28 304<br>18 258 | 28 304<br>18 258 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 765<br>20 320 | 24 634<br>18 678 | 24 634<br>18 678 | 24 439<br>18 678 | 22 269<br>18 678 | 22 796<br>18 678 | 28 731<br>18 678 | 28 731<br>18 678 |
| 212-101-0700 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0701 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 25 928<br>18 512 | 23 074<br>17 143 | 23 074<br>17 143 | 22 879<br>17 143 | 20 709<br>17 143 | 21 236<br>17 143 | 27 171<br>17 143 | 27 171<br>17 143 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 118<br>18 699 | 23 250<br>17 316 | 23 250<br>17 316 | 23 055<br>17 316 | 20 885<br>17 316 | 21 412<br>17 316 | 27 347<br>17 316 | 27 347<br>17 316 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 312<br>18 890 | 23 430<br>17 493 | 23 430<br>17 493 | 23 235<br>17 493 | 21 064<br>17 493 | 21 591<br>17 493 | 27 526<br>17 493 | 27 526<br>17 493 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 712<br>19 283 | 23 800<br>17 857 | 23 800<br>17 857 | 23 605<br>17 857 | 21 435<br>17 857 | 21 961<br>17 857 | 27 896<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 918<br>19 486 | 23 991<br>18 045 | 23 991<br>18 045 | 23 796<br>18 045 | 21 626<br>18 045 | 22 152<br>18 045 | 28 087<br>18 045 | 28 087<br>18 045 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 118<br>18 699 | 23 250<br>17 316 | 23 250<br>17 316 | 23 055<br>17 316 | 20 885<br>17 316 | 21 412<br>17 316 | 27 347<br>17 316 | 27 347<br>17 316 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0621 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 093<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 896<br>17 663 | 27 699<br>17 663 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 093<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 295<br>18 056 | 28 098<br>18 056 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 501<br>18 258 | 28 304<br>18 258 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 927<br>18 678 | 28 731<br>18 678 |
| 212-101-0700 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0701 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 21 367<br>17 143 | 27 171<br>17 143 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 543<br>17 316 | 27 347<br>17 316 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 723<br>17 493 | 27 526<br>17 493 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 093<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 284<br>18 045 | 28 087<br>18 045 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 543<br>17 316 | 27 347<br>17 316 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0707 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 312<br>18 890 | 23 430<br>17 493 | 23 430<br>17 493 | 23 235<br>17 493 | 21 064<br>17 493 | 21 591<br>17 493 | 27 526<br>17 493 | 27 526<br>17 493 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 510<br>19 084 | 23 613<br>17 673 | 23 613<br>17 673 | 23 418<br>17 673 | 21 248<br>17 673 | 21 774<br>17 673 | 27 709<br>17 673 | 27 709<br>17 673 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 918<br>19 486 | 23 991<br>18 045 | 23 991<br>18 045 | 23 796<br>18 045 | 21 626<br>18 045 | 22 152<br>18 045 | 28 087<br>18 045 | 28 087<br>18 045 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 129<br>19 694 | 24 186<br>18 237 | 24 186<br>18 237 | 23 991<br>18 237 | 21 821<br>18 237 | 22 347<br>18 237 | 28 282<br>18 237 | 28 282<br>18 237 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 312<br>18 890 | 23 430<br>17 493 | 23 430<br>17 493 | 23 235<br>17 493 | 21 064<br>17 493 | 21 591<br>17 493 | 27 526<br>17 493 | 27 526<br>17 493 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 510<br>19 084 | 23 613<br>17 673 | 23 613<br>17 673 | 23 418<br>17 673 | 21 248<br>17 673 | 21 774<br>17 673 | 27 709<br>17 673 | 27 709<br>17 673 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 712<br>19 283 | 23 800<br>17 857 | 23 800<br>17 857 | 23 605<br>17 857 | 21 435<br>17 857 | 21 961<br>17 857 | 27 896<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 129<br>19 694 | 24 186<br>18 237 | 24 186<br>18 237 | 23 991<br>18 237 | 21 821<br>18 237 | 22 347<br>18 237 | 28 282<br>18 237 | 28 282<br>18 237 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 344<br>19 905 | 24 385<br>18 433 | 24 385<br>18 433 | 24 190<br>18 433 | 22 020<br>18 433 | 22 547<br>18 433 | 28 482<br>18 433 | 28 482<br>18 433 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 27 129<br>19 694 | 24 186<br>18 237 | 24 186<br>18 237 | 23 991<br>18 237 | 21 821<br>18 237 | 22 347<br>18 237 | 28 282<br>18 237 | 28 282<br>18 237 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 344<br>19 905 | 24 385<br>18 433 | 24 385<br>18 433 | 24 190<br>18 433 | 22 020<br>18 433 | 22 547<br>18 433 | 28 482<br>18 433 | 28 482<br>18 433 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 564<br>20 122 | 24 589<br>18 634 | 24 589<br>18 634 | 24 394<br>18 634 | 22 224<br>18 634 | 22 750<br>18 634 | 28 685<br>18 634 | 28 685<br>18 634 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 788<br>20 343 | 24 797<br>18 838 | 24 797<br>18 838 | 24 602<br>18 838 | 22 432<br>18 838 | 22 958<br>18 838 | 28 893<br>18 838 | 28 893<br>18 838 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0707 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 723<br>17 493 | 27 526<br>17 493 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 906<br>17 673 | 27 709<br>17 673 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 284<br>18 045 | 28 087<br>18 045 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 479<br>18 237 | 28 282<br>18 237 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 723<br>17 493 | 27 526<br>17 493 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 906<br>17 673 | 27 709<br>17 673 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 093<br>17 857 | 27 896<br>17 857 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 479<br>18 237 | 28 282<br>18 237 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 678<br>18 433 | 28 482<br>18 433 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 22 479<br>18 237 | 28 282<br>18 237 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 678<br>18 433 | 28 482<br>18 433 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 882<br>18 634 | 28 685<br>18 634 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 090<br>18 838 | 28 893<br>18 838 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0720 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 253<br>20 800 | 25 227<br>19 262 | 25 227<br>19 262 | 25 032<br>19 262 | 22 862<br>19 262 | 23 388<br>19 262 | 29 323<br>19 262 | 29 323<br>19 262 |
| 212-101-0800 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0801 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 26 684<br>19 256 | 24 163<br>18 214 | 24 163<br>18 214 | 23 968<br>18 214 | 21 798<br>18 214 | 22 324<br>18 214 | 28 259<br>18 214 | 28 259<br>18 214 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 882<br>19 450 | 24 350<br>18 398 | 24 350<br>18 398 | 24 155<br>18 398 | 21 984<br>18 398 | 22 511<br>18 398 | 28 446<br>18 398 | 28 446<br>18 398 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 083<br>19 649 | 24 540<br>18 586 | 24 540<br>18 586 | 24 345<br>18 586 | 22 175<br>18 586 | 22 702<br>18 586 | 28 637<br>18 586 | 28 637<br>18 586 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 499<br>20 058 | 24 934<br>18 973 | 24 934<br>18 973 | 24 739<br>18 973 | 22 569<br>18 973 | 23 095<br>18 973 | 29 030<br>18 973 | 29 030<br>18 973 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 714<br>20 269 | 25 137<br>19 173 | 25 137<br>19 173 | 24 942<br>19 173 | 22 772<br>19 173 | 23 298<br>19 173 | 29 233<br>19 173 | 29 233<br>19 173 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 882<br>19 450 | 24 350<br>18 398 | 24 350<br>18 398 | 24 155<br>18 398 | 21 984<br>18 398 | 22 511<br>18 398 | 28 446<br>18 398 | 28 446<br>18 398 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 083<br>19 649 | 24 540<br>18 586 | 24 540<br>18 586 | 24 345<br>18 586 | 22 175<br>18 586 | 22 702<br>18 586 | 28 637<br>18 586 | 28 637<br>18 586 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 289<br>19 851 | 24 735<br>18 778 | 24 735<br>18 778 | 24 540<br>18 778 | 22 370<br>18 778 | 22 897<br>18 778 | 28 832<br>18 778 | 28 832<br>18 778 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 714<br>20 269 | 25 137<br>19 173 | 25 137<br>19 173 | 24 942<br>19 173 | 22 772<br>19 173 | 23 298<br>19 173 | 29 233<br>19 173 | 29 233<br>19 173 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 933<br>20 485 | 25 344<br>19 377 | 25 344<br>19 377 | 25 149<br>19 377 | 22 979<br>19 377 | 23 505<br>19 377 | 29 441<br>19 377 | 29 441<br>19 377 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 27 083<br>19 649 | 24 540<br>18 586 | 24 540<br>18 586 | 24 345<br>18 586 | 22 175<br>18 586 | 22 702<br>18 586 | 28 637<br>18 586 | 28 637<br>18 586 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0720 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 520<br>19 262 | 29 323<br>19 262 |
| 212-101-0800 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0801 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 22 456<br>18 214 | 28 259<br>18 214 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 643<br>18 398 | 28 446<br>18 398 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 834<br>18 586 | 28 637<br>18 586 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 227<br>18 973 | 29 030<br>18 973 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 430<br>19 173 | 29 233<br>19 173 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 22 643<br>18 398 | 28 446<br>18 398 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 834<br>18 586 | 28 637<br>18 586 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 028<br>18 778 | 28 832<br>18 778 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 430<br>19 173 | 29 233<br>19 173 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 637<br>19 377 | 29 441<br>19 377 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 22 834<br>18 586 | 28 637<br>18 586 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0812 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 289<br>19 851 | 24 735<br>18 778 | 24 735<br>18 778 | 24 540<br>18 778 | 22 370<br>18 778 | 22 897<br>18 778 | 28 832<br>18 778 | 28 832<br>18 778 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 499<br>20 058 | 24 934<br>18 973 | 24 934<br>18 973 | 24 739<br>18 973 | 22 569<br>18 973 | 23 095<br>18 973 | 29 030<br>18 973 | 29 030<br>18 973 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 933<br>20 485 | 25 344<br>19 377 | 25 344<br>19 377 | 25 149<br>19 377 | 22 979<br>19 377 | 23 505<br>19 377 | 29 441<br>19 377 | 29 441<br>19 377 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 157<br>20 705 | 25 556<br>19 585 | 25 556<br>19 585 | 25 361<br>19 585 | 23 190<br>19 585 | 23 717<br>19 585 | 29 652<br>19 585 | 29 652<br>19 585 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 27 933<br>20 485 | 25 344<br>19 377 | 25 344<br>19 377 | 25 149<br>19 377 | 22 979<br>19 377 | 23 505<br>19 377 | 29 441<br>19 377 | 29 441<br>19 377 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 157<br>20 705 | 25 556<br>19 585 | 25 556<br>19 585 | 25 361<br>19 585 | 23 190<br>19 585 | 23 717<br>19 585 | 29 652<br>19 585 | 29 652<br>19 585 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 385<br>20 930 | 25 772<br>19 798 | 25 772<br>19 798 | 25 577<br>19 798 | 23 407<br>19 798 | 23 933<br>19 798 | 29 869<br>19 798 | 29 869<br>19 798 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 619<br>21 160 | 25 993<br>20 016 | 25 993<br>20 016 | 25 798<br>20 016 | 23 628<br>20 016 | 24 154<br>20 016 | 30 090<br>20 016 | 30 090<br>20 016 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 102<br>21 636 | 26 450<br>20 465 | 26 450<br>20 465 | 26 255<br>20 465 | 24 085<br>20 465 | 24 611<br>20 465 | 30 547<br>20 465 | 30 547<br>20 465 |
| 212-101-0900 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-0901 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 27 349<br>19 911 | 24 889<br>18 929 | 24 889<br>18 929 | 24 693<br>18 929 | 22 523<br>18 929 | 23 050<br>18 929 | 28 985<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 554<br>20 112 | 25 083<br>19 120 | 25 083<br>19 120 | 24 888<br>19 120 | 22 718<br>19 120 | 23 244<br>19 120 | 29 179<br>19 120 | 29 179<br>19 120 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 320<br>18 700 | 37 581<br>18 700 | 24 851<br>18 700 | 24 362<br>18 700 | 23 040<br>18 700 | 23 040<br>18 700 | 37 581<br>18 700 | 37 581<br>18 700 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0812 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 028<br>18 778 | 28 832<br>18 778 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 227<br>18 973 | 29 030<br>18 973 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 637<br>19 377 | 29 441<br>19 377 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 849<br>19 585 | 29 652<br>19 585 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 23 637<br>19 377 | 29 441<br>19 377 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 849<br>19 585 | 29 652<br>19 585 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 065<br>19 798 | 29 869<br>19 798 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 286<br>20 016 | 30 090<br>20 016 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 743<br>20 465 | 30 547<br>20 465 |
| 212-101-0900 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-0901 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 182<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 376<br>19 120 | 29 179<br>19 120 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 790<br>18 700 | 37 581<br>18 700 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0904 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 607<br>18 981 | 37 868<br>18 981 | 25 138<br>18 981 | 24 648<br>18 981 | 23 326<br>18 981 | 23 326<br>18 981 | 37 868<br>18 981 | 37 868<br>18 981 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 946<br>18 333 | 37 207<br>18 333 | 24 477<br>18 333 | 23 987<br>18 333 | 22 666<br>18 333 | 22 666<br>18 333 | 37 207<br>18 333 | 37 207<br>18 333 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 226<br>18 608 | 37 487<br>18 608 | 24 757<br>18 608 | 24 268<br>18 608 | 22 946<br>18 608 | 22 946<br>18 608 | 37 487<br>18 608 | 37 487<br>18 608 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 512<br>18 888 | 37 772<br>18 888 | 25 043<br>18 888 | 24 553<br>18 888 | 23 231<br>18 888 | 23 231<br>18 888 | 37 772<br>18 888 | 37 772<br>18 888 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 800<br>19 170 | 38 061<br>19 170 | 25 331<br>19 170 | 24 841<br>19 170 | 23 519<br>19 170 | 23 519<br>19 170 | 38 061<br>19 170 | 38 061<br>19 170 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 694<br>19 067 | 37 955<br>19 067 | 25 225<br>19 067 | 24 736<br>19 067 | 23 414<br>19 067 | 23 414<br>19 067 | 37 955<br>19 067 | 37 955<br>19 067 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 986<br>19 353 | 38 247<br>19 353 | 25 517<br>19 353 | 25 028<br>19 353 | 23 706<br>19 353 | 23 706<br>19 353 | 38 247<br>19 353 | 38 247<br>19 353 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 282<br>19 643 | 38 543<br>19 643 | 25 813<br>19 643 | 25 324<br>19 643 | 24 002<br>19 643 | 24 002<br>19 643 | 38 543<br>19 643 | 38 543<br>19 643 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 582<br>19 937 | 38 843<br>19 937 | 26 113<br>19 937 | 25 624<br>19 937 | 24 302<br>19 937 | 24 302<br>19 937 | 38 843<br>19 937 | 38 843<br>19 937 |
| 212-101-1000 | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1001 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 27 531<br>20 089 | 24 889<br>18 929 | 24 889<br>18 929 | 24 693<br>18 929 | 22 523<br>18 929 | 23 050<br>18 929 | 28 985<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 737<br>20 292 | 25 083<br>19 120 | 25 083<br>19 120 | 24 888<br>19 120 | 22 718<br>19 120 | 23 244<br>19 120 | 29 179<br>19 120 | 29 179<br>19 120 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 162<br>20 711 | 25 483<br>19 514 | 25 483<br>19 514 | 25 288<br>19 514 | 23 118<br>19 514 | 23 645<br>19 514 | 29 580<br>19 514 | 29 580<br>19 514 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-0904 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 077<br>18 981 | 37 868<br>18 981 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 416<br>18 333 | 37 207<br>18 333 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 696<br>18 608 | 37 487<br>18 608 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 982<br>18 888 | 37 772<br>18 888 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 270<br>19 170 | 38 061<br>19 170 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 164<br>19 067 | 37 955<br>19 067 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 456<br>19 353 | 38 247<br>19 353 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 752<br>19 643 | 38 543<br>19 643 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 052<br>19 937 | 38 843<br>19 937 |
| 212-101-1000 | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1001 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 182<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 376<br>19 120 | 29 179<br>19 120 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 776<br>19 514 | 29 580<br>19 514 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1004 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 381<br>20 926 | 25 690<br>19 717 | 25 690<br>19 717 | 25 495<br>19 717 | 23 325<br>19 717 | 23 851<br>19 717 | 29 786<br>19 717 | 29 786<br>19 717 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 737<br>20 292 | 25 083<br>19 120 | 25 083<br>19 120 | 24 888<br>19 120 | 22 718<br>19 120 | 23 244<br>19 120 | 29 179<br>19 120 | 29 179<br>19 120 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 947<br>20 499 | 25 281<br>19 315 | 25 281<br>19 315 | 25 086<br>19 315 | 22 916<br>19 315 | 23 442<br>19 315 | 29 378<br>19 315 | 29 378<br>19 315 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 381<br>20 926 | 25 690<br>19 717 | 25 690<br>19 717 | 25 495<br>19 717 | 23 325<br>19 717 | 23 851<br>19 717 | 29 786<br>19 717 | 29 786<br>19 717 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 605<br>21 147 | 25 901<br>19 925 | 25 901<br>19 925 | 25 706<br>19 925 | 23 535<br>19 925 | 24 062<br>19 925 | 29 997<br>19 925 | 29 997<br>19 925 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 605<br>21 147 | 25 901<br>19 925 | 25 901<br>19 925 | 25 706<br>19 925 | 23 535<br>19 925 | 24 062<br>19 925 | 29 997<br>19 925 | 29 997<br>19 925 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 834<br>21 372 | 26 116<br>20 137 | 26 116<br>20 137 | 25 921<br>20 137 | 23 751<br>20 137 | 24 278<br>20 137 | 30 213<br>20 137 | 30 213<br>20 137 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 306<br>21 836 | 26 561<br>20 575 | 26 561<br>20 575 | 26 366<br>20 575 | 24 196<br>20 575 | 24 722<br>20 575 | 30 657<br>20 575 | 30 657<br>20 575 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 549<br>22 076 | 26 791<br>20 801 | 26 791<br>20 801 | 26 595<br>20 801 | 24 425<br>20 801 | 24 952<br>20 801 | 30 887<br>20 801 | 30 887<br>20 801 |
| 212-101-1100 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1101 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 28 559<br>21 101 | 25 705<br>19 732 | 25 705<br>19 732 | 25 510<br>19 732 | 23 340<br>19 732 | 23 866<br>19 732 | 29 801<br>19 732 | 29 801<br>19 732 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 775<br>21 314 | 25 907<br>19 931 | 25 907<br>19 931 | 25 712<br>19 931 | 23 542<br>19 931 | 24 069<br>19 931 | 30 004<br>19 931 | 30 004<br>19 931 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 222<br>21 754 | 26 325<br>20 342 | 26 325<br>20 342 | 26 130<br>20 342 | 23 960<br>20 342 | 24 486<br>20 342 | 30 421<br>20 342 | 30 421<br>20 342 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1004 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 983<br>19 717 | 29 786<br>19 717 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 376<br>19 120 | 29 179<br>19 120 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 574<br>19 315 | 29 378<br>19 315 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 983<br>19 717 | 29 786<br>19 717 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 194<br>19 925 | 29 997<br>19 925 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 194<br>19 925 | 29 997<br>19 925 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 409<br>20 137 | 30 213<br>20 137 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 854<br>20 575 | 30 657<br>20 575 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 084<br>20 801 | 30 887<br>20 801 |
| 212-101-1100 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1101 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 998<br>19 732 | 29 801<br>19 732 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 201<br>19 931 | 30 004<br>19 931 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 618<br>20 342 | 30 421<br>20 342 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1104 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 452<br>21 980 | 26 540<br>20 554 | 26 540<br>20 554 | 26 345<br>20 554 | 24 175<br>20 554 | 24 702<br>20 554 | 30 637<br>20 554 | 30 637<br>20 554 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 775<br>21 314 | 25 907<br>19 931 | 25 907<br>19 931 | 25 712<br>19 931 | 23 542<br>19 931 | 24 069<br>19 931 | 30 004<br>19 931 | 30 004<br>19 931 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 996<br>21 532 | 26 114<br>20 135 | 26 114<br>20 135 | 25 919<br>20 135 | 23 749<br>20 135 | 24 276<br>20 135 | 30 211<br>20 135 | 30 211<br>20 135 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 452<br>21 980 | 26 540<br>20 554 | 26 540<br>20 554 | 26 345<br>20 554 | 24 175<br>20 554 | 24 702<br>20 554 | 30 637<br>20 554 | 30 637<br>20 554 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 687<br>22 212 | 26 760<br>20 771 | 26 760<br>20 771 | 26 565<br>20 771 | 24 395<br>20 771 | 24 922<br>20 771 | 30 857<br>20 771 | 30 857<br>20 771 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 29 687<br>22 212 | 26 760<br>20 771 | 26 760<br>20 771 | 26 565<br>20 771 | 24 395<br>20 771 | 24 922<br>20 771 | 30 857<br>20 771 | 30 857<br>20 771 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 29 927<br>22 448 | 26 985<br>20 992 | 26 985<br>20 992 | 26 790<br>20 992 | 24 619<br>20 992 | 25 146<br>20 992 | 31 081<br>20 992 | 31 081<br>20 992 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 423<br>22 936 | 27 448<br>21 448 | 27 448<br>21 448 | 27 253<br>21 448 | 25 083<br>21 448 | 25 610<br>21 448 | 31 545<br>21 448 | 31 545<br>21 448 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 679<br>23 188 | 27 688<br>21 684 | 27 688<br>21 684 | 27 493<br>21 684 | 25 322<br>21 684 | 25 849<br>21 684 | 31 784<br>21 684 | 31 784<br>21 684 |
| 212-101-1200 | Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1201 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 29 916<br>22 437 | 27 509<br>21 508 | 27 509<br>21 508 | 27 314<br>21 508 | 25 144<br>21 508 | 25 671<br>21 508 | 31 606<br>21 508 | 31 606<br>21 508 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 147<br>22 664 | 27 730<br>21 725 | 27 730<br>21 725 | 27 535<br>21 725 | 25 365<br>21 725 | 25 891<br>21 725 | 31 827<br>21 725 | 31 827<br>21 725 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 621<br>23 131 | 28 185<br>22 173 | 28 185<br>22 173 | 27 990<br>22 173 | 25 820<br>22 173 | 26 347<br>22 173 | 32 282<br>22 173 | 32 282<br>22 173 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1104 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 833<br>20 554 | 30 637<br>20 554 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 201<br>19 931 | 30 004<br>19 931 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 407<br>20 135 | 30 211<br>20 135 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 833<br>20 554 | 30 637<br>20 554 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 053<br>20 771 | 30 857<br>20 771 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 053<br>20 771 | 30 857<br>20 771 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 278<br>20 992 | 31 081<br>20 992 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 741<br>21 448 | 31 545<br>21 448 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 981<br>21 684 | 31 784<br>21 684 |
| 212-101-1200 | Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1201 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 25 802<br>21 508 | 31 606<br>21 508 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 023<br>21 725 | 31 827<br>21 725 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 478<br>22 173 | 32 282<br>22 173 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1204 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 866<br>23 372 | 28 420<br>22 404 | 28 420<br>22 404 | 28 225<br>22 404 | 26 055<br>22 404 | 26 581<br>22 404 | 32 516<br>22 404 | 32 516<br>22 404 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 30 147<br>22 664 | 27 730<br>21 725 | 27 730<br>21 725 | 27 535<br>21 725 | 25 365<br>21 725 | 25 891<br>21 725 | 31 827<br>21 725 | 31 827<br>21 725 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 382<br>22 895 | 27 955<br>21 947 | 27 955<br>21 947 | 27 760<br>21 947 | 25 590<br>21 947 | 26 117<br>21 947 | 32 052<br>21 947 | 32 052<br>21 947 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 866<br>23 372 | 28 420<br>22 404 | 28 420<br>22 404 | 28 225<br>22 404 | 26 055<br>22 404 | 26 581<br>22 404 | 32 516<br>22 404 | 32 516<br>22 404 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 31 116<br>23 618 | 28 659<br>22 640 | 28 659<br>22 640 | 28 464<br>22 640 | 26 294<br>22 640 | 26 821<br>22 640 | 32 756<br>22 640 | 32 756<br>22 640 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 31 116<br>23 618 | 28 659<br>22 640 | 28 659<br>22 640 | 28 464<br>22 640 | 26 294<br>22 640 | 26 821<br>22 640 | 32 756<br>22 640 | 32 756<br>22 640 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 31 371<br>23 869 | 28 904<br>22 881 | 28 904<br>22 881 | 28 709<br>22 881 | 26 539<br>22 881 | 27 066<br>22 881 | 33 001<br>22 881 | 33 001<br>22 881 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 31 899<br>24 388 | 29 409<br>23 378 | 29 409<br>23 378 | 29 214<br>23 378 | 27 044<br>23 378 | 27 571<br>23 378 | 33 506<br>23 378 | 33 506<br>23 378 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 32 171<br>24 656 | 29 670<br>23 635 | 29 670<br>23 635 | 29 475<br>23 635 | 27 305<br>23 635 | 27 832<br>23 635 | 33 767<br>23 635 | 33 767<br>23 635 |
| 212-101-1300 | Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 31 025<br>23 529 | 29 476<br>23 444 | 29 476<br>23 444 | 29 281<br>23 444 | 27 111<br>23 444 | 27 637<br>23 444 | 33 572<br>23 444 | 33 572<br>23 444 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 31 267<br>23 767 | 29 717<br>23 681 | 29 717<br>23 681 | 29 521<br>23 681 | 27 351<br>23 681 | 27 878<br>23 681 | 33 813<br>23 681 | 33 813<br>23 681 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 31 765<br>24 257 | 30 213<br>24 169 | 30 213<br>24 169 | 30 018<br>24 169 | 27 847<br>24 169 | 28 374<br>24 169 | 34 309<br>24 169 | 34 309<br>24 169 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1204 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 713<br>22 404 | 32 516<br>22 404 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 023<br>21 725 | 31 827<br>21 725 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 248<br>21 947 | 32 052<br>21 947 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 713<br>22 404 | 32 516<br>22 404 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 952<br>22 640 | 32 756<br>22 640 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 952<br>22 640 | 32 756<br>22 640 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 197<br>22 881 | 33 001<br>22 881 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 703<br>23 378 | 33 506<br>23 378 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 964<br>23 635 | 33 767<br>23 635 |
| 212-101-1300 | Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 27 769<br>23 444 | 33 572<br>23 444 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 010<br>23 681 | 33 813<br>23 681 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 506<br>24 169 | 34 309<br>24 169 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1304 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 32 022<br>24 509 | 30 468<br>24 421 | 30 468<br>24 421 | 30 273<br>24 421 | 28 103<br>24 421 | 28 630<br>24 421 | 34 565<br>24 421 | 34 565<br>24 421 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 31 267<br>23 767 | 29 717<br>23 681 | 29 717<br>23 681 | 29 521<br>23 681 | 27 351<br>23 681 | 27 878<br>23 681 | 33 813<br>23 681 | 33 813<br>23 681 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 31 513<br>24 009 | 29 962<br>23 922 | 29 962<br>23 922 | 29 767<br>23 922 | 27 597<br>23 922 | 28 123<br>23 922 | 34 059<br>23 922 | 34 059<br>23 922 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 32 022<br>24 509 | 30 468<br>24 421 | 30 468<br>24 421 | 30 273<br>24 421 | 28 103<br>24 421 | 28 630<br>24 421 | 34 565<br>24 421 | 34 565<br>24 421 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 32 284<br>24 767 | 30 730<br>24 678 | 30 730<br>24 678 | 30 534<br>24 678 | 28 364<br>24 678 | 28 891<br>24 678 | 34 826<br>24 678 | 34 826<br>24 678 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 32 284<br>24 767 | 30 730<br>24 678 | 30 730<br>24 678 | 30 534<br>24 678 | 28 364<br>24 678 | 28 891<br>24 678 | 34 826<br>24 678 | 34 826<br>24 678 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 32 551<br>25 031 | 30 996<br>24 940 | 30 996<br>24 940 | 30 801<br>24 940 | 28 631<br>24 940 | 29 158<br>24 940 | 35 093<br>24 940 | 35 093<br>24 940 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 33 104<br>25 575 | 31 547<br>25 482 | 31 547<br>25 482 | 31 352<br>25 482 | 29 182<br>25 482 | 29 709<br>25 482 | 35 644<br>25 482 | 35 644<br>25 482 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 33 390<br>25 856 | 31 832<br>25 762 | 31 832<br>25 762 | 31 637<br>25 762 | 29 466<br>25 762 | 29 993<br>25 762 | 35 928<br>25 762 | 35 928<br>25 762 |
| 212-101-1400 | Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1401 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 32 856<br>25 330 | 30 191<br>24 147 | 30 191<br>24 147 | 29 995<br>24 147 | 27 825<br>24 147 | 28 352<br>24 147 | 34 287<br>24 147 | 34 287<br>24 147 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 33 116<br>25 586 | 30 438<br>24 391 | 30 438<br>24 391 | 30 243<br>24 391 | 28 073<br>24 391 | 28 600<br>24 391 | 34 535<br>24 391 | 34 535<br>24 391 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 33 652<br>26 114 | 30 949<br>24 894 | 30 949<br>24 894 | 30 754<br>24 894 | 28 584<br>24 894 | 29 111<br>24 894 | 35 046<br>24 894 | 35 046<br>24 894 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1304 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 762<br>24 421 | 34 565<br>24 421 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 010<br>23 681 | 33 813<br>23 681 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 255<br>23 922 | 34 059<br>23 922 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 762<br>24 421 | 34 565<br>24 421 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 023<br>24 678 | 34 826<br>24 678 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 29 023<br>24 678 | 34 826<br>24 678 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 29 289<br>24 940 | 35 093<br>24 940 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 840<br>25 482 | 35 644<br>25 482 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 125<br>25 762 | 35 928<br>25 762 |
| 212-101-1400 | Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1401 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 28 484<br>24 147 | 34 287<br>24 147 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 731<br>24 391 | 34 535<br>24 391 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 242<br>24 894 | 35 046<br>24 894 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1404 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 33 928<br>26 386 | 31 213<br>25 153 | 31 213<br>25 153 | 31 018<br>25 153 | 28 847<br>25 153 | 29 374<br>25 153 | 35 309<br>25 153 | 35 309<br>25 153 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 33 116<br>25 586 | 30 438<br>24 391 | 30 438<br>24 391 | 30 243<br>24 391 | 28 073<br>24 391 | 28 600<br>24 391 | 34 535<br>24 391 | 34 535<br>24 391 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 33 381<br>25 847 | 30 691<br>24 640 | 30 691<br>24 640 | 30 496<br>24 640 | 28 326<br>24 640 | 28 853<br>24 640 | 34 788<br>24 640 | 34 788<br>24 640 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 33 928<br>26 386 | 31 213<br>25 153 | 31 213<br>25 153 | 31 018<br>25 153 | 28 847<br>25 153 | 29 374<br>25 153 | 35 309<br>25 153 | 35 309<br>25 153 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 34 210<br>26 663 | 31 482<br>25 418 | 31 482<br>25 418 | 31 287<br>25 418 | 29 116<br>25 418 | 29 643<br>25 418 | 35 578<br>25 418 | 35 578<br>25 418 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 34 210<br>26 663 | 31 482<br>25 418 | 31 482<br>25 418 | 31 287<br>25 418 | 29 116<br>25 418 | 29 643<br>25 418 | 35 578<br>25 418 | 35 578<br>25 418 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 34 498<br>26 947 | 31 756<br>25 688 | 31 756<br>25 688 | 31 561<br>25 688 | 29 391<br>25 688 | 29 918<br>25 688 | 35 853<br>25 688 | 35 853<br>25 688 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 35 094<br>27 533 | 32 324<br>26 247 | 32 324<br>26 247 | 32 129<br>26 247 | 29 959<br>26 247 | 30 485<br>26 247 | 36 420<br>26 247 | 36 420<br>26 247 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 35 401<br>27 835 | 32 617<br>26 535 | 32 617<br>26 535 | 32 422<br>26 535 | 30 252<br>26 535 | 30 778<br>26 535 | 36 713<br>26 535 | 36 713<br>26 535 |
| 212-101-1500 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1501 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 22 781<br>15 414 | 20 317<br>14 429 | 20 317<br>14 429 | 20 121<br>14 429 | 17 951<br>14 429 | 18 478<br>14 429 | 24 413<br>14 429 | 24 413<br>14 429 |
| 212-101-1600 | Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1601 | Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 220<br>15 846 | 20 500<br>14 609 | 20 500<br>14 609 | 20 305<br>14 609 | 18 135<br>14 609 | 18 661<br>14 609 | 24 596<br>14 609 | 24 596<br>14 609 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1404 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 506<br>25 153 | 35 309<br>25 153 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 731<br>24 391 | 34 535<br>24 391 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 984<br>24 640 | 34 788<br>24 640 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 506<br>25 153 | 35 309<br>25 153 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 775<br>25 418 | 35 578<br>25 418 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 29 775<br>25 418 | 35 578<br>25 418 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 050<br>25 688 | 35 853<br>25 688 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 617<br>26 247 | 36 420<br>26 247 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 910<br>26 535 | 36 713<br>26 535 |
| 212-101-1500 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1501 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 18 610<br>14 429 | 24 413<br>14 429 |
| 212-101-1600 | Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1601 | Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 18 793<br>14 609 | 24 596<br>14 609 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1700 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1701 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 795<br>16 413 | 21 233<br>15 330 | 21 233<br>15 330 | 21 038<br>15 330 | 18 867<br>15 330 | 19 394<br>15 330 | 25 329<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 23 964<br>16 578 | 21 390<br>15 485 | 21 390<br>15 485 | 21 195<br>15 485 | 19 025<br>15 485 | 19 552<br>15 485 | 25 487<br>15 485 | 25 487<br>15 485 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 136<br>16 747 | 21 551<br>15 643 | 21 551<br>15 643 | 21 356<br>15 643 | 19 185<br>15 643 | 19 712<br>15 643 | 25 647<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 311<br>16 920 | 21 714<br>15 804 | 21 714<br>15 804 | 21 519<br>15 804 | 19 349<br>15 804 | 19 876<br>15 804 | 25 811<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 673<br>17 276 | 22 053<br>16 137 | 22 053<br>16 137 | 21 857<br>16 137 | 19 687<br>16 137 | 20 214<br>16 137 | 26 149<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 860<br>17 460 | 22 227<br>16 309 | 22 227<br>16 309 | 22 032<br>16 309 | 19 862<br>16 309 | 20 388<br>16 309 | 26 323<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 136<br>16 747 | 21 551<br>15 643 | 21 551<br>15 643 | 21 356<br>15 643 | 19 185<br>15 643 | 19 712<br>15 643 | 25 647<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 311<br>16 920 | 21 714<br>15 804 | 21 714<br>15 804 | 21 519<br>15 804 | 19 349<br>15 804 | 19 876<br>15 804 | 25 811<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 490<br>17 096 | 21 882<br>15 969 | 21 882<br>15 969 | 21 687<br>15 969 | 19 516<br>15 969 | 20 043<br>15 969 | 25 978<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 860<br>17 460 | 22 227<br>16 309 | 22 227<br>16 309 | 22 032<br>16 309 | 19 862<br>16 309 | 20 388<br>16 309 | 26 323<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 050<br>17 648 | 22 405<br>16 484 | 22 405<br>16 484 | 22 210<br>16 484 | 20 040<br>16 484 | 20 567<br>16 484 | 26 502<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 311<br>16 920 | 21 714<br>15 804 | 21 714<br>15 804 | 21 519<br>15 804 | 19 349<br>15 804 | 19 876<br>15 804 | 25 811<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1700 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1701 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 19 526<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 683<br>15 485 | 25 487<br>15 485 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 19 844<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 008<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 346<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 520<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 844<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 008<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 175<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 520<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 698<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 008<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1713 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 490<br>17 096 | 21 882<br>15 969 | 21 882<br>15 969 | 21 687<br>15 969 | 19 516<br>15 969 | 20 043<br>15 969 | 25 978<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 673<br>17 276 | 22 053<br>16 137 | 22 053<br>16 137 | 21 857<br>16 137 | 19 687<br>16 137 | 20 214<br>16 137 | 26 149<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 050<br>17 648 | 22 405<br>16 484 | 22 405<br>16 484 | 22 210<br>16 484 | 20 040<br>16 484 | 20 567<br>16 484 | 26 502<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 245<br>17 840 | 22 587<br>16 663 | 22 587<br>16 663 | 22 392<br>16 663 | 20 222<br>16 663 | 20 749<br>16 663 | 26 684<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 490<br>17 096 | 21 882<br>15 969 | 21 882<br>15 969 | 21 687<br>15 969 | 19 516<br>15 969 | 20 043<br>15 969 | 25 978<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 673<br>17 276 | 22 053<br>16 137 | 22 053<br>16 137 | 21 857<br>16 137 | 19 687<br>16 137 | 20 214<br>16 137 | 26 149<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 860<br>17 460 | 22 227<br>16 309 | 22 227<br>16 309 | 22 032<br>16 309 | 19 862<br>16 309 | 20 388<br>16 309 | 26 323<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 245<br>17 840 | 22 587<br>16 663 | 22 587<br>16 663 | 22 392<br>16 663 | 20 222<br>16 663 | 20 749<br>16 663 | 26 684<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 444<br>18 036 | 22 773<br>16 847 | 22 773<br>16 847 | 22 578<br>16 847 | 20 408<br>16 847 | 20 935<br>16 847 | 26 870<br>16 847 | 26 870<br>16 847 |
| 212-101-1800 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1801 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 24 101<br>16 713 | 21 233<br>15 330 | 21 233<br>15 330 | 21 038<br>15 330 | 18 867<br>15 330 | 19 394<br>15 330 | 25 329<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 272<br>16 882 | 21 390<br>15 485 | 21 390<br>15 485 | 21 195<br>15 485 | 19 025<br>15 485 | 19 552<br>15 485 | 25 487<br>15 485 | 25 487<br>15 485 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 447<br>17 054 | 21 551<br>15 643 | 21 551<br>15 643 | 21 356<br>15 643 | 19 185<br>15 643 | 19 712<br>15 643 | 25 647<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1713 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 175<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 346<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 698<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 880<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 175<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 346<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 520<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 880<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 066<br>16 847 | 26 870<br>16 847 |
| 212-101-1800 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1801 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 19 526<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 683<br>15 485 | 25 487<br>15 485 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 19 844<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1804 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 626<br>17 230 | 21 714<br>15 804 | 21 714<br>15 804 | 21 519<br>15 804 | 19 349<br>15 804 | 19 876<br>15 804 | 25 811<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 994<br>17 593 | 22 053<br>16 137 | 22 053<br>16 137 | 21 857<br>16 137 | 19 687<br>16 137 | 20 214<br>16 137 | 26 149<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 185<br>17 780 | 22 227<br>16 309 | 22 227<br>16 309 | 22 032<br>16 309 | 19 862<br>16 309 | 20 388<br>16 309 | 26 323<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 447<br>17 054 | 21 551<br>15 643 | 21 551<br>15 643 | 21 356<br>15 643 | 19 185<br>15 643 | 19 712<br>15 643 | 25 647<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 626<br>17 230 | 21 714<br>15 804 | 21 714<br>15 804 | 21 519<br>15 804 | 19 349<br>15 804 | 19 876<br>15 804 | 25 811<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 808<br>17 409 | 21 882<br>15 969 | 21 882<br>15 969 | 21 687<br>15 969 | 19 516<br>15 969 | 20 043<br>15 969 | 25 978<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 185<br>17 780 | 22 227<br>16 309 | 22 227<br>16 309 | 22 032<br>16 309 | 19 862<br>16 309 | 20 388<br>16 309 | 26 323<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 379<br>17 971 | 22 405<br>16 484 | 22 405<br>16 484 | 22 210<br>16 484 | 20 040<br>16 484 | 20 567<br>16 484 | 26 502<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 626<br>17 230 | 21 714<br>15 804 | 21 714<br>15 804 | 21 519<br>15 804 | 19 349<br>15 804 | 19 876<br>15 804 | 25 811<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 808<br>17 409 | 21 882<br>15 969 | 21 882<br>15 969 | 21 687<br>15 969 | 19 516<br>15 969 | 20 043<br>15 969 | 25 978<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 994<br>17 593 | 22 053<br>16 137 | 22 053<br>16 137 | 21 857<br>16 137 | 19 687<br>16 137 | 20 214<br>16 137 | 26 149<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 379<br>17 971 | 22 405<br>16 484 | 22 405<br>16 484 | 22 210<br>16 484 | 20 040<br>16 484 | 20 567<br>16 484 | 26 502<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 577<br>18 166 | 22 587<br>16 663 | 22 587<br>16 663 | 22 392<br>16 663 | 20 222<br>16 663 | 20 749<br>16 663 | 26 684<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1804 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 008<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 346<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 520<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 19 844<br>15 643 | 25 647<br>15 643 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 008<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 175<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 520<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 698<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 008<br>15 804 | 25 811<br>15 804 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 175<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 346<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 698<br>16 484 | 26 502<br>16 484 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 20 880<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1817 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 808<br>17 409 | 21 882<br>15 969 | 21 882<br>15 969 | 21 687<br>15 969 | 19 516<br>15 969 | 20 043<br>15 969 | 25 978<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 994<br>17 593 | 22 053<br>16 137 | 22 053<br>16 137 | 21 857<br>16 137 | 19 687<br>16 137 | 20 214<br>16 137 | 26 149<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 185<br>17 780 | 22 227<br>16 309 | 22 227<br>16 309 | 22 032<br>16 309 | 19 862<br>16 309 | 20 388<br>16 309 | 26 323<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 577<br>18 166 | 22 587<br>16 663 | 22 587<br>16 663 | 22 392<br>16 663 | 20 222<br>16 663 | 20 749<br>16 663 | 26 684<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 780<br>18 366 | 22 773<br>16 847 | 22 773<br>16 847 | 22 578<br>16 847 | 20 408<br>16 847 | 20 935<br>16 847 | 26 870<br>16 847 | 26 870<br>16 847 |
| 212-101-1900 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-1901 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 24 589<br>17 194 | 21 691<br>15 781 | 21 691<br>15 781 | 21 496<br>15 781 | 19 326<br>15 781 | 19 852<br>15 781 | 25 787<br>15 781 | 25 787<br>15 781 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 766<br>17 368 | 21 853<br>15 941 | 21 853<br>15 941 | 21 658<br>15 941 | 19 488<br>15 941 | 20 014<br>15 941 | 25 949<br>15 941 | 25 949<br>15 941 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 946<br>17 545 | 22 018<br>16 103 | 22 018<br>16 103 | 21 823<br>16 103 | 19 653<br>16 103 | 20 180<br>16 103 | 26 115<br>16 103 | 26 115<br>16 103 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 130<br>17 726 | 22 187<br>16 269 | 22 187<br>16 269 | 21 992<br>16 269 | 19 821<br>16 269 | 20 348<br>16 269 | 26 283<br>16 269 | 26 283<br>16 269 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 509<br>18 099 | 22 535<br>16 612 | 22 535<br>16 612 | 22 340<br>16 612 | 20 169<br>16 612 | 20 696<br>16 612 | 26 631<br>16 612 | 26 631<br>16 612 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 704<br>18 292 | 22 714<br>16 789 | 22 714<br>16 789 | 22 519<br>16 789 | 20 349<br>16 789 | 20 876<br>16 789 | 26 811<br>16 789 | 26 811<br>16 789 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 24 946<br>17 545 | 22 018<br>16 103 | 22 018<br>16 103 | 21 823<br>16 103 | 19 653<br>16 103 | 20 180<br>16 103 | 26 115<br>16 103 | 26 115<br>16 103 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1817 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 175<br>15 969 | 25 978<br>15 969 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 346<br>16 137 | 26 149<br>16 137 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 520<br>16 309 | 26 323<br>16 309 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 880<br>16 663 | 26 684<br>16 663 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 066<br>16 847 | 26 870<br>16 847 |
| 212-101-1900 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-1901 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 19 984<br>15 781 | 25 787<br>15 781 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 146<br>15 941 | 25 949<br>15 941 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 311<br>16 103 | 26 115<br>16 103 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 480<br>16 269 | 26 283<br>16 269 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 20 828<br>16 612 | 26 631<br>16 612 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 007<br>16 789 | 26 811<br>16 789 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 311<br>16 103 | 26 115<br>16 103 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1908 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 130<br>17 726 | 22 187<br>16 269 | 22 187<br>16 269 | 21 992<br>16 269 | 19 821<br>16 269 | 20 348<br>16 269 | 26 283<br>16 269 | 26 283<br>16 269 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 317<br>17 910 | 22 359<br>16 439 | 22 359<br>16 439 | 22 164<br>16 439 | 19 994<br>16 439 | 20 520<br>16 439 | 26 455<br>16 439 | 26 455<br>16 439 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 704<br>18 292 | 22 714<br>16 789 | 22 714<br>16 789 | 22 519<br>16 789 | 20 349<br>16 789 | 20 876<br>16 789 | 26 811<br>16 789 | 26 811<br>16 789 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 904<br>18 488 | 22 898<br>16 969 | 22 898<br>16 969 | 22 703<br>16 969 | 20 532<br>16 969 | 21 059<br>16 969 | 26 994<br>16 969 | 26 994<br>16 969 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 130<br>17 726 | 22 187<br>16 269 | 22 187<br>16 269 | 21 992<br>16 269 | 19 821<br>16 269 | 20 348<br>16 269 | 26 283<br>16 269 | 26 283<br>16 269 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 317<br>17 910 | 22 359<br>16 439 | 22 359<br>16 439 | 22 164<br>16 439 | 19 994<br>16 439 | 20 520<br>16 439 | 26 455<br>16 439 | 26 455<br>16 439 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 509<br>18 099 | 22 535<br>16 612 | 22 535<br>16 612 | 22 340<br>16 612 | 20 169<br>16 612 | 20 696<br>16 612 | 26 631<br>16 612 | 26 631<br>16 612 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 904<br>18 488 | 22 898<br>16 969 | 22 898<br>16 969 | 22 703<br>16 969 | 20 532<br>16 969 | 21 059<br>16 969 | 26 994<br>16 969 | 26 994<br>16 969 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 108<br>18 689 | 23 085<br>17 154 | 23 085<br>17 154 | 22 890<br>17 154 | 20 720<br>17 154 | 21 247<br>17 154 | 27 182<br>17 154 | 27 182<br>17 154 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 317<br>17 910 | 22 359<br>16 439 | 22 359<br>16 439 | 22 164<br>16 439 | 19 994<br>16 439 | 20 520<br>16 439 | 26 455<br>16 439 | 26 455<br>16 439 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 509<br>18 099 | 22 535<br>16 612 | 22 535<br>16 612 | 22 340<br>16 612 | 20 169<br>16 612 | 20 696<br>16 612 | 26 631<br>16 612 | 26 631<br>16 612 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 704<br>18 292 | 22 714<br>16 789 | 22 714<br>16 789 | 22 519<br>16 789 | 20 349<br>16 789 | 20 876<br>16 789 | 26 811<br>16 789 | 26 811<br>16 789 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 108<br>18 689 | 23 085<br>17 154 | 23 085<br>17 154 | 22 890<br>17 154 | 20 720<br>17 154 | 21 247<br>17 154 | 27 182<br>17 154 | 27 182<br>17 154 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1908 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 480<br>16 269 | 26 283<br>16 269 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 652<br>16 439 | 26 455<br>16 439 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 007<br>16 789 | 26 811<br>16 789 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 191<br>16 969 | 26 994<br>16 969 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 480<br>16 269 | 26 283<br>16 269 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 652<br>16 439 | 26 455<br>16 439 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 20 828<br>16 612 | 26 631<br>16 612 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 191<br>16 969 | 26 994<br>16 969 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 378<br>17 154 | 27 182<br>17 154 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 652<br>16 439 | 26 455<br>16 439 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 828<br>16 612 | 26 631<br>16 612 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 007<br>16 789 | 26 811<br>16 789 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 378<br>17 154 | 27 182<br>17 154 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1921 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 317<br>18 895 | 23 277<br>17 342 | 23 277<br>17 342 | 23 082<br>17 342 | 20 911<br>17 342 | 21 438<br>17 342 | 27 373<br>17 342 | 27 373<br>17 342 |
| 212-101-2000 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2001 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 25 261<br>17 855 | 22 332<br>16 413 | 22 332<br>16 413 | 22 137<br>16 413 | 19 967<br>16 413 | 20 494<br>16 413 | 26 429<br>16 413 | 26 429<br>16 413 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 444<br>18 036 | 22 501<br>16 578 | 22 501<br>16 578 | 22 306<br>16 578 | 20 135<br>16 578 | 20 662<br>16 578 | 26 597<br>16 578 | 26 597<br>16 578 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 631<br>18 220 | 22 673<br>16 747 | 22 673<br>16 747 | 22 477<br>16 747 | 20 307<br>16 747 | 20 834<br>16 747 | 26 769<br>16 747 | 26 769<br>16 747 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 822<br>18 408 | 22 848<br>16 920 | 22 848<br>16 920 | 22 653<br>16 920 | 20 483<br>16 920 | 21 009<br>16 920 | 26 944<br>16 920 | 26 944<br>16 920 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 216<br>18 795 | 23 210<br>17 276 | 23 210<br>17 276 | 23 015<br>17 276 | 20 845<br>17 276 | 21 371<br>17 276 | 27 306<br>17 276 | 27 306<br>17 276 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 419<br>18 995 | 23 397<br>17 460 | 23 397<br>17 460 | 23 201<br>17 460 | 21 031<br>17 460 | 21 558<br>17 460 | 27 493<br>17 460 | 27 493<br>17 460 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 631<br>18 220 | 22 673<br>16 747 | 22 673<br>16 747 | 22 477<br>16 747 | 20 307<br>16 747 | 20 834<br>16 747 | 26 769<br>16 747 | 26 769<br>16 747 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 822<br>18 408 | 22 848<br>16 920 | 22 848<br>16 920 | 22 653<br>16 920 | 20 483<br>16 920 | 21 009<br>16 920 | 26 944<br>16 920 | 26 944<br>16 920 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 017<br>18 599 | 23 027<br>17 096 | 23 027<br>17 096 | 22 832<br>17 096 | 20 662<br>17 096 | 21 188<br>17 096 | 27 124<br>17 096 | 27 124<br>17 096 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 419<br>18 995 | 23 397<br>17 460 | 23 397<br>17 460 | 23 201<br>17 460 | 21 031<br>17 460 | 21 558<br>17 460 | 27 493<br>17 460 | 27 493<br>17 460 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 627<br>19 199 | 23 587<br>17 648 | 23 587<br>17 648 | 23 392<br>17 648 | 21 222<br>17 648 | 21 749<br>17 648 | 27 684<br>17 648 | 27 684<br>17 648 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-1921 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 570<br>17 342 | 27 373<br>17 342 |
| 212-101-2000 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2001 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 20 625<br>16 413 | 26 429<br>16 413 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 794<br>16 578 | 26 597<br>16 578 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 20 966<br>16 747 | 26 769<br>16 747 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 141<br>16 920 | 26 944<br>16 920 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 503<br>17 276 | 27 306<br>17 276 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 690<br>17 460 | 27 493<br>17 460 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 20 966<br>16 747 | 26 769<br>16 747 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 141<br>16 920 | 26 944<br>16 920 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 320<br>17 096 | 27 124<br>17 096 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 690<br>17 460 | 27 493<br>17 460 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 21 880<br>17 648 | 27 684<br>17 648 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2012 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 25 822<br>18 408 | 22 848<br>16 920 | 22 848<br>16 920 | 22 653<br>16 920 | 20 483<br>16 920 | 21 009<br>16 920 | 26 944<br>16 920 | 26 944<br>16 920 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 017<br>18 599 | 23 027<br>17 096 | 23 027<br>17 096 | 22 832<br>17 096 | 20 662<br>17 096 | 21 188<br>17 096 | 27 124<br>17 096 | 27 124<br>17 096 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 216<br>18 795 | 23 210<br>17 276 | 23 210<br>17 276 | 23 015<br>17 276 | 20 845<br>17 276 | 21 371<br>17 276 | 27 306<br>17 276 | 27 306<br>17 276 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 627<br>19 199 | 23 587<br>17 648 | 23 587<br>17 648 | 23 392<br>17 648 | 21 222<br>17 648 | 21 749<br>17 648 | 27 684<br>17 648 | 27 684<br>17 648 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 839<br>19 408 | 23 782<br>17 840 | 23 782<br>17 840 | 23 587<br>17 840 | 21 417<br>17 840 | 21 944<br>17 840 | 27 879<br>17 840 | 27 879<br>17 840 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 017<br>18 599 | 23 027<br>17 096 | 23 027<br>17 096 | 22 832<br>17 096 | 20 662<br>17 096 | 21 188<br>17 096 | 27 124<br>17 096 | 27 124<br>17 096 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 216<br>18 795 | 23 210<br>17 276 | 23 210<br>17 276 | 23 015<br>17 276 | 20 845<br>17 276 | 21 371<br>17 276 | 27 306<br>17 276 | 27 306<br>17 276 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 419<br>18 995 | 23 397<br>17 460 | 23 397<br>17 460 | 23 201<br>17 460 | 21 031<br>17 460 | 21 558<br>17 460 | 27 493<br>17 460 | 27 493<br>17 460 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 839<br>19 408 | 23 782<br>17 840 | 23 782<br>17 840 | 23 587<br>17 840 | 21 417<br>17 840 | 21 944<br>17 840 | 27 879<br>17 840 | 27 879<br>17 840 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 055<br>19 621 | 23 981<br>18 036 | 23 981<br>18 036 | 23 786<br>18 036 | 21 616<br>18 036 | 22 143<br>18 036 | 28 078<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 839<br>19 408 | 23 782<br>17 840 | 23 782<br>17 840 | 23 587<br>17 840 | 21 417<br>17 840 | 21 944<br>17 840 | 27 879<br>17 840 | 27 879<br>17 840 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 055<br>19 621 | 23 981<br>18 036 | 23 981<br>18 036 | 23 786<br>18 036 | 21 616<br>18 036 | 22 143<br>18 036 | 28 078<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 277<br>19 839 | 24 185<br>18 236 | 24 185<br>18 236 | 23 990<br>18 236 | 21 820<br>18 236 | 22 346<br>18 236 | 28 281<br>18 236 | 28 281<br>18 236 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2012 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 141<br>16 920 | 26 944<br>16 920 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 320<br>17 096 | 27 124<br>17 096 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 503<br>17 276 | 27 306<br>17 276 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 21 880<br>17 648 | 27 684<br>17 648 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 075<br>17 840 | 27 879<br>17 840 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 320<br>17 096 | 27 124<br>17 096 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 503<br>17 276 | 27 306<br>17 276 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 690<br>17 460 | 27 493<br>17 460 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 075<br>17 840 | 27 879<br>17 840 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 274<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 22 075<br>17 840 | 27 879<br>17 840 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 274<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 478<br>18 236 | 28 281<br>18 236 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2025 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 503<br>20 062 | 24 393<br>18 441 | 24 393<br>18 441 | 24 198<br>18 441 | 22 028<br>18 441 | 22 555<br>18 441 | 28 490<br>18 441 | 28 490<br>18 441 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 972<br>20 523 | 24 824<br>18 865 | 24 824<br>18 865 | 24 629<br>18 865 | 22 459<br>18 865 | 22 985<br>18 865 | 28 920<br>18 865 | 28 920<br>18 865 |
| 212-101-2100 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2101 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 26 116<br>18 697 | 23 248<br>17 314 | 23 248<br>17 314 | 23 053<br>17 314 | 20 883<br>17 314 | 21 410<br>17 314 | 27 345<br>17 314 | 27 345<br>17 314 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 308<br>18 886 | 23 426<br>17 489 | 23 426<br>17 489 | 23 231<br>17 489 | 21 061<br>17 489 | 21 588<br>17 489 | 27 523<br>17 489 | 27 523<br>17 489 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 504<br>19 079 | 23 607<br>17 668 | 23 607<br>17 668 | 23 412<br>17 668 | 21 242<br>17 668 | 21 769<br>17 668 | 27 704<br>17 668 | 27 704<br>17 668 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 908<br>19 476 | 23 981<br>18 036 | 23 981<br>18 036 | 23 786<br>18 036 | 21 616<br>18 036 | 22 143<br>18 036 | 28 078<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 116<br>19 681 | 24 174<br>18 226 | 24 174<br>18 226 | 23 979<br>18 226 | 21 809<br>18 226 | 22 336<br>18 226 | 28 271<br>18 226 | 28 271<br>18 226 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 308<br>18 886 | 23 426<br>17 489 | 23 426<br>17 489 | 23 231<br>17 489 | 21 061<br>17 489 | 21 588<br>17 489 | 27 523<br>17 489 | 27 523<br>17 489 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 504<br>19 079 | 23 607<br>17 668 | 23 607<br>17 668 | 23 412<br>17 668 | 21 242<br>17 668 | 21 769<br>17 668 | 27 704<br>17 668 | 27 704<br>17 668 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 704<br>19 275 | 23 792<br>17 850 | 23 792<br>17 850 | 23 597<br>17 850 | 21 427<br>17 850 | 21 954<br>17 850 | 27 889<br>17 850 | 27 889<br>17 850 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 116<br>19 681 | 24 174<br>18 226 | 24 174<br>18 226 | 23 979<br>18 226 | 21 809<br>18 226 | 22 336<br>18 226 | 28 271<br>18 226 | 28 271<br>18 226 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 329<br>19 890 | 24 371<br>18 419 | 24 371<br>18 419 | 24 176<br>18 419 | 22 006<br>18 419 | 22 533<br>18 419 | 28 468<br>18 419 | 28 468<br>18 419 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2025 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 686<br>18 441 | 28 490<br>18 441 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 117<br>18 865 | 28 920<br>18 865 |
| 212-101-2100 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2101 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 21 542<br>17 314 | 27 345<br>17 314 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 719<br>17 489 | 27 523<br>17 489 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 21 901<br>17 668 | 27 704<br>17 668 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 275<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 467<br>18 226 | 28 271<br>18 226 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 719<br>17 489 | 27 523<br>17 489 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 21 901<br>17 668 | 27 704<br>17 668 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 086<br>17 850 | 27 889<br>17 850 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 467<br>18 226 | 28 271<br>18 226 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 664<br>18 419 | 28 468<br>18 419 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2111 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 26 504<br>19 079 | 23 607<br>17 668 | 23 607<br>17 668 | 23 412<br>17 668 | 21 242<br>17 668 | 21 769<br>17 668 | 27 704<br>17 668 | 27 704<br>17 668 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 704<br>19 275 | 23 792<br>17 850 | 23 792<br>17 850 | 23 597<br>17 850 | 21 427<br>17 850 | 21 954<br>17 850 | 27 889<br>17 850 | 27 889<br>17 850 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 908<br>19 476 | 23 981<br>18 036 | 23 981<br>18 036 | 23 786<br>18 036 | 21 616<br>18 036 | 22 143<br>18 036 | 28 078<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 329<br>19 890 | 24 371<br>18 419 | 24 371<br>18 419 | 24 176<br>18 419 | 22 006<br>18 419 | 22 533<br>18 419 | 28 468<br>18 419 | 28 468<br>18 419 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 546<br>20 104 | 24 572<br>18 618 | 24 572<br>18 618 | 24 377<br>18 618 | 22 207<br>18 618 | 22 734<br>18 618 | 28 669<br>18 618 | 28 669<br>18 618 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 27 329<br>19 890 | 24 371<br>18 419 | 24 371<br>18 419 | 24 176<br>18 419 | 22 006<br>18 419 | 22 533<br>18 419 | 28 468<br>18 419 | 28 468<br>18 419 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 546<br>20 104 | 24 572<br>18 618 | 24 572<br>18 618 | 24 377<br>18 618 | 22 207<br>18 618 | 22 734<br>18 618 | 28 669<br>18 618 | 28 669<br>18 618 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 768<br>20 323 | 24 778<br>18 820 | 24 778<br>18 820 | 24 583<br>18 820 | 22 413<br>18 820 | 22 940<br>18 820 | 28 875<br>18 820 | 28 875<br>18 820 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 995<br>20 546 | 24 988<br>19 027 | 24 988<br>19 027 | 24 793<br>19 027 | 22 623<br>19 027 | 23 150<br>19 027 | 29 085<br>19 027 | 29 085<br>19 027 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 464<br>21 008 | 25 423<br>19 454 | 25 423<br>19 454 | 25 228<br>19 454 | 23 057<br>19 454 | 23 584<br>19 454 | 29 519<br>19 454 | 29 519<br>19 454 |
| 212-101-2200 | Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2201 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 26 880<br>19 449 | 24 348<br>18 396 | 24 348<br>18 396 | 24 153<br>18 396 | 21 983<br>18 396 | 22 509<br>18 396 | 28 444<br>18 396 | 28 444<br>18 396 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 079<br>19 645 | 24 537<br>18 582 | 24 537<br>18 582 | 24 342<br>18 582 | 22 171<br>18 582 | 22 698<br>18 582 | 28 633<br>18 582 | 28 633<br>18 582 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2111 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 21 901<br>17 668 | 27 704<br>17 668 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 086<br>17 850 | 27 889<br>17 850 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 22 275<br>18 036 | 28 078<br>18 036 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 22 664<br>18 419 | 28 468<br>18 419 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 22 866<br>18 618 | 28 669<br>18 618 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 22 664<br>18 419 | 28 468<br>18 419 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 866<br>18 618 | 28 669<br>18 618 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 071<br>18 820 | 28 875<br>18 820 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 281<br>19 027 | 29 085<br>19 027 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 716<br>19 454 | 29 519<br>19 454 |
| 212-101-2200 | Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2201 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 22 641<br>18 396 | 28 444<br>18 396 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 22 830<br>18 582 | 28 633<br>18 582 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2203 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 283<br>19 845 | 24 729<br>18 772 | 24 729<br>18 772 | 24 534<br>18 772 | 22 364<br>18 772 | 22 891<br>18 772 | 28 826<br>18 772 | 28 826<br>18 772 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 703<br>20 259 | 25 127<br>19 163 | 25 127<br>19 163 | 24 932<br>19 163 | 22 761<br>19 163 | 23 288<br>19 163 | 29 223<br>19 163 | 29 223<br>19 163 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 920<br>20 472 | 25 332<br>19 365 | 25 332<br>19 365 | 25 137<br>19 365 | 22 966<br>19 365 | 23 493<br>19 365 | 29 428<br>19 365 | 29 428<br>19 365 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 27 079<br>19 645 | 24 537<br>18 582 | 24 537<br>18 582 | 24 342<br>18 582 | 22 171<br>18 582 | 22 698<br>18 582 | 28 633<br>18 582 | 28 633<br>18 582 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 283<br>19 845 | 24 729<br>18 772 | 24 729<br>18 772 | 24 534<br>18 772 | 22 364<br>18 772 | 22 891<br>18 772 | 28 826<br>18 772 | 28 826<br>18 772 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 491<br>20 050 | 24 926<br>18 965 | 24 926<br>18 965 | 24 731<br>18 965 | 22 561<br>18 965 | 23 087<br>18 965 | 29 022<br>18 965 | 29 022<br>18 965 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 920<br>20 472 | 25 332<br>19 365 | 25 332<br>19 365 | 25 137<br>19 365 | 22 966<br>19 365 | 23 493<br>19 365 | 29 428<br>19 365 | 29 428<br>19 365 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 141<br>20 690 | 25 541<br>19 571 | 25 541<br>19 571 | 25 346<br>19 571 | 23 176<br>19 571 | 23 702<br>19 571 | 29 637<br>19 571 | 29 637<br>19 571 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 27 283<br>19 845 | 24 729<br>18 772 | 24 729<br>18 772 | 24 534<br>18 772 | 22 364<br>18 772 | 22 891<br>18 772 | 28 826<br>18 772 | 28 826<br>18 772 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 491<br>20 050 | 24 926<br>18 965 | 24 926<br>18 965 | 24 731<br>18 965 | 22 561<br>18 965 | 23 087<br>18 965 | 29 022<br>18 965 | 29 022<br>18 965 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 703<br>20 259 | 25 127<br>19 163 | 25 127<br>19 163 | 24 932<br>19 163 | 22 761<br>19 163 | 23 288<br>19 163 | 29 223<br>19 163 | 29 223<br>19 163 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 141<br>20 690 | 25 541<br>19 571 | 25 541<br>19 571 | 25 346<br>19 571 | 23 176<br>19 571 | 23 702<br>19 571 | 29 637<br>19 571 | 29 637<br>19 571 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 367<br>20 912 | 25 755<br>19 781 | 25 755<br>19 781 | 25 560<br>19 781 | 23 389<br>19 781 | 23 916<br>19 781 | 29 851<br>19 781 | 29 851<br>19 781 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2203 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 022<br>18 772 | 28 826<br>18 772 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 420<br>19 163 | 29 223<br>19 163 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 625<br>19 365 | 29 428<br>19 365 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | м3 | 1 | 2400 | 22 830<br>18 582 | 28 633<br>18 582 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 022<br>18 772 | 28 826<br>18 772 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 219<br>18 965 | 29 022<br>18 965 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 625<br>19 365 | 29 428<br>19 365 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 23 834<br>19 571 | 29 637<br>19 571 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | м3 | 1 | 2400 | 23 022<br>18 772 | 28 826<br>18 772 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 219<br>18 965 | 29 022<br>18 965 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 420<br>19 163 | 29 223<br>19 163 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 834<br>19 571 | 29 637<br>19 571 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 048<br>19 781 | 29 851<br>19 781 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2216 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 28 141<br>20 690 | 25 541<br>19 571 | 25 541<br>19 571 | 25 346<br>19 571 | 23 176<br>19 571 | 23 702<br>19 571 | 29 637<br>19 571 | 29 637<br>19 571 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 367<br>20 912 | 25 755<br>19 781 | 25 755<br>19 781 | 25 560<br>19 781 | 23 389<br>19 781 | 23 916<br>19 781 | 29 851<br>19 781 | 29 851<br>19 781 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 598<br>21 140 | 25 973<br>19 996 | 25 973<br>19 996 | 25 778<br>19 996 | 23 608<br>19 996 | 24 135<br>19 996 | 30 070<br>19 996 | 30 070<br>19 996 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 834<br>21 372 | 26 196<br>20 216 | 26 196<br>20 216 | 26 001<br>20 216 | 23 831<br>20 216 | 24 358<br>20 216 | 30 293<br>20 216 | 30 293<br>20 216 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 322<br>21 852 | 26 658<br>20 670 | 26 658<br>20 670 | 26 463<br>20 670 | 24 293<br>20 670 | 24 819<br>20 670 | 30 754<br>20 670 | 30 754<br>20 670 |
| 212-101-2300 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 27 552<br>20 110 | 25 081<br>19 118 | 25 081<br>19 118 | 24 886<br>19 118 | 22 716<br>19 118 | 23 242<br>19 118 | 29 177<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 758<br>20 313 | 25 277<br>19 311 | 25 277<br>19 311 | 25 082<br>19 311 | 22 912<br>19 311 | 23 438<br>19 311 | 29 374<br>19 311 | 29 374<br>19 311 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 184<br>20 732 | 25 682<br>19 709 | 25 682<br>19 709 | 25 487<br>19 709 | 23 316<br>19 709 | 23 843<br>19 709 | 29 778<br>19 709 | 29 778<br>19 709 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 403<br>20 948 | 25 890<br>19 914 | 25 890<br>19 914 | 25 695<br>19 914 | 23 525<br>19 914 | 24 052<br>19 914 | 29 987<br>19 914 | 29 987<br>19 914 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 758<br>20 313 | 25 277<br>19 311 | 25 277<br>19 311 | 25 082<br>19 311 | 22 912<br>19 311 | 23 438<br>19 311 | 29 374<br>19 311 | 29 374<br>19 311 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 969<br>20 520 | 25 477<br>19 508 | 25 477<br>19 508 | 25 282<br>19 508 | 23 112<br>19 508 | 23 639<br>19 508 | 29 574<br>19 508 | 29 574<br>19 508 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 403<br>20 948 | 25 890<br>19 914 | 25 890<br>19 914 | 25 695<br>19 914 | 23 525<br>19 914 | 24 052<br>19 914 | 29 987<br>19 914 | 29 987<br>19 914 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2216 | F300, W2 | м3 | 1 | 2400 | 23 834<br>19 571 | 29 637<br>19 571 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 048<br>19 781 | 29 851<br>19 781 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 266<br>19 996 | 30 070<br>19 996 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 490<br>20 216 | 30 293<br>20 216 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 951<br>20 670 | 30 754<br>20 670 |
| 212-101-2300 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 374<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 570<br>19 311 | 29 374<br>19 311 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 23 975<br>19 709 | 29 778<br>19 709 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 183<br>19 914 | 29 987<br>19 914 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 23 570<br>19 311 | 29 374<br>19 311 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 23 770<br>19 508 | 29 574<br>19 508 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 183<br>19 914 | 29 987<br>19 914 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2308 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 627<br>21 168 | 26 103<br>20 124 | 26 103<br>20 124 | 25 908<br>20 124 | 23 738<br>20 124 | 24 265<br>20 124 | 30 200<br>20 124 | 30 200<br>20 124 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 627<br>21 168 | 26 103<br>20 124 | 26 103<br>20 124 | 25 908<br>20 124 | 23 738<br>20 124 | 24 265<br>20 124 | 30 200<br>20 124 | 30 200<br>20 124 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 856<br>21 393 | 26 321<br>20 338 | 26 321<br>20 338 | 26 126<br>20 338 | 23 955<br>20 338 | 24 482<br>20 338 | 30 417<br>20 338 | 30 417<br>20 338 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 328<br>21 859 | 26 770<br>20 780 | 26 770<br>20 780 | 26 575<br>20 780 | 24 405<br>20 780 | 24 931<br>20 780 | 30 866<br>20 780 | 30 866<br>20 780 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 572<br>22 099 | 27 002<br>21 009 | 27 002<br>21 009 | 26 807<br>21 009 | 24 637<br>21 009 | 25 163<br>21 009 | 31 098<br>21 009 | 31 098<br>21 009 |
| 212-101-2400 | Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2401 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 27 735<br>20 290 | 25 081<br>19 118 | 25 081<br>19 118 | 24 886<br>19 118 | 22 716<br>19 118 | 23 242<br>19 118 | 29 177<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-101-2500 | Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2501 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 28 773<br>21 312 | 25 905<br>19 929 | 25 905<br>19 929 | 25 710<br>19 929 | 23 540<br>19 929 | 24 067<br>19 929 | 30 002<br>19 929 | 30 002<br>19 929 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 992<br>21 527 | 26 110<br>20 131 | 26 110<br>20 131 | 25 915<br>20 131 | 23 745<br>20 131 | 24 271<br>20 131 | 30 206<br>20 131 | 30 206<br>20 131 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 443<br>21 971 | 26 532<br>20 546 | 26 532<br>20 546 | 26 337<br>20 546 | 24 166<br>20 546 | 24 693<br>20 546 | 30 628<br>20 546 | 30 628<br>20 546 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 676<br>22 200 | 26 749<br>20 760 | 26 749<br>20 760 | 26 554<br>20 760 | 24 384<br>20 760 | 24 911<br>20 760 | 30 846<br>20 760 | 30 846<br>20 760 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 992<br>21 527 | 26 110<br>20 131 | 26 110<br>20 131 | 25 915<br>20 131 | 23 745<br>20 131 | 24 271<br>20 131 | 30 206<br>20 131 | 30 206<br>20 131 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2308 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 24 396<br>20 124 | 30 200<br>20 124 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 396<br>20 124 | 30 200<br>20 124 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 614<br>20 338 | 30 417<br>20 338 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 063<br>20 780 | 30 866<br>20 780 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 295<br>21 009 | 31 098<br>21 009 |
| 212-101-2400 | Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2401 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 23 374<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-101-2500 | Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2501 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 24 199<br>19 929 | 30 002<br>19 929 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 403<br>20 131 | 30 206<br>20 131 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 24 825<br>20 546 | 30 628<br>20 546 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 042<br>20 760 | 30 846<br>20 760 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 24 403<br>20 131 | 30 206<br>20 131 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2506 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 29 215<br>21 747 | 26 319<br>20 336 | 26 319<br>20 336 | 26 124<br>20 336 | 23 953<br>20 336 | 24 480<br>20 336 | 30 415<br>20 336 | 30 415<br>20 336 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 676<br>22 200 | 26 749<br>20 760 | 26 749<br>20 760 | 26 554<br>20 760 | 24 384<br>20 760 | 24 911<br>20 760 | 30 846<br>20 760 | 30 846<br>20 760 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 913<br>22 434 | 26 971<br>20 978 | 26 971<br>20 978 | 26 776<br>20 978 | 24 606<br>20 978 | 25 133<br>20 978 | 31 068<br>20 978 | 31 068<br>20 978 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 29 913<br>22 434 | 26 971<br>20 978 | 26 971<br>20 978 | 26 776<br>20 978 | 24 606<br>20 978 | 25 133<br>20 978 | 31 068<br>20 978 | 31 068<br>20 978 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 155<br>22 673 | 27 198<br>21 202 | 27 198<br>21 202 | 27 003<br>21 202 | 24 833<br>21 202 | 25 359<br>21 202 | 31 294<br>21 202 | 31 294<br>21 202 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 656<br>23 165 | 27 666<br>21 662 | 27 666<br>21 662 | 27 471<br>21 662 | 25 301<br>21 662 | 25 828<br>21 662 | 31 763<br>21 662 | 31 763<br>21 662 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 915<br>23 420 | 27 908<br>21 901 | 27 908<br>21 901 | 27 713<br>21 901 | 25 543<br>21 901 | 26 069<br>21 901 | 32 005<br>21 901 | 32 005<br>21 901 |
| 212-101-2600 | Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2601 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 30 144<br>22 662 | 27 728<br>21 723 | 27 728<br>21 723 | 27 533<br>21 723 | 25 363<br>21 723 | 25 889<br>21 723 | 31 824<br>21 723 | 31 824<br>21 723 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 377<br>22 890 | 27 951<br>21 943 | 27 951<br>21 943 | 27 756<br>21 943 | 25 585<br>21 943 | 26 112<br>21 943 | 32 047<br>21 943 | 32 047<br>21 943 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 856<br>23 362 | 28 410<br>22 395 | 28 410<br>22 395 | 28 215<br>22 395 | 26 045<br>22 395 | 26 572<br>22 395 | 32 507<br>22 395 | 32 507<br>22 395 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 31 104<br>23 606 | 28 647<br>22 628 | 28 647<br>22 628 | 28 452<br>22 628 | 26 282<br>22 628 | 26 809<br>22 628 | 32 744<br>22 628 | 32 744<br>22 628 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 30 377<br>22 890 | 27 951<br>21 943 | 27 951<br>21 943 | 27 756<br>21 943 | 25 585<br>21 943 | 26 112<br>21 943 | 32 047<br>21 943 | 32 047<br>21 943 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2506 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 24 612<br>20 336 | 30 415<br>20 336 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 042<br>20 760 | 30 846<br>20 760 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 25 264<br>20 978 | 31 068<br>20 978 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 25 264<br>20 978 | 31 068<br>20 978 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 25 491<br>21 202 | 31 294<br>21 202 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 25 959<br>21 662 | 31 763<br>21 662 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 201<br>21 901 | 32 005<br>21 901 |
| 212-101-2600 | Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2601 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 26 021<br>21 723 | 31 824<br>21 723 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 244<br>21 943 | 32 047<br>21 943 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 704<br>22 395 | 32 507<br>22 395 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 26 941<br>22 628 | 32 744<br>22 628 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 26 244<br>21 943 | 32 047<br>21 943 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2606 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 614<br>23 124 | 28 178<br>22 166 | 28 178<br>22 166 | 27 983<br>22 166 | 25 813<br>22 166 | 26 340<br>22 166 | 32 275<br>22 166 | 32 275<br>22 166 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 31 104<br>23 606 | 28 647<br>22 628 | 28 647<br>22 628 | 28 452<br>22 628 | 26 282<br>22 628 | 26 809<br>22 628 | 32 744<br>22 628 | 32 744<br>22 628 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 31 356<br>23 854 | 28 889<br>22 866 | 28 889<br>22 866 | 28 694<br>22 866 | 26 524<br>22 866 | 27 051<br>22 866 | 32 986<br>22 866 | 32 986<br>22 866 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 31 356<br>23 854 | 28 889<br>22 866 | 28 889<br>22 866 | 28 694<br>22 866 | 26 524<br>22 866 | 27 051<br>22 866 | 32 986<br>22 866 | 32 986<br>22 866 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 31 614<br>24 108 | 29 137<br>23 110 | 29 137<br>23 110 | 28 941<br>23 110 | 26 771<br>23 110 | 27 298<br>23 110 | 33 233<br>23 110 | 33 233<br>23 110 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 32 146<br>24 632 | 29 647<br>23 612 | 29 647<br>23 612 | 29 452<br>23 612 | 27 282<br>23 612 | 27 808<br>23 612 | 33 743<br>23 612 | 33 743<br>23 612 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 32 421<br>24 903 | 29 911<br>23 872 | 29 911<br>23 872 | 29 716<br>23 872 | 27 545<br>23 872 | 28 072<br>23 872 | 34 007<br>23 872 | 34 007<br>23 872 |
| 212-101-2700 | Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2701 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 31 265<br>23 764 | 29 714<br>23 678 | 29 714<br>23 678 | 29 519<br>23 678 | 27 349<br>23 678 | 27 876<br>23 678 | 33 811<br>23 678 | 33 811<br>23 678 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 31 508<br>24 004 | 29 957<br>23 917 | 29 957<br>23 917 | 29 762<br>23 917 | 27 592<br>23 917 | 28 119<br>23 917 | 34 054<br>23 917 | 34 054<br>23 917 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 32 011<br>24 499 | 30 458<br>24 411 | 30 458<br>24 411 | 30 263<br>24 411 | 28 093<br>24 411 | 28 620<br>24 411 | 34 555<br>24 411 | 34 555<br>24 411 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 32 271<br>24 754 | 30 717<br>24 665 | 30 717<br>24 665 | 30 521<br>24 665 | 28 351<br>24 665 | 28 878<br>24 665 | 34 813<br>24 665 | 34 813<br>24 665 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 31 508<br>24 004 | 29 957<br>23 917 | 29 957<br>23 917 | 29 762<br>23 917 | 27 592<br>23 917 | 28 119<br>23 917 | 34 054<br>23 917 | 34 054<br>23 917 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2606 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 26 471<br>22 166 | 32 275<br>22 166 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 26 941<br>22 628 | 32 744<br>22 628 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 27 183<br>22 866 | 32 986<br>22 866 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 27 183<br>22 866 | 32 986<br>22 866 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 27 430<br>23 110 | 33 233<br>23 110 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 27 940<br>23 612 | 33 743<br>23 612 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 28 204<br>23 872 | 34 007<br>23 872 |
| 212-101-2700 | Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2701 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 28 007<br>23 678 | 33 811<br>23 678 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 250<br>23 917 | 34 054<br>23 917 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 28 751<br>24 411 | 34 555<br>24 411 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 010<br>24 665 | 34 813<br>24 665 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 250<br>23 917 | 34 054<br>23 917 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2706 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 31 757<br>24 249 | 30 205<br>24 161 | 30 205<br>24 161 | 30 010<br>24 161 | 27 840<br>24 161 | 28 367<br>24 161 | 34 302<br>24 161 | 34 302<br>24 161 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 32 271<br>24 754 | 30 717<br>24 665 | 30 717<br>24 665 | 30 521<br>24 665 | 28 351<br>24 665 | 28 878<br>24 665 | 34 813<br>24 665 | 34 813<br>24 665 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 32 535<br>25 015 | 30 980<br>24 924 | 30 980<br>24 924 | 30 785<br>24 924 | 28 615<br>24 924 | 29 142<br>24 924 | 35 077<br>24 924 | 35 077<br>24 924 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 32 535<br>25 015 | 30 980<br>24 924 | 30 980<br>24 924 | 30 785<br>24 924 | 28 615<br>24 924 | 29 142<br>24 924 | 35 077<br>24 924 | 35 077<br>24 924 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 32 806<br>25 281 | 31 250<br>25 190 | 31 250<br>25 190 | 31 055<br>25 190 | 28 884<br>25 190 | 29 411<br>25 190 | 35 346<br>25 190 | 35 346<br>25 190 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 33 364<br>25 831 | 31 806<br>25 737 | 31 806<br>25 737 | 31 611<br>25 737 | 29 441<br>25 737 | 29 967<br>25 737 | 35 903<br>25 737 | 35 903<br>25 737 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 33 652<br>26 114 | 32 093<br>26 020 | 32 093<br>26 020 | 31 898<br>26 020 | 29 728<br>26 020 | 30 255<br>26 020 | 36 190<br>26 020 | 36 190<br>26 020 |
| 212-101-2800 | Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-101-2801 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 33 113<br>25 584 | 30 436<br>24 389 | 30 436<br>24 389 | 30 241<br>24 389 | 28 071<br>24 389 | 28 597<br>24 389 | 34 532<br>24 389 | 34 532<br>24 389 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 33 376<br>25 842 | 30 686<br>24 635 | 30 686<br>24 635 | 30 491<br>24 635 | 28 321<br>24 635 | 28 848<br>24 635 | 34 783<br>24 635 | 34 783<br>24 635 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 33 917<br>26 375 | 31 202<br>25 143 | 31 202<br>25 143 | 31 007<br>25 143 | 28 837<br>25 143 | 29 364<br>25 143 | 35 299<br>25 143 | 35 299<br>25 143 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 34 196<br>26 650 | 31 468<br>25 405 | 31 468<br>25 405 | 31 273<br>25 405 | 29 103<br>25 405 | 29 630<br>25 405 | 35 565<br>25 405 | 35 565<br>25 405 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 33 376<br>25 842 | 30 686<br>24 635 | 30 686<br>24 635 | 30 491<br>24 635 | 28 321<br>24 635 | 28 848<br>24 635 | 34 783<br>24 635 | 34 783<br>24 635 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2706 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 498<br>24 161 | 34 302<br>24 161 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 010<br>24 665 | 34 813<br>24 665 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 273<br>24 924 | 35 077<br>24 924 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 29 273<br>24 924 | 35 077<br>24 924 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 29 543<br>25 190 | 35 346<br>25 190 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 099<br>25 737 | 35 903<br>25 737 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 387<br>26 020 | 36 190<br>26 020 |
| 212-101-2800 | Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-101-2801 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 28 729<br>24 389 | 34 532<br>24 389 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | м3 | 1 | 2400 | 28 979<br>24 635 | 34 783<br>24 635 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 495<br>25 143 | 35 299<br>25 143 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | м3 | 1 | 2400 | 29 761<br>25 405 | 35 565<br>25 405 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | м3 | 1 | 2400 | 28 979<br>24 635 | 34 783<br>24 635 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2806 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 33 644<br>26 106 | 30 942<br>24 886 | 30 942<br>24 886 | 30 746<br>24 886 | 28 576<br>24 886 | 29 103<br>24 886 | 35 038<br>24 886 | 35 038<br>24 886 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 34 196<br>26 650 | 31 468<br>25 405 | 31 468<br>25 405 | 31 273<br>25 405 | 29 103<br>25 405 | 29 630<br>25 405 | 35 565<br>25 405 | 35 565<br>25 405 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 34 481<br>26 930 | 31 740<br>25 672 | 31 740<br>25 672 | 31 545<br>25 672 | 29 375<br>25 672 | 29 901<br>25 672 | 35 837<br>25 672 | 35 837<br>25 672 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 34 481<br>26 930 | 31 740<br>25 672 | 31 740<br>25 672 | 31 545<br>25 672 | 29 375<br>25 672 | 29 901<br>25 672 | 35 837<br>25 672 | 35 837<br>25 672 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 34 772<br>27 217 | 32 017<br>25 945 | 32 017<br>25 945 | 31 822<br>25 945 | 29 652<br>25 945 | 30 179<br>25 945 | 36 114<br>25 945 | 36 114<br>25 945 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 35 373<br>27 808 | 32 591<br>26 509 | 32 591<br>26 509 | 32 395<br>26 509 | 30 225<br>26 509 | 30 752<br>26 509 | 36 687<br>26 509 | 36 687<br>26 509 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 35 684<br>28 114 | 32 886<br>26 801 | 32 886<br>26 801 | 32 691<br>26 801 | 30 521<br>26 801 | 31 048<br>26 801 | 36 983<br>26 801 | 36 983<br>26 801 |

## Группа 212-102. Бетон мелкозернистый

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-102-0100 | Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-102-0101 | класса В3,5 | м3 | 1 | 2400 | 22 172<br>14 815 | 20 171<br>14 286 | 20 171<br>14 286 | 19 976<br>14 286 | 17 806<br>14 286 | 18 333<br>14 286 | 24 268<br>14 286 | 24 268<br>14 286 |
| 212-102-0102 | класса В5 | м3 | 1 | 2400 | 22 562<br>15 198 | 20 353<br>14 464 | 20 353<br>14 464 | 20 158<br>14 464 | 17 988<br>14 464 | 18 514<br>14 464 | 24 449<br>14 464 | 24 449<br>14 464 |
| 212-102-0103 | класса В7,5 | м3 | 1 | 2400 | 23 328<br>15 952 | 21 079<br>15 179 | 21 079<br>15 179 | 20 883<br>15 179 | 18 713<br>15 179 | 19 240<br>15 179 | 25 175<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-101-2806 | F200, W6 | м3 | 1 | 2400 | 29 235<br>24 886 | 35 038<br>24 886 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | м3 | 1 | 2400 | 29 761<br>25 405 | 35 565<br>25 405 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | м3 | 1 | 2400 | 30 033<br>25 672 | 35 837<br>25 672 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | м3 | 1 | 2400 | 30 033<br>25 672 | 35 837<br>25 672 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 311<br>25 945 | 36 114<br>25 945 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 884<br>26 509 | 36 687<br>26 509 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | м3 | 1 | 2400 | 31 180<br>26 801 | 36 983<br>26 801 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-102-0100 | Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-102-0101 | класса В3,5 | м3 | 1 | 2400 | 18 464<br>14 286 | 24 268<br>14 286 |
| 212-102-0102 | класса В5 | м3 | 1 | 2400 | 18 646<br>14 464 | 24 449<br>14 464 |
| 212-102-0103 | класса В7,5 | м3 | 1 | 2400 | 19 372<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-102-0104 | класса В10 | м3 | 1 | 2400 | 23 479<br>16 101 | 21 079<br>15 179 | 21 079<br>15 179 | 20 883<br>15 179 | 18 713<br>15 179 | 19 240<br>15 179 | 25 175<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |
| 212-102-0105 | класса В12,5 | м3 | 1 | 2400 | 24 114<br>16 726 | 21 532<br>15 625 | 21 532<br>15 625 | 21 337<br>15 625 | 19 167<br>15 625 | 19 694<br>15 625 | 25 629<br>15 625 | 25 629<br>15 625 |
| 212-102-0106 | класса В15 | м3 | 1 | 2400 | 24 809<br>17 411 | 22 167<br>16 250 | 22 167<br>16 250 | 21 972<br>16 250 | 19 802<br>16 250 | 20 329<br>16 250 | 26 264<br>16 250 | 26 264<br>16 250 |
| 212-102-0107 | класса В20 | м3 | 1 | 2400 | 25 717<br>18 304 | 23 074<br>17 143 | 23 074<br>17 143 | 22 879<br>17 143 | 20 709<br>17 143 | 21 236<br>17 143 | 27 171<br>17 143 | 27 171<br>17 143 |
| 212-102-0108 | класса В22,5 | м3 | 1 | 2400 | 26 563<br>19 137 | 24 163<br>18 214 | 24 163<br>18 214 | 23 968<br>18 214 | 21 798<br>18 214 | 22 324<br>18 214 | 28 259<br>18 214 | 28 259<br>18 214 |
| 212-102-0109 | класса В25 | м3 | 1 | 2400 | 27 259<br>19 821 | 24 889<br>18 929 | 24 889<br>18 929 | 24 693<br>18 929 | 22 523<br>18 929 | 23 050<br>18 929 | 28 985<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-102-0110 | класса В27,5 | м3 | 1 | 2400 | 27 440<br>20 000 | 24 889<br>18 929 | 24 889<br>18 929 | 24 693<br>18 929 | 22 523<br>18 929 | 23 050<br>18 929 | 28 985<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-102-0111 | класса В30 | м3 | 1 | 2400 | 28 287<br>20 833 | 25 705<br>19 732 | 25 705<br>19 732 | 25 510<br>19 732 | 23 340<br>19 732 | 23 866<br>19 732 | 29 801<br>19 732 | 29 801<br>19 732 |
| 212-102-0200 | Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-102-0201 | класса В3,5 | м3 | 1 | 2400 | 22 323<br>14 963 | 20 317<br>14 429 | 20 317<br>14 429 | 20 121<br>14 429 | 17 951<br>14 429 | 18 478<br>14 429 | 24 413<br>14 429 | 24 413<br>14 429 |
| 212-102-0202 | класса В5 | м3 | 1 | 2400 | 22 716<br>15 350 | 20 500<br>14 609 | 20 500<br>14 609 | 20 305<br>14 609 | 18 135<br>14 609 | 18 661<br>14 609 | 24 596<br>14 609 | 24 596<br>14 609 |
| 212-102-0203 | класса В7,5 | м3 | 1 | 2400 | 23 490<br>16 112 | 21 233<br>15 330 | 21 233<br>15 330 | 21 038<br>15 330 | 18 867<br>15 330 | 19 394<br>15 330 | 25 329<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |
| 212-102-0204 | класса В10 | м3 | 1 | 2400 | 23 643<br>16 262 | 21 233<br>15 330 | 21 233<br>15 330 | 21 038<br>15 330 | 18 867<br>15 330 | 19 394<br>15 330 | 25 329<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-102-0104 | класса В10 | м3 | 1 | 2400 | 19 372<br>15 179 | 25 175<br>15 179 |
| 212-102-0105 | класса В12,5 | м3 | 1 | 2400 | 19 825<br>15 625 | 25 629<br>15 625 |
| 212-102-0106 | класса В15 | м3 | 1 | 2400 | 20 460<br>16 250 | 26 264<br>16 250 |
| 212-102-0107 | класса В20 | м3 | 1 | 2400 | 21 367<br>17 143 | 27 171<br>17 143 |
| 212-102-0108 | класса В22,5 | м3 | 1 | 2400 | 22 456<br>18 214 | 28 259<br>18 214 |
| 212-102-0109 | класса В25 | м3 | 1 | 2400 | 23 182<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-102-0110 | класса В27,5 | м3 | 1 | 2400 | 23 182<br>18 929 | 28 985<br>18 929 |
| 212-102-0111 | класса В30 | м3 | 1 | 2400 | 23 998<br>19 732 | 29 801<br>19 732 |
| 212-102-0200 | Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-102-0201 | класса В3,5 | м3 | 1 | 2400 | 18 610<br>14 429 | 24 413<br>14 429 |
| 212-102-0202 | класса В5 | м3 | 1 | 2400 | 18 793<br>14 609 | 24 596<br>14 609 |
| 212-102-0203 | класса В7,5 | м3 | 1 | 2400 | 19 526<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |
| 212-102-0204 | класса В10 | м3 | 1 | 2400 | 19 526<br>15 330 | 25 329<br>15 330 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-102-0205 | класса В12,5 | м3 | 1 | 2400 | 24 284<br>16 893 | 21 691<br>15 781 | 21 691<br>15 781 | 21 496<br>15 781 | 19 326<br>15 781 | 19 852<br>15 781 | 25 787<br>15 781 | 25 787<br>15 781 |
| 212-102-0206 | класса В15 | м3 | 1 | 2400 | 24 986<br>17 585 | 22 332<br>16 413 | 22 332<br>16 413 | 22 137<br>16 413 | 19 967<br>16 413 | 20 494<br>16 413 | 26 429<br>16 413 | 26 429<br>16 413 |
| 212-102-0207 | класса В20 | м3 | 1 | 2400 | 25 903<br>18 487 | 23 248<br>17 314 | 23 248<br>17 314 | 23 053<br>17 314 | 20 883<br>17 314 | 21 410<br>17 314 | 27 345<br>17 314 | 27 345<br>17 314 |
| 212-102-0208 | класса В22,5 | м3 | 1 | 2400 | 26 758<br>19 328 | 24 348<br>18 396 | 24 348<br>18 396 | 24 153<br>18 396 | 21 983<br>18 396 | 22 509<br>18 396 | 28 444<br>18 396 | 28 444<br>18 396 |
| 212-102-0209 | класса В25 | м3 | 1 | 2400 | 27 460<br>20 020 | 25 081<br>19 118 | 25 081<br>19 118 | 24 886<br>19 118 | 22 716<br>19 118 | 23 242<br>19 118 | 29 177<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-102-0210 | класса В27,5 | м3 | 1 | 2400 | 27 643<br>20 200 | 25 081<br>19 118 | 25 081<br>19 118 | 24 886<br>19 118 | 22 716<br>19 118 | 23 242<br>19 118 | 29 177<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-102-0211 | класса В30 | м3 | 1 | 2400 | 28 498<br>21 042 | 25 905<br>19 929 | 25 905<br>19 929 | 25 710<br>19 929 | 23 540<br>19 929 | 24 067<br>19 929 | 30 002<br>19 929 | 30 002<br>19 929 |

## Группа 212-103. Материалы для бетона

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-103-0100 | Материалы для ухода за бетонной поверхностью | кг | | | | | | | | | | |
| 212-103-0101 | Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью | кг | 2 | 1 | 800<br>789 | 694<br>678 | 694<br>678 | 694<br>678 | 694<br>678 | 694<br>678 | 694<br>678 | 694<br>678 |

## Подраздел 212-2. Бетон легкий

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-102-0205 | класса В12,5 | м3 | 1 | 2400 | 19 984<br>15 781 | 25 787<br>15 781 |
| 212-102-0206 | класса В15 | м3 | 1 | 2400 | 20 625<br>16 413 | 26 429<br>16 413 |
| 212-102-0207 | класса В20 | м3 | 1 | 2400 | 21 542<br>17 314 | 27 345<br>17 314 |
| 212-102-0208 | класса В22,5 | м3 | 1 | 2400 | 22 641<br>18 396 | 28 444<br>18 396 |
| 212-102-0209 | класса В25 | м3 | 1 | 2400 | 23 374<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-102-0210 | класса В27,5 | м3 | 1 | 2400 | 23 374<br>19 118 | 29 177<br>19 118 |
| 212-102-0211 | класса В30 | м3 | 1 | 2400 | 24 199<br>19 929 | 30 002<br>19 929 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-103-0100 | Материалы для ухода за бетонной поверхностью | кг | | | | |
| 212-103-0101 | Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью | кг | 2 | 1 | 694<br>678 | 694<br>678 |

## Группа 212-201. Бетон легкий на пористых заполнителях

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-201-0100 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-201-0101 | D1200, класса В3,5 | м3 | 1 | 1200 | 37 876<br>33 629 | 43 555<br>33 629 | 36 995<br>33 629 | 37 044<br>33 629 | 36 285<br>33 629 | 36 285<br>33 629 | 43 555<br>33 629 | 33 629<br>33 629 |
| 212-201-0102 | D1200, класса В5 | м3 | 1 | 1200 | 37 646<br>33 307 | 43 227<br>33 307 | 37 058<br>33 307 | 36 568<br>33 307 | 35 719<br>33 307 | 35 956<br>33 307 | 43 227<br>33 307 | 37 841<br>33 307 |
| 212-201-0103 | D1200, класса В7,5 | м3 | 1 | 1200 | 38 334<br>34 375 | 40 743<br>30 872 | 34 745<br>30 872 | 34 240<br>30 872 | 33 410<br>30 872 | 33 473<br>30 872 | 40 743<br>30 872 | 35 768<br>30 872 |
| 212-201-0104 | D1800, класса В10 | м3 | 1 | 1800 | 41 281<br>35 536 | 45 278<br>30 782 | 36 281<br>30 782 | 35 523<br>30 782 | 34 278<br>30 782 | 34 372<br>30 782 | 45 278<br>30 782 | 37 978<br>30 782 |
| 212-201-0105 | D1800, класса В15 | м3 | 1 | 1800 | 42 456<br>36 696 | 44 494<br>30 013 | 35 497<br>30 013 | 34 739<br>30 013 | 33 494<br>30 013 | 33 588<br>30 013 | 44 494<br>30 013 | 37 182<br>30 013 |

## Группа 212-202. Бетон ячеистый

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-202-0100 | Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 | м3 | | | |
| 212-202-0101 | марки D160 | м3 | 1 | 135 | 24 883<br>24 449 |
| 212-202-0102 | марки D180 | м3 | 1 | 160 | 25 899<br>25 427 |
| 212-202-0103 | марки D200 | м3 | 1 | 180 | 26 949<br>26 444 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-201-0100 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | |
| 212-201-0101 | D1200, класса В3,5 | м3 | 1 | 1200 | 36 285<br>33 629 | 43 555<br>33 629 |
| 212-201-0102 | D1200, класса В5 | м3 | 1 | 1200 | 36 057<br>33 307 | 43 227<br>33 307 |
| 212-201-0103 | D1200, класса В7,5 | м3 | 1 | 1200 | 33 832<br>30 872 | 40 743<br>30 872 |
| 212-201-0104 | D1800, класса В10 | м3 | 1 | 1800 | 34 912<br>30 782 | 45 278<br>30 782 |
| 212-201-0105 | D1800, класса В15 | м3 | 1 | 1800 | 34 128<br>30 013 | 44 494<br>30 013 |

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | г.Конаев |
| 212-202-0105 | марки D250 | м3 | 1 | 225 | 28 334<br>27 766 |
| 212-202-0106 | марки D300 | м3 | 1 | 265 | 29 781<br>29 155 |
| 212-202-0107 | марки D350 | м3 | 1 | 310 | 31 303<br>30 612 |
| 212-202-0108 | марки D400 | м3 | 1 | 350 | 32 893<br>32 143 |

## Подраздел 212-3. Бетон специальный

## Группа 212-301. Бетон жаростойкий

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | г.Конаев |
| 212-301-0100 | Бетон жаростойкий на разных вяжущих | м3 | 1 | 2100 | |
| 212-301-0101 | Бетон жаростойкий на портландцементе | м3 | 1 | 2100 | 50 569<br>48 184 |

## Подраздел 212-4. Растворы

## Группа 212-401. Раствор кладочный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-401-0100 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-401-0100 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-401-0101 | марки М25 | м3 | 1 | 2200 | 22 666<br>15 885 | 20 516<br>15 089 | 20 516<br>15 089 | 20 338<br>15 089 | 18 348<br>15 089 | 18 831<br>15 089 | 24 272<br>15 089 | 24 272<br>15 089 |
| 212-401-0102 | марки М50 | м3 | 1 | 2200 | 23 280<br>16 490 | 21 061<br>15 625 | 21 061<br>15 625 | 20 882<br>15 625 | 18 893<br>15 625 | 19 375<br>15 625 | 24 816<br>15 625 | 24 816<br>15 625 |
| 212-401-0103 | марки М75 | м3 | 1 | 2200 | 23 882<br>17 082 | 21 514<br>16 071 | 21 514<br>16 071 | 21 335<br>16 071 | 19 346<br>16 071 | 19 829<br>16 071 | 25 269<br>16 071 | 25 269<br>16 071 |
| 212-401-0104 | марки М100 | м3 | 1 | 2200 | 24 621<br>17 809 | 22 421<br>16 964 | 22 421<br>16 964 | 22 243<br>16 964 | 20 253<br>16 964 | 20 736<br>16 964 | 26 177<br>16 964 | 26 177<br>16 964 |
| 212-401-0105 | марки М125 | м3 | 1 | 2200 | 21 808<br>14 868 | 32 130<br>14 868 | 20 372<br>14 868 | 20 103<br>14 868 | 18 801<br>14 868 | 18 801<br>14 868 | 32 130<br>14 868 | 32 130<br>14 868 |
| 212-401-0106 | марки М150 | м3 | 1 | 2200 | 25 227<br>18 406 | 22 875<br>17 411 | 22 875<br>17 411 | 22 696<br>17 411 | 20 707<br>17 411 | 21 190<br>17 411 | 26 630<br>17 411 | 26 630<br>17 411 |
| 212-401-0107 | марки М200 | м3 | 1 | 2200 | 25 985<br>19 152 | 23 329<br>17 857 | 23 329<br>17 857 | 23 150<br>17 857 | 21 160<br>17 857 | 21 643<br>17 857 | 27 084<br>17 857 | 27 084<br>17 857 |
| 212-401-0108 | марки М250 | м3 | 1 | 2200 | 24 072<br>17 176 | 34 485<br>17 176 | 22 457<br>17 176 | 22 546<br>17 176 | 21 155<br>17 176 | 21 155<br>17 176 | 34 485<br>17 176 | 34 485<br>17 176 |
| 212-401-0109 | марки М300 | м3 | 1 | 2200 | 26 947<br>20 098 | 24 599<br>19 107 | 24 599<br>19 107 | 24 420<br>19 107 | 22 430<br>19 107 | 22 913<br>19 107 | 28 354<br>19 107 | 28 354<br>19 107 |
| 212-401-0110 | марки М400 | м3 | 1 | 2200 | 27 961<br>21 097 | 25 957<br>20 445 | 25 957<br>20 445 | 25 779<br>20 445 | 23 789<br>20 445 | 24 272<br>20 445 | 29 713<br>20 445 | 29 713<br>20 445 |
| 212-401-0200 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-401-0201 | марки М10 | м3 | 1 | 2200 | 17 049<br>14 514 | 29 525<br>12 314 | 17 766<br>12 314 | 17 497<br>12 314 | 16 195<br>12 314 | 16 195<br>12 314 | 29 525<br>12 314 | 29 525<br>12 314 |
| 212-401-0202 | марки М25 | м3 | 1 | 2200 | 18 376<br>15 820 | 31 545<br>14 294 | 19 786<br>14 294 | 19 517<br>14 294 | 18 216<br>14 294 | 18 216<br>14 294 | 31 545<br>14 294 | 31 545<br>14 294 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-401-0101 | марки М25 | м3 | 1 | 2200 | 18 952<br>15 089 | 24 272<br>15 089 |
| 212-401-0102 | марки М50 | м3 | 1 | 2200 | 19 496<br>15 625 | 24 816<br>15 625 |
| 212-401-0103 | марки М75 | м3 | 1 | 2200 | 19 950<br>16 071 | 25 269<br>16 071 |
| 212-401-0104 | марки М100 | м3 | 1 | 2200 | 20 857<br>16 964 | 26 177<br>16 964 |
| 212-401-0105 | марки М125 | м3 | 1 | 2200 | 18 469<br>14 868 | 32 130<br>14 868 |
| 212-401-0106 | марки М150 | м3 | 1 | 2200 | 21 310<br>17 411 | 26 630<br>17 411 |
| 212-401-0107 | марки М200 | м3 | 1 | 2200 | 21 764<br>17 857 | 27 084<br>17 857 |
| 212-401-0108 | марки М250 | м3 | 1 | 2200 | 21 155<br>17 176 | 34 485<br>17 176 |
| 212-401-0109 | марки М300 | м3 | 1 | 2200 | 23 034<br>19 107 | 28 354<br>19 107 |
| 212-401-0110 | марки М400 | м3 | 1 | 2200 | 24 393<br>20 445 | 29 713<br>20 445 |
| 212-401-0200 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | |
| 212-401-0201 | марки М10 | м3 | 1 | 2200 | 15 863<br>12 314 | 29 525<br>12 314 |
| 212-401-0202 | марки М25 | м3 | 1 | 2200 | 17 883<br>14 294 | 31 545<br>14 294 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-401-0203 | марки М50 | м3 | 1 | 2200 | 19 822<br>17 244 | 31 979<br>14 720 | 20 220<br>14 720 | 19 951<br>14 720 | 18 649<br>14 720 | 18 649<br>14 720 | 31 979<br>14 720 | 31 979<br>14 720 |
| 212-401-0204 | марки М75 | м3 | 1 | 2200 | 20 323<br>17 737 | 32 700<br>15 427 | 20 942<br>15 427 | 20 672<br>15 427 | 19 371<br>15 427 | 19 371<br>15 427 | 32 700<br>15 427 | 32 700<br>15 427 |
| 212-401-0205 | марки М100 | м3 | 1 | 2200 | 21 324<br>18 722 | 33 135<br>15 854 | 21 377<br>15 854 | 21 107<br>15 854 | 19 806<br>15 854 | 19 806<br>15 854 | 33 135<br>15 854 | 33 135<br>15 854 |
| 212-401-0206 | марки М150 | м3 | 1 | 2200 | 21 825<br>19 215 | | | | | | | |
| 212-401-0207 | марки М200 | м3 | 1 | 2200 | 22 325<br>19 708 | | | | | | | |
| 212-401-0300 | Раствор кладочный цементно-глиняный ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-401-0303 | марки М50 | м3 | 1 | 2200 | 10 204<br>7 777 | 25 626<br>8 492 | 13 868<br>8 492 | 13 598<br>8 492 | 12 297<br>8 492 | 12 297<br>8 492 | 25 626<br>8 492 | 25 626<br>8 492 |

## Группа 212-402. Раствор отделочный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-402-0100 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | | | | | | | |
| 212-402-0101 | тяжелый цементный 1:1 | м3 | 1 | 2400 | 24 917<br>22 052 | 24 670<br>20 298 | 24 670<br>20 298 | 24 670<br>20 298 | 22 452<br>18 123 | 22 123<br>17 801 | 22 452<br>18 123 | 22 452<br>18 123 |
| 212-402-0102 | тяжелый цементный 1:2 | м3 | 1 | 2400 | 23 835<br>20 988 | 23 671<br>19 319 | 23 671<br>19 319 | 23 671<br>19 319 | 21 559<br>17 249 | 21 445<br>17 136 | 21 559<br>17 249 | 21 559<br>17 249 |
| 212-402-0103 | тяжелый цементный 1:3 | м3 | 1 | 2400 | 21 842<br>19 026 | 21 828<br>17 512 | 21 828<br>17 512 | 21 828<br>17 512 | 19 915<br>15 636 | 20 172<br>15 888 | 19 915<br>15 636 | 19 915<br>15 636 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-401-0203 | марки М50 | м3 | 1 | 2200 | 18 317<br>14 720 | 31 979<br>14 720 |
| 212-401-0204 | марки М75 | м3 | 1 | 2200 | 19 039<br>15 427 | 32 700<br>15 427 |
| 212-401-0205 | марки М100 | м3 | 1 | 2200 | 19 474<br>15 854 | 33 135<br>15 854 |
| 212-401-0206 | марки М150 | м3 | 1 | 2200 | | |
| 212-401-0207 | марки М200 | м3 | 1 | 2200 | | |
| 212-401-0300 | Раствор кладочный цементно-глиняный ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | |
| 212-401-0303 | марки М50 | м3 | 1 | 2200 | 11 965<br>8 492 | 25 626<br>8 492 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-402-0100 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 | м3 | | | | |
| 212-402-0101 | тяжелый цементный 1:1 | м3 | 1 | 2400 | 22 452<br>18 123 | 22 452<br>18 123 |
| 212-402-0102 | тяжелый цементный 1:2 | м3 | 1 | 2400 | 21 559<br>17 249 | 21 559<br>17 249 |
| 212-402-0103 | тяжелый цементный 1:3 | м3 | 1 | 2400 | 19 915<br>15 636 | 19 915<br>15 636 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-402-0105 | тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 1 | 2400 | 21 268<br>18 461 | 21 298<br>16 992 | 21 298<br>16 992 | 21 298<br>16 992 | 19 441<br>15 172 | 19 765<br>15 490 | 19 441<br>15 172 | 19 441<br>15 172 |
| 212-402-0106 | тяжелый известковый 1:3 | м3 | 1 | 2400 | 21 268<br>18 461 | 21 298<br>16 992 | 21 298<br>16 992 | 21 298<br>16 992 | 19 441<br>15 172 | 19 765<br>15 490 | 19 441<br>15 172 | 19 441<br>15 172 |
| 212-402-0107 | тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1 | 2400 | 21 639<br>18 827 | 21 641<br>17 329 | 21 641<br>17 329 | 21 641<br>17 329 | 19 747<br>15 472 | 20 036<br>15 756 | 19 747<br>15 472 | 19 747<br>15 472 |
| 212-402-0108 | легкий цементно-известковый 1:1:12 | м3 | 1 | 1900 | 25 036<br>22 685 | 24 437<br>20 880 | 24 437<br>20 880 | 24 437<br>20 880 | 22 156<br>18 643 | 21 025<br>17 535 | 22 156<br>18 643 | 22 156<br>18 643 |
| 212-402-0109 | легкий известковый 1:2:5 | м3 | 1 | 2200 | 36 062<br>33 228 | 34 832<br>30 585 | 34 832<br>30 585 | 34 832<br>30 585 | 31 490<br>27 308 | 31 006<br>26 834 | 31 490<br>27 308 | 31 490<br>27 308 |
| 212-402-0110 | легкий известковый 1:3 | м3 | 1 | 1900 | 32 809<br>30 335 | 31 620<br>27 922 | 31 620<br>27 922 | 31 620<br>27 922 | 28 569<br>24 931 | 28 289<br>24 656 | 28 569<br>24 931 | 28 569<br>24 931 |
| 212-402-0200 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 | кг | | | | | | | | | | |
| 212-402-0201 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | кг | 1 | 1 | 668<br>656 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 |
| 212-402-0202 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 1 | 1 | 668<br>656 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 |
| 212-402-0203 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | кг | 1 | 1 | 668<br>656 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-402-0105 | тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 1 | 2400 | 19 441<br>15 172 | 19 441<br>15 172 |
| 212-402-0106 | тяжелый известковый 1:3 | м3 | 1 | 2400 | 19 441<br>15 172 | 19 441<br>15 172 |
| 212-402-0107 | тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1 | 2400 | 19 747<br>15 472 | 19 747<br>15 472 |
| 212-402-0108 | легкий цементно-известковый 1:1:12 | м3 | 1 | 1900 | 22 156<br>18 643 | 22 156<br>18 643 |
| 212-402-0109 | легкий известковый 1:2:5 | м3 | 1 | 2200 | 31 490<br>27 308 | 31 490<br>27 308 |
| 212-402-0110 | легкий известковый 1:3 | м3 | 1 | 1900 | 28 569<br>24 931 | 28 569<br>24 931 |
| 212-402-0200 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 | кг | | | | |
| 212-402-0201 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | кг | 1 | 1 | 569<br>556 | 569<br>556 |
| 212-402-0202 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 1 | 1 | 569<br>556 | 569<br>556 |
| 212-402-0203 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | кг | 1 | 1 | 569<br>556 | 569<br>556 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-402-0204 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | кг | 1 | 1 | 668<br>656 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 | 569<br>556 |

## Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные

## Группа 212-501. Смеси асфальтобетонные горячие

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-501-0100 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-501-0101 | типа А, марки I | т | 1 | 1000 | 17 375<br>15 714 | 16 888<br>15 520 | 16 888<br>15 520 | 16 849<br>15 520 | 16 378<br>15 520 | 16 475<br>15 520 | 17 699<br>15 520 | 17 699<br>15 520 |
| 212-501-0102 | типа А, марки II | т | 1 | 1000 | 17 220<br>15 561 | 16 735<br>15 369 | 16 735<br>15 369 | 16 696<br>15 369 | 16 225<br>15 369 | 16 322<br>15 369 | 17 546<br>15 369 | 17 546<br>15 369 |
| 212-501-0103 | типа Б, марки I | т | 1 | 1000 | 17 694<br>16 028 | 17 203<br>15 830 | 17 203<br>15 830 | 17 165<br>15 830 | 16 693<br>15 830 | 16 791<br>15 830 | 18 014<br>15 830 | 18 014<br>15 830 |
| 212-501-0104 | типа Б, марки II | т | 1 | 1000 | 17 694<br>16 028 | 17 203<br>15 830 | 17 203<br>15 830 | 17 165<br>15 830 | 16 693<br>15 830 | 16 791<br>15 830 | 18 014<br>15 830 | 18 014<br>15 830 |
| 212-501-0200 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-501-0201 | типа А, марки I | т | 1 | 1000 | 17 618<br>15 953 | 17 128<br>15 756 | 17 128<br>15 756 | 17 089<br>15 756 | 16 618<br>15 756 | 16 716<br>15 756 | 17 939<br>15 756 | 17 939<br>15 756 |
| 212-501-0202 | типа А, марки II | т | 1 | 1000 | 16 950<br>15 296 | 16 468<br>15 107 | 16 468<br>15 107 | 16 430<br>15 107 | 15 958<br>15 107 | 16 056<br>15 107 | 17 279<br>15 107 | 17 279<br>15 107 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-402-0204 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | кг | 1 | 1 | 569<br>556 | 569<br>556 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-501-0100 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-501-0101 | типа А, марки I | т | 1 | 1000 | 16 500<br>15 520 | 17 699<br>15 520 |
| 212-501-0102 | типа А, марки II | т | 1 | 1000 | 16 347<br>15 369 | 17 546<br>15 369 |
| 212-501-0103 | типа Б, марки I | т | 1 | 1000 | 16 815<br>15 830 | 18 014<br>15 830 |
| 212-501-0104 | типа Б, марки II | т | 1 | 1000 | 16 815<br>15 830 | 18 014<br>15 830 |
| 212-501-0200 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-501-0201 | типа А, марки I | т | 1 | 1000 | 16 740<br>15 756 | 17 939<br>15 756 |
| 212-501-0202 | типа А, марки II | т | 1 | 1000 | 16 080<br>15 107 | 17 279<br>15 107 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-501-0203 | типа Б, марки I | т | 1 | 1000 | 17 942<br>16 272 | 17 448<br>16 071 | 17 448<br>16 071 | 17 410<br>16 071 | 16 938<br>16 071 | 17 036<br>16 071 | 18 259<br>16 071 | 18 259<br>16 071 |
| 212-501-0204 | типа Б, марки II | т | 1 | 1000 | 17 778<br>16 111 | 17 287<br>15 912 | 17 287<br>15 912 | 17 248<br>15 912 | 16 777<br>15 912 | 16 874<br>15 912 | 18 097<br>15 912 | 18 097<br>15 912 |
| 212-501-0206 | типа В, марки I | т | 1 | 1000 | 18 109<br>16 437 | 17 613<br>16 234 | 17 613<br>16 234 | 17 575<br>16 234 | 17 103<br>16 234 | 17 201<br>16 234 | 18 424<br>16 234 | 18 424<br>16 234 |
| 212-501-0207 | типа В, марки II | т | 1 | 1000 | 18 217<br>16 544 | 17 720<br>16 339 | 17 720<br>16 339 | 17 682<br>16 339 | 17 210<br>16 339 | 17 308<br>16 339 | 18 531<br>16 339 | 18 531<br>16 339 |
| 212-501-0300 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-501-0301 | типа Г, марки I | т | 1 | 1000 | 19 926<br>18 225 | 19 408<br>18 000 | 19 408<br>18 000 | 19 369<br>18 000 | 18 898<br>18 000 | 18 995<br>18 000 | 20 218<br>18 000 | 20 218<br>18 000 |
| 212-501-0302 | типа Г, марки II | т | 1 | 1000 | 19 926<br>18 225 | 19 408<br>18 000 | 19 408<br>18 000 | 19 369<br>18 000 | 18 898<br>18 000 | 18 995<br>18 000 | 20 218<br>18 000 | 20 218<br>18 000 |
| 212-501-0304 | типа Д, марки II | т | 1 | 1000 | 14 243<br>12 577 | 16 470<br>12 577 | 13 894<br>12 577 | 13 914<br>12 577 | 13 563<br>12 577 | 13 563<br>12 577 | 16 470<br>12 577 | 16 470<br>12 577 |
| 212-501-0400 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-501-0401 | марки I | т | 1 | 1000 | 16 702<br>15 052 | 16 224<br>14 866 | 16 224<br>14 866 | 16 185<br>14 866 | 15 714<br>14 866 | 15 811<br>14 866 | 17 034<br>14 866 | 17 034<br>14 866 |
| 212-501-0402 | марки II | т | 1 | 1000 | 16 371<br>14 726 | 15 897<br>14 545 | 15 897<br>14 545 | 15 858<br>14 545 | 15 387<br>14 545 | 15 484<br>14 545 | 16 708<br>14 545 | 16 708<br>14 545 |
| 212-501-0500 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-501-0501 | марки I | т | 1 | 1000 | 17 180<br>15 522 | 16 695<br>15 330 | 16 695<br>15 330 | 16 657<br>15 330 | 16 185<br>15 330 | 16 283<br>15 330 | 17 506<br>15 330 | 17 506<br>15 330 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-501-0203 | типа Б, марки I | т | 1 | 1000 | 17 060<br>16 071 | 18 259<br>16 071 |
| 212-501-0204 | типа Б, марки II | т | 1 | 1000 | 16 898<br>15 912 | 18 097<br>15 912 |
| 212-501-0206 | типа В, марки I | т | 1 | 1000 | 17 225<br>16 234 | 18 424<br>16 234 |
| 212-501-0207 | типа В, марки II | т | 1 | 1000 | 17 332<br>16 339 | 18 531<br>16 339 |
| 212-501-0300 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-501-0301 | типа Г, марки I | т | 1 | 1000 | 19 020<br>18 000 | 20 218<br>18 000 |
| 212-501-0302 | типа Г, марки II | т | 1 | 1000 | 19 020<br>18 000 | 20 218<br>18 000 |
| 212-501-0304 | типа Д, марки II | т | 1 | 1000 | 13 563<br>12 577 | 16 470<br>12 577 |
| 212-501-0400 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-501-0401 | марки I | т | 1 | 1000 | 15 835<br>14 866 | 17 034<br>14 866 |
| 212-501-0402 | марки II | т | 1 | 1000 | 15 509<br>14 545 | 16 708<br>14 545 |
| 212-501-0500 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-501-0501 | марки I | т | 1 | 1000 | 16 307<br>15 330 | 17 506<br>15 330 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-501-0600 | Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-501-0601 | щебеночные марки I | т | 1 | 1000 | 15 278<br>13 651 | 14 817<br>13 482 | 14 817<br>13 482 | 14 779<br>13 482 | 14 307<br>13 482 | 14 405<br>13 482 | 15 628<br>13 482 | 15 628<br>13 482 |

## Группа 212-502. Смеси асфальтобетонные холодные

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-502-0100 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | | | | | | | |
| 212-502-0101 | типа Бх, марки I | т | 1 | 1000 | 17 365<br>14 916 | 18 856<br>14 916 | 17 087<br>14 916 | 15 949<br>14 916 | 16 765<br>14 916 | 15 921<br>14 916 | 18 856<br>14 916 | 18 856<br>14 916 |
| 212-502-0102 | типа Бх, марки II | т | 1 | 1000 | 17 033<br>15 377 | 16 550<br>15 188 | 16 550<br>15 188 | 16 512<br>15 188 | 16 040<br>15 188 | 16 138<br>15 188 | 17 361<br>15 188 | 17 361<br>15 188 |
| 212-502-0103 | типа Вх, марки I | т | 1 | 1000 | 16 101<br>13 899 | 17 818<br>13 899 | 16 018<br>13 899 | 14 969<br>13 899 | 15 494<br>13 899 | 14 862<br>13 899 | 17 818<br>13 899 | 17 818<br>13 899 |
| 212-502-0104 | типа Вх, марки II | т | 1 | 1000 | 15 677<br>13 482 | 17 393<br>13 482 | 15 593<br>13 482 | 14 544<br>13 482 | 15 070<br>13 482 | 14 437<br>13 482 | 17 393<br>13 482 | 17 393<br>13 482 |

## Группа 212-503. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-503-0100 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 | т | | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-501-0600 | Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-501-0601 | щебеночные марки I | т | 1 | 1000 | 14 429<br>13 482 | 15 628<br>13 482 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-502-0100 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 | т | | | | |
| 212-502-0101 | типа Бх, марки I | т | 1 | 1000 | 16 881<br>14 916 | 18 856<br>14 916 |
| 212-502-0102 | типа Бх, марки II | т | 1 | 1000 | 16 162<br>15 188 | 17 361<br>15 188 |
| 212-502-0103 | типа Вх, марки I | т | 1 | 1000 | 15 572<br>13 899 | 17 818<br>13 899 |
| 212-502-0104 | типа Вх, марки II | т | 1 | 1000 | 15 147<br>13 482 | 17 393<br>13 482 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-503-0100 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 | т | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-503-0101 | ЩМА-10 | т | 1 | 1000 | 23 445<br>21 689 | 22 884<br>21 421 | 22 884<br>21 421 | 22 845<br>21 421 | 22 374<br>21 421 | 22 471<br>21 421 | 23 695<br>21 421 | 23 695<br>21 421 |
| 212-503-0102 | ЩМА-15 | т | 1 | 1000 | 22 004<br>20 270 | 21 460<br>20 020 | 21 460<br>20 020 | 21 421<br>20 020 | 20 950<br>20 020 | 21 047<br>20 020 | 22 271<br>20 020 | 22 271<br>20 020 |
| 212-503-0103 | ЩМА-20 | т | 1 | 1000 | 21 212<br>19 491 | 20 678<br>19 250 | 20 678<br>19 250 | 20 639<br>19 250 | 20 168<br>19 250 | 20 265<br>19 250 | 21 488<br>19 250 | 21 488<br>19 250 |

## Группа 212-504. Добавки к асфальтобетонным смесям

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-504-0100 | Полимерная добавка к асфальтобетонным смесям | | | | | | | | | | | |
| 212-504-0103 | Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 2 928<br>2 893 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 |
| 212-504-0104 | Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 4 125<br>4 075 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 |
| 212-504-0105 | Смесь различных полимеров, типа ПР-Пласт СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 1 647<br>1 627 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 |
| 212-504-0106 | Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 2 562<br>2 531 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 |
| 212-504-0200 | Минеральные добавки | т | | | | | | | | | | |
| 212-504-0201 | Магнезиальный гидросиликатный порошок, МГП-19 | т | 1 | 1000 | 9 589<br>9 040 | | | | | | | |

## Подраздел 212-6. Смеси сухие кладочные, отделочные

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-503-0101 | ЩМА-10 | т | 1 | 1000 | 22 496<br>21 421 | 23 695<br>21 421 |
| 212-503-0102 | ЩМА-15 | т | 1 | 1000 | 21 072<br>20 020 | 22 271<br>20 020 |
| 212-503-0103 | ЩМА-20 | т | 1 | 1000 | 20 290<br>19 250 | 21 488<br>19 250 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-504-0100 | Полимерная добавка к асфальтобетонным смесям | | | | | |
| 212-504-0103 | Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 2 951<br>2 893 | 2 951<br>2 893 |
| 212-504-0104 | Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 4 157<br>4 075 | 4 157<br>4 075 |
| 212-504-0105 | Смесь различных полимеров, типа ПР-Пласт СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 1 660<br>1 627 | 1 660<br>1 627 |
| 212-504-0106 | Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019 | кг | 1 | 1 | 2 582<br>2 531 | 2 582<br>2 531 |
| 212-504-0200 | Минеральные добавки | т | | | | |
| 212-504-0201 | Магнезиальный гидросиликатный порошок, МГП-19 | т | 1 | 1000 | | |

## Группа 212-601. Смесь сухая кладочно-монтажная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-601-0100 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | | | | | | | | | | |
| 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 1 | 1 | 48<br>46 | 41<br>39 | 41<br>39 | 41<br>39 | 41<br>39 | 41<br>39 | 41<br>39 | 41<br>39 |
| 212-601-0300 | Смесь цементно-песчаная | | | | | | | | | | | |
| 212-601-0301 | Смесь цементно-песчаная | м3 | | 1550 | 19 246<br>17 294 | | | | | | | |

## Раздел 213. Мелкоштучные изделия

## Подраздел 213-1. Кирпичи

## Группа 213-101. Кирпич керамический

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-101-0100 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | | | | | | | | |
| 213-101-0101 | марки М100 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 47 337<br>37 500 | 53 176<br>37 500 | 44 738<br>37 500 | 44 738<br>37 500 | 42 638<br>37 500 | 43 431<br>37 500 | 53 176<br>37 500 | 53 176<br>37 500 |
| 213-101-0102 | марки М125 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 47 337<br>37 500 | 53 176<br>37 500 | 44 738<br>37 500 | 44 738<br>37 500 | 42 638<br>37 500 | 43 431<br>37 500 | 53 176<br>37 500 | 53 176<br>37 500 |
| 213-101-0103 | марки М150 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 47 337<br>37 500 | 53 176<br>37 500 | 44 738<br>37 500 | 44 738<br>37 500 | 42 638<br>37 500 | 43 431<br>37 500 | 53 176<br>37 500 | 53 176<br>37 500 |
| 213-101-0104 | марки М175 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 49 270<br>39 375 | 55 110<br>39 375 | 46 671<br>39 375 | 46 671<br>39 375 | 44 572<br>39 375 | 45 364<br>39 375 | 55 110<br>39 375 | 55 110<br>39 375 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-601-0100 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | | | | |
| 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 1 | 1 | 41<br>39 | 41<br>39 |
| 212-601-0300 | Смесь цементно-песчаная | | | | | |
| 212-601-0301 | Смесь цементно-песчаная | м3 | | 1550 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-101-0100 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | | |
| 213-101-0101 | марки М100 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 41 381<br>37 500 | 50 276<br>37 500 |
| 213-101-0102 | марки М125 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 41 381<br>37 500 | 50 276<br>37 500 |
| 213-101-0103 | марки М150 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 41 381<br>37 500 | 50 276<br>37 500 |
| 213-101-0104 | марки М175 | 1000 шт. | 1 | 3750 | 43 315<br>39 375 | 52 210<br>39 375 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-101-0500 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | | | | | | | | |
| 213-101-0501 | марки М100 | 1000 шт. | 1 | 4500 | 58 277<br>46 429 | 65 285<br>46 429 | 55 159<br>46 429 | 55 159<br>46 429 | 52 639<br>46 429 | 53 590<br>46 429 | 65 285<br>46 429 | 65 285<br>46 429 |
| 213-101-0600 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | | | | | | | | |
| 213-101-0601 | марки М100 | 1000 шт. | 2 | 2940 | | | | | | | | |

## Группа 213-104. Кирпич шамотный, кислотоупорный, диатомитовый, пенодиатомитовый

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-104-0100 | Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96 | т | | | |
| 213-104-0101 | Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96 | т | 1 | 1000 | 170 161<br>167 243 |
| 213-104-0200 | Кирпич кислотоупорный ГОСТ 474-90 | т | | | |
| 213-104-0201 | класс А | т | 1 | 1000 | 247 925<br>244 085 |
| 213-104-0202 | класс Б | т | 1 | 1000 | 238 776<br>235 045 |
| 213-104-0300 | Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78 | м3 | | | |
| 213-104-0301 | Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78 | м3 | 1 | 1000 | 279 945<br>275 725 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-101-0500 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | | |
| 213-101-0501 | марки М100 | 1000 шт. | 1 | 4500 | 51 130<br>46 429 | 61 804<br>46 429 |
| 213-101-0600 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | | |
| 213-101-0601 | марки М100 | 1000 шт. | 2 | 2940 | 56 360<br>46 902 | |

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | г.Конаев |
| 213-104-0400 | Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78 | м3 | | | |
| 213-104-0401 | Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78 | м3 | 1 | 1000 | 279 945<br>275 725 |

## Подраздел 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня

### Группа 213-301. Блок стеновой из ячеистого бетона

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-301-0100 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 | м3 | | | | | | | | | | |
| 213-301-0101 | B1,5, D400 | м3 | 4 | 400 | 30 805<br>28 386 | 32 380<br>27 121 | 29 134<br>27 121 | 29 109<br>27 121 | 28 777<br>27 121 | 28 777<br>27 121 | 33 098<br>27 121 | 33 098<br>27 121 |
| 213-301-0103 | B3,5, D600 | м3 | 3 | 600 | 31 005<br>28 386 | 32 890<br>27 121 | 29 293<br>27 121 | 29 265<br>27 121 | 28 897<br>27 121 | 28 897<br>27 121 | 33 685<br>27 121 | 33 685<br>27 121 |
| 213-301-0200 | Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 | м3 | | | | | | | | | | |
| 213-301-0201 | B2,0, D600 | м3 | 3 | 600 | 25 094<br>22 321 | 28 094<br>22 321 | 24 611<br>22 321 | 24 611<br>22 321 | 24 060<br>22 321 | 24 268<br>22 321 | 28 094<br>22 321 | 28 094<br>22 321 |

### Группа 213-302. Блок бетонный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-301-0100 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 | м3 | | | | |
| 213-301-0101 | B1,5, D400 | м3 | 4 | 400 | 28 769<br>27 121 | 32 989<br>27 121 |
| 213-301-0103 | B3,5, D600 | м3 | 3 | 600 | 28 888<br>27 121 | 33 565<br>27 121 |
| 213-301-0200 | Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 | м3 | | | | |
| 213-301-0201 | B2,0, D600 | м3 | 3 | 600 | 24 058<br>22 321 | 28 094<br>22 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-302-0100 | Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 | шт. | | | | | | | | | | |
| 213-302-0101 | размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый | шт. | 2 | 17,8 | 574<br>513 | 638<br>513 | 563<br>513 | 563<br>513 | 552<br>513 | 556<br>513 | 659<br>513 | 659<br>513 |
| 213-302-0103 | размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной | шт. | 2 | 17,8 | 739<br>674 | 804<br>674 | 729<br>674 | 729<br>674 | 717<br>674 | 722<br>674 | 825<br>674 | 825<br>674 |

## Группа 213-303. Блок цементно-песчаный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-303-0100 | Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем | шт. | | | | | | | | | | |
| 213-303-0101 | Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 350 мм х 200 мм | шт. | 2 | 29 | 1 800<br>1 695 | 1 905<br>1 695 | 1 783<br>1 695 | 1 784<br>1 695 | 1 772<br>1 695 | 1 772<br>1 695 | 1 938<br>1 695 | 1 938<br>1 695 |

## Группа 213-304. Камень бетонный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-304-0100 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 | шт. | | | | | | | | | | |
| 213-304-0101 | пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый | шт. | 2 | 19 | 382<br>325 | 416<br>325 | 371<br>325 | 371<br>325 | 358<br>325 | 363<br>325 | 473<br>325 | 487<br>325 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-302-0100 | Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 | шт. | | | | |
| 213-302-0101 | размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый | шт. | 2 | 17,8 | 552<br>513 | 649<br>513 |
| 213-302-0103 | размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной | шт. | 2 | 17,8 | 717<br>674 | 815<br>674 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-303-0100 | Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем | шт. | | | | |
| 213-303-0101 | Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 350 мм х 200 мм | шт. | 2 | 29 | 1 772<br>1 695 | 1 930<br>1 695 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-304-0100 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 | шт. | | | | |
| 213-304-0101 | пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый | шт. | 2 | 19 | 361<br>325 | 462<br>325 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-304-0102 | пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной | шт. | 2 | 19 | 543<br>480 | 611<br>480 | 532<br>480 | 532<br>480 | 519<br>480 | 524<br>480 | 634<br>480 | 634<br>480 |
| 213-304-0103 | пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый | шт. | 2 | 9 | 236<br>207 | 252<br>207 | 230<br>207 | 230<br>207 | 224<br>207 | 227<br>207 | 279<br>207 | 285<br>207 |
| 213-304-0104 | пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, цветной | шт. | 2 | 9 | 389<br>355 | 421<br>355 | 384<br>355 | 384<br>355 | 378<br>355 | 380<br>355 | 432<br>355 | 432<br>355 |

## Группа 213-305. Камень керамзитобетонный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-305-0100 | Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 | шт. | | | | | | | | | | |
| 213-305-0101 | пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35 | шт. | 2 | 9 | 401<br>344 | 430<br>344 | 423<br>344 | 431<br>344 | 413<br>344 | 427<br>344 | 460<br>344 | 495<br>344 |

## Группа 213-306. Плитка бетонная облицовочная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-306-0100 | Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 | м2 | | | | | | | | | | |
| 213-306-0101 | толщиной 50 мм, серая | м2 | 1 | 8,9 | 6 646<br>6 458 | 6 673<br>6 458 | 6 642<br>6 458 | 6 642<br>6 458 | 6 637<br>6 458 | 6 638<br>6 458 | 6 682<br>6 458 | 6 682<br>6 458 |
| 213-306-0102 | толщиной 55 мм, серая | м2 | 1 | 9,8 | 6 648<br>6 458 | 6 678<br>6 458 | 6 643<br>6 458 | 6 643<br>6 458 | 6 638<br>6 458 | 6 640<br>6 458 | 6 688<br>6 458 | 6 688<br>6 458 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-304-0102 | пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной | шт. | 2 | 19 | 519<br>480 | 623<br>480 |
| 213-304-0103 | пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый | шт. | 2 | 9 | 226<br>207 | 274<br>207 |
| 213-304-0104 | пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, цветной | шт. | 2 | 9 | 378<br>355 | 427<br>355 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-305-0100 | Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 | шт. | | | | |
| 213-305-0101 | пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35 | шт. | 2 | 9 | 420<br>344 | 441<br>344 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-306-0100 | Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 | м2 | | | | |
| 213-306-0101 | толщиной 50 мм, серая | м2 | 1 | 8,9 | 6 637<br>6 458 | 6 678<br>6 458 |
| 213-306-0102 | толщиной 55 мм, серая | м2 | 1 | 9,8 | 6 638<br>6 458 | 6 683<br>6 458 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-306-0108 | толщиной 50 мм, цветная | м2 | 1 | 8,9 | 8 624<br>8 386 | 8 651<br>8 386 | 8 620<br>8 386 | 8 620<br>8 386 | 8 615<br>8 386 | 8 617<br>8 386 | 8 660<br>8 386 | 8 660<br>8 386 |

**Группа 213-307. Элемент накрывочный бетонный**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-307-0100 | Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | | | | | |
| 213-307-0101 | серый | м3 | 1 | 2400 | 98 266<br>90 852 | 105 547<br>90 852 | 97 094<br>90 852 | 97 094<br>90 852 | 95 757<br>90 852 | 96 261<br>90 852 | 108 009<br>90 852 |
| 213-307-0102 | цветной | м3 | 1 | 2400 | 121 628<br>113 617 | 128 908<br>113 617 | 120 456<br>113 617 | 120 456<br>113 617 | 119 118<br>113 617 | 119 623<br>113 617 | 131 371<br>113 617 |

**Группа 213-309. Изделия из арболита**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-309-0200 | Изделие из арболита неармированное конструкционное ГОСТ 19222-84 | м3 | | | |
| 213-309-0201 | класса В1,5 | м3 | 1 | 610 | 34 010<br>32 593 |

**Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений**

**Раздел 221. Изделия для фундаментов**

**Подраздел 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-306-0108 | толщиной 50 мм, цветная | м2 | 1 | 8,9 | 8 615<br>8 386 | 8 656<br>8 386 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-307-0100 | Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | |
| 213-307-0101 | серый | м3 | 1 | 2400 | 108 009<br>90 852 | 95 752<br>90 852 | 106 827<br>90 852 |
| 213-307-0102 | цветной | м3 | 1 | 2400 | 131 371<br>113 617 | 119 113<br>113 617 | 130 189<br>113 617 |

## Группа 221-101. Свая железобетонная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-101-0100 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения ГОСТ 19804-2012 | м | | | | | | | | | | |
| 221-101-0103 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 228 | 11 542<br>10 939 | 12 238<br>10 939 | 11 432<br>10 939 | 11 432<br>10 939 | 11 393<br>10 939 | 11 393<br>10 939 | 12 482<br>10 939 | 13 008<br>10 939 |
| 221-101-0105 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 400 | 14 945<br>13 834 | 16 167<br>13 834 | 14 739<br>13 834 | 14 751<br>13 834 | 14 613<br>13 834 | 14 613<br>13 834 | 16 559<br>13 834 | 17 440<br>13 834 |

## Группа 221-102. Блок для стен подвалов

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-102-0100 | Блок для стен подвалов ГОСТ 13579-2018 | м3 | | | | | | | | | | |
| 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 1 | 2432 | 33 568<br>28 823 | 40 782<br>28 823 | 33 585<br>28 823 | 33 833<br>28 823 | 32 692<br>28 823 | 33 311<br>28 823 | 44 497<br>28 823 | 50 108<br>28 823 |

## Группа 221-103. Балка

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-101-0100 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения ГОСТ 19804-2012 | м | | | | |
| 221-101-0103 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 228 | 11 393<br>10 939 | 12 377<br>10 939 |
| 221-101-0105 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 400 | 14 613<br>13 834 | 16 461<br>13 834 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-102-0100 | Блок для стен подвалов ГОСТ 13579-2018 | м3 | | | | |
| 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 1 | 2432 | 33 110<br>28 823 | 43 494<br>28 823 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-103-0100 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 28737-90 | м3 | | | | | | | | | |
| 221-103-0110 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В20 ГОСТ 28737-90 | м3 | 1 | 2475 | 122 469<br>115 958 | 130 034<br>115 958 | 121 277<br>115 958 | 121 277<br>115 958 | 120 856<br>115 958 | 120 856<br>115 958 | 132 679<br>115 958 |
| 221-103-0111 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90 | м3 | 1 | 2495 | 158 777<br>151 794 | 166 402<br>151 794 | 157 575<br>151 794 | 157 575<br>151 794 | 157 151<br>151 794 | 157 151<br>151 794 | 169 068<br>151 794 |
| 221-103-0112 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В30 ГОСТ 28737-90 | м3 | 1 | 2493 | 192 866<br>185 483 | 200 485<br>185 483 | 191 665<br>185 483 | 191 665<br>185 483 | 191 241<br>185 483 | 191 241<br>185 483 | 203 149<br>185 483 |

## Группа 221-104. Плита

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-104-0100 | Плита ленточных фундаментов СТ РК 956-93 | | | | | | | | | | | |
| 221-104-0101 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2453 | 66 170<br>60 371 | 73 667<br>60 371 | 64 988<br>60 371 | 64 988<br>60 371 | 64 571<br>60 371 | 64 571<br>60 371 | 76 288<br>60 371 | 81 948<br>60 371 |
| 221-104-0102 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2450 | 71 313<br>65 459 | 78 800<br>65 459 | 70 132<br>65 459 | 70 132<br>65 459 | 69 716<br>65 459 | 69 716<br>65 459 | 81 419<br>65 459 | 87 072<br>65 459 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-103-0100 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 28737-90 | м3 | | | | | |
| 221-103-0110 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В20 ГОСТ 28737-90 | м3 | 1 | 2475 | 138 389<br>115 958 | 120 856<br>115 958 | 131 536<br>115 958 |
| 221-103-0111 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90 | м3 | 1 | 2495 | 174 825<br>151 794 | 157 151<br>151 794 | 167 917<br>151 794 |
| 221-103-0112 | Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В30 ГОСТ 28737-90 | м3 | 1 | 2493 | 208 901<br>185 483 | 191 241<br>185 483 | 201 998<br>185 483 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-104-0100 | Плита ленточных фундаментов СТ РК 956-93 | | | | | |
| 221-104-0101 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2453 | 64 571<br>60 371 | 75 156<br>60 371 |
| 221-104-0102 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2450 | 69 716<br>65 459 | 80 288<br>65 459 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-104-0103 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2454 | 76 172<br>70 253 | 83 672<br>70 253 | 74 990<br>70 253 | 74 990<br>70 253 | 74 573<br>70 253 | 74 573<br>70 253 | 86 295<br>70 253 | 91 957<br>70 253 |
| 221-104-0104 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2454 | 79 682<br>73 721 | 87 182<br>73 721 | 78 500<br>73 721 | 78 500<br>73 721 | 78 083<br>73 721 | 78 083<br>73 721 | 89 805<br>73 721 | 95 467<br>73 721 |

## Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

### Подраздел 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели

### Группа 222-101. Панель

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0100 | Панель ограды ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0101 | Панель ограды ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2487 | 108 230<br>101 863 | 115 831<br>101 863 | 107 032<br>101 863 | 107 032<br>101 863 | 106 609<br>101 863 | 106 609<br>101 863 | 118 488<br>101 863 |
| 222-101-0200 | Панель стеновая цокольная | м3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0201 | внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 91 252<br>73 017 | 100 413<br>73 017 | 98 451<br>73 017 | 101 010<br>73 017 | 95 038<br>73 017 | 98 365<br>73 017 | 110 821<br>73 017 |
| 222-101-0202 | внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 100 165<br>81 756 | 109 327<br>81 756 | 107 364<br>81 756 | 109 924<br>81 756 | 103 952<br>81 756 | 107 279<br>81 756 | 119 735<br>81 756 |
| 222-101-0203 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2510 | 111 437<br>92 473 | 120 784<br>92 473 | 118 782<br>92 473 | 121 394<br>92 473 | 115 300<br>92 473 | 118 695<br>92 473 | 131 404<br>92 473 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-104-0103 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2454 | 74 573<br>70 253 | 85 162<br>70 253 |
| 221-104-0104 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 1 | 2454 | 78 083<br>73 721 | 88 672<br>73 721 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0100 | Панель ограды ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | |
| 222-101-0101 | Панель ограды ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2487 | 124 227<br>101 863 | 106 609<br>101 863 | 117 341<br>101 863 |
| 222-101-0200 | Панель стеновая цокольная | м3 | | | | | |
| 222-101-0201 | внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 118 585<br>73 017 | 97 427<br>73 017 | 104 252<br>73 017 |
| 222-101-0202 | внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 127 498<br>81 756 | 106 341<br>81 756 | 113 166<br>81 756 |
| 222-101-0203 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2510 | 139 325<br>92 473 | 117 738<br>92 473 | 124 701<br>92 473 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0204 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2560 | 140 578<br>120 708 | 150 112<br>120 708 | 148 070<br>120 708 | 150 733<br>120 708 | 144 519<br>120 708 | 147 981<br>120 708 | 160 943<br>120 708 |
| 222-101-0205 | наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 73 952<br>63 545 | 78 943<br>63 545 | 77 874<br>63 545 | 79 268<br>63 545 | 76 015<br>63 545 | 77 827<br>63 545 | 84 612<br>63 545 |
| 222-101-0206 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 75 671<br>65 229 | 80 661<br>65 229 | 79 592<br>65 229 | 80 986<br>65 229 | 77 733<br>65 229 | 79 546<br>65 229 | 86 331<br>65 229 |
| 222-101-0207 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1330 | 87 772<br>77 160 | 92 725<br>77 160 | 91 664<br>77 160 | 93 047<br>77 160 | 89 819<br>77 160 | 91 618<br>77 160 | 98 352<br>77 160 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0204 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2560 | 169 022<br>120 708 | 147 004<br>120 708 | 154 107<br>120 708 |
| 222-101-0205 | наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 88 841<br>63 545 | 77 316<br>63 545 | 81 034<br>63 545 |
| 222-101-0206 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 90 560<br>65 229 | 79 035<br>65 229 | 82 752<br>65 229 |
| 222-101-0207 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1330 | 102 549<br>77 160 | 91 110<br>77 160 | 94 800<br>77 160 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0208 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1900 | 110 176<br>95 314 | 117 251<br>95 314 | 115 736<br>95 314 | 117 712<br>95 314 | 113 100<br>95 314 | 115 670<br>95 314 | 125 290<br>95 314 |
| 222-101-0300 | Панель стеновая для надземных этажей | м3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0301 | внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 93 892<br>75 605 | 103 053<br>75 605 | 101 090<br>75 605 | 103 650<br>75 605 | 97 678<br>75 605 | 101 005<br>75 605 | 113 461<br>75 605 |
| 222-101-0302 | внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 102 411<br>83 958 | 111 572<br>83 958 | 109 610<br>83 958 | 112 169<br>83 958 | 106 197<br>83 958 | 109 524<br>83 958 | 121 980<br>83 958 |
| 222-101-0303 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2480 | 98 860<br>80 343 | 108 096<br>80 343 | 106 118<br>80 343 | 108 698<br>80 343 | 102 677<br>80 343 | 106 032<br>80 343 | 118 588<br>80 343 |
| 222-101-0304 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2610 | 171 017<br>150 216 | 180 736<br>150 216 | 178 654<br>150 216 | 181 370<br>150 216 | 175 034<br>150 216 | 178 564<br>150 216 | 191 779<br>150 216 |
| 222-101-0305 | наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1350 | 78 386<br>67 824 | 83 414<br>67 824 | 82 337<br>67 824 | 83 741<br>67 824 | 80 464<br>67 824 | 82 290<br>67 824 | 89 125<br>67 824 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0208 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1900 | 131 286<br>95 314 | 114 945<br>95 314 | 120 216<br>95 314 |
| 222-101-0300 | Панель стеновая для надземных этажей | м3 | | | | | |
| 222-101-0301 | внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 121 224<br>75 605 | 100 067<br>75 605 | 106 892<br>75 605 |
| 222-101-0302 | внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2460 | 129 743<br>83 958 | 108 586<br>83 958 | 115 411<br>83 958 |
| 222-101-0303 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2480 | 126 415<br>80 343 | 105 085<br>80 343 | 111 966<br>80 343 |
| 222-101-0304 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2610 | 200 016<br>150 216 | 177 568<br>150 216 | 184 809<br>150 216 |
| 222-101-0305 | наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1350 | 93 386<br>67 824 | 81 775<br>67 824 | 85 520<br>67 824 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0306 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 75 809<br>65 365 | 80 800<br>65 365 | 79 731<br>65 365 | 81 125<br>65 365 | 77 872<br>65 365 | 79 684<br>65 365 | 86 469<br>65 365 |
| 222-101-0307 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 89 067<br>78 362 | 94 057<br>78 362 | 92 988<br>78 362 | 94 382<br>78 362 | 91 129<br>78 362 | 92 942<br>78 362 | 99 726<br>78 362 |
| 222-101-0308 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1510 | 113 947<br>101 619 | 119 570<br>101 619 | 118 366<br>101 619 | 119 937<br>101 619 | 116 271<br>101 619 | 118 314<br>101 619 | 125 959<br>101 619 |
| 222-101-0400 | Панель стеновая чердачная | м3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0401 | внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2450 | 91 704<br>73 528 | 100 828<br>73 528 | 98 874<br>73 528 | 101 423<br>73 528 | 95 475<br>73 528 | 98 789<br>73 528 | 111 194<br>73 528 |
| 222-101-0402 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2480 | 93 793<br>75 376 | 103 029<br>75 376 | 101 051<br>75 376 | 103 631<br>75 376 | 97 611<br>75 376 | 100 965<br>75 376 | 113 522<br>75 376 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0306 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 90 698<br>65 365 | 79 173<br>65 365 | 82 891<br>65 365 |
| 222-101-0307 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1340 | 103 955<br>78 362 | 92 430<br>78 362 | 96 148<br>78 362 |
| 222-101-0308 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1510 | 130 725<br>101 619 | 117 738<br>101 619 | 121 927<br>101 619 |
| 222-101-0400 | Панель стеновая чердачная | м3 | | | | | |
| 222-101-0401 | внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2450 | 118 926<br>73 528 | 97 854<br>73 528 | 104 651<br>73 528 |
| 222-101-0402 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2480 | 121 348<br>75 376 | 100 019<br>75 376 | 106 899<br>75 376 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0403 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2600 | 170 084<br>149 368 | 179 766<br>149 368 | 177 693<br>149 368 | 180 398<br>149 368 | 174 086<br>149 368 | 177 602<br>149 368 | 190 767<br>149 368 |
| 222-101-0404 | наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1440 | 73 630<br>62 560 | 78 993<br>62 560 | 77 844<br>62 560 | 79 343<br>62 560 | 75 847<br>62 560 | 77 795<br>62 560 | 85 086<br>62 560 |
| 222-101-0405 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1500 | 79 879<br>68 285 | 85 465<br>68 285 | 84 268<br>68 285 | 85 829<br>68 285 | 82 188<br>68 285 | 84 216<br>68 285 | 91 811<br>68 285 |
| 222-101-0406 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1650 | 95 841<br>82 932 | 101 986<br>82 932 | 100 670<br>82 932 | 102 387<br>82 932 | 98 381<br>82 932 | 100 613<br>82 932 | 108 967<br>82 932 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0403 | внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2600 | 198 972<br>149 368 | 176 611<br>149 368 | 183 824<br>149 368 |
| 222-101-0404 | наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1440 | 89 630<br>62 560 | 77 245<br>62 560 | 81 240<br>62 560 |
| 222-101-0405 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1500 | 96 545<br>68 285 | 83 644<br>68 285 | 87 806<br>68 285 |
| 222-101-0406 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1650 | 114 174<br>82 932 | 99 983<br>82 932 | 104 561<br>82 932 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0407 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1520 | 95 332<br>83 301 | 100 992<br>83 301 | 99 780<br>83 301 | 101 361<br>83 301 | 97 671<br>83 301 | 99 727<br>83 301 | 107 423<br>83 301 |
| 222-101-0500 | Панель стеновая шахты лифта ГОСТ 12504-2015 | м3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0501 | Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2570 | 149 237<br>129 130 | 158 808<br>129 130 | 156 758<br>129 130 | 159 431<br>129 130 | 153 193<br>129 130 | 156 669<br>129 130 | 169 681<br>129 130 |

## Группа 222-102. Перемычка

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-102-0100 | Перемычка брусковая ГОСТ 948-84 | м3 | | | |
| 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2500 | 220 245<br>213 677 |
| 222-102-0102 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2441 | 188 560<br>182 666 |
| 222-102-0103 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2500,1 | 151 059<br>145 847 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0407 | наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 | м3 | 1 | 1520 | 112 220<br>83 301 | 99 147<br>83 301 | 103 364<br>83 301 |
| 222-101-0500 | Панель стеновая шахты лифта ГОСТ 12504-2015 | м3 | | | | | |
| 222-101-0501 | Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 | м3 | 1 | 2570 | 177 792<br>129 130 | 155 688<br>129 130 | 162 818<br>129 130 |

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | г.Конаев |
| 222-102-0104 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2497 | 119 045<br>114 464 |
| 222-102-0105 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2504 | 108 948<br>104 558 |
| 222-102-0106 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2501 | 165 782<br>160 280 |
| 222-102-0107 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2505 | 133 204<br>128 337 |
| 222-102-0108 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2483 | 148 793<br>143 640 |
| 222-102-0200 | Перемычка плитная ГОСТ 948-84 | м3 | | | |
| 222-102-0209 | Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1 | 2498 | 73 933<br>70 235 |

## Подраздел 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий

### Группа 222-201. Балка

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-201-0200 | Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015 | шт. | | | | | | | | | |
| 222-201-0215 | марки 2 БДР 18-3 | шт. | 1 | 10400 | 1 061 258<br>1 027 416 | 1 093 043<br>1 027 416 | 1 056 248<br>1 027 416 | 1 056 248<br>1 027 416 | 1 054 480<br>1 027 416 | 1 054 480<br>1 027 416 | 1 104 157<br>1 027 416 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-201-0200 | Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015 | шт. | | | | | |
| 222-201-0215 | марки 2 БДР 18-3 | шт. | 1 | 10400 | 1 128 154<br>1 027 416 | 1 054 480<br>1 027 416 | 1 099 358<br>1 027 416 |

## Группа 222-203. Плита

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-203-0200 | Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 | м3 | | | | | | | | | |
| 222-203-0201 | с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм | м3 | 1 | 2540 | 120 417<br>105 928 | 126 949<br>105 928 | 125 519<br>105 928 | 127 384<br>105 928 | 123 031<br>105 928 | 125 456<br>105 928 | 134 535<br>105 928 |
| 222-203-0300 | Плита перекрытий многопустотная ПК ГОСТ 9561-2016 | м2 | | | | | | | | | |
| 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 1 | 303 | 12 734<br>11 963 | 13 660<br>11 963 | 12 588<br>11 963 | 12 588<br>11 963 | 12 536<br>11 963 | 12 536<br>11 963 | 13 984<br>11 963 |

## Подраздел 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий

## Группа 222-301. Лестничная ступень, площадка, марш

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-301-0100 | Ступени ГОСТ 8717-2016 | м | | | | | | | | | | |
| 222-301-0101 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 1 | 91 | 6 462<br>6 199 | 6 740<br>6 199 | 6 418<br>6 199 | 6 418<br>6 199 | 6 402<br>6 199 | 6 402<br>6 199 | 6 837<br>6 199 | 7 047<br>6 199 |
| 222-301-0200 | Лестничный марш ГОСТ 9818-2015 | м2 | | | | | | | | | | |
| 222-301-0201 | Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 | м2 | 1 | 444 | 34 867<br>33 546 | 36 224<br>33 546 | 34 653<br>33 546 | 34 653<br>33 546 | 34 578<br>33 546 | 34 578<br>33 546 | 36 699<br>33 546 | 37 723<br>33 546 |
| 222-301-0202 | Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015 | м2 | 1 | 373 | 31 223<br>30 090 | 32 363<br>30 090 | 31 043<br>30 090 | 31 043<br>30 090 | 30 980<br>30 090 | 30 980<br>30 090 | 32 761<br>30 090 | 33 622<br>30 090 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-203-0200 | Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 | м3 | | | | | |
| 222-203-0201 | с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм | м3 | 1 | 2540 | 140 193<br>105 928 | 124 773<br>105 928 | 129 747<br>105 928 |
| 222-203-0300 | Плита перекрытий многопустотная ПК ГОСТ 9561-2016 | м2 | | | | | |
| 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 1 | 303 | 14 683<br>11 963 | 12 536<br>11 963 | 13 844<br>11 963 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-301-0100 | Ступени ГОСТ 8717-2016 | м | | | | |
| 222-301-0101 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 1 | 91 | 6 402<br>6 199 | 6 795<br>6 199 |
| 222-301-0200 | Лестничный марш ГОСТ 9818-2015 | м2 | | | | |
| 222-301-0201 | Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 | м2 | 1 | 444 | 34 578<br>33 546 | 36 494<br>33 546 |
| 222-301-0202 | Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015 | м2 | 1 | 373 | 30 980<br>30 090 | 32 589<br>30 090 |

## Группа 222-302. Плита балконов, лоджий

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-302-0200 | Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 | м3 | | | | | | | | | |
| 222-302-0201 | толщиной 160 мм | м3 | 1 | 2580 | 150 185<br>134 921 | 156 819<br>134 921 | 155 367<br>134 921 | 157 261<br>134 921 | 152 840<br>134 921 | 155 303<br>134 921 | 164 525<br>134 921 |

## Раздел 225. Изделия для инженерных сетей

## Подраздел 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации

## Группа 225-101. Колодцы и комплектующие колодцев бетонные и железобетонные

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-101-0100 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-101-0101 | марки КС 7-3 | шт. | 1 | 130 | 6 216<br>5 876 | 6 613<br>5 876 | 6 153<br>5 876 | 6 153<br>5 876 | 6 131<br>5 876 | 6 131<br>5 876 | 6 752<br>5 876 | 7 052<br>5 876 |
| 225-101-0103 | марки КС 7-9 | шт. | 1 | 380 | 11 978<br>11 059 | 13 139<br>11 059 | 11 795<br>11 059 | 11 795<br>11 059 | 11 730<br>11 059 | 11 730<br>11 059 | 13 545<br>11 059 | 14 422<br>11 059 |
| 225-101-0104 | марки КС 10-3 | шт. | 1 | 200 | 6 909<br>6 419 | 7 521<br>6 419 | 6 813<br>6 419 | 6 813<br>6 419 | 6 779<br>6 419 | 6 779<br>6 419 | 7 734<br>6 419 | 8 196<br>6 419 |
| 225-101-0105 | марки КС 10-6 | шт. | 1 | 400 | 10 707<br>9 854 | 11 897<br>9 854 | 10 688<br>9 854 | 10 725<br>9 854 | 10 550<br>9 854 | 10 641<br>9 854 | 12 488<br>9 854 | 13 411<br>9 854 |
| 225-101-0106 | марки КС 10-9 | шт. | 1 | 600 | 14 569<br>13 307 | 16 355<br>13 307 | 14 541<br>13 307 | 14 596<br>13 307 | 14 334<br>13 307 | 14 470<br>13 307 | 17 241<br>13 307 | 18 626<br>13 307 |
| 225-101-0108 | марки КС 15-6 | шт. | 1 | 660 | 16 930<br>15 531 | 18 894<br>15 531 | 16 899<br>15 531 | 16 959<br>15 531 | 16 671<br>15 531 | 16 821<br>15 531 | 19 869<br>15 531 | 21 392<br>15 531 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-302-0200 | Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 | м3 | | | | | |
| 222-302-0201 | толщиной 160 мм | м3 | 1 | 2580 | 170 272<br>134 921 | 154 609<br>134 921 | 159 661<br>134 921 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-101-0100 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 | шт. | | | | |
| 225-101-0101 | марки КС 7-3 | шт. | 1 | 130 | 6 131<br>5 876 | 6 692<br>5 876 |
| 225-101-0103 | марки КС 7-9 | шт. | 1 | 380 | 11 730<br>11 059 | 13 370<br>11 059 |
| 225-101-0104 | марки КС 10-3 | шт. | 1 | 200 | 6 779<br>6 419 | 7 642<br>6 419 |
| 225-101-0105 | марки КС 10-6 | шт. | 1 | 400 | 10 611<br>9 854 | 12 321<br>9 854 |
| 225-101-0106 | марки КС 10-9 | шт. | 1 | 600 | 14 426<br>13 307 | 16 991<br>13 307 |
| 225-101-0108 | марки КС 15-6 | шт. | 1 | 660 | 16 772<br>15 531 | 19 593<br>15 531 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-101-0109 | марки КС 15-9 | шт. | 1 | 1000 | 23 940<br>21 841 | 26 916<br>21 841 | 23 894<br>21 841 | 23 985<br>21 841 | 23 548<br>21 841 | 23 775<br>21 841 | 28 394<br>21 841 | 30 701<br>21 841 |
| 225-101-0110 | марки КС 20-6 | шт. | 1 | 980 | 27 160<br>25 059 | 30 077<br>25 059 | 27 115<br>25 059 | 27 204<br>25 059 | 26 776<br>25 059 | 26 998<br>25 059 | 31 525<br>25 059 | 33 786<br>25 059 |
| 225-101-0111 | марки КС 20-9 | шт. | 1 | 1480 | 39 698<br>36 540 | 44 103<br>36 540 | 39 629<br>36 540 | 39 764<br>36 540 | 39 118<br>36 540 | 39 453<br>36 540 | 46 289<br>36 540 | 49 704<br>36 540 |
| 225-101-0200 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-101-0201 | марки КО 6 | шт. | 1 | 50 | 3 488<br>3 345 | 3 641<br>3 345 | 3 464<br>3 345 | 3 464<br>3 345 | 3 456<br>3 345 | 3 456<br>3 345 | 3 695<br>3 345 | 3 810<br>3 345 |
| 225-101-0203 | марки КО 10 | шт. | 1 | 102,5 | 7 074<br>6 780 | 7 387<br>6 780 | 7 024<br>6 780 | 7 024<br>6 780 | 7 007<br>6 780 | 7 007<br>6 780 | 7 496<br>6 780 | 7 733<br>6 780 |
| 225-101-0600 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-101-0601 | марки ПН10 | шт. | 1 | 450 | 16 726<br>15 866 | 18 012<br>15 866 | 16 999<br>15 866 | 17 102<br>15 866 | 16 725<br>15 866 | 16 980<br>15 866 | 18 952<br>15 866 | 19 991<br>15 866 |
| 225-101-0602 | марки ПН15 | шт. | 1 | 950 | 35 814<br>33 810 | 38 591<br>33 810 | 36 047<br>33 810 | 36 190<br>33 810 | 35 607<br>33 810 | 35 966<br>33 810 | 40 254<br>33 810 | 42 446<br>33 810 |
| 225-101-0603 | марки ПН20 | шт. | 1 | 1480 | 83 079<br>79 915 | 87 306<br>79 915 | 83 978<br>79 915 | 84 314<br>79 915 | 83 076<br>79 915 | 83 915<br>79 915 | 90 400<br>79 915 | 93 815<br>79 915 |
| 225-101-0604 | марки ПН25 | шт. | 1 | 2450 | 208 078<br>199 402 | | | | | | | |
| 225-101-0605 | марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 250 | 11 877<br>11 282 | 12 621<br>11 282 | 11 865<br>11 282 | 11 888<br>11 282 | 11 779<br>11 282 | 11 835<br>11 282 | 12 990<br>11 282 | 13 567<br>11 282 |
| 225-101-0606 | марки ПП 10-2 | шт. | 1 | 250 | 15 064<br>14 374 | 15 828<br>14 374 | 14 943<br>14 374 | 14 943<br>14 374 | 14 901<br>14 374 | 14 901<br>14 374 | 16 095<br>14 374 | 16 672<br>14 374 |
| 225-101-0607 | марки ПП 13-1 | шт. | 1 | 450 | | | 34 705<br>33 294 | 34 756<br>33 294 | 34 444<br>33 294 | 34 505<br>33 294 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-101-0109 | марки КС 15-9 | шт. | 1 | 1000 | 23 701<br>21 841 | 27 976<br>21 841 |
| 225-101-0110 | марки КС 20-6 | шт. | 1 | 980 | 26 926<br>25 059 | 31 115<br>25 059 |
| 225-101-0111 | марки КС 20-9 | шт. | 1 | 1480 | 39 344<br>36 540 | 45 671<br>36 540 |
| 225-101-0200 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 | шт. | | | | |
| 225-101-0201 | марки КО 6 | шт. | 1 | 50 | 3 456<br>3 345 | 3 672<br>3 345 |
| 225-101-0203 | марки КО 10 | шт. | 1 | 102,5 | 7 007<br>6 780 | 7 449<br>6 780 |
| 225-101-0600 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 | шт. | | | | |
| 225-101-0601 | марки ПН10 | шт. | 1 | 450 | 16 897<br>15 866 | 18 794<br>15 866 |
| 225-101-0602 | марки ПН15 | шт. | 1 | 950 | 35 849<br>33 810 | 39 884<br>33 810 |
| 225-101-0603 | марки ПН20 | шт. | 1 | 1480 | 83 642<br>79 915 | 89 879<br>79 915 |
| 225-101-0604 | марки ПН25 | шт. | 1 | 2450 | | |
| 225-101-0605 | марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 250 | 11 817<br>11 282 | 12 886<br>11 282 |
| 225-101-0606 | марки ПП 10-2 | шт. | 1 | 250 | 14 901<br>14 374 | 15 979<br>14 374 |
| 225-101-0607 | марки ПП 13-1 | шт. | 1 | 450 | 37 839<br>36 577 | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-101-0608 | марки ПП 13-2 | шт. | 1 | 450 | | | 47 143<br>45 488 | 47 195<br>45 488 | 46 882<br>45 488 | 46 943<br>45 488 | | |
| 225-101-0609 | марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 680 | 31 504<br>29 896 | 33 528<br>29 896 | 31 472<br>29 896 | 31 534<br>29 896 | 31 237<br>29 896 | 31 391<br>29 896 | 34 532<br>29 896 | 36 101<br>29 896 |
| 225-101-0610 | марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 680 | 39 694<br>37 833 | 41 772<br>37 833 | 39 366<br>37 833 | 39 366<br>37 833 | 39 251<br>37 833 | 39 251<br>37 833 | 42 499<br>37 833 | 44 068<br>37 833 |
| 225-101-0611 | марки 3ПП15-1 | шт. | 1 | 530 | 44 004<br>42 398 | 45 623<br>42 398 | 43 748<br>42 398 | 43 748<br>42 398 | 43 658<br>42 398 | 43 658<br>42 398 | 46 190<br>42 398 | 47 413<br>42 398 |
| 225-101-0612 | марки 3ПП15-2 | шт. | 1 | 530 | 44 187<br>42 579 | 45 806<br>42 579 | 43 931<br>42 579 | 43 931<br>42 579 | 43 841<br>42 579 | 43 841<br>42 579 | 46 373<br>42 579 | 47 596<br>42 579 |
| 225-101-0613 | марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 1380 | 51 773<br>48 654 | 55 880<br>48 654 | 51 709<br>48 654 | 51 835<br>48 654 | 51 232<br>48 654 | 51 545<br>48 654 | 57 919<br>48 654 | 61 103<br>48 654 |
| 225-101-0614 | марки 1ПП20-2 | шт. | 1 | 1380 | 77 576<br>73 836 | 81 794<br>73 836 | 76 911<br>73 836 | 76 911<br>73 836 | 76 677<br>73 836 | 76 677<br>73 836 | 83 269<br>73 836 | 86 453<br>73 836 |
| 225-101-0615 | марки 2ПП20-1 | шт. | 1 | 1200 | 72 424<br>69 112 | 76 091<br>69 112 | 71 846<br>69 112 | 71 846<br>69 112 | 71 642<br>69 112 | 71 642<br>69 112 | 77 374<br>69 112 | 80 142<br>69 112 |
| 225-101-0616 | марки 2ПП20-2 | шт. | 1 | 1200 | 85 369<br>81 904 | 89 037<br>81 904 | 84 791<br>81 904 | 84 791<br>81 904 | 84 587<br>81 904 | 84 587<br>81 904 | 90 319<br>81 904 | 93 088<br>81 904 |
| 225-101-0617 | марки 4ПП20-2 | шт. | 1 | 1280 | 79 496<br>75 938 | 83 408<br>75 938 | 78 880<br>75 938 | 78 880<br>75 938 | 78 662<br>75 938 | 78 662<br>75 938 | 84 776<br>75 938 | 87 730<br>75 938 |
| 225-101-0620 | марки ПО10 | шт. | 1 | 800 | 46 849<br>44 658 | 49 294<br>44 658 | 46 464<br>44 658 | 46 464<br>44 658 | 46 328<br>44 658 | 46 328<br>44 658 | 50 149<br>44 658 | 51 995<br>44 658 |
| 225-101-0621 | марки ПД6 | шт. | 1 | 2260 | 122 601<br>116 528 | 129 508<br>116 528 | 121 512<br>116 528 | 121 512<br>116 528 | 121 128<br>116 528 | 121 128<br>116 528 | 131 923<br>116 528 | 137 138<br>116 528 |
| 225-101-0622 | марки ПД10 | шт. | 1 | 2480 | 138 334<br>131 625 | 145 914<br>131 625 | 137 140<br>131 625 | 137 140<br>131 625 | 136 718<br>131 625 | 136 718<br>131 625 | 148 564<br>131 625 | 154 286<br>131 625 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-101-0608 | марки ПП 13-2 | шт. | 1 | 450 | 51 504<br>49 974 | |
| 225-101-0609 | марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 680 | 31 341<br>29 896 | 34 248<br>29 896 |
| 225-101-0610 | марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 680 | 39 251<br>37 833 | 42 185<br>37 833 |
| 225-101-0611 | марки 3ПП15-1 | шт. | 1 | 530 | 43 658<br>42 398 | 45 945<br>42 398 |
| 225-101-0612 | марки 3ПП15-2 | шт. | 1 | 530 | 43 841<br>42 579 | 46 128<br>42 579 |
| 225-101-0613 | марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 1380 | 51 444<br>48 654 | 57 343<br>48 654 |
| 225-101-0614 | марки 1ПП20-2 | шт. | 1 | 1380 | 76 677<br>73 836 | 82 632<br>73 836 |
| 225-101-0615 | марки 2ПП20-1 | шт. | 1 | 1200 | 71 642<br>69 112 | 76 820<br>69 112 |
| 225-101-0616 | марки 2ПП20-2 | шт. | 1 | 1200 | 84 587<br>81 904 | 89 765<br>81 904 |
| 225-101-0617 | марки 4ПП20-2 | шт. | 1 | 1280 | 78 662<br>75 938 | 84 186<br>75 938 |
| 225-101-0620 | марки ПО10 | шт. | 1 | 800 | 46 328<br>44 658 | 49 780<br>44 658 |
| 225-101-0621 | марки ПД6 | шт. | 1 | 2260 | 121 128<br>116 528 | 130 880<br>116 528 |
| 225-101-0622 | марки ПД10 | шт. | 1 | 2480 | 136 718<br>131 625 | 147 420<br>131 625 |

## Группа 225-102. Блок фундамента для водопропускных труб

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Енбекшиказахский район | Жамбылский район | Илийский район | Карасайский район | Талгарский район | Балхашский район | Кегенский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-102-0100 | Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-102-0138 | марки Ф8.201 | шт. | 1 | 6400 | 163 089<br>146 810 | 159 799<br>146 810 | 159 982<br>146 810 | 157 775<br>146 810 | 157 775<br>146 810 | 157 775<br>146 810 | | |
| 225-102-0139 | марки Ф8.302 | шт. | 1 | 9600 | 293 605<br>268 225 | 288 670<br>268 225 | 288 944<br>268 225 | 285 634<br>268 225 | 285 634<br>268 225 | 285 634<br>268 225 | | |
| 225-102-0141 | марки Ф9.201 | шт. | 1 | 8200 | 233 932<br>214 397 | 229 982<br>214 397 | 229 982<br>214 397 | 228 587<br>214 397 | 228 587<br>214 397 | 228 587<br>214 397 | 258 993<br>214 397 | 267 756<br>214 397 |
| 225-102-0142 | марки Ф9.302 | шт. | 1 | 12300 | 359 360<br>329 957 | 353 435<br>329 957 | 353 435<br>329 957 | 351 344<br>329 957 | 351 344<br>329 957 | 351 344<br>329 957 | 396 952<br>329 957 | 410 096<br>329 957 |
| 225-102-0143 | марки Ф9.403 | шт. | 1 | 16400 | 422 481<br>380 676 | 414 050<br>380 676 | 414 519<br>380 676 | 408 865<br>380 676 | 408 865<br>380 676 | 408 865<br>380 676 | | |
| 225-102-0147 | марки Блок №2 | шт. | 1 | 1500 | 39 041<br>35 210 | 38 270<br>35 210 | 38 313<br>35 210 | 37 796<br>35 210 | 37 796<br>35 210 | 37 796<br>35 210 | | |
| 225-102-0148 | марки Блок №3 | шт. | 1 | 700 | 19 842<br>18 022 | 19 482<br>18 022 | 19 502<br>18 022 | 19 261<br>18 022 | 19 261<br>18 022 | 19 261<br>18 022 | | |
| 225-102-0200 | Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-102-0201 | марки Ф1.300 | шт. | 1 | 5800 | 102 145<br>94 922 | 112 060<br>94 922 | 114 568<br>94 922 | 105 931<br>94 922 | 112 391<br>94 922 | 110 403<br>94 922 | 117 526<br>94 922 | 136 576<br>94 922 |
| 225-102-0202 | марки Ф1.400 | шт. | 1 | 7700 | 136 716<br>127 105 | 149 879<br>127 105 | 153 209<br>127 105 | 141 742<br>127 105 | 150 319<br>127 105 | 147 680<br>127 105 | 157 136<br>127 105 | 182 426<br>127 105 |
| 225-102-0203 | марки Ф2.300 | шт. | 1 | 7100 | 124 546<br>115 714 | 136 684<br>115 714 | 139 755<br>115 714 | 129 181<br>115 714 | 137 090<br>115 714 | 134 656<br>115 714 | 143 376<br>115 714 | 166 695<br>115 714 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-102-0100 | Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | |
| 225-102-0138 | марки Ф8.201 | шт. | 1 | 6400 | | |
| 225-102-0139 | марки Ф8.302 | шт. | 1 | 9600 | | |
| 225-102-0141 | марки Ф9.201 | шт. | 1 | 8200 | 286 676<br>214 397 | 263 972<br>214 397 |
| 225-102-0142 | марки Ф9.302 | шт. | 1 | 12300 | 438 477<br>329 957 | 404 420<br>329 957 |
| 225-102-0143 | марки Ф9.403 | шт. | 1 | 16400 | | |
| 225-102-0147 | марки Блок №2 | шт. | 1 | 1500 | | |
| 225-102-0148 | марки Блок №3 | шт. | 1 | 700 | | |
| 225-102-0200 | Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | |
| 225-102-0201 | марки Ф1.300 | шт. | 1 | 5800 | 149 354<br>94 922 | 133 736<br>94 922 |
| 225-102-0202 | марки Ф1.400 | шт. | 1 | 7700 | 199 391<br>127 105 | 178 656<br>127 105 |
| 225-102-0203 | марки Ф2.300 | шт. | 1 | 7100 | 182 338<br>115 714 | 163 219<br>115 714 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Талгар-ский район | Балхаш-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-102-0204 | марки Ф2.400 | шт. | 1 | 9500 | 172 854<br>160 915 | 189 095<br>160 915 | 193 203<br>160 915 | 179 056<br>160 915 | 189 638<br>160 915 | 186 382<br>160 915 | 198 048<br>160 915 | 229 250<br>160 915 |
| 225-102-0205 | марки Ф3.300 | шт. | 1 | 8900 | 164 927<br>153 683 | 180 142<br>153 683 | 183 991<br>153 683 | 170 737<br>153 683 | 180 650<br>153 683 | 177 600<br>153 683 | 188 530<br>153 683 | 217 761<br>153 683 |
| 225-102-0206 | марки Ф3.400 | шт. | 1 | 11800 | 218 304<br>203 404 | 238 477<br>203 404 | 243 580<br>203 404 | 226 008<br>203 404 | 239 151<br>203 404 | 235 107<br>203 404 | 249 598<br>203 404 | 288 354<br>203 404 |
| 225-102-0207 | марки Ф4.300 | шт. | 1 | 11600 | 262 146<br>248 886 | 284 343<br>248 886 | 289 359<br>248 886 | 272 085<br>248 886 | 285 005<br>248 886 | 281 030<br>248 886 | | |
| 225-102-0208 | марки Ф4.400 | шт. | 1 | 15500 | 299 702<br>282 975 | 329 361<br>282 975 | 336 065<br>282 975 | 312 982<br>282 975 | 330 246<br>282 975 | 324 934<br>282 975 | | |
| 225-102-0209 | марки Ф5 | шт. | 1 | 4000 | 92 078<br>87 472 | 99 732<br>87 472 | 101 462<br>87 472 | 95 505<br>87 472 | 99 960<br>87 472 | 98 589<br>87 472 | | |
| 225-102-0210 | марки Ф6 | шт. | 1 | 4600 | 109 091<br>103 732 | 117 894<br>103 732 | 119 883<br>103 732 | 113 033<br>103 732 | 118 156<br>103 732 | 116 580<br>103 732 | | |
| 225-102-0211 | марки Ф7 | шт. | 1 | 5900 | 136 583<br>129 775 | 147 873<br>129 775 | 150 425<br>129 775 | 141 639<br>129 775 | 148 210<br>129 775 | 146 188<br>129 775 | | |
| 225-102-0212 | марки Ф8 | шт. | 1 | 7600 | 171 658<br>162 972 | 186 200<br>162 972 | 189 487<br>162 972 | 178 169<br>162 972 | 186 634<br>162 972 | 184 030<br>162 972 | | |

## Группа 225-104. Звенья труб

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0100 | Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-102-0204 | марки Ф2.400 | шт. | 1 | 9500 | 250 181<br>160 915 | 224 599<br>160 915 |
| 225-102-0205 | марки Ф3.300 | шт. | 1 | 8900 | 237 369<br>153 683 | 213 403<br>153 683 |
| 225-102-0206 | марки Ф3.400 | шт. | 1 | 11800 | 314 352<br>203 404 | 282 577<br>203 404 |
| 225-102-0207 | марки Ф4.300 | шт. | 1 | 11600 | | |
| 225-102-0208 | марки Ф4.400 | шт. | 1 | 15500 | | |
| 225-102-0209 | марки Ф5 | шт. | 1 | 4000 | | |
| 225-102-0210 | марки Ф6 | шт. | 1 | 4600 | | |
| 225-102-0211 | марки Ф7 | шт. | 1 | 5900 | | |
| 225-102-0212 | марки Ф8 | шт. | 1 | 7600 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0100 | Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0104 | марки ЗК 1-100 | шт. | 1 | 400 | 39 105<br>37 824 | 40 328<br>37 824 | 38 913<br>37 824 | 38 913<br>37 824 | 38 845<br>37 824 | 38 845<br>37 824 | 40 755<br>37 824 |
| 225-104-0106 | марки ЗК 10-100 (Блок 71) | шт. | 1 | 3000 | 186 004<br>177 667 | 195 173<br>177 667 | 184 559<br>177 667 | 184 559<br>177 667 | 184 049<br>177 667 | 184 049<br>177 667 | 198 379<br>177 667 |
| 225-104-0108 | марки ЗК 10-200 | шт. | 1 | 5900 | 365 727<br>349 331 | 383 759<br>349 331 | 362 885<br>349 331 | 362 885<br>349 331 | 361 882<br>349 331 | 361 882<br>349 331 | 390 064<br>349 331 |
| 225-104-0112 | марки ЗК 12-100 (Блок 73) | шт. | 1 | 3500 | 228 454<br>218 592 | 239 151<br>218 592 | 226 768<br>218 592 | 226 768<br>218 592 | 226 173<br>218 592 | 226 173<br>218 592 | 242 892<br>218 592 |
| 225-104-0118 | марки ЗК 2-100 (Блок 11) | шт. | 1 | 500 | 48 476<br>46 879 | 50 004<br>46 879 | 48 235<br>46 879 | 48 235<br>46 879 | 48 150<br>46 879 | 48 150<br>46 879 | 50 538<br>46 879 |
| 225-104-0124 | марки ЗК 4-100 (Блок 13) | шт. | 1 | 1100 | 72 112<br>69 008 | 75 474<br>69 008 | 71 582<br>69 008 | 71 582<br>69 008 | 71 395<br>69 008 | 71 395<br>69 008 | 76 649<br>69 008 |
| 225-104-0126 | марки ЗК 4-200 | шт. | 1 | 2100 | 139 520<br>133 574 | 145 939<br>133 574 | 138 509<br>133 574 | 138 509<br>133 574 | 138 152<br>133 574 | 138 152<br>133 574 | 148 183<br>133 574 |
| 225-104-0128 | марки ЗК 5-100 (Блок 14) | шт. | 1 | 1300 | 72 045<br>68 534 | 76 018<br>68 534 | 71 419<br>68 534 | 71 419<br>68 534 | 71 198<br>68 534 | 71 198<br>68 534 | 77 407<br>68 534 |
| 225-104-0143 | марки ЗК 9-100 (Блок 17) | шт. | 1 | 2100 | 147 673<br>141 629 | 154 091<br>141 629 | 146 661<br>141 629 | 146 661<br>141 629 | 146 304<br>141 629 | 146 304<br>141 629 | 156 335<br>141 629 |
| 225-104-0145 | марки ЗК 9-200 | шт. | 1 | 4200 | 275 462<br>263 611 | 288 299<br>263 611 | 273 439<br>263 611 | 273 439<br>263 611 | 272 725<br>263 611 | 272 725<br>263 611 | 292 787<br>263 611 |
| 225-104-0200 | Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-104-0201 | марки ЗКП 1.100 | шт. | 1 | 1000 | 87 434<br>83 676 | 90 490<br>83 676 | 86 920<br>83 676 | 86 949<br>83 676 | 86 604<br>83 676 | 86 604<br>83 676 | 91 469<br>83 676 |
| 225-104-0203 | марки ЗКП 1.200 | шт. | 1 | 2000 | 143 102<br>136 208 | 149 214<br>136 208 | 142 074<br>136 208 | 142 131<br>136 208 | 141 442<br>136 208 | 141 442<br>136 208 | 151 173<br>136 208 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0104 | марки ЗК 1-100 | шт. | 1 | 400 | 41 678<br>37 824 | 38 845<br>37 824 | 40 571<br>37 824 |
| 225-104-0106 | марки ЗК 10-100 (Блок 71) | шт. | 1 | 3000 | 205 301<br>177 667 | 184 049<br>177 667 | 196 995<br>177 667 |
| 225-104-0108 | марки ЗК 10-200 | шт. | 1 | 5900 | 403 677<br>349 331 | 361 882<br>349 331 | 387 341<br>349 331 |
| 225-104-0112 | марки ЗК 12-100 (Блок 73) | шт. | 1 | 3500 | 250 967<br>218 592 | 226 173<br>218 592 | 241 277<br>218 592 |
| 225-104-0118 | марки ЗК 2-100 (Блок 11) | шт. | 1 | 500 | 51 692<br>46 879 | 48 150<br>46 879 | 50 308<br>46 879 |
| 225-104-0124 | марки ЗК 4-100 (Блок 13) | шт. | 1 | 1100 | 79 187<br>69 008 | 71 395<br>69 008 | 76 141<br>69 008 |
| 225-104-0126 | марки ЗК 4-200 | шт. | 1 | 2100 | 153 028<br>133 574 | 138 152<br>133 574 | 147 214<br>133 574 |
| 225-104-0128 | марки ЗК 5-100 (Блок 14) | шт. | 1 | 1300 | 80 407<br>68 534 | 71 198<br>68 534 | 76 808<br>68 534 |
| 225-104-0143 | марки ЗК 9-100 (Блок 17) | шт. | 1 | 2100 | 161 181<br>141 629 | 146 304<br>141 629 | 155 366<br>141 629 |
| 225-104-0145 | марки ЗК 9-200 | шт. | 1 | 4200 | 302 478<br>263 611 | 272 725<br>263 611 | 290 849<br>263 611 |
| 225-104-0200 | Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | |
| 225-104-0201 | марки ЗКП 1.100 | шт. | 1 | 1000 | 93 673<br>83 676 | 86 604<br>83 676 | 91 225<br>83 676 |
| 225-104-0203 | марки ЗКП 1.200 | шт. | 1 | 2000 | 155 579<br>136 208 | 141 442<br>136 208 | 150 683<br>136 208 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0205 | марки ЗКП 2.100 | шт. | 1 | 1200 | 82 652<br>79 219 | 86 319<br>79 219 | 82 074<br>79 219 | 82 074<br>79 219 | 81 870<br>79 219 | 81 870<br>79 219 | 87 602<br>79 219 |
| 225-104-0207 | марки ЗКП 2.200 | шт. | 1 | 2400 | 151 422<br>144 721 | 158 757<br>144 721 | 150 266<br>144 721 | 150 266<br>144 721 | 149 858<br>144 721 | 149 858<br>144 721 | 161 322<br>144 721 |
| 225-104-0213 | марки ЗКП 4.100 | шт. | 1 | 1700 | 88 907<br>83 689 | | 88 033<br>83 689 | 88 081<br>83 689 | 87 495<br>83 689 | 87 495<br>83 689 | |
| 225-104-0215 | марки ЗКП 4.200 | шт. | 1 | 3500 | 178 009<br>167 364 | | 176 209<br>167 364 | 176 309<br>167 364 | 175 103<br>167 364 | 175 103<br>167 364 | |
| 225-104-0221 | марки ЗКП 6.100 | шт. | 1 | 2400 | 153 869<br>147 138 | 161 204<br>147 138 | 152 712<br>147 138 | 152 712<br>147 138 | 152 304<br>147 138 | 152 304<br>147 138 | 163 768<br>147 138 |
| 225-104-0223 | марки ЗКП 6.200 | шт. | 1 | 4800 | 298 292<br>284 943 | 312 961<br>284 943 | 295 979<br>284 943 | 295 979<br>284 943 | 295 163<br>284 943 | 295 163<br>284 943 | 318 091<br>284 943 |
| 225-104-0224 | марки ЗКП 6.300 | шт. | 1 | 7100 | 187 482<br>169 294 | 209 179<br>169 294 | 183 832<br>169 294 | 184 035<br>169 294 | 181 587<br>169 294 | 181 587<br>169 294 | 216 131<br>169 294 |
| 225-104-0225 | марки ЗКП 7.100 | шт. | 1 | 3300 | 205 928<br>196 741 | 216 014<br>196 741 | 204 339<br>196 741 | 204 339<br>196 741 | 203 778<br>196 741 | 203 778<br>196 741 | 219 541<br>196 741 |
| 225-104-0227 | марки ЗКП 7.200 | шт. | 1 | 6600 | 416 477<br>398 048 | 436 648<br>398 048 | 413 298<br>398 048 | 413 298<br>398 048 | 412 176<br>398 048 | 412 176<br>398 048 | 443 701<br>398 048 |
| 225-104-0240 | марки ЗКП 19.200 | шт. | 1 | 2000 | 131 675<br>125 005 | | 130 647<br>125 005 | 130 704<br>125 005 | 130 015<br>125 005 | 130 015<br>125 005 | |
| 225-104-0300 | Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-104-0301 | марки ЗК 14-132 (Блок 27) | шт. | 1 | 1300 | 92 721<br>88 964 | 96 694<br>88 964 | 92 095<br>88 964 | 92 095<br>88 964 | 91 874<br>88 964 | 91 874<br>88 964 | 98 083<br>88 964 |
| 225-104-0302 | марки ЗК 15-132 (Блок 28) | шт. | 1 | 1900 | 120 191<br>114 883 | 125 998<br>114 883 | 119 276<br>114 883 | 119 276<br>114 883 | 118 953<br>114 883 | 118 953<br>114 883 | 128 029<br>114 883 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0205 | марки ЗКП 2.100 | шт. | 1 | 1200 | 90 371<br>79 219 | 81 870<br>79 219 | 87 048<br>79 219 |
| 225-104-0207 | марки ЗКП 2.200 | шт. | 1 | 2400 | 166 860<br>144 721 | 149 858<br>144 721 | 160 214<br>144 721 |
| 225-104-0213 | марки ЗКП 4.100 | шт. | 1 | 1700 | | 87 495<br>83 689 | |
| 225-104-0215 | марки ЗКП 4.200 | шт. | 1 | 3500 | | 175 103<br>167 364 | |
| 225-104-0221 | марки ЗКП 6.100 | шт. | 1 | 2400 | 169 306<br>147 138 | 152 304<br>147 138 | 162 661<br>147 138 |
| 225-104-0223 | марки ЗКП 6.200 | шт. | 1 | 4800 | 329 166<br>284 943 | 295 163<br>284 943 | 315 876<br>284 943 |
| 225-104-0224 | марки ЗКП 6.300 | шт. | 1 | 7100 | 231 774<br>169 294 | 181 587<br>169 294 | 214 393<br>169 294 |
| 225-104-0225 | марки ЗКП 7.100 | шт. | 1 | 3300 | 227 155<br>196 741 | 203 778<br>196 741 | 218 018<br>196 741 |
| 225-104-0227 | марки ЗКП 7.200 | шт. | 1 | 6600 | 458 930<br>398 048 | 412 176<br>398 048 | 440 656<br>398 048 |
| 225-104-0240 | марки ЗКП 19.200 | шт. | 1 | 2000 | | 130 015<br>125 005 | |
| 225-104-0300 | Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | |
| 225-104-0301 | марки ЗК 14-132 (Блок 27) | шт. | 1 | 1300 | 101 083<br>88 964 | 91 874<br>88 964 | 97 484<br>88 964 |
| 225-104-0302 | марки ЗК 15-132 (Блок 28) | шт. | 1 | 1900 | 132 413<br>114 883 | 118 953<br>114 883 | 127 152<br>114 883 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0303 | марки ЗК 16-132 (Блок 29) | шт. | 1 | 2500 | 155 447<br>148 494 | 163 088<br>148 494 | 154 243<br>148 494 | 154 243<br>148 494 | 153 818<br>148 494 | 153 818<br>148 494 | 165 760<br>148 494 |
| 225-104-0304 | марки ЗК 17-132 (Блок 76) | шт. | 1 | 3900 | 237 900<br>227 107 | 249 819<br>227 107 | 236 021<br>227 107 | 236 021<br>227 107 | 235 358<br>227 107 | 235 358<br>227 107 | 253 987<br>227 107 |
| 225-104-0305 | марки ЗКП 11-170 | шт. | 1 | 2700 | 174 541<br>166 953 | 182 793<br>166 953 | 173 241<br>166 953 | 173 241<br>166 953 | 172 781<br>166 953 | 172 781<br>166 953 | 185 678<br>166 953 |
| 225-104-0307 | марки ЗКП 12-170 | шт. | 1 | 4000 | 204 987<br>192 792 | | 202 931<br>192 792 | 203 045<br>192 792 | 201 666<br>192 792 | 201 666<br>192 792 | |
| 225-104-0309 | марки ЗКП 13-170 | шт. | 1 | 5500 | 297 098<br>282 333 | 313 908<br>282 333 | 294 449<br>282 333 | 294 449<br>282 333 | 293 514<br>282 333 | 293 514<br>282 333 | 319 785<br>282 333 |
| 225-104-0400 | Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-104-0401 | марки ЗКП 15-170 | шт. | 1 | 2500 | 159 511<br>152 510 | 167 152<br>152 510 | 158 307<br>152 510 | 158 307<br>152 510 | 157 882<br>152 510 | 157 882<br>152 510 | 169 823<br>152 510 |
| 225-104-0404 | марки ЗКП 16-170 | шт. | 1 | 3600 | 219 898<br>208 228 | | 218 048<br>208 228 | 218 151<br>208 228 | 216 909<br>208 228 | 216 909<br>208 228 | |
| 225-104-0406 | марки ЗКП 17-170 | шт. | 1 | 4900 | 270 195<br>256 975 | 285 170<br>256 975 | 267 834<br>256 975 | 267 834<br>256 975 | 267 001<br>256 975 | 267 001<br>256 975 | 290 407<br>256 975 |
| 225-104-0500 | Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-104-0503 | марки ЗП 2.100 (Блок № 81) | шт. | 1 | 1800 | 131 997<br>126 752 | 137 498<br>126 752 | 131 130<br>126 752 | 131 130<br>126 752 | 130 824<br>126 752 | 130 824<br>126 752 | 139 422<br>126 752 |
| 225-104-0509 | марки ЗП 5.100 (Блок № 84) | шт. | 1 | 2300 | 191 454<br>182 999 | | 190 272<br>182 999 | 190 338<br>182 999 | 189 545<br>182 999 | 189 545<br>182 999 | |
| 225-104-0511 | марки ЗП 6.100 (Блок № 85) | шт. | 1 | 2600 | 273 743<br>263 062 | | 272 407<br>263 062 | 272 481<br>263 062 | 271 585<br>263 062 | 271 585<br>263 062 | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0303 | марки ЗК 16-132 (Блок 29) | шт. | 1 | 2500 | 171 528<br>148 494 | 153 818<br>148 494 | 164 606<br>148 494 |
| 225-104-0304 | марки ЗК 17-132 (Блок 76) | шт. | 1 | 3900 | 262 986<br>227 107 | 235 358<br>227 107 | 252 187<br>227 107 |
| 225-104-0305 | марки ЗКП 11-170 | шт. | 1 | 2700 | 191 908<br>166 953 | 172 781<br>166 953 | 184 432<br>166 953 |
| 225-104-0307 | марки ЗКП 12-170 | шт. | 1 | 4000 | | 201 666<br>192 792 | |
| 225-104-0309 | марки ЗКП 13-170 | шт. | 1 | 5500 | 332 476<br>282 333 | 293 514<br>282 333 | 317 247<br>282 333 |
| 225-104-0400 | Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | |
| 225-104-0401 | марки ЗКП 15-170 | шт. | 1 | 2500 | 175 592<br>152 510 | 157 882<br>152 510 | 168 670<br>152 510 |
| 225-104-0404 | марки ЗКП 16-170 | шт. | 1 | 3600 | | 216 909<br>208 228 | |
| 225-104-0406 | марки ЗКП 17-170 | шт. | 1 | 4900 | 301 713<br>256 975 | 267 001<br>256 975 | 288 146<br>256 975 |
| 225-104-0500 | Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | |
| 225-104-0503 | марки ЗП 2.100 (Блок № 81) | шт. | 1 | 1800 | 143 575<br>126 752 | 130 824<br>126 752 | 138 591<br>126 752 |
| 225-104-0509 | марки ЗП 5.100 (Блок № 84) | шт. | 1 | 2300 | | 189 545<br>182 999 | |
| 225-104-0511 | марки ЗП 6.100 (Блок № 85) | шт. | 1 | 2600 | | 271 585<br>263 062 | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0513 | марки ЗП 7.100 (Блок № 86) | шт. | 1 | 2800 | 253 176<br>242 489 | | 251 737<br>242 489 | 251 817<br>242 489 | 250 851<br>242 489 | 250 851<br>242 489 | |
| 225-104-0515 | марки ЗП 8.100 (Блок № 87) | шт. | 1 | 3200 | 229 975<br>220 707 | 239 755<br>220 707 | 228 433<br>220 707 | 228 433<br>220 707 | 227 889<br>220 707 | 227 889<br>220 707 | 243 174<br>220 707 |
| 225-104-0517 | марки ЗП 9.100 (Блок № 88) | шт. | 1 | 4000 | 320 048<br>308 077 | 332 273<br>308 077 | 318 121<br>308 077 | 318 121<br>308 077 | 317 441<br>308 077 | 317 441<br>308 077 | 336 547<br>308 077 |
| 225-104-0519 | марки ЗП 10.100 (Блок № 47) | шт. | 1 | 3500 | 264 491<br>254 200 | 275 187<br>254 200 | 262 805<br>254 200 | 262 805<br>254 200 | 262 210<br>254 200 | 262 210<br>254 200 | 278 928<br>254 200 |
| 225-104-0521 | марки ЗП 11.100 (Блок № 48) | шт. | 1 | 4200 | 351 702<br>338 947 | 364 538<br>338 947 | 349 679<br>338 947 | 349 679<br>338 947 | 348 965<br>338 947 | 348 965<br>338 947 | 369 026<br>338 947 |
| 225-104-0523 | марки ЗП 12.100 (Блок № 89) | шт. | 1 | 5600 | 460 000<br>443 099 | 477 115<br>443 099 | 457 303<br>443 099 | 457 303<br>443 099 | 456 351<br>443 099 | 456 351<br>443 099 | 483 100<br>443 099 |
| 225-104-0525 | марки ЗП 13.100 (Блок № 49) | шт. | 1 | 4400 | 338 504<br>325 496 | 351 951<br>325 496 | 336 384<br>325 496 | 336 384<br>325 496 | 335 636<br>325 496 | 335 636<br>325 496 | 356 653<br>325 496 |
| 225-104-0527 | марки ЗП 14.100 (Блок № 50) | шт. | 1 | 5800 | 454 762<br>437 515 | 472 489<br>437 515 | 451 969<br>437 515 | 451 969<br>437 515 | 450 982<br>437 515 | 450 982<br>437 515 | 478 687<br>437 515 |
| 225-104-0529 | марки ЗП 15.100 (Блок № 90) | шт. | 1 | 7800 | 713 108<br>683 182 | | 709 098<br>683 182 | 709 321<br>683 182 | 706 631<br>683 182 | 706 631<br>683 182 | |
| 225-104-0531 | марки ЗП 16.100 (Блок № 91) | шт. | 1 | 6200 | 535 286<br>512 117 | | 532 099<br>512 117 | 532 276<br>512 117 | 530 138<br>512 117 | 530 138<br>512 117 | |
| 225-104-0532 | марки ЗП 17.100 (Блок № 92) | шт. | 1 | 8000 | 779 071<br>747 443 | | 774 958<br>747 443 | 775 187<br>747 443 | 772 429<br>747 443 | 772 429<br>747 443 | |
| 225-104-0534 | марки ЗП 19.100 (Блок № 94) | шт. | 1 | 9100 | 741 673<br>714 278 | 769 484<br>714 278 | 737 289<br>714 278 | 737 289<br>714 278 | 735 742<br>714 278 | 735 742<br>714 278 | 779 209<br>714 278 |
| 225-104-0535 | марки ЗП 20.100 (Блок № 95) | шт. | 1 | 10000 | 1 039 514<br>1 006 748 | 1 070 076<br>1 006 748 | 1 034 697<br>1 006 748 | 1 034 697<br>1 006 748 | 1 032 997<br>1 006 748 | 1 032 997<br>1 006 748 | 1 080 763<br>1 006 748 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0513 | марки ЗП 7.100 (Блок № 86) | шт. | 1 | 2800 | | 250 851<br>242 489 | |
| 225-104-0515 | марки ЗП 8.100 (Блок № 87) | шт. | 1 | 3200 | 250 558<br>220 707 | 227 889<br>220 707 | 241 698<br>220 707 |
| 225-104-0517 | марки ЗП 9.100 (Блок № 88) | шт. | 1 | 4000 | 345 777<br>308 077 | 317 441<br>308 077 | 334 701<br>308 077 |
| 225-104-0519 | марки ЗП 10.100 (Блок № 47) | шт. | 1 | 3500 | 287 004<br>254 200 | 262 210<br>254 200 | 277 313<br>254 200 |
| 225-104-0521 | марки ЗП 11.100 (Блок № 48) | шт. | 1 | 4200 | 378 717<br>338 947 | 348 965<br>338 947 | 367 088<br>338 947 |
| 225-104-0523 | марки ЗП 12.100 (Блок № 89) | шт. | 1 | 5600 | 496 021<br>443 099 | 456 351<br>443 099 | 480 516<br>443 099 |
| 225-104-0525 | марки ЗП 13.100 (Блок № 49) | шт. | 1 | 4400 | 366 806<br>325 496 | 335 636<br>325 496 | 354 623<br>325 496 |
| 225-104-0527 | марки ЗП 14.100 (Блок № 50) | шт. | 1 | 5800 | 492 070<br>437 515 | 450 982<br>437 515 | 476 010<br>437 515 |
| 225-104-0529 | марки ЗП 15.100 (Блок № 90) | шт. | 1 | 7800 | | 706 631<br>683 182 | |
| 225-104-0531 | марки ЗП 16.100 (Блок № 91) | шт. | 1 | 6200 | | 530 138<br>512 117 | |
| 225-104-0532 | марки ЗП 17.100 (Блок № 92) | шт. | 1 | 8000 | | 772 429<br>747 443 | |
| 225-104-0534 | марки ЗП 19.100 (Блок № 94) | шт. | 1 | 9100 | 800 206<br>714 278 | 735 742<br>714 278 | 775 010<br>714 278 |
| 225-104-0535 | марки ЗП 20.100 (Блок № 95) | шт. | 1 | 10000 | 1 103 837<br>1 006 748 | 1 032 997<br>1 006 748 | 1 076 148<br>1 006 748 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0536 | марки ЗП 21.100 (Блок № 96а) | шт. | 1 | 13700 | 2 393 115<br>2 336 735 | 2 434 985<br>2 336 735 | 2 386 515<br>2 336 735 | 2 386 515<br>2 336 735 | 2 384 186<br>2 336 735 | 2 384 186<br>2 336 735 | 2 449 626<br>2 336 735 |
| 225-104-0600 | Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-104-0606 | марки ЗП 32 (Блок № 99) | шт. | 1 | 2100 | 155 628<br>149 491 | 162 047<br>149 491 | 154 617<br>149 491 | 154 617<br>149 491 | 154 260<br>149 491 | 154 260<br>149 491 | 164 291<br>149 491 |
| 225-104-0607 | марки ЗП 33 (Блок № 102) | шт. | 1 | 2600 | 217 550<br>207 970 | | 216 214<br>207 970 | 216 288<br>207 970 | 215 392<br>207 970 | 215 392<br>207 970 | |
| 225-104-0608 | марки ЗП 34 (Блок № 105) | шт. | 1 | 3400 | 241 790<br>231 973 | 252 181<br>231 973 | 240 152<br>231 973 | 240 152<br>231 973 | 239 574<br>231 973 | 239 574<br>231 973 | 255 815<br>231 973 |
| 225-104-0609 | марки ЗП 35 (Блок № 53) | шт. | 1 | 4400 | 308 432<br>295 782 | 321 880<br>295 782 | 306 313<br>295 782 | 306 313<br>295 782 | 305 565<br>295 782 | 305 565<br>295 782 | 326 582<br>295 782 |
| 225-104-0610 | марки ЗП 36 (Блок № 56) | шт. | 1 | 5500 | 381 302<br>365 538 | 398 111<br>365 538 | 378 652<br>365 538 | 378 652<br>365 538 | 377 717<br>365 538 | 377 717<br>365 538 | 403 989<br>365 538 |
| 225-104-0611 | марки ЗП 37 (Блок № 106) | шт. | 1 | 7500 | 564 312<br>537 917 | | 560 456<br>537 917 | 560 670<br>537 917 | 558 085<br>537 917 | 558 085<br>537 917 | |
| 225-104-0612 | марки ЗП 38 (Блок № 107) | шт. | 1 | 9900 | 795 925<br>766 251 | 826 182<br>766 251 | 791 156<br>766 251 | 791 156<br>766 251 | 789 473<br>766 251 | 789 473<br>766 251 | 836 761<br>766 251 |

## Группа 225-105. Блок под водопропускные трубы

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-104-0536 | марки ЗП 21.100 (Блок № 96а) | шт. | 1 | 13700 | 2 481 237<br>2 336 735 | 2 384 186<br>2 336 735 | 2 443 304<br>2 336 735 |
| 225-104-0600 | Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | |
| 225-104-0606 | марки ЗП 32 (Блок № 99) | шт. | 1 | 2100 | 169 136<br>149 491 | 154 260<br>149 491 | 163 322<br>149 491 |
| 225-104-0607 | марки ЗП 33 (Блок № 102) | шт. | 1 | 2600 | | 215 392<br>207 970 | |
| 225-104-0608 | марки ЗП 34 (Блок № 105) | шт. | 1 | 3400 | 263 660<br>231 973 | 239 574<br>231 973 | 254 246<br>231 973 |
| 225-104-0609 | марки ЗП 35 (Блок № 53) | шт. | 1 | 4400 | 336 734<br>295 782 | 305 565<br>295 782 | 324 552<br>295 782 |
| 225-104-0610 | марки ЗП 36 (Блок № 56) | шт. | 1 | 5500 | 416 679<br>365 538 | 377 717<br>365 538 | 401 451<br>365 538 |
| 225-104-0611 | марки ЗП 37 (Блок № 106) | шт. | 1 | 7500 | | 558 085<br>537 917 | |
| 225-104-0612 | марки ЗП 38 (Блок № 107) | шт. | 1 | 9900 | 859 604<br>766 251 | 789 473<br>766 251 | 832 193<br>766 251 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-105-0100 | Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-105-0101 | типа Блок № 4 | шт. | 1 | 1900 | 83 613<br>78 738 | 89 420<br>78 738 | 82 698<br>78 738 | 82 698<br>78 738 | 82 374<br>78 738 | 82 374<br>78 738 | 91 450<br>78 738 |
| 225-105-0103 | типа Блок № 5 | шт. | 1 | 1400 | 61 031<br>57 445 | 65 309<br>57 445 | 60 356<br>57 445 | 60 356<br>57 445 | 60 118<br>57 445 | 60 118<br>57 445 | 66 806<br>57 445 |
| 225-105-0104 | типа Блок № 6 | шт. | 1 | 2400 | 96 232<br>90 185 | 103 566<br>90 185 | 95 075<br>90 185 | 95 075<br>90 185 | 94 667<br>90 185 | 94 667<br>90 185 | 106 131<br>90 185 |
| 225-105-0106 | типа Блок № 7 | шт. | 1 | 1800 | 72 649<br>68 109 | 78 151<br>68 109 | 71 782<br>68 109 | 71 782<br>68 109 | 71 476<br>68 109 | 71 476<br>68 109 | 80 074<br>68 109 |
| 225-105-0107 | типа Блок № 8 | шт. | 1 | 2900 | 120 084<br>112 732 | 128 947<br>112 732 | 118 687<br>112 732 | 118 687<br>112 732 | 118 194<br>112 732 | 118 194<br>112 732 | 132 046<br>112 732 |
| 225-105-0109 | типа Блок № 9 | шт. | 1 | 2200 | 89 868<br>84 306 | 96 592<br>84 306 | 88 809<br>84 306 | 88 809<br>84 306 | 88 435<br>84 306 | 88 435<br>84 306 | 98 943<br>84 306 |
| 225-105-0119 | типа Блок № 66 | шт. | 1 | 3900 | 149 323<br>139 580 | 161 242<br>139 580 | 147 444<br>139 580 | 147 444<br>139 580 | 146 781<br>139 580 | 146 781<br>139 580 | 165 410<br>139 580 |
| 225-105-0121 | типа Блок № 67 | шт. | 1 | 3000 | 112 723<br>105 255 | 121 892<br>105 255 | 111 278<br>105 255 | 111 278<br>105 255 | 110 768<br>105 255 | 110 768<br>105 255 | 125 098<br>105 255 |
| 225-105-0200 | Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-105-0201 | типа Блок № 24 | шт. | 1 | 1500 | 60 582<br>56 797 | 65 166<br>56 797 | 59 859<br>56 797 | 59 859<br>56 797 | 59 604<br>56 797 | 59 604<br>56 797 | 66 769<br>56 797 |
| 225-105-0202 | типа Блок № 25 | шт. | 1 | 2000 | 77 482<br>72 475 | 83 594<br>72 475 | 76 518<br>72 475 | 76 518<br>72 475 | 76 178<br>72 475 | 76 178<br>72 475 | 85 732<br>72 475 |
| 225-105-0203 | типа Блок № 26 | шт. | 1 | 2200 | 90 896<br>85 321 | 97 620<br>85 321 | 89 836<br>85 321 | 89 836<br>85 321 | 89 462<br>85 321 | 89 462<br>85 321 | 99 971<br>85 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-105-0100 | Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-105-0101 | типа Блок № 4 | шт. | 1 | 1900 | 95 834<br>78 738 | 82 374<br>78 738 | 90 573<br>78 738 |
| 225-105-0103 | типа Блок № 5 | шт. | 1 | 1400 | 70 036<br>57 445 | 60 118<br>57 445 | 66 159<br>57 445 |
| 225-105-0104 | типа Блок № 6 | шт. | 1 | 2400 | 111 669<br>90 185 | 94 667<br>90 185 | 105 024<br>90 185 |
| 225-105-0106 | типа Блок № 7 | шт. | 1 | 1800 | 84 227<br>68 109 | 71 476<br>68 109 | 79 244<br>68 109 |
| 225-105-0107 | типа Блок № 8 | шт. | 1 | 2900 | 138 738<br>112 732 | 118 194<br>112 732 | 130 708<br>112 732 |
| 225-105-0109 | типа Блок № 9 | шт. | 1 | 2200 | 104 019<br>84 306 | 88 435<br>84 306 | 97 928<br>84 306 |
| 225-105-0119 | типа Блок № 66 | шт. | 1 | 3900 | 174 408<br>139 580 | 146 781<br>139 580 | 163 610<br>139 580 |
| 225-105-0121 | типа Блок № 67 | шт. | 1 | 3000 | 132 020<br>105 255 | 110 768<br>105 255 | 123 714<br>105 255 |
| 225-105-0200 | Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-105-0201 | типа Блок № 24 | шт. | 1 | 1500 | 70 230<br>56 797 | 59 604<br>56 797 | 66 077<br>56 797 |
| 225-105-0202 | типа Блок № 25 | шт. | 1 | 2000 | 90 346<br>72 475 | 76 178<br>72 475 | 84 809<br>72 475 |
| 225-105-0203 | типа Блок № 26 | шт. | 1 | 2200 | 105 047<br>85 321 | 89 462<br>85 321 | 98 955<br>85 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-105-0204 | типа Блок № 75 | шт. | 1 | 3000 | 112 815<br>105 345 | 121 984<br>105 345 | 111 370<br>105 345 | 111 370<br>105 345 | 110 860<br>105 345 | 110 860<br>105 345 | 125 190<br>105 345 |
| 225-105-0300 | Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-105-0301 | марки БФ1 | шт. | 1 | 2500 | 106 131<br>99 762 | 113 772<br>99 762 | 104 927<br>99 762 | 104 927<br>99 762 | 104 502<br>99 762 | 104 502<br>99 762 | 116 443<br>99 762 |
| 225-105-0302 | марки Ф264 | шт. | 1 | 3800 | 164 742<br>155 021 | 176 355<br>155 021 | 162 911<br>155 021 | 162 911<br>155 021 | 162 265<br>155 021 | 162 265<br>155 021 | 180 416<br>155 021 |
| 225-105-0303 | марки Ф267 | шт. | 1 | 5000 | 210 705<br>197 987 | 225 986<br>197 987 | 208 297<br>197 987 | 208 297<br>197 987 | 207 447<br>197 987 | 207 447<br>197 987 | 231 330<br>197 987 |

## Группа 225-106. Смотровая камера и доборные элементы

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-106-0400 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо и смотровой блок ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-106-0401 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 1 | 475 | 19 225<br>18 026 | 20 677<br>18 026 | 18 996<br>18 026 | 18 996<br>18 026 | 18 915<br>18 026 | 18 915<br>18 026 | 21 184<br>18 026 | 22 280<br>18 026 |
| 225-106-0402 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 1 | 650 | 33 965<br>32 234 | 35 951<br>32 234 | 33 652<br>32 234 | 33 652<br>32 234 | 33 541<br>32 234 | 33 541<br>32 234 | 36 646<br>32 234 | 38 146<br>32 234 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-105-0204 | типа Блок № 75 | шт. | 1 | 3000 | 132 112<br>105 345 | 110 860<br>105 345 | 123 805<br>105 345 |
| 225-105-0300 | Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-105-0301 | марки БФ1 | шт. | 1 | 2500 | 122 212<br>99 762 | 104 502<br>99 762 | 115 290<br>99 762 |
| 225-105-0302 | марки Ф264 | шт. | 1 | 3800 | 189 184<br>155 021 | 162 265<br>155 021 | 178 663<br>155 021 |
| 225-105-0303 | марки Ф267 | шт. | 1 | 5000 | 242 867<br>197 987 | 207 447<br>197 987 | 229 022<br>197 987 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-106-0400 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо и смотровой блок ГОСТ 24547-2016 | шт. | | | | |
| 225-106-0401 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 1 | 475 | 18 915<br>18 026 | 20 965<br>18 026 |
| 225-106-0402 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 1 | 650 | 33 541<br>32 234 | 36 346<br>32 234 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-106-0403 | Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15 | шт. | 1 | 900 | 34 925<br>32 671 | 37 676<br>32 671 | 34 491<br>32 671 | 34 491<br>32 671 | 34 338<br>32 671 | 34 338<br>32 671 | 38 637<br>32 671 | 40 714<br>32 671 |

## Группа 225-107. Плита

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-107-0100 | Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-107-0101 | марки Блок № 18 | шт. | 1 | 300 | 12 377<br>11 617 | 13 293<br>11 617 | 12 232<br>11 617 | 12 232<br>11 617 | 12 181<br>11 617 | 12 181<br>11 617 | 13 614<br>11 617 | 14 306<br>11 617 |
| 225-107-0102 | марки Блок № 19 | шт. | 1 | 500 | 22 406<br>21 118 | 23 934<br>21 118 | 22 165<br>21 118 | 22 165<br>21 118 | 22 080<br>21 118 | 22 080<br>21 118 | 24 468<br>21 118 | 25 622<br>21 118 |
| 225-107-0103 | марки Блок № 20 | шт. | 1 | 600 | 28 239<br>26 678 | 30 073<br>26 678 | 27 950<br>26 678 | 27 950<br>26 678 | 27 848<br>26 678 | 27 848<br>26 678 | 30 714<br>26 678 | 32 098<br>26 678 |
| 225-107-0104 | марки Блок № 42 | шт. | 1 | 2000 | 91 022<br>85 855 | 97 134<br>85 855 | 90 058<br>85 855 | 90 058<br>85 855 | 89 718<br>85 855 | 89 718<br>85 855 | 99 272<br>85 855 | 103 886<br>85 855 |
| 225-107-0105 | марки Блок № 43 | шт. | 1 | 1500 | 67 802<br>63 932 | 72 386<br>63 932 | 67 080<br>63 932 | 67 080<br>63 932 | 66 825<br>63 932 | 66 825<br>63 932 | 73 989<br>63 932 | 77 451<br>63 932 |
| 225-107-0106 | марки Блок № 44 | шт. | 1 | 1300 | 57 416<br>54 078 | 61 389<br>54 078 | 56 790<br>54 078 | 56 790<br>54 078 | 56 569<br>54 078 | 56 569<br>54 078 | 62 779<br>54 078 | 65 778<br>54 078 |
| 225-107-0107 | марки Блок № 45 | шт. | 1 | 1100 | 54 194<br>51 303 | 57 556<br>51 303 | 53 664<br>51 303 | 53 664<br>51 303 | 53 477<br>51 303 | 53 477<br>51 303 | 58 731<br>51 303 | 61 270<br>51 303 |
| 225-107-0108 | марки Блок № 46 | шт. | 1 | 1000 | 43 652<br>40 752 | | 43 138<br>40 752 | 43 166<br>40 752 | 42 822<br>40 752 | 42 822<br>40 752 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-106-0403 | Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15 | шт. | 1 | 900 | 34 338<br>32 671 | 38 222<br>32 671 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-107-0100 | Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | |
| 225-107-0101 | марки Блок № 18 | шт. | 1 | 300 | 12 181<br>11 617 | 13 476<br>11 617 |
| 225-107-0102 | марки Блок № 19 | шт. | 1 | 500 | 22 080<br>21 118 | 24 237<br>21 118 |
| 225-107-0103 | марки Блок № 20 | шт. | 1 | 600 | 27 848<br>26 678 | 30 437<br>26 678 |
| 225-107-0104 | марки Блок № 42 | шт. | 1 | 2000 | 89 718<br>85 855 | 98 349<br>85 855 |
| 225-107-0105 | марки Блок № 43 | шт. | 1 | 1500 | 66 825<br>63 932 | 73 297<br>63 932 |
| 225-107-0106 | марки Блок № 44 | шт. | 1 | 1300 | 56 569<br>54 078 | 62 179<br>54 078 |
| 225-107-0107 | марки Блок № 45 | шт. | 1 | 1100 | 53 477<br>51 303 | 58 224<br>51 303 |
| 225-107-0108 | марки Блок № 46 | шт. | 1 | 1000 | 42 822<br>40 752 | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-107-0109 | марки Ф1 | шт. | 1 | 1000 | 48 003<br>45 390 | 51 059<br>45 390 | 47 521<br>45 390 | 47 521<br>45 390 | 47 351<br>45 390 | 47 351<br>45 390 | 52 128<br>45 390 | 54 435<br>45 390 |
| 225-107-0110 | марки Ф2 | шт. | 1 | 1300 | 60 538<br>57 163 | 64 511<br>57 163 | 59 912<br>57 163 | 59 912<br>57 163 | 59 691<br>57 163 | 59 691<br>57 163 | 65 900<br>57 163 | 68 900<br>57 163 |
| 225-107-0111 | марки Ф3 | шт. | 1 | 1600 | 87 741<br>83 430 | 92 631<br>83 430 | 86 970<br>83 430 | 86 970<br>83 430 | 86 698<br>83 430 | 86 698<br>83 430 | 94 341<br>83 430 | 98 032<br>83 430 |
| 225-107-0112 | марки Ф4 | шт. | 1 | 1100 | 62 497<br>59 508 | 65 859<br>59 508 | 61 967<br>59 508 | 61 967<br>59 508 | 61 780<br>59 508 | 61 780<br>59 508 | 67 035<br>59 508 | 69 573<br>59 508 |
| 225-107-0113 | марки Ф5 | шт. | 1 | 1500 | 79 201<br>75 196 | 83 786<br>75 196 | 78 479<br>75 196 | 78 479<br>75 196 | 78 224<br>75 196 | 78 224<br>75 196 | 85 389<br>75 196 | 88 850<br>75 196 |
| 225-107-0114 | марки Ф11 | шт. | 1 | 300 | 14 677<br>13 890 | 15 594<br>13 890 | 14 533<br>13 890 | 14 533<br>13 890 | 14 482<br>13 890 | 14 482<br>13 890 | 15 914<br>13 890 | 16 607<br>13 890 |
| 225-107-0115 | марки Ф12 | шт. | 1 | 500 | 26 498<br>25 162 | 28 026<br>25 162 | 26 257<br>25 162 | 26 257<br>25 162 | 26 172<br>25 162 | 26 172<br>25 162 | 28 560<br>25 162 | 29 714<br>25 162 |
| 225-107-0116 | марки Ф13 | шт. | 1 | 600 | 32 633<br>31 020 | 34 467<br>31 020 | 32 344<br>31 020 | 32 344<br>31 020 | 32 242<br>31 020 | 32 242<br>31 020 | 35 108<br>31 020 | 36 493<br>31 020 |
| 225-107-0200 | Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-107-0204 | марки ПБ 1-10 | шт. | 1 | 250 | 9 025<br>8 407 | 9 789<br>8 407 | 8 905<br>8 407 | 8 905<br>8 407 | 8 862<br>8 407 | 8 862<br>8 407 | 10 057<br>8 407 | 10 633<br>8 407 |
| 225-107-0205 | марки ПБ 1-16 | шт. | 1 | 400 | 12 355<br>11 391 | 13 577<br>11 391 | 12 162<br>11 391 | 12 162<br>11 391 | 12 094<br>11 391 | 12 094<br>11 391 | 14 005<br>11 391 | 14 928<br>11 391 |
| 225-107-0206 | марки ПБ 1-20 | шт. | 1 | 500 | 17 319<br>16 092 | 18 847<br>16 092 | 17 078<br>16 092 | 17 078<br>16 092 | 16 993<br>16 092 | 16 993<br>16 092 | 19 381<br>16 092 | 20 535<br>16 092 |
| 225-107-0207 | марки ПУ 150.75.15 | шт. | 1 | 425 | 12 878<br>11 856 | 14 177<br>11 856 | 12 673<br>11 856 | 12 673<br>11 856 | 12 601<br>11 856 | 12 601<br>11 856 | 14 631<br>11 856 | 15 611<br>11 856 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-107-0109 | марки Ф1 | шт. | 1 | 1000 | 47 351<br>45 390 | 51 666<br>45 390 |
| 225-107-0110 | марки Ф2 | шт. | 1 | 1300 | 59 691<br>57 163 | 65 300<br>57 163 |
| 225-107-0111 | марки Ф3 | шт. | 1 | 1600 | 86 698<br>83 430 | 93 602<br>83 430 |
| 225-107-0112 | марки Ф4 | шт. | 1 | 1100 | 61 780<br>59 508 | 66 527<br>59 508 |
| 225-107-0113 | марки Ф5 | шт. | 1 | 1500 | 78 224<br>75 196 | 84 697<br>75 196 |
| 225-107-0114 | марки Ф11 | шт. | 1 | 300 | 14 482<br>13 890 | 15 776<br>13 890 |
| 225-107-0115 | марки Ф12 | шт. | 1 | 500 | 26 172<br>25 162 | 28 329<br>25 162 |
| 225-107-0116 | марки Ф13 | шт. | 1 | 600 | 32 242<br>31 020 | 34 831<br>31 020 |
| 225-107-0200 | Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | |
| 225-107-0204 | марки ПБ 1-10 | шт. | 1 | 250 | 8 862<br>8 407 | 9 941<br>8 407 |
| 225-107-0205 | марки ПБ 1-16 | шт. | 1 | 400 | 12 094<br>11 391 | 13 820<br>11 391 |
| 225-107-0206 | марки ПБ 1-20 | шт. | 1 | 500 | 16 993<br>16 092 | 19 151<br>16 092 |
| 225-107-0207 | марки ПУ 150.75.15 | шт. | 1 | 425 | 12 601<br>11 856 | 14 435<br>11 856 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-107-0208 | марки ПА-150.20.6 | шт. | 1 | 112 | 5 831<br>5 533 | 6 173<br>5 533 | 5 777<br>5 533 | 5 777<br>5 533 | 5 758<br>5 533 | 5 758<br>5 533 | 6 293<br>5 533 | 6 551<br>5 533 |

## Группа 225-109. Стенка

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-109-0100 | Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-109-0101 | типа СТ1пл | шт. | 1 | 2200 | 101 547<br>95 846 | 108 271<br>95 846 | 100 487<br>95 846 | 100 487<br>95 846 | 100 113<br>95 846 | 100 113<br>95 846 | 110 622<br>95 846 |
| 225-109-0102 | типа СТ2пл | шт. | 1 | 2900 | 128 057<br>120 610 | 136 920<br>120 610 | 126 660<br>120 610 | 126 660<br>120 610 | 126 166<br>120 610 | 126 166<br>120 610 | 140 019<br>120 610 |
| 225-109-0103 | типа СТ3пл | шт. | 1 | 5200 | 230 914<br>217 547 | 246 807<br>217 547 | 228 409<br>217 547 | 228 409<br>217 547 | 227 525<br>217 547 | 227 525<br>217 547 | 252 364<br>217 547 |
| 225-109-0104 | типа СТ4пл (Блок № 38пл) | шт. | 1 | 2500 | 111 109<br>104 681 | 118 749<br>104 681 | 109 904<br>104 681 | 109 904<br>104 681 | 109 479<br>104 681 | 109 479<br>104 681 | 121 421<br>104 681 |
| 225-109-0105 | типа СТ5пл (Блок № 39пл) | шт. | 1 | 3100 | 130 203<br>122 323 | 139 677<br>122 323 | 128 710<br>122 323 | 128 710<br>122 323 | 128 183<br>122 323 | 128 183<br>122 323 | 142 990<br>122 323 |
| 225-109-0106 | типа СТ6пл (Блок № 40пл) | шт. | 1 | 4200 | 184 601<br>173 827 | 197 437<br>173 827 | 182 577<br>173 827 | 182 577<br>173 827 | 181 863<br>173 827 | 181 863<br>173 827 | 201 925<br>173 827 |
| 225-109-0107 | типа СТ7пл (Блок № 41пл) | шт. | 1 | 5400 | 228 943<br>215 191 | 245 447<br>215 191 | 226 342<br>215 191 | 226 342<br>215 191 | 225 424<br>215 191 | 225 424<br>215 191 | 251 217<br>215 191 |
| 225-109-0108 | типа Блок № 57пл (СТ1пл) | шт. | 1 | 3800 | 174 955<br>165 113 | 186 568<br>165 113 | 173 124<br>165 113 | 173 124<br>165 113 | 172 478<br>165 113 | 172 478<br>165 113 | 190 629<br>165 113 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-107-0208 | марки ПА-150.20.6 | шт. | 1 | 112 | 5 758<br>5 533 | 6 241<br>5 533 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-109-0100 | Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-109-0101 | типа СТ1пл | шт. | 1 | 2200 | 115 698<br>95 846 | 100 113<br>95 846 | 109 607<br>95 846 |
| 225-109-0102 | типа СТ2пл | шт. | 1 | 2900 | 146 710<br>120 610 | 126 166<br>120 610 | 138 680<br>120 610 |
| 225-109-0103 | типа СТ3пл | шт. | 1 | 5200 | 264 362<br>217 547 | 227 525<br>217 547 | 249 964<br>217 547 |
| 225-109-0104 | типа СТ4пл (Блок № 38пл) | шт. | 1 | 2500 | 127 189<br>104 681 | 109 479<br>104 681 | 120 267<br>104 681 |
| 225-109-0105 | типа СТ5пл (Блок № 39пл) | шт. | 1 | 3100 | 150 143<br>122 323 | 128 183<br>122 323 | 141 560<br>122 323 |
| 225-109-0106 | типа СТ6пл (Блок № 40пл) | шт. | 1 | 4200 | 211 616<br>173 827 | 181 863<br>173 827 | 199 987<br>173 827 |
| 225-109-0107 | типа СТ7пл (Блок № 41пл) | шт. | 1 | 5400 | 263 677<br>215 191 | 225 424<br>215 191 | 248 726<br>215 191 |
| 225-109-0108 | типа Блок № 57пл (СТ1пл) | шт. | 1 | 3800 | 199 397<br>165 113 | 172 478<br>165 113 | 188 876<br>165 113 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-109-0109 | типа Блок № 58пл (СТ2пл) | шт. | 1 | 6500 | 293 954<br>277 182 | 313 819<br>277 182 | 290 823<br>277 182 | 290 823<br>277 182 | 289 718<br>277 182 | 289 718<br>277 182 | 320 766<br>277 182 |
| 225-109-0110 | типа Блок № 59пл (СТ3пл) | шт. | 1 | 2800 | 126 700<br>119 474 | 135 257<br>119 474 | 125 351<br>119 474 | 125 351<br>119 474 | 124 875<br>119 474 | 124 875<br>119 474 | 138 249<br>119 474 |
| 225-109-0111 | типа Блок № 78пл | шт. | 1 | 6200 | 268 310<br>252 456 | 287 259<br>252 456 | 265 324<br>252 456 | 265 324<br>252 456 | 264 270<br>252 456 | 264 270<br>252 456 | 293 885<br>252 456 |
| 225-109-0112 | типа Блок № 79пл | шт. | 1 | 2000 | 77 180<br>72 177 | 83 292<br>72 177 | 76 217<br>72 177 | 76 217<br>72 177 | 75 877<br>72 177 | 75 877<br>72 177 | 85 430<br>72 177 |
| 225-109-0113 | типа Блок № 108пл (СТ4пл) | шт. | 1 | 4400 | 195 449<br>184 138 | 208 897<br>184 138 | 193 330<br>184 138 | 193 330<br>184 138 | 192 582<br>184 138 | 192 582<br>184 138 | 213 599<br>184 138 |
| 225-109-0200 | Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-109-0201 | типа Блок № 30 (СТ 8) | шт. | 1 | 1600 | 68 723<br>64 637 | 73 613<br>64 637 | 67 952<br>64 637 | 67 952<br>64 637 | 67 680<br>64 637 | 67 680<br>64 637 | 75 322<br>64 637 |
| 225-109-0202 | типа Блок № 31 (СТ 9) | шт. | 1 | 3100 | 123 540<br>115 739 | 133 014<br>115 739 | 122 047<br>115 739 | 122 047<br>115 739 | 121 520<br>115 739 | 121 520<br>115 739 | 136 327<br>115 739 |
| 225-109-0205 | типа Блок № 34 (СТ 10) | шт. | 1 | 2500 | 130 983<br>124 320 | 138 624<br>124 320 | 129 779<br>124 320 | 129 779<br>124 320 | 129 354<br>124 320 | 129 354<br>124 320 | 141 296<br>124 320 |
| 225-109-0206 | типа Блок № 35 (СТ 11) | шт. | 1 | 3000 | 148 922<br>141 024 | 158 091<br>141 024 | 147 477<br>141 024 | 147 477<br>141 024 | 146 967<br>141 024 | 146 967<br>141 024 | 161 297<br>141 024 |
| 225-109-0207 | типа Блок № 36 (СТ 12) | шт. | 1 | 4000 | 178 315<br>168 025 | 190 540<br>168 025 | 176 388<br>168 025 | 176 388<br>168 025 | 175 708<br>168 025 | 175 708<br>168 025 | 194 815<br>168 025 |
| 225-109-0208 | типа Блок № 37 (СТ 13) | шт. | 1 | 4900 | 233 744<br>220 956 | 248 719<br>220 956 | 231 383<br>220 956 | 231 383<br>220 956 | 230 550<br>220 956 | 230 550<br>220 956 | 253 956<br>220 956 |
| 225-109-0209 | типа Блок № 77 | шт. | 1 | 6800 | 299 138<br>281 692 | 319 921<br>281 692 | 295 863<br>281 692 | 295 863<br>281 692 | 294 707<br>281 692 | 294 707<br>281 692 | 327 188<br>281 692 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-109-0109 | типа Блок № 58пл (СТ2пл) | шт. | 1 | 6500 | 335 764<br>277 182 | 289 718<br>277 182 | 317 766<br>277 182 |
| 225-109-0110 | типа Блок № 59пл (СТ3пл) | шт. | 1 | 2800 | 144 710<br>119 474 | 124 875<br>119 474 | 136 957<br>119 474 |
| 225-109-0111 | типа Блок № 78пл | шт. | 1 | 6200 | 308 190<br>252 456 | 264 270<br>252 456 | 291 024<br>252 456 |
| 225-109-0112 | типа Блок № 79пл | шт. | 1 | 2000 | 90 045<br>72 177 | 75 877<br>72 177 | 84 507<br>72 177 |
| 225-109-0113 | типа Блок № 108пл (СТ4пл) | шт. | 1 | 4400 | 223 751<br>184 138 | 192 582<br>184 138 | 211 568<br>184 138 |
| 225-109-0200 | Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-109-0201 | типа Блок № 30 (СТ 8) | шт. | 1 | 1600 | 79 014<br>64 637 | 67 680<br>64 637 | 74 584<br>64 637 |
| 225-109-0202 | типа Блок № 31 (СТ 9) | шт. | 1 | 3100 | 143 480<br>115 739 | 121 520<br>115 739 | 134 897<br>115 739 |
| 225-109-0205 | типа Блок № 34 (СТ 10) | шт. | 1 | 2500 | 147 064<br>124 320 | 129 354<br>124 320 | 140 142<br>124 320 |
| 225-109-0206 | типа Блок № 35 (СТ 11) | шт. | 1 | 3000 | 168 219<br>141 024 | 146 967<br>141 024 | 159 912<br>141 024 |
| 225-109-0207 | типа Блок № 36 (СТ 12) | шт. | 1 | 4000 | 204 044<br>168 025 | 175 708<br>168 025 | 192 969<br>168 025 |
| 225-109-0208 | типа Блок № 37 (СТ 13) | шт. | 1 | 4900 | 265 262<br>220 956 | 230 550<br>220 956 | 251 695<br>220 956 |
| 225-109-0209 | типа Блок № 77 | шт. | 1 | 6800 | 342 878<br>281 692 | 294 707<br>281 692 | 324 050<br>281 692 |

## Группа 225-110. Элементы для оросительных систем

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-110-0100 | Лотки оросительных систем ГОСТ 21509-76 | м | | | | | | | | | | |
| 225-110-0101 | Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 | м | 1 | 323 | 15 442<br>14 598 | 16 429<br>14 598 | 15 286<br>14 598 | 15 286<br>14 598 | 15 231<br>14 598 | 15 231<br>14 598 | 16 774<br>14 598 | 17 519<br>14 598 |
| 225-110-0102 | Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76 | м | 1 | 323 | 19 873<br>18 824 | | 19 707<br>18 824 | 19 717<br>18 824 | 19 605<br>18 824 | 19 605<br>18 824 | | |

## Подраздел 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций

## Группа 225-201. Колодец железобетонный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-201-0100 | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-201-0101 | марки ККС 1-10 | шт. | 1 | 1000 | 35 919<br>33 449 | 38 975<br>33 449 | 35 437<br>33 449 | 35 437<br>33 449 | 35 267<br>33 449 | 35 267<br>33 449 | 40 043<br>33 449 |
| 225-201-0103 | марки ККС 2-10 | шт. | 1 | 1875 | 60 600<br>56 049 | 66 331<br>56 049 | 59 697<br>56 049 | 59 697<br>56 049 | 59 378<br>56 049 | 59 378<br>56 049 | 68 334<br>56 049 |
| 225-201-0105 | марки ККС 3-10 | шт. | 1 | 2828 | 79 039<br>72 321 | 87 682<br>72 321 | 77 677<br>72 321 | 77 677<br>72 321 | 77 196<br>72 321 | 77 196<br>72 321 | 90 704<br>72 321 |
| 225-201-0107 | марки ККС 4-10 | шт. | 1 | 4040 | 135 066<br>125 206 | 147 413<br>125 206 | 133 120<br>125 206 | 133 120<br>125 206 | 132 433<br>125 206 | 132 433<br>125 206 | 151 730<br>125 206 |
| 225-201-0109 | марки ККС 5-10 | шт. | 1 | 5820 | 184 034<br>169 955 | 201 821<br>169 955 | 181 230<br>169 955 | 181 230<br>169 955 | 180 241<br>169 955 | 180 241<br>169 955 | 208 041<br>169 955 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-110-0100 | Лотки оросительных систем ГОСТ 21509-76 | м | | | | |
| 225-110-0101 | Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 | м | 1 | 323 | 15 231<br>14 598 | 16 625<br>14 598 |
| 225-110-0102 | Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76 | м | 1 | 323 | 19 605<br>18 824 | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-201-0100 | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-201-0101 | марки ККС 1-10 | шт. | 1 | 1000 | 42 351<br>33 449 | 35 267<br>33 449 | 39 582<br>33 449 |
| 225-201-0103 | марки ККС 2-10 | шт. | 1 | 1875 | 72 661<br>56 049 | 59 378<br>56 049 | 67 469<br>56 049 |
| 225-201-0105 | марки ККС 3-10 | шт. | 1 | 2828 | 97 230<br>72 321 | 77 196<br>72 321 | 89 399<br>72 321 |
| 225-201-0107 | марки ККС 4-10 | шт. | 1 | 4040 | 161 052<br>125 206 | 132 433<br>125 206 | 149 866<br>125 206 |
| 225-201-0109 | марки ККС 5-10 | шт. | 1 | 5820 | 221 469<br>169 955 | 180 241<br>169 955 | 205 355<br>169 955 |

## Группа 225-202. Плита лотков железобетонная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-202-0100 | Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-202-0101 | марки ПО1 | шт. | 1 | 1750 | 93 826<br>89 136 | 99 174<br>89 136 | 92 983<br>89 136 | 92 983<br>89 136 | 92 685<br>89 136 | 92 685<br>89 136 | 101 044<br>89 136 |
| 225-202-0102 | марки ПО2 | шт. | 1 | 550 | 43 008<br>41 374 | 44 689<br>41 374 | 42 743<br>41 374 | 42 743<br>41 374 | 42 650<br>41 374 | 42 650<br>41 374 | 45 277<br>41 374 |
| 225-202-0103 | марки ПО3 | шт. | 1 | 900 | 58 431<br>55 898 | 61 182<br>55 898 | 57 997<br>55 898 | 57 997<br>55 898 | 57 844<br>55 898 | 57 844<br>55 898 | 62 143<br>55 898 |
| 225-202-0104 | марки ПО4 | шт. | 1 | 1530 | 83 917<br>79 795 | 88 593<br>79 795 | 83 180<br>79 795 | 83 180<br>79 795 | 82 920<br>79 795 | 82 920<br>79 795 | 90 228<br>79 795 |
| 225-202-0400 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-202-0406 | марки ПТ 75.150.12-6 | шт. | 1 | 330 | 11 753<br>10 939 | 12 761<br>10 939 | 11 594<br>10 939 | 11 594<br>10 939 | 11 537<br>10 939 | 11 537<br>10 939 | 13 114<br>10 939 |
| 225-202-0407 | марки ПТ 75.180.14-6 | шт. | 1 | 450 | 17 490<br>16 363 | 18 865<br>16 363 | 17 273<br>16 363 | 17 273<br>16 363 | 17 197<br>16 363 | 17 197<br>16 363 | 19 346<br>16 363 |
| 225-202-0409 | марки ПТ 75.240.14-6 | шт. | 1 | 630 | 33 232<br>31 550 | 35 157<br>31 550 | 32 929<br>31 550 | 32 929<br>31 550 | 32 821<br>31 550 | 32 821<br>31 550 | 35 831<br>31 550 |
| 225-202-0500 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-202-0506 | марки ПТ 75.180.14-9 | шт. | 1 | 450 | 20 235<br>19 075 | 21 610<br>19 075 | 20 018<br>19 075 | 20 018<br>19 075 | 19 941<br>19 075 | 19 941<br>19 075 | 22 091<br>19 075 |
| 225-202-0515 | марки ПТ 300.240.20-9 | шт. | 1 | 3550 | 137 803<br>128 913 | 148 653<br>128 913 | 136 093<br>128 913 | 136 093<br>128 913 | 135 490<br>128 913 | 135 490<br>128 913 | 152 447<br>128 913 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-202-0100 | Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-202-0101 | марки ПО1 | шт. | 1 | 1750 | 107 552<br>91 577 | 92 685<br>89 136 | 100 237<br>89 136 |
| 225-202-0102 | марки ПО2 | шт. | 1 | 550 | 46 546<br>41 374 | 42 650<br>41 374 | 45 023<br>41 374 |
| 225-202-0103 | марки ПО3 | шт. | 1 | 900 | 64 220<br>55 898 | 57 844<br>55 898 | 61 728<br>55 898 |
| 225-202-0104 | марки ПО4 | шт. | 1 | 1530 | 93 758<br>79 795 | 82 920<br>79 795 | 89 522<br>79 795 |
| 225-202-0400 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-202-0406 | марки ПТ 75.150.12-6 | шт. | 1 | 330 | 13 875<br>10 939 | 11 537<br>10 939 | 12 961<br>10 939 |
| 225-202-0407 | марки ПТ 75.180.14-6 | шт. | 1 | 450 | 20 384<br>16 363 | 17 197<br>16 363 | 19 138<br>16 363 |
| 225-202-0409 | марки ПТ 75.240.14-6 | шт. | 1 | 630 | 37 284<br>31 550 | 32 821<br>31 550 | 35 540<br>31 550 |
| 225-202-0500 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-202-0506 | марки ПТ 75.180.14-9 | шт. | 1 | 450 | 23 129<br>19 075 | 19 941<br>19 075 | 21 883<br>19 075 |
| 225-202-0515 | марки ПТ 300.240.20-9 | шт. | 1 | 3550 | 160 638<br>128 913 | 135 490<br>128 913 | 150 808<br>128 913 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-202-0700 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-202-0709 | марки ПТ 75.150.14-15 | шт. | 1 | 380 | 17 345<br>16 363 | 18 506<br>16 363 | 17 162<br>16 363 | 17 162<br>16 363 | 17 097<br>16 363 | 17 097<br>16 363 | 18 913<br>16 363 |
| 225-202-0900 | Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-202-0901 | марки ПТО 150.150.12-6 | шт. | 1 | 650 | 51 937<br>49 992 | 53 923<br>49 992 | 51 624<br>49 992 | 51 624<br>49 992 | 51 513<br>49 992 | 51 513<br>49 992 | 54 618<br>49 992 |
| 225-202-0902 | марки ПТО 150.180.14-6 | шт. | 1 | 922 | 67 046<br>64 366 | 69 864<br>64 366 | 66 602<br>64 366 | 66 602<br>64 366 | 66 445<br>64 366 | 66 445<br>64 366 | 70 849<br>64 366 |
| 225-202-0903 | марки ПТО 150.240.14-6 | шт. | 1 | 1233 | 127 155<br>123 127 | 130 924<br>123 127 | 126 561<br>123 127 | 126 561<br>123 127 | 126 352<br>123 127 | 126 352<br>123 127 | 132 241<br>123 127 |
| 225-202-1100 | Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | | | | | |
| 225-202-1101 | Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2594 | 125 400<br>117 639 | | 124 066<br>117 639 | 124 140<br>117 639 | 123 246<br>117 639 | 123 246<br>117 639 | |
| 225-202-1103 | Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2476 | 106 747<br>100 421 | 114 314<br>100 421 | 105 555<br>100 421 | 105 555<br>100 421 | 105 134<br>100 421 | 105 134<br>100 421 | 116 961<br>100 421 |
| 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2475 | 113 182<br>106 781 | 120 746<br>106 781 | 111 990<br>106 781 | 111 990<br>106 781 | 111 569<br>106 781 | 111 569<br>106 781 | 123 391<br>106 781 |
| 225-202-1105 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2469 | 105 479<br>99 182 | 113 025<br>99 182 | 104 290<br>99 182 | 104 290<br>99 182 | 103 870<br>99 182 | 103 870<br>99 182 | 115 664<br>99 182 |
| 225-202-1106 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2488 | 91 242<br>85 075 | 98 846<br>85 075 | 90 044<br>85 075 | 90 044<br>85 075 | 89 621<br>85 075 | 89 621<br>85 075 | 101 505<br>85 075 |
| 225-202-1107 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2503 | 104 758<br>98 400 | 112 408<br>98 400 | 103 552<br>98 400 | 103 552<br>98 400 | 103 127<br>98 400 | 103 127<br>98 400 | 115 083<br>98 400 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-202-0700 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-202-0709 | марки ПТ 75.150.14-15 | шт. | 1 | 380 | 19 789<br>16 363 | 17 097<br>16 363 | 18 737<br>16 363 |
| 225-202-0900 | Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-202-0901 | марки ПТО 150.150.12-6 | шт. | 1 | 650 | 56 118<br>49 992 | 51 513<br>49 992 | 54 318<br>49 992 |
| 225-202-0902 | марки ПТО 150.180.14-6 | шт. | 1 | 922 | 72 976<br>64 366 | 66 445<br>64 366 | 70 423<br>64 366 |
| 225-202-0903 | марки ПТО 150.240.14-6 | шт. | 1 | 1233 | 135 086<br>123 127 | 126 352<br>123 127 | 131 672<br>123 127 |
| 225-202-1100 | Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | |
| 225-202-1101 | Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2594 | | 123 246<br>117 639 | |
| 225-202-1103 | Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2476 | 122 674<br>100 421 | 105 134<br>100 421 | 115 818<br>100 421 |
| 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2475 | 129 102<br>106 781 | 111 569<br>106 781 | 122 249<br>106 781 |
| 225-202-1105 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2469 | 121 361<br>99 182 | 103 870<br>99 182 | 114 524<br>99 182 |
| 225-202-1106 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2488 | 107 246<br>85 075 | 89 621<br>85 075 | 100 357<br>85 075 |
| 225-202-1107 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2503 | 120 858<br>98 400 | 103 127<br>98 400 | 113 928<br>98 400 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-202-1200 | Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-202-1204 | марки П10д-3 | шт. | 1 | 190 | 14 849<br>13 651 | 15 338<br>13 651 | 15 231<br>13 651 | 15 370<br>13 651 | 15 045<br>13 651 | 15 226<br>13 651 | 15 905<br>13 651 |
| 225-202-1206 | марки П15-8 | шт. | 1 | 165 | 13 621<br>12 566 | 14 045<br>12 566 | 13 952<br>12 566 | 14 073<br>12 566 | 13 791<br>12 566 | 13 948<br>12 566 | 14 538<br>12 566 |
| 225-202-1207 | марки П 15-5 | шт. | 1 | 88 | 8 873<br>8 588 | 9 142<br>8 588 | 8 831<br>8 588 | 8 831<br>8 588 | 8 816<br>8 588 | 8 816<br>8 588 | 9 236<br>8 588 |
| 225-202-1209 | марки УБК 5 | шт. | 1 | 73 | 6 718<br>6 238 | 6 906<br>6 238 | 6 865<br>6 238 | 6 918<br>6 238 | 6 793<br>6 238 | 6 863<br>6 238 | 7 124<br>6 238 |
| 225-202-1210 | марки УБК 5 а | шт. | 1 | 72,5 | 4 541<br>4 339 | 4 763<br>4 339 | 4 506<br>4 339 | 4 506<br>4 339 | 4 494<br>4 339 | 4 494<br>4 339 | 4 840<br>4 339 |

## Группа 225-203. Лотки и изделия к лоткам

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0100 | Лоток теплотрасс ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2510 | 108 881<br>102 901 | 116 398<br>102 901 | 108 513<br>102 901 | 108 688<br>102 901 | 107 747<br>102 901 | 108 184<br>102 901 | 119 869<br>102 901 |
| 225-203-0104 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2501 | 115 268<br>108 790 | 122 912<br>108 790 | 114 064<br>108 790 | 114 064<br>108 790 | 113 638<br>108 790 | 113 638<br>108 790 | 125 585<br>108 790 |
| 225-203-0105 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2501 | 56 085<br>52 734 | 62 718<br>52 734 | 60 360<br>52 734 | 61 442<br>52 734 | 57 718<br>52 734 | 60 503<br>52 734 | 70 932<br>52 734 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-202-1200 | Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-202-1204 | марки П10д-3 | шт. | 1 | 190 | 16 328<br>13 651 | 15 175<br>13 651 | 15 547<br>13 651 |
| 225-202-1206 | марки П15-8 | шт. | 1 | 165 | 14 905<br>12 566 | 13 904<br>12 566 | 14 227<br>12 566 |
| 225-202-1207 | марки П 15-5 | шт. | 1 | 88 | 9 439<br>8 588 | 8 816<br>8 588 | 9 196<br>8 588 |
| 225-202-1209 | марки УБК 5 | шт. | 1 | 73 | 7 286<br>6 238 | 6 843<br>6 238 | 6 986<br>6 238 |
| 225-202-1210 | марки УБК 5 а | шт. | 1 | 72,5 | 5 008<br>4 339 | 4 494<br>4 339 | 4 807<br>4 339 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0100 | Лоток теплотрасс ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | |
| 225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2510 | 125 660<br>102 901 | 108 042<br>102 901 | 118 795<br>102 901 |
| 225-203-0104 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2501 | 131 356<br>108 790 | 113 638<br>108 790 | 124 431<br>108 790 |
| 225-203-0105 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2501 | 76 442<br>52 734 | 59 646<br>52 734 | 69 707<br>52 734 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0107 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2513 | 115 185<br>108 683 | 122 866<br>108 683 | 113 975<br>108 683 | 113 975<br>108 683 | 113 548<br>108 683 | 113 548<br>108 683 | 125 551<br>108 683 |
| 225-203-0200 | Лоток теплотрасс доборный ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0201 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2505 | 96 343<br>90 081 | 103 999<br>90 081 | 95 136<br>90 081 | 95 136<br>90 081 | 94 711<br>90 081 | 94 711<br>90 081 | 106 676<br>90 081 |
| 225-203-0202 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2505 | 111 525<br>105 083 | 119 181<br>105 083 | 110 319<br>105 083 | 110 319<br>105 083 | 109 893<br>105 083 | 109 893<br>105 083 | 121 858<br>105 083 |
| 225-203-0203 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2508 | 127 173<br>120 539 | 134 838<br>120 539 | 125 965<br>120 539 | 125 965<br>120 539 | 125 538<br>120 539 | 125 538<br>120 539 | 137 518<br>120 539 |
| 225-203-0204 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2506 | 144 763<br>137 925 | 152 422<br>137 925 | 143 556<br>137 925 | 143 556<br>137 925 | 143 130<br>137 925 | 143 130<br>137 925 | 155 100<br>137 925 |
| 225-203-0205 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2506 | 124 116<br>117 522 | 131 775<br>117 522 | 122 909<br>117 522 | 122 909<br>117 522 | 122 483<br>117 522 | 122 483<br>117 522 | 134 453<br>117 522 |
| 225-203-0206 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2508 | 148 927<br>142 035 | 156 592<br>142 035 | 147 719<br>142 035 | 147 719<br>142 035 | 147 293<br>142 035 | 147 293<br>142 035 | 159 273<br>142 035 |
| 225-203-0500 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0501 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2542 | 122 056<br>115 413 | 129 825<br>115 413 | 120 832<br>115 413 | 120 832<br>115 413 | 120 400<br>115 413 | 120 400<br>115 413 | 132 542<br>115 413 |
| 225-203-0700 | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-203-0701 | марки Б1 | шт. | 1 | 130 | 9 784<br>9 402 | 10 181<br>9 402 | 9 721<br>9 402 | 9 721<br>9 402 | 9 699<br>9 402 | 9 699<br>9 402 | 10 320<br>9 402 |
| 225-203-0702 | марки Б2 | шт. | 1 | 220 | 16 008<br>15 368 | 16 680<br>15 368 | 15 902<br>15 368 | 15 902<br>15 368 | 15 864<br>15 368 | 15 864<br>15 368 | 16 915<br>15 368 |
| 225-203-0703 | марки Б3 | шт. | 1 | 350 | 23 962<br>22 962 | 25 031<br>22 962 | 23 793<br>22 962 | 23 793<br>22 962 | 23 733<br>22 962 | 23 733<br>22 962 | 25 405<br>22 962 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0107 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2513 | 131 350<br>108 683 | 113 548<br>108 683 | 124 392<br>108 683 |
| 225-203-0200 | Лоток теплотрасс доборный ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | |
| 225-203-0201 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2505 | 112 456<br>90 081 | 94 711<br>90 081 | 105 520<br>90 081 |
| 225-203-0202 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2505 | 127 638<br>105 083 | 109 893<br>105 083 | 120 702<br>105 083 |
| 225-203-0203 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2508 | 143 305<br>120 539 | 125 538<br>120 539 | 136 361<br>120 539 |
| 225-203-0204 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2506 | 160 883<br>137 925 | 143 130<br>137 925 | 153 944<br>137 925 |
| 225-203-0205 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2506 | 140 236<br>117 522 | 122 483<br>117 522 | 133 297<br>117 522 |
| 225-203-0206 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2508 | 165 059<br>142 035 | 147 293<br>142 035 | 158 115<br>142 035 |
| 225-203-0500 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | | | | | |
| 225-203-0501 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1 | 2542 | 138 407<br>115 413 | 120 400<br>115 413 | 131 369<br>115 413 |
| 225-203-0700 | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-203-0701 | марки Б1 | шт. | 1 | 130 | 10 620<br>9 402 | 9 699<br>9 402 | 10 260<br>9 402 |
| 225-203-0702 | марки Б2 | шт. | 1 | 220 | 17 423<br>15 368 | 15 864<br>15 368 | 16 814<br>15 368 |
| 225-203-0703 | марки Б3 | шт. | 1 | 350 | 26 213<br>22 962 | 23 733<br>22 962 | 25 244<br>22 962 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0704 | марки Б4 | шт. | 1 | 480 | 26 289<br>24 996 | 27 756<br>24 996 | 26 058<br>24 996 | 26 058<br>24 996 | 25 976<br>24 996 | 25 976<br>24 996 | 28 269<br>24 996 |
| 225-203-0705 | марки Б5 | шт. | 1 | 600 | 40 214<br>38 511 | 42 048<br>38 511 | 39 925<br>38 511 | 39 925<br>38 511 | 39 823<br>38 511 | 39 823<br>38 511 | 42 689<br>38 511 |
| 225-203-0706 | марки Б6 | шт. | 1 | 1250 | 78 977<br>75 486 | 82 797<br>75 486 | 78 375<br>75 486 | 78 375<br>75 486 | 78 162<br>75 486 | 78 162<br>75 486 | 84 133<br>75 486 |
| 225-203-0707 | марки Б7 | шт. | 1 | 1770 | 129 913<br>124 754 | 135 322<br>124 754 | 129 060<br>124 754 | 129 060<br>124 754 | 128 759<br>124 754 | 128 759<br>124 754 | 137 214<br>124 754 |
| 225-203-0708 | марки Б8 | шт. | 1 | 2880 | 174 247<br>166 294 | 183 049<br>166 294 | 172 860<br>166 294 | 172 860<br>166 294 | 172 370<br>166 294 | 172 370<br>166 294 | 186 127<br>166 294 |
| 225-203-0709 | марки Б1 (1-8) | шт. | 1 | 175 | 12 164<br>11 662 | 12 699<br>11 662 | 12 079<br>11 662 | 12 079<br>11 662 | 12 050<br>11 662 | 12 050<br>11 662 | 12 886<br>11 662 |
| 225-203-0710 | марки Б2 (1-8) | шт. | 1 | 425 | 22 744<br>21 606 | 24 043<br>21 606 | 22 540<br>21 606 | 22 540<br>21 606 | 22 467<br>21 606 | 22 467<br>21 606 | 24 498<br>21 606 |
| 225-203-0711 | марки Б3 (1-8) | шт. | 1 | 475 | 47 366<br>45 834 | 48 818<br>45 834 | 47 137<br>45 834 | 47 137<br>45 834 | 47 057<br>45 834 | 47 057<br>45 834 | 49 326<br>45 834 |
| 225-203-0712 | марки Б4 (1-8) | шт. | 1 | 525 | 52 593<br>50 896 | 54 197<br>50 896 | 52 340<br>50 896 | 52 340<br>50 896 | 52 251<br>50 896 | 52 251<br>50 896 | 54 759<br>50 896 |
| 225-203-0713 | марки Б5 (1-8) | шт. | 1 | 800 | 58 651<br>56 320 | 61 096<br>56 320 | 58 266<br>56 320 | 58 266<br>56 320 | 58 130<br>56 320 | 58 130<br>56 320 | 61 951<br>56 320 |
| 225-203-0714 | марки Б6 (1-8) | шт. | 1 | 950 | 99 673<br>96 549 | 102 576<br>96 549 | 99 215<br>96 549 | 99 215<br>96 549 | 99 054<br>96 549 | 99 054<br>96 549 | 103 591<br>96 549 |
| 225-203-0715 | марки Б7 (1-8) | шт. | 1 | 1025 | 105 775<br>102 425 | 108 907<br>102 425 | 105 281<br>102 425 | 105 281<br>102 425 | 105 107<br>102 425 | 105 107<br>102 425 | 110 003<br>102 425 |
| 225-203-0716 | марки Б8 (1-8) | шт. | 1 | 475 | 15 346<br>14 193 | 16 798<br>14 193 | 15 117<br>14 193 | 15 117<br>14 193 | 15 036<br>14 193 | 15 036<br>14 193 | 17 305<br>14 193 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0704 | марки Б4 | шт. | 1 | 480 | 29 376<br>24 996 | 25 976<br>24 996 | 28 047<br>24 996 |
| 225-203-0705 | марки Б5 | шт. | 1 | 600 | 44 074<br>38 511 | 39 823<br>38 511 | 42 412<br>38 511 |
| 225-203-0706 | марки Б6 | шт. | 1 | 1250 | 87 017<br>75 486 | 78 162<br>75 486 | 83 556<br>75 486 |
| 225-203-0707 | марки Б7 | шт. | 1 | 1770 | 141 298<br>124 754 | 128 759<br>124 754 | 136 397<br>124 754 |
| 225-203-0708 | марки Б8 | шт. | 1 | 2880 | 192 772<br>166 294 | 172 370<br>166 294 | 184 798<br>166 294 |
| 225-203-0709 | марки Б1 (1-8) | шт. | 1 | 175 | 13 289<br>11 662 | 12 050<br>11 662 | 12 805<br>11 662 |
| 225-203-0710 | марки Б2 (1-8) | шт. | 1 | 425 | 25 478<br>21 606 | 22 467<br>21 606 | 24 301<br>21 606 |
| 225-203-0711 | марки Б3 (1-8) | шт. | 1 | 475 | 50 422<br>45 834 | 47 057<br>45 834 | 49 106<br>45 834 |
| 225-203-0712 | марки Б4 (1-8) | шт. | 1 | 525 | 55 970<br>50 896 | 52 251<br>50 896 | 54 516<br>50 896 |
| 225-203-0713 | марки Б5 (1-8) | шт. | 1 | 800 | 63 797<br>56 320 | 58 130<br>56 320 | 61 582<br>56 320 |
| 225-203-0714 | марки Б6 (1-8) | шт. | 1 | 950 | 105 783<br>96 549 | 99 054<br>96 549 | 103 153<br>96 549 |
| 225-203-0715 | марки Б7 (1-8) | шт. | 1 | 1025 | 112 368<br>102 425 | 105 107<br>102 425 | 109 530<br>102 425 |
| 225-203-0716 | марки Б8 (1-8) | шт. | 1 | 475 | 18 401<br>14 193 | 15 036<br>14 193 | 17 086<br>14 193 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0717 | марки Б9 (1-8) | шт. | 1 | 725 | 28 031<br>26 217 | 30 247<br>26 217 | 27 682<br>26 217 | 27 682<br>26 217 | 27 558<br>26 217 | 27 558<br>26 217 | 31 021<br>26 217 |
| 225-203-0718 | марки Б10 (1-8) | шт. | 1 | 800 | 40 445<br>38 330 | 42 890<br>38 330 | 40 060<br>38 330 | 40 060<br>38 330 | 39 924<br>38 330 | 39 924<br>38 330 | 43 745<br>38 330 |
| 225-203-0719 | марки Б11 (1-8) | шт. | 1 | 2050 | 163 976<br>157 842 | 170 241<br>157 842 | 162 989<br>157 842 | 162 989<br>157 842 | 162 640<br>157 842 | 162 640<br>157 842 | 172 432<br>157 842 |
| 225-203-0720 | марки Б12 (1-8) | шт. | 1 | 2125 | 117 473<br>111 737 | 123 968<br>111 737 | 116 449<br>111 737 | 116 449<br>111 737 | 116 088<br>111 737 | 116 088<br>111 737 | 126 239<br>111 737 |
| 225-203-0721 | марки Б13 (1-8) | шт. | 1 | 2175 | 171 188<br>164 712 | 177 835<br>164 712 | 170 140<br>164 712 | 170 140<br>164 712 | 169 770<br>164 712 | 169 770<br>164 712 | 180 159<br>164 712 |
| 225-203-0800 | Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-203-0801 | марки ПП-1 | шт. | 1 | 50 | 3 683<br>3 556 | 3 829<br>3 556 | 3 695<br>3 556 | 3 702<br>3 556 | 3 672<br>3 556 | 3 691<br>3 556 | 3 916<br>3 556 |
| 225-203-0802 | марки ПП-2 | шт. | 1 | 90 | 4 898<br>4 656 | 5 173<br>4 656 | 4 854<br>4 656 | 4 854<br>4 656 | 4 839<br>4 656 | 4 839<br>4 656 | 5 269<br>4 656 |
| 225-203-0803 | марки ПП-3 | шт. | 1 | 100 | 5 779<br>5 545 | 6 072<br>5 545 | 5 804<br>5 545 | 5 819<br>5 545 | 5 758<br>5 545 | 5 795<br>5 545 | 6 247<br>5 545 |
| 225-203-0804 | марки ПП-4 | шт. | 1 | 160 | 8 428<br>8 001 | 8 917<br>8 001 | 8 350<br>8 001 | 8 350<br>8 001 | 8 323<br>8 001 | 8 323<br>8 001 | 9 088<br>8 001 |
| 225-203-0805 | марки ПП-5 | шт. | 1 | 180 | 8 781<br>8 377 | 9 307<br>8 377 | 8 825<br>8 377 | 8 852<br>8 377 | 8 741<br>8 377 | 8 809<br>8 377 | 9 622<br>8 377 |
| 225-203-0806 | марки ПП-6 | шт. | 1 | 200 | 11 987<br>11 436 | 12 598<br>11 436 | 11 890<br>11 436 | 11 890<br>11 436 | 11 856<br>11 436 | 11 856<br>11 436 | 12 812<br>11 436 |
| 225-203-0807 | марки ПП-7 | шт. | 1 | 250 | 11 643<br>11 089 | 12 374<br>11 089 | 11 704<br>11 089 | 11 742<br>11 089 | 11 588<br>11 089 | 11 683<br>11 089 | 12 811<br>11 089 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0717 | марки Б9 (1-8) | шт. | 1 | 725 | 32 694<br>26 217 | 27 558<br>26 217 | 30 687<br>26 217 |
| 225-203-0718 | марки Б10 (1-8) | шт. | 1 | 800 | 45 591<br>38 330 | 39 924<br>38 330 | 43 376<br>38 330 |
| 225-203-0719 | марки Б11 (1-8) | шт. | 1 | 2050 | 177 162<br>157 842 | 162 640<br>157 842 | 171 486<br>157 842 |
| 225-203-0720 | марки Б12 (1-8) | шт. | 1 | 2125 | 131 142<br>111 737 | 116 088<br>111 737 | 125 258<br>111 737 |
| 225-203-0721 | марки Б13 (1-8) | шт. | 1 | 2175 | 185 178<br>164 712 | 169 770<br>164 712 | 179 156<br>164 712 |
| 225-203-0800 | Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-203-0801 | марки ПП-1 | шт. | 1 | 50 | 4 032<br>3 556 | 3 684<br>3 556 | 3 897<br>3 556 |
| 225-203-0802 | марки ПП-2 | шт. | 1 | 90 | 5 477<br>4 656 | 4 839<br>4 656 | 5 227<br>4 656 |
| 225-203-0803 | марки ПП-3 | шт. | 1 | 100 | 6 477<br>5 545 | 5 783<br>5 545 | 6 208<br>5 545 |
| 225-203-0804 | марки ПП-4 | шт. | 1 | 160 | 9 457<br>8 001 | 8 323<br>8 001 | 9 014<br>8 001 |
| 225-203-0805 | марки ПП-5 | шт. | 1 | 180 | 10 037<br>8 377 | 8 787<br>8 377 | 9 552<br>8 377 |
| 225-203-0806 | марки ПП-6 | шт. | 1 | 200 | 13 273<br>11 436 | 11 856<br>11 436 | 12 719<br>11 436 |
| 225-203-0807 | марки ПП-7 | шт. | 1 | 250 | 13 388<br>11 089 | 11 652<br>11 089 | 12 714<br>11 089 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0808 | марки ПП-8 | шт. | 1 | 270 | 15 013<br>14 283 | 15 839<br>14 283 | 14 883<br>14 283 | 14 883<br>14 283 | 14 837<br>14 283 | 14 837<br>14 283 | 16 127<br>14 283 |
| 225-203-0809 | марки ПП-9 | шт. | 1 | 300 | 14 655<br>13 982 | 15 532<br>13 982 | 14 728<br>13 982 | 14 773<br>13 982 | 14 589<br>13 982 | 14 702<br>13 982 | 16 057<br>13 982 |
| 225-203-0810 | марки ПП-10 | шт. | 1 | 380 | 16 894<br>16 061 | 18 004<br>16 061 | 16 986<br>16 061 | 17 044<br>16 061 | 16 810<br>16 061 | 16 954<br>16 061 | 18 669<br>16 061 |
| 225-203-0900 | Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-203-0901 | марки Л 20-10 | шт. | 1 | 240 | 11 749<br>11 119 | 12 483<br>11 119 | 11 634<br>11 119 | 11 634<br>11 119 | 11 593<br>11 119 | 11 593<br>11 119 | 12 739<br>11 119 |
| 225-203-0903 | марки Л 20-5 | шт. | 1 | 175 | 8 596<br>8 136 | 9 131<br>8 136 | 8 511<br>8 136 | 8 511<br>8 136 | 8 482<br>8 136 | 8 482<br>8 136 | 9 318<br>8 136 |
| 225-203-1000 | Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-203-1001 | марки Б 5 | шт. | 1 | 20 | 1 322<br>1 266 | 1 383<br>1 266 | 1 313<br>1 266 | 1 313<br>1 266 | 1 309<br>1 266 | 1 309<br>1 266 | 1 405<br>1 266 |
| 225-203-1002 | марки Б 10 | шт. | 1 | 40 | 2 095<br>1 989 | 2 218<br>1 989 | 2 076<br>1 989 | 2 076<br>1 989 | 2 069<br>1 989 | 2 069<br>1 989 | 2 260<br>1 989 |
| 225-203-1005 | марки УБК 9 а | шт. | 1 | 1000 | 71 232<br>68 344 | 74 289<br>68 344 | 70 751<br>68 344 | 70 751<br>68 344 | 70 581<br>68 344 | 70 581<br>68 344 | 75 357<br>68 344 |

## Группа 225-204. Изделия для опор линий электропередачи

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0100 | Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-203-0808 | марки ПП-8 | шт. | 1 | 270 | 16 750<br>14 283 | 14 837<br>14 283 | 16 003<br>14 283 |
| 225-203-0809 | марки ПП-9 | шт. | 1 | 300 | 16 749<br>13 982 | 14 666<br>13 982 | 15 940<br>13 982 |
| 225-203-0810 | марки ПП-10 | шт. | 1 | 380 | 19 546<br>16 061 | 16 907<br>16 061 | 18 521<br>16 061 |
| 225-203-0900 | Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-203-0901 | марки Л 20-10 | шт. | 1 | 240 | 13 293<br>11 119 | 11 593<br>11 119 | 12 629<br>11 119 |
| 225-203-0903 | марки Л 20-5 | шт. | 1 | 175 | 9 721<br>8 136 | 8 482<br>8 136 | 9 237<br>8 136 |
| 225-203-1000 | Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-203-1001 | марки Б 5 | шт. | 1 | 20 | 1 451<br>1 266 | 1 309<br>1 266 | 1 395<br>1 266 |
| 225-203-1002 | марки Б 10 | шт. | 1 | 40 | 2 353<br>1 989 | 2 069<br>1 989 | 2 242<br>1 989 |
| 225-203-1005 | марки УБК 9 а | шт. | 1 | 1000 | 77 665<br>68 344 | 70 581<br>68 344 | 74 896<br>68 344 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0100 | Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0101 | марки Ф1-А | шт. | 1 | 2500 | 302 777<br>294 077 | 310 418<br>294 077 | 301 573<br>294 077 | 301 573<br>294 077 | 301 148<br>294 077 | 301 148<br>294 077 | 313 090<br>294 077 |
| 225-204-0102 | марки Ф2-А | шт. | 1 | 3000 | 361 265<br>350 849 | 370 434<br>350 849 | 359 820<br>350 849 | 359 820<br>350 849 | 359 310<br>350 849 | 359 310<br>350 849 | 373 640<br>350 849 |
| 225-204-0103 | марки Ф2-А-Р | шт. | 1 | 3000 | 260 355<br>251 136 | 269 524<br>251 136 | 258 910<br>251 136 | 258 910<br>251 136 | 258 400<br>251 136 | 258 400<br>251 136 | 272 730<br>251 136 |
| 225-204-0104 | марки Ф3-А | шт. | 1 | 4300 | 683 747<br>649 808 | 694 804<br>649 808 | 692 383<br>649 808 | 695 541<br>649 808 | 688 173<br>649 808 | 692 278<br>649 808 | 707 647<br>649 808 |
| 225-204-0106 | марки Ф5-А | шт. | 1 | 6500 | 989 257<br>938 823 | 1 005 971<br>938 823 | 1 002 312<br>938 823 | 1 007 085<br>938 823 | 995 947<br>938 823 | 1 002 153<br>938 823 | 1 025 384<br>938 823 |
| 225-204-0107 | марки ФП5-А | шт. | 1 | 7500 | 1 127 555<br>1 069 634 | 1 146 841<br>1 069 634 | 1 142 618<br>1 069 634 | 1 148 126<br>1 069 634 | 1 135 274<br>1 069 634 | 1 142 435<br>1 069 634 | 1 169 240<br>1 069 634 |
| 225-204-0108 | марки ФС1-А | шт. | 1 | 10600 | 1 819 197<br>1 732 912 | 1 846 454<br>1 732 912 | 1 840 486<br>1 732 912 | 1 848 271<br>1 732 912 | 1 830 107<br>1 732 912 | 1 840 227<br>1 732 912 | 1 878 112<br>1 732 912 |
| 225-204-0109 | марки ФС2-А | шт. | 1 | 11600 | 1 968 468<br>1 874 481 | 1 998 297<br>1 874 481 | 1 991 766<br>1 874 481 | 2 000 285<br>1 874 481 | 1 980 407<br>1 874 481 | 1 991 482<br>1 874 481 | 2 032 941<br>1 874 481 |
| 225-204-0112 | марки Ф1-2 | шт. | 1 | 1500 | 179 277<br>168 599 | 183 134<br>168 599 | 182 290<br>168 599 | 183 391<br>168 599 | 180 821<br>168 599 | 182 253<br>168 599 | 187 614<br>168 599 |
| 225-204-0113 | марки Ф2-2 | шт. | 1 | 2400 | 156 741<br>149 977 | 164 076<br>149 977 | 155 585<br>149 977 | 155 585<br>149 977 | 155 177<br>149 977 | 155 177<br>149 977 | 166 641<br>149 977 |
| 225-204-0114 | марки Ф2-0 | шт. | 1 | 2400 | 191 683<br>176 464 | 197 854<br>176 464 | 196 503<br>176 464 | 198 265<br>176 464 | 194 153<br>176 464 | 196 444<br>176 464 | 205 022<br>176 464 |
| 225-204-0115 | марки Ф3-2 | шт. | 1 | 2900 | 181 379<br>173 300 | 190 242<br>173 300 | 179 982<br>173 300 | 179 982<br>173 300 | 179 489<br>173 300 | 179 489<br>173 300 | 193 341<br>173 300 |
| 225-204-0116 | марки Ф3-0 | шт. | 1 | 2900 | 226 299<br>208 015 | 233 756<br>208 015 | 232 124<br>208 015 | 234 253<br>208 015 | 229 284<br>208 015 | 232 053<br>208 015 | 242 417<br>208 015 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0101 | марки Ф1-А | шт. | 1 | 2500 | 318 858<br>294 077 | 301 148<br>294 077 | 311 936<br>294 077 |
| 225-204-0102 | марки Ф2-А | шт. | 1 | 3000 | 380 562<br>350 849 | 359 310<br>350 849 | 372 255<br>350 849 |
| 225-204-0103 | марки Ф2-А-Р | шт. | 1 | 3000 | 279 652<br>251 136 | 258 400<br>251 136 | 271 346<br>251 136 |
| 225-204-0104 | марки Ф3-А | шт. | 1 | 4300 | 717 226<br>649 808 | 691 120<br>649 808 | 699 541<br>649 808 |
| 225-204-0106 | марки Ф5-А | шт. | 1 | 6500 | 1 039 864<br>938 823 | 1 000 402<br>938 823 | 1 013 132<br>938 823 |
| 225-204-0107 | марки ФП5-А | шт. | 1 | 7500 | 1 185 948<br>1 069 634 | 1 140 415<br>1 069 634 | 1 155 103<br>1 069 634 |
| 225-204-0108 | марки ФС1-А | шт. | 1 | 10600 | 1 901 725<br>1 732 912 | 1 837 372<br>1 732 912 | 1 858 131<br>1 732 912 |
| 225-204-0109 | марки ФС2-А | шт. | 1 | 11600 | 2 058 782<br>1 874 481 | 1 988 358<br>1 874 481 | 2 011 075<br>1 874 481 |
| 225-204-0112 | марки Ф1-2 | шт. | 1 | 1500 | 190 956<br>168 599 | 181 849<br>168 599 | 184 787<br>168 599 |
| 225-204-0113 | марки Ф2-2 | шт. | 1 | 2400 | 172 178<br>149 977 | 155 177<br>149 977 | 165 533<br>149 977 |
| 225-204-0114 | марки Ф2-0 | шт. | 1 | 2400 | 210 368<br>176 464 | 195 798<br>176 464 | 200 498<br>176 464 |
| 225-204-0115 | марки Ф3-2 | шт. | 1 | 2900 | 200 032<br>173 300 | 179 489<br>173 300 | 192 003<br>173 300 |
| 225-204-0116 | марки Ф3-0 | шт. | 1 | 2900 | 248 878<br>208 015 | 231 272<br>208 015 | 236 951<br>208 015 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0117 | марки Ф4-2 | шт. | 1 | 3400 | 408 728<br>384 479 | 417 471<br>384 479 | 415 557<br>384 479 | 418 054<br>384 479 | 412 227<br>384 479 | 415 473<br>384 479 | 427 625<br>384 479 |
| 225-204-0118 | марки Ф4-4 | шт. | 1 | 3400 | 350 175<br>327 074 | 358 918<br>327 074 | 357 003<br>327 074 | 359 500<br>327 074 | 353 674<br>327 074 | 356 920<br>327 074 | 369 072<br>327 074 |
| 225-204-0120 | марки Ф5-2 | шт. | 1 | 4480 | 424 159<br>409 972 | 437 851<br>409 972 | 422 001<br>409 972 | 422 001<br>409 972 | 421 239<br>409 972 | 421 239<br>409 972 | 442 638<br>409 972 |
| 225-204-0121 | марки Ф5-4 | шт. | 1 | 4480 | 444 377<br>429 951 | 458 069<br>429 951 | 442 219<br>429 951 | 442 219<br>429 951 | 441 458<br>429 951 | 441 458<br>429 951 | 462 857<br>429 951 |
| 225-204-0122 | марки Ф6-2 | шт. | 1 | 5800 | 477 115<br>459 603 | 494 842<br>459 603 | 474 321<br>459 603 | 474 321<br>459 603 | 473 335<br>459 603 | 473 335<br>459 603 | 501 040<br>459 603 |
| 225-204-0123 | марки Ф6-4 | шт. | 1 | 5600 | 516 407<br>498 837 | 533 522<br>498 837 | 513 709<br>498 837 | 513 709<br>498 837 | 512 757<br>498 837 | 512 757<br>498 837 | 539 506<br>498 837 |
| 225-204-0124 | марки ФП6-0 | шт. | 1 | 6700 | 621 971<br>600 901 | 642 447<br>600 901 | 618 743<br>600 901 | 618 743<br>600 901 | 617 604<br>600 901 | 617 604<br>600 901 | 649 608<br>600 901 |
| 225-204-0125 | марки ФП6-2 | шт. | 1 | 6700 | 758 508<br>711 643 | 775 737<br>711 643 | 771 964<br>711 643 | 776 885<br>711 643 | 765 404<br>711 643 | 771 800<br>711 643 | 795 747<br>711 643 |
| 225-204-0126 | марки ФП6-4 | шт. | 1 | 6700 | 659 938<br>638 417 | 680 414<br>638 417 | 656 710<br>638 417 | 656 710<br>638 417 | 655 571<br>638 417 | 655 571<br>638 417 | 687 574<br>638 417 |
| 225-204-0129 | марки Ф3-Ам | шт. | 1 | 4300 | 492 584<br>477 954 | 505 726<br>477 954 | 490 513<br>477 954 | 490 513<br>477 954 | 489 782<br>477 954 | 489 782<br>477 954 | 510 321<br>477 954 |
| 225-204-0131 | марки Ф5-Ам | шт. | 1 | 6250 | 710 605<br>689 404 | 729 707<br>689 404 | 707 594<br>689 404 | 707 594<br>689 404 | 706 532<br>689 404 | 706 532<br>689 404 | 736 386<br>689 404 |
| 225-204-0132 | марки ФП5-Ам | шт. | 1 | 7500 | 1 030 274<br>974 260 | 1 049 560<br>974 260 | 1 045 337<br>974 260 | 1 050 845<br>974 260 | 1 037 993<br>974 260 | 1 045 153<br>974 260 | 1 071 959<br>974 260 |
| 225-204-0150 | марки Ф2-05 | шт. | 1 | 2400 | 187 349<br>172 215 | 193 520<br>172 215 | 192 169<br>172 215 | 193 932<br>172 215 | 189 819<br>172 215 | 192 110<br>172 215 | 200 688<br>172 215 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0117 | марки Ф4-2 | шт. | 1 | 3400 | 435 199<br>384 479 | 414 558<br>384 479 | 421 216<br>384 479 |
| 225-204-0118 | марки Ф4-4 | шт. | 1 | 3400 | 376 646<br>327 074 | 356 005<br>327 074 | 362 663<br>327 074 |
| 225-204-0120 | марки Ф5-2 | шт. | 1 | 4480 | 452 975<br>409 972 | 421 239<br>409 972 | 440 571<br>409 972 |
| 225-204-0121 | марки Ф5-4 | шт. | 1 | 4480 | 473 194<br>429 951 | 441 458<br>429 951 | 460 790<br>429 951 |
| 225-204-0122 | марки Ф6-2 | шт. | 1 | 5800 | 514 423<br>459 603 | 473 335<br>459 603 | 498 363<br>459 603 |
| 225-204-0123 | марки Ф6-4 | шт. | 1 | 5600 | 552 428<br>498 837 | 512 757<br>498 837 | 536 922<br>498 837 |
| 225-204-0124 | марки ФП6-0 | шт. | 1 | 6700 | 665 067<br>600 901 | 617 604<br>600 901 | 646 516<br>600 901 |
| 225-204-0125 | марки ФП6-2 | шт. | 1 | 6700 | 810 672<br>711 643 | 769 996<br>711 643 | 783 117<br>711 643 |
| 225-204-0126 | марки ФП6-4 | шт. | 1 | 6700 | 703 034<br>638 417 | 655 571<br>638 417 | 684 483<br>638 417 |
| 225-204-0129 | марки Ф3-Ам | шт. | 1 | 4300 | 520 243<br>477 954 | 489 782<br>477 954 | 508 337<br>477 954 |
| 225-204-0131 | марки Ф5-Ам | шт. | 1 | 6250 | 750 807<br>689 404 | 706 532<br>689 404 | 733 502<br>689 404 |
| 225-204-0132 | марки ФП5-Ам | шт. | 1 | 7500 | 1 088 666<br>974 260 | 1 043 134<br>974 260 | 1 057 822<br>974 260 |
| 225-204-0150 | марки Ф2-05 | шт. | 1 | 2400 | 206 034<br>172 215 | 191 464<br>172 215 | 196 164<br>172 215 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0151 | марки ФК2-05 | шт. | 1 | 1980 | 158 009<br>145 456 | 163 101<br>145 456 | 161 986<br>145 456 | 163 440<br>145 456 | 160 047<br>145 456 | 161 937<br>145 456 | 169 014<br>145 456 |
| 225-204-0152 | марки Ф3-05 | шт. | 1 | 2900 | 182 659<br>174 566 | 191 522<br>174 566 | 181 262<br>174 566 | 181 262<br>174 566 | 180 769<br>174 566 | 180 769<br>174 566 | 194 622<br>174 566 |
| 225-204-0153 | марки ФК3-05 | шт. | 1 | 2500 | 162 528<br>155 491 | 170 169<br>155 491 | 161 324<br>155 491 | 161 324<br>155 491 | 160 899<br>155 491 | 160 899<br>155 491 | 172 841<br>155 491 |
| 225-204-0154 | марки Ф4-05 | шт. | 1 | 3300 | 228 956<br>219 496 | 239 041<br>219 496 | 227 366<br>219 496 | 227 366<br>219 496 | 226 805<br>219 496 | 226 805<br>219 496 | 242 568<br>219 496 |
| 225-204-0155 | марки ФК4-05 | шт. | 1 | 2900 | 255 530<br>236 672 | 262 987<br>236 672 | 261 354<br>236 672 | 263 484<br>236 672 | 258 514<br>236 672 | 261 283<br>236 672 | 271 648<br>236 672 |
| 225-204-0164 | марки Ф3-А5м | шт. | 1 | 4500 | 444 602<br>430 132 | 458 355<br>430 132 | 442 434<br>430 132 | 442 434<br>430 132 | 441 669<br>430 132 | 441 669<br>430 132 | 463 164<br>430 132 |
| 225-204-0165 | марки Ф5-А5м | шт. | 1 | 6250 | 572 460<br>552 897 | 591 562<br>552 897 | 569 450<br>552 897 | 569 450<br>552 897 | 568 387<br>552 897 | 568 387<br>552 897 | 598 241<br>552 897 |
| 225-204-0167 | марки Ф6-А5м | шт. | 1 | 6750 | 1 001 632<br>949 761 | 1 018 989<br>949 761 | 1 015 189<br>949 761 | 1 020 146<br>949 761 | 1 008 579<br>949 761 | 1 015 024<br>949 761 | 1 039 149<br>949 761 |
| 225-204-0176 | марки АФ-2 | шт. | 1 | 3640 | 267 894<br>245 260 | 277 254<br>245 260 | 275 204<br>245 260 | 277 878<br>245 260 | 271 640<br>245 260 | 275 115<br>245 260 | 288 125<br>245 260 |
| 225-204-0178 | марки АФ-4 | шт. | 1 | 2180 | 265 338<br>257 735 | 272 000<br>257 735 | 264 288<br>257 735 | 264 288<br>257 735 | 263 917<br>257 735 | 263 917<br>257 735 | 274 330<br>257 735 |
| 225-204-0179 | марки АФ-5 | шт. | 1 | 2760 | 319 051<br>309 626 | 327 486<br>309 626 | 317 721<br>309 626 | 317 721<br>309 626 | 317 252<br>309 626 | 317 252<br>309 626 | 330 436<br>309 626 |
| 225-204-0180 | марки АФ-6 | шт. | 1 | 2720 | 453 826<br>431 940 | 460 821<br>431 940 | 459 289<br>431 940 | 461 287<br>431 940 | 456 626<br>431 940 | 459 222<br>431 940 | 468 944<br>431 940 |
| 225-204-0181 | марки Ф15.15 | шт. | 1 | 2500 | 399 734<br>379 959 | 406 163<br>379 959 | 404 755<br>379 959 | 406 591<br>379 959 | 402 307<br>379 959 | 404 694<br>379 959 | 413 629<br>379 959 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0151 | марки ФК2-05 | шт. | 1 | 1980 | 173 425<br>145 456 | 161 404<br>145 456 | 165 282<br>145 456 |
| 225-204-0152 | марки Ф3-05 | шт. | 1 | 2900 | 201 313<br>174 566 | 180 769<br>174 566 | 193 283<br>174 566 |
| 225-204-0153 | марки ФК3-05 | шт. | 1 | 2500 | 178 609<br>155 491 | 160 899<br>155 491 | 171 687<br>155 491 |
| 225-204-0154 | марки Ф4-05 | шт. | 1 | 3300 | 250 182<br>219 496 | 226 805<br>219 496 | 241 045<br>219 496 |
| 225-204-0155 | марки ФК4-05 | шт. | 1 | 2900 | 278 108<br>236 672 | 260 502<br>236 672 | 266 182<br>236 672 |
| 225-204-0164 | марки Ф3-А5м | шт. | 1 | 4500 | 473 547<br>430 132 | 441 669<br>430 132 | 461 087<br>430 132 |
| 225-204-0165 | марки Ф5-А5м | шт. | 1 | 6250 | 612 662<br>552 897 | 568 387<br>552 897 | 595 357<br>552 897 |
| 225-204-0167 | марки Ф6-А5м | шт. | 1 | 6750 | 1 054 185<br>949 761 | 1 013 206<br>949 761 | 1 026 425<br>949 761 |
| 225-204-0176 | марки АФ-2 | шт. | 1 | 3640 | 296 234<br>245 260 | 274 135<br>245 260 | 281 264<br>245 260 |
| 225-204-0178 | марки АФ-4 | шт. | 1 | 2180 | 279 360<br>257 735 | 263 917<br>257 735 | 273 324<br>257 735 |
| 225-204-0179 | марки АФ-5 | шт. | 1 | 2760 | 336 804<br>309 626 | 317 252<br>309 626 | 329 162<br>309 626 |
| 225-204-0180 | марки АФ-6 | шт. | 1 | 2720 | 475 003<br>431 940 | 458 490<br>431 940 | 463 817<br>431 940 |
| 225-204-0181 | марки Ф15.15 | шт. | 1 | 2500 | 419 198<br>379 959 | 404 021<br>379 959 | 408 917<br>379 959 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0182 | марки Ф18.18 | шт. | 1 | 3000 | 440 805<br>417 837 | 448 520<br>417 837 | 446 830<br>417 837 | 449 034<br>417 837 | 443 893<br>417 837 | 446 757<br>417 837 | 457 479<br>417 837 |
| 225-204-0183 | марки Ф4-1/5 | шт. | 1 | 3450 | 250 186<br>228 807 | 259 058<br>228 807 | 257 115<br>228 807 | 259 649<br>228 807 | 253 737<br>228 807 | 257 031<br>228 807 | 269 361<br>228 807 |
| 225-204-0184 | марки Ф4-2-Р | шт. | 1 | 3400 | 323 895<br>301 309 | 332 638<br>301 309 | 330 724<br>301 309 | 333 220<br>301 309 | 327 394<br>301 309 | 330 640<br>301 309 | 342 792<br>301 309 |
| 225-204-0185 | марки Ф5-А-350 | шт. | 1 | 6250 | 1 190 625<br>1 137 435 | 1 206 696<br>1 137 435 | 1 203 177<br>1 137 435 | 1 207 767<br>1 137 435 | 1 197 057<br>1 137 435 | 1 203 024<br>1 137 435 | 1 225 362<br>1 137 435 |
| 225-204-0186 | марки ФК 4-1/5 | шт. | 1 | 2950 | 276 152<br>256 651 | 283 737<br>256 651 | 282 076<br>256 651 | 284 243<br>256 651 | 279 188<br>256 651 | 282 004<br>256 651 | 292 548<br>256 651 |
| 225-204-0187 | марки Ф3-Ам-0 | шт. | 1 | 4250 | 372 572<br>344 973 | 383 501<br>344 973 | 381 108<br>344 973 | 384 229<br>344 973 | 376 946<br>344 973 | 381 004<br>344 973 | 396 194<br>344 973 |
| 225-204-0188 | марки Ф3-Ам-Р | шт. | 1 | 4250 | 427 253<br>398 581 | 438 181<br>398 581 | 435 788<br>398 581 | 438 910<br>398 581 | 431 627<br>398 581 | 435 684<br>398 581 | 450 874<br>398 581 |
| 225-204-0189 | марки Ф5-2-Р | шт. | 1 | 4475 | 414 886<br>385 383 | 426 393<br>385 383 | 423 873<br>385 383 | 427 160<br>385 383 | 419 492<br>385 383 | 423 764<br>385 383 | 439 758<br>385 383 |
| 225-204-0190 | марки Ф5-4-Р | шт. | 1 | 4475 | 453 245<br>422 990 | 464 752<br>422 990 | 462 233<br>422 990 | 465 519<br>422 990 | 457 851<br>422 990 | 462 123<br>422 990 | 478 117<br>422 990 |
| 225-204-0191 | марки Ф5-А5м-Р | шт. | 1 | 6250 | 560 278<br>519 449 | 576 350<br>519 449 | 572 831<br>519 449 | 577 421<br>519 449 | 566 711<br>519 449 | 572 678<br>519 449 | 595 016<br>519 449 |
| 225-204-0192 | марки Ф5-Ам-Р | шт. | 1 | 6250 | 616 803<br>574 865 | 632 874<br>574 865 | 629 355<br>574 865 | 633 945<br>574 865 | 623 235<br>574 865 | 629 202<br>574 865 | 651 540<br>574 865 |
| 225-204-0193 | марки Ф6-2-Р | шт. | 1 | 5600 | 551 211<br>513 663 | 565 611<br>513 663 | 562 458<br>513 663 | 566 571<br>513 663 | 556 974<br>513 663 | 562 321<br>513 663 | 582 336<br>513 663 |
| 225-204-0195 | марки Ф6-4-Р | шт. | 1 | 5600 | 587 634<br>549 372 | 602 034<br>549 372 | 598 881<br>549 372 | 602 993<br>549 372 | 593 397<br>549 372 | 598 744<br>549 372 | 618 759<br>549 372 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0182 | марки Ф18.18 | шт. | 1 | 3000 | 464 162<br>417 837 | 445 949<br>417 837 | 451 824<br>417 837 |
| 225-204-0183 | марки Ф4-1/5 | шт. | 1 | 3450 | 277 047<br>228 807 | 256 102<br>228 807 | 262 858<br>228 807 |
| 225-204-0184 | марки Ф4-2-Р | шт. | 1 | 3400 | 350 366<br>301 309 | 329 725<br>301 309 | 336 383<br>301 309 |
| 225-204-0185 | марки Ф5-А-350 | шт. | 1 | 6250 | 1 239 285<br>1 137 435 | 1 201 341<br>1 137 435 | 1 213 581<br>1 137 435 |
| 225-204-0186 | марки ФК 4-1/5 | шт. | 1 | 2950 | 299 119<br>256 651 | 281 210<br>256 651 | 286 987<br>256 651 |
| 225-204-0187 | марки Ф3-Ам-0 | шт. | 1 | 4250 | 405 661<br>344 973 | 379 859<br>344 973 | 388 183<br>344 973 |
| 225-204-0188 | марки Ф3-Ам-Р | шт. | 1 | 4250 | 460 342<br>398 581 | 434 540<br>398 581 | 442 863<br>398 581 |
| 225-204-0189 | марки Ф5-2-Р | шт. | 1 | 4475 | 449 727<br>385 383 | 422 559<br>385 383 | 431 323<br>385 383 |
| 225-204-0190 | марки Ф5-4-Р | шт. | 1 | 4475 | 488 086<br>422 990 | 460 918<br>422 990 | 469 682<br>422 990 |
| 225-204-0191 | марки Ф5-А5м-Р | шт. | 1 | 6250 | 608 939<br>519 449 | 570 995<br>519 449 | 583 235<br>519 449 |
| 225-204-0192 | марки Ф5-Ам-Р | шт. | 1 | 6250 | 665 463<br>574 865 | 627 519<br>574 865 | 639 759<br>574 865 |
| 225-204-0193 | марки Ф6-2-Р | шт. | 1 | 5600 | 594 811<br>513 663 | 560 813<br>513 663 | 571 780<br>513 663 |
| 225-204-0195 | марки Ф6-4-Р | шт. | 1 | 5600 | 631 234<br>549 372 | 597 236<br>549 372 | 608 203<br>549 372 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0196 | марки Ф3-А5м-Р | шт. | 1 | 4250 | 414 343<br>385 925 | 425 272<br>385 925 | 422 879<br>385 925 | 426 000<br>385 925 | 418 717<br>385 925 | 422 775<br>385 925 | 437 965<br>385 925 |
| 225-204-0200 | Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 | шт. | 1 | 4250 | | | | | | | |
| 225-204-0201 | марки Ф1,5х1-2 | шт. | 1 | 1680 | 201 546<br>189 573 | 205 866<br>189 573 | 204 921<br>189 573 | 206 154<br>189 573 | 203 275<br>189 573 | 204 879<br>189 573 | 210 884<br>189 573 |
| 225-204-0202 | марки Ф1,5х1,5-2 | шт. | 1 | 1980 | 223 478<br>209 642 | 228 570<br>209 642 | 227 455<br>209 642 | 228 909<br>209 642 | 225 516<br>209 642 | 227 406<br>209 642 | 234 483<br>209 642 |
| 225-204-0203 | марки Ф1,5х2,2-2 | шт. | 1 | 2400 | 265 635<br>248 967 | 271 806<br>248 967 | 270 455<br>248 967 | 272 218<br>248 967 | 268 105<br>248 967 | 270 396<br>248 967 | 278 974<br>248 967 |
| 225-204-0204 | марки Ф2х2,1-2 | шт. | 1 | 3730 | 420 571<br>394 513 | 430 162<br>394 513 | 428 062<br>394 513 | 430 801<br>394 513 | 424 409<br>394 513 | 427 971<br>394 513 | 441 302<br>394 513 |
| 225-204-0205 | марки Ф2х2,1-4 | шт. | 1 | 3730 | 431 912<br>405 633 | 441 504<br>405 633 | 439 404<br>405 633 | 442 143<br>405 633 | 435 751<br>405 633 | 439 312<br>405 633 | 452 644<br>405 633 |
| 225-204-0206 | марки Ф2х2,8-2 | шт. | 1 | 4250 | 467 456<br>437 997 | 478 385<br>437 997 | 475 992<br>437 997 | 479 113<br>437 997 | 471 830<br>437 997 | 475 888<br>437 997 | 491 078<br>437 997 |
| 225-204-0207 | марки Ф2х2,8-4 | шт. | 1 | 4250 | 478 706<br>449 026 | 489 634<br>449 026 | 487 241<br>449 026 | 490 363<br>449 026 | 483 080<br>449 026 | 487 137<br>449 026 | 502 327<br>449 026 |
| 225-204-0208 | марки Ф2х3,5-4 | шт. | 1 | 5050 | 606 624<br>570 616 | 619 610<br>570 616 | 616 767<br>570 616 | 620 475<br>570 616 | 611 822<br>570 616 | 616 643<br>570 616 | 634 692<br>570 616 |
| 225-204-0209 | марки ФП2х3,5-2 | шт. | 1 | 6180 | 689 400<br>646 373 | 705 291<br>646 373 | 701 812<br>646 373 | 706 350<br>646 373 | 695 760<br>646 373 | 701 660<br>646 373 | 723 748<br>646 373 |
| 225-204-0210 | марки ФП2х3,5-4 | шт. | 1 | 6180 | 697 975<br>654 780 | 713 867<br>654 780 | 710 387<br>654 780 | 714 926<br>654 780 | 704 336<br>654 780 | 710 236<br>654 780 | 732 324<br>654 780 |
| 225-204-0211 | марки Ф2х1,6-А | шт. | 1 | 3280 | 417 272<br>393 429 | 425 707<br>393 429 | 423 860<br>393 429 | 426 269<br>393 429 | 420 648<br>393 429 | 423 780<br>393 429 | 435 503<br>393 429 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0196 | марки Ф3-А5м-Р | шт. | 1 | 4250 | 447 432<br>385 925 | 421 630<br>385 925 | 429 954<br>385 925 |
| 225-204-0200 | Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 | шт. | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0201 | марки Ф1,5х1-2 | шт. | 1 | 1680 | 214 626<br>189 573 | 204 427<br>189 573 | 207 717<br>189 573 |
| 225-204-0202 | марки Ф1,5х1,5-2 | шт. | 1 | 1980 | 238 894<br>209 642 | 226 873<br>209 642 | 230 751<br>209 642 |
| 225-204-0203 | марки Ф1,5х2,2-2 | шт. | 1 | 2400 | 284 321<br>248 967 | 269 750<br>248 967 | 274 450<br>248 967 |
| 225-204-0204 | марки Ф2х2,1-2 | шт. | 1 | 3730 | 449 611<br>394 513 | 426 966<br>394 513 | 434 271<br>394 513 |
| 225-204-0205 | марки Ф2х2,1-4 | шт. | 1 | 3730 | 460 953<br>405 633 | 438 308<br>405 633 | 445 613<br>405 633 |
| 225-204-0206 | марки Ф2х2,8-2 | шт. | 1 | 4250 | 500 545<br>437 997 | 474 743<br>437 997 | 483 067<br>437 997 |
| 225-204-0207 | марки Ф2х2,8-4 | шт. | 1 | 4250 | 511 795<br>449 026 | 485 993<br>449 026 | 494 316<br>449 026 |
| 225-204-0208 | марки Ф2х3,5-4 | шт. | 1 | 5050 | 645 942<br>570 616 | 615 283<br>570 616 | 625 173<br>570 616 |
| 225-204-0209 | марки ФП2х3,5-2 | шт. | 1 | 6180 | 737 515<br>646 373 | 699 996<br>646 373 | 712 099<br>646 373 |
| 225-204-0210 | марки ФП2х3,5-4 | шт. | 1 | 6180 | 746 091<br>654 780 | 708 572<br>654 780 | 720 675<br>654 780 |
| 225-204-0211 | марки Ф2х1,6-А | шт. | 1 | 3280 | 442 809<br>393 429 | 422 896<br>393 429 | 429 320<br>393 429 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0212 | марки Ф2х2,3-А | шт. | 1 | 4030 | 518 668<br>489 254 | 529 030<br>489 254 | 526 761<br>489 254 | 529 721<br>489 254 | 522 815<br>489 254 | 526 663<br>489 254 | 541 066<br>489 254 |
| 225-204-0213 | марки Ф2х3,0-А | шт. | 1 | 4650 | 663 137<br>627 931 | 675 094<br>627 931 | 672 476<br>627 931 | 675 891<br>627 931 | 667 923<br>627 931 | 672 362<br>627 931 | 688 982<br>627 931 |
| 225-204-0214 | марки Ф2х3,6-А | шт. | 1 | 5200 | 752 401<br>712 818 | 765 772<br>712 818 | 762 845<br>712 818 | 766 664<br>712 818 | 757 753<br>712 818 | 762 717<br>712 818 | 781 303<br>712 818 |
| 225-204-0215 | марки Ф2х3,6-А5 | шт. | 1 | 5200 | 711 183<br>672 408 | 724 555<br>672 408 | 721 627<br>672 408 | 725 446<br>672 408 | 716 535<br>672 408 | 721 500<br>672 408 | 740 085<br>672 408 |
| 225-204-0216 | марки Ф2х2,3-А-350 | шт. | 1 | 4030 | 575 838<br>545 304 | 586 201<br>545 304 | 583 932<br>545 304 | 586 891<br>545 304 | 579 985<br>545 304 | 583 833<br>545 304 | 598 236<br>545 304 |
| 225-204-0217 | марки Ф2х3,0-А-350 | шт. | 1 | 4650 | 703 341<br>667 346 | 715 298<br>667 346 | 712 680<br>667 346 | 716 095<br>667 346 | 708 126<br>667 346 | 712 566<br>667 346 | 729 185<br>667 346 |
| 225-204-0218 | марки Ф2х3,6-А-350 | шт. | 1 | 5200 | 795 371<br>754 945 | 808 742<br>754 945 | 805 814<br>754 945 | 809 633<br>754 945 | 800 723<br>754 945 | 805 687<br>754 945 | 824 272<br>754 945 |
| 225-204-0219 | марки Ф2х2,3-А5 | шт. | 1 | 4030 | 561 084<br>530 839 | 571 447<br>530 839 | 569 178<br>530 839 | 572 138<br>530 839 | 565 232<br>530 839 | 569 079<br>530 839 | 583 483<br>530 839 |
| 225-204-0220 | марки Ф2,7х3,5-4 | шт. | 1 | 6600 | 723 811<br>678 104 | 740 783<br>678 104 | 737 066<br>678 104 | 741 914<br>678 104 | 730 604<br>678 104 | 736 905<br>678 104 | 760 494<br>678 104 |
| 225-204-0221 | марки Ф2,7х4,5-4 | шт. | 1 | 7900 | 834 156<br>780 077 | 854 470<br>780 077 | 850 022<br>780 077 | 855 823<br>780 077 | 842 286<br>780 077 | 849 828<br>780 077 | 878 064<br>780 077 |
| 225-204-0222 | марки Ф2,7х3,5-А | шт. | 1 | 6850 | 980 911<br>928 969 | 998 525<br>928 969 | 994 668<br>928 969 | 999 699<br>928 969 | 987 961<br>928 969 | 994 501<br>928 969 | 1 018 983<br>928 969 |
| 225-204-0223 | марки Ф2,7х4,5-А | шт. | 1 | 8100 | 1 106 688<br>1 046 310 | 1 127 516<br>1 046 310 | 1 122 955<br>1 046 310 | 1 128 904<br>1 046 310 | 1 115 024<br>1 046 310 | 1 122 757<br>1 046 310 | 1 151 707<br>1 046 310 |
| 225-204-0224 | марки Ф2,7х3,5-А5 | шт. | 1 | 6850 | 878 005<br>828 080 | 895 619<br>828 080 | 891 762<br>828 080 | 896 793<br>828 080 | 885 055<br>828 080 | 891 595<br>828 080 | 916 077<br>828 080 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0212 | марки Ф2х2,3-А | шт. | 1 | 4030 | 550 044<br>489 254 | 525 578<br>489 254 | 533 470<br>489 254 |
| 225-204-0213 | марки Ф2х3,0-А | шт. | 1 | 4650 | 699 341<br>627 931 | 671 110<br>627 931 | 680 217<br>627 931 |
| 225-204-0214 | марки Ф2х3,6-А | шт. | 1 | 5200 | 792 886<br>712 818 | 761 317<br>712 818 | 771 501<br>712 818 |
| 225-204-0215 | марки Ф2х3,6-А5 | шт. | 1 | 5200 | 751 669<br>672 408 | 720 099<br>672 408 | 730 283<br>672 408 |
| 225-204-0216 | марки Ф2х2,3-А-350 | шт. | 1 | 4030 | 607 214<br>545 304 | 582 748<br>545 304 | 590 640<br>545 304 |
| 225-204-0217 | марки Ф2х3,0-А-350 | шт. | 1 | 4650 | 739 544<br>667 346 | 711 314<br>667 346 | 720 420<br>667 346 |
| 225-204-0218 | марки Ф2х3,6-А-350 | шт. | 1 | 5200 | 835 856<br>754 945 | 804 287<br>754 945 | 814 471<br>754 945 |
| 225-204-0219 | марки Ф2х2,3-А5 | шт. | 1 | 4030 | 592 460<br>530 839 | 567 994<br>530 839 | 575 886<br>530 839 |
| 225-204-0220 | марки Ф2,7х3,5-4 | шт. | 1 | 6600 | 775 197<br>678 104 | 735 128<br>678 104 | 748 053<br>678 104 |
| 225-204-0221 | марки Ф2,7х4,5-4 | шт. | 1 | 7900 | 895 662<br>780 077 | 847 701<br>780 077 | 863 172<br>780 077 |
| 225-204-0222 | марки Ф2,7х3,5-А | шт. | 1 | 6850 | 1 034 243<br>928 969 | 992 656<br>928 969 | 1 006 071<br>928 969 |
| 225-204-0223 | марки Ф2,7х4,5-А | шт. | 1 | 8100 | 1 169 751<br>1 046 310 | 1 120 576<br>1 046 310 | 1 136 439<br>1 046 310 |
| 225-204-0224 | марки Ф2,7х3,5-А5 | шт. | 1 | 6850 | 931 337<br>828 080 | 889 750<br>828 080 | 903 165<br>828 080 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0225 | марки Ф2,7х4,5-А5 | шт. | 1 | 8100 | 1 010 605<br>952 112 | 1 031 433<br>952 112 | 1 026 873<br>952 112 | 1 032 821<br>952 112 | 1 018 941<br>952 112 | 1 026 674<br>952 112 | 1 055 625<br>952 112 |
| 225-204-0226 | марки Ф2,7х4,5-А-350 | шт. | 1 | 8100 | 1 144 033<br>1 082 923 | 1 164 861<br>1 082 923 | 1 160 300<br>1 082 923 | 1 166 249<br>1 082 923 | 1 152 369<br>1 082 923 | 1 160 102<br>1 082 923 | 1 189 052<br>1 082 923 |
| 225-204-0227 | марки ФП2,7х2,7-А | шт. | 1 | 6900 | 1 021 081<br>968 113 | 1 038 824<br>968 113 | 1 034 939<br>968 113 | 1 040 007<br>968 113 | 1 028 183<br>968 113 | 1 034 770<br>968 113 | 1 059 431<br>968 113 |
| 225-204-0228 | марки ФП2,7х4,2-А | шт. | 1 | 8800 | 1 284 281<br>1 217 079 | 1 306 910<br>1 217 079 | 1 301 955<br>1 217 079 | 1 308 418<br>1 217 079 | 1 293 338<br>1 217 079 | 1 301 740<br>1 217 079 | 1 333 191<br>1 217 079 |
| 225-204-0229 | марки ФП2,7х2,7-А5 | шт. | 1 | 6900 | 975 622<br>923 545 | 993 365<br>923 545 | 989 480<br>923 545 | 994 547<br>923 545 | 982 723<br>923 545 | 989 311<br>923 545 | 1 013 972<br>923 545 |
| 225-204-0230 | марки ФП2,7х4,2-А5 | шт. | 1 | 8800 | 1 240 205<br>1 173 867 | 1 262 833<br>1 173 867 | 1 257 879<br>1 173 867 | 1 264 341<br>1 173 867 | 1 249 262<br>1 173 867 | 1 257 663<br>1 173 867 | 1 289 115<br>1 173 867 |
| 225-204-0231 | марки ФП2,7х2,7-А-350 | шт. | 1 | 6900 | 1 059 625<br>1 005 901 | 1 077 368<br>1 005 901 | 1 073 483<br>1 005 901 | 1 078 550<br>1 005 901 | 1 066 726<br>1 005 901 | 1 073 314<br>1 005 901 | 1 097 975<br>1 005 901 |
| 225-204-0232 | марки ФП2,7х4,2-А-350 | шт. | 1 | 8800 | 1 321 442<br>1 253 511 | 1 344 070<br>1 253 511 | 1 339 116<br>1 253 511 | 1 345 578<br>1 253 511 | 1 330 499<br>1 253 511 | 1 338 900<br>1 253 511 | 1 370 352<br>1 253 511 |
| 225-204-0300 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-0301 | марки СВ95-2 | шт. | 1 | 750 | 61 201<br>58 942 | 63 493<br>58 942 | 60 839<br>58 942 | 60 839<br>58 942 | 60 712<br>58 942 | 60 712<br>58 942 | 64 294<br>58 942 |
| 225-204-0302 | марки СВ95-1А | шт. | 1 | 750 | 50 771<br>48 636 | 53 063<br>48 636 | 50 410<br>48 636 | 50 410<br>48 636 | 50 282<br>48 636 | 50 282<br>48 636 | 53 865<br>48 636 |
| 225-204-0303 | марки СВ95-2А | шт. | 1 | 750 | 62 847<br>60 569 | 65 140<br>60 569 | 62 486<br>60 569 | 62 486<br>60 569 | 62 359<br>60 569 | 62 359<br>60 569 | 65 941<br>60 569 |
| 225-204-0304 | марки СВ95-3 | шт. | 1 | 800 | 84 542<br>81 904 | 86 987<br>81 904 | 84 156<br>81 904 | 84 156<br>81 904 | 84 020<br>81 904 | 84 020<br>81 904 | 87 842<br>81 904 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0225 | марки Ф2,7х4,5-А5 | шт. | 1 | 8100 | 1 073 669<br>952 112 | 1 024 493<br>952 112 | 1 040 356<br>952 112 |
| 225-204-0226 | марки Ф2,7х4,5-А-350 | шт. | 1 | 8100 | 1 207 096<br>1 082 923 | 1 157 921<br>1 082 923 | 1 173 784<br>1 082 923 |
| 225-204-0227 | марки ФП2,7х2,7-А | шт. | 1 | 6900 | 1 074 802<br>968 113 | 1 032 912<br>968 113 | 1 046 425<br>968 113 |
| 225-204-0228 | марки ФП2,7х4,2-А | шт. | 1 | 8800 | 1 352 795<br>1 217 079 | 1 299 370<br>1 217 079 | 1 316 604<br>1 217 079 |
| 225-204-0229 | марки ФП2,7х2,7-А5 | шт. | 1 | 6900 | 1 029 343<br>923 545 | 987 453<br>923 545 | 1 000 966<br>923 545 |
| 225-204-0230 | марки ФП2,7х4,2-А5 | шт. | 1 | 8800 | 1 308 719<br>1 173 867 | 1 255 294<br>1 173 867 | 1 272 528<br>1 173 867 |
| 225-204-0231 | марки ФП2,7х2,7-А-350 | шт. | 1 | 6900 | 1 113 346<br>1 005 901 | 1 071 456<br>1 005 901 | 1 084 969<br>1 005 901 |
| 225-204-0232 | марки ФП2,7х4,2-А-350 | шт. | 1 | 8800 | 1 389 956<br>1 253 511 | 1 336 530<br>1 253 511 | 1 353 764<br>1 253 511 |
| 225-204-0300 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | |
| 225-204-0301 | марки СВ95-2 | шт. | 1 | 750 | 66 025<br>58 942 | 60 712<br>58 942 | 63 948<br>58 942 |
| 225-204-0302 | марки СВ95-1А | шт. | 1 | 750 | 55 595<br>48 636 | 50 282<br>48 636 | 53 519<br>48 636 |
| 225-204-0303 | марки СВ95-2А | шт. | 1 | 750 | 67 672<br>60 569 | 62 359<br>60 569 | 65 595<br>60 569 |
| 225-204-0304 | марки СВ95-3 | шт. | 1 | 800 | 89 688<br>81 904 | 84 020<br>81 904 | 87 472<br>81 904 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0308 | марки СВ105-3,5 | шт. | 1 | 1175 | 76 718<br>73 406 | 80 309<br>73 406 | 76 152<br>73 406 | 76 152<br>73 406 | 75 952<br>73 406 | 75 952<br>73 406 | 81 564<br>73 406 |
| 225-204-0309 | марки СВ105-5 | шт. | 1 | 1125 | 75 002<br>72 457 | 78 216<br>72 457 | 75 685<br>72 457 | 75 941<br>72 457 | 75 000<br>72 457 | 75 638<br>72 457 | 80 567<br>72 457 |
| 225-204-0311 | марки СВ110-3,5 | шт. | 1 | 1125 | 75 699<br>72 502 | 79 138<br>72 502 | 75 157<br>72 502 | 75 157<br>72 502 | 74 966<br>72 502 | 74 966<br>72 502 | 80 340<br>72 502 |
| 225-204-0312 | марки СВ110-5А | шт. | 1 | 1130 | 103 707<br>96 278 | 106 613<br>96 278 | 105 977<br>96 278 | 106 806<br>96 278 | 104 870<br>96 278 | 105 949<br>96 278 | 109 988<br>96 278 |
| 225-204-0313 | марки СВ164-2 | шт. | 1 | 3550 | 323 796<br>300 496 | 332 924<br>300 496 | 330 925<br>300 496 | 333 533<br>300 496 | 327 449<br>300 496 | 330 839<br>300 496 | 343 527<br>300 496 |
| 225-204-0317 | марки СВ164-12 | шт. | 1 | 3550 | 319 770<br>308 722 | 330 620<br>308 722 | 318 060<br>308 722 | 318 060<br>308 722 | 317 456<br>308 722 | 317 456<br>308 722 | 334 413<br>308 722 |
| 225-204-0321 | марки ВС 105-167 | шт. | 1 | 3250 | 275 053<br>265 148 | 284 986<br>265 148 | 273 487<br>265 148 | 273 487<br>265 148 | 272 935<br>265 148 | 272 935<br>265 148 | 288 459<br>265 148 |
| 225-204-0400 | Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-0401 | марки СК 22.1-1.3 | шт. | 1 | 4819 | 670 415<br>634 259 | 682 807<br>634 259 | 680 093<br>634 259 | 683 633<br>634 259 | 675 375<br>634 259 | 679 975<br>634 259 | 697 199<br>634 259 |
| 225-204-0402 | марки СК 22.1-2.3 | шт. | 1 | 4847 | 735 375<br>697 811 | 747 839<br>697 811 | 745 110<br>697 811 | 748 669<br>697 811 | 740 363<br>697 811 | 744 991<br>697 811 | 762 314<br>697 811 |
| 225-204-0403 | марки СК 22.1-3.3 | шт. | 1 | 4847 | 698 491<br>661 651 | 710 955<br>661 651 | 708 226<br>661 651 | 711 785<br>661 651 | 703 479<br>661 651 | 708 107<br>661 651 | 725 431<br>661 651 |
| 225-204-0404 | марки СК 22.2-1.3 | шт. | 1 | 6418 | 1 079 408<br>1 027 597 | 1 095 911<br>1 027 597 | 1 092 298<br>1 027 597 | 1 097 011<br>1 027 597 | 1 086 013<br>1 027 597 | 1 092 141<br>1 027 597 | 1 115 079<br>1 027 597 |
| 225-204-0405 | марки СК 22.3-1.3 | шт. | 1 | 6086 | 982 262<br>933 941 | 997 911<br>933 941 | 994 485<br>933 941 | 998 954<br>933 941 | 988 525<br>933 941 | 994 336<br>933 941 | 1 016 087<br>933 941 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0308 | марки СВ105-3,5 | шт. | 1 | 1175 | 84 276<br>73 406 | 75 952<br>73 406 | 81 022<br>73 406 |
| 225-204-0309 | марки СВ105-5 | шт. | 1 | 1125 | 83 163<br>72 457 | 75 430<br>72 457 | 80 171<br>72 457 |
| 225-204-0311 | марки СВ110-3,5 | шт. | 1 | 1125 | 82 936<br>72 502 | 74 966<br>72 502 | 79 821<br>72 502 |
| 225-204-0312 | марки СВ110-5А | шт. | 1 | 1130 | 112 505<br>96 278 | 105 645<br>96 278 | 107 858<br>96 278 |
| 225-204-0313 | марки СВ164-2 | шт. | 1 | 3550 | 351 435<br>300 496 | 329 883<br>300 496 | 336 835<br>300 496 |
| 225-204-0317 | марки СВ164-12 | шт. | 1 | 3550 | 342 605<br>308 722 | 317 456<br>308 722 | 332 775<br>308 722 |
| 225-204-0321 | марки ВС 105-167 | шт. | 1 | 3250 | 295 958<br>265 148 | 272 935<br>265 148 | 286 959<br>265 148 |
| 225-204-0400 | Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | |
| 225-204-0401 | марки СК 22.1-1.3 | шт. | 1 | 4819 | 707 934<br>634 259 | 678 678<br>634 259 | 688 115<br>634 259 |
| 225-204-0402 | марки СК 22.1-2.3 | шт. | 1 | 4847 | 773 112<br>697 811 | 743 686<br>697 811 | 753 178<br>697 811 |
| 225-204-0403 | марки СК 22.1-3.3 | шт. | 1 | 4847 | 736 228<br>661 651 | 706 802<br>661 651 | 716 294<br>661 651 |
| 225-204-0404 | марки СК 22.2-1.3 | шт. | 1 | 6418 | 1 129 376<br>1 027 597 | 1 090 412<br>1 027 597 | 1 102 981<br>1 027 597 |
| 225-204-0405 | марки СК 22.3-1.3 | шт. | 1 | 6086 | 1 029 645<br>933 941 | 992 697<br>933 941 | 1 004 616<br>933 941 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0406 | марки СК 22.4-1.3 | шт. | 1 | 5088 | 688 692<br>650 893 | 701 775<br>650 893 | 698 910<br>650 893 | 702 647<br>650 893 | 693 928<br>650 893 | 698 786<br>650 893 | 716 971<br>650 893 |
| 225-204-0407 | марки СК 22.4-2.3 | шт. | 1 | 4850 | 758 719<br>720 683 | 771 190<br>720 683 | 768 459<br>720 683 | 772 021<br>720 683 | 763 710<br>720 683 | 768 341<br>720 683 | 785 675<br>720 683 |
| 225-204-0408 | марки СК 22.4-3.3 | шт. | 1 | 5000 | 942 117<br>899 769 | 954 974<br>899 769 | 952 159<br>899 769 | 955 831<br>899 769 | 947 263<br>899 769 | 952 036<br>899 769 | 969 907<br>899 769 |
| 225-204-0409 | марки СК 22.1-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 093 559<br>1 043 056 | 1 109 208<br>1 043 056 | 1 105 782<br>1 043 056 | 1 110 251<br>1 043 056 | 1 099 822<br>1 043 056 | 1 105 633<br>1 043 056 | 1 127 385<br>1 043 056 |
| 225-204-0410 | марки СК 22.1-2.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 154 417<br>1 102 721 | 1 170 067<br>1 102 721 | 1 166 640<br>1 102 721 | 1 171 110<br>1 102 721 | 1 160 681<br>1 102 721 | 1 166 491<br>1 102 721 | 1 188 243<br>1 102 721 |
| 225-204-0411 | марки СК 22.2-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 525 009<br>1 466 046 | 1 540 658<br>1 466 046 | 1 537 232<br>1 466 046 | 1 541 701<br>1 466 046 | 1 531 272<br>1 466 046 | 1 537 083<br>1 466 046 | 1 558 834<br>1 466 046 |
| 225-204-0412 | марки СК 22.3-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 361 152<br>1 305 402 | 1 376 801<br>1 305 402 | 1 373 375<br>1 305 402 | 1 377 844<br>1 305 402 | 1 367 415<br>1 305 402 | 1 373 226<br>1 305 402 | 1 394 978<br>1 305 402 |
| 225-204-0413 | марки СК 22.4-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 088 026<br>1 037 632 | 1 103 676<br>1 037 632 | 1 100 249<br>1 037 632 | 1 104 719<br>1 037 632 | 1 094 290<br>1 037 632 | 1 100 100<br>1 037 632 | 1 121 852<br>1 037 632 |
| 225-204-0414 | марки СК 22.4-3.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 325 374<br>1 270 326 | 1 341 024<br>1 270 326 | 1 337 597<br>1 270 326 | 1 342 067<br>1 270 326 | 1 331 638<br>1 270 326 | 1 337 448<br>1 270 326 | 1 359 200<br>1 270 326 |
| 225-204-0415 | марки СК 26.1-1.3 | шт. | 1 | 6821 | 1 020 051<br>967 480 | 1 037 591<br>967 480 | 1 033 750<br>967 480 | 1 038 760<br>967 480 | 1 027 071<br>967 480 | 1 033 583<br>967 480 | 1 057 962<br>967 480 |
| 225-204-0416 | марки СК 26.1-2.3 | шт. | 1 | 6849 | 1 004 881<br>952 473 | 1 022 492<br>952 473 | 1 018 636<br>952 473 | 1 023 666<br>952 473 | 1 011 930<br>952 473 | 1 018 468<br>952 473 | 1 042 947<br>952 473 |
| 225-204-0417 | марки СК 26.1-3.3 | шт. | 1 | 6992 | 1 092 900<br>1 038 084 | 1 110 879<br>1 038 084 | 1 106 943<br>1 038 084 | 1 112 077<br>1 038 084 | 1 100 096<br>1 038 084 | 1 106 771<br>1 038 084 | 1 131 761<br>1 038 084 |
| 225-204-0418 | марки СК 26.1-6.3 | шт. | 1 | 6780 | 1 084 767<br>1 031 123 | 1 102 201<br>1 031 123 | 1 098 384<br>1 031 123 | 1 103 363<br>1 031 123 | 1 091 745<br>1 031 123 | 1 098 218<br>1 031 123 | 1 122 450<br>1 031 123 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0406 | марки СК 22.4-1.3 | шт. | 1 | 5088 | 728 305<br>650 893 | 697 416<br>650 893 | 707 380<br>650 893 |
| 225-204-0407 | марки СК 22.4-2.3 | шт. | 1 | 4850 | 796 479<br>720 683 | 767 035<br>720 683 | 776 533<br>720 683 |
| 225-204-0408 | марки СК 22.4-3.3 | шт. | 1 | 5000 | 981 045<br>899 769 | 950 690<br>899 769 | 960 482<br>899 769 |
| 225-204-0409 | марки СК 22.1-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 140 942<br>1 043 056 | 1 103 994<br>1 043 056 | 1 115 913<br>1 043 056 |
| 225-204-0410 | марки СК 22.1-2.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 201 801<br>1 102 721 | 1 164 852<br>1 102 721 | 1 176 771<br>1 102 721 |
| 225-204-0411 | марки СК 22.2-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 572 392<br>1 466 046 | 1 535 444<br>1 466 046 | 1 547 363<br>1 466 046 |
| 225-204-0412 | марки СК 22.3-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 408 535<br>1 305 402 | 1 371 587<br>1 305 402 | 1 383 506<br>1 305 402 |
| 225-204-0413 | марки СК 22.4-1.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 135 410<br>1 037 632 | 1 098 461<br>1 037 632 | 1 110 380<br>1 037 632 |
| 225-204-0414 | марки СК 22.4-3.3 сб | шт. | 1 | 6086 | 1 372 758<br>1 270 326 | 1 335 809<br>1 270 326 | 1 347 728<br>1 270 326 |
| 225-204-0415 | марки СК 26.1-1.3 | шт. | 1 | 6821 | 1 073 157<br>967 480 | 1 031 747<br>967 480 | 1 045 105<br>967 480 |
| 225-204-0416 | марки СК 26.1-2.3 | шт. | 1 | 6849 | 1 058 205<br>952 473 | 1 016 624<br>952 473 | 1 030 037<br>952 473 |
| 225-204-0417 | марки СК 26.1-3.3 | шт. | 1 | 6992 | 1 147 337<br>1 038 084 | 1 104 889<br>1 038 084 | 1 118 582<br>1 038 084 |
| 225-204-0418 | марки СК 26.1-6.3 | шт. | 1 | 6780 | 1 137 554<br>1 031 123 | 1 096 392<br>1 031 123 | 1 109 670<br>1 031 123 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0419 | марки СК 26.2-1.3 | шт. | 1 | 6952 | 1 132 816<br>1 077 408 | 1 150 693<br>1 077 408 | 1 146 779<br>1 077 408 | 1 151 884<br>1 077 408 | 1 139 971<br>1 077 408 | 1 146 608<br>1 077 408 | 1 171 455<br>1 077 408 |
| 225-204-0420 | марки СК 26.3-2.3 | шт. | 1 | 5932 | 1 079 438<br>1 029 948 | 1 094 692<br>1 029 948 | 1 091 352<br>1 029 948 | 1 095 708<br>1 029 948 | 1 085 543<br>1 029 948 | 1 091 207<br>1 029 948 | 1 112 408<br>1 029 948 |
| 225-204-0421 | марки СК 26.1-1.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 402 807<br>1 342 105 | 1 420 683<br>1 342 105 | 1 416 769<br>1 342 105 | 1 421 875<br>1 342 105 | 1 409 962<br>1 342 105 | 1 416 599<br>1 342 105 | 1 441 446<br>1 342 105 |
| 225-204-0422 | марки СК 26.1-2.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 410 552<br>1 349 699 | 1 428 429<br>1 349 699 | 1 424 515<br>1 349 699 | 1 429 620<br>1 349 699 | 1 417 707<br>1 349 699 | 1 424 344<br>1 349 699 | 1 449 191<br>1 349 699 |
| 225-204-0423 | марки СК 26.1-3.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 492 158<br>1 429 704 | 1 510 035<br>1 429 704 | 1 506 120<br>1 429 704 | 1 511 226<br>1 429 704 | 1 499 313<br>1 429 704 | 1 505 950<br>1 429 704 | 1 530 797<br>1 429 704 |
| 225-204-0424 | марки СК 26.1-6.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 485 519<br>1 423 195 | 1 503 395<br>1 423 195 | 1 499 481<br>1 423 195 | 1 504 587<br>1 423 195 | 1 492 674<br>1 423 195 | 1 499 311<br>1 423 195 | 1 524 158<br>1 423 195 |
| 225-204-0425 | марки СК 26.2-1.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 529 687<br>1 466 498 | 1 547 564<br>1 466 498 | 1 543 650<br>1 466 498 | 1 548 755<br>1 466 498 | 1 536 842<br>1 466 498 | 1 543 480<br>1 466 498 | 1 568 327<br>1 466 498 |
| 225-204-0426 | марки СК 26.3-2.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 530 056<br>1 466 859 | 1 547 933<br>1 466 859 | 1 544 019<br>1 466 859 | 1 549 124<br>1 466 859 | 1 537 211<br>1 466 859 | 1 543 848<br>1 466 859 | 1 568 695<br>1 466 859 |
| 225-204-0427 | марки СК 26.1-1.3(7) | шт. | 1 | 6933 | 1 015 894<br>962 869 | 1 033 722<br>962 869 | 1 029 818<br>962 869 | 1 034 910<br>962 869 | 1 023 029<br>962 869 | 1 029 648<br>962 869 | 1 054 427<br>962 869 |
| 225-204-0500 | Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-0501 | марки СЦ 22 | шт. | 1 | 5870 | 937 502<br>891 090 | 952 596<br>891 090 | 949 291<br>891 090 | 953 602<br>891 090 | 943 543<br>891 090 | 949 148<br>891 090 | 970 127<br>891 090 |
| 225-204-0502 | марки СЦ 22сб | шт. | 1 | 5870 | 1 338 615<br>1 284 338 | 1 353 709<br>1 284 338 | 1 350 404<br>1 284 338 | 1 354 715<br>1 284 338 | 1 344 656<br>1 284 338 | 1 350 260<br>1 284 338 | 1 371 240<br>1 284 338 |
| 225-204-0503 | марки СЦП 120-200 | шт. | 1 | 2600 | 924 434<br>893 893 | 931 120<br>893 893 | 929 656<br>893 893 | 931 565<br>893 893 | 927 110<br>893 893 | 929 592<br>893 893 | 938 885<br>893 893 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0419 | марки СК 26.2-1.3 | шт. | 1 | 6952 | 1 186 942<br>1 077 408 | 1 144 736<br>1 077 408 | 1 158 351<br>1 077 408 |
| 225-204-0420 | марки СК 26.3-2.3 | шт. | 1 | 5932 | 1 125 623<br>1 029 948 | 1 089 609<br>1 029 948 | 1 101 227<br>1 029 948 |
| 225-204-0421 | марки СК 26.1-1.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 456 933<br>1 342 105 | 1 414 727<br>1 342 105 | 1 428 342<br>1 342 105 |
| 225-204-0422 | марки СК 26.1-2.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 464 678<br>1 349 699 | 1 422 472<br>1 349 699 | 1 436 087<br>1 349 699 |
| 225-204-0423 | марки СК 26.1-3.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 546 284<br>1 429 704 | 1 504 078<br>1 429 704 | 1 517 693<br>1 429 704 |
| 225-204-0424 | марки СК 26.1-6.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 539 645<br>1 423 195 | 1 497 439<br>1 423 195 | 1 511 054<br>1 423 195 |
| 225-204-0425 | марки СК 26.2-1.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 583 813<br>1 466 498 | 1 541 607<br>1 466 498 | 1 555 222<br>1 466 498 |
| 225-204-0426 | марки СК 26.3-2.3 сб | шт. | 1 | 6952 | 1 584 182<br>1 466 859 | 1 541 976<br>1 466 859 | 1 555 591<br>1 466 859 |
| 225-204-0427 | марки СК 26.1-1.3(7) | шт. | 1 | 6933 | 1 069 872<br>962 869 | 1 027 781<br>962 869 | 1 041 359<br>962 869 |
| 225-204-0500 | Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | |
| 225-204-0501 | марки СЦ 22 | шт. | 1 | 5870 | 983 204<br>891 090 | 947 567<br>891 090 | 959 063<br>891 090 |
| 225-204-0502 | марки СЦ 22сб | шт. | 1 | 5870 | 1 384 317<br>1 284 338 | 1 348 680<br>1 284 338 | 1 360 175<br>1 284 338 |
| 225-204-0503 | марки СЦП 120-200 | шт. | 1 | 2600 | 944 677<br>893 893 | 928 892<br>893 893 | 933 984<br>893 893 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0504 | марки СЦП 140-280 | шт. | 1 | 3050 | 926 626<br>893 893 | 934 469<br>893 893 | 932 751<br>893 893 | 934 991<br>893 893 | 929 765<br>893 893 | 932 677<br>893 893 | 943 578<br>893 893 |
| 225-204-0506 | марки СЦП 195-310 | шт. | 1 | 4250 | 807 065<br>770 946 | 817 994<br>770 946 | 815 601<br>770 946 | 818 722<br>770 946 | 811 439<br>770 946 | 815 497<br>770 946 | 830 686<br>770 946 |
| 225-204-0507 | марки СЦП 220-350 | шт. | 1 | 4850 | 935 393<br>893 893 | 947 864<br>893 893 | 945 133<br>893 893 | 948 695<br>893 893 | 940 384<br>893 893 | 945 015<br>893 893 | 962 349<br>893 893 |
| 225-204-0600 | Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-0601 | типа УСО 1А | шт. | 1 | 800 | 70 544<br>68 073 | 72 989<br>68 073 | 70 159<br>68 073 | 70 159<br>68 073 | 70 023<br>68 073 | 70 023<br>68 073 | 73 844<br>68 073 |
| 225-204-0602 | типа УСО 2А | шт. | 1 | 675 | 53 635<br>51 619 | 55 698<br>51 619 | 53 310<br>51 619 | 53 310<br>51 619 | 53 195<br>51 619 | 53 195<br>51 619 | 56 419<br>51 619 |
| 225-204-0603 | типа УСО 3А | шт. | 1 | 550 | 45 692<br>44 026 | 47 373<br>44 026 | 45 427<br>44 026 | 45 427<br>44 026 | 45 333<br>44 026 | 45 333<br>44 026 | 47 960<br>44 026 |
| 225-204-0604 | типа УСО 4А | шт. | 1 | 475 | 40 230<br>38 782 | 41 682<br>38 782 | 40 002<br>38 782 | 40 002<br>38 782 | 39 921<br>38 782 | 39 921<br>38 782 | 42 190<br>38 782 |
| 225-204-0605 | типа УСО 5А | шт. | 1 | 400 | 31 658<br>30 465 | 32 881<br>30 465 | 31 466<br>30 465 | 31 466<br>30 465 | 31 398<br>30 465 | 31 398<br>30 465 | 33 308<br>30 465 |
| 225-204-0606 | типа УСО 5А-1 | шт. | 1 | 400 | 35 318<br>34 081 | 36 540<br>34 081 | 35 125<br>34 081 | 35 125<br>34 081 | 35 057<br>34 081 | 35 057<br>34 081 | 36 968<br>34 081 |
| 225-204-0607 | типа УБ-1 | шт. | 1 | 300 | 19 833<br>18 984 | 20 750<br>18 984 | 19 688<br>18 984 | 19 688<br>18 984 | 19 637<br>18 984 | 19 637<br>18 984 | 21 070<br>18 984 |
| 225-204-0700 | Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0504 | марки СЦП 140-280 | шт. | 1 | 3050 | 950 372<br>893 893 | 931 855<br>893 893 | 937 828<br>893 893 |
| 225-204-0506 | марки СЦП 195-310 | шт. | 1 | 4250 | 840 154<br>770 946 | 814 352<br>770 946 | 822 675<br>770 946 |
| 225-204-0507 | марки СЦП 220-350 | шт. | 1 | 4850 | 973 153<br>893 893 | 943 709<br>893 893 | 953 207<br>893 893 |
| 225-204-0600 | Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 | шт. | | | | | |
| 225-204-0601 | типа УСО 1А | шт. | 1 | 800 | 75 690<br>68 073 | 70 023<br>68 073 | 73 475<br>68 073 |
| 225-204-0602 | типа УСО 2А | шт. | 1 | 675 | 57 977<br>51 619 | 53 195<br>51 619 | 56 108<br>51 619 |
| 225-204-0603 | типа УСО 3А | шт. | 1 | 550 | 49 229<br>44 026 | 45 333<br>44 026 | 47 707<br>44 026 |
| 225-204-0604 | типа УСО 4А | шт. | 1 | 475 | 43 286<br>38 782 | 39 921<br>38 782 | 41 970<br>38 782 |
| 225-204-0605 | типа УСО 5А | шт. | 1 | 400 | 34 231<br>30 465 | 31 398<br>30 465 | 33 124<br>30 465 |
| 225-204-0606 | типа УСО 5А-1 | шт. | 1 | 400 | 37 891<br>34 081 | 35 057<br>34 081 | 36 783<br>34 081 |
| 225-204-0607 | типа УБ-1 | шт. | 1 | 300 | 21 762<br>18 984 | 19 637<br>18 984 | 20 932<br>18 984 |
| 225-204-0700 | Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0701 | марки СО-0,8-6,8 | шт. | 1 | 244 | 62 231<br>59 846 | 62 859<br>59 846 | 62 721<br>59 846 | 62 901<br>59 846 | 62 482<br>59 846 | 62 715<br>59 846 | 63 587<br>59 846 |
| 225-204-0702 | марки СО-0,8-7,8 | шт. | 1 | 286 | 62 436<br>59 846 | 63 171<br>59 846 | 63 010<br>59 846 | 63 220<br>59 846 | 62 730<br>59 846 | 63 003<br>59 846 | 64 025<br>59 846 |
| 225-204-0703 | марки СО-0,8-8,8 | шт. | 1 | 330 | 62 650<br>59 846 | 63 499<br>59 846 | 63 313<br>59 846 | 63 555<br>59 846 | 62 990<br>59 846 | 63 305<br>59 846 | 64 484<br>59 846 |
| 225-204-0704 | марки СО-0,8-9,8 | шт. | 1 | 376 | 62 874<br>59 846 | 63 841<br>59 846 | 63 629<br>59 846 | 63 905<br>59 846 | 63 261<br>59 846 | 63 620<br>59 846 | 64 964<br>59 846 |
| 225-204-0705 | марки СО-0,8-10,8 | шт. | 1 | 424 | 71 684<br>68 253 | 72 774<br>68 253 | 72 535<br>68 253 | 72 846<br>68 253 | 72 120<br>68 253 | 72 525<br>68 253 | 74 040<br>68 253 |
| 225-204-0706 | марки СО-0,8-11,8 | шт. | 1 | 473 | 71 922<br>68 253 | 73 138<br>68 253 | 72 872<br>68 253 | 73 219<br>68 253 | 72 409<br>68 253 | 72 861<br>68 253 | 74 551<br>68 253 |
| 225-204-0707 | марки СО-1,2-6,8 | шт. | 1 | 244 | 67 395<br>64 908 | 68 022<br>64 908 | 67 885<br>64 908 | 68 064<br>64 908 | 67 646<br>64 908 | 67 879<br>64 908 | 68 751<br>64 908 |
| 225-204-0708 | марки СО-1,2-7,8 | шт. | 1 | 286 | 67 600<br>64 908 | 68 335<br>64 908 | 68 174<br>64 908 | 68 384<br>64 908 | 67 894<br>64 908 | 68 167<br>64 908 | 69 189<br>64 908 |
| 225-204-0709 | марки СО-1,2-8,8 | шт. | 1 | 330 | 67 814<br>64 908 | 68 662<br>64 908 | 68 477<br>64 908 | 68 719<br>64 908 | 68 154<br>64 908 | 68 469<br>64 908 | 69 648<br>64 908 |
| 225-204-0710 | марки СО-1,2-9,8 | шт. | 1 | 376 | 68 038<br>64 908 | 69 005<br>64 908 | 68 793<br>64 908 | 69 069<br>64 908 | 68 425<br>64 908 | 68 784<br>64 908 | 70 128<br>64 908 |
| 225-204-0711 | марки СО-1,2-10,8 | шт. | 1 | 424 | 78 138<br>74 581 | 79 228<br>74 581 | 78 990<br>74 581 | 79 301<br>74 581 | 78 575<br>74 581 | 78 979<br>74 581 | 80 495<br>74 581 |
| 225-204-0712 | марки СО-1,2-11,8 | шт. | 1 | 473 | 78 377<br>74 581 | 79 593<br>74 581 | 79 327<br>74 581 | 79 674<br>74 581 | 78 864<br>74 581 | 79 315<br>74 581 | 81 006<br>74 581 |
| 225-204-0800 | Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0701 | марки СО-0,8-6,8 | шт. | 1 | 244 | 64 131<br>59 846 | 62 650<br>59 846 | 63 128<br>59 846 |
| 225-204-0702 | марки СО-0,8-7,8 | шт. | 1 | 286 | 64 663<br>59 846 | 62 926<br>59 846 | 63 486<br>59 846 |
| 225-204-0703 | марки СО-0,8-8,8 | шт. | 1 | 330 | 65 219<br>59 846 | 63 216<br>59 846 | 63 862<br>59 846 |
| 225-204-0704 | марки СО-0,8-9,8 | шт. | 1 | 376 | 65 802<br>59 846 | 63 519<br>59 846 | 64 255<br>59 846 |
| 225-204-0705 | марки СО-0,8-10,8 | шт. | 1 | 424 | 74 985<br>68 253 | 72 410<br>68 253 | 73 241<br>68 253 |
| 225-204-0706 | марки СО-0,8-11,8 | шт. | 1 | 473 | 75 605<br>68 253 | 72 733<br>68 253 | 73 659<br>68 253 |
| 225-204-0707 | марки СО-1,2-6,8 | шт. | 1 | 244 | 69 295<br>64 908 | 67 813<br>64 908 | 68 291<br>64 908 |
| 225-204-0708 | марки СО-1,2-7,8 | шт. | 1 | 286 | 69 826<br>64 908 | 68 090<br>64 908 | 68 650<br>64 908 |
| 225-204-0709 | марки СО-1,2-8,8 | шт. | 1 | 330 | 70 383<br>64 908 | 68 380<br>64 908 | 69 026<br>64 908 |
| 225-204-0710 | марки СО-1,2-9,8 | шт. | 1 | 376 | 70 965<br>64 908 | 68 683<br>64 908 | 69 419<br>64 908 |
| 225-204-0711 | марки СО-1,2-10,8 | шт. | 1 | 424 | 81 439<br>74 581 | 78 865<br>74 581 | 79 696<br>74 581 |
| 225-204-0712 | марки СО-1,2-11,8 | шт. | 1 | 473 | 82 059<br>74 581 | 79 188<br>74 581 | 80 114<br>74 581 |
| 225-204-0800 | Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0803 | марки ПТ33-2 | шт. | 1 | 250 | 17 442<br>16 724 | 18 206<br>16 724 | 17 322<br>16 724 | 17 322<br>16 724 | 17 279<br>16 724 | 17 279<br>16 724 | 18 473<br>16 724 |
| 225-204-0804 | марки ПТ33-3 | шт. | 1 | 250 | 20 919<br>20 160 | 21 683<br>20 160 | 20 798<br>20 160 | 20 798<br>20 160 | 20 756<br>20 160 | 20 756<br>20 160 | 21 950<br>20 160 |
| 225-204-0805 | марки ПТ43-1 | шт. | 1 | 330 | 26 848<br>25 855 | 27 856<br>25 855 | 26 689<br>25 855 | 26 689<br>25 855 | 26 633<br>25 855 | 26 633<br>25 855 | 28 209<br>25 855 |
| 225-204-0806 | марки ПТ43-2 | шт. | 1 | 330 | 32 246<br>31 189 | 33 254<br>31 189 | 32 087<br>31 189 | 32 087<br>31 189 | 32 030<br>31 189 | 32 030<br>31 189 | 33 607<br>31 189 |
| 225-204-0807 | марки ПТ45 | шт. | 1 | 510 | 52 745<br>51 077 | 54 304<br>51 077 | 52 499<br>51 077 | 52 499<br>51 077 | 52 413<br>51 077 | 52 413<br>51 077 | 54 849<br>51 077 |
| 225-204-0808 | марки ПТ-60 | шт. | 1 | 680 | 69 930<br>67 711 | 72 008<br>67 711 | 69 603<br>67 711 | 69 603<br>67 711 | 69 487<br>67 711 | 69 487<br>67 711 | 72 735<br>67 711 |
| 225-204-0900 | Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-0901 | марки ПА 1-1 | шт. | 1 | 500 | 59 128<br>57 405 | 60 656<br>57 405 | 58 887<br>57 405 | 58 887<br>57 405 | 58 802<br>57 405 | 58 802<br>57 405 | 61 191<br>57 405 |
| 225-204-0903 | марки ПА 1-2 | шт. | 1 | 700 | 70 612<br>68 344 | 72 751<br>68 344 | 70 275<br>68 344 | 70 275<br>68 344 | 70 156<br>68 344 | 70 156<br>68 344 | 73 499<br>68 344 |
| 225-204-0906 | марки ПА 2-1 | шт. | 1 | 1625 | 139 406<br>128 913 | 143 584<br>128 913 | 142 669<br>128 913 | 143 863<br>128 913 | 141 078<br>128 913 | 142 630<br>128 913 | 148 437<br>128 913 |
| 225-204-0907 | марки ПА 2-2 | шт. | 1 | 1625 | 178 687<br>167 424 | 182 866<br>167 424 | 181 951<br>167 424 | 183 144<br>167 424 | 180 360<br>167 424 | 181 911<br>167 424 | 187 719<br>167 424 |
| 225-204-0909 | марки ПА 3-1 | шт. | 1 | 2800 | 229 593<br>211 721 | 236 793<br>211 721 | 235 216<br>211 721 | 237 273<br>211 721 | 232 475<br>211 721 | 235 148<br>211 721 | 245 155<br>211 721 |
| 225-204-0910 | марки ПА 3-2 | шт. | 1 | 3600 | 307 903<br>284 675 | 317 160<br>284 675 | 315 133<br>284 675 | 317 777<br>284 675 | 311 608<br>284 675 | 315 045<br>284 675 | 327 911<br>284 675 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-0803 | марки ПТ33-2 | шт. | 1 | 250 | 19 050<br>16 724 | 17 279<br>16 724 | 18 358<br>16 724 |
| 225-204-0804 | марки ПТ33-3 | шт. | 1 | 250 | 22 527<br>20 160 | 20 756<br>20 160 | 21 835<br>20 160 |
| 225-204-0805 | марки ПТ43-1 | шт. | 1 | 330 | 28 970<br>25 855 | 26 633<br>25 855 | 28 057<br>25 855 |
| 225-204-0806 | марки ПТ43-2 | шт. | 1 | 330 | 34 368<br>31 189 | 32 030<br>31 189 | 33 454<br>31 189 |
| 225-204-0807 | марки ПТ45 | шт. | 1 | 510 | 56 025<br>51 077 | 52 413<br>51 077 | 54 613<br>51 077 |
| 225-204-0808 | марки ПТ-60 | шт. | 1 | 680 | 74 304<br>67 711 | 69 487<br>67 711 | 72 421<br>67 711 |
| 225-204-0900 | Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-204-0901 | марки ПА 1-1 | шт. | 1 | 500 | 62 344<br>57 405 | 58 802<br>57 405 | 60 960<br>57 405 |
| 225-204-0903 | марки ПА 1-2 | шт. | 1 | 700 | 75 114<br>68 344 | 70 156<br>68 344 | 73 176<br>68 344 |
| 225-204-0906 | марки ПА 2-1 | шт. | 1 | 1625 | 152 057<br>128 913 | 142 192<br>128 913 | 145 374<br>128 913 |
| 225-204-0907 | марки ПА 2-2 | шт. | 1 | 1625 | 191 339<br>167 424 | 181 473<br>167 424 | 184 656<br>167 424 |
| 225-204-0909 | марки ПА 3-1 | шт. | 1 | 2800 | 251 393<br>211 721 | 234 394<br>211 721 | 239 877<br>211 721 |
| 225-204-0910 | марки ПА 3-2 | шт. | 1 | 3600 | 335 931<br>284 675 | 314 075<br>284 675 | 321 125<br>284 675 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-1000 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-1001 | марки П 3 и | шт. | 1 | 110 | 5 900<br>5 605 | 6 236<br>5 605 | 5 847<br>5 605 | 5 847<br>5 605 | 5 828<br>5 605 | 5 828<br>5 605 | 6 353<br>5 605 |
| 225-204-1002 | марки П 3 и (8 гранная) | шт. | 1 | 110 | 8 278<br>7 955 | 8 615<br>7 955 | 8 225<br>7 955 | 8 225<br>7 955 | 8 207<br>7 955 | 8 207<br>7 955 | 8 732<br>7 955 |
| 225-204-1003 | марки П 4 | шт. | 1 | 50 | 3 580<br>3 435 | 3 733<br>3 435 | 3 556<br>3 435 | 3 556<br>3 435 | 3 547<br>3 435 | 3 547<br>3 435 | 3 786<br>3 435 |
| 225-204-1006 | марки П 3-Р | шт. | 1 | 1750 | 189 162<br>177 097 | 193 662<br>177 097 | 192 677<br>177 097 | 193 962<br>177 097 | 190 963<br>177 097 | 192 634<br>177 097 | 198 889<br>177 097 |
| 225-204-1007 | марки АЦ-1 | шт. | 1 | 300 | 16 997<br>16 182 | 17 914<br>16 182 | 16 852<br>16 182 | 16 852<br>16 182 | 16 801<br>16 182 | 16 801<br>16 182 | 18 234<br>16 182 |
| 225-204-1100 | Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-1103 | марки П 1-3 | шт. | 1 | 95 | 7 332<br>7 051 | 7 623<br>7 051 | 7 287<br>7 051 | 7 287<br>7 051 | 7 271<br>7 051 | 7 271<br>7 051 | 7 724<br>7 051 |
| 225-204-1300 | Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-1302 | марки НСП 1 б | шт. | 1 | 2190 | 182 730<br>168 690 | 188 361<br>168 690 | 187 128<br>168 690 | 188 737<br>168 690 | 184 984<br>168 690 | 187 075<br>168 690 | 194 902<br>168 690 |
| 225-204-1306 | марки НСП 35-10 | шт. | 1 | 2190 | 316 158<br>299 501 | 321 789<br>299 501 | 320 556<br>299 501 | 322 164<br>299 501 | 318 411<br>299 501 | 320 502<br>299 501 | 328 330<br>299 501 |
| 225-204-1307 | марки НСП 35-15 | шт. | 1 | 3280 | 479 514<br>454 450 | 487 948<br>454 450 | 486 102<br>454 450 | 488 510<br>454 450 | 482 890<br>454 450 | 486 021<br>454 450 | 497 744<br>454 450 |
| 225-204-1308 | марки НСП 5 | шт. | 1 | 625 | 190 046<br>183 335 | 191 653<br>183 335 | 191 301<br>183 335 | 191 760<br>183 335 | 190 689<br>183 335 | 191 286<br>183 335 | 193 519<br>183 335 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-1000 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-204-1001 | марки П 3 и | шт. | 1 | 110 | 6 607<br>5 605 | 5 828<br>5 605 | 6 303<br>5 605 |
| 225-204-1002 | марки П 3 и (8 гранная) | шт. | 1 | 110 | 8 986<br>7 955 | 8 207<br>7 955 | 8 681<br>7 955 |
| 225-204-1003 | марки П 4 | шт. | 1 | 50 | 3 902<br>3 435 | 3 547<br>3 435 | 3 763<br>3 435 |
| 225-204-1006 | марки П 3-Р | шт. | 1 | 1750 | 202 787<br>177 097 | 192 163<br>177 097 | 195 590<br>177 097 |
| 225-204-1007 | марки АЦ-1 | шт. | 1 | 300 | 18 926<br>16 182 | 16 801<br>16 182 | 18 096<br>16 182 |
| 225-204-1100 | Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-204-1103 | марки П 1-3 | шт. | 1 | 95 | 7 944<br>7 051 | 7 271<br>7 051 | 7 680<br>7 051 |
| 225-204-1300 | Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-204-1302 | марки НСП 1 б | шт. | 1 | 2190 | 199 781<br>168 690 | 186 485<br>168 690 | 190 774<br>168 690 |
| 225-204-1306 | марки НСП 35-10 | шт. | 1 | 2190 | 333 208<br>299 501 | 319 913<br>299 501 | 324 201<br>299 501 |
| 225-204-1307 | марки НСП 35-15 | шт. | 1 | 3280 | 505 051<br>454 450 | 485 138<br>454 450 | 491 562<br>454 450 |
| 225-204-1308 | марки НСП 5 | шт. | 1 | 625 | 194 912<br>183 335 | 191 117<br>183 335 | 192 341<br>183 335 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-1310 | марки ПФ 35-15 | шт. | 1 | 3275 | 340 253<br>317 943 | 348 674<br>317 943 | 346 830<br>317 943 | 349 235<br>317 943 | 343 623<br>317 943 | 346 750<br>317 943 | 358 455<br>317 943 |
| 225-204-1313 | марки ПН 32.9 | шт. | 1 | 725 | 64 021<br>59 304 | 65 885<br>59 304 | 65 477<br>59 304 | 66 009<br>59 304 | 64 767<br>59 304 | 65 459<br>59 304 | 68 050<br>59 304 |
| 225-204-1314 | марки ПН 32.9-1 | шт. | 1 | 725 | 39 741<br>37 788 | 41 957<br>37 788 | 39 392<br>37 788 | 39 392<br>37 788 | 39 269<br>37 788 | 39 269<br>37 788 | 42 732<br>37 788 |
| 225-204-1315 | марки ПН 32.9-2 | шт. | 1 | 725 | 32 880<br>31 008 | 35 095<br>31 008 | 32 530<br>31 008 | 32 530<br>31 008 | 32 407<br>31 008 | 32 407<br>31 008 | 35 870<br>31 008 |
| 225-204-1400 | Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-1401 | марки ЛЖ 1.6 | шт. | 1 | 300 | 43 162<br>42 037 | 44 079<br>42 037 | 43 017<br>42 037 | 43 017<br>42 037 | 42 966<br>42 037 | 42 966<br>42 037 | 44 399<br>42 037 |
| 225-204-1402 | марки ЛЖ 2.8 | шт. | 1 | 800 | 72 374<br>69 881 | 74 819<br>69 881 | 71 989<br>69 881 | 71 989<br>69 881 | 71 853<br>69 881 | 71 853<br>69 881 | 75 674<br>69 881 |
| 225-204-1403 | марки ЛЖ 4.4 | шт. | 1 | 1200 | 111 534<br>107 759 | 115 202<br>107 759 | 110 956<br>107 759 | 110 956<br>107 759 | 110 752<br>107 759 | 110 752<br>107 759 | 116 484<br>107 759 |
| 225-204-1404 | марки ЛЖ 6.0 | шт. | 1 | 1600 | 166 339<br>161 096 | 171 229<br>161 096 | 165 568<br>161 096 | 165 568<br>161 096 | 165 296<br>161 096 | 165 296<br>161 096 | 172 939<br>161 096 |
| 225-204-1500 | Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 225-204-1504 | марки АР 5 | шт. | 1 | 500 | 73 766<br>71 869 | 75 294<br>71 869 | 73 525<br>71 869 | 73 525<br>71 869 | 73 440<br>71 869 | 73 440<br>71 869 | 75 829<br>71 869 |
| 225-204-1505 | марки АР 6 | шт. | 1 | 760 | 109 252<br>106 403 | 111 575<br>106 403 | 108 886<br>106 403 | 108 886<br>106 403 | 108 757<br>106 403 | 108 757<br>106 403 | 112 387<br>106 403 |
| 225-204-1507 | марки АР 7 | шт. | 1 | 230 | 24 811<br>24 047 | 25 514<br>24 047 | 24 700<br>24 047 | 24 700<br>24 047 | 24 661<br>24 047 | 24 661<br>24 047 | 25 760<br>24 047 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-1310 | марки ПФ 35-15 | шт. | 1 | 3275 | 365 751<br>317 943 | 345 868<br>317 943 | 352 282<br>317 943 |
| 225-204-1313 | марки ПН 32.9 | шт. | 1 | 725 | 69 665<br>59 304 | 65 264<br>59 304 | 66 684<br>59 304 |
| 225-204-1314 | марки ПН 32.9-1 | шт. | 1 | 725 | 44 404<br>37 788 | 39 269<br>37 788 | 42 397<br>37 788 |
| 225-204-1315 | марки ПН 32.9-2 | шт. | 1 | 725 | 37 543<br>31 008 | 32 407<br>31 008 | 35 536<br>31 008 |
| 225-204-1400 | Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-204-1401 | марки ЛЖ 1.6 | шт. | 1 | 300 | 45 092<br>42 037 | 42 966<br>42 037 | 44 261<br>42 037 |
| 225-204-1402 | марки ЛЖ 2.8 | шт. | 1 | 800 | 77 520<br>69 881 | 71 853<br>69 881 | 75 305<br>69 881 |
| 225-204-1403 | марки ЛЖ 4.4 | шт. | 1 | 1200 | 119 253<br>107 759 | 110 752<br>107 759 | 115 930<br>107 759 |
| 225-204-1404 | марки ЛЖ 6.0 | шт. | 1 | 1600 | 176 630<br>161 096 | 165 296<br>161 096 | 172 200<br>161 096 |
| 225-204-1500 | Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 225-204-1504 | марки АР 5 | шт. | 1 | 500 | 76 982<br>71 869 | 73 440<br>71 869 | 75 598<br>71 869 |
| 225-204-1505 | марки АР 6 | шт. | 1 | 760 | 114 140<br>106 403 | 108 757<br>106 403 | 112 036<br>106 403 |
| 225-204-1507 | марки АР 7 | шт. | 1 | 230 | 26 291<br>24 047 | 24 661<br>24 047 | 25 654<br>24 047 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-1512 | марки Р 1 а | шт. | 1 | 500 | 51 169<br>49 540 | 52 697<br>49 540 | 50 928<br>49 540 | 50 928<br>49 540 | 50 843<br>49 540 | 50 843<br>49 540 | 53 231<br>49 540 |
| 225-204-1514 | марки РЦ 3,0-6 | шт. | 1 | 500 | 89 020<br>84 887 | 90 306<br>84 887 | 90 024<br>84 887 | 90 392<br>84 887 | 89 535<br>84 887 | 90 012<br>84 887 | 91 799<br>84 887 |

## Группа 225-205. Подушка опорная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-205-0100 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | | |
| 225-205-0101 | марки ОП1 | шт. | 1 | 10 | 1 206<br>1 175 | 1 235<br>1 175 | 1 209<br>1 175 | 1 210<br>1 175 | 1 204<br>1 175 | 1 208<br>1 175 | 1 253<br>1 175 | 1 276<br>1 175 |
| 225-205-0102 | марки ОП2 | шт. | 1 | 13 | 1 464<br>1 424 | 1 502<br>1 424 | 1 465<br>1 424 | 1 466<br>1 424 | 1 460<br>1 424 | 1 463<br>1 424 | 1 523<br>1 424 | 1 553<br>1 424 |
| 225-205-0103 | марки ОП3 | шт. | 1 | 40 | 3 593<br>3 480 | 3 712<br>3 480 | 3 596<br>3 480 | 3 600<br>3 480 | 3 580<br>3 480 | 3 592<br>3 480 | 3 775<br>3 480 | 3 867<br>3 480 |
| 225-205-0104 | марки ОП4 | шт. | 1 | 90 | 5 261<br>5 040 | 5 527<br>5 040 | 5 266<br>5 040 | 5 276<br>5 040 | 5 231<br>5 040 | 5 257<br>5 040 | 5 669<br>5 040 | 5 876<br>5 040 |
| 225-205-0105 | марки ОП5 | шт. | 1 | 130 | 7 047<br>6 735 | 7 431<br>6 735 | 7 055<br>6 735 | 7 070<br>6 735 | 7 005<br>6 735 | 7 041<br>6 735 | 7 637<br>6 735 | 7 937<br>6 735 |
| 225-205-0106 | марки ОП6 | шт. | 1 | 180 | 11 299<br>10 848 | 11 831<br>10 848 | 11 310<br>10 848 | 11 330<br>10 848 | 11 240<br>10 848 | 11 291<br>10 848 | 12 115<br>10 848 | 12 530<br>10 848 |
| 225-205-0107 | марки ОП7 | шт. | 1 | 230 | 18 338<br>17 716 | 19 018<br>17 716 | 18 353<br>17 716 | 18 379<br>17 716 | 18 263<br>17 716 | 18 328<br>17 716 | 19 382<br>17 716 | 19 912<br>17 716 |
| 225-205-0108 | марки ОП8 | шт. | 1 | 650 | 34 310<br>32 575 | 36 297<br>32 575 | 33 997<br>32 575 | 33 997<br>32 575 | 33 887<br>32 575 | 33 887<br>32 575 | 36 991<br>32 575 | 38 491<br>32 575 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-204-1512 | марки Р 1 а | шт. | 1 | 500 | 54 385<br>49 540 | 50 843<br>49 540 | 53 001<br>49 540 |
| 225-204-1514 | марки РЦ 3,0-6 | шт. | 1 | 500 | 92 913<br>84 887 | 89 878<br>84 887 | 90 857<br>84 887 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-205-0100 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | |
| 225-205-0101 | марки ОП1 | шт. | 1 | 10 | 1 207<br>1 175 | 1 249<br>1 175 |
| 225-205-0102 | марки ОП2 | шт. | 1 | 13 | 1 462<br>1 424 | 1 518<br>1 424 |
| 225-205-0103 | марки ОП3 | шт. | 1 | 40 | 3 588<br>3 480 | 3 759<br>3 480 |
| 225-205-0104 | марки ОП4 | шт. | 1 | 90 | 5 248<br>5 040 | 5 632<br>5 040 |
| 225-205-0105 | марки ОП5 | шт. | 1 | 130 | 7 029<br>6 735 | 7 584<br>6 735 |
| 225-205-0106 | марки ОП6 | шт. | 1 | 180 | 11 274<br>10 848 | 12 042<br>10 848 |
| 225-205-0107 | марки ОП7 | шт. | 1 | 230 | 18 307<br>17 716 | 19 288<br>17 716 |
| 225-205-0108 | марки ОП8 | шт. | 1 | 650 | 33 887<br>32 575 | 36 691<br>32 575 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-205-0109 | марки ОП9 | шт. | 1 | 1130 | 58 282<br>55 281 | 61 735<br>55 281 | 57 737<br>55 281 | 57 737<br>55 281 | 57 545<br>55 281 | 57 545<br>55 281 | 62 943<br>55 281 | 65 550<br>55 281 |

## Раздел 226. Изделия для инженерных сооружений

## Подраздел 226-1. Изделия железобетонные для мостов

### Группа 226-101. Свая забивная железобетонная для опор мостов

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Талгар-ский район | Балхаш-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-101-0100 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 ммГОСТ 19804-2012 | м | | | | | | | | | | |
| 226-101-0101 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т1 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 311 | 23 965<br>22 860 | 23 805<br>22 860 | 23 814<br>22 860 | 23 707<br>22 860 | 23 707<br>22 860 | 23 707<br>22 860 | | |
| 226-101-0102 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 310,7 | 25 564<br>24 626 | 25 415<br>24 626 | 25 415<br>24 626 | 25 362<br>24 626 | 25 362<br>24 626 | 25 362<br>24 626 | 26 514<br>24 626 | 26 846<br>24 626 |
| 226-101-0103 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 310 | 31 379<br>30 373 | 31 229<br>30 373 | 31 229<br>30 373 | 31 177<br>30 373 | 31 177<br>30 373 | 31 177<br>30 373 | 32 326<br>30 373 | 32 657<br>30 373 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-205-0109 | марки ОП9 | шт. | 1 | 1130 | 57 545<br>55 281 | 62 421<br>55 281 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-101-0100 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 ммГОСТ 19804-2012 | м | | | | |
| 226-101-0101 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т1 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 311 | | |
| 226-101-0102 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 310,7 | 27 563<br>24 626 | 26 703<br>24 626 |
| 226-101-0103 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 310 | 33 373<br>30 373 | 32 514<br>30 373 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Талгар-ский район | Балхаш-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-101-0104 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т4 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 309,8 | 33 656<br>32 624 | 33 507<br>32 624 | 33 507<br>32 624 | 33 455<br>32 624 | 33 455<br>32 624 | 33 455<br>32 624 | 34 603<br>32 624 | 34 934<br>32 624 |
| 226-101-0105 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 309,4 | 35 522<br>34 468 | 35 373<br>34 468 | 35 373<br>34 468 | 35 320<br>34 468 | 35 320<br>34 468 | 35 320<br>34 468 | 36 467<br>34 468 | 36 798<br>34 468 |
| 226-101-0106 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 309 | 45 802<br>44 627 | 45 653<br>44 627 | 45 653<br>44 627 | 45 600<br>44 627 | 45 600<br>44 627 | 45 600<br>44 627 | 46 746<br>44 627 | 47 076<br>44 627 |
| 226-101-0107 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 308,7 | 58 454<br>57 130 | 58 305<br>57 130 | 58 305<br>57 130 | 58 253<br>57 130 | 58 253<br>57 130 | 58 253<br>57 130 | 59 398<br>57 130 | 59 727<br>57 130 |
| 226-101-0200 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012 | м | | | | | | | | | | |
| 226-101-0202 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 404 | 35 885<br>34 355 | 35 677<br>34 355 | 35 689<br>34 355 | 35 549<br>34 355 | 35 549<br>34 355 | 35 549<br>34 355 | | |
| 226-101-0203 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 404,9 | 45 339<br>43 974 | 45 144<br>43 974 | 45 144<br>43 974 | 45 076<br>43 974 | 45 076<br>43 974 | 45 076<br>43 974 | 46 577<br>43 974 | 47 010<br>43 974 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-101-0104 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т4 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 309,8 | 35 649<br>32 624 | 34 791<br>32 624 |
| 226-101-0105 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 309,4 | 37 512<br>34 468 | 36 655<br>34 468 |
| 226-101-0106 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 309 | 47 789<br>44 627 | 46 934<br>44 627 |
| 226-101-0107 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 308,7 | 60 440<br>57 130 | 59 585<br>57 130 |
| 226-101-0200 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012 | м | | | | |
| 226-101-0202 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 404 | | |
| 226-101-0203 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 404,9 | 47 944<br>43 974 | 46 823<br>43 974 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Енбекшиказахский район | Жамбылский район | Илийский район | Карасайский район | Талгарский район | Балхашский район | Кегенский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-101-0204 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т5 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 407,2 | 47 175<br>45 784 | 46 979<br>45 784 | 46 979<br>45 784 | 46 910<br>45 784 | 46 910<br>45 784 | 46 910<br>45 784 | 48 420<br>45 784 | 48 855<br>45 784 |
| 226-101-0205 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т6 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 407 | 55 795<br>54 302 | 55 599<br>54 302 | 55 599<br>54 302 | 55 530<br>54 302 | 55 530<br>54 302 | 55 530<br>54 302 | 57 039<br>54 302 | 57 474<br>54 302 |
| 226-101-0206 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 406,7 | 62 385<br>60 814 | 62 189<br>60 814 | 62 189<br>60 814 | 62 120<br>60 814 | 62 120<br>60 814 | 62 120<br>60 814 | 63 628<br>60 814 | 64 062<br>60 814 |
| 226-101-0207 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т8 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 406,5 | 54 727<br>53 247 | 54 531<br>53 247 | 54 531<br>53 247 | 54 462<br>53 247 | 54 462<br>53 247 | 54 462<br>53 247 | 55 970<br>53 247 | 56 404<br>53 247 |

## Группа 226-102. Плита

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхашский район | Енбекшиказахский район | Жамбылский район | Илийский район | Карасайский район | Кегенский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0100 | Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-102-0102 | марки П9-А14-К7 | шт. | 1 | 6370 | 985 106<br>960 405 | 1 004 574<br>960 405 | 982 037<br>960 405 | 982 037<br>960 405 | 980 954<br>960 405 | 980 954<br>960 405 | 1 011 382<br>960 405 |
| 226-102-0104 | марки П12-А14-К7 | шт. | 1 | 8500 | 1 024 349<br>994 828 | 1 050 327<br>994 828 | 1 020 254<br>994 828 | 1 020 254<br>994 828 | 1 018 809<br>994 828 | 1 018 809<br>994 828 | 1 059 410<br>994 828 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-101-0204 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т5 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 407,2 | 49 795<br>45 784 | 48 667<br>45 784 |
| 226-101-0205 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т6 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 407 | 58 413<br>54 302 | 57 287<br>54 302 |
| 226-101-0206 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 406,7 | 65 001<br>60 814 | 63 875<br>60 814 |
| 226-101-0207 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т8 ГОСТ 19804-2012 | м | 1 | 406,5 | 57 342<br>53 247 | 56 216<br>53 247 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0100 | Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-102-0102 | марки П9-А14-К7 | шт. | 1 | 6370 | 1 026 080<br>960 405 | 980 954<br>960 405 | 1 008 442<br>960 405 |
| 226-102-0104 | марки П12-А14-К7 | шт. | 1 | 8500 | 1 079 023<br>994 828 | 1 018 809<br>994 828 | 1 055 488<br>994 828 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0105 | марки П15-А14-К7 | шт. | 1 | 13500 | 1 648 971<br>1 601 824 | 1 690 230<br>1 601 824 | 1 642 468<br>1 601 824 | 1 642 468<br>1 601 824 | 1 640 173<br>1 601 824 | 1 640 173<br>1 601 824 | 1 704 657<br>1 601 824 |
| 226-102-0107 | марки П16,76-А14-К7 | шт. | 1 | 15100 | 1 788 683<br>1 736 609 | 1 834 833<br>1 736 609 | 1 781 409<br>1 736 609 | 1 781 409<br>1 736 609 | 1 778 842<br>1 736 609 | 1 778 842<br>1 736 609 | 1 850 970<br>1 736 609 |
| 226-102-0109 | марки П18-А14-К7 | шт. | 1 | 16200 | 1 995 882<br>1 939 103 | 2 045 393<br>1 939 103 | 1 988 079<br>1 939 103 | 1 988 079<br>1 939 103 | 1 985 324<br>1 939 103 | 1 985 324<br>1 939 103 | 2 062 706<br>1 939 103 |
| 226-102-0110 | марки П12-А11-К7 | шт. | 1 | 8500 | 965 153<br>928 854 | | 960 783<br>928 854 | 961 026<br>928 854 | 958 095<br>928 854 | 958 095<br>928 854 | |
| 226-102-0117 | марки 2П18-А14-К7 | шт. | 1 | 16200 | 1 748 606<br>1 681 207 | | 1 740 278<br>1 681 207 | 1 740 741<br>1 681 207 | 1 735 156<br>1 681 207 | 1 735 156<br>1 681 207 | |
| 226-102-0118 | марки ПР-9 | шт. | 1 | 5000 | 620 955<br>598 560 | | 618 385<br>598 560 | 618 528<br>598 560 | 616 804<br>598 560 | 616 804<br>598 560 | |
| 226-102-0200 | Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-102-0205 | марки ПДН 14 | шт. | 1 | 4200 | 195 739<br>187 236 | 207 736<br>187 236 | 198 289<br>187 236 | 199 244<br>187 236 | 195 731<br>187 236 | 198 111<br>187 236 | 216 515<br>187 236 |
| 226-102-0300 | Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-102-0301 | марки ПАГ-14 | шт. | 1 | 4200 | 213 149<br>204 439 | 225 146<br>204 439 | 215 699<br>204 439 | 216 653<br>204 439 | 213 140<br>204 439 | 215 521<br>204 439 | 233 925<br>204 439 |
| 226-102-0302 | марки ПАГ-18 | шт. | 1 | 5400 | 268 616<br>257 482 | 284 041<br>257 482 | 271 895<br>257 482 | 273 122<br>257 482 | 268 605<br>257 482 | 271 666<br>257 482 | 295 328<br>257 482 |
| 226-102-0400 | Плита переходная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-102-0401 | марки П1-4 | шт. | 1 | 2350 | 135 476<br>129 067 | 142 659<br>129 067 | 134 344<br>129 067 | 134 344<br>129 067 | 133 945<br>129 067 | 133 945<br>129 067 | 145 170<br>129 067 |
| 226-102-0402 | марки П1-6 | шт. | 1 | 4250 | 256 857<br>245 124 | 269 846<br>245 124 | 254 810<br>245 124 | 254 810<br>245 124 | 254 087<br>245 124 | 254 087<br>245 124 | 274 388<br>245 124 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0105 | марки П15-А14-К7 | шт. | 1 | 13500 | 1 735 807<br>1 601 824 | 1 640 173<br>1 601 824 | 1 698 428<br>1 601 824 |
| 226-102-0107 | марки П16,76-А14-К7 | шт. | 1 | 15100 | 1 885 811<br>1 736 609 | 1 778 842<br>1 736 609 | 1 844 001<br>1 736 609 |
| 226-102-0109 | марки П18-А14-К7 | шт. | 1 | 16200 | 2 100 085<br>1 939 103 | 1 985 324<br>1 939 103 | 2 055 230<br>1 939 103 |
| 226-102-0110 | марки П12-А11-К7 | шт. | 1 | 8500 | | 958 095<br>928 854 | |
| 226-102-0117 | марки 2П18-А14-К7 | шт. | 1 | 16200 | | 1 735 156<br>1 681 207 | |
| 226-102-0118 | марки ПР-9 | шт. | 1 | 5000 | | 616 804<br>598 560 | |
| 226-102-0200 | Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-102-0205 | марки ПДН 14 | шт. | 1 | 4200 | 226 206<br>187 236 | 197 337<br>187 236 | 215 036<br>187 236 |
| 226-102-0300 | Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 | шт. | | | | | |
| 226-102-0301 | марки ПАГ-14 | шт. | 1 | 4200 | 243 616<br>204 439 | 214 747<br>204 439 | 232 446<br>204 439 |
| 226-102-0302 | марки ПАГ-18 | шт. | 1 | 5400 | 307 788<br>257 482 | 270 671<br>257 482 | 293 427<br>257 482 |
| 226-102-0400 | Плита переходная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-102-0401 | марки П1-4 | шт. | 1 | 2350 | 150 592<br>129 067 | 133 945<br>129 067 | 144 086<br>129 067 |
| 226-102-0402 | марки П1-6 | шт. | 1 | 4250 | 284 194<br>245 124 | 254 087<br>245 124 | 272 427<br>245 124 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0403 | марки П1-8 | шт. | 1 | 7750 | 427 538<br>406 627 | 451 224<br>406 627 | 423 805<br>406 627 | 423 805<br>406 627 | 422 487<br>406 627 | 422 487<br>406 627 | 459 506<br>406 627 |
| 226-102-0406 | марки П400.98.25 | шт. | 1 | 2200 | 152 614<br>146 307 | 159 337<br>146 307 | 151 554<br>146 307 | 151 554<br>146 307 | 151 180<br>146 307 | 151 180<br>146 307 | 161 688<br>146 307 |
| 226-102-0407 | марки П400.98.40 | шт. | 1 | 3430 | 228 984<br>219 258 | 239 467<br>219 258 | 227 332<br>219 258 | 227 332<br>219 258 | 226 749<br>219 258 | 226 749<br>219 258 | 243 132<br>219 258 |
| 226-102-0409 | марки П400.124.25 | шт. | 1 | 2700 | 170 104<br>162 568 | 178 356<br>162 568 | 168 803<br>162 568 | 168 803<br>162 568 | 168 344<br>162 568 | 168 344<br>162 568 | 181 241<br>162 568 |
| 226-102-0410 | марки П400.124.40 | шт. | 1 | 4320 | 255 191<br>243 334 | 268 394<br>243 334 | 253 110<br>243 334 | 253 110<br>243 334 | 252 375<br>243 334 | 252 375<br>243 334 | 273 010<br>243 334 |
| 226-102-0412 | марки П600.98.30 | шт. | 1 | 4000 | 286 819<br>275 242 | 299 044<br>275 242 | 284 893<br>275 242 | 284 893<br>275 242 | 284 213<br>275 242 | 284 213<br>275 242 | 303 319<br>275 242 |
| 226-102-0414 | марки П600.124.30 | шт. | 1 | 5100 | 367 634<br>352 850 | 383 221<br>352 850 | 365 177<br>352 850 | 365 177<br>352 850 | 364 310<br>352 850 | 364 310<br>352 850 | 388 671<br>352 850 |
| 226-102-0416 | марки П800.98.40 | шт. | 1 | 7300 | 417 646<br>397 772 | 439 956<br>397 772 | 414 129<br>397 772 | 414 129<br>397 772 | 412 888<br>397 772 | 412 888<br>397 772 | 447 758<br>397 772 |
| 226-102-0418 | марки П800.124.40 | шт. | 1 | 9300 | 553 038<br>527 471 | 581 461<br>527 471 | 548 558<br>527 471 | 548 558<br>527 471 | 546 977<br>527 471 | 546 977<br>527 471 | 591 400<br>527 471 |
| 226-102-0419 | марки ПТ200.75.15 | шт. | 1 | 550 | 29 074<br>27 605 | 30 755<br>27 605 | 28 809<br>27 605 | 28 809<br>27 605 | 28 716<br>27 605 | 28 716<br>27 605 | 31 343<br>27 605 |
| 226-102-0420 | марки ПТ200.100.15 | шт. | 1 | 750 | 38 046<br>36 062 | 40 339<br>36 062 | 37 685<br>36 062 | 37 685<br>36 062 | 37 558<br>36 062 | 37 558<br>36 062 | 41 140<br>36 062 |
| 226-102-0421 | марки ПТ200.150.15 | шт. | 1 | 1100 | 53 129<br>50 250 | 56 491<br>50 250 | 52 599<br>50 250 | 52 599<br>50 250 | 52 412<br>50 250 | 52 412<br>50 250 | 57 666<br>50 250 |
| 226-102-0500 | Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0403 | марки П1-8 | шт. | 1 | 7750 | 477 388<br>406 627 | 422 487<br>406 627 | 455 930<br>406 627 |
| 226-102-0406 | марки П400.98.25 | шт. | 1 | 2200 | 166 765<br>146 307 | 151 180<br>146 307 | 160 673<br>146 307 |
| 226-102-0407 | марки П400.98.40 | шт. | 1 | 3430 | 251 047<br>219 258 | 226 749<br>219 258 | 241 550<br>219 258 |
| 226-102-0409 | марки П400.124.25 | шт. | 1 | 2700 | 187 471<br>162 568 | 168 344<br>162 568 | 179 995<br>162 568 |
| 226-102-0410 | марки П400.124.40 | шт. | 1 | 4320 | 282 978<br>243 334 | 252 375<br>243 334 | 271 017<br>243 334 |
| 226-102-0412 | марки П600.98.30 | шт. | 1 | 4000 | 312 549<br>275 242 | 284 213<br>275 242 | 301 473<br>275 242 |
| 226-102-0414 | марки П600.124.30 | шт. | 1 | 5100 | 400 439<br>352 850 | 364 310<br>352 850 | 386 318<br>352 850 |
| 226-102-0416 | марки П800.98.40 | шт. | 1 | 7300 | 464 601<br>397 772 | 412 888<br>397 772 | 444 389<br>397 772 |
| 226-102-0418 | марки П800.124.40 | шт. | 1 | 9300 | 612 858<br>527 471 | 546 977<br>527 471 | 587 108<br>527 471 |
| 226-102-0419 | марки ПТ200.75.15 | шт. | 1 | 550 | 32 612<br>27 605 | 28 716<br>27 605 | 31 089<br>27 605 |
| 226-102-0420 | марки ПТ200.100.15 | шт. | 1 | 750 | 42 871<br>36 062 | 37 558<br>36 062 | 40 794<br>36 062 |
| 226-102-0421 | марки ПТ200.150.15 | шт. | 1 | 1100 | 60 204<br>50 250 | 52 412<br>50 250 | 57 158<br>50 250 |
| 226-102-0500 | Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0502 | марки П 6 с | шт. | 1 | 4250 | 308 403<br>296 060 | 321 393<br>296 060 | 306 356<br>296 060 | 306 356<br>296 060 | 305 634<br>296 060 | 305 634<br>296 060 | 325 934<br>296 060 |
| 226-102-0700 | Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-102-0702 | марки П-2 | шт. | 1 | 80 | 6 935<br>6 690 | 7 180<br>6 690 | 6 897<br>6 690 | 6 897<br>6 690 | 6 883<br>6 690 | 6 883<br>6 690 | 7 265<br>6 690 |
| 226-102-0703 | марки Б-8 | шт. | 1 | 50 | 2 317<br>2 170 | 2 470<br>2 170 | 2 292<br>2 170 | 2 293<br>2 170 | 2 276<br>2 170 | 2 276<br>2 170 | 2 519<br>2 170 |
| 226-102-0704 | марки Б-9 | шт. | 1 | 210 | 7 753<br>7 232 | 8 395<br>7 232 | 7 652<br>7 232 | 7 652<br>7 232 | 7 616<br>7 232 | 7 616<br>7 232 | 8 620<br>7 232 |

## Группа 226-103. Блок

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-0100 | Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-0101 | марки Т75.15-ТАII-1 | шт. | 1 | 1300 | 141 977<br>137 637 | 145 951<br>137 637 | 141 351<br>137 637 | 141 351<br>137 637 | 141 130<br>137 637 | 141 130<br>137 637 | 147 340<br>137 637 |
| 226-103-0110 | марки Т75.75 | шт. | 1 | 2000 | 166 983<br>160 915 | 173 096<br>160 915 | 166 020<br>160 915 | 166 020<br>160 915 | 165 680<br>160 915 | 165 680<br>160 915 | 175 233<br>160 915 |
| 226-103-0153 | марки Т150.15-ТАII-1 | шт. | 1 | 1700 | 175 978<br>170 416 | 181 174<br>170 416 | 175 159<br>170 416 | 175 159<br>170 416 | 174 870<br>170 416 | 174 870<br>170 416 | 182 990<br>170 416 |
| 226-103-0200 | Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-0201 | марки ОБ15-ТАII-1 | шт. | 1 | 900 | 108 142<br>105 020 | 110 892<br>105 020 | 107 708<br>105 020 | 107 708<br>105 020 | 107 555<br>105 020 | 107 555<br>105 020 | 111 854<br>105 020 |
| 226-103-0300 | Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-102-0502 | марки П 6 с | шт. | 1 | 4250 | 335 741<br>296 060 | 305 634<br>296 060 | 323 973<br>296 060 |
| 226-102-0700 | Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-102-0702 | марки П-2 | шт. | 1 | 80 | 7 450<br>6 690 | 6 883<br>6 690 | 7 229<br>6 690 |
| 226-102-0703 | марки Б-8 | шт. | 1 | 50 | 2 629<br>2 170 | 2 276<br>2 170 | 2 507<br>2 170 |
| 226-102-0704 | марки Б-9 | шт. | 1 | 210 | 9 104<br>7 232 | 7 616<br>7 232 | 8 523<br>7 232 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-0100 | Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-0101 | марки Т75.15-ТАII-1 | шт. | 1 | 1300 | 150 339<br>137 637 | 141 130<br>137 637 | 146 740<br>137 637 |
| 226-103-0110 | марки Т75.75 | шт. | 1 | 2000 | 179 848<br>160 915 | 165 680<br>160 915 | 174 310<br>160 915 |
| 226-103-0153 | марки Т150.15-ТАII-1 | шт. | 1 | 1700 | 186 913<br>170 416 | 174 870<br>170 416 | 182 206<br>170 416 |
| 226-103-0200 | Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-0201 | марки ОБ15-ТАII-1 | шт. | 1 | 900 | 113 931<br>105 020 | 107 555<br>105 020 | 111 439<br>105 020 |
| 226-103-0300 | Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-0301 | марки РП 15-ТАII-1 | шт. | 1 | 1300 | 112 967<br>108 970 | 116 940<br>108 970 | 112 341<br>108 970 | 112 341<br>108 970 | 112 120<br>108 970 | 112 120<br>108 970 | 118 329<br>108 970 |
| 226-103-0302 | марки РП 15-ТАII-2 | шт. | 1 | 1140 | 103 323<br>99 767 | 106 807<br>99 767 | 102 774<br>99 767 | 102 774<br>99 767 | 102 580<br>99 767 | 102 580<br>99 767 | 108 025<br>99 767 |
| 226-103-0305 | марки РП 15-ТАIII-1 | шт. | 1 | 1300 | 99 435<br>94 828 | | 98 767<br>94 828 | 98 804<br>94 828 | 98 356<br>94 828 | 98 356<br>94 828 | |
| 226-103-0306 | марки РП 15-ТАIII-2 | шт. | 1 | 1140 | 91 618<br>87 492 | | 91 032<br>87 492 | 91 065<br>87 492 | 90 672<br>87 492 | 90 672<br>87 492 | |
| 226-103-0600 | Блок насадки для водопропускных прямоугольных железобетонных труб для железных и автомобильных дорог ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-0605 | марки Н2.302 | шт. | 1 | 2700 | 127 418<br>119 401 | | 126 030<br>119 401 | 126 107<br>119 401 | 125 176<br>119 401 | 125 176<br>119 401 | |
| 226-103-0613 | марки Н5.302 | шт. | 1 | 2400 | 731 970<br>712 712 | | 730 736<br>712 712 | 730 804<br>712 712 | 729 977<br>712 712 | 729 977<br>712 712 | |
| 226-103-0700 | Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-0701 | марки 1БН25-1-1 | шт. | 1 | 1950 | 171 610<br>165 589 | 177 569<br>165 589 | 170 670<br>165 589 | 170 670<br>165 589 | 170 339<br>165 589 | 170 339<br>165 589 | 179 653<br>165 589 |
| 226-103-0706 | марки 1БН40-1-1 | шт. | 1 | 3130 | 237 832<br>226 771 | | 236 223<br>226 771 | 236 312<br>226 771 | 235 233<br>226 771 | 235 233<br>226 771 | |
| 226-103-0716 | марки 2БН38-1-1 | шт. | 1 | 5080 | 345 023<br>327 875 | | 342 412<br>327 875 | 342 557<br>327 875 | 340 805<br>327 875 | 340 805<br>327 875 | |
| 226-103-0721 | марки 5БН35-1-1 | шт. | 1 | 4630 | 355 580<br>341 900 | 369 730<br>341 900 | 353 349<br>341 900 | 353 349<br>341 900 | 352 562<br>341 900 | 352 562<br>341 900 | 374 678<br>341 900 |
| 226-103-0737 | марки 5БН60-1-1 | шт. | 1 | 8080 | 591 103<br>567 579 | 615 798<br>567 579 | 587 211<br>567 579 | 587 211<br>567 579 | 585 837<br>567 579 | 585 837<br>567 579 | 624 433<br>567 579 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-0301 | марки РП 15-ТАII-1 | шт. | 1 | 1300 | 121 329<br>108 970 | 112 120<br>108 970 | 117 730<br>108 970 |
| 226-103-0302 | марки РП 15-ТАII-2 | шт. | 1 | 1140 | 110 656<br>99 767 | 102 580<br>99 767 | 107 499<br>99 767 |
| 226-103-0305 | марки РП 15-ТАIII-1 | шт. | 1 | 1300 | | 98 356<br>94 828 | |
| 226-103-0306 | марки РП 15-ТАIII-2 | шт. | 1 | 1140 | | 90 672<br>87 492 | |
| 226-103-0600 | Блок насадки для водопропускных прямоугольных железобетонных труб для железных и автомобильных дорог ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-0605 | марки Н2.302 | шт. | 1 | 2700 | | 125 176<br>119 401 | |
| 226-103-0613 | марки Н5.302 | шт. | 1 | 2400 | | 729 977<br>712 712 | |
| 226-103-0700 | Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-0701 | марки 1БН25-1-1 | шт. | 1 | 1950 | 184 153<br>165 589 | 170 339<br>165 589 | 178 753<br>165 589 |
| 226-103-0706 | марки 1БН40-1-1 | шт. | 1 | 3130 | | 235 233<br>226 771 | |
| 226-103-0716 | марки 2БН38-1-1 | шт. | 1 | 5080 | | 340 805<br>327 875 | |
| 226-103-0721 | марки 5БН35-1-1 | шт. | 1 | 4630 | 385 361<br>341 900 | 352 562<br>341 900 | 372 541<br>341 900 |
| 226-103-0737 | марки 5БН60-1-1 | шт. | 1 | 8080 | 643 076<br>567 579 | 585 837<br>567 579 | 620 704<br>567 579 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1000 | Блок подферменника ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1001 | марки БП1 | шт. | 1 | 21 | 681 641<br>668 232 | | 681 630<br>668 232 | 681 630<br>668 232 | 681 623<br>668 232 | 681 623<br>668 232 | |
| 226-103-1002 | марки БП2 | шт. | 1 | 32 | 686 201<br>672 680 | | 686 184<br>672 680 | 686 185<br>672 680 | 686 174<br>672 680 | 686 174<br>672 680 | |
| 226-103-1100 | Блок кордона ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1101 | марки БК1 | шт. | 1 | 600 | 63 689<br>61 214 | | 63 380<br>61 214 | 63 397<br>61 214 | 63 191<br>61 214 | 63 191<br>61 214 | |
| 226-103-1103 | марки БК2 | шт. | 1 | 700 | 67 310<br>64 559 | | 66 950<br>64 559 | 66 970<br>64 559 | 66 729<br>64 559 | 66 729<br>64 559 | |
| 226-103-1105 | марки БК3 | шт. | 1 | 900 | 294 833<br>287 212 | | 294 370<br>287 212 | 294 396<br>287 212 | 294 085<br>287 212 | 294 085<br>287 212 | |
| 226-103-1200 | Блок стеновой ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1201 | марки СТ1.150 | шт. | 1 | 6600 | 672 590<br>645 912 | | 669 197<br>645 912 | 669 386<br>645 912 | 667 110<br>645 912 | 667 110<br>645 912 | |
| 226-103-1205 | марки СТ2.150 | шт. | 1 | 1080 | 459 504<br>448 286 | | 458 948<br>448 286 | 458 979<br>448 286 | 458 607<br>448 286 | 458 607<br>448 286 | |
| 226-103-1300 | Стенка откосная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1301 | марки СТ5п.л | шт. | 1 | 5800 | 286 734<br>269 257 | | 283 752<br>269 257 | 283 918<br>269 257 | 281 918<br>269 257 | 281 918<br>269 257 | |
| 226-103-1305 | марки СТ7п.л | шт. | 1 | 3000 | 831 233<br>808 802 | | 829 691<br>808 802 | 829 776<br>808 802 | 828 742<br>808 802 | 828 742<br>808 802 | |
| 226-103-1307 | марки СТ8п.л | шт. | 1 | 8200 | 1 157 064<br>1 117 615 | | 1 152 848<br>1 117 615 | 1 153 083<br>1 117 615 | 1 150 256<br>1 117 615 | 1 150 256<br>1 117 615 | |
| 226-103-1400 | Блок лотков ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1000 | Блок подферменника ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1001 | марки БП1 | шт. | 1 | 21 | | 681 623<br>668 232 | |
| 226-103-1002 | марки БП2 | шт. | 1 | 32 | | 686 174<br>672 680 | |
| 226-103-1100 | Блок кордона ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1101 | марки БК1 | шт. | 1 | 600 | | 63 191<br>61 214 | |
| 226-103-1103 | марки БК2 | шт. | 1 | 700 | | 66 729<br>64 559 | |
| 226-103-1105 | марки БК3 | шт. | 1 | 900 | | 294 085<br>287 212 | |
| 226-103-1200 | Блок стеновой ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1201 | марки СТ1.150 | шт. | 1 | 6600 | | 667 110<br>645 912 | |
| 226-103-1205 | марки СТ2.150 | шт. | 1 | 1080 | | 458 607<br>448 286 | |
| 226-103-1300 | Стенка откосная ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1301 | марки СТ5п.л | шт. | 1 | 5800 | | 281 918<br>269 257 | |
| 226-103-1305 | марки СТ7п.л | шт. | 1 | 3000 | | 828 742<br>808 802 | |
| 226-103-1307 | марки СТ8п.л | шт. | 1 | 8200 | | 1 150 256<br>1 117 615 | |
| 226-103-1400 | Блок лотков ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1402 | марки Б-1-22-75 | шт. | 1 | 380 | 13 425<br>12 385 | 14 586<br>12 385 | 13 230<br>12 385 | 13 241<br>12 385 | 13 109<br>12 385 | 13 109<br>12 385 | 14 958<br>12 385 |
| 226-103-1403 | марки Б-1-20-75 | шт. | 1 | 350 | 12 440<br>11 481 | 13 510<br>11 481 | 12 260<br>11 481 | 12 270<br>11 481 | 12 150<br>11 481 | 12 150<br>11 481 | 13 853<br>11 481 |
| 226-103-1404 | марки Б-1-20-50 | шт. | 1 | 240 | 9 371<br>8 697 | 10 104<br>8 697 | 9 248<br>8 697 | 9 254<br>8 697 | 9 172<br>8 697 | 9 172<br>8 697 | 10 339<br>8 697 |
| 226-103-1406 | марки Б-2-22-40 | шт. | 1 | 90 | 3 599<br>3 345 | 3 874<br>3 345 | 3 553<br>3 345 | 3 556<br>3 345 | 3 525<br>3 345 | 3 525<br>3 345 | 3 963<br>3 345 |
| 226-103-1407 | марки Б-2-20-40 | шт. | 1 | 80 | 4 801<br>4 543 | | 4 760<br>4 543 | 4 762<br>4 543 | 4 734<br>4 543 | 4 734<br>4 543 | |
| 226-103-1408 | марки Б-2-20-25 | шт. | 1 | 60 | 2 905<br>2 726 | | 2 875<br>2 726 | 2 876<br>2 726 | 2 856<br>2 726 | 2 856<br>2 726 | |
| 226-103-1410 | марки Б-5 | шт. | 1 | 190 | 7 404<br>6 871 | 7 985<br>6 871 | 7 306<br>6 871 | 7 312<br>6 871 | 7 246<br>6 871 | 7 246<br>6 871 | 8 171<br>6 871 |
| 226-103-1500 | Блок перекрытий ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1509 | марки П1.560 | шт. | 1 | 5700 | 445 640<br>425 251 | | 442 710<br>425 251 | 442 873<br>425 251 | 440 908<br>425 251 | 440 908<br>425 251 | |
| 226-103-1510 | марки П2.560 | шт. | 1 | 9200 | 1 092 471<br>1 052 245 | | 1 087 741<br>1 052 245 | 1 088 004<br>1 052 245 | 1 084 832<br>1 052 245 | 1 084 832<br>1 052 245 | |
| 226-103-1517 | марки П3.560 | шт. | 1 | 6200 | 499 262<br>476 800 | | 496 075<br>476 800 | 496 252<br>476 800 | 494 115<br>476 800 | 494 115<br>476 800 | |
| 226-103-1600 | Блок опоры ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1601 | марки Б450 | шт. | 1 | 7700 | 379 578<br>359 338 | 403 111<br>359 338 | 375 869<br>359 338 | 375 869<br>359 338 | 374 559<br>359 338 | 374 559<br>359 338 | 411 340<br>359 338 |
| 226-103-1602 | марки Б500 | шт. | 1 | 8350 | 406 731<br>384 840 | 432 250<br>384 840 | 402 708<br>384 840 | 402 708<br>384 840 | 401 289<br>384 840 | 401 289<br>384 840 | 441 174<br>384 840 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1402 | марки Б-1-22-75 | шт. | 1 | 380 | 15 796<br>12 385 | 13 109<br>12 385 | 14 865<br>12 385 |
| 226-103-1403 | марки Б-1-20-75 | шт. | 1 | 350 | 14 624<br>11 481 | 12 150<br>11 481 | 13 767<br>11 481 |
| 226-103-1404 | марки Б-1-20-50 | шт. | 1 | 240 | 10 868<br>8 697 | 9 172<br>8 697 | 10 281<br>8 697 |
| 226-103-1406 | марки Б-2-22-40 | шт. | 1 | 90 | 4 161<br>3 345 | 3 525<br>3 345 | 3 941<br>3 345 |
| 226-103-1407 | марки Б-2-20-40 | шт. | 1 | 80 | | 4 734<br>4 543 | |
| 226-103-1408 | марки Б-2-20-25 | шт. | 1 | 60 | | 2 856<br>2 726 | |
| 226-103-1410 | марки Б-5 | шт. | 1 | 190 | 8 589<br>6 871 | 7 246<br>6 871 | 8 124<br>6 871 |
| 226-103-1500 | Блок перекрытий ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1509 | марки П1.560 | шт. | 1 | 5700 | | 440 908<br>425 251 | |
| 226-103-1510 | марки П2.560 | шт. | 1 | 9200 | | 1 084 832<br>1 052 245 | |
| 226-103-1517 | марки П3.560 | шт. | 1 | 6200 | | 494 115<br>476 800 | |
| 226-103-1600 | Блок опоры ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1601 | марки Б450 | шт. | 1 | 7700 | 429 106<br>359 338 | 374 559<br>359 338 | 407 786<br>359 338 |
| 226-103-1602 | марки Б500 | шт. | 1 | 8350 | 460 440<br>384 840 | 401 289<br>384 840 | 437 320<br>384 840 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1603 | марки Б600С-И | шт. | 1 | 9650 | 446 707<br>418 223 | | 441 746<br>418 223 | 442 021<br>418 223 | 438 694<br>418 223 | 438 694<br>418 223 | |
| 226-103-1604 | марки Б650С-И | шт. | 1 | 10300 | 476 867<br>446 463 | | 471 572<br>446 463 | 471 866<br>446 463 | 468 315<br>446 463 | 468 315<br>446 463 | |
| 226-103-1605 | марки Б700С-И | шт. | 1 | 10950 | 559 377<br>526 027 | | 553 748<br>526 027 | 554 061<br>526 027 | 550 286<br>526 027 | 550 286<br>526 027 | |
| 226-103-1700 | Блок лежня ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |
| 226-103-1701 | марки Л330.63.50-ТАII | шт. | 1 | 2500 | 125 401<br>117 832 | | 124 116<br>117 832 | 124 187<br>117 832 | 123 326<br>117 832 | 123 326<br>117 832 | |
| 226-103-1705 | марки Л480.63.50-ТАII | шт. | 1 | 3630 | 172 038<br>162 579 | 183 132<br>162 579 | 170 290<br>162 579 | 170 290<br>162 579 | 169 673<br>162 579 | 169 673<br>162 579 | 187 012<br>162 579 |
| 226-103-1707 | марки Л565.63.50-ТАII | шт. | 1 | 4250 | 201 791<br>190 712 | 214 780<br>190 712 | 199 744<br>190 712 | 199 744<br>190 712 | 199 022<br>190 712 | 199 022<br>190 712 | 219 322<br>190 712 |
| 226-103-1709 | марки Л465.63.50-ТАII | шт. | 1 | 3520 | 181 510<br>170 756 | | 179 700<br>170 756 | 179 801<br>170 756 | 178 587<br>170 756 | 178 587<br>170 756 | |
| 226-103-1711 | марки Л-1, В22,5 | шт. | 1 | 2500 | 145 978<br>139 137 | 153 619<br>139 137 | 144 774<br>139 137 | 144 774<br>139 137 | 144 349<br>139 137 | 144 349<br>139 137 | 156 291<br>139 137 |
| 226-103-1712 | марки Л-2, В22,5 | шт. | 1 | 2900 | 164 234<br>156 359 | 173 097<br>156 359 | 162 837<br>156 359 | 162 837<br>156 359 | 162 344<br>156 359 | 162 344<br>156 359 | 176 196<br>156 359 |
| 226-103-1713 | марки Л-3, В22,5 | шт. | 1 | 3600 | 201 481<br>191 733 | 212 483<br>191 733 | 199 746<br>191 733 | 199 746<br>191 733 | 199 134<br>191 733 | 199 134<br>191 733 | 216 330<br>191 733 |
| 226-103-1714 | марки Л-4, В22,5 | шт. | 1 | 4300 | 236 532<br>224 938 | 249 673<br>224 938 | 234 460<br>224 938 | 234 460<br>224 938 | 233 729<br>224 938 | 233 729<br>224 938 | 254 269<br>224 938 |
| 226-103-1715 | марки Л-5, В22,5 | шт. | 1 | 3520 | 206 731<br>197 085 | 217 489<br>197 085 | 205 036<br>197 085 | 205 036<br>197 085 | 204 437<br>197 085 | 204 437<br>197 085 | 221 251<br>197 085 |
| 226-103-1800 | Блок упора ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1603 | марки Б600С-И | шт. | 1 | 9650 | | 438 694<br>418 223 | |
| 226-103-1604 | марки Б650С-И | шт. | 1 | 10300 | | 468 315<br>446 463 | |
| 226-103-1605 | марки Б700С-И | шт. | 1 | 10950 | | 550 286<br>526 027 | |
| 226-103-1700 | Блок лежня ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |
| 226-103-1701 | марки Л330.63.50-ТАII | шт. | 1 | 2500 | | 123 326<br>117 832 | |
| 226-103-1705 | марки Л480.63.50-ТАII | шт. | 1 | 3630 | 195 387<br>162 579 | 169 673<br>162 579 | 185 337<br>162 579 |
| 226-103-1707 | марки Л565.63.50-ТАII | шт. | 1 | 4250 | 229 129<br>190 712 | 199 022<br>190 712 | 217 361<br>190 712 |
| 226-103-1709 | марки Л465.63.50-ТАII | шт. | 1 | 3520 | | 178 587<br>170 756 | |
| 226-103-1711 | марки Л-1, В22,5 | шт. | 1 | 2500 | 162 059<br>139 137 | 144 349<br>139 137 | 155 137<br>139 137 |
| 226-103-1712 | марки Л-2, В22,5 | шт. | 1 | 2900 | 182 888<br>156 359 | 162 344<br>156 359 | 174 858<br>156 359 |
| 226-103-1713 | марки Л-3, В22,5 | шт. | 1 | 3600 | 224 637<br>191 733 | 199 134<br>191 733 | 214 669<br>191 733 |
| 226-103-1714 | марки Л-4, В22,5 | шт. | 1 | 4300 | 264 190<br>224 938 | 233 729<br>224 938 | 252 284<br>224 938 |
| 226-103-1715 | марки Л-5, В22,5 | шт. | 1 | 3520 | 229 373<br>197 085 | 204 437<br>197 085 | 219 626<br>197 085 |
| 226-103-1800 | Блок упора ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1801 | марки У-1 | шт. | 1 | 720 | 21 309<br>19 584 | 23 509<br>19 584 | 20 962<br>19 584 | 20 962<br>19 584 | 20 840<br>19 584 | 20 840<br>19 584 | 24 279<br>19 584 |
| 226-103-1802 | марки У-2 | шт. | 1 | 960 | 27 645<br>25 355 | 30 579<br>25 355 | 27 183<br>25 355 | 27 183<br>25 355 | 27 020<br>25 355 | 27 020<br>25 355 | 31 605<br>25 355 |
| 226-103-1803 | марки У-3 | шт. | 1 | 1130 | 43 032<br>40 212 | 46 486<br>40 212 | 42 488<br>40 212 | 42 488<br>40 212 | 42 296<br>40 212 | 42 296<br>40 212 | 47 693<br>40 212 |

## Группа 226-104. Балка

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0100 | Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | |
| 226-104-0101 | марки БСН-42 | шт. | 1 | 71200 | 10 822 450<br>10 470 624 | 11 174 004<br>10 470 624 | 10 769 779<br>10 470 624 | 10 769 779<br>10 470 624 | 10 717 323<br>10 470 624 | 10 717 323<br>10 470 624 |
| 226-104-0103 | марки ВТК-21С | шт. | 1 | 19700 | 2 150 017<br>2 046 022 | | 2 134 465<br>2 046 022 | 2 135 329<br>2 046 022 | 2 121 303<br>2 046 022 | 2 121 303<br>2 046 022 |
| 226-104-0104 | марки ВТК-21У | шт. | 1 | 19700 | 2 787 707<br>2 692 813 | 2 884 977<br>2 692 813 | 2 773 133<br>2 692 813 | 2 773 133<br>2 692 813 | 2 758 620<br>2 692 813 | 2 758 620<br>2 692 813 |
| 226-104-0105 | марки ВТК-22,16У | шт. | 1 | 19900 | 3 426 016<br>3 322 926 | 3 524 274<br>3 322 926 | 3 411 295<br>3 322 926 | 3 411 295<br>3 322 926 | 3 396 634<br>3 322 926 | 3 396 634<br>3 322 926 |
| 226-104-0107 | марки ВТК-24С | шт. | 1 | 22600 | 2 623 626<br>2 501 241 | | 2 605 783<br>2 501 241 | 2 606 775<br>2 501 241 | 2 590 684<br>2 501 241 | 2 590 684<br>2 501 241 |
| 226-104-0108 | марки ВТК-24У | шт. | 1 | 22600 | 3 418 939<br>3 307 457 | 3 530 527<br>3 307 457 | 3 402 220<br>3 307 457 | 3 402 220<br>3 307 457 | 3 385 570<br>3 307 457 | 3 385 570<br>3 307 457 |
| 226-104-0109 | марки ВТК-33У | шт. | 1 | 37700 | 5 754 485<br>5 567 909 | 5 940 630<br>5 567 909 | 5 726 595<br>5 567 909 | 5 726 595<br>5 567 909 | 5 698 820<br>5 567 909 | 5 698 820<br>5 567 909 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-103-1801 | марки У-1 | шт. | 1 | 720 | 25 940<br>19 584 | 20 840<br>19 584 | 23 946<br>19 584 |
| 226-103-1802 | марки У-2 | шт. | 1 | 960 | 33 820<br>25 355 | 27 020<br>25 355 | 31 162<br>25 355 |
| 226-103-1803 | марки У-3 | шт. | 1 | 1130 | 50 301<br>40 212 | 42 296<br>40 212 | 47 172<br>40 212 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Кегенский район | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0100 | Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | |
| 226-104-0101 | марки БСН-42 | шт. | 1 | 71200 | 11 294 479<br>10 470 624 | 11 554 595<br>10 470 624 | 10 717 323<br>10 470 624 | 11 242 455<br>10 470 624 |
| 226-104-0103 | марки ВТК-21С | шт. | 1 | 19700 | | | 2 121 303<br>2 046 022 | |
| 226-104-0104 | марки ВТК-21У | шт. | 1 | 19700 | 2 918 310<br>2 692 813 | 2 990 281<br>2 692 813 | 2 758 620<br>2 692 813 | 2 903 916<br>2 692 813 |
| 226-104-0105 | марки ВТК-22,16У | шт. | 1 | 19900 | 3 557 946<br>3 322 926 | 3 630 647<br>3 322 926 | 3 396 634<br>3 322 926 | 3 543 405<br>3 322 926 |
| 226-104-0107 | марки ВТК-24С | шт. | 1 | 22600 | | | 2 590 684<br>2 501 241 | |
| 226-104-0108 | марки ВТК-24У | шт. | 1 | 22600 | 3 568 768<br>3 307 457 | 3 651 333<br>3 307 457 | 3 385 570<br>3 307 457 | 3 552 255<br>3 307 457 |
| 226-104-0109 | марки ВТК-33У | шт. | 1 | 37700 | 6 004 421<br>5 567 909 | 6 142 151<br>5 567 909 | 5 698 820<br>5 567 909 | 5 976 875<br>5 567 909 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0110 | марки ВТК-42 И | шт. | 1 | 62500 | 10 458 326<br>10 138 126 | 10 766 922<br>10 138 126 | 10 412 090<br>10 138 126 | 10 412 090<br>10 138 126 | 10 366 044<br>10 138 126 | 10 366 044<br>10 138 126 |
| 226-104-0117 | марки СМН-18 | шт. | 1 | 15200 | 2 344 472<br>2 250 789 | | 2 332 472<br>2 250 789 | 2 333 139<br>2 250 789 | 2 322 317<br>2 250 789 | 2 322 317<br>2 250 789 |
| 226-104-0118 | марки СМН-21 | шт. | 1 | 18300 | 3 374 748<br>3 277 288 | 3 465 105<br>3 277 288 | 3 361 210<br>3 277 288 | 3 361 210<br>3 277 288 | 3 347 728<br>3 277 288 | 3 347 728<br>3 277 288 |
| 226-104-0119 | марки СМН-24 | шт. | 1 | 21300 | 3 774 685<br>3 663 065 | 3 879 855<br>3 663 065 | 3 758 928<br>3 663 065 | 3 758 928<br>3 663 065 | 3 743 235<br>3 663 065 | 3 743 235<br>3 663 065 |
| 226-104-0120 | марки СМН-33 | шт. | 1 | 36500 | 6 542 005<br>6 349 859 | 6 722 226<br>6 349 859 | 6 515 004<br>6 349 859 | 6 515 004<br>6 349 859 | 6 488 113<br>6 349 859 | 6 488 113<br>6 349 859 |
| 226-104-0121 | марки ТБН 12 | шт. | 1 | 13200 | 1 749 466<br>1 687 286 | 1 814 641<br>1 687 286 | 1 739 701<br>1 687 286 | 1 739 701<br>1 687 286 | 1 729 976<br>1 687 286 | 1 729 976<br>1 687 286 |
| 226-104-0122 | марки ТБН 15 | шт. | 1 | 16500 | 2 213 914<br>2 135 869 | 2 295 384<br>2 135 869 | 2 201 708<br>2 135 869 | 2 201 708<br>2 135 869 | 2 189 552<br>2 135 869 | 2 189 552<br>2 135 869 |
| 226-104-0123 | марки ТБН 18 | шт. | 1 | 19800 | 2 766 465<br>2 671 508 | 2 864 228<br>2 671 508 | 2 751 817<br>2 671 508 | 2 751 817<br>2 671 508 | 2 737 230<br>2 671 508 | 2 737 230<br>2 671 508 |
| 226-104-0124 | марки ТБН 21 | шт. | 1 | 25900 | 3 438 453<br>3 316 380 | 3 566 335<br>3 316 380 | 3 419 293<br>3 316 380 | 3 419 293<br>3 316 380 | 3 400 211<br>3 316 380 | 3 400 211<br>3 316 380 |
| 226-104-0125 | марки ТБН 24 | шт. | 1 | 29600 | 4 027 423<br>3 886 752 | 4 173 574<br>3 886 752 | 4 005 526<br>3 886 752 | 4 005 526<br>3 886 752 | 3 983 718<br>3 886 752 | 3 983 718<br>3 886 752 |
| 226-104-0126 | марки ТБН 33 | шт. | 1 | 45200 | 6 646 298<br>6 425 605 | 6 869 475<br>6 425 605 | 6 612 860<br>6 425 605 | 6 612 860<br>6 425 605 | 6 579 560<br>6 425 605 | 6 579 560<br>6 425 605 |
| 226-104-0127 | марки ТБН 42 | шт. | 1 | 63250 | 10 407 637<br>10 085 684 | 10 719 937<br>10 085 684 | 10 360 846<br>10 085 684 | 10 360 846<br>10 085 684 | 10 314 248<br>10 085 684 | 10 314 248<br>10 085 684 |
| 226-104-0200 | Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Кеген-ский район | Райымбек-ский район | Талгар-ский район | Уйгур-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0110 | марки ВТК-42 И | шт. | 1 | 62500 | 10 872 676<br>10 138 126 | 11 101 009<br>10 138 126 | 10 366 044<br>10 138 126 | 10 827 010<br>10 138 126 |
| 226-104-0117 | марки СМН-18 | шт. | 1 | 15200 | | | 2 322 317<br>2 250 789 | |
| 226-104-0118 | марки СМН-21 | шт. | 1 | 18300 | 3 496 070<br>3 277 288 | 3 562 926<br>3 277 288 | 3 347 728<br>3 277 288 | 3 482 699<br>3 277 288 |
| 226-104-0119 | марки СМН-24 | шт. | 1 | 21300 | 3 915 896<br>3 663 065 | 3 993 711<br>3 663 065 | 3 743 235<br>3 663 065 | 3 900 332<br>3 663 065 |
| 226-104-0120 | марки СМН-33 | шт. | 1 | 36500 | 6 783 986<br>6 349 859 | 6 917 332<br>6 349 859 | 6 488 113<br>6 349 859 | 6 757 317<br>6 349 859 |
| 226-104-0121 | марки ТБН 12 | шт. | 1 | 13200 | 1 836 976<br>1 687 286 | 1 885 200<br>1 687 286 | 1 729 976<br>1 687 286 | 1 827 332<br>1 687 286 |
| 226-104-0122 | марки ТБН 15 | шт. | 1 | 16500 | 2 323 303<br>2 135 869 | 2 383 583<br>2 135 869 | 2 189 552<br>2 135 869 | 2 311 247<br>2 135 869 |
| 226-104-0123 | марки ТБН 18 | шт. | 1 | 19800 | 2 897 731<br>2 671 508 | 2 970 067<br>2 671 508 | 2 737 230<br>2 671 508 | 2 883 264<br>2 671 508 |
| 226-104-0124 | марки ТБН 21 | шт. | 1 | 25900 | 3 610 160<br>3 316 380 | 3 704 781<br>3 316 380 | 3 400 211<br>3 316 380 | 3 591 235<br>3 316 380 |
| 226-104-0125 | марки ТБН 24 | шт. | 1 | 29600 | 4 223 659<br>3 886 752 | 4 331 798<br>3 886 752 | 3 983 718<br>3 886 752 | 4 202 032<br>3 886 752 |
| 226-104-0126 | марки ТБН 33 | шт. | 1 | 45200 | 6 945 956<br>6 425 605 | 7 111 086<br>6 425 605 | 6 579 560<br>6 425 605 | 6 912 930<br>6 425 605 |
| 226-104-0127 | марки ТБН 42 | шт. | 1 | 63250 | 10 826 960<br>10 085 684 | 11 058 032<br>10 085 684 | 10 314 248<br>10 085 684 | 10 780 745<br>10 085 684 |
| 226-104-0200 | Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0202 | марки Б 93 | шт. | 1 | 24200 | 2 304 075<br>2 182 933 | | 2 284 970<br>2 182 933 | 2 286 031<br>2 182 933 | 2 268 802<br>2 182 933 | 2 268 802<br>2 182 933 |
| 226-104-0204 | марки Б 98 | шт. | 1 | 25600 | 2 629 957<br>2 518 413 | 2 756 358<br>2 518 413 | 2 611 018<br>2 518 413 | 2 611 018<br>2 518 413 | 2 592 158<br>2 518 413 | 2 592 158<br>2 518 413 |
| 226-104-0206 | марки Б 115 | шт. | 1 | 32100 | 3 020 850<br>2 860 856 | | 2 995 507<br>2 860 856 | 2 996 915<br>2 860 856 | 2 974 061<br>2 860 856 | 2 974 061<br>2 860 856 |
| 226-104-0212 | марки Б 143 | шт. | 1 | 42500 | 4 662 010<br>4 437 190 | | 4 628 457<br>4 437 190 | 4 630 321<br>4 437 190 | 4 600 063<br>4 437 190 | 4 600 063<br>4 437 190 |
| 226-104-0214 | марки Б 165 | шт. | 1 | 53200 | 5 699 794<br>5 465 213 | 5 962 472<br>5 465 213 | 5 660 438<br>5 465 213 | 5 660 438<br>5 465 213 | 5 621 244<br>5 465 213 | 5 621 244<br>5 465 213 |
| 226-104-0219 | марки БП 50 | шт. | 1 | 11700 | 1 216 049<br>1 155 479 | | 1 206 812<br>1 155 479 | 1 207 325<br>1 155 479 | 1 198 995<br>1 155 479 | 1 198 995<br>1 155 479 |
| 226-104-0221 | марки БП 53 | шт. | 1 | 12300 | 1 491 896<br>1 424 033 | | 1 482 185<br>1 424 033 | 1 482 725<br>1 424 033 | 1 473 968<br>1 424 033 | 1 473 968<br>1 424 033 |
| 226-104-0223 | марки БП 60 | шт. | 1 | 14800 | 1 560 276<br>1 483 225 | | 1 548 592<br>1 483 225 | 1 549 241<br>1 483 225 | 1 538 704<br>1 483 225 | 1 538 704<br>1 483 225 |
| 226-104-0225 | марки БП 73 | шт. | 1 | 20800 | 2 581 111<br>2 465 210 | | 2 564 690<br>2 465 210 | 2 565 602<br>2 465 210 | 2 550 793<br>2 465 210 | 2 550 793<br>2 465 210 |
| 226-104-0227 | марки БП 77 | шт. | 1 | 21900 | 2 940 323<br>2 813 926 | | 2 923 034<br>2 813 926 | 2 923 994<br>2 813 926 | 2 908 402<br>2 813 926 | 2 908 402<br>2 813 926 |
| 226-104-0229 | марки БП 93 | шт. | 1 | 27800 | 2 746 082<br>2 604 973 | | 2 724 134<br>2 604 973 | 2 725 354<br>2 604 973 | 2 705 561<br>2 604 973 | 2 705 561<br>2 604 973 |
| 226-104-0233 | марки БП 115 | шт. | 1 | 39500 | 4 032 826<br>3 861 015 | 4 227 859<br>3 861 015 | 4 003 605<br>3 861 015 | 4 003 605<br>3 861 015 | 3 974 504<br>3 861 015 | 3 974 504<br>3 861 015 |
| 226-104-0237 | марки БП 135 | шт. | 1 | 50400 | 5 135 173<br>4 916 076 | 5 384 026<br>4 916 076 | 5 097 889<br>4 916 076 | 5 097 889<br>4 916 076 | 5 060 757<br>4 916 076 | 5 060 757<br>4 916 076 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Кеген-ский район | Райымбек-ский район | Талгар-ский район | Уйгур-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0202 | марки Б 93 | шт. | 1 | 24200 | | | 2 268 802<br>2 182 933 | |
| 226-104-0204 | марки Б 98 | шт. | 1 | 25600 | 2 799 675<br>2 518 413 | 2 893 200<br>2 518 413 | 2 592 158<br>2 518 413 | 2 780 970<br>2 518 413 |
| 226-104-0206 | марки Б 115 | шт. | 1 | 32100 | | | 2 974 061<br>2 860 856 | |
| 226-104-0212 | марки Б 143 | шт. | 1 | 42500 | | | 4 600 063<br>4 437 190 | |
| 226-104-0214 | марки Б 165 | шт. | 1 | 53200 | 6 052 489<br>5 465 213 | 6 246 846<br>5 465 213 | 5 621 244<br>5 465 213 | 6 013 618<br>5 465 213 |
| 226-104-0219 | марки БП 50 | шт. | 1 | 11700 | | | 1 198 995<br>1 155 479 | |
| 226-104-0221 | марки БП 53 | шт. | 1 | 12300 | | | 1 473 968<br>1 424 033 | |
| 226-104-0223 | марки БП 60 | шт. | 1 | 14800 | | | 1 538 704<br>1 483 225 | |
| 226-104-0225 | марки БП 73 | шт. | 1 | 20800 | | | 2 550 793<br>2 465 210 | |
| 226-104-0227 | марки БП 77 | шт. | 1 | 21900 | | | 2 908 402<br>2 813 926 | |
| 226-104-0229 | марки БП 93 | шт. | 1 | 27800 | | | 2 705 561<br>2 604 973 | |
| 226-104-0233 | марки БП 115 | шт. | 1 | 39500 | 4 294 695<br>3 861 015 | 4 439 001<br>3 861 015 | 3 974 504<br>3 861 015 | 4 265 834<br>3 861 015 |
| 226-104-0237 | марки БП 135 | шт. | 1 | 50400 | 5 469 306<br>4 916 076 | 5 653 433<br>4 916 076 | 5 060 757<br>4 916 076 | 5 432 480<br>4 916 076 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0241 | марки БП 165 | шт. | 1 | 71400 | 7 043 288<br>6 681 060 | | 6 986 919<br>6 681 060 | 6 990 051<br>6 681 060 | 6 939 217<br>6 681 060 | 6 939 217<br>6 681 060 |

**Группа 226-105. Лоток**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-105-0100 | Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | | | | | | | |
| 226-105-0101 | марки Б 6 | шт. | 1 | 60 | 6 211<br>5 967 | 6 394<br>5 967 | 6 180<br>5 967 | 6 182<br>5 967 | 6 161<br>5 967 | 6 161<br>5 967 | 6 453<br>5 967 | 6 585<br>5 967 |

**Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства**

**Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей**

**Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей**

**Группа 251-302. Изделия железобетонные для железных дорог, метрополитенов и тоннелей**

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-302-0200 | Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 | комплект | | | | | | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, проект RWS2012-07 (2768) СТ РК 1453-2005 | комплект | 1 | 54673 | 4 896 330<br>4 800 000 | | | | | | |
| 251-302-0300 | Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 | комплект | | | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Кеген-ский район | Райымбек-ский район | Талгар-ский район | Уйгур-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-104-0241 | марки БП 165 | шт. | 1 | 71400 | | | 6 939 217<br>6 681 060 | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгар-ский район | Уйгур-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-105-0100 | Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 | шт. | | | | |
| 226-105-0101 | марки Б 6 | шт. | 1 | 60 | 6 161<br>5 967 | 6 438<br>5 967 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбек-ский район | Талгар-ский район | Уйгур-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-302-0200 | Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 | комплект | | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, проект RWS2012-07 (2768) СТ РК 1453-2005 | комплект | 1 | 54673 | | | |
| 251-302-0300 | Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 | комплект | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-302-0301 | марки 1/9, проект RWS2012-08 (2769) СТ РК 1453-2005 | комплект | 1 | 49204 | 4 588 856<br>4 500 000 | | | | | | |
| 251-302-0400 | Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 | шт. | | | | | | | | | |
| 251-302-0401 | типа Ш1 | шт. | 1 | 250 | 18 899<br>18 500 | 19 614<br>18 500 | 19 119<br>18 500 | 19 119<br>18 500 | 19 033<br>18 500 | 19 033<br>18 500 | 20 270<br>18 500 |
| 251-302-0402 | типа Ш1-1 «Vossloh» | шт. | 1 | 275 | 17 905<br>17 500 | 18 691<br>17 500 | 18 146<br>17 500 | 18 146<br>17 500 | 18 052<br>17 500 | 18 052<br>17 500 | 19 413<br>17 500 |
| 251-302-0404 | типа Ш3 (исполнение 1) | шт. | 1 | 270 | 18 093<br>17 327 | 18 919<br>17 327 | 17 963<br>17 327 | 17 963<br>17 327 | 17 917<br>17 327 | 17 917<br>17 327 | 19 207<br>17 327 |
| 251-302-0405 | типа Ш3 (исполнение 2) | шт. | 1 | 307 | 38 145<br>37 065 | 39 083<br>37 065 | 37 997<br>37 065 | 37 997<br>37 065 | 37 944<br>37 065 | 37 944<br>37 065 | 39 411<br>37 065 |
| 251-302-0406 | типа Ш3-М | шт. | 1 | 280 | 20 386<br>19 572 | 21 242<br>19 572 | 20 251<br>19 572 | 20 251<br>19 572 | 20 204<br>19 572 | 20 204<br>19 572 | 21 541<br>19 572 |
| 251-302-0407 | типа Ш3-Ч | шт. | 1 | 280 | 20 340<br>19 527 | 21 196<br>19 527 | 20 205<br>19 527 | 20 205<br>19 527 | 20 158<br>19 527 | 20 158<br>19 527 | 21 495<br>19 527 |
| 251-302-0600 | Тюбинги | | | | | | | | | | |
| 251-302-0601 | Железобетонное кольцо тоннельной обделки | комплект | 1 | 9280 | 1 254 265<br>1 220 424 | 1 282 627<br>1 220 424 | 1 249 795<br>1 220 424 | 1 249 795<br>1 220 424 | 1 248 217<br>1 220 424 | 1 248 217<br>1 220 424 | 1 292 544<br>1 220 424 |
| 251-302-0602 | Железобетонное кольцо высокоточной тоннельной обделки | комплект | 1 | 11100 | 1 669 720<br>1 627 232 | 1 703 644<br>1 627 232 | 1 664 373<br>1 627 232 | 1 664 373<br>1 627 232 | 1 662 485<br>1 627 232 | 1 662 485<br>1 627 232 | 1 715 506<br>1 627 232 |

## Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок

## Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-302-0301 | марки 1/9, проект RWS2012-08 (2769) СТ РК 1453-2005 | комплект | 1 | 49204 | | | |
| 251-302-0400 | Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 | шт. | | | | | |
| 251-302-0401 | типа Ш1 | шт. | 1 | 250 | 20 847<br>18 500 | 18 981<br>18 500 | 20 155<br>18 500 |
| 251-302-0402 | типа Ш1-1 «Vossloh» | шт. | 1 | 275 | 20 048<br>17 500 | 17 995<br>17 500 | 19 286<br>17 500 |
| 251-302-0404 | типа Ш3 (исполнение 1) | шт. | 1 | 270 | 19 830<br>17 327 | 17 917<br>17 327 | 19 083<br>17 327 |
| 251-302-0405 | типа Ш3 (исполнение 2) | шт. | 1 | 307 | 40 119<br>37 065 | 37 944<br>37 065 | 39 269<br>37 065 |
| 251-302-0406 | типа Ш3-М | шт. | 1 | 280 | 22 187<br>19 572 | 20 204<br>19 572 | 21 412<br>19 572 |
| 251-302-0407 | типа Ш3-Ч | шт. | 1 | 280 | 22 141<br>19 527 | 20 158<br>19 527 | 21 366<br>19 527 |
| 251-302-0600 | Тюбинги | | | | | | |
| 251-302-0601 | Железобетонное кольцо тоннельной обделки | комплект | 1 | 9280 | 1 313 957<br>1 220 424 | 1 248 217<br>1 220 424 | 1 288 262<br>1 220 424 |
| 251-302-0602 | Железобетонное кольцо высокоточной тоннельной обделки | комплект | 1 | 11100 | 1 741 118<br>1 627 232 | 1 662 485<br>1 627 232 | 1 710 384<br>1 627 232 |

## Группа 255-101. Камень бортовой бетонный

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-101-0100 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | | | | | | | | | | |
| 255-101-0101 | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м3 | 1 | 2400 | 52 800<br>46 546 | 55 227<br>46 546 | 51 627<br>46 546 | 51 627<br>46 546 | 50 290<br>46 546 | 50 795<br>46 546 | 62 543<br>46 546 | 64 513<br>46 546 |
| 255-101-0102 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м3 | 1 | 2400 | 58 978<br>52 567 | 62 618<br>52 567 | 57 806<br>52 567 | 57 806<br>52 567 | 56 469<br>52 567 | 56 974<br>52 567 | 68 722<br>52 567 | 70 199<br>52 567 |

## Группа 255-102. Плита тротуарная бетонная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0200 | Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | | | | | | | |
| 255-102-0201 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 6 995<br>6 551 | 7 390<br>6 551 | 6 932<br>6 551 | 6 932<br>6 551 | 6 859<br>6 551 | 6 887<br>6 551 | 7 523<br>6 551 | 7 523<br>6 551 |
| 255-102-0202 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 8 018<br>7 547 | 8 412<br>7 547 | 7 954<br>7 547 | 7 954<br>7 547 | 7 882<br>7 547 | 7 909<br>7 547 | 8 546<br>7 547 | 8 546<br>7 547 |
| 255-102-0203 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 131 | 8 704<br>8 214 | 9 102<br>8 214 | 8 640<br>8 214 | 8 640<br>8 214 | 8 567<br>8 214 | 8 595<br>8 214 | 9 236<br>8 214 | 9 236<br>8 214 |
| 255-102-0207 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 7 880<br>7 321 | 8 411<br>7 321 | 7 795<br>7 321 | 7 795<br>7 321 | 7 697<br>7 321 | 7 734<br>7 321 | 8 591<br>7 321 | 8 591<br>7 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-101-0100 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | | | | |
| 255-101-0101 | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м3 | 1 | 2400 | 50 625<br>46 546 | 61 361<br>46 546 |
| 255-101-0102 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м3 | 1 | 2400 | 56 719<br>52 567 | 67 539<br>52 567 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0200 | Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | |
| 255-102-0201 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 6 859<br>6 551 | 7 459<br>6 551 |
| 255-102-0202 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 7 882<br>7 547 | 8 481<br>7 547 |
| 255-102-0203 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 131 | 8 567<br>8 214 | 9 172<br>8 214 |
| 255-102-0207 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 7 697<br>7 321 | 8 505<br>7 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0208 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 8 815<br>8 232 | 9 346<br>8 232 | 8 729<br>8 232 | 8 729<br>8 232 | 8 632<br>8 232 | 8 669<br>8 232 | 9 525<br>8 232 | 9 525<br>8 232 |
| 255-102-0209 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 9 621<br>9 018 | 10 152<br>9 018 | 9 536<br>9 018 | 9 536<br>9 018 | 9 438<br>9 018 | 9 475<br>9 018 | 10 332<br>9 018 | 10 332<br>9 018 |
| 255-102-0211 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 8 797<br>8 214 | 9 327<br>8 214 | 8 711<br>8 214 | 8 711<br>8 214 | 8 614<br>8 214 | 8 650<br>8 214 | 9 507<br>8 214 | 9 507<br>8 214 |
| 255-102-0212 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 9 438<br>8 839 | 9 969<br>8 839 | 9 352<br>8 839 | 9 352<br>8 839 | 9 255<br>8 839 | 9 292<br>8 839 | 10 148<br>8 839 | 10 148<br>8 839 |
| 255-102-0213 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 10 354<br>9 732 | 10 885<br>9 732 | 10 269<br>9 732 | 10 269<br>9 732 | 10 171<br>9 732 | 10 208<br>9 732 | 11 065<br>9 732 | 11 065<br>9 732 |
| 255-102-0215 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 7 194<br>6 551 | 7 877<br>6 551 | 7 085<br>6 551 | 7 085<br>6 551 | 6 959<br>6 551 | 7 007<br>6 551 | 8 108<br>6 551 | 8 108<br>6 551 |
| 255-102-0216 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 8 217<br>7 547 | 8 900<br>7 547 | 8 107<br>7 547 | 8 107<br>7 547 | 7 982<br>7 547 | 8 029<br>7 547 | 9 130<br>7 547 | 9 130<br>7 547 |
| 255-102-0217 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 8 901<br>8 214 | 9 584<br>8 214 | 8 792<br>8 214 | 8 792<br>8 214 | 8 666<br>8 214 | 8 714<br>8 214 | 9 815<br>8 214 | 9 815<br>8 214 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0208 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 8 632<br>8 232 | 9 439<br>8 232 |
| 255-102-0209 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 9 438<br>9 018 | 10 245<br>9 018 |
| 255-102-0211 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 8 613<br>8 214 | 9 421<br>8 214 |
| 255-102-0212 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 9 255<br>8 839 | 10 062<br>8 839 |
| 255-102-0213 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 10 171<br>9 732 | 10 978<br>9 732 |
| 255-102-0215 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 6 959<br>6 551 | 7 997<br>6 551 |
| 255-102-0216 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 7 981<br>7 547 | 9 020<br>7 547 |
| 255-102-0217 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 8 666<br>8 214 | 9 704<br>8 214 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0221 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 7 880<br>7 321 | 8 411<br>7 321 | 7 795<br>7 321 | 7 795<br>7 321 | 7 697<br>7 321 | 7 734<br>7 321 | 8 591<br>7 321 | 8 591<br>7 321 |
| 255-102-0222 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 8 815<br>8 232 | 9 346<br>8 232 | 8 729<br>8 232 | 8 729<br>8 232 | 8 632<br>8 232 | 8 669<br>8 232 | 9 525<br>8 232 | 9 525<br>8 232 |
| 255-102-0223 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 9 621<br>9 018 | 10 152<br>9 018 | 9 536<br>9 018 | 9 536<br>9 018 | 9 438<br>9 018 | 9 475<br>9 018 | 10 332<br>9 018 | 10 332<br>9 018 |
| 255-102-0225 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 8 901<br>8 214 | 9 584<br>8 214 | 8 792<br>8 214 | 8 792<br>8 214 | 8 666<br>8 214 | 8 714<br>8 214 | 9 815<br>8 214 | 9 815<br>8 214 |
| 255-102-0226 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 9 543<br>8 839 | 10 225<br>8 839 | 9 433<br>8 839 | 9 433<br>8 839 | 9 308<br>8 839 | 9 355<br>8 839 | 10 456<br>8 839 | 10 456<br>8 839 |
| 255-102-0227 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 10 459<br>9 732 | 11 142<br>9 732 | 10 349<br>9 732 | 10 349<br>9 732 | 10 224<br>9 732 | 10 271<br>9 732 | 11 373<br>9 732 | 11 373<br>9 732 |
| 255-102-0300 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью ГОСТ 17608- 2017 | м2 | | | | | | | | | | |
| 255-102-0301 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 10 810<br>10 268 | 11 204<br>10 268 | 10 746<br>10 268 | 10 746<br>10 268 | 10 674<br>10 268 | 10 701<br>10 268 | 11 337<br>10 268 | 11 337<br>10 268 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0221 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 7 697<br>7 321 | 8 505<br>7 321 |
| 255-102-0222 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 8 632<br>8 232 | 9 439<br>8 232 |
| 255-102-0223 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 175 | 9 438<br>9 018 | 10 245<br>9 018 |
| 255-102-0225 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 8 666<br>8 214 | 9 704<br>8 214 |
| 255-102-0226 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 9 307<br>8 839 | 10 345<br>8 839 |
| 255-102-0227 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 225 | 10 223<br>9 732 | 11 262<br>9 732 |
| 255-102-0300 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью ГОСТ 17608- 2017 | м2 | | | | |
| 255-102-0301 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 10 673<br>10 268 | 11 273<br>10 268 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0302 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 11 909<br>11 339 | 12 303<br>11 339 | 11 846<br>11 339 | 11 846<br>11 339 | 11 773<br>11 339 | 11 800<br>11 339 | 12 437<br>11 339 | 12 437<br>11 339 |
| 255-102-0303 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 12 367<br>11 786 | 12 762<br>11 786 | 12 304<br>11 786 | 12 304<br>11 786 | 12 231<br>11 786 | 12 259<br>11 786 | 12 895<br>11 786 | 12 895<br>11 786 |
| 255-102-0313 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 10 810<br>10 268 | 11 204<br>10 268 | 10 746<br>10 268 | 10 746<br>10 268 | 10 674<br>10 268 | 10 701<br>10 268 | 11 337<br>10 268 | 11 337<br>10 268 |
| 255-102-0314 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 11 909<br>11 339 | 12 303<br>11 339 | 11 846<br>11 339 | 11 846<br>11 339 | 11 773<br>11 339 | 11 800<br>11 339 | 12 437<br>11 339 | 12 437<br>11 339 |
| 255-102-0315 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 12 367<br>11 786 | 12 762<br>11 786 | 12 304<br>11 786 | 12 304<br>11 786 | 12 231<br>11 786 | 12 259<br>11 786 | 12 895<br>11 786 | 12 895<br>11 786 |
| 255-102-0600 | Плита бетонная фигурная толщиной от 40 мм до 80 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | | | | | | | |
| 255-102-0603 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 120 | 2 634<br>2 321 | 2 634<br>2 321 | 2 575<br>2 321 | 2 575<br>2 321 | 2 508<br>2 321 | 2 534<br>2 321 | 3 121<br>2 321 | 3 269<br>2 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0302 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 11 773<br>11 339 | 12 373<br>11 339 |
| 255-102-0303 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 12 231<br>11 786 | 12 831<br>11 786 |
| 255-102-0313 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 10 673<br>10 268 | 11 273<br>10 268 |
| 255-102-0314 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 11 773<br>11 339 | 12 373<br>11 339 |
| 255-102-0315 | Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 130 | 12 231<br>11 786 | 12 831<br>11 786 |
| 255-102-0600 | Плита бетонная фигурная толщиной от 40 мм до 80 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | |
| 255-102-0603 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 120 | 2 534<br>2 321 | 3 062<br>2 321 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0604 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 120 | 3 184<br>2 857 | 3 184<br>2 857 | 3 125<br>2 857 | 3 125<br>2 857 | 3 058<br>2 857 | 3 083<br>2 857 | 3 671<br>2 857 | 3 819<br>2 857 |
| 255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 144 | 3 601<br>3 214 | 3 214<br>3 214 | 3 530<br>3 214 | 3 530<br>3 214 | 3 450<br>3 214 | 3 480<br>3 214 | 4 185<br>3 214 | 4 362<br>3 214 |
| 255-102-0606 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 144 | 3 875<br>3 482 | 3 482<br>3 482 | 3 805<br>3 482 | 3 805<br>3 482 | 3 725<br>3 482 | 3 755<br>3 482 | 4 460<br>3 482 | 4 637<br>3 482 |
| 255-102-0607 | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 168 | 3 670<br>3 052 | | 3 292<br>2 597 | 3 318<br>2 597 | 3 228<br>2 597 | 3 258<br>2 597 | | |
| 255-102-0608 | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 168 | 6 159<br>5 493 | | 5 411<br>4 675 | 5 437<br>4 675 | 5 347<br>4 675 | 5 377<br>4 675 | | |
| 255-102-0800 | Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | | | | | | | |
| 255-102-0801 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 20 377<br>19 740 | | | | | | | |
| 255-102-0802 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 20 901<br>20 210 | | | | | | | |
| 255-102-0803 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 20 685<br>20 040 | | | | | | | |
| 255-102-0804 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 209<br>20 510 | | | | | | | |
| 255-102-0805 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 517<br>20 810 | | | | | | | |
| 255-102-0806 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 22 897<br>22 110 | | | | | | | |
| 255-102-0807 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 23 410<br>22 610 | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0604 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 120 | 3 083<br>2 857 | 3 612<br>2 857 |
| 255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 144 | 3 480<br>3 214 | 4 114<br>3 214 |
| 255-102-0606 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 144 | 3 755<br>3 482 | 4 389<br>3 482 |
| 255-102-0607 | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 168 | 3 249<br>2 597 | |
| 255-102-0608 | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1 | 168 | 5 368<br>4 675 | |
| 255-102-0800 | Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | |
| 255-102-0801 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0802 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0803 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0804 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0805 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0806 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0807 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0808 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 23 894<br>23 030 | | | | | | | |
| 255-102-0809 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 20 747<br>20 100 | | | | | | | |
| 255-102-0810 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 271<br>20 570 | | | | | | | |
| 255-102-0811 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 21 055<br>20 400 | | | | | | | |
| 255-102-0812 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 578<br>20 870 | | | | | | | |
| 255-102-0813 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 886<br>21 170 | | | | | | | |
| 255-102-0814 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 23 267<br>22 470 | | | | | | | |
| 255-102-0815 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 23 780<br>22 970 | | | | | | | |
| 255-102-0816 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 24 263<br>23 390 | | | | | | | |
| 255-102-0817 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 20 839<br>20 190 | | | | | | | |
| 255-102-0818 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 363<br>20 660 | | | | | | | |
| 255-102-0819 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 21 147<br>20 490 | | | | | | | |
| 255-102-0820 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 671<br>20 960 | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0808 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |
| 255-102-0809 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0810 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0811 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0812 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0813 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0814 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0815 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0816 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |
| 255-102-0817 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0818 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0819 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0820 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0821 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 21 979<br>21 260 | | | | | | | |
| 255-102-0822 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 23 359<br>22 560 | | | | | | | |
| 255-102-0823 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 23 872<br>23 060 | | | | | | | |
| 255-102-0824 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 24 356<br>23 480 | | | | | | | |
| 255-102-0825 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 21 527<br>20 860 | | | | | | | |
| 255-102-0826 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 22 050<br>21 330 | | | | | | | |
| 255-102-0827 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 21 834<br>21 160 | | | | | | | |
| 255-102-0828 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 22 358<br>21 630 | | | | | | | |
| 255-102-0829 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 22 666<br>21 930 | | | | | | | |
| 255-102-0830 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 24 046<br>23 230 | | | | | | | |
| 255-102-0831 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 24 560<br>23 730 | | | | | | | |
| 255-102-0832 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 25 043<br>24 150 | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0821 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0822 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0823 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0824 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |
| 255-102-0825 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0826 | группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0827 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0828 | группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0829 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0830 | группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0831 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0832 | группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0900 | Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | | | | | | | |
| 255-102-0901 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 25 046<br>24 290 | | | | | | | |
| 255-102-0902 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 25 570<br>24 760 | | | | | | | |
| 255-102-0903 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 25 354<br>24 590 | | | | | | | |
| 255-102-0904 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 25 878<br>25 060 | | | | | | | |
| 255-102-0905 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 186<br>25 360 | | | | | | | |
| 255-102-0906 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 27 566<br>26 660 | | | | | | | |
| 255-102-0907 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 29 106<br>28 160 | | | | | | | |
| 255-102-0908 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 28 563<br>27 580 | | | | | | | |
| 255-102-0909 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 25 508<br>24 740 | | | | | | | |
| 255-102-0910 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 032<br>25 210 | | | | | | | |
| 255-102-0911 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 25 816<br>25 040 | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0900 | Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 | м2 | | | | |
| 255-102-0901 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0902 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0903 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0904 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0905 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0906 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0907 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0908 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |
| 255-102-0909 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0910 | группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0911 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0912 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 340<br>25 510 | | | | | | | |
| 255-102-0913 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 648<br>25 810 | | | | | | | |
| 255-102-0914 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 28 028<br>27 110 | | | | | | | |
| 255-102-0915 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 28 541<br>27 610 | | | | | | | |
| 255-102-0916 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 29 025<br>28 030 | | | | | | | |
| 255-102-0917 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 25 785<br>25 010 | | | | | | | |
| 255-102-0918 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 309<br>25 480 | | | | | | | |
| 255-102-0919 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 26 093<br>25 310 | | | | | | | |
| 255-102-0920 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 617<br>25 780 | | | | | | | |
| 255-102-0921 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 925<br>26 080 | | | | | | | |
| 255-102-0922 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 28 305<br>27 380 | | | | | | | |
| 255-102-0923 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 28 818<br>27 880 | | | | | | | |
| 255-102-0924 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 29 302<br>28 300 | | | | | | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0912 | группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0913 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0914 | группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0915 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0916 | группы эксплуатации Г фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |
| 255-102-0917 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0918 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0919 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0920 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0921 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0922 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0923 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0924 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0925 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 26 237<br>25 450 | | | | | | | |
| 255-102-0926 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 26 761<br>25 920 | | | | | | | |
| 255-102-0927 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | 26 545<br>25 750 | | | | | | | |
| 255-102-0928 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 27 069<br>26 220 | | | | | | | |
| 255-102-0929 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | 27 376<br>26 520 | | | | | | | |
| 255-102-0930 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 28 757<br>27 820 | | | | | | | |
| 255-102-0931 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | 29 270<br>28 320 | | | | | | | |
| 255-102-0932 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | 29 753<br>28 740 | | | | | | | |

## Группа 255-103. Ступень тротуарная бетонная

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев |
|---|---|---|---|---|---|
| 255-103-0100 | Ступень блочная бетонная | шт. | | | |
| 255-103-0101 | 1000х350х150 мм, серая | шт. | 1 | 126 | 10 943<br>10 700 |
| 255-103-0102 | 500х350х150 мм, серая | шт. | 1 | 63 | 8 052<br>7 900 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-102-0925 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0926 | группы эксплуатации А фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0927 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм | м2 | 1 | 130 | | |
| 255-102-0928 | группы эксплуатации Б фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0929 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм | м2 | 1 | 175 | | |
| 255-102-0930 | группы эксплуатации В фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0931 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм | м2 | 1 | 225 | | |
| 255-102-0932 | группы эксплуатации Г фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 120 мм | м2 | 1 | 282 | | |

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | г.Конаев |
| 255-103-0103 | 1000x350x150 мм, черная | шт. | 1 | 126 | 11 854<br>11 600 |
| 255-103-0104 | 500x350x150 мм, черная | шт. | 1 | 63 | 8 963<br>8 800 |

## Отдел 26. Материалы и оборудование в нормах

## Раздел 261. Материалы в нормах

## Подраздел 261-1. Материалы для общестроительных работ

## Группа 261-101. Нерудные материалы, бетон, раствор

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-101-0100 | Нерудные материалы | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0101 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 1400 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 |
| 261-101-0102 | Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009 | м3 | 1 | 77 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 |
| 261-101-0103 | Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92 | м3 | 1 | 800 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 |
| 261-101-0104 | Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 | м3 | 1 | 900 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 |
| 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 1 | 303 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-101-0100 | Нерудные материалы | | | | | |
| 261-101-0101 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 1400 | 3 248<br>2 680 | 3 248<br>2 680 |
| 261-101-0102 | Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009 | м3 | 1 | 77 | 24 068<br>23 569 | 24 068<br>23 569 |
| 261-101-0103 | Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92 | м3 | 1 | 800 | 14 791<br>14 213 | 14 791<br>14 213 |
| 261-101-0104 | Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 | м3 | 1 | 900 | 15 432<br>14 805 | 15 432<br>14 805 |
| 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 1 | 303 | 6 037<br>5 810 | 6 037<br>5 810 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-101-0106 | Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85 | м3 | 1 | 1750 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 |
| 261-101-0107 | Балласт гравийный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85 | м3 | 1 | 1800 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 |
| 261-101-0108 | Балласт песчаный | м3 | 1 | 1650 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 |
| 261-101-0109 | Щебень балластный ГОСТ 7392-2014 | м3 | 1 | 1500 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 |
| 261-101-0137 | Щебень перлитовый вспученный ГОСТ 10832-2009 | м3 | 1 | 309 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 |
| 261-101-0138 | Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм | м3 | 1 | 1700 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 |
| 261-101-0200 | Бетон, раствор, асфальтобетон | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0203 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2400 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 |
| 261-101-0204 | Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2400 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 |
| 261-101-0205 | Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2400 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 |
| 261-101-0207 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98 | м3 | 1 | 1900 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 |
| 261-101-0300 | Кирпич, ЖБИ | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0378 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | м3 | 1 | 2500 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-101-0106 | Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85 | м3 | 1 | 1750 | 2 122<br>1 451 | 2 122<br>1 451 |
| 261-101-0107 | Балласт гравийный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85 | м3 | 1 | 1800 | 2 024<br>1 336 | 2 024<br>1 336 |
| 261-101-0108 | Балласт песчаный | м3 | 1 | 1650 | 4 976<br>4 284 | 4 976<br>4 284 |
| 261-101-0109 | Щебень балластный ГОСТ 7392-2014 | м3 | 1 | 1500 | 3 624<br>3 013 | 3 624<br>3 013 |
| 261-101-0137 | Щебень перлитовый вспученный ГОСТ 10832-2009 | м3 | 1 | 309 | 7 064<br>6 814 | 7 064<br>6 814 |
| 261-101-0138 | Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм | м3 | 1 | 1700 | 2 370<br>1 711 | 2 370<br>1 711 |
| 261-101-0200 | Бетон, раствор, асфальтобетон | | | | | |
| 261-101-0203 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2400 | 20 442<br>18 001 | 20 442<br>18 001 |
| 261-101-0204 | Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2400 | 22 111<br>19 637 | 22 111<br>19 637 |
| 261-101-0205 | Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2400 | 17 954<br>15 562 | 17 954<br>15 562 |
| 261-101-0207 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98 | м3 | 1 | 1900 | 21 959<br>19 914 | 21 959<br>19 914 |
| 261-101-0300 | Кирпич, ЖБИ | | | | | |
| 261-101-0378 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | м3 | 1 | 2500 | 97 994<br>94 322 | 97 994<br>94 322 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхаш-ский район | Енбекшиказах-ский район | Жамбыл-ский район | Илий-ский район | Карасай-ский район | Кеген-ский район | Райымбек-ский район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-101-0379 | Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 2500 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 |
| 261-101-0380 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92 | м | 1 | 100 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 |
| 261-101-0382 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 2500 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 |
| 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 1 | 2500 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 |

тенге

| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Талгарский район | Уйгурский район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-101-0379 | Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 2500 | 56 515<br>53 657 | 56 515<br>53 657 |
| 261-101-0380 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92 | м | 1 | 100 | 4 565<br>4 405 | 4 565<br>4 405 |
| 261-101-0382 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 2500 | 98 283<br>94 605 | 98 283<br>94 605 |
| 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 1 | 2500 | 64 528<br>61 512 | 64 528<br>61 512 |

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі**
**Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**
**ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**
**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ**
**2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**
**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
**2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная