Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

2-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 2

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

2-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 2

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Содержание

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ 1
Раздел 217. Материалы и изделия общего назначения 1
Подраздел 217-1. Крепежные материалы 1
Подраздел 217-2. Изделия и конструкции полимерные 5
Подраздел 217-3. Материалы для сварочных работ 24
Подраздел 217-4. Стекло и изделия из стекла 29
Подраздел 217-5. Материалы асбестосодержащие 33
Подраздел 217-7. Материалы разные 35
Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 37
Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 37
Подраздел 222-5. Металлоконструкции 37
Раздел 223. Изделия для заполнения проемов 74
Подраздел 223-1. Блоки оконные 74
Подраздел 223-2. Блоки дверные 93
Подраздел 223-3. Витражи 116
Подраздел 223-4. Ворота 118
Подраздел 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов 119
Раздел 224. Изделия покрытий крыш и кровель 123
Подраздел 224-1. Металлические изделия для кровли 123
Подраздел 224-2. Неметаллические изделия для кровли 157
Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 160
Раздел 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов 160
Подраздел 231-1. Навесные фасадные системы 160
Подраздел 231-2. Изделия облицовочные из природного камня 162
Подраздел 231-3. Изделия облицовочные искусственные 167
Подраздел 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов 169
Раздел 232. Материалы и изделия для внутренней отделки 169

Подраздел 232-1. Листовые материалы 169
Подраздел 232-2. Плитки и мозаики настенные 172
Подраздел 232-3. Обои 173
Подраздел 232-4. Потолки 174
Подраздел 232-5. Сухие строительные смеси 175
Подраздел 232-6. Изделия из профилированной древесины 178
Раздел 233. Материалы и изделия для покрытий полов 178
Подраздел 233-1. Рулонные материалы 178
Подраздел 233-2. Штучные материалы 180
Подраздел 233-3. Наливные покрытия 183
Подраздел 233-4. Смеси сухие и растворы для устройства полов 184
Раздел 234. Материалы и изделия теплоизоляционные 185
Подраздел 234-1. Плиты теплоизоляционные 185
Подраздел 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные 189
Подраздел 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные 192
Подраздел 234-4. Жидкая теплоизоляция 317
Подраздел 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы 318
Подраздел 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции 319
Подраздел 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов 319
Раздел 235. Материалы и изделия гидроизоляционные 320
Подраздел 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы 320
Подраздел 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей 327
Подраздел 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные 333
Подраздел 235-4. Гидроизоляционные ленты 338
Раздел 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные 339
Подраздел 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы 339
Подраздел 236-2. Лаки, краски 351

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ
Раздел 217. Материалы и изделия общего назначения
Подраздел 217-1. Крепежные материалы
Группа 217-101. Болт

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-101-0100	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015					
217-101-0101	оцинкованный	кг	1	1	996	1 010
217-101-0102	сборочный, класс прочности 5.8	т	1	1000	1 447 225	1 466 505
217-101-0103	сборочный, класс прочности 8.8	т	1	1000	1 324 009	1 341 810
217-101-0104	сборочный, класс прочности 10.9	т	1	1000	1 379 341	1 397 806
217-101-0105	для санитарно-технических работ	т	1	1000	1 084 821	1 099 752
217-101-0106	нестандартный для конструкций связи	т	1	1000	1 127 998	1 143 446
217-101-0107	строительный	т	1	1000	1 508 642	1 528 659
217-101-0200	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015	т				
217-101-0201	диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	1	1000	998 940	1 012 840
217-101-0300	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	шт.				
217-101-0301	М10х100	шт.	1	0,091	33	33
217-101-0302	М12х100	шт.	1	0,122	37	38
217-101-0303	М16х150	шт.	1	0,192	104	105
217-101-0304	М20х200	шт.	1	0,457	190	193
217-101-0400	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015	кг				
217-101-0401	оцинкованный	кг	1	1	1 588	1 609

Группа 217-102. Винт

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-102-0100	Винт ГОСТ ISO 8992-2015					
217-102-0101	латунный	кг	1	1	1 392	1 411
217-102-0102	с полукруглой головкой	кг	1	1	1 318	1 336
217-102-0103	с полуцилиндрической головкой	кг	1	1	1 181	1 197
217-102-0104	самонарезающий оцинкованный	т	1	1000	2 357 105	2 387 303

Группа 217-103. Анкер

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-103-0100	Анкер забиваемый	1000 шт.				
217-103-0101	размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	1	6,8	12 204	12 364
217-103-0102	размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	1	12,2	16 498	16 720
217-103-0103	размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1	22,8	25 313	25 660
217-103-0104	размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	1	46,3	61 473	62 299
217-103-0105	размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	1	96,8	147 355	149 308
217-103-0106	размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	1	152	659 933	668 143
217-103-0200	Анкер химический	шт.				
217-103-0201	HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл	шт.	1	0,8	36 431	36 870
217-103-0202	HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	шт.	1	1,01	30 282	30 647
217-103-0203	HIT-ICE, 300 мл	шт.	1	0,6	33 119	33 517
217-103-0204	HIT-HY 270 500/2, 500 мл	шт.	1	0,9	21 226	21 483
217-103-0205	HVU2 M8X80	шт.	1	0,01	2 102	2 127
217-103-0206	HVU2 M10X90	шт.	1	0,017	2 002	2 026
217-103-0207	HVU2 M12X110	шт.	1	0,028	2 943	2 978
217-103-0208	HVU2 M16X125	шт.	1	0,041	3 086	3 123
217-103-0209	HVU2 M20X170	шт.	1	0,08	4 975	5 035
217-103-0210	HVU2 M24X210	шт.	1	0,18	8 043	8 140
217-103-0211	HVU2 M27X240	шт.	1	0,21	10 751	10 881

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-103-0212	HVU2 M30X270	шт.	1	0,32	15 940	16 132
217-103-0400	Гибкая связь КП (композитная полимерная)	шт.				
217-103-0401	d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	1	0,3	127	129

Группа 217-104. Шпилька

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-104-0100	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015	кг				
217-104-0101	оцинкованная стяжная	кг	1	1	1 163	1 179
217-104-0102	резьбовая	кг	1	1	1 163	1 179

Группа 217-105. Дюбель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-105-0100	Дюбель полипропиленовый	кг				
217-105-0101	универсальный	кг	1	1	846	858
217-105-0102	универсальный с шурупами	кг	1	1	1 135	1 150
217-105-0103	гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1	1	1 084	1 099
217-105-0200	Телескопический крепеж с саморезом для кровли	шт.				
217-105-0201	длиной 50 мм	шт.	1	0,01	18	18
217-105-0202	длиной 80 мм	шт.	1	0,01	20	21
217-105-0203	длиной 100 мм	шт.	1	0,01	22	23
217-105-0204	длиной 120 мм	шт.	1	0,02	25	26
217-105-0205	длиной 130 мм	шт.	1	0,02	75	76

Группа 217-106. Шуруп

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-106-0100	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг				
217-106-0101	кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1	1	1 474	1 494
217-106-0102	кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1	1	1 397	1 415
217-106-0103	для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1	1	1 513	1 533
217-106-0104	для крепления металлического профиля	кг	1	1	1 672	1 694
217-106-0105	с полукруглой головкой	кг	1	1	1 249	1 266
217-106-0106	с шестигранной головкой	кг	1	1	1 031	1 045
217-106-0107	глухарь	кг	1	1	663	673

Группа 217-107. Шуруп-саморез для сэндвич-панелей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-107-0100	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	шт.				
217-107-0101	размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	1	0,017	104	106
217-107-0102	размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1	0,023	133	135
217-107-0103	размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	1	0,024	221	224
217-107-0104	размерами 6,3 мм х 85-130 мм	шт.	1	0,026	89	90
217-107-0105	размерами 6,3 мм х 140-190 мм	шт.	1	0,028	107	108
217-107-0106	размерами 6,3 мм х 240-350 мм	шт.	1	0,029	196	198

Группа 217-108. Гвоздь

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-108-0100	Гвоздь ГОСТ 283-75	кг				
217-108-0101	строительный	кг	1	1	824	836
217-108-0102	винтовой	кг	1	1	764	775
217-108-0103	отделочный	кг	1	1	450	457
217-108-0200	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-108-0201	оцинкованный	кг	1	1	540	549
217-108-0300	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75	кг				
217-108-0301	оцинкованный	кг	1	1	495	502
217-108-0302	неоцинкованный	кг	1	1	482	490

Группа 217-109. Тарельчатый держатель теплоизоляции

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-109-0100	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида	шт.				
217-109-0101	размерами 10 мм х 70 мм	шт.	1	0,03	30	30
217-109-0102	размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1	0,03	30	30
217-109-0103	размерами 10 мм х 110 мм	шт.	1	0,03	40	41
217-109-0104	размерами 10 мм х 120 мм	шт.	1	0,03	39	40
217-109-0105	размерами 10 мм х 140 мм	шт.	1	0,03	50	51
217-109-0106	размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1	0,03	54	55
217-109-0107	размерами 10 мм х 180 мм	шт.	1	0,03	58	59
217-109-0108	размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1	0,03	66	67
217-109-0109	размерами 10 мм х 220 мм	шт.	1	0,03	70	71
217-109-0110	размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1	0,03	70	71
217-109-0111	размерами 10 мм х 100 мм	шт.	1	0,03	34	34

Подраздел 217-2. Изделия и конструкции полимерные

Группа 217-201. Неметаллическая арматура

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-201-0100	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012	м				
217-201-0101	DN 4	м	3	0,02	90	92
217-201-0102	DN 6	м	3	0,05	108	111
217-201-0103	DN 8	м	3	0,08	163	166
217-201-0104	DN 10	м	3	0,12	235	240
217-201-0105	DN 12	м	3	0,2	280	286

Группа 217-202. Сетка, лента полимерная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-202-0100	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013	м2				
217-202-0101	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	4	0,04	81	83
217-202-0102	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60	м2	4	0,06	172	175
217-202-0103	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	4	0,08	235	240
217-202-0200	Стеклосетка	м2				
217-202-0201	размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	4	0,3	679	688
217-202-0202	размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	4	0,5	1 356	1 374
217-202-0300	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная	м2				
217-202-0301	разрывная нагрузка 20 кН/м	м2	2	0,22	1 159	1 173
217-202-0302	разрывная нагрузка 30 кН/м	м2	2	0,33	1 472	1 490
217-202-0303	разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	2	0,53	1 918	1 943
217-202-0400	Геосетка полиэфирная	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-202-0401	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	4	0,25	951	964
217-202-0402	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	4	0,37	1 159	1 174
217-202-0403	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м	м2	4	0,5	1 321	1 339
217-202-0500	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования	м2				
217-202-0501	штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4	0,05	142	145
217-202-0502	штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 12 мм х 12 мм, удельным весом 35 г/м2 ДОС 12х12-35	м2	4	0,035	142	145
217-202-0503	строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	4	0,1	272	278
217-202-0600	Лента, шнур					
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	1	0,005	21	21
217-202-0602	Шнур резиновый круглого сечения	кг			2 021	2 045

Группа 217-203. Материалы и изделия геосинтетические

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-0100	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	м2				
217-203-0101	толщиной 0,15 мм, гладкая	м2	2	0,15	217	220
217-203-0102	толщиной 0,2 мм, гладкая	м2	2	0,2	276	279

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-0103	толщиной 0,25 мм, гладкая	м2	2	0,25	341	345
217-203-0104	толщиной 0,3 мм, гладкая	м2	2	0,3	404	410
217-203-0105	толщиной 0,4 мм, гладкая	м2	2	0,4	473	479
217-203-0106	толщиной 0,5 мм, гладкая	м2	2	0,5	548	556
217-203-0107	толщиной 0,6 мм, гладкая	м2	2	0,6	618	627
217-203-0108	толщиной 0,7 мм, гладкая	м2	2	0,7	689	699
217-203-0109	толщиной 0,8 мм, гладкая	м2	2	0,8	827	839
217-203-0110	толщиной 0,9 мм, гладкая	м2	2	0,9	1 105	1 120
217-203-0111	толщиной 1,0 мм, гладкая	м2	2	1	1 606	1 627
217-203-0112	толщиной 1,2 мм, гладкая	м2	2	1,2	1 947	1 973
217-203-0113	толщиной 1,4 мм, гладкая	м2	2	1,4	2 299	2 330
217-203-0114	толщиной 1,5 мм, гладкая	м2	2	1,5	2 435	2 468
217-203-0115	толщиной 1,8 мм, гладкая	м2	2	1,8	2 892	2 931
217-203-0116	толщиной 2 мм, гладкая	м2	2	2	3 211	3 254
217-203-0117	толщиной 2,5 мм, гладкая	м2	2	2,5	3 970	4 055
217-203-0118	толщиной 3,0 мм, гладкая	м2	2	3	4 757	4 859
217-203-0119	толщиной 1,5 мм, текстурированная	м2	2	1,5	1 606	1 641
217-203-0120	толщиной 2,0 мм, текстурированная	м2	2	2	2 148	2 195
217-203-0121	толщиной 2,5 мм, текстурированная	м2	2	2,5	2 636	2 695
217-203-0122	толщиной 3,0 мм, текстурированная	м2	2	3	3 187	3 257
217-203-0200	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	м2				
217-203-0201	толщиной 0,5 мм, гладкая	м2	2	0,5	818	829
217-203-0202	толщиной 0,6 мм, гладкая	м2	2	0,6	893	905
217-203-0203	толщиной 0,7 мм, гладкая	м2	2	0,7	1 024	1 037
217-203-0204	толщиной 0,8 мм, гладкая	м2	2	0,8	1 167	1 183

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-0205	толщиной 0,9 мм, гладкая	м2	2	0,9	1 310	1 328
217-203-0206	толщиной 1,0 мм, гладкая	м2	2	1	1 342	1 360
217-203-0207	толщиной 1,2 мм, гладкая	м2	2	1,2	1 742	1 766
217-203-0208	толщиной 1,4 мм, гладкая	м2	2	1,4	2 034	2 061
217-203-0209	толщиной 1,5 мм, гладкая	м2	2	1,5	2 295	2 326
217-203-0210	толщиной 1,8 мм, гладкая	м2	2	1,8	2 615	2 650
217-203-0211	толщиной 2,0 мм, гладкая	м2	2	2	2 897	2 936
217-203-0212	толщиной 2,5 мм, гладкая	м2	2	2,5	3 039	3 105
217-203-0213	толщиной 3,0 мм, гладкая	м2	2	3	4 123	4 213
217-203-0214	толщиной 1,0 мм, текстурированная	м2	2	1	1 258	1 286
217-203-0215	толщиной 1,5 мм, текстурированная	м2	2	1,5	1 606	1 641
217-203-0216	толщиной 2,0 мм, текстурированная	м2	2	2	2 148	2 195
217-203-0217	толщиной 2,5 мм, текстурированная	м2	2	2,5	2 636	2 695
217-203-0218	толщиной 3,0 мм, текстурированная	м2	2	3	3 187	3 257
217-203-0300	Геотекстиль иглопробивной	м2				
217-203-0301	поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м2	2	0,15	217	220
217-203-0302	поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	м2	2	0,2	276	279
217-203-0303	поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м2	2	0,25	341	345
217-203-0304	поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м2	2	0,3	404	410
217-203-0305	поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,5 кН/м	м2	2	0,35	473	479
217-203-0306	поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 13 кН/м	м2	2	0,4	548	555
217-203-0307	поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м	м2	2	0,45	564	571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-0308	поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 15,0 кН/м	м2	2	0,5	689	698
217-203-0309	поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 17,0 кН/м	м2	2	0,6	827	838
217-203-0310	поверхностная плотность 800 г/м2, разрывная нагрузка 24,0 кН/м	м2	2	0,8	1 105	1 120
217-203-0400	Геокомпозит трехслойный	м2				
217-203-0401	из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм	м2	2	0,6	1 067	1 081
217-203-0402	из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	2	0,75	1 303	1 320
217-203-0403	из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм	м2	2	0,9	1 529	1 549
217-203-0500	Геокомпозит двухслойный	м2				
217-203-0501	плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм	м2	2	0,4	657	666
217-203-0502	плотностью 250 г/м2 и геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	2	0,5	820	831
217-203-0503	плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм	м2	2	0,6	985	999
217-203-0600	Геокаркас	м2				
217-203-0601	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	0,91	1 291	1 308
217-203-0602	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	1,83	2 142	2 171
217-203-0603	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	2,74	3 098	3 141
217-203-0604	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	3,66	3 802	3 856
217-203-0605	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	0,68	1 117	1 132
217-203-0606	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	1,37	1 742	1 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-0607	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	2,05	2 391	2 424
217-203-0608	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	2,73	3 124	3 168
217-203-0609	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	0,54	996	1 009
217-203-0610	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	1,09	1 600	1 622
217-203-0611	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	1,63	2 239	2 270
217-203-0612	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	2,18	2 889	2 929
217-203-0613	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	0,54	875	887
217-203-0614	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	1,09	1 458	1 478
217-203-0615	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	1,63	2 082	2 111
217-203-0616	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2	2,18	2 650	2 686
217-203-0700	Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014	м2				
217-203-0701	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 350 г/м2	м2	2	0,35	1 027	1 048
217-203-0702	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 400 г/м2	м2	2	0,4	1 201	1 225
217-203-0703	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2	м2	2	0,5	1 703	1 738
217-203-0800	Мат геокомпозитный дренажный (геомат)	м2				
217-203-0801	без покрытия	м2	2	0,9	1 784	1 807

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-0802	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с одной стороны	м2	2	1,2	2 230	2 260
217-203-0803	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с двух сторон	м2	2	1,5	3 119	3 160
217-203-0804	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с одной стороны и геомембраны с другой	м2	2	2,8	4 013	4 067
217-203-0805	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 200 г/м2 с двух сторон	м2	2	1,1	1 393	1 423
217-203-0806	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 450 г/м2 с двух сторон	м2	2	1,1	1 574	1 608
217-203-0900	Бентонитовый мат	м2				
217-203-0901	марки AS 50	м2	2	3,9	2 095	2 129
217-203-0902	марки AS 100	м2	2	5,2	2 670	2 714
217-203-0903	марки AS 50 (с геомембраной)	м2	2	4,1	2 472	2 511
217-203-0904	марки AS 100 (с геомембраной)	м2	2	5,4	2 763	2 808
217-203-1000	Геошпунт	м2				
217-203-1001	марки SP 250	м2	2	24	37 167	37 667
217-203-1002	марки SP 600	м2	2	30	44 600	45 203
217-203-1100	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием	м2				
217-203-1101	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием, шириной 1200 мм, толщиной 10 мм	м2	2	17,5	31 641	32 313
217-203-1200	Пруток сварочный	кг				
217-203-1201	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления диаметром 4 мм	кг	2	1	4 972	5 034
217-203-1300	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-1301	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м	м2	2	0,31	925	945

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-1302	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м	м2	2	0,4	1 105	1 128
217-203-1303	полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м	м2	2	0,46	1 249	1 275
217-203-1304	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 55/25 кН/м	м2	2	0,3	2 186	2 230
217-203-1305	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 80/25 кН/м	м2	2	0,35	2 808	2 865
217-203-1306	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 110/25 кН/м	м2	2	0,58	3 321	3 389
217-203-1307	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 150/30 кН/м	м2	2	0,59	4 369	4 458
217-203-1308	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 200/30 кН/м	м2	2	0,74	5 524	5 636
217-203-1309	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 35/20 кН/м	м2	2	0,22	1 536	1 567
217-203-1310	полиэфирная, разрывная нагрузка 35/20 кН/м	м2	2	0,22	673	687
217-203-1311	полиэфирная, разрывная нагрузка 140/30 кН/м	м2	2	0,52	1 511	1 542
217-203-1312	полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м	м2	2	0,59	1 694	1 729
217-203-1313	полиэфирная, разрывная нагрузка 200/30 кН/м	м2	2	0,74	1 942	1 983
217-203-1400	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-1401	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м	м2	2	0,29	896	915
217-203-1402	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,35	1 065	1 087
217-203-1403	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м	м2	2	0,55	1 482	1 513
217-203-1404	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,68	1 744	1 780
217-203-1405	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,35	3 401	3 470
217-203-1406	полиэфирная, разрывная нагрузка 20/20 кН/м	м2	2	0,18	584	596
217-203-1407	полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м	м2	2	0,23	693	707
217-203-1408	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м	м2	2	0,4	1 122	1 145
217-203-1409	полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м	м2	2	0,43	1 163	1 188
217-203-1500	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-1501	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м, 40/40 кН/м	м2	2	0,17	598	610

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-1502	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,21	698	712
217-203-1503	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м	м2	2	0,34	1 001	1 022
217-203-1504	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,42	1 025	1 047
217-203-1505	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м	м2	2	0,23	759	775
217-203-1506	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м	м2	2	0,25	832	849
217-203-1507	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м	м2	2	0,23	726	741
217-203-1508	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м	м2	2	0,26	947	966
217-203-1509	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м	м2	2	0,36	1 106	1 129
217-203-1510	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 200/30 кН/м	м2	2	0,47	1 362	1 390
217-203-1600	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-1601	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 150)	м2	2	0,32	1 250	1 276
217-203-1602	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м (подложка 150)	м2	2	0,35	1 407	1 436
217-203-1603	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 150)	м2	2	0,55	1 827	1 864
217-203-1604	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м (подложка 150)	м2	2	0,35	3 080	3 142
217-203-1605	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 150)	м2	2	0,54	4 746	4 842
217-203-1606	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 200)	м2	2	0,37	1 443	1 473

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-1607	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 250)	м2	2	0,42	1 622	1 655
217-203-1608	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 200)	м2	2	0,6	2 000	2 041
217-203-1700	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона	м2				
217-203-1701	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,21	827	837
217-203-1702	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,42	1 253	1 269
217-203-1703	полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,14	550	561
217-203-1704	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,17	663	677
217-203-1705	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,23	771	786
217-203-1706	полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,25	873	891
217-203-1707	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,34	1 091	1 114
217-203-1708	стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки 25х25мм	м2	2	0,22	546	557
217-203-1709	стеклянная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м, размер ячейки 25х25мм	м2	2	0,25	641	654
217-203-1710	стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки 25х25мм	м2	2	0,44	950	970
217-203-1711	стеклянная, разрывная нагрузка 120/120 кН/м, размер ячейки 25х25мм	м2	2	0,49	1 121	1 144
217-203-1712	базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,22	649	662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-1713	базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,44	1 089	1 112
217-203-1800	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона	м2				
217-203-1801	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,27	984	1 004
217-203-1802	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,47	1 427	1 456
217-203-1803	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,27	2 528	2 579
217-203-1804	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,47	4 493	4 584
217-203-1805	стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 25х25мм; 40х40мм	м2	2	0,27	778	794
217-203-1806	стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 25х25мм; 40х40мм	м2	2	0,48	1 175	1 199
217-203-1807	базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,27	910	929
217-203-1808	базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,48	1 316	1 344
217-203-1809	базальтовая, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,25	832	849
217-203-1810	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,23	894	912
217-203-1811	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2	2	0,39	1 244	1 270
217-203-1900	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-1901	стеклянный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,38	983	1 004

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-1902	стеклянный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,6	1 297	1 324
217-203-1903	базальтовый, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,39	1 124	1 147
217-203-1904	базальтовый, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,6	1 570	1 603
217-203-1905	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,36	2 834	2 891
217-203-1906	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,47	4 872	4 971
217-203-1907	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,31	1 005	1 026
217-203-1908	полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,47	1 371	1 399
217-203-2000	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей	м2				
217-203-2001	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м	м2	2	0,24	702	717
217-203-2002	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м	м2	2	0,28	1 013	1 025
217-203-2003	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м	м2	2	0,3	1 313	1 329
217-203-2004	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м	м2	2	0,5	1 543	1 563
217-203-2005	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м	м2	2	0,8	2 518	2 550
217-203-2006	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/50 кН/м	м2	2	1,1	4 307	4 361
217-203-2007	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м	м2	2	1,35	3 522	3 596
217-203-2008	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/50 кН/м	м2	2	1,75	4 468	4 562
217-203-2009	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/100 кН/м	м2	2	0,66	1 688	1 723
217-203-2010	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м	м2	2	0,65	1 521	1 553
217-203-2011	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/100 кН/м	м2	2	0,73	1 704	1 740
217-203-2012	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 500/50 кН/м	м2	2	1	2 443	2 494
217-203-2013	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/100 кН/м	м2	2	1,15	3 020	3 083
217-203-2014	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/100 кН/м	м2	2	1,45	3 751	3 830
217-203-2015	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/100 кН/м	м2	2	1,82	4 689	4 787
217-203-2016	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1250/100 кН/м	м2	2	2	5 923	6 046

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-2017	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1400/100 кН/м	м2	2	2,3	7 353	7 505
217-203-2018	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1600/100 кН/м	м2	2	2,7	8 477	8 652
217-203-2019	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м	м2	2	0,24	711	725
217-203-2020	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,32	818	835
217-203-2021	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 120/120 кН/м	м2	2	0,4	951	971
217-203-2022	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м	м2	2	0,3	814	831
217-203-2023	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 150/150 кН/м	м2	2	0,45	1 257	1 283
217-203-2024	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м	м2	2	0,5	857	875
217-203-2025	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/100 кН/м	м2	2	0,66	917	937
217-203-2026	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/200 кН/м	м2	2	0,4	1 266	1 292
217-203-2027	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м	м2	2	0,65	1 052	1 075
217-203-2028	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 300/100 кН/м	м2	2	0,73	1 161	1 186
217-203-2029	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м	м2	2	0,8	1 220	1 247
217-203-2030	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 400/100 кН/м	м2	2	0,9	1 264	1 291
217-203-2031	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 500/50 кН/м	м2	2	1	1 470	1 502
217-203-2032	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 600/100 кН/м	м2	2	1,15	1 595	1 629
217-203-2033	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м	м2	2	1,35	2 121	2 166
217-203-2034	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 800/100 кН/м	м2	2	1,45	2 175	2 222
217-203-2035	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/100 кН/м	м2	2	1,82	2 826	2 887
217-203-2100	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей	м2				
217-203-2101	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м, 33/33 кН/м	м2	2	0,225	206	211
217-203-2102	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м	м2	2	0,22	712	721
217-203-2103	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,29	884	895
217-203-2104	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м	м2	2	0,41	1 355	1 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-2200	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей	м2				
217-203-2201	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 130/25 кН/м	м2	2	0,29	3 043	3 104
217-203-2202	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	м2	2	0,45	4 865	4 963
217-203-2203	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/25 кН/м	м2	2	0,7	7 920	8 080
217-203-2300	Геокомпозит двуосноориентированный для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-2301	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,32	628	642
217-203-2302	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, с подложкой из полипропилена	м2	2	0,32	731	747
217-203-2400	Георешетка (геомат) двуосноориентированная, пространственная из полимерных мононитей для укрепления откосов	м2				
217-203-2401	полиэфирный, разрывная нагрузка 20 кН/м	м2	2	3,3	495	513
217-203-2500	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях	м2				
217-203-2501	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 50 мм	м2	2	0,57	886	905
217-203-2502	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 100 мм	м2	2	1,14	1 316	1 345
217-203-2503	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 150 мм	м2	2	1,71	1 974	2 018
217-203-2504	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 200 мм	м2	2	2,28	2 435	2 489
217-203-2600	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания	м2				
217-203-2601	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 55 кН/м	м2	2	0,41	985	1 006
217-203-2602	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 80 кН/м	м2	2	0,6	1 311	1 338
217-203-2603	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 90 кН/м	м2	2	0,69	1 465	1 495
217-203-2604	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 110 кН/м	м2	2	0,86	1 564	1 597
217-203-2605	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 120 кН/м	м2	2	0,94	1 681	1 717
217-203-2606	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 140 кН/м	м2	2	1,1	1 808	1 847
217-203-2607	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 160 кН/м	м2	2	1,25	1 898	1 939

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-203-2608	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 162 кН/м	м2	2	1,4	1 989	2 032
217-203-2609	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 170 кН/м	м2	2	1,5	2 079	2 124
217-203-2610	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 180 кН/м	м2	2	1,6	2 170	2 217
217-203-2611	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м	м2	2	0,24	457	466
217-203-2612	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 30/30 кН/м	м2	2	0,34	601	614
217-203-2613	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м	м2	2	0,53	823	840
217-203-2614	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 42/42 кН/м	м2	2	0,54	862	880
217-203-2615	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 45/45 кН/м	м2	2	0,56	892	911
217-203-2700	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм	м2				
217-203-2701	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 17/17/17 кН/м	м2	2	0,25	848	865
217-203-2702	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 21/21/21 кН/м	м2	2	0,29	967	987
217-203-2703	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 23/23/23 кН/м	м2	2	0,36	1 116	1 140
217-203-2704	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 30/30/30 кН/м	м2	2	0,48	1 374	1 403
217-203-2705	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40/40 кН/м	м2	2	0,53	1 483	1 513
217-203-2706	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 45/45/45 кН/м	м2	2	0,56	1 645	1 679
217-203-2800	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	м2				
217-203-2801	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,34	1 183	1 207
217-203-2802	полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,5	1 541	1 573
217-203-2803	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	2	0,39	3 106	3 169
217-203-2804	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	2	0,5	5 153	5 257

Группа 217-204. Композитные материалы на основе углеродных волокон

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-204-0100	Лента углеродная однонаправленная	м2				
217-204-0101	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 230/300	м2	2	0,23	30 470	30 836
217-204-0102	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/300	м2	2	0,53	51 242	51 858
217-204-0103	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/150	м2	2	0,53	56 532	57 212
217-204-0104	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/600	м2	2	0,53	36 746	37 188
217-204-0200	Сетка углеродная	м2				
217-204-0201	Сетка углеродная Carbon Wrap Tape - 150/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)	м2	2	0,15	15 730	15 919
217-204-0202	Сетка углеродная Carbon Wrap Tape - 260/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)	м2	2	0,26	26 840	27 163
217-204-0203	Сетка углеродная CarbonWrap Grid - 300/1200 (ячейка 10 мм х 10 мм)	м2	2	0,3	48 938	49 526
217-204-0204	Сетка углеродная CarbonWrap Grid - 600/1000i с пропиткой (ячейка 10 мм х 20 мм)	м2	2	0,6	122 620	124 092
217-204-0300	Ламель углеродная	м				
217-204-0301	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 12/50, толщина 1,2 мм, ширина 50 мм	м	2	0,1	10 779	10 909
217-204-0302	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 12/100, толщина 1,2 мм, ширина 100 мм	м	2	0,2	20 496	20 743
217-204-0303	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 14/50, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм	м	2	0,115	11 690	11 831
217-204-0304	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 14/100, толщина 1,4 мм, ширина 100 мм	м	2	0,23	22 318	22 586
217-204-0305	Ламель углеродная CarbonWrap Lamel HS 14/120, толщина 1,4 мм, ширина 120 мм	м	2	0,117	61 914	62 658
217-204-0400	Жгут углеродный анкерный	м				
217-204-0401	Жгут углеродный анкерный Carbon Wrap Anchor диаметром 10 мм	м	2	0,14	7 513	7 603

Группа 217-205. Изделия профильные из древесно-полимерного композита

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-205-0100	Изделия профильные и панели фасадные из древесно-полимерного композита	м				
217-205-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм	м	2	2,26	1 790	1 831
217-205-0102	Обшивка пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 154 мм, толщиной 27,5 мм	м	2	2,02	1 618	1 655
217-205-0103	Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм	м	2	1,69	1 374	1 405
217-205-0104	Блок-хаус из древесно-полимерного композита шириной 170 мм, толщиной 35 мм	м	2	1,53	1 374	1 405
217-205-0105	Заборный профиль пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм	м	2	2,49	2 034	2 080
217-205-0106	Столб пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	2	4,25	5 252	5 367
217-205-0107	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	2	4,25	3 878	3 965
217-205-0108	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 50 мм, толщиной 50 мм	м	2	1,3	1 193	1 220
217-205-0109	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 80 мм, толщиной 35 мм	м	2	2,2	2 034	2 080
217-205-0110	Брус полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 35 мм	м	2	2,83	2 631	2 690
217-205-0111	Лага пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 30 мм	м	2	0,87	832	850
217-205-0112	Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм	м	2	0,57	542	555
217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	2	0,23	244	249
217-205-0114	Планка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 10,5 мм	м	2	0,94	895	915
217-205-0115	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм	м	2	2,4	2 215	2 265

Группа 217-206. Панели и комплектующие из поликарбоната

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-206-0100	Панель сотовая поликарбонатная	м2				
217-206-0101	прозрачная толщиной 4 мм	м2	2	0,8	1 745	1 768
217-206-0102	прозрачная толщиной 6 мм	м2	2	1,3	3 113	3 153
217-206-0103	прозрачная толщиной 8 мм	м2	2	1,5	3 558	3 604
217-206-0104	прозрачная толщиной 10 мм	м2	2	1,7	4 003	4 054
217-206-0105	прозрачная толщиной 16 мм	м2	2	2,7	11 178	11 318
217-206-0106	прозрачная толщиной 20 мм	м2	2	2,98	6 528	6 666
217-206-0107	прозрачная толщиной 25 мм	м2	2	3,3	7 228	7 380
217-206-0108	прозрачная толщиной 32 мм	м2	2	3,7	8 105	8 275
217-206-0109	цветная толщиной 4 мм	м2	2	0,8	1 810	1 833
217-206-0110	цветная толщиной 6 мм	м2	2	1,3	2 511	2 544
217-206-0111	цветная толщиной 8 мм	м2	2	1,5	3 228	3 270
217-206-0112	цветная толщиной 10 мм	м2	2	1,7	4 170	4 224
217-206-0113	цветная толщиной 16 мм	м2	2	2,7	6 042	6 169
217-206-0114	цветная толщиной 20 мм	м2	2	2,98	6 670	6 810
217-206-0115	цветная толщиной 25 мм	м2	2	3,3	7 524	7 682
217-206-0116	цветная толщиной 32 мм	м2	2	3,7	8 433	8 611
217-206-0200	Панель монолитная поликарбонатная	м2				
217-206-0201	прозрачная толщиной 2 мм	м2	2	2,4	9 996	10 122
217-206-0202	прозрачная толщиной 3 мм	м2	2	3,6	12 638	12 798
217-206-0203	прозрачная толщиной 4 мм	м2	2	4,8	18 183	18 412
217-206-0204	прозрачная толщиной 5 мм	м2	2	6	23 245	23 537
217-206-0205	прозрачная толщиной 6 мм	м2	2	7,2	29 631	30 003
217-206-0206	прозрачная толщиной 8 мм	м2	2	9,6	38 127	38 606
217-206-0207	прозрачная толщиной 10 мм	м2	2	12	47 829	48 430
217-206-0208	прозрачная толщиной 12 мм	м2	2	14,4	56 977	57 693
217-206-0209	цветная толщиной 2 мм	м2	2	2,4	10 424	10 555

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-206-0210	цветная толщиной 3 мм	м2	2	3,6	13 995	14 171
217-206-0211	цветная толщиной 4 мм	м2	2	4,8	19 706	19 954
217-206-0212	цветная толщиной 5 мм	м2	2	6	24 847	25 159
217-206-0213	цветная толщиной 6 мм	м2	2	7,2	28 703	29 063
217-206-0214	цветная толщиной 8 мм	м2	2	9,6	38 413	38 896
217-206-0215	цветная толщиной 10 мм	м2	2	12	48 552	49 161
217-206-0216	цветная толщиной 12 мм	м2	2	14,4	56 977	57 693
217-206-0300	Профиль для поликарбонатных листов	м				
217-206-0301	соединительный неразъемный	м	2	0,93	902	915
217-206-0302	соединительный разъемный "крышка"	м	2	0,79	1 320	1 338
217-206-0303	соединительный разъемный "база"	м	2	0,97	1 265	1 283
217-206-0304	торцевой	м	2	0,9	297	303
217-206-0305	пристенный	м	2	0,9	1 099	1 114
217-206-0306	коньковый	м	2	0,9	1 643	1 664
217-206-0307	угловой	м	2	0,9	1 251	1 268

Подраздел 217-3. Материалы для сварочных работ

Группа 217-301. Электроды типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-301-0100	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4	кг				
217-301-0103	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	706	722
217-301-0104	диаметром 3 мм	кг	2	1	976	998
217-301-0105	диаметром 4 мм	кг	2	1	2 496	2 529
217-301-0106	диаметром 5 мм	кг	2	1	2 496	2 529
217-301-0107	диаметром 6 мм	кг	2	1	2 126	2 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-301-0200	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6	кг				
217-301-0207	диаметром 6 мм	кг	2	1	2 617	2 651
217-301-0300	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21	кг				
217-301-0304	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 066	1 090
217-301-0305	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 197	1 223
217-301-0306	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 685	1 708
217-301-0400	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36	кг				
217-301-0404	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 479	1 511
217-301-0405	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 425	1 456
217-301-0406	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 425	1 456
217-301-0500	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3	кг				
217-301-0502	диаметром 2 мм	кг	2	1	1 459	1 479
217-301-0503	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	716	727
217-301-0504	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 072	1 087
217-301-0505	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 158	1 175
217-301-0506	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 347	1 366
217-301-0600	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М	кг				
217-301-0602	диаметром 2 мм	кг	2	1	837	856
217-301-0603	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	973	994
217-301-0604	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 487	1 507
217-301-0605	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 040	1 063
217-301-0606	диаметром 5 мм	кг	2	1	922	943
217-301-0700	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки ОЗС-12	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-301-0705	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 369	1 399
217-301-0706	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 369	1 399

Группа 217-302. Электроды типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-302-0100	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45	кг				
217-302-0102	диаметром 2 мм	кг	2	1	1 509	1 529
217-302-0104	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 147	1 163
217-302-0105	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 121	1 137
217-302-0106	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 121	1 136
217-302-0107	диаметром 6 мм	кг	2	1	1 031	1 045
217-302-0200	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55	кг				
217-302-0202	диаметром 2 мм	кг	2	1	1 013	1 027
217-302-0203	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	1 343	1 361
217-302-0204	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 022	1 036
217-302-0205	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 077	1 092
217-302-0206	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 143	1 159
217-302-0300	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У	кг				
217-302-0304	диаметром 3 мм	кг	2	1	859	878
217-302-0305	диаметром 4 мм	кг	2	1	859	878
217-302-0306	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 295	1 324
217-302-0400	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	кг				
217-302-0403	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	1 755	1 779

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-302-0404	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 659	1 694
217-302-0405	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 505	1 537
217-302-0406	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 505	1 537

Группа 217-303. Электроды типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-303-0100	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-1У	кг				
217-303-0104	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 104	1 128
217-303-0105	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 104	1 128
217-303-0200	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-3У	кг				
217-303-0204	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 356	1 375
217-303-0205	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 356	1 375
217-303-0300	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11	кг				
217-303-0302	диаметром 2 мм	кг	2	1	3 922	4 002
217-303-0303	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	3 449	3 520
217-303-0304	диаметром 3 мм	кг	2	1	4 730	4 789
217-303-0305	диаметром 4 мм	кг	2	1	4 363	4 418
217-303-0306	диаметром 5 мм	кг	2	1	2 622	2 676
217-303-0400	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-39	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-303-0403	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	1 148	1 173
217-303-0404	диаметром 3 мм	кг	2	1	5 254	5 361
217-303-0500	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	кг				
217-303-0503	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	1 193	1 219

Группа 217-304. Электроды для сварки и наплавки с особыми свойствами

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-304-0100	Электрод марки НЖ-13	кг				
217-304-0102	диаметром 2 мм	кг	2	1	3 899	3 979
217-304-0104	диаметром 3 мм	кг	2	1	5 713	5 784
217-304-0105	диаметром 4 мм	кг	2	1	5 713	5 784
217-304-0106	диаметром 5 мм	кг	2	1	3 435	3 506
217-304-0200	Электрод марки ЦТ-15	кг				
217-304-0202	диаметром 2 мм	кг	2	1	3 006	3 068
217-304-0204	диаметром 3 мм	кг	2	1	2 531	2 584
217-304-0205	диаметром 4 мм	кг	2	1	2 531	2 584
217-304-0206	диаметром 5 мм	кг	2	1	2 531	2 584
217-304-0300	Электрод марки ОЗЛ-6	кг				
217-304-0302	диаметром 2 мм	кг	2	1	3 421	3 492
217-304-0303	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	3 421	3 492
217-304-0304	диаметром 3 мм	кг	2	1	6 900	6 985
217-304-0305	диаметром 4 мм	кг	2	1	6 910	6 995
217-304-0306	диаметром 5 мм	кг	2	1	9 978	10 100
217-304-0400	Электрод марки ОЗЛ-8	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-304-0403	диаметром 2,5 мм	кг	2	1	7 979	8 077
217-304-0404	диаметром 3 мм	кг	2	1	8 087	8 186
217-304-0405	диаметром 4 мм	кг	2	1	7 775	7 871
217-304-0406	диаметром 5 мм	кг	2	1	7 765	7 861
217-304-0500	Электрод марки ЭА-395	кг				
217-304-0504	диаметром 3 мм	кг	2	1	7 282	7 430
217-304-0505	диаметром 4 мм	кг	2	1	7 282	7 430
217-304-0506	диаметром 5 мм	кг	2	1	7 282	7 430
217-304-0600	Электрод марки Т-590	кг				
217-304-0604	диаметром 3 мм	кг	2	1	1 311	1 339
217-304-0605	диаметром 4 мм	кг	2	1	2 752	2 787
217-304-0606	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 963	1 988
217-304-0700	Электрод марки Т-620	кг				
217-304-0704	диаметром 3 мм	кг	2	1	2 001	2 043
217-304-0705	диаметром 4 мм	кг	2	1	1 401	1 432
217-304-0706	диаметром 5 мм	кг	2	1	1 401	1 432
217-304-0800	Электрод марки ЦЧ-4	кг				
217-304-0804	диаметром 3 мм	кг	2	1	5 276	5 341
217-304-0805	диаметром 4 мм	кг	2	1	5 424	5 535
217-304-0806	диаметром 5 мм	кг	2	1	5 424	5 535
217-304-0900	Электрод угольный	м				
217-304-0904	диаметром 8 мм	м	2	0,09	454	463
217-304-0905	диаметром 9,5 мм	м	2	0,14	517	527
217-304-0906	диаметром 13 мм	м	2	0,19	1 381	1 410

Подраздел 217-4. Стекло и изделия из стекла

Группа 217-401. Стекло листовое

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-401-0100	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014	м2				
217-401-0101	толщиной 2 мм	м2	1	6,25	2 622	2 702
217-401-0102	толщиной 3 мм	м2	1	9,38	5 153	5 306
217-401-0103	толщиной 4 мм	м2	1	12,6	3 923	4 051
217-401-0104	толщиной 5 мм	м2	1	15,8	6 409	6 608
217-401-0105	толщиной 6 мм	м2	1	19,7	6 532	6 741
217-401-0106	толщиной 7 мм	м2	1	22,9	5 470	5 623
217-401-0107	толщиной 8 мм	м2	1	26,2	10 848	11 183
217-401-0108	толщиной 10 мм	м2	1	32,8	12 536	12 928
217-401-0109	толщиной 11 мм	м2	1	36	9 905	10 173
217-401-0110	толщиной 12 мм	м2	1	39,3	10 813	11 105
217-401-0200	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014	м2				
217-401-0201	толщиной 4 мм	м2	1	10	9 040	9 296
217-401-0202	толщиной 5 мм	м2	1	12,5	12 204	12 548
217-401-0203	толщиной 6 мм	м2	1	15	14 645	15 058
217-401-0204	толщиной 8 мм	м2	1	20	22 600	23 231
217-401-0205	толщиной 10 мм	м2	1	25	27 121	27 880
217-401-0300	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016	м2				
217-401-0301	толщиной 4 мм	м2	1	10	6 464	6 613
217-401-0302	толщиной 5 мм	м2	1	12,5	8 194	8 382
217-401-0303	толщиной 6 мм	м2	1	15	9 071	9 282
217-401-0400	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014	м2				
217-401-0401	толщиной 4 мм	м2	1	10	18 238	18 735
217-401-0402	толщиной 6 мм	м2	1	12,5	23 181	23 812
217-401-0403	толщиной 8 мм	м2	1	20	28 823	29 617
217-401-0404	толщиной 10 мм	м2	1	25	31 259	32 127
217-401-0405	толщиной 12 мм	м2	1	30	15 675	16 047

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-401-0406	толщиной 16 мм	м2	1	37,5	27 991	28 623
217-401-0407	толщиной 20 мм	м2	1	47,5	44 785	45 772
217-401-0500	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72	кг				
217-401-0502	толщиной 2 мм	кг	2	1	3 884	3 964
217-401-0503	толщиной 3 мм	кг	2	1	2 660	2 715
217-401-0504	толщиной 4 мм	кг	2	1	2 676	2 732
217-401-0505	толщиной 5 мм	кг	2	1	2 681	2 737

Группа 217-402. Стеклопакеты

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-402-0100	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014	м2				
217-402-0101	однокамерный СПО 18	м2	1	20	9 854	10 151
217-402-0102	однокамерный СПО 20	м2	1	20	9 884	10 182
217-402-0103	однокамерный СПО 24	м2	1	20	9 944	10 244
217-402-0104	однокамерный СПО 30	м2	1	20	11 752	12 099
217-402-0105	однокамерный СПО 32	м2	1	20	11 843	12 192
217-402-0111	двухкамерный СПД 24	м2	1	20	11 971	12 249
217-402-0112	двухкамерный СПД 30	м2	1	20	14 103	14 511
217-402-0113	двухкамерный СПД 32	м2	1	20	14 133	14 542
217-402-0114	двухкамерный СПД 36	м2	1	20	14 766	15 191
217-402-0115	двухкамерный СПД 40	м2	1	20	15 248	15 686
217-402-0116	двухкамерный СПД 44	м2	1	20	15 308	15 748
217-402-0200	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014	м2				
217-402-0201	однокамерный СПО 18	м2	1	20	14 723	15 148
217-402-0202	однокамерный СПО 20	м2	1	20	14 784	15 210

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-402-0203	однокамерный СПО 24	м2	1	20	14 874	15 303
217-402-0204	однокамерный СПО 30	м2	1	20	15 820	16 274
217-402-0205	однокамерный СПО 32	м2	1	20	16 363	16 830
217-402-0211	двухкамерный СПД 24	м2	1	20	19 165	19 706
217-402-0212	двухкамерный СПД 30	м2	1	20	18 864	19 397
217-402-0213	двухкамерный СПД 32	м2	1	20	18 352	18 871
217-402-0214	двухкамерный СПД 36	м2	1	20	19 316	19 861
217-402-0215	двухкамерный СПД 40	м2	1	20	18 713	19 242
217-402-0216	двухкамерный СПД 44	м2	1	20	19 436	19 984
217-402-0300	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014	м2				
217-402-0301	однокамерный СПО 18	м2	1	20	15 549	15 995
217-402-0302	однокамерный СПО 20	м2	1	20	15 820	16 274
217-402-0303	однокамерный СПО 24	м2	1	20	16 001	16 459
217-402-0304	однокамерный СПО 30	м2	1	20	16 272	16 737
217-402-0305	однокамерный СПО 32	м2	1	20	16 453	16 923
217-402-0312	двухкамерный СПД 30	м2	1	20	19 708	20 263
217-402-0313	двухкамерный СПД 32	м2	1	20	19 798	20 355
217-402-0314	двухкамерный СПД 36	м2	1	20	19 979	20 541
217-402-0315	двухкамерный СПД 40	м2	1	20	20 250	20 819
217-402-0316	двухкамерный СПД 44	м2	1	20	20 431	21 005
217-402-0400	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014	м2				
217-402-0401	однокамерный СПО 18	м2	1	20	11 752	12 099
217-402-0402	однокамерный СПО 20	м2	1	20	11 843	12 192
217-402-0403	однокамерный СПО 24	м2	1	20	10 908	11 233
217-402-0404	однокамерный СПО 30	м2	1	20	12 475	12 841
217-402-0405	однокамерный СПО 32	м2	1	20	12 656	13 027
217-402-0411	двухкамерный СПД 24	м2	1	20	13 973	14 291

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-402-0412	двухкамерный СПД 30	м2	1	20	15 459	15 903
217-402-0413	двухкамерный СПД 32	м2	1	20	15 489	15 933
217-402-0414	двухкамерный СПД 36	м2	1	20	16 242	16 707
217-402-0415	двухкамерный СПД 40	м2	1	20	16 302	16 768
217-402-0416	двухкамерный СПД 44	м2	1	20	15 308	15 748

Группа 217-403. Стекло жидкое

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-403-0100	Стекло жидкое	т				
217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	2	1000	178 544	182 943

Подраздел 217-5. Материалы асбестосодержащие

Группа 217-501. Асбест хризотиловый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-501-0100	Хризотил ГОСТ 12871-2013	т				
217-501-0101	марки 3-50	т	2	1000	548 648	565 312
217-501-0103	марки 5-65	т	2	1000	1 539 000	1 581 610
217-501-0104	марки 6-30	т	2	1000	171 763	178 552
217-501-0105	марки 6-40	т	2	1000	167 131	173 798
217-501-0106	марки 6К-30	т	2	1000	352 494	364 018
217-501-0107	марки 6К-45	т	2	1000	169 643	176 376
217-501-0108	марки 7-370	т	2	1000	174 107	180 957

Группа 217-502. Бумага асбестовая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-502-0100	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95	т				
217-502-0101	толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм	т	1	1000	2 070 653	2 126 844
217-502-0102	толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм	т	1	1000	3 164 063	3 248 900

Группа 217-503. Картон асбестовый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-503-0100	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95	т				
217-503-0101	толщиной 2 мм	т	1	1000	479 913	494 426
217-503-0102	толщиной 4 и 6 мм	т	1	1000	472 150	486 460

Группа 217-504. Шнур асбестовый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-504-0100	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83	т				
217-504-0101	диаметром 0,7 мм	т	1	1000	2 948 024	3 027 202
217-504-0102	диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	1	1000	2 255 126	2 302 156
217-504-0103	диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	1	1000	4 455 000	4 573 661
217-504-0104	диаметром от 3 мм до 5 мм	т	1	1000	2 298 496	2 360 656
217-504-0105	диаметром 6 мм	т	1	1000	4 526 116	4 646 640
217-504-0106	диаметром от 8 мм до 10 мм	т	1	1000	4 526 116	4 646 640
217-504-0107	диаметром 12 мм	т	1	1000	3 833 036	3 935 401
217-504-0108	диаметром 15 мм	т	1	1000	3 833 036	3 935 401
217-504-0109	диаметром от 18 мм до 25 мм	т	1	1000	3 260 491	3 347 855

Группа 217-505. Лист хризотилцементный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-505-0100	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012	м2				
217-505-0101	толщиной 4 мм	м2	1	8	1 075	1 119
217-505-0102	толщиной 5 мм	м2	1	10	1 116	1 165
217-505-0103	толщиной 6 мм	м2	1	11,7	1 157	1 210
217-505-0104	толщиной 8 мм	м2	1	15,5	1 323	1 388
217-505-0105	толщиной 10 мм	м2	1	19,3	1 521	1 598
217-505-0106	толщиной 12 мм	м2	1	23	1 737	1 827
217-505-0200	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012	м2				
217-505-0201	толщиной 4 мм	м2	1	8	1 215	1 263
217-505-0202	толщиной 5 мм	м2	1	10	1 262	1 314
217-505-0203	толщиной 6 мм	м2	1	11,7	1 308	1 365
217-505-0204	толщиной 8 мм	м2	1	15,5	3 566	3 690
217-505-0205	толщиной 10 мм	м2	1	19,3	3 820	3 957
217-505-0206	толщиной 12 мм	м2	1	23	4 087	4 238

Подраздел 217-7. Материалы разные

Группа 217-701. Материалы порошкообразные, жидкие и твердые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-701-0100	Материалы порошкообразные					
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1	1000	85 882	88 825
217-701-0102	Клей казеиновый	т	2	1,03	1 968 418	1 992 041
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	1	1000	90 402	93 399
217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	2	1260	1 485 988	1 506 664
217-701-0105	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	2	1260	904 018	917 710
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	2	1130	497 210	505 727
217-701-0107	Карборунд	кг	2	1,2	337	344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-701-0108	Порошок кварцевый	т	1	1000	34 034	36 355
217-701-0109	Порошок магнезитовый каустический ГОСТ 1216-87	т	1	1010	262 165	267 243
217-701-0110	Маршалит ГОСТ 9077-82	т	1	1020	36 161	38 546
217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	2	1010	659 933	670 132
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	1	1000	1 012 500	1 026 563
217-701-0113	Диоксид титана	т	1	1000	1 808 036	1 831 645
217-701-0114	Аэросил	т	2	1130	1 099 256	1 114 997
217-701-0115	Коксовая мелочь	т	1	1020	75 178	78 031
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	1	1000	537 891	546 258
217-701-0117	Сульфат аммония	т	2	1010	117 522	121 212
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	2	1010	1 627 232	1 649 038
217-701-0200	Материалы жидкие					
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	1	1	1 016	1 030
217-701-0202	Смола древесно омыленная	т	2	1000	723 214	734 150
217-701-0203	Спирт фуриловый	т	2	1350	51 406	55 070
217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	2	1000	5 984	8 312
217-701-0205	Кислота ортофосфорная техническая	т	2	1550	2 712 054	2 748 097
217-701-0206	Олигоэфиракрилат МГФ-9, I сорта	т	2	1260	614 183	624 397
217-701-0207	Нафтенат кобальтовый	кг	1	1	9 819	9 938
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	2	1190	2 590 676	2 624 450
217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	1	1000	2 079 241	2 106 105
217-701-0210	Смола полиамидная, марка Л-18	т	2	1000	284 386	290 056
217-701-0211	Фурфуролацетоновый мономер ФА	т	2	1000	2 369 883	2 400 578
217-701-0212	Смола ФАЭД-8Ф	т	2	1000	481 570	489 606
217-701-0213	Симазин	т	1	1010	2 160 603	2 188 462
217-701-0214	Клей резиновый	кг	2	1,03	3 033	3 072

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	2	1030	104 843	108 426
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2	1,03	1 808	1 832
217-701-0217	Мыло хозяйственное жидкое	кг	1	1	770	781
217-701-0300	Материалы твердые					
217-701-0301	Каучук бутиловый	т	1	1000	1 283 041	1 300 350
217-701-0302	Воск полиэтиленовый окисленный	т	2	1140	1 934 598	1 960 386
217-701-0303	Магний технический хлористый (бишофит) ГОСТ 7759-73	т	2	1010	361 607	368 226
217-701-0304	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26	т	2	1260	1 286 481	1 304 762
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1	0,4	223	227

Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

Подраздел 222-5. Металлоконструкции

Группа 222-501. Элементы для металлических гофрированных конструкций

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0100	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ высотой 32,5 мм, шагом 130 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной от 910 до 1170 мм, длиной 1760 мм	т				
222-501-0101	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 10.25 и 1.10.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	109 010	111 399
222-501-0102	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.25 и 1.15.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	144 921	147 472
222-501-0103	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.30 и 1.15.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	161 437	164 062
222-501-0104	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.40 и 1.15.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	201 900	204 707

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0105	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.25 и 1.20.25 диаметром гибки 2 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	195 292	198 070
222-501-0106	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.30 и 1.20.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	217 588	220 466
222-501-0107	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.40 и 1.20.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	266 721	269 820
222-501-0108	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.25 и 1.25.25 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	241 535	244 521
222-501-0109	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.30 и 1.25.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	275 392	278 529
222-501-0110	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.40 и 1.25.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	328 653	332 030
222-501-0111	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.25 и 1.30.25 диаметром гибки 3 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	298 926	302 170
222-501-0112	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.30 и 1.30.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	326 589	329 957
222-501-0113	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.40 и 1.30.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	400 908	404 611
222-501-0114	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 35.40 и 1.35.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	477 704	481 752
222-501-0200	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ высотой 50 мм, шагом 150 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной 1050 мм, длиной 1712 мм	т				
222-501-0201	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 34.010.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	120 561	123 002
222-501-0202	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм	т	1	1000	177 538	180 235
222-501-0203	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	169 281	171 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0204	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	212 221	215 075
222-501-0205	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.50 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	270 024	273 138
222-501-0206	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.60 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	307 184	310 465
222-501-0207	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	225 434	228 347
222-501-0208	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	288 190	291 386
222-501-0209	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.50 диаметром гибки 2 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	360 033	363 552
222-501-0210	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.60 диаметром гибки 2 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	413 707	417 467
222-501-0211	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.70 диаметром гибки 2 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	467 382	471 384
222-501-0212	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	287 365	290 557
222-501-0213	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	360 033	363 552
222-501-0214	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.50 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	448 389	452 306
222-501-0215	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.60 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	511 147	515 346
222-501-0216	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.70 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	583 813	588 339
222-501-0217	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.30 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	402 972	406 684
222-501-0218	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	497 936	502 075

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0219	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.50 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	627 579	632 302
222-501-0220	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.60 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	713 459	718 568
222-501-0221	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.70 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	817 504	823 082
222-501-0222	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.30 диаметром гибки 4 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	455 821	459 771
222-501-0223	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.40 диаметром гибки 4 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	565 647	570 091
222-501-0224	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.50 диаметром гибки 4 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	725 846	731 010
222-501-0225	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.60 диаметром гибки 4 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	815 853	821 423
222-501-0226	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.70 диаметром гибки 4 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	933 938	940 039
222-501-0227	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.30 диаметром гибки 5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	570 602	575 068
222-501-0228	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.40 диаметром гибки 5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	712 634	717 739
222-501-0229	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.50 диаметром гибки 5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	895 127	901 053
222-501-0230	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.60 диаметром гибки 5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 022 294	1 028 793
222-501-0231	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.70 диаметром гибки 5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 167 629	1 174 781
222-501-0232	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.30 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	627 579	632 302
222-501-0233	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.40 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	781 998	787 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0234	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.50 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	983 484	989 808
222-501-0235	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.60 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 118 909	1 125 843
222-501-0236	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.70 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 265 069	1 272 660
222-501-0237	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.40 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	924 029	930 085
222-501-0238	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.50 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	1 162 674	1 169 805
222-501-0239	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.60 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 322 046	1 329 894
222-501-0240	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.70 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 494 630	1 503 255
222-501-0241	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.40 диаметром гибки 7 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	982 657	988 978
222-501-0242	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.50 диаметром гибки 7 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	1 251 856	1 259 388
222-501-0243	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.60 диаметром гибки 7 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 423 615	1 431 920
222-501-0244	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.70 диаметром гибки 7 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 634 184	1 643 436
222-501-0245	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.50 диаметром гибки 8 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	1 381 502	1 389 617
222-501-0246	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.60 диаметром гибки 8 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 626 753	1 635 972
222-501-0247	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.70 диаметром гибки 8 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 839 799	1 849 977
222-501-0248	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	308 010	311 294

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0249	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	385 630	389 264
222-501-0250	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.50 диаметром гибки 3 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	492 981	497 098
222-501-0251	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.60 диаметром гибки 3 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	564 822	569 263
222-501-0252	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.70 диаметром гибки 3 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	752 270	757 553
222-501-0253	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.30 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	463 253	467 236
222-501-0254	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.40 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	578 034	582 534
222-501-0255	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.50 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	739 884	745 112
222-501-0256	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.60 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	847 233	852 944
222-501-0257	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.70 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 115 605	1 122 524
222-501-0258	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.30 диаметром гибки 6 м, толщиной 3 мм	т	1	1000	616 845	621 519
222-501-0259	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.40 диаметром гибки 6 м, толщиной 4 мм	т	1	1000	770 436	775 801
222-501-0260	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.50 диаметром гибки 6 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	985 961	992 296
222-501-0261	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.60 диаметром гибки 6 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 129 644	1 136 626
222-501-0262	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.70 диаметром гибки 6 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 486 372	1 494 960
222-501-0263	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.50 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 5 мм	т	1	1000	1 232 863	1 240 310

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-501-0264	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.60 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 6 мм	т	1	1000	1 412 054	1 420 306
222-501-0265	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.70 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 7 мм	т	1	1000	1 857 966	1 868 225

Группа 222-502. Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-502-0100	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012					
222-502-0101	толщиной 80 мм	м2	3	18,9	16 765	16 899
222-502-0102	толщиной 50 мм	м2	3	15,7	15 148	15 265
222-502-0103	толщиной 75 мм	м2	3	18,5	15 433	16 652
222-502-0104	толщиной 100 мм	м2	3	21,1	17 771	17 917
222-502-0105	толщиной 120 мм	м2	3	23,2	19 054	19 212
222-502-0106	толщиной 125 мм	м2	3	23,7	18 389	19 847
222-502-0107	толщиной 150 мм	м2	3	26,5	20 780	20 956
222-502-0108	толщиной 170 мм	м2	3	27,81	20 330	21 948
222-502-0109	толщиной 175 мм	м2	3	29,1	21 035	22 709
222-502-0110	толщиной 200 мм	м2	3	31,8	23 565	23 770
222-502-0111	толщиной 225 мм	м2	3	35,8	23 964	25 881
222-502-0200	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012					
222-502-0201	толщиной 50 мм	м2	3	15,7	19 900	20 038
222-502-0202	толщиной 80 мм	м2	3	18,9	21 267	21 422
222-502-0203	толщиной 100 мм	м2	3	21,1	22 334	22 500

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-502-0204	толщиной 120 мм	м2	3	23,2	23 700	23 879
222-502-0205	толщиной 125 мм	м2	3	23,7	20 577	22 199
222-502-0206	толщиной 150 мм	м2	3	26,5	25 367	25 564
222-502-0207	толщиной 175 мм	м2	3	29,1	23 444	25 299
222-502-0208	толщиной 225 мм	м2	3	35,8	28 841	31 123
222-502-0300	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012					
222-502-0301	толщиной 50 мм	м2	3	16,03	16 395	16 519
222-502-0302	толщиной 75 мм	м2	3	18,2	15 951	17 208
222-502-0303	толщиной 80 мм	м2	3	19,43	18 123	18 265
222-502-0304	толщиной 100 мм	м2	3	21,18	19 223	19 375
222-502-0305	толщиной 120 мм	м2	3	24	20 483	20 650
222-502-0306	толщиной 140 мм	м2	3	25,5	19 410	20 950
222-502-0307	толщиной 150 мм	м2	3	26,69	22 279	22 462
222-502-0308	толщиной 170 мм	м2	3	30,2	22 553	24 345
222-502-0309	толщиной 200 мм	м2	3	32,2	25 111	25 325
222-502-0310	толщиной 220 мм	м2	3	33,2	23 276	25 133

Группа 222-503. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-503-0100	Косоуры					
222-503-0101	Косоуры	т	1	1000	1 042 882	1 049 474
222-503-0200	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83					
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1	1000	1 068 150	1 074 856

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-503-0300	Ограждения лестниц из нержавеющей стали					
222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	5,3	16 175	17 399
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	6,03	18 306	18 400
222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	6,57	20 470	22 019
222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	6,57	22 926	24 659
222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	1	22,2	43 802	47 132
222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	1	22,2	54 075	58 176

Группа 222-504. Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-504-0100	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012					
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1	1000	1 076 662	1 083 405

Группа 222-505. Резервуарные, рулонированные емкости

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-505-0100	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)					
222-505-0101	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	т	2	1000	1 128 697	1 136 017
222-505-0102	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	2	1000	1 019 880	1 026 710
222-505-0103	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т	т	2	1000	1 018 781	1 025 606
222-505-0104	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	2	1000	1 123 733	1 131 030
222-505-0105	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	2	1000	1 058 909	1 065 915
222-505-0106	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	2	1000	1 040 290	1 047 212
222-505-0200	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)					
222-505-0201	поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками	т	2	1000	997 184	1 003 911
222-505-0202	поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	т	2	1000	999 614	1 006 352
222-505-0300	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)					
222-505-0301	с цилиндрической поверхностью	т	2	1000	999 764	1 006 503
222-505-0302	с конической поверхностью	т	2	1000	1 005 653	1 012 419
222-505-0303	с поверхностью двоякой кривизны	т	2	1000	1 143 873	1 151 261
222-505-0400	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)					
222-505-0401	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	2	1000	973 017	979 636
222-505-0402	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	2	1000	978 069	984 711

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-505-0403	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	2	1000	970 361	976 968
222-505-0404	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм	т	2	1000	970 476	977 084
222-505-0405	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	2	1000	996 004	1 002 726
222-505-0406	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	2	1000	989 337	996 029
222-505-0407	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	2	1000	984 570	991 241
222-505-0408	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм	т	2	1000	994 413	1 001 128

Группа 222-506. Элементы негабаритных емкостей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-506-0100	Элементы щитов кровли					
222-506-0101	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол	т	1	1000	994 596	1 000 970
222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	1	1000	990 254	996 609
222-506-0200	Элементы понтонов и плавающих крыш					
222-506-0201	Элементы понтонов и плавающих крыш	т	1	1000	987 759	994 102
222-506-0300	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов					
222-506-0301	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов	т	1	1000	988 394	994 741
222-506-0400	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями					
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1	1000	1 056 892	1 063 547
222-506-0500	Лестницы шахтные					
222-506-0501	Лестницы шахтные	т	1	1000	961 810	968 037
222-506-0600	Площадки кольцевые с ограждениями					
222-506-0601	Площадки кольцевые с ограждениями	т	1	1000	960 118	966 337
222-506-0700	Переходные мостики, площадки прямоугольные					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	1	1000	911 429	917 429
222-506-0800	Жесткие затворы					
222-506-0801	Жесткие затворы	т	1	1000	1 013 384	1 019 842
222-506-0900	Лазы круглые					
222-506-0901	Лазы круглые	т	1	1000	1 123 553	1 130 508
222-506-1000	Лазы овальные					
222-506-1001	Лазы овальные	т	1	1000	1 192 959	1 200 226
222-506-1100	Лазы световые для резервуаров					
222-506-1101	Лазы световые для резервуаров	т	1	1000	998 770	1 005 163
222-506-1200	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств					
222-506-1201	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств	т	2	1000	998 770	1 005 505
222-506-1300	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств					
222-506-1301	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств	т	2	1000	992 899	999 607

Группа 222-507. Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных, многоэтажных производственного и непроизводственного назначения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-507-0100	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0101	расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	1	1000	989 843	996 196
222-507-0102	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т	1	1000	988 731	995 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-507-0103	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т	1	1000	1 010 295	1 016 740
222-507-0104	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	т	1	1000	990 747	997 104
222-507-0200	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0201	расход стали на 1 м2 до 100 кг	т	1	1000	999 558	1 005 954
222-507-0202	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т	1	1000	993 718	1 000 089
222-507-0203	расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг	т	1	1000	992 502	998 867
222-507-0204	расход стали на 1 м2 свыше 200 кг	т	1	1000	994 719	1 001 094
222-507-0300	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0301	расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	1	1000	992 995	999 362
222-507-0302	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т	1	1000	1 012 710	1 019 165
222-507-0303	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т	1	1000	1 001 159	1 007 563
222-507-0304	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	т	1	1000	996 445	1 002 827
222-507-0400	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0401	расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	1	1000	997 375	1 003 762
222-507-0402	расход стали на 1 м2 от 50 до 70 кг	т	1	1000	1 011 212	1 017 661
222-507-0403	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т	1	1000	1 027 180	1 033 701
222-507-0404	расход стали на 1 м2 свыше 100 кг	т	1	1000	1 004 149	1 010 566
222-507-0500	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0501	расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	1	1000	1 023 094	1 029 596

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-507-0502	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т	1	1000	981 423	987 738
222-507-0503	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т	1	1000	1 026 941	1 033 461
222-507-0504	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	т	1	1000	984 476	990 804
222-507-0600	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0601	расход стали на 1 м2 до 150 кг	т	1	1000	1 023 865	1 030 371
222-507-0602	расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	1	1000	1 050 384	1 057 009
222-507-0603	расход стали на 1 м2 от 250 до 350 кг	т	1	1000	1 056 568	1 063 221
222-507-0604	расход стали на 1 м2 свыше 350 кг	т	1	1000	1 080 967	1 087 729
222-507-0700	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011					
222-507-0701	расход стали на 1 м2 до 200 кг	т	1	1000	1 080 124	1 086 883
222-507-0702	расход стали на 1 м2 от 200 до 300 кг	т	1	1000	1 085 440	1 092 223
222-507-0703	расход стали на 1 м2 от 300 до 400 кг	т	1	1000	1 093 393	1 100 212
222-507-0704	расход стали на 1 м2 свыше 400 кг	т	1	1000	1 143 653	1 150 698

Группа 222-508. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-508-0100	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом					
222-508-0101	расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1	1000	992 198	998 561
222-508-0102	расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг	т	1	1000	987 100	993 441
222-508-0103	расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг	т	1	1000	991 217	997 576

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-508-0104	расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	1	1000	991 217	997 576
222-508-0200	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом					
222-508-0201	расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1	1000	991 217	997 576
222-508-0202	расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг	т	1	1000	991 217	997 576
222-508-0203	расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг	т	1	1000	991 217	997 576
222-508-0204	расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг	т	1	1000	991 217	997 576

Группа 222-509. Прочие конструкции

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-509-0100	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом					
222-509-0101	до 6 м	т	1	1000	1 061 264	1 067 938
222-509-0102	более 6 м	т	1	1000	1 024 402	1 030 911
222-509-0200	Перегородки внутрицеховые СТ РК 2385-2013					
222-509-0201	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	т	1	1000	1 080 681	1 087 442
222-509-0300	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)					
222-509-0301	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	т	1	1000	1 043 941	1 050 537
222-509-0400	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления					
222-509-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1	1000	987 135	993 475
222-509-0500	Ворота различных типов ГОСТ 31174-2003					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1	1000	1 036 704	1 043 268
222-509-0600	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств					
222-509-0601	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	1	1000	1 036 450	1 043 012
222-509-0700	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73					
222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	2	1000	1 038 921	1 045 837
222-509-0800	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012					
222-509-0801	сварные массой до 0,1 т	т	1	1000	1 047 736	1 054 349
222-509-0802	сварные массой 0,1-0,5 т	т	1	1000	1 027 022	1 033 542
222-509-0803	сварные массой 0,5-1 т	т	1	1000	1 089 371	1 096 172
222-509-0804	сварные массой 1-2 т	т	1	1000	1 065 158	1 071 850
222-509-0805	сварные массой 2-5 т	т	1	1000	1 011 257	1 017 706
222-509-0806	сварные массой свыше 5 т	т	1	1000	986 976	993 316
222-509-0900	Конструкции стальные индивидуальные ГОСТ 23118-2012					
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	1	1000	981 909	988 226
222-509-0902	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т	т	1	1000	969 305	975 565
222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т				
222-509-1001	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	1000	1 019 855	1 026 343
222-509-1002	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1	1000	1 074 224	1 080 957

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-509-1003	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1000	1 076 492	1 083 235
222-509-1004	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	1000	1 036 163	1 042 724
222-509-1005	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	1000	1 101 377	1 108 232
222-509-1006	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1000	1 094 417	1 101 240
222-509-1100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий					
222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	1	1000	1 085 219	1 092 001
222-509-1200	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения					
222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	1	1000	981 896	988 213
222-509-1300	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.					
222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	1	1000	1 000 515	1 006 916
222-509-1400	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий					
222-509-1401	масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	1000	1 080 625	1 087 386
222-509-1402	масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1	1000	1 050 100	1 056 724
222-509-1403	масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	1	1000	1 012 331	1 018 785
222-509-1404	масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	1	1000	1 047 081	1 053 692
222-509-1500	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004					
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	230	130 948	141 236
222-509-1600	Сварная решетка ограждения					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1	1000	745 815	751 069
222-509-1700	Кондуктор инвентарный металлический					
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	1	1000	754 855	760 150

Группа 222-510. Реконструкция каркасов зданий

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-510-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания					
222-510-0101	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	1	1000	1 037 384	1 043 951
222-510-0102	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 50 до 70 кг	т	1	1000	1 023 742	1 030 247
222-510-0103	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг	т	1	1000	1 019 164	1 025 649
222-510-0104	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг	т	1	1000	1 007 582	1 014 015

Группа 222-511. Фонари зенитные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-511-0100	Фонари зенитные СТБ 1397-2003					
222-511-0101	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2	т	1	1000	1 097 548	1 104 386
222-511-0102	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	т	1	1000	1 040 530	1 047 111
222-511-0103	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2	т	1	1000	1 040 642	1 047 223
222-511-0104	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2	т	1	1000	1 033 774	1 040 325

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-511-0105	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	т	1	1000	1 040 476	1 047 057
222-511-0106	Фонари зенитные моткрывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2	т	1	1000	1 092 559	1 099 374

Группа 222-512. Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-512-0100	Колонны одноветвевые					
222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0102	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0104	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0105	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0106	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0107	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0108	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	1	1000	1 032 325	1 038 869
222-512-0200	Колонны двухветвевые ГОСТ 25628.1-2016					
222-512-0201	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1	1000	1 057 501	1 064 158
222-512-0202	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	1	1000	1 041 520	1 048 106

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-512-0203	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	т	1	1000	1 044 117	1 050 714
222-512-0204	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	т	1	1000	1 039 510	1 046 087
222-512-0205	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т	1	1000	1 039 510	1 046 087
222-512-0206	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1	1000	1 037 854	1 044 423
222-512-0207	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	1	1000	1 046 230	1 052 836
222-512-0208	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	т	1	1000	1 045 943	1 052 549
222-512-0209	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	т	1	1000	1 044 611	1 051 210
222-512-0210	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т	1	1000	1 044 611	1 051 210
222-512-0300	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке					
222-512-0301	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке	т	1	1000	1 046 603	1 053 211
222-512-0400	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)					
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1	1000	1 037 133	1 043 698
222-512-0500	Стойки фахверка					
222-512-0501	Стойки фахверка	т	1	1000	1 041 491	1 048 076
222-512-0600	Ригели фахверка					
222-512-0601	Ригели фахверка	т	1	1000	1 041 491	1 048 076
222-512-0700	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	1	1000	1 041 179	1 047 763
222-512-0800	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей					
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1	1000	1 031 361	1 037 900
222-512-0900	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002					
222-512-0901	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т	т	1	1000	1 031 666	1 038 207
222-512-0902	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,1 до 0,2 т	т	1	1000	1 031 666	1 038 207
222-512-0903	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,201 до 0,3 т	т	1	1000	1 031 666	1 038 207
222-512-0904	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ свыше 0,3 т	т	1	1000	1 031 666	1 038 207
222-512-1000	Конструкции тормозные подкрановых балок					
222-512-1001	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали	т	1	1000	1 028 839	1 035 368
222-512-1002	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые	т	1	1000	1 027 075	1 033 595
222-512-1100	Упоры тупиков					
222-512-1101	Упоры тупиков	т	1	1000	1 031 877	1 038 419
222-512-1200	Детали крепления рельсов ГОСТ 24741-2016					
222-512-1201	Детали крепления рельсов	т	1	1000	1 248 509	1 256 026
222-512-1300	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"					
222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	1	1000	1 040 613	1 047 194
222-512-1302	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	1	1000	1 031 383	1 037 923

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-512-1400	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей					
222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1	1000	1 057 395	1 064 052

Группа 222-513. Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-513-0100	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами					
222-513-0101	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг	т	1	1000	1 026 167	1 032 683
222-513-0102	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг	т	1	1000	1 026 848	1 033 367
222-513-0103	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг	т	1	1000	1 034 861	1 041 416
222-513-0104	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг	т	1	1000	1 034 861	1 041 416

Группа 222-514. Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-514-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения					
222-514-0101	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг	т	1	1000	1 033 057	1 039 604
222-514-0102	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг	т	1	1000	1 024 773	1 031 283

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-514-0103	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг	т	1	1000	1 025 642	1 032 156
222-514-0104	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг	т	1	1000	1 025 642	1 032 156

Группа 222-515. Конструкции разных сооружений

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-515-0100	Газопроводы					
222-515-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 132 446	1 139 440
222-515-0102	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 150 до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 101 152	1 108 006
222-515-0103	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 160 426	1 167 547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-515-0104	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 163 454	1 170 588
222-515-0105	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 161 813	1 168 940
222-515-0106	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 до 400 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 132 398	1 139 393
222-515-0107	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 400 до 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 127 699	1 134 672

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-515-0108	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 058 900	1 065 564
222-515-0109	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, поставляемые отдельными габаритными элементами с установленными ребрами жесткости: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции	т	1	1000	1 010 713	1 017 160
222-515-0110	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, упругодеформированные до железнодорожного габарита: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции	т	1	1000	1 131 171	1 138 160
222-515-0111	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, полистовой сборки: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 131 171	1 138 160

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-515-0112	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 304 037	1 311 804
222-515-0113	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1	1000	1 251 236	1 258 765

Группа 222-516. Градирни

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-516-0100	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен					
222-516-0101	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2	т	1	1000	981 206	987 520
222-516-0102	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2	т	1	1000	1 003 985	1 010 401
222-516-0103	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2	т	1	1000	1 062 910	1 069 591

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-516-0104	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали (3 мм)	т	1	1000	1 221 328	1 228 723
222-516-0105	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали	т	1	1000	1 218 901	1 226 285

Группа 222-517. Опоры башенного типа различного назначения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-517-0100	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб					
222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	1	1000	1 002 750	1 009 161
222-517-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	1	1000	994 998	1 001 374
222-517-0103	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	т	1	1000	991 847	998 209
222-517-0104	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг	т	1	1000	994 952	1 001 328
222-517-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	т	1	1000	978 819	985 123

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-517-0106	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг	т	1	1000	995 640	1 002 019
222-517-0107	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	1	1000	995 640	1 002 019
222-517-0108	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг	т	1	1000	995 640	1 002 019

Группа 222-518. Устройства для хранения сыпучих материалов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-518-0100	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов					
222-518-0101	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания	т	1	1000	989 509	995 860
222-518-0102	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады	т	1	1000	989 509	995 860
222-518-0103	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	т	1	1000	990 987	997 345

Группа 222-519. Прочие конструкции, материалы, изделия и детали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-519-0100	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений					
222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1	1000	1 211 822	1 219 174
222-519-0200	Опоры					
222-519-0201	Опоры скользящие	т	1	1000	1 038 080	1 044 650
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	1	1000	1 038 080	1 044 650
222-519-0300	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков					
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1	1000	987 775	994 119
222-519-0400	Металлические элементы лесов					
222-519-0401	Металлические элементы лесов	комплект	1	12943	8 138 547	8 199 742
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1	1020	1 208 353	1 215 727
222-519-0500	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода					
222-519-0501	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	1	1	987	994
222-519-0600	Стальные детали лесов					
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1	1000	635 760	640 519

Группа 222-520. Конструкции несущие стальные для придорожных шумозащитных экранов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-520-0100	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые					
222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	1	1000	990 682	997 038

Группа 222-521. Галереи и эстакады различного назначения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-521-0100	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями					
222-521-0101	масса 1 м до 700 кг	т	1	1000	1 025 521	1 032 034
222-521-0102	масса 1 м от 700 до 1300 кг	т	1	1000	1 028 404	1 034 930
222-521-0103	масса 1 м свыше 1300 кг	т	1	1000	1 029 275	1 035 805
222-521-0200	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями					
222-521-0201	масса 1 м до 500 кг	т	1	1000	1 041 480	1 048 065
222-521-0202	масса 1 м от 500 до 1000 кг	т	1	1000	1 035 373	1 041 931
222-521-0203	масса 1 м свыше 1000 кг	т	1	1000	1 033 765	1 040 315
222-521-0300	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные					
222-521-0301	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные	т	1	1000	1 085 375	1 092 157
222-521-0400	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные					
222-521-0401	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные	т	1	1000	1 038 917	1 045 491
222-521-0500	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные					
222-521-0501	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные	т	1	1000	1 087 510	1 094 302
222-521-0600	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные					
222-521-0601	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные	т	1	1000	1 034 303	1 040 856

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-521-0700	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры					
222-521-0701	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры	т	1	1000	1 032 281	1 038 824
222-521-0800	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла					
222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	1	1000	1 084 702	1 091 482

Группа 222-522. Эстакады

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-522-0100	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны					
222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	1	1000	1 072 842	1 079 568
222-522-0200	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам					
222-522-0201	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам	т	1	1000	1 036 706	1 043 270
222-522-0300	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта					
222-522-0301	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта	т	1	1000	1 027 270	1 033 791
222-522-0400	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры					
222-522-0401	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры	т	1	1000	1 043 646	1 050 241

Группа 222-523. Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-523-0100	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы)					
222-523-0101	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	1	1000	1 033 436	1 039 985
222-523-0102	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг	т	1	1000	1 033 859	1 040 410
222-523-0103	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг	т	1	1000	1 027 736	1 034 259
222-523-0104	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг	т	1	1000	1 021 459	1 027 954
222-523-0105	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг	т	1	1000	1 028 166	1 034 691
222-523-0106	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т	1	1000	1 033 364	1 039 913

Группа 222-524. Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-524-0100	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м					
222-524-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	1	1000	1 168 692	1 175 850
222-524-0102	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг	т	1	1000	1 103 213	1 110 076

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-524-0103	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг	т	1	1000	1 063 959	1 070 646
222-524-0104	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	т	1	1000	987 357	993 699
222-524-0105	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг	т	1	1000	983 150	989 473

Группа 222-525. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-525-0100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей					
222-525-0101	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	1000	1 034 730	1 041 284
222-525-0102	средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1	1000	1 026 301	1 032 818
222-525-0103	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1	1000	1 027 610	1 034 132
222-525-0104	средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1	1000	1 027 610	1 034 132
222-525-0105	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1	1000	1 027 610	1 034 132
222-525-0200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей					
222-525-0201	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	1000	1 028 875	1 035 403
222-525-0202	средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1	1000	1 031 260	1 037 799
222-525-0203	средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	1	1000	1 033 000	1 039 547

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-525-0300	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб					
222-525-0301	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	1000	1 082 321	1 089 090
222-525-0302	средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1	1000	1 052 273	1 058 907
222-525-0303	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1	1000	1 044 449	1 051 048
222-525-0304	средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1	1000	1 034 020	1 040 571
222-525-0305	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1	1000	1 034 657	1 041 212
222-525-0400	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали					
222-525-0401	средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1	1000	1 034 657	1 041 212
222-525-0402	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1	1000	1 022 965	1 029 466
222-525-0403	средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1	1000	1 015 539	1 022 008
222-525-0404	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1	1000	1 012 359	1 018 813

Группа 222-526. Конструктивные элементы вспомогательного назначения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-526-0100	Конструктивные элементы вспомогательного назначения					
222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	1000	875 696	881 535
222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	1000	1 061 352	1 068 027
222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1	1000	1 031 206	1 037 745

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1000	1 093 010	1 099 827
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	1000	1 108 058	1 114 943
222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1000	1 091 309	1 098 119

Группа 222-527. Прочие индивидуальные сварные конструкции

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-527-0100	Прочие индивидуальные сварные конструкции					
222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	1000	1 096 197	1 103 028
222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1	1000	1 071 420	1 078 140

Группа 222-528. Элементы облицовки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-528-0100	Панели фасадные алюминиевые					
222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	1	5,33	9 944	10 215
222-528-0200	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-528-0201	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень	м2	1	3,7	8 036	8 079
222-528-0202	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: бетонная плитка	м2	1	3,7	8 036	8 079
222-528-0203	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: HPL панели	м2	1	3,7	7 143	7 182
222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	1	3,7	6 250	6 421
222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1	3,7	7 143	7 182

Группа 222-529. Профили

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-529-0100	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015					
222-529-0101	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,09	165	166
222-529-0102	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,16	262	263
222-529-0103	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,19	335	336
222-529-0104	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,22	345	347
222-529-0105	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,09	181	181
222-529-0106	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,16	275	276

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-529-0107	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,19	346	348
222-529-0108	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,22	403	405
222-529-0109	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,09	207	208
222-529-0110	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,16	316	318
222-529-0111	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,19	401	403
222-529-0112	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,22	465	468
222-529-0200	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015					
222-529-0201	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,6	249	251
222-529-0202	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,6	290	293
222-529-0203	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,6	307	309
222-529-0300	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015					
222-529-0301	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,19	328	330
222-529-0302	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,22	377	380
222-529-0303	размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1	0,25	404	407
222-529-0304	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,19	350	352
222-529-0305	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,22	406	409
222-529-0306	размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1	0,25	465	467
222-529-0307	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,19	404	406
222-529-0308	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,22	469	472
222-529-0309	размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1	0,25	536	539
222-529-0400	Профили угловые перфорированные оцинкованные					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1	0,196	99	99
222-529-0500	Профили направляющие из оцинкованной стали					
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1	0,754	484	487

Группа 222-530. Крепежные элементы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-530-0100	Подвес прямой для ПП-профиля					
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1	0,06	48	49
222-530-0200	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля					
222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1	0,05	96	97
222-530-0300	Тяга подвеса					
222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	1	0,1	67	68

Группа 222-531. Соединительные элементы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
222-531-0100	Соединители для профиля					
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1	0,12	92	93
222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1	0,12	58	59
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1	0,07	65	66

Раздел 223. Изделия для заполнения проемов

Подраздел 223-1. Блоки оконные

Группа 223-101. Блок оконный деревянный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-101-0100	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	м2				
223-101-0101	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	35,28	42 874	43 499
223-101-0102	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	36	70 327	71 284
223-101-0103	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	36,3	74 607	75 616
223-101-0104	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	54	51 222	52 006
223-101-0105	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	54,6	78 673	79 788
223-101-0106	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	54,9	82 953	84 121
223-101-0200	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	м2				
223-101-0201	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	54,9	40 935	41 599
223-101-0202	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	55,1	58 095	58 965
223-101-0203	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	55,4	60 860	61 764
223-101-0204	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	55,7	74 675	75 746
223-101-0205	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	74,5	49 325	50 151
223-101-0206	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	74,7	66 484	67 516
223-101-0207	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	75	69 249	70 316
223-101-0208	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	75,3	83 065	84 298

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-101-0300	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	м2				
223-101-0301	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	83,3	37 372	38 082
223-101-0302	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	83,5	59 777	60 757
223-101-0303	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	83,8	48 513	49 358
223-101-0304	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	84,1	61 592	62 595
223-101-0305	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	84,5	50 326	51 195
223-101-0306	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	112,9	45 719	46 622
223-101-0307	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	113,1	68 125	69 297
223-101-0308	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	113,4	56 859	57 897
223-101-0309	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	113,9	69 938	71 135
223-101-0310	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	113,7	58 674	59 735

Группа 223-102. Блок оконный из ПВХ профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-102-0100	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-102-0101	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	24	30 637	31 080
223-102-0102	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	24	56 056	56 804
223-102-0103	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	24	61 330	62 141
223-102-0104	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	36	35 792	36 335
223-102-0105	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	36	56 256	57 044
223-102-0106	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	36	64 937	65 829
223-102-0200	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2				
223-102-0201	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	24	31 919	32 378
223-102-0202	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	24	44 258	44 864
223-102-0203	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	24	49 892	50 566
223-102-0204	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	24	54 099	54 824
223-102-0205	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	24	64 000	64 843
223-102-0206	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	36	37 121	37 680
223-102-0207	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	36	49 121	49 824
223-102-0208	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	36	54 142	54 905

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-102-0209	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	36	57 819	58 626
223-102-0300	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2				
223-102-0301	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	24	32 425	32 889
223-102-0302	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	24	45 652	46 275
223-102-0303	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	24	40 167	40 724
223-102-0304	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	24	52 012	52 711
223-102-0305	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	24	41 924	42 502
223-102-0306	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	36	37 798	38 365
223-102-0307	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	36	51 618	52 351
223-102-0308	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	36	44 097	44 739
223-102-0309	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	36	56 464	57 254
223-102-0310	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	36	47 619	48 303
223-102-0400	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2				
223-102-0401	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	24	32 428	32 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-102-0402	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	24	54 906	55 640
223-102-0403	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	24	58 863	59 645
223-102-0404	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	36	37 142	37 701
223-102-0405	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	36	59 746	60 575
223-102-0406	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	36	67 027	67 945
223-102-0500	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2				
223-102-0501	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	24	32 288	32 751
223-102-0502	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	24	46 206	46 836
223-102-0503	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	24	49 061	49 725
223-102-0504	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	24	55 875	56 621
223-102-0505	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	36	37 334	37 895
223-102-0506	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	36	53 553	54 309
223-102-0507	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	36	56 468	57 258
223-102-0508	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	36	62 256	63 116
223-102-0600	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2				
223-102-0601	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	24	32 257	32 719

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-102-0602	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	24	50 129	50 806
223-102-0603	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	24	41 043	41 611
223-102-0604	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	24	48 808	49 469
223-102-0605	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	24	45 840	46 465
223-102-0606	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	36	39 249	39 833
223-102-0607	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	36	57 202	58 001
223-102-0608	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	36	48 197	48 888
223-102-0609	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	36	59 262	60 086
223-102-0610	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	36	52 575	53 319

Группа 223-103. Блок оконный из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0100	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	м2				
223-103-0101	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	57 697	58 508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0102	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	38	83 513	84 634
223-103-0103	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	38	90 474	91 678
223-103-0104	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	77 946	79 032
223-103-0105	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	48	91 468	92 716
223-103-0106	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	48	98 427	99 758
223-103-0107	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	65 293	66 196
223-103-0108	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	38	79 617	80 691
223-103-0109	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	38	81 583	82 681
223-103-0110	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	38	85 201	86 343
223-103-0111	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	38	89 163	90 353
223-103-0112	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	79 625	80 731
223-103-0113	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	48	81 385	82 512
223-103-0114	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	48	86 100	87 284

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0115	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	48	90 380	91 615
223-103-0116	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	78 232	79 290
223-103-0117	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	38	82 243	83 349
223-103-0118	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	38	85 502	86 647
223-103-0119	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	38	90 139	91 340
223-103-0120	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	38	92 538	93 768
223-103-0121	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	77 779	78 863
223-103-0122	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	48	81 601	82 731
223-103-0123	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	48	87 057	88 252
223-103-0124	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	48	90 614	91 852
223-103-0125	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	48	94 043	95 322
223-103-0200	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	м2				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0201	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	91 865	93 093
223-103-0202	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	40	102 364	103 718
223-103-0203	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	40	111 287	112 748
223-103-0204	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	101 410	102 784
223-103-0205	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	50	110 635	112 120
223-103-0206	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	50	117 874	119 445
223-103-0207	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	86 251	87 411
223-103-0208	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	40	95 980	97 258
223-103-0209	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	40	98 086	99 389
223-103-0210	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	40	99 685	101 007
223-103-0211	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	40	102 538	103 894
223-103-0212	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	98 807	100 150
223-103-0213	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	50	102 543	103 931

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0214	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	50	104 871	106 286
223-103-0215	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	50	105 955	107 383
223-103-0216	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	80 035	81 121
223-103-0217	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	40	84 196	85 332
223-103-0218	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	40	86 880	88 048
223-103-0219	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	40	90 766	91 981
223-103-0220	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	40	94 129	95 385
223-103-0221	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	76 717	77 795
223-103-0222	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	50	83 300	84 457
223-103-0223	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	50	88 144	89 358
223-103-0224	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	50	91 745	93 003
223-103-0225	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	50	93 980	95 264

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0300	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	м2				
223-103-0301	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	60 581	61 427
223-103-0302	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	38	87 688	88 860
223-103-0303	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	38	94 996	96 256
223-103-0304	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	81 844	82 976
223-103-0305	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	48	96 041	97 344
223-103-0306	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	48	103 348	104 739
223-103-0307	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	68 558	69 500
223-103-0308	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	38	83 598	84 721
223-103-0309	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	38	85 663	86 810
223-103-0310	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	38	89 461	90 653
223-103-0311	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	38	93 621	94 864
223-103-0312	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	83 605	84 759

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0313	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	48	85 454	86 630
223-103-0314	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	48	90 405	91 641
223-103-0315	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	48	94 898	96 188
223-103-0316	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	82 144	83 249
223-103-0317	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	38	83 888	85 013
223-103-0318	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	38	89 777	90 973
223-103-0319	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	38	94 646	95 901
223-103-0320	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	38	97 165	98 450
223-103-0321	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	81 667	82 798
223-103-0322	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	48	85 680	86 859
223-103-0323	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	48	91 410	92 657
223-103-0324	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	48	95 145	96 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0325	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	48	98 746	100 081
223-103-0400	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	м2				
223-103-0401	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	96 458	97 741
223-103-0402	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	40	107 481	108 897
223-103-0403	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	40	116 852	118 379
223-103-0404	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	106 481	107 916
223-103-0405	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	50	116 166	117 717
223-103-0406	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	50	123 768	125 410
223-103-0407	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	90 563	91 776
223-103-0408	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	40	100 779	102 114
223-103-0409	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	40	102 991	104 352
223-103-0410	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	40	104 669	106 050

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0411	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	40	107 664	109 082
223-103-0412	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	103 747	105 149
223-103-0413	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	50	107 670	109 119
223-103-0414	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	50	110 113	111 592
223-103-0415	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	50	111 252	112 744
223-103-0416	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	84 037	85 171
223-103-0417	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	40	88 405	89 592
223-103-0418	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	40	91 224	92 444
223-103-0419	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	40	95 304	96 574
223-103-0420	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	40	98 836	100 147
223-103-0421	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	80 553	81 676
223-103-0422	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	50	87 465	88 672

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0423	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	50	92 551	93 818
223-103-0424	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	50	96 332	97 645
223-103-0425	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	50	98 679	100 020
223-103-0500	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	м2				
223-103-0501	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	66 351	67 266
223-103-0502	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	38	96 040	97 312
223-103-0503	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	38	104 044	105 411
223-103-0504	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	89 638	90 865
223-103-0505	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	48	105 188	106 600
223-103-0506	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	48	113 191	114 700
223-103-0507	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	75 088	76 108
223-103-0508	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	38	91 559	92 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0509	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	38	93 820	95 065
223-103-0510	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	38	97 980	99 275
223-103-0511	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	38	102 538	103 887
223-103-0512	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	91 567	92 816
223-103-0513	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	48	93 593	94 867
223-103-0514	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	48	96 432	97 740
223-103-0515	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	48	103 936	105 334
223-103-0516	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	38	89 967	91 166
223-103-0517	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	38	94 579	95 833
223-103-0518	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	38	98 327	99 626
223-103-0519	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	38	103 660	105 023
223-103-0520	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	38	106 419	107 815

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0521	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	48	89 445	90 669
223-103-0522	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	48	93 841	95 118
223-103-0523	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	48	100 115	101 467
223-103-0524	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	48	104 206	105 607
223-103-0525	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	48	108 150	109 598
223-103-0600	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	м2				
223-103-0601	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	105 645	107 038
223-103-0602	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	40	117 718	119 256
223-103-0603	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	40	127 980	129 642
223-103-0604	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	116 622	118 179
223-103-0605	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3	50	127 229	128 913
223-103-0606	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3	50	135 554	137 338

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0607	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	99 188	100 504
223-103-0608	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	40	110 377	111 827
223-103-0609	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	40	112 799	114 278
223-103-0610	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	40	114 638	116 139
223-103-0611	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м2	3	40	117 918	119 458
223-103-0612	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	113 628	115 148
223-103-0613	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3	50	117 924	119 496
223-103-0614	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3	50	120 601	122 205
223-103-0615	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3	50	121 847	123 466
223-103-0616	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	40	89 638	90 840
223-103-0617	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	40	96 824	98 111
223-103-0618	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	40	99 913	101 237
223-103-0619	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	40	104 380	105 758

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-103-0620	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	40	108 248	109 673
223-103-0621	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	3	50	88 224	89 440
223-103-0622	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3	50	95 796	97 102
223-103-0623	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3	50	101 365	102 738
223-103-0624	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	3	50	105 507	106 930
223-103-0625	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3	50	108 076	109 530

Подраздел 223-2. Блоки дверные

Группа 223-201. Блок дверной деревянный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-201-0100	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2				
223-201-0101	однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	2	59	13 904	14 204
223-201-0102	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2	50	14 623	14 911
223-201-0103	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2	49	11 506	11 755
223-201-0104	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2	48	11 985	12 237
223-201-0105	двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2	50	12 196	12 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-201-0106	двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	2	50	12 021	12 278
223-201-0107	двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	2	48	9 747	9 972
223-201-0108	однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	2	56	11 450	11 714
223-201-0109	однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	2	55	11 045	11 302
223-201-0110	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-7П	м2	2	40	18 449	18 761
223-201-0111	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	2	38	16 143	16 423
223-201-0112	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	2	35	15 273	15 536
223-201-0113	однопольный с остекленными полотнами ДО 24-10П	м2	2	32	15 719	15 980
223-201-0114	однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	м2	2	30	14 410	14 651
223-201-0115	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	2	38	16 888	17 176
223-201-0116	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м2	2	39	15 210	15 481
223-201-0117	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-19П	м2	2	36	12 507	12 738
223-201-0118	двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	2	35	15 067	15 327
223-201-0119	двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	м2	2	32	12 852	13 079
223-201-0120	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13	м2	2	38	17 268	17 561
223-201-0121	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	м2	2	39	14 993	15 261
223-201-0122	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-19	м2	2	36	12 812	13 047
223-201-0123	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15	м2	2	33	15 130	15 386
223-201-0124	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-19	м2	2	30	14 285	14 524
223-201-0200	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2				
223-201-0201	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2	10	21 843	22 127

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-201-0202	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2	10	18 243	18 485
223-201-0203	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	2	10	22 619	22 913
223-201-0204	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	2	10	17 252	17 482
223-201-0300	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2				
223-201-0301	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2	10	25 268	25 594
223-201-0302	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2	10	23 962	24 272
223-201-0303	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	2	10	30 360	30 747
223-201-0304	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	2	10	32 460	32 872
223-201-0400	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2				
223-201-0401	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2	10	46 950	47 536
223-201-0402	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2	10	45 628	46 198
223-201-0403	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	2	10	59 003	59 733
223-201-0404	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	2	10	53 663	54 330

Группа 223-202. Блок балконный дверной деревянный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-202-0100	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-202-0101	БД 21-7	м2	3	41,16	80 779	81 877
223-202-0102	БД 21-9	м2	3	52,92	70 221	71 230
223-202-0103	БД 21-12	м2	3	70,56	63 399	64 382
223-202-0104	БД 22-7	м2	3	43,12	79 263	80 349
223-202-0105	БД 22-9	м2	3	55,44	68 861	69 861
223-202-0106	БД 22-12	м2	3	73,92	62 509	63 491
223-202-0107	БД 24-7	м2	3	47,04	76 833	77 903
223-202-0108	БД 24-9	м2	3	60,48	66 687	67 677
223-202-0109	БД 24-12	м2	3	80,64	60 760	61 742
223-202-0200	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99	м2				
223-202-0201	БД 21-7	м2	3	55,86	89 126	90 371
223-202-0202	БД 21-9	м2	3	71,82	78 567	79 735
223-202-0203	БД 21-12	м2	3	95,76	71 747	72 908
223-202-0204	БД 22-7	м2	3	58,52	87 609	88 843
223-202-0205	БД 22-9	м2	3	75,24	77 209	78 371
223-202-0206	БД 22-12	м2	3	100,32	70 857	72 021
223-202-0207	БД 24-7	м2	3	63,84	85 181	86 403
223-202-0208	БД 24-9	м2	3	82,08	75 033	76 191
223-202-0209	БД 24-12	м2	3	109,44	69 108	70 281

Группа 223-203. Блок дверной из ПВХ профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-203-0100	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	м2				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-203-0101	ДПВ 21-8, однопольный	м2	3	17	61 035	61 821
223-203-0102	ДПВ 21-9, однопольный	м2	3	17	55 087	55 802
223-203-0103	ДПВ 21-10, однопольный	м2	3	17	53 555	54 251
223-203-0104	ДПВ 24-10, однопольный	м2	3	17	49 513	50 161
223-203-0105	ДПВ 24-12, однопольный	м2	3	17	45 773	46 376
223-203-0106	ДПВ 21-13, двупольный	м2	3	17	56 506	57 237
223-203-0107	ДПВ 24-15, двупольный	м2	3	17	55 364	56 081
223-203-0108	ДПВ 24-19, двупольный	м2	3	17	48 122	48 753
223-203-0200	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0201	ДПВ 21-7, однопольный	м2	3	4,5	59 283	60 008
223-203-0202	ДПВ 21-8, однопольный	м2	3	4,5	56 096	56 783
223-203-0203	ДПВ 21-9, однопольный	м2	3	4,5	50 588	51 209
223-203-0204	ДПВ 21-10, однопольный	м2	3	4,5	48 746	49 345
223-203-0205	ДПВ 21-12, однопольный	м2	3	4,5	43 851	44 391
223-203-0206	ДПВ 24-10, однопольный	м2	3	4,5	44 906	45 459
223-203-0207	ДПВ 24-12, однопольный	м2	3	4,5	41 139	41 647
223-203-0208	ДПВ 21-13, двупольный	м2	3	4,5	52 396	53 039
223-203-0209	ДПВ 24-15, двупольный	м2	3	4,5	51 118	51 746
223-203-0210	ДПВ 24-19, двупольный	м2	3	4,5	49 054	49 657
223-203-0300	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0301	ДПВ 21-8, однопольный	м2	3	17	59 083	59 845
223-203-0302	ДПВ 21-9, однопольный	м2	3	17	54 956	55 669
223-203-0303	ДПВ 21-10, однопольный	м2	3	17	51 641	52 314

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-203-0304	ДПВ 24-10, однопольный	м2	3	17	48 634	49 271
223-203-0305	ДПВ 24-12, однопольный	м2	3	17	43 952	44 532
223-203-0306	ДПВ 21-13, двупольный	м2	3	17	61 453	62 244
223-203-0307	ДПВ 24-15, двупольный	м2	3	17	60 449	61 227
223-203-0308	ДПВ 24-19, двупольный	м2	3	17	52 041	52 719
223-203-0400	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0401	ДПН 21-9, однопольный	м2	3	24	52 059	52 759
223-203-0402	ДПН 21-10, однопольный	м2	3	24	46 737	47 373
223-203-0403	ДПН 24-10, однопольный	м2	3	24	56 782	57 539
223-203-0404	ДПН 21-13, двупольный	м2	3	24	59 742	60 534
223-203-0405	ДПН 21-15, двупольный	м2	3	24	56 042	56 790
223-203-0406	ДПН 21-19, двупольный	м2	3	24	48 402	49 058
223-203-0407	ДПН 24-13, двупольный	м2	3	24	62 169	62 990
223-203-0408	ДПН 24-15, двупольный	м2	3	24	56 358	57 110
223-203-0409	ДПН 24-19, двупольный	м2	3	24	44 505	45 114
223-203-0500	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0501	ДПН 21-9, однопольный	м2	3	24	80 484	81 525
223-203-0502	ДПН 21-10, однопольный	м2	3	24	84 833	85 927
223-203-0503	ДПН 24-10, однопольный	м2	3	24	69 795	70 708
223-203-0504	ДПН 21-13, двупольный	м2	3	24	114 615	116 065
223-203-0505	ДПН 24-15, двупольный	м2	3	24	79 205	80 231
223-203-0506	ДПН 24-19, двупольный	м2	3	24	83 829	84 910
223-203-0600	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0601	ДПН 21-9, однопольный	м2	3	6	82 357	83 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-203-0602	ДПН 21-10, однопольный	м2	3	6	76 594	77 532
223-203-0603	ДПН 24-10, однопольный	м2	3	6	71 581	72 459
223-203-0604	ДПН 21-13, двупольный	м2	3	6	106 479	107 776
223-203-0605	ДПН 24-15, двупольный	м2	3	6	89 298	90 388
223-203-0606	ДПН 24-19, двупольный	м2	3	6	73 330	74 229
223-203-0700	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0701	ДПН 21-9, однопольный	м2	3	24	84 992	86 087
223-203-0702	ДПН 21-10, однопольный	м2	3	24	79 214	80 240
223-203-0703	ДПН 24-10, однопольный	м2	3	24	74 195	75 161
223-203-0704	ДПН 21-13, двупольный	м2	3	24	109 308	110 695
223-203-0705	ДПН 21-15, двупольный	м2	3	24	98 385	99 641
223-203-0706	ДПН 21-19, двупольный	м2	3	24	83 426	84 503
223-203-0707	ДПН 24-13, двупольный	м2	3	24	102 533	103 838
223-203-0708	БДПН 24-15, двупольный	м2	3	24	92 082	93 262
223-203-0709	ДПН 24-19, двупольный	м2	3	24	78 014	79 025
223-203-0800	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2				
223-203-0801	ДПН 21-9, однопольный	м2	3	24	87 390	88 514
223-203-0802	ДПН 21-10, однопольный	м2	3	24	81 703	82 758
223-203-0803	ДПН 24-10, однопольный	м2	3	24	68 819	69 720
223-203-0804	ДПН 21-13, двупольный	м2	3	24	111 538	112 952
223-203-0805	ДПН 21-15, двупольный	м2	3	24	100 758	102 042
223-203-0806	ДПН 21-19, двупольный	м2	3	24	85 991	87 098

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-203-0807	ДПН 24-13, двупольный	м2	3	24	104 631	105 961
223-203-0808	ДПН 24-15, двупольный	м2	3	24	94 507	95 717
223-203-0809	ДПН 24-19, двупольный	м2	3	24	80 639	81 682
223-203-0900	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида	м2				
223-203-0901	однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3	10	41 232	41 758
223-203-0902	двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	3	10	44 040	44 600
223-203-0903	однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3	10	49 822	50 451
223-203-0904	двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	3	10	52 590	53 252

Группа 223-204. Блок балконный дверной из ПВХ профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-204-0100	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2				
223-204-0101	БП 21-7	м2	3	24	55 555	56 297
223-204-0102	БП 21-9	м2	3	24	51 707	52 403
223-204-0103	БП 21-12	м2	3	24	53 101	53 813
223-204-0104	БП 22-7	м2	3	24	60 885	61 691
223-204-0105	БП 22-9	м2	3	24	62 093	62 913
223-204-0106	БП 22-12	м2	3	24	51 968	52 667
223-204-0107	БП 24-7	м2	3	24	64 387	65 234
223-204-0108	БП 24-9	м2	3	24	49 590	50 260
223-204-0109	БП 24-12	м2	3	24	50 691	51 375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-204-0200	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2				
223-204-0201	БП 21-7	м2	3	36	57 483	58 286
223-204-0202	БП 21-9	м2	3	36	56 107	56 893
223-204-0203	БП 21-12	м2	3	36	58 226	59 038
223-204-0204	БП 22-7	м2	3	36	58 303	59 116
223-204-0205	БП 22-9	м2	3	36	54 540	55 307
223-204-0206	БП 22-12	м2	3	36	52 586	53 330
223-204-0207	БП 24-7	м2	3	36	60 639	61 480
223-204-0208	БП 24-9	м2	3	36	54 154	54 917
223-204-0209	БП 24-12	м2	3	36	55 870	56 653
223-204-0300	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2				
223-204-0301	БП 21-7	м2	3	24	73 899	74 861
223-204-0302	БП 21-9	м2	3	24	66 315	67 186
223-204-0303	БП 21-12	м2	3	24	62 101	62 922
223-204-0304	БП 22-7	м2	3	24	75 020	75 996
223-204-0305	БП 22-9	м2	3	24	65 470	66 331
223-204-0306	БП 22-12	м2	3	24	60 932	61 738
223-204-0307	БП 24-7	м2	3	24	75 149	76 126
223-204-0308	БП 24-9	м2	3	24	65 588	66 451
223-204-0309	БП 24-12	м2	3	24	58 701	59 481
223-204-0400	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2				
223-204-0401	БП 21-7	м2	3	36	79 797	80 868

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-204-0402	БП 21-9	м2	3	36	70 456	71 414
223-204-0403	БП 21-12	м2	3	36	52 616	53 361
223-204-0404	БП 22-7	м2	3	36	82 527	83 630
223-204-0405	БП 22-9	м2	3	36	73 088	74 078
223-204-0406	БП 22-12	м2	3	36	54 739	55 509
223-204-0407	БП 24-7	м2	3	36	80 488	81 567
223-204-0408	БП 24-9	м2	3	36	71 370	72 340
223-204-0409	БП 24-12	м2	3	36	44 796	45 446

Группа 223-205. Блок дверной из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-0100	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0101	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	28,5	125 555	127 151
223-205-0102	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	28,5	119 847	121 374
223-205-0103	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	28,5	109 860	111 268
223-205-0104	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	28,5	94 166	95 386
223-205-0105	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	28,5	86 923	88 055
223-205-0106	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	28,5	75 333	76 327
223-205-0107	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	28,5	89 886	91 054
223-205-0108	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	28,5	82 971	84 056
223-205-0109	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	28,5	71 909	72 862
223-205-0110	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	28,5	82 396	83 474
223-205-0111	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	28,5	76 057	77 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-0112	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	28,5	65 916	66 796
223-205-0200	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0201	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	28,5	93 164	94 372
223-205-0202	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	28,5	96 456	97 703
223-205-0203	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	28,5	88 418	89 569
223-205-0204	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	28,5	94 166	95 386
223-205-0205	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	28,5	86 923	88 055
223-205-0206	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	28,5	75 333	76 327
223-205-0207	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	28,5	89 886	91 054
223-205-0208	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	28,5	82 971	84 056
223-205-0209	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	28,5	71 909	72 862
223-205-0210	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	28,5	82 396	83 474
223-205-0211	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	28,5	76 057	77 059
223-205-0212	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	28,5	65 916	66 796
223-205-0300	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0301	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	28,5	92 376	93 574
223-205-0302	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	28,5	88 177	89 325
223-205-0303	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	28,5	80 828	81 887
223-205-0304	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	28,5	98 874	100 150
223-205-0305	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	28,5	91 270	92 455
223-205-0306	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	28,5	79 099	80 138
223-205-0307	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	28,5	94 381	95 603

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-0308	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	28,5	87 120	88 255
223-205-0309	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	28,5	75 503	76 499
223-205-0310	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	28,5	86 515	87 642
223-205-0311	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	28,5	79 860	80 908
223-205-0312	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	28,5	69 213	70 132
223-205-0400	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0401	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	28,5	125 285	126 878
223-205-0402	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	28,5	119 591	121 115
223-205-0403	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	28,5	109 624	111 029
223-205-0404	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	28,5	118 649	120 162
223-205-0405	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	28,5	109 523	110 927
223-205-0406	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	28,5	94 919	96 148
223-205-0407	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	28,5	113 257	114 705
223-205-0408	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	28,5	104 544	105 888
223-205-0409	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	28,5	90 606	91 782
223-205-0410	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	28,5	103 820	105 155
223-205-0411	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	28,5	95 832	97 071
223-205-0412	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	28,5	83 054	84 140
223-205-0500	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0501	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	41	135 599	137 355
223-205-0502	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	41	129 436	131 118
223-205-0503	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	41	118 649	120 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-0504	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	41	101 700	103 049
223-205-0505	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	41	92 189	93 424
223-205-0506	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	41	81 359	82 464
223-205-0507	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	41	97 076	98 370
223-205-0508	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	41	89 610	90 814
223-205-0509	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	41	77 662	78 722
223-205-0510	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	41	88 987	90 184
223-205-0511	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	41	82 141	83 255
223-205-0512	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	41	71 190	72 173
223-205-0600	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0601	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	41	135 599	137 355
223-205-0602	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	41	129 436	131 118
223-205-0603	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	41	118 649	120 201
223-205-0604	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	41	101 700	103 049
223-205-0605	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	41	93 875	95 130
223-205-0606	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	41	81 359	82 464
223-205-0607	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	41	97 076	98 370
223-205-0608	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	41	89 610	90 814
223-205-0609	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	41	77 662	78 722
223-205-0610	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	41	88 987	90 184
223-205-0611	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	41	82 141	83 255
223-205-0612	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	41	71 190	72 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-0700	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0701	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	41	141 877	143 708
223-205-0702	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	41	135 429	137 183
223-205-0703	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	41	124 142	125 760
223-205-0704	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	41	106 407	107 813
223-205-0705	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	41	98 224	99 531
223-205-0706	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	41	85 126	86 276
223-205-0707	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	41	101 571	102 918
223-205-0708	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	41	93 758	95 012
223-205-0709	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	41	81 258	82 361
223-205-0710	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	41	93 108	94 354
223-205-0711	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	41	85 945	87 105
223-205-0712	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	41	74 486	75 509
223-205-0800	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0801	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	41	168 243	170 391
223-205-0802	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	41	160 596	162 652
223-205-0803	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	41	147 213	149 109
223-205-0804	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	41	126 182	127 825
223-205-0805	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	41	116 477	118 003
223-205-0806	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	41	100 945	102 285
223-205-0807	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	41	120 447	122 021
223-205-0808	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	41	111 183	112 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-0809	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	41	96 358	97 643
223-205-0810	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	41	110 410	111 863
223-205-0811	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	41	101 916	103 267
223-205-0812	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	41	88 328	89 516
223-205-0900	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-0901	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	44	133 926	135 671
223-205-0902	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	44	127 837	129 510
223-205-0903	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	44	117 184	118 728
223-205-0904	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	44	100 443	101 787
223-205-0905	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	44	92 718	93 969
223-205-0906	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	44	80 356	81 458
223-205-0907	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	44	95 878	97 167
223-205-0908	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	44	88 503	89 703
223-205-0909	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	44	76 702	77 760
223-205-0910	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	44	87 889	89 082
223-205-0911	двупольный,ДМА С 24-13	м2	3	44	81 127	82 239
223-205-0912	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	44	70 311	71 293
223-205-1000	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-1001	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	44	133 926	135 671
223-205-1002	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	44	127 837	129 510
223-205-1003	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	44	117 184	118 728
223-205-1004	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	44	100 443	101 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-1005	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	44	92 718	93 969
223-205-1006	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	44	80 356	81 458
223-205-1007	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	44	95 878	97 167
223-205-1008	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	44	88 503	89 703
223-205-1009	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	44	76 702	77 760
223-205-1010	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	44	87 889	89 082
223-205-1011	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	44	81 127	82 239
223-205-1012	двупольный,ДМА С 24-15	м2	3	44	70 311	71 293
223-205-1100	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-1101	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	44	140 622	142 447
223-205-1102	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	44	134 230	135 978
223-205-1103	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	44	123 045	124 660
223-205-1104	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	44	105 466	106 869
223-205-1105	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	44	97 352	98 658
223-205-1106	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	44	84 373	85 524
223-205-1107	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	44	100 672	102 018
223-205-1108	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	44	92 928	94 181
223-205-1109	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	44	80 538	81 643
223-205-1110	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	44	92 284	93 529
223-205-1111	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	44	85 185	86 345
223-205-1112	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	44	73 825	74 849
223-205-1200	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-1201	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	44	168 745	170 908
223-205-1202	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	44	161 076	163 147
223-205-1203	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	44	147 654	149 564
223-205-1204	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	44	126 560	128 216
223-205-1205	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	44	116 825	118 365
223-205-1206	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	44	101 247	102 600
223-205-1207	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	44	120 807	122 395
223-205-1208	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	44	111 513	112 989
223-205-1209	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	44	96 645	97 943
223-205-1210	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	44	110 739	112 206
223-205-1211	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	44	102 221	103 586
223-205-1212	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	44	88 592	89 793
223-205-1300	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-1301	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	56	147 318	149 261
223-205-1302	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	56	140 622	142 485
223-205-1303	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	56	128 904	130 626
223-205-1304	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	56	110 488	111 989
223-205-1305	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	56	101 990	103 389
223-205-1306	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	56	88 391	89 627
223-205-1307	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	56	105 466	106 907
223-205-1308	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	56	97 352	98 696
223-205-1309	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	56	84 373	85 561
223-205-1310	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	56	96 677	98 013
223-205-1311	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	56	89 240	90 487

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-1312	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	56	77 343	78 447
223-205-1400	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-1401	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	56	147 318	149 261
223-205-1402	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	56	140 622	142 485
223-205-1403	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	56	128 904	130 626
223-205-1404	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	56	110 488	111 989
223-205-1405	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	56	101 990	103 389
223-205-1406	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	56	88 391	89 627
223-205-1407	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	56	105 466	106 907
223-205-1408	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	56	97 352	98 696
223-205-1409	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	56	84 373	85 561
223-205-1410	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	56	96 677	98 013
223-205-1411	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	56	89 240	90 487
223-205-1412	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	56	77 343	78 447
223-205-1500	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-1501	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	56	154 684	156 716
223-205-1502	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	56	147 654	149 601
223-205-1503	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	56	135 348	137 148
223-205-1504	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	56	116 013	117 581
223-205-1505	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	56	107 090	108 551
223-205-1506	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	56	94 247	95 554
223-205-1507	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	56	110 739	112 244

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-205-1508	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	56	102 221	103 623
223-205-1509	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	56	88 592	89 830
223-205-1510	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	56	101 511	102 905
223-205-1511	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	56	93 703	95 003
223-205-1512	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	56	81 210	82 360
223-205-1600	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-205-1601	однопольный, ДМА С 21-09	м2	3	56	177 183	179 485
223-205-1602	однопольный, ДМА С 22-09	м2	3	56	177 183	179 485
223-205-1603	однопольный, ДМА С 24-09	м2	3	56	162 417	164 542
223-205-1604	двупольный, ДМА С 21-12	м2	3	56	139 215	141 061
223-205-1605	двупольный, ДМА С 21-13	м2	3	56	128 506	130 224
223-205-1606	двупольный, ДМА С 21-15	м2	3	56	111 371	112 884
223-205-1607	двупольный, ДМА С 22-12	м2	3	56	132 887	134 658
223-205-1608	двупольный, ДМА С 22-13	м2	3	56	122 665	124 312
223-205-1609	двупольный, ДМА С 22-15	м2	3	56	106 309	107 761
223-205-1610	двупольный, ДМА С 24-12	м2	3	56	121 813	123 451
223-205-1611	двупольный, ДМА С 24-13	м2	3	56	112 444	113 969
223-205-1612	двупольный, ДМА С 24-15	м2	3	56	97 450	98 795

Группа 223-206. Блок балконный дверной из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-206-0100	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0101	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	41,4	140 056	141 866
223-206-0102	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	41,4	114 709	116 216
223-206-0103	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	41,4	136 455	138 223
223-206-0104	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	41,4	122 695	124 298
223-206-0105	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	41,4	130 695	132 393
223-206-0106	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	41,4	117 184	118 720
223-206-0107	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	41,4	90 754	91 973
223-206-0108	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	41,4	95 878	97 158
223-206-0109	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	41,4	87 889	89 074
223-206-0200	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0201	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	44,9	182 951	185 287
223-206-0202	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	44,9	142 295	144 144
223-206-0203	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	44,9	174 637	176 873
223-206-0204	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	44,9	135 827	137 597
223-206-0205	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	44,9	160 084	162 145
223-206-0206	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	44,9	124 509	126 144
223-206-0207	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	44,9	106 722	108 143
223-206-0208	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	44,9	101 870	103 233
223-206-0209	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	44,9	93 382	94 644

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-206-0300	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0301	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	47,9	180 799	183 119
223-206-0302	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	47,9	140 622	142 459
223-206-0303	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	47,9	172 581	174 802
223-206-0304	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	47,9	134 230	135 991
223-206-0305	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	47,9	158 200	160 249
223-206-0306	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	47,9	123 045	124 672
223-206-0307	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	47,9	105 466	106 881
223-206-0308	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	47,9	100 672	102 030
223-206-0309	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	47,9	92 284	93 542
223-206-0400	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0401	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	52,5	191 560	194 023
223-206-0402	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	52,5	148 991	150 944
223-206-0403	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	52,5	182 854	185 213
223-206-0404	одностворчатая, ДБА СПО 22-9 Г	м2	3	52,5	142 220	144 092
223-206-0405	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	52,5	167 617	169 793
223-206-0406	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	52,5	130 367	132 096
223-206-0407	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	52,5	111 743	113 248
223-206-0408	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	52,5	106 665	108 110
223-206-0409	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	52,5	97 776	99 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-206-0500	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0501	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	41,4	172 190	174 386
223-206-0502	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	41,4	133 926	135 663
223-206-0503	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	41,4	164 364	166 466
223-206-0504	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	41,4	127 837	129 501
223-206-0505	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	41,4	150 666	152 604
223-206-0506	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	41,4	117 184	118 720
223-206-0507	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	41,4	106 722	108 132
223-206-0508	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	41,4	107 863	109 287
223-206-0509	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	41,4	104 367	105 749
223-206-0600	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0601	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	44,9	145 135	147 017
223-206-0602	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	44,9	119 867	121 446
223-206-0603	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	44,9	143 118	144 976
223-206-0604	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	44,9	121 036	122 629
223-206-0605	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	44,9	141 240	143 076
223-206-0606	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	44,9	116 678	118 219
223-206-0607	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	44,9	124 808	126 446
223-206-0608	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	44,9	120 289	121 873
223-206-0609	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	44,9	112 453	113 943

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-206-0700	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0701	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	47,9	126 560	128 229
223-206-0702	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	47,9	119 528	121 112
223-206-0703	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	47,9	146 693	148 604
223-206-0704	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	47,9	114 094	115 614
223-206-0705	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	47,9	134 469	136 233
223-206-0706	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	47,9	104 588	105 993
223-206-0707	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	47,9	95 249	96 542
223-206-0708	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	47,9	96 268	97 573
223-206-0709	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	47,9	103 820	105 216
223-206-0800	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	м2				
223-206-0801	одностворчатая, ДБА СПО 21-7	м2	3	52,5	191 560	194 023
223-206-0802	одностворчатая, ДБА СПО 21-9	м2	3	52,5	148 991	150 944
223-206-0803	одностворчатая, ДБА СПО 22-7	м2	3	52,5	182 854	185 213
223-206-0804	одностворчатая, ДБА СПО 22-9	м2	3	52,5	142 220	144 092
223-206-0805	одностворчатая, ДБА СПО 24-7	м2	3	52,5	167 617	169 793
223-206-0806	одностворчатая, ДБА СПО 24-9	м2	3	52,5	130 367	132 096
223-206-0807	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	м2	3	52,5	111 743	113 248
223-206-0808	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	м2	3	52,5	106 665	108 110
223-206-0809	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м2	3	52,5	97 776	99 114

Группа 223-207. Блок дверной металлический

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-207-0100	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2				
223-207-0101	утепленный, однопольный	м2	1	32	55 148	55 871
223-207-0102	утепленный, двупольный	м2	1	32	70 032	70 933
223-207-0103	однопольный	м2	1	27	34 078	34 539
223-207-0104	двупольный	м2	1	27	43 544	44 118
223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2				
223-207-0201	утепленный, однопольный	м2	1	48	64 237	65 099
223-207-0202	утепленный, двупольный	м2	1	48	65 953	66 836
223-207-0203	однопольный	м2	1	42	52 306	53 014
223-207-0204	двупольный	м2	1	42	58 016	58 792

Подраздел 223-3. Витражи

Группа 223-301. Витраж из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2				
223-301-0101	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	1	35	98 214	99 460
223-301-0102	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1	40	100 000	101 277
223-301-0103	(перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	1	25	97 321	98 537

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-301-0104	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	1	30	99 107	100 354
223-301-0105	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	1	40	109 821	111 216
223-301-0106	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1	45	114 286	115 743
223-301-0107	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	1	40	115 179	116 637
223-301-0108	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1	45	116 964	118 454
223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей	м2				
223-301-0201	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1	23	107 143	108 473
223-301-0202	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1	25	111 607	112 994
223-301-0203	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	1	20	106 250	107 563
223-301-0204	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	1	23	110 714	112 087
223-301-0205	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1	25	122 321	123 837

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-301-0206	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1	28	126 786	128 361
223-301-0207	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	1	25	126 786	128 355
223-301-0208	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1	28	131 250	132 879

Подраздел 223-4. Ворота

Группа 223-401. Ворота металлические

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-401-0100	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные	м2				
223-401-0101	площадью до 9 м2	м2	1	15	71 096	71 978
223-401-0102	площадью от 9,1 до 12 м2	м2	1	15	70 537	71 412
223-401-0103	площадью от 12,1 до 18 м2	м2	1	15	66 415	67 241
223-401-0104	площадью от 18,1 до 25 м2	м2	1	15	66 229	67 053
223-401-0105	площадью от 25,1 до 40 м2	м2	1	15	63 530	64 321
223-401-0200	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003	шт.				
223-401-0201	ВР 3030-УХ Л1	шт.	1	475	464 244	500 027
223-401-0202	ВР 3636-УХ Л1	шт.	1	635	587 547	632 903
223-401-0203	складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	1	588	366 025	394 671
223-401-0204	складчатые РСВ 4,2х4,2	шт.	1	646	397 469	428 592
223-401-0205	складчатые РСВ 4,8х5,4	шт.	1	1153	657 501	709 157
223-401-0206	металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	405	461 049	467 356

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-401-0207	металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм	шт.	1	470	497 210	504 075
223-401-0208	металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3500 мм	шт.	1	550	449 055	483 852

Подраздел 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов

Группа 223-501. Доски подоконные, отливы из ПВХ профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м				
223-501-0101	не ламинированная шириной 150 мм	м	3	1,27	785	798
223-501-0102	не ламинированная шириной 200 мм	м	3	1,65	1 047	1 065
223-501-0103	не ламинированная шириной 250 мм	м	3	2,02	1 308	1 331
223-501-0104	не ламинированная шириной 300 мм	м	3	2,5	1 571	1 597
223-501-0105	не ламинированная шириной 350 мм	м	3	2,9	1 832	1 863
223-501-0106	не ламинированная шириной 400 мм	м	3	3,4	2 071	2 107
223-501-0107	не ламинированная шириной 450 мм	м	3	3,8	2 355	2 396
223-501-0108	не ламинированная шириной 500 мм	м	3	4,2	2 617	2 662
223-501-0109	не ламинированная шириной 550 мм	м	3	4,7	2 849	2 898
223-501-0110	не ламинированная шириной 600 мм	м	3	5,1	3 141	3 194
223-501-0111	не ламинированная шириной 700 мм и более	м	3	5,9	3 664	3 727
223-501-0112	ламинированная шириной 150 мм	м	3	1,27	850	865
223-501-0113	ламинированная шириной 200 мм	м	3	1,65	1 134	1 153
223-501-0114	ламинированная шириной 250 мм	м	3	2,02	1 417	1 441
223-501-0115	ламинированная шириной 300 мм	м	3	2,5	1 701	1 729
223-501-0116	ламинированная шириной 350 мм	м	3	2,9	1 984	2 017
223-501-0117	ламинированная шириной 400 мм	м	3	3,4	2 268	2 306
223-501-0118	ламинированная шириной 450 мм	м	3	3,8	2 551	2 594

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-501-0119	ламинированная шириной 500 мм	м	3	4,2	2 835	2 882
223-501-0120	ламинированная шириной 550 мм	м	3	4,7	3 064	3 115
223-501-0121	ламинированная шириной 600 мм	м	3	5,1	3 402	3 459
223-501-0122	ламинированная шириной 700 мм и более	м	3	5,9	3 969	4 035
223-501-0200	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м				
223-501-0201	шириной 90 мм	м	3	0,1	548	555
223-501-0202	шириной 120 мм	м	3	0,1	664	672
223-501-0203	шириной 130 мм	м	3	0,1	712	721
223-501-0204	шириной 140 мм	м	3	0,1	768	778
223-501-0205	шириной 150 мм	м	3	0,1	824	835
223-501-0206	шириной 180 мм	м	3	0,1	910	921
223-501-0207	шириной 210 мм	м	3	0,1	1 102	1 116
223-501-0208	шириной 225 мм	м	3	0,1	1 224	1 239
223-501-0209	шириной 360 мм и более	м	3	0,1	1 361	1 377

Группа 223-502. Скобяные изделия для дверей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект				
223-502-0101	2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	1	3 869	3 949
223-502-0102	3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	1	3 661	3 707
223-502-0103	4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	1	5 147	5 211
223-502-0104	5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	1,2	4 911	4 972
223-502-0105	6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	1,2	6 152	6 228
223-502-0106	7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	1	1,2	11 786	11 929
223-502-0200	Петля ГОСТ 5088-2005	шт.				
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	0,246	501	508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-502-0300	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.				
223-502-0301	цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	1,39	3 304	3 346
223-502-0302	цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	1	2,92	4 545	4 605
223-502-0303	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	1,65	3 899	3 949
223-502-0304	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	1,65	4 784	4 844
223-502-0305	сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	0,95	6 116	6 191
223-502-0306	сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	1,6	4 766	4 826
223-502-0307	цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	0,6	4 911	4 971
223-502-0308	замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	1	0,95	6 161	6 236
223-502-0400	Защелка ГОСТ 5089-2011	шт.				
223-502-0401	врезная ЗЩ	шт.	1	0,12	1 544	1 575
223-502-0402	врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	0,276	3 196	3 235
223-502-0403	врезная регулируемая ЗЩр	шт.	1	0,276	2 893	2 951
223-502-0500	Шпингалет ГОСТ 5090-2016	шт.				
223-502-0501	врезной ШВ	шт.	1	0,12	527	538
223-502-0600	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86	шт.				
223-502-0601	ПФ1	шт.	1	3,5	1 205	1 227
223-502-0602	ПФ2	шт.	1	4,5	1 201	1 224
223-502-0700	Фиксатор ГОСТ 5091-78	шт.				
223-502-0701	дверной	шт.	1	0,2	2 768	2 801
223-502-0800	Упор ГОСТ 5091-78	шт.				
223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	0,25	723	732
223-502-0900	Ручка для окон и дверей ГОСТ 5087-80	пара				
223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	2,6	3 607	3 655
223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	0,25	3 589	3 633

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	0,304	3 464	3 506
223-502-1000	Глазок дверной ГОСТ 5091-78	шт.				
223-502-1001	Глазок дверной ГД	шт.	1	0,024	1 347	1 364

Группа 223-503. Сборочные элементы оконных и дверных блоков

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-503-0100	Наличник	м				
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	3	0,5	670	679
223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	3	0,5	670	679
223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	3	0,5	759	770
223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	3	0,5	759	770
223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	3	0,5	670	679
223-503-0200	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой	м2				
223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	3	1,5	729	742
223-503-0202	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	3	1,5	746	759
223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2	3	1,5	924	940
223-503-0204	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	3	1,5	1 131	1 150
223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	3	1,5	903	918
223-503-0300	Нащельник, замазка					
223-503-0301	Нащельник деревянный	м	3	0,3	199	202

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т			1 017 201	1 029 407
223-503-0400	Сетка антимоскитная	м2				
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	3	0,5	4 911	4 971
223-503-0500	Разные материалы для установки окон					
223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	3	0,1	2 232	2 259
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м			121	123
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м			259	263
223-503-0504	Лента бутиловая	м			89	90
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.			249	252

Раздел 224. Изделия покрытий крыш и кровель

Подраздел 224-1. Металлические изделия для кровли

Группа 224-101. Металлочерепица

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-101-0100	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011					
224-101-0101	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4	2 228	2 245
224-101-0102	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4	2 754	2 774
224-101-0103	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	1	4	4 460	4 487
224-101-0104	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	1	4	6 156	6 192
224-101-0105	толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	1	4	6 415	6 452
224-101-0200	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011					
224-101-0201	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,5	2 968	2 990
224-101-0202	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,5	3 054	3 076
224-101-0203	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	1	4,5	4 054	4 080

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-101-0204	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	1	4,5	4 580	4 610
224-101-0205	толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	1	4,5	6 129	6 166
224-101-0300	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011					
224-101-0301	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5	3 132	3 155
224-101-0302	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5	4 092	4 120
224-101-0303	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	1	5	3 767	3 794
224-101-0304	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	1	5	4 874	4 906
224-101-0305	толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	1	5	5 125	5 158
224-101-0400	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011					
224-101-0401	толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,5	3 091	3 115
224-101-0402	толщина защитного покрытия 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,5	3 246	3 271
224-101-0403	толщина защитного покрытия 41 мкм до 45 мкм	м2	1	5,5	3 408	3 434
224-101-0404	толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	1	5,5	3 579	3 605
224-101-0405	толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	1	5,5	3 758	3 785
224-101-0500	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011					
224-101-0501	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7	4 886	4 921
224-101-0502	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7	5 283	5 321
224-101-0503	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	1	7	5 572	5 610
224-101-0504	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	1	7	5 876	5 916
224-101-0505	толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	1	7	6 197	6 238

Группа 224-102. Профилированный настил оцинкованный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-102-0100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0101	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	3,5	1 920	1 935
224-102-0102	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	3,9	2 134	2 151
224-102-0103	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	4,5	2 357	2 376
224-102-0104	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	4,9	2 506	2 527
224-102-0105	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	5,4	2 744	2 767
224-102-0106	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	5,8	2 950	2 974
224-102-0107	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	6,3	3 159	3 234
224-102-0108	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	6,7	3 436	3 464
224-102-0109	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	7,6	3 862	3 893
224-102-0110	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	8,4	3 003	3 032
224-102-0111	толщиной стали 1 мм	м2	1	9,3	3 216	3 248
224-102-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0201	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	4,4	2 134	2 152
224-102-0202	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	4,9	2 769	2 791
224-102-0203	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	5,4	2 614	2 636
224-102-0204	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	5,9	2 779	2 803
224-102-0205	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	6,4	2 396	2 419
224-102-0206	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	6,9	3 170	3 197
224-102-0207	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	7,4	4 019	4 051
224-102-0208	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	8,4	3 862	3 895
224-102-0209	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	9,2	3 613	3 647
224-102-0210	толщиной стали 1 мм	м2	1	10,2	3 830	3 867
224-102-0300	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-102-0301	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	4,6	1 960	1 977
224-102-0302	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	5,1	2 062	2 081
224-102-0303	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	5,6	2 213	2 234
224-102-0304	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	6,1	2 486	2 508
224-102-0305	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	6,7	2 751	2 776
224-102-0306	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	7,2	2 961	2 988
224-102-0307	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	7,7	3 171	3 199
224-102-0308	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	8,7	3 228	3 259
224-102-0309	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	9,7	3 705	3 740
224-102-0310	толщиной стали 1 мм	м2	1	10,6	4 085	4 123
224-102-0400	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0401	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	4,8	1 798	1 815
224-102-0402	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	5,3	2 039	2 059
224-102-0403	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	5,8	2 138	2 159
224-102-0404	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	6,4	2 295	2 317
224-102-0405	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	7	2 521	2 546
224-102-0406	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	7,6	2 790	2 817
224-102-0407	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	8,2	3 003	3 032
224-102-0408	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	8,8	3 216	3 247
224-102-0409	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	9,9	3 377	3 411
224-102-0410	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	10,7	3 546	3 583
224-102-0411	толщиной стали 1 мм	м2	1	11,8	3 723	3 762
224-102-0500	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0501	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	4	1 920	1 936
224-102-0502	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	4,4	2 134	2 152

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-102-0503	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	4,9	2 831	2 853
224-102-0504	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	5,4	2 433	2 454
224-102-0505	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	5,9	2 674	2 697
224-102-0506	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	6,4	2 911	2 936
224-102-0507	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	6,9	3 170	3 197
224-102-0508	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	7,4	4 086	4 118
224-102-0509	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	8,4	3 862	3 895
224-102-0510	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	9,45	3 829	3 865
224-102-0511	толщиной стали 1 мм	м2	1	10,4	4 060	4 098
224-102-0600	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0601	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	3,4	2 188	2 204
224-102-0602	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	3,7	2 233	2 250
224-102-0603	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	4,2	2 284	2 302
224-102-0604	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	4,6	2 795	2 816
224-102-0605	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	5,1	3 063	3 086
224-102-0606	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	5,5	3 142	3 167
224-102-0607	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	6	3 421	3 501
224-102-0608	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	6,4	3 886	3 915
224-102-0609	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	7,6	3 641	3 672
224-102-0610	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	8,4	4 038	4 072
224-102-0611	толщиной стали 1 мм	м2	1	9,2	4 307	4 344
224-102-0700	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0701	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	3,7	1 920	1 935
224-102-0702	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	4,1	2 134	2 151
224-102-0703	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	4,6	2 831	2 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-102-0704	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	5,1	2 433	2 454
224-102-0705	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	5,6	2 674	2 697
224-102-0706	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	6,1	2 911	2 935
224-102-0707	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	6,6	3 170	3 196
224-102-0708	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	7,1	4 086	4 118
224-102-0709	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	8,4	3 862	3 895
224-102-0710	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	9,2	4 038	4 073
224-102-0711	толщиной стали 1 мм	м2	1	10,1	4 307	4 346
224-102-0800	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0801	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	3,8	1 798	1 814
224-102-0802	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	4,19	2 039	2 056
224-102-0803	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	4,72	2 138	2 157
224-102-0804	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	5,3	2 284	2 304
224-102-0805	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	5,8	2 509	2 531
224-102-0806	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	6	2 778	2 802
224-102-0807	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	6,8	2 989	3 016
224-102-0808	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	7,2	3 201	3 229
224-102-0809	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	8,59	3 641	3 674
224-102-0810	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	9,4	4 038	4 074
224-102-0811	толщиной стали 1 мм	м2	1	10,4	4 118	4 156
224-102-0900	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-0901	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	5,6	2 272	2 293
224-102-0902	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	6,2	2 433	2 456
224-102-0903	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	6,8	2 674	2 699
224-102-0904	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	7,5	2 911	2 938

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-102-0905	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	8,1	3 170	3 199
224-102-0906	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	8,7	3 290	3 322
224-102-0907	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	9,9	3 862	3 898
224-102-0908	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	11,1	4 321	4 362
224-102-0909	толщиной стали 1 мм	м2	1	12,4	4 772	4 817
224-102-1000	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-1001	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	5,9	3 058	3 083
224-102-1002	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	6,5	3 126	3 152
224-102-1003	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	7,1	3 151	3 179
224-102-1004	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	7,69	3 390	3 420
224-102-1005	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	8,2	3 630	3 662
224-102-1006	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	9,31	4 111	4 147
224-102-1007	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	10,31	4 559	4 599
224-102-1008	толщиной стали 1 мм	м2	1	11,42	5 087	5 131
224-102-1100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-102-1101	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	6,61	2 433	2 457
224-102-1102	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	7,3	2 674	2 700
224-102-1103	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	7,93	2 911	2 939
224-102-1104	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	8,59	3 170	3 200
224-102-1105	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	9,25	3 290	3 323
224-102-1106	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	10,5	3 862	3 899
224-102-1107	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	11,62	4 321	4 363
224-102-1108	толщиной стали 1 мм	м2	1	12,88	4 772	4 818
224-102-1200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-102-1204	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	11,65	6 961	7 123
224-102-1205	толщиной стали 0,9 мм	м2	1	13,01	7 707	7 886
224-102-1206	толщиной стали 1 мм	м2	1	14,37	8 516	8 714

Группа 224-103. Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0101	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	3,5	2 165	2 182
224-103-0102	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	3,5	2 273	2 290
224-103-0103	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	3,5	2 388	2 406
224-103-0104	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	3,9	2 165	2 182
224-103-0105	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	3,9	2 692	2 711
224-103-0106	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	3,9	2 982	3 003
224-103-0107	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,5	3 190	3 213
224-103-0108	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,5	3 431	3 455
224-103-0109	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,5	3 548	3 573
224-103-0110	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,9	3 617	3 643

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0111	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,9	4 362	4 391
224-103-0112	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,9	5 893	5 929
224-103-0113	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,4	3 219	3 243
224-103-0114	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,4	5 094	5 127
224-103-0115	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,4	5 893	5 930
224-103-0116	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,8	3 219	3 244
224-103-0117	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,8	5 094	5 128
224-103-0118	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,8	5 893	5 930
224-103-0119	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,3	3 219	3 245
224-103-0120	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,3	5 094	5 129
224-103-0121	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,3	5 893	5 931
224-103-0122	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,7	4 408	4 441
224-103-0123	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,7	4 336	4 368
224-103-0124	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,7	4 596	4 630
224-103-0125	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,66	4 121	4 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0126	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,66	5 893	5 934
224-103-0127	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,66	6 661	6 705
224-103-0200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0201	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4	2 165	2 183
224-103-0202	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4	2 273	2 291
224-103-0203	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4	2 387	2 405
224-103-0204	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,45	2 165	2 183
224-103-0205	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,45	2 317	2 336
224-103-0206	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,45	2 433	2 452
224-103-0207	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,9	3 710	3 736
224-103-0208	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,9	3 779	3 805
224-103-0209	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,9	2 982	3 005
224-103-0210	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,4	3 180	3 205
224-103-0211	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,4	3 821	3 849
224-103-0212	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,4	3 991	4 019

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0213	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,9	3 379	3 406
224-103-0214	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,9	4 013	4 042
224-103-0215	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,9	4 213	4 243
224-103-0216	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,4	3 548	3 576
224-103-0217	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,4	4 213	4 245
224-103-0218	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,4	4 465	4 497
224-103-0219	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,9	3 764	3 794
224-103-0220	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,9	4 471	4 504
224-103-0221	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,9	4 738	4 772
224-103-0222	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,4	4 822	4 858
224-103-0223	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,4	4 274	4 307
224-103-0224	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,4	4 403	4 437
224-103-0225	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,4	4 556	4 593
224-103-0226	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,4	4 716	4 753
224-103-0227	0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,4	4 880	4 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0300	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0301	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,2	2 165	2 183
224-103-0302	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,2	2 273	2 291
224-103-0303	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,2	2 387	2 405
224-103-0304	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,66	2 165	2 184
224-103-0305	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,66	2 317	2 336
224-103-0306	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,66	2 433	2 453
224-103-0307	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,13	2 692	2 714
224-103-0308	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,13	2 826	2 848
224-103-0309	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,13	2 982	3 005
224-103-0310	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,66	3 219	3 244
224-103-0311	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,66	3 821	3 849
224-103-0312	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,66	3 991	4 020
224-103-0313	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,18	3 379	3 406
224-103-0314	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,18	4 013	4 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0315	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,18	4 213	4 243
224-103-0316	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,7	3 548	3 577
224-103-0317	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,7	4 213	4 245
224-103-0318	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,7	4 465	4 498
224-103-0319	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,23	3 764	3 795
224-103-0320	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,23	4 471	4 504
224-103-0321	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,23	4 738	4 773
224-103-0322	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,75	4 129	4 163
224-103-0323	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,75	4 274	4 308
224-103-0324	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,75	4 403	4 437
224-103-0325	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,8	4 556	4 593
224-103-0326	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,8	4 716	4 754
224-103-0327	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,8	4 880	4 919
224-103-0400	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0401	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	3,5	2 273	2 290

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0402	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	3,5	2 353	2 370
224-103-0403	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	3,5	2 470	2 487
224-103-0404	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	3,9	2 555	2 574
224-103-0405	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	3,9	2 480	2 499
224-103-0406	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	3,9	2 518	2 537
224-103-0407	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,83	2 787	2 810
224-103-0408	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,83	2 967	2 991
224-103-0409	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,83	3 087	3 112
224-103-0410	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,43	3 331	3 358
224-103-0411	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,43	3 954	3 984
224-103-0412	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,43	4 130	4 161
224-103-0413	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,02	3 548	3 578
224-103-0414	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,02	4 153	4 185
224-103-0415	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,02	4 360	4 393
224-103-0416	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,61	3 685	3 716

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0417	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,61	4 361	4 395
224-103-0418	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,61	4 621	4 657
224-103-0419	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,22	3 989	4 023
224-103-0420	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,22	4 627	4 663
224-103-0421	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,22	4 903	4 940
224-103-0422	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,81	4 273	4 309
224-103-0423	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,81	4 423	4 460
224-103-0424	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,81	4 556	4 593
224-103-0425	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	9,4	4 715	4 754
224-103-0426	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	9,4	4 998	5 039
224-103-0427	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	9,4	5 051	5 091
224-103-0428	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	10	4 405	4 444
224-103-0429	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	10	4 560	4 599
224-103-0430	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	10	4 803	4 843
224-103-0500	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0501	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4	2 363	2 382
224-103-0502	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4	2 446	2 465
224-103-0503	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4	2 568	2 587
224-103-0504	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,45	2 657	2 678
224-103-0505	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,45	2 766	2 787
224-103-0506	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,45	2 871	2 893
224-103-0507	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,9	3 283	3 307
224-103-0508	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,9	3 103	3 126
224-103-0509	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,9	3 229	3 253
224-103-0510	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,4	4 100	4 128
224-103-0511	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,4	4 171	4 200
224-103-0512	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,4	3 747	3 774
224-103-0513	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,9	3 889	3 918
224-103-0514	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,9	4 033	4 062
224-103-0515	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,9	4 182	4 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0516	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,4	3 836	3 865
224-103-0517	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,4	3 993	4 023
224-103-0518	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,4	4 156	4 187
224-103-0519	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,9	4 314	4 347
224-103-0520	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,9	4 479	4 512
224-103-0521	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,9	4 644	4 678
224-103-0522	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,4	4 924	4 961
224-103-0523	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,4	4 618	4 653
224-103-0524	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,4	4 793	4 828
224-103-0525	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,4	4 989	5 028
224-103-0526	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,4	5 173	5 212
224-103-0527	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,4	5 365	5 405
224-103-0528	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	9,45	5 564	5 607
224-103-0529	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	9,45	5 770	5 814
224-103-0530	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	9,45	5 966	6 011

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0600	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0601	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	3,73	2 960	2 980
224-103-0602	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	3,73	3 070	3 091
224-103-0603	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	3,73	3 277	3 299
224-103-0604	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,2	3 284	3 307
224-103-0605	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,2	3 536	3 560
224-103-0606	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,2	4 388	4 416
224-103-0607	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,66	3 339	3 363
224-103-0608	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,66	4 388	4 417
224-103-0609	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,66	4 542	4 571
224-103-0610	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,13	4 714	4 745
224-103-0611	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,13	4 860	4 891
224-103-0612	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,13	5 011	5 043
224-103-0613	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,55	4 388	4 419
224-103-0614	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,55	4 559	4 590

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0615	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,55	4 701	4 733
224-103-0616	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6	4 440	4 472
224-103-0617	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6	4 700	4 733
224-103-0618	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6	4 864	4 898
224-103-0619	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,43	4 536	4 568
224-103-0620	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,43	4 713	4 746
224-103-0621	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,43	4 891	4 925
224-103-0622	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,64	4 708	4 744
224-103-0623	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,64	4 882	4 919
224-103-0624	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,64	5 112	5 149
224-103-0625	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,4	5 321	5 360
224-103-0626	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,4	5 545	5 586
224-103-0627	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,4	5 739	5 781
224-103-0700	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0701	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,1	2 960	2 981

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0702	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,1	3 277	3 299
224-103-0703	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,1	3 473	3 497
224-103-0704	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,62	3 130	3 153
224-103-0705	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,62	3 089	3 112
224-103-0706	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,62	3 603	3 628
224-103-0707	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,13	4 134	4 162
224-103-0708	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,13	4 560	4 591
224-103-0709	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,13	4 828	4 859
224-103-0710	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,64	4 388	4 419
224-103-0711	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,64	4 433	4 464
224-103-0712	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,64	6 326	6 365
224-103-0713	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,11	4 388	4 420
224-103-0714	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,11	4 830	4 864
224-103-0715	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,11	5 536	5 572
224-103-0716	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,6	4 388	4 421

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0717	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,6	4 830	4 865
224-103-0718	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,6	5 536	5 573
224-103-0719	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,07	4 702	4 736
224-103-0720	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,07	4 808	4 843
224-103-0721	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,07	5 290	5 327
224-103-0722	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,4	4 536	4 572
224-103-0723	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,4	4 808	4 846
224-103-0724	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,4	5 290	5 330
224-103-0725	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	9,2	5 290	5 331
224-103-0726	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	9,2	5 819	5 862
224-103-0727	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	9,2	6 402	6 448
224-103-0800	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0801	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,19	2 960	2 981
224-103-0802	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,19	3 277	3 299
224-103-0803	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,19	3 473	3 497

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0804	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	4,72	2 960	2 982
224-103-0805	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	4,72	3 277	3 300
224-103-0806	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	4,72	3 603	3 628
224-103-0807	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,25	3 536	3 562
224-103-0808	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,25	4 388	4 418
224-103-0809	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,25	4 828	4 859
224-103-0810	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,77	3 536	3 563
224-103-0811	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,77	4 388	4 419
224-103-0812	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,77	4 828	4 860
224-103-0813	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,25	4 388	4 420
224-103-0814	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,25	4 433	4 465
224-103-0815	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,25	6 326	6 366
224-103-0816	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,75	4 388	4 421
224-103-0817	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,75	4 830	4 865
224-103-0818	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,75	5 536	5 573

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0819	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,23	4 536	4 570
224-103-0820	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,23	4 808	4 843
224-103-0821	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,23	5 290	5 328
224-103-0822	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,59	4 808	4 846
224-103-0823	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,59	5 290	5 330
224-103-0824	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,59	5 290	5 330
224-103-0825	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,8	5 819	5 860
224-103-0826	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,8	6 402	6 445
224-103-0827	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,8	6 828	6 873
224-103-0900	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-0901	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,6	3 589	3 616
224-103-0902	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,6	4 395	4 426
224-103-0903	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,6	5 549	5 585
224-103-0904	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,22	4 375	4 407
224-103-0905	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,22	4 058	4 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0906	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,22	5 549	5 586
224-103-0907	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,47	4 018	4 050
224-103-0908	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,47	4 058	4 090
224-103-0909	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,47	5 549	5 588
224-103-0910	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,09	4 830	4 867
224-103-0911	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,09	5 549	5 589
224-103-0912	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,09	6 326	6 370
224-103-0913	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,67	5 201	5 241
224-103-0914	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,67	5 461	5 502
224-103-0915	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,67	5 788	5 831
224-103-0916	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,97	5 201	5 241
224-103-0917	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,97	5 461	5 502
224-103-0918	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,97	5 788	5 831
224-103-0919	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	11,1	5 457	5 503
224-103-0920	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	11,1	5 734	5 781

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-0921	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	11,1	6 021	6 069
224-103-1000	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-1001	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	5,95	4 058	4 088
224-103-1002	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	5,95	5 045	5 079
224-103-1003	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	5,95	5 549	5 585
224-103-1004	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	6,54	5 296	5 333
224-103-1005	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	6,54	5 826	5 865
224-103-1006	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	6,54	6 118	6 158
224-103-1007	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,1	5 296	5 334
224-103-1008	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,1	5 826	5 866
224-103-1009	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,1	6 118	6 159
224-103-1010	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,69	5 201	5 239
224-103-1011	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,69	6 176	6 218
224-103-1012	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,69	6 485	6 529
224-103-1013	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,2	5 201	5 240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-1014	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,2	6 176	6 219
224-103-1015	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,2	6 485	6 530
224-103-1016	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	9,31	5 201	5 242
224-103-1017	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	9,31	6 176	6 221
224-103-1018	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	9,31	6 485	6 532
224-103-1019	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	10,31	5 826	5 872
224-103-1020	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	10,31	6 176	6 223
224-103-1021	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	10,31	6 326	6 374
224-103-1022	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	11,42	5 721	5 768
224-103-1023	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	11,42	6 064	6 113
224-103-1024	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	11,42	6 671	6 723
224-103-1100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-1101	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,6	6 009	6 052
224-103-1102	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,6	6 309	6 354
224-103-1103	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,6	6 688	6 735

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-1104	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	7,8	6 309	6 352
224-103-1105	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	7,8	6 688	6 733
224-103-1106	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	7,8	7 357	7 405
224-103-1107	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	8,59	6 309	6 354
224-103-1108	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	8,59	6 688	6 735
224-103-1109	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	8,59	7 357	7 407
224-103-1110	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	9,25	6 009	6 054
224-103-1111	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	9,25	6 371	6 417
224-103-1112	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	9,25	6 752	6 800
224-103-1113	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	10,5	6 371	6 419
224-103-1114	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	10,5	6 749	6 799
224-103-1115	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	10,5	7 154	7 207
224-103-1116	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	11,62	6 371	6 421
224-103-1117	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	11,62	6 689	6 741
224-103-1118	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	11,62	7 090	7 144

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-1119	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	12,88	6 689	6 744
224-103-1120	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	12,88	7 091	7 147
224-103-1121	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	12,88	7 516	7 574
224-103-1200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012					
224-103-1201	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	10,19	8 107	8 163
224-103-1202	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	10,19	8 513	8 570
224-103-1203	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	10,19	8 938	8 998
224-103-1204	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	11,65	8 107	8 166
224-103-1205	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	11,65	8 513	8 573
224-103-1206	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	11,65	8 938	9 001
224-103-1207	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	13,01	8 270	8 332
224-103-1208	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	13,01	8 434	8 497
224-103-1209	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	13,01	9 279	9 345
224-103-1210	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	14,37	8 270	8 334
224-103-1211	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	14,37	8 434	8 499

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-103-1212	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	14,37	9 279	9 348
224-103-1213	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1	17,25	8 270	8 340
224-103-1214	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1	17,25	8 434	8 505
224-103-1215	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	1	17,25	9 279	9 353

Группа 224-104. Стальной лист

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-104-0300	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003					
224-104-0301	толщиной стали 0,35 мм	м2	1	2,75	1 832	1 874
224-104-0302	толщиной стали 0,4 мм	м2	1	3,14	2 667	2 685
224-104-0303	толщиной стали 0,45 мм	м2	1	3,53	2 513	2 531
224-104-0304	толщиной стали 0,5 мм	м2	1	3,94	2 714	2 734
224-104-0305	толщиной стали 0,55 мм	м2	1	4,31	3 427	3 504
224-104-0306	толщиной стали 0,6 мм	м2	1	4,69	3 675	3 758
224-104-0307	толщиной стали 0,65 мм	м2	1	5,08	3 981	4 071
224-104-0308	толщиной стали 0,7 мм	м2	1	5,49	4 972	5 005
224-104-0309	толщиной стали 0,8 мм	м2	1	6,29	4 415	4 515

Группа 224-105. Доборные элементы для кровли металлические

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м				
224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	2,3	3 142	3 184
224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	2,3	1 488	1 510
224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,69	1 009	1 024
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,71	1 405	1 425
224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,5	1 179	1 196
224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,5	1 018	1 033
224-105-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,75	1 179	1 196
224-105-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,75	1 393	1 413
224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,2	2 036	2 062
224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,7	2 250	2 280
224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,75	1 480	1 501
224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	0,2	1 472	1 490
224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,85	1 560	1 583
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1,65	1 191	1 209

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-105-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	0,5	1 393	1 411
224-105-0200	Доборные элементы из оцинкованной стали без покрытия	м				
224-105-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	2,3	2 786	2 824
224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	2,3	1 179	1 197
224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,69	804	816
224-105-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,71	1 286	1 304
224-105-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,5	1 295	1 313
224-105-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,5	1 295	1 313
224-105-0207	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,75	1 714	1 738
224-105-0208	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,75	1 714	1 738
224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,2	1 714	1 737
224-105-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,7	1 714	1 738
224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,75	1 393	1 413
224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	0,2	1 554	1 573
224-105-0213	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,85	1 339	1 359

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	1,65	804	816
224-105-0215	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1	0,5	848	859
224-105-0300	Заглушка конька из оцинкованной стали с защитным покрытием	шт.				
224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,06	1 205	1 220
224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,06	1 232	1 247
224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,07	1 920	1 943
224-105-0304	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,08	1 411	1 428
224-105-0400	Заглушка конька из оцинкованной стали без покрытия	шт.				
224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,06	1 429	1 446
224-105-0402	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,06	1 259	1 274
224-105-0403	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,07	1 232	1 247
224-105-0404	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	1	0,08	1 232	1 247
224-105-0500	Доборные элементы из алюминия	м				
224-105-0501	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м	м	1	0,27	1 237	1 252

Группа 224-106. Водосточная система металлическая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-106-0100	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром трубы 100 мм					
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1	3	2 916	2 957
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	1	4	3 300	3 347
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	0,37	3 259	3 299
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	0,34	3 241	3 281
224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	0,57	5 893	5 965
224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	0,57	5 893	5 965
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	0,33	875	886
224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	1	0,11	893	904
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	0,07	1 161	1 175
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	0,09	1 705	1 726
224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	0,38	3 594	3 667

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-106-0200	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм					
224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	1	4,2	1 214	1 237
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	1	5,6	1 406	1 434
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	1,05	598	607
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	0,62	3 241	3 281
224-106-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	1	0,97	3 393	3 435
224-106-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	1	0,97	3 393	3 435
224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	1	0,5	875	886
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	1	0,5	670	679
224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	1	0,1	1 161	1 175
224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	1	0,12	1 705	1 726
224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	1,08	3 241	3 282
224-106-0300	Воронка водосточная					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	19	48 214	48 829

Подраздел 224-2. Неметаллические изделия для кровли

Группа 224-201. Лист асбестоцементный и доборные элементы к нему

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-201-0100	Лист асбестоцементный волнистый ГОСТ 30340-2012					
224-201-0101	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1	17,8	1 348	1 418
224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1	12	1 474	1 535
224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1	13	1 312	1 371
224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1	16	1 781	1 859
224-201-0105	Лист асбестоцементный 7-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1	13	1 860	1 933
224-201-0106	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,2 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1	11,8	1 034	1 084
224-201-0107	Лист хризотилцементный волнистый с профилем 55/230, толщиной 6 мм	м2	1	3,9	1 858	1 914
224-201-0108	Лист хризотилцементный волнистый окрашенный с профилем 55/230, толщиной 6 мм	м2	1	3,9	4 420	4 543
224-201-0200	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля ГОСТ 30340-2012					
224-201-0201	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм ГОСТ 30340-2012	м2	1	14,7	1 681	1 754
224-201-0300	Доборные элементы для кровли хризотилцементные					
224-201-0301	Коньковая деталь для кровли хризотилцементная	шт.	1	1,5	226	233

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-201-0302	Соединитель коньков для кровли хризотилцементный	шт.	1	2	384	396

Группа 224-202. Лист битумный окрашенный и доборные элементы к нему

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-202-0100	Лист кровельный битумный окрашенный					
224-202-0101	Лист кровельный волнистый битумный окрашенный (Ондулин)	м2	1	3,42	3 786	3 892
224-202-0200	Доборные элементы для кровли из битумных окрашенных листов					
224-202-0201	Планка конька битумная окрашенная (Ондулин)	м	1	2,4	2 598	2 670
224-202-0202	Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин)	м	1	2,4	2 643	2 717
224-202-0203	Щипцовый профиль битумный окрашенный (Ондулин)	шт.	1	1,37	2 616	2 687
224-202-0204	Покрывающий фартук битумный окрашенный (Ондулин)	м	1	0,61	2 855	2 931
224-202-0205	Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)	м	1	1,37	393	406

Группа 224-203. Черепица гибкая и доборные элементы к ней

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-203-0100	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014					
224-203-0101	однослойная эконом-класса, с цветовой посыпкой из базальта и антрацита, толщиной 3 мм	м2	1	8,8	2 656	2 743
224-203-0102	однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм	м2	1	8,8	3 516	3 625
224-203-0103	однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3,3 мм	м2	1	9,5	4 174	4 302

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-203-0104	двухслойная стандарт-класса,с цветовой посыпкой из базальта и антрацита толщиной 5,4 мм	м2	1	12,5	3 694	3 815
224-203-0105	двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 5,4 мм	м2	1	13	4 192	4 327
224-203-0106	двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 6 мм	м2	1	13,5	5 090	5 250
224-203-0107	двухслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 6 мм	м2	1	17,6	6 159	6 354
224-203-0108	трехслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 9,6 мм	м2	1	25,4	10 357	10 678
224-203-0200	Доборные элементы для гибкой черепицы					
224-203-0201	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм	м2	1	5	2 025	2 075
224-203-0202	Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 25 м2	шт.	1	0,65	7 193	7 338

Группа 224-204. Водосточная система пластиковая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-204-0100	Водосточная система пластиковая диаметром трубы 85 мм					
224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	3	1,92	1 049	1 067
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3	2,29	1 235	1 257
224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	3	0,18	1 428	1 446
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3	0,11	741	751
224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	3	0,24	1 356	1 373

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3	0,31	2 215	2 242
224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	3	0,26	1 889	1 913
224-204-0108	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм	шт.	3	0,21	6 419	6 496
224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	3	0,07	633	641
224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	3	0,14	1 220	1 236
224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	3	0,06	416	421
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	3	0,08	588	595
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2	0,04	339	343

Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Раздел 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Подраздел 231-1. Навесные фасадные системы

Группа 231-101. Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-101-0100	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001	м2				
231-101-0200	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный ГОСТ 18124-2012	м2				
231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1	6	1 265	1 302

Группа 231-102. Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-102-0100	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов	м2				
231-102-0101	тип облицовки: природный камень	м2	1	3,76	15 820	16 017
231-102-0102	тип облицовки: бетонная плитка	м2	1	3,76	13 560	13 730
231-102-0103	тип облицовки: HPL панели	м2	1	3,76	13 334	13 501
231-102-0104	тип облицовки: металлокассета	м2	1	3,76	12 656	12 815
231-102-0105	тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1	3,76	13 108	13 273
231-102-0106	тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	1	3,76	18 080	18 305
231-102-0107	тип облицовки: терракотовая плита	м2	1	3,76	18 080	18 305
231-102-0108	тип облицовки: аквапанель	м2	1	3,76	18 080	18 305
231-102-0200	Система крепления в спайдерном остеклении	шт.				
231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	2	2,5	4 520	4 580
231-102-0202	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	2	3	6 328	6 411
231-102-0203	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла	шт.	2	3,4	7 232	7 327
231-102-0204	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла	шт.	2	3,9	8 136	8 243
231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	2	0,32	4 520	4 575
231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	2	0,8	4 520	4 576
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект				
231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	1	0,002	17	17
231-102-0302	Втулка ПВХ для заклепки	шт.	1	0,002	13	13

Группа 231-103. Мембрана фасадная ветрозащитная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-103-0100	Мембрана фасадная паропроницаемая негорючая усиленная ветрозащитная					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	м2	2	0,2	457	463

Подраздел 231-2. Изделия облицовочные из природного камня

Группа 231-201. Изделия облицовочные из гранита

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2				
231-201-0101	пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1	54	15 554	16 067
231-201-0103	пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	1	81	18 372	19 011
231-201-0104	пиленая, полированная, толщина 40 мм	м2	1	94	23 560	24 212
231-201-0105	пиленая, полированная, толщина 50 мм	м2	1	104	25 032	25 733
231-201-0106	пиленая, полированная, толщина 60 мм	м2	1	114	29 989	30 808
231-201-0107	пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	1	54	15 292	15 798
231-201-0109	пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	1	81	19 976	20 657
231-201-0110	пиленая, термообработанная, толщина 40 мм	м2	1	94	21 350	21 959
231-201-0111	пиленая, термообработанная, толщина 50 мм	м2	1	104	23 560	24 231
231-201-0112	пиленая, термообработанная, толщина 60 мм	м2	1	114	28 146	28 928
231-201-0200	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012	м2				
231-201-0201	пиленая, шлифованная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	м2	1	162	45 501	46 723
231-201-0202	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	м2	1	162	45 501	46 723
231-201-0203	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	1	94	30 137	30 921
231-201-0204	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм	м2	1	108	32 450	33 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-201-0205	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм	м2	1	122	35 356	36 298
231-201-0206	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм	м2	1	135	38 940	39 979
231-201-0207	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм	м2	1	149	39 665	40 746
231-201-0208	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	м2	1	162	40 735	41 862
231-201-0300	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012	м2				
231-201-0301	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	м2	1	41	21 062	21 562
231-201-0302	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	1	54	28 571	29 425
231-201-0303	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм	м2	1	68	30 510	31 252
231-201-0304	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	м2	1	81	34 821	35 891
231-201-0305	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм	м2	1	95	38 428	39 380
231-201-0306	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм	м2	1	108	43 917	45 003
231-201-0307	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	м2	1	41	21 723	22 236
231-201-0308	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	1	54	29 654	30 351
231-201-0309	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм	м2	1	68	31 513	32 274
231-201-0310	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	м2	1	81	33 246	34 067

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-201-0311	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм	м2	1	95	39 739	40 717
231-201-0312	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм	м2	1	108	45 415	46 532
231-201-0400	Плитка из гранита подоконная ГОСТ 23342-2012	м2				
231-201-0401	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм	м2	1	54	28 571	29 425
231-201-0402	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм	м2	1	68	32 671	33 455
231-201-0403	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	1	81	34 821	35 891
231-201-0404	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм	м2	1	108	47 213	48 365
231-201-0405	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм	м2	1	54	37 027	37 872
231-201-0406	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм	м2	1	68	38 720	39 626
231-201-0407	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	1	81	40 083	41 041
231-201-0408	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм	м2	1	108	56 171	57 503
231-201-0500	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012	м2				
231-201-0501	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм	м2	1	54	28 571	29 425
231-201-0502	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	1	81	34 821	35 891
231-201-0503	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм	м2	1	216	88 879	91 073
231-201-0504	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм	м2	1	243	99 987	102 455

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-201-0505	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм	м2	1	270	111 096	113 838
231-201-0506	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм	м2	1	297	122 207	125 224
231-201-0507	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм	м2	1	324	133 316	136 607
231-201-0508	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм	м2	1	54	28 571	29 425
231-201-0509	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	1	81	34 821	35 891
231-201-0510	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм	м2	1	216	84 471	86 576
231-201-0511	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм	м2	1	243	103 112	105 642
231-201-0512	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм	м2	1	270	105 589	108 221
231-201-0513	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм	м2	1	297	116 148	119 044
231-201-0514	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм	м2	1	324	126 708	129 867

Группа 231-202. Изделия облицовочные из травертина, известняка-ракушечника

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-202-0100	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2				
231-202-0101	толщиной 20 мм	м2	1	50	17 821	18 385
231-202-0102	толщиной 30 мм	м2	1	50	21 607	22 270
231-202-0200	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-202-0201	полированная, 1 слой толщиной 20 мм	м2	1	50	4 598	4 816
231-202-0202	полированная, 2 слой толщиной 20 мм	м2	1	50	6 027	6 282
231-202-0300	Балясина из известняка-ракушечника	шт.				
231-202-0301	2 слой	шт.	1	25	10 642	10 969
231-202-0302	1 слой	шт.	1	25	10 137	10 451
231-202-0400	Перила из известняка-ракушечника	м				
231-202-0401	1 слой	м	1	35	7 600	7 867
231-202-0402	2 слой	м	1	35	8 109	8 389

Группа 231-203. Изделия облицовочные из мрамора

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2				
231-203-0101	полированная, толщина 20 мм	м2	1	54	21 929	22 608
231-203-0103	полированная, толщина 30 мм	м2	1	81	25 134	25 950
231-203-0104	полированная, толщина 40 мм	м2	1	94	25 151	25 836
231-203-0105	полированная, толщина 50 мм	м2	1	104	28 889	29 667
231-203-0106	лощеная, толщина 25 мм	м2	1	68	12 739	13 125
231-203-0107	лощеная, толщина 30 мм	м2	1	81	15 287	15 749
231-203-0108	шлифованная, толщина 20 мм	м2	1	54	9 800	10 100
231-203-0109	шлифованная, толщина 25 мм	м2	1	68	12 250	12 626
231-203-0110	шлифованная, толщина 30 мм	м2	1	81	14 700	15 151
231-203-0111	не шлифованная, толщина 25 мм	м2	1	68	8 167	8 461
231-203-0112	не шлифованная, толщина 30 мм	м2	1	81	9 800	10 152
231-203-0113	термообработанная, толщина 20 мм	м2	1	54	21 929	22 608
231-203-0114	термообработанная, толщина 30 мм	м2	1	81	25 134	25 950

Группа 231-204. Изделия облицовочные из пористого известняка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-204-0100	Плитка из пористого известняка	м2				
231-204-0101	пористая, толщина 20 мм	м2	1	38,5	4 018	4 198
231-204-0102	пористая, толщина 30 мм	м2	1	48,125	4 821	5 041
231-204-0103	пористая, толщина 40 мм	м2	1	67,375	5 625	5 903
231-204-0104	пористая, толщина 50 мм	м2	1	86,625	6 429	6 765
231-204-0105	полированная, толщина 20 мм	м2	1	38,5	7 000	7 258
231-204-0106	полированная, толщина 30 мм	м2	1	48,125	8 696	9 018
231-204-0107	полированная, толщина 40 мм	м2	1	67,375	10 393	10 796
231-204-0108	полированная, толщина 50 мм	м2	1	86,625	12 089	12 574
231-204-0200	Галтель, карниз из пористого известняка	м				
231-204-0201	Галтель, карниз из пористого известняка	м	3	13,65	5 357	5 541
231-204-0300	Балясина из пористого известняка	шт.				
231-204-0301	квадратная	шт.	1	15	5 357	5 527
231-204-0302	круглая	шт.	1	15	6 250	6 443
231-204-0400	Перила из пористого известняка	м				
231-204-0401	Перила из пористого известняка	м	1	22,75	6 696	6 916

Подраздел 231-3. Изделия облицовочные искусственные

Группа 231-301. Плитка облицовочная искусственная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-301-0100	Плитка фиброцементная	м2				
231-301-0101	окрашенная толщиной 8 мм	м2	2	14,9	8 091	8 337
231-301-0102	окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	2	13,22	15 368	15 801
231-301-0200	Плитка бетонная СТ РК 958-93	м2				
231-301-0201	под покраску толщиной 20 мм	м2	1	33	2 289	2 399
231-301-0202	в цвете толщиной 20 мм	м2	1	33	2 746	2 865

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-301-0300	Плитка фиброцементная (хризотилцементная)	м2				
231-301-0301	защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм	м2	2	16,56	5 720	5 908
231-301-0400	Изделия облицовочные из терракотовых керамических материалов					
231-301-0401	Плита терраккотовая керамическая многопустотная	м2	2	45	13 560	14 019
231-301-0402	Багет терракотовая керамическая пустотная	м	2	4	13 560	13 925
231-301-0500	HPL панель	м2				
231-301-0501	толщина 6 мм	м2	2	8,7	31 641	32 490
231-301-0502	толщина 8 мм	м2	2	11,6	39 777	40 845
231-301-0600	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой	м2				
231-301-0601	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой	м2	2	1,77	4 718	4 845

Группа 231-302. Плитка и плинтус из керамогранита

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-302-0100	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая	м2				
231-302-0101	размерами 300х300х8мм	м2	2	16,24	2 942	3 056
231-302-0102	размерами 450х450х9мм	м2	2	19,37	2 848	2 967
231-302-0103	размерами 600х600х10мм	м2	2	22,28	2 938	3 066
231-302-0104	размерами 1200х600х10мм	м2	2	22,28	11 509	11 861
231-302-0200	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная	м2				
231-302-0201	размерами 300х300х8мм	м2	2	16,24	3 621	3 753
231-302-0202	размерами 450х450х9мм	м2	2	19,37	3 744	3 886
231-302-0203	размерами 600х600х10мм	м2	2	22,28	6 059	6 268
231-302-0204	размерами 1200х600х10мм	м2	2	22,28	11 509	11 861
231-302-0300	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая	м2				
231-302-0301	размерами 300х300х8мм	м2	2	16,24	4 009	4 151

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-302-0302	размерами 450х450х9мм	м2	2	19,37	3 924	4 071
231-302-0303	размерами 600х600х10мм	м2	2	22,28	6 139	6 351
231-302-0400	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010	м				
231-302-0401	матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	2	1,6	3 439	3 533
231-302-0402	полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	2	1,6	3 732	3 834
231-302-0500	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017	м2				
231-302-0501	толщиной 8 мм	м2	2	16,24	6 554	6 762

Группа 231-303. Сайдинг

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-303-0100	Металлический сайдинг	м2				
231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	1	3,5	3 027	3 070

Подраздел 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов

Группа 231-401. Смесь сухая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
231-401-0100	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада					
231-401-0101	на основе модифицированного полимерами цемента	кг	1	1	180	186

Раздел 232. Материалы и изделия для внутренней отделки

Подраздел 232-1. Листовые материалы

Группа 232-101. Лист гипсокартонный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-101-0100	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012	м2				
232-101-0101	толщиной 9,5 мм	м2	2	9,5	694	734
232-101-0102	толщиной 12,5 мм	м2	2	12,5	732	779
232-101-0103	толщиной 14 мм	м2	2	13,7	558	600
232-101-0200	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012	м2				
232-101-0201	толщиной 9,5 мм	м2	2	7,6	726	762
232-101-0202	толщиной 12,5 мм	м2	2	10	865	911
232-101-0300	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012	м2				
232-101-0301	толщиной 9,5 мм	м2	2	7,6	509	536
232-101-0302	толщиной 12,5 мм	м2	2	10	975	1 023
232-101-0400	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012	м2				
232-101-0401	толщиной 9,5 мм	м2	2	7,6	875	910
232-101-0402	толщиной 12,5 мм	м2	2	10	987	1 035
232-101-0500	Панель отделочная гипсокартонная	м2				
232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	2	15,8	3 696	3 806
232-101-0600	Лента	м				
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2	0,01	54	56
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2	0,01	72	74
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	2	0,01	16	17

Группа 232-102. Лист стекломагнезитовый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-102-0100	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ	м2				
232-102-0101	толщиной 3 мм	м2	2	3,02	741	763
232-102-0102	толщиной 4 мм	м2	2	4,02	986	1 015
232-102-0103	толщиной 5 мм	м2	2	5,03	1 234	1 270
232-102-0104	толщиной 6 мм	м2	2	6,04	1 485	1 529
232-102-0105	толщиной 8 мм	м2	2	7,38	1 650	1 700
232-102-0106	толщиной 10 мм	м2	2	9,06	2 781	2 875
232-102-0107	толщиной 12 мм	м2	2	10,06	1 800	1 859
232-102-0108	толщиной 15 мм	м2	2	11,74	2 101	2 170
232-102-0200	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ	м2				
232-102-0201	толщиной 3 мм	м2	2	3,37	802	826
232-102-0202	толщиной 4 мм	м2	2	5,04	1 200	1 235
232-102-0203	толщиной 5 мм	м2	2	5,85	1 392	1 433
232-102-0204	толщиной 6 мм	м2	2	6,71	1 596	1 644
232-102-0205	толщиной 8 мм	м2	2	8,38	1 691	1 744
232-102-0206	толщиной 10 мм	м2	2	10,06	3 659	3 778
232-102-0207	толщиной 12 мм	м2	2	11,74	2 285	2 358
232-102-0208	толщиной 15 мм	м2	2	14,67	2 855	2 946

Группа 232-103. Гипсостружечная плита

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-103-0100	Гипсостружечная плита обычная ГСП	м2	2	12,5		
232-103-0101	толщиной 10 мм	м2	2	12,5	2 226	2 281
232-103-0200	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ	м2	2	12,5		
232-103-0201	толщиной 10 мм	м2	2	12,5	2 338	2 394

Группа 232-104. Цементно-стружечная плита

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-104-0100	Цементно-стружечная плита ЦСП	м2				
232-104-0101	толщиной 8 мм	м2	2	10,75	2 969	3 029
232-104-0102	толщиной 10 мм	м2	2	13,5	3 214	3 283
232-104-0103	толщиной 12 мм	м2	2	16	3 895	3 978
232-104-0104	толщиной 16 мм	м2	2	21,5	5 011	5 120
232-104-0105	толщиной 20 мм	м2	2	27	6 127	6 262

Подраздел 232-2. Плитки и мозаики настенные

Группа 232-201. Плитка керамическая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-201-0100	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91	м2				
232-201-0101	гладкая одноцветная	м2	2	14,7	2 275	2 368
232-201-0102	рельефная одноцветная	м2	2	14,7	3 408	3 526
232-201-0103	гладкая многоцветная	м2	2	14,7	3 021	3 133
232-201-0104	рельефная многоцветная	м2	2	14,7	4 094	4 235
232-201-0200	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту	м2				
232-201-0201	гладкая одноцветная	м2	2	14,7	4 009	4 148
232-201-0202	рельефная одноцветная	м2	2	14,7	5 589	5 769
232-201-0203	гладкая многоцветная	м2	2	14,7	4 491	4 642
232-201-0204	рельефная многоцветная	м2	2	14,7	5 045	5 210

Группа 232-202. Мозаики

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-202-0100	Мозаика из разных материалов	м2				
232-202-0101	Мозаика из натурального камня на сеточной основе	м2	2	16	14 290	14 701
232-202-0102	Мозаика из стекла сеточной основе	м2	2	8	10 003	10 284
232-202-0103	Мозаика из керамики и пластмассы на сеточной основе	м2	2	7	6 458	6 643
232-202-0104	Мозаика из пластмассы на сеточной основе	м2	2	1	3 886	3 966

Подраздел 232-3. Обои

Группа 232-301. Обои

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-301-0100	Обои	м2				
232-301-0101	бумажные	м2	1	0,11	474	480
232-301-0102	виниловые	м2	1	0,13	495	501
232-301-0103	флизелиновые	м2	1	0,15	821	832
232-301-0104	текстильные	м2	1	0,15	1 089	1 102
232-301-0105	стеклотканевые	м2	1	0,165	1 703	1 737
232-301-0106	жидкие	м2	1	0,28	1 269	1 285
232-301-0200	Клей для обоев	кг				
232-301-0201	бумажных	кг	1	1	1 512	1 532
232-301-0202	тяжелых	кг	1	1	1 512	1 532
232-301-0203	стеклотканевых	кг	1	1	1 512	1 532

Группа 232-302. Стеклохолст

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-302-0100	Стеклохолст малярный	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-302-0101	Стеклохолст малярный	м2	1	0,04	245	248

Подраздел 232-4. Потолки

Группа 232-401. Потолки подвесные, натяжные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит	м2				
232-401-0101	толщиной 8 мм	м2	3	4,3	4 028	4 122
232-401-0102	толщиной 12 мм	м2	3	4,6	6 392	6 574
232-401-0103	толщиной 15 мм	м2	3	5	8 042	8 268
232-401-0104	толщиной 20 мм	м2	3	5,5	8 470	8 657
232-401-0200	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей	м2				
232-401-0201	на открытой подвесной системе	м2	3	3,5	9 431	9 690
232-401-0202	на скрытой подвесной системе	м2	3	3,5	17 918	18 399
232-401-0300	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей	м2				
232-401-0301	на открытой подвесной системе	м2	3	3,5	6 536	6 718
232-401-0400	Растровый потолок алюминиевый	м2				
232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	м2	3	3	9 216	9 467
232-401-0500	Потолок натяжной	м2				
232-401-0501	плёночный	м2	3	0,24	2 440	2 505

Группа 232-402. Галтель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-402-0100	Галтель из пенополистирола	м				
232-402-0101	гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	2	0,03	106	108

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-402-0102	гладкая шириной от 60 до 90 мм	м	2	0,03	242	245
232-402-0103	гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	2	0,03	302	306
232-402-0104	рельефная шириной от 20 до 50 мм	м	2	0,03	168	170
232-402-0105	рельефная шириной от 60 до 90 мм	м	2	0,03	331	335
232-402-0106	рельефная шириной от 100 до 160 мм	м	2	0,03	504	511
232-402-0200	Галтель из пенополиуретана	м				
232-402-0201	гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	2	0,15	1 091	1 113
232-402-0202	гладкая шириной от 60 до 90 мм	м	2	0,15	1 740	1 775
232-402-0203	гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	2	0,15	3 557	3 628
232-402-0204	рельефная шириной от 20 до 50 мм	м	2	0,15	1 596	1 629
232-402-0205	рельефная шириной от 60 до 90 мм	м	2	0,15	1 507	1 537
232-402-0206	рельефная шириной от 100 до 160 мм	м	2	0,15	3 860	3 938

Подраздел 232-5. Сухие строительные смеси

Группа 232-501. Смесь сухая шпатлевочная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-501-0100	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг				
232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	1	80	84
232-501-0200	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг				
232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	1	145	150
232-501-0300	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	1	133	137
232-501-0400	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг				
232-501-0403	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	1	110	115

Группа 232-502. Смесь сухая клеевая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-502-0100	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006	кг				
232-502-0101	базовая для плитки	кг	1	1	70	73
232-502-0102	усиленная для плитки	кг	1	1	130	134
232-502-0103	для отделки бассейнов, фонтанов	кг	1	1	210	216
232-502-0104	клей для мозаики	кг	1	1	288	296
232-502-0105	для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1	1	124	128
232-502-0106	быстротвердеющий для мозаики и керамики	кг	1	1	273	280
232-502-0107	быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	1	1	234	241
232-502-0108	для поверхностей, подверженных высоким температурам	кг	1	1	233	240
232-502-0109	для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	1	145	149

Группа 232-503. Смесь сухая штукатурная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-503-0100	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг				
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1	1	90	94
232-503-0200	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1	1	65	68
232-503-0300	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг				
232-503-0301	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1	1	110	114
232-503-0400	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка	кг				
232-503-0401	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка	кг	1	1	177	182
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг				
232-503-0501	для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	1	1	158	163
232-503-0502	для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	1	1	158	163
232-503-0503	для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	1	1	144	149
232-503-0504	для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	1	1	170	175
232-503-0505	для декоративной отделки "Шубка"	кг	1	1	65	68
232-503-0600	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	кг				
232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	кг	1	1	307	315

Группа 232-504. Смесь сухая затирочная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-504-0100	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг				
232-504-0101	белая	кг	1	1	272	279
232-504-0102	серая	кг	1	1	221	228
232-504-0103	больших размеров	кг	1	1	2 455	2 506
232-504-0104	разных цветов	кг	1	1	364	373
232-504-0105	химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	1	1	10 418	10 629
232-504-0106	водонепроницаемая	кг	1	1	341	350

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-504-0200	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг				
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	1	105	109

Подраздел 232-6. Изделия из профилированной древесины

Группа 232-601. Обшивка из древесины

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-601-0100	Обшивка наружная и внутренняя из древесины ГОСТ 8242-88	м3				
232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1	600	150 429	153 381

Группа 232-602. Поручень

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
232-602-0100	Поручень ГОСТ 8242-88	м				
232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3	1,1	2 938	2 977
232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3	1,1	2 350	2 382

Раздел 233. Материалы и изделия для покрытий полов

Подраздел 233-1. Рулонные материалы

Группа 233-101. Линолеум

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-101-0101	бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1	2,25	1 853	1 880
233-101-0102	бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	1	2,5	2 755	2 815
233-101-0103	полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	1	2,6	3 535	3 582
233-101-0104	полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м2	1	2,7	3 200	3 269
233-101-0105	коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1	3	4 843	4 906
233-101-0106	коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1	3,1	3 283	3 354
233-101-0107	коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	1	3,2	3 170	3 214
233-101-0108	коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	1	3,3	5 147	5 256
233-101-0109	коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	1	2,58	10 530	10 746
233-101-0110	коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	1	3,3	6 020	6 147
233-101-0111	на теплоизолирующей подоснове	м2	1	3,4	4 036	4 091
233-101-0200	Линолеум релин (резиновый)	м2				
233-101-0201	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	м2	1	3,4	7 796	7 896
233-101-0300	Линолеум натуральный на джутовой основе	м2				
233-101-0301	полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	м2	1	2,4	9 463	9 657
233-101-0302	коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	1	2,9	10 130	10 338
233-101-0303	коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	1	3,8	12 385	12 641

Группа 233-102. Покрытия ковровые, виниловые, резиновые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-102-0100	Ковролин	м2				
233-102-0101	искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	1	1,35	3 616	3 662
233-102-0102	искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	1	1,35	2 500	2 533
233-102-0103	искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	1	1	5 179	5 243
233-102-0200	Виниловое покрытие гетерогенное	м2				
233-102-0201	толщиной 2 мм, класс 32	м2	1	3,4	5 925	6 050
233-102-0202	толщиной 2,5 мм, класс 33	м2	1	4	9 801	10 005
233-102-0203	толщиной 2,5 мм, класс 34	м2	1	3,85	10 566	10 785
233-102-0300	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки	м2				
233-102-0301	толщиной 5 мм	м2	1	6	6 966	7 116
233-102-0302	толщиной 10 мм	м2	1	7,5	9 040	9 163
233-102-0400	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок ГОСТ 7251-77	м2				
233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	1	3,7	11 762	12 004

Подраздел 233-2. Штучные материалы

Группа 233-201. Ламинат и паркет

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-201-0100	Ламинат ГОСТ 32304-2013	м2				
233-201-0101	класс 31	м2	2	7	4 384	4 515
233-201-0102	класс 32	м2	2	7,3	4 963	5 110
233-201-0103	класс 33	м2	2	7,6	7 223	7 430
233-201-0200	Паркет	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-201-0201	мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	м2	1	16	5 425	5 598
233-201-0202	штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м2	1	16	6 200	6 393
233-201-0203	штучный из бука, вяза ГОСТ 862.1-85	м2	1	16	11 043	11 294
233-201-0204	штучный из дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.1-85	м2	1	16	11 180	11 434
233-201-0300	Многослойные паркетные доски ГОСТ 862.3-86	м2				
233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	2	18	23 414	24 069
233-201-0400	Покрытие напольное ворсовое	м2				
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1	1	2 938	3 017

Группа 233-202. Плиточные материалы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-202-0100	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001	м2				
233-202-0101	глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2	15,63	1 339	1 410
233-202-0102	глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2	15,63	4 162	4 307
233-202-0103	неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2	15,63	3 193	3 313
233-202-0104	неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2	15,63	2 466	2 551
233-202-0200	Плитка керамогранитная матовая	м2				
233-202-0201	размерами 30х30х8мм	м2	2	16,24	4 036	4 179
233-202-0202	размерами 45х45х9мм	м2	2	19,37	4 429	4 589
233-202-0203	размерами 60х60х10мм	м2	2	22,28	7 491	7 738
233-202-0204	размерами 120х60х10мм	м2	2	22,28	9 116	9 406
233-202-0300	Плитка керамогранитная полированная	м2				
233-202-0301	размерами 30х30х8мм	м2	2	16,24	6 964	7 184
233-202-0302	размерами 45х45х9мм	м2	2	19,37	8 393	8 657
233-202-0303	размерами 60х60х10мм	м2	2	22,28	11 259	11 605

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-202-0304	размерами 120х60х10мм	м2	2	22,28	14 786	15 224
233-202-0400	Плитка керамогранитная техническая	м2				
233-202-0401	размерами 30х30х8мм	м2	2	16,24	4 491	4 646
233-202-0403	размерами 60х60х10мм	м2	2	22,28	8 661	8 939
233-202-0404	размерами 120х60х10мм	м2	2	22,28	9 384	9 681

Группа 233-203. Деревянные доски полов, лаги

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-203-0100	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	м3				
233-203-0101	из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	1	600	94 085	97 713
233-203-0102	из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	1	600	148 517	153 571
233-203-0200	Лаги	м3				
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1	600	108 482	112 488
233-203-0300	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	м3				
233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	1	600	303 750	312 872

Группа 233-204. Комплектующие для полов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-204-0100	Плинтус	м				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-204-0101	деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2	0,8	365	376
233-204-0102	поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2	0,42	210	216
233-204-0103	из МДФ	м	2	0,875	1 446	1 486
233-204-0104	полимерный	м	2	0,65	1 243	1 277
233-204-0200	Порог стыкоперекрывающий	м				
233-204-0201	из алюминия ГОСТ 8617-81	м	2	0,28	1 091	1 121
233-204-0202	из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	2	0,18	693	712
233-204-0300	Звукоизоляционная подложка под паркет ГОСТ 16297-80	м2				
233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	4	0,13	294	302
233-204-0400	Крепление для плинтуса					
233-204-0401	клипса из нержавеющей стали	шт.	2	0,28	192	197
233-204-0500	Жилки для вставки в покрытие полов	м				
233-204-0501	латунные 4х20 мм	м	1	0,34	62	65
233-204-0502	алюминиевые 4х20 мм	м	1	0,486	47	49
233-204-0503	дубовые 19х24 мм	м	2	1,13	47	51

Подраздел 233-3. Наливные покрытия

Группа 233-301. Полимерные покрытия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-301-0100	Покрытие жидкое напольное	кг				
233-301-0101	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное полиуретановое для внутренних бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм	кг	3	1	5 943	6 065
233-301-0102	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное на основе алифатического полиуретана для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм	кг	3	1	5 060	5 164

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	3	1	3 524	3 569
233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм	кг	3	1	3 524	3 569
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	3	1	2 953	2 991
233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	3	1	5 001	5 064
233-301-0107	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно - полиуретановое	кг	3	1	6 458	6 539
233-301-0108	Покрытие жидкое напольное четырехкомпонентное цементно - полиуретановое	кг	3	1	3 546	3 620
233-301-0109	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий	кг	3	1	161	167
233-301-0110	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий	кг	3	1	248	256
233-301-0111	Пенообразователь ПБ-2000	кг	3	1	2 124	2 153

Подраздел 233-4. Смеси сухие и растворы для устройства полов

Группа 233-401. Смесь сухая напольная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-401-0100	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006	кг				
233-401-0101	М200	кг	1	1	81	84
233-401-0200	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	1	1	123	127
233-401-0300	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг				
233-401-0301	М150	кг	1	1	107	111
233-401-0302	М300	кг	1	1	146	151
233-401-0400	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг				
233-401-0401	М150	кг	1	1	119	124
233-401-0402	М200	кг	1	1	139	144
233-401-0403	тонкослойная самовыравнивающаяся	кг	1	1	173	179
233-401-0500	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг				
233-401-0501	М100	кг	1	1	105	109
233-401-0502	М200	кг	1	1	81	85

Группа 233-402. Растворы специальные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
233-402-0100	Раствор специальный					
233-402-0101	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	1	2200	19 258	23 697
233-402-0102	Раствор металлоцементный М-500	м3	1	2300	21 062	25 714
233-402-0103	Раствор полимерцементный	м3	1	2200	21 062	25 523
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	1	2200	21 062	25 523

Раздел 234. Материалы и изделия теплоизоляционные

Подраздел 234-1. Плиты теплоизоляционные

Группа 234-101. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-101-0200	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3				
234-101-0201	П 35-40	м3	4	35	19 000	19 649
234-101-0202	П 45-50	м3	4	50	25 048	25 919
234-101-0203	П 75-80	м3	4	75	37 307	38 608
234-101-0204	П 100-110	м3	4	100	38 410	39 847
234-101-0205	П 120-130	м3	4	120	47 171	48 924
234-101-0206	П 140-150	м3	4	150	58 384	60 560
234-101-0207	П 175-180	м3	4	175	63 222	65 632
234-101-0208	П 200	м3	4	200	70 814	73 531
234-101-0209	П 225	м3	4	225	68 560	70 894
234-101-0300	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна	м3				
234-101-0301	плотностью до 15 кг/м3	м3	4	15	14 751	15 111
234-101-0302	плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	4	20	19 167	19 755
234-101-0303	плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	4	30	24 538	25 157
234-101-0304	плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	4	40	36 259	37 156
234-101-0305	плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	4	50	45 324	46 445
234-101-0306	плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	4	60	54 388	55 733

Группа 234-102. Плита теплоизоляционная из пенополистирола

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-102-0100	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена	м3				
234-102-0101	марки ПСБ-С-15	м3	4	15	16 735	17 238
234-102-0102	марки ПСБ-С-25	м3	4	25	17 327	17 888
234-102-0103	марки ПСБ-С-35	м3	4	35	30 960	31 922
234-102-0104	марки ПСБ-С-50	м3	4	50	46 875	48 318

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-102-0200	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена	м3				
234-102-0202	плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	4	30	42 905	44 158
234-102-0203	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4	35	64 379	66 216
234-102-0204	плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	4	40	40 077	41 050
234-102-0206	плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	4	50	56 577	57 922
234-102-0300	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена	м3				
234-102-0302	плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	4	30	34 821	35 862
234-102-0303	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4	35	35 028	35 879

Группа 234-103. Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-103-0100	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой	м3				
234-103-0101	толщиной от 30 до 40 мм	м3	4	31	52 944	54 464
234-103-0102	толщиной от 50 до 80 мм	м3	4	31	52 456	53 964
234-103-0103	толщиной от 80 до 120 мм	м3	4	31	52 745	54 261
234-103-0104	толщиной от 130 до 170 мм	м3	4	31	51 449	52 930
234-103-0200	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием	м3				
234-103-0201	толщиной от 30 до 40 мм	м3	4	31	60 775	62 501
234-103-0202	толщиной от 50 до 80 мм	м3	4	31	58 062	59 717
234-103-0203	толщиной от 80 до 120 мм	м3	4	31	56 248	57 855
234-103-0204	толщиной от 130 до 170 мм	м3	4	31	53 604	55 142

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-103-0300	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением	м3				
234-103-0301	толщиной от 30 до 40 мм	м3	4	31	63 284	65 076
234-103-0302	толщиной от 50 до 80 мм	м3	4	31	59 664	61 361
234-103-0303	толщиной от 80 до 120 мм	м3	4	31	57 250	58 883
234-103-0304	толщиной от 130 до 170 мм	м3	4	31	54 220	55 775
234-103-0400	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом	м3				
234-103-0401	толщиной от 30 до 40 мм	м3	4	31	68 805	70 741
234-103-0402	толщиной от 50 до 80 мм	м3	4	31	63 187	64 976
234-103-0403	толщиной от 80 до 120 мм	м3	4	31	59 452	61 143
234-103-0404	толщиной от 130 до 170 мм	м3	4	31	55 575	57 165
234-103-0500	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны	м3				
234-103-0501	толщиной от 30 до 40 мм	м3	4	31	71 314	73 316
234-103-0502	толщиной от 50 до 80 мм	м3	4	31	64 629	66 455
234-103-0503	толщиной от 80 до 120 мм	м3	4	31	60 452	62 170
234-103-0504	толщиной от 130 до 170 мм	м3	4	31	56 191	57 797
234-103-0600	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм	м3				
234-103-0601	толщиной от 30 до 40 мм	м3	4	31	103 507	106 352
234-103-0602	толщиной от 50 до 80 мм	м3	4	31	92 236	94 786
234-103-0603	толщиной от 80 до 120 мм	м3	4	31	70 193	72 166
234-103-0604	толщиной от 130 до 170 мм	м3	4	31	66 343	68 215

Группа 234-104. Плита и блок из полистиролбетона

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-104-0100	Плита полистиролбетонная ГОСТ 16381-77	м3				
234-104-0101	плотностью D 160, толщиной 50 мм	м3	4	160	35 848	37 476
234-104-0102	плотностью D 160, толщиной 80 мм	м3	4	160	35 357	36 972
234-104-0103	плотностью D 160, толщиной 100 мм	м3	4	160	34 821	36 423
234-104-0104	плотностью D 160, толщиной 150 мм	м3	4	160	34 464	36 056
234-104-0105	плотностью D 200, толщиной 50 мм	м3	4	200	38 750	40 626
234-104-0106	плотностью D 200, толщиной 80 мм	м3	4	200	38 393	40 260
234-104-0107	плотностью D 200, толщиной 100 мм	м3	4	200	37 857	39 710
234-104-0108	плотностью D 200, толщиной 150 мм	м3	4	200	37 500	39 344
234-104-0109	плотностью D 250, толщиной 50 мм	м3	4	250	40 536	42 674
234-104-0110	плотностью D 250, толщиной 80 мм	м3	4	250	40 179	42 308
234-104-0111	плотностью D 250, толщиной 100 мм	м3	4	250	39 732	41 850
234-104-0112	плотностью D 250, толщиной 150 мм	м3	4	250	39 286	41 391
234-104-0200	Блок полистиролбетонный ГОСТ 16381-77	м3				
234-104-0201	плотностью D 180, СБДС 30	м3	4	160	33 036	34 590
234-104-0202	плотностью D 180, СБС 30	м3	4	160	34 375	35 965
234-104-0203	плотностью D 180, СБН 30	м3	4	160	34 821	36 423
234-104-0204	плотностью D 180, СБДН 30	м3	4	160	32 143	33 674
234-104-0205	плотностью D 180, СБДСВ 30	м3	4	160	34 821	36 423
234-104-0206	плотностью D 250, СБДНЗ 20	м3	4	225	31 250	33 038
234-104-0207	плотностью D 180, СПБН 12	м3	4	160	34 821	36 423
234-104-0208	плотностью D 180, СПБС 12 90	м3	4	160	34 107	35 690
234-104-0300	Несъемная опалубка из полистерола					
234-104-0301	Несъемная опалубка из полистирола размерами 1000*250*250 мм.	шт.	4	0,7	1 964	2 019

Подраздел 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные

Группа 234-201. Мат теплоизоляционный из минеральной ваты

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-201-0100	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала	м3				
234-201-0101	МБТВ 30	м3	4	30	24 860	25 286
234-201-0102	МБТВ 40	м3	4	40	25 403	25 878
234-201-0103	МБТВ 50	м3	4	50	25 855	26 377
234-201-0104	МБТВ 75	м3	4	75	29 165	30 070
234-201-0105	МБТВ 100	м3	4	100	33 831	34 936
234-201-0106	МБТВ 125	м3	4	125	48 610	50 117
234-201-0200	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки	м3				
234-201-0201	с одной стороны МБТВ-30	м3	4	30	29 109	29 586
234-201-0202	с одной стороны МБТВ-40	м3	4	40	29 923	30 452
234-201-0203	с одной стороны МБТВ-50	м3	4	50	30 917	31 501
234-201-0204	с одной стороны МБТВ-75	м3	4	75	36 135	37 178
234-201-0205	с одной стороны МБТВ-100	м3	4	100	48 179	49 571
234-201-0206	с одной стороны МБТВ-125	м3	4	125	45 201	46 274
234-201-0300	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки	м3				
234-201-0301	МП-35	м3	4	35	16 272	16 616
234-201-0305	МП-100 толщиной 40 мм	м3	4	104	49 624	51 061
234-201-0307	МП-100 толщиной 80 мм	м3	4	104	49 624	51 061
234-201-0312	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	2	75	8 588	8 861

Группа 234-202. Мат теплоизоляционный из стекловолокна

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-202-0100	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна	м3				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-202-0101	М 11-50	м3	4	11	9 821	9 986
234-202-0102	М 11-100	м3	4	11	4 306	4 439
234-202-0103	М 15-50	м3	4	15	7 400	7 612
234-202-0104	М 15-80	м3	4	15	6 403	6 595
234-202-0105	М 15-100	м3	4	15	6 287	6 477
234-202-0106	М 25-50	м3	4	25	17 857	18 178
234-202-0107	М 25-80	м3	4	25	19 809	20 153
234-202-0108	М 25-100	м3	4	25	11 413	11 748
234-202-0200	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой	м3				
234-202-0201	М-11-ф-50	м3	4	11	23 960	24 294
234-202-0202	М-11-ф-100	м3	4	11	12 180	12 471
234-202-0204	М-25-ф-50	м3	4	25	28 108	28 552
234-202-0205	М-25-ф-100	м3	4	25	27 573	28 231

Группа 234-203. Холст теплоизоляционный из стекловолокна

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-203-0100	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное	м2				
234-203-0101	ИПС-Т-500	м2	2	0,5	469	476
234-203-0104	ИПС-Т-1000 (1400)	м2	2	1	999	1 021
234-203-0200	Холст стекловолокнистый	10 м2				
234-203-0201	ВВ-Г, высший сорт	10 м2	4	0,65	6 780	6 864
234-203-0202	ВВ-К	10 м2	4	5	6 780	6 883
234-203-0203	ВВ-Т	10 м2	4	1	4 746	4 845
234-203-0204	ВВ-Г	10 м2	4	0,65	6 780	6 864

Группа 234-204. Мат из вспененного полиэтилена

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-204-0100	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции	м2				
234-204-0101	толщиной 12 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	0,4	1 470	1 501
234-204-0102	толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	0,5	2 022	2 049
234-204-0103	толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	0,6	2 504	2 537
234-204-0104	толщиной 25 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	0,8	3 290	3 333
234-204-0105	толщиной 30 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	1	3 808	3 858
234-204-0106	толщиной 35 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	1,1	4 496	4 554
234-204-0107	толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	1,3	5 076	5 142
234-204-0108	толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	1,5	5 826	5 902
234-204-0109	толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	4	1,6	6 344	6 427

Подраздел 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные

Группа 234-301. Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0100	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3	м				
234-301-0101	диаметром 18 мм	м	4	0,11	664	673
234-301-0102	диаметром 21 мм	м	4	0,13	705	714
234-301-0103	диаметром 25 мм	м	4	0,15	761	770
234-301-0104	диаметром 27 мм	м	4	0,17	788	799
234-301-0105	диаметром 30 мм	м	4	0,2	830	841
234-301-0106	диаметром 32 мм	м	4	0,21	858	869
234-301-0107	диаметром 34 мм	м	4	0,23	886	897
234-301-0108	диаметром 38 мм	м	4	0,26	941	953

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0109	диаметром 42 мм	м	4	0,28	996	1 010
234-301-0110	диаметром 45 мм	м	4	0,3	1 038	1 051
234-301-0111	диаметром 48 мм	м	4	0,33	1 079	1 094
234-301-0112	диаметром 54 мм	м	4	0,35	1 163	1 178
234-301-0113	диаметром 57 мм	м	4	0,37	1 204	1 220
234-301-0114	диаметром 60 мм	м	4	0,4	1 246	1 262
234-301-0115	диаметром 64 мм	м	4	0,43	1 301	1 318
234-301-0116	диаметром 70 мм	м	4	0,47	1 383	1 402
234-301-0117	диаметром 76 мм	м	4	0,55	1 466	1 486
234-301-0118	диаметром 80 мм	м	4	0,67	1 521	1 543
234-301-0119	диаметром 89 мм	м	4	0,71	1 646	1 669
234-301-0120	диаметром 102 мм	м	4	0,83	1 826	1 851
234-301-0121	диаметром 108 мм	м	4	0,99	1 909	1 936
234-301-0122	диаметром 114 мм	м	4	1,37	1 992	2 022
234-301-0123	диаметром 121 мм	м	4	1,71	2 089	2 122
234-301-0124	диаметром 127 мм	м	4	1,71	2 172	2 206
234-301-0125	диаметром 133 мм	м	4	1,71	2 255	2 290
234-301-0126	диаметром 140 мм	м	4	1,71	2 352	2 387
234-301-0127	диаметром 156 мм	м	4	1,71	2 573	2 611
234-301-0128	диаметром 159 мм	м	4	1,71	2 615	2 654
234-301-0129	диаметром 162 мм	м	4	1,71	2 656	2 695
234-301-0130	диаметром 168 мм	м	4	1,71	2 739	2 779
234-301-0131	диаметром 178 мм	м	4	1,85	2 878	2 920
234-301-0132	диаметром 194 мм	м	4	1,85	3 099	3 144
234-301-0133	диаметром 208 мм	м	4	1,85	3 293	3 340
234-301-0134	диаметром 219 мм	м	4	1,85	3 445	3 494
234-301-0135	диаметром 230 мм	м	4	1,85	3 597	3 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0136	диаметром 240 мм	м	4	1,85	3 736	3 788
234-301-0137	диаметром 245 мм	м	4	1,85	3 804	3 858
234-301-0138	диаметром 250 мм	м	4	1,85	3 874	3 928
234-301-0139	диаметром 259 мм	м	4	1,85	3 998	4 054
234-301-0140	диаметром 273 мм	м	4	1,85	4 192	4 250
234-301-0141	диаметром 289 мм	м	4	1,85	4 413	4 474
234-301-0142	диаметром 295 мм	м	4	1,07	4 496	4 555
234-301-0143	диаметром 305 мм	м	4	1,25	4 635	4 696
234-301-0144	диаметром 324 мм	м	4	1,5	4 897	4 962
234-301-0145	диаметром 356 мм	м	4	2,06	5 340	5 413
234-301-0146	диаметром 371 мм	м	4	2,57	5 547	5 625
234-301-0147	диаметром 377 мм	м	4	3,06	5 630	5 711
234-301-0148	диаметром 406 мм	м	4	4,01	6 032	6 122
234-301-0149	диаметром 426 мм	м	4	4,01	6 309	6 402
234-301-0200	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3	м				
234-301-0201	диаметром 18 мм	м	4	0,26	1 438	1 457
234-301-0202	диаметром 21 мм	м	4	0,31	1 494	1 513
234-301-0203	диаметром 25 мм	м	4	0,35	1 568	1 588
234-301-0204	диаметром 27 мм	м	4	0,4	1 604	1 625
234-301-0205	диаметром 30 мм	м	4	0,44	1 660	1 682
234-301-0206	диаметром 32 мм	м	4	0,48	1 697	1 720
234-301-0207	диаметром 34 мм	м	4	0,53	1 734	1 757
234-301-0208	диаметром 38 мм	м	4	0,57	1 808	1 832
234-301-0209	диаметром 42 мм	м	4	0,6	1 881	1 906
234-301-0210	диаметром 45 мм	м	4	0,68	1 937	1 963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0211	диаметром 48 мм	м	4	0,72	1 992	2 019
234-301-0212	диаметром 54 мм	м	4	0,75	2 103	2 131
234-301-0213	диаметром 57 мм	м	4	0,8	2 158	2 187
234-301-0214	диаметром 60 мм	м	4	0,88	2 213	2 244
234-301-0215	диаметром 64 мм	м	4	0,95	2 288	2 319
234-301-0216	диаметром 70 мм	м	4	1,12	2 398	2 432
234-301-0217	диаметром 76 мм	м	4	1,36	2 509	2 545
234-301-0218	диаметром 80 мм	м	4	1,43	2 582	2 619
234-301-0219	диаметром 89 мм	м	4	1,67	2 748	2 788
234-301-0220	диаметром 102 мм	м	4	2	2 988	3 033
234-301-0221	диаметром 108 мм	м	4	2,75	3 099	3 148
234-301-0222	диаметром 114 мм	м	4	3,43	3 210	3 263
234-301-0223	диаметром 121 мм	м	4	4,08	3 338	3 396
234-301-0224	диаметром 127 мм	м	4	5,35	3 449	3 513
234-301-0225	диаметром 133 мм	м	4	0,28	3 560	3 604
234-301-0226	диаметром 140 мм	м	4	0,33	3 689	3 735
234-301-0227	диаметром 156 мм	м	4	0,39	3 984	4 033
234-301-0228	диаметром 159 мм	м	4	0,44	4 039	4 090
234-301-0229	диаметром 162 мм	м	4	0,5	4 095	4 146
234-301-0230	диаметром 168 мм	м	4	0,55	4 205	4 258
234-301-0231	диаметром 178 мм	м	4	0,6	4 390	4 445
234-301-0232	диаметром 194 мм	м	4	0,66	4 686	4 745
234-301-0233	диаметром 208 мм	м	4	0,71	4 944	5 006
234-301-0234	диаметром 219 мм	м	4	0,75	5 146	5 211
234-301-0235	диаметром 230 мм	м	4	0,85	5 349	5 417
234-301-0236	диаметром 240 мм	м	4	0,89	5 534	5 604
234-301-0237	диаметром 245 мм	м	4	0,94	5 626	5 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0238	диаметром 250 мм	м	4	1	5 718	5 791
234-301-0239	диаметром 259 мм	м	4	1,1	5 884	5 959
234-301-0240	диаметром 273 мм	м	4	1,19	6 143	6 222
234-301-0241	диаметром 289 мм	м	4	1,4	6 438	6 521
234-301-0242	диаметром 295 мм	м	4	1,7	6 548	6 634
234-301-0243	диаметром 305 мм	м	4	1,79	6 733	6 821
234-301-0244	диаметром 324 мм	м	4	2,09	7 083	7 177
234-301-0245	диаметром 356 мм	м	4	2,5	7 673	7 776
234-301-0246	диаметром 371 мм	м	4	3,44	7 950	8 060
234-301-0247	диаметром 377 мм	м	4	4,29	8 061	8 176
234-301-0248	диаметром 406 мм	м	4	5,1	8 596	8 720
234-301-0249	диаметром 426 мм	м	4	6,69	8 965	9 101
234-301-0250	диаметром 457 мм	м	4	7,52	9 537	9 683
234-301-0251	диаметром 479 мм	м	4	7,52	9 943	10 094
234-301-0252	диаметром 508 мм	м	4	7,52	10 478	10 635
234-301-0253	диаметром 533 мм	м	4	7,52	10 938	11 102
234-301-0254	диаметром 610 мм	м	4	7,54	12 359	12 539
234-301-0255	диаметром 630 мм	м	4	7,54	12 728	12 912
234-301-0256	диаметром 712 мм	м	4	7,54	14 240	14 443
234-301-0257	диаметром 720 мм	м	4	8,1	14 388	14 595
234-301-0258	диаметром 820 мм	м	4	8,1	16 233	16 462
234-301-0259	диаметром 920 мм	м	4	8,1	18 077	18 328
234-301-0260	диаметром 1020 мм	м	4	8,1	19 921	20 195
234-301-0261	диаметром 1220 мм	м	4	8,1	23 611	23 928
234-301-0262	диаметром 1420 мм	м	4	8,1	27 300	27 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0300	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3	м				
234-301-0301	диаметром 18 мм	м	4	0,34	2 537	2 568
234-301-0302	диаметром 21 мм	м	4	0,4	2 607	2 640
234-301-0303	диаметром 25 мм	м	4	0,47	2 701	2 735
234-301-0304	диаметром 27 мм	м	4	0,53	2 747	2 783
234-301-0305	диаметром 30 мм	м	4	0,6	2 818	2 854
234-301-0306	диаметром 32 мм	м	4	0,66	2 865	2 902
234-301-0307	диаметром 34 мм	м	4	0,72	2 912	2 950
234-301-0308	диаметром 38 мм	м	4	0,79	3 006	3 046
234-301-0309	диаметром 42 мм	м	4	0,85	3 100	3 141
234-301-0310	диаметром 45 мм	м	4	0,9	3 171	3 212
234-301-0311	диаметром 48 мм	м	4	1,02	3 241	3 284
234-301-0312	диаметром 54 мм	м	4	1,07	3 381	3 426
234-301-0313	диаметром 57 мм	м	4	1,13	3 452	3 498
234-301-0314	диаметром 60 мм	м	4	1,21	3 522	3 570
234-301-0315	диаметром 64 мм	м	4	1,32	3 617	3 666
234-301-0316	диаметром 70 мм	м	4	1,43	3 757	3 808
234-301-0317	диаметром 76 мм	м	4	1,68	3 898	3 952
234-301-0318	диаметром 80 мм	м	4	2,03	3 992	4 048
234-301-0319	диаметром 89 мм	м	4	2,15	4 204	4 263
234-301-0320	диаметром 102 мм	м	4	2,51	4 509	4 574
234-301-0321	диаметром 108 мм	м	4	3	4 650	4 719
234-301-0322	диаметром 114 мм	м	4	4,13	4 791	4 866
234-301-0323	диаметром 121 мм	м	4	5,14	4 955	5 037
234-301-0324	диаметром 127 мм	м	4	6,12	5 096	5 184

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0325	диаметром 133 мм	м	4	8,03	5 237	5 334
234-301-0326	диаметром 140 мм	м	4	9,02	5 401	5 504
234-301-0327	диаметром 156 мм	м	4	0,55	5 777	5 848
234-301-0328	диаметром 159 мм	м	4	0,62	5 847	5 920
234-301-0329	диаметром 162 мм	м	4	0,7	5 918	5 992
234-301-0330	диаметром 168 мм	м	4	0,77	6 059	6 135
234-301-0331	диаметром 178 мм	м	4	0,84	6 294	6 373
234-301-0332	диаметром 194 мм	м	4	0,92	6 670	6 754
234-301-0333	диаметром 208 мм	м	4	0,99	6 998	7 086
234-301-0334	диаметром 219 мм	м	4	1,06	7 256	7 348
234-301-0335	диаметром 230 мм	м	4	1,19	7 515	7 610
234-301-0336	диаметром 240 мм	м	4	1,25	7 750	7 848
234-301-0337	диаметром 245 мм	м	4	1,32	7 867	7 967
234-301-0338	диаметром 250 мм	м	4	1,41	7 985	8 087
234-301-0339	диаметром 259 мм	м	4	1,54	8 196	8 300
234-301-0340	диаметром 273 мм	м	4	1,67	8 525	8 634
234-301-0341	диаметром 289 мм	м	4	1,96	8 900	9 015
234-301-0342	диаметром 295 мм	м	4	2,37	9 041	9 160
234-301-0343	диаметром 305 мм	м	4	2,51	9 276	9 398
234-301-0344	диаметром 324 мм	м	4	2,92	9 722	9 851
234-301-0345	диаметром 356 мм	м	4	3,49	10 474	10 615
234-301-0346	диаметром 371 мм	м	4	4,81	10 826	10 976
234-301-0347	диаметром 377 мм	м	4	6	10 967	11 124
234-301-0348	диаметром 406 мм	м	4	7,14	11 648	11 818
234-301-0349	диаметром 426 мм	м	4	9,36	12 118	12 303
234-301-0350	диаметром 457 мм	м	4	10,53	12 846	13 044
234-301-0351	диаметром 479 мм	м	4	0,63	13 363	13 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0352	диаметром 508 мм	м	4	0,7	14 044	14 215
234-301-0353	диаметром 533 мм	м	4	0,8	14 630	14 809
234-301-0354	диаметром 610 мм	м	4	0,88	16 438	16 639
234-301-0355	диаметром 630 мм	м	4	0,95	16 908	17 115
234-301-0356	диаметром 712 мм	м	4	1,06	18 834	19 064
234-301-0357	диаметром 720 мм	м	4	1,13	19 022	19 255
234-301-0358	диаметром 820 мм	м	4	1,21	21 371	21 632
234-301-0359	диаметром 920 мм	м	4	1,36	23 719	24 009
234-301-0360	диаметром 1020 мм	м	4	1,43	26 067	26 386
234-301-0361	диаметром 1220 мм	м	4	1,43	30 764	31 140
234-301-0362	диаметром 1420 мм	м	4	1,43	35 461	35 892
234-301-0400	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3	м				
234-301-0401	диаметром 18 мм	м	4	0,34	4 150	4 201
234-301-0402	диаметром 21 мм	м	4	0,4	4 240	4 293
234-301-0403	диаметром 25 мм	м	4	0,47	4 361	4 415
234-301-0404	диаметром 27 мм	м	4	0,53	4 421	4 476
234-301-0405	диаметром 30 мм	м	4	0,6	4 511	4 567
234-301-0406	диаметром 32 мм	м	4	0,66	4 571	4 628
234-301-0407	диаметром 34 мм	м	4	0,72	4 631	4 690
234-301-0408	диаметром 38 мм	м	4	0,79	4 752	4 812
234-301-0409	диаметром 42 мм	м	4	0,85	4 871	4 933
234-301-0410	диаметром 45 мм	м	4	0,9	4 962	5 025
234-301-0411	диаметром 48 мм	м	4	1,02	5 052	5 117
234-301-0412	диаметром 54 мм	м	4	1,07	5 232	5 299
234-301-0413	диаметром 57 мм	м	4	1,13	5 322	5 391

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0414	диаметром 60 мм	м	4	1,21	5 413	5 483
234-301-0415	диаметром 64 мм	м	4	1,32	5 533	5 605
234-301-0416	диаметром 70 мм	м	4	1,43	5 713	5 788
234-301-0417	диаметром 76 мм	м	4	1,68	5 894	5 972
234-301-0418	диаметром 80 мм	м	4	2,03	6 014	6 095
234-301-0419	диаметром 89 мм	м	4	2,15	6 285	6 369
234-301-0420	диаметром 102 мм	м	4	2,51	6 676	6 767
234-301-0421	диаметром 108 мм	м	4	3	6 856	6 951
234-301-0422	диаметром 114 мм	м	4	4,13	7 037	7 139
234-301-0423	диаметром 121 мм	м	4	5,14	7 247	7 356
234-301-0424	диаметром 127 мм	м	4	6,12	7 428	7 543
234-301-0425	диаметром 133 мм	м	4	8,03	7 608	7 733
234-301-0426	диаметром 140 мм	м	4	9,02	7 819	7 951
234-301-0427	диаметром 156 мм	м	4	0,55	8 300	8 402
234-301-0428	диаметром 159 мм	м	4	0,62	8 390	8 493
234-301-0429	диаметром 162 мм	м	4	0,7	8 480	8 585
234-301-0430	диаметром 168 мм	м	4	0,77	8 661	8 768
234-301-0431	диаметром 178 мм	м	4	0,84	8 962	9 073
234-301-0432	диаметром 194 мм	м	4	0,92	9 443	9 560
234-301-0433	диаметром 208 мм	м	4	0,99	9 863	9 986
234-301-0434	диаметром 219 мм	м	4	1,06	10 195	10 321
234-301-0435	диаметром 230 мм	м	4	1,19	10 525	10 656
234-301-0436	диаметром 240 мм	м	4	1,25	10 826	10 961
234-301-0437	диаметром 245 мм	м	4	1,32	10 976	11 113
234-301-0438	диаметром 250 мм	м	4	1,41	11 127	11 266
234-301-0439	диаметром 259 мм	м	4	1,54	11 397	11 541
234-301-0440	диаметром 273 мм	м	4	1,67	11 818	11 967

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0441	диаметром 289 мм	м	4	1,96	12 299	12 455
234-301-0442	диаметром 295 мм	м	4	2,37	12 479	12 639
234-301-0443	диаметром 305 мм	м	4	2,51	12 780	12 944
234-301-0444	диаметром 324 мм	м	4	2,92	13 352	13 524
234-301-0445	диаметром 356 мм	м	4	3,49	14 314	14 501
234-301-0446	диаметром 371 мм	м	4	4,81	14 765	14 963
234-301-0447	диаметром 377 мм	м	4	6	14 946	15 150
234-301-0448	диаметром 406 мм	м	4	7,14	15 818	16 038
234-301-0449	диаметром 426 мм	м	4	9,36	16 420	16 656
234-301-0450	диаметром 457 мм	м	4	10,53	17 352	17 605
234-301-0451	диаметром 479 мм	м	4	0,63	18 013	18 232
234-301-0452	диаметром 508 мм	м	4	0,7	18 885	19 114
234-301-0453	диаметром 533 мм	м	4	0,8	19 637	19 876
234-301-0454	диаметром 610 мм	м	4	0,88	21 953	22 220
234-301-0455	диаметром 630 мм	м	4	0,95	22 554	22 828
234-301-0456	диаметром 712 мм	м	4	1,06	25 020	25 324
234-301-0457	диаметром 720 мм	м	4	1,13	25 261	25 569
234-301-0458	диаметром 820 мм	м	4	1,21	28 268	28 612
234-301-0459	диаметром 920 мм	м	4	1,36	31 275	31 656
234-301-0460	диаметром 1020 мм	м	4	1,43	34 282	34 700
234-301-0461	диаметром 1220 мм	м	4	1,43	40 296	40 786
234-301-0462	диаметром 1420 мм	м	4	1,43	46 311	46 873
234-301-0500	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3	м				
234-301-0501	диаметром 18 мм	м	4	0,59	893	906
234-301-0502	диаметром 21 мм	м	4	0,64	940	954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0503	диаметром 25 мм	м	4	0,68	1 004	1 019
234-301-0504	диаметром 27 мм	м	4	0,76	1 036	1 051
234-301-0505	диаметром 30 мм	м	4	0,81	1 084	1 100
234-301-0506	диаметром 32 мм	м	4	0,85	1 115	1 132
234-301-0507	диаметром 34 мм	м	4	0,9	1 147	1 165
234-301-0508	диаметром 38 мм	м	4	0,99	1 211	1 229
234-301-0509	диаметром 42 мм	м	4	1,07	1 274	1 294
234-301-0510	диаметром 45 мм	м	4	1,26	1 322	1 344
234-301-0511	диаметром 48 мм	м	4	1,53	1 370	1 393
234-301-0512	диаметром 54 мм	м	4	1,61	1 465	1 490
234-301-0513	диаметром 57 мм	м	4	1,88	1 513	1 539
234-301-0514	диаметром 60 мм	м	4	2,25	1 561	1 589
234-301-0515	диаметром 64 мм	м	4	3,09	1 624	1 657
234-301-0516	диаметром 70 мм	м	4	3,86	1 720	1 757
234-301-0517	диаметром 76 мм	м	4	4,59	1 814	1 856
234-301-0518	диаметром 80 мм	м	4	6,02	1 878	1 926
234-301-0519	диаметром 89 мм	м	4	0,34	2 021	2 047
234-301-0520	диаметром 102 мм	м	4	0,4	2 228	2 256
234-301-0521	диаметром 108 мм	м	4	0,47	2 323	2 353
234-301-0522	диаметром 114 мм	м	4	0,53	2 419	2 450
234-301-0523	диаметром 121 мм	м	4	0,6	2 529	2 562
234-301-0524	диаметром 127 мм	м	4	0,66	2 625	2 659
234-301-0525	диаметром 133 мм	м	4	0,72	2 721	2 756
234-301-0526	диаметром 140 мм	м	4	0,79	2 831	2 869
234-301-0527	диаметром 156 мм	м	4	0,85	3 086	3 126
234-301-0528	диаметром 159 мм	м	4	0,9	3 134	3 175
234-301-0529	диаметром 162 мм	м	4	1,02	3 181	3 224

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0530	диаметром 168 мм	м	4	1,07	3 277	3 321
234-301-0531	диаметром 178 мм	м	4	1,13	3 436	3 482
234-301-0532	диаметром 194 мм	м	4	1,21	3 690	3 740
234-301-0533	диаметром 208 мм	м	4	1,32	3 913	3 965
234-301-0534	диаметром 219 мм	м	4	1,43	4 087	4 142
234-301-0535	диаметром 230 мм	м	4	1,68	4 262	4 320
234-301-0536	диаметром 240 мм	м	4	2,03	4 421	4 482
234-301-0537	диаметром 245 мм	м	4	2,15	4 500	4 563
234-301-0538	диаметром 250 мм	м	4	2,51	4 579	4 645
234-301-0539	диаметром 259 мм	м	4	3	4 722	4 792
234-301-0540	диаметром 273 мм	м	4	4,13	4 946	5 022
234-301-0541	диаметром 289 мм	м	4	5,14	5 199	5 283
234-301-0542	диаметром 295 мм	м	4	6,12	5 295	5 384
234-301-0543	диаметром 305 мм	м	4	8,03	5 454	5 553
234-301-0544	диаметром 324 мм	м	4	0,42	5 755	5 826
234-301-0545	диаметром 356 мм	м	4	0,49	6 264	6 342
234-301-0546	диаметром 371 мм	м	4	0,59	6 503	6 583
234-301-0547	диаметром 377 мм	м	4	0,66	6 598	6 680
234-301-0548	диаметром 406 мм	м	4	0,75	7 059	7 147
234-301-0549	диаметром 426 мм	м	4	0,82	7 377	7 469
234-301-0600	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3	м				
234-301-0601	диаметром 18 мм	м	4	0,26	1 783	1 806
234-301-0602	диаметром 21 мм	м	4	0,31	1 846	1 869
234-301-0603	диаметром 25 мм	м	4	0,35	1 929	1 954
234-301-0604	диаметром 27 мм	м	4	0,4	1 971	1 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0605	диаметром 30 мм	м	4	0,44	2 034	2 060
234-301-0606	диаметром 32 мм	м	4	0,48	2 076	2 103
234-301-0607	диаметром 34 мм	м	4	0,53	2 117	2 145
234-301-0608	диаметром 38 мм	м	4	0,57	2 201	2 230
234-301-0609	диаметром 42 мм	м	4	0,6	2 284	2 314
234-301-0610	диаметром 45 мм	м	4	0,68	2 347	2 378
234-301-0611	диаметром 48 мм	м	4	0,72	2 410	2 442
234-301-0612	диаметром 54 мм	м	4	0,75	2 535	2 568
234-301-0613	диаметром 57 мм	м	4	0,8	2 597	2 632
234-301-0614	диаметром 60 мм	м	4	0,88	2 660	2 695
234-301-0615	диаметром 64 мм	м	4	0,95	2 744	2 781
234-301-0616	диаметром 70 мм	м	4	1,12	2 869	2 908
234-301-0617	диаметром 76 мм	м	4	1,36	2 994	3 035
234-301-0618	диаметром 80 мм	м	4	1,43	3 078	3 121
234-301-0619	диаметром 89 мм	м	4	1,67	3 265	3 311
234-301-0620	диаметром 102 мм	м	4	2	3 537	3 588
234-301-0621	диаметром 108 мм	м	4	2,75	3 663	3 718
234-301-0622	диаметром 114 мм	м	4	3,43	3 788	3 848
234-301-0623	диаметром 121 мм	м	4	4,08	3 934	3 998
234-301-0624	диаметром 127 мм	м	4	5,35	4 059	4 130
234-301-0625	диаметром 133 мм	м	4	0,28	4 184	4 235
234-301-0626	диаметром 140 мм	м	4	0,33	4 330	4 384
234-301-0627	диаметром 156 мм	м	4	0,39	4 664	4 722
234-301-0628	диаметром 159 мм	м	4	0,44	4 727	4 785
234-301-0629	диаметром 162 мм	м	4	0,5	4 789	4 849
234-301-0630	диаметром 168 мм	м	4	0,55	4 914	4 976
234-301-0631	диаметром 178 мм	м	4	0,6	5 123	5 187

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0632	диаметром 194 мм	м	4	0,66	5 457	5 525
234-301-0633	диаметром 208 мм	м	4	0,71	5 750	5 822
234-301-0634	диаметром 219 мм	м	4	0,75	5 979	6 054
234-301-0635	диаметром 230 мм	м	4	0,85	6 209	6 287
234-301-0636	диаметром 240 мм	м	4	0,89	6 418	6 499
234-301-0637	диаметром 245 мм	м	4	0,94	6 522	6 605
234-301-0638	диаметром 250 мм	м	4	1	6 627	6 711
234-301-0639	диаметром 259 мм	м	4	1,1	6 814	6 901
234-301-0640	диаметром 273 мм	м	4	1,19	7 106	7 197
234-301-0641	диаметром 289 мм	м	4	1,4	7 441	7 536
234-301-0642	диаметром 295 мм	м	4	1,7	7 566	7 664
234-301-0643	диаметром 305 мм	м	4	1,79	7 775	7 876
234-301-0644	диаметром 324 мм	м	4	2,09	8 171	8 278
234-301-0645	диаметром 356 мм	м	4	2,5	8 839	8 956
234-301-0646	диаметром 371 мм	м	4	3,44	9 153	9 277
234-301-0647	диаметром 377 мм	м	4	4,29	9 278	9 407
234-301-0648	диаметром 406 мм	м	4	5,1	9 883	10 023
234-301-0649	диаметром 426 мм	м	4	6,69	10 301	10 453
234-301-0650	диаметром 457 мм	м	4	7,52	10 947	11 111
234-301-0651	диаметром 479 мм	м	4	7,52	13 023	13 211
234-301-0652	диаметром 508 мм	м	4	7,52	12 013	12 189
234-301-0653	диаметром 533 мм	м	4	7,52	12 534	12 716
234-301-0654	диаметром 610 мм	м	4	7,54	14 142	14 344
234-301-0655	диаметром 630 мм	м	4	7,54	14 559	14 766
234-301-0656	диаметром 712 мм	м	4	7,54	16 271	16 499
234-301-0657	диаметром 720 мм	м	4	8,1	16 438	16 670
234-301-0658	диаметром 820 мм	м	4	8,1	18 526	18 783

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0659	диаметром 920 мм	м	4	8,1	20 613	20 895
234-301-0660	диаметром 1020 мм	м	4	8,1	22 701	23 008
234-301-0661	диаметром 1220 мм	м	4	8,1	26 876	27 233
234-301-0662	диаметром 1420 мм	м	4	8,1	31 051	31 458
234-301-0700	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3	м				
234-301-0701	диаметром 18 мм	м	4	0,34	3 029	3 066
234-301-0702	диаметром 21 мм	м	4	0,4	3 107	3 146
234-301-0703	диаметром 25 мм	м	4	0,47	3 213	3 253
234-301-0704	диаметром 27 мм	м	4	0,53	3 265	3 307
234-301-0705	диаметром 30 мм	м	4	0,6	3 345	3 387
234-301-0706	диаметром 32 мм	м	4	0,66	3 396	3 440
234-301-0707	диаметром 34 мм	м	4	0,72	3 449	3 494
234-301-0708	диаметром 38 мм	м	4	0,79	3 554	3 600
234-301-0709	диаметром 42 мм	м	4	0,85	3 660	3 707
234-301-0710	диаметром 45 мм	м	4	0,9	3 738	3 787
234-301-0711	диаметром 48 мм	м	4	1,02	3 818	3 868
234-301-0712	диаметром 54 мм	м	4	1,07	3 976	4 028
234-301-0713	диаметром 57 мм	м	4	1,13	4 054	4 108
234-301-0714	диаметром 60 мм	м	4	1,21	4 133	4 188
234-301-0715	диаметром 64 мм	м	4	1,32	4 238	4 295
234-301-0716	диаметром 70 мм	м	4	1,43	4 396	4 455
234-301-0717	диаметром 76 мм	м	4	1,68	4 554	4 616
234-301-0718	диаметром 80 мм	м	4	2,03	4 660	4 724
234-301-0719	диаметром 89 мм	м	4	2,15	4 896	4 964
234-301-0720	диаметром 102 мм	м	4	2,51	5 238	5 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0721	диаметром 108 мм	м	4	3	5 396	5 473
234-301-0722	диаметром 114 мм	м	4	4,13	5 554	5 638
234-301-0723	диаметром 121 мм	м	4	5,14	5 738	5 828
234-301-0724	диаметром 127 мм	м	4	6,12	5 896	5 992
234-301-0725	диаметром 133 мм	м	4	8,03	6 054	6 160
234-301-0726	диаметром 140 мм	м	4	9,02	6 238	6 351
234-301-0727	диаметром 156 мм	м	4	0,55	6 658	6 740
234-301-0728	диаметром 159 мм	м	4	0,62	6 738	6 821
234-301-0729	диаметром 162 мм	м	4	0,7	6 816	6 901
234-301-0730	диаметром 168 мм	м	4	0,77	6 974	7 061
234-301-0731	диаметром 178 мм	м	4	0,84	7 238	7 328
234-301-0732	диаметром 194 мм	м	4	0,92	7 658	7 754
234-301-0733	диаметром 208 мм	м	4	0,99	8 026	8 126
234-301-0734	диаметром 219 мм	м	4	1,06	8 315	8 419
234-301-0735	диаметром 230 мм	м	4	1,19	8 604	8 713
234-301-0736	диаметром 240 мм	м	4	1,25	8 868	8 980
234-301-0737	диаметром 245 мм	м	4	1,32	8 999	9 113
234-301-0738	диаметром 250 мм	м	4	1,41	9 131	9 247
234-301-0739	диаметром 259 мм	м	4	1,54	9 368	9 487
234-301-0740	диаметром 273 мм	м	4	1,67	9 736	9 860
234-301-0741	диаметром 289 мм	м	4	1,96	10 157	10 287
234-301-0742	диаметром 295 мм	м	4	2,37	10 314	10 448
234-301-0743	диаметром 305 мм	м	4	2,51	10 578	10 715
234-301-0744	диаметром 324 мм	м	4	2,92	11 078	11 223
234-301-0745	диаметром 356 мм	м	4	3,49	11 919	12 077
234-301-0746	диаметром 371 мм	м	4	4,81	12 313	12 482
234-301-0747	диаметром 377 мм	м	4	6	12 471	12 647

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0748	диаметром 406 мм	м	4	7,14	13 234	13 423
234-301-0749	диаметром 426 мм	м	4	9,36	13 761	13 966
234-301-0750	диаметром 457 мм	м	4	10,53	14 576	14 796
234-301-0751	диаметром 479 мм	м	4	0,63	16 557	16 759
234-301-0752	диаметром 508 мм	м	4	0,7	15 917	16 111
234-301-0753	диаметром 533 мм	м	4	0,8	16 575	16 777
234-301-0754	диаметром 610 мм	м	4	0,88	18 600	18 827
234-301-0755	диаметром 630 мм	м	4	0,95	19 126	19 359
234-301-0756	диаметром 712 мм	м	4	1,06	21 283	21 543
234-301-0757	диаметром 720 мм	м	4	1,13	21 494	21 756
234-301-0758	диаметром 820 мм	м	4	1,21	24 124	24 419
234-301-0759	диаметром 920 мм	м	4	1,36	26 754	27 081
234-301-0760	диаметром 1020 мм	м	4	1,43	29 385	29 744
234-301-0761	диаметром 1220 мм	м	4	1,43	34 646	35 067
234-301-0762	диаметром 1420 мм	м	4	1,43	39 906	40 391
234-301-0800	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3	м				
234-301-0801	диаметром 18 мм	м	4	0,34	4 786	4 845
234-301-0802	диаметром 21 мм	м	4	0,4	4 885	4 945
234-301-0803	диаметром 25 мм	м	4	0,47	5 017	5 079
234-301-0804	диаметром 27 мм	м	4	0,53	5 083	5 146
234-301-0805	диаметром 30 мм	м	4	0,6	5 182	5 247
234-301-0806	диаметром 32 мм	м	4	0,66	5 248	5 314
234-301-0807	диаметром 34 мм	м	4	0,72	5 314	5 381
234-301-0808	диаметром 38 мм	м	4	0,79	5 446	5 515
234-301-0809	диаметром 42 мм	м	4	0,85	5 579	5 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0810	диаметром 45 мм	м	4	0,9	5 678	5 750
234-301-0811	диаметром 48 мм	м	4	1,02	5 776	5 850
234-301-0812	диаметром 54 мм	м	4	1,07	5 974	6 050
234-301-0813	диаметром 57 мм	м	4	1,13	6 073	6 151
234-301-0814	диаметром 60 мм	м	4	1,21	6 172	6 252
234-301-0815	диаметром 64 мм	м	4	1,32	6 304	6 386
234-301-0816	диаметром 70 мм	м	4	1,43	6 503	6 587
234-301-0817	диаметром 76 мм	м	4	1,68	6 701	6 788
234-301-0818	диаметром 80 мм	м	4	2,03	6 833	6 924
234-301-0819	диаметром 89 мм	м	4	2,15	7 129	7 224
234-301-0820	диаметром 102 мм	м	4	2,51	7 559	7 660
234-301-0821	диаметром 108 мм	м	4	3	7 757	7 863
234-301-0822	диаметром 114 мм	м	4	4,13	7 955	8 068
234-301-0823	диаметром 121 мм	м	4	5,14	8 186	8 306
234-301-0824	диаметром 127 мм	м	4	6,12	8 384	8 511
234-301-0825	диаметром 133 мм	м	4	8,03	8 582	8 719
234-301-0826	диаметром 140 мм	м	4	9,02	8 813	8 957
234-301-0827	диаметром 156 мм	м	4	0,55	9 341	9 456
234-301-0828	диаметром 159 мм	м	4	0,62	9 440	9 556
234-301-0829	диаметром 162 мм	м	4	0,7	9 539	9 657
234-301-0830	диаметром 168 мм	м	4	0,77	9 738	9 858
234-301-0831	диаметром 178 мм	м	4	0,84	10 068	10 192
234-301-0832	диаметром 194 мм	м	4	0,92	10 596	10 727
234-301-0833	диаметром 208 мм	м	4	0,99	11 058	11 195
234-301-0834	диаметром 219 мм	м	4	1,06	11 421	11 562
234-301-0835	диаметром 230 мм	м	4	1,19	11 784	11 930
234-301-0836	диаметром 240 мм	м	4	1,25	12 114	12 265

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-301-0837	диаметром 245 мм	м	4	1,32	12 279	12 432
234-301-0838	диаметром 250 мм	м	4	1,41	12 445	12 600
234-301-0839	диаметром 259 мм	м	4	1,54	12 741	12 901
234-301-0840	диаметром 273 мм	м	4	1,67	13 204	13 369
234-301-0841	диаметром 289 мм	м	4	1,96	13 731	13 904
234-301-0842	диаметром 295 мм	м	4	2,37	13 929	14 107
234-301-0843	диаметром 305 мм	м	4	2,51	14 260	14 442
234-301-0844	диаметром 324 мм	м	4	2,92	14 887	15 078
234-301-0845	диаметром 356 мм	м	4	3,49	15 943	16 149
234-301-0846	диаметром 371 мм	м	4	4,81	16 438	16 656
234-301-0847	диаметром 377 мм	м	4	6	16 637	16 862
234-301-0848	диаметром 406 мм	м	4	7,14	17 594	17 835
234-301-0849	диаметром 426 мм	м	4	9,36	18 254	18 512
234-301-0850	диаметром 457 мм	м	4	10,53	19 277	19 553
234-301-0851	диаметром 479 мм	м	4	0,63	21 346	21 605
234-301-0852	диаметром 508 мм	м	4	0,7	20 961	21 215
234-301-0853	диаметром 533 мм	м	4	0,8	21 786	22 051
234-301-0854	диаметром 610 мм	м	4	0,88	24 328	24 623
234-301-0855	диаметром 630 мм	м	4	0,95	24 988	25 291
234-301-0856	диаметром 712 мм	м	4	1,06	27 695	28 031
234-301-0857	диаметром 720 мм	м	4	1,13	27 959	28 299
234-301-0858	диаметром 820 мм	м	4	1,21	31 260	31 640
234-301-0859	диаметром 920 мм	м	4	1,36	34 561	34 981
234-301-0860	диаметром 1020 мм	м	4	1,43	37 862	38 322
234-301-0861	диаметром 1220 мм	м	4	1,43	44 463	45 003
234-301-0862	диаметром 1420 мм	м	4	1,43	51 065	51 684

Группа 234-302. Теплоизоляционная система для трубопроводов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0100	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77	м2				
234-302-0101	для температуры носителя до 70°С, толщиной 26 мм	м2	4	3,95	7 660	7 769
234-302-0102	для температуры носителя до 70°С, толщиной 28 мм	м2	4	3,95	8 075	8 189
234-302-0103	для температуры носителя до 70°С, толщиной 32 мм	м2	4	4,59	8 844	8 970
234-302-0104	для температуры носителя до 70°С, толщиной 33 мм	м2	4	5,13	9 344	9 478
234-302-0105	для температуры носителя до 70°С, толщиной 34 мм	м2	4	4,59	9 259	9 390
234-302-0106	для температуры носителя до 70°С, толщиной 35 мм	м2	4	5,13	9 759	9 898
234-302-0107	для температуры носителя до 70°С, толщиной 37 мм	м2	4	5,13	10 174	10 318
234-302-0108	для температуры носителя до 70°С, толщиной 39 мм	м2	4	5,77	10 528	10 679
234-302-0109	для температуры носителя до 70°С, толщиной 41 мм	м2	4	5,77	10 943	11 099
234-302-0110	для температуры носителя до 70°С, толщиной 43 мм	м2	4	5,77	11 358	11 519
234-302-0111	для температуры носителя до 70°С, толщиной 45 мм	м2	4	6,69	12 405	12 582
234-302-0112	для температуры носителя до 90°С, толщиной 26 мм	м2	4	3,95	7 660	7 769
234-302-0113	для температуры носителя до 90°С, толщиной 28 мм	м2	4	3,95	8 075	8 189
234-302-0114	для температуры носителя до 90°С, толщиной 32 мм	м2	4	4,59	8 844	8 970
234-302-0115	для температуры носителя до 90°С, толщиной 33 мм	м2	4	5,13	9 344	9 478
234-302-0116	для температуры носителя до 90°С, толщиной 35 мм	м2	4	5,13	9 759	9 898
234-302-0117	для температуры носителя до 90°С, толщиной 37 мм	м2	4	5,13	10 174	10 318
234-302-0118	для температуры носителя до 90°С, толщиной 39 мм	м2	4	5,77	10 528	10 679
234-302-0119	для температуры носителя до 90°С, толщиной 41 мм	м2	4	5,77	10 943	11 099
234-302-0120	для температуры носителя до 90°С, толщиной 43 мм	м2	4	5,77	11 358	11 519
234-302-0121	для температуры носителя до 90°С, толщиной 45 мм	м2	4	6,69	12 405	12 582
234-302-0122	для температуры носителя до 90°С, толщиной 47 мм	м2	4	6,69	12 820	13 002
234-302-0123	для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	м2	4	7,33	13 589	13 783
234-302-0124	для температуры носителя до 130°С, толщиной 26 мм	м2	4	3,95	7 660	7 769

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0125	для температуры носителя до 130°С, толщиной 28 мм	м2	4	3,95	8 075	8 189
234-302-0126	для температуры носителя до 130°С, толщиной 32 мм	м2	4	4,59	8 844	8 970
234-302-0127	для температуры носителя до 130°С, толщиной 33 мм	м2	4	5,13	9 344	9 478
234-302-0128	для температуры носителя до 130°С, толщиной 34 мм	м2	4	4,59	9 259	9 390
234-302-0129	для температуры носителя до 130°С, толщиной 37 мм	м2	4	5,13	10 174	10 318
234-302-0130	для температуры носителя до 130°С, толщиной 39 мм	м2	4	5,77	10 528	10 679
234-302-0131	для температуры носителя до 130°С, толщиной 41 мм	м2	4	5,77	10 943	11 099
234-302-0132	для температуры носителя до 130°С, толщиной 43 мм	м2	4	5,77	11 358	11 519
234-302-0133	для температуры носителя до 130°С, толщиной 45 мм	м2	4	6,69	12 405	12 582
234-302-0134	для температуры носителя до 130°С, толщиной 47 мм	м2	4	6,69	12 820	13 002
234-302-0135	для температуры носителя до 130°С, толщиной 51 мм	м2	4	7,33	13 589	13 783
234-302-0136	для температуры носителя до 130°С, толщиной 53 мм	м2	4	7,33	14 004	14 203
234-302-0137	для температуры носителя до 130°С, толщиной 57 мм	м2	4	7,97	14 773	14 984
234-302-0138	для температуры носителя до 150°С, толщиной 26 мм	м2	4	3,95	7 660	7 769
234-302-0139	для температуры носителя до 150°С, толщиной 28 мм	м2	4	3,95	8 075	8 189
234-302-0140	для температуры носителя до 150°С, толщиной 32 мм	м2	4	4,59	8 844	8 970
234-302-0141	для температуры носителя до 150°С, толщиной 33 мм	м2	4	5,13	9 344	9 478
234-302-0142	для температуры носителя до 150°С, толщиной 35 мм	м2	4	5,13	9 759	9 898
234-302-0143	для температуры носителя до 150°С, толщиной 37 мм	м2	4	5,13	10 174	10 318
234-302-0144	для температуры носителя до 150°С, толщиной 39 мм	м2	4	5,77	10 528	10 679
234-302-0145	для температуры носителя до 150°С, толщиной 41 мм	м2	4	5,77	10 943	11 099
234-302-0146	для температуры носителя до 150°С, толщиной 43 мм	м2	4	5,77	11 358	11 519
234-302-0147	для температуры носителя до 150°С, толщиной 45 мм	м2	4	6,69	12 405	12 582
234-302-0148	для температуры носителя до 150°С, толщиной 47 мм	м2	4	6,69	12 820	13 002
234-302-0149	для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	м2	4	7,33	13 589	13 783
234-302-0150	для температуры носителя до 150°С, толщиной 53 мм	м2	4	7,33	14 004	14 203
234-302-0151	для температуры носителя до 150°С, толщиной 57 мм	м2	4	7,97	14 773	14 984

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0152	для температуры носителя до 150°С, толщиной 59 мм	м2	4	7,97	15 188	15 404
234-302-0153	для температуры носителя до 150°С, толщиной 64 мм	м2	4	9,43	16 047	16 280
234-302-0154	для температуры носителя до 200°С, толщиной 41 мм	м2	4	5,77	10 249	10 397
234-302-0155	для температуры носителя до 200°С, толщиной 43 мм	м2	4	5,77	10 665	10 817
234-302-0156	для температуры носителя до 200°С, толщиной 44 мм	м2	4	6,12	11 212	11 372
234-302-0157	для температуры носителя до 200°С, толщиной 45 мм	м2	4	6,66	11 711	11 880
234-302-0158	для температуры носителя до 200°С, толщиной 47 мм	м2	4	6,66	12 127	12 300
234-302-0159	для температуры носителя до 300°С, толщиной 53 мм	м2	4	7,33	13 311	13 501
234-302-0160	для температуры носителя до 300°С, толщиной 57 мм	м2	4	8,22	14 773	14 985
234-302-0161	для температуры носителя до 300°С, толщиной 59 мм	м2	4	7,94	14 495	14 702
234-302-0162	для температуры носителя до 300°С, толщиной 64 мм	м2	4	9,4	15 354	15 578
234-302-0163	для температуры носителя до 300°С, толщиной 66 мм	м2	4	9,4	15 769	15 998
234-302-0164	для температуры носителя До 300°С, толщиной 69 мм	м2	4	9,5	17 140	17 386
234-302-0165	для температуры носителя до 400°С, толщиной 69 мм	м2	4	9,5	17 140	17 386
234-302-0166	для температуры носителя до 400°С, толщиной 70 мм	м2	4	10,04	16 538	16 779
234-302-0167	для температуры носителя до 400°С, толщиной 72 мм	м2	4	10,04	16 953	17 199
234-302-0168	для температуры носителя до 400°С, толщиной 75 мм	м2	4	10,14	18 324	18 587
234-302-0169	для температуры носителя до 400°С, толщиной 76 мм	м2	4	10,96	18 415	18 683
234-302-0170	для температуры носителя до 400°С, толщиной 82 мм	м2	4	11,32	18 906	19 181
234-302-0171	для температуры носителя До 400°С, толщиной 82 мм	м2	4	11,6	18 906	19 182
234-302-0172	для температуры носителя до 500°С, толщиной 94 мм	м2	4	12,9	21 967	22 285
234-302-0173	для температуры носителя до 500°С, толщиной 95 мм	м2	4	13,7	22 057	22 380
234-302-0174	для температуры носителя до 500°С, толщиной 100 мм	м2	4	13,52	23 151	23 486
234-302-0175	для температуры носителя до 500°С, толщиной 101 мм	м2	4	14,06	22 548	22 879
234-302-0176	для температуры носителя до 550°С, толщиной 94 мм	м2	4	12,88	21 967	22 285
234-302-0177	для температуры носителя до 550°С, толщиной 95 мм	м2	4	13,7	22 057	22 380
234-302-0178	для температуры носителя до 550°С, толщиной 100 мм	м2	4	13,52	23 151	23 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0179	для температуры носителя до 550°С, толщиной 101 мм	м2	4	14,06	22 548	22 879
234-302-0180	для температуры носителя до 550°С, толщиной 103 мм	м2	4	14,06	22 963	23 299
234-302-0181	для температуры носителя до 550°С, толщиной 109 мм	м2	4	14,7	24 147	24 500
234-302-0182	для температуры носителя до 550°С, толщиной 114 мм	м2	4	15,88	24 484	24 845
234-302-0200	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	м2				
234-302-0201	предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	4	1,66	3 692	3 743
234-302-0202	предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	4	3,2	4 929	5 001
234-302-0203	предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм	м2	4	4,86	6 903	7 006
234-302-0204	предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	м2	4	6,4	8 140	8 264
234-302-0205	предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм	м2	4	9,6	15 227	15 451
234-302-0207	предел огнестойкости 90 мин, толщина 26 мм	м2	4	3,33	8 764	8 883
234-302-0208	предел огнестойкости 120 мин, толщина 75 мм	м2	4	9,6	17 907	18 163
234-302-0209	предел огнестойкости 180 мин, толщина 100 мм	м2	4	12,8	22 694	23 021
234-302-0210	предел огнестойкости 240 мин, толщина 150 мм	м2	4	19,2	32 291	32 760
234-302-0211	предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	4	3,2	5 643	5 724
234-302-0212	предел огнестойкости 90 мин, толщина 50 мм	м2	4	6,4	10 435	10 588
234-302-0213	предел огнестойкости 120 мин, толщина 57 мм	м2	4	7,3	11 751	11 923
234-302-0300	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С	шт.				
234-302-0301	DN 15	шт.	2	1,11	18 353	18 575
234-302-0302	DN 20	шт.	2	1,13	18 732	18 959
234-302-0303	DN 25	шт.	2	1,14	18 964	19 194
234-302-0304	DN 32	шт.	2	1,3	20 464	20 712
234-302-0305	DN 40	шт.	2	1,34	21 223	21 481
234-302-0306	DN 50	шт.	2	1,58	26 607	26 930

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0307	DN 65	шт.	2	1,84	31 112	31 489
234-302-0308	DN 80	шт.	2	2,19	33 411	33 817
234-302-0309	DN 100	шт.	2	2,56	38 147	38 611
234-302-0310	DN 125	шт.	2	3,29	43 487	44 016
234-302-0311	DN 150	шт.	2	4,47	58 103	58 810
234-302-0312	DN 200	шт.	2	6,65	89 250	90 336
234-302-0313	DN 250	шт.	2	8,26	116 250	117 664
234-302-0314	DN 300	шт.	2	9,56	129 080	130 651
234-302-0315	DN 400	шт.	2	12,5	154 767	156 653
234-302-0316	DN 500	шт.	2	16,53	210 446	213 009
234-302-0317	DN 600	шт.	2	19,59	259 058	262 211
234-302-0400	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +400°С	шт.				
234-302-0401	DN 15	шт.	2	1,28	49 152	49 745
234-302-0402	DN 20	шт.	2	1,32	50 076	50 680
234-302-0403	DN 25	шт.	2	1,35	50 580	51 190
234-302-0404	DN 32	шт.	2	1,52	52 723	53 359
234-302-0405	DN 40	шт.	2	1,56	54 103	54 755
234-302-0500	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С	шт.				
234-302-0501	DN 50	шт.	2	1,72	60 866	61 600
234-302-0502	DN 65	шт.	2	2,16	73 286	74 170
234-302-0503	DN 80	шт.	2	2,54	77 853	78 793
234-302-0504	DN 100	шт.	2	3	86 875	87 924
234-302-0505	DN 125	шт.	2	3,81	96 768	97 938
234-302-0506	DN 150	шт.	2	5,08	147 263	149 042
234-302-0507	DN 200	шт.	2	7,74	176 420	178 554

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0508	DN 250	шт.	2	9,71	249 388	252 403
234-302-0509	DN 300	шт.	2	11,27	306 313	310 014
234-302-0510	DN 400	шт.	2	14,61	360 348	364 705
234-302-0511	DN 500	шт.	2	19,33	471 973	477 681
234-302-0512	DN 600	шт.	2	23,14	576 263	583 230
234-302-0600	Термочехол для крана шарового приварного, толщиной 50 мм, Т до +250°С	шт.				
234-302-0601	DN 25	шт.	2	1,04	17 723	17 938
234-302-0602	DN 32	шт.	2	1,19	19 170	19 402
234-302-0603	DN 40	шт.	2	1,21	19 723	19 963
234-302-0604	DN 50	шт.	2	1,43	24 714	25 014
234-302-0605	DN 60	шт.	2	1,66	28 915	29 266
234-302-0606	DN 80	шт.	2	2	31 040	31 417
234-302-0607	DN 100	шт.	2	2,37	35 786	36 220
234-302-0608	DN 125	шт.	2	3,03	40 491	40 984
234-302-0609	DN 150	шт.	2	4,09	54 196	54 856
234-302-0610	DN 200	шт.	2	6,07	81 330	82 320
234-302-0611	DN 250	шт.	2	7,53	105 853	107 140
234-302-0612	DN 300	шт.	2	8,69	118 705	120 149
234-302-0613	DN 400	шт.	2	11,37	142 067	143 797
234-302-0614	DN 500	шт.	2	15,03	193 196	195 549
234-302-0615	DN 600	шт.	2	17,8	237 290	240 178
234-302-0700	Термочехол для крана шарового приварного, толщиной 50 мм, Т до +400°С	шт.				
234-302-0701	DN 25	шт.	2	1,23	48 398	48 981
234-302-0702	DN 32	шт.	2	1,38	50 393	51 001
234-302-0703	DN 40	шт.	2	1,42	51 768	52 392

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0800	Термочехол для крана шарового приварного, толщиной 80 мм, Т до +400°С	шт.				
234-302-0801	DN 50	шт.	2	1,72	63 701	64 469
234-302-0802	DN 65	шт.	2	1,97	69 348	70 185
234-302-0803	DN 80	шт.	2	2,32	73 188	74 071
234-302-0804	DN 100	шт.	2	2,74	82 000	82 990
234-302-0805	DN 125	шт.	2	3,48	90 593	91 688
234-302-0806	DN 150	шт.	2	4,69	112 786	114 150
234-302-0807	DN 200	шт.	2	7,05	163 866	165 848
234-302-0808	DN 250	шт.	2	8,77	230 330	233 114
234-302-0809	DN 300	шт.	2	10,24	284 245	287 679
234-302-0810	DN 400	шт.	2	13,27	332 692	336 714
234-302-0811	DN 500	шт.	2	17,14	431 826	437 046
234-302-0812	DN 600	шт.	2	20,98	528 496	534 885
234-302-0900	Термочехол для задвижки фланцевой, толщиной 50 мм, Т до +250°С	шт.				
234-302-0901	DN 50	шт.	2	2,89	49 607	50 209
234-302-0902	DN 80	шт.	2	4,79	64 830	65 619
234-302-0903	DN 100	шт.	2	5,28	75 902	76 825
234-302-0904	DN 150	шт.	2	8,2	109 004	110 331
234-302-0905	DN 200	шт.	2	12,34	146 821	148 611
234-302-0906	DN 250	шт.	2	15,58	184 397	186 645
234-302-0907	DN 300	шт.	2	19,32	238 000	240 900
234-302-0908	DN 350	шт.	2	21,19	261 063	264 243
234-302-0909	DN 400	шт.	2	23,62	278 504	281 900
234-302-0910	DN 500	шт.	2	27,18	321 920	325 844
234-302-0911	DN 600	шт.	2	32,87	394 862	399 674

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-0912	DN 700	шт.	2	37,17	443 112	448 513
234-302-0913	DN 800	шт.	2	45,08	519 835	526 175
234-302-0914	DN 1000	шт.	2	54,95	640 915	648 730
234-302-1000	Термочехол для задвижки фланцевой, толщиной 80 мм, Т до +400°С	шт.				
234-302-1001	DN 80	шт.	2	5,35	146 152	147 918
234-302-1002	DN 100	шт.	2	6,01	168 000	170 030
234-302-1003	DN 150	шт.	2	9,11	217 330	219 959
234-302-1004	DN 200	шт.	2	13,74	284 871	288 320
234-302-1005	DN 250	шт.	2	17,39	370 362	374 845
234-302-1006	DN 300	шт.	2	21,78	516 647	522 896
234-302-1007	DN 350	шт.	2	23,38	545 893	552 496
234-302-1008	DN 400	шт.	2	26,66	601 214	608 489
234-302-1009	DN 500	шт.	2	31,24	697 330	705 769
234-302-1100	Термочехол для клапана фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С	шт.				
234-302-1101	DN 50	шт.	2	2,72	46 329	46 891
234-302-1102	DN 80	шт.	2	4,55	60 911	61 652
234-302-1103	DN 100	шт.	2	5,02	75 634	76 553
234-302-1104	DN 150	шт.	2	7,79	104 375	105 645
234-302-1105	DN 200	шт.	2	11,67	104 375	105 654
234-302-1106	DN 250	шт.	2	14,8	180 366	182 564
234-302-1107	DN 300	шт.	2	18,36	225 402	228 148
234-302-1108	DN 350	шт.	2	20,13	247 897	250 917
234-302-1109	DN 400	шт.	2	22,44	264 839	268 068
234-302-1110	DN 500	шт.	2	25,82	306 526	310 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-1200	Термочехол для клапана фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С	шт.				
234-302-1201	DN 50	шт.	2	3,23	99 978	101 185
234-302-1202	DN 80	шт.	2	4,35	109 045	110 363
234-302-1203	DN 100	шт.	2	5,7	144 652	146 400
234-302-1204	DN 150	шт.	2	8,65	209 339	211 871
234-302-1205	DN 200	шт.	2	13	272 268	275 564
234-302-1206	DN 250	шт.	2	16,47	338 500	342 599
234-302-1207	DN 300	шт.	2	20,64	470 433	476 125
234-302-1208	DN 350	шт.	2	22,17	498 250	504 279
234-302-1209	DN 400	шт.	2	25,3	551 067	557 737
234-302-1210	DN 500	шт.	2	29,66	643 612	651 402
234-302-1300	Термочехол для фильтра фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С	шт.				
234-302-1301	DN 32	шт.	2	1,97	32 241	32 632
234-302-1302	DN 40	шт.	2	2,4	40 147	40 635
234-302-1303	DN 50	шт.	2	2,72	46 329	46 891
234-302-1304	DN 80	шт.	2	4,55	60 911	61 652
234-302-1305	DN 100	шт.	2	5,02	75 634	76 553
234-302-1306	DN 150	шт.	2	7,79	104 366	105 636
234-302-1307	DN 200	шт.	2	11,67	140 045	141 752
234-302-1308	DN 250	шт.	2	14,8	180 375	182 573
234-302-1309	DN 300	шт.	2	18,36	225 393	228 139
234-302-1310	DN 350	шт.	2	20,13	247 906	250 927
234-302-1311	DN 400	шт.	2	22,44	264 839	268 068
234-302-1400	Термочехол для фланцевого соединения, толщиной 50 мм, Т до +250°С	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-1401	DN 50	шт.	2	1,23	23 205	23 487
234-302-1402	DN 80	шт.	2	1,77	27 888	28 227
234-302-1403	DN 100	шт.	2	2,03	32 107	32 497
234-302-1404	DN 150	шт.	2	3,05	44 830	45 375
234-302-1405	DN 200	шт.	2	5,18	74 442	75 347
234-302-1406	DN 250	шт.	2	6,36	88 705	89 784
234-302-1407	DN 300	шт.	2	7,79	107 165	108 469
234-302-1408	DN 350	шт.	2	8,96	114 304	115 695
234-302-1409	DN 400	шт.	2	9,86	126 071	127 607
234-302-1410	DN 500	шт.	2	10,07	130 031	131 614
234-302-1411	DN 600	шт.	2	10,56	146 696	148 481
234-302-1412	DN 700	шт.	2	11,65	162 067	164 038
234-302-1413	DN 800	шт.	2	12,68	175 951	178 091
234-302-1414	DN 1000	шт.	2	14,17	191 138	193 464
234-302-1500	Термочехол для задвижки фланцевой, толщиной 80 мм, Т до +800°С	шт.				
234-302-1501	DN 50	шт.			29 018	29 366
234-302-1502	DN 80	шт.			41 518	42 016
234-302-1503	DN 100	шт.			50 893	51 504
234-302-1504	DN 125	шт.			69 464	70 298
234-302-1505	DN 150	шт.			93 750	94 875
234-302-1506	DN 200	шт.			132 143	133 729
234-302-1507	DN 250	шт.			212 679	215 231
234-302-1508	DN 300	шт.			276 786	280 107
234-302-1509	DN 350	шт.			370 982	375 434
234-302-1510	DN 400	шт.			439 107	444 376
234-302-1511	DN 500	шт.			623 214	630 693

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-302-1512	DN 600	шт.			792 589	802 100

Группа 234-303. Трубчатая изоляция из вспененного каучука

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм	м				
234-303-0101	диаметром 6 мм	м	4	0,02	128	129
234-303-0102	диаметром 8 мм	м	4	0,02	137	138
234-303-0103	диаметром 10 мм	м	4	0,03	136	138
234-303-0104	диаметром 12 мм	м	4	0,03	146	148
234-303-0105	диаметром 15 мм	м	4	0,03	164	166
234-303-0106	диаметром 18 мм	м	4	0,04	176	179
234-303-0107	диаметром 20 мм	м	4	0,04	198	201
234-303-0108	диаметром 22 мм	м	4	0,05	207	210
234-303-0109	диаметром 25 мм	м	4	0,05	252	255
234-303-0110	диаметром 28 мм	м	4	0,06	260	263
234-303-0111	диаметром 30 мм	м	4	0,06	321	326
234-303-0112	диаметром 35 мм	м	4	0,07	335	340
234-303-0113	диаметром 38 мм	м	4	0,09	377	382
234-303-0114	диаметром 42 мм	м	4	0,11	385	390
234-303-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	м				
234-303-0201	диаметром 6 мм	м	4	0,03	183	185
234-303-0202	диаметром 8 мм	м	4	0,03	189	192

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0203	диаметром 10 мм	м	4	0,03	189	192
234-303-0204	диаметром 12 мм	м	4	0,04	198	201
234-303-0205	диаметром 15 мм	м	4	0,05	226	229
234-303-0206	диаметром 18 мм	м	4	0,06	244	247
234-303-0207	диаметром 20 мм	м	4	0,06	244	247
234-303-0208	диаметром 22 мм	м	4	0,06	268	272
234-303-0209	диаметром 25 мм	м	4	0,08	326	330
234-303-0210	диаметром 28 мм	м	4	0,08	328	333
234-303-0211	диаметром 30 мм	м	4	0,09	374	379
234-303-0212	диаметром 35 мм	м	4	0,1	387	392
234-303-0213	диаметром 38 мм	м	4	0,12	395	400
234-303-0214	диаметром 42 мм	м	4	0,13	433	438
234-303-0215	диаметром 48 мм	м	4	0,15	521	528
234-303-0216	диаметром 54 мм	м	4	0,16	628	636
234-303-0217	диаметром 57 мм	м	4	0,15	660	669
234-303-0218	диаметром 60 мм	м	4	0,17	663	672
234-303-0219	диаметром 64 мм	м	4	0,18	774	784
234-303-0220	диаметром 70 мм	м	4	0,23	874	885
234-303-0221	диаметром 76 мм	м	4	0,23	900	912
234-303-0222	диаметром 80 мм	м	4	0,24	1 055	1 069
234-303-0223	диаметром 89 мм	м	4	0,26	1 108	1 123
234-303-0224	диаметром 102 мм	м	4	0,33	1 735	1 757
234-303-0225	диаметром 108 мм	м	4	0,39	1 795	1 818
234-303-0226	диаметром 114 мм	м	4	0,44	1 866	1 890
234-303-0227	диаметром 125 мм	м	4	0,56	3 129	3 168
234-303-0228	диаметром 133 мм	м	4	0,62	2 304	2 334
234-303-0229	диаметром 140 мм	м	4	0,65	2 606	2 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0230	диаметром 160 мм	м	4	0,73	2 648	2 683
234-303-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм	м				
234-303-0301	диаметром 10 мм	м	4	0,05	305	308
234-303-0302	диаметром 12 мм	м	4	0,06	309	313
234-303-0303	диаметром 15 мм	м	4	0,07	333	337
234-303-0304	диаметром 18 мм	м	4	0,08	353	358
234-303-0305	диаметром 20 мм	м	4	0,09	349	354
234-303-0306	диаметром 22 мм	м	4	0,09	345	349
234-303-0307	диаметром 25 мм	м	4	0,11	428	433
234-303-0308	диаметром 28 мм	м	4	0,11	433	439
234-303-0309	диаметром 30 мм	м	4	0,12	507	513
234-303-0310	диаметром 35 мм	м	4	0,14	512	519
234-303-0311	диаметром 38 мм	м	4	0,15	568	575
234-303-0312	диаметром 42 мм	м	4	0,17	569	577
234-303-0313	диаметром 48 мм	м	4	0,18	642	651
234-303-0314	диаметром 54 мм	м	4	0,21	806	816
234-303-0315	диаметром 57 мм	м	4	0,22	856	867
234-303-0316	диаметром 60 мм	м	4	0,23	871	883
234-303-0317	диаметром 64 мм	м	4	0,24	996	1 009
234-303-0318	диаметром 70 мм	м	4	0,31	1 073	1 087
234-303-0319	диаметром 76 мм	м	4	0,32	1 054	1 068
234-303-0320	диаметром 80 мм	м	4	0,35	1 275	1 292
234-303-0321	диаметром 89 мм	м	4	0,37	1 353	1 371
234-303-0322	диаметром 102 мм	м	4	0,49	1 936	1 961
234-303-0323	диаметром 108 мм	м	4	0,44	1 973	1 998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0324	диаметром 114 мм	м	4	0,47	2 114	2 141
234-303-0325	диаметром 125 мм	м	4	0,58	3 273	3 315
234-303-0326	диаметром 133 мм	м	4	0,59	3 224	3 265
234-303-0327	диаметром 140 мм	м	4	0,6	3 581	3 627
234-303-0328	диаметром 160 мм	м	4	0,79	3 885	3 935
234-303-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм	м				
234-303-0401	диаметром 10 мм	м	4	0,12	516	522
234-303-0402	диаметром 12 мм	м	4	0,13	528	534
234-303-0403	диаметром 15 мм	м	4	0,14	611	619
234-303-0404	диаметром 18 мм	м	4	0,16	695	704
234-303-0405	диаметром 20 мм	м	4	0,16	712	721
234-303-0406	диаметром 22 мм	м	4	0,17	735	745
234-303-0407	диаметром 25 мм	м	4	0,2	830	840
234-303-0408	диаметром 28 мм	м	4	0,2	863	874
234-303-0409	диаметром 30 мм	м	4	0,24	1 030	1 043
234-303-0410	диаметром 35 мм	м	4	0,25	1 036	1 049
234-303-0411	диаметром 38 мм	м	4	0,29	1 083	1 097
234-303-0412	диаметром 42 мм	м	4	0,3	1 248	1 264
234-303-0413	диаметром 48 мм	м	4	0,34	1 410	1 428
234-303-0414	диаметром 54 мм	м	4	0,36	1 605	1 626
234-303-0415	диаметром 57 мм	м	4	0,41	1 694	1 716
234-303-0416	диаметром 60 мм	м	4	0,41	1 734	1 757
234-303-0417	диаметром 64 мм	м	4	0,47	1 879	1 904
234-303-0418	диаметром 70 мм	м	4	0,47	2 182	2 210
234-303-0419	диаметром 76 мм	м	4	0,48	2 181	2 210

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0420	диаметром 80 мм	м	4	0,55	2 334	2 365
234-303-0421	диаметром 89 мм	м	4	0,56	2 359	2 390
234-303-0422	диаметром 102 мм	м	4	0,68	3 304	3 347
234-303-0423	диаметром 108 мм	м	4	0,75	3 356	3 399
234-303-0424	диаметром 114 мм	м	4	0,8	3 534	3 580
234-303-0425	диаметром 125 мм	м	4	0,95	4 845	4 908
234-303-0426	диаметром 133 мм	м	4	1,16	4 848	4 911
234-303-0427	диаметром 140 мм	м	4	0,94	4 956	5 020
234-303-0428	диаметром 160 мм	м	4	1,03	5 329	5 398
234-303-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм	м				
234-303-0501	диаметром 18 мм	м	4	0,25	1 369	1 386
234-303-0502	диаметром 20 мм	м	4	0,26	1 385	1 403
234-303-0503	диаметром 22 мм	м	4	0,27	1 492	1 511
234-303-0504	диаметром 25 мм	м	4	0,3	1 392	1 410
234-303-0505	диаметром 28 мм	м	4	0,3	1 712	1 733
234-303-0506	диаметром 30 мм	м	4	0,32	1 540	1 560
234-303-0507	диаметром 35 мм	м	4	0,38	2 085	2 112
234-303-0508	диаметром 38 мм	м	4	0,41	2 279	2 308
234-303-0509	диаметром 42 мм	м	4	0,44	2 471	2 503
234-303-0510	диаметром 48 мм	м	4	0,49	2 801	2 837
234-303-0511	диаметром 54 мм	м	4	0,62	3 008	3 047
234-303-0512	диаметром 57 мм	м	4	0,64	3 427	3 471
234-303-0513	диаметром 60 мм	м	4	0,67	3 440	3 484
234-303-0514	диаметром 64 мм	м	4	0,67	3 673	3 720
234-303-0515	диаметром 70 мм	м	4	0,72	4 244	4 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0516	диаметром 76 мм	м	4	0,76	4 267	4 322
234-303-0517	диаметром 80 мм	м	4	0,87	4 645	4 705
234-303-0518	диаметром 89 мм	м	4	0,86	4 700	4 760
234-303-0519	диаметром 102 мм	м	4	1,25	5 280	5 349
234-303-0520	диаметром 108 мм	м	4	1,22	6 611	6 696
234-303-0521	диаметром 114 мм	м	4	1,27	7 059	7 150
234-303-0522	диаметром 125 мм	м	4	1,5	9 198	9 314
234-303-0523	диаметром 133 мм	м	4	1,73	9 903	10 029
234-303-0524	диаметром 140 мм	м	4	1,8	11 197	11 339
234-303-0525	диаметром 160 мм	м	4	1,88	12 004	12 156
234-303-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм	м				
234-303-0601	диаметром 18 мм	м	4	0,37	2 045	2 071
234-303-0602	диаметром 20 мм	м	4	0,41	2 124	2 151
234-303-0603	диаметром 22 мм	м	4	0,43	2 273	2 302
234-303-0604	диаметром 25 мм	м	4	0,46	2 487	2 518
234-303-0605	диаметром 28 мм	м	4	0,47	2 541	2 573
234-303-0606	диаметром 30 мм	м	4	0,47	2 374	2 405
234-303-0607	диаметром 35 мм	м	4	0,53	2 865	2 902
234-303-0608	диаметром 38 мм	м	4	0,56	3 171	3 212
234-303-0609	диаметром 42 мм	м	4	0,62	3 334	3 376
234-303-0610	диаметром 48 мм	м	4	0,7	3 722	3 770
234-303-0611	диаметром 54 мм	м	4	0,75	4 168	4 222
234-303-0612	диаметром 57 мм	м	4	0,76	4 542	4 599
234-303-0613	диаметром 60 мм	м	4	0,81	4 571	4 630
234-303-0614	диаметром 64 мм	м	4	0,88	4 839	4 900

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0615	диаметром 70 мм	м	4	0,95	5 281	5 348
234-303-0616	диаметром 76 мм	м	4	1,18	5 435	5 505
234-303-0617	диаметром 80 мм	м	4	1,26	5 892	5 968
234-303-0618	диаметром 89 мм	м	4	1,36	5 911	5 987
234-303-0619	диаметром 102 мм	м	4	1,64	7 797	7 897
234-303-0620	диаметром 108 мм	м	4	1,64	9 376	9 495
234-303-0621	диаметром 114 мм	м	4	1,64	9 402	9 521
234-303-0622	диаметром 125 мм	м	4	2,19	11 953	12 106
234-303-0623	диаметром 133 мм	м	4	2,5	12 363	12 522
234-303-0624	диаметром 140 мм	м	4	2,78	14 110	14 291
234-303-0625	диаметром 160 мм	м	4	2,78	15 514	15 712
234-303-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм	м				
234-303-0701	диаметром 18 мм	м	4	0,53	8 244	8 346
234-303-0702	диаметром 22 мм	м	4	0,65	9 413	9 529
234-303-0703	диаметром 28 мм	м	4	0,55	10 642	10 772
234-303-0704	диаметром 35 мм	м	4	0,8	11 032	11 168
234-303-0705	диаметром 42 мм	м	4	0,95	11 631	11 774
234-303-0706	диаметром 48 мм	м	4	0,91	12 236	12 386
234-303-0707	диаметром 57 мм	м	4	1,2	12 795	12 954
234-303-0708	диаметром 60 мм	м	4	1	15 043	15 228
234-303-0709	диаметром 70 мм	м	4	1,2	19 161	19 396
234-303-0710	диаметром 76 мм	м	4	1,19	19 314	19 551
234-303-0711	диаметром 80 мм	м	4	1,2	19 619	19 860
234-303-0712	диаметром 89 мм	м	4	1,31	19 802	20 045
234-303-0713	диаметром 102 мм	м	4	1,5	20 331	20 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0714	диаметром 108 мм	м	4	1,36	20 747	21 002
234-303-0715	диаметром 114 мм	м	4	1,5	21 309	21 571
234-303-0716	диаметром 125 мм	м	4	2	22 806	23 088
234-303-0717	диаметром 133 мм	м	4	1,67	26 872	27 202
234-303-0718	диаметром 140 мм	м	4	1,67	28 431	28 779
234-303-0719	диаметром 160 мм	м	4	2,24	34 094	34 512
234-303-0720	диаметром 170 мм	м	4	0,25	36 246	36 682
234-303-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм	м				
234-303-0801	диаметром 18 мм	м	4	0,86	16 146	16 343
234-303-0802	диаметром 22 мм	м	4	0,83	17 046	17 254
234-303-0803	диаметром 28 мм	м	4	1	17 765	17 983
234-303-0804	диаметром 35 мм	м	4	1,25	19 161	19 397
234-303-0805	диаметром 42 мм	м	4	1,25	19 945	20 190
234-303-0806	диаметром 48 мм	м	4	1,25	20 623	20 876
234-303-0807	диаметром 57 мм	м	4	1,25	26 155	26 475
234-303-0808	диаметром 60 мм	м	4	1,25	26 975	27 304
234-303-0809	диаметром 70 мм	м	4	1,67	30 081	30 449
234-303-0810	диаметром 76 мм	м	4	1,67	31 234	31 616
234-303-0811	диаметром 80 мм	м	4	2	33 302	33 710
234-303-0812	диаметром 89 мм	м	4	1,67	41 077	41 577
234-303-0813	диаметром 102 мм	м	4	3	41 421	41 930
234-303-0814	диаметром 108 мм	м	4	2,5	41 870	42 383
234-303-0815	диаметром 114 мм	м	4	2,5	42 576	43 097
234-303-0816	диаметром 125 мм	м	4	3	43 989	44 530
234-303-0817	диаметром 133 мм	м	4	2,5	44 682	45 229

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-0818	диаметром 140 мм	м	4	6	45 574	46 146
234-303-0819	диаметром 160 мм	м	4	5	46 929	47 513
234-303-0820	диаметром 170 мм	м	4	5,31	51 114	51 750
234-303-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	м				
234-303-0901	диаметром 12 мм	м	4	0,04	298	302
234-303-0902	диаметром 15 мм	м	4	0,05	335	340
234-303-0903	диаметром 18 мм	м	4	0,06	363	367
234-303-0904	диаметром 22 мм	м	4	0,07	375	380
234-303-0905	диаметром 28 мм	м	4	0,09	493	500
234-303-0906	диаметром 35 мм	м	4	0,11	560	568
234-303-0907	диаметром 42 мм	м	4	0,13	652	661
234-303-0908	диаметром 48 мм	м	4	0,15	731	741
234-303-0909	диаметром 54 мм	м	4	0,15	899	911
234-303-0910	диаметром 60 мм	м	4	0,2	950	962
234-303-0911	диаметром 76 мм	м	4	0,21	1 272	1 288
234-303-0912	диаметром 89 мм	м	4	0,29	1 585	1 605
234-303-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	м				
234-303-1001	диаметром 12 мм	м	4	0,06	433	439
234-303-1002	диаметром 15 мм	м	4	0,07	479	485
234-303-1003	диаметром 18 мм	м	4	0,08	504	511
234-303-1004	диаметром 22 мм	м	4	0,1	517	524
234-303-1005	диаметром 28 мм	м	4	0,11	652	660

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1006	диаметром 35 мм	м	4	0,14	763	772
234-303-1007	диаметром 42 мм	м	4	0,17	865	876
234-303-1008	диаметром 48 мм	м	4	0,18	975	988
234-303-1009	диаметром 54 мм	м	4	0,21	1 173	1 188
234-303-1010	диаметром 60 мм	м	4	0,23	1 258	1 274
234-303-1011	диаметром 64 мм	м	4	0,25	1 384	1 401
234-303-1012	диаметром 76 мм	м	4	0,29	1 567	1 587
234-303-1013	диаметром 89 мм	м	4	0,31	1 962	1 986
234-303-1014	диаметром 114 мм	м	4	0,5	2 980	3 018
234-303-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	м				
234-303-1102	диаметром 12 мм	м	4	0,13	741	751
234-303-1103	диаметром 15 мм	м	4	0,14	895	907
234-303-1104	диаметром 18 мм	м	4	0,15	1 031	1 044
234-303-1105	диаметром 22 мм	м	4	0,17	1 094	1 108
234-303-1106	диаметром 28 мм	м	4	0,17	1 284	1 300
234-303-1107	диаметром 35 мм	м	4	0,24	1 581	1 601
234-303-1108	диаметром 42 мм	м	4	0,3	1 884	1 908
234-303-1109	диаметром 48 мм	м	4	0,29	2 115	2 142
234-303-1110	диаметром 54 мм	м	4	0,38	2 385	2 415
234-303-1111	диаметром 60 мм	м	4	0,37	2 516	2 548
234-303-1112	диаметром 64 мм	м	4	0,42	2 702	2 736
234-303-1113	диаметром 76 мм	м	4	0,44	3 758	3 805
234-303-1114	диаметром 89 мм	м	4	0,51	4 070	4 121
234-303-1115	диаметром 114 мм	м	4	0,81	5 124	5 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	м				
234-303-1201	диаметром 18 мм	м	4	0,25	1 910	1 934
234-303-1202	диаметром 22 мм	м	4	0,27	2 142	2 168
234-303-1203	диаметром 28 мм	м	4	0,33	2 458	2 489
234-303-1204	диаметром 35 мм	м	4	0,4	3 005	3 043
234-303-1205	диаметром 42 мм	м	4	0,48	3 613	3 658
234-303-1206	диаметром 48 мм	м	4	0,5	4 058	4 109
234-303-1207	диаметром 54 мм	м	4	0,63	4 220	4 273
234-303-1208	диаметром 60 мм	м	4	0,58	4 783	4 842
234-303-1209	диаметром 64 мм	м	4	0,68	5 094	5 158
234-303-1210	диаметром 76 мм	м	4	0,85	6 055	6 132
234-303-1211	диаметром 89 мм	м	4	0,88	6 669	6 752
234-303-1212	диаметром 114 мм	м	4	1,27	9 903	10 027
234-303-1213	диаметром 125 мм	м	4	1,39	8 018	8 120
234-303-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	м				
234-303-1301	диаметром 18 мм	м	4	0,34	2 779	2 814
234-303-1302	диаметром 22 мм	м	4	0,41	3 132	3 171
234-303-1303	диаметром 28 мм	м	4	0,44	3 495	3 539
234-303-1304	диаметром 35 мм	м	4	0,53	3 924	3 974
234-303-1305	диаметром 42 мм	м	4	0,63	4 626	4 684
234-303-1306	диаметром 48 мм	м	4	0,68	5 122	5 186
234-303-1307	диаметром 54 мм	м	4	0,75	5 898	5 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1308	диаметром 60 мм	м	4	0,85	6 350	6 429
234-303-1309	диаметром 64 мм	м	4	0,87	6 721	6 805
234-303-1310	диаметром 76 мм	м	4	1	7 688	7 785
234-303-1311	диаметром 89 мм	м	4	1,06	8 603	8 710
234-303-1312	диаметром 114 мм	м	4	1,67	12 833	12 994
234-303-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	м				
234-303-1401	диаметром 15 мм	м	4	0,13	3 955	4 003
234-303-1402	диаметром 18 мм	м	4	0,16	4 163	4 214
234-303-1403	диаметром 22 мм	м	4	0,18	3 919	3 967
234-303-1404	диаметром 28 мм	м	4	0,25	4 119	4 170
234-303-1405	диаметром 35 мм	м	4	0,33	4 354	4 407
234-303-1406	диаметром 42 мм	м	4	0,41	4 745	4 803
234-303-1407	диаметром 48 мм	м	4	0,46	5 163	5 227
234-303-1408	диаметром 54 мм	м	4	0,46	5 333	5 399
234-303-1409	диаметром 60 мм	м	4	0,54	5 478	5 546
234-303-1410	диаметром 76 мм	м	4	0,65	6 541	6 622
234-303-1411	диаметром 89 мм	м	4	1	6 871	6 957
234-303-1412	диаметром 102 мм	м	4	1,1	7 976	8 077
234-303-1413	диаметром 108 мм	м	4	1,1	8 437	8 543
234-303-1414	диаметром 114 мм	м	4	1,38	9 101	9 216
234-303-1415	диаметром 125 мм	м	4	1,38	13 379	13 545
234-303-1416	диаметром 133 мм	м	4	1,83	13 726	13 898
234-303-1417	диаметром 140 мм	м	4	1,83	14 022	14 198

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1418	диаметром 160 мм	м	4	2,75	17 512	17 734
234-303-1500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	м				
234-303-1501	диаметром 15 мм	м	4	0,16	4 043	4 093
234-303-1502	диаметром 18 мм	м	4	0,16	4 129	4 179
234-303-1503	диаметром 22 мм	м	4	0,22	4 268	4 320
234-303-1504	диаметром 28 мм	м	4	0,3	4 457	4 512
234-303-1505	диаметром 35 мм	м	4	0,42	4 895	4 956
234-303-1506	диаметром 42 мм	м	4	0,48	5 176	5 240
234-303-1507	диаметром 48 мм	м	4	0,62	5 576	5 646
234-303-1508	диаметром 54 мм	м	4	0,5	5 809	5 880
234-303-1509	диаметром 60 мм	м	4	0,72	5 973	6 048
234-303-1510	диаметром 76 мм	м	4	1,08	6 789	6 875
234-303-1511	диаметром 89 мм	м	4	1,08	7 192	7 283
234-303-1512	диаметром 102 мм	м	4	1,11	8 961	9 073
234-303-1513	диаметром 108 мм	м	4	1,63	9 158	9 274
234-303-1514	диаметром 114 мм	м	4	1,63	9 314	9 432
234-303-1515	диаметром 125 мм	м	4	1,43	13 648	13 817
234-303-1516	диаметром 133 мм	м	4	2,17	13 950	14 127
234-303-1517	диаметром 140 мм	м	4	1,67	14 236	14 414
234-303-1518	диаметром 160 мм	м	4	3,25	17 672	17 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	м				
234-303-1601	диаметром 15 мм	м	4	0,26	4 622	4 678
234-303-1602	диаметром 18 мм	м	4	0,29	4 733	4 791
234-303-1603	диаметром 22 мм	м	4	0,36	4 876	4 936
234-303-1604	диаметром 28 мм	м	4	0,44	5 377	5 444
234-303-1605	диаметром 35 мм	м	4	0,57	5 693	5 764
234-303-1606	диаметром 42 мм	м	4	0,6	5 973	6 048
234-303-1607	диаметром 48 мм	м	4	0,75	6 441	6 521
234-303-1608	диаметром 54 мм	м	4	0,8	6 682	6 765
234-303-1609	диаметром 60 мм	м	4	0,67	6 905	6 991
234-303-1610	диаметром 76 мм	м	4	1,09	7 562	7 657
234-303-1611	диаметром 89 мм	м	4	1,33	8 139	8 242
234-303-1612	диаметром 102 мм	м	4	1,43	9 541	9 662
234-303-1613	диаметром 108 мм	м	4	1,71	9 753	9 877
234-303-1614	диаметром 114 мм	м	4	1,67	9 973	10 099
234-303-1615	диаметром 125 мм	м	4	2	14 972	15 160
234-303-1616	диаметром 133 мм	м	4	3	15 399	15 597
234-303-1617	диаметром 140 мм	м	4	2,5	15 682	15 880
234-303-1618	диаметром 160 мм	м	4	4	19 118	19 364
234-303-1700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1701	диаметром 18 мм	м	4	0,33	5 814	5 885
234-303-1702	диаметром 22 мм	м	4	0,37	5 965	6 038
234-303-1703	диаметром 28 мм	м	4	0,45	6 262	6 339
234-303-1704	диаметром 35 мм	м	4	0,63	6 621	6 703
234-303-1705	диаметром 42 мм	м	4	0,67	6 850	6 935
234-303-1706	диаметром 48 мм	м	4	0,83	7 719	7 815
234-303-1707	диаметром 54 мм	м	4	0,91	8 831	8 941
234-303-1708	диаметром 60 мм	м	4	1,11	9 342	9 459
234-303-1709	диаметром 76 мм	м	4	1,25	9 660	9 782
234-303-1710	диаметром 89 мм	м	4	1,67	10 482	10 615
234-303-1711	диаметром 102 мм	м	4	2,5	11 334	11 480
234-303-1712	диаметром 108 мм	м	4	3,33	11 971	12 129
234-303-1713	диаметром 114 мм	м	4	3,33	12 432	12 595
234-303-1714	диаметром 125 мм	м	4	3,33	16 128	16 336
234-303-1715	диаметром 133 мм	м	4	3,33	19 242	19 487
234-303-1716	диаметром 140 мм	м	4	6	19 571	19 831
234-303-1717	диаметром 160 мм	м	4	5	20 254	20 518
234-303-1800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	м				
234-303-1801	диаметром 18 мм	м	4	0,75	6 841	6 926
234-303-1802	диаметром 22 мм	м	4	0,8	6 855	6 941
234-303-1803	диаметром 28 мм	м	4	1	7 495	7 589
234-303-1804	диаметром 35 мм	м	4	0,91	7 738	7 835
234-303-1805	диаметром 42 мм	м	4	0,91	8 475	8 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1806	диаметром 48 мм	м	4	1,33	9 531	9 651
234-303-1807	диаметром 54 мм	м	4	1,5	10 013	10 140
234-303-1808	диаметром 60 мм	м	4	1,25	10 339	10 468
234-303-1809	диаметром 76 мм	м	4	2	12 624	12 784
234-303-1810	диаметром 89 мм	м	4	3	13 412	13 585
234-303-1811	диаметром 102 мм	м	4	2,5	16 484	16 692
234-303-1812	диаметром 108 мм	м	4	4	16 767	16 985
234-303-1813	диаметром 114 мм	м	4	4	17 181	17 404
234-303-1814	диаметром 125 мм	м	4	3,33	22 803	23 091
234-303-1815	диаметром 133 мм	м	4	6	23 315	23 620
234-303-1816	диаметром 140 мм	м	4	5	23 820	24 127
234-303-1817	диаметром 160 мм	м	4	6	24 878	25 202
234-303-1900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	м				
234-303-1901	диаметром 15 мм	м	4	0,15	8 490	8 592
234-303-1902	диаметром 18 мм	м	4	0,19	8 883	8 990
234-303-1903	диаметром 22 мм	м	4	0,21	9 369	9 482
234-303-1904	диаметром 28 мм	м	4	0,29	10 161	10 284
234-303-1905	диаметром 35 мм	м	4	0,38	11 088	11 223
234-303-1906	диаметром 42 мм	м	4	0,47	12 276	12 425
234-303-1907	диаметром 48 мм	м	4	0,54	13 230	13 391
234-303-1908	диаметром 54 мм	м	4	0,63	13 972	14 142
234-303-1909	диаметром 60 мм	м	4	0,63	14 663	14 841
234-303-1910	диаметром 76 мм	м	4	0,75	17 943	18 161
234-303-1911	диаметром 89 мм	м	4	1,15	19 527	19 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-1912	диаметром 102 мм	м	4	1,5	21 327	21 590
234-303-1913	диаметром 108 мм	м	4	1,5	22 679	22 958
234-303-1914	диаметром 114 мм	м	4	1,88	24 302	24 602
234-303-1915	диаметром 125 мм	м	4	1	33 996	34 408
234-303-1916	диаметром 133 мм	м	4	2,5	35 227	35 660
234-303-1917	диаметром 140 мм	м	4	2,5	36 289	36 735
234-303-1918	диаметром 160 мм	м	4	3,75	43 955	44 498
234-303-2000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	м				
234-303-2001	диаметром 15 мм	м	4	0,21	10 051	10 172
234-303-2002	диаметром 18 мм	м	4	0,24	10 433	10 559
234-303-2003	диаметром 22 мм	м	4	0,26	10 973	11 105
234-303-2004	диаметром 28 мм	м	4	0,35	11 755	11 898
234-303-2005	диаметром 35 мм	м	4	0,48	13 031	13 189
234-303-2006	диаметром 42 мм	м	4	0,56	14 039	14 210
234-303-2007	диаметром 48 мм	м	4	0,83	14 972	15 155
234-303-2008	диаметром 54 мм	м	4	0,75	15 831	16 024
234-303-2009	диаметром 60 мм	м	4	0,89	16 570	16 772
234-303-2010	диаметром 76 мм	м	4	1,25	19 482	19 721
234-303-2011	диаметром 89 мм	м	4	1,25	21 207	21 467
234-303-2012	диаметром 102 мм	м	4	1,67	24 210	24 508
234-303-2013	диаметром 108 мм	м	4	1,88	25 109	25 418
234-303-2014	диаметром 114 мм	м	4	1,88	25 843	26 161
234-303-2015	диаметром 125 мм	м	4	2,14	35 749	36 187
234-303-2016	диаметром 133 мм	м	4	2,5	36 906	37 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2017	диаметром 140 мм	м	4	2,5	37 956	38 422
234-303-2018	диаметром 160 мм	м	4	3,75	45 620	46 183
234-303-2100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	м				
234-303-2101	диаметром 15 мм	м	4	0,32	12 102	12 249
234-303-2102	диаметром 18 мм	м	4	0,27	12 533	12 685
234-303-2103	диаметром 22 мм	м	4	0,21	13 078	13 236
234-303-2104	диаметром 28 мм	м	4	0,56	14 383	14 558
234-303-2105	диаметром 35 мм	м	4	0,48	15 450	15 637
234-303-2106	диаметром 42 мм	м	4	0,55	16 464	16 664
234-303-2107	диаметром 48 мм	м	4	0,44	17 502	17 714
234-303-2108	диаметром 54 мм	м	4	0,8	18 377	18 601
234-303-2109	диаметром 60 мм	м	4	0,73	19 242	19 476
234-303-2110	диаметром 76 мм	м	4	0,64	21 940	22 206
234-303-2111	диаметром 89 мм	м	4	1,22	23 974	24 267
234-303-2112	диаметром 102 мм	м	4	1,07	27 398	27 732
234-303-2113	диаметром 108 мм	м	4	1	28 315	28 659
234-303-2114	диаметром 114 мм	м	4	1,83	29 175	29 533
234-303-2115	диаметром 125 мм	м	4	2,01	39 186	39 665
234-303-2116	диаметром 133 мм	м	4	1,75	40 568	41 063
234-303-2117	диаметром 140 мм	м	4	2,75	41 612	42 123
234-303-2118	диаметром 160 мм	м	4	3,14	49 280	49 885
234-303-2200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2201	диаметром 18 мм	м	4	0,03	15 427	15 612
234-303-2202	диаметром 22 мм	м	4	0,37	15 986	16 180
234-303-2203	диаметром 28 мм	м	4	0,4	16 948	17 153
234-303-2204	диаметром 35 мм	м	4	0,56	18 091	18 311
234-303-2205	диаметром 42 мм	м	4	0,07	19 014	19 243
234-303-2206	диаметром 48 мм	м	4	0,6	20 733	20 985
234-303-2207	диаметром 54 мм	м	4	0,91	23 060	23 341
234-303-2208	диаметром 60 мм	м	4	1,11	24 422	24 720
234-303-2209	диаметром 76 мм	м	4	1,42	26 760	27 087
234-303-2210	диаметром 89 мм	м	4	1,67	29 228	29 585
234-303-2211	диаметром 102 мм	м	4	1,91	31 673	32 061
234-303-2212	диаметром 108 мм	м	4	2,03	33 353	33 762
234-303-2213	диаметром 114 мм	м	4	2,14	34 638	35 063
234-303-2214	диаметром 125 мм	м	4	3	42 331	42 852
234-303-2215	диаметром 133 мм	м	4	3,5	48 493	49 090
234-303-2216	диаметром 140 мм	м	4	3,5	49 623	50 233
234-303-2217	диаметром 160 мм	м	4	3,5	52 386	53 030
234-303-2300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	м				
234-303-2301	диаметром 18 мм	м	4	0,5	18 381	18 603
234-303-2302	диаметром 22 мм	м	4	0,6	18 991	19 221
234-303-2303	диаметром 28 мм	м	4	0,58	20 250	20 495
234-303-2304	диаметром 35 мм	м	4	0,91	21 201	21 459
234-303-2305	диаметром 42 мм	м	4	0,91	22 975	23 254
234-303-2306	диаметром 48 мм	м	4	0,89	25 008	25 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2307	диаметром 54 мм	м	4	1,25	26 281	26 602
234-303-2308	диаметром 60 мм	м	4	0,88	28 373	28 717
234-303-2309	диаметром 76 мм	м	4	1,17	33 276	33 680
234-303-2310	диаметром 89 мм	м	4	2,5	35 685	36 124
234-303-2311	диаметром 102 мм	м	4	2,25	42 085	42 600
234-303-2312	диаметром 108 мм	м	4	2,33	43 127	43 655
234-303-2313	диаметром 114 мм	м	4	3,33	44 329	44 875
234-303-2314	диаметром 125 мм	м	4	3	55 453	56 132
234-303-2315	диаметром 133 мм	м	4	3,8	56 983	57 683
234-303-2316	диаметром 140 мм	м	4	4,5	58 428	59 148
234-303-2317	диаметром 160 мм	м	4	5,14	61 857	62 622
234-303-2400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	м				
234-303-2401	диаметром 15 мм	м	4	0,08	4 853	4 912
234-303-2402	диаметром 18 мм	м	4	0,09	5 000	5 061
234-303-2403	диаметром 22 мм	м	4	0,11	5 161	5 224
234-303-2404	диаметром 28 мм	м	4	0,15	5 477	5 544
234-303-2405	диаметром 35 мм	м	4	0,18	5 844	5 915
234-303-2406	диаметром 42 мм	м	4	0,21	6 491	6 570
234-303-2407	диаметром 48 мм	м	4	0,24	6 979	7 064
234-303-2408	диаметром 54 мм	м	4	0,27	7 235	7 323
234-303-2409	диаметром 60 мм	м	4	0,31	7 431	7 521
234-303-2410	диаметром 76 мм	м	4	0,39	9 542	9 659
234-303-2411	диаметром 89 мм	м	4	0,45	10 071	10 193
234-303-2412	диаметром 102 мм	м	4	0,52	10 923	11 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2413	диаметром 108 мм	м	4	0,55	11 759	11 903
234-303-2414	диаметром 114 мм	м	4	0,58	12 983	13 142
234-303-2415	диаметром 125 мм	м	4	0,64	22 942	23 220
234-303-2416	диаметром 133 мм	м	4	0,68	23 546	23 831
234-303-2417	диаметром 140 мм	м	4	0,07	24 061	24 350
234-303-2418	диаметром 160 мм	м	4	0,81	30 627	30 998
234-303-2500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	м				
234-303-2501	диаметром 15 мм	м	4	0,11	5 450	5 516
234-303-2502	диаметром 18 мм	м	4	0,13	5 581	5 649
234-303-2503	диаметром 22 мм	м	4	0,16	5 806	5 877
234-303-2504	диаметром 28 мм	м	4	0,21	6 619	6 699
234-303-2505	диаметром 35 мм	м	4	0,29	6 853	6 937
234-303-2506	диаметром 42 мм	м	4	0,33	7 311	7 400
234-303-2507	диаметром 48 мм	м	4	0,38	7 772	7 867
234-303-2508	диаметром 54 мм	м	4	0,4	8 157	8 257
234-303-2509	диаметром 60 мм	м	4	0,44	8 404	8 507
234-303-2510	диаметром 76 мм	м	4	0,67	10 112	10 236
234-303-2511	диаметром 89 мм	м	4	0,67	10 790	10 923
234-303-2512	диаметром 102 мм	м	4	0,89	12 975	13 135
234-303-2513	диаметром 108 мм	м	4	1	13 309	13 473
234-303-2514	диаметром 114 мм	м	4	1	13 555	13 722
234-303-2515	диаметром 125 мм	м	4	1,24	23 748	24 038
234-303-2516	диаметром 133 мм	м	4	1,33	24 275	24 572
234-303-2517	диаметром 140 мм	м	4	1,33	24 768	25 071

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2518	диаметром 160 мм	м	4	2	31 332	31 717
234-303-2600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	м				
234-303-2601	диаметром 15 мм	м	4	0,21	6 397	6 474
234-303-2602	диаметром 18 мм	м	4	0,21	6 582	6 662
234-303-2603	диаметром 22 мм	м	4	0,21	6 810	6 893
234-303-2604	диаметром 28 мм	м	4	0,26	7 681	7 775
234-303-2605	диаметром 35 мм	м	4	0,38	8 208	8 308
234-303-2606	диаметром 42 мм	м	4	0,35	8 665	8 770
234-303-2607	диаметром 48 мм	м	4	0,44	9 250	9 363
234-303-2608	диаметром 54 мм	м	4	0,53	9 643	9 761
234-303-2609	диаметром 60 мм	м	4	0,07	10 036	10 156
234-303-2610	диаметром 76 мм	м	4	0,73	11 504	11 645
234-303-2611	диаметром 89 мм	м	4	0,89	12 524	12 678
234-303-2612	диаметром 102 мм	м	4	0,97	15 178	15 364
234-303-2613	диаметром 108 мм	м	4	1	15 529	15 720
234-303-2614	диаметром 114 мм	м	4	1,21	15 912	16 108
234-303-2615	диаметром 125 мм	м	4	1,6	26 219	26 540
234-303-2616	диаметром 133 мм	м	4	1,75	26 990	27 321
234-303-2617	диаметром 140 мм	м	4	1,84	27 484	27 822
234-303-2618	диаметром 160 мм	м	4	2,1	34 050	34 468
234-303-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	м				
234-303-2701	диаметром 18 мм	м	4	0,18	8 456	8 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2702	диаметром 22 мм	м	4	0,22	8 701	8 807
234-303-2703	диаметром 28 мм	м	4	0,28	9 198	9 309
234-303-2704	диаметром 35 мм	м	4	0,44	9 801	9 920
234-303-2705	диаметром 42 мм	м	4	0,47	10 158	10 282
234-303-2706	диаметром 48 мм	м	4	0,07	11 496	11 634
234-303-2707	диаметром 54 мм	м	4	0,64	13 491	13 655
234-303-2708	диаметром 60 мм	м	4	0,26	14 428	14 602
234-303-2709	диаметром 76 мм	м	4	0,27	15 502	15 689
234-303-2710	диаметром 89 мм	м	4	0,28	17 000	17 206
234-303-2711	диаметром 102 мм	м	4	0,64	18 569	18 795
234-303-2712	диаметром 108 мм	м	4	0,8	19 760	20 000
234-303-2713	диаметром 114 мм	м	4	0,84	20 614	20 865
234-303-2714	диаметром 125 мм	м	4	0,93	28 367	28 711
234-303-2715	диаметром 133 мм	м	4	0,99	34 405	34 822
234-303-2716	диаметром 140 мм	м	4	1,04	34 992	35 416
234-303-2717	диаметром 160 мм	м	4	1,19	36 162	36 601
234-303-2800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	м				
234-303-2801	диаметром 18 мм	м	4	0,37	10 211	10 335
234-303-2802	диаметром 22 мм	м	4	0,46	10 506	10 634
234-303-2803	диаметром 28 мм	м	4	0,58	11 336	11 475
234-303-2804	диаметром 35 мм	м	4	0,64	11 729	11 872
234-303-2805	диаметром 42 мм	м	4	0,72	13 025	13 184
234-303-2806	диаметром 48 мм	м	4	0,78	14 697	14 877
234-303-2807	диаметром 54 мм	м	4	0,83	15 534	15 724

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2808	диаметром 60 мм	м	4	0,88	17 277	17 488
234-303-2809	диаметром 76 мм	м	4	1,11	21 174	21 433
234-303-2810	диаметром 89 мм	м	4	1,31	22 609	22 886
234-303-2811	диаметром 102 мм	м	4	1,5	28 527	28 875
234-303-2812	диаметром 108 мм	м	4	2,33	29 025	29 383
234-303-2813	диаметром 114 мм	м	4	2,46	29 787	30 155
234-303-2814	диаметром 125 мм	м	4	2,7	41 317	41 824
234-303-2815	диаметром 133 мм	м	4	2,87	42 254	42 773
234-303-2816	диаметром 140 мм	м	4	3,02	43 186	43 717
234-303-2817	диаметром 160 мм	м	4	3,45	45 085	45 641
234-303-2900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	м				
234-303-2901	диаметром 15 мм	м	4	0,1	4 912	4 971
234-303-2902	диаметром 18 мм	м	4	0,12	5 092	5 153
234-303-2903	диаметром 22 мм	м	4	0,14	5 294	5 358
234-303-2904	диаметром 28 мм	м	4	0,18	5 657	5 726
234-303-2905	диаметром 35 мм	м	4	0,23	6 085	6 159
234-303-2906	диаметром 42 мм	м	4	0,28	6 761	6 844
234-303-2907	диаметром 48 мм	м	4	0,32	7 277	7 365
234-303-2908	диаметром 54 мм	м	4	0,36	7 594	7 687
234-303-2909	диаметром 60 мм	м	4	0,39	7 861	7 957
234-303-2910	диаметром 76 мм	м	4	0,5	9 947	10 068
234-303-2911	диаметром 89 мм	м	4	0,77	10 609	10 739
234-303-2912	диаметром 102 мм	м	4	0,93	11 540	11 683
234-303-2913	диаметром 108 мм	м	4	1	12 373	12 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-2914	диаметром 114 мм	м	4	1	13 528	13 695
234-303-2915	диаметром 125 мм	м	4	1	22 328	22 600
234-303-2916	диаметром 133 мм	м	4	1,06	22 971	23 251
234-303-2917	диаметром 140 мм	м	4	1,43	23 534	23 822
234-303-2918	диаметром 160 мм	м	4	2,5	29 536	29 901
234-303-3000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	м				
234-303-3001	диаметром 15 мм	м	4	0,11	5 620	5 688
234-303-3002	диаметром 18 мм	м	4	0,13	5 786	5 856
234-303-3003	диаметром 22 мм	м	4	0,14	6 039	6 112
234-303-3004	диаметром 28 мм	м	4	0,19	6 394	6 471
234-303-3005	диаметром 35 мм	м	4	0,26	7 152	7 239
234-303-3006	диаметром 42 мм	м	4	0,3	7 659	7 753
234-303-3007	диаметром 48 мм	м	4	0,38	8 157	8 257
234-303-3008	диаметром 54 мм	м	4	0,41	8 585	8 689
234-303-3009	диаметром 60 мм	м	4	0,44	8 897	9 005
234-303-3010	диаметром 76 мм	м	4	0,67	10 628	10 758
234-303-3011	диаметром 89 мм	м	4	0,67	11 424	11 564
234-303-3012	диаметром 102 мм	м	4	0,89	13 509	13 675
234-303-3013	диаметром 108 мм	м	4	1	13 904	14 075
234-303-3014	диаметром 114 мм	м	4	1,25	14 214	14 389
234-303-3015	диаметром 125 мм	м	4	1,14	23 211	23 495
234-303-3016	диаметром 133 мм	м	4	1,33	23 797	24 088
234-303-3017	диаметром 140 мм	м	4	1,5	24 336	24 634
234-303-3018	диаметром 160 мм	м	4	2	30 341	30 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-3100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	м				
234-303-3101	диаметром 15 мм	м	4	0,02	6 660	6 740
234-303-3102	диаметром 18 мм	м	4	0,14	6 872	6 955
234-303-3103	диаметром 22 мм	м	4	0,3	7 130	7 217
234-303-3104	диаметром 28 мм	м	4	0,26	7 982	8 078
234-303-3105	диаметром 35 мм	м	4	0,33	8 549	8 653
234-303-3106	диаметром 42 мм	м	4	0,5	9 054	9 165
234-303-3107	диаметром 48 мм	м	4	0,63	9 657	9 776
234-303-3108	диаметром 54 мм	м	4	0,6	10 099	10 222
234-303-3109	диаметром 60 мм	м	4	0,47	10 532	10 660
234-303-3110	диаметром 76 мм	м	4	0,64	12 059	12 207
234-303-3111	диаметром 89 мм	м	4	1,11	13 150	13 312
234-303-3112	диаметром 102 мм	м	4	1,42	15 631	15 824
234-303-3113	диаметром 108 мм	м	4	1,57	16 051	16 250
234-303-3114	диаметром 114 мм	м	4	1,66	16 475	16 679
234-303-3115	диаметром 125 мм	м	4	2,15	25 578	25 894
234-303-3116	диаметром 133 мм	м	4	2,5	26 374	26 701
234-303-3117	диаметром 140 мм	м	4	2,63	26 913	27 248
234-303-3118	диаметром 160 мм	м	4	3,01	32 915	33 323
234-303-3200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	м				
234-303-3201	диаметром 18 мм	м	4	0,24	8 719	8 824
234-303-3202	диаметром 22 мм	м	4	0,29	8 990	9 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-3203	диаметром 28 мм	м	4	0,37	9 513	9 629
234-303-3204	диаметром 35 мм	м	4	0,46	10 150	10 273
234-303-3205	диаметром 42 мм	м	4	0,55	10 572	10 702
234-303-3206	диаметром 48 мм	м	4	0,63	11 825	11 970
234-303-3207	диаметром 54 мм	м	4	0,71	13 652	13 818
234-303-3208	диаметром 60 мм	м	4	0,79	14 554	14 732
234-303-3209	диаметром 76 мм	м	4	1	15 742	15 936
234-303-3210	диаметром 89 мм	м	4	1,17	17 247	17 459
234-303-3211	диаметром 102 мм	м	4	1,34	18 794	19 025
234-303-3212	диаметром 108 мм	м	4	1,37	19 935	20 180
234-303-3213	диаметром 114 мм	м	4	1,4	20 767	21 022
234-303-3214	диаметром 125 мм	м	4	1,64	27 663	28 002
234-303-3215	диаметром 133 мм	м	4	2,63	33 017	33 424
234-303-3216	диаметром 140 мм	м	4	3,5	33 634	34 053
234-303-3217	диаметром 160 мм	м	4	4	34 964	35 400
234-303-3300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	м				
234-303-3301	диаметром 18 мм	м	4	0,44	10 495	10 623
234-303-3302	диаметром 22 мм	м	4	0,47	10 812	10 944
234-303-3303	диаметром 28 мм	м	4	0,58	11 623	11 765
234-303-3304	диаметром 35 мм	м	4	0,64	12 073	12 221
234-303-3305	диаметром 42 мм	м	4	0,64	13 307	13 469
234-303-3306	диаметром 48 мм	м	4	0,78	14 854	15 035
234-303-3307	диаметром 54 мм	м	4	0,88	15 673	15 865
234-303-3308	диаметром 60 мм	м	4	0,88	17 279	17 490

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-3309	диаметром 76 мм	м	4	1,17	20 905	21 161
234-303-3310	диаметром 89 мм	м	4	2,5	22 357	22 636
234-303-3311	диаметром 102 мм	м	4	2,87	27 672	28 016
234-303-3312	диаметром 108 мм	м	4	2,33	28 211	28 559
234-303-3313	диаметром 114 мм	м	4	3,33	28 967	29 328
234-303-3314	диаметром 125 мм	м	4	3,33	39 124	39 608
234-303-3315	диаметром 133 мм	м	4	3,5	40 063	40 558
234-303-3316	диаметром 140 мм	м	4	3,5	40 983	41 490
234-303-3317	диаметром 160 мм	м	4	3,5	42 945	43 476
234-303-3400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм	м				
234-303-3401	диаметром 6 мм	м	4	0,015	3 873	3 950
234-303-3402	диаметром 8 мм	м	4	0,017	3 873	3 950
234-303-3403	диаметром 10 мм	м	4	0,02	5 379	5 487
234-303-3404	диаметром 12 мм	м	4	0,022	5 917	6 035
234-303-3405	диаметром 15 мм	м	4	0,026	6 455	6 584
234-303-3406	диаметром 18 мм	м	4	0,029	7 531	7 681
234-303-3407	диаметром 22 мм	м	4	0,034	7 531	7 681
234-303-3408	диаметром 28 мм	м	4	0,042	7 531	7 681
234-303-3500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм	м				
234-303-3501	диаметром 6 мм	м	4	0,028	4 310	4 396
234-303-3502	диаметром 8 мм	м	4	0,031	4 991	5 091
234-303-3503	диаметром 10 мм	м	4	0,035	5 540	5 651
234-303-3504	диаметром 12 мм	м	4	0,039	6 145	6 268

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-3505	диаметром 15 мм	м	4	0,044	6 786	6 922
234-303-3506	диаметром 18 мм	м	4	0,05	8 044	8 205
234-303-3507	диаметром 22 мм	м	4	0,057	9 471	9 661
234-303-3508	диаметром 28 мм	м	4	0,068	11 417	11 645
234-303-3600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм	м				
234-303-3601	диаметром 6 мм	м	4	0,05	5 358	5 466
234-303-3602	диаметром 8 мм	м	4	0,056	6 064	6 185
234-303-3603	диаметром 10 мм	м	4	0,061	6 633	6 766
234-303-3604	диаметром 12 мм	м	4	0,066	7 260	7 406
234-303-3605	диаметром 15 мм	м	4	0,074	7 930	8 089
234-303-3606	диаметром 18 мм	м	4	0,082	9 233	9 418
234-303-3607	диаметром 22 мм	м	4	0,093	10 714	10 928
234-303-3608	диаметром 28 мм	м	4	0,109	12 739	12 994
234-303-3700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-3701	диаметром 10 мм	м	4	0,05	693	702
234-303-3702	диаметром 12 мм	м	4	0,06	732	741
234-303-3703	диаметром 15 мм	м	4	0,08	761	770
234-303-3704	диаметром 18 мм	м	4	0,08	813	823
234-303-3705	диаметром 22 мм	м	4	0,09	904	916
234-303-3706	диаметром 28 мм	м	4	0,13	1 027	1 040
234-303-3707	диаметром 35 мм	м	4	0,13	1 145	1 159
234-303-3708	диаметром 42 мм	м	4	0,15	1 310	1 327
234-303-3709	диаметром 48 мм	м	4	0,16	1 534	1 553

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-3710	диаметром 54 мм	м	4	0,22	1 793	1 815
234-303-3711	диаметром 57 мм	м	4	0,23	1 982	2 007
234-303-3712	диаметром 60 мм	м	4	0,2	2 231	2 258
234-303-3713	диаметром 64 мм	м	4	0,2	2 872	2 907
234-303-3714	диаметром 76 мм	м	4	0,3	2 895	2 931
234-303-3715	диаметром 89 мм	м	4	0,32	3 224	3 264
234-303-3716	диаметром 102 мм	м	4	0,41	4 863	4 923
234-303-3800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-3801	диаметром 10 мм	м	4	0,09	952	964
234-303-3802	диаметром 12 мм	м	4	0,09	1 016	1 029
234-303-3803	диаметром 15 мм	м	4	0,1	1 140	1 155
234-303-3804	диаметром 18 мм	м	4	0,1	1 240	1 255
234-303-3805	диаметром 22 мм	м	4	0,13	1 297	1 313
234-303-3806	диаметром 28 мм	м	4	0,15	1 396	1 413
234-303-3807	диаметром 35 мм	м	4	0,18	1 698	1 719
234-303-3808	диаметром 42 мм	м	4	0,19	1 903	1 927
234-303-3809	диаметром 48 мм	м	4	0,22	2 179	2 206
234-303-3810	диаметром 54 мм	м	4	0,22	2 879	2 914
234-303-3812	диаметром 60 мм	м	4	0,25	3 078	3 116
234-303-3813	диаметром 76 мм	м	4	0,33	3 837	3 884
234-303-3814	диаметром 89 мм	м	4	0,38	4 296	4 349
234-303-3815	диаметром 102 мм	м	4	0,46	5 088	5 151
234-303-3816	диаметром 108 мм	м	4	0,53	5 156	5 220
234-303-3817	диаметром 114 мм	м	4	0,51	5 462	5 529

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-3818	диаметром 133 мм	м	4	0,59	6 415	6 494
234-303-3900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-3901	диаметром 12 мм	м	4	0,15	1 794	1 816
234-303-3902	диаметром 15 мм	м	4	0,17	2 163	2 190
234-303-3903	диаметром 18 мм	м	4	0,19	2 232	2 259
234-303-3904	диаметром 22 мм	м	4	0,21	2 573	2 605
234-303-3905	диаметром 28 мм	м	4	0,26	2 927	2 963
234-303-3906	диаметром 35 мм	м	4	0,29	3 226	3 266
234-303-3907	диаметром 42 мм	м	4	0,35	3 645	3 690
234-303-3908	диаметром 48 мм	м	4	0,39	4 437	4 492
234-303-3909	диаметром 54 мм	м	4	0,38	5 019	5 081
234-303-3911	диаметром 60 мм	м	4	0,43	5 616	5 685
234-303-3912	диаметром 64 мм	м	4	0,48	6 915	7 000
234-303-3913	диаметром 76 мм	м	4	0,53	7 082	7 169
234-303-3914	диаметром 89 мм	м	4	0,65	7 631	7 725
234-303-3915	диаметром 108 мм	м	4	0,79	9 948	10 070
234-303-3916	диаметром 114 мм	м	4	0,93	10 572	10 703
234-303-3917	диаметром 133 мм	м	4	1,04	11 301	11 441
234-303-4000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-4003	диаметром 18 мм	м	4	0,2	3 406	3 448
234-303-4004	диаметром 22 мм	м	4	0,3	3 705	3 751
234-303-4005	диаметром 28 мм	м	4	0,3	4 235	4 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4006	диаметром 35 мм	м	4	0,4	4 687	4 745
234-303-4007	диаметром 42 мм	м	4	0,51	5 134	5 198
234-303-4008	диаметром 48 мм	м	4	0,51	5 953	6 027
234-303-4009	диаметром 54 мм	м	4	0,56	6 454	6 534
234-303-4011	диаметром 60 мм	м	4	0,69	7 114	7 203
234-303-4012	диаметром 76 мм	м	4	0,94	8 313	8 417
234-303-4013	диаметром 89 мм	м	4	1,03	9 027	9 140
234-303-4014	диаметром 108 мм	м	4	1,23	11 568	11 712
234-303-4015	диаметром 114 мм	м	4	1,23	13 045	13 207
234-303-4100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-4104	диаметром 22 мм	м	4	0,53	5 120	5 184
234-303-4105	диаметром 28 мм	м	4	0,7	5 858	5 931
234-303-4106	диаметром 35 мм	м	4	0,75	6 557	6 639
234-303-4107	диаметром 42 мм	м	4	0,68	7 185	7 274
234-303-4108	диаметром 48 мм	м	4	0,91	8 394	8 499
234-303-4109	диаметром 54 мм	м	4	1,11	9 310	9 427
234-303-4110	диаметром 57 мм	м	4	0,91	9 983	10 106
234-303-4111	диаметром 60 мм	м	4	1,14	10 342	10 471
234-303-4112	диаметром 76 мм	м	4	1,2	11 782	11 929
234-303-4113	диаметром 89 мм	м	4	1,25	12 793	12 952
234-303-4114	диаметром 102 мм	м	4	1,28	15 596	15 788
234-303-4115	диаметром 108 мм	м	4	1,52	16 404	16 608
234-303-4116	диаметром 114 мм	м	4	1,78	22 100	22 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-4201	диаметром 10 мм	м	4	0,05	1 091	1 104
234-303-4202	диаметром 12 мм	м	4	0,05	1 140	1 154
234-303-4203	диаметром 15 мм	м	4	0,06	1 340	1 357
234-303-4204	диаметром 18 мм	м	4	0,07	1 557	1 576
234-303-4205	диаметром 22 мм	м	4	0,1	1 590	1 610
234-303-4206	диаметром 28 мм	м	4	0,13	2 006	2 031
234-303-4207	диаметром 35 мм	м	4	0,14	2 256	2 284
234-303-4208	диаметром 42 мм	м	4	0,18	2 789	2 823
234-303-4209	диаметром 48 мм	м	4	0,2	3 122	3 160
234-303-4210	диаметром 54 мм	м	4	0,22	3 205	3 245
234-303-4211	диаметром 57 мм	м	4	0,22	3 680	3 725
234-303-4212	диаметром 60 мм	м	4	0,22	4 129	4 180
234-303-4213	диаметром 76 мм	м	4	0,25	4 379	4 433
234-303-4300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-4301	диаметром 10 мм	м	4	0,06	1 449	1 466
234-303-4302	диаметром 12 мм	м	4	0,06	1 590	1 609
234-303-4303	диаметром 15 мм	м	4	0,08	1 923	1 946
234-303-4304	диаметром 18 мм	м	4	0,08	2 006	2 031
234-303-4305	диаметром 22 мм	м	4	0,1	2 115	2 140
234-303-4306	диаметром 28 мм	м	4	0,13	2 481	2 511
234-303-4307	диаметром 35 мм	м	4	0,17	3 005	3 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4308	диаметром 42 мм	м	4	0,21	3 391	3 432
234-303-4309	диаметром 48 мм	м	4	0,25	3 667	3 713
234-303-4310	диаметром 54 мм	м	4	0,29	4 421	4 475
234-303-4311	диаметром 57 мм	м	4	0,31	5 519	5 587
234-303-4312	диаметром 60 мм	м	4	0,41	6 148	6 224
234-303-4313	диаметром 76 мм	м	4	0,38	6 777	6 860
234-303-4314	диаметром 89 мм	м	4	0,54	8 308	8 410
234-303-4315	диаметром 108 мм	м	4	0,81	11 214	11 352
234-303-4316	диаметром 114 мм	м	4	0,63	12 960	13 119
234-303-4400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-4401	диаметром 10 мм	м	4	0,1	2 764	2 797
234-303-4402	диаметром 12 мм	м	4	0,11	2 872	2 907
234-303-4403	диаметром 15 мм	м	4	0,13	3 430	3 472
234-303-4404	диаметром 18 мм	м	4	0,14	3 571	3 615
234-303-4405	диаметром 22 мм	м	4	0,16	4 154	4 205
234-303-4406	диаметром 28 мм	м	4	0,21	4 629	4 685
234-303-4407	диаметром 35 мм	м	4	0,28	5 470	5 536
234-303-4408	диаметром 42 мм	м	4	0,31	6 418	6 496
234-303-4409	диаметром 48 мм	м	4	0,42	7 212	7 300
234-303-4410	диаметром 54 мм	м	4	0,42	7 898	7 995
234-303-4411	диаметром 57 мм	м	4	0,45	9 674	9 792
234-303-4412	диаметром 60 мм	м	4	0,45	10 473	10 600
234-303-4413	диаметром 76 мм	м	4	0,56	11 271	11 409
234-303-4414	диаметром 89 мм	м	4	0,71	12 393	12 545

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4415	диаметром 108 мм	м	4	0,83	16 259	16 458
234-303-4416	диаметром 114 мм	м	4	0,83	17 918	18 137
234-303-4500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-4501	диаметром 15 мм	м	4	0,19	6 976	7 061
234-303-4502	диаметром 18 мм	м	4	0,2	7 060	7 145
234-303-4503	диаметром 22 мм	м	4	0,24	7 726	7 819
234-303-4504	диаметром 28 мм	м	4	0,25	8 142	8 241
234-303-4505	диаметром 35 мм	м	4	0,42	9 116	9 227
234-303-4506	диаметром 42 мм	м	4	0,45	10 401	10 528
234-303-4507	диаметром 48 мм	м	4	0,56	11 050	11 185
234-303-4508	диаметром 54 мм	м	4	0,63	12 529	12 682
234-303-4509	диаметром 60 мм	м	4	0,83	14 409	14 585
234-303-4510	диаметром 76 мм	м	4	1	18 226	18 449
234-303-4511	диаметром 89 мм	м	4	1,25	22 254	22 526
234-303-4512	диаметром 114 мм	м	4	1,67	27 892	28 234
234-303-4600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-4601	22 мм	м	4	0,31	9 029	9 138
234-303-4602	28 мм	м	4	0,42	9 790	9 910
234-303-4603	35 мм	м	4	0,45	10 777	10 908
234-303-4604	42 мм	м	4	0,63	13 326	13 488
234-303-4605	48 мм	м	4	0,71	14 755	14 935
234-303-4606	54 мм	м	4	0,83	17 001	17 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4607	60 мм	м	4	1	18 298	18 522
234-303-4608	76 мм	м	4	1,25	22 152	22 424
234-303-4609	89 мм	м	4	1,25	24 779	25 081
234-303-4610	114 мм	м	4	1,67	37 586	38 044
234-303-4700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-4701	диаметром 15 мм	м	4	0,13	6 373	6 450
234-303-4702	диаметром 18 мм	м	4	0,16	6 540	6 619
234-303-4703	диаметром 22 мм	м	4	0,18	6 719	6 800
234-303-4704	диаметром 28 мм	м	4	0,25	7 060	7 146
234-303-4705	диаметром 35 мм	м	4	0,33	7 464	7 555
234-303-4706	диаметром 42 мм	м	4	0,41	8 134	8 233
234-303-4707	диаметром 48 мм	м	4	0,46	8 850	8 958
234-303-4708	диаметром 54 мм	м	4	0,46	9 141	9 252
234-303-4709	диаметром 60 мм	м	4	0,54	9 171	9 284
234-303-4710	диаметром 76 мм	м	4	0,65	11 212	11 349
234-303-4711	диаметром 89 мм	м	4	1	11 778	11 924
234-303-4712	диаметром 102 мм	м	4	1,1	13 674	13 843
234-303-4713	диаметром 108 мм	м	4	1,1	14 461	14 639
234-303-4714	диаметром 114 мм	м	4	1,38	15 600	15 793
234-303-4715	диаметром 125 мм	м	4	1,38	22 933	23 214
234-303-4716	диаметром 133 мм	м	4	1,83	23 528	23 818
234-303-4717	диаметром 140 мм	м	4	1,83	24 037	24 333
234-303-4718	диаметром 160 мм	м	4	2,75	30 019	30 391

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-4801	диаметром 15 мм	м	4	0,16	7 030	7 115
234-303-4802	диаметром 18 мм	м	4	0,16	7 181	7 268
234-303-4803	диаметром 22 мм	м	4	0,22	7 422	7 512
234-303-4804	диаметром 28 мм	м	4	0,3	7 754	7 848
234-303-4805	диаметром 35 мм	м	4	0,42	8 514	8 618
234-303-4806	диаметром 42 мм	м	4	0,48	9 001	9 111
234-303-4807	диаметром 48 мм	м	4	0,62	9 697	9 816
234-303-4808	диаметром 54 мм	м	4	0,5	10 103	10 226
234-303-4809	диаметром 60 мм	м	4	0,72	10 240	10 366
234-303-4810	диаметром 76 мм	м	4	1,08	11 808	11 954
234-303-4811	диаметром 89 мм	м	4	1,08	12 510	12 665
234-303-4812	диаметром 102 мм	м	4	1,11	15 585	15 777
234-303-4813	диаметром 108 мм	м	4	1,63	15 928	16 126
234-303-4814	диаметром 114 мм	м	4	1,63	16 197	16 399
234-303-4815	диаметром 125 мм	м	4	1,43	23 736	24 027
234-303-4816	диаметром 133 мм	м	4	2,17	24 264	24 565
234-303-4817	диаметром 140 мм	м	4	1,67	24 759	25 063
234-303-4818	диаметром 160 мм	м	4	3,25	30 734	31 117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-4900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-4901	диаметром 15 мм	м	4	0,26	8 039	8 137
234-303-4902	диаметром 18 мм	м	4	0,29	8 234	8 335
234-303-4903	диаметром 22 мм	м	4	0,36	8 479	8 583
234-303-4904	диаметром 28 мм	м	4	0,44	9 351	9 465
234-303-4905	диаметром 35 мм	м	4	0,57	9 904	10 025
234-303-4906	диаметром 42 мм	м	4	0,6	10 389	10 516
234-303-4907	диаметром 48 мм	м	4	0,75	11 200	11 337
234-303-4908	диаметром 54 мм	м	4	0,8	11 622	11 765
234-303-4909	диаметром 60 мм	м	4	0,67	11 908	12 053
234-303-4910	диаметром 76 мм	м	4	1,09	13 151	13 313
234-303-4911	диаметром 89 мм	м	4	1,33	14 155	14 331
234-303-4912	диаметром 102 мм	м	4	1,43	16 593	16 798
234-303-4913	диаметром 108 мм	м	4	1,71	16 960	17 171
234-303-4914	диаметром 114 мм	м	4	1,67	17 345	17 560
234-303-4915	диаметром 125 мм	м	4	2	26 037	26 358
234-303-4916	диаметром 133 мм	м	4	3	26 783	27 117
234-303-4917	диаметром 140 мм	м	4	2,5	27 273	27 610
234-303-4918	диаметром 160 мм	м	4	4	33 248	33 664

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-5001	диаметром 18 мм	м	4	0,33	10 112	10 235
234-303-5002	диаметром 22 мм	м	4	0,37	10 374	10 500
234-303-5003	диаметром 28 мм	м	4	0,45	10 890	11 022
234-303-5004	диаметром 35 мм	м	4	0,63	11 515	11 656
234-303-5005	диаметром 42 мм	м	4	0,67	11 912	12 058
234-303-5006	диаметром 48 мм	м	4	0,83	13 426	13 591
234-303-5007	диаметром 54 мм	м	4	0,91	15 361	15 549
234-303-5008	диаметром 60 мм	м	4	1,11	15 446	15 636
234-303-5009	диаметром 76 мм	м	4	1,25	16 801	17 008
234-303-5010	диаметром 89 мм	м	4	1,67	18 229	18 455
234-303-5011	диаметром 102 мм	м	4	2,5	19 712	19 960
234-303-5012	диаметром 108 мм	м	4	3,33	20 820	21 084
234-303-5013	диаметром 114 мм	м	4	3,33	21 623	21 896
234-303-5014	диаметром 125 мм	м	4	3,33	28 050	28 400
234-303-5015	диаметром 133 мм	м	4	3,33	33 467	33 883
234-303-5016	диаметром 140 мм	м	4	6	34 037	34 471
234-303-5017	диаметром 160 мм	м	4	5	35 225	35 669
234-303-5100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5101	диаметром 18 мм	м	4	0,75	11 898	12 044
234-303-5102	диаметром 22 мм	м	4	0,8	11 923	12 070
234-303-5103	диаметром 28 мм	м	4	1	13 036	13 196
234-303-5104	диаметром 35 мм	м	4	0,91	13 459	13 625
234-303-5105	диаметром 42 мм	м	4	0,91	14 739	14 920
234-303-5106	диаметром 48 мм	м	4	1,33	16 578	16 783
234-303-5107	диаметром 54 мм	м	4	1,5	17 415	17 630
234-303-5108	диаметром 60 мм	м	4	1,25	17 981	18 202
234-303-5109	диаметром 76 мм	м	4	2	21 957	22 229
234-303-5110	диаметром 89 мм	м	4	3	23 325	23 617
234-303-5111	диаметром 102 мм	м	4	2,5	28 668	29 023
234-303-5112	диаметром 108 мм	м	4	4	29 160	29 527
234-303-5113	диаметром 114 мм	м	4	4	29 881	30 257
234-303-5114	диаметром 125 мм	м	4	3,33	39 659	40 149
234-303-5115	диаметром 133 мм	м	4	6	40 550	41 062
234-303-5116	диаметром 140 мм	м	4	5	41 427	41 945
234-303-5117	диаметром 160 мм	м	4	6	43 268	43 813
234-303-5200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-5201	диаметром 15 мм	м	4	0,15	13 159	13 318
234-303-5202	диаметром 18 мм	м	4	0,19	13 763	13 929
234-303-5203	диаметром 22 мм	м	4	0,21	14 520	14 695
234-303-5204	диаметром 28 мм	м	4	0,29	15 747	15 938
234-303-5205	диаметром 35 мм	м	4	0,38	17 184	17 392

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5206	диаметром 42 мм	м	4	0,47	19 026	19 257
234-303-5207	диаметром 48 мм	м	4	0,54	20 500	20 749
234-303-5208	диаметром 54 мм	м	4	0,63	21 652	21 915
234-303-5209	диаметром 60 мм	м	4	0,63	22 722	22 997
234-303-5210	диаметром 76 мм	м	4	0,75	27 805	28 141
234-303-5211	диаметром 89 мм	м	4	1,15	30 261	30 629
234-303-5212	диаметром 102 мм	м	4	1,5	33 050	33 453
234-303-5213	диаметром 108 мм	м	4	1,5	35 147	35 575
234-303-5214	диаметром 114 мм	м	4	1,88	37 663	38 123
234-303-5215	диаметром 125 мм	м	4	1	52 685	53 322
234-303-5216	диаметром 133 мм	м	4	2,5	54 593	55 259
234-303-5217	диаметром 140 мм	м	4	2,5	56 240	56 926
234-303-5218	диаметром 160 мм	м	4	3,75	68 118	68 952
234-303-5300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-5301	диаметром 15 мм	м	4	0,21	15 575	15 763
234-303-5302	диаметром 18 мм	м	4	0,24	16 167	16 362
234-303-5303	диаметром 22 мм	м	4	0,26	17 004	17 209
234-303-5304	диаметром 28 мм	м	4	0,35	18 217	18 437
234-303-5305	диаметром 35 мм	м	4	0,48	20 193	20 437
234-303-5306	диаметром 42 мм	м	4	0,56	21 758	22 021
234-303-5307	диаметром 48 мм	м	4	0,83	23 201	23 483
234-303-5308	диаметром 54 мм	м	4	0,75	24 534	24 832
234-303-5309	диаметром 60 мм	м	4	0,89	25 678	25 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5310	диаметром 76 мм	м	4	1,25	30 191	30 558
234-303-5311	диаметром 89 мм	м	4	1,25	32 865	33 264
234-303-5312	диаметром 102 мм	м	4	1,67	37 521	37 978
234-303-5313	диаметром 108 мм	м	4	1,88	38 913	39 388
234-303-5314	диаметром 114 мм	м	4	1,88	40 050	40 539
234-303-5315	диаметром 125 мм	м	4	2,14	55 403	56 077
234-303-5316	диаметром 133 мм	м	4	2,5	57 197	57 894
234-303-5317	диаметром 140 мм	м	4	2,5	58 822	59 539
234-303-5318	диаметром 160 мм	м	4	3,75	70 701	71 565
234-303-5400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-5401	диаметром 15 мм	м	4	0,32	18 755	18 981
234-303-5402	диаметром 18 мм	м	4	0,27	19 423	19 658
234-303-5403	диаметром 22 мм	м	4	0,21	20 266	20 510
234-303-5404	диаметром 28 мм	м	4	0,56	22 291	22 560
234-303-5405	диаметром 35 мм	м	4	0,48	23 944	24 233
234-303-5406	диаметром 42 мм	м	4	0,55	25 513	25 822
234-303-5407	диаметром 48 мм	м	4	0,44	27 123	27 450
234-303-5408	диаметром 54 мм	м	4	0,8	28 479	28 825
234-303-5409	диаметром 60 мм	м	4	0,73	29 818	30 179
234-303-5410	диаметром 76 мм	м	4	0,64	34 003	34 414
234-303-5411	диаметром 89 мм	м	4	1,22	37 154	37 605
234-303-5412	диаметром 102 мм	м	4	1,07	42 459	42 973
234-303-5413	диаметром 108 мм	м	4	1	43 882	44 413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5414	диаметром 114 мм	м	4	1,83	45 213	45 764
234-303-5415	диаметром 125 мм	м	4	2,01	60 732	61 470
234-303-5416	диаметром 133 мм	м	4	1,75	62 871	63 633
234-303-5417	диаметром 140 мм	м	4	2,75	64 487	65 273
234-303-5418	диаметром 160 мм	м	4	3,14	76 373	77 303
234-303-5500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-5501	диаметром 18 мм	м	4	0,03	23 905	24 192
234-303-5502	диаметром 22 мм	м	4	0,37	24 772	25 071
234-303-5503	диаметром 28 мм	м	4	0,4	26 264	26 581
234-303-5504	диаметром 35 мм	м	4	0,56	28 036	28 375
234-303-5505	диаметром 42 мм	м	4	0,07	29 467	29 821
234-303-5506	диаметром 48 мм	м	4	0,6	32 131	32 519
234-303-5507	диаметром 54 мм	м	4	0,91	35 739	36 172
234-303-5508	диаметром 60 мм	м	4	1,11	37 850	38 308
234-303-5509	диаметром 76 мм	м	4	1,42	41 471	41 975
234-303-5510	диаметром 89 мм	м	4	1,67	45 296	45 847
234-303-5511	диаметром 102 мм	м	4	1,91	49 084	49 681
234-303-5512	диаметром 108 мм	м	4	2,03	51 690	52 319
234-303-5513	диаметром 114 мм	м	4	2,14	53 680	54 333
234-303-5514	диаметром 125 мм	м	4	3	65 602	66 402
234-303-5515	диаметром 133 мм	м	4	3,5	75 152	76 069
234-303-5516	диаметром 140 мм	м	4	3,5	76 906	77 843
234-303-5517	диаметром 160 мм	м	4	3,5	81 185	82 174

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-5601	диаметром 18 мм	м	4	0,5	28 485	28 829
234-303-5602	диаметром 22 мм	м	4	0,6	29 429	29 785
234-303-5603	диаметром 28 мм	м	4	0,58	31 382	31 761
234-303-5604	диаметром 35 мм	м	4	0,91	32 857	33 255
234-303-5605	диаметром 42 мм	м	4	0,91	35 603	36 034
234-303-5606	диаметром 48 мм	м	4	0,89	38 755	39 223
234-303-5607	диаметром 54 мм	м	4	1,25	40 731	41 225
234-303-5608	диаметром 60 мм	м	4	0,88	43 973	44 504
234-303-5609	диаметром 76 мм	м	4	1,17	51 568	52 192
234-303-5610	диаметром 89 мм	м	4	2,5	58 538	59 251
234-303-5611	диаметром 102 мм	м	4	2,25	65 222	66 014
234-303-5612	диаметром 108 мм	м	4	2,33	66 839	67 651
234-303-5613	диаметром 114 мм	м	4	3,33	68 703	69 541
234-303-5614	диаметром 125 мм	м	4	3	85 940	86 984
234-303-5615	диаметром 133 мм	м	4	3,8	88 311	89 387
234-303-5616	диаметром 140 мм	м	4	4,5	90 550	91 655
234-303-5617	диаметром 160 мм	м	4	5,14	95 864	97 036
234-303-5700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-5701	диаметром 15 мм	м	4	0,08	4 853	4 912

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5702	диаметром 18 мм	м	4	0,09	5 000	5 061
234-303-5703	диаметром 22 мм	м	4	0,11	5 161	5 224
234-303-5704	диаметром 28 мм	м	4	0,15	5 477	5 544
234-303-5705	диаметром 35 мм	м	4	0,18	5 844	5 915
234-303-5706	диаметром 42 мм	м	4	0,21	6 491	6 570
234-303-5707	диаметром 48 мм	м	4	0,24	6 979	7 064
234-303-5708	диаметром 54 мм	м	4	0,27	7 235	7 323
234-303-5709	диаметром 60 мм	м	4	0,31	7 431	7 521
234-303-5710	диаметром 76 мм	м	4	0,39	9 542	9 659
234-303-5711	диаметром 89 мм	м	4	0,45	10 071	10 193
234-303-5712	диаметром 102 мм	м	4	0,52	10 923	11 056
234-303-5713	диаметром 108 мм	м	4	0,55	11 759	11 903
234-303-5714	диаметром 114 мм	м	4	0,58	12 983	13 142
234-303-5715	диаметром 125 мм	м	4	0,64	22 942	23 220
234-303-5716	диаметром 133 мм	м	4	0,68	23 546	23 831
234-303-5717	диаметром 140 мм	м	4	0,07	24 061	24 350
234-303-5718	диаметром 160 мм	м	4	0,81	30 627	30 998
234-303-5800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-5801	диаметром 15 мм	м	4	0,11	5 450	5 516
234-303-5802	диаметром 18 мм	м	4	0,13	5 581	5 649
234-303-5803	диаметром 22 мм	м	4	0,16	5 806	5 877
234-303-5804	диаметром 28 мм	м	4	0,21	6 619	6 699
234-303-5805	диаметром 35 мм	м	4	0,29	6 853	6 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5806	диаметром 42 мм	м	4	0,33	7 311	7 400
234-303-5807	диаметром 48 мм	м	4	0,38	7 772	7 867
234-303-5808	диаметром 54 мм	м	4	0,4	8 157	8 257
234-303-5809	диаметром 60 мм	м	4	0,44	8 404	8 507
234-303-5810	диаметром 76 мм	м	4	0,67	10 112	10 236
234-303-5811	диаметром 89 мм	м	4	0,67	10 790	10 923
234-303-5812	диаметром 102 мм	м	4	0,89	12 975	13 135
234-303-5813	диаметром 108 мм	м	4	1	13 309	13 473
234-303-5814	диаметром 114 мм	м	4	1	13 555	13 722
234-303-5815	диаметром 125 мм	м	4	1,24	23 748	24 038
234-303-5816	диаметром 133 мм	м	4	1,33	24 275	24 572
234-303-5817	диаметром 140 мм	м	4	1,33	24 768	25 071
234-303-5818	диаметром 160 мм	м	4	2	31 332	31 717
234-303-5900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-5901	диаметром 15 мм	м	4	0,21	6 397	6 474
234-303-5902	диаметром 18 мм	м	4	0,21	6 582	6 662
234-303-5903	диаметром 22 мм	м	4	0,21	6 810	6 893
234-303-5904	диаметром 28 мм	м	4	0,26	7 681	7 775
234-303-5905	диаметром 35 мм	м	4	0,38	8 208	8 308
234-303-5906	диаметром 42 мм	м	4	0,35	8 665	8 770
234-303-5907	диаметром 48 мм	м	4	0,44	9 250	9 363
234-303-5908	диаметром 54 мм	м	4	0,53	9 643	9 761
234-303-5909	диаметром 60 мм	м	4	0,07	10 036	10 156

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-5910	диаметром 76 мм	м	4	0,73	11 504	11 645
234-303-5911	диаметром 89 мм	м	4	0,89	12 524	12 678
234-303-5912	диаметром 102 мм	м	4	0,97	15 178	15 364
234-303-5913	диаметром 108 мм	м	4	1	15 529	15 720
234-303-5914	диаметром 114 мм	м	4	1,21	15 912	16 108
234-303-5915	диаметром 125 мм	м	4	1,6	26 219	26 540
234-303-5916	диаметром 133 мм	м	4	1,75	26 990	27 321
234-303-5917	диаметром 140 мм	м	4	1,84	27 484	27 822
234-303-5918	диаметром 160 мм	м	4	2,1	34 050	34 468
234-303-6000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-6001	диаметром 18 мм	м	4	0,18	8 456	8 558
234-303-6002	диаметром 22 мм	м	4	0,22	8 701	8 807
234-303-6003	диаметром 28 мм	м	4	0,28	9 198	9 309
234-303-6004	диаметром 35 мм	м	4	0,44	9 801	9 920
234-303-6005	диаметром 42 мм	м	4	0,47	10 158	10 282
234-303-6006	диаметром 48 мм	м	4	0,07	11 496	11 634
234-303-6007	диаметром 54 мм	м	4	0,64	13 491	13 655
234-303-6008	диаметром 60 мм	м	4	0,26	14 428	14 602
234-303-6009	диаметром 76 мм	м	4	0,27	15 502	15 689
234-303-6010	диаметром 89 мм	м	4	0,28	17 000	17 206
234-303-6011	диаметром 102 мм	м	4	0,64	18 569	18 795
234-303-6012	диаметром 108 мм	м	4	0,8	19 760	20 000
234-303-6013	диаметром 114 мм	м	4	0,84	20 614	20 865

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6014	диаметром 125 мм	м	4	0,93	28 367	28 711
234-303-6015	диаметром 133 мм	м	4	0,99	34 405	34 822
234-303-6016	диаметром 140 мм	м	4	1,04	34 992	35 416
234-303-6017	диаметром 160 мм	м	4	1,19	36 162	36 601
234-303-6100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-6101	диаметром 18 мм	м	4	0,37	10 211	10 335
234-303-6102	диаметром 22 мм	м	4	0,46	10 506	10 634
234-303-6103	диаметром 28 мм	м	4	0,58	11 336	11 475
234-303-6104	диаметром 35 мм	м	4	0,64	11 729	11 872
234-303-6105	диаметром 42 мм	м	4	0,72	13 025	13 184
234-303-6106	диаметром 48 мм	м	4	0,78	14 697	14 877
234-303-6107	диаметром 54 мм	м	4	0,83	15 534	15 724
234-303-6108	диаметром 60 мм	м	4	0,88	17 277	17 488
234-303-6109	диаметром 76 мм	м	4	1,11	21 174	21 433
234-303-6110	диаметром 89 мм	м	4	1,31	22 609	22 886
234-303-6111	диаметром 102 мм	м	4	1,5	28 527	28 875
234-303-6112	диаметром 108 мм	м	4	2,33	29 025	29 383
234-303-6113	диаметром 114 мм	м	4	2,46	29 787	30 155
234-303-6114	диаметром 125 мм	м	4	2,7	41 317	41 824
234-303-6115	диаметром 133 мм	м	4	2,87	42 254	42 773
234-303-6116	диаметром 140 мм	м	4	3,02	43 186	43 717
234-303-6117	диаметром 160 мм	м	4	3,45	45 085	45 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-6201	диаметром 15 мм	м	4	0,1	5 767	5 837
234-303-6202	диаметром 18 мм	м	4	0,12	5 978	6 050
234-303-6203	диаметром 22 мм	м	4	0,14	6 216	6 291
234-303-6204	диаметром 28 мм	м	4	0,18	6 642	6 723
234-303-6205	диаметром 35 мм	м	4	0,23	7 146	7 232
234-303-6206	диаметром 42 мм	м	4	0,28	7 939	8 035
234-303-6207	диаметром 48 мм	м	4	0,32	8 545	8 649
234-303-6208	диаметром 54 мм	м	4	0,36	8 917	9 025
234-303-6209	диаметром 60 мм	м	4	0,39	9 231	9 343
234-303-6210	диаметром 76 мм	м	4	0,5	11 680	11 822
234-303-6211	диаметром 89 мм	м	4	0,77	12 457	12 610
234-303-6212	диаметром 102 мм	м	4	0,93	13 551	13 717
234-303-6213	диаметром 108 мм	м	4	1	14 528	14 707
234-303-6214	диаметром 114 мм	м	4	1	15 885	16 080
234-303-6215	диаметром 125 мм	м	4	1	26 219	26 537
234-303-6216	диаметром 133 мм	м	4	1,06	26 974	27 302
234-303-6217	диаметром 140 мм	м	4	1,43	27 635	27 972
234-303-6218	диаметром 160 мм	м	4	2,5	34 683	35 109
234-303-6300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6301	диаметром 15 мм	м	4	0,11	6 599	6 679
234-303-6302	диаметром 18 мм	м	4	0,13	6 793	6 876
234-303-6303	диаметром 22 мм	м	4	0,14	7 092	7 177
234-303-6304	диаметром 28 мм	м	4	0,19	7 507	7 598
234-303-6305	диаметром 35 мм	м	4	0,26	8 398	8 500
234-303-6306	диаметром 42 мм	м	4	0,3	8 994	9 103
234-303-6307	диаметром 48 мм	м	4	0,38	9 578	9 695
234-303-6308	диаметром 54 мм	м	4	0,41	10 081	10 203
234-303-6309	диаметром 60 мм	м	4	0,44	10 447	10 574
234-303-6310	диаметром 76 мм	м	4	0,67	12 479	12 632
234-303-6311	диаметром 89 мм	м	4	0,67	13 414	13 578
234-303-6312	диаметром 102 мм	м	4	0,89	15 862	16 056
234-303-6313	диаметром 108 мм	м	4	1	16 327	16 527
234-303-6314	диаметром 114 мм	м	4	1,25	16 690	16 896
234-303-6315	диаметром 125 мм	м	4	1,14	27 256	27 588
234-303-6316	диаметром 133 мм	м	4	1,33	27 943	28 284
234-303-6317	диаметром 140 мм	м	4	1,5	28 576	28 925
234-303-6318	диаметром 160 мм	м	4	2	35 629	36 065
234-303-6400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-6401	диаметром 15 мм	м	4	0,02	7 821	7 915
234-303-6402	диаметром 18 мм	м	4	0,14	8 069	8 167
234-303-6403	диаметром 22 мм	м	4	0,3	8 372	8 473
234-303-6404	диаметром 28 мм	м	4	0,26	9 372	9 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6405	диаметром 35 мм	м	4	0,33	10 038	10 160
234-303-6406	диаметром 42 мм	м	4	0,5	10 631	10 761
234-303-6407	диаметром 48 мм	м	4	0,63	11 339	11 478
234-303-6408	диаметром 54 мм	м	4	0,6	11 858	12 003
234-303-6409	диаметром 60 мм	м	4	0,47	12 367	12 518
234-303-6410	диаметром 76 мм	м	4	0,64	14 161	14 333
234-303-6411	диаметром 89 мм	м	4	1,11	15 441	15 631
234-303-6412	диаметром 102 мм	м	4	1,42	18 354	18 580
234-303-6413	диаметром 108 мм	м	4	1,57	18 847	19 080
234-303-6414	диаметром 114 мм	м	4	1,66	19 345	19 584
234-303-6415	диаметром 125 мм	м	4	2,15	30 035	30 405
234-303-6416	диаметром 133 мм	м	4	2,5	30 969	31 352
234-303-6417	диаметром 140 мм	м	4	2,63	31 603	31 993
234-303-6418	диаметром 160 мм	м	4	3,01	38 650	39 127
234-303-6500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-6501	диаметром 18 мм	м	4	0,24	10 238	10 362
234-303-6502	диаметром 22 мм	м	4	0,29	10 556	10 684
234-303-6503	диаметром 28 мм	м	4	0,37	11 171	11 306
234-303-6504	диаметром 35 мм	м	4	0,46	11 918	12 063
234-303-6505	диаметром 42 мм	м	4	0,55	12 415	12 566
234-303-6506	диаметром 48 мм	м	4	0,63	13 886	14 055
234-303-6507	диаметром 54 мм	м	4	0,71	16 031	16 226
234-303-6508	диаметром 60 мм	м	4	0,79	17 089	17 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6509	диаметром 76 мм	м	4	1	18 485	18 711
234-303-6510	диаметром 89 мм	м	4	1,17	20 252	20 500
234-303-6511	диаметром 102 мм	м	4	1,34	22 068	22 339
234-303-6512	диаметром 108 мм	м	4	1,37	23 408	23 695
234-303-6513	диаметром 114 мм	м	4	1,4	24 386	24 685
234-303-6514	диаметром 125 мм	м	4	1,64	32 483	32 880
234-303-6515	диаметром 133 мм	м	4	2,63	38 770	39 246
234-303-6516	диаметром 140 мм	м	4	3,5	39 495	39 984
234-303-6517	диаметром 160 мм	м	4	4	41 056	41 566
234-303-6600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-6601	диаметром 18 мм	м	4	0,44	12 324	12 473
234-303-6602	диаметром 22 мм	м	4	0,47	12 696	12 850
234-303-6603	диаметром 28 мм	м	4	0,58	13 648	13 814
234-303-6604	диаметром 35 мм	м	4	0,64	14 177	14 349
234-303-6605	диаметром 42 мм	м	4	0,64	15 626	15 816
234-303-6606	диаметром 48 мм	м	4	0,78	17 441	17 654
234-303-6607	диаметром 54 мм	м	4	0,88	18 403	18 628
234-303-6608	диаметром 60 мм	м	4	0,88	20 290	20 538
234-303-6609	диаметром 76 мм	м	4	1,17	24 548	24 848
234-303-6610	диаметром 89 мм	м	4	2,5	26 253	26 579
234-303-6611	диаметром 102 мм	м	4	2,87	32 494	32 896
234-303-6612	диаметром 108 мм	м	4	2,33	33 127	33 534
234-303-6613	диаметром 114 мм	м	4	3,33	34 014	34 436

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6614	диаметром 125 мм	м	4	3,33	45 942	46 507
234-303-6615	диаметром 133 мм	м	4	3,5	47 043	47 623
234-303-6616	диаметром 140 мм	м	4	3,5	48 124	48 717
234-303-6617	диаметром 160 мм	м	4	3,5	50 429	51 049
234-303-6700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-6701	диаметром 15 мм	м	4	0,13	8 550	8 653
234-303-6702	диаметром 18 мм	м	4	0,16	8 773	8 879
234-303-6703	диаметром 22 мм	м	4	0,18	9 016	9 125
234-303-6704	диаметром 28 мм	м	4	0,25	9 471	9 585
234-303-6705	диаметром 35 мм	м	4	0,33	10 010	10 132
234-303-6706	диаметром 42 мм	м	4	0,41	10 912	11 044
234-303-6707	диаметром 48 мм	м	4	0,46	11 873	12 017
234-303-6708	диаметром 54 мм	м	4	0,46	12 260	12 409
234-303-6709	диаметром 60 мм	м	4	0,54	12 430	12 581
234-303-6710	диаметром 76 мм	м	4	0,65	15 037	15 221
234-303-6711	диаметром 89 мм	м	4	1	15 799	15 992
234-303-6712	диаметром 102 мм	м	4	1,1	18 343	18 567
234-303-6713	диаметром 108 мм	м	4	1,1	19 399	19 637
234-303-6714	диаметром 114 мм	м	4	1,38	20 923	21 180
234-303-6715	диаметром 125 мм	м	4	1,38	30 763	31 138
234-303-6716	диаметром 133 мм	м	4	1,83	31 556	31 942
234-303-6717	диаметром 140 мм	м	4	1,83	32 242	32 637
234-303-6718	диаметром 160 мм	м	4	2,75	40 265	40 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-6801	диаметром 15 мм	м	4	0,16	9 432	9 546
234-303-6802	диаметром 18 мм	м	4	0,16	9 633	9 750
234-303-6803	диаметром 22 мм	м	4	0,22	9 956	10 076
234-303-6804	диаметром 28 мм	м	4	0,3	10 398	10 524
234-303-6805	диаметром 35 мм	м	4	0,42	11 422	11 561
234-303-6806	диаметром 42 мм	м	4	0,48	12 074	12 221
234-303-6807	диаметром 48 мм	м	4	0,62	13 007	13 166
234-303-6808	диаметром 54 мм	м	4	0,5	13 553	13 718
234-303-6809	диаметром 60 мм	м	4	0,72	13 855	14 024
234-303-6810	диаметром 76 мм	м	4	1,08	15 835	16 030
234-303-6811	диаметром 89 мм	м	4	1,08	16 780	16 986
234-303-6812	диаметром 102 мм	м	4	1,11	20 903	21 158
234-303-6813	диаметром 108 мм	м	4	1,63	21 365	21 629
234-303-6814	диаметром 114 мм	м	4	1,63	21 725	21 992
234-303-6815	диаметром 125 мм	м	4	1,43	31 837	32 225
234-303-6816	диаметром 133 мм	м	4	2,17	32 547	32 947
234-303-6817	диаметром 140 мм	м	4	1,67	33 211	33 616
234-303-6900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-6901	диаметром 15 мм	м	4	0,26	10 784	10 915
234-303-6902	диаметром 18 мм	м	4	0,29	11 044	11 178
234-303-6903	диаметром 22 мм	м	4	0,36	11 376	11 514
234-303-6904	диаметром 28 мм	м	4	0,44	12 543	12 695
234-303-6905	диаметром 35 мм	м	4	0,57	13 283	13 445
234-303-6906	диаметром 42 мм	м	4	0,6	13 936	14 106
234-303-6907	диаметром 48 мм	м	4	0,75	15 025	15 208
234-303-6908	диаметром 54 мм	м	4	0,8	15 590	15 780
234-303-6909	диаметром 60 мм	м	4	0,67	15 934	16 128
234-303-6910	диаметром 76 мм	м	4	1,09	17 640	17 857
234-303-6911	диаметром 89 мм	м	4	1,33	18 986	19 219
234-303-6912	диаметром 102 мм	м	4	1,43	22 259	22 532
234-303-6913	диаметром 108 мм	м	4	1,71	22 751	23 031
234-303-6914	диаметром 114 мм	м	4	1,67	23 263	23 549
234-303-6915	диаметром 125 мм	м	4	2	34 923	35 351
234-303-6916	диаметром 133 мм	м	4	3	35 926	36 369
234-303-6917	диаметром 140 мм	м	4	2,5	36 582	37 031
234-303-6918	диаметром 160 мм	м	4	4	44 598	45 150
234-303-7000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-7001	диаметром 18 мм	м	4	0,33	13 566	13 730
234-303-7002	диаметром 22 мм	м	4	0,37	13 917	14 086
234-303-7003	диаметром 28 мм	м	4	0,45	14 606	14 784
234-303-7004	диаметром 35 мм	м	4	0,63	15 448	15 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7005	диаметром 42 мм	м	4	0,67	15 976	16 170
234-303-7006	диаметром 48 мм	м	4	0,83	18 007	18 227
234-303-7007	диаметром 54 мм	м	4	0,91	20 604	20 855
234-303-7008	диаметром 60 мм	м	4	1,11	20 711	20 964
234-303-7009	диаметром 76 мм	м	4	1,25	22 685	22 963
234-303-7010	диаметром 89 мм	м	4	1,67	24 454	24 754
234-303-7011	диаметром 102 мм	м	4	2,5	26 439	26 767
234-303-7012	диаметром 108 мм	м	4	3,33	27 927	28 276
234-303-7013	диаметром 114 мм	м	4	3,33	29 001	29 363
234-303-7014	диаметром 125 мм	м	4	3,33	37 627	38 093
234-303-7015	диаметром 133 мм	м	4	3,33	44 889	45 441
234-303-7016	диаметром 140 мм	м	4	6	45 658	46 231
234-303-7017	диаметром 160 мм	м	4	5	47 247	47 836
234-303-7100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-7101	диаметром 18 мм	м	4	0,75	15 958	16 153
234-303-7102	диаметром 22 мм	м	4	0,8	15 993	16 189
234-303-7103	диаметром 28 мм	м	4	1	17 486	17 700
234-303-7104	диаметром 35 мм	м	4	0,91	18 057	18 277
234-303-7105	диаметром 42 мм	м	4	0,91	19 771	20 012
234-303-7106	диаметром 48 мм	м	4	1,33	22 237	22 509
234-303-7107	диаметром 54 мм	м	4	1,5	23 360	23 647
234-303-7108	диаметром 60 мм	м	4	1,25	24 117	24 412
234-303-7109	диаметром 76 мм	м	4	2	29 452	29 814

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7110	диаметром 89 мм	м	4	3	31 286	31 674
234-303-7111	диаметром 102 мм	м	4	2,5	38 457	38 929
234-303-7112	диаметром 108 мм	м	4	4	39 113	39 599
234-303-7113	диаметром 114 мм	м	4	4	40 078	40 576
234-303-7114	диаметром 125 мм	м	4	3,33	53 194	53 847
234-303-7115	диаметром 133 мм	м	4	6	53 194	53 858
234-303-7116	диаметром 140 мм	м	4	5	55 566	56 254
234-303-7117	диаметром 160 мм	м	4	6	58 035	58 757
234-303-7200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-7201	диаметром 15 мм	м	4	0,13	9 665	9 781
234-303-7202	диаметром 18 мм	м	4	0,16	9 960	10 081
234-303-7203	диаметром 22 мм	м	4	0,18	10 277	10 401
234-303-7204	диаметром 28 мм	м	4	0,25	10 902	11 034
234-303-7205	диаметром 35 мм	м	4	0,33	11 631	11 772
234-303-7206	диаметром 42 мм	м	4	0,41	12 923	13 080
234-303-7207	диаметром 48 мм	м	4	0,46	13 899	14 068
234-303-7208	диаметром 54 мм	м	4	0,46	14 405	14 580
234-303-7209	диаметром 60 мм	м	4	0,54	14 797	14 977
234-303-7210	диаметром 76 мм	м	4	0,65	19 000	19 231
234-303-7211	диаметром 89 мм	м	4	1	20 048	20 293
234-303-7212	диаметром 102 мм	м	4	1,1	21 753	22 018
234-303-7213	диаметром 108 мм	м	4	1,1	23 413	23 699
234-303-7214	диаметром 114 мм	м	4	1,38	25 849	26 166

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7215	диаметром 125 мм	м	4	1,38	45 687	46 241
234-303-7216	диаметром 133 мм	м	4	1,83	46 883	47 454
234-303-7217	диаметром 140 мм	м	4	1,83	47 911	48 494
234-303-7218	диаметром 160 мм	м	4	2,75	60 982	61 726
234-303-7300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-7301	диаметром 15 мм	м	4	0,16	10 850	10 981
234-303-7302	диаметром 18 мм	м	4	0,16	11 115	11 249
234-303-7303	диаметром 22 мм	м	4	0,22	11 559	11 698
234-303-7304	диаметром 28 мм	м	4	0,3	12 150	12 297
234-303-7305	диаметром 35 мм	м	4	0,42	13 645	13 810
234-303-7306	диаметром 42 мм	м	4	0,48	14 555	14 732
234-303-7307	диаметром 48 мм	м	4	0,62	15 474	15 662
234-303-7308	диаметром 54 мм	м	4	0,5	16 237	16 434
234-303-7309	диаметром 60 мм	м	4	0,72	16 735	16 939
234-303-7310	диаметром 76 мм	м	4	1,08	20 134	20 380
234-303-7311	диаметром 89 мм	м	4	1,08	21 488	21 750
234-303-7312	диаметром 102 мм	м	4	1,11	25 839	26 154
234-303-7313	диаметром 108 мм	м	4	1,63	26 506	26 831
234-303-7314	диаметром 114 мм	м	4	1,63	26 994	27 325
234-303-7315	диаметром 125 мм	м	4	1,43	47 286	47 859
234-303-7316	диаметром 133 мм	м	4	2,17	48 334	48 923
234-303-7317	диаметром 140 мм	м	4	1,67	49 317	49 916
234-303-7318	диаметром 160 мм	м	4	3,25	62 391	63 153

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-7401	диаметром 15 мм	м	4	0,26	12 734	12 888
234-303-7402	диаметром 18 мм	м	4	0,29	13 105	13 264
234-303-7403	диаметром 22 мм	м	4	0,36	13 559	13 723
234-303-7404	диаметром 28 мм	м	4	0,44	15 295	15 480
234-303-7405	диаметром 35 мм	м	4	0,57	16 343	16 542
234-303-7406	диаметром 42 мм	м	4	0,6	17 254	17 463
234-303-7407	диаметром 48 мм	м	4	0,75	18 419	18 643
234-303-7408	диаметром 54 мм	м	4	0,8	19 202	19 436
234-303-7409	диаметром 60 мм	м	4	0,67	19 986	20 228
234-303-7410	диаметром 76 мм	м	4	1,09	22 907	23 187
234-303-7411	диаметром 89 мм	м	4	1,33	24 939	25 244
234-303-7412	диаметром 102 мм	м	4	1,43	30 221	30 590
234-303-7413	диаметром 108 мм	м	4	1,71	30 919	31 297
234-303-7414	диаметром 114 мм	м	4	1,67	31 682	32 069
234-303-7415	диаметром 125 мм	м	4	2	52 207	52 842
234-303-7416	диаметром 133 мм	м	4	3	53 743	54 401
234-303-7417	диаметром 140 мм	м	4	2,5	54 727	55 394
234-303-7418	диаметром 160 мм	м	4	4	67 801	68 631
234-303-7500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7501	диаметром 18 мм	м	4	0,33	16 841	17 045
234-303-7502	диаметром 22 мм	м	4	0,37	17 326	17 536
234-303-7503	диаметром 28 мм	м	4	0,45	18 312	18 534
234-303-7504	диаметром 35 мм	м	4	0,63	19 508	19 745
234-303-7505	диаметром 42 мм	м	4	0,67	20 227	20 473
234-303-7506	диаметром 48 мм	м	4	0,83	22 884	23 162
234-303-7507	диаметром 54 мм	м	4	0,91	26 867	27 193
234-303-7508	диаметром 60 мм	м	4	1,11	28 729	29 079
234-303-7509	диаметром 76 мм	м	4	1,25	30 867	31 243
234-303-7510	диаметром 89 мм	м	4	1,67	33 851	34 264
234-303-7511	диаметром 102 мм	м	4	2,5	36 975	37 429
234-303-7512	диаметром 108 мм	м	4	3,33	39 346	39 833
234-303-7513	диаметром 114 мм	м	4	3,33	41 040	41 547
234-303-7514	диаметром 125 мм	м	4	3,33	56 483	57 175
234-303-7515	диаметром 133 мм	м	4	3,33	68 509	69 345
234-303-7516	диаметром 140 мм	м	4	6	69 674	70 535
234-303-7517	диаметром 160 мм	м	4	5	72 004	72 889
234-303-7600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-7601	диаметром 18 мм	м	4	0,75	20 333	20 581
234-303-7602	диаметром 22 мм	м	4	0,8	20 917	21 172
234-303-7603	диаметром 28 мм	м	4	1	22 567	22 842
234-303-7604	диаметром 35 мм	м	4	0,91	23 351	23 635
234-303-7605	диаметром 42 мм	м	4	0,91	25 935	26 250

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7606	диаметром 48 мм	м	4	1,33	29 269	29 626
234-303-7607	диаметром 54 мм	м	4	1,5	30 930	31 307
234-303-7608	диаметром 60 мм	м	4	1,25	34 404	34 822
234-303-7609	диаметром 76 мм	м	4	2	42 161	42 676
234-303-7610	диаметром 89 мм	м	4	3	45 021	45 573
234-303-7611	диаметром 102 мм	м	4	2,5	56 802	57 495
234-303-7612	диаметром 108 мм	м	4	4	57 796	58 507
234-303-7613	диаметром 114 мм	м	4	4	59 311	60 040
234-303-7614	диаметром 125 мм	м	4	3,33	82 270	83 272
234-303-7615	диаметром 133 мм	м	4	6	84 133	85 168
234-303-7616	диаметром 140 мм	м	4	5	85 986	87 039
234-303-7617	диаметром 160 мм	м	4	6	89 776	90 879
234-303-7700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-7701	диаметром 15 мм	м	4	0,13	11 294	11 430
234-303-7702	диаметром 18 мм	м	4	0,16	11 707	11 848
234-303-7703	диаметром 22 мм	м	4	0,18	12 174	12 320
234-303-7704	диаметром 28 мм	м	4	0,25	13 009	13 166
234-303-7705	диаметром 35 мм	м	4	0,33	13 992	14 162
234-303-7706	диаметром 42 мм	м	4	0,41	15 549	15 737
234-303-7707	диаметром 48 мм	м	4	0,46	16 735	16 938
234-303-7708	диаметром 54 мм	м	4	0,46	17 466	17 678
234-303-7709	диаметром 60 мм	м	4	0,54	18 079	18 298
234-303-7710	диаметром 76 мм	м	4	0,65	22 874	23 151

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7711	диаметром 89 мм	м	4	1	24 399	24 696
234-303-7712	диаметром 102 мм	м	4	1,1	26 537	26 860
234-303-7713	диаметром 108 мм	м	4	1,1	28 454	28 800
234-303-7714	диаметром 114 мм	м	4	1,38	31 111	31 490
234-303-7715	диаметром 125 мм	м	4	1,38	51 351	51 973
234-303-7716	диаметром 133 мм	м	4	1,83	52 833	53 474
234-303-7717	диаметром 140 мм	м	4	1,83	54 125	54 782
234-303-7718	диаметром 160 мм	м	4	2,75	67 928	68 755
234-303-7800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-7801	диаметром 15 мм	м	4	0,16	12 923	13 079
234-303-7802	диаметром 18 мм	м	4	0,16	13 305	13 465
234-303-7803	диаметром 22 мм	м	4	0,22	13 886	14 054
234-303-7804	диаметром 28 мм	м	4	0,3	14 703	14 881
234-303-7805	диаметром 35 мм	м	4	0,42	16 449	16 649
234-303-7806	диаметром 42 мм	м	4	0,48	17 614	17 828
234-303-7807	диаметром 48 мм	м	4	0,62	18 756	18 984
234-303-7808	диаметром 54 мм	м	4	0,5	19 742	19 981
234-303-7809	диаметром 60 мм	м	4	0,72	20 461	20 709
234-303-7810	диаметром 76 мм	м	4	1,08	24 441	24 739
234-303-7811	диаметром 89 мм	м	4	1,08	26 272	26 592
234-303-7812	диаметром 102 мм	м	4	1,11	31 067	31 445
234-303-7813	диаметром 108 мм	м	4	1,63	31 978	32 368
234-303-7814	диаметром 114 мм	м	4	1,63	32 689	33 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-7815	диаметром 125 мм	м	4	1,43	53 383	54 029
234-303-7816	диаметром 133 мм	м	4	2,17	54 727	55 393
234-303-7817	диаметром 140 мм	м	4	1,67	55 964	56 643
234-303-7818	диаметром 160 мм	м	4	3,25	69 780	70 631
234-303-7900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-7901	диаметром 15 мм	м	4	0,26	15 316	15 501
234-303-7902	диаметром 18 мм	м	4	0,29	15 803	15 994
234-303-7903	диаметром 22 мм	м	4	0,36	16 395	16 593
234-303-7904	диаметром 28 мм	м	4	0,44	18 354	18 576
234-303-7905	диаметром 35 мм	м	4	0,57	19 656	19 895
234-303-7906	диаметром 42 мм	м	4	0,6	20 821	21 074
234-303-7907	диаметром 48 мм	м	4	0,75	22 207	22 476
234-303-7908	диаметром 54 мм	м	4	0,8	23 224	23 506
234-303-7909	диаметром 60 мм	м	4	0,67	24 220	24 514
234-303-7910	диаметром 76 мм	м	4	1,09	27 733	28 071
234-303-7911	диаметром 89 мм	м	4	1,33	30 242	30 611
234-303-7912	диаметром 102 мм	м	4	1,43	35 947	36 385
234-303-7913	диаметром 108 мм	м	4	1,71	36 910	37 360
234-303-7914	диаметром 114 мм	м	4	1,67	37 885	38 347
234-303-7915	диаметром 125 мм	м	4	2	58 823	59 538
234-303-7916	диаметром 133 мм	м	4	3	60 655	61 396
234-303-7917	диаметром 140 мм	м	4	2,5	61 893	62 646
234-303-7918	диаметром 160 мм	м	4	4	75 698	76 624

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-8000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-8001	диаметром 18 мм	м	4	0,33	20 048	20 290
234-303-8002	диаметром 22 мм	м	4	0,37	20 673	20 923
234-303-8003	диаметром 28 мм	м	4	0,45	21 880	22 144
234-303-8004	диаметром 35 мм	м	4	0,63	23 340	23 623
234-303-8005	диаметром 42 мм	м	4	0,67	24 313	24 608
234-303-8006	диаметром 48 мм	м	4	0,83	27 193	27 523
234-303-8007	диаметром 54 мм	м	4	0,91	31 397	31 777
234-303-8008	диаметром 60 мм	м	4	1,11	33 470	33 876
234-303-8009	диаметром 76 мм	м	4	1,25	36 202	36 641
234-303-8010	диаметром 89 мм	м	4	1,67	39 663	40 146
234-303-8011	диаметром 102 мм	м	4	2,5	43 220	43 749
234-303-8012	диаметром 108 мм	м	4	3,33	45 846	46 410
234-303-8013	диаметром 114 мм	м	4	3,33	47 760	48 348
234-303-8014	диаметром 125 мм	м	4	3,33	63 618	64 396
234-303-8015	диаметром 133 мм	м	4	3,33	75 929	76 855
234-303-8016	диаметром 140 мм	м	4	6	77 349	78 302
234-303-8017	диаметром 160 мм	м	4	5	80 407	81 394
234-303-8100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-8101	диаметром 18 мм	м	4	0,75	24 134	24 427

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-8102	диаметром 22 мм	м	4	0,8	24 864	25 165
234-303-8103	диаметром 28 мм	м	4	1	26 729	27 054
234-303-8104	диаметром 35 мм	м	4	0,91	27 764	28 101
234-303-8105	диаметром 42 мм	м	4	0,91	30 603	30 974
234-303-8106	диаметром 48 мм	м	4	1,33	34 160	34 575
234-303-8107	диаметром 54 мм	м	4	1,5	36 043	36 482
234-303-8108	диаметром 60 мм	м	4	1,25	39 738	40 220
234-303-8109	диаметром 76 мм	м	4	2	48 080	48 665
234-303-8110	диаметром 89 мм	м	4	3	51 414	52 043
234-303-8111	диаметром 102 мм	м	4	2,5	63 639	64 413
234-303-8112	диаметром 108 мм	м	4	4	64 879	65 675
234-303-8113	диаметром 114 мм	м	4	4	66 615	67 431
234-303-8114	диаметром 125 мм	м	4	3,33	89 979	91 073
234-303-8115	диаметром 133 мм	м	4	6	92 137	93 269
234-303-8116	диаметром 140 мм	м	4	5	94 255	95 407
234-303-8117	диаметром 160 мм	м	4	6	98 764	99 975
234-303-8200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	м				
234-303-8201	диаметром 15 мм	м	4	0,13	16 087	16 281
234-303-8202	диаметром 18 мм	м	4	0,16	16 831	17 034
234-303-8203	диаметром 22 мм	м	4	0,18	17 755	17 969
234-303-8204	диаметром 28 мм	м	4	0,25	19 256	19 488
234-303-8205	диаметром 35 мм	м	4	0,33	21 009	21 262
234-303-8206	диаметром 42 мм	м	4	0,41	23 263	23 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-8207	диаметром 48 мм	м	4	0,46	25 066	25 369
234-303-8208	диаметром 54 мм	м	4	0,46	26 475	26 795
234-303-8209	диаметром 60 мм	м	4	0,54	27 784	28 120
234-303-8210	диаметром 76 мм	м	4	0,65	33 997	34 408
234-303-8211	диаметром 89 мм	м	4	1	36 999	37 447
234-303-8212	диаметром 102 мм	м	4	1,1	40 414	40 903
234-303-8213	диаметром 108 мм	м	4	1,1	42 972	43 492
234-303-8214	диаметром 114 мм	м	4	1,38	46 052	46 610
234-303-8215	диаметром 125 мм	м	4	1,38	64 416	65 195
234-303-8216	диаметром 133 мм	м	4	1,83	66 750	67 559
234-303-8217	диаметром 140 мм	м	4	1,83	68 764	69 597
234-303-8218	диаметром 160 мм	м	4	2,75	83 289	84 300
234-303-8300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	м				
234-303-8301	диаметром 15 мм	м	4	0,16	19 043	19 272
234-303-8302	диаметром 18 мм	м	4	0,16	19 766	20 003
234-303-8303	диаметром 22 мм	м	4	0,22	20 792	21 043
234-303-8304	диаметром 28 мм	м	4	0,3	22 273	22 542
234-303-8305	диаметром 35 мм	м	4	0,42	24 690	24 988
234-303-8306	диаметром 42 мм	м	4	0,48	26 604	26 925
234-303-8307	диаметром 48 мм	м	4	0,62	28 370	28 713
234-303-8308	диаметром 54 мм	м	4	0,5	29 997	30 359
234-303-8309	диаметром 60 мм	м	4	0,72	31 399	31 779
234-303-8310	диаметром 76 мм	м	4	1,08	36 916	37 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-8311	диаметром 89 мм	м	4	1,08	40 183	40 670
234-303-8312	диаметром 102 мм	м	4	1,11	45 877	46 432
234-303-8313	диаметром 108 мм	м	4	1,63	47 577	48 155
234-303-8314	диаметром 114 мм	м	4	1,63	48 969	49 564
234-303-8315	диаметром 125 мм	м	4	1,43	67 740	68 559
234-303-8316	диаметром 133 мм	м	4	2,17	69 933	70 782
234-303-8317	диаметром 140 мм	м	4	1,67	71 924	72 794
234-303-8318	диаметром 160 мм	м	4	3,25	86 445	87 497
234-303-8400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	м				
234-303-8401	диаметром 15 мм	м	4	0,26	22 933	23 209
234-303-8402	диаметром 18 мм	м	4	0,29	23 748	24 034
234-303-8403	диаметром 22 мм	м	4	0,36	24 782	25 081
234-303-8404	диаметром 28 мм	м	4	0,44	27 254	27 583
234-303-8405	диаметром 35 мм	м	4	0,57	29 274	29 628
234-303-8406	диаметром 42 мм	м	4	0,6	31 198	31 575
234-303-8407	диаметром 48 мм	м	4	0,75	33 164	33 565
234-303-8408	диаметром 54 мм	м	4	0,8	34 820	35 241
234-303-8409	диаметром 60 мм	м	4	0,67	36 457	36 898
234-303-8410	диаметром 76 мм	м	4	1,09	41 575	42 079
234-303-8411	диаметром 89 мм	м	4	1,33	45 427	45 978
234-303-8412	диаметром 102 мм	м	4	1,43	51 914	52 543
234-303-8413	диаметром 108 мм	м	4	1,71	53 657	54 308
234-303-8414	диаметром 114 мм	м	4	1,67	55 284	55 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-8415	диаметром 125 мм	м	4	2	74 256	75 156
234-303-8416	диаметром 133 мм	м	4	3	76 874	77 809
234-303-8417	диаметром 140 мм	м	4	2,5	78 849	79 806
234-303-8418	диаметром 160 мм	м	4	4	93 380	94 518
234-303-8500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	м				
234-303-8501	диаметром 18 мм	м	4	0,33	29 229	29 582
234-303-8502	диаметром 22 мм	м	4	0,37	30 290	30 655
234-303-8503	диаметром 28 мм	м	4	0,45	32 113	32 500
234-303-8504	диаметром 35 мм	м	4	0,63	34 281	34 695
234-303-8505	диаметром 42 мм	м	4	0,67	36 031	36 466
234-303-8506	диаметром 48 мм	м	4	0,83	39 286	39 761
234-303-8507	диаметром 54 мм	м	4	0,91	43 701	44 229
234-303-8508	диаметром 60 мм	м	4	1,11	46 279	46 839
234-303-8509	диаметром 76 мм	м	4	1,25	50 709	51 323
234-303-8510	диаметром 89 мм	м	4	1,67	55 385	56 057
234-303-8511	диаметром 102 мм	м	4	2,5	60 017	60 747
234-303-8512	диаметром 108 мм	м	4	3,33	63 199	63 972
234-303-8513	диаметром 114 мм	м	4	3,33	65 633	66 435
234-303-8514	диаметром 125 мм	м	4	3,33	80 212	81 189
234-303-8515	диаметром 133 мм	м	4	3,33	91 890	93 007
234-303-8516	диаметром 140 мм	м	4	6	94 033	95 186
234-303-8517	диаметром 160 мм	м	4	5	99 265	100 478

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-303-8600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	м				
234-303-8601	диаметром 18 мм	м	4	0,75	34 829	35 250
234-303-8602	диаметром 22 мм	м	4	0,8	35 983	36 418
234-303-8603	диаметром 28 мм	м	4	1	38 371	38 836
234-303-8604	диаметром 35 мм	м	4	0,91	40 177	40 663
234-303-8605	диаметром 42 мм	м	4	0,91	43 532	44 058
234-303-8606	диаметром 48 мм	м	4	1,33	47 387	47 961
234-303-8607	диаметром 54 мм	м	4	1,5	49 801	50 405
234-303-8608	диаметром 60 мм	м	4	1,25	53 766	54 417
234-303-8609	диаметром 76 мм	м	4	2	63 055	63 820
234-303-8610	диаметром 89 мм	м	4	3	67 622	68 446
234-303-8611	диаметром 102 мм	м	4	2,5	79 747	80 715
234-303-8612	диаметром 108 мм	м	4	4	81 722	82 720
234-303-8613	диаметром 114 мм	м	4	4	84 002	85 027
234-303-8614	диаметром 125 мм	м	4	3,33	105 077	106 352
234-303-8615	диаметром 133 мм	м	4	6	107 977	109 299
234-303-8616	диаметром 140 мм	м	4	5	110 714	112 063
234-303-8617	диаметром 160 мм	м	4	6	117 211	118 643

Группа 234-304. Рулонная изоляция из вспененного каучука

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-0100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0101	толщиной 3 мм	м2	4	0,18	2 618	2 650
234-304-0102	толщиной 6 мм	м2	4	0,38	2 402	2 432
234-304-0103	толщиной 10 мм	м2	4	0,45	3 302	3 344
234-304-0104	толщиной 13 мм	м2	4	0,55	4 013	4 064
234-304-0105	толщиной 16 мм	м2	4	0,69	5 022	5 086
234-304-0106	толщиной 19 мм	м2	4	0,85	5 707	5 779
234-304-0107	толщиной 25 мм	м2	4	1,08	7 509	7 603
234-304-0108	толщиной 32 мм	м2	4	1,51	9 440	9 560
234-304-0109	толщиной 40 мм	м2	4	1,89	12 442	12 599
234-304-0110	толщиной 50 мм	м2	4	2,44	15 099	15 290
234-304-0200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0201	толщиной 3 мм	м2	4	0,18	6 463	6 542
234-304-0202	толщиной 6 мм	м2	4	0,54	5 063	5 126
234-304-0203	толщиной 10 мм	м2	4	0,61	5 806	5 878
234-304-0204	толщиной 13 мм	м2	4	0,71	6 680	6 763
234-304-0205	толщиной 16 мм	м2	4	0,86	7 847	7 945
234-304-0206	толщиной 19 мм	м2	4	1,01	8 617	8 725
234-304-0207	толщиной 25 мм	м2	4	1,25	10 755	10 889
234-304-0208	толщиной 32 мм	м2	4	1,67	12 285	12 439
234-304-0209	толщиной 40 мм	м2	4	2,06	16 235	16 438
234-304-0210	толщиной 50 мм	м2	4	2,6	19 756	20 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-0300	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0302	толщиной 6 мм	м2	4	0,68	6 789	6 873
234-304-0303	толщиной 10 мм	м2	4	0,78	7 864	7 962
234-304-0304	толщиной 13 мм	м2	4	0,79	8 693	8 801
234-304-0305	толщиной 16 мм	м2	4	1	9 641	9 761
234-304-0306	толщиной 19 мм	м2	4	1,15	10 647	10 780
234-304-0307	толщиной 25 мм	м2	4	1,38	12 621	12 779
234-304-0308	толщиной 32 мм	м2	4	1,88	14 920	15 107
234-304-0309	толщиной 40 мм	м2	4	2,85	17 984	18 212
234-304-0310	толщиной 50 мм	м2	4	3,43	20 945	21 211
234-304-0400	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0402	толщиной 6 мм	м2	4	0,84	8 328	8 432
234-304-0403	толщиной 10 мм	м2	4	0,91	9 382	9 498
234-304-0404	толщиной 13 мм	м2	4	1,01	10 224	10 351
234-304-0405	толщиной 16 мм	м2	4	1,16	11 283	11 423
234-304-0406	толщиной 19 мм	м2	4	1,38	12 273	12 426
234-304-0407	толщиной 25 мм	м2	4	1,55	14 289	14 467
234-304-0408	толщиной 32 мм	м2	4	2,05	16 583	16 791
234-304-0409	толщиной 40 мм	м2	4	3,18	19 715	19 965
234-304-0410	толщиной 50 мм	м2	4	3,35	22 737	23 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-0500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0501	толщиной 6 мм	м2	4	0,84	11 913	12 059
234-304-0502	толщиной 10 мм	м2	4	0,94	12 481	12 634
234-304-0503	толщиной 13 мм	м2	4	1,07	13 320	13 484
234-304-0504	толщиной 16 мм	м2	4	1,23	14 996	15 181
234-304-0505	толщиной 19 мм	м2	4	1,41	15 619	15 812
234-304-0506	толщиной 25 мм	м2	4	1,69	17 842	18 063
234-304-0507	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	20 728	20 986
234-304-0600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0601	толщиной 6 мм	м2	4	1	14 233	14 408
234-304-0602	толщиной 10 мм	м2	4	1,1	14 798	14 981
234-304-0603	толщиной 13 мм	м2	4	1,23	15 640	15 833
234-304-0604	толщиной 16 мм	м2	4	1,39	17 315	17 528
234-304-0605	толщиной 19 мм	м2	4	1,57	17 935	18 157
234-304-0606	толщиной 25 мм	м2	4	1,85	20 155	20 405
234-304-0607	толщиной 32 мм	м2	4	2,33	22 931	23 216
234-304-0700	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0704	толщиной 16 мм	м2	4	3,08	44 211	44 754
234-304-0705	толщиной 19 мм	м2	4	2,99	44 874	45 426

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-0706	толщиной 25 мм	м2	4	3,59	47 232	47 814
234-304-0707	толщиной 32 мм	м2	4	4,13	51 386	52 020
234-304-0800	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0804	толщиной 16 мм	м2	4	3,08	50 985	51 610
234-304-0805	толщиной 19 мм	м2	4	3,38	51 670	52 305
234-304-0806	толщиной 25 мм	м2	4	3,64	54 112	54 777
234-304-0807	толщиной 32 мм	м2	4	4,13	58 408	59 126
234-304-0900	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-0901	толщиной 6 мм	м2	4	1,03	14 742	14 924
234-304-0902	толщиной 10 мм	м2	4	1,13	15 369	15 558
234-304-0903	толщиной 13 мм	м2	4	1,26	16 288	16 489
234-304-0904	толщиной 16 мм	м2	4	1,42	18 131	18 354
234-304-0905	толщиной 19 мм	м2	4	1,6	18 816	19 048
234-304-0906	толщиной 25 мм	м2	4	1,99	21 253	21 516
234-304-0907	толщиной 32 мм	м2	4	2,36	25 540	25 856
234-304-1000	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-1001	толщиной 6 мм	м2	4	1,19	20 246	20 494
234-304-1002	толщиной 10 мм	м2	4	1,29	20 883	21 139
234-304-1003	толщиной 13 мм	м2	4	1,42	21 832	22 100
234-304-1004	толщиной 16 мм	м2	4	1,58	23 716	24 007

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-1005	толщиной 19 мм	м2	4	1,76	24 421	24 722
234-304-1006	толщиной 25 мм	м2	4	2,04	26 926	27 258
234-304-1007	толщиной 32 мм	м2	4	2,52	31 322	31 709
234-304-1100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-1101	толщиной 6 мм	м2	4	1,01	19 832	20 075
234-304-1102	толщиной 10 мм	м2	4	1,15	20 457	20 707
234-304-1103	толщиной 13 мм	м2	4	1,61	21 375	21 638
234-304-1104	толщиной 16 мм	м2	4	1,44	23 215	23 500
234-304-1105	толщиной 19 мм	м2	4	1,62	23 900	24 194
234-304-1106	толщиной 25 мм	м2	4	1,9	26 338	26 662
234-304-1107	толщиной 32 мм	м2	4	2,38	30 627	31 004
234-304-1200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	м2				
234-304-1201	толщиной 6 мм	м2	4	1,21	25 463	25 774
234-304-1202	толщиной 10 мм	м2	4	1,31	26 105	26 424
234-304-1203	толщиной 13 мм	м2	4	1,44	27 051	27 382
234-304-1204	толщиной 16 мм	м2	4	1,6	28 940	29 294
234-304-1205	толщиной 19 мм	м2	4	1,78	29 640	30 003
234-304-1206	толщиной 25 мм	м2	4	2,06	32 146	32 540
234-304-1207	толщиной 32 мм	м2	4	2,54	36 542	36 991
234-304-1300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-1301	толщиной 10 мм	м2	4	0,99	8 291	8 394
234-304-1302	толщиной 13 мм	м2	4	1,13	10 416	10 546
234-304-1303	толщиной 19 мм	м2	4	1,58	14 670	14 852
234-304-1304	толщиной 25 мм	м2	4	2,13	18 090	18 316
234-304-1305	толщиной 32 мм	м2	4	3,1	22 573	22 858
234-304-1306	толщиной 40 мм	м2	4	3,95	31 454	31 848
234-304-1307	толщиной 50 мм	м2	4	4,95	40 563	41 071
234-304-1400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-1401	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	8 248	8 349
234-304-1402	толщиной 10 мм	м2	4	0,7	12 048	12 196
234-304-1403	толщиной 13 мм	м2	4	1	14 804	14 986
234-304-1404	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	18 251	18 475
234-304-1405	толщиной 19 мм	м2	4	2,04	20 915	21 175
234-304-1406	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	27 216	27 550
234-304-1407	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	31 996	32 390
234-304-1408	толщиной 40 мм	м2	4	3,25	39 049	39 532
234-304-1500	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-1501	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	7 366	7 456
234-304-1502	толщиной 10 мм	м2	4	0,75	15 225	15 411
234-304-1503	толщиной 13 мм	м2	4	0,93	11 249	11 388
234-304-1504	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	13 281	13 445
234-304-1505	толщиной 19 мм	м2	4	1,3	15 035	15 221
234-304-1506	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	18 877	19 111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-1507	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	34 792	35 219
234-304-1508	толщиной 40 мм	м2	4	3,25	41 709	42 223
234-304-1600	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-1602	толщиной 10 мм	м2	4	0,65	16 920	17 126
234-304-1603	толщиной 13 мм	м2	4	0,93	19 624	19 864
234-304-1604	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	23 013	23 294
234-304-1605	толщиной 19 мм	м2	4	1,3	25 617	25 930
234-304-1606	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	31 805	32 193
234-304-1607	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	36 491	36 938
234-304-1608	толщиной 40 мм	м2	4	3,25	43 408	43 942
234-304-1700	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-1701	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	9 950	10 071
234-304-1702	толщиной 10 мм	м2	4	0,65	18 627	18 853
234-304-1703	толщиной 13 мм	м2	4	0,93	13 786	13 956
234-304-1704	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	16 102	16 300
234-304-1705	толщиной 19 мм	м2	4	1,3	17 512	17 728
234-304-1706	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	21 672	21 939
234-304-1707	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	38 195	38 662
234-304-1708	толщиной 40 мм	м2	4	3,25	45 116	45 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-1800	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-1801	толщиной 10 мм	м2	4	0,99	19 821	20 063
234-304-1802	толщиной 13 мм	м2	4	1,13	19 945	20 189
234-304-1803	толщиной 19 мм	м2	4	1,58	22 887	23 168
234-304-1804	толщиной 25 мм	м2	4	2,13	24 948	25 257
234-304-1805	толщиной 32 мм	м2	4	3,1	29 456	29 823
234-304-1806	толщиной 40 мм	м2	4	3,95	33 072	33 486
234-304-1807	толщиной 50 мм	м2	4	4,95	33 353	33 774
234-304-1900	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-1901	толщиной 10 мм	м2	4	0,99	21 530	21 793
234-304-1902	толщиной 13 мм	м2	4	1,13	22 818	23 097
234-304-1903	толщиной 19 мм	м2	4	1,58	26 360	26 683
234-304-1904	толщиной 25 мм	м2	4	2,13	29 771	30 138
234-304-1905	толщиной 32 мм	м2	4	3,1	35 779	36 222
234-304-1906	толщиной 40 мм	м2	4	3,95	28 654	29 015
234-304-1907	толщиной 50 мм	м2	4	4,95	29 942	30 322
234-304-2000	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-2002	толщиной 13 мм	м2	4	1,13	26 193	26 512
234-304-2003	толщиной 19 мм	м2	4	1,58	30 906	31 284

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-2004	толщиной 25 мм	м2	4	2,13	32 879	33 283
234-304-2005	толщиной 32 мм	м2	4	3,1	37 214	37 674
234-304-2006	толщиной 40 мм	м2	4	3,95	40 856	41 363
234-304-2007	толщиной 50 мм	м2	4	4,95	40 941	41 453
234-304-2100	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-2101	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	31 068	31 443
234-304-2102	толщиной 10 мм	м2	4	0,7	32 547	32 941
234-304-2103	толщиной 13 мм	м2	4	1	34 742	35 163
234-304-2104	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	39 105	39 578
234-304-2105	толщиной 19 мм	м2	4	2,04	40 734	41 232
234-304-2106	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	46 534	47 099
234-304-2107	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	56 706	57 396
234-304-2200	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-2201	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	25 516	25 824
234-304-2202	толщиной 10 мм	м2	4	0,7	26 604	26 926
234-304-2203	толщиной 13 мм	м2	4	1	28 192	28 535
234-304-2204	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	31 379	31 761
234-304-2205	толщиной 19 мм	м2	4	2,04	32 570	32 970
234-304-2206	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	36 786	37 234
234-304-2207	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	44 209	44 748

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-2300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-2301	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	34 329	34 743
234-304-2302	толщиной 10 мм	м2	4	0,7	35 406	35 834
234-304-2303	толщиной 13 мм	м2	4	1	36 995	37 443
234-304-2304	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	40 183	40 670
234-304-2305	толщиной 19 мм	м2	4	2,04	41 373	41 878
234-304-2306	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	45 590	46 144
234-304-2307	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	53 013	53 658
234-304-2400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	м2				
234-304-2401	толщиной 6 мм	м2	4	0,43	83 156	84 155
234-304-2402	толщиной 10 мм	м2	4	0,7	84 395	85 410
234-304-2403	толщиной 13 мм	м2	4	1	86 201	87 239
234-304-2404	толщиной 16 мм	м2	4	1,08	89 820	90 903
234-304-2405	толщиной 19 мм	м2	4	2,04	91 170	92 273
234-304-2406	толщиной 25 мм	м2	4	1,63	95 964	97 122
234-304-2407	толщиной 32 мм	м2	4	2,17	104 395	105 657
234-304-2500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	м2				
234-304-2501	толщиной 6 мм	м2	4	0,6	3 933	3 983
234-304-2502	толщиной 10 мм	м2	4	0,67	4 743	4 803
234-304-2503	толщиной 13 мм	м2	4	0,82	5 533	5 603

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-2504	толщиной 19 мм	м2	4	1,09	7 369	7 462
234-304-2505	толщиной 25 мм	м2	4	1,25	9 212	9 328
234-304-2600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	м2				
234-304-2601	толщиной 6 мм	м2	4	0,73	5 277	5 343
234-304-2602	толщиной 10 мм	м2	4	0,82	6 264	6 343
234-304-2603	толщиной 13 мм	м2	4	0,96	8 044	8 145
234-304-2604	толщиной 19 мм	м2	4	1,23	9 618	9 738
234-304-2605	толщиной 25 мм	м2	4	1,16	12 022	12 171
234-304-2700	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019	рулон				
234-304-2701	шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4	0,063	2 439	2 469
234-304-2702	шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4	0,208	4 628	4 684
234-304-2703	шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	4	0,417	5 865	5 937
234-304-2704	шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4	0,417	8 938	9 047
234-304-2800	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С СТ РК 3364-2019	рулон				
234-304-2801	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	рулон	4	0,417	12 465	12 616
234-304-2900	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С СТ РК 3364-2019	рулон				
234-304-2901	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	рулон	4	0,417	14 078	14 248
234-304-3000	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77	рулон				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-304-3001	шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	4	0,167	4 673	4 729
234-304-3002	шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	4	0,25	6 533	6 613
234-304-3003	шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	4	0,333	9 086	9 196
234-304-3004	шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой	рулон	4	0,208	6 607	6 687
234-304-3100	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77	рулон				
234-304-3101	шириной 50 мм, длиной 25 м	рулон	4	0,6	36 274	36 712
234-304-3102	шириной 100 мм, длиной 25 м	рулон	4	1,2	73 685	74 574
234-304-3200	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77	рулон				
234-304-3203	шириной 50 м, шириной 50 мм	рулон	4	0,55	13 802	14 080

Группа 234-305. Трубчатая и рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, термопластичной пены и вспененного полиолефина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	м				
234-305-0101	диаметром 12 мм	м	4	0,15	299	303
234-305-0102	диаметром 15 мм	м	4	0,15	300	304
234-305-0103	диаметром 18 мм	м	4	0,15	313	317
234-305-0104	диаметром 22 мм	м	4	0,15	331	336
234-305-0105	диаметром 28 мм	м	4	0,15	414	420
234-305-0106	диаметром 35 мм	м	4	0,15	496	503
234-305-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0201	диаметром 12 мм	м	4	0,16	461	467
234-305-0202	диаметром 15 мм	м	4	0,16	416	421
234-305-0203	диаметром 18 мм	м	4	0,16	446	453
234-305-0204	диаметром 22 мм	м	4	0,16	478	484
234-305-0205	диаметром 28 мм	м	4	0,16	592	600
234-305-0206	диаметром 35 мм	м	4	0,16	740	749
234-305-0207	диаметром 42 мм	м	4	0,16	848	859
234-305-0208	диаметром 48 мм	м	4	0,16	946	958
234-305-0209	диаметром 54 мм	м	4	0,16	1 044	1 057
234-305-0210	диаметром 57 мм	м	4	0,16	1 063	1 076
234-305-0211	диаметром 60 мм	м	4	0,16	1 133	1 148
234-305-0212	диаметром 63 мм	м	4	0,16	1 202	1 217
234-305-0213	диаметром 76 мм	м	4	0,16	1 429	1 447
234-305-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	м				
234-305-0301	диаметром 12 мм	м	4	0,18	765	775
234-305-0302	диаметром 15 мм	м	4	0,18	648	656
234-305-0303	диаметром 18 мм	м	4	0,18	682	691
234-305-0304	диаметром 22 мм	м	4	0,18	712	721
234-305-0305	диаметром 28 мм	м	4	0,18	861	872
234-305-0306	диаметром 35 мм	м	4	0,18	1 023	1 036
234-305-0307	диаметром 42 мм	м	4	0,18	1 164	1 179
234-305-0308	диаметром 48 мм	м	4	0,18	1 338	1 354
234-305-0309	диаметром 54 мм	м	4	0,18	1 490	1 509
234-305-0310	диаметром 57 мм	м	4	0,18	1 563	1 582
234-305-0311	диаметром 60 мм	м	4	0,18	1 618	1 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0312	диаметром 63 мм	м	4	0,18	1 690	1 711
234-305-0313	диаметром 70 мм	м	4	0,18	1 511	1 530
234-305-0314	диаметром 76 мм	м	4	0,18	2 018	2 043
234-305-0315	диаметром 89 мм	м	4	0,18	2 431	2 461
234-305-0316	диаметром 102 мм	м	4	0,18	3 223	3 263
234-305-0317	диаметром 108 мм	м	4	0,18	3 099	3 137
234-305-0318	диаметром 114 мм	м	4	0,18	3 354	3 395
234-305-0319	диаметром 133 мм	м	4	0,18	6 309	6 386
234-305-0320	диаметром 159 мм	м	4	0,18	7 294	7 382
234-305-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 20 мм	м				
234-305-0401	диаметром 15 мм	м	4	0,25	1 668	1 689
234-305-0402	диаметром 18 мм	м	4	0,25	1 450	1 468
234-305-0403	диаметром 22 мм	м	4	0,25	1 491	1 510
234-305-0404	диаметром 28 мм	м	4	0,25	1 736	1 758
234-305-0405	диаметром 35 мм	м	4	0,25	2 096	2 122
234-305-0406	диаметром 42 мм	м	4	0,25	2 340	2 370
234-305-0407	диаметром 48 мм	м	4	0,25	2 597	2 629
234-305-0408	диаметром 54 мм	м	4	0,25	3 041	3 078
234-305-0409	диаметром 57 мм	м	4	0,25	3 061	3 098
234-305-0410	диаметром 60 мм	м	4	0,25	3 101	3 139
234-305-0411	диаметром 63 мм	м	4	0,25	4 066	4 116
234-305-0412	диаметром 70 мм	м	4	0,25	3 314	3 355
234-305-0413	диаметром 76 мм	м	4	0,25	4 020	4 069
234-305-0414	диаметром 89 мм	м	4	0,25	4 768	4 826
234-305-0415	диаметром 102 мм	м	4	0,25	6 100	6 175

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0416	диаметром 108 мм	м	4	0,25	5 760	5 830
234-305-0417	диаметром 114 мм	м	4	0,25	6 614	6 695
234-305-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	м				
234-305-0501	диаметром 15 мм	м	4	0,25	2 713	2 747
234-305-0502	диаметром 18 мм	м	4	0,25	2 824	2 859
234-305-0503	диаметром 22 мм	м	4	0,25	2 507	2 538
234-305-0504	диаметром 28 мм	м	4	0,25	2 729	2 763
234-305-0505	диаметром 35 мм	м	4	0,25	3 248	3 288
234-305-0506	диаметром 42 мм	м	4	0,25	3 802	3 849
234-305-0507	диаметром 48 мм	м	4	0,25	4 091	4 142
234-305-0508	диаметром 54 мм	м	4	0,25	4 639	4 696
234-305-0509	диаметром 57 мм	м	4	0,25	5 203	5 266
234-305-0510	диаметром 60 мм	м	4	0,25	5 652	5 721
234-305-0511	диаметром 63 мм	м	4	0,25	6 463	6 542
234-305-0512	диаметром 70 мм	м	4	0,25	6 150	6 225
234-305-0513	диаметром 76 мм	м	4	0,25	7 649	7 742
234-305-0514	диаметром 89 мм	м	4	0,25	8 437	8 539
234-305-0515	диаметром 102 мм	м	4	0,25	10 091	10 213
234-305-0516	диаметром 108 мм	м	4	0,25	10 658	10 787
234-305-0517	диаметром 114 мм	м	4	0,25	11 649	11 790
234-305-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 30 мм	м				
234-305-0601	диаметром 18 мм	м	4	0,3	5 731	5 801
234-305-0602	диаметром 22 мм	м	4	0,3	5 684	5 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0603	диаметром 28 мм	м	4	0,3	6 276	6 353
234-305-0604	диаметром 35 мм	м	4	0,3	7 070	7 156
234-305-0605	диаметром 42 мм	м	4	0,3	7 830	7 925
234-305-0606	диаметром 48 мм	м	4	0,3	8 880	8 988
234-305-0607	диаметром 54 мм	м	4	0,3	9 673	9 790
234-305-0608	диаметром 57 мм	м	4	0,3	8 255	8 356
234-305-0609	диаметром 60 мм	м	4	0,3	11 108	11 243
234-305-0610	диаметром 76 мм	м	4	0,3	13 161	13 320
234-305-0611	диаметром 89 мм	м	4	0,3	14 726	14 904
234-305-0612	диаметром 102 мм	м	4	0,3	18 355	18 576
234-305-0613	диаметром 114 мм	м	4	0,3	20 646	20 895
234-305-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	м				
234-305-0701	диаметром 6 мм	м	4	0,1	74	75
234-305-0702	диаметром 10 мм	м	4	0,1	103	105
234-305-0703	диаметром 12 мм	м	4	0,1	121	122
234-305-0704	диаметром 15 мм	м	4	0,1	138	140
234-305-0705	диаметром 18 мм	м	4	0,1	148	150
234-305-0706	диаметром 22 мм	м	4	0,1	159	162
234-305-0707	диаметром 28 мм	м	4	0,1	196	198
234-305-0708	диаметром 35 мм	м	4	0,1	251	254
234-305-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	м				
234-305-0801	диаметром 15 мм	м	4	0,15	188	191
234-305-0802	диаметром 18 мм	м	4	0,15	198	201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0803	диаметром 22 мм	м	4	0,15	210	213
234-305-0804	диаметром 28 мм	м	4	0,15	250	254
234-305-0805	диаметром 35 мм	м	4	0,15	333	338
234-305-0806	диаметром 42 мм	м	4	0,15	404	409
234-305-0807	диаметром 48 мм	м	4	0,15	491	498
234-305-0808	диаметром 54 мм	м	4	0,15	587	595
234-305-0809	диаметром 60 мм	м	4	0,15	673	681
234-305-0810	диаметром 63 мм	м	4	0,15	753	763
234-305-0811	диаметром 76 мм	м	4	0,15	1 048	1 061
234-305-0812	диаметром 89 мм	м	4	0,15	1 596	1 615
234-305-0813	диаметром 108 мм	м	4	0,15	1 930	1 953
234-305-0814	диаметром 114 мм	м	4	0,15	1 956	1 980
234-305-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	м				
234-305-0901	диаметром 18 мм	м	4	0,18	295	300
234-305-0902	диаметром 22 мм	м	4	0,18	331	336
234-305-0903	диаметром 28 мм	м	4	0,18	383	388
234-305-0904	диаметром 35 мм	м	4	0,18	443	450
234-305-0905	диаметром 42 мм	м	4	0,18	572	580
234-305-0906	диаметром 48 мм	м	4	0,18	678	687
234-305-0907	диаметром 54 мм	м	4	0,18	815	825
234-305-0908	диаметром 60 мм	м	4	0,18	852	863
234-305-0909	диаметром 63 мм	м	4	0,18	929	941
234-305-0910	диаметром 65 мм	м	4	0,18	865	877
234-305-0911	диаметром 76 мм	м	4	0,18	1 083	1 097
234-305-0912	диаметром 89 мм	м	4	0,18	1 554	1 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-0913	диаметром 108 мм	м	4	0,18	1 814	1 836
234-305-0914	диаметром 114 мм	м	4	0,18	1 869	1 892
234-305-0915	диаметром 133 мм	м	4	0,18	2 458	2 489
234-305-0916	диаметром 159 мм	м	4	0,18	2 916	2 952
234-305-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 20 мм	м				
234-305-1001	диаметром 22 мм	м	4	0,2	750	760
234-305-1002	диаметром 28 мм	м	4	0,2	859	870
234-305-1003	диаметром 35 мм	м	4	0,2	942	954
234-305-1004	диаметром 42 мм	м	4	0,2	1 028	1 041
234-305-1005	диаметром 48 мм	м	4	0,2	1 195	1 210
234-305-1006	диаметром 54 мм	м	4	0,2	1 289	1 306
234-305-1007	диаметром 60 мм	м	4	0,2	1 403	1 421
234-305-1008	диаметром 63 мм	м	4	0,2	1 449	1 467
234-305-1009	диаметром 76 мм	м	4	0,2	1 742	1 763
234-305-1010	диаметром 89 мм	м	4	0,2	2 466	2 496
234-305-1011	диаметром 108 мм	м	4	0,2	2 986	3 023
234-305-1012	диаметром 114 мм	м	4	0,2	3 001	3 038
234-305-1013	диаметром 133 мм	м	4	0,2	4 484	4 539
234-305-1014	диаметром 160 мм	м	4	0,2	4 446	4 500
234-305-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	м				
234-305-1101	диаметром 22 мм	м	4	0,22	1 398	1 416
234-305-1102	диаметром 28 мм	м	4	0,22	1 454	1 472
234-305-1103	диаметром 35 мм	м	4	0,22	1 646	1 667

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-1104	диаметром 42 мм	м	4	0,22	1 845	1 868
234-305-1105	диаметром 48 мм	м	4	0,22	2 025	2 050
234-305-1106	диаметром 54 мм	м	4	0,22	2 176	2 203
234-305-1107	диаметром 60 мм	м	4	0,22	2 329	2 358
234-305-1108	диаметром 76 мм	м	4	0,22	3 295	3 336
234-305-1109	диаметром 89 мм	м	4	0,22	3 909	3 957
234-305-1110	диаметром 108 мм	м	4	0,22	4 601	4 657
234-305-1111	диаметром 114 мм	м	4	0,22	5 020	5 081
234-305-1112	диаметром 133 мм	м	4	0,22	6 243	6 318
234-305-1113	диаметром 160 мм	м	4	0,22	7 986	8 082
234-305-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	м				
234-305-1201	диаметром 15 мм	м	4	0,25	186	189
234-305-1202	диаметром 18 мм	м	4	0,25	210	214
234-305-1203	диаметром 22 мм	м	4	0,25	237	241
234-305-1204	диаметром 28 мм	м	4	0,25	288	293
234-305-1205	диаметром 35 мм	м	4	0,25	357	363
234-305-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	м				
234-305-1301	диаметром 15 мм	м	4	0,28	283	288
234-305-1302	диаметром 18 мм	м	4	0,28	306	310
234-305-1303	диаметром 22 мм	м	4	0,28	339	344
234-305-1304	диаметром 28 мм	м	4	0,28	394	399
234-305-1305	диаметром 35 мм	м	4	0,28	457	464

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-1306	диаметром 42 мм	м	4	0,28	534	542
234-305-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	м				
234-305-1401	диаметром 15 мм	м	4	0,3	483	490
234-305-1402	диаметром 18 мм	м	4	0,3	518	526
234-305-1403	диаметром 22 мм	м	4	0,3	578	586
234-305-1404	диаметром 28 мм	м	4	0,3	677	686
234-305-1405	диаметром 35 мм	м	4	0,3	805	816
234-305-1406	диаметром 42 мм	м	4	0,3	900	912
234-305-1500	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-1501	толщиной 5 мм	м2	4	0,5	5 800	5 871
234-305-1502	толщиной 10 мм	м2	4	0,75	11 170	11 307
234-305-1503	толщиной 13 мм	м2	4	0,8	15 447	15 636
234-305-1504	толщиной 15 мм	м2	4	0,85	15 337	15 525
234-305-1505	толщиной 20 мм	м2	4	0,9	25 454	25 763
234-305-1506	толщиной 25 мм	м2	4	1	30 985	31 361
234-305-1507	толщиной 30 мм	м2	4	1,05	40 274	40 762
234-305-1600	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-1601	толщиной 5 мм	м2	4	0,5	9 143	9 255
234-305-1602	толщиной 10 мм	м2	4	0,7	13 804	13 973
234-305-1603	толщиной 13 мм	м2	4	0,75	17 991	18 210
234-305-1604	толщиной 15 мм	м2	4	0,8	18 890	19 120

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-1605	толщиной 20 мм	м2	4	0,85	27 284	27 615
234-305-1606	толщиной 25 мм	м2	4	0,9	32 815	33 213
234-305-1607	толщиной 30 мм	м2	4	0,95	42 105	42 614
234-305-1700	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-1701	толщиной 3 мм	м2	4	0,25	503	514
234-305-1702	толщиной 4 мм	м2	4	0,35	952	972
234-305-1703	толщиной 10 мм	м2	4	0,4	1 475	1 506
234-305-1800	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-1801	толщиной 5 мм	м2	4	0,25	3 017	3 055
234-305-1802	толщиной 10 мм	м2	4	0,35	4 577	4 633
234-305-1803	толщиной 15 мм	м2	4	0,4	6 343	6 421
234-305-1804	толщиной 20 мм	м2	4	0,45	9 158	9 270
234-305-1805	толщиной 25 мм	м2	4	0,5	11 709	11 852
234-305-1900	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-1901	толщиной 5 мм	м2	4	0,45	3 698	3 745
234-305-1903	толщиной 15 мм	м2	4	0,85	5 413	5 482
234-305-1904	толщиной 20 мм	м2	4	0,95	8 289	8 393
234-305-1905	толщиной 25 мм	м2	4	1	9 544	9 662
234-305-2000	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77	м2				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2001	толщиной 5 мм	м2	4	0,35	13 263	13 530
234-305-2002	толщиной 10 мм	м2	4	0,45	17 686	18 042
234-305-2003	толщиной 13 мм	м2	4	0,55	20 338	20 747
234-305-2004	толщиной 20 мм	м2	4	0,75	24 759	25 258
234-305-2005	толщиной 25 мм	м2	4	0,85	28 296	28 865
234-305-2100	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012	м2				
234-305-2102	толщиной 3 мм	м2	4	0,09	329	336
234-305-2103	толщиной 4 мм	м2	4	0,1	441	451
234-305-2104	толщиной 5 мм	м2	4	0,1	540	551
234-305-2105	толщиной 8 мм	м2	4	0,2	813	830
234-305-2106	толщиной 10 мм	м2	4	0,3	1 023	1 044
234-305-2107	толщиной 15 мм	м2	4	0,5	1 510	1 542
234-305-2200	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	м				
234-305-2201	диаметром 6 мм	м	4	0,3	269	274
234-305-2202	диаметром 8 мм	м	4	0,3	366	371
234-305-2203	диаметром 10 мм	м	4	0,3	301	306
234-305-2204	диаметром 12 мм	м	4	0,3	321	326
234-305-2205	диаметром 15 мм	м	4	0,3	360	365
234-305-2206	диаметром 18 мм	м	4	0,3	415	421
234-305-2207	диаметром 22 мм	м	4	0,3	667	676
234-305-2208	диаметром 25 мм	м	4	0,3	761	771
234-305-2209	диаметром 28 мм	м	4	0,3	827	838
234-305-2210	диаметром 35 мм	м	4	0,3	1 009	1 022

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2300	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	м				
234-305-2301	диаметром 6 мм	м	4	0,35	511	518
234-305-2302	диаметром 8 мм	м	4	0,35	453	460
234-305-2303	диаметром 10 мм	м	4	0,35	592	601
234-305-2304	диаметром 12 мм	м	4	0,35	630	639
234-305-2305	диаметром 15 мм	м	4	0,35	704	714
234-305-2306	диаметром 18 мм	м	4	0,35	846	858
234-305-2307	диаметром 22 мм	м	4	0,35	1 100	1 115
234-305-2308	диаметром 25 мм	м	4	0,35	1 318	1 336
234-305-2309	диаметром 28 мм	м	4	0,35	1 337	1 355
234-305-2310	диаметром 35 мм	м	4	0,35	1 381	1 399
234-305-2311	диаметром 40 мм	м	4	0,35	1 472	1 491
234-305-2312	диаметром 42 мм	м	4	0,35	1 831	1 855
234-305-2313	диаметром 48 мм	м	4	0,35	2 006	2 031
234-305-2314	диаметром 54 мм	м	4	0,35	2 180	2 208
234-305-2315	диаметром 57 мм	м	4	0,35	2 746	2 780
234-305-2316	диаметром 60 мм	м	4	0,35	3 176	3 215
234-305-2317	диаметром 63 мм	м	4	0,35	3 647	3 692
234-305-2318	диаметром 70 мм	м	4	0,35	4 023	4 073
234-305-2319	диаметром 76 мм	м	4	0,35	4 139	4 190
234-305-2400	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	м				
234-305-2401	диаметром 8 мм	м	4	0,35	912	924
234-305-2402	диаметром 10 мм	м	4	0,35	1 065	1 080

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2403	диаметром 12 мм	м	4	0,35	1 175	1 190
234-305-2404	диаметром 15 мм	м	4	0,35	1 257	1 273
234-305-2405	диаметром 18 мм	м	4	0,35	1 502	1 522
234-305-2406	диаметром 22 мм	м	4	0,35	1 666	1 688
234-305-2407	диаметром 25 мм	м	4	0,35	1 803	1 826
234-305-2408	диаметром 28 мм	м	4	0,35	2 131	2 158
234-305-2409	диаметром 35 мм	м	4	0,35	2 540	2 572
234-305-2410	диаметром 40 мм	м	4	0,35	2 732	2 766
234-305-2411	диаметром 42 мм	м	4	0,35	3 114	3 153
234-305-2412	диаметром 48 мм	м	4	0,35	3 606	3 651
234-305-2413	диаметром 54 мм	м	4	0,35	4 644	4 701
234-305-2414	диаметром 57 мм	м	4	0,35	4 743	4 802
234-305-2415	диаметром 60 мм	м	4	0,35	5 655	5 724
234-305-2416	диаметром 63 мм	м	4	0,35	6 197	6 273
234-305-2417	диаметром 70 мм	м	4	0,35	7 225	7 314
234-305-2418	диаметром 76 мм	м	4	0,35	8 282	8 383
234-305-2419	диаметром 80 мм	м	4	0,35	8 682	8 787
234-305-2420	диаметром 89 мм	м	4	0,35	10 367	10 493
234-305-2421	диаметром 102 мм	м	4	0,35	12 337	12 487
234-305-2422	диаметром 108 мм	м	4	0,35	14 336	14 510
234-305-2423	диаметром 114 мм	м	4	0,35	14 565	14 741
234-305-2500	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 19 мм	м				
234-305-2501	диаметром 10 мм	м	4	0,4	2 195	2 223
234-305-2502	диаметром 12 мм	м	4	0,4	2 138	2 165
234-305-2503	диаметром 15 мм	м	4	0,4	2 570	2 603

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2504	диаметром 18 мм	м	4	0,4	2 827	2 863
234-305-2505	диаметром 22 мм	м	4	0,4	3 227	3 268
234-305-2506	диаметром 25 мм	м	4	0,4	3 431	3 474
234-305-2507	диаметром 28 мм	м	4	0,4	3 941	3 990
234-305-2508	диаметром 35 мм	м	4	0,4	4 912	4 973
234-305-2509	диаметром 40 мм	м	4	0,4	5 255	5 320
234-305-2510	диаметром 42 мм	м	4	0,4	5 340	5 406
234-305-2511	диаметром 48 мм	м	4	0,4	7 225	7 314
234-305-2512	диаметром 54 мм	м	4	0,4	8 168	8 267
234-305-2513	диаметром 57 мм	м	4	0,4	8 825	8 932
234-305-2514	диаметром 60 мм	м	4	0,4	9 424	9 539
234-305-2515	диаметром 63 мм	м	4	0,4	10 167	10 291
234-305-2516	диаметром 70 мм	м	4	0,4	15 079	15 262
234-305-2517	диаметром 76 мм	м	4	0,4	13 194	13 354
234-305-2518	диаметром 80 мм	м	4	0,4	17 906	18 123
234-305-2519	диаметром 89 мм	м	4	0,4	16 507	16 707
234-305-2520	диаметром 102 мм	м	4	0,4	16 964	17 169
234-305-2521	диаметром 108 мм	м	4	0,4	17 592	17 805
234-305-2522	диаметром 114 мм	м	4	0,4	21 990	22 256
234-305-2600	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	м				
234-305-2601	диаметром 12 мм	м	4	0,45	3 970	4 019
234-305-2602	диаметром 15 мм	м	4	0,45	4 312	4 366
234-305-2603	диаметром 18 мм	м	4	0,45	4 598	4 655
234-305-2604	диаметром 22 мм	м	4	0,45	4 917	4 978
234-305-2605	диаметром 25 мм	м	4	0,45	5 463	5 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2606	диаметром 28 мм	м	4	0,45	5 861	5 933
234-305-2607	диаметром 35 мм	м	4	0,45	7 177	7 265
234-305-2608	диаметром 40 мм	м	4	0,45	8 692	8 798
234-305-2609	диаметром 42 мм	м	4	0,45	9 064	9 175
234-305-2610	диаметром 48 мм	м	4	0,45	9 437	9 552
234-305-2611	диаметром 54 мм	м	4	0,45	10 157	10 281
234-305-2612	диаметром 57 мм	м	4	0,45	10 579	10 708
234-305-2613	диаметром 60 мм	м	4	0,45	11 622	11 763
234-305-2614	диаметром 63 мм	м	4	0,45	11 945	12 090
234-305-2615	диаметром 70 мм	м	4	0,45	12 889	13 045
234-305-2616	диаметром 76 мм	м	4	0,45	14 336	14 510
234-305-2617	диаметром 80 мм	м	4	0,45	16 266	16 463
234-305-2618	диаметром 89 мм	м	4	0,45	16 614	16 815
234-305-2619	диаметром 102 мм	м	4	0,45	24 858	25 159
234-305-2620	диаметром 108 мм	м	4	0,45	25 132	25 435
234-305-2621	диаметром 114 мм	м	4	0,45	37 697	38 152
234-305-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	м				
234-305-2701	диаметром 12 мм	м	4	0,2	4 736	4 793
234-305-2702	диаметром 15 мм	м	4	0,2	4 743	4 801
234-305-2703	диаметром 18 мм	м	4	0,2	5 628	5 696
234-305-2704	диаметром 22 мм	м	4	0,2	5 707	5 777
234-305-2705	диаметром 28 мм	м	4	0,2	5 990	6 063
234-305-2706	диаметром 35 мм	м	4	0,2	6 782	6 864
234-305-2707	диаметром 42 мм	м	4	0,2	7 944	8 040

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2708	диаметром 48 мм	м	4	0,2	9 304	9 417
234-305-2709	диаметром 54 мм	м	4	0,2	11 649	11 790
234-305-2710	диаметром 57 мм	м	4	0,2	13 129	13 287
234-305-2711	диаметром 60 мм	м	4	0,2	13 584	13 748
234-305-2712	диаметром 64 мм	м	4	0,2	14 304	14 477
234-305-2713	диаметром 70 мм	м	4	0,2	15 491	15 677
234-305-2714	диаметром 76 мм	м	4	0,2	16 330	16 526
234-305-2715	диаметром 89 мм	м	4	0,2	18 892	19 120
234-305-2716	диаметром 102 мм	м	4	0,2	22 666	22 939
234-305-2717	диаметром 108 мм	м	4	0,2	23 996	24 285
234-305-2718	диаметром 114 мм	м	4	0,2	25 742	26 051
234-305-2719	диаметром 133 мм	м	4	0,2	30 306	30 671
234-305-2800	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-2801	толщиной 5 мм	м2	4	0,25	2 565	2 618
234-305-2802	толщиной 10 мм	м2	4	0,3	4 865	4 963
234-305-2803	толщиной 13 мм	м2	4	0,35	5 926	6 046
234-305-2804	толщиной 15 мм	м2	4	0,4	8 757	8 934
234-305-2805	толщиной 20 мм	м2	4	0,45	10 616	10 830
234-305-2806	толщиной 25 мм	м2	4	0,5	13 004	13 266
234-305-2807	толщиной 30 мм	м2	4	0,55	17 248	17 596
234-305-2900	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77	м2				
234-305-2901	толщиной 5 мм	м2	4	0,6	4 511	4 604
234-305-2902	толщиной 10 мм	м2	4	0,65	6 811	6 950

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-305-2903	толщиной 13 мм	м2	4	0,7	7 871	8 032
234-305-2904	толщиной 15 мм	м2	4	0,75	10 701	10 918
234-305-2905	толщиной 20 мм	м2	4	0,8	12 736	12 995
234-305-2906	толщиной 25 мм	м2	4	0,85	14 771	15 070
234-305-2907	толщиной 30 мм	м2	4	0,9	19 193	19 581

Группа 234-306. Разные рулонные теплоизоляционные материалы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-306-0100	Войлок					
234-306-0101	Войлок строительный	т	2	1030	1 762 835	1 786 314
234-306-0102	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200	т	2	1000	678 013	688 407
234-306-0103	Войлок строительный пропитанный	100 м2	2	328	31 641	32 761

Подраздел 234-4. Жидкая теплоизоляция

Группа 234-401. Материалы теплоизоляционные жидкие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-401-0100	Материал теплоизоляционный жидкий керамический	л				
234-401-0101	паропроницаемый, фасадный, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С	л	2	0,5	3 201	3 241
234-401-0102	с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С	л	2	0,5	3 337	3 378
234-401-0103	с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С	л	2	0,5	3 637	3 682

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-401-0104	температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С	л	2	0,5	4 053	4 103
234-401-0105	с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от +5°С до +150°С	л	2	0,65	5 223	5 287
234-401-0106	с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от -30°С до +750°С	л	2	0,65	4 241	4 293
234-401-0107	с антикоррозийными, гидроизоляционными и антипиреновыми добавками, температура применения от -60°С до +150°С	л	2	0,65	5 223	5 287
234-401-0108	паропроницаемый, фасадный с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С	л	2	0,5	3 418	3 460
234-401-0109	с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С	л	2	0,5	3 233	3 273
234-401-0110	с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С	л	2	0,5	3 649	3 694
234-401-0111	с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С	л	2	0,5	3 984	4 033
234-401-0112	температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С	л	2	0,7	2 265	2 293
234-401-0113	температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С, с антипиреновыми добавками	л	2	0,7	2 531	2 563
234-401-0114	температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С	л	2	0,7	3 022	3 060
234-401-0115	температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С ,с антипиреновыми добавками	л	2	0,7	3 370	3 412

Подраздел 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы

Группа 234-501. Вермикулит вспученный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-501-0100	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3				
234-501-0102	мелкий, М200 фракция до 0,6 мм	м3	2	200	25 893	26 655
234-501-0104	средний, М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	2	150	26 786	27 446
234-501-0105	крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	м3	2	100	27 710	28 492

Подраздел 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции

Группа 234-601. Сухая смесь для теплоизоляции

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-601-0100	Смесь сухая теплоизоляционная СТ РК 1168-2006	м3				
234-601-0101	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	м3	1	350	40 179	41 661

Подраздел 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов

Группа 234-701. Материалы для заполнения швов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-701-0100	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное)	м				
234-701-0101	диаметром 6 мм	м	4	0,001	37	37
234-701-0102	диаметром 8 мм	м	4	0,002	48	49
234-701-0103	диаметром 10 мм	м	4	0,003	63	65
234-701-0104	диаметром 12 мм	м	4	0,005	70	71
234-701-0105	диаметром 15 мм	м	4	0,007	79	81
234-701-0106	диаметром 20 мм	м	4	0,013	92	94
234-701-0107	диаметром 30 мм	м	4	0,028	146	150
234-701-0108	диаметром 40 мм	м	4	0,05	203	208

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
234-701-0200	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием)	м				
234-701-0201	внешний диаметр 30 мм	м	4	0,025	179	182
234-701-0202	внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм	м	4	0,044	281	287
234-701-0300	Лента демпферная	м				
234-701-0301	стандартная	м	2	0,01	260	266

Раздел 235. Материалы и изделия гидроизоляционные

Подраздел 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы

Группа 235-101. Рубероид, толь, рубемаст

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-101-0100	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0101	марки РКК-350Б	м2	1	2,7	344	353
235-101-0104	марки РКК-350	м2	1	2,7	259	267
235-101-0200	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0201	марки РПП-300Б	м2	1	1,3	118	121
235-101-0202	марки РПП-300А	м2	1	1,36	118	122
235-101-0203	марки РПП-200	м2	1	1,13	174	178
235-101-0204	марки РПП-250	м2	1	1,73	81	86
235-101-0205	марки РППс-250	м2	1	0,45	93	96
235-101-0206	марки РПП-300	м2	1	1,73	157	163
235-101-0300	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0301	марки РК-420-1,0	м2	1	3,74	394	406
235-101-0302	марки РК-500-2,0	м2	1	4,98	512	527

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-101-0303	марки РМ-420-1,0	м2	1	2,73	375	387
235-101-0400	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1	1,73	263	270
235-101-0500	Рубероид морозостойкий ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1	1,35	229	234
235-101-0600	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0601	марки РКП-350	м2	1	1,73	237	243
235-101-0603	марки РКП-350Б	м2	1	1,75	303	310
235-101-0604	марки РКПс-350	м2	1	0,7	185	189
235-101-0700	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70	м2				
235-101-0701	с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	1	2,9	211	219
235-101-0800	Стеклорубероид гидроизоляционный ГОСТ 15879-70	м2				
235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	1	2,3	188	195
235-101-0900	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-0901	ТГ-350	м2	1	0,7	263	268
235-101-0902	ТГ-350К	м2	1	1,5	266	272
235-101-1000	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	м2				
235-101-1001	ТВК-350	м2	1	2,5	338	347
235-101-1100	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83	м2				
235-101-1103	П-300	м2	2	0,8	147	151
235-101-1104	П-350	м2	2	0,8	149	153
235-101-1200	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	м2				
235-101-1201	РНП-350	м2	1	2,9	587	599
235-101-1300	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	м2				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-101-1302	РНК-400	м2	1	4,2	447	465

Группа 235-102. Гидроизол, фольгоизол, изол

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-102-0100	Гидроизол гидроизоляционный ГОСТ 7415-86	м2				
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1	0,8	434	441
235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м2	1	1	396	406
235-102-0200	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2				
235-102-0201	ХПП-2,5	м2	1	2,5	366	378
235-102-0202	ХПП-3,0	м2	1	3	634	647
235-102-0203	ХКП-3,5	м2	1	3,5	387	401
235-102-0300	Фольгоизол ГОСТ 20429-84	м2				
235-102-0303	СРФ 0,1-200	м2	1	1	2 435	2 486
235-102-0400	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2				
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	1	1500	1 031 936	1 047 189

Группа 235-103. Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-103-0100	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97	м2				
235-103-0101	марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	1,5	593	603
235-103-0102	марки ХПП-2,4, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	2,4	707	720
235-103-0103	марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	2,5	521	532
235-103-0104	марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	2,8	760	774

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-103-0105	марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	3	716	730
235-103-0106	марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	3	686	700
235-103-0107	марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	3,5	728	744
235-103-0108	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	4	863	881
235-103-0109	марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	2,4	465	475
235-103-0110	марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	2,8	956	973
235-103-0111	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	3	907	923
235-103-0112	марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	3,5	735	750
235-103-0113	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	4	763	779
235-103-0114	марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	3,5	907	925
235-103-0115	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	4	971	991
235-103-0116	марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	4,5	842	867
235-103-0117	марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	5	936	964
235-103-0118	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1	3	1 013	1 039
235-103-0119	марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	м2	1	3,5	1 013	1 040
235-103-0120	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1	4	1 065	1 085
235-103-0121	марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка	м2	1	4,5	1 295	1 329
235-103-0122	марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1	5	2 902	2 970
235-103-0200	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97	м2				
235-103-0201	марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	2,5	576	592
235-103-0202	марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	3	816	831
235-103-0203	марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	4	928	946
235-103-0204	марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	3,5	827	844
235-103-0205	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	4	858	876

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-103-0206	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	3	1 005	1 023
235-103-0207	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	4	1 130	1 160
235-103-0208	марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	3,5	1 070	1 090
235-103-0209	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	4	1 091	1 112
235-103-0210	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1	3	1 188	1 207
235-103-0211	марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1	4	1 634	1 674
235-103-0212	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1	4	1 294	1 317
235-103-0300	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97	м2				
235-103-0301	марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	3	1 026	1 044
235-103-0302	марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	1	4	1 248	1 281
235-103-0303	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	4	1 670	1 697
235-103-0304	марки ХКП-5,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1	5	1 383	1 420
235-103-0305	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	3	1 207	1 227
235-103-0306	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	4	968	995
235-103-0307	марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1	4,5	1 476	1 514
235-103-0308	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	4	1 350	1 374
235-103-0309	марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	4,5	1 423	1 449
235-103-0310	марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1	5	1 131	1 163
235-103-0311	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1	3	1 491	1 515
235-103-0312	марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1	4	1 670	1 697
235-103-0313	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1	4	1 741	1 770
235-103-0314	марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1	5	1 759	1 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-103-0400	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97	м2				
235-103-0401	марки ЭПВ-4,0	м2	1	4	1 701	1 729
235-103-0402	марки ЭКВ-5,5	м2	1	5,5	1 828	1 875
235-103-0403	марки ЭКВ-6,0	м2	1	6	4 042	4 102
235-103-0404	не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	1	5,2	3 617	3 670
235-103-0405	не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4	м2	1	6,4	3 932	3 992
235-103-0406	марки ЭМП-4,0	м2	1	4	2 279	2 314
235-103-0407	для зеленой кровли, марки ЭКП-5,0	м2	1	5	1 944	1 992
235-103-0408	для зеленой кровли,марки ЭПП-5,0	м2	1	5	1 381	1 419
235-103-0409	для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5	м2	1	4,5	1 411	1 447
235-103-0410	для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,5	м2	1	5,5	1 766	1 811
235-103-0411	для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8	м2	1	5,8	3 853	3 941
235-103-0412	марки ЭПП-5,8	м2	1	5,8	3 616	3 700
235-103-0413	марки ЭПП-6,0	м2	1	6	2 260	2 317
235-103-0414	звукоизоляционный, плотность 1,45 кг/м2	м2	1	1,45	1 072	1 096
235-103-0415	звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2	м2	1	3,3	1 092	1 120
235-103-0416	марки ЭКП-4,2	м2	1	4,2	2 183	2 217
235-103-0417	марки ЭПП-4,0	м2	1	4	2 013	2 045
235-103-0500	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	м2				
235-103-0501	самоклеящийся с двух сторон АС	м2	1	2,2	2 154	2 184
235-103-0502	самоклеящийся, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой Фса	м2	1	2,2	2 243	2 274

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-103-0503	самоклеящийся, покрытый с одной стороны медной фольгой ФСм	м2	1	2,2	5 578	5 694
235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	2	6	4 390	4 456
235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	2	6,25	3 010	3 061
235-103-0600	Ковер подкладочный для гибкой черепицы	м2				
235-103-0601	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка	м2	1	2,3	1 487	1 509
235-103-0602	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен	м2	1	0,5	996	1 009
235-103-0603	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок	м2	1	1,7	425	437
235-103-0604	Ендовный ковер для гибкой черепицы, теплостойкость до +100°С, полиэфир, базальт/песок	м2	1	4,6	2 808	2 850

Группа 235-104. Пленки ветро-паро-гидроизоляционные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-104-0100	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности	м2				
235-104-0101	предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	2	0,4	1 309	1 325
235-104-0102	предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	м2	2	0,8	2 016	2 042
235-104-0103	предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм	м2	2	0,9	3 905	3 954

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-104-0104	предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	2	0,6	1 556	1 576
235-104-0200	Полимерная гидроизоляционная мембрана					
235-104-0201	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	2	1,5	5 446	5 515
235-104-0202	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	2	1,9	6 250	6 329
235-104-0203	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	2	1,6	6 250	6 329
235-104-0204	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	2	1,9	7 143	7 233
235-104-0205	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -50°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	2	1,5	6 116	6 193
235-104-0206	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м2	2	2,7	7 411	7 506
235-104-0207	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м2	2	2	6 518	6 601
235-104-0208	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -40°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м2	2	1,7	7 143	7 232
235-104-0300	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82	1000 м2				
235-104-0301	толщина 0,15 мм	1000 м2	2	0,2	188 491	190 753

Подраздел 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей

Группа 235-201. Мастики

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-201-0100	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг				
235-201-0101	эмульсионный	кг	1	1	655	679
235-201-0102	концентрированный	кг	1	1	1 356	1 405
235-201-0103	битумно-полимерный	кг	1	1	536	556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-201-0200	Мастика битумно-изоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг				
235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	413	424
235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	813	843
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	1 111	1 152
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	1 319	1 367
235-201-0300	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг				
235-201-0301	для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	1	1 720	1 782
235-201-0302	для приклеивания рулонных материалов	кг	2	1	2 068	2 143
235-201-0303	для приклеивания плит экструзионного пенополистирола	кг	2	1	1 267	1 313
235-201-0304	для проклеивания швов гибкой черепицы	кг	2	1	2 547	2 638
235-201-0305	МБК	кг	2	1	779	809
235-201-0400	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг				
235-201-0401	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	1	726	743
235-201-0402	Мастика напыляемая битумно-полимерная эмульсионная жидкая резина	кг	2	1	4 018	4 160
235-201-0500	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95	кг				
235-201-0501	для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	1	2 137	2 214
235-201-0502	катионная, температура применения +5°С до +40°С	кг	2	1	865	885
235-201-0503	катионная модифицированная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	кг	2	1	893	913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-201-0504	анионная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	кг	2	1	2 999	3 061
235-201-0505	анионная модифицированная, температура применения +5°С до +40°С	кг	2	1	2 400	2 450
235-201-0600	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80	кг				
235-201-0601	марки МБК-Г	кг	2	1	267	279
235-201-0602	марки МБК-Г-65	кг	2	1	228	239
235-201-0603	марки МБК-Г-75	кг	2	1	237	247
235-201-0604	марки МБК-Г-85	кг	2	1	93	99
235-201-0605	марки МБК-Г-100	кг	2	1	305	313
235-201-0700	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79	кг				
235-201-0701	марки МБР	кг	2	1	1 058	1 098
235-201-0702	марки МБР-65	кг	2	1	464	483
235-201-0703	марки МБР-75	кг	2	1	491	511
235-201-0704	марки МБР-90	кг	2	1	509	529
235-201-0705	марки МБР-100	кг	2	1	515	536
235-201-0800	Мастика битумно-полимерная горячего применения ГОСТ 30693-2000	кг				
235-201-0801	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	1 111	1 135
235-201-0900	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг				
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	578	600
235-201-1000	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-201-1001	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	4 302	4 455
235-201-1100	Мастика полимерная холодного применения	кг				
235-201-1101	для железобетонных конструкций	кг	2	1	4 465	4 623
235-201-1102	для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	1	4 044	4 187
235-201-1200	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог	кг				
235-201-1201	II-III дорожно-климатической зоны	кг	2	1	714	742
235-201-1202	IV-V дорожно-климатической зоны	кг	2	1	795	825
235-201-1300	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов	кг				
235-201-1301	I-III дорожно-климатической зоны	кг	2	1	594	617
235-201-1302	III-IV дорожно-климатической зоны	кг	2	1	571	594
235-201-1303	V дорожно-климатической зоны	кг	2	1	571	594

Группа 235-202. Герметики

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-202-0100	Герметик ГОСТ 25621-83					
235-202-0101	акриловый	кг	2	1	7 797	7 893
235-202-0102	акриловый, 310 мл	шт.	2	0,37	1 304	1 320
235-202-0105	полиуретановый	кг	2	1	5 101	5 164
235-202-0115	полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	2	1	3 000	3 038

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-202-0116	полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	2	1	6 148	6 224
235-202-0117	полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	2	1	3 010	3 049
235-202-0118	полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2	1	3 716	3 762
235-202-0119	силиконовый 310 мл	шт.	2	1	2 464	2 496
235-202-0120	для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	3	0,014	31 641	32 020
235-202-0200	Герметик профиль					
235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой	м	2	0,48	5 314	5 379
235-202-0300	Клей-герметик					
235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл	шт.	2	1	1 446	1 466
235-202-0302	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	2	1	3 336	3 378
235-202-0303	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 600 мл	шт.	2	1	3 336	3 378
235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл	шт.	2	1	1 326	1 344
235-202-0305	Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл	шт.	2	1	2 982	3 020
235-202-0306	Клей акриловый однокомпонентный 300 мл	шт.	2	1	1 568	1 602
235-202-0307	Клей-герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	2	1,42	18 282	18 505
235-202-0400	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов	кг				
235-202-0401	I–II дорожно-климатической зоны	кг	1	1	732	743
235-202-0402	III–IV дорожно-климатической зоны	кг	1	1	616	625
235-202-0403	V дорожно-климатической зоны	кг	1	1	571	580

Группа 235-203. Жидкая гидроизоляция

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-203-0100	Жидкая полиуретановая гидроизоляция					
235-203-0101	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	2 859	2 919
235-203-0102	Мембрана жидкая гидроизоляционная жестко-эластичная полиуретановая двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая для гидроизоляции баков, резервуаров для воды,бассейнов, емкостей со стоячей водой, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	3 955	4 037
235-203-0103	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	3 170	3 236
235-203-0104	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	2 914	2 975
235-203-0105	Мембрана жидкая гидроизоляционная полимерная, на основе беспримесной эластичной полиуретановой смолы, для сложных и составных элементов кровли, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	4 701	4 797
235-203-0106	Покрытие жидкое прозрачное однокомпонентное алифатическое полиуретановое гидроизоляционное, используемое для герметизации природного камня, либо как прозрачная мастика для герметизации бетона, температура применения от -20°С до +90°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	2	1	5 879	5 999

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-203-0107	Материал водоотталкивающий прозрачный силоксановый/силановый однокомпонентный, использующийся для гидрофобизации и защиты от хлоридов, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	8 918	9 099
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2	1	3 194	3 234
235-203-0109	Грунтовка эпоксидная прозрачная двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая под полиуретановые покрытия, температура прилипания от +12°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	2	1	3 444	3 515
235-203-0200	Полиуретановая инъекционная смола					
235-203-0201	однокомпонентная	кг	2	1	10 501	10 630
235-203-0202	двухкомпонентная	кг	2	1	9 563	9 680
235-203-0300	Добавки в жидкие гидроизоляционные материалы					
235-203-0301	активатор для отверждения полиуретановых смол	кг	2	1	9 873	9 994
235-203-0302	катализатор для отверждения смол	кг	2	1	15 824	16 016
235-203-0303	Промывочная жидкость для оборудования после использования гидроактивных полиуретанов	л	2	1	2 622	2 676
235-203-0400	Жидкость гидрофобизирующая					
235-203-0401	ГКЖ 10	т	2	1000	487 519	495 626

Подраздел 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные

Группа 235-301. Смесь сухая гидроизоляционная проникающая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-301-0100	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-301-0101	проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	1	1	1 906	1 946
235-301-0102	на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	1	1	1 397	1 427
235-301-0103	на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута	кг	1	1	1 767	1 804
235-301-0104	на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	кг	1	1	1 017	1 040
235-301-0105	тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных поверхностей	кг	1	1	212	218
235-301-0106	безусадочная на цементной основе для заполнения пустот	кг	1	1	346	355
235-301-0107	тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей	кг	1	1	295	303
235-301-0108	проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	1	1	1 624	1 659
235-301-0200	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе	кг				
235-301-0201	штукатурная	кг	1	1	46	49
235-301-0202	обмазочная	кг	1	1	316	325
235-301-0203	гидро-пломба	кг	1	1	229	235
235-301-0300	Смесь сухая гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг				
235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	1	1	1 441	1 472
235-301-0400	Смесь сухая гидроизоляционная на полиуретановой основе	кг				
235-301-0401	двухкомпонентная	кг	1	1	3 300	3 368
235-301-0402	полимерная для гидроизоляции поверхностей со сложным профилем, для замены полимерных мембран	кг	1	1	4 855	4 954
235-301-0500	Смесь сухая гидроизоляционная на акриловой основе	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-301-0501	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на акриловой основе	кг	1	1	1 912	1 953
235-301-0600	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе	кг				
235-301-0601	обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	1	493	505
235-301-0602	двухкомпонентная, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	1	928	949
235-301-0700	Смесь сухая гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе	кг				
235-301-0701	Смесь сухая обмазочная гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	1	1 173	1 198
235-301-0800	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера	кг				
235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера	кг	1	1	2 415	2 465

Группа 235-302. Подливочная смесь для монтажа оборудования и металлоконструкций

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-302-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций	кг				
235-302-0101	толщина нанесения до 50 мм	кг	1	1	240	246
235-302-0102	толщина нанесения до 150 мм	кг	1	1	246	253
235-302-0200	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций	кг				
235-302-0201	толщина нанесения до 50 мм	кг	1	1	2 567	2 621
235-302-0202	толщина нанесения до 150 мм	кг	1	1	2 567	2 621

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-302-0300	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии	кг				
235-302-0301	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии	кг	1	1	1 513	1 546
235-302-0400	Смесь сухая модифицированная полимерами - высокотекучий, безусадочный подливочный раствор на цементной основе	кг				
235-302-0401	толщина нанесения от 10 до 75 мм	кг	1	1	253	260

Группа 235-303. Смесь сухая для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-303-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе	кг				
235-303-0101	толщина нанесения до 5 мм	кг	1	1	336	345
235-303-0102	толщина нанесения до 40 мм	кг	1	1	203	209
235-303-0200	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, наливной на цементной основе	кг				
235-303-0201	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая ремонтный состав, наливной на цементной основе толщина нанесения до 40 мм	кг	1	1	149	153
235-303-0300	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий	кг				
235-303-0301	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий толщина укладки от 20 до 50 мм	кг	1	1	208	214

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-303-0400	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа	кг				
235-303-0401	содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	1	435	446
235-303-0402	содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	1	369	379
235-303-0403	содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	1	265	272
235-303-0404	усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	1	572	586
235-303-0500	Смесь сухая тиксотропного типа	кг				
235-303-0501	безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	1	559	572
235-303-0502	безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	1	1	415	425
235-303-0503	высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм	кг	1	1	402	412
235-303-0504	двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях	кг	1	1	12 062	12 307
235-303-0505	двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С	кг	1	1	34 101	34 785
235-303-0600	Смесь сухая - ремонтный состав Carbon Wrap Repair	кг				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-303-0601	Смесь сухая - ремонтный состав Carbon Wrap Repair Shotcrete	кг	1	1	1 059	1 082
235-303-0700	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном	кг				
235-303-0704	тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей	кг	1	1	611	626
235-303-0705	литьевого типа, для восстановления конструкций	кг	1	1	611	625
235-303-0800	Смесь сухая кладочно-монтажная СТ РК 1168-2006	кг				
235-303-0801	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для закрепления анкеров, инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях	кг	1	1	616	630

Подраздел 235-4. Гидроизоляционные ленты

Группа 235-401. Гидроизоляционная лента

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-401-0100	Многослойная гидроизоляционная лента					
235-401-0101	на основе полиэфирного полотна	м	2	3,35	4 958	5 025
235-401-0200	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций	м				
235-401-0201	размерами 50х5 мм	м	2	0,28	268	272
235-401-0202	размерами 50х8 мм	м	2	0,44	429	435
235-401-0300	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков, швов сопряжений горячих уплотняемых смесей на покрытиях аэродромов	м				
235-401-0301	размерами 50х8 мм	м	2	0,44	875	886
235-401-0400	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий	м				
235-401-0401	DN 10 мм	м	1	0,004	384	389

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
235-401-0402	DN 13 мм	м	1	0,005	384	389
235-401-0403	DN 15 мм	м	1	0,008	393	398
235-401-0404	DN 20 мм	м	1	0,012	643	651
235-401-0405	DN 22 мм	м	1	0,017	813	822
235-401-0406	DN 25 мм	м	1	0,021	929	940
235-401-0407	DN 32 мм	м	1	0,032	1 464	1 482
235-401-0408	DN 38 мм	м	1	0,046	1 741	1 762
235-401-0500	Пакля ГОСТ 16183-77	кг				
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1	1,02	902	915

Раздел 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные

Подраздел 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы

Группа 236-101. Грунтовки, пропитки

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-101-0100	Грунтовка					
236-101-0101	битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	580 357	590 458
236-101-0102	адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	615	625
236-101-0103	для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	932	946
236-101-0104	на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	1 089 342	1 105 550
236-101-0105	фосфатирующая ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	3	1000	2 486 049	2 519 018
236-101-0106	фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	3	1000	2 486 049	2 519 018
236-101-0107	глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	618 213	628 768
236-101-0108	антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	3	1000	1 491 629	1 512 666
236-101-0109	химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	930 234	944 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-101-0110	химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	2 938 058	2 976 452
236-101-0111	химостойкая ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	989 900	1 004 915
236-101-0112	химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	3	1000	870 569	884 153
236-101-0113	водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	1 367	1 398
236-101-0114	водно-дисперсионная однокомпонентная на акриловой основе, содержащая активные противокоррозионные пигменты, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	6 357	6 488
236-101-0115	алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	3 061	3 125
236-101-0116	водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3	1	281	288
236-101-0117	высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	3	1	1 633	1 655
236-101-0118	преобразователь ржавчины и окалины из цинксодержащих пигментов, железной слюдки и антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы, для защиты от коррозии поверхностей с окалиной	кг	1	1	3 192	3 232
236-101-0119	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	1	1	2 379	2 410
236-101-0120	эфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для металлических поверхностей	кг	3	1	6 852	6 992
236-101-0121	полиэфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для бетонных поверхностей	кг	3	1	6 520	6 653

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-101-0122	органическая эпоксидная с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	2 622	2 677
236-101-0123	органическая для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов, позволяет проводить сварные работы без зачистки, обработка при Т от -10°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	1 917	1 958
236-101-0124	органическая сополимеро-винилхлоридная для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от -15°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	1 898	1 940
236-101-0125	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	1 632	1 668
236-101-0126	двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	1 706	1 743
236-101-0127	эпоксидная временная двухкомпонентная с антикоррозионным пигментированием, для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	3 214	3 282
236-101-0128	эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	5 221	5 286
236-101-0129	эпоксидная быстросохнущая с ингибиторами коррозии на базе фосфата цинка для защиты металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	6 056	6 132
236-101-0130	цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы для защиты металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	8 854	8 963
236-101-0131	двухкомпонентная эпоксидная CarbonWrap Primer для бетонных или железобетонных поверхностей	комплект	3	19,5	192 014	195 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-101-0132	адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	3 712	3 789
236-101-0133	адгезионная однокомпонентная на основе поливинилбутирала, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3	1	4 657	4 753
236-101-0134	асмольная	т	3	1000	2 133 929	2 162 673
236-101-0135	на основе полиэфира для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей	кг	3	1	8 739	8 917
236-101-0136	двухкомпонентный пассиватор-преобразователь ржавчины на основе водной эмульсии для грунтования арматуры и закладных элементов	л	3	1	3 970	4 021
236-101-0200	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг				
236-101-0201	двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	3	1	2 884	2 945
236-101-0202	двухкомпонентная эпоксидная, при попадании ультрафиолетовых лучей требуется покрытие финишным слоем, обработка при Т от +15°С до +25°С	кг	3	1	2 531	2 585
236-101-0203	двухкомпонентная винилово-эпоксидная	кг	3	1	4 500	4 557
236-101-0204	на основе полиакриловых смол с антикоррозионными пигментами	кг	3	1	3 866	3 916
236-101-0205	на основе раствора винилово-полиэфирного связующего для защитно-декоративного окрашивания	кг	3	1	4 594	4 652
236-101-0206	на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа	кг	3	1	5 179	5 244
236-101-0207	на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя с алюминиевой пудрой	кг	3	1	6 996	7 083
236-101-0208	3 в 1 однокомпонентная на основе акрилового сополимера, обработка при Т от -20°С до +40°С	кг	1	1	2 554	2 586

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-101-0300	Грунт-краска	кг				
236-101-0301	эпоксидная двухкомпонентная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных конструкций, обработка при Т от -10°С до +40°С	кг	1	1	2 902	2 939
236-101-0302	термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и модифицированного термостойкого полимера для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений	кг	1	1	3 424	3 467
236-101-0303	цинкнаполненная однокомпонентная химически стойкая на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты металлических конструкций от коррозии в пресной и морской воде, грунтовых водах, при контакте с питьевой водой, обработка при Т от -20°С до +40°С	кг	1	1	3 192	3 232
236-101-0304	инкнаполненная однокомпонентная химстойкая на основе хлоркаучукового полимера для защиты металлических конструкций от коррозии, обработка при Т от 0°С до +40°С	кг	1	1	3 424	3 467
236-101-0400	Пропитка					
236-101-0401	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)	кг	3	1	852	865
236-101-0402	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный высокоадгезионный для изоляции деформационных швов	кг	3	1	6 238	6 366
236-101-0403	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью	кг	3	1	18 173	18 394
236-101-0404	Антисептик для защиты строительных конструкций и изделий из древесины, бетона и кирпича от любых биоповреждений	л	3	1	1 032	1 048
236-101-0405	Гидрофобизатор кремнийорганический для защиты поверхностей строительных материалов от проникновения воды	л	3	1	5 842	5 915
236-101-0406	Смесь расширяющая невзрывчатая для разрушения объектов в стеснённых условиях	кг	3	1	1 531	1 553

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-101-0407	Антиобледенительная композиция для скатных кровель на кремнийорганической основе	л	3	1	4 068	4 153
236-101-0408	Биозащитный состав для упрочнения, обеспыливания и водоотталкивающего эффекта на бетонных поверхностях и других кальцийсодержащих основаниях	л	3	1	2 920	2 958
236-101-0409	Биозащитный состав для защиты бетона, штукатурных покрытий, кирпича, фасадных облицовочных материалов от воздействия влаги, повышения устойчивости к износу, воздействию химических агрессивных сред	л	3	1	2 742	2 778
236-101-0500	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг				
236-101-0501	двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок	кг	3	1	8 758	8 936
236-101-0502	закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений	кг	3	1	6 434	6 565
236-101-0503	двухкомпонентный полиуретановый для чистых помещений	кг	3	1	11 967	12 210

Группа 236-102. Антикоррозионные покрытия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-102-0100	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров	кг				
236-102-0101	двухкомпонентное толстослойное с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	8 129	8 295
236-102-0102	средней вязкости с низким содержанием мономерного наполнителя, содержащее стеклохлопья	кг	3	1	8 340	8 510
236-102-0103	с наполнителем из стеклохлопьев, отвердевающее посредством добавки органического пероксида	кг	3	1	8 072	8 237
236-102-0104	двухкомпонентное (ламинационная смола) холодного отверждения	кг	3	1	7 505	7 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-102-0200	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир	кг				
236-102-0201	двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	7 369	7 519
236-102-0202	двухкомпонентное акриловое сополимерное с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	7 113	7 258
236-102-0203	двухкомпонентное на основе изофталевой смолы с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	5 505	5 619
236-102-0204	двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев быстрого отверждения	кг	3	1	5 520	5 633
236-102-0205	двухкомпонентное полиэфирное, акриловое с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	6 774	6 912
236-102-0206	полимер на основе смол с наполнителем из стеклохлопьев, с нанесением пигтинговым методом	кг	3	1	8 642	8 818
236-102-0207	трехкомпонентное, уретановый полимерный сплав естественного отверждения с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	9 058	9 243
236-102-0300	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей	кг				
236-102-0301	содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки	кг	3	1	4 698	4 795
236-102-0302	двухкомпонентное, отверждающееся аминами, устойчивое к воздействию высококонцентрированной серной и других кислот	кг	3	1	14 906	15 208
236-102-0303	с наполнителем из стеклохлопьев	кг	3	1	7 174	7 321
236-102-0400	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-3, ЛИАМ-Т ГОСТ Р 52602-2006	м				
236-102-0401	шириной 450 мм	м	2	1	2 277	2 306
236-102-0500	Антикоррозионные материалы для защиты труб и изоляционных покрытий					
236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	3	1	756	768

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-102-0502	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	3	1	2 670	2 705
236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	3	1	2 670	2 705
236-102-0600	Антикоррозионные материалы для защиты арматуры					
236-102-0601	Однокомпонентный состав на цементной основе	кг	1	1	560	573

Группа 236-103. Шпатлевки, пудры

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-103-0100	Шпатлевка					
236-103-0101	для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	1	1	615	629
236-103-0102	для деревянных поверхностей	кг	1	1	994	1 016
236-103-0103	эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	1	1	1 537	1 570
236-103-0104	двухкомпонентная на водной основе без сольвентов для цементных плит в чистых помещениях	кг	1	1	12 934	13 194
236-103-0105	двухкомпонентная не содержащая растворителей, для отверстий, трещин и швов бетонных, гипсовых поверхностей	кг	1	1	6 171	6 296
236-103-0106	двухкомпонентная CarbonWrap Putty S обработка при Т от +23°С и более	комплект	3	31	199 885	203 980
236-103-0107	двухкомпонентная CarbonWrap Putty W обработка при Т от +5°С до +23°С	комплект	3	30	248 806	253 877
236-103-0200	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95	т				
236-103-0201	ПАП-2	т	1	1000	3 340 346	3 409 415
236-103-0202	ПАП-1	т	1	1000	3 975 419	4 057 252

Группа 236-104. Растворители, разбавители, растворы, отвердители, клеи пропитывающие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-104-0100	Растворители, разбавители					
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3	1	680	692
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	3	1000	602 566	612 933
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	3	1000	726 830	738 689
236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72	т	3	1000	724 570	736 402
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	3	1	1 220	1 238
236-104-0106	Растворитель многокомпонентный для лака и эмали	кг	3	1	1 691	1 727
236-104-0107	Ацетон	т	3	1000	2 176 975	2 206 236
236-104-0200	Растворы	кг				
236-104-0201	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009, КЕДР-АН6	кг	3	1	993	1 008
236-104-0202	Раствор водный щелочных компонентов для очистки лакокрасочных покрытий от грязи и слоев	кг	3	1	1 211	1 229
236-104-0203	Раствор ускоритель сушки для полиуретановых лакокрасочных материалов	кг	3	1	6 348	6 427
236-104-0204	Раствор для удаления "граффити"	кг	3	1	2 350	2 401
236-104-0300	Отвердитель на водной основе	кг				
236-104-0301	двухкомпонентных красок и двухкомпонентного праймера	кг	3	1	14 841	15 141
236-104-0302	двухкомпонентных полуматовых стойких к микроорганизмам красок	кг	3	1	17 097	17 443
236-104-0303	двухкомпонентных полуглянцевых стойких к микроорганизмам красок	кг	3	1	17 097	17 443
236-104-0304	для красок двухкомпонентных, чистых помещений	кг	3	1	23 738	24 216
236-104-0305	двухкомпонентного праймера для чистых помещений	кг	3	1	15 767	16 085

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-104-0306	без сольвентов для двухкомпонентной шпатлевки для чистых помещений	кг	3	1	11 916	12 157
236-104-0400	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный	комплект				
236-104-0401	Carbon Wrap Resin 230+	комплект	3	27	117 747	119 245
236-104-0402	Carbon Wrap Resin 230	комплект	3	19,3	249 038	254 080
236-104-0403	Carbon Wrap Resin 530+ -	комплект	3	19,5	191 434	193 792
236-104-0404	Carbon Wrap Resin WS+	комплект	3	15	161 968	163 959
236-104-0405	Carbon Wrap Resin HT+	комплект	3	27	229 746	232 588
236-104-0406	Carbon Wrap Resin laminate+ -	комплект	3	30	220 198	222 935
236-104-0500	Клей под покрытия	кг				
236-104-0501	водно-дисперсионный для линолеума	кг	1	1	1 001	1 015
236-104-0502	двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	1	1	2 590	2 623
236-104-0503	поливинилацетатный (ПВА)	кг	1	1	1 085	1 100

Группа 236-105. Композиции

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-105-0100	Композиция органосиликатная	кг				
236-105-0101	атмосферостойкая ОС-12-01	кг	3	1	1 154	1 171
236-105-0102	специальная ОС-51-03	кг	3	1	1 154	1 171
236-105-0200	Композиция антикоррозионная	кг				
236-105-0201	на основе высокомолекулярного синтетического полимера и алюминиевой пудры	кг	3	1	4 260	4 314
236-105-0202	на основе полиуретана с алюминиевой пудрой	кг	3	1	7 769	7 865
236-105-0203	на основе термостойкого кремнийорганического лака и алюминиевой пудры	кг	3	1	7 748	7 844

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-105-0204	на основе термостойкого цинкнаполненного кремнийорганического лака и алюминиевой пудры	кг	3	1	6 975	7 061
236-105-0205	на основе отверждаемого полиаминного отвердителя	кг	3	1	5 917	5 991
236-105-0206	на основе полиуретанового лака для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций и изделий	кг	3	1	4 887	4 948
236-105-0207	на основе цинковой пасты и этилсиликатного связующего	кг	3	1	6 933	7 020
236-105-0208	цинкнаполненная на основе синтетического полимера	кг	3	1	7 831	7 928
236-105-0209	на основе полиэфира	кг	3	1	21 696	22 134

Группа 236-106. Составы защитные для бетона, асфальтобетона, деревянных и металлических поверхностей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-106-0100	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	кг				
236-106-0101	древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, ППП	кг	3	1	546	556
236-106-0102	щелочной для чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, скрытых полостей из свежей древесины, обработка при Т не ниже -7°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, ППП-2	кг	3	1	930	945
236-106-0200	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг				
236-106-0201	обработка при Т от -3°С до +40°С, КЕДР-Летний	кг	3	1	693	705
236-106-0202	обработка при Т от -20°С до +40°С, КЕДР-Зимний	кг	3	1	1 388	1 407
236-106-0300	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг				
236-106-0301	обработка при Т от -3°С до +40°С,	кг	3	1	967	989
236-106-0302	обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	3	1	1 132	1 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-106-0400	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины					
236-106-0401	обработка при Т от -10°С до +40°С	кг	3	1	1 857	1 898
236-106-0402	обработка при Т от -3°С до +40°С	кг	3	1	1 013	1 036
236-106-0403	обработка при Т от -20°С до +40°С	кг	3	1	1 183	1 210
236-106-0404	паста ПАФ ЛСТ	т			1 175 223	1 189 326
236-106-0500	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011	кг				
236-106-0501	всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	кг	3	1	1 083	1 100
236-106-0600	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций	л				
236-106-0601	от 45 до 120 минут, температура нанесения от +7°С до +35°С	л	1	1	3 090	3 129
236-106-0602	от 45 до 120 минут, температура нанесения от -35°С до +35°С	л	1	1	3 772	3 819
236-106-0700	Составы для защиты от влаги	л				
236-106-0701	Состав двухкомпонентный для предотвращения накопления и образования влаги на металлических, стеклянных, пластиковых и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С	л	1	0,7	3 611	3 655
236-106-0702	Полимерный гидроизолятор для эффективной защиты от влаги бетона, кирпича, стяжек, металла, пластика, дерева, кровельных материалов и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С	л	1	1	2 722	2 756
236-106-0703	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	1	1	1 394	1 412

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-106-0800	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций	кг				
236-106-0801	из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С	кг	1	1	3 080	3 119
236-106-0802	из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С	кг	1	1	3 571	3 616
236-106-0900	Состав огнезащитный на основе вермикулита для металлических конструкций СТ РК 615-2001	кг				
236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	1	1	446	454
236-106-0902	Смесь сухая штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009, Кедр МЕТ С01	кг	1	1	657	667
236-106-1000	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика	л				
236-106-1001	двухкомпонентное на основе силиконовых каучков	л	3	1	16 426	16 626

Группа 236-107. Декоративные покрытия готовые к употреблению

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-107-0100	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению	кг				
236-107-0101	под травертин	кг	3	1	510	519

Подраздел 236-2. Лаки, краски

Группа 236-201. Лак

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-201-0100	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003	кг				
236-201-0101	БТ-577	кг	3	1	497	506
236-201-0102	БТ-177	кг	3	1	1 540	1 562
236-201-0200	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003	кг				
236-201-0201	ХС-76	кг	3	1	2 350	2 382
236-201-0202	ХС-724	кг	3	1	2 251	2 281
236-201-0203	с винилацетатом для грунтования бетонных и минеральных поверхностей	кг	3	1	3 467	3 512
236-201-0300	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003	кг				
236-201-0301	термостойкий КО-85	кг	3	1	1 763	1 787
236-201-0302	электроизоляционный КО-916	кг	3	1	3 435	3 507
236-201-0400	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003					
236-201-0401	НЦ-218	кг	3	1	2 721	2 757
236-201-0402	НЦ-62	т	3	1000	1 310 826	1 329 693
236-201-0500	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003	кг				
236-201-0501	ПФ-170, ПФ-171	кг	3	1	956	970
236-201-0600	Лак эпоксидный ГОСТ Р 52165-2003	кг				
236-201-0601	Лак эпоксидный двухкомпонентный, не содержащий растворителей, для бетонных полов	кг	3	1	7 916	8 078
236-201-0700	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003	кг				
236-201-0701	однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей	кг	3	1	9 746	9 944
236-201-0702	двухкомпонентный на основе алифатического изоцианата высокоглянцевый с отвердителем, для металлических поверхностей	кг	3	1	8 992	9 175
236-201-0703	двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	3	1	5 867	5 941
236-201-0800	Лаки прочие					
236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	3	1000	1 672 433	1 695 639

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	1	624	634
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	1	3 164	3 205
236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	1	1 840	1 865
236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	1	2 305	2 336
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	3	1000	329 967	337 063

Группа 236-202. Краска

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-0100	Краска полиуретановая	кг				
236-202-0101	эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов	кг	3	1	4 535	4 593
236-202-0102	эластичная двухкомпонентная с высоким сухим остатком для парковочных площадок и других поверхностей, подверженных прямому солнечному свету	кг	3	1	6 377	6 508
236-202-0103	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	3	1	3 192	3 233
236-202-0104	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуглянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	3	1	3 424	3 468
236-202-0105	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	3	1	6 249	6 377
236-202-0106	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата глянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	3	1	3 424	3 468
236-202-0200	Краска эпоксидная	кг				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-0201	двухкомпонентная со средней механической и химической нагрузкой, не содержащая растворителей, толщина слоя от 150 до 300 мкм, для бетонных полов	кг	3	1	2 786	2 822
236-202-0202	двухкомпонентная подвергающихся значительным механическим и химическим нагрузкам, не содержащая растворителей, толщина слоя от 300 до 500 мкм, для бетонных полов	кг	3	1	5 496	5 609
236-202-0203	двухкомпонентная толщиной 3 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся очень сильным механическим и значительным химическим нагрузкам	кг	3	1	5 496	5 609
236-202-0204	двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам	кг	3	1	4 437	4 529
236-202-0205	двухкомпонентная, модифицированная смолами, содержащая противокоррозионные пигменты, для металлоконструкций и оборудования	кг	3	1	3 862	3 943
236-202-0206	на основе аминоаддукта двухкомпонентная с отвердителем, для внутренних поверхностей цистерн и резервуаров для хранения авиакеросина, бензина, нефти	кг	3	1	3 711	3 788
236-202-0207	эпоксидно-фенольная двухкомпонентная для внутренних поверхностей резервуаров	кг	3	1	5 659	5 776
236-202-0208	двухкомпонентная на основе аминоаддукта с отвердителем, для стальных и бетонных поверхностей	кг	3	1	4 542	4 636
236-202-0209	двухкомпонентная на основе полиамида с отвердителем, содержащая железную слюдку, для окраски мостов, внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования	кг	3	1	3 304	3 373
236-202-0210	двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей	кг	3	1	4 049	4 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-0211	на основе модифицированного эпоксида, для стальных и оцинкованных поверхностей	кг	3	1	3 513	3 587
236-202-0212	двухкомпонентная цинкнаполненная на основе полиамида с отвердителем, для мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности	кг	3	1	3 424	3 468
236-202-0213	двухкомпонентная модифицированная, отверждающаяся при низких температурах, с алюминиевым пигментированием и высоким сухим остатком для ремонтной окраски и подкраски мостов, цистерн, стальных конструкций и оборудования	кг	3	1	5 035	5 138
236-202-0214	двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, бетонных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей	кг	3	1	4 821	4 921
236-202-0215	двухкомпонентная атмосферостойкая с отвердителем для металлоконструкций и стальных емкостей, эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовых комплексов, Кедр СТЭ	кг	3	1	5 693	5 764
236-202-0300	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т				
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3	1000	318 136	325 091
236-202-0400	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг				
236-202-0401	универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	3	1	260	266
236-202-0402	атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3	1	441	449
236-202-0403	матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3	1	316	323
236-202-0404	для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	кг	3	1	1 799	1 838
236-202-0405	содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	3	1	5 923	6 045
236-202-0406	резиновая	кг	3	1	1 959	1 986

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-0500	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг				
236-202-0501	однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	3	1	2 496	2 549
236-202-0502	однокомпонентная полуматовая, без сольвентов и смягчителей	кг	3	1	3 051	3 115
236-202-0503	однокомпонентная матовая, стойкая к микроорганизмам	кг	3	1	4 124	4 210
236-202-0504	однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам	кг	3	1	4 420	4 512
236-202-0505	двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	3	1	9 912	10 114
236-202-0506	двухкомпонентная полиуретановая полуматовая, стойкая к дезинфицирующим средствам и к микроорганизмам, для медицинских учреждений	кг	3	1	13 902	14 183
236-202-0507	двухкомпонентная полиуретановая полуматовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	3	1	9 438	9 630
236-202-0508	двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам, без сольвентов, для медицинских учреждений	кг	3	1	9 438	9 630
236-202-0509	двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам, для медицинских учреждений	кг	3	1	13 902	14 183
236-202-0510	двухкомпонентная полиуретановая без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений	кг	3	1	16 049	16 373
236-202-0600	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	кг				
236-202-0601	стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут, Кедр S ВМ	кг	3	1	1 926	1 952

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-0602	термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут, Кедр РСК	кг	3	1	2 935	2 974
236-202-0603	высокоэластичная для кабельных линий при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т не ниже +5°С, Кедр КБ	кг	3	1	1 986	2 013
236-202-0604	термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	3	1	1 971	1 998
236-202-0605	термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	3	1	867	880
236-202-0606	термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от +5°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, Кедр КД	кг	3	1	2 105	2 134
236-202-0607	вспучивающаяся, однокомпонентная, для защиты внутренних металлоконструкций	кг	3	1	9 152	9 338
236-202-0608	на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	3	1	1 519	1 552
236-202-0700	Краска органическая СТ РК 615-1-2011	кг				
236-202-0701	огнезащитная для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	кг	3	1	2 033	2 077

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-0702	органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут, Кедр МЕТ КО	кг	3	1	2 463	2 496
236-202-0703	алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С	кг	3	1	2 009	2 036
236-202-0704	огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	3	1	1 772	1 810
236-202-0705	огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	3	1	2 348	2 398
236-202-0706	огнезащитная эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 100%, обработка при Т от -25°С до +40°С, предел огнестойкости от 15 до 150 минут, Кедр АС	кг	3	1	3 009	3 048
236-202-0800	Краска водно-дисперсионная эпоксидная	кг				
236-202-0801	Краска водно-дисперсионная эпоксидная двухкомпонентная, для стальных поверхностей	кг	3	1	7 403	7 554
236-202-0900	Краска водно-дисперсионная антиплесневая	кг				
236-202-0901	Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей	кг	3	1	5 852	5 973
236-202-1000	Прочие краски					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-202-1001	Краска акриловая Темакрил АР 50	кг	3	1	5 856	5 977
236-202-1002	Краска антиконденсатная Графотерм	кг	3	1	4 828	4 928
236-202-1003	Краска цинкнаполненная Темацинк ЕЕ	кг	3	1	7 813	7 909
236-202-1004	Краска оксираноэфирная Дуасолид 50	кг	3	1	10 677	10 808
236-202-1005	Краска полимочевинная Темасолид SC 60	кг	3	1	14 557	14 852
236-202-1006	Краска силиконовая Темал 600 ХБ	кг	3	1	20 198	20 444
236-202-1007	Краска полуглянцевая толстослойная Темахлор 40	кг	3	1	22 466	22 739
236-202-1008	Краска силиконовая теплостойкая Темал	кг	3	1	9 663	9 782
236-202-1009	Краска алкидная Темалак	кг	3	1	5 708	5 780
236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	3	1	2 816	2 853
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3	0,42	1 266	1 282
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3	1	2 029	2 056
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	1	681	692
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	3	1	904	918
236-202-1016	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	3	1	2 863	2 900
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	3	1000	524 330	533 759

Группа 236-203. Эмали

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-203-0100	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003					
236-203-0101	ХВ-1100	т	3	1260	1 010 692	1 026 773
236-203-0102	ХВ-1120	т	3	1260	1 010 692	1 026 773
236-203-0103	ХВ-7140	т	3	1260	457 572	470 707
236-203-0104	ХВ-161	т	3	1260	954 643	970 051
236-203-0105	ХВ-124	т	3	1260	954 643	970 051
236-203-0106	ХВ-16	т	3	1260	954 643	970 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-203-0107	ХВ-785	т	3	1260	870 569	884 968
236-203-0108	ХВ-125	т	3	1260	1 113 750	1 131 067
236-203-0109	ПФ-115	т	3	1260	755 872	768 895
236-203-0110	ПФ-133	т	3	1260	904 018	918 818
236-203-0111	ПФ-266	т	3	1260	921 194	936 201
236-203-0112	ХП-799	т	3	1260	1 084 821	1 101 792
236-203-0113	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С	кг	3	1	1 844	1 884
236-203-0114	акрилуретановая на основе алифатического полиизоцианатного отвердителя для защиты металлических поверхностей	кг	3	1	3 209	3 276
236-203-0115	полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций	кг	3	1	2 815	2 875
236-203-0200	Эмаль СТ РК 3262-2018	т				
236-203-0201	фасадная КО-174	т	3	1260	1 386 763	1 407 357
236-203-0202	фасадная КО-168	т	3	1260	875 089	889 543
236-203-0203	термостойкая КО-8101	т	3	1260	1 113 750	1 131 067
236-203-0204	термостойкая КО-811	т	3	1260	2 214 844	2 245 374
236-203-0205	термостойкая КО-813	т	3	1260	1 672 433	1 709 865
236-203-0206	ХС-710	т	3	1260	1 113 750	1 131 067
236-203-0207	ХС-759	т	3	1260	1 664 297	1 688 221
236-203-0208	ХС-720	т	3	1260	1 762 835	1 787 941
236-203-0300	Эмаль эпоксидная					
236-203-0301	ЭП-140	т	3	1260	1 080 301	1 097 217
236-203-0302	ЭП-525	т	3	1260	1 010 692	1 026 773
236-203-0303	ЭП-773	т	3	1260	2 775 335	2 812 591
236-203-0304	ЭП-1155	т	3	1260	1 405 724	1 437 822

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
236-203-0305	ЭП-1236	т	3	1260	1 010 692	1 026 773
236-203-0306	ВИНИКОР БЭП 5297	кг	3	1	9 941	10 063
236-203-0307	ВИНИКОР Марин	кг	3	1	6 822	6 907
236-203-0308	ВИНИКОР ЭП 1155Д	кг	3	1	5 040	5 104
236-203-0310	Полак -ЭП 21	кг	3	1	14 473	14 650
236-203-0311	Полак -ЭП 41	кг	3	1	16 015	16 210
236-203-0312	Полак -ФП 37	кг	3	1	13 922	14 203
236-203-0313	СИЛОКОР ГАРД ЭМАЛЬ	кг	3	1	4 791	4 890
236-203-0400	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74	кг				
236-203-0401	НЦ-132	кг	3	1,26	1 795	1 820
236-203-0402	НЦ-132П	кг	3	1,26	1 857	1 883
236-203-0500	Эмаль алюминийнаполненная	кг				
236-203-0501	однокомпонентная на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С	кг	1	1	2 670	2 704
236-203-0502	однокомпонентная на основе высокомолекулярного алкидно-хлоркаучукового полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от 0°С до +40°С	кг	1	1	3 366	3 408
236-203-0503	термостойкая на основе алюминиевой пудры и модифицированного термостойкого полимера для защиты стальных конструкций и оборудования	кг	1	1	3 354	3 397

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
2023 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ССЦ РК 8.04-08-2022

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
2023 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная