Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

3-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 3

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

3-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 3

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Содержание

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем 1
Раздел 241. Трубы и фитинги 1
Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные 1
Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы 72
Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном 253
Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием 276
Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные 353
Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов 367
Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных 396

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем
Раздел 241. Трубы и фитинги
Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные
Группа 241-101. Труба стальная сварная водогазопроводная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0101	размерами 15х2,35 мм	м	1	1,1	373	382
241-101-0102	размерами 15х2,5 мм	м	1	1,16	462	466
241-101-0103	размерами 20х2,0 мм	м	1	0,89	377	380
241-101-0104	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,5	604	610
241-101-0105	размерами 20х2,8 мм	м	1	1,66	805	811
241-101-0106	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,12	458	463
241-101-0107	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,39	572	577
241-101-0108	размерами 25х2,8 мм	м	1	1,53	629	635
241-101-0109	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,61	674	680
241-101-0110	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,47	587	593
241-101-0111	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,82	818	825
241-101-0112	размерами 32х2,8 мм	м	1	2,73	1 101	1 111
241-101-0113	размерами 32х3,0 мм	м	1	3,3	1 392	1 426
241-101-0114	размерами 40х2,5 мм	м	1	2,94	1 274	1 285
241-101-0115	размерами 40х2,8 мм	м	1	3,31	1 439	1 474
241-101-0116	размерами 40х3,0 мм	м	1	3,33	1 368	1 380
241-101-0117	размерами 40х3,2 мм	м	1	3,85	1 599	1 639
241-101-0118	размерами 50х2,5 мм	м	1	3,66	1 224	1 255
241-101-0119	размерами 50х2,8 мм	м	1	4,07	1 695	1 736

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-101-0120	размерами 50х3,0 мм	м	1	4,22	1 711	1 727
241-101-0121	размерами 50х3,2 мм	м	1	5,51	2 221	2 277
241-101-0122	размерами 65х2,8 мм	м	1	5,5	2 290	2 346
241-101-0123	размерами 65х3,0 мм	м	1	5,5	2 372	2 430
241-101-0124	размерами 65х3,2 мм	м	1	5,71	2 319	2 340
241-101-0125	размерами 65х3,5 мм	м	1	6,12	2 194	2 215
241-101-0126	размерами 80х3,5 мм	м	1	7,34	2 810	2 836
241-101-0127	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,38	3 097	3 125
241-101-0128	размерами 100х4,0 мм	м	1	10,85	4 094	4 133
241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0201	размерами 15х2,8 мм	м	1	1,28	547	552
241-101-0202	размерами 20х2,8 мм	м	1	1,66	680	687
241-101-0203	размерами 25х3,2 мм	м	1	1,72	724	731
241-101-0204	размерами 32х3,2 мм	м	1	3,09	1 282	1 294
241-101-0205	размерами 32х3,5 мм	м	1	2,46	1 065	1 075
241-101-0206	размерами 40х3,0 мм	м	1	3,28	1 372	1 384
241-101-0207	размерами 40х3,5 мм	м	1	3,84	1 597	1 612
241-101-0208	размерами 50х3,0 мм	м	1	4,35	1 922	1 969
241-101-0209	размерами 50х3,5 мм	м	1	3,995	1 723	1 739
241-101-0210	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	2 105	2 123
241-101-0211	размерами 65х4,0 мм	м	1	7,05	2 557	2 581
241-101-0212	размерами 76х3,5 мм	м	1	7,86	3 325	3 407
241-101-0213	размерами 80х3,5 мм	м	1	7,96	2 662	2 730
241-101-0214	размерами 80х4,0 мм	м	1	8,34	2 989	3 019
241-101-0215	размерами 100х3,5 мм	м	1	11,32	4 822	4 941
241-101-0216	размерами 100х4,5 мм	м	1	12,15	4 795	4 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-101-0217	размерами 125х4,5 мм	м	1	15,04	5 935	5 990
241-101-0218	размерами 150х4,5 мм	м	1	17,81	7 030	7 095
241-101-0300	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0301	размерами 15х2,5 мм	м	1	1,16	628	643
241-101-0302	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,5	1 242	1 251
241-101-0303	размерами 25х2,8 мм	м	1	2,12	1 779	1 791
241-101-0304	размерами 32х2,8 мм	м	1	2,73	2 022	2 037
241-101-0305	размерами 40х3,0 мм	м	1	3,33	2 286	2 302
241-101-0306	размерами 50х3,0 мм	м	1	4,22	3 521	3 545
241-101-0307	размерами 65х3,5 мм	м	1	5,31	2 780	2 846
241-101-0308	размерами 80х3,5 мм	м	1	7,34	3 844	3 935
241-101-0309	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,89	6 534	6 578
241-101-0310	размерами 100х3,5 мм	м	1	9,01	4 720	4 832
241-101-0311	размерами 100х4,0 мм	м	1	10,85	5 683	5 817
241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0401	размерами 15х2,8 мм	м	1	1,28	1 090	1 097
241-101-0402	размерами 20х2,8 мм	м	1	1,66	1 414	1 423
241-101-0403	размерами 25х3,2 мм	м	1	2,39	1 979	1 993
241-101-0404	размерами 32х3,2 мм	м	1	3,09	2 289	2 305
241-101-0405	размерами 40х3,5 мм	м	1	3,84	2 880	2 900
241-101-0406	размерами 50х3,5 мм	м	1	4,88	4 041	4 068
241-101-0407	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	3 855	3 881
241-101-0408	размерами 65х4,0 мм	м	1	7,05	3 484	3 567
241-101-0409	размерами 76х3,5 мм	м	1	7,45	6 169	6 211
241-101-0410	размерами 80х4,0 мм	м	1	8,34	6 906	6 953

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-101-0411	размерами 89х3,5 мм	м	1	8,86	7 393	7 443
241-101-0412	размерами 100х4,5 мм	м	1	12,15	7 684	7 742
241-101-0413	размерами 108х3,5 мм	м	1	13,5	11 265	11 341
241-101-0414	размерами 125х4,5 мм	м	1	15,04	7 386	7 562
241-101-0415	размерами 150х4,5 мм	м	1	17,81	8 746	8 955
241-101-0500	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75	м				
241-101-0502	размерами 20х3,2 мм	м	1	1,86	1 081	1 106

Группа 241-102. Труба стальная электросварная прямошовная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м				
241-102-0101	размерами 15х2,5 мм	м	1	1,22	524	536
241-102-0102	размерами 20х1,8 мм	м	1	0,77	331	339
241-102-0103	размерами 20х2,0 мм	м	1	0,888	344	347
241-102-0104	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,079	452	463
241-102-0105	размерами 21,3х2,0 мм	м	1	0,952	348	351
241-102-0106	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,13	507	519
241-102-0107	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,39	571	585
241-102-0108	размерами 25х2,8 мм	м	1	1,53	630	646
241-102-0109	размерами 27х2,0 мм	м	1	1,23	547	560
241-102-0110	размерами 32х1,2 мм	м	1	0,911	382	391
241-102-0111	размерами 32х1,5 мм	м	1	1,13	476	488
241-102-0112	размерами 32х1,8 мм	м	1	1,21	515	528
241-102-0113	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,48	639	655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0114	размерами 32х2,2 мм	м	1	1,62	629	635
241-102-0115	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,82	746	764
241-102-0116	размерами 32х2,8 мм	м	1	2,02	831	851
241-102-0117	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,15	904	926
241-102-0118	размерами 33,7х2,0 мм	м	1	1,56	687	704
241-102-0119	размерами 40х1,5 мм	м	1	1,42	595	610
241-102-0120	размерами 40х2,0 мм	м	1	1,87	838	859
241-102-0121	размерами 40х2,5 мм	м	1	2,31	936	944
241-102-0122	размерами 40х2,8 мм	м	1	2,57	1 081	1 107
241-102-0123	размерами 40х3,0 мм	м	1	2,74	1 127	1 155
241-102-0124	размерами 42х1,2 мм	м	1	1,21	510	522
241-102-0125	размерами 42х2,0 мм	м	1	1,97	712	719
241-102-0126	размерами 42х2,5 мм	м	1	2,44	1 081	1 107
241-102-0127	размерами 42х2,8 мм	м	1	2,71	1 200	1 229
241-102-0128	размерами 42х3,0 мм	м	1	2,89	1 280	1 311
241-102-0129	размерами 48х1,5 мм	м	1	1,72	760	779
241-102-0130	размерами 48х2,0 мм	м	1	2,27	999	1 024
241-102-0131	размерами 48х2,5 мм	м	1	2,81	1 235	1 265
241-102-0132	размерами 48х2,8 мм	м	1	3,12	1 349	1 381
241-102-0133	размерами 48х3,0 мм	м	1	3,33	1 379	1 391
241-102-0134	размерами 57х2,0 мм	м	1	2,71	1 231	1 261
241-102-0135	размерами 57х2,5 мм	м	1	3,36	1 400	1 413
241-102-0136	размерами 57х2,8 мм	м	1	3,74	1 569	1 583
241-102-0137	размерами 57х3,0 мм	м	1	4	1 696	1 711
241-102-0138	размерами 57х3,2 мм	м	1	4,25	1 869	1 914
241-102-0139	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	1 984	2 002
241-102-0140	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,23	2 180	2 200

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0141	размерами 60х2,0 мм	м	1	2,86	1 034	1 044
241-102-0142	размерами 60х2,5 мм	м	1	3,55	1 536	1 573
241-102-0143	размерами 60х2,8 мм	м	1	3,95	1 706	1 748
241-102-0144	размерами 60х3,0 мм	м	1	4,22	1 823	1 868
241-102-0145	размерами 60х3,2 мм	м	1	4,48	1 937	1 984
241-102-0146	размерами 60х3,5 мм	м	1	4,88	2 110	2 162
241-102-0147	размерами 76х1,5 мм	м	1	2,76	1 191	1 220
241-102-0148	размерами 76х2,0 мм	м	1	3,65	1 532	1 546
241-102-0149	размерами 76х2,5 мм	м	1	4,53	1 936	1 953
241-102-0150	размерами 76х2,8 мм	м	1	5,05	2 119	2 138
241-102-0151	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,4	2 282	2 302
241-102-0152	размерами 76х3,2 мм	м	1	5,75	2 313	2 371
241-102-0153	размерами 76х3,5 мм	м	1	6,26	2 693	2 717
241-102-0154	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,1	2 942	2 969
241-102-0155	размерами 83х4,0 мм	м	1	7,79	3 066	3 094
241-102-0156	размерами 83х5,0 мм	м	1	9,62	4 187	4 290
241-102-0157	размерами 89х2,0 мм	м	1	4,29	1 800	1 817
241-102-0158	размерами 89х2,5 мм	м	1	5,33	2 237	2 257
241-102-0159	размерами 89х2,8 мм	м	1	5,95	2 496	2 519
241-102-0160	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,36	2 687	2 712
241-102-0161	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,38	3 153	3 181
241-102-0162	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,38	3 513	3 545
241-102-0163	размерами 89х4,5 мм	м	1	9,38	3 814	3 849
241-102-0164	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,36	4 241	4 280
241-102-0165	размерами 89х5,5 мм	м	1	11,33	4 898	5 018
241-102-0166	размерами 102х2,5 мм	м	1	6,13	2 572	2 595
241-102-0167	размерами 102х2,8 мм	м	1	6,85	2 873	2 899

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0168	размерами 102х3,0 мм	м	1	7,32	3 096	3 124
241-102-0169	размерами 102х3,5 мм	м	1	8,5	3 576	3 608
241-102-0170	размерами 102х4,0 мм	м	1	9,67	4 058	4 094
241-102-0171	размерами 102х4,5 мм	м	1	10,82	4 583	4 696
241-102-0172	размерами 102х5,0 мм	м	1	11,96	5 105	5 230
241-102-0173	размерами 108х2,5 мм	м	1	6,96	3 285	3 365
241-102-0174	размерами 108х3,0 мм	м	1	7,77	3 263	3 293
241-102-0175	размерами 108х3,2 мм	м	1	8,56	4 039	4 136
241-102-0176	размерами 108х3,5 мм	м	1	9,02	3 855	3 890
241-102-0177	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,26	4 333	4 372
241-102-0178	размерами 108х4,5 мм	м	1	11,49	4 672	4 714
241-102-0179	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,7	5 219	5 266
241-102-0180	размерами 114х2,8 мм	м	1	7,68	3 475	3 559
241-102-0181	размерами 114х3,0 мм	м	1	8,21	3 463	3 494
241-102-0182	размерами 114х3,5 мм	м	1	9,54	4 045	4 081
241-102-0183	размерами 114х4,0 мм	м	1	10,85	4 611	4 652
241-102-0184	размерами 114х4,5 мм	м	1	12,15	5 278	5 325
241-102-0185	размерами 114х5,0 мм	м	1	13,44	5 602	5 653
241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м				
241-102-0201	размерами 127х3,5 мм	м	1	10,66	4 186	4 290
241-102-0202	размерами 127х4,0 мм	м	1	12,13	5 129	5 175
241-102-0203	размерами 127х4,5 мм	м	1	13,59	5 762	5 814
241-102-0204	размерами 127х5,0 мм	м	1	15,04	6 377	6 434
241-102-0205	размерами 127х6,0 мм	м	1	17,9	7 199	7 378
241-102-0206	размерами 133х2,5 мм	м	1	8,87	3 708	3 799
241-102-0207	размерами 133х3,0 мм	м	1	9,62	4 035	4 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0208	размерами 133х3,5 мм	м	1	11,18	4 740	4 783
241-102-0209	размерами 133х4,0 мм	м	1	12,73	5 429	5 478
241-102-0210	размерами 133х4,5 мм	м	1	14,26	6 039	6 093
241-102-0211	размерами 133х5,0 мм	м	1	15,78	6 612	6 672
241-102-0212	размерами 152х4,0 мм	м	1	14,6	5 892	5 946
241-102-0213	размерами 152х4,5 мм	м	1	16,37	6 404	6 464
241-102-0214	размерами 152х5,0 мм	м	1	18,13	7 614	7 801
241-102-0215	размерами 159х2,5 мм	м	1	10,85	4 569	4 681
241-102-0216	размерами 159х3,0 мм	м	1	11,54	4 834	4 953
241-102-0217	размерами 159х3,5 мм	м	1	13,42	5 683	5 822
241-102-0218	размерами 159х4,0 мм	м	1	15,29	6 483	6 541
241-102-0219	размерами 159х4,5 мм	м	1	17,15	7 327	7 392
241-102-0220	размерами 159х5,0 мм	м	1	18,99	8 008	8 080
241-102-0221	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,64	9 403	9 488
241-102-0222	размерами 159х7,0 мм	м	1	26,24	11 505	11 606
241-102-0223	размерами 159х8,0 мм	м	1	29,78	13 057	13 172
241-102-0224	размерами 168х5,0 мм	м	1	20,1	8 022	8 221
241-102-0225	размерами 168х6,0 мм	м	1	23,97	11 217	11 488
241-102-0226	размерами 219х4,0 мм	м	1	21,21	9 865	9 950
241-102-0227	размерами 219х4,5 мм	м	1	23,8	10 603	10 696
241-102-0228	размерами 219х5,0 мм	м	1	26,39	12 341	12 447
241-102-0229	размерами 219х6,0 мм	м	1	31,52	15 295	15 423
241-102-0230	размерами 219х7,0 мм	м	1	36,6	20 249	20 410
241-102-0231	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,63	20 745	20 917
241-102-0232	размерами 273х4,0 мм	м	1	26,54	10 884	11 153
241-102-0233	размерами 273х5,0 мм	м	1	33,05	18 106	18 250
241-102-0234	размерами 273х6,0 мм	м	1	39,51	22 002	22 176

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0235	размерами 273х7,0 мм	м	1	45,92	25 433	25 634
241-102-0236	размерами 273х8,0 мм	м	1	52,28	28 960	29 189
241-102-0237	размерами 273х9,0 мм	м	1	58,6	27 612	28 278
241-102-0238	размерами 325х4,0 мм	м	1	31,67	15 199	15 564
241-102-0239	размерами 325х5,0 мм	м	1	39,46	17 538	17 692
241-102-0240	размерами 325х6,0 мм	м	1	47,2	26 293	26 501
241-102-0241	размерами 325х7,0 мм	м	1	54,9	30 422	30 663
241-102-0242	размерами 325х8,0 мм	м	1	62,54	34 611	34 885
241-102-0243	размерами 325х9,0 мм	м	1	70,14	38 425	38 731
241-102-0244	размерами 325х11,0 мм	м	1	85,17	44 875	45 937
241-102-0245	размерами 377х5,0 мм	м	1	45,87	22 892	23 082
241-102-0246	размерами 377х7,0 мм	м	1	63,87	36 678	36 964
241-102-0247	размерами 377х8,0 мм	м	1	72,8	41 791	42 117
241-102-0248	размерами 377х9,0 мм	м	1	81,68	43 528	44 556
241-102-0249	размерами 377х10,0 мм	м	1	90,51	48 233	49 372
241-102-0250	размерами 426х6,0 мм	м	1	62,15	35 041	35 316
241-102-0251	размерами 426х7,0 мм	м	1	72,33	40 880	41 202
241-102-0252	размерами 426х8,0 мм	м	1	82,47	46 953	47 321
241-102-0253	размерами 426х9,0 мм	м	1	92,55	50 953	51 358
241-102-0254	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,59	57 501	57 954
241-102-0255	размерами 530х7,0 мм	м	1	90,29	52 933	53 343
241-102-0256	размерами 530х8,0 мм	м	1	102,99	62 902	63 380
241-102-0257	размерами 530х9,0 мм	м	1	115,64	68 364	68 892
241-102-0258	размерами 530х10,0 мм	м	1	128,24	81 113	81 722
241-102-0259	размерами 530х12,0 мм	м	1	153,3	92 298	93 005
241-102-0260	размерами 630х7,0 мм	м	1	107,55	67 713	68 222
241-102-0261	размерами 630х8,0 мм	м	1	122,72	89 234	89 868

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0262	размерами 630х9,0 мм	м	1	137,83	90 555	92 632
241-102-0263	размерами 630х10,0 мм	м	1	152,9	119 080	119 906
241-102-0264	размерами 630х12,0 мм	м	1	182,89	109 576	110 416
241-102-0300	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80	м				
241-102-0301	размерами 720х7,0 мм	м	1	123,09	76 138	76 715
241-102-0302	размерами 720х8,0 мм	м	1	140,47	94 860	95 553
241-102-0303	размерами 720х9,0 мм	м	1	157,81	102 503	103 264
241-102-0304	размерами 720х10,0 мм	м	1	175,1	118 245	119 110
241-102-0305	размерами 720х12,0 мм	м	1	209,52	117 857	118 785
241-102-0306	размерами 720х16,0 мм	м	1	278	160 052	163 789
241-102-0307	размерами 820х7,0 мм	м	1	140,35	121 429	122 241
241-102-0308	размерами 820х8,0 мм	м	1	160,2	120 436	121 282
241-102-0309	размерами 820х9,0 мм	м	1	180	121 554	122 443
241-102-0310	размерами 820х10,0 мм	м	1	199,76	144 903	145 934
241-102-0311	размерами 820х11,0 мм	м	1	219,46	117 735	120 513
241-102-0312	размерами 820х12,0 мм	м	1	239,12	147 321	148 438
241-102-0313	размерами 920х8,0 мм	м	1	179,93	151 786	152 810
241-102-0314	размерами 920х10,0 мм	м	1	224,42	120 395	123 236
241-102-0315	размерами 920х12,0 мм	м	1	268,71	152 679	153 876
241-102-0316	размерами 1020х9,0 мм	м	1	224,39	154 464	155 585
241-102-0317	размерами 1020х10,0 мм	м	1	249,08	168 204	169 434
241-102-0318	размерами 1020х11,0 мм	м	1	273,72	170 739	172 027
241-102-0319	размерами 1020х12,0 мм	м	1	298,31	201 449	202 922
241-102-0320	размерами 1020х14,0 мм	м	1	347,33	186 332	190 729
241-102-0321	размерами 1067х11,0 мм	м	1	286,45	163 512	167 334
241-102-0322	размерами 1220х10,0 мм	м	1	298,4	201 786	203 260

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-102-0323	размерами 1220х11,0 мм	м	1	327,97	175 947	180 098
241-102-0324	размерами 1220х12,0 мм	м	1	357,49	199 171	203 844
241-102-0325	размерами 1220х14,0 мм	м	1	416,38	223 377	228 648
241-102-0326	размерами 1420х11,0 мм	м	1	382,23	203 571	205 213
241-102-0327	размерами 1420х14,0 мм	м	1	485,44	260 425	266 569
241-102-0400	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм	м				
241-102-0401	размерами 219*6 мм	м	1	31,52	32 273	32 980
241-102-0402	размерами 273*6 мм	м	1	39,51	40 500	41 386
241-102-0403	размерами 325*8 мм	м	1	62,54	61 925	63 284
241-102-0404	размерами 426*8 мм	м	1	82,46	85 882	87 758
241-102-0405	размерами 530*8 мм	м	1	102,98	113 002	115 461
241-102-0406	размерами 630*8 мм	м	1	123,937	150 067	153 307

Группа 241-103. Труба стальная электросварная со спиральным швом

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74	м				
241-103-0101	размерами 480х6,0 мм	м	1	71,18	55 417	55 802
241-103-0102	размерами 480х7,0 мм	м	1	82,87	63 840	64 285
241-103-0103	размерами 480х8,0 мм	м	1	94,51	72 226	72 730
241-103-0104	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,69	62 204	62 633
241-103-0105	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,63	71 528	72 024
241-103-0106	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,5	80 816	81 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0107	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,4	90 067	90 695
241-103-0108	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	74 400	74 912
241-103-0109	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,1	99 175	99 829
241-103-0110	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,5	110 284	111 016
241-103-0111	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	121 356	122 168
241-103-0112	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,2	132 393	133 284
241-103-0113	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,2	85 514	86 102
241-103-0114	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,9	98 265	98 944
241-103-0115	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,6	110 979	111 749
241-103-0116	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,2	123 658	124 518
241-103-0117	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,7	136 301	137 251
241-103-0118	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,2	148 907	149 948
241-103-0119	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,6	161 477	162 608
241-103-0120	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,3	99 086	99 764
241-103-0121	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,4	113 640	114 422
241-103-0122	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	128 158	129 044
241-103-0123	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	142 640	143 629
241-103-0124	размерами 820х10,0 мм	м	1	205,2	157 087	158 183
241-103-0125	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,7	171 496	172 690
241-103-0126	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,7	185 870	187 167
241-103-0127	размерами 920х8,0 мм	м	1	182,6	146 713	147 720
241-103-0128	размерами 920х9,0 мм	м	1	205,2	162 998	164 121
241-103-0129	размерами 920х10,0 мм	м	1	227,8	179 248	180 487
241-103-0130	размерами 920х11,0 мм	м	1	250,3	195 461	196 816
241-103-0131	размерами 920х12,0 мм	м	1	272,7	211 639	213 109
241-103-0132	размерами 1020х6,0 мм	м	1	152,3	130 357	131 232
241-103-0133	размерами 1020х7,0 мм	м	1	177,5	148 517	149 523

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0134	размерами 1020х8,0 мм	м	1	202,6	166 642	167 777
241-103-0135	размерами 1020х9,0 мм	м	1	227,7	184 732	185 995
241-103-0136	размерами 1020х10,0 мм	м	1	252,8	202 785	204 177
241-103-0137	размерами 1020х11,0 мм	м	1	277,8	220 802	222 323
241-103-0138	размерами 1020х12,0 мм	м	1	302,8	238 782	240 431
241-103-0139	размерами 1220х7,0 мм	м	1	212,5	177 893	179 097
241-103-0140	размерами 1220х8,0 мм	м	1	242,7	199 625	200 984
241-103-0141	размерами 1220х9,0 мм	м	1	272,8	221 321	222 835
241-103-0142	размерами 1220х10,0 мм	м	1	302,9	242 981	244 649
241-103-0143	размерами 1220х11,0 мм	м	1	332,9	264 605	266 428
241-103-0144	размерами 1220х12,0 мм	м	1	362,9	286 192	288 169
241-103-0145	размерами 1420х8,0 мм	м	1	282,7	233 982	235 572
241-103-0146	размерами 1420х9,0 мм	м	1	317,8	259 286	261 056
241-103-0147	размерами 1420х10,0 мм	м	1	352,9	284 552	286 503
241-103-0148	размерами 1420х11,0 мм	м	1	388	309 783	311 914
241-103-0149	размерами 1420х12,0 мм	м	1	422,9	334 978	337 289
241-103-0150	размерами 1420х13,0 мм	м	1	457,9	360 137	362 627
241-103-0151	размерами 1420х14,0 мм	м	1	492,7	385 260	387 929
241-103-0152	размерами 1420х15,0 мм	м	1	527,5	410 346	413 194
241-103-0153	размерами 1420х16,0 мм	м	1	562,3	435 397	438 424
241-103-0154	размерами 1420х17,0 мм	м	1	597	472 742	476 002
241-103-0155	размерами 1420х18,0 мм	м	1	631,6	485 390	488 773
241-103-0156	размерами 1420х19,0 мм	м	1	666,3	510 332	513 893
241-103-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74	м				
241-103-0201	размерами 480х6,0 мм	м	1	71,18	56 152	56 540
241-103-0202	размерами 480х7,0 мм	м	1	82,87	64 695	65 144

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0203	размерами 480х8,0 мм	м	1	94,51	73 202	73 711
241-103-0204	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,69	63 016	63 449
241-103-0205	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,63	72 473	72 973
241-103-0206	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,5	81 895	82 462
241-103-0207	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,4	91 280	91 913
241-103-0208	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	75 368	75 885
241-103-0209	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,1	100 303	100 961
241-103-0210	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,5	111 570	112 309
241-103-0211	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	122 802	123 620
241-103-0212	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,2	133 995	134 893
241-103-0213	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,2	86 621	87 215
241-103-0214	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,9	99 555	100 240
241-103-0215	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,6	112 452	113 228
241-103-0216	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,2	125 312	126 180
241-103-0217	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,7	138 136	139 095
241-103-0218	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,2	150 923	151 973
241-103-0219	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,6	163 673	164 813
241-103-0220	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,3	100 349	101 032
241-103-0221	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,4	115 111	115 900
241-103-0222	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	129 838	130 731
241-103-0223	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	144 527	145 524
241-103-0224	размерами 820х10,0 мм	м	1	205,2	159 180	160 286
241-103-0225	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,7	173 797	175 001
241-103-0226	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,7	188 377	189 685
241-103-0227	размерами 920х8,0 мм	м	1	182,6	148 599	149 614
241-103-0228	размерами 920х9,0 мм	м	1	205,2	165 118	166 251
241-103-0229	размерами 920х10,0 мм	м	1	227,8	181 600	182 850

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0230	размерами 920х11,0 мм	м	1	250,3	198 046	199 412
241-103-0231	размерами 920х12,0 мм	м	1	272,7	214 455	215 938
241-103-0232	размерами 1020х6,0 мм	м	1	152,3	131 929	132 812
241-103-0233	размерами 1020х7,0 мм	м	1	177,5	150 351	151 364
241-103-0234	размерами 1020х8,0 мм	м	1	202,6	168 735	169 879
241-103-0235	размерами 1020х9,0 мм	м	1	227,7	187 084	188 358
241-103-0236	размерами 1020х10,0 мм	м	1	252,8	205 396	206 800
241-103-0237	размерами 1020х11,0 мм	м	1	277,8	223 670	225 204
241-103-0238	размерами 1020х12,0 мм	м	1	302,8	241 909	243 572
241-103-0239	размерами 1220х7,0 мм	м	1	212,5	180 088	181 301
241-103-0240	размерами 1220х8,0 мм	м	1	242,7	202 131	203 502
241-103-0241	размерами 1220х9,0 мм	м	1	272,8	224 139	225 665
241-103-0242	размерами 1220х10,0 мм	м	1	302,9	246 109	247 791
241-103-0243	размерами 1220х11,0 мм	м	1	332,9	268 042	269 880
241-103-0244	размерами 1220х12,0 мм	м	1	362,9	289 939	291 933
241-103-0245	размерами 1420х8,0 мм	м	1	282,7	236 902	238 505
241-103-0246	размерами 1420х9,0 мм	м	1	317,8	262 568	264 353
241-103-0247	размерами 1420х10,0 мм	м	1	352,9	288 197	290 164
241-103-0248	размерами 1420х11,0 мм	м	1	388	313 790	315 939
241-103-0249	размерами 1420х12,0 мм	м	1	422,9	339 346	341 676
241-103-0250	размерами 1420х13,0 мм	м	1	457,9	364 865	367 376
241-103-0251	размерами 1420х14,0 мм	м	1	492,7	390 348	393 040
241-103-0252	размерами 1420х15,0 мм	м	1	527,5	415 794	418 667
241-103-0253	размерами 1420х16,0 мм	м	1	562,3	441 204	444 257
241-103-0254	размерами 1420х17,0 мм	м	1	597	466 576	469 809
241-103-0255	размерами 1420х18,0 мм	м	1	631,6	491 913	495 326
241-103-0256	размерами 1420х19,0 мм	м	1	666,3	517 213	520 805

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74	м				
241-103-0301	размерами 480х6,0 мм	м	1	71,18	56 888	57 279
241-103-0302	размерами 480х7,0 мм	м	1	82,87	65 551	66 004
241-103-0303	размерами 480х8,0 мм	м	1	94,51	74 178	74 692
241-103-0304	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,69	63 829	64 266
241-103-0305	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,63	73 420	73 924
241-103-0306	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,5	82 974	83 546
241-103-0307	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,4	92 492	93 131
241-103-0308	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	76 335	76 857
241-103-0309	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,1	101 430	102 093
241-103-0310	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,5	112 857	113 601
241-103-0311	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	124 246	125 071
241-103-0312	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,2	135 598	136 503
241-103-0313	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,2	87 729	88 327
241-103-0314	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,9	100 845	101 536
241-103-0315	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,6	113 924	114 708
241-103-0316	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,2	126 967	127 842
241-103-0317	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,7	139 971	140 938
241-103-0318	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,2	152 939	153 998
241-103-0319	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,6	165 869	167 019
241-103-0320	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,3	101 611	102 300
241-103-0321	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,4	116 582	117 377
241-103-0322	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	131 517	132 417
241-103-0323	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	146 414	147 420
241-103-0324	размерами 820х10,0 мм	м	1	205,2	161 274	162 389
241-103-0325	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,7	176 097	177 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0326	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,7	190 882	192 202
241-103-0327	размерами 920х8,0 мм	м	1	182,6	150 485	151 508
241-103-0328	размерами 920х9,0 мм	м	1	205,2	167 237	168 379
241-103-0329	размерами 920х10,0 мм	м	1	227,8	183 952	185 213
241-103-0330	размерами 920х11,0 мм	м	1	250,3	200 630	202 009
241-103-0331	размерами 920х12,0 мм	м	1	272,7	217 272	218 767
241-103-0332	размерами 1020х6,0 мм	м	1	152,3	133 502	134 392
241-103-0333	размерами 1020х7,0 мм	м	1	177,5	152 183	153 205
241-103-0334	размерами 1020х8,0 мм	м	1	202,6	170 828	171 981
241-103-0335	размерами 1020х9,0 мм	м	1	227,7	189 436	190 721
241-103-0336	размерами 1020х10,0 мм	м	1	252,8	208 006	209 422
241-103-0337	размерами 1020х11,0 мм	м	1	277,8	226 540	228 086
241-103-0338	размерами 1020х12,0 мм	м	1	302,8	245 036	246 713
241-103-0339	размерами 1220х7,0 мм	м	1	212,5	182 283	183 506
241-103-0340	размерами 1220х8,0 мм	м	1	242,7	204 638	206 020
241-103-0341	размерами 1220х9,0 мм	м	1	272,8	226 955	228 495
241-103-0342	размерами 1220х10,0 мм	м	1	302,9	249 237	250 933
241-103-0343	размерами 1220х11,0 мм	м	1	332,9	271 480	273 334
241-103-0344	размерами 1220х12,0 мм	м	1	362,9	293 686	295 697
241-103-0345	размерами 1420х8,0 мм	м	1	282,7	239 822	241 438
241-103-0346	размерами 1420х9,0 мм	м	1	317,8	265 851	267 651
241-103-0347	размерами 1420х10,0 мм	м	1	352,9	291 842	293 826
241-103-0348	размерами 1420х11,0 мм	м	1	388	317 797	319 963
241-103-0349	размерами 1420х12,0 мм	м	1	422,9	343 713	346 063
241-103-0350	размерами 1420х13,0 мм	м	1	457,9	369 593	372 126
241-103-0351	размерами 1420х14,0 мм	м	1	492,7	395 436	398 151
241-103-0352	размерами 1420х15,0 мм	м	1	527,5	421 242	424 139

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-103-0353	размерами 1420х16,0 мм	м	1	562,3	447 011	450 090
241-103-0354	размерами 1420х17,0 мм	м	1	597	472 742	476 002
241-103-0355	размерами 1420х18,0 мм	м	1	631,6	498 437	501 879
241-103-0356	размерами 1420х19,0 мм	м	1	666,3	524 094	527 717

Группа 241-104. Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали оцинкованная снаружи

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-104-0100	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80	м				
241-104-0101	оцинкованная снаружи размерами 12х1,2 мм	м	1	0,4	831	835
241-104-0102	оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм	м	1	0,44	911	916
241-104-0103	оцинкованная снаружи размерами 18х1,2 мм	м	1	0,52	952	957
241-104-0104	оцинкованная снаружи размерами 22х1,5 мм	м	1	0,8	1 652	1 661
241-104-0105	оцинкованная снаружи размерами 28х1,5 мм	м	1	1,03	1 560	1 569
241-104-0106	оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм	м	1	1,3	2 087	2 099
241-104-0107	оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм	м	1	1,58	3 141	3 158
241-104-0108	оцинкованная снаружи размерами 54х1,5 мм	м	1	2,21	3 668	3 688
241-104-0109	оцинкованная снаружи размерами 66,7х1,5 мм	м	1	2,53	7 903	7 943
241-104-0110	оцинкованная снаружи размерами 76,1х2,0 мм	м	1	3,69	10 741	10 796
241-104-0111	оцинкованная снаружи размерами 88,9х2,0 мм	м	1	4,64	11 622	11 683
241-104-0112	оцинкованная снаружи размерами 108х2,0 мм	м	1	5,66	13 963	14 036
241-104-0113	оцинкованная с двух сторон размерами 22х1,5 мм	м	1	0,8	1 783	1 792
241-104-0114	оцинкованная с двух сторон размерами 28х1,5 мм	м	1	1,03	2 249	2 261
241-104-0115	оцинкованная с двух сторон размерами 35х1,5 мм	м	1	1,3	2 857	2 872
241-104-0116	оцинкованная с двух сторон размерами 42х1,5 мм	м	1	1,58	3 599	3 618

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-104-0117	оцинкованная с двух сторон размерами 54х1,5 мм	м	1	2,21	4 701	4 726
241-104-0118	оцинкованная с двух сторон размерами 76,1х2,0 мм	м	1	3,69	6 799	6 837
241-104-0119	оцинкованная с двух сторон размерами 88,9х2,0 мм	м	1	4,64	8 410	8 457
241-104-0120	оцинкованная с двух сторон размерами 108х2,0 мм	м	1	5,66	10 710	10 769

Группа 241-105. Труба стальная электросварная из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-105-0100	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81	м				
241-105-0101	размерами 12х1,0 мм	м	1	0,28	895	914
241-105-0102	размерами 12х1,5 мм	м	1	0,39	1 297	1 304
241-105-0103	размерами 15х1,0 мм	м	1	0,35	1 092	1 115
241-105-0104	размерами 15х1,5 мм	м	1	0,51	1 238	1 264
241-105-0105	размерами 16х1,0 мм	м	1	0,38	1 083	1 106
241-105-0106	размерами 16х1,5 мм	м	1	0,55	1 677	1 711
241-105-0107	размерами 18х1,5 мм	м	1	0,62	1 907	1 946
241-105-0108	размерами 18х2,0 мм	м	1	0,8	2 278	2 325
241-105-0109	размерами 20х1,5 мм	м	1	0,7	1 994	2 035
241-105-0110	размерами 22х2,0 мм	м	1	0,97	2 750	2 806
241-105-0111	размерами 22х3,0 мм	м	1	1,38	5 051	5 155
241-105-0112	размерами 25х1,5 мм	м	1	0,88	2 432	2 444
241-105-0113	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,15	3 277	3 294
241-105-0114	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,41	2 802	2 861
241-105-0115	размерами 27х2,0 мм	м	1	1,25	2 682	2 738
241-105-0116	размерами 27х2,5 мм	м	1	1,53	4 803	4 903
241-105-0117	размерами 27х3,0 мм	м	1	1,8	6 312	6 442

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-105-0118	размерами 28х1,5 мм	м	1	1,25	2 866	2 881
241-105-0119	размерами 28х2,0 мм	м	1	1,53	3 806	3 826
241-105-0120	размерами 32х1,5 мм	м	1	1,15	3 702	3 721
241-105-0121	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,5	3 586	3 661
241-105-0122	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,18	4 697	4 795
241-105-0123	размерами 34х1,5 мм	м	1	1,21	2 729	2 785
241-105-0124	размерами 34х2,0 мм	м	1	1,85	3 585	3 660
241-105-0125	размерами 34х3,0 мм	м	1	2,53	4 970	5 075
241-105-0126	размерами 38х1,5 мм	м	1	1,38	3 366	3 436
241-105-0127	размерами 38х2,0 мм	м	1	1,81	5 266	5 293
241-105-0128	размерами 38х3,0 мм	м	1	2,64	5 963	6 088
241-105-0129	размерами 42х1,5 мм	м	1	1,54	3 678	3 755
241-105-0130	размерами 42х2,0 мм	м	1	2,02	4 813	4 913
241-105-0131	размерами 42х3,0 мм	м	1	2,96	6 709	6 849
241-105-0132	размерами 45х1,5 мм	м	1	1,63	4 028	4 112
241-105-0133	размерами 45х2,0 мм	м	1	2,15	5 142	5 249
241-105-0134	размерами 45х3,0 мм	м	1	3,16	7 144	7 293
241-105-0135	размерами 48х1,5 мм	м	1	1,76	4 210	4 298
241-105-0136	размерами 48х2,0 мм	м	1	2,32	5 501	5 615
241-105-0137	размерами 48х3,0 мм	м	1	3,4	7 696	7 856
241-105-0138	размерами 51х1,5 мм	м	1	1,85	4 432	4 525
241-105-0139	размерами 51х2,0 мм	м	1	2,44	5 795	5 916
241-105-0140	размерами 51х3,0 мм	м	1	3,59	8 124	8 293
241-105-0141	размерами 57х2,0 мм	м	1	2,75	6 536	6 672
241-105-0142	размерами 57х3,0 мм	м	1	4,06	9 739	9 942
241-105-0143	размерами 60х1,6 мм	м	1	2,35	5 601	5 718
241-105-0144	размерами 60х2,0 мм	м	1	2,92	7 349	7 501

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-105-0145	размерами 63х1,5 мм	м	1	2,33	5 908	6 030
241-105-0146	размерами 70х2,9 мм	м	1	2,5	5 966	6 091
241-105-0147	размерами 76х1,5 мм	м	1	2,8	8 195	8 237
241-105-0148	размерами 76х2,0 мм	м	1	3,71	9 872	9 923
241-105-0149	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,49	14 898	14 976
241-105-0150	размерами 83х2,0 мм	м	1	4,11	10 558	10 777
241-105-0151	размерами 89х2,0 мм	м	1	4,38	10 388	10 604
241-105-0152	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,45	14 670	14 976
241-105-0153	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,5	19 378	19 782
241-105-0154	размерами 102х2,0 мм	м	1	4,99	12 357	12 613
241-105-0155	размерами 102х3,0 мм	м	1	7,41	17 035	17 390
241-105-0156	размерами 108х2,0 мм	м	1	5,3	12 935	13 204
241-105-0157	размерами 108х3,0 мм	м	1	7,88	17 953	18 328
241-105-0158	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,4	23 157	23 640
241-105-0159	размерами 114х2,0 мм	м	1	5,61	18 951	19 341
241-105-0160	размерами 114х2,9 мм	м	1	8,3	28 179	28 759
241-105-0161	размерами 114х3,0 мм	м	1	8,36	28 382	28 966
241-105-0162	размерами 129х3,0 мм	м	1	9,3	36 723	37 475
241-105-0163	размерами 133х3,0 мм	м	1	9,75	38 520	39 309
241-105-0164	размерами 154х2,0 мм	м	1	7,61	23 401	23 884
241-105-0165	размерами 159х2,0 мм	м	1	7,85	27 446	28 010
241-105-0166	размерами 159х3,0 мм	м	1	11,7	37 752	38 529
241-105-0167	размерами 159х4,0 мм	м	1	15,5	48 167	49 160
241-105-0168	размерами 204х2,0 мм	м	1	10,12	34 810	35 526
241-105-0169	размерами 219х2,0 мм	м	1	10,85	37 331	38 099
241-105-0170	размерами 219х3,0 мм	м	1	16,23	51 255	52 311
241-105-0171	размерами 219х4,0 мм	м	1	21,54	70 933	72 393

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-105-0172	размерами 254х2,0 мм	м	1	12,6	47 435	48 408
241-105-0173	размерами 273х3,0 мм	м	1	20,25	73 041	74 541
241-105-0174	размерами 273х4,0 мм	м	1	26	93 780	95 706
241-105-0175	размерами 324х3,0 мм	м	1	24,11	87 551	89 348
241-105-0176	размерами 325х4,0 мм	м	1	30	108 936	111 172
241-105-0177	размерами 325х5,0 мм	м	1	35	127 045	129 654
241-105-0178	размерами 354х2,0 мм	м	1	22	79 886	81 527
241-105-0179	размерами 506х3,0 мм	м	1	40	145 248	148 230
241-105-0180	размерами 506х4,0 мм	м	1	45	163 404	166 759

Группа 241-106. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-106-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м				
241-106-0101	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,64	12 128	12 226
241-106-0102	размерами 168х4,0 мм	м	1	16,18	2 442	2 522
241-106-0103	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,63	14 721	14 866
241-106-0104	размерами 245х8,0 мм	м	1	46,76	15 421	15 579
241-106-0105	размерами 273х8,0 мм	м	1	52,28	26 206	26 423
241-106-0106	размерами 325х9,0 мм	м	1	70,14	31 099	31 372
241-106-0107	размерами 377х9,0 мм	м	1	81,68	34 001	34 309
241-106-0108	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,59	46 161	46 563
241-106-0109	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,7	63 016	63 449
241-106-0110	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,64	72 473	72 973
241-106-0111	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,53	81 895	82 462
241-106-0112	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,58	91 280	91 914

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-106-0113	размерами 530х10,0 мм	м	1	130,16	100 627	101 327
241-106-0114	размерами 530х11,0 мм	м	1	142,9	109 939	110 705
241-106-0115	размерами 530х12,0 мм	м	1	155,6	119 214	120 046
241-106-0116	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	75 368	75 885
241-106-0117	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,16	100 303	100 961
241-106-0118	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,56	111 570	112 309
241-106-0119	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	122 802	123 620
241-106-0120	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,19	133 995	134 893
241-106-0121	размерами 630х11,0 мм	м	1	170,44	145 154	146 130
241-106-0122	размерами 630х12,0 мм	м	1	185,63	156 274	157 330
241-106-0123	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,23	86 621	87 215
241-106-0124	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,94	99 555	100 240
241-106-0125	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,58	112 452	113 228
241-106-0126	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,18	125 312	126 180
241-106-0127	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,73	138 136	139 095
241-106-0128	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,23	150 923	151 973
241-106-0129	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,66	163 673	164 814
241-106-0130	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,26	100 349	101 032
241-106-0131	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,46	115 111	115 900
241-106-0132	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	129 838	130 731
241-106-0133	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	144 527	145 524
241-106-0134	размерами 820х10,0 мм	м	1	202,76	159 180	160 282
241-106-0135	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,75	173 797	175 002
241-106-0136	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,71	188 377	189 685
241-106-0137	размерами 1020х9,0 мм	м	1	224,38	187 084	188 352
241-106-0138	размерами 1020х10,0 мм	м	1	249,07	205 396	206 793
241-106-0139	размерами 1020х11,0 мм	м	1	273,7	223 670	225 196

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-106-0140	размерами 1020х12,0 мм	м	1	298,29	241 909	243 564
241-106-0141	размерами 1020х13,0 мм	м	1	322,82	260 111	261 895
241-106-0142	размерами 1020х14,0 мм	м	1	347,31	278 277	280 188
241-106-0143	размерами 1020х15,0 мм	м	1	371,75	296 405	298 444
241-106-0144	размерами 1020х16,0 мм	м	1	396,14	314 497	316 664
241-106-0145	размерами 1020х17,0 мм	м	1	420,48	332 553	334 848
241-106-0146	размерами 1020х18,0 мм	м	1	444,77	350 572	352 994
241-106-0147	размерами 1020х19,0 мм	м	1	469,01	368 555	371 103
241-106-0148	размерами 1220х10,0 мм	м	1	298,39	246 109	247 783
241-106-0149	размерами 1220х11,0 мм	м	1	327,95	268 042	269 871
241-106-0150	размерами 1220х12,0 мм	м	1	357,47	289 939	291 923
241-106-0151	размерами 1220х13,0 мм	м	1	386,94	311 800	313 938
241-106-0152	размерами 1220х14,0 мм	м	1	416,36	333 624	335 916
241-106-0153	размерами 1220х15,0 мм	м	1	445,73	355 412	357 857
241-106-0154	размерами 1220х16,0 мм	м	1	475,05	377 163	379 762
241-106-0155	размерами 1220х17,0 мм	м	1	504,32	398 877	401 629
241-106-0156	размерами 1220х18,0 мм	м	1	533,54	420 555	423 460
241-106-0157	размерами 1220х19,0 мм	м	1	562,72	442 196	445 254
241-106-0158	размерами 1420х12,0 мм	м	1	416,66	339 346	341 664
241-106-0159	размерами 1420х13,0 мм	м	1	451,06	364 865	367 363
241-106-0160	размерами 1420х14,0 мм	м	1	485,41	390 348	393 026
241-106-0161	размерами 1420х15,0 мм	м	1	519,71	415 794	418 652
241-106-0162	размерами 1420х16,0 мм	м	1	553,96	441 204	444 241
241-106-0163	размерами 1420х17,0 мм	м	1	588,17	466 576	469 793
241-106-0164	размерами 1420х18,0 мм	м	1	622,32	491 913	495 308
241-106-0165	размерами 1420х19,0 мм	м	1	656,42	517 213	520 787

Группа 241-107. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-107-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м				
241-107-0101	размерами 530х6,0 мм	м	1	78,7	63 829	64 266
241-107-0102	размерами 530х7,0 мм	м	1	91,64	73 420	73 924
241-107-0103	размерами 530х8,0 мм	м	1	104,53	82 974	83 546
241-107-0104	размерами 530х9,0 мм	м	1	117,58	92 492	93 131
241-107-0105	размерами 530х10,0 мм	м	1	130,16	101 971	102 677
241-107-0106	размерами 530х11,0 мм	м	1	142,9	111 415	112 187
241-107-0107	размерами 530х12,0 мм	м	1	155,6	120 820	121 659
241-107-0108	размерами 630х6,0 мм	м	1	93,71	76 335	76 857
241-107-0109	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,16	101 430	102 094
241-107-0110	размерами 630х8,0 мм	м	1	124,56	112 857	113 601
241-107-0111	размерами 630х9,0 мм	м	1	139,9	124 246	125 071
241-107-0112	размерами 630х10,0 мм	м	1	155,19	135 598	136 503
241-107-0113	размерами 630х11,0 мм	м	1	170,44	146 914	147 898
241-107-0114	размерами 630х12,0 мм	м	1	185,63	158 191	159 256
241-107-0115	размерами 720х6,0 мм	м	1	107,23	87 729	88 327
241-107-0116	размерами 720х7,0 мм	м	1	124,94	100 845	101 536
241-107-0117	размерами 720х8,0 мм	м	1	142,58	113 924	114 708
241-107-0118	размерами 720х9,0 мм	м	1	160,18	126 967	127 842
241-107-0119	размерами 720х10,0 мм	м	1	177,73	139 971	140 938
241-107-0120	размерами 720х11,0 мм	м	1	195,23	152 939	153 998
241-107-0121	размерами 720х12,0 мм	м	1	212,66	165 869	167 019
241-107-0122	размерами 820х6,0 мм	м	1	122,26	101 611	102 300
241-107-0123	размерами 820х7,0 мм	м	1	142,46	116 582	117 377
241-107-0124	размерами 820х8,0 мм	м	1	162,6	131 517	132 417
241-107-0125	размерами 820х9,0 мм	м	1	182,7	146 414	147 420

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-107-0126	размерами 820х10,0 мм	м	1	202,76	161 274	162 385
241-107-0127	размерами 820х11,0 мм	м	1	222,75	176 097	177 313
241-107-0128	размерами 820х12,0 мм	м	1	242,71	190 882	192 202
241-107-0129	размерами 1020х9,0 мм	м	1	224,38	189 436	190 714
241-107-0130	размерами 1020х10,0 мм	м	1	249,07	208 006	209 415
241-107-0131	размерами 1020х11,0 мм	м	1	273,7	226 540	228 079
241-107-0132	размерами 1020х12,0 мм	м	1	298,29	245 036	246 705
241-107-0133	размерами 1020х13,0 мм	м	1	322,82	263 495	265 294
241-107-0134	размерами 1020х14,0 мм	м	1	347,31	281 917	283 845
241-107-0135	размерами 1020х15,0 мм	м	1	371,75	300 302	302 359
241-107-0136	размерами 1020х16,0 мм	м	1	396,14	318 650	320 836
241-107-0137	размерами 1020х17,0 мм	м	1	420,48	336 961	339 276
241-107-0138	размерами 1020х18,0 мм	м	1	444,77	355 235	357 678
241-107-0139	размерами 1020х19,0 мм	м	1	469,01	373 471	376 042
241-107-0140	размерами 1220х10,0 мм	м	1	298,39	249 237	250 925
241-107-0141	размерами 1220х11,0 мм	м	1	327,95	271 480	273 324
241-107-0142	размерами 1220х12,0 мм	м	1	357,47	293 686	295 687
241-107-0143	размерами 1220х13,0 мм	м	1	386,94	315 857	318 013
241-107-0144	размерами 1220х14,0 мм	м	1	416,36	337 989	340 300
241-107-0145	размерами 1220х15,0 мм	м	1	445,73	360 084	362 550
241-107-0146	размерами 1220х16,0 мм	м	1	475,05	382 143	384 764
241-107-0147	размерами 1220х17,0 мм	м	1	504,32	404 164	406 940
241-107-0148	размерами 1220х18,0 мм	м	1	533,54	426 148	429 078
241-107-0149	размерами 1220х19,0 мм	м	1	562,72	448 095	451 179
241-107-0150	размерами 1420х12,0 мм	м	1	416,66	343 713	346 051
241-107-0151	размерами 1420х13,0 мм	м	1	451,06	369 593	372 113
241-107-0152	размерами 1420х14,0 мм	м	1	485,41	395 436	398 137

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-107-0153	размерами 1420х15,0 мм	м	1	519,71	421 242	424 124
241-107-0154	размерами 1420х16,0 мм	м	1	553,96	447 011	450 074
241-107-0155	размерами 1420х17,0 мм	м	1	588,17	472 742	475 986
241-107-0156	размерами 1420х18,0 мм	м	1	622,32	498 437	501 861
241-107-0157	размерами 1420х19,0 мм	м	1	656,42	524 094	527 698

Группа 241-108. Труба стальная бесшовная горячедеформированная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м				
241-108-0101	размерами 20х3,0 мм	м	1	1,257	633	649
241-108-0102	размерами 22х3,0 мм	м	1	1,41	709	726
241-108-0103	размерами 22х4,0 мм	м	1	1,77	892	913
241-108-0104	размерами 25х3,5 мм	м	1	1,86	965	988
241-108-0105	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,82	946	968
241-108-0106	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,15	1 117	1 143
241-108-0107	размерами 32х3,5 мм	м	1	2,46	1 799	1 840
241-108-0108	размерами 32х4,0 мм	м	1	2,76	1 433	1 467
241-108-0109	размерами 33,7х3,5 мм	м	1	2,61	1 498	1 533
241-108-0110	размерами 38х3,0 мм	м	1	2,59	1 344	1 376
241-108-0111	размерами 38х4,0 мм	м	1	3,35	1 740	1 781
241-108-0112	размерами 42х3,0 мм	м	1	2,88	1 452	1 487
241-108-0113	размерами 42х4,0 мм	м	1	3,75	5 525	5 557
241-108-0114	размерами 45х3,5 мм	м	1	3,58	5 298	5 328
241-108-0115	размерами 45х4,0 мм	м	1	4,04	2 097	2 147
241-108-0116	размерами 45х5,0 мм	м	1	4,93	5 027	5 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-108-0117	размерами 48,3х3,5 мм	м	1	3,867	1 947	1 994
241-108-0118	размерами 57х3,0 мм	м	1	4	2 077	2 126
241-108-0119	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,62	4 939	4 970
241-108-0120	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,23	4 796	4 828
241-108-0121	размерами 57х4,5 мм	м	1	5,83	3 607	3 635
241-108-0122	размерами 57х5,0 мм	м	1	6,41	5 736	5 774
241-108-0123	размерами 57х6,0 мм	м	1	7,55	7 644	7 693
241-108-0124	размерами 60х3,0 мм	м	1	4,21	2 120	2 170
241-108-0125	размерами 60х4,0 мм	м	1	5,52	6 270	6 309
241-108-0126	размерами 60х5,0 мм	м	1	6,78	7 640	7 687
241-108-0127	размерами 63,5х5,0 мм	м	1	7,21	5 989	6 030
241-108-0128	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,4	2 715	2 780
241-108-0129	размерами 76х3,5 мм	м	1	6,26	6 972	7 015
241-108-0130	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,1	6 143	6 184
241-108-0131	размерами 76х4,5 мм	м	1	7,94	4 443	4 547
241-108-0132	размерами 76х5,0 мм	м	1	8,76	7 990	8 043
241-108-0133	размерами 76х5,5 мм	м	1	9,56	5 010	5 128
241-108-0134	размерами 76х6,0 мм	м	1	10,36	11 076	11 146
241-108-0135	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,38	8 219	8 270
241-108-0136	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,39	7 695	7 746
241-108-0137	размерами 89х4,5 мм	м	1	9,38	9 328	9 387
241-108-0138	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,36	9 016	9 076
241-108-0139	размерами 89х5,5 мм	м	1	11,33	5 714	5 850
241-108-0140	размерами 89х6,0 мм	м	1	12,28	10 686	10 758
241-108-0141	размерами 89х7,0 мм	м	1	14,16	7 486	7 663
241-108-0142	размерами 102х3,5 мм	м	1	8,5	4 278	4 380
241-108-0143	размерами 102х4,0 мм	м	1	9,67	9 616	9 678

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-108-0144	размерами 102х4,5 мм	м	1	10,82	7 640	7 695
241-108-0145	размерами 102х5,0 мм	м	1	11,96	12 982	13 063
241-108-0146	размерами 102х6,0 мм	м	1	14,21	14 876	14 970
241-108-0147	размерами 102х7,0 мм	м	1	16,4	8 262	8 459
241-108-0148	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,26	10 296	10 361
241-108-0149	размерами 108х4,5 мм	м	1	11,49	5 788	5 926
241-108-0150	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,7	10 844	10 917
241-108-0151	размерами 108х6,0 мм	м	1	15,09	12 092	12 175
241-108-0152	размерами 108х6,5 мм	м	1	16,27	8 198	8 393
241-108-0153	размерами 108х7,0 мм	м	1	17,44	8 787	8 996
241-108-0154	размерами 108х8,0 мм	м	1	19,73	18 193	18 312
241-108-0155	размерами 108х9,0 мм	м	1	21,97	11 070	11 333
241-108-0156	размерами 108х10,0 мм	м	1	24,17	13 733	14 054
241-108-0157	размерами 108х14,0 мм	м	1	32,46	16 355	16 745
241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	м				
241-108-0201	размерами 114х4,0 мм	м	1	10,85	7 638	7 693
241-108-0202	размерами 114 х4,5 мм	м	1	12,15	6 289	6 438
241-108-0203	размерами 114х5,0 мм	м	1	13,44	11 409	11 486
241-108-0204	размерами 114х6,0 мм	м	1	15,98	13 541	13 632
241-108-0205	размерами 114х7,0 мм	м	1	18,47	14 387	14 487
241-108-0206	размерами 114х8,0 мм	м	1	20,91	19 810	19 939
241-108-0207	размерами 114х9,0 мм	м	1	23,31	11 772	12 052
241-108-0208	размерами 121х8,0 мм	м	1	22,29	11 586	11 861
241-108-0209	размерами 127х4,0 мм	м	1	12,13	10 220	10 289
241-108-0210	размерами 127х5,0 мм	м	1	15,04	15 282	15 380
241-108-0211	размерами 127х6,0 мм	м	1	17,9	18 026	18 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-108-0212	размерами 133х4,0 мм	м	1	12,73	10 502	10 573
241-108-0213	размерами 133х5,0 мм	м	1	15,78	13 395	13 485
241-108-0214	размерами 133х6,0 мм	м	1	18,79	19 058	19 180
241-108-0215	размерами 133х7,0 мм	м	1	21,75	10 985	11 246
241-108-0216	размерами 133х8,0 мм	м	1	24,66	12 820	13 124
241-108-0217	размерами 133х10,0 мм	м	1	30,33	15 750	16 124
241-108-0218	размерами 152х4,5 мм	м	1	16,37	14 924	15 023
241-108-0219	размерами 152х8,0 мм	м	1	28,41	14 768	15 118
241-108-0220	размерами 159х4,5 мм	м	1	17,15	8 916	9 128
241-108-0221	размерами 159х5,0 мм	м	1	18,99	18 805	18 925
241-108-0222	размерами 159х5,5 мм	м	1	20,82	11 005	11 265
241-108-0223	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,64	19 297	19 426
241-108-0224	размерами 159х7,0 мм	м	1	26,24	21 316	21 462
241-108-0225	размерами 159х8,0 мм	м	1	29,79	29 670	29 860
241-108-0226	размерами 159х9,0 мм	м	1	33,29	17 000	17 404
241-108-0227	размерами 159х10,0 мм	м	1	36,75	33 887	34 109
241-108-0228	размерами 168х7,3 мм	м	1	28,93	15 268	15 630
241-108-0229	размерами 219х6,0 мм	м	1	31,52	27 918	28 103
241-108-0230	размерами 219х7,0 мм	м	1	36,6	33 120	33 339
241-108-0231	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,63	38 394	38 646
241-108-0232	размерами 219х9,0 мм	м	1	46,61	23 807	24 373
241-108-0233	размерами 219х10,0 мм	м	1	51,54	49 692	50 013
241-108-0234	размерами 219х12,0 мм	м	1	61,26	56 488	56 858
241-108-0235	размерами 273х7,0 мм	м	1	45,92	25 406	25 607
241-108-0236	размерами 273х8,0 мм	м	1	52,28	48 056	48 372
241-108-0237	размерами 273х10,0 мм	м	1	64,86	65 230	65 646
241-108-0238	размерами 273х12,0 мм	м	1	77,24	71 921	72 391

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-108-0239	размерами 273х14,0 мм	м	1	89,42	47 567	48 690
241-108-0240	размерами 325х8,0 мм	м	1	62,54	57 487	57 865
241-108-0241	размерами 325х9,0 мм	м	1	70,14	68 607	69 049
241-108-0242	размерами 325х10,0 мм	м	1	77,68	81 811	82 327
241-108-0243	размерами 325х11,0 мм	м	1	85,18	44 247	45 296
241-108-0244	размерами 325х12,0 мм	м	1	92,63	93 788	94 386
241-108-0245	размерами 325х13,0 мм	м	1	100,02	51 775	53 003
241-108-0246	размерами 377х9,0 мм	м	1	81,68	65 624	66 075
241-108-0247	размерами 377х10,0 мм	м	1	90,51	94 669	95 267
241-108-0248	размерами 377х11,0 мм	м	1	99,29	51 396	52 616
241-108-0249	размерами 377х12,0 мм	м	1	108,02	102 535	103 201
241-108-0250	размерами 426х8,0 мм	м	1	82,43	42 670	43 682
241-108-0251	размерами 426х9,0 мм	м	1	92,56	100 076	100 702
241-108-0252	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,59	108 510	109 193
241-108-0253	размерами 426х11,0 мм	м	1	112,58	58 278	59 660
241-108-0254	размерами 426х12,0 мм	м	1	122,52	128 150	128 959
241-108-0255	размерами 530х8,0 мм	м	1	102,98	53 308	54 573
241-108-0256	размерами 530х10,0 мм	м	1	128,23	66 379	67 954

Группа 241-109. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0100	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74	м				
241-109-0101	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,134	974	995
241-109-0102	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,628	1 482	1 514
241-109-0103	размерами 25х3,5 мм	м	1	1,856	1 617	1 653

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0104	размерами 25х4,0 мм	м	1	2,072	1 805	1 845
241-109-0105	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,146	3 610	3 631
241-109-0106	размерами 32х4,0 мм	м	1	2,762	4 587	4 613
241-109-0107	размерами 42х4,0 мм	м	1	3,749	5 260	5 291
241-109-0200	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м				
241-109-0201	размерами 14х1,4 мм	м	1	0,44	1 457	1 487
241-109-0202	размерами 14х1,5 мм	м	1	0,47	1 556	1 588
241-109-0203	размерами 14х2,0 мм	м	1	0,6	1 986	2 027
241-109-0204	размерами 14х2,5 мм	м	1	0,72	2 383	2 432
241-109-0205	размерами 15х2,0 мм	м	1	0,65	2 000	2 041
241-109-0206	размерами 18х1,4 мм	м	1	0,58	1 782	1 819
241-109-0207	размерами 18х1,5 мм	м	1	0,62	2 045	2 087
241-109-0208	размерами 18х2,0 мм	м	1	0,8	3 535	3 552
241-109-0209	размерами 18х2,5 мм	м	1	0,97	3 210	3 276
241-109-0210	размерами 25х1,4 мм	м	1	0,82	2 713	2 768
241-109-0211	размерами 25х1,5 мм	м	1	0,88	2 912	2 972
241-109-0212	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,15	5 451	5 478
241-109-0213	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,4	5 781	5 810
241-109-0214	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,65	5 733	5 851
241-109-0215	размерами 32х1,4 мм	м	1	1,07	3 701	3 777
241-109-0216	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,5	6 527	6 559
241-109-0217	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,84	7 693	7 731
241-109-0218	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,17	9 275	9 321
241-109-0219	размерами 40х2,0 мм	м	1	1,9	6 158	6 285
241-109-0220	размерами 40х2,5 мм	м	1	2,34	7 583	7 739
241-109-0221	размерами 40х3,0 мм	м	1	2,77	8 976	9 161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0222	размерами 45х2,0 мм	м	1	2,15	6 967	7 111
241-109-0223	размерами 45х2,5 мм	м	1	2,65	8 587	8 764
241-109-0224	размерами 45х3,0 мм	м	1	3,15	12 150	12 211
241-109-0225	размерами 45х4,0 мм	м	1	4,09	13 180	13 451
241-109-0226	размерами 57х2,0 мм	м	1	2,75	8 860	9 043
241-109-0227	размерами 57х2,5 мм	м	1	3,4	10 956	11 181
241-109-0228	размерами 57х3,0 мм	м	1	4,04	16 598	16 680
241-109-0229	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,29	21 787	21 895
241-109-0230	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,47	17 431	17 790
241-109-0231	размерами 76х3,5 мм	м	1	6,33	20 172	20 588
241-109-0232	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,19	22 913	23 385
241-109-0233	размерами 76х5,0 мм	м	1	8,86	28 235	28 817
241-109-0234	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,44	27 446	27 582
241-109-0235	размерами 89х3,5 мм	м	1	7,47	30 398	30 549
241-109-0236	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,49	34 882	35 055
241-109-0237	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,48	33 626	34 318
241-109-0238	размерами 89х6,0 мм	м	1	12,43	39 882	40 703
241-109-0239	размерами 108х4,0 мм	м	1	10,38	42 005	42 214
241-109-0240	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,86	54 851	55 123
241-109-0241	размерами 108х6,0 мм	м	1	15,28	47 014	47 984
241-109-0242	размерами 130х4,0 мм	м	1	12,58	38 706	39 504
241-109-0243	размерами 130х5,0 мм	м	1	15,6	47 998	48 988
241-109-0244	размерами 130х6,0 мм	м	1	18,57	57 136	58 315
241-109-0245	размерами 130х7,0 мм	м	1	21,49	66 376	67 745
241-109-0246	размерами 130х8,0 мм	м	1	24,36	74 952	76 498
241-109-0247	размерами 160х5,0 мм	м	1	19,35	59 536	60 764
241-109-0248	размерами 160х6,0 мм	м	1	23,07	70 982	72 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0249	размерами 160х7,0 мм	м	1	26,74	82 275	83 972
241-109-0250	размерами 160х8,0 мм	м	1	30,355	93 397	95 323
241-109-0251	размерами 160х9,0 мм	м	1	33,92	104 366	106 518
241-109-0252	размерами 220х5,0 мм	м	1	26,84	82 581	84 285
241-109-0253	размерами 220х6,0 мм	м	1	32,05	101 462	103 553
241-109-0254	размерами 220х7,0 мм	м	1	37,22	114 520	116 882
241-109-0255	размерами 220х8,0 мм	м	1	42,34	130 272	132 959
241-109-0256	размерами 220х9,0 мм	м	1	47,4	145 840	148 848
241-109-0257	размерами 220х10,0 мм	м	1	52,42	161 287	164 614
241-109-0258	размерами 220х12,0 мм	м	1	62,31	191 717	195 671
241-109-0259	размерами 250х7,0 мм	м	1	42,46	130 642	133 337
241-109-0260	размерами 250х8,0 мм	м	1	48,33	148 704	151 771
241-109-0261	размерами 250х9,0 мм	м	1	54,14	167 398	170 850
241-109-0262	размерами 250х10,0 мм	м	1	59,91	184 805	188 617
241-109-0263	размерами 250х12,0 мм	м	1	71,29	219 347	223 871
241-109-0300	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81	м				
241-109-0301	размерами 16х2,0 мм	м	1	0,7	2 874	2 933
241-109-0302	размерами 16х2,5 мм	м	1	0,84	3 448	3 518
241-109-0303	размерами 16х3,0 мм	м	1	0,97	3 982	4 064
241-109-0304	размерами 18х2,0 мм	м	1	0,8	3 284	3 351
241-109-0305	размерами 18х2,5 мм	м	1	0,97	3 982	4 064
241-109-0306	размерами 18х3,0 мм	м	1	1,16	4 761	4 858
241-109-0307	размерами 20х2,0 мм	м	1	0,9	3 696	3 771
241-109-0308	размерами 20х2,5 мм	м	1	1,14	4 680	4 775
241-109-0309	размерами 20х3,0 мм	м	1	1,32	7 142	7 176

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0310	размерами 22х2,0 мм	м	1	1,04	4 269	4 356
241-109-0311	размерами 22х2,5 мм	м	1	1,26	5 172	5 278
241-109-0312	размерами 22х3,0 мм	м	1	1,46	5 993	6 116
241-109-0313	размерами 25х2,0 мм	м	1	1,19	4 884	4 984
241-109-0314	размерами 25х2,5 мм	м	1	1,45	5 953	6 075
241-109-0315	размерами 25х3,0 мм	м	1	1,69	9 171	9 216
241-109-0316	размерами 28х2,0 мм	м	1	1,34	5 484	5 596
241-109-0317	размерами 28х2,5 мм	м	1	1,63	6 671	6 807
241-109-0318	размерами 28х3,0 мм	м	1	1,91	7 818	7 978
241-109-0319	размерами 28х4,0 мм	м	1	2,43	9 946	10 149
241-109-0320	размерами 32х2,0 мм	м	1	1,54	6 286	6 415
241-109-0321	размерами 32х2,5 мм	м	1	1,88	7 695	7 852
241-109-0322	размерами 32х3,0 мм	м	1	2,21	11 327	11 383
241-109-0323	размерами 32х4,0 мм	м	1	2,83	11 037	11 263
241-109-0324	размерами 38х2,0 мм	м	1	1,84	7 174	7 322
241-109-0325	размерами 38х2,5 мм	м	1	2,25	8 774	8 954
241-109-0326	размерами 38х3,0 мм	м	1	2,66	10 373	10 586
241-109-0327	размерами 38х4,0 мм	м	1	3,43	13 375	13 649
241-109-0328	размерами 45х2,0 мм	м	1	2,18	8 501	8 675
241-109-0329	размерами 45х2,5 мм	м	1	2,69	10 491	10 706
241-109-0330	размерами 45х3,0 мм	м	1	3,18	16 991	17 074
241-109-0331	размерами 45х4,0 мм	м	1	4,12	16 115	16 446
241-109-0332	размерами 48х2,0 мм	м	1	2,33	9 114	9 301
241-109-0333	размерами 48х2,5 мм	м	1	2,87	11 227	11 457
241-109-0334	размерами 48х3,0 мм	м	1	3,4	18 089	18 177
241-109-0335	размерами 48х4,0 мм	м	1	4,42	17 345	17 700
241-109-0336	размерами 57х3,0 мм	м	1	4,07	22 912	23 023

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0337	размерами 57х3,5 мм	м	1	4,7	18 653	19 035
241-109-0338	размерами 57х4,0 мм	м	1	5,31	27 790	27 925
241-109-0339	размерами 63х3,0 мм	м	1	4,52	17 722	18 085
241-109-0340	размерами 63х4,0 мм	м	1	5,91	23 172	23 647
241-109-0341	размерами 76х3,0 мм	м	1	5,49	28 942	29 083
241-109-0342	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,2	28 285	28 864
241-109-0343	размерами 76х5,0 мм	м	1	8,86	34 804	35 518
241-109-0344	размерами 76х6,0 мм	м	1	10,48	41 380	42 228
241-109-0345	размерами 89х3,0 мм	м	1	6,45	25 338	25 857
241-109-0346	размерами 89х4,0 мм	м	1	8,49	44 306	44 521
241-109-0347	размерами 89х4,5 мм	м	1	9,49	37 307	38 071
241-109-0348	размерами 89х5,0 мм	м	1	10,47	41 158	42 001
241-109-0349	размерами 108х2,0 мм	м	1	6,7	26 339	26 878
241-109-0350	размерами 108х3,0 мм	м	1	7,88	30 977	31 612
241-109-0351	размерами 108х4,0 мм	м	1	11,64	45 759	46 696
241-109-0352	размерами 108х4,5 мм	м	1	11,64	45 759	46 696
241-109-0353	размерами 108х5,0 мм	м	1	12,83	50 436	51 469
241-109-0354	размерами 108х6,0 мм	м	1	15,25	59 949	61 177
241-109-0355	размерами 114х4,0 мм	м	1	10,98	43 164	44 049
241-109-0356	размерами 114х5,0 мм	м	1	13,58	53 384	54 477
241-109-0357	размерами 114х6,0 мм	м	1	16,15	63 487	64 788
241-109-0358	размерами 133х4,0 мм	м	1	12,86	50 553	51 589
241-109-0359	размерами 133х4,5 мм	м	1	14,45	56 803	57 967
241-109-0360	размерами 133х5,0 мм	м	1	15,94	62 660	63 944
241-109-0361	размерами 133х6,0 мм	м	1	18,96	74 534	76 061
241-109-0362	размерами 159х4,0 мм	м	1	15,45	60 735	61 979
241-109-0363	размерами 159х4,5 мм	м	1	17,36	68 244	69 642

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-109-0364	размерами 159х5,0 мм	м	1	19,15	75 280	76 823
241-109-0365	размерами 159х6,0 мм	м	1	22,86	89 863	91 704
241-109-0366	размерами 159х8,0 мм	м	1	30,15	118 521	120 949
241-109-0367	размерами 219х6,0 мм	м	1	31,8	125 007	127 568
241-109-0368	размерами 219х8,0 мм	м	1	41,98	165 026	168 407
241-109-0369	размерами 219х10,0 мм	м	1	52,2	205 202	209 406
241-109-0370	размерами 273х6,0 мм	м	1	40,8	160 386	163 672
241-109-0371	размерами 273х8,0 мм	м	1	53,6	210 704	215 021

Группа 241-110. Труба стальная обсадная и бетонолитная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-110-0100	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	м				
241-110-0101	размерами 168х7,3 мм	м	1	29	22 284	22 439
241-110-0102	размерами 168х8,9 мм	м	1	35,1	26 813	27 000
241-110-0103	размерами 219х7,7 мм	м	1	40,2	30 890	31 106
241-110-0104	размерами 219х8,9 мм	м	1	46,3	35 578	35 826
241-110-0105	размерами 245х7,9 мм	м	1	46,2	35 501	35 748
241-110-0106	размерами 245х8,9 мм	м	1	51,9	42 227	42 515
241-110-0107	размерами 273х10,2 мм	м	1	65,9	42 814	43 132
241-110-0108	размерами 324х9,5 мм	м	1	73,6	63 209	63 633
241-110-0109	размерами 324х11,0 мм	м	1	84,8	57 415	57 834
241-110-0110	размерами 351х10,0 мм	м	1	81,1	55 393	55 796
241-110-0111	размерами 377х12,0 мм	м	1	108	58 730	59 200
241-110-0112	размерами 426х10,0 мм	м	1	102,7	56 291	56 740
241-110-0113	размерами 473х11,1 мм	м	1	125,9	66 967	67 507

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-110-0114	размерами 508х11,1 мм	м	1	136,3	71 750	72 332
241-110-0115	размерами 800 мм	м	1	536	64 851	66 160
241-110-0116	размерами 1000 мм	м	1	681	109 084	110 868
241-110-0117	размерами 1200 мм	м	1	864	132 997	135 236
241-110-0118	размерами 1500 мм	м	1	1433	173 966	177 469
241-110-0119	размерами 1700 мм	м	1	1591	336 926	346 731
241-110-0120	размерами 2000 мм	м	1	1922	336 926	347 369
241-110-0200	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	м				
241-110-0201	размерами 168х7,3 мм	м	1	29	22 284	22 439
241-110-0202	размерами 168х8,9 мм	м	1	35,1	26 971	27 159
241-110-0203	размерами 245х7,9 мм	м	1	46,2	35 501	35 748
241-110-0204	размерами 245х8,9 мм	м	1	51,9	39 881	40 159
241-110-0205	размерами 324х9,5 мм	м	1	73,6	36 902	37 782

Группа 241-111. Труба стальная насосно-компрессионная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-111-0100	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	м				
241-111-0105	размерами 73х5,5 мм	м	1	9,2	7 901	7 954
241-111-0106	размерами 73х7,0 мм	м	1	11,4	9 791	9 856
241-111-0107	размерами 89х6,5 мм	м	1	13,2	11 336	11 412
241-111-0109	размерами 114х7,0 мм	м	1	18,5	15 888	15 995
241-111-0200	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	м				
241-111-0206	размерами 73х5,5 мм	м	1	9,2	7 901	7 954

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-111-0207	размерами 73х7,0 мм	м	1	11,4	9 791	9 856
241-111-0208	размерами 89х6,5 мм	м	1	13,2	11 336	11 412
241-111-0209	размерами 89х8,0 мм	м	1	16	13 741	13 833

Группа 241-112. Отвод стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-0100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.				
241-112-0101	размерами 15х2,0 мм	шт.	1	0,04	91	93
241-112-0102	размерами 15х2,5 мм	шт.	1	0,06	153	153
241-112-0103	размерами 15х3,0 мм	шт.	1	0,07	116	118
241-112-0104	размерами 20х2,0 мм	шт.	1	0,06	100	103
241-112-0105	размерами 20х2,5 мм	шт.	1	0,08	137	137
241-112-0106	размерами 20х3,0 мм	шт.	1	0,1	185	186
241-112-0107	размерами 25х2,0 мм	шт.	1	0,11	128	131
241-112-0108	размерами 25х2,5 мм	шт.	1	0,13	152	155
241-112-0109	размерами 25х3,0 мм	шт.	1	0,16	241	242
241-112-0110	размерами 32х2,5 мм	шт.	1	0,2	846	850
241-112-0111	размерами 32х2,8 мм	шт.	1	0,2	225	226
241-112-0112	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,2	362	364
241-112-0113	размерами 38х2,5 мм	шт.	1	0,2	846	850
241-112-0114	размерами 38х3,0 мм	шт.	1	0,2	286	292
241-112-0115	размерами 38х3,5 мм	шт.	1	0,3	363	371
241-112-0116	размерами 40х2,5 мм	шт.	1	0,26	552	555
241-112-0117	размерами 40х3,0 мм	шт.	1	0,31	474	477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-0118	размерами 40х3,5 мм	шт.	1	0,36	572	576
241-112-0119	размерами 45х2,5 мм	шт.	1	0,3	534	537
241-112-0120	размерами 45х3,0 мм	шт.	1	0,3	578	581
241-112-0121	размерами 45х3,5 мм	шт.	1	0,4	479	489
241-112-0122	размерами 45х4,0 мм	шт.	1	0,4	592	596
241-112-0123	размерами 45х5,0 мм	шт.	1	0,5	599	612
241-112-0124	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,5	402	405
241-112-0125	размерами 57х3,5 мм	шт.	1	0,6	625	629
241-112-0126	размерами 57х4,0 мм	шт.	1	0,7	725	730
241-112-0127	размерами 57х5,0 мм	шт.	1	0,8	882	887
241-112-0128	размерами 57х6,0 мм	шт.	1	1	1 107	1 114
241-112-0129	размерами 57х8,0 мм	шт.	1	1,4	1 888	1 900
241-112-0130	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	0,8	748	753
241-112-0131	размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1	913	919
241-112-0132	размерами 76х4,0 мм	шт.	1	1,1	1 235	1 243
241-112-0133	размерами 76х5,0 мм	шт.	1	1,4	1 044	1 051
241-112-0134	размерами 76х6,0 мм	шт.	1	1,7	1 714	1 725
241-112-0135	размерами 76х7,0 мм	шт.	1	2	1 543	1 578
241-112-0136	размерами 76х8,0 мм	шт.	1	2,2	2 965	2 983
241-112-0137	размерами 76х10,0 мм	шт.	1	2,6	3 520	3 540
241-112-0138	размерами 89х3,0 мм	шт.	1	1,2	961	982
241-112-0139	размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1,4	1 422	1 431
241-112-0140	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1,5	1 845	1 856
241-112-0141	размерами 89х5,0 мм	шт.	1	1,9	1 537	1 548
241-112-0142	размерами 89х6,0 мм	шт.	1	2,3	2 217	2 231
241-112-0143	размерами 89х8,0 мм	шт.	1	3	3 391	3 412
241-112-0144	размерами 89х10,0 мм	шт.	1	3,6	4 717	4 745

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-0145	размерами 102х4,0 мм	шт.	1	2,4	2 241	2 290
241-112-0146	размерами 108х3,5 мм	шт.	1	2,2	2 491	2 506
241-112-0147	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2,5	2 587	2 604
241-112-0148	размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3,1	3 339	3 360
241-112-0149	размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3,6	3 888	3 912
241-112-0150	размерами 108х7,0 мм	шт.	1	4,1	2 843	2 908
241-112-0151	размерами 108х8,0 мм	шт.	1	4,7	5 209	5 242
241-112-0152	размерами 108х10,0 мм	шт.	1	5,8	7 449	7 494
241-112-0153	размерами 108х12,0 мм	шт.	1	6,8	9 153	9 207
241-112-0154	размерами 114х3,5 мм	шт.	1	2,2	1 195	1 223
241-112-0155	размерами 114х4,0 мм	шт.	1	2,6	2 362	2 378
241-112-0156	размерами 114х4,5 мм	шт.	1	2,9	2 362	2 378
241-112-0157	размерами 114х5,0 мм	шт.	1	3,3	3 287	3 308
241-112-0158	размерами 114х6,0 мм	шт.	1	3,8	3 758	3 782
241-112-0200	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.				
241-112-0201	размерами 114х7,0 мм	шт.	1	4,4	2 823	2 888
241-112-0202	размерами 114х8,0 мм	шт.	1	5	5 697	5 732
241-112-0203	размерами 114х10,0 мм	шт.	1	6,1	8 076	8 124
241-112-0204	размерами 114х12,0 мм	шт.	1	6,9	11 318	11 558
241-112-0205	размерами 133х3,5 мм	шт.	1	3,3	2 728	2 789
241-112-0206	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3,8	4 259	4 285
241-112-0207	размерами 133х5,0 мм	шт.	1	4,8	4 946	4 978
241-112-0208	размерами 133х6,0 мм	шт.	1	5,7	5 502	5 537
241-112-0209	размерами 133х8,0 мм	шт.	1	7,4	8 382	8 434
241-112-0210	размерами 133х10,0 мм	шт.	1	9,1	9 932	9 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-0211	размерами 133х12,0 мм	шт.	1	11	13 765	13 848
241-112-0212	размерами 159х4,0 мм	шт.	1	5,4	4 580	4 611
241-112-0213	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	6,1	4 562	4 594
241-112-0214	размерами 159х5,0 мм	шт.	1	6,7	6 688	6 731
241-112-0215	размерами 159х6,0 мм	шт.	1	8,1	8 909	8 965
241-112-0216	размерами 159х7,0 мм	шт.	1	9,4	6 437	6 584
241-112-0217	размерами 159х8,0 мм	шт.	1	11	11 806	11 880
241-112-0218	размерами 159х10,0 мм	шт.	1	13	14 903	14 995
241-112-0219	размерами 159х12,0 мм	шт.	1	16	20 515	20 638
241-112-0220	размерами 159х14,0 мм	шт.	1	18	13 641	13 948
241-112-0221	размерами 168х5,0 мм	шт.	1	7,1	4 757	4 866
241-112-0222	размерами 168х8,0 мм	шт.	1	11,2	8 250	8 308
241-112-0223	размерами 168х10,0 мм	шт.	1	14	10 549	10 623
241-112-0224	размерами 168х12,0 мм	шт.	1	16	12 199	12 284
241-112-0225	размерами 219х5,0 мм	шт.	1	13	11 310	11 561
241-112-0226	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	15	14 720	14 815
241-112-0227	размерами 219х7,0 мм	шт.	1	17	17 964	18 078
241-112-0228	размерами 219х8,0 мм	шт.	1	20	14 314	14 417
241-112-0229	размерами 219х10,0 мм	шт.	1	25	24 972	25 132
241-112-0230	размерами 219х12,0 мм	шт.	1	29	33 272	33 476
241-112-0231	размерами 273х6,0 мм	шт.	1	23	13 668	13 986
241-112-0232	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	27	34 185	34 390
241-112-0233	размерами 273х8,0 мм	шт.	1	31	37 185	37 411
241-112-0234	размерами 273х9,0 мм	шт.	1	35	37 614	37 850
241-112-0235	размерами 273х10,0 мм	шт.	1	39	43 312	43 581
241-112-0236	размерами 273х12,0 мм	шт.	1	46	55 864	56 203
241-112-0237	размерами 325х8,0 мм	шт.	1	45	52 610	52 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-0238	размерами 325х10,0 мм	шт.	1	56	62 493	62 881
241-112-0239	размерами 325х12,0 мм	шт.	1	66	75 081	75 544
241-112-0240	размерами 377х8,0 мм	шт.	1	61	74 298	74 748
241-112-0241	размерами 377х9,0 мм	шт.	1	68	79 465	79 952
241-112-0242	размерами 377х10,0 мм	шт.	1	75	92 876	93 436
241-112-0243	размерами 377х12,0 мм	шт.	1	90	107 665	108 320
241-112-0244	размерами 426х8,0 мм	шт.	1	78	54 946	56 195
241-112-0245	размерами 426х9,0 мм	шт.	1	87	91 563	92 141
241-112-0246	размерами 426х10,0 мм	шт.	1	97	117 327	118 039
241-112-0247	размерами 426х11,0 мм	шт.	1	107	75 372	77 086
241-112-0248	размерами 426х12,0 мм	шт.	1	117	139 881	140 732
241-112-0249	размерами 530х10,0 мм	шт.	1	153	174 479	175 555
241-112-0250	размерами 530х12,0 мм	шт.	1	183	207 498	208 779
241-112-0251	размерами 630х10,0 мм	шт.	1	219	269 502	271 130
241-112-0252	размерами 630х12,0 мм	шт.	1	261	319 404	321 336
241-112-0253	размерами 720х10,0 мм	шт.	1	275	360 924	363 070
241-112-0254	размерами 720х12,0 мм	шт.	1	329	430 642	433 204
241-112-0255	размерами 820х10,0 мм	шт.	1	376	524 202	527 275
241-112-0256	размерами 920х10,0 мм	шт.	1	422	428 732	438 120
241-112-0257	размерами 1020х12,0 мм	шт.	1	562	442 444	452 377
241-112-0258	размерами 1220х12,0 мм	шт.	1	672	682 722	697 672
241-112-1000	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали	шт.				
241-112-1001	размерами 12х12,0 мм	шт.	1	0,05	801	805
241-112-1002	размерами 15х15,0 мм	шт.	1	0,05	810	814
241-112-1003	размерами 18х18,0 мм	шт.	1	0,06	963	968
241-112-1004	размерами 22х22,0 мм	шт.	1	0,08	1 071	1 076
241-112-1005	размерами 28х28,0 мм	шт.	1	0,12	1 450	1 456

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-1006	размерами 35х35,0 мм	шт.	1	0,17	3 557	3 574
241-112-1007	размерами 42х42,0 мм	шт.	1	0,26	5 738	5 764
241-112-1008	размерами 54х54,0 мм	шт.	1	0,37	6 962	6 994
241-112-1009	размерами 66,7х66,7 мм	шт.	1	0,81	12 646	12 704
241-112-1010	размерами 76,1х76,1 мм	шт.	1	1,06	18 401	18 486
241-112-1011	размерами 88,9х88,9 мм	шт.	1	1,4	24 823	24 937
241-112-1012	размерами 108х108,0 мм	шт.	1	2	32 561	32 711
241-112-1100	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой	шт.				
241-112-1101	размерами 12хR3/8″ мм	шт.	1	0,05	2 117	2 126
241-112-1102	размерами 15хR3/8″ мм	шт.	1	0,06	1 963	1 972
241-112-1103	размерами 15хR1/2″ мм	шт.	1	0,08	2 053	2 063
241-112-1104	размерами 18хR1/2″ мм	шт.	1	0,09	2 233	2 243
241-112-1105	размерами 22хR3/4″ мм	шт.	1	0,11	2 684	2 696
241-112-1106	размерами 28хR1″ мм	шт.	1	0,17	3 504	3 520
241-112-1107	размерами 35хR1 1/4″ мм	шт.	1	0,28	5 332	5 356
241-112-1108	размерами 42хR1 1/2″ мм	шт.	1	0,36	8 935	8 976
241-112-1109	размерами 54хR2″ мм	шт.	1	0,52	12 376	12 432
241-112-1200	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой	шт.				
241-112-1201	размерами 15хRp3/8″ мм	шт.	1	0,05	5 746	5 772
241-112-1202	размерами 15хRp1/2″ мм	шт.	1	0,07	5 845	5 872
241-112-1203	размерами 18хRp1/2″ мм	шт.	1	0,06	5 963	5 989
241-112-1204	размерами 22хR1/2″ мм	шт.	1	0,3	5 954	5 981
241-112-1205	размерами 22хR3/4″ мм	шт.	1	0,116	6 025	6 053
241-112-1206	размерами 28хR1/2″ мм	шт.	1	0,198	6 053	6 080
241-112-1207	размерами 28хR3/4″ мм	шт.	1	0,16	6 386	6 415

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-112-1208	размерами 28xR1″ мм	шт.	1	0,23	7 088	7 121
241-112-1209	размерами 35xR1/2″ мм	шт.	1	0,34	9 394	9 437
241-112-1210	размерами 35xR3/4″ мм	шт.	1	0,312	10 088	10 134
241-112-1211	размерами 35xR1″ мм	шт.	1	0,27	10 385	10 432

Группа 241-113. Тройник стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0100	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.				
241-113-0101	размерами 20x3,0 мм	шт.	1	0,14	426	428
241-113-0102	размерами 25x3,0 мм	шт.	1	0,18	746	750
241-113-0103	размерами 32x3,0 мм	шт.	1	0,22	1 246	1 252
241-113-0104	размерами 40x3,0 мм	шт.	1	0,28	1 355	1 362
241-113-0105	размерами 45x2,5 мм	шт.	1	0,3	2 608	2 620
241-113-0106	размерами 57x3,0 мм	шт.	1	0,4	912	931
241-113-0107	размерами 57x3,5 мм	шт.	1	0,5	1 548	1 556
241-113-0108	размерами 57x4,0 мм	шт.	1	0,6	1 310	1 337
241-113-0109	размерами 57x5,0 мм	шт.	1	0,7	3 316	3 332
241-113-0110	размерами 76x3,5 мм	шт.	1	0,8	1 789	1 826
241-113-0111	размерами 76x4,0 мм	шт.	1	1,23	2 663	2 677
241-113-0112	размерами 76x6,0 мм	шт.	1	1,4	3 932	3 953
241-113-0113	размерами 89x3,5 мм	шт.	1	1,15	1 962	2 004
241-113-0114	размерами 89x4,0 мм	шт.	1	1,3	3 236	3 253
241-113-0115	размерами 89x6,0 мм	шт.	1	2	5 103	5 129
241-113-0116	размерами 89x8,0 мм	шт.	1	2,7	3 291	3 362
241-113-0117	размерами 108x4,0 мм	шт.	1	2,2	2 821	2 882

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0118	размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3	5 523	5 554
241-113-0119	размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3,3	7 597	7 638
241-113-0120	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2,9	4 329	4 421
241-113-0121	размерами 133х4,5 мм	шт.	1	3,3	4 717	4 818
241-113-0122	размерами 133х5,0 мм	шт.	1	3,65	8 052	8 095
241-113-0123	размерами 133х6,0 мм	шт.	1	4,4	9 630	9 682
241-113-0124	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4,8	10 543	10 599
241-113-0125	размерами 159х6,0 мм	шт.	1	6,6	14 713	14 791
241-113-0126	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	10,2	23 432	23 557
241-113-0127	размерами 219х8,0 мм	шт.	1	13,8	23 103	23 233
241-113-0128	размерами 273х8,0 мм	шт.	1	20,8	40 205	40 426
241-113-0129	размерами 273х10,0 мм	шт.	1	26	37 683	37 902
241-113-0130	размерами 325х7,5 мм	шт.	1	25,7	38 571	39 392
241-113-0131	размерами 325х8,0 мм	шт.	1	27,4	51 380	51 664
241-113-0132	размерами 325х10,0 мм	шт.	1	34,2	52 674	52 976
241-113-0133	размерами 325х12,0 мм	шт.	1	41,1	60 085	61 366
241-113-0134	размерами 377х8,0 мм	шт.	1	36,8	77 119	77 536
241-113-0135	размерами 426х8 мм	шт.	1	44,4	64 182	65 551
241-113-0136	размерами 426х10 мм	шт.	1	55,5	103 546	105 724
241-113-0200	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.				
241-113-0201	размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	0,25	426	428
241-113-0202	размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	0,25	488	498
241-113-0203	размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	0,25	627	630
241-113-0204	размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	0,3	1 093	1 098
241-113-0205	размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	0,35	1 149	1 155
241-113-0206	размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,35	1 334	1 341

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0207	размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	1	0,4	1 519	1 526
241-113-0208	размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	0,4	1 519	1 526
241-113-0209	размерами 57х3,5-40х3,5 мм	шт.	1	0,4	1 519	1 526
241-113-0210	размерами 57х3,0-45х2,5 мм	шт.	1	0,4	2 006	2 016
241-113-0211	размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	0,8	2 588	2 601
241-113-0212	размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	0,8	2 588	2 601
241-113-0213	размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,8	3 656	3 674
241-113-0214	размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,8	4 423	4 445
241-113-0215	размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,8	2 588	2 601
241-113-0216	размерами 89х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	1,5	3 126	3 143
241-113-0217	размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1,5	4 716	4 740
241-113-0218	размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1,5	3 126	3 143
241-113-0219	размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	1,5	4 716	4 740
241-113-0220	размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1,5	3 126	3 143
241-113-0221	размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	2,2	6 201	6 233
241-113-0222	размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	2,9	7 858	7 899
241-113-0223	размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	4,8	9 788	9 841
241-113-0224	размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	4,8	9 788	9 841
241-113-0225	размерами 159х8,0-108х6,0 мм	шт.	1	9	12 834	13 108
241-113-0226	размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	4,8	10 545	10 601
241-113-0227	размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	10	24 447	24 576
241-113-0228	размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	20	20 237	20 680
241-113-0229	размерами 273х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	20,5	48 079	48 335
241-113-0230	размерами 273х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	28	37 326	37 547
241-113-0231	размерами 273х8,0-219х6,0 мм	шт.	1	29	48 079	48 351
241-113-0232	размерами 273х8,0-219х8,0 мм	шт.	1	30	37 326	37 551
241-113-0233	размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	24,6	48 343	48 607

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0234	размерами 325х8,0-219х6,0 мм	шт.	1	27,4	57 374	57 684
241-113-0235	размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	1	24,6	48 343	48 607
241-113-0236	размерами 377х8,0-219х8,0 мм	шт.	1	41,4	67 814	69 251
241-113-0600	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали	шт.				
241-113-0601	размерами 12х12х12 мм	шт.	1	0,05	1 742	1 750
241-113-0602	размерами 12х15х12 мм	шт.	1	0,06	2 006	2 015
241-113-0603	размерами 15х12х15 мм	шт.	1	0,07	1 925	1 933
241-113-0604	размерами 15х15х15 мм	шт.	1	0,08	1 753	1 761
241-113-0605	размерами 15х18х15 мм	шт.	1	0,08	1 864	1 873
241-113-0606	размерами 15х22х15 мм	шт.	1	0,09	2 107	2 117
241-113-0607	размерами 18х12х18 мм	шт.	1	0,08	2 036	2 045
241-113-0608	размерами 18х15х18 мм	шт.	1	0,09	1 864	1 873
241-113-0609	размерами 18х18х18 мм	шт.	1	0,09	1 864	1 873
241-113-0610	размерами 18х22х18 мм	шт.	1	0,1	1 884	1 893
241-113-0611	размерами 22х12х22 мм	шт.	1	0,1	2 228	2 239
241-113-0612	размерами 22х15х22 мм	шт.	1	0,11	2 006	2 015
241-113-0613	размерами 22х15х15 мм	шт.	1	0,11	4 029	4 110
241-113-0614	размерами 22х18х22 мм	шт.	1	0,11	2 057	2 066
241-113-0615	размерами 22х22х22 мм	шт.	1	0,12	2 006	2 015
241-113-0616	размерами 22х22х15 мм	шт.	1	0,15	4 035	4 116
241-113-0617	размерами 22х28х22 мм	шт.	1	0,12	2 249	2 260
241-113-0618	размерами 28х15х28 мм	шт.	1	0,15	2 685	2 697
241-113-0619	размерами 28х18х28 мм	шт.	1	0,15	2 766	2 779
241-113-0620	размерами 28х28х28 мм	шт.	1	0,16	2 705	2 717
241-113-0621	размерами 28х22х28 мм	шт.	1	0,14	2 897	2 911
241-113-0622	размерами 35х15х35 мм	шт.	1	0,19	3 942	3 960
241-113-0623	размерами 35х18х35 мм	шт.	1	0,2	4 164	4 183

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0624	размерами 35х35х35 мм	шт.	1	0,21	4 205	4 224
241-113-0625	размерами 35х22х35 мм	шт.	1	0,19	4 245	4 265
241-113-0626	размерами 35х28х35 мм	шт.	1	0,2	4 296	4 316
241-113-0627	размерами 42х42х42 мм	шт.	1	0,29	6 241	6 270
241-113-0628	размерами 42х22х42 мм	шт.	1	0,24	5 684	5 711
241-113-0629	размерами 42х28х42 мм	шт.	1	0,25	5 877	5 904
241-113-0630	размерами 42х35х42 мм	шт.	1	0,26	5 765	5 791
241-113-0631	размерами 54х54х54 мм	шт.	1	0,43	7 468	7 503
241-113-0632	размерами 54х22х54 мм	шт.	1	0,33	6 789	6 820
241-113-0633	размерами 54х28х54 мм	шт.	1	0,34	6 900	6 932
241-113-0634	размерами 54х35х54 мм	шт.	1	0,36	7 093	7 126
241-113-0635	размерами 54х42х54 мм	шт.	1	0,38	7 457	7 492
241-113-0636	размерами 66,7х66,7х66,7 мм	шт.	1	0,85	33 733	33 886
241-113-0637	размерами 66,7х28х66,7 мм	шт.	1	0,69	33 236	33 387
241-113-0638	размерами 66,7х35х66,7 мм	шт.	1	0,7	34 279	34 435
241-113-0639	размерами 66,7х42х66,7 мм	шт.	1	0,72	36 347	36 512
241-113-0640	размерами 66,7х54х66,7 мм	шт.	1	0,74	42 163	42 355
241-113-0641	размерами 76,1х76,1х76,1 мм	шт.	1	1,26	39 580	39 760
241-113-0642	размерами 76,1х22х76,1 мм	шт.	1	0,96	33 631	33 784
241-113-0643	размерами 76,1х28х76,1 мм	шт.	1	1	34 979	35 138
241-113-0644	размерами 76,1х35х76,1 мм	шт.	1	1,01	36 094	36 258
241-113-0645	размерами 76,1х42х76,1 мм	шт.	1	1,03	38 252	38 426
241-113-0646	размерами 76,1х54х76,1 мм	шт.	1	1,04	40 532	40 716
241-113-0647	размерами 76,1х66,7х76,1 мм	шт.	1	1,14	47 291	47 506
241-113-0648	размерами 88,9х88,9х88,9 мм	шт.	1	1,6	45 741	45 949
241-113-0649	размерами 88,9х22х88,9 мм	шт.	1	1,27	41 099	41 287
241-113-0650	размерами 88,9х28х88,9 мм	шт.	1	1,31	43 045	43 241

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0651	размерами 88,9х35х88,9 мм	шт.	1	1,32	43 399	43 597
241-113-0652	размерами 88,9х42х88,9 мм	шт.	1	1,34	43 846	44 046
241-113-0653	размерами 88,9х54х88,9 мм	шт.	1	1,36	44 859	45 064
241-113-0654	размерами 88,9х66,7х88,9 мм	шт.	1	1,44	52 479	52 718
241-113-0655	размерами 88,9х76,1х88,9 мм	шт.	1	1,58	46 369	46 581
241-113-0656	размерами 108х108х108 мм	шт.	1	2,55	55 681	55 937
241-113-0657	размерами 108х22х108 мм	шт.	1	1,91	49 490	49 716
241-113-0658	размерами 108х28х108 мм	шт.	1	1,95	49 925	50 154
241-113-0659	размерами 108х35х108 мм	шт.	1	1,9	53 472	53 716
241-113-0660	размерами 108х42х108 мм	шт.	1	1,91	51 121	51 355
241-113-0661	размерами 108х54х108 мм	шт.	1	1,93	54 059	54 306
241-113-0662	размерами 108х76,1х108 мм	шт.	1	2,14	55 063	55 315
241-113-0663	размерами 108х88,9х108 мм	шт.	1	2,22	56 897	57 157
241-113-0700	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали	шт.				
241-113-0701	размерами 15хRp1/2″х15 мм	шт.	1	0,09	2 502	2 514
241-113-0702	размерами 18хRp1/2″х18 мм	шт.	1	0,11	2 502	2 514
241-113-0703	размерами 18хRp3/4″х18 мм	шт.	1	0,13	2 604	2 616
241-113-0704	размерами 22хRp1/2″х22 мм	шт.	1	0,11	2 746	2 758
241-113-0705	размерами 22хRp3/4″х22 мм	шт.	1	0,13	3 242	3 257
241-113-0706	размерами 28хRp1/2″х28 мм	шт.	1	0,15	3 181	3 196
241-113-0707	размерами 28хRp3/4″х28 мм	шт.	1	0,16	3 921	3 939
241-113-0708	размерами 28хRp1″х28 мм	шт.	1	0,24	5 786	5 812
241-113-0709	размерами 35хRp1/2″х35 мм	шт.	1	0,19	4 356	4 376
241-113-0710	размерами 35хRp3/4″х35 мм	шт.	1	0,21	5 735	5 761
241-113-0711	размерами 35хRp1″х35 мм	шт.	1	0,29	6 323	6 352
241-113-0712	размерами 42хRp1/2″х42 мм	шт.	1	0,24	6 789	6 820

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-113-0713	размерами 42xRp3/4″x42 мм	шт.	1	0,27	8 025	8 062
241-113-0714	размерами 42xRp1″x42 мм	шт.	1	0,34	7 974	8 011
241-113-0715	размерами 54xRp1/2″x54 мм	шт.	1	0,34	7 457	7 491
241-113-0716	размерами 54xRp3/4″x54 мм	шт.	1	0,35	8 967	9 008
241-113-0717	размерами 54xRp1″x54 мм	шт.	1	0,45	9 261	9 303
241-113-0718	размерами 66,7xRp3/4″x66,7 мм	шт.	1	0,7	35 749	35 912
241-113-0719	размерами 76,1xRp3/4″x76,1 мм	шт.	1	1,02	34 695	34 853
241-113-0720	размерами 88,9xRp3/4″x88,9 мм	шт.	1	1,46	37 695	37 867
241-113-0721	размерами 108xRp3/4″x108 мм	шт.	1	1,9	45 355	45 563

Группа 241-114. Переход стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-114-0100	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.				
241-114-0101	размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	1	0,1	329	331
241-114-0102	размерами 32x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,11	281	283
241-114-0103	размерами 40x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,16	362	364
241-114-0104	размерами 40x3,0-32x3,0 мм	шт.	1	0,18	329	331
241-114-0105	размерами 57x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	0,27	635	638
241-114-0106	размерами 57x3,0-32x3,0 мм	шт.	1	0,29	530	533
241-114-0107	размерами 57x3,0-40x3,0 мм	шт.	1	0,3	474	477
241-114-0108	размерами 76x4,0-32x4,0 мм	шт.	1	0,38	1 197	1 203
241-114-0109	размерами 76x3,5-38x2,5 мм	шт.	1	0,4	551	563
241-114-0110	размерами 76x6,0-38x3,0 мм	шт.	1	0,6	824	842
241-114-0111	размерами 76x3,5-45x2,5 мм	шт.	1	0,5	575	587

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-114-0112	размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,4	572	585
241-114-0113	размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,41	822	827
241-114-0114	размерами 76х6,0-57х5,0 мм	шт.	1	0,7	980	1 001
241-114-0115	размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	0,5	1 310	1 317
241-114-0116	размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,6	1 052	1 074
241-114-0117	размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,5	754	770
241-114-0118	размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,53	1 093	1 099
241-114-0119	размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	0,55	884	889
241-114-0120	размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,57	980	986
241-114-0121	размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	0,83	1 043	1 065
241-114-0122	размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,86	1 772	1 782
241-114-0123	размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1,2	1 524	1 557
241-114-0124	размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	0,89	1 146	1 171
241-114-0125	размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,91	1 607	1 616
241-114-0126	размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	0,9	1 056	1 079
241-114-0127	размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	0,95	1 511	1 519
241-114-0128	размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,95	1 174	1 199
241-114-0129	размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	1	0,98	1 211	1 237
241-114-0130	размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1,53	2 720	2 735
241-114-0131	размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	1	1,6	1 943	1 985
241-114-0132	размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1,58	2 507	2 521
241-114-0133	размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	1,56	2 336	2 349
241-114-0134	размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	1	1,6	1 754	1 793
241-114-0135	размерами 133х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	1,81	2 236	2 284
241-114-0136	размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1,5	1 650	1 686
241-114-0137	размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	1	1,5	1 694	1 731
241-114-0138	размерами 159х4,5-76х4,5 мм	шт.	1	2,2	4 588	4 613

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-114-0139	размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	2,3	3 022	3 087
241-114-0140	размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	1	2,29	4 331	4 355
241-114-0141	размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2,3	2 839	2 900
241-114-0142	размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	1	2,35	4 114	4 137
241-114-0143	размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2,3	2 554	2 609
241-114-0144	размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	2,4	3 889	3 911
241-114-0200	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.				
241-114-0201	размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	2,9	3 582	3 659
241-114-0202	размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	1	2,9	3 595	3 673
241-114-0203	размерами 219х6,0-76х4,0 мм	шт.	1	3,2	3 643	3 722
241-114-0204	размерами 219х6,0-89х3,5 мм	шт.	1	2,9	3 484	3 559
241-114-0205	размерами 219х6,0-89х4,0 мм	шт.	1	3,6	4 097	4 186
241-114-0206	размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	4,4	6 236	6 272
241-114-0207	размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2,9	2 756	2 816
241-114-0208	размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.	1	4,58	6 413	6 450
241-114-0209	размерами 219х10,0-108х6,0 мм	шт.	1	4,6	4 319	4 414
241-114-0210	размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт.	1	4,4	4 059	4 148
241-114-0211	размерами 219х6,0-133х6,0 мм	шт.	1	4,68	6 300	6 337
241-114-0212	размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4,4	4 081	4 172
241-114-0213	размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	1	4,85	6 246	6 284
241-114-0214	размерами 273х6,5-133х6,5 мм	шт.	1	7,26	6 421	6 564
241-114-0215	размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	1	7,4	13 138	13 212
241-114-0216	размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	1	8,3	10 794	11 026
241-114-0217	размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	1	7,7	12 576	12 647
241-114-0218	размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	10,4	17 759	17 859

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-114-0219	размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	11	15 185	15 510
241-114-0220	размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	10,5	18 354	18 456
241-114-0221	размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	11	17 561	17 661
241-114-0222	размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	1	12,2	14 369	14 680
241-114-0223	размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	21,55	27 129	27 292
241-114-0224	размерами 377х10,0-273х8,0 мм	шт.	1	19,4	20 732	21 184
241-114-0225	размерами 377х10,0-325х8,0 мм	шт.	1	20	23 842	23 987
241-114-0226	размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	23	32 721	32 912

Группа 241-115. Муфта стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.				
241-115-0101	диаметром 15 мм	шт.	1	0,067	131	132
241-115-0102	диаметром 20 мм	шт.	1	0,086	162	163
241-115-0103	диаметром 25 мм	шт.	1	0,163	274	275
241-115-0104	диаметром 32 мм	шт.	1	0,22	389	391
241-115-0105	диаметром 40 мм	шт.	1	0,255	519	522
241-115-0106	диаметром 50 мм	шт.	1	0,409	676	680
241-115-0107	диаметром 65 мм	шт.	1	0,663	1 710	1 719
241-115-0108	диаметром 80 мм	шт.	1	0,838	1 797	1 807
241-115-0109	диаметром 100 мм	шт.	1	1,801	1 980	1 993
241-115-0200	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	шт.				
241-115-0201	размерами 12х12 мм	шт.	1	0,03	759	763
241-115-0202	размерами 15х15 мм	шт.	1	0,04	648	651
241-115-0203	размерами 18х18 мм	шт.	1	0,05	679	682

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-115-0204	размерами 22х15 мм	шт.	1	0,05	1 104	1 109
241-115-0205	размерами 22х22 мм	шт.	1	0,06	800	804
241-115-0206	размерами 28х28 мм	шт.	1	0,07	973	977
241-115-0207	размерами 35х35 мм	шт.	1	0,1	1 530	1 537
241-115-0208	размерами 42х42 мм	шт.	1	0,14	2 148	2 158
241-115-0209	размерами 54х54 мм	шт.	1	0,2	2 563	2 575
241-115-0210	размерами 66,7х66,7 мм	шт.	1	0,43	11 268	11 319
241-115-0211	размерами 76х76 мм	шт.	1	0,56	10 568	10 617
241-115-0212	размерами 88х88 мм	шт.	1	0,76	13 659	13 722
241-115-0213	размерами 108х108 мм	шт.	1	1,12	18 786	18 873

Группа 241-116. Фланец стальной

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0100	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0102	диаметром 15 мм	шт.	1	0,33	1 266	1 272
241-116-0103	диаметром 20 мм	шт.	1	0,53	1 404	1 411
241-116-0104	диаметром 25 мм	шт.	1	0,64	1 504	1 512
241-116-0105	диаметром 32 мм	шт.	1	1,01	1 993	2 004
241-116-0106	диаметром 40 мм	шт.	1	1,21	2 282	2 294
241-116-0107	диаметром 50 мм	шт.	1	1,33	1 836	1 847
241-116-0108	диаметром 65 мм	шт.	1	1,63	2 169	2 182
241-116-0109	диаметром 80 мм	шт.	1	2,44	3 028	3 046
241-116-0110	диаметром 100 мм	шт.	1	2,73	3 524	3 545
241-116-0111	диаметром 125 мм	шт.	1	3,68	5 458	5 490
241-116-0112	диаметром 150 мм	шт.	1	4,39	6 195	6 231
241-116-0113	диаметром 200 мм	шт.	1	5,89	8 190	8 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0114	диаметром 250 мм	шт.	1	7,67	16 998	17 089
241-116-0115	диаметром 300 мм	шт.	1	10,28	20 308	20 419
241-116-0116	диаметром 350 мм	шт.	1	12,58	36 103	36 289
241-116-0117	диаметром 400 мм	шт.	1	15,2	40 089	40 298
241-116-0119	диаметром 500 мм	шт.	1	19,72	49 792	50 053
241-116-0120	диаметром 600 мм	шт.	1	26,24	63 782	64 119
241-116-0121	диаметром 700 мм	шт.	1	36,68	29 739	30 405
241-116-0122	диаметром 800 мм	шт.	1	46,14	108 309	108 884
241-116-0123	диаметром 900 мм	шт.	1	55,1	44 673	45 673
241-116-0124	диаметром 1000 мм	шт.	1	64,36	173 294	174 196
241-116-0125	диаметром 1200 мм	шт.	1	99,03	278 594	280 035
241-116-0200	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0201	диаметром 10 мм	шт.	1	0,46	436	446
241-116-0202	диаметром 15 мм	шт.	1	0,51	990	995
241-116-0203	диаметром 20 мм	шт.	1	0,74	1 185	1 191
241-116-0204	диаметром 25 мм	шт.	1	0,89	1 363	1 370
241-116-0205	диаметром 32 мм	шт.	1	1,4	1 774	1 784
241-116-0206	диаметром 40 мм	шт.	1	1,71	2 325	2 338
241-116-0207	диаметром 50 мм	шт.	1	2,06	2 215	2 229
241-116-0208	диаметром 65 мм	шт.	1	2,8	2 888	2 907
241-116-0209	диаметром 80 мм	шт.	1	3,19	3 249	3 270
241-116-0210	диаметром 100 мм	шт.	1	3,96	4 130	4 156
241-116-0211	диаметром 125 мм	шт.	1	5,15	6 735	6 775
241-116-0212	диаметром 150 мм	шт.	1	6,62	7 836	7 884
241-116-0213	диаметром 200 мм	шт.	1	8,05	10 381	10 443
241-116-0214	диаметром 250 мм	шт.	1	10,65	15 118	15 206
241-116-0215	диаметром 300 мм	шт.	1	12,9	17 800	17 905

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0216	диаметром 350 мм	шт.	1	15,85	25 911	26 057
241-116-0217	диаметром 400 мм	шт.	1	21,56	31 575	31 758
241-116-0218	диаметром 450 мм	шт.	1	22,76	29 804	29 982
241-116-0219	диаметром 500 мм	шт.	1	27,7	45 359	45 616
241-116-0220	диаметром 600 мм	шт.	1	39,4	62 479	62 835
241-116-0221	диаметром 700 мм	шт.	1	59,46	90 255	90 774
241-116-0222	диаметром 800 мм	шт.	1	79,16	129 143	129 875
241-116-0223	диаметром 900 мм	шт.	1	94,13	129 536	130 297
241-116-0224	диаметром 1000 мм	шт.	1	118,43	182 552	183 599
241-116-0225	диаметром 1200 мм	шт.	1	197,44	288 948	290 623
241-116-0226	диаметром 1400 мм	шт.	1	278,92	274 140	280 161
241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0301	диаметром 10 мм	шт.	1	0,54	452	463
241-116-0302	диаметром 15 мм	шт.	1	0,61	1 006	1 012
241-116-0303	диаметром 20 мм	шт.	1	0,86	1 195	1 203
241-116-0304	диаметром 25 мм	шт.	1	1,17	1 379	1 388
241-116-0305	диаметром 32 мм	шт.	1	1,58	1 842	1 854
241-116-0306	диаметром 40 мм	шт.	1	1,96	2 348	2 363
241-116-0307	диаметром 50 мм	шт.	1	2,58	2 595	2 612
241-116-0308	диаметром 65 мм	шт.	1	3,42	3 225	3 246
241-116-0309	диаметром 80 мм	шт.	1	3,71	3 981	4 006
241-116-0310	диаметром 100 мм	шт.	1	4,73	4 868	4 899
241-116-0311	диаметром 125 мм	шт.	1	6,38	7 240	7 284
241-116-0312	диаметром 150 мм	шт.	1	7,81	8 672	8 726
241-116-0313	диаметром 200 мм	шт.	1	10,1	12 592	12 668
241-116-0314	диаметром 250 мм	шт.	1	14,49	19 247	19 361
241-116-0315	диаметром 300 мм	шт.	1	17,78	23 974	24 116

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0316	диаметром 350 мм	шт.	1	22,88	34 936	35 137
241-116-0317	диаметром 400 мм	шт.	1	31	41 623	41 869
241-116-0318	диаметром 450 мм	шт.	1	39,64	50 778	51 081
241-116-0319	диаметром 500 мм	шт.	1	57,01	77 103	77 558
241-116-0320	диаметром 600 мм	шт.	1	80,03	113 830	114 495
241-116-0321	диаметром 700 мм	шт.	1	84,21	113 368	114 038
241-116-0322	диаметром 800 мм	шт.	1	104,41	159 380	160 296
241-116-0323	диаметром 900 мм	шт.	1	128,6	173 129	174 153
241-116-0324	диаметром 1000 мм	шт.	1	179,37	256 241	257 734
241-116-0325	диаметром 1200 мм	шт.	1	297,78	400 886	403 255
241-116-0400	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0402	диаметром 15 мм	шт.	1	0,7	1 655	1 663
241-116-0403	диаметром 20 мм	шт.	1	0,98	1 931	1 941
241-116-0404	диаметром 25 мм	шт.	1	1,17	2 006	2 017
241-116-0405	диаметром 32 мм	шт.	1	1,77	2 382	2 396
241-116-0406	диаметром 40 мм	шт.	1	2,18	1 742	1 754
241-116-0407	диаметром 50 мм	шт.	1	2,71	3 795	3 817
241-116-0408	диаметром 65 мм	шт.	1	3,22	4 254	4 279
241-116-0409	диаметром 80 мм	шт.	1	4,06	5 685	5 718
241-116-0410	диаметром 100 мм	шт.	1	5,92	7 821	7 868
241-116-0411	диаметром 125 мм	шт.	1	8,26	11 400	11 467
241-116-0412	диаметром 150 мм	шт.	1	10,12	13 546	13 626
241-116-0413	диаметром 200 мм	шт.	1	13,34	18 381	18 489
241-116-0414	диаметром 250 мм	шт.	1	18,9	26 476	26 631
241-116-0415	диаметром 300 мм	шт.	1	23,95	33 734	33 931
241-116-0416	диаметром 350 мм	шт.	1	34,35	50 854	51 148
241-116-0417	диаметром 400 мм	шт.	1	44,62	62 980	63 348

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0418	диаметром 450 мм	шт.	1	51,8	67 829	68 233
241-116-0419	диаметром 500 мм	шт.	1	67,3	85 422	85 935
241-116-0420	диаметром 600 мм	шт.	1	90,87	126 741	127 484
241-116-0421	диаметром 700 мм	шт.	1	126,82	116 133	118 700
241-116-0422	диаметром 800 мм	шт.	1	181,43	232 412	233 802
241-116-0600	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0602	диаметром 15 мм	шт.	1	0,68	1 872	1 882
241-116-0603	диаметром 20 мм	шт.	1	0,87	2 341	2 354
241-116-0604	диаметром 25 мм	шт.	1	1,05	2 457	2 470
241-116-0605	диаметром 32 мм	шт.	1	1,54	3 086	3 103
241-116-0606	диаметром 40 мм	шт.	1	1,85	3 910	3 931
241-116-0607	диаметром 50 мм	шт.	1	2,28	4 080	4 103
241-116-0608	диаметром 65 мм	шт.	1	3,19	5 191	5 220
241-116-0609	диаметром 80 мм	шт.	1	4,21	6 500	6 537
241-116-0610	диаметром 100 мм	шт.	1	4,9	7 666	7 709
241-116-0611	диаметром 125 мм	шт.	1	6,75	10 641	10 702
241-116-0612	диаметром 150 мм	шт.	1	8,3	12 615	12 688
241-116-0613	диаметром 200 мм	шт.	1	11,79	17 793	17 896
241-116-0614	диаметром 250 мм	шт.	1	17,36	26 971	27 125
241-116-0615	диаметром 300 мм	шт.	1	22,76	36 420	36 627
241-116-0616	диаметром 350 мм	шт.	1	32,04	54 611	54 917
241-116-0617	диаметром 400 мм	шт.	1	43	72 128	72 534
241-116-0618	диаметром 450 мм	шт.	1	54	67 337	68 788
241-116-0619	диаметром 500 мм	шт.	1	70,97	117 176	117 838
241-116-0620	диаметром 600 мм	шт.	1	99,3	169 144	170 094
241-116-0621	диаметром 700 мм	шт.	1	105,9	199 816	200 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0622	диаметром 800 мм	шт.	1	130,57	246 367	247 724
241-116-0623	диаметром 900 мм	шт.	1	157,83	297 796	299 435
241-116-0624	диаметром 1000 мм	шт.	1	203,39	383 762	385 875
241-116-0700	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0702	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79	2 457	2 470
241-116-0703	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97	3 084	3 100
241-116-0704	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18	2 708	2 722
241-116-0705	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83	4 011	4 033
241-116-0706	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19	4 513	4 537
241-116-0707	диаметром 50 мм	шт.	1	2,78	4 643	4 670
241-116-0708	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71	5 786	5 819
241-116-0709	диаметром 80 мм	шт.	1	4,44	6 513	6 551
241-116-0710	диаметром 100 мм	шт.	1	6,51	9 469	9 524
241-116-0711	диаметром 125 мм	шт.	1	9,41	18 154	18 253
241-116-0712	диаметром 150 мм	шт.	1	12,52	15 864	15 959
241-116-0713	диаметром 200 мм	шт.	1	17,44	28 672	28 834
241-116-0714	диаметром 250 мм	шт.	1	24,4	42 981	43 221
241-116-0715	диаметром 300 мм	шт.	1	33,29	61 784	62 125
241-116-0716	диаметром 350 мм	шт.	1	46,57	85 524	85 997
241-116-0717	диаметром 400 мм	шт.	1	64,81	180 313	181 248
241-116-0718	диаметром 450 мм	шт.	1	72,26	116 960	117 623
241-116-0719	диаметром 500 мм	шт.	1	88,91	179 587	180 564
241-116-0720	диаметром 600 мм	шт.	1	123,7	289 653	291 191
241-116-0721	диаметром 700 мм	шт.	1	166,81	188 768	192 865
241-116-0722	диаметром 800 мм	шт.	1	213,9	242 060	247 313

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0800	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0802	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79	2 056	2 067
241-116-0803	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97	3 084	3 100
241-116-0804	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18	2 708	2 722
241-116-0805	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83	4 011	4 033
241-116-0806	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19	4 028	4 050
241-116-0807	диаметром 50 мм	шт.	1	2,81	4 644	4 670
241-116-0808	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71	5 684	5 717
241-116-0809	диаметром 80 мм	шт.	1	4,8	6 906	6 946
241-116-0810	диаметром 100 мм	шт.	1	7,4	10 470	10 531
241-116-0811	диаметром 125 мм	шт.	1	10	17 468	17 566
241-116-0812	диаметром 150 мм	шт.	1	13,03	17 343	17 446
241-116-0813	диаметром 200 мм	шт.	1	24,44	34 594	34 796
241-116-0814	диаметром 250 мм	шт.	1	37,59	54 600	54 917
241-116-0815	диаметром 300 мм	шт.	1	57,1	82 521	83 001
241-116-0816	диаметром 350 мм	шт.	1	70,34	113 256	113 900
241-116-0817	диаметром 400 мм	шт.	1	106,76	206 861	207 995
241-116-0818	диаметром 450 мм	шт.	1	107	119 136	121 725
241-116-0819	диаметром 500 мм	шт.	1	132,33	222 221	223 472
241-116-0820	диаметром 600 мм	шт.	1	180,95	446 021	448 371
241-116-0900	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-0902	диаметром 15 мм	шт.	1	1,15	3 911	3 931
241-116-0903	диаметром 20 мм	шт.	1	1,8	3 410	3 428
241-116-0904	диаметром 25 мм	шт.	1	2,3	4 418	4 442
241-116-0905	диаметром 32 мм	шт.	1	2,94	5 216	5 245

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-0906	диаметром 40 мм	шт.	1	3,75	6 571	6 608
241-116-0907	диаметром 50 мм	шт.	1	4,63	7 704	7 747
241-116-0908	диаметром 65 мм	шт.	1	6,29	9 452	9 507
241-116-0909	диаметром 80 мм	шт.	1	7,22	9 992	10 051
241-116-0910	диаметром 100 мм	шт.	1	10,71	15 908	16 000
241-116-0911	диаметром 125 мм	шт.	1	17,13	17 918	18 309
241-116-0912	диаметром 150 мм	шт.	1	24,6	35 101	35 305
241-116-0913	диаметром 200 мм	шт.	1	36,6	55 086	55 404
241-116-0914	диаметром 250 мм	шт.	1	50,89	78 284	78 733
241-116-0915	диаметром 300 мм	шт.	1	68,15	119 476	120 143
241-116-0916	диаметром 350 мм	шт.	1	98,68	183 523	184 536
241-116-0917	диаметром 400 мм	шт.	1	135,8	308 379	310 024
241-116-0918	диаметром 500 мм	шт.	1	192,74	379 080	381 152
241-116-0919	диаметром 600 мм	шт.	1	269,27	505 440	508 226
241-116-0920	диаметром 700 мм	шт.	1	300,86	221 035	226 035
241-116-1000	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1001	диаметром 10 мм	шт.	1	0,46	2 712	2 725
241-116-1002	диаметром 15 мм	шт.	1	0,51	4 304	4 324
241-116-1003	диаметром 20 мм	шт.	1	0,74	5 870	5 898
241-116-1004	диаметром 25 мм	шт.	1	0,89	7 120	7 153
241-116-1005	диаметром 32 мм	шт.	1	1,4	11 063	11 116
241-116-1006	диаметром 40 мм	шт.	1	1,71	13 472	13 536
241-116-1007	диаметром 50 мм	шт.	1	2,06	16 256	16 333
241-116-1008	диаметром 65 мм	шт.	1	2,8	22 127	22 232
241-116-1009	диаметром 80 мм	шт.	1	3,19	25 062	25 181
241-116-1010	диаметром 100 мм	шт.	1	3,96	31 218	31 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-1011	диаметром 125 мм	шт.	1	5,15	42 515	42 716
241-116-1012	диаметром 150 мм	шт.	1	6,62	52 306	52 554
241-116-1013	диаметром 200 мм	шт.	1	8,05	63 821	64 123
241-116-1014	диаметром 250 мм	шт.	1	10,65	89 407	89 829
241-116-1015	диаметром 300 мм	шт.	1	12,9	102 129	102 613
241-116-1016	диаметром 350 мм	шт.	1	15,85	95 826	96 287
241-116-1017	диаметром 400 мм	шт.	1	21,56	129 275	129 897
241-116-1100	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1101	диаметром 10 мм	шт.	1	0,54	3 435	3 452
241-116-1102	диаметром 15 мм	шт.	1	0,61	5 178	5 203
241-116-1103	диаметром 20 мм	шт.	1	0,86	6 879	6 911
241-116-1104	диаметром 25 мм	шт.	1	1,17	9 348	9 392
241-116-1105	диаметром 32 мм	шт.	1	1,58	12 554	12 613
241-116-1106	диаметром 40 мм	шт.	1	1,96	15 504	15 577
241-116-1107	диаметром 50 мм	шт.	1	2,58	20 396	20 492
241-116-1108	диаметром 65 мм	шт.	1	3,42	26 943	27 071
241-116-1109	диаметром 80 мм	шт.	1	3,71	29 292	29 430
241-116-1110	диаметром 100 мм	шт.	1	4,73	34 331	34 494
241-116-1111	диаметром 125 мм	шт.	1	6,38	50 274	50 513
241-116-1112	диаметром 150 мм	шт.	1	7,81	61 714	62 007
241-116-1113	диаметром 200 мм	шт.	1	10,1	80 228	80 608
241-116-1114	диаметром 250 мм	шт.	1	14,49	114 321	114 863
241-116-1115	диаметром 300 мм	шт.	1	17,78	140 888	141 556
241-116-1116	диаметром 350 мм	шт.	1	22,88	139 219	139 889
241-116-1117	диаметром 400 мм	шт.	1	31	188 036	188 941

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-1200	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1202	диаметром 15 мм	шт.	1	0,68	7 221	7 254
241-116-1203	диаметром 20 мм	шт.	1	0,87	9 327	9 370
241-116-1204	диаметром 25 мм	шт.	1	1,05	10 229	10 277
241-116-1205	диаметром 32 мм	шт.	1	1,54	14 892	14 962
241-116-1206	диаметром 40 мм	шт.	1	1,85	17 901	17 985
241-116-1207	диаметром 50 мм	шт.	1	2,28	22 038	22 141
241-116-1208	диаметром 65 мм	шт.	1	3,19	34 298	34 458
241-116-1209	диаметром 80 мм	шт.	1	4,21	40 616	40 806
241-116-1210	диаметром 100 мм	шт.	1	4,9	47 385	47 608
241-116-1212	диаметром 150 мм	шт.	1	8,3	80 103	80 479
241-116-1213	диаметром 200 мм	шт.	1	11,79	113 799	114 334
241-116-1214	диаметром 250 мм	шт.	1	17,36	198 566	199 492
241-116-1215	диаметром 300 мм	шт.	1	22,76	295 592	296 966
241-116-1300	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1302	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79	7 822	7 859
241-116-1303	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97	11 132	11 184
241-116-1304	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18	11 583	11 637
241-116-1305	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83	18 051	18 136
241-116-1306	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19	21 060	21 159
241-116-1307	диаметром 50 мм	шт.	1	2,78	27 077	27 204
241-116-1308	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71	35 952	36 121
241-116-1309	диаметром 80 мм	шт.	1	4,44	46 482	46 700
241-116-1310	диаметром 100 мм	шт.	1	6,51	105 751	106 240
241-116-1312	диаметром 150 мм	шт.	1	12,52	158 702	159 440

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-116-1313	диаметром 200 мм	шт.	1	17,44	264 153	265 374
241-116-1314	диаметром 250 мм	шт.	1	24,4	481 371	483 584
241-116-1315	диаметром 300 мм	шт.	1	33,29	535 827	538 301
241-116-1400	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.				
241-116-1402	диаметром 15 мм	шт.	1	0,79	7 822	7 859
241-116-1403	диаметром 20 мм	шт.	1	0,97	11 132	11 184
241-116-1404	диаметром 25 мм	шт.	1	1,18	11 583	11 637
241-116-1405	диаметром 32 мм	шт.	1	1,83	18 051	18 136
241-116-1406	диаметром 40 мм	шт.	1	2,19	21 060	21 159
241-116-1407	диаметром 50 мм	шт.	1	2,81	27 077	27 204
241-116-1408	диаметром 65 мм	шт.	1	3,71	35 952	36 121
241-116-1409	диаметром 80 мм	шт.	1	4,8	46 482	46 701
241-116-1410	диаметром 100 мм	шт.	1	7,4	105 751	106 241
241-116-1412	диаметром 150 мм	шт.	1	13,03	158 702	159 441
241-116-1413	диаметром 200 мм	шт.	1	24,44	264 153	265 388
241-116-1414	диаметром 250 мм	шт.	1	37,59	481 371	483 609
241-116-1415	диаметром 300 мм	шт.	1	57,1	535 827	538 346

Группа 241-117. Заглушка стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-117-0100	Заглушка фланцевая PN 10	шт.				
241-117-0101	диаметром 50 мм	шт.	1	1,55	2 114	2 126
241-117-0102	диаметром 65 мм	шт.	1	2,04	1 627	1 664
241-117-0103	диаметром 80 мм	шт.	1	2,44	1 426	1 460
241-117-0104	диаметром 100 мм	шт.	1	2,97	2 802	2 864

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-117-0105	диаметром 125 мм	шт.	1	4,69	3 743	3 827
241-117-0106	диаметром 150 мм	шт.	1	6,07	5 578	5 701
241-117-0107	диаметром 200 мм	шт.	1	9,09	13 402	13 479
241-117-0108	диаметром 250 мм	шт.	1	14,26	21 830	21 956
241-117-0109	диаметром 300 мм	шт.	1	19,88	30 438	30 612
241-117-0200	Заглушка фланцевая PN 16	шт.				
241-117-0201	диаметром 50 мм	шт.	1	1,55	2 375	2 389
241-117-0202	диаметром 65 мм	шт.	1	2,04	3 009	3 026
241-117-0203	диаметром 80 мм	шт.	1	2,44	3 598	3 619
241-117-0204	диаметром 100 мм	шт.	1	3,51	5 179	5 209
241-117-0205	диаметром 125 мм	шт.	1	4,69	6 911	6 951
241-117-0206	диаметром 150 мм	шт.	1	6,99	10 304	10 363
241-117-0207	диаметром 200 мм	шт.	1	11,49	16 938	17 036
241-117-0208	диаметром 250 мм	шт.	1	19,74	30 223	30 397
241-117-0209	диаметром 300 мм	шт.	1	29,58	45 286	45 546
241-117-0210	диаметром 350 мм	шт.	1	44,22	40 949	41 853
241-117-0211	диаметром 400 мм	шт.	1	59,86	55 432	56 656
241-117-0212	диаметром 500 мм	шт.	1	102,69	95 094	97 194
241-117-0213	диаметром 600 мм	шт.	1	161,98	149 998	153 310
241-117-0300	Заглушка фланцевая PN 25	шт.				
241-117-0301	диаметром 25 мм	шт.	1	0,67	1 062	1 084
241-117-0302	диаметром 32 мм	шт.	1	0,91	1 301	1 329
241-117-0303	диаметром 40 мм	шт.	1	1,24	1 611	1 646
241-117-0304	диаметром 50 мм	шт.	1	1,55	2 641	2 696
241-117-0305	диаметром 65 мм	шт.	1	2,29	3 333	3 404
241-117-0306	диаметром 80 мм	шт.	1	3,21	3 872	3 956
241-117-0307	диаметром 100 мм	шт.	1	5,07	5 223	5 338

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-117-0308	диаметром 125 мм	шт.	1	7,83	5 986	6 121
241-117-0309	диаметром 150 мм	шт.	1	10,95	9 306	9 513
241-117-0310	диаметром 200 мм	шт.	1	17,51	14 780	15 109
241-117-0400	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001	шт.				
241-117-0401	размерами 32х2,0 мм	шт.	1	0,1	279	280
241-117-0402	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,1	235	240
241-117-0405	размерами 45х2,5 мм	шт.	1	0,1	440	442
241-117-0406	размерами 45х4,0 мм	шт.	1	0,2	756	771
241-117-0407	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,2	499	502
241-117-0408	размерами 57х4,0 мм	шт.	1	0,25	537	549
241-117-0410	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	0,034	687	690
241-117-0411	размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,4	860	878
241-117-0412	размерами 76х4,0 мм	шт.	1	0,42	903	922
241-117-0414	размерами 89х3,0 мм	шт.	1	0,51	907	912
241-117-0415	размерами 89х3,5 мм	шт.	1	0,6	971	992
241-117-0418	размерами 108х3,0 мм	шт.	1	0,55	1 232	1 239
241-117-0419	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	0,7	1 126	1 150
241-117-0421	размерами 114х4,0 мм	шт.	1	0,7	1 498	1 506
241-117-0422	размерами 114х5,0 мм	шт.	1	0,87	1 184	1 209
241-117-0424	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	0,9	1 826	1 836
241-117-0425	размерами 133х5,0 мм	шт.	1	1,12	1 197	1 223
241-117-0426	размерами 133х8,0 мм	шт.	1	2	3 123	3 189
241-117-0437	размерами 273х6,0 мм	шт.	1	5	11 195	11 255
241-117-0438	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	5,75	11 158	11 393
241-117-0443	размерами 325х12,0 мм	шт.	1	13	14 754	14 845

Группа 241-118. Втулка стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-118-0100	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием	шт.				
241-118-0101	размерами 57х4,0-8,0 мм	шт.	1	0,4	14 464	14 530
241-118-0102	размерами 76х4,0-9,0 мм	шт.	1	0,5	15 368	15 438
241-118-0103	размерами 89х4,0-10,0 мм	шт.	1	0,7	17 176	17 255
241-118-0104	размерами 108х6,0-10,0 мм	шт.	1	0,9	18 080	18 163
241-118-0105	размерами 108х10,0-12,0 мм	шт.	1	0,9	21 696	21 796
241-118-0106	размерами 114х4,0-10,0 мм	шт.	1	1	20 792	20 888
241-118-0107	размерами 114х10,0-14,0 мм	шт.	1	1	24 408	24 520
241-118-0108	размерами 159х5,0-10,0 мм	шт.	1	1,3	27 121	27 245
241-118-0109	размерами 159х10,0-16,0 мм	шт.	1	1,3	32 545	32 694
241-118-0110	размерами 168х5,0-10,0 мм	шт.	1	1,4	29 833	29 969
241-118-0111	размерами 168х10,0-18,0 мм	шт.	1	1,4	37 065	37 234
241-118-0112	размерами 219х6,0-10,0 мм	шт.	1	1,8	34 353	34 511
241-118-0113	размерами 219х10,0-18,0 мм	шт.	1	1,8	42 489	42 683
241-118-0114	размерами 273х6,0-10,0 мм	шт.	1	2	60 569	60 846
241-118-0115	размерами 273х10,0-28,0 мм	шт.	1	2	71 417	71 743
241-118-0116	размерами 325х6,0-10,0 мм	шт.	1	2,5	65 993	66 295
241-118-0117	размерами 325х10,0-28,0 мм	шт.	1	2,5	75 938	76 284
241-118-0118	размерами 377х6,0-10,0 мм	шт.	1	3	71 417	71 744
241-118-0119	размерами 377х10,0-32,0 мм	шт.	1	3	83 170	83 550
241-118-0120	размерами 426х6,0-10,0 мм	шт.	1	3,5	75 938	76 286
241-118-0121	размерами 426х10,0-40,0 мм	шт.	1	3,5	89 498	89 907
241-118-0122	размерами 530х6,0-10,0 мм	шт.	1	4	89 498	89 908
241-118-0123	размерами 530х10,0-40,0 мм	шт.	1	4	106 674	107 162
241-118-0124	размерами 630х6,0-10,0 мм	шт.	1	5	107 578	108 072
241-118-0125	размерами 630х10,0-40,0 мм	шт.	1	5	123 850	124 417
241-118-0126	размерами 720х6,0-10,0 мм	шт.	1	6	125 658	126 235
241-118-0127	размерами 720х10,0-40,0 мм	шт.	1	6	139 219	139 857

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-118-0128	размерами 820х6,0-10,0 мм	шт.	1	7	152 779	153 480
241-118-0129	размерами 820х10,0-40,0 мм	шт.	1	7	169 051	169 825
241-118-0130	размерами 920х6,0-10,0 мм	шт.	1	9	158 203	158 932
241-118-0131	размерами 920х10,0-40,0 мм	шт.	1	9	167 243	168 013
241-118-0132	размерами 1020х6,0-10,0 мм	шт.	1	10	170 859	171 647
241-118-0133	размерами 1020х10,0-40,0 мм	шт.	1	10	179 900	180 728

Группа 241-119. Резьба, сгон, контргайка стальная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-119-0100	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75	шт.				
241-119-0101	диаметром 15 мм	шт.	1	0,03	68	70
241-119-0102	диаметром 20 мм	шт.	1	0,04	90	92
241-119-0103	диаметром 25 мм	шт.	1	0,07	116	118
241-119-0104	диаметром 32 мм	шт.	1	0,07	147	150
241-119-0105	диаметром 40 мм	шт.	1	0,11	205	210
241-119-0106	диаметром 50 мм	шт.	1	0,19	247	252
241-119-0107	диаметром 65 мм	шт.	1	0,42	575	588
241-119-0108	диаметром 80 мм	шт.	1	0,53	726	741
241-119-0200	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75	шт.				
241-119-0201	диаметром 15 мм	шт.	1	0,094	165	166
241-119-0202	диаметром 20 мм	шт.	1	0,134	185	186
241-119-0203	диаметром 25 мм	шт.	1	0,243	281	283
241-119-0204	диаметром 32 мм	шт.	1	0,336	426	428
241-119-0205	диаметром 40 мм	шт.	1	0,463	530	534
241-119-0206	диаметром 50 мм	шт.	1	0,608	643	647

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-119-0300	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75	шт.				
241-119-0301	диаметром 15 мм	шт.	1	0,097	113	113
241-119-0302	диаметром 20 мм	шт.	1	0,138	141	142
241-119-0303	диаметром 25 мм	шт.	1	0,25	219	220
241-119-0304	диаметром 32 мм	шт.	1	0,346	348	350
241-119-0305	диаметром 40 мм	шт.	1	0,477	497	500
241-119-0306	диаметром 50 мм	шт.	1	0,626	565	569
241-119-0400	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.				
241-119-0401	диаметром 15 мм	шт.	1	0,037	96	97
241-119-0402	диаметром 20 мм	шт.	1	0,044	126	127
241-119-0403	диаметром 25 мм	шт.	1	0,076	186	187
241-119-0404	диаметром 32 мм	шт.	1	0,105	291	293
241-119-0405	диаметром 40 мм	шт.	1	0,113	345	346
241-119-0406	диаметром 50 мм	шт.	1	0,174	530	533
241-119-0407	диаметром 65 мм	шт.	1	0,334	1 155	1 161
241-119-0408	диаметром 80 мм	шт.	1	0,347	1 473	1 481
241-119-0409	диаметром 100 мм	шт.	1	0,66	2 134	2 145

Группа 241-120. Соединитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-120-0100	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой	шт.				
241-120-0101	размерами 12xR3/8	шт.	1	0,03	2 006	2 015
241-120-0102	размерами 15xR3/8	шт.	1	0,04	1 975	1 984

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-120-0103	размерами 15xR1/2	шт.	1	0,05	1 965	1 974
241-120-0104	размерами 18xR1/2	шт.	1	0,06	2 036	2 045
241-120-0105	размерами 18xR3/4	шт.	1	0,08	2 370	2 381
241-120-0106	размерами 22xR1/2	шт.	1	0,07	2 127	2 137
241-120-0107	размерами 22xR3/4	шт.	1	0,08	2 370	2 381
241-120-0108	размерами 22xR1	шт.	1	0,09	2 624	2 636
241-120-0109	размерами 28xR3/4	шт.	1	0,11	3 263	3 277
241-120-0110	размерами 28xR1	шт.	1	0,12	2 989	3 002
241-120-0111	размерами 35xR1	шт.	1	0,16	4 083	4 102
241-120-0112	размерами 35xR 1 1/4	шт.	1	0,18	3 850	3 868
241-120-0113	размерами 42xR 1 1/2	шт.	1	0,23	4 286	4 306
241-120-0114	размерами 54xR2	шт.	1	0,34	6 636	6 667
241-120-0115	размерами 66,7XR2 1/2	шт.	1	0,64	24 947	25 061
241-120-0116	размерами 76,1xR2 1/2	шт.	1	0,84	41 860	42 050
241-120-0117	размерами 88,9xR3	шт.	1	1,17	52 306	52 544
241-120-0200	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой	шт.				
241-120-0201	размерами 15xRp1/2	шт.	1	0,05	1 965	1 974
241-120-0202	размерами 18xRp1/2	шт.	1	0,08	2 006	2 015
241-120-0203	размерами 12xRp1/2	шт.	1	0,05	2 006	2 015
241-120-0204	размерами 18xRp3/4	шт.	1	0,08	2 370	2 381
241-120-0205	размерами 22xRp1/2	шт.	1	0,09	2 766	2 779
241-120-0206	размерами 22xRp3/4	шт.	1	0,09	2 370	2 381
241-120-0207	размерами 22xRp1	шт.	1	0,15	3 971	3 990
241-120-0208	размерами 28xRp1/2	шт.	1	0,16	3 566	3 583
241-120-0209	размерами 28xRp3/4	шт.	1	0,11	2 928	2 942
241-120-0210	размерами 28xRp1	шт.	1	0,15	2 989	3 002

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-120-0211	размерами 35xRp1/2	шт.	1	0,21	3 932	3 950
241-120-0212	размерами 35xRp3/4	шт.	1	0,19	3 961	3 980
241-120-0213	размерами 35xRp1	шт.	1	0,13	4 033	4 051
241-120-0214	размерами 35xRp1 1/4	шт.	1	0,14	2 948	2 962
241-120-0215	размерами 54xRp2	шт.	1	0,36	10 427	10 475
241-120-0216	размерами 42xRp1 1/2	шт.	1	0,19	9 272	9 314

Группа 241-121. Бочонок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-121-0100	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75	шт.				
241-121-0101	диаметром 15 мм	шт.	1	0,05	146	147
241-121-0102	диаметром 20 мм	шт.	1	0,07	118	120
241-121-0103	диаметром 25 мм	шт.	1	0,11	202	203
241-121-0104	диаметром 32 мм	шт.	1	0,15	210	215
241-121-0105	диаметром 40 мм	шт.	1	0,23	279	285
241-121-0106	диаметром 50 мм	шт.	1	0,36	390	399

Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

Группа 241-201. Труба полиэтиленовая для водоснабжения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0101	размерами 20х3,4 мм	м	3	0,18	260	264
241-201-0102	размерами 25х4,2 мм	м	3	0,277	400	406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0103	размерами 32х5,4 мм	м	3	0,453	654	664
241-201-0104	размерами 40х6,7 мм	м	3	0,701	1 013	1 028
241-201-0105	размерами 50х8,3 мм	м	3	1,47	2 124	2 154
241-201-0106	размерами 63х10,5 мм	м	3	1,73	2 500	2 535
241-201-0107	размерами 75х12,5 мм	м	3	2,45	3 541	3 591
241-201-0108	размерами 90х15,0 мм	м	3	3,52	5 087	5 159
241-201-0109	размерами 110х18,4 мм	м	3	5,25	7 588	7 695
241-201-0110	размерами 125х20,8 мм	м	3	6,77	9 784	9 923
241-201-0111	размерами 140х23,3 мм	м	3	8,49	12 270	12 444
241-201-0112	размерами 160х26,6 мм	м	3	11,1	16 041	16 268
241-201-0113	размерами 180х29,9 мм	м	3	14	20 232	20 519
241-201-0114	размерами 200х33,2 мм	м	3	17,3	25 002	25 356
241-201-0115	размерами 225х37,4 мм	м	3	21,9	31 649	32 098
241-201-0116	размерами 250х41,5 мм	м	3	27	39 020	39 573
241-201-0117	размерами 280х48,5 мм	м	3	33,9	48 991	49 685
241-201-0118	размерами 315х52,3 мм	м	3	42,8	61 854	62 730
241-201-0119	размерами 355х59,0 мм	м	3	54,4	78 618	79 732
241-201-0120	размерами 400х66,4 мм	м	3	69	99 717	101 130
241-201-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0201	размерами 20х3,0 мм	м	3	0,162	203	206
241-201-0202	размерами 25х3,5 мм	м	3	0,24	317	322
241-201-0203	размерами 32х4,4 мм	м	3	0,385	495	502
241-201-0204	размерами 40х5,5 мм	м	3	0,6	773	785
241-201-0205	размерами 50х6,9 мм	м	3	0,935	1 138	1 154
241-201-0206	размерами 63х8,6 мм	м	3	1,47	1 788	1 814
241-201-0207	размерами 75х10,3 мм	м	3	2,09	2 613	2 651

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0208	размерами 90х12,8 мм	м	3	3	3 602	3 654
241-201-0209	размерами 110х15,1 мм	м	3	4,49	5 393	5 472
241-201-0210	размерами 125х17,1 мм	м	3	5,78	6 944	7 046
241-201-0211	размерами 140х19,2 мм	м	3	7,27	8 943	9 073
241-201-0212	размерами 160х21,9 мм	м	3	9,46	11 372	11 538
241-201-0213	размерами 180х24,6 мм	м	3	12	14 757	14 971
241-201-0214	размерами 200х27,4 мм	м	3	14,8	17 788	18 048
241-201-0215	размерами 225х30,8 мм	м	3	18,7	22 484	22 812
241-201-0216	размерами 250х34,2 мм	м	3	23,1	27 743	28 148
241-201-0217	размерами 280х38,3 мм	м	3	28,9	34 767	35 275
241-201-0218	размерами 315х43,1 мм	м	3	36,6	45 959	46 626
241-201-0219	размерами 355х48,5 мм	м	3	46,4	58 289	59 134
241-201-0220	размерами 400х54,7 мм	м	3	59	74 082	75 156
241-201-0221	размерами 450х61,5 мм	м	3	74,6	99 919	101 352
241-201-0222	размерами 500х68,3 мм	м	3	92,1	123 335	125 104
241-201-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0301	размерами 16х2,0 мм	м	3	0,092	107	108
241-201-0302	размерами 20х2,3 мм	м	3	0,132	152	155
241-201-0303	размерами 25х2,8 мм	м	3	0,2	225	228
241-201-0304	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,329	377	383
241-201-0305	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,511	597	605
241-201-0306	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,798	870	883
241-201-0307	размерами 63х7,1 мм	м	3	1,27	1 383	1 404
241-201-0308	размерами 75х8,4 мм	м	3	1,79	1 926	1 955
241-201-0309	размерами 90х10,1 мм	м	3	2,59	2 779	2 820
241-201-0310	размерами 110х12,3 мм	м	3	3,84	4 135	4 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0311	размерами 125х14,0 мм	м	3	4,96	5 333	5 413
241-201-0312	размерами 140х15,7 мм	м	3	6,24	6 666	6 766
241-201-0313	размерами 160х17,9 мм	м	3	8,13	8 728	8 859
241-201-0314	размерами 180х20,1 мм	м	3	10,3	11 060	11 225
241-201-0315	размерами 200х22,4 мм	м	3	12,7	13 674	13 878
241-201-0316	размерами 225х25,2 мм	м	3	16,1	17 291	17 549
241-201-0317	размерами 250х27,9 мм	м	3	19,8	21 250	21 567
241-201-0318	размерами 280х31,3 мм	м	3	24,9	26 578	26 975
241-201-0319	размерами 315х35,2 мм	м	3	31,5	33 547	34 049
241-201-0320	размерами 355х39,7 мм	м	3	40	42 709	43 347
241-201-0321	размерами 400х44,7 мм	м	3	50,7	54 320	55 131
241-201-0322	размерами 450х50,3 мм	м	3	64,2	68 101	69 120
241-201-0323	размерами 500х55,8 мм	м	3	79,2	83 928	85 184
241-201-0324	размерами 560х62,5 мм	м	3	97,3	111 290	112 931
241-201-0325	размерами 630х70,3 мм	м	3	123	146 809	148 957
241-201-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0401	размерами 20х2,0 мм	м	3	0,116	140	142
241-201-0402	размерами 25х2,3 мм	м	3	0,171	201	204
241-201-0403	размерами 25х2,8 мм	м	3	0,2	122	125
241-201-0404	размерами 32х3,0 мм	м	3	0,285	324	329
241-201-0405	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,329	206	211
241-201-0406	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,432	501	509
241-201-0407	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,511	541	549
241-201-0408	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,669	756	767
241-201-0409	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,798	391	401
241-201-0410	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,06	1 175	1 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0411	размерами 75х6,8 мм	м	3	1,49	1 653	1 677
241-201-0412	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,15	2 399	2 435
241-201-0413	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,2	3 484	3 536
241-201-0414	размерами 125х11,4 мм	м	3	4,16	4 597	4 665
241-201-0415	размерами 140х12,7 мм	м	3	5,19	5 876	5 963
241-201-0416	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,79	7 535	7 646
241-201-0417	размерами 180х16,4 мм	м	3	8,59	9 510	9 652
241-201-0418	размерами 200х18,2 мм	м	3	10,6	11 737	11 911
241-201-0419	размерами 225х20,5 мм	м	3	13,4	14 854	15 075
241-201-0420	размерами 250х22,7 мм	м	3	15,5	18 272	18 540
241-201-0421	размерами 280х25,4 мм	м	3	20,7	22 867	23 206
241-201-0422	размерами 315х28,6 мм	м	3	26,2	28 961	29 390
241-201-0423	размерами 355х32,2 мм	м	3	33,3	37 655	38 211
241-201-0424	размерами 400х36,3 мм	м	3	42,3	46 630	47 322
241-201-0425	размерами 450х40,9 мм	м	3	53,6	58 939	59 814
241-201-0426	размерами 500х45,4 мм	м	3	66,1	73 045	74 129
241-201-0427	размерами 560х50,8 мм	м	3	82,8	92 129	93 495
241-201-0428	размерами 630х57,2 мм	м	3	104,8	117 817	119 560
241-201-0429	размерами 710х64,5 мм	м	3	131	182 155	184 752
241-201-0430	размерами 800х72,6 мм	м	3	166	214 936	218 036
241-201-0431	размерами 900х81,7 мм	м	3	210,6	284 598	288 674
241-201-0432	размерами 1000х90,8 мм	м	3	260	350 891	355 917
241-201-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0501	размерами 20х2,4 мм	м	3	0,14	108	110
241-201-0502	размерами 25х2,0 мм	м	3	0,144	171	173
241-201-0503	размерами 32х2,4 мм	м	3	0,233	268	272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0504	размерами 32х3,0 мм	м	3	0,295	133	136
241-201-0505	размерами 40х3,0 мм	м	3	0,358	417	424
241-201-0506	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,432	207	213
241-201-0507	размерами 50х3,7 мм	м	3	0,552	622	632
241-201-0508	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,669	321	329
241-201-0509	размерами 63х4,7 мм	м	3	0,885	990	1 005
241-201-0510	размерами 75х5,6 мм	м	3	1,25	1 392	1 413
241-201-0511	размерами 90х6,7 мм	м	3	1,8	1 965	1 994
241-201-0512	размерами 110х8,1 мм	м	3	2,66	2 951	2 995
241-201-0513	размерами 125х9,2 мм	м	3	3,42	3 810	3 866
241-201-0514	размерами 140х10,3 мм	м	3	4,29	4 773	4 843
241-201-0515	размерами 160х11,8 мм	м	3	5,61	6 225	6 317
241-201-0516	размерами 180х13,3 мм	м	3	7,1	7 912	8 029
241-201-0517	размерами 200х14,7 мм	м	3	8,75	9 691	9 835
241-201-0518	размерами 225х16,6 мм	м	3	11,1	12 329	12 511
241-201-0519	размерами 250х18,4 мм	м	3	13,7	15 161	15 386
241-201-0520	размерами 280х20,6 мм	м	3	17,1	18 968	19 249
241-201-0521	размерами 315х23,2 мм	м	3	21,7	24 053	24 410
241-201-0522	размерами 355х26,1 мм	м	3	27,5	30 570	31 023
241-201-0523	размерами 400х29,4 мм	м	3	34,9	37 778	38 341
241-201-0524	размерами 450х33,1 мм	м	3	44,2	47 766	48 478
241-201-0525	размерами 500х36,8 мм	м	3	54,7	59 080	59 961
241-201-0526	размерами 560х41,2 мм	м	3	68,5	77 319	78 462
241-201-0527	размерами 630х46,3 мм	м	3	88,6	93 906	95 311
241-201-0528	размерами 710х52,2 мм	м	3	115,9	146 334	148 453
241-201-0529	размерами 800х58,8 мм	м	3	147,1	175 463	178 030
241-201-0530	размерами 900х66,1 мм	м	3	173	252 264	255 834

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0531	размерами 1000х73,5 мм	м	3	214	276 297	280 284
241-201-0532	размерами 1200х88,2 мм	м	3	308	534 012	541 387
241-201-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0602	размерами 25х1,8 мм	м	3	0,138	146	149
241-201-0603	размерами 25х2,4 мм	м	3	0,185	108	111
241-201-0604	размерами 32х2,0 мм	м	3	0,197	236	239
241-201-0605	размерами 32х2,4 мм	м	3	0,226	227	230
241-201-0606	размерами 40х2,4 мм	м	3	0,297	346	351
241-201-0607	размерами 40х3,0 мм	м	3	0,358	209	214
241-201-0608	размерами 50х3,0 мм	м	3	0,456	514	522
241-201-0609	размерами 50х3,7 мм	м	3	0,552	330	338
241-201-0610	размерами 63х3,8 мм	м	3	0,724	817	829
241-201-0611	размерами 75х4,5 мм	м	3	1,02	1 118	1 134
241-201-0612	размерами 90х5,4 мм	м	3	1,48	1 636	1 660
241-201-0613	размерами 110х6,6 мм	м	3	2,19	2 430	2 466
241-201-0614	размерами 125х7,4 мм	м	3	2,82	3 094	3 140
241-201-0615	размерами 140х8,3 мм	м	3	3,52	3 888	3 946
241-201-0616	размерами 160х9,5 мм	м	3	4,6	5 083	5 158
241-201-0617	размерами 180х10,7 мм	м	3	5,83	6 441	6 536
241-201-0618	размерами 200х11,9 мм	м	3	7,18	8 054	8 174
241-201-0619	размерами 225х13,4 мм	м	3	9,12	10 065	10 215
241-201-0620	размерами 250х14,8 мм	м	3	11,2	11 895	12 072
241-201-0621	размерами 280х16,6 мм	м	3	14	15 494	15 724
241-201-0622	размерами 315х18,7 мм	м	3	17,8	19 568	19 859
241-201-0623	размерами 355х21,1 мм	м	3	22,6	24 997	25 367
241-201-0624	размерами 400х23,7 мм	м	3	28,6	31 442	31 909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0625	размерами 450х26,7 мм	м	3	36,3	39 853	40 446
241-201-0626	размерами 500х29,7 мм	м	3	44,8	49 395	50 129
241-201-0627	размерами 560х33,2 мм	м	3	56,1	62 240	63 162
241-201-0628	размерами 630х37,4 мм	м	3	71,2	78 818	79 987
241-201-0629	размерами 710х42,1 мм	м	3	95,1	117 617	119 327
241-201-0630	размерами 800х47,4 мм	м	3	120,7	146 632	148 770
241-201-0631	размерами 900х53,3 мм	м	3	152,7	198 747	201 611
241-201-0632	размерами 1000х59,3 мм	м	3	188,7	245 044	248 577
241-201-0633	размерами 1200х71,1 мм	м	3	252	338 931	343 789
241-201-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0701	размерами 32х1,9 мм	м	3	0,197	151	155
241-201-0702	размерами 40х2,3 мм	м	3	0,286	351	356
241-201-0703	размерами 50х2,9 мм	м	3	0,443	521	528
241-201-0704	размерами 63х3,6 мм	м	3	0,691	814	826
241-201-0705	размерами 75х4,3 мм	м	3	0,981	1 143	1 160
241-201-0706	размерами 90х5,2 мм	м	3	1,45	1 652	1 676
241-201-0707	размерами 110х6,3 мм	м	3	2,09	2 441	2 477
241-201-0708	размерами 125х7,1 мм	м	3	2,69	3 128	3 174
241-201-0709	размерами 140х8,0 мм	м	3	3,39	3 962	4 020
241-201-0710	размерами 160х9,1 мм	м	3	4,41	5 133	5 208
241-201-0711	размерами 180х10,2 мм	м	3	5,57	6 466	6 561
241-201-0712	размерами 200х11,4 мм	м	3	6,92	8 006	8 124
241-201-0713	размерами 225х12,8 мм	м	3	8,74	10 098	10 247
241-201-0714	размерами 250х14,2 мм	м	3	10,8	12 508	12 692
241-201-0715	размерами 280х15,9 мм	м	3	13,5	15 636	15 866
241-201-0716	размерами 315х17,9 мм	м	3	17,1	19 787	20 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0717	размерами 355х20,1 мм	м	3	21,6	25 126	25 495
241-201-0718	размерами 400х22,7 мм	м	3	27,5	31 896	32 365
241-201-0719	размерами 450х25,5 мм	м	3	34,8	40 311	40 904
241-201-0720	размерами 500х28,3 мм	м	3	42,9	49 777	50 509
241-201-0721	размерами 560х31,7 мм	м	3	58,3	62 394	63 326
241-201-0722	размерами 630х36,7 мм	м	3	68,1	78 957	80 118
241-201-0723	размерами 710х42,1 мм	м	3	84,7	105 745	107 280
241-201-0724	размерами 800х47,7 мм	м	3	108	134 834	136 791
241-201-0725	размерами 900х53,3 мм	м	3	136	169 791	172 255
241-201-0726	размерами 1000х59,3 мм	м	3	168	209 742	212 786
241-201-0727	размерами 1200х70,6 мм	м	3	242	278 327	282 426
241-201-0800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0804	размерами 32х2,0 мм	м	3	0,197	158	162
241-201-0805	размерами 40х2,0 мм	м	3	0,249	281	285
241-201-0806	размерами 40х2,4 мм	м	3	0,297	287	291
241-201-0807	размерами 50х2,4 мм	м	3	0,376	416	422
241-201-0808	размерами 50х3,0 мм	м	3	0,456	350	359
241-201-0809	размерами 63х3,0 мм	м	3	0,582	643	652
241-201-0810	размерами 75х3,6 мм	м	3	0,831	908	922
241-201-0811	размерами 90х4,3 мм	м	3	1,18	1 324	1 343
241-201-0812	размерами 110х5,3 мм	м	3	1,77	1 984	2 014
241-201-0813	размерами 125х6,0 мм	м	3	2,26	2 540	2 578
241-201-0814	размерами 140х6,7 мм	м	3	2,83	3 177	3 224
241-201-0815	размерами 160х7,7 мм	м	3	3,71	4 168	4 230
241-201-0816	размерами 180х8,6 мм	м	3	4,66	5 245	5 323
241-201-0817	размерами 200х9,6 мм	м	3	5,77	6 483	6 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0818	размерами 225х10,8 мм	м	3	7,29	8 197	8 318
241-201-0819	размерами 250х11,9 мм	м	3	8,92	10 031	10 180
241-201-0820	размерами 280х13,4 мм	м	3	11,3	12 674	12 862
241-201-0821	размерами 315х15,0 мм	м	3	14,2	15 915	16 150
241-201-0822	размерами 355х16,9 мм	м	3	18	20 228	20 528
241-201-0823	размерами 400х19,1 мм	м	3	22,9	25 691	26 071
241-201-0824	размерами 450х21,5 мм	м	3	29	32 546	33 027
241-201-0825	размерами 500х23,9 мм	м	3	35,8	40 267	40 863
241-201-0826	размерами 560х26,7 мм	м	3	44,8	50 623	51 371
241-201-0827	размерами 630х30,0 мм	м	3	56,5	63 974	64 919
241-201-0828	размерами 710х33,9 мм	м	3	72,1	94 215	95 572
241-201-0829	размерами 800х38,1 мм	м	3	91,4	119 411	121 131
241-201-0830	размерами 900х42,9 мм	м	3	116	172 127	174 556
241-201-0831	размерами 1000х47,7 мм	м	3	143	212 289	215 285
241-201-0832	размерами 1200х57,2 мм	м	3	206	283 076	287 119
241-201-0833	размерами 1400х66,7 мм	м	3	280,1	485 403	492 107
241-201-0900	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-0903	размерами 40х1,8 мм	м	3	0,249	208	211
241-201-0904	размерами 40х2,0 мм	м	3	0,249	183	188
241-201-0905	размерами 50х2,0 мм	м	3	0,315	356	361
241-201-0906	размерами 50х2,4 мм	м	3	0,376	342	347
241-201-0907	размерами 63х2,5 мм	м	3	0,495	551	560
241-201-0908	размерами 75х2,9 мм	м	3	0,668	749	760
241-201-0909	размерами 90х3,5 мм	м	3	0,969	1 075	1 091
241-201-0910	размерами 110х4,2 мм	м	3	1,42	1 600	1 623
241-201-0911	размерами 125х4,8 мм	м	3	1,83	2 063	2 093

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-0912	размерами 140х5,4 мм	м	3	2,31	2 660	2 699
241-201-0913	размерами 160х6,2 мм	м	3	3,03	3 414	3 465
241-201-0914	размерами 180х6,9 мм	м	3	3,78	4 273	4 337
241-201-0915	размерами 200х7,7 мм	м	3	4,68	5 283	5 361
241-201-0916	размерами 225х8,6 мм	м	3	5,88	6 617	6 715
241-201-0917	размерами 250х9,6 мм	м	3	7,29	8 230	8 352
241-201-0918	размерами 280х10,7 мм	м	3	9,09	10 242	10 393
241-201-0919	размерами 315х12,1 мм	м	3	11,6	13 056	13 249
241-201-0920	размерами 355х13,6 мм	м	3	14,6	16 876	17 125
241-201-0921	размерами 400х15,3 мм	м	3	18,6	20 946	21 256
241-201-0922	размерами 450х17,2 мм	м	3	23,5	26 503	26 894
241-201-0923	размерами 500х19,1 мм	м	3	29	32 753	33 237
241-201-0924	размерами 560х21,4 мм	м	3	36,3	41 307	41 916
241-201-0925	размерами 630х24,1 мм	м	3	46	52 333	53 105
241-201-0926	размерами 710х27,2 мм	м	3	58,5	77 052	78 160
241-201-0927	размерами 800х30,6 мм	м	3	74,1	97 645	99 049
241-201-0928	размерами 900х34,4 мм	м	3	93,8	139 249	141 214
241-201-0929	размерами 1000х38,2 мм	м	3	116	172 050	174 479
241-201-0930	размерами 1200х45,9 мм	м	3	167	229 301	232 576
241-201-0931	размерами 1400х53,5 мм	м	3	227	392 823	398 249
241-201-0932	размерами 1600х61,2 мм	м	3	296	513 401	520 490
241-201-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-1001	размерами 63х2,3 мм	м	3	0,454	525	533
241-201-1002	размерами 75х2,8 мм	м	3	0,657	750	761
241-201-1003	размерами 90х3,3 мм	м	3	0,93	1 061	1 076
241-201-1004	размерами 110х4,0 мм	м	3	1,354	1 543	1 566

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1005	размерами 125х4,6 мм	м	3	1,768	2 016	2 046
241-201-1006	размерами 140х5,1 мм	м	3	2,197	2 549	2 587
241-201-1007	размерами 160х5,8 мм	м	3	2,856	3 257	3 305
241-201-1008	размерами 180х6,6 мм	м	3	3,654	4 239	4 301
241-201-1009	размерами 200х7,3 мм	м	3	4,492	5 123	5 199
241-201-1010	размерами 225х8,2 мм	м	3	5,676	6 474	6 569
241-201-1011	размерами 250х9,1 мм	м	3	7	7 982	8 100
241-201-1012	размерами 280х10,2 мм	м	3	8,787	10 021	10 169
241-201-1013	размерами 315х11,4 мм	м	3	11,051	12 602	12 787
241-201-1014	размерами 355х12,9 мм	м	3	14,091	16 068	16 305
241-201-1015	размерами 400х14,5 мм	м	3	17,848	20 353	20 653
241-201-1016	размерами 450х16,3 мм	м	3	22,572	25 739	26 119
241-201-1017	размерами 500х18,1 мм	м	3	27,851	31 895	32 366
241-201-1018	размерами 560х20,3 мм	м	3	34,982	40 591	41 188
241-201-1019	размерами 630х22,8 мм	м	3	44,204	51 292	52 046
241-201-1100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-1101	размерами 63х2,0 мм	м	3	0,392	457	464
241-201-1102	размерами 75х2,3 мм	м	3	0,543	616	625
241-201-1103	размерами 90х2,8 мм	м	3	0,782	891	905
241-201-1104	размерами 110х3,4 мм	м	3	1,16	1 336	1 355
241-201-1105	размерами 125х3,9 мм	м	3	1,5	1 710	1 735
241-201-1106	размерами 140х4,3 мм	м	3	1,87	2 093	2 124
241-201-1107	размерами 160х4,9 мм	м	3	2,41	2 708	2 748
241-201-1108	размерами 180х5,5 мм	м	3	3,05	3 438	3 489
241-201-1109	размерами 200х6,2 мм	м	3	3,82	4 289	4 352
241-201-1110	размерами 225х6,9 мм	м	3	4,76	5 352	5 431

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1111	размерами 250х7,7 мм	м	3	5,9	6 455	6 550
241-201-1112	размерами 280х8,6 мм	м	3	7,38	8 298	8 421
241-201-1113	размерами 315х9,7 мм	м	3	9,35	10 520	10 676
241-201-1114	размерами 355х10,9 мм	м	3	11,8	13 287	13 484
241-201-1115	размерами 400х12,3 мм	м	3	15,1	16 966	17 217
241-201-1116	размерами 450х13,8 мм	м	3	19	21 375	21 691
241-201-1117	размерами 500х15,3 мм	м	3	23,4	26 330	26 719
241-201-1118	размерами 560х17,2 мм	м	3	29,4	33 210	33 701
241-201-1119	размерами 630х19,3 мм	м	3	37,1	41 915	42 534
241-201-1120	размерами 710х21,8 мм	м	3	47,3	60 729	61 606
241-201-1121	размерами 800х24,5 мм	м	3	59,9	76 925	78 036
241-201-1122	размерами 900х27,6 мм	м	3	75,9	105 910	107 419
241-201-1123	размерами 1000х30,6 мм	м	3	93,5	130 471	132 330
241-201-1124	размерами 1200х36,7 мм	м	3	134	160 608	162 956
241-201-1125	размерами 1400х42,9 мм	м	3	183	128 378	131 524
241-201-1126	размерами 1600х49,0 мм	м	3	239	167 664	171 773
241-201-1200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001	м				
241-201-1201	размерами 63х2,0 мм	м	3	0,401	380	386
241-201-1202	размерами 75х2,0 мм	м	3	0,48	524	532
241-201-1203	размерами 90х2,2 мм	м	3	0,648	715	725
241-201-1204	размерами 110х2,7 мм	м	3	0,946	1 054	1 070
241-201-1205	размерами 125х3,1 мм	м	3	1,24	1 330	1 350
241-201-1206	размерами 140х3,5 мм	м	3	1,56	1 745	1 771
241-201-1207	размерами 160х4,0 мм	м	3	2,01	2 263	2 297
241-201-1208	размерами 180х4,4 мм	м	3	2,5	2 797	2 838
241-201-1209	размерами 200х4,9 мм	м	3	3,09	3 425	3 475

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1210	размерами 225х5,5 мм	м	3	3,91	4 338	4 403
241-201-1211	размерами 250х6,2 мм	м	3	4,89	5 429	5 509
241-201-1212	размерами 280х6,9 мм	м	3	6,09	6 740	6 840
241-201-1213	размерами 315х7,7 мм	м	3	7,63	8 461	8 587
241-201-1214	размерами 355х8,7 мм	м	3	9,74	10 883	11 044
241-201-1215	размерами 400х9,8 мм	м	3	12,3	13 667	13 869
241-201-1216	размерами 450х11,0 мм	м	3	15,6	17 200	17 455
241-201-1217	размерами 500х12,3 мм	м	3	19,3	21 478	21 796
241-201-1218	размерами 560х13,7 мм	м	3	24,1	26 785	27 182
241-201-1219	размерами 630х15,4 мм	м	3	30,5	33 931	34 434
241-201-1220	размерами 710х17,4 мм	м	3	37,9	52 276	53 022
241-201-1221	размерами 800х19,6 мм	м	3	48,2	66 310	67 257
241-201-1222	размерами 900х22,0 мм	м	3	60,8	84 982	86 193
241-201-1223	размерами 1000х24,5 мм	м	3	75,3	105 202	106 701
241-201-1224	размерами 1200х29,4 мм	м	3	108,4	129 518	131 412
241-201-1225	размерами 1400х34,3 мм	м	3	147,56	104 634	107 193
241-201-1226	размерами 1600х39,2 мм	м	3	192,74	136 358	139 695
241-201-1300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014	м				
241-201-1301	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,1	2 753	2 792
241-201-1302	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,1	4 064	4 122
241-201-1303	размерами 125х11,4 мм	м	3	4,1	5 374	5 452
241-201-1304	размерами 140х12,7 мм	м	3	5,1	6 685	6 781
241-201-1305	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,7	8 783	8 909
241-201-1306	размерами 180х16,4 мм	м	3	8,4	11 011	11 169
241-201-1307	размерами 200х18,2 мм	м	3	10,4	13 633	13 829
241-201-1308	размерами 225х20,5 мм	м	3	13,2	17 303	17 552

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1309	размерами 250х22,7 мм	м	3	16,2	21 235	21 541
241-201-1310	размерами 280х25,4 мм	м	3	20,3	26 610	26 993
241-201-1311	размерами 315х28,6 мм	м	3	25,7	33 688	34 173
241-201-1312	размерами 355х32,2 мм	м	3	32,6	42 733	43 348
241-201-1313	размерами 400х36,3 мм	м	3	41,4	59 882	60 731
241-201-1314	размерами 450х40,9 мм	м	3	52,4	75 793	76 867
241-201-1315	размерами 500х45,4 мм	м	3	64,7	93 584	94 910
241-201-1316	размерами 560х50,8 мм	м	3	81	117 161	118 821
241-201-1317	размерами 630х57,2 мм	м	3	102,6	148 404	150 506
241-201-1318	размерами 710х64,5 мм	м	3	130,6	194 807	197 554
241-201-1319	размерами 800х72,6 мм	м	3	166	247 610	251 103
241-201-1320	размерами 900х81,7 мм	м	3	210	313 242	317 660
241-201-1321	размерами 1000х90,8 мм	м	3	259	386 332	391 780
241-201-1322	размерами 1200х108,9 мм	м	3	373	557 069	564 924
241-201-1400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-2-2014	м				
241-201-1401	размерами 90х6,7 мм	м	3	1,8	2 359	2 393
241-201-1402	размерами 110х8,1 мм	м	3	2,6	3 408	3 457
241-201-1403	размерами 125х9,2 мм	м	3	3,4	4 457	4 521
241-201-1404	размерами 140х10,3 мм	м	3	4,2	5 505	5 585
241-201-1405	размерами 160х11,8 мм	м	3	5,5	7 210	7 313
241-201-1406	размерами 180х13,3 мм	м	3	7	9 176	9 308
241-201-1407	размерами 200х14,7 мм	м	3	8,6	11 273	11 435
241-201-1408	размерами 225х16,6 мм	м	3	10,9	14 288	14 494
241-201-1409	размерами 250х18,4 мм	м	3	13,4	17 565	17 818
241-201-1410	размерами 280х20,6 мм	м	3	16,8	22 022	22 339
241-201-1411	размерами 315х23,2 мм	м	3	21,3	27 921	28 322

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1412	размерами 355х26,1 мм	м	3	27	35 392	35 902
241-201-1413	размерами 400х29,4 мм	м	3	34,2	49 468	50 169
241-201-1414	размерами 450х33,1 мм	м	3	43,3	62 630	63 518
241-201-1415	размерами 500х36,8 мм	м	3	53,5	77 384	78 480
241-201-1416	размерами 560х41,2 мм	м	3	67,1	97 055	98 431
241-201-1417	размерами 630х46,3 мм	м	3	84,8	122 657	124 395
241-201-1418	размерами 710х52,2 мм	м	3	107,9	160 947	163 217
241-201-1419	размерами 800х58,8 мм	м	3	136,9	204 204	207 084
241-201-1420	размерами 900х66,1 мм	м	3	173	258 052	261 691
241-201-1421	размерами 1000х73,5 мм	м	3	214	319 209	323 710
241-201-1422	размерами 1200х88,2 мм	м	3	308	459 422	465 901
241-201-1500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014	м				
241-201-1501	размерами 90х5,4 мм	м	3	1,5	1 966	1 995
241-201-1502	размерами 110х6,6 мм	м	3	2,2	2 884	2 925
241-201-1503	размерами 125х7,4 мм	м	3	2,8	3 670	3 723
241-201-1504	размерами 140х8,3 мм	м	3	3,5	4 588	4 654
241-201-1505	размерами 160х9,5 мм	м	3	4,5	5 899	5 984
241-201-1506	размерами 180х10,7 мм	м	3	5,7	7 472	7 579
241-201-1507	размерами 200х11,9 мм	м	3	7	9 176	9 308
241-201-1508	размерами 225х13,4 мм	м	3	8,9	11 666	11 834
241-201-1509	размерами 250х14,8 мм	м	3	10,9	14 288	14 494
241-201-1510	размерами 280х16,6 мм	м	3	13,8	18 089	18 350
241-201-1511	размерами 315х18,7 мм	м	3	17,4	22 808	23 137
241-201-1512	размерами 355х21,1 мм	м	3	22,2	29 100	29 519
241-201-1513	размерами 400х23,7 мм	м	3	28	40 500	41 074
241-201-1514	размерами 450х26,7 мм	м	3	35,5	51 348	52 076

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1515	размерами 500х29,7 мм	м	3	43,9	63 498	64 398
241-201-1516	размерами 560х33,2 мм	м	3	54,9	79 409	80 534
241-201-1517	размерами 630х37,4 мм	м	3	69,6	100 671	102 098
241-201-1518	размерами 710х42,1 мм	м	3	88,5	132 009	133 871
241-201-1519	размерами 800х47,4 мм	м	3	112,2	167 361	169 721
241-201-1520	размерами 900х53,3 мм	м	3	142	211 811	214 799
241-201-1521	размерами 1000х59,3 мм	м	3	175	261 035	264 717
241-201-1522	размерами 1200х71,1 мм	м	3	252	375 891	381 192
241-201-1600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014	м				
241-201-1601	размерами 90х4,3 мм	м	3	1,2	1 573	1 596
241-201-1602	размерами 110х5,3 мм	м	3	1,8	2 359	2 393
241-201-1603	размерами 125х6,0 мм	м	3	2,3	3 015	3 058
241-201-1604	размерами 140х6,7 мм	м	3	2,8	3 670	3 723
241-201-1605	размерами 160х7,7 мм	м	3	3,7	4 850	4 920
241-201-1606	размерами 180х8,6 мм	м	3	4,7	6 161	6 250
241-201-1607	размерами 200х9,6 мм	м	3	5,8	7 603	7 712
241-201-1608	размерами 225х10,8 мм	м	3	7,3	9 569	9 707
241-201-1609	размерами 250х11,9 мм	м	3	8,9	11 666	11 834
241-201-1610	размерами 280х13,4 мм	м	3	11,3	14 812	15 026
241-201-1611	размерами 315х15,0 мм	м	3	14,2	18 614	18 882
241-201-1612	размерами 355х16,9 мм	м	3	18	23 595	23 934
241-201-1613	размерами 400х19,1 мм	м	3	22,9	33 123	33 593
241-201-1614	размерами 450х21,5 мм	м	3	29	41 946	42 541
241-201-1615	размерами 500х23,9 мм	м	3	35,8	51 782	52 516
241-201-1616	размерами 560х26,7 мм	м	3	44,7	64 655	65 571
241-201-1617	размерами 630х30,0 мм	м	3	56,5	81 723	82 881

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1618	размерами 710х33,9 мм	м	3	72,1	107 546	109 063
241-201-1619	размерами 800х38,1 мм	м	3	91,4	136 335	138 258
241-201-1620	размерами 900х42,9 мм	м	3	116	173 029	175 469
241-201-1621	размерами 1000х47,7 мм	м	3	143	213 303	216 311
241-201-1622	размерами 1200х57,2 мм	м	3	206	307 276	311 609
241-201-1700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014	м				
241-201-1701	размерами 90х3,5 мм	м	3	0,97	1 272	1 290
241-201-1702	размерами 110х4,2 мм	м	3	1,42	1 861	1 888
241-201-1703	размерами 125х4,8 мм	м	3	1,83	2 399	2 433
241-201-1704	размерами 140х5,4 мм	м	3	2,31	3 028	3 072
241-201-1705	размерами 160х6,2 мм	м	3	3,03	3 972	4 029
241-201-1706	размерами 180х6,9 мм	м	3	3,77	4 942	5 013
241-201-1707	размерами 200х7,7 мм	м	3	4,68	6 135	6 223
241-201-1708	размерами 225х8,6 мм	м	3	5,88	7 708	7 819
241-201-1709	размерами 250х9,6 мм	м	3	7,28	9 543	9 680
241-201-1710	размерами 280х10,7 мм	м	3	9,09	11 915	12 087
241-201-1711	размерами 315х12,1 мм	м	3	11,58	15 179	15 398
241-201-1712	размерами 355х13,6 мм	м	3	14,63	19 177	19 453
241-201-1713	размерами 400х15,3 мм	м	3	18,55	26 831	27 211
241-201-1714	размерами 450х17,2 мм	м	3	23,46	33 933	34 414
241-201-1715	размерами 500х19,1 мм	м	3	28,94	41 860	42 453
241-201-1716	размерами 560х21,4 мм	м	3	36,28	52 476	53 220
241-201-1717	размерами 630х24,1 мм	м	3	45,97	66 492	67 434
241-201-1718	размерами 710х27,2 мм	м	3	58,55	87 335	88 567
241-201-1719	размерами 800х30,6 мм	м	3	74,15	110 604	112 164
241-201-1720	размерами 900х34,4 мм	м	3	93,8	139 915	141 888

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-201-1721	размерами 1000х38,2 мм	м	3	116	173 029	175 469
241-201-1722	размерами 1200х45,9 мм	м	3	167	249 102	252 615
241-201-1800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 9 СТ РК ISO 4427-2-2014	м				
241-201-1801	размерами 90х10,1 мм	м		2,54	3 330	3 374
241-201-1802	размерами 110х12,3 мм	м		3,78	4 955	5 022
241-201-1803	размерами 125х14,0 мм	м		4,87	6 384	6 470
241-201-1804	размерами 140х15,7 мм	м		6,12	8 022	8 130
241-201-1805	размерами 160х17,9 мм	м		7,97	10 447	10 588
241-201-1806	размерами 180х20,1 мм	м		10,1	13 239	13 418
241-201-1807	размерами 200х22,4 мм	м		12,5	16 385	16 606
241-201-1808	размерами 225х25,2 мм	м		15,8	20 711	20 990
241-201-1809	размерами 250х27,9 мм	м		19,4	25 430	25 772
241-201-1810	размерами 280х31,3 мм	м		24,4	31 984	32 415
241-201-1811	размерами 315х35,2 мм	м		30,8	40 373	40 917
241-201-1812	размерами 355х39,7 мм	м		39,2	51 384	52 076
241-201-1813	размерами 400х44,7 мм	м		49,7	71 888	72 845
241-201-1814	размерами 450х50,3 мм	м		62,9	90 980	92 192
241-201-1815	размерами 500х55,8 мм	м		77,5	112 098	113 592
241-201-1816	размерами 560х62,5 мм	м		97,3	140 738	142 612
241-201-1817	размерами 630х70,3 мм	м		123	177 911	180 281
241-201-1818	размерами 710х79,3 мм	м		157	234 186	237 296
241-201-1819	размерами 800х89,3 мм	м		199	296 834	300 777
241-201-1820	размерами 900х100,5 мм	м		252	375 891	380 883
241-201-1821	размерами 1000х111,6 мм	м		311	463 897	470 058

Группа 241-202. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-202-0100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м				
241-202-0101	размерами 16х2,0 мм	м	3	0,124	141	143
241-202-0102	размерами 20х2,5 мм	м	3	0,162	178	181
241-202-0103	размерами 25х2,8 мм	м	3	0,21	265	268
241-202-0104	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,325	395	401
241-202-0105	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,507	628	638
241-202-0106	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,79	955	969
241-202-0107	размерами 63х7,1 мм	м	3	1,25	1 518	1 540
241-202-0108	размерами 75х8,4 мм	м	3	1,76	2 114	2 145
241-202-0109	размерами 90х10,1 мм	м	3	2,54	3 050	3 094
241-202-0110	размерами 110х12,3 мм	м	3	3,78	4 539	4 605
241-202-0111	размерами 125х14,0 мм	м	3	4,87	5 853	5 939
241-202-0112	размерами 140х15,7 мм	м	3	6,12	7 307	7 414
241-202-0113	размерами 160х17,9 мм	м	3	7,97	9 579	9 719
241-202-0114	размерами 180х20,1 мм	м	3	10,1	12 053	12 229
241-202-0115	размерами 200х22,4 мм	м	3	12,5	15 007	15 226
241-202-0116	размерами 225х25,2 мм	м	3	15,8	18 978	19 255
241-202-0117	размерами 250х27,9 мм	м	3	19,4	23 323	23 663
241-202-0118	размерами 280х31,3 мм	м	3	24,4	29 327	29 755
241-202-0119	размерами 315х35,2 мм	м	3	30,8	37 015	37 556
241-202-0120	размерами 355х39,7 мм	м	3	39,2	47 048	47 736
241-202-0121	размерами 400х44,7 мм	м	3	49,7	61 068	61 957
241-202-0122	размерами 450х50,3 мм	м	3	62,9	77 306	78 431
241-202-0123	размерами 500х55,8 мм	м	3	77,5	95 353	96 740
241-202-0124	размерами 560х62,5 мм	м	3	97,3	125 049	126 855
241-202-0125	размерами 630х70,3 мм	м	3	123	170 089	172 516
241-202-0200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-202-0202	размерами 20х2,1 мм	м	3	0,162	175	177
241-202-0203	размерами 25х2,3 мм	м	3	0,209	225	229
241-202-0204	размерами 32х3,0 мм	м	3	0,277	345	350
241-202-0205	размерами 32х3,6 мм	м	3	0,329	313	320
241-202-0206	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,427	542	550
241-202-0207	размерами 40х4,5 мм	м	3	0,511	487	498
241-202-0208	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,663	798	809
241-202-0209	размерами 50х5,6 мм	м	3	0,798	761	779
241-202-0210	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,05	1 267	1 285
241-202-0211	размерами 75х6,8 мм	м	3	1,46	1 748	1 774
241-202-0212	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,12	2 528	2 565
241-202-0213	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,2	3 824	3 880
241-202-0214	размерами 110х10,4 мм	м	3	3,49	3 832	3 889
241-202-0215	размерами 125х11,4 мм	м	3	4,08	4 889	4 961
241-202-0216	размерами 140х12,7 мм	м	3	5,08	6 163	6 252
241-202-0217	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,67	8 080	8 198
241-202-0218	размерами 180х16,4 мм	м	3	8,43	10 169	10 318
241-202-0219	размерами 200х18,2 мм	м	3	10,4	12 647	12 831
241-202-0220	размерами 225х20,5 мм	м	3	13,2	16 002	16 235
241-202-0221	размерами 250х22,7 мм	м	3	16,2	19 687	19 975
241-202-0222	размерами 280х25,4 мм	м	3	20,3	24 692	25 052
241-202-0223	размерами 315х28,6 мм	м	3	25,7	31 274	31 729
241-202-0224	размерами 355х32,2 мм	м	3	32,6	39 670	40 248
241-202-0225	размерами 400х36,3 мм	м	3	41,4	49 510	50 234
241-202-0226	размерами 450х40,9 мм	м	3	52,4	62 534	63 449
241-202-0227	размерами 500х45,4 мм	м	3	64,7	79 340	80 495
241-202-0228	размерами 560х50,8 мм	м	3	81	99 895	101 348

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-202-0229	размерами 630х57,2 мм	м	3	102,7	127 665	129 519

Группа 241-203. Труба полимерная для систем внутреннего водоотведения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-203-0100	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014	м				
241-203-0101	размерами 50х3 мм	м	3	0,381	334	339
241-203-0103	размерами 75х3 мм	м	3	0,668	927	940
241-203-0105	размерами 90х3,5 мм	м	3	0,969	1 318	1 337
241-203-0107	размерами 110х4,2 мм	м	3	1,42	1 907	1 934
241-203-0108	размерами 125х4,8 мм	м	3	1,83	2 468	2 503
241-203-0109	размерами 160х6,2 мм	м	3	3,03	4 085	4 144
241-203-0110	размерами 200х7,7 мм	м	3	4,68	6 328	6 419
241-203-0111	размерами 250х9,6 мм	м	3	7,29	9 860	10 001
241-203-0112	размерами 315х12,1 мм	м	3	11,6	15 673	15 898
241-203-0200	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014	м				
241-203-0201	размерами 110х3,4 мм	м	3	1,16	1 725	1 749
241-203-0202	размерами 125х3,9 мм	м	3	1,5	2 238	2 270
241-203-0203	размерами 160х4,9 мм	м	3	2,41	3 607	3 658
241-203-0204	размерами 200х6,2 мм	м	3	3,82	5 705	5 785
241-203-0205	размерами 250х7,7 мм	м	3	5,9	8 671	8 793
241-203-0206	размерами 315х9,7 мм	м	3	9,35	14 033	14 231
241-203-0300	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013	м				
241-203-0301	размерами 50х3,2 мм	м	3	0,45	513	524

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-203-0302	размерами 75х1,9 мм	м	3	0,47	746	762
241-203-0306	размерами 110х2,7 мм	м	3	1,02	1 061	1 086
241-203-0400	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения	м				
241-203-0401	размерами 50х2,2 мм	м	3	0,34	429	436
241-203-0402	размерами 50х3,2 мм	м	3	0,45	550	558
241-203-0403	размерами 70х2,2 мм	м	3	0,49	735	752
241-203-0404	размерами 75х2,2 мм	м	3	0,51	687	702
241-203-0405	размерами 75х3,2 мм	м	3	0,67	1 067	1 090
241-203-0406	размерами 100х2,2 мм	м	3	0,9	919	933
241-203-0407	размерами 100х3,2 мм	м	3	1,16	1 387	1 407
241-203-0408	размерами 110х2,2 мм	м	3	1,01	900	921
241-203-0409	размерами 110х3,2 мм	м	3	1,2	1 542	1 576
241-203-0410	размерами 125х2,5 мм	м	3	1,26	2 553	2 608
241-203-0411	размерами 125х3,2 мм	м	3	1,45	1 563	1 599
241-203-0412	размерами 150х3,2 мм	м	3	1,74	2 623	2 660
241-203-0413	размерами 160х3,2 мм	м	3	1,81	2 125	2 173
241-203-0414	размерами 200х3,9 мм	м	3	2,38	4 105	4 195
241-203-0415	размерами 200х4,0 мм	м	3	2,4	3 738	3 820

Группа 241-204. Труба полимерная для систем наружного водоотведения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0100	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,95	2 051	2 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,1	2 048	2 076
241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,57	3 093	3 135
241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,7	3 768	3 818
241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,1	4 546	4 608
241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,5	6 808	6 897
241-204-0107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,2	7 003	7 097
241-204-0108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,8	10 246	10 380
241-204-0109	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 263 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	11 053	11 202
241-204-0110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	14 946	15 143
241-204-0111	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 335 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,3	16 013	16 231

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	9	25 915	26 254
241-204-0113	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 418 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12,6	26 100	26 453
241-204-0114	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12	38 688	39 189
241-204-0115	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 527 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17,7	47 429	48 053
241-204-0116	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	22	56 250	56 994
241-204-0117	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 669 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	32,5	76 000	77 014
241-204-0118	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 800 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	38	95 813	97 082
241-204-0119	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 837 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	52,5	140 625	142 477
241-204-0120	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 1000 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	69	168 750	170 991
241-204-0200	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 ГОСТ Р 54475-2011	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0201	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,73	1 907	1 947
241-204-0202	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,1	3 252	3 321
241-204-0203	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 125/105 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,14	2 817	2 854
241-204-0204	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 140/135 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,5	4 199	4 288
241-204-0205	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,428	3 406	3 452
241-204-0206	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,9	5 412	5 526
241-204-0207	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,1	4 714	4 777
241-204-0208	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,4	6 028	6 156
241-204-0209	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,54	7 472	7 573
241-204-0210	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,6	8 584	8 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0211	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	11 267	11 419
241-204-0212	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,7	13 009	13 287
241-204-0213	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	7,58	15 929	16 143
241-204-0214	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	9,2	21 048	21 498
241-204-0215	Труба двухслойная полипропиленовая со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12	25 274	25 615
241-204-0216	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	15,6	37 196	37 989
241-204-0217	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	16,3	42 891	43 800
241-204-0218	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	22,2	54 925	56 093
241-204-0219	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	26	67 590	69 024
241-204-0220	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	44,4	99 183	101 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0221	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	38	99 138	101 241
241-204-0222	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	54	146 011	149 102
241-204-0300	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0301	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,8	2 080	2 124
241-204-0302	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,1	3 455	3 528
241-204-0303	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 125/105 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,33	3 365	3 410
241-204-0304	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,67	4 066	4 120
241-204-0305	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,5	4 599	4 699
241-204-0306	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,45	5 628	5 703
241-204-0307	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,2	6 576	6 721

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0308	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,13	8 993	9 114
241-204-0309	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,1	9 897	10 111
241-204-0310	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	6,3	13 454	13 635
241-204-0311	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	6,8	13 295	13 582
241-204-0312	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,85	18 998	19 254
241-204-0313	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	10,6	22 567	23 052
241-204-0314	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	14	30 106	30 511
241-204-0315	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18,5	39 753	40 606
241-204-0316	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18	47 126	48 126
241-204-0317	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	27,5	60 512	61 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0318	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	31	79 656	81 347
241-204-0319	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	51	106 597	108 890
241-204-0320	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	46	118 612	121 130
241-204-0321	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	60,6	164 624	168 108
241-204-0400	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0401	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,4	2 722	2 759
241-204-0402	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,1	5 888	5 968
241-204-0403	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,2	7 733	7 842
241-204-0404	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	6,4	12 188	12 354
241-204-0405	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,6	16 732	16 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0406	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	13	30 357	30 762
241-204-0407	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	24	47 677	48 325
241-204-0408	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	34,5	78 348	79 397
241-204-0409	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 800 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	62,6	119 375	121 004
241-204-0410	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 1000 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	75,9	171 875	174 176
241-204-0500	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,95	2 485	2 518
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,3	5 358	5 430
241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,5	8 817	8 934

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0505	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,4	13 540	13 720
241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,3	20 348	20 618
241-204-0507	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12,6	32 432	32 861
241-204-0508	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17,7	47 223	47 845
241-204-0509	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17,7	60 901	61 687
241-204-0600	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0601	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,8	2 644	2 679
241-204-0602	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1,5	3 372	3 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0603	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,2	4 657	4 720
241-204-0604	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	3,8	7 799	7 904
241-204-0605	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	5,46	12 777	12 948
241-204-0606	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	8,7	22 675	22 974
241-204-0607	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	13,32	36 506	36 986
241-204-0608	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18,28	51 519	52 194
241-204-0700	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0701	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	0,9	2 330	2 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0702	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2,81	7 276	7 372
241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	4,5	11 652	11 806
241-204-0704	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	7,3	18 902	19 152
241-204-0705	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	10,7	27 705	28 071
241-204-0706	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17	44 018	44 599
241-204-0707	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	23,2	45 830	46 453
241-204-0708	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	23,2	60 071	60 865
241-204-0800	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12 ГОСТ Р 54475-2011	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0801	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1600/1560 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	116,8	259 302	264 857
241-204-0802	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2000/1950 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	173,1	458 630	468 350
241-204-0803	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2200/2145 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	189,4	463 791	473 665
241-204-0804	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2400/2340 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	217	528 121	539 369
241-204-0900	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-0901	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	51	114 011	116 452
241-204-0902	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	63,5	141 957	144 997
241-204-0903	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1200/1185 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	81	180 539	184 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-0904	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1400/1365 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	106	235 139	240 177
241-204-0905	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1500/1462 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	114	268 004	273 724
241-204-0906	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1600/1560 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	136	300 300	306 736
241-204-0907	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1800/1755 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	138,3	383 108	391 207
241-204-0908	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2000/1950 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	200	516 071	527 024
241-204-1000	Труба полимерная спиральновитая SN2 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-1003	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	17,58	39 241	39 767
241-204-1004	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	26,19	58 460	59 243
241-204-1005	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	29,5	65 848	66 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1006	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	30,92	69 018	69 943
241-204-1007	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	37,01	82 612	83 719
241-204-1008	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	37,76	84 286	85 416
241-204-1009	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	49,62	110 759	112 244
241-204-1010	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	49,97	111 540	113 035
241-204-1011	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	56,8	126 786	128 485
241-204-1012	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	63,01	140 647	142 533
241-204-1013	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	76,27	170 246	172 528
241-204-1014	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	78,18	174 509	176 848
241-204-1015	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	84,4	188 393	190 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1016	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	103,57	231 183	234 282
241-204-1017	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	114	254 464	257 875
241-204-1018	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	117,4	262 054	265 566
241-204-1019	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	127,79	285 246	289 069
241-204-1020	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	148,45	331 362	335 804
241-204-1021	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	181,27	404 621	410 045
241-204-1022	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	201,97	450 826	456 869
241-204-1100	Труба полимерная спиральновитая SN4 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-1102	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	13	29 018	29 407
241-204-1103	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	19,95	44 531	45 128
241-204-1104	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	27,57	61 540	62 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1105	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	32,48	72 500	73 472
241-204-1106	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	33,41	74 576	75 576
241-204-1107	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	37,4	83 482	84 601
241-204-1108	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	45,32	101 161	102 517
241-204-1109	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	50,98	113 795	115 320
241-204-1110	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	52,38	116 920	118 487
241-204-1111	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	58,36	130 268	132 014
241-204-1112	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	64,82	144 688	146 627
241-204-1113	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	80,1	178 795	181 191
241-204-1114	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	82,08	183 214	185 670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1115	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	96,64	215 714	218 606
241-204-1116	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	113,21	252 701	256 088
241-204-1117	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	131,53	293 594	297 529
241-204-1118	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	134,33	299 844	303 863
241-204-1119	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	142,24	317 500	321 756
241-204-1120	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	167,44	373 750	378 760
241-204-1121	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	196,65	438 951	444 835
241-204-1122	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	288,58	644 152	652 787
241-204-1200	Труба полимерная спиральновитая SN6 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-1201	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12,66	28 259	28 638
241-204-1202	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	14	31 250	31 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1204	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	28,33	63 237	64 084
241-204-1205	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	33,48	74 732	75 734
241-204-1206	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	35	78 125	79 172
241-204-1207	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	43,73	97 612	98 920
241-204-1208	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	46,59	103 996	105 390
241-204-1209	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	53,99	120 513	122 129
241-204-1210	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	55,58	124 063	125 726
241-204-1211	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	65,11	145 335	147 283
241-204-1212	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	68,22	152 277	154 318
241-204-1213	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	89,56	199 911	202 591

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1214	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	91,77	204 844	207 590
241-204-1215	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	112,13	250 290	253 645
241-204-1216	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	121,54	271 295	274 931
241-204-1217	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	139,12	310 536	314 699
241-204-1218	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	164	366 071	370 979
241-204-1219	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	174,33	389 129	394 346
241-204-1220	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	179,64	400 982	406 357
241-204-1221	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	251,48	561 339	568 864
241-204-1222	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	317,82	709 420	718 930
241-204-1300	Труба полимерная спиральновитая SN8 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-1301	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	12,92	28 839	29 226

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1302	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	14,7	32 813	33 252
241-204-1303	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	23,3	52 009	52 706
241-204-1304	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	28,63	63 906	64 763
241-204-1305	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	35,69	79 665	80 733
241-204-1306	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	36,04	80 446	81 525
241-204-1307	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	45,67	101 942	103 309
241-204-1308	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	47,88	106 875	108 308
241-204-1309	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	58,53	130 647	132 399
241-204-1310	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	62,06	138 527	140 384
241-204-1311	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	70,42	157 188	159 295

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1312	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	72,43	161 674	163 841
241-204-1313	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	105,75	236 049	239 213
241-204-1314	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	107,2	239 286	242 493
241-204-1315	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	121,34	270 848	274 479
241-204-1316	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	137,72	307 411	311 532
241-204-1317	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	148,95	332 478	336 935
241-204-1318	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	183,28	409 107	414 591
241-204-1319	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	205,23	458 103	464 244
241-204-1320	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	227,82	508 527	515 344
241-204-1321	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	282,44	630 446	638 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1322	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	333,49	744 397	754 376
241-204-1400	Труба полимерная спиральновитая SN12 ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-1401	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	15,89	35 469	35 944
241-204-1402	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	18,25	40 737	41 283
241-204-1404	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	34,89	77 879	78 923
241-204-1405	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	44,81	100 022	101 363
241-204-1406	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	46,08	102 857	104 236
241-204-1407	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	56,17	125 379	127 060
241-204-1408	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	56,75	126 674	128 372
241-204-1409	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	72,06	160 848	163 004
241-204-1410	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	73	162 946	165 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1411	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	78,22	174 598	176 939
241-204-1412	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	85,45	190 737	193 293
241-204-1413	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	114,46	255 491	258 916
241-204-1414	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	117,62	262 545	266 064
241-204-1415	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	141,89	316 719	320 964
241-204-1416	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	156,66	349 688	354 375
241-204-1417	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	176,74	394 509	399 797
241-204-1418	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	229,5	512 277	519 144
241-204-1419	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	252,49	563 594	571 149
241-204-1420	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	289,22	645 580	654 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1421	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	330,57	737 879	747 771
241-204-1500	Труба полимерная электрофузионным соединением поверхность PR (внутренняя-гладкая, внешная -профилированная)	м				
241-204-1501	ID 1000 SN 2	м	3	47	101 973	104 161
241-204-1502	ID 1200 SN 2	м	3	45	97 634	99 729
241-204-1503	ID 1400 SN 2	м	3	87	188 759	192 809
241-204-1504	ID 2000 SN 2	м	3	204	442 607	452 104
241-204-1505	ID 1000 SN 4	м	3	64	138 857	141 837
241-204-1506	ID 1200 SN 4	м	3	63	136 688	139 620
241-204-1507	ID 1400 SN 4	м	3	125	271 205	277 025
241-204-1508	ID 2000 SN 4	м	3	290	629 196	642 697
241-204-1509	ID 1000 SN 8	м	3	73	158 384	161 782
241-204-1510	ID 1200 SN 8	м	3	75	162 723	166 215
241-204-1511	ID 1400 SN 8	м	3	144	312 429	319 132
241-204-1512	ID 2000 SN 8	м	3	342	742 018	757 939
241-204-1513	ID 1000 SN 12	м	3	91	197 438	201 674
241-204-1514	ID 1200 SN 12	м	3	95	206 116	210 539
241-204-1515	ID 1400 SN 12	м	3	154	334 125	341 294
241-204-1516	ID 2000 SN 12	м	3	400	867 857	886 479
241-204-1600	Труба полимерная электрофузионным соединением поверхность SPR (внутренняя-гладкая, внешная -гладкая), одно-или многослойный профиль	м				
241-204-1601	ID 1400 SN 2	м	3	98	212 625	217 187
241-204-1602	ID 2000 SN 2	м	3	249	540 241	551 833
241-204-1603	ID 1200 SN 4	м	3	81	175 741	179 512

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1604	ID 1400 SN 4	м	3	118	256 018	261 511
241-204-1605	ID 2000 SN 4	м	3	308	668 250	682 589
241-204-1606	ID 1000 SN 8	м	3	103	223 473	228 268
241-204-1607	ID 1200 SN 8	м	3	103	223 473	228 268
241-204-1608	ID 1400 SN 8	м	3	145	314 598	321 349
241-204-1609	ID 2000 SN 8	м	3	380	824 464	842 155
241-204-1610	ID 1000 SN 12	м	3	115	249 509	254 863
241-204-1611	ID 1200 SN 12	м	3	131	284 223	290 322
241-204-1612	ID 1400 SN 12	м	3	180	390 536	398 916
241-204-1613	ID 2000 SN 12	м	3	449	974 170	995 073
241-204-1700	Труба полимерная электрофузионным соединением поверхность WV (внутренняя-гладкая, внешная -гладкая) с массивной стенкой	м				
241-204-1701	ID 1000 SN 2	м	3	99	214 795	219 404
241-204-1702	ID 1200 SN 2	м	3	143	310 259	316 916
241-204-1703	ID 1400 SN 2	м	3	181	392 705	401 132
241-204-1704	ID 2000 SN 2	м	3	449	974 170	995 073
241-204-1705	ID 1000 SN 4	м	3	119	258 188	263 727
241-204-1706	ID 1200 SN 4	м	3	174	377 518	385 618
241-204-1707	ID 1400 SN 4	м	3	230	499 018	509 725
241-204-1708	ID 2000 SN 4	м	3	558	1 210 661	1 236 638
241-204-1709	ID 1000 SN 8	м	3	148	321 107	327 997
241-204-1710	ID 1200 SN 8	м	3	206	446 946	456 537
241-204-1711	ID 1400 SN 8	м	3	295	640 045	653 778
241-204-1712	ID 2000 SN 8	м	3	617	1 338 670	1 367 394
241-204-1713	ID 1000 SN 12	м	3	169	366 670	374 537
241-204-1714	ID 1200 SN 12	м	3	249	540 241	551 833

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-204-1715	ID 1400 SN 12	м	3	332	720 321	735 778
241-204-1716	ID 2000 SN 12	м	3	817	1 772 598	1 810 633
241-204-1800	Труба полимерная спиральновитая SN8 с износостойким внутренним слоем из термоэластопласта ГОСТ Р 54475-2011	м				
241-204-1816	DN/ID 2000 полиэтиленовая, резьба+муфта	м	3	309,6	856 929	868 183
241-204-1817	DN/ID 2000 полиэтиленовая, резьба	м	3	309,6	774 000	784 259
241-204-1818	DN/ID 2000 полиэтиленовая	м	3	309,6	746 357	756 285

Группа 241-205. Труба напорная из термопластов для систем внутреннего водоснабжения и отопления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-205-0100	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-0101	PERT-I; 16x1,5; PN 10	м	3	0,087	297	301
241-205-0102	PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	3	0,111	378	383
241-205-0103	PERT-I; 25x2,5; PN 10	м	3	0,171	402	411
241-205-0104	PERT-I; 32x2,9; PN 10	м	3	0,273	533	545
241-205-0105	PERT-II; 16x1,5; PN 10	м	3	0,087	210	214
241-205-0106	PERT-II; 20x1,9; PN 10	м	3	0,111	259	265
241-205-0107	PERT-II; 25x2,5; PN 10	м	3	0,171	349	357
241-205-0108	PERT-II; 32x2,9; PN 10	м	3	0,273	514	525
241-205-0109	PERT-II; 12x2,0	м	3	0,01	384	389
241-205-0110	PERT-II; 14x2,0	м	3	0,1	425	430
241-205-0111	PERT-II; 16x2,0	м	3	0,11	516	523
241-205-0112	PERT-II; 18x2,0	м	3	0,13	567	574
241-205-0113	PERT-II; 18x2,5	м	3	0,16	567	574
241-205-0114	PERT-II; 25x3,5	м	3	0,31	993	1 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-205-0115	PERT-II; 32х4,4	м	3	0,49	1 489	1 508
241-205-0200	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009	м				
241-205-0201	PE-RT/Al/PE-RT размерами 12х1,6 мм	м	3	0,066	231	236
241-205-0202	PE-RT/Al/PE-RT размерами 14х2,0 мм	м	3	0,09	298	305
241-205-0203	PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	3	0,105	341	349
241-205-0204	PE-RT/Al/PE-RT размерами 18х2,0 мм	м	3	0,125	427	436
241-205-0205	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	3	0,138	475	485
241-205-0206	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	3	0,148	524	535
241-205-0207	PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	3	0,215	795	811
241-205-0208	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	3	0,248	1 469	1 499
241-205-0209	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	3	0,323	843	860
241-205-0210	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	3	0,56	3 678	3 723
241-205-0211	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	3	0,507	1 305	1 333
241-205-0212	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х2,0 мм	м	3	0,192	843	860
241-205-0213	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х2,0 мм	м	3	0,221	684	698
241-205-0214	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х2,0 мм	м	3	0,354	1 161	1 185
241-205-0216	PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м	3	0,97	8 218	8 319
241-205-0217	PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м	3	1,39	16 283	16 483
241-205-1100	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-1102	размерами 20х3,4 мм	м	3	0,172	236	239
241-205-1103	размерами 25х4,2 мм	м	3	0,266	395	401
241-205-1104	размерами 32х5,4 мм	м	3	0,434	670	679
241-205-1105	размерами 40х6,7 мм	м	3	0,671	1 099	1 115
241-205-1106	размерами 50х8,3 мм	м	3	1,04	1 744	1 768
241-205-1107	размерами 63х10,5 мм	м	3	1,65	2 812	2 851
241-205-1108	размерами 75х12,5 мм	м	3	2,34	4 384	4 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-205-1109	размерами 90х15,0 мм	м	3	3,36	4 900	4 969
241-205-1110	размерами 110х18,3 мм	м	3	5,01	7 369	7 473
241-205-1113	размерами 160х26,6 мм	м	3	10,6	17 305	17 685
241-205-1200	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-1201	размерами 20х2,8 мм	м	3	0,148	288	292
241-205-1202	размерами 25х3,5 мм	м	3	0,23	464	470
241-205-1203	размерами 32х4,4 мм	м	3	0,37	742	752
241-205-1204	размерами 40х5,5 мм	м	3	0,575	1 178	1 194
241-205-1205	размерами 50х6,9 мм	м	3	0,896	1 902	1 927
241-205-1206	размерами 63х8,6 мм	м	3	1,41	2 959	2 999
241-205-1207	размерами 75х10,3 мм	м	3	2,01	3 418	3 465
241-205-1300	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-1301	размерами 20х1,9 мм	м	3	0,107	276	279
241-205-1302	размерами 25х2,3 мм	м	3	0,164	417	423
241-205-1303	размерами 32х2,9 мм	м	3	0,261	665	674
241-205-1304	размерами 40х3,7 мм	м	3	0,412	1 044	1 058
241-205-1305	размерами 50х4,6 мм	м	3	0,638	1 614	1 636
241-205-1306	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,01	2 504	2 537
241-205-1307	размерами 75х6,8 мм	м	3	1,41	3 666	3 714
241-205-1308	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,03	5 308	5 378
241-205-1309	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,01	7 749	7 851
241-205-1310	размерами 125х11,4 мм	м	3	3,91	5 811	5 939
241-205-1311	размерами 140х12,7 мм	м	3	4,87	7 332	7 494
241-205-1312	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,38	7 889	8 067

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-205-2100	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-2101	размерами 20х4,1 мм	м	3	0,198	267	273
241-205-2102	размерами 25х5,1 мм	м	3	0,307	392	401
241-205-2103	размерами 32х6,5 мм	м	3	0,498	686	701
241-205-2104	размерами 40х8,1 мм	м	3	0,775	1 046	1 069
241-205-2105	размерами 50х10,1 мм	м	3	1,21	1 517	1 551
241-205-2106	размерами 63х12,7 мм	м	3	1,91	2 826	2 889
241-205-2200	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-2201	размерами 25х4,2 мм	м	3	0,172	442	448
241-205-2202	размерами 32х5,4 мм	м	3	0,266	679	688
241-205-2203	размерами 40х6,7 мм	м	3	0,434	1 108	1 123
241-205-2204	размерами 50х8,3 мм	м	3	0,671	1 744	1 767
241-205-2205	размерами 63х10,5 мм	м	3	1,04	2 800	2 837
241-205-2206	размерами 75х12,5 мм	м	3	1,65	3 332	3 377
241-205-2207	размерами 90х15,0 мм	м	3	2,34	4 767	4 831
241-205-2208	размерами 110х18,3 мм	м	3	3,36	7 172	7 268
241-205-2209	размерами 125х20,8 мм	м	3	5,01	9 931	10 145
241-205-2210	размерами 140х23,3 мм	м	3	6,47	13 310	13 597
241-205-2211	размерами 160х26,6 мм	м	3	8,12	16 702	17 061
241-205-2300	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-2301	размерами 20х2,8 мм	м	3	0,148	223	226
241-205-2302	размерами 25х3,5 мм	м	3	0,23	318	323
241-205-2303	размерами 32х4,4 мм	м	3	0,37	524	532
241-205-2304	размерами 40х5,5 мм	м	3	0,575	932	945

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-205-2305	размерами 50х6,9 мм	м	3	0,896	1 512	1 532
241-205-2306	размерами 63х8,6 мм	м	3	1,41	2 400	2 433
241-205-2307	размерами 75х10,3 мм	м	3	2,01	4 709	4 809
241-205-2308	размерами 90х12,3 мм	м	3	2,87	6 736	6 880
241-205-2309	размерами 110х15,1 мм	м	3	4,3	9 477	9 680
241-205-4100	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-4101	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 12х2 мм	м	3	0,08	526	533
241-205-4102	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм	м	3	0,09	567	574
241-205-4103	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм	м	3	0,11	554	565
241-205-4104	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2 мм	м	3	0,13	739	749
241-205-4105	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм	м	3	0,15	739	749
241-205-4106	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	м	3	0,28	1 368	1 385
241-205-4107	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32х4,4 мм	м	3	0,5	2 553	2 585
241-205-4108	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм	м	3	0,09	486	492
241-205-4109	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм	м	3	0,15	638	646
241-205-4110	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	м	3	0,28	1 216	1 231
241-205-4200	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-4201	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14х2 мм	м	3	0,11	922	934
241-205-4202	PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18х2,5 мм	м	3	0,16	1 084	1 097
241-205-4203	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25х3,5 мм	м	3	0,36	2 350	2 380
241-205-4204	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32х4,4 мм	м	3	0,58	4 144	4 196
241-205-5100	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-5101	размерами 16х1,5 мм	м	3	0,088	636	643
241-205-5102	размерами 20х1,9 мм	м	3	0,111	779	789

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-205-5103	размерами 25х2,5 мм	м	3	0,171	1 119	1 133
241-205-5104	размерами 32х2,9 мм	м	3	0,275	1 763	1 785
241-205-5200	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013	м				
241-205-5201	размерами 16х1,5 мм	м	3	0,088	636	643
241-205-5202	размерами 20х1,9 мм	м	3	0,111	779	789
241-205-5203	размерами 25х2,5 мм	м	3	0,171	1 119	1 133
241-205-5204	размерами 32х2,9 мм	м	3	0,275	1 763	1 785

Группа 241-206. Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-206-0100	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019	м				
241-206-0101	размерами 90х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	0,92	1 635	1 658
241-206-0102	размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,15	2 424	2 456
241-206-0103	размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	2,55	5 283	5 354
241-206-0104	размерами 225х3,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	5,2	9 985	10 121
241-206-0105	размерами 315х4,9 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	9,77	19 345	19 608
241-206-0106	размерами 630х9,9 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	43,3	73 225	74 240
241-206-0200	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019	м				
241-206-0201	размерами 90х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1	1 860	1 886
241-206-0202	размерами 110х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,3	2 684	2 720
241-206-0203	размерами 160х3,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	2,8	5 431	5 505
241-206-0204	размерами 225х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	5,6	10 234	10 375

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-206-0205	размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	10,7	19 935	20 207
241-206-0206	размерами 630х12,3 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	44,1	76 370	77 424
241-206-0300	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019	м				
241-206-0301	размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,13	2 077	2 106
241-206-0302	размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	1,6	2 977	3 018
241-206-0303	размерами 160х4,0 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	3,01	5 600	5 677
241-206-0304	размерами 225х5,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	5,9	10 519	10 664
241-206-0305	размерами 315х7,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	11,56	20 583	20 866
241-206-0306	размерами 630х15,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	3	45	83 888	85 036

Группа 241-207. Труба полимерная для прокладки электрических кабелей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-0100	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м				
241-207-0101	диаметром 16 мм	м	3	0,18	119	122
241-207-0102	диаметром 20 мм	м	3	0,24	160	164
241-207-0103	диаметром 25 мм	м	3	0,31	223	229
241-207-0104	диаметром 32 мм	м	3	0,48	341	350
241-207-0105	диаметром 40 мм	м	3	0,71	444	455
241-207-0106	диаметром 50 мм	м	3	1,1	611	626
241-207-0200	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая	м				
241-207-0201	диаметром 16 мм	м	2	0,082	64	65
241-207-0202	диаметром 20 мм	м	2	0,1	86	88
241-207-0203	диаметром 25 мм	м	2	0,13	108	111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-0204	диаметром 32 мм	м	2	0,17	169	172
241-207-0205	диаметром 40 мм	м	2	0,29	234	239
241-207-0206	диаметром 50 мм	м	2	0,397	324	331
241-207-0207	диаметром 63 мм	м	2	0,49	422	431
241-207-0300	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой	м				
241-207-0301	диаметром 16 мм	м	3	0,043	45	46
241-207-0302	диаметром 20 мм	м	3	0,059	54	55
241-207-0303	диаметром 25 мм	м	3	0,084	78	79
241-207-0304	диаметром 32 мм	м	3	0,124	63	65
241-207-0305	диаметром 40 мм	м	3	0,155	97	99
241-207-0306	диаметром 50 мм	м	3	0,195	139	143
241-207-0400	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0401	DN/OD 50	м	3	0,66	1 308	1 326
241-207-0402	DN/OD 63	м	3	1,06	2 105	2 133
241-207-0403	DN/OD 75	м	3	1,46	2 902	2 941
241-207-0404	DN/OD 90	м	3	2,11	4 191	4 248
241-207-0405	DN/OD 110	м	3	3,2	6 368	6 454
241-207-0406	DN/OD 125	м	3	4,1	8 156	8 267
241-207-0407	DN/OD 140	м	3	5,1	10 135	10 273
241-207-0408	DN/OD 160	м	3	6,69	13 313	13 494
241-207-0409	DN/OD 180	м	3	8,45	16 797	17 025
241-207-0410	DN/OD 200	м	3	10,47	20 820	21 103
241-207-0411	DN/OD 225	м	3	13,2	26 250	26 606
241-207-0412	DN/OD 250	м	3	16,27	32 361	32 801

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-0413	DN/OD 280	м	3	20,54	40 858	41 413
241-207-0500	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0501	DN/OD 50	м	3	0,545	1 173	1 188
241-207-0502	DN/OD 63	м	3	0,869	1 841	1 866
241-207-0503	DN/OD 75	м	3	1,23	2 436	2 469
241-207-0504	DN/OD 90	м	3	1,76	3 451	3 498
241-207-0505	DN/OD 110	м	3	2,71	5 471	5 546
241-207-0506	DN/OD 125	м	3	3,37	6 950	7 043
241-207-0507	DN/OD 140	м	3	4,22	8 606	8 723
241-207-0508	DN/OD 160	м	3	5,5	11 291	11 443
241-207-0509	DN/OD 180	м	3	6,98	14 660	14 858
241-207-0510	DN/OD 200	м	3	8,71	17 497	17 735
241-207-0511	DN/OD 225	м	3	11,1	22 288	22 591
241-207-0512	DN/OD 250	м	3	13,4	27 652	28 026
241-207-0513	DN/OD 280	м	3	17,81	35 743	36 228
241-207-0600	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0601	DN/OD 50	м	3	0,449	904	916
241-207-0602	DN/OD 63	м	3	0,715	1 339	1 357
241-207-0603	DN/OD 75	м	3	1,01	1 971	1 997
241-207-0604	DN/OD 90	м	3	1,45	2 846	2 885
241-207-0605	DN/OD 110	м	3	2,11	4 283	4 341
241-207-0606	DN/OD 125	м	3	2,75	5 599	5 675
241-207-0607	DN/OD 140	м	3	3,46	6 688	6 779

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-0608	DN/OD 160	м	3	4,45	8 938	9 059
241-207-0609	DN/OD 180	м	3	5,71	11 278	11 431
241-207-0610	DN/OD 200	м	3	6,81	13 724	13 910
241-207-0611	DN/OD 225	м	3	8,66	17 406	17 643
241-207-0612	DN/OD 250	м	3	11	21 588	21 882
241-207-0613	DN/OD 280	м	3	13,6	27 469	27 841
241-207-0700	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0701	DN/OD 50	м	3	0,45	943	956
241-207-0702	DN/OD 63	м	3	0,72	1 517	1 538
241-207-0703	DN/OD 75	м	3	1,46	2 092	2 121
241-207-0704	DN/OD 90	м	3	2,11	3 020	3 063
241-207-0705	DN/OD 110	м	3	3,2	4 589	4 654
241-207-0706	DN/OD 125	м	3	4,1	5 878	5 961
241-207-0707	DN/OD 140	м	3	5,1	7 303	7 407
241-207-0708	DN/OD 160	м	3	6,69	9 593	9 729
241-207-0709	DN/OD 180	м	3	8,45	12 103	12 275
241-207-0710	DN/OD 200	м	3	10,47	15 002	15 215
241-207-0711	DN/OD 225	м	3	13,2	18 914	19 183
241-207-0712	DN/OD 250	м	3	16,27	23 317	23 648
241-207-0713	DN/OD 280	м	3	20,54	29 439	29 857
241-207-0800	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0801	DN/OD 50	м	3	0,545	845	857
241-207-0802	DN/OD 63	м	3	0,869	1 327	1 346
241-207-0803	DN/OD 75	м	3	1,23	1 756	1 781
241-207-0804	DN/OD 90	м	3	1,76	2 488	2 523

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-0805	DN/OD 110	м	3	2,71	3 943	3 999
241-207-0806	DN/OD 125	м	3	3,37	5 008	5 079
241-207-0807	DN/OD 140	м	3	4,22	6 202	6 290
241-207-0808	DN/OD 160	м	3	5,5	8 136	8 251
241-207-0809	DN/OD 180	м	3	6,98	10 564	10 713
241-207-0810	DN/OD 200	м	3	8,71	12 608	12 787
241-207-0811	DN/OD 225	м	3	11,1	16 060	16 288
241-207-0812	DN/OD 250	м	3	13,4	19 925	20 206
241-207-0813	DN/OD 280	м	3	17,81	25 754	26 119
241-207-0900	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-0901	DN/OD 50	м	3	0,449	652	661
241-207-0902	DN/OD 63	м	3	0,715	965	979
241-207-0903	DN/OD 75	м	3	1,01	1 421	1 441
241-207-0904	DN/OD 90	м	3	1,45	2 051	2 081
241-207-0905	DN/OD 110	м	3	2,11	3 087	3 131
241-207-0906	DN/OD 125	м	3	2,75	4 035	4 092
241-207-0907	DN/OD 140	м	3	3,46	4 820	4 889
241-207-0908	DN/OD 160	м	3	4,45	6 441	6 533
241-207-0909	DN/OD 180	м	3	5,71	8 127	8 243
241-207-0910	DN/OD 200	м	3	6,81	9 890	10 030
241-207-0911	DN/OD 225	м	3	8,66	12 543	12 721
241-207-0912	DN/OD 250	м	3	11	15 556	15 777
241-207-0913	DN/OD 280	м	3	13,6	19 793	20 073
241-207-1000	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-1001	DN/OD 50	м	3	0,15	407	412
241-207-1002	DN/OD 63	м	3	0,2	542	550
241-207-1003	DN/OD 75	м	3	0,3	814	824
241-207-1004	DN/OD 90	м	3	0,4	1 085	1 099
241-207-1005	DN/OD 110	м	3	0,53	1 437	1 456
241-207-1006	DN/OD 160	м	3	0,8	2 170	2 198
241-207-1007	DN/OD 200	м	3	1,2	3 254	3 297
241-207-1008	DN/OD 250	м	3	2	5 424	5 495
241-207-1100	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1101	DN/OD 50	м	3	0,25	678	687
241-207-1102	DN/OD 63	м	3	0,3	814	824
241-207-1103	DN/OD 75	м	3	0,5	1 356	1 374
241-207-1104	DN/OD 90	м	3	0,6	1 627	1 649
241-207-1105	DN/OD 110	м	3	0,75	2 034	2 061
241-207-1106	DN/OD 160	м	3	1,1	2 983	3 023
241-207-1107	DN/OD 200	м	3	1,6	4 339	4 396
241-207-1108	DN/OD 250	м	3	2,5	6 780	6 869
241-207-1200	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1201	DN/OD 75	м	3	0,5	1 356	1 374
241-207-1202	DN/OD 90	м	3	0,6	1 627	1 649
241-207-1203	DN/OD 110	м	3	0,75	2 034	2 061
241-207-1204	DN/OD 160	м	3	1,2	3 254	3 297
241-207-1205	DN/OD 200	м	3	1,8	4 882	4 946

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-1206	DN/OD 250	м	3	2,7	7 323	7 419
241-207-1300	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1301	ВКТСп35, DN/OD 46	м	3	0,3	1 135	1 150
241-207-1302	ВКТСп42, DN/OD 55	м	3	0,38	1 311	1 328
241-207-1303	ВКТСп70, DN/OD 93	м	3	0,98	3 123	3 163
241-207-1304	ВКТСп80, DN/OD 100	м	3	1,05	3 344	3 387
241-207-1305	ВКТСп90, DN/OD 112	м	3	1,13	3 488	3 533
241-207-1306	ВКТСп100, DN/OD 132	м	3	0,94	3 880	3 929
241-207-1307	ВКТСп150, DN/OD 190	м	3	1,8	5 732	5 806
241-207-1308	ВКТСп35, НГ DN/OD 46	м	3	0,3	2 227	2 254
241-207-1309	ВКТСп42, НГ DN/OD 55	м	3	0,4	2 570	2 602
241-207-1310	ВКТСп70, НГ DN/OD 93	м	3	0,98	6 124	6 200
241-207-1311	ВКТСп80, НГ DN/OD 100	м	3	1,05	6 556	6 638
241-207-1312	ВКТСп90, НГ DN/OD 112	м	3	1,13	6 959	7 046
241-207-1313	ВКТСп100, НГ DN/OD 132	м	3	0,94	7 693	7 788
241-207-1314	ВКТСп150, НГ DN/OD 190	м	3	1,8	11 235	11 375
241-207-1315	ВКТСп35, УФ DN/OD 46	м	3	0,3	1 203	1 218
241-207-1316	ВКТСп42, УФ DN/OD 55	м	3	0,4	1 389	1 406
241-207-1317	ВКТСп70, УФ DN/OD 93	м	3	0,98	3 310	3 353
241-207-1318	ВКТСп80, УФ DN/OD 100	м	3	1,05	3 545	3 590
241-207-1319	ВКТСп90, УФ DN/OD 112	м	3	1,13	3 762	3 810
241-207-1320	ВКТСп100, УФ DN/OD 132	м	3	0,94	4 006	4 057
241-207-1321	ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190	м	3	1,8	6 074	6 152
241-207-1322	ВКТСп35, УФ НГ DN/OD 46	м	3	0,3	2 338	2 367
241-207-1323	ВКТСп42, УФ НГ DN/OD 55	м	3	0,4	2 703	2 736
241-207-1324	ВКТСп70, УФ НГ DN/OD 93	м	3	0,98	6 434	6 515

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-1325	ВКТСп80, УФ НГ DN/OD 100	м	3	1,05	6 890	6 976
241-207-1326	ВКТСп90, УФ НГ DN/OD 112	м	3	1,13	7 313	7 404
241-207-1327	ВКТСп100, УФ НГ DN/OD 132	м	3	0,94	7 910	8 008
241-207-1328	ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190	м	3	1,8	11 808	11 956
241-207-1400	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1401	ВКТС 28х3, DN/OD 93	м	3	1,68	5 289	5 357
241-207-1402	ВКТС 28х4, DN/OD 100	м	3	1,97	6 224	6 305
241-207-1403	ВКТС 28х5, DN/OD 110	м	3	2,27	7 308	7 402
241-207-1404	ВКТС 32х4, DN/OD 110	м	3	2,45	8 321	8 428
241-207-1405	ВКТС 28х3, DN/OD 93 НГ	м	3	1,68	9 522	9 642
241-207-1406	ВКТС 28х4, DN/OD 100 НГ	м	3	1,97	11 203	11 344
241-207-1407	ВКТС 28х5, DN/OD 90 НГ	м	3	2,27	13 151	13 316
241-207-1408	ВКТС 32х4, DN/OD 110 НГ	м	3	2,45	15 829	16 027
241-207-1409	ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ	м	3	1,68	5 556	5 628
241-207-1410	ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ	м	3	1,97	6 536	6 621
241-207-1411	ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ	м	3	2,27	7 674	7 773
241-207-1412	ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ	м	3	2,45	8 704	8 816
241-207-1413	ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ НГ	м	3	1,68	10 051	10 177
241-207-1414	ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ НГ	м	3	1,97	11 826	11 974
241-207-1415	ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ НГ	м	3	2,27	13 886	14 059
241-207-1416	ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	м	3	2,45	16 375	16 580
241-207-1500	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1501	ВКТСо 10х7, DN/OD 46	м	3	0,45	1 402	1 420

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-207-1502	ВКТСо 12х7, DN/OD 55	м	3	0,6	1 894	1 919
241-207-1503	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 НГ	м	3	0,45	2 524	2 555
241-207-1504	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 НГ	м	3	0,6	3 410	3 453
241-207-1505	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ	м	3	0,45	1 475	1 494
241-207-1506	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ	м	3	0,6	1 992	2 018
241-207-1507	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ НГ	м	3	0,45	2 666	2 699
241-207-1508	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ НГ	м	3	0,6	3 600	3 645
241-207-1600	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м				
241-207-1601	ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	м	3	0,35	955	967
241-207-1602	ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ DN/OD 46	м	3	0,35	1 867	1 891
241-207-1603	ВКТСд 35, DN/ID 33 УФ DN/OD 46	м	3	0,35	1 014	1 028
241-207-1604	ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46	м	3	0,35	1 993	2 018

Группа 241-208. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0100	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-208-0101	диаметром 20 мм	шт.	3	0,026	1 187	1 201
241-208-0102	диаметром 25 мм	шт.	3	0,035	1 231	1 246
241-208-0103	диаметром 32 мм	шт.	3	0,051	1 231	1 246
241-208-0104	диаметром 40 мм	шт.	3	0,082	1 858	1 881
241-208-0105	диаметром 50 мм	шт.	3	0,137	1 908	1 931
241-208-0106	диаметром 63 мм	шт.	3	0,3	1 191	1 206
241-208-0107	диаметром 75 мм	шт.	3	0,346	1 951	1 976
241-208-0108	диаметром 90 мм	шт.	3	0,578	2 464	2 495
241-208-0109	диаметром 110 мм	шт.	3	0,931	3 134	3 175

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0110	диаметром 125 мм	шт.	3	1,286	4 451	4 508
241-208-0111	диаметром 140 мм	шт.	3	1,6	7 427	7 522
241-208-0112	диаметром 160 мм	шт.	3	2,461	8 694	8 806
241-208-0113	диаметром 180 мм	шт.	3	3,283	12 660	12 822
241-208-0114	диаметром 200 мм	шт.	3	4,371	14 441	14 628
241-208-0115	диаметром 225 мм	шт.	3	6,013	19 638	19 893
241-208-0116	диаметром 250 мм	шт.	3	8,541	38 144	38 628
241-208-0117	диаметром 280 мм	шт.	3	10,924	49 990	50 624
241-208-0118	диаметром 315 мм	шт.	3	14,818	70 356	71 247
241-208-0119	диаметром 355 мм	шт.	3	16,7	56 411	57 140
241-208-0120	диаметром 400 мм	шт.	3	18,817	61 292	62 087
241-208-0121	диаметром 450 мм	шт.	3	22,58	72 477	73 998
241-208-0200	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-208-0204	диаметром 32 мм	шт.	3	0,158	312	318
241-208-0205	диаметром 40 мм	шт.	3	0,188	370	378
241-208-0206	диаметром 50 мм	шт.	3	0,23	900	911
241-208-0207	диаметром 63 мм	шт.	3	0,315	711	720
241-208-0208	диаметром 75 мм	шт.	3	0,375	1 094	1 108
241-208-0209	диаметром 90 мм	шт.	3	0,45	1 419	1 438
241-208-0210	диаметром 110 мм	шт.	3	0,9	1 695	1 718
241-208-0211	диаметром 125 мм	шт.	3	1,25	2 491	2 524
241-208-0212	диаметром 140 мм	шт.	3	1,68	3 395	3 441
241-208-0213	диаметром 160 мм	шт.	3	2,39	3 815	3 868
241-208-0214	диаметром 180 мм	шт.	3	3,06	11 064	11 206
241-208-0215	диаметром 200 мм	шт.	3	4,1	12 877	13 045
241-208-0216	диаметром 225 мм	шт.	3	5,61	15 425	15 628
241-208-0217	диаметром 250 мм	шт.	3	6,227	30 775	31 164

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0218	диаметром 280 мм	шт.	3	7,819	41 404	41 926
241-208-0219	диаметром 315 мм	шт.	3	10,596	59 452	60 199
241-208-0220	диаметром 355 мм	шт.	3	11,942	38 294	38 791
241-208-0221	диаметром 400 мм	шт.	3	13,455	47 732	48 347
241-208-0222	диаметром 450 мм	шт.	3	15,137	58 556	59 775
241-208-0300	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-208-0301	диаметром 20 мм	шт.	3	0,027	1 483	1 501
241-208-0302	диаметром 25 мм	шт.	3	0,037	455	461
241-208-0303	диаметром 32 мм	шт.	3	0,053	491	497
241-208-0304	диаметром 40 мм	шт.	3	0,093	509	515
241-208-0305	диаметром 50 мм	шт.	3	0,159	1 159	1 174
241-208-0306	диаметром 63 мм	шт.	3	0,275	1 108	1 122
241-208-0307	диаметром 75 мм	шт.	3	0,413	2 064	2 090
241-208-0308	диаметром 90 мм	шт.	3	0,704	2 432	2 464
241-208-0309	диаметром 110 мм	шт.	3	1,145	4 125	4 178
241-208-0310	диаметром 125 мм	шт.	3	1,609	4 666	4 727
241-208-0311	диаметром 140 мм	шт.	3	1,92	7 322	7 416
241-208-0312	диаметром 160 мм	шт.	3	3,1	7 734	7 837
241-208-0313	диаметром 180 мм	шт.	3	4,319	10 370	10 508
241-208-0314	диаметром 200 мм	шт.	3	5,733	12 485	12 653
241-208-0315	диаметром 225 мм	шт.	3	7,78	16 832	17 058
241-208-0316	диаметром 250 мм	шт.	3	10,5	22 838	23 145
241-208-0317	диаметром 280 мм	шт.	3	15,286	51 949	52 621
241-208-0318	диаметром 315 мм	шт.	3	21,96	44 968	45 577
241-208-0319	диаметром 355 мм	шт.	3	24,749	49 721	50 395
241-208-0320	диаметром 400 мм	шт.	3	27,886	59 665	60 469
241-208-0321	диаметром 450 мм	шт.	3	31,37	90 831	92 747

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0322	диаметром 500 мм	шт.	3	34,86	77 099	78 751
241-208-0323	диаметром 560 мм	шт.	3	39,04	86 345	88 195
241-208-0324	диаметром 630 мм	шт.	3	43,9	94 347	96 373
241-208-0400	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-208-0401	диаметром 32 мм	шт.	3	0,102	259	264
241-208-0402	диаметром 40 мм	шт.	3	0,128	325	331
241-208-0403	диаметром 50 мм	шт.	3	0,16	890	901
241-208-0404	диаметром 63 мм	шт.	3	0,23	1 062	1 076
241-208-0405	диаметром 75 мм	шт.	3	0,38	1 211	1 227
241-208-0406	диаметром 90 мм	шт.	3	0,544	1 432	1 451
241-208-0407	диаметром 110 мм	шт.	3	0,625	2 692	2 726
241-208-0408	диаметром 125 мм	шт.	3	0,927	4 319	4 373
241-208-0409	диаметром 140 мм	шт.	3	1,43	5 940	6 016
241-208-0410	диаметром 160 мм	шт.	3	3,04	7 294	7 391
241-208-0411	диаметром 180 мм	шт.	3	3,75	12 918	13 085
241-208-0412	диаметром 200 мм	шт.	3	4,98	15 034	15 230
241-208-0413	диаметром 225 мм	шт.	3	6,85	19 629	19 886
241-208-0414	диаметром 250 мм	шт.	3	8,274	27 568	27 925
241-208-0415	диаметром 280 мм	шт.	3	11,423	42 296	42 839
241-208-0416	диаметром 315 мм	шт.	3	16,05	86 902	87 995
241-208-0417	диаметром 355 мм	шт.	3	18,088	43 999	44 936
241-208-0418	диаметром 400 мм	шт.	3	20,381	54 963	56 126
241-208-0419	диаметром 450 мм	шт.	3	22,92	72 477	73 999
241-208-0420	диаметром 500 мм	шт.	3	25,47	63 439	64 788
241-208-0421	диаметром 630 мм	шт.	3	32,1	85 160	86 965
241-208-0500	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный	шт.				
241-208-0501	размерами 16х16 мм	шт.	3	0,028	144	147

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0502	размерами 20х20 мм	шт.	3	0,05	256	262
241-208-0503	размерами 25х25 мм	шт.	3	0,092	382	390
241-208-0504	размерами 32х32 мм	шт.	3	0,178	552	563
241-208-0505	размерами 40х40 мм	шт.	3	0,31	970	991
241-208-0506	размерами 50х50 мм	шт.	3	0,518	1 518	1 550
241-208-0507	размерами 63х63 мм	шт.	3	0,944	2 102	2 147
241-208-0508	размерами 75х75 мм	шт.	3	0,82	3 439	3 511
241-208-0509	размерами 90х90 мм	шт.	3	1,25	5 697	5 815
241-208-0510	размерами 110х110 мм	шт.	3	2	7 498	7 654
241-208-0600	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10	шт.				
241-208-0601	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,04	271	274
241-208-0602	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,043	271	274
241-208-0603	размерами 25х1″	шт.	3	0,082	463	469
241-208-0604	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,085	463	469
241-208-0605	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,08	463	469
241-208-0606	размерами 32х1″	шт.	3	0,155	598	606
241-208-0607	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,158	598	606
241-208-0608	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,15	598	606
241-208-0609	размерами 40х1″	шт.	3	0,2	805	816
241-208-0610	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,2	805	816
241-208-0611	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,13	805	815
241-208-0612	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,34	1 343	1 360
241-208-0613	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,21	1 343	1 360
241-208-0614	размерами 50х2″	шт.	3	0,34	1 343	1 360
241-208-0615	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,58	1 695	1 717
241-208-0616	размерами 63х11/4″	шт.	3	0,6	1 133	1 157

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0617	размерами 63х2″	шт.	3	0,3	1 695	1 716
241-208-0618	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,59	1 695	1 717
241-208-0619	размерами 75х2″	шт.	3	0,9	3 740	3 787
241-208-0620	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,82	3 740	3 787
241-208-0621	размерами 75х3″	шт.	3	0,78	3 740	3 787
241-208-0622	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	1,28	5 698	5 771
241-208-0623	размерами 90х3″	шт.	3	1,3	5 698	5 771
241-208-0624	размерами 90х4″	шт.	3	1,22	3 996	4 080
241-208-0625	размерами 110х3″	шт.	3	2,2	8 014	8 117
241-208-0626	размерами 110х4″	шт.	3	2,3	8 014	8 117
241-208-0700	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10	шт.				
241-208-0701	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,04	392	397
241-208-0702	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,042	392	397
241-208-0703	размерами 25х1″	шт.	3	0,075	285	291
241-208-0704	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,07	463	469
241-208-0705	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,072	463	469
241-208-0706	размерами 32х1″	шт.	3	0,16	598	606
241-208-0707	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,087	283	288
241-208-0708	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,162	441	450
241-208-0709	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,15	598	606
241-208-0710	размерами 40х1″	шт.	3	0,22	805	816
241-208-0711	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,23	690	705
241-208-0712	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,23	805	816
241-208-0713	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,42	1 343	1 360
241-208-0714	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,38	1 343	1 360
241-208-0715	размерами 50х2″	шт.	3	0,4	943	963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0716	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,71	1 695	1 718
241-208-0717	размерами 63х2″	шт.	3	0,71	1 695	1 718
241-208-0718	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,72	1 853	1 893
241-208-0719	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,96	3 740	3 788
241-208-0720	размерами 75х2″	шт.	3	0,98	3 740	3 788
241-208-0721	размерами 75х3″	шт.	3	0,99	3 137	3 203
241-208-0724	размерами 110х3″	шт.	3	2,28	5 698	5 774
241-208-0725	размерами 110х4″	шт.	3	2,29	5 698	5 774
241-208-0800	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-0802	диаметром 110 мм	шт.	3	1,4	4 089	4 143
241-208-0803	диаметром 125 мм	шт.	3	1,8	4 379	4 437
241-208-0804	диаметром 140 мм	шт.	3	2,2	4 969	5 035
241-208-0805	диаметром 160 мм	шт.	3	4,3	6 284	6 373
241-208-0806	диаметром 180 мм	шт.	3	5,5	7 748	7 858
241-208-0807	диаметром 200 мм	шт.	3	6,9	9 347	9 481
241-208-0808	диаметром 225 мм	шт.	3	8,8	11 542	11 708
241-208-0809	диаметром 250 мм	шт.	3	10,9	16 800	17 036
241-208-0810	диаметром 280 мм	шт.	3	15,9	21 321	21 626
241-208-0811	диаметром 315 мм	шт.	3	20,3	33 010	33 470
241-208-0812	диаметром 355 мм	шт.	3	29,5	40 015	40 588
241-208-0813	диаметром 400 мм	шт.	3	38	53 599	54 362
241-208-0814	диаметром 450 мм	шт.	3	48,7	70 683	71 684
241-208-0815	диаметром 500 мм	шт.	3	61	94 630	95 956
241-208-0816	диаметром 560 мм	шт.	3	110,4	123 108	124 932
241-208-0817	диаметром 630 мм	шт.	3	142,3	159 760	162 123
241-208-0818	диаметром 710 мм	шт.	3	272,1	208 101	211 452

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-0819	диаметром 800 мм	шт.	3	306,6	303 604	308 209
241-208-0820	диаметром 900 мм	шт.	3	344,9	507 463	514 634
241-208-0821	диаметром 1000 мм	шт.	3	383,2	611 576	620 117
241-208-0900	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	шт.				
241-208-0901	диаметром 110 мм	шт.	3	0,76	2 632	2 666
241-208-0902	диаметром 125 мм	шт.	3	1,02	2 921	2 959
241-208-0903	диаметром 140 мм	шт.	3	1,32	3 483	3 529
241-208-0904	диаметром 160 мм	шт.	3	1,79	4 243	4 299
241-208-0905	диаметром 180 мм	шт.	3	2,32	5 116	5 185
241-208-0906	диаметром 200 мм	шт.	3	2,97	6 285	6 369
241-208-0907	диаметром 225 мм	шт.	3	3,9	7 748	7 853
241-208-0908	диаметром 250 мм	шт.	3	7,09	11 542	11 703
241-208-0909	диаметром 280 мм	шт.	3	9	14 316	14 516
241-208-0910	диаметром 315 мм	шт.	3	13,2	21 905	22 209
241-208-0911	диаметром 355 мм	шт.	3	17	27 894	28 282
241-208-0912	диаметром 400 мм	шт.	3	22,3	35 926	36 427
241-208-0913	диаметром 450 мм	шт.	3	32,5	46 730	47 393
241-208-0914	диаметром 500 мм	шт.	3	41,3	63 525	64 417
241-208-0915	диаметром 560 мм	шт.	3	53,7	82 515	83 673
241-208-0916	диаметром 630 мм	шт.	3	70,1	106 897	108 400
241-208-0917	диаметром 710 мм	шт.	3	138,3	203 858	206 739
241-208-0918	диаметром 800 мм	шт.	3	185,5	209 406	212 500
241-208-0919	диаметром 900 мм	шт.	3	251,8	319 021	323 639
241-208-0920	диаметром 1000 мм	шт.	3	331,8	490 084	497 006
241-208-0921	диаметром 1200 мм	шт.	3	591	671 575	681 488

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1000	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1001	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16	167	171
241-208-1002	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2	208	213
241-208-1003	диаметром 63 мм	шт.	3	0,3	344	352
241-208-1004	диаметром 75 мм	шт.	3	0,52	596	609
241-208-1005	диаметром 90 мм	шт.	3	0,8	833	852
241-208-1006	диаметром 110 мм	шт.	3	1,2	3 682	3 730
241-208-1007	диаметром 125 мм	шт.	3	1,7	6 579	6 664
241-208-1008	диаметром 140 мм	шт.	3	2,2	7 890	7 991
241-208-1009	диаметром 160 мм	шт.	3	3,3	9 790	9 917
241-208-1010	диаметром 180 мм	шт.	3	4,3	12 126	12 285
241-208-1011	диаметром 200 мм	шт.	3	5,5	14 758	14 953
241-208-1012	диаметром 225 мм	шт.	3	8,6	18 550	18 800
241-208-1013	диаметром 250 мм	шт.	3	11,4	25 852	26 198
241-208-1014	диаметром 280 мм	шт.	3	17,9	32 863	33 313
241-208-1015	диаметром 315 мм	шт.	3	29,1	50 236	50 930
241-208-1016	диаметром 355 мм	шт.	3	40,9	57 536	58 354
241-208-1017	диаметром 400 мм	шт.	3	52,6	84 851	86 034
241-208-1018	диаметром 450 мм	шт.	3	73	114 782	116 388
241-208-1019	диаметром 500 мм	шт.	3	91,4	152 313	154 427
241-208-1020	диаметром 560 мм	шт.	3	149,1	198 017	200 860
241-208-1021	диаметром 630 мм	шт.	3	192,6	255 263	258 930
241-208-1100	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5	шт.				
241-208-1101	диаметром 63 мм	шт.	3	0,2	1 098	1 121
241-208-1102	диаметром 90 мм	шт.	3	0,6	2 161	2 206

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1103	диаметром 110 мм	шт.	3	1	3 508	3 581
241-208-1104	диаметром 125 мм	шт.	3	1,4	4 882	4 984
241-208-1105	диаметром 140 мм	шт.	3	1,8	5 695	5 815
241-208-1106	диаметром 160 мм	шт.	3	2,7	8 046	8 215
241-208-1107	диаметром 180 мм	шт.	3	3,6	9 402	9 601
241-208-1108	диаметром 200 мм	шт.	3	4,5	11 571	11 817
241-208-1109	диаметром 225 мм	шт.	3	7,1	15 820	16 159
241-208-1110	диаметром 250 мм	шт.	3	9,5	19 527	19 947
241-208-1111	диаметром 280 мм	шт.	3	14,8	26 307	26 880
241-208-1112	диаметром 315 мм	шт.	3	24,2	36 047	36 844
241-208-1113	диаметром 355 мм	шт.	3	33,8	44 436	45 432
241-208-1114	диаметром 400 мм	шт.	3	43,5	60 557	61 906
241-208-1115	диаметром 450 мм	шт.	3	60,4	103 139	105 393
241-208-1200	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	шт.				
241-208-1201	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16	233	238
241-208-1202	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2	289	296
241-208-1203	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5	727	743
241-208-1204	диаметром 75 мм	шт.	3	0,55	799	817
241-208-1205	диаметром 90 мм	шт.	3	0,61	1 790	1 828
241-208-1206	диаметром 110 мм	шт.	3	0,92	2 454	2 486
241-208-1207	диаметром 125 мм	шт.	3	1,25	4 532	4 590
241-208-1208	диаметром 140 мм	шт.	3	1,68	5 257	5 326
241-208-1209	диаметром 160 мм	шт.	3	2,33	13 909	14 083
241-208-1210	диаметром 180 мм	шт.	3	3,06	8 179	8 287
241-208-1211	диаметром 200 мм	шт.	3	3,97	9 931	10 063
241-208-1212	диаметром 225 мм	шт.	3	5,4	12 564	12 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1213	диаметром 250 мм	шт.	3	9,14	17 526	17 765
241-208-1214	диаметром 280 мм	шт.	3	11,5	22 199	22 502
241-208-1215	диаметром 315 мм	шт.	3	16,7	33 884	34 343
241-208-1216	диаметром 355 мм	шт.	3	21,9	43 957	44 553
241-208-1217	диаметром 400 мм	шт.	3	29,1	56 952	57 726
241-208-1218	диаметром 450 мм	шт.	3	39	75 935	76 969
241-208-1219	диаметром 500 мм	шт.	3	54,8	101 499	102 888
241-208-1220	диаметром 560 мм	шт.	3	72,3	131 871	133 681
241-208-1221	диаметром 630 мм	шт.	3	96,1	171 438	173 797
241-208-1222	диаметром 710 мм	шт.	3	217	249 131	252 802
241-208-1223	диаметром 800 мм	шт.	3	289	413 854	419 727
241-208-1224	диаметром 900 мм	шт.	3	400	471 389	478 301
241-208-1225	диаметром 1000 мм	шт.	3	504	988 914	1 002 362
241-208-1226	диаметром 1200 мм	шт.	3	783,2	1 232 366	1 249 611
241-208-1300	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5	шт.				
241-208-1301	диаметром 40 мм	шт.	3	0,35	760	776
241-208-1302	диаметром 50 мм	шт.	3	0,4	868	887
241-208-1303	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5	1 252	1 278
241-208-1304	диаметром 75 мм	шт.	3	0,8	1 502	1 535
241-208-1305	диаметром 90 мм	шт.	3	1,1	2 405	2 456
241-208-1306	диаметром 110 мм	шт.	3	1,7	3 896	3 980
241-208-1307	диаметром 125 мм	шт.	3	2,2	5 424	5 540
241-208-1308	диаметром 140 мм	шт.	3	2,8	6 816	6 961
241-208-1309	диаметром 160 мм	шт.	3	5,2	8 950	9 145
241-208-1310	диаметром 180 мм	шт.	3	6,7	10 396	10 625
241-208-1311	диаметром 200 мм	шт.	3	8,3	13 651	13 950
241-208-1312	диаметром 225 мм	шт.	3	10,9	17 357	17 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1313	диаметром 250 мм	шт.	3	13,6	21 244	21 712
241-208-1314	диаметром 280 мм	шт.	3	19,2	28 567	29 199
241-208-1315	диаметром 315 мм	шт.	3	25	38 976	39 835
241-208-1316	диаметром 355 мм	шт.	3	38	51 897	53 055
241-208-1317	диаметром 400 мм	шт.	3	49,4	68 794	70 326
241-208-1318	диаметром 450 мм	шт.	3	68,8	95 186	97 308
241-208-1400	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1401	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16	174	178
241-208-1402	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2	217	222
241-208-1403	диаметром 63 мм	шт.	3	0,6	650	665
241-208-1404	диаметром 75 мм	шт.	3	0,91	986	1 009
241-208-1405	диаметром 90 мм	шт.	3	1,3	1 409	1 441
241-208-1406	диаметром 110 мм	шт.	3	2	6 134	6 213
241-208-1407	диаметром 125 мм	шт.	3	2,7	7 010	7 103
241-208-1408	диаметром 140 мм	шт.	3	3,4	8 179	8 288
241-208-1409	диаметром 160 мм	шт.	3	6,3	10 221	10 363
241-208-1410	диаметром 180 мм	шт.	3	8,1	12 711	12 889
241-208-1411	диаметром 200 мм	шт.	3	10,1	15 337	15 552
241-208-1412	диаметром 225 мм	шт.	3	13,2	19 426	19 701
241-208-1413	диаметром 250 мм	шт.	3	16,5	27 163	27 540
241-208-1414	диаметром 280 мм	шт.	3	23,2	34 462	34 949
241-208-1415	диаметром 315 мм	шт.	3	30	52 573	53 298
241-208-1416	диаметром 355 мм	шт.	3	45,9	68 340	69 304
241-208-1417	диаметром 400 мм	шт.	3	59,8	88 788	90 041
241-208-1418	диаметром 450 мм	шт.	3	83,2	120 329	122 034
241-208-1419	диаметром 500 мм	шт.	3	105,5	159 760	162 008
241-208-1420	диаметром 560 мм	шт.	3	168,9	207 364	210 382

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1421	диаметром 630 мм	шт.	3	220,8	264 899	268 771
241-208-1500	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	шт.				
241-208-1501	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16	286	293
241-208-1502	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2	359	367
241-208-1503	диаметром 63 мм	шт.	3	0,4	820	838
241-208-1504	диаметром 75 мм	шт.	3	0,53	1 160	1 184
241-208-1505	диаметром 90 мм	шт.	3	0,7	1 989	2 031
241-208-1506	диаметром 110 мм	шт.	3	1,08	4 090	4 142
241-208-1507	диаметром 125 мм	шт.	3	1,42	4 674	4 735
241-208-1508	диаметром 140 мм	шт.	3	1,96	5 547	5 620
241-208-1509	диаметром 160 мм	шт.	3	2,73	7 011	7 103
241-208-1510	диаметром 180 мм	шт.	3	3,59	8 763	8 879
241-208-1511	диаметром 200 мм	шт.	3	4,67	10 516	10 657
241-208-1512	диаметром 225 мм	шт.	3	6,24	13 142	13 319
241-208-1513	диаметром 250 мм	шт.	3	9,97	18 111	18 359
241-208-1514	диаметром 280 мм	шт.	3	13,1	23 368	23 690
241-208-1515	диаметром 315 мм	шт.	3	18,4	35 495	35 978
241-208-1516	диаметром 355 мм	шт.	3	24,9	46 146	46 778
241-208-1517	диаметром 400 мм	шт.	3	33,2	59 731	60 552
241-208-1518	диаметром 450 мм	шт.	3	44,8	79 441	80 534
241-208-1519	диаметром 500 мм	шт.	3	62,4	106 461	107 935
241-208-1520	диаметром 560 мм	шт.	3	83	138 298	140 217
241-208-1521	диаметром 630 мм	шт.	3	111	175 822	178 280
241-208-1522	диаметром 710 мм	шт.	3	282	349 308	354 384
241-208-1523	диаметром 800 мм	шт.	3	374	505 852	513 095
241-208-1524	диаметром 900 мм	шт.	3	482	710 584	720 623
241-208-1525	диаметром 1000 мм	шт.	3	620	1 035 946	1 050 322

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1526	диаметром 1200 мм	шт.	3	914,7	1 360 197	1 379 389
241-208-1600	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1601	диаметром 90 мм	шт.	3	0,777	6 134	6 210
241-208-1602	диаметром 110 мм	шт.	3	1,255	7 010	7 099
241-208-1603	диаметром 125 мм	шт.	3	1,639	15 704	15 897
241-208-1604	диаметром 160 мм	шт.	3	3,868	6 250	6 337
241-208-1605	диаметром 180 мм	шт.	3	4,8	7 646	7 753
241-208-1606	диаметром 200 мм	шт.	3	6,66	25 313	25 637
241-208-1607	диаметром 225 мм	шт.	3	8,56	22 609	22 907
241-208-1700	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1701	диаметром 32 мм	шт.	3	0,087	2 182	2 208
241-208-1702	диаметром 40 мм	шт.	3	0,121	3 148	3 186
241-208-1703	диаметром 50 мм	шт.	3	0,14	3 148	3 186
241-208-1704	диаметром 63 мм	шт.	3	0,274	3 762	3 808
241-208-1705	диаметром 75 мм	шт.	3	0,437	9 480	9 595
241-208-1706	диаметром 90 мм	шт.	3	0,537	7 850	7 946
241-208-1707	диаметром 110 мм	шт.	3	0,974	8 954	9 064
241-208-1708	диаметром 125 мм	шт.	3	1,42	23 212	23 495
241-208-1709	диаметром 160 мм	шт.	3	1,8	34 686	35 108
241-208-1710	диаметром 180 мм	шт.	3	3,2	26 937	27 486
241-208-1711	диаметром 200 мм	шт.	3	6,81	57 324	58 492
241-208-1712	диаметром 225 мм	шт.	3	10,59	89 139	90 956
241-208-1800	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	шт.				
241-208-1801	диаметром 20 мм	шт.	3	0,093	2 058	2 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1802	диаметром 25 мм	шт.	3	0,078	2 997	3 033
241-208-1803	диаметром 32 мм	шт.	3	0,098	2 182	2 208
241-208-1804	диаметром 40 мм	шт.	3	0,142	2 872	2 907
241-208-1805	диаметром 50 мм	шт.	3	0,215	2 872	2 907
241-208-1806	диаметром 63 мм	шт.	3	0,28	3 210	3 250
241-208-1807	диаметром 75 мм	шт.	3	0,53	9 480	9 596
241-208-1808	диаметром 90 мм	шт.	3	0,822	7 098	7 185
241-208-1809	диаметром 110 мм	шт.	3	1,19	8 954	9 065
241-208-1810	диаметром 125 мм	шт.	3	1,829	19 863	20 107
241-208-1812	диаметром 160 мм	шт.	3	3,433	34 686	35 113
241-208-1813	диаметром 180 мм	шт.	3	4,286	17 174	17 532
241-208-1814	диаметром 200 мм	шт.	3	8,173	32 750	33 430
241-208-1815	диаметром 225 мм	шт.	3	12,44	49 849	50 885
241-208-1816	диаметром 250 мм	шт.	3	15,8	63 313	64 630
241-208-1900	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-1901	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,36	2 363	2 412
241-208-1902	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,7	4 851	4 950
241-208-1903	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,23	7 219	7 368
241-208-1904	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,4	8 516	8 694
241-208-1905	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,3	12 376	12 637
241-208-1906	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	6,9	18 442	18 833

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-1907	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	11,4	24 847	25 380
241-208-1908	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	18,3	56 376	57 561
241-208-1909	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	49,8	193 001	197 019
241-208-1910	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	83,3	264 643	270 199
241-208-1911	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	123,6	384 224	392 300
241-208-2000	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2001	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,38	2 125	2 169
241-208-2002	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,77	3 208	3 274
241-208-2003	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12	4 333	4 423
241-208-2004	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,6	7 593	7 753
241-208-2005	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,8	11 454	11 698
241-208-2006	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,8	19 713	20 132
241-208-2007	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14	33 471	34 184
241-208-2008	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,8	50 701	51 784
241-208-2009	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	57	173 574	177 225

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-2010	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	93,4	238 004	243 059
241-208-2011	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	143,8	345 549	352 914
241-208-2100	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,39	1 130	1 154
241-208-2102	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,78	2 718	2 775
241-208-2103	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12	4 411	4 502
241-208-2104	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12	6 320	6 450
241-208-2105	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,8	6 041	6 170
241-208-2106	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,6	10 059	10 274
241-208-2107	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,6	15 211	15 529
241-208-2108	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,4	17 623	17 999
241-208-2109	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,4	25 627	26 163
241-208-2110	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,3	21 696	22 176
241-208-2111	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,3	44 610	45 548
241-208-2112	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,5	43 424	44 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-2113	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,5	121 867	124 372
241-208-2114	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	67,5	148 661	151 848
241-208-2115	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	67,5	220 237	224 855
241-208-2116	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	100,4	203 843	208 238
241-208-2117	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	160,1	295 952	302 378
241-208-2200	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2201	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,54	3 923	4 003
241-208-2202	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,19	5 987	6 110
241-208-2203	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,8	8 233	8 404
241-208-2204	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,9	7 593	7 758
241-208-2205	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,1	11 454	11 705
241-208-2206	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,1	25 187	25 713
241-208-2207	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,5	20 042	20 483
241-208-2208	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,5	46 585	47 556
241-208-2209	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	22,6	61 134	62 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-2210	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	22,6	78 254	79 890
241-208-2211	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	36,9	96 791	98 843
241-208-2212	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	36,9	226 499	231 145
241-208-2213	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	90,2	287 867	293 909
241-208-2214	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	90,2	360 707	368 206
241-208-2215	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	142,7	404 938	413 488
241-208-2216	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	217,6	555 283	567 076
241-208-2300	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,6	1 311	1 339
241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,32	2 719	2 778
241-208-2303	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2	5 186	5 296
241-208-2304	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,3	5 571	5 696
241-208-2305	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	7,6	11 854	12 116
241-208-2306	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	13,1	21 224	21 690
241-208-2307	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	25,2	34 606	35 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-2308	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	40,3	90 309	92 242
241-208-2309	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	100,3	268 589	274 278
241-208-2310	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	159,2	377 820	385 880
241-208-2311	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	240,7	518 097	529 220
241-208-2400	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной	шт.				
241-208-2401	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0132	32	33
241-208-2402	диаметром 25 мм	шт.	3	0,021	42	43
241-208-2403	диаметром 32 мм	шт.	3	0,037	72	73
241-208-2404	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0501	144	146
241-208-2405	диаметром 50 мм	шт.	3	0,1012	358	363
241-208-2406	диаметром 63 мм	шт.	3	0,185	630	638
241-208-2407	диаметром 75 мм	шт.	3	0,31	1 248	1 263
241-208-2408	диаметром 90 мм	шт.	3	0,52	2 225	2 253
241-208-2409	диаметром 110 мм	шт.	3	0,95	3 451	3 495
241-208-2500	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной	шт.				
241-208-2501	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0155	24	24
241-208-2502	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0257	43	44
241-208-2503	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0465	70	71
241-208-2504	диаметром 40 мм	шт.	3	0,076	170	173
241-208-2505	диаметром 50 мм	шт.	3	0,1145	275	279
241-208-2506	диаметром 63 мм	шт.	3	0,225	495	502
241-208-2507	диаметром 75 мм	шт.	3	0,39	820	831
241-208-2508	диаметром 90 мм	шт.	3	0,74	1 430	1 450
241-208-2509	диаметром 110 мм	шт.	3	1,22	3 574	3 621

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-2510	диаметром 160 мм	шт.	3	1,34	2 945	3 008
241-208-2600	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением	шт.				
241-208-2601	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0162	65	66
241-208-2602	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0285	103	105
241-208-2603	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0505	175	179
241-208-2700	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением	шт.				
241-208-2701	диаметром 20 мм	шт.	3	0,017	45	46
241-208-2702	диаметром 25 мм	шт.	3	0,03	81	83
241-208-2703	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0485	138	141
241-208-2800	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной	шт.				
241-208-2801	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,022	89	90
241-208-2802	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,0305	137	139
241-208-2803	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,036	151	153
241-208-2900	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой	шт.				
241-208-2901	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,036	602	609
241-208-2902	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0452	169	171
241-208-2903	размерами 20х1/2″, с настенным креплением	шт.	3	0,05	607	614
241-208-2904	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0623	298	302
241-208-2905	размерами 20х3/4″, с настенным креплением	шт.	3	0,06	886	897
241-208-2906	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,058	209	212
241-208-2907	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,065	287	290
241-208-2908	размерами 25х3/4″, с настенным креплением	шт.	3	0,07	926	937
241-208-2909	размерами 32х1″	шт.	3	0,1096	424	429
241-208-2910	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,0933	469	475

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-2911	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,0968	347	352
241-208-3000	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой	шт.				
241-208-3001	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,046	718	727
241-208-3002	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,057	232	235
241-208-3003	размерами 20х1/2″, с настенным креплением	шт.	3	0,07	722	731
241-208-3004	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,084	665	674
241-208-3005	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,068	268	271
241-208-3006	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,095	709	718
241-208-3007	размерами 25х3/4″, с настенным креплением	шт.	3	0,11	1 085	1 098
241-208-3008	размерами 32х1″	шт.	3	0,131	590	598
241-208-3009	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,109	546	553
241-208-3010	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,119	438	443
241-208-3100	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой	шт.				
241-208-3101	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0746	629	642
241-208-3102	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0933	962	981
241-208-3104	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0865	737	752
241-208-3105	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,1033	978	998
241-208-3106	размерами 32х1″	шт.	3	0,1681	1 578	1 610
241-208-3107	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,1301	949	969
241-208-3108	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,1421	1 171	1 195
241-208-3200	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем	шт.				
241-208-3201	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0526	186	189
241-208-3202	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0613	312	316
241-208-3300	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-3301	диаметром 16 мм	шт.	3	0,023	973	984
241-208-3302	диаметром 20 мм	шт.	3	0,042	1 347	1 363
241-208-3303	диаметром 25 мм	шт.	3	0,074	1 864	1 887
241-208-3304	диаметром 26 мм	шт.	3	0,075	1 895	1 918
241-208-3305	диаметром 32 мм	шт.	3	0,102	3 141	3 179
241-208-3306	диаметром 40 мм	шт.	3	0,195	4 965	5 025
241-208-3307	диаметром 50 мм	шт.	3	0,294	9 414	9 527
241-208-3308	диаметром 63 мм	шт.	3	0,554	14 085	14 255
241-208-3400	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена	шт.				
241-208-3401	диаметром 14 мм	шт.	3	0,022	810	820
241-208-3402	диаметром 18 мм	шт.	3	0,015	952	963
241-208-3404	диаметром 25 мм	шт.	3	0,028	1 510	1 528
241-208-3405	диаметром 32 мм	шт.	3	0,055	3 921	3 968
241-208-3500	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб	шт.				
241-208-3501	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,6	101	107
241-208-3502	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,4	170	180
241-208-3503	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,2	341	355
241-208-3504	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,6	1 889	1 923
241-208-3505	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	4,9	7 020	7 176
241-208-3600	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб	шт.				
241-208-3601	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,6	118	124
241-208-3602	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,4	174	183
241-208-3603	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,2	413	428
241-208-3604	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	3,6	2 311	2 350

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-3605	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	4,9	4 012	4 076
241-208-3700	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб	шт.				
241-208-3701	90°, диаметром 16 мм	шт.	3	0,031	582	589
241-208-3702	90°, диаметром 16 мм, с адаптером	шт.	3	0,031	582	589
241-208-3703	105°, диаметром 16 мм с адаптером удлиненный	шт.	3	0,031	983	995
241-208-3704	90°, диаметром 20 мм	шт.	3	0,048	698	706
241-208-3705	90°, размерами 20х16 мм	шт.	3	0,048	514	525
241-208-3706	90°, диаметром 25 мм	шт.	3	0,079	2 023	2 048
241-208-3707	90°, диаметром 32 мм	шт.	3	0,117	3 568	3 611
241-208-3800	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления	шт.				
241-208-3801	диаметром 16 мм	шт.	3	0,109653	1 862	1 885
241-208-3802	диаметром 20 мм	шт.	3	0,163141	3 395	3 436
241-208-3803	диаметром 25 мм	шт.	3	0,393309	5 507	5 575
241-208-3900	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления	шт.				
241-208-3901	диаметром 16 мм	шт.	3	0,115	1 862	1 885
241-208-3902	диаметром 20 мм	шт.	3	0,17	3 395	3 436
241-208-3903	диаметром 25 мм	шт.	3	0,4	5 496	5 564
241-208-3904	диаметром 16 мм, с двойным фланцем для крепления	шт.	3	0,11605	1 915	1 954
241-208-4000	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб	шт.				
241-208-4001	диаметром 16 мм	шт.	3	0,047	452	458
241-208-4002	диаметром 20 мм	шт.	3	0,063	640	648
241-208-4003	диаметром 25 мм	шт.	3	0,117	1 531	1 549
241-208-4004	диаметром 32 мм	шт.	3	0,178	3 141	3 179
241-208-4005	диаметром 16 мм с адаптером удлиненный	шт.	3	0,047	855	866
241-208-4006	диаметром 16 мм с адаптером	шт.	3	0,047	805	814

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-4100	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб	шт.				
241-208-4101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,12	1 439	1 457
241-208-4102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,189	2 594	2 625
241-208-4103	диаметром 25 мм	шт.	3	0,41	5 073	5 136
241-208-4200	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с двойным фланцем для крепления	шт.				
241-208-4201	диаметром 16 мм	шт.	3	0,116	1 805	1 827
241-208-4300	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб	шт.				
241-208-4301	диаметром 16 мм	шт.	3	0,109	1 565	1 584
241-208-4302	диаметром 20 мм	шт.	3	0,163	2 399	2 429
241-208-4303	диаметром 25 мм	шт.	3	0,393	5 108	5 170
241-208-4400	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-208-4401	диаметром 50 мм	шт.	3	0,056	111	114
241-208-4402	диаметром 75 мм	шт.	3	0,096	231	235
241-208-4403	диаметром 110 мм	шт.	3	0,27	347	354
241-208-4404	диаметром 160 мм	шт.	3	0,3	390	399
241-208-4405	диаметром 200 мм	шт.	3	0,33	431	440
241-208-4500	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-208-4501	диаметром 50 мм	шт.	3	0,056	117	119
241-208-4502	диаметром 75 мм	шт.	3	0,167	270	276
241-208-4503	диаметром 110 мм	шт.	3	0,27	425	435
241-208-4504	диаметром 160 мм	шт.	3	0,364	550	562
241-208-4505	диаметром 200 мм	шт.	3	0,414	624	638

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-208-4600	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-208-4601	диаметром 110 мм, фронтальный DN 50	шт.	3	0,27	809	826
241-208-4602	диаметром 110 мм, правый DN 50	шт.	3	0,27	828	846
241-208-4603	диаметром 110 мм, левый DN 50	шт.	3	0,27	809	826

Группа 241-209. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0100	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-0101	диаметром 20 мм	шт.	3	0,038	1 264	1 279
241-209-0102	диаметром 25 мм	шт.	3	0,054	1 456	1 474
241-209-0103	диаметром 32 мм	шт.	3	0,074	1 546	1 565
241-209-0104	диаметром 40 мм	шт.	3	0,127	1 783	1 805
241-209-0105	диаметром 50 мм	шт.	3	0,217	1 541	1 560
241-209-0106	диаметром 63 мм	шт.	3	0,375	1 650	1 671
241-209-0107	диаметром 75 мм	шт.	3	0,616	2 362	2 392
241-209-0108	диаметром 90 мм	шт.	3	1,031	3 191	3 232
241-209-0109	диаметром 110 мм	шт.	3	1,66	4 220	4 275
241-209-0110	диаметром 125 мм	шт.	3	2,215	7 113	7 205
241-209-0111	диаметром 140 мм	шт.	3	3,2	12 215	12 371
241-209-0112	диаметром 160 мм	шт.	3	4,32	13 037	13 207
241-209-0113	диаметром 180 мм	шт.	3	5,98	18 250	18 488
241-209-0114	диаметром 200 мм	шт.	3	7,76	23 371	23 676
241-209-0115	диаметром 225 мм	шт.	3	10,485	30 402	30 800
241-209-0116	диаметром 250 мм	шт.	3	14,708	42 346	42 900
241-209-0117	диаметром 280 мм	шт.	3	18,67	61 657	62 456

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0118	диаметром 315 мм	шт.	3	26,15	78 755	79 782
241-209-0119	диаметром 355 мм	шт.	3	39,8	104 900	106 284
241-209-0120	диаметром 400 мм	шт.	3	42,495	139 743	141 554
241-209-0121	диаметром 450 мм	шт.	3	77,3	78 797	80 617
241-209-0200	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-0201	диаметром 90 мм	шт.	3	0,78	2 823	2 859
241-209-0202	диаметром 110 мм	шт.	3	1,44	3 751	3 800
241-209-0203	диаметром 125 мм	шт.	3	1,646	5 255	5 324
241-209-0204	диаметром 140 мм	шт.	3	2,12	8 004	8 107
241-209-0205	диаметром 160 мм	шт.	3	3,97	9 197	9 320
241-209-0206	диаметром 180 мм	шт.	3	5,45	16 321	16 534
241-209-0207	диаметром 200 мм	шт.	3	5,91	19 038	19 285
241-209-0208	диаметром 225 мм	шт.	3	8,24	22 194	22 487
241-209-0209	диаметром 250 мм	шт.	3	10,793	33 933	34 374
241-209-0210	диаметром 280 мм	шт.	3	13,81	53 140	53 821
241-209-0211	диаметром 315 мм	шт.	3	18,155	67 742	68 612
241-209-0212	диаметром 355 мм	шт.	3	25,85	83 219	84 298
241-209-0213	диаметром 400 мм	шт.	3	35,015	111 226	112 671
241-209-0214	диаметром 450 мм	шт.	3	56	63 458	64 904
241-209-0300	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-0301	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,188	2 009	2 034
241-209-0302	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,305	2 494	2 525
241-209-0303	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,316	2 494	2 525
241-209-0304	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,33	3 092	3 131
241-209-0305	размерами 75х32х75 мм	шт.	3	0,49	3 352	3 394
241-209-0306	размерами 75х50х75 мм	шт.	3	0,53	1 709	1 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0307	размерами 75х63х75 мм	шт.	3	0,56	2 946	2 983
241-209-0308	размерами 90х32х90 мм	шт.	3	0,74	4 469	4 525
241-209-0309	размерами 90х50х90 мм	шт.	3	0,775	5 034	5 096
241-209-0310	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	0,775	3 889	3 938
241-209-0311	размерами 90х75х90 мм	шт.	3	0,793	3 947	3 997
241-209-0312	размерами 110х32х110 мм	шт.	3	0,631	5 034	5 096
241-209-0313	размерами 110х50х110 мм	шт.	3	0,987	4 028	4 079
241-209-0314	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	1,244	4 303	4 359
241-209-0315	размерами 110х75х110 мм	шт.	3	1,244	4 412	4 469
241-209-0316	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	1,275	3 254	3 298
241-209-0317	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	1,003	4 457	4 549
241-209-0318	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	1,302	5 587	5 658
241-209-0319	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	1,55	4 917	4 981
241-209-0320	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	1,86	5 358	5 471
241-209-0321	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	1,86	5 359	5 429
241-209-0322	размерами 140х63х140 мм	шт.	3	2,345	5 912	5 991
241-209-0323	размерами 140х75х140 мм	шт.	3	2,385	6 215	6 297
241-209-0324	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	2,428	7 521	7 619
241-209-0325	размерами 140х110х140 мм	шт.	3	2,888	6 796	6 886
241-209-0326	размерами 140х125х140 мм	шт.	3	2,93	8 444	8 554
241-209-0327	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	2,68	7 774	7 876
241-209-0328	размерами 160х75х160 мм	шт.	3	2,726	7 909	8 012
241-209-0329	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	2,775	8 313	8 421
241-209-0330	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	3,3	13 038	13 205
241-209-0331	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	3,348	7 196	7 293
241-209-0332	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	3,396	8 005	8 112
241-209-0333	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	4,1	10 443	10 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0334	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	4,1	10 534	10 673
241-209-0335	размерами 180х90х180 мм	шт.	3	4,1	17 888	18 116
241-209-0336	размерами 180х110х180 мм	шт.	3	4,379	18 176	18 408
241-209-0337	размерами 180х125х180 мм	шт.	3	4,379	20 655	20 916
241-209-0338	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	4,379	15 095	15 290
241-209-0339	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	4,379	15 097	15 292
241-209-0340	размерами 200х63х200 мм	шт.	3	7,3	20 225	20 490
241-209-0341	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	7,3	11 626	11 788
241-209-0342	размерами 200х90х200 мм	шт.	3	9,73	20 606	20 883
241-209-0343	размерами 200х110х200 мм	шт.	3	9,73	21 100	21 384
241-209-0344	размерами 200х125х200 мм	шт.	3	9,73	21 685	21 976
241-209-0345	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	9,73	13 361	13 552
241-209-0346	размерами 200х160х200 мм	шт.	3	9,73	23 676	23 991
241-209-0347	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	9,73	15 368	15 583
241-209-0348	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	6,5	13 108	13 286
241-209-0349	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	6,5	13 271	13 451
241-209-0350	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	6,6	11 436	11 594
241-209-0351	размерами 225х110х225 мм	шт.	3	6,6	26 107	26 441
241-209-0352	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	6,815	13 307	13 488
241-209-0353	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	6,815	14 035	14 225
241-209-0354	размерами 225х160х225 мм	шт.	3	8,095	27 029	27 379
241-209-0355	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	9,375	16 810	17 041
241-209-0356	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	10,655	17 502	17 745
241-209-0357	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	5,57	15 314	15 515
241-209-0358	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	6,63	16 010	16 223
241-209-0359	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	7,96	16 010	16 227
241-209-0360	размерами 250х110х250 мм	шт.	3	9,73	36 118	36 582

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0361	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	9,73	17 502	17 742
241-209-0362	размерами 250х160х250 мм	шт.	3	9,73	38 532	39 025
241-209-0363	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	10,94	20 756	21 040
241-209-0364	размерами 250х200х250 мм	шт.	3	12,16	40 181	40 701
241-209-0365	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	12,16	22 971	23 285
241-209-0366	размерами 280х110х280 мм	шт.	3	12,3	75 424	76 368
241-209-0367	размерами 280х160х280 мм	шт.	3	12,3	78 212	79 189
241-209-0368	размерами 280х200х280 мм	шт.	3	14,73	93 482	94 650
241-209-0369	размерами 315х110х315 мм	шт.	3	15,3	73 544	74 474
241-209-0370	размерами 315х160х315 мм	шт.	3	16,6	74 346	75 290
241-209-0371	размерами 315х200х315 мм	шт.	3	19,03	76 672	77 651
241-209-0372	размерами 315х250х315 мм	шт.	3	22	76 694	77 683
241-209-0373	размерами 355х110х355 мм	шт.	3	16,37	79 329	80 333
241-209-0374	размерами 355х160х355 мм	шт.	3	17,76	80 074	81 091
241-209-0375	размерами 355х200х355 мм	шт.	3	20,36	37 187	37 995
241-209-0376	размерами 355х250х355 мм	шт.	3	23,54	87 151	88 270
241-209-0377	размерами 355х315х355 мм	шт.	3	26,95	48 798	49 860
241-209-0378	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	9,73	21 121	21 574
241-209-0379	размерами 400х110х400 мм	шт.	3	17,52	109 869	111 243
241-209-0380	размерами 400х160х400 мм	шт.	3	19	111 359	112 755
241-209-0381	размерами 400х200х400 мм	шт.	3	21,79	52 356	53 472
241-209-0382	размерами 400х250х400 мм	шт.	3	25,19	89 649	90 804
241-209-0383	размерами 400х315х400 мм	шт.	3	28,84	62 142	63 476
241-209-0384	размерами 400х355х400 мм	шт.	3	30,86	65 126	66 526
241-209-0385	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	20,33	60 500	61 775
241-209-0386	размерами 450х225х450 мм	шт.	3	25,12	58 584	59 835
241-209-0387	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	26,95	62 827	64 169

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0388	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	30,86	69 261	70 744
241-209-0389	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	33,02	70 812	72 332
241-209-0390	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	35,33	72 362	73 921
241-209-0400	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-0401	размерами 110х50х110 мм	шт.	3	0,882	2 467	2 519
241-209-0402	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	0,882	2 791	2 850
241-209-0403	размерами 110х75х110 мм	шт.	3	0,941	2 923	2 984
241-209-0404	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	0,941	2 678	2 734
241-209-0405	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	1,002	4 233	4 321
241-209-0406	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	1,002	4 006	4 089
241-209-0407	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	1,027	4 707	4 804
241-209-0408	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	1,027	4 397	4 488
241-209-0409	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	1,24	4 990	5 094
241-209-0410	размерами 140х63х140 мм	шт.	3	1,706	4 742	4 843
241-209-0411	размерами 140х75х140 мм	шт.	3	1,715	4 959	5 063
241-209-0412	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	1,726	7 564	7 721
241-209-0413	размерами 140х110х140 мм	шт.	3	2,112	7 142	7 291
241-209-0414	размерами 140х125х140 мм	шт.	3	2,401	13 763	14 046
241-209-0415	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	1,95	16 952	17 161
241-209-0416	размерами 160х75х160 мм	шт.	3	1,96	17 324	17 538
241-209-0417	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	1,972	17 877	18 098
241-209-0418	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	2,414	18 441	18 670
241-209-0419	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	2,744	7 077	7 227
241-209-0420	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	3,074	6 710	6 854
241-209-0421	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	2,26	10 767	10 989
241-209-0422	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	2,645	11 014	11 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0423	размерами 180х90х180 мм	шт.	3	3,218	11 181	11 414
241-209-0424	размерами 180х110х180 мм	шт.	3	3,982	11 493	11 736
241-209-0425	размерами 180х125х180 мм	шт.	3	4,553	11 921	12 174
241-209-0426	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	5,126	12 068	12 325
241-209-0427	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	5,89	14 682	14 995
241-209-0428	размерами 200х63х200 мм	шт.	3	6,8	9 540	9 752
241-209-0429	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	7,06	9 855	10 074
241-209-0430	размерами 200х90х200 мм	шт.	3	6,9	28 497	28 861
241-209-0431	размерами 200х110х200 мм	шт.	3	7,2	28 497	28 862
241-209-0432	размерами 200х125х200 мм	шт.	3	7,26	28 497	28 862
241-209-0433	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	7,32	11 794	12 053
241-209-0434	размерами 200х160х200 мм	шт.	3	7,4	28 497	28 862
241-209-0435	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	7,48	12 360	12 631
241-209-0436	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	3,6	16 447	16 787
241-209-0437	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	4,6	10 398	10 621
241-209-0438	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	4,7	10 722	10 951
241-209-0439	размерами 225х110х225 мм	шт.	3	4,7	28 497	28 854
241-209-0440	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	5,067	10 606	10 834
241-209-0441	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	5,433	12 313	12 576
241-209-0442	размерами 225х160х225 мм	шт.	3	5,922	28 497	28 858
241-209-0443	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	7,211	12 950	13 232
241-209-0444	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	8,5	13 749	14 051
241-209-0445	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	9,04	11 240	11 493
241-209-0446	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	9,12	11 711	11 974
241-209-0447	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	9,2	12 268	12 542
241-209-0448	размерами 250х110х250 мм	шт.	3	9,4	28 497	28 869
241-209-0449	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	9,52	14 111	14 423

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0450	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	9,64	13 568	13 870
241-209-0451	размерами 250х160х250 мм	шт.	3	9,8	28 497	28 870
241-209-0452	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	9,96	14 368	14 687
241-209-0453	размерами 250х200х250 мм	шт.	3	10,12	33 147	33 576
241-209-0454	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	10,32	19 681	20 107
241-209-0455	размерами 280х110х280 мм	шт.	3	10,046	33 147	33 576
241-209-0456	размерами 280х160х280 мм	шт.	3	10,45	49 907	50 538
241-209-0457	размерами 280х200х280 мм	шт.	3	10,77	49 907	50 539
241-209-0458	размерами 315х110х315 мм	шт.	3	10,8	49 907	50 539
241-209-0459	размерами 315х160х315 мм	шт.	3	12,2	67 784	68 635
241-209-0460	размерами 315х200х315 мм	шт.	3	13	99 633	100 869
241-209-0461	размерами 315х250х315 мм	шт.	3	15,5	99 633	100 877
241-209-0462	размерами 355х110х355 мм	шт.	3	12,96	63 314	64 115
241-209-0463	размерами 355х160х355 мм	шт.	3	14,64	64 025	64 840
241-209-0464	размерами 355х200х355 мм	шт.	3	15,6	28 970	29 598
241-209-0465	размерами 355х250х355 мм	шт.	3	18,6	69 646	70 540
241-209-0466	размерами 355х315х355 мм	шт.	3	22,57	39 213	40 069
241-209-0467	размерами 400х110х400 мм	шт.	3	15,55	87 895	88 999
241-209-0468	размерами 400х160х400 мм	шт.	3	16,1	89 013	90 131
241-209-0469	размерами 400х200х400 мм	шт.	3	18,4	49 890	50 946
241-209-0470	размерами 400х250х400 мм	шт.	3	20,9	94 972	96 177
241-209-0471	размерами 400х315х400 мм	шт.	3	24,15	53 899	55 054
241-209-0472	размерами 400х355х400 мм	шт.	3	26,57	57 560	58 795
241-209-0473	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	17,71	50 055	51 113
241-209-0474	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	22,99	55 063	56 237
241-209-0475	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	26,57	62 572	63 907
241-209-0476	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	29,23	60 187	61 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0477	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	32,15	68 825	70 303
241-209-0500	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10	шт.				
241-209-0501	диаметром 16 мм	шт.	3	0,04	201	205
241-209-0502	диаметром 20 мм	шт.	3	0,074	452	462
241-209-0503	диаметром 25 мм	шт.	3	0,135	541	552
241-209-0504	диаметром 32 мм	шт.	3	0,262	858	876
241-209-0505	диаметром 40 мм	шт.	3	0,45	1 425	1 455
241-209-0506	диаметром 50 мм	шт.	3	0,762	2 072	2 116
241-209-0507	диаметром 63 мм	шт.	3	1,36	3 179	3 247
241-209-0508	диаметром 75 мм	шт.	3	1,2	4 895	4 997
241-209-0509	диаметром 90 мм	шт.	3	1,84	5 951	6 076
241-209-0510	диаметром 110 мм	шт.	3	2,87	9 733	9 937
241-209-0600	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10	шт.				
241-209-0601	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,038	178	181
241-209-0602	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,041	193	197
241-209-0603	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,065	449	454
241-209-0604	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,07	449	454
241-209-0605	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,115	523	529
241-209-0606	размерами 25х1 1/4″	шт.	3	0,1	523	529
241-209-0607	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,123	523	529
241-209-0608	размерами 25х1″	шт.	3	0,13	523	529
241-209-0609	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,218	621	630
241-209-0610	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,24	621	630
241-209-0611	размерами 32х1″	шт.	3	0,14	621	629
241-209-0612	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,21	621	630

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0613	размерами 40х1″	шт.	3	0,23	961	974
241-209-0614	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,33	961	974
241-209-0615	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,24	961	974
241-209-0616	размерами 50х1″	шт.	3	0,32	1 407	1 425
241-209-0617	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,6	1 407	1 426
241-209-0618	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,6	1 407	1 426
241-209-0619	размерами 50х2″	шт.	3	0,63	1 407	1 426
241-209-0620	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,9	1 914	1 940
241-209-0621	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,48	1 914	1 939
241-209-0622	размерами 63х2″	шт.	3	0,53	1 914	1 939
241-209-0623	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,55	1 914	1 939
241-209-0624	размерами 75х2″	шт.	3	1,31	4 392	4 449
241-209-0625	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	1,33	4 392	4 449
241-209-0626	размерами 75х3″	шт.	3	1,32	4 392	4 449
241-209-0627	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	1,78	6 721	6 808
241-209-0628	размерами 90х3″	шт.	3	1,9	6 721	6 808
241-209-0629	размерами 90х4″	шт.	3	2,02	6 721	6 808
241-209-0630	размерами 110х3″	шт.	3	3,7	10 052	10 184
241-209-0631	размерами 110х4″	шт.	3	3,8	10 052	10 185
241-209-0700	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10	шт.				
241-209-0701	DN 16х1/2″	шт.	3	0,037	135	138
241-209-0702	DN 16х3/4″	шт.	3	0,038	140	143
241-209-0703	DN 20х1/2″	шт.	3	0,067	449	454
241-209-0704	DN 20х3/4″	шт.	3	0,068	449	454
241-209-0705	DN 25х1/2″	шт.	3	0,12	523	529
241-209-0706	DN 25х3/4″	шт.	3	0,122	523	529

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0707	DN 25x1″	шт.	3	0,35	533	545
241-209-0708	DN 32x1/2″	шт.	3	0,24	621	630
241-209-0709	DN 32x1 1/4″	шт.	3	0,35	918	937
241-209-0710	DN 32x3/4″	шт.	3	0,23	621	630
241-209-0711	DN 32x1″	шт.	3	0,15	621	629
241-209-0712	DN 40x1 1/2″	шт.	3	0,37	1 118	1 142
241-209-0713	DN 40x1 1/4″	шт.	3	0,3	961	974
241-209-0714	DN 40x3/4″	шт.	3	0,23	961	974
241-209-0715	DN 40x1″	шт.	3	0,24	961	974
241-209-0716	DN 50x1/2″	шт.	3	0,3	1 328	1 355
241-209-0717	DN 50x1 1/2″	шт.	3	0,416	1 407	1 425
241-209-0718	DN 50x1 1/4″	шт.	3	0,378	1 407	1 425
241-209-0719	DN 50x1″	шт.	3	0,34	1 407	1 425
241-209-0720	DN 50x2″	шт.	3	0,6	1 991	2 033
241-209-0721	DN 63x1 1/2″	шт.	3	0,94	1 914	1 940
241-209-0722	DN 63x2 1/2″	шт.	3	0,99	2 925	2 986
241-209-0723	DN 63x1 1/4″	шт.	3	0,95	1 914	1 940
241-209-0724	DN 63x2″	шт.	3	0,55	1 914	1 939
241-209-0725	DN 75x2 1/2″	шт.	3	1,35	4 392	4 449
241-209-0726	DN 75x2″	шт.	3	1,28	4 392	4 448
241-209-0727	DN 75x3″	шт.	3	1,38	4 660	4 758
241-209-0728	DN 90x2 1/2″	шт.	3	2,05	6 721	6 809
241-209-0729	DN 90x3″	шт.	3	2,09	6 721	6 809
241-209-0730	DN 90x4″	шт.	3	2,17	6 920	7 066
241-209-0731	DN 110x3″	шт.	3	3,54	10 052	10 184
241-209-0732	DN 110x4″	шт.	3	3,63	10 052	10 184

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0800	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10	шт.				
241-209-0801	размерами 20х25х20 мм	шт.	3	0,07	484	494
241-209-0802	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,08	647	655
241-209-0803	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,19	693	701
241-209-0804	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,2	693	701
241-209-0805	размерами 40х25х40 мм	шт.	3	0,37	1 112	1 126
241-209-0806	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,28	1 112	1 126
241-209-0807	размерами 50х25х50 мм	шт.	3	0,64	1 407	1 426
241-209-0808	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,38	1 407	1 425
241-209-0809	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,42	1 407	1 425
241-209-0810	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,5	1 914	1 939
241-209-0811	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,55	1 914	1 939
241-209-0812	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,61	1 914	1 939
241-209-0813	размерами 75х50х75 мм	шт.	3	1,52	1 914	1 942
241-209-0814	размерами 75х63х75 мм	шт.	3	1,63	4 776	4 838
241-209-0815	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	2,3	4 776	4 840
241-209-0816	размерами 90х75х90 мм	шт.	3	2,37	7 693	7 793
241-209-0817	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	4,38	7 854	7 962
241-209-0900	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-0901	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16	367	375
241-209-0902	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2	460	470
241-209-0903	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5	1 148	1 173
241-209-0904	диаметром 75 мм	шт.	3	0,99	1 361	1 392
241-209-0905	диаметром 90 мм	шт.	3	1,6	1 603	1 641
241-209-0906	диаметром 110 мм	шт.	3	2,4	5 738	5 814
241-209-0907	диаметром 125 мм	шт.	3	3,3	6 616	6 705

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-0908	диаметром 140 мм	шт.	3	4,2	9 204	9 327
241-209-0909	диаметром 160 мм	шт.	3	5,6	11 179	11 331
241-209-0910	диаметром 180 мм	шт.	3	7,3	13 405	13 589
241-209-0911	диаметром 200 мм	шт.	3	9,2	16 958	17 190
241-209-0912	диаметром 225 мм	шт.	3	11,7	21 292	21 584
241-209-0913	диаметром 250 мм	шт.	3	14,9	31 547	31 972
241-209-0914	диаметром 280 мм	шт.	3	19	40 353	40 896
241-209-0915	диаметром 315 мм	шт.	3	42,5	62 696	63 581
241-209-0916	диаметром 355 мм	шт.	3	73,2	80 833	82 032
241-209-0917	диаметром 400 мм	шт.	3	92	103 441	104 971
241-209-0918	диаметром 450 мм	шт.	3	115,1	136 030	138 023
241-209-0919	диаметром 500 мм	шт.	3	140,5	183 998	186 647
241-209-0920	диаметром 560 мм	шт.	3	266,7	239 201	242 908
241-209-0921	диаметром 630 мм	шт.	3	377,6	311 483	316 405
241-209-0922	диаметром 710 мм	шт.	3	460,9	455 267	462 176
241-209-0923	диаметром 800 мм	шт.	3	553,1	670 281	680 060
241-209-0924	диаметром 900 мм	шт.	3	663,7	1 084 276	1 099 370
241-209-0925	диаметром 1000 мм	шт.	3	796,4	1 517 981	1 538 695
241-209-1000	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-1001	диаметром 40 мм	шт.	3	0,16	704	718
241-209-1002	диаметром 50 мм	шт.	3	0,2	880	898
241-209-1003	диаметром 63 мм	шт.	3	0,3	1 318	1 345
241-209-1004	диаметром 75 мм	шт.	3	0,57	1 437	1 467
241-209-1005	диаметром 90 мм	шт.	3	0,9	1 543	1 577
241-209-1006	диаметром 110 мм	шт.	3	1,45	3 941	3 992
241-209-1007	диаметром 125 мм	шт.	3	1,97	5 228	5 296
241-209-1008	диаметром 140 мм	шт.	3	2,59	6 733	6 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1009	диаметром 160 мм	шт.	3	3,6	7 498	7 600
241-209-1010	диаметром 180 мм	шт.	3	4,82	9 203	9 329
241-209-1011	диаметром 200 мм	шт.	3	6,28	11 041	11 193
241-209-1012	диаметром 225 мм	шт.	3	8,48	14 334	14 532
241-209-1013	диаметром 250 мм	шт.	3	14,2	21 292	21 592
241-209-1014	диаметром 280 мм	шт.	3	18,8	27 208	27 594
241-209-1015	диаметром 315 мм	шт.	3	27,7	41 403	41 987
241-209-1016	диаметром 355 мм	шт.	3	37,3	54 023	54 788
241-209-1017	диаметром 400 мм	шт.	3	50,2	69 005	69 990
241-209-1018	диаметром 450 мм	шт.	3	67,8	89 633	90 921
241-209-1019	диаметром 500 мм	шт.	3	95	122 227	123 992
241-209-1020	диаметром 560 мм	шт.	3	127	158 501	160 801
241-209-1021	диаметром 630 мм	шт.	3	262	206 607	209 908
241-209-1022	диаметром 710 мм	шт.	3	344	282 831	287 304
241-209-1023	диаметром 800 мм	шт.	3	434	414 521	420 857
241-209-1024	диаметром 900 мм	шт.	3	542	729 419	739 872
241-209-1025	диаметром 1000 мм	шт.	3	735	1 014 092	1 028 567
241-209-1026	диаметром 1200 мм	шт.	3	1221,7	1 758 759	1 797 797
241-209-1100	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-209-1101	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	1,61	10 852	10 988
241-209-1102	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	1,67	8 037	8 139
241-209-1103	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	1,76	8 324	8 430
241-209-1104	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	1,9	8 158	8 262
241-209-1105	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	2,11	8 324	8 431
241-209-1106	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	2,36	11 750	11 898
241-209-1107	размерами 140х110х140 мм	шт.	3	2,57	11 750	11 899

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1108	размерами 140х125х140 мм	шт.	3	2,77	11 750	11 900
241-209-1109	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	2,81	15 212	15 404
241-209-1110	размерами 160х75х160 мм	шт.	3	2,89	15 212	15 404
241-209-1111	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	3,03	15 212	15 404
241-209-1112	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	3,24	12 675	12 837
241-209-1113	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	3,44	12 953	13 119
241-209-1114	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	3,65	12 951	13 118
241-209-1115	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	3,63	18 808	19 045
241-209-1116	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	3,7	18 808	19 045
241-209-1117	размерами 180х90х180 мм	шт.	3	3,84	19 748	19 997
241-209-1118	размерами 180х110х180 мм	шт.	3	4,05	20 735	20 997
241-209-1119	размерами 180х125х180 мм	шт.	3	4,25	21 772	22 047
241-209-1120	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	4,46	22 861	23 149
241-209-1121	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	4,8	24 003	24 307
241-209-1122	размерами 200х50х200 мм	шт.	3	4,5	25 015	25 329
241-209-1123	размерами 200х63х200 мм	шт.	3	4,57	26 079	26 406
241-209-1124	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	4,65	27 142	27 483
241-209-1125	размерами 200х90х200 мм	шт.	3	4,76	28 206	28 559
241-209-1126	размерами 200х110х200 мм	шт.	3	4,97	29 270	29 637
241-209-1127	размерами 200х125х200 мм	шт.	3	5,17	30 333	30 714
241-209-1128	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	5,38	31 397	31 791
241-209-1129	размерами 200х160х200 мм	шт.	3	5,72	32 461	32 868
241-209-1130	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	6,15	33 524	33 946
241-209-1131	размерами 225х50х225 мм	шт.	3	5,75	34 588	35 021
241-209-1132	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	5,82	35 652	36 098
241-209-1133	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	5,9	36 716	37 175
241-209-1134	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	6,01	37 779	38 251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1135	размерами 225х110х225 мм	шт.	3	6,25	38 843	39 329
241-209-1136	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	6,47	39 907	40 406
241-209-1137	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	6,71	40 970	41 483
241-209-1138	размерами 225х160х225 мм	шт.	3	7,08	42 034	42 561
241-209-1139	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	7,51	43 098	43 638
241-209-1140	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	8	44 161	44 716
241-209-1141	размерами 250х50х250 мм	шт.	3	7,35	45 225	45 791
241-209-1142	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	7,42	46 289	46 867
241-209-1143	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	7,5	47 352	47 944
241-209-1144	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	7,61	48 416	49 021
241-209-1145	размерами 250х110х250 мм	шт.	3	7,79	49 480	50 098
241-209-1146	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	8,03	50 543	51 175
241-209-1147	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	8,29	51 607	52 252
241-209-1148	размерами 250х160х250 мм	шт.	3	8,7	52 671	53 330
241-209-1149	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	9,16	53 735	54 408
241-209-1150	размерами 250х200х250 мм	шт.	3	9,65	54 798	55 486
241-209-1151	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	10,43	55 862	56 565
241-209-1152	размерами 280х50х280 мм	шт.	3	10,15	56 926	57 641
241-209-1153	размерами 280х63х280 мм	шт.	3	10,22	57 989	58 717
241-209-1154	размерами 280х75х280 мм	шт.	3	10,3	59 053	59 794
241-209-1155	размерами 280х90х280 мм	шт.	3	10,42	60 117	60 871
241-209-1156	размерами 280х110х280 мм	шт.	3	10,61	61 180	61 948
241-209-1157	размерами 280х125х280 мм	шт.	3	10,79	62 244	63 025
241-209-1158	размерами 280х140х280 мм	шт.	3	11,11	63 308	64 102
241-209-1159	размерами 280х160х280 мм	шт.	3	11,61	64 371	65 180
241-209-1160	размерами 280х180х280 мм	шт.	3	12,16	65 435	66 258
241-209-1161	размерами 280х200х280 мм	шт.	3	12,77	66 499	67 337

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1162	размерами 280х225х280 мм	шт.	3	13,64	67 562	68 416
241-209-1163	размерами 280х250х280 мм	шт.	3	14,6	68 626	69 495
241-209-1164	размерами 315х50х315 мм	шт.	3	14,35	69 690	70 571
241-209-1165	размерами 315х63х315 мм	шт.	3	14,42	70 754	71 648
241-209-1166	размерами 315х75х315 мм	шт.	3	14,51	71 817	72 725
241-209-1167	размерами 315х90х315 мм	шт.	3	14,65	72 881	73 801
241-209-1168	размерами 315х110х315 мм	шт.	3	14,86	73 945	74 879
241-209-1169	размерами 315х125х315 мм	шт.	3	15,06	75 008	75 956
241-209-1170	размерами 315х140х315 мм	шт.	3	15,27	76 072	77 033
241-209-1171	размерами 315х160х315 мм	шт.	3	15,61	77 136	78 110
241-209-1172	размерами 315х180х315 мм	шт.	3	16,19	78 199	79 188
241-209-1173	размерами 315х200х315 мм	шт.	3	16,82	79 263	80 267
241-209-1174	размерами 315х225х315 мм	шт.	3	17,73	80 327	81 346
241-209-1175	размерами 315х250х315 мм	шт.	3	18,72	81 390	82 426
241-209-1176	размерами 315х280х315 мм	шт.	3	20,06	82 454	83 506
241-209-1200	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм	шт.				
241-209-1201	размерами 355х50х355 мм	шт.	3	20,36	105 292	106 619
241-209-1202	размерами 355х63х355 мм	шт.	3	20,43	110 562	111 953
241-209-1203	размерами 355х75х355 мм	шт.	3	20,52	115 832	117 286
241-209-1204	размерами 355х90х355 мм	шт.	3	20,68	121 101	122 620
241-209-1205	размерами 355х110х355 мм	шт.	3	20,92	126 371	127 953
241-209-1206	размерами 355х125х355 мм	шт.	3	21,13	131 641	133 287
241-209-1207	размерами 355х140х355 мм	шт.	3	21,37	136 911	138 621
241-209-1208	размерами 355х160х355 мм	шт.	3	21,74	142 181	143 955
241-209-1209	размерами 355х180х355 мм	шт.	3	22,34	147 451	149 290
241-209-1210	размерами 355х200х355 мм	шт.	3	22,98	152 720	154 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1211	размерами 355х225х355 мм	шт.	3	23,91	157 990	159 961
241-209-1212	размерами 355х250х355 мм	шт.	3	24,92	163 260	165 297
241-209-1213	размерами 355х280х355 мм	шт.	3	26,29	168 530	170 635
241-209-1214	размерами 355х315х355 мм	шт.	3	28,1	173 800	175 973
241-209-1215	размерами 400х50х400 мм	шт.	3	27,07	179 069	181 303
241-209-1216	размерами 400х63х400 мм	шт.	3	27,14	184 339	186 636
241-209-1217	размерами 400х75х400 мм	шт.	3	27,23	189 609	191 970
241-209-1218	размерами 400х90х400 мм	шт.	3	27,39	194 879	197 303
241-209-1219	размерами 400х110х400 мм	шт.	3	27,63	200 149	202 637
241-209-1220	размерами 400х125х400 мм	шт.	3	27,85	205 419	207 971
241-209-1221	размерами 400х140х400 мм	шт.	3	28,09	210 688	213 305
241-209-1222	размерами 400х160х400 мм	шт.	3	28,46	215 958	218 639
241-209-1223	размерами 400х180х400 мм	шт.	3	28,89	221 228	223 973
241-209-1224	размерами 400х200х400 мм	шт.	3	29,53	226 498	229 308
241-209-1225	размерами 400х225х400 мм	шт.	3	30,46	231 768	234 644
241-209-1226	размерами 400х250х400 мм	шт.	3	31,47	237 038	239 981
241-209-1227	размерами 400х280х400 мм	шт.	3	32,84	242 307	245 318
241-209-1228	размерами 400х315х400 мм	шт.	3	34,65	247 577	250 657
241-209-1229	размерами 400х355х400 мм	шт.	3	36,95	252 847	255 997
241-209-1230	размерами 450х50х450 мм	шт.	3	37,72	258 117	261 333
241-209-1231	размерами 450х63х450 мм	шт.	3	37,79	263 387	266 666
241-209-1232	размерами 450х75х450 мм	шт.	3	37,88	268 656	271 999
241-209-1233	размерами 450х90х450 мм	шт.	3	38,04	273 926	277 333
241-209-1234	размерами 450х110х450 мм	шт.	3	38,28	279 196	282 667
241-209-1235	размерами 450х125х450 мм	шт.	3	38,52	284 466	288 000
241-209-1236	размерами 450х140х450 мм	шт.	3	38,78	289 736	293 334
241-209-1237	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	39,19	295 006	298 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1238	размерами 450х180х450 мм	шт.	3	39,65	300 275	304 003
241-209-1239	размерами 450х200х450 мм	шт.	3	40,14	305 545	309 338
241-209-1240	размерами 450х225х450 мм	шт.	3	41,24	310 815	314 674
241-209-1241	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	42,45	316 085	320 011
241-209-1242	размерами 450х280х450 мм	шт.	3	44,08	321 355	325 349
241-209-1243	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	46,23	326 624	330 689
241-209-1244	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	48,97	331 894	336 031
241-209-1245	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	52,45	337 164	341 375
241-209-1246	размерами 500х50х500 мм	шт.	3	50,84	49 025	50 166
241-209-1247	размерами 500х63х500 мм	шт.	3	50,91	49 820	50 978
241-209-1248	размерами 500х75х500 мм	шт.	3	51	50 611	51 785
241-209-1249	размерами 500х90х500 мм	шт.	3	51,16	51 502	52 694
241-209-1250	размерами 500х110х500 мм	шт.	3	51,4	52 293	53 501
241-209-1251	размерами 500х125х500 мм	шт.	3	51,65	53 084	54 309
241-209-1252	размерами 500х140х500 мм	шт.	3	51,94	80 920	82 054
241-209-1253	размерами 500х160х500 мм	шт.	3	52,37	87 663	88 879
241-209-1254	размерами 500х180х500 мм	шт.	3	52,86	94 407	95 705
241-209-1255	размерами 500х200х500 мм	шт.	3	53,4	101 150	102 532
241-209-1256	размерами 500х225х500 мм	шт.	3	54,18	107 894	109 359
241-209-1257	размерами 500х250х500 мм	шт.	3	55,19	207 571	210 235
241-209-1258	размерами 500х280х500 мм	шт.	3	56,56	121 380	123 014
241-209-1259	размерами 500х315х500 мм	шт.	3	58,37	128 124	129 844
241-209-1260	размерами 500х355х500 мм	шт.	3	60,67	134 867	136 676
241-209-1261	размерами 500х400х500 мм	шт.	3	64,15	141 611	143 512
241-209-1262	размерами 500х450х500 мм	шт.	3	68,02	148 354	150 347
241-209-1263	размерами 560х50х560 мм	шт.	3	71,6	155 174	157 261
241-209-1264	размерами 560х63х560 мм	шт.	3	71,67	161 841	164 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1265	размерами 560х75х560 мм	шт.	3	71,76	168 584	170 833
241-209-1266	размерами 560х90х560 мм	шт.	3	71,92	175 328	177 658
241-209-1267	размерами 560х110х560 мм	шт.	3	72,16	182 071	184 482
241-209-1268	размерами 560х125х560 мм	шт.	3	72,44	188 814	191 307
241-209-1269	размерами 560х140х560 мм	шт.	3	72,76	195 558	198 133
241-209-1270	размерами 560х160х560 мм	шт.	3	73,26	202 302	204 959
241-209-1271	размерами 560х180х560 мм	шт.	3	73,81	209 045	211 785
241-209-1272	размерами 560х200х560 мм	шт.	3	74,42	215 788	218 611
241-209-1273	размерами 560х225х560 мм	шт.	3	75,29	222 531	225 438
241-209-1274	размерами 560х250х560 мм	шт.	3	76,25	229 275	232 265
241-209-1275	размерами 560х280х560 мм	шт.	3	77,88	236 019	239 095
241-209-1276	размерами 560х315х560 мм	шт.	3	80,03	242 759	245 923
241-209-1277	размерами 560х355х560 мм	шт.	3	82,77	286 296	289 992
241-209-1278	размерами 560х400х560 мм	шт.	3	86,25	256 248	259 594
241-209-1279	размерами 560х450х560 мм	шт.	3	90,12	262 992	266 431
241-209-1280	размерами 560х500х560 мм	шт.	3	93,98	269 736	273 267
241-209-1281	размерами 630х63х630 мм	шт.	3	97,4	276 479	280 102
241-209-1282	размерами 630х75х630 мм	шт.	3	97,49	283 222	286 926
241-209-1283	размерами 630х90х630 мм	шт.	3	97,65	289 966	293 751
241-209-1284	размерами 630х110х630 мм	шт.	3	97,89	296 709	300 577
241-209-1285	размерами 630х125х630 мм	шт.	3	98,19	303 453	307 402
241-209-1286	размерами 630х140х630 мм	шт.	3	98,52	310 196	314 228
241-209-1287	размерами 630х160х630 мм	шт.	3	99,03	316 939	321 053
241-209-1288	размерами 630х180х630 мм	шт.	3	99,61	323 683	327 879
241-209-1289	размерами 630х200х630 мм	шт.	3	100,24	330 426	334 706
241-209-1290	размерами 630х225х630 мм	шт.	3	101,15	337 170	341 533
241-209-1291	размерами 630х250х630 мм	шт.	3	102,14	343 913	348 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1292	размерами 630х280х630 мм	шт.	3	103,48	350 656	355 189
241-209-1293	размерами 630х315х630 мм	шт.	3	105,63	357 400	362 020
241-209-1294	размерами 630х355х630 мм	шт.	3	108,37	364 143	368 853
241-209-1295	размерами 630х400х630 мм	шт.	3	111,85	370 887	375 688
241-209-1296	размерами 630х450х630 мм	шт.	3	115,72	377 630	382 525
241-209-1297	размерами 630х500х630 мм	шт.	3	119,58	384 373	389 361
241-209-1298	размерами 630х560х630 мм	шт.	3	124,22	391 117	396 200
241-209-1300	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм	шт.				
241-209-1301	размерами 710х63х710 мм	шт.	3	131,93	397 860	403 048
241-209-1302	размерами 710х75х710 мм	шт.	3	132,02	404 604	409 873
241-209-1303	размерами 710х90х710 мм	шт.	3	132,18	411 347	416 698
241-209-1304	размерами 710х110х710 мм	шт.	3	132,42	418 090	423 523
241-209-1305	размерами 710х125х710 мм	шт.	3	132,73	424 834	430 348
241-209-1306	размерами 710х140х710 мм	шт.	3	133,07	431 577	437 174
241-209-1307	размерами 710х160х710 мм	шт.	3	133,59	438 321	444 000
241-209-1308	размерами 710х180х710 мм	шт.	3	134,19	445 064	450 826
241-209-1309	размерами 710х200х710 мм	шт.	3	134,83	451 807	457 652
241-209-1310	размерами 710х225х710 мм	шт.	3	135,76	458 551	464 479
241-209-1311	размерами 710х250х710 мм	шт.	3	136,77	465 294	471 307
241-209-1312	размерами 710х280х710 мм	шт.	3	138,14	472 038	478 136
241-209-1313	размерами 710х315х710 мм	шт.	3	139,95	478 782	484 966
241-209-1314	размерами 710х355х710 мм	шт.	3	142,25	485 524	491 797
241-209-1315	размерами 710х400х710 мм	шт.	3	145,73	492 268	498 632
241-209-1316	размерами 710х450х710 мм	шт.	3	149,6	499 011	505 469
241-209-1317	размерами 710х500х710 мм	шт.	3	153,46	505 755	512 305
241-209-1318	размерами 710х560х710 мм	шт.	3	158,1	512 499	519 144

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1319	размерами 710х630х710 мм	шт.	3	163,52	519 241	525 985
241-209-1320	размерами 800х90х800 мм	шт.	3	117,96	525 985	532 667
241-209-1321	размерами 800х110х800 мм	шт.	3	118,2	532 728	539 492
241-209-1322	размерами 800х125х800 мм	шт.	3	122,65	539 472	546 330
241-209-1323	размерами 800х140х800 мм	шт.	3	127,16	546 216	553 169
241-209-1324	размерами 800х160х800 мм	шт.	3	133,28	552 958	560 012
241-209-1325	размерами 800х180х800 мм	шт.	3	139,52	559 702	566 856
241-209-1326	размерами 800х200х800 мм	шт.	3	197,67	566 446	573 863
241-209-1327	размерами 800х225х800 мм	шт.	3	198,77	573 189	580 691
241-209-1328	размерами 800х250х800 мм	шт.	3	199,98	579 933	587 519
241-209-1329	размерами 800х280х800 мм	шт.	3	201,61	586 675	594 348
241-209-1330	размерами 800х315х800 мм	шт.	3	203,76	593 419	601 179
241-209-1331	размерами 800х355х800 мм	шт.	3	206,5	600 163	608 012
241-209-1332	размерами 800х400х800 мм	шт.	3	209,98	606 907	614 849
241-209-1333	размерами 800х450х800 мм	шт.	3	213,85	613 650	621 684
241-209-1334	размерами 800х500х800 мм	шт.	3	217,71	620 393	628 520
241-209-1335	размерами 800х560х800 мм	шт.	3	222,35	627 136	635 359
241-209-1336	размерами 800х630х800 мм	шт.	3	227,77	633 880	642 201
241-209-1337	размерами 800х710х800 мм	шт.	3	233,95	640 623	649 045
241-209-1338	размерами 1000х250х1000 мм	шт.	3	342,73	1 287 788	1 304 316
241-209-1339	размерами 1000х400х1000 мм	шт.	3	352,73	1 252 172	1 268 304
241-209-1340	размерами 1000х500х1000 мм	шт.	3	360,46	1 245 536	1 261 613
241-209-1341	размерами 1000х630х1000 мм	шт.	3	370,52	1 195 122	1 210 626
241-209-1400	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-1401	размерами 125х40х125 мм	шт.	3	2,31	8 857	8 970
241-209-1402	размерами 125х50х125 мм	шт.	3	2,39	9 743	9 867

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1403	размерами 125х75х125 мм	шт.	3	2,59	10 628	10 764
241-209-1404	размерами 140х32х140 мм	шт.	3	2,9	11 514	11 661
241-209-1405	размерами 140х50х140 мм	шт.	3	3,04	12 400	12 558
241-209-1406	размерами 140х63х140 мм	шт.	3	3,14	13 285	13 455
241-209-1407	размерами 140х75х140 мм	шт.	3	3,26	14 171	14 351
241-209-1408	размерами 140х90х140 мм	шт.	3	3,44	15 057	15 248
241-209-1409	размерами 160х40х160 мм	шт.	3	3,99	15 943	16 146
241-209-1410	размерами 160х50х160 мм	шт.	3	4,07	16 828	17 043
241-209-1411	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	5,08	17 714	17 942
241-209-1412	размерами 160х140х160 мм	шт.	3	5,4	18 600	18 840
241-209-1413	размерами 180х32х180 мм	шт.	3	5,12	19 485	19 735
241-209-1414	размерами 180х50х180 мм	шт.	3	5,26	20 371	20 632
241-209-1415	размерами 180х63х180 мм	шт.	3	5,36	21 257	21 529
241-209-1416	размерами 180х75х180 мм	шт.	3	5,47	22 142	22 425
241-209-1417	размерами 180х140х180 мм	шт.	3	6,59	23 028	23 325
241-209-1418	размерами 180х160х180 мм	шт.	3	7,07	23 914	24 223
241-209-1419	размерами 200х32х200 мм	шт.	3	6,51	24 800	25 118
241-209-1420	размерами 200х40х200 мм	шт.	3	6,57	25 685	26 014
241-209-1421	размерами 200х50х200 мм	шт.	3	6,65	26 571	26 911
241-209-1422	размерами 200х75х200 мм	шт.	3	6,86	27 457	27 808
241-209-1423	размерами 200х140х200 мм	шт.	3	8,06	28 342	28 708
241-209-1424	размерами 200х180х200 мм	шт.	3	9,2	29 228	29 608
241-209-1425	размерами 225х50х225 мм	шт.	3	8,5	30 114	30 502
241-209-1426	размерами 225х63х225 мм	шт.	3	8,6	30 999	31 398
241-209-1427	размерами 225х75х225 мм	шт.	3	8,71	31 885	32 295
241-209-1428	размерами 225х90х225 мм	шт.	3	8,87	32 771	33 192
241-209-1429	размерами 225х125х225 мм	шт.	3	9,56	33 656	34 090

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1430	размерами 225х140х225 мм	шт.	3	9,95	34 542	34 988
241-209-1431	размерами 225х180х225 мм	шт.	3	11,19	35 428	35 888
241-209-1432	размерами 225х200х225 мм	шт.	3	11,94	36 314	36 787
241-209-1433	размерами 250х50х250 мм	шт.	3	10,9	37 199	37 680
241-209-1434	размерами 250х63х250 мм	шт.	3	11	38 085	38 576
241-209-1435	размерами 250х75х250 мм	шт.	3	11,1	38 971	39 473
241-209-1436	размерами 250х90х250 мм	шт.	3	11,27	39 856	40 370
241-209-1437	размерами 250х125х250 мм	шт.	3	11,95	40 742	41 268
241-209-1438	размерами 250х140х250 мм	шт.	3	12,42	41 628	42 166
241-209-1439	размерами 250х180х250 мм	шт.	3	13,92	42 513	43 067
241-209-1440	размерами 250х225х250 мм	шт.	3	16,09	43 399	43 970
241-209-1441	размерами 280х50х280 мм	шт.	3	15	44 285	44 863
241-209-1442	размерами 280х63х280 мм	шт.	3	15,1	45 171	45 760
241-209-1443	размерами 280х75х280 мм	шт.	3	15,22	46 056	46 657
241-209-1444	размерами 280х90х280 мм	шт.	3	15,4	46 942	47 554
241-209-1445	размерами 280х125х280 мм	шт.	3	15,94	47 828	48 452
241-209-1446	размерами 280х140х280 мм	шт.	3	16,41	48 713	49 349
241-209-1447	размерами 280х180х280 мм	шт.	3	17,91	49 599	50 250
241-209-1448	размерами 280х225х280 мм	шт.	3	20,08	50 485	51 154
241-209-1449	размерами 280х250х280 мм	шт.	3	21,46	51 370	52 054
241-209-1450	размерами 315х50х315 мм	шт.	3	21,21	52 256	52 950
241-209-1451	размерами 315х63х315 мм	шт.	3	21,31	53 142	53 846
241-209-1452	размерами 315х75х315 мм	шт.	3	21,44	54 027	54 743
241-209-1453	размерами 315х90х315 мм	шт.	3	21,64	54 913	55 640
241-209-1454	размерами 315х125х315 мм	шт.	3	22,24	55 799	56 538
241-209-1455	размерами 315х140х315 мм	шт.	3	22,56	56 685	57 436
241-209-1456	размерами 315х180х315 мм	шт.	3	23,87	57 570	58 336

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1457	размерами 315х280х315 мм	шт.	3	29,52	58 456	59 250
241-209-1458	размерами 450х50х450 мм	шт.	3	55,86	59 342	60 229
241-209-1459	размерами 450х63х450 мм	шт.	3	55,96	60 227	61 126
241-209-1460	размерами 450х75х450 мм	шт.	3	56,09	61 113	62 022
241-209-1461	размерами 450х90х450 мм	шт.	3	56,31	61 999	62 919
241-209-1462	размерами 450х110х450 мм	шт.	3	56,66	62 884	63 817
241-209-1463	размерами 450х125х450 мм	шт.	3	57	70 220	71 804
241-209-1464	размерами 450х140х450 мм	шт.	3	57,39	145 013	146 933
241-209-1465	размерами 450х160х450 мм	шт.	3	57,97	145 899	147 831
241-209-1466	размерами 450х180х450 мм	шт.	3	58,63	146 784	148 730
241-209-1467	размерами 450х200х450 мм	шт.	3	59,38	147 670	149 628
241-209-1468	размерами 450х225х450 мм	шт.	3	60,98	148 556	150 530
241-209-1469	размерами 450х250х450 мм	шт.	3	62,73	149 441	151 432
241-209-1470	размерами 450х280х450 мм	шт.	3	65,12	150 327	152 335
241-209-1471	размерами 450х315х450 мм	шт.	3	68,23	151 213	153 241
241-209-1472	размерами 450х355х450 мм	шт.	3	72,25	152 099	154 150
241-209-1473	размерами 450х400х450 мм	шт.	3	77,33	152 984	155 063
241-209-1474	размерами 500х50х500 мм	шт.	3	75,12	153 870	155 952
241-209-1475	размерами 500х75х500 мм	шт.	3	75,35	154 756	156 849
241-209-1476	размерами 500х90х500 мм	шт.	3	75,57	155 641	157 746
241-209-1477	размерами 500х110х500 мм	шт.	3	75,92	156 527	158 644
241-209-1478	размерами 500х125х500 мм	шт.	3	76,3	157 413	159 541
241-209-1479	размерами 500х140х500 мм	шт.	3	76,72	158 298	160 439
241-209-1480	размерами 500х160х500 мм	шт.	3	77,34	239 541	242 658
241-209-1481	размерами 500х180х500 мм	шт.	3	78,05	258 797	262 147
241-209-1500	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1501	диаметром 20 мм	шт.	3	0,1	1 549	1 581
241-209-1502	диаметром 25 мм	шт.	3	0,088	1 363	1 391
241-209-1503	диаметром 32 мм	шт.	3	0,115	2 765	2 799
241-209-1504	диаметром 40 мм	шт.	3	0,176	3 623	3 667
241-209-1505	диаметром 50 мм	шт.	3	0,268	4 368	4 421
241-209-1506	диаметром 63 мм	шт.	3	0,429	3 871	3 919
241-209-1507	диаметром 75 мм	шт.	3	0,597	8 600	8 705
241-209-1508	диаметром 90 мм	шт.	3	0,91	8 600	8 706
241-209-1509	диаметром 110 мм	шт.	3	1,42	9 221	9 336
241-209-1510	диаметром 125 мм	шт.	3	2,2	15 981	16 180
241-209-1511	диаметром 160 мм	шт.	3	4,893	38 102	38 574
241-209-1512	диаметром 180 мм	шт.	3	6,77	33 944	34 644
241-209-1513	диаметром 200 мм	шт.	3	10,1	50 318	51 356
241-209-1514	диаметром 225 мм	шт.	3	15,145	80 323	81 977
241-209-1600	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-209-1601	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,308	4 244	4 295
241-209-1602	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,325	4 582	4 638
241-209-1603	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,364	3 174	3 239
241-209-1604	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,404	5 508	5 575
241-209-1605	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,55	5 812	5 884
241-209-1606	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,605	5 812	5 884
241-209-1607	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,618	5 812	5 884
241-209-1608	размерами 90х50х90 мм	шт.	3	1,62	8 566	8 674
241-209-1609	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	1,62	13 272	13 437
241-209-1610	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	2,67	13 272	13 440
241-209-1611	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	2,67	16 015	16 215

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1612	размерами 125х63х125 мм	шт.	3	3,69	16 792	17 139
241-209-1613	размерами 125х90х125 мм	шт.	3	3,69	16 387	16 595
241-209-1614	размерами 125х110х125 мм	шт.	3	3,92	17 877	18 104
241-209-1615	размерами 160х63х160 мм	шт.	3	4,94	18 069	18 301
241-209-1616	размерами 160х90х160 мм	шт.	3	5,04	18 249	18 484
241-209-1617	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	5,16	18 994	19 238
241-209-1618	размерами 160х125х160 мм	шт.	3	8,25	51 418	52 472
241-209-1700	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,58	1 582	1 616
241-209-1702	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,22	4 492	4 585
241-209-1703	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,1	6 872	7 016
241-209-1705	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,7	8 825	9 014
241-209-1706	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	6,9	19 574	19 988
241-209-1707	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	6,9	49 757	50 774
241-209-1708	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,9	31 356	32 024
241-209-1709	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,9	86 413	88 182
241-209-1710	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	23,9	71 920	73 434

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1800	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,71	1 401	1 432
241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,8	3 789	3 874
241-209-1803	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,2	5 295	5 411
241-209-1804	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,7	8 654	8 842
241-209-1805	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	9,1	17 015	17 384
241-209-1806	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	9,1	34 067	34 777
241-209-1807	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15,6	28 719	29 343
241-209-1808	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15,6	61 177	62 450
241-209-1809	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	28,9	50 607	51 710
241-209-1810	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	28,9	185 884	189 693
241-209-1811	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	69,3	176 196	179 939
241-209-1812	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	69,3	326 502	333 251
241-209-1813	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	131,8	354 030	361 528
241-209-1814	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	131,8	459 506	469 113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-1815	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	201,4	487 184	497 564
241-209-1816	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1200/1005 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	279,6	627 997	641 441
241-209-1900	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°	шт.				
241-209-1901	диаметром 20 мм	шт.	3	0,02	39	40
241-209-1902	диаметром 25 мм	шт.	3	0,033	57	57
241-209-1903	диаметром 32 мм	шт.	3	0,06	111	113
241-209-1904	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0812	238	241
241-209-1905	диаметром 50 мм	шт.	3	0,1525	425	430
241-209-1906	диаметром 63 мм	шт.	3	0,297	931	943
241-209-1907	диаметром 75 мм	шт.	3	0,5	1 032	1 046
241-209-1908	диаметром 90 мм	шт.	3	0,925	1 851	1 877
241-209-1909	диаметром 110 мм	шт.	3	1,41	4 786	4 848
241-209-2000	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.				
241-209-2001	размерами 25х20х20 мм	шт.	3	0,025	136	138
241-209-2002	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,029	71	71
241-209-2003	размерами 32х20х20 мм	шт.	3	0,036	81	83
241-209-2004	размерами 32х20х25 мм	шт.	3	0,04	133	136
241-209-2005	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,0435	111	113
241-209-2006	размерами 32х25х20 мм	шт.	3	0,04	81	83
241-209-2007	размерами 32х25х25 мм	шт.	3	0,043	155	158
241-209-2008	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,049	118	120
241-209-2009	размерами 40х20х40 мм	шт.	3	0,063	147	149
241-209-2010	размерами 40х25х40 мм	шт.	3	0,066	158	160
241-209-2011	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,079	175	177

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-2012	размерами 50х20х50 мм	шт.	3	0,1264	303	307
241-209-2013	размерами 50х25х50 мм	шт.	3	0,1267	319	323
241-209-2014	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,1267	336	341
241-209-2015	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,13	378	383
241-209-2016	размерами 63х20х63 мм	шт.	3	0,2405	803	813
241-209-2017	размерами 63х25х63 мм	шт.	3	0,2405	775	785
241-209-2018	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	0,2405	837	848
241-209-2019	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	0,241	866	877
241-209-2020	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	0,245	916	928
241-209-2021	размерами 75х25х75 мм	шт.	3	0,295	2 347	2 376
241-209-2022	размерами 75х32х75 мм	шт.	3	0,323	2 347	2 376
241-209-2023	размерами 75х40х75 мм	шт.	3	0,375	2 347	2 376
241-209-2024	размерами 75х50х75 мм	шт.	3	0,455	2 347	2 376
241-209-2025	размерами 75х63х75 мм	шт.	3	0,545	2 347	2 377
241-209-2026	размерами 90х40х90 мм	шт.	3	0,77	3 289	3 331
241-209-2027	размерами 90х50х90 мм	шт.	3	0,85	3 289	3 331
241-209-2028	размерами 90х63х90 мм	шт.	3	0,93	3 289	3 331
241-209-2029	размерами 90х75х90 мм	шт.	3	1,01	3 289	3 331
241-209-2030	размерами 110х40х110 мм	шт.	3	1,17	5 367	5 435
241-209-2031	размерами 110х50х110 мм	шт.	3	1,25	5 367	5 435
241-209-2032	размерами 110х63х110 мм	шт.	3	1,33	5 367	5 436
241-209-2033	размерами 110х75х110 мм	шт.	3	1,41	5 367	5 436
241-209-2034	размерами 110х90х110 мм	шт.	3	1,54	5 367	5 436
241-209-2100	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой	шт.				
241-209-2101	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0526	201	203
241-209-2102	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,085	397	402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-2103	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0741	261	265
241-209-2104	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,0765	303	307
241-209-2105	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,1068	292	296
241-209-2106	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,11	319	323
241-209-2107	размерами 32х1″	шт.	3	0,1223	424	429
241-209-2200	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой	шт.				
241-209-2201	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,0657	257	260
241-209-2202	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0751	445	450
241-209-2203	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,0864	275	278
241-209-2204	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,0987	347	352
241-209-2205	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,124	319	323
241-209-2206	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,132	396	401
241-209-2207	размерами 32х1″	шт.	3	0,144	532	539
241-209-2300	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой	шт.				
241-209-2301	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,082	606	618
241-209-2302	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,1213	931	950
241-209-2303	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,1032	678	692
241-209-2304	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,1143	931	950
241-209-2305	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,1375	1 067	1 089
241-209-2306	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,1501	1 139	1 162
241-209-2307	размерами 32х1″	шт.	3	0,1765	1 329	1 356
241-209-2400	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб	шт.				
241-209-2401	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,26	142	144
241-209-2402	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,32	609	618
241-209-2403	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,39	482	489

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-2404	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,56	353	359
241-209-2405	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,68	452	460
241-209-2406	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,81	475	483
241-209-2407	размерами 150х50х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,87	1 828	1 868
241-209-2408	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,99	2 128	2 157
241-209-2409	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,37	2 728	2 765
241-209-2410	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,5	3 163	3 231
241-209-2411	размерами 200х150х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2	4 218	4 308
241-209-2412	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,2	8 287	8 459
241-209-2500	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб	шт.				
241-209-2501	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,26	164	166
241-209-2502	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,32	581	589
241-209-2503	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,39	700	709
241-209-2504	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,56	476	483
241-209-2505	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,68	570	579
241-209-2506	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,81	587	596
241-209-2507	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,99	2 186	2 215
241-209-2508	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,37	3 090	3 131
241-209-2509	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	1,5	5 648	5 765
241-209-2510	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	2,2	4 569	4 667
241-209-2600	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-209-2601	диаметром 16 мм	шт.	3	0,046	840	850
241-209-2602	диаметром 20 мм	шт.	3	0,069	1 005	1 018
241-209-2603	диаметром 25 мм	шт.	3	0,113	2 925	2 961
241-209-2604	диаметром 32 мм	шт.	3	0,165	5 078	5 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-2605	диаметром 16 мм с адаптером обжимной	шт.	3	0,059	828	845
241-209-2700	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-209-2701	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,059	1 074	1 087
241-209-2702	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,09	2 783	2 816
241-209-2703	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,096	2 845	2 879
241-209-2704	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,124	4 949	5 008
241-209-2705	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,129	5 018	5 079
241-209-2706	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,151	5 664	5 732
241-209-2707	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,069	1 131	1 145
241-209-2708	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,059	1 005	1 018
241-209-2800	Тройник полибутеновый РВ обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-209-2801	диаметром 16 мм	шт.	3	0,12	1 800	1 836
241-209-2900	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной для напорных труб	шт.				
241-209-2901	диаметром 16 мм	шт.	3	0,069	787	796
241-209-2902	диаметром 20 мм	шт.	3	0,095	1 032	1 045
241-209-2903	диаметром 25 мм	шт.	3	0,172	2 218	2 246
241-209-2904	диаметром 32 мм	шт.	3	0,253	4 440	4 494
241-209-2905	диаметром 16 мм с адаптером	шт.	3	0,069	863	874
241-209-3000	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб	шт.				
241-209-3001	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,085	975	986
241-209-3002	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,137	2 432	2 461
241-209-3003	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,146	2 105	2 131
241-209-3004	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,253	4 801	4 860
241-209-3005	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,253	5 017	5 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-3006	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,253	5 662	5 731
241-209-3007	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,085	943	962
241-209-3008	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,085	922	933
241-209-3100	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,035	1 469	1 487
241-209-3102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,051	1 975	1 999
241-209-3103	диаметром 25 мм	шт.	3	0,109	3 323	3 363
241-209-3104	диаметром 26 мм	шт.	3	0,106	3 465	3 507
241-209-3105	диаметром 32 мм	шт.	3	0,15	4 772	4 830
241-209-3106	диаметром 40 мм	шт.	3	0,294	7 194	7 281
241-209-3107	диаметром 50 мм	шт.	3	0,427	12 737	12 891
241-209-3108	диаметром 63 мм	шт.	3	0,811	18 715	18 942
241-209-3200	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3201	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,041	1 722	1 743
241-209-3202	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,042	1 722	1 743
241-209-3203	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,046	1 844	1 866
241-209-3204	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,399	1 874	1 898
241-209-3205	размерами 20х25х20 мм	шт.	3	0,076	2 584	2 615
241-209-3206	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,088	2 624	2 656
241-209-3207	размерами 25х20х16 мм	шт.	3	0,066	2 168	2 194
241-209-3208	размерами 25х16х20 мм	шт.	3	0,063	2 087	2 113
241-209-3209	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,08	2 644	2 676
241-209-3210	размерами 25х20х20 мм	шт.	3	0,07	2 228	2 255
241-209-3211	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,078	2 948	2 984
241-209-3212	размерами 25х25х20 мм	шт.	3	0,08	3 019	3 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-3213	размерами 25х32х25 мм	шт.	3	0,119	3 739	3 784
241-209-3214	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,13	3 121	3 159
241-209-3215	размерами 26х16х20 мм	шт.	3	0,066	2 127	2 153
241-209-3216	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,084	2 695	2 727
241-209-3217	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,06	2 209	2 235
241-209-3218	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,07	2 269	2 297
241-209-3219	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,089	2 928	2 964
241-209-3220	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,125	3 850	3 897
241-209-3221	размерами 32х16 32х3 мм	шт.	3	0,113	4 195	4 245
241-209-3222	размерами 32х20х25 мм	шт.	3	0,107	3 282	3 322
241-209-3223	размерами 32х20х26 мм	шт.	3	0,107	3 343	3 384
241-209-3224	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,129	4 265	4 317
241-209-3225	размерами 32х25х25 мм	шт.	3	0,134	3 465	3 507
241-209-3226	размерами 32х25х32 мм	шт.	3	0,142	4 823	4 881
241-209-3227	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,135	3 546	3 589
241-209-3228	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,136	4 782	4 840
241-209-3229	размерами 32х32х20 мм	шт.	3	0,115	4 418	4 471
241-209-3230	размерами 32х32х25 мм	шт.	3	0,144	5 076	5 137
241-209-3231	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,129	5 177	5 240
241-209-3232	размерами 40х20х32 мм	шт.	3	0,176	4 843	4 901
241-209-3233	размерами 40х20х40 мм	шт.	3	0,205	5 451	5 517
241-209-3234	размерами 40х25х32 мм	шт.	3	0,204	4 782	4 840
241-209-3235	размерами 40х25х40 мм	шт.	3	0,198	5 157	5 220
241-209-3236	размерами 40х26х32 мм	шт.	3	0,177	4 884	4 943
241-209-3237	размерами 40х26х40 мм	шт.	3	0,221	5 249	5 312
241-209-3238	размерами 40х32х32 мм	шт.	3	0,206	5 451	5 517
241-209-3239	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,328	5 957	6 030

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-3240	размерами 40х40х32 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,264	5 957	6 030
241-209-3300	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3301	диаметром 12 мм	шт.	3	0,012	901	912
241-209-3302	диаметром 14 мм	шт.	3	0,014	993	1 005
241-209-3303	диаметром 18 мм	шт.	3	0,022	1 175	1 189
241-209-3304	диаметром 25 мм	шт.	3	0,042	2 077	2 102
241-209-3305	диаметром 32 мм	шт.	3	0,084	4 661	4 717
241-209-3400	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-209-3401	размерами 14х12х12 мм	шт.	3	0,022	1 185	1 199
241-209-3402	размерами 14х12х14 мм	шт.	3	0,022	1 246	1 261
241-209-3403	размерами 14х18х14 мм	шт.	3	0,022	1 306	1 322
241-209-3404	размерами 14х18/2,5х14 мм	шт.	3	0,019	1 317	1 333
241-209-3405	размерами 18/2,5х14х14 мм	шт.	3	0,022	1 368	1 384
241-209-3406	размерами 18/2,5х14х18/2,5 мм	шт.	3	0,022	1 570	1 589
241-209-3407	размерами 18/2,5х25/3,5х18/2,5 мм	шт.	3	0,044	1 317	1 333
241-209-3408	размерами 18х14х14 мм	шт.	3	0,022	1 368	1 384
241-209-3409	размерами 18х14х18 мм	шт.	3	0,022	1 691	1 712
241-209-3410	размерами 18/2х25/3,5х18/2 мм	шт.	3	0,044	1 530	1 548
241-209-3411	размерами 25/3,5х14/2х18/2 мм	шт.	3	0,036	1 530	1 548
241-209-3412	размерами 25/3,5х14/2х18/2,5 мм	шт.	3	0,033	1 590	1 609
241-209-3413	размерами 25/3,5х14/2х25/3,5 мм	шт.	3	0,033	1 570	1 589
241-209-3414	размерами 25/3,5х18/2,5х18/2,5 мм	шт.	3	0,033	1 590	1 609
241-209-3415	размерами 25/3,5х18/2,5х25/3,5 мм	шт.	3	0,033	1 570	1 589
241-209-3416	размерами 25/3,5х18/2х18/2 мм	шт.	3	0,033	1 590	1 609
241-209-3417	размерами 25/3,5х18/2х25/3,5 мм	шт.	3	0,034	1 641	1 661

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-3418	размерами 25х25х18 мм	шт.	3	0,3	2 077	2 102
241-209-3419	размерами 32/4,4х18/2,5х25/3,5 мм	шт.	3	0,077	4 245	4 296
241-209-3420	размерами 32/4,4х18/2,5х32/4,4 мм	шт.	3	0,066	4 245	4 296
241-209-3421	размерами 32/4,4х18/2х25/3,5 мм	шт.	3	0,072	4 245	4 296
241-209-3422	размерами 32/4,4х18/2х32/4,4 мм	шт.	3	0,073	4 245	4 296
241-209-3423	размерами 32/4,4х25/3,5х25/3,5 мм	шт.	3	0,07	4 245	4 296
241-209-3424	размерами 32/4,4х25/3,2х32/4,4 мм	шт.	3	0,07	4 245	4 296
241-209-3500	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3501	диаметром 50 мм	шт.	3	0,081	234	239
241-209-3502	диаметром 75 мм	шт.	3	0,14	834	852
241-209-3503	диаметром 110 мм	шт.	3	0,36	776	792
241-209-3504	диаметром 160 мм	шт.	3	0,41	942	962
241-209-3505	диаметром 200 мм	шт.	3	0,52	1 195	1 220
241-209-3600	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3601	диаметром 50 мм	шт.	3	0,076	189	193
241-209-3602	диаметром 75 мм	шт.	3	0,19	871	889
241-209-3603	диаметром 110 мм	шт.	3	0,34	670	684
241-209-3604	диаметром 160 мм	шт.	3	0,43	867	886
241-209-3605	диаметром 200 мм	шт.	3	0,49	987	1 008
241-209-3700	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-209-3701	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,19	480	490
241-209-3702	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,25	632	645
241-209-3703	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,28	796	812
241-209-3704	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,35	1 072	1 095
241-209-3800	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-209-3801	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,305	469	480
241-209-3802	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,31	796	812
241-209-3803	размерами 110х110х50 мм, фронтальное исполнение	шт.	3	0,381	955	975

Группа 241-210. Переход

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0100	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0101	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,022	892	902
241-210-0102	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,028	937	948
241-210-0103	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,031	892	902
241-210-0104	размерами 40х20 мм	шт.	3	0,04	1 851	1 873
241-210-0105	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,043	1 083	1 097
241-210-0106	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,047	1 095	1 108
241-210-0107	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,066	1 309	1 325
241-210-0108	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,067	1 309	1 325
241-210-0109	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,079	1 309	1 325
241-210-0110	размерами 63х25 мм	шт.	3	0,105	1 309	1 325
241-210-0111	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,109	1 309	1 325
241-210-0112	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,119	1 309	1 325
241-210-0113	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,13	1 524	1 542
241-210-0114	размерами 75х32 мм	шт.	3	0,166	1 490	1 508
241-210-0115	размерами 75х40 мм	шт.	3	0,178	1 490	1 508
241-210-0116	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,191	1 068	1 081
241-210-0117	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,216	1 119	1 133
241-210-0118	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,291	1 682	1 703
241-210-0119	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,317	1 362	1 379

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0120	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,361	1 489	1 508
241-210-0121	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,469	1 619	1 640
241-210-0122	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,469	1 974	1 999
241-210-0123	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,497	1 921	1 945
241-210-0124	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,557	1 934	1 959
241-210-0125	размерами 125х63 мм	шт.	3	0,579	2 031	2 058
241-210-0126	размерами 125х75 мм	шт.	3	0,66	2 254	2 283
241-210-0127	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,735	2 308	2 338
241-210-0128	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,819	2 457	2 489
241-210-0129	размерами 140х75 мм	шт.	3	0,56	5 406	5 473
241-210-0130	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,69	4 176	4 228
241-210-0131	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,82	4 335	4 389
241-210-0132	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,988	5 006	5 070
241-210-0133	размерами 160х75 мм	шт.	3	0,925	3 368	3 439
241-210-0134	размерами 160х90 мм	шт.	3	1,06	4 678	4 738
241-210-0135	размерами 160х110 мм	шт.	3	1,24	4 710	4 771
241-210-0136	размерами 160х125 мм	шт.	3	1,35	5 079	5 144
241-210-0137	размерами 160х140 мм	шт.	3	1,35	6 114	6 191
241-210-0138	размерами 180х90 мм	шт.	3	1,53	6 704	6 789
241-210-0139	размерами 180х110 мм	шт.	3	1,72	6 117	6 195
241-210-0140	размерами 180х125 мм	шт.	3	1,753	7 342	7 436
241-210-0141	размерами 180х140 мм	шт.	3	1,98	7 566	7 663
241-210-0142	размерами 180х160 мм	шт.	3	2,044	8 201	8 306
241-210-0143	размерами 200х110 мм	шт.	3	2,05	11 997	12 147
241-210-0144	размерами 200х140 мм	шт.	3	2,31	9 965	10 092
241-210-0145	размерами 200х160 мм	шт.	3	2,472	10 119	10 249
241-210-0146	размерами 200х180 мм	шт.	3	2,58	10 423	10 556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0147	размерами 225х110 мм	шт.	3	2,53	13 035	13 200
241-210-0148	размерами 225х140 мм	шт.	3	2,9	11 452	11 598
241-210-0149	размерами 225х160 мм	шт.	3	3,118	10 779	10 918
241-210-0150	размерами 225х180 мм	шт.	3	3,277	12 257	12 415
241-210-0151	размерами 225х200 мм	шт.	3	3,538	11 658	11 809
241-210-0152	размерами 250х140 мм	шт.	3	3,1	8 463	8 642
241-210-0153	размерами 250х160 мм	шт.	3	3,34	12 324	12 483
241-210-0154	размерами 250х180 мм	шт.	3	3,51	15 402	15 598
241-210-0155	размерами 250х200 мм	шт.	3	3,79	16 411	16 620
241-210-0156	размерами 250х225 мм	шт.	3	4,06	19 516	19 763
241-210-0157	размерами 280х140 мм	шт.	3	3,32	12 878	13 146
241-210-0158	размерами 280х160 мм	шт.	3	3,57	13 847	14 135
241-210-0159	размерами 280х180 мм	шт.	3	6,85	38 028	38 810
241-210-0160	размерами 280х200 мм	шт.	3	6,85	21 797	22 080
241-210-0161	размерами 280х225 мм	шт.	3	6,09	22 753	23 046
241-210-0162	размерами 280х250 мм	шт.	3	6,09	23 273	23 571
241-210-0163	размерами 315х160 мм	шт.	3	6,8	22 389	22 859
241-210-0164	размерами 315х180 мм	шт.	3	7,28	23 970	24 472
241-210-0165	размерами 315х200 мм	шт.	3	7,79	24 769	25 090
241-210-0166	размерами 315х225 мм	шт.	3	7,79	27 094	27 443
241-210-0167	размерами 315х250 мм	шт.	3	7,79	44 626	45 186
241-210-0168	размерами 315х280 мм	шт.	3	8,8	45 995	46 574
241-210-0169	размерами 355х200 мм	шт.	3	8,43	69 838	70 702
241-210-0170	размерами 355х225 мм	шт.	3	8,77	37 631	38 412
241-210-0171	размерами 355х250 мм	шт.	3	9,1	71 136	72 018
241-210-0172	размерами 355х280 мм	шт.	3	9,5	83 799	84 834
241-210-0173	размерами 355х315 мм	шт.	3	9,9	87 895	88 981

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0174	размерами 400х250 мм	шт.	3	9,81	83 799	84 835
241-210-0175	размерами 400х280 мм	шт.	3	10,42	83 799	84 837
241-210-0176	размерами 400х315 мм	шт.	3	11,13	85 108	86 164
241-210-0177	размерами 400х355 мм	шт.	3	11,6	123 841	125 364
241-210-0178	размерами 450х315 мм	шт.	3	16,7	122 905	124 432
241-210-0179	размерами 450х355 мм	шт.	3	17,5	128 491	130 088
241-210-0180	размерами 450х400 мм	шт.	3	18,5	141 154	142 906
241-210-0181	размерами 500х355 мм	шт.	3	22,6	128 491	130 104
241-210-0200	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-210-0201	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,195	700	714
241-210-0202	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,203	730	745
241-210-0203	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,251	1 783	1 805
241-210-0204	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,295	1 862	1 885
241-210-0205	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,326	1 207	1 222
241-210-0206	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,326	1 578	1 598
241-210-0207	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,65	1 764	1 787
241-210-0208	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,65	1 791	1 814
241-210-0209	размерами 125х63 мм	шт.	3	0,61	1 891	1 916
241-210-0210	размерами 125х75 мм	шт.	3	0,61	2 112	2 139
241-210-0211	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,7	2 141	2 169
241-210-0212	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,81	2 295	2 325
241-210-0213	размерами 140х75 мм	шт.	3	0,56	2 579	2 633
241-210-0214	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,61	2 636	2 669
241-210-0215	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,66	3 883	3 932
241-210-0216	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,712	3 936	3 985
241-210-0217	размерами 160х63 мм	шт.	3	0,511	2 206	2 252
241-210-0218	размерами 160х75 мм	шт.	3	0,618	2 667	2 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0219	размерами 160х90 мм	шт.	3	0,752	4 006	4 056
241-210-0220	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,93	4 190	4 243
241-210-0221	размерами 160х125 мм	шт.	3	1,38	4 249	4 304
241-210-0222	размерами 160х140 мм	шт.	3	1,38	4 446	4 504
241-210-0223	размерами 180х90 мм	шт.	3	1,45	5 778	5 852
241-210-0224	размерами 180х110 мм	шт.	3	1,6	4 777	4 839
241-210-0225	размерами 180х125 мм	шт.	3	1,71	5 314	5 383
241-210-0226	размерами 180х140 мм	шт.	3	1,72	5 847	5 923
241-210-0227	размерами 180х160 мм	шт.	3	2,1	7 095	7 186
241-210-0228	размерами 200х110 мм	шт.	3	1,35	11 997	12 145
241-210-0229	размерами 200х140 мм	шт.	3	1,8	9 042	9 156
241-210-0230	размерами 200х160 мм	шт.	3	2,37	8 827	8 940
241-210-0231	размерами 200х180 мм	шт.	3	2,58	9 555	9 678
241-210-0232	размерами 225х110 мм	шт.	3	1,65	13 035	13 197
241-210-0233	размерами 225х140 мм	шт.	3	2,1	10 696	10 831
241-210-0234	размерами 225х160 мм	шт.	3	2,1	10 833	10 970
241-210-0235	размерами 225х180 мм	шт.	3	3,16	11 168	11 312
241-210-0236	размерами 225х200 мм	шт.	3	3,75	11 363	11 511
241-210-0237	размерами 250х160 мм	шт.	3	2,85	11 985	12 138
241-210-0238	размерами 250х180 мм	шт.	3	3,1	13 885	14 062
241-210-0239	размерами 250х200 мм	шт.	3	3,21	16 077	16 280
241-210-0240	размерами 250х225 мм	шт.	3	3,21	17 604	17 826
241-210-0241	размерами 280х180 мм	шт.	3	3,652	16 329	16 667
241-210-0242	размерами 280х200 мм	шт.	3	3,8	19 315	19 558
241-210-0243	размерами 280х225 мм	шт.	3	4,1	19 993	20 245
241-210-0244	размерами 280х250 мм	шт.	3	4,1	21 449	21 719
241-210-0245	размерами 315х200 мм	шт.	3	6,2	22 377	22 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0246	размерами 315х225 мм	шт.	3	6,2	22 723	23 015
241-210-0247	размерами 315х250 мм	шт.	3	6,42	40 262	40 765
241-210-0248	размерами 315х280 мм	шт.	3	6,42	41 913	42 436
241-210-0249	размерами 355х200 мм	шт.	3	4,34	69 838	70 689
241-210-0250	размерами 355х250 мм	шт.	3	5,27	71 136	72 006
241-210-0251	размерами 355х280 мм	шт.	3	5,83	83 799	84 822
241-210-0252	размерами 355х315 мм	шт.	3	7,24	87 895	88 973
241-210-0253	размерами 400х250 мм	шт.	3	7,46	83 799	84 828
241-210-0254	размерами 400х280 мм	шт.	3	7,93	83 799	84 829
241-210-0255	размерами 400х315 мм	шт.	3	8,48	85 108	86 156
241-210-0256	размерами 400х355 мм	шт.	3	9,62	123 841	125 358
241-210-0257	размерами 450х315 мм	шт.	3	11,6	122 905	124 416
241-210-0258	размерами 450х355 мм	шт.	3	11,9	128 491	130 070
241-210-0259	размерами 450х400 мм	шт.	3	12,7	141 154	142 888
241-210-0260	размерами 500х355 мм	шт.	3	15,7	128 491	130 082
241-210-0261	размерами 500х400 мм	шт.	3	16,2	134 078	135 737
241-210-0262	размерами 500х450 мм	шт.	3	17	310 986	314 771
241-210-0263	размерами 560х400 мм	шт.	3	21,7	307 261	311 017
241-210-0264	размерами 560х450 мм	шт.	3	22,3	307 261	311 018
241-210-0265	размерами 560х500 мм	шт.	3	23,2	307 261	311 021
241-210-0266	размерами 630х450 мм	шт.	3	30,1	349 166	353 451
241-210-0267	размерами 630х500 мм	шт.	3	30,8	349 166	353 453
241-210-0268	размерами 710х500 мм	шт.	3	58,796	349 166	353 541
241-210-0269	размерами 710х560 мм	шт.	3	60,578	307 261	311 139
241-210-0270	размерами 710х630 мм	шт.	3	62,448	101 608	103 024
241-210-0271	размерами 800х560 мм	шт.	3	75,842	349 166	353 594
241-210-0272	размерами 800х630 мм	шт.	3	78,255	117 551	119 207

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0273	размерами 800х710 мм	шт.	3	80,504	349 166	353 609
241-210-0300	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-210-0301	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,04	2 538	2 568
241-210-0302	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,05	1 705	1 726
241-210-0303	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,07	1 705	1 726
241-210-0304	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,08	1 751	1 772
241-210-0305	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,09	2 057	2 082
241-210-0306	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,13	2 057	2 082
241-210-0307	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,14	2 057	2 082
241-210-0308	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,15	3 971	4 020
241-210-0309	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,19	3 971	4 020
241-210-0310	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,2	3 971	4 020
241-210-0311	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,22	4 109	4 159
241-210-0312	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,25	4 380	4 433
241-210-0313	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,26	4 523	4 578
241-210-0314	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,31	4 931	4 991
241-210-0315	размерами 160х125 мм	шт.	3	0,33	4 931	4 991
241-210-0316	размерами 160х140 мм	шт.	3	0,36	4 931	4 991
241-210-0317	размерами 180х125 мм	шт.	3	0,44	5 069	5 131
241-210-0318	размерами 180х140 мм	шт.	3	0,47	6 299	6 376
241-210-0319	размерами 180х160 мм	шт.	3	0,49	6 437	6 516
241-210-0320	размерами 200х140 мм	шт.	3	0,57	6 983	7 069
241-210-0321	размерами 200х160 мм	шт.	3	0,6	8 821	8 929
241-210-0322	размерами 200х180 мм	шт.	3	0,63	9 035	9 146
241-210-0323	размерами 225х160 мм	шт.	3	0,81	9 178	9 291
241-210-0324	размерами 225х180 мм	шт.	3	0,84	9 449	9 565
241-210-0325	размерами 225х200 мм	шт.	3	0,87	9 582	9 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0326	размерами 250х180 мм	шт.	3	0,87	10 271	10 397
241-210-0327	размерами 250х200 мм	шт.	3	0,96	10 674	10 805
241-210-0328	размерами 250х225 мм	шт.	3	1,05	10 674	10 805
241-210-0329	размерами 280х200 мм	шт.	3	1,14	11 496	11 637
241-210-0330	размерами 280х225 мм	шт.	3	1,29	11 639	11 782
241-210-0331	размерами 280х250 мм	шт.	3	1,38	13 139	13 301
241-210-0332	размерами 315х225 мм	шт.	3	1,82	20 854	21 110
241-210-0333	размерами 315х250 мм	шт.	3	1,99	21 215	21 476
241-210-0334	размерами 315х280 мм	шт.	3	2,13	22 175	22 448
241-210-0335	размерами 355х250 мм	шт.	3	2,71	23 609	23 901
241-210-0336	размерами 355х280 мм	шт.	3	2,89	27 718	28 060
241-210-0337	размерами 355х315 мм	шт.	3	3,07	29 087	29 446
241-210-0338	размерами 400х280 мм	шт.	3	3,68	28 975	29 334
241-210-0339	размерами 400х315 мм	шт.	3	3,94	39 689	40 178
241-210-0340	размерами 400х355 мм	шт.	3	4,2	40 868	41 372
241-210-0341	размерами 450х315 мм	шт.	3	4,42	42 497	43 021
241-210-0342	размерами 450х355 мм	шт.	3	4,99	44 432	44 981
241-210-0343	размерами 450х400 мм	шт.	3	5,38	45 652	46 216
241-210-0344	размерами 500х355 мм	шт.	3	5,64	56 134	57 274
241-210-0345	размерами 500х400 мм	шт.	3	6,49	54 049	54 718
241-210-0346	размерами 500х450 мм	шт.	3	7,06	54 487	55 163
241-210-0347	размерами 560х400 мм	шт.	3	7,47	67 269	68 100
241-210-0348	размерами 560х450 мм	шт.	3	8,66	67 698	68 538
241-210-0349	размерами 560х500 мм	шт.	3	9,5	68 291	69 140
241-210-0350	размерами 630х400 мм	шт.	3	8,04	89 741	90 843
241-210-0351	размерами 630х450 мм	шт.	3	10,33	86 555	87 626
241-210-0352	размерами 630х500 мм	шт.	3	11,83	86 995	88 076

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0353	размерами 630х560 мм	шт.	3	13,01	87 280	88 368
241-210-0354	размерами 710х500 мм	шт.	3	27,29	101 608	102 913
241-210-0355	размерами 710х560 мм	шт.	3	28,57	125 564	127 161
241-210-0356	размерами 710х630 мм	шт.	3	29,3	101 608	102 920
241-210-0357	размерами 800х560 мм	шт.	3	36,11	119 158	120 702
241-210-0358	размерами 800х630 мм	шт.	3	38,12	117 551	119 081
241-210-0359	размерами 800х710 мм	шт.	3	39,4	117 551	119 085
241-210-0400	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0401	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,12	2 538	2 569
241-210-0402	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,2	2 538	2 569
241-210-0403	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,18	2 538	2 569
241-210-0404	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,23	2 057	2 083
241-210-0405	размерами 140х90 мм	шт.	3	0,35	2 867	2 903
241-210-0406	размерами 140х110 мм	шт.	3	0,32	2 875	2 933
241-210-0407	размерами 140х125 мм	шт.	3	0,29	4 109	4 160
241-210-0408	размерами 160х90 мм	шт.	3	0,5	3 971	4 020
241-210-0409	размерами 160х110 мм	шт.	3	0,47	3 630	3 675
241-210-0410	размерами 160х125 мм	шт.	3	0,44	4 932	4 992
241-210-0411	размерами 160х140 мм	шт.	3	0,39	4 248	4 300
241-210-0412	размерами 200х140 мм	шт.	3	0,8	6 640	6 775
241-210-0413	размерами 200х160 мм	шт.	3	0,73	6 839	6 978
241-210-0414	размерами 225х160 мм	шт.	3	1,07	8 321	8 491
241-210-0415	размерами 225х200 мм	шт.	3	0,84	11 772	11 915
241-210-0416	размерами 250х160 мм	шт.	3	1,47	9 510	9 705
241-210-0417	размерами 250х200 мм	шт.	3	1,24	14 261	14 550
241-210-0418	размерами 315х250 мм	шт.	3	2,86	128 311	129 860
241-210-0419	размерами 450х400 мм	шт.	3	5,22	163 411	165 389

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0420	размерами 500х400 мм	шт.	3	8,18	162 043	164 013
241-210-0421	размерами 500х450 мм	шт.	3	6,5	162 043	164 008
241-210-0422	размерами 560х400 мм	шт.	3	12,53	162 043	164 027
241-210-0423	размерами 560х450 мм	шт.	3	10,85	172 896	175 005
241-210-0424	размерами 560х500 мм	шт.	3	8,71	170 272	172 343
241-210-0425	размерами 630х400 мм	шт.	3	18,82	170 272	172 374
241-210-0426	размерами 630х450 мм	шт.	3	17,14	170 272	172 369
241-210-0427	размерами 630х500 мм	шт.	3	15	256 597	259 724
241-210-0428	размерами 630х560 мм	шт.	3	11,74	268 221	271 476
241-210-0500	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0502	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,06	834	851
241-210-0503	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,06	834	851
241-210-0505	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,071	987	1 007
241-210-0506	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,072	1 002	1 022
241-210-0508	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,061	850	867
241-210-0509	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,096	1 336	1 363
241-210-0510	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,136	1 891	1 929
241-210-0511	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,171	3 375	3 416
241-210-0512	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,176	3 724	3 770
241-210-0513	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,189	5 541	5 609
241-210-0516	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,221	2 704	2 759
241-210-0517	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,36	4 405	4 494
241-210-0518	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,36	4 695	4 752
241-210-0519	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,4	6 896	6 980
241-210-0520	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,657	7 076	7 163
241-210-0521	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,657	5 946	6 067

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0522	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,657	7 900	7 997
241-210-0523	размерами 125х63 мм	шт.	3	0,878	9 575	9 769
241-210-0524	размерами 125х90 мм	шт.	3	0,878	9 575	9 769
241-210-0525	размерами 125х110 мм	шт.	3	0,878	9 575	9 769
241-210-0526	размерами 160х90 мм	шт.	3	1,2	13 086	13 351
241-210-0527	размерами 160х110 мм	шт.	3	1,2	20 484	20 734
241-210-0528	размерами 160х125 мм	шт.	3	1,2	13 086	13 351
241-210-0530	размерами 180х125 мм	шт.	3	2	15 545	15 863
241-210-0600	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-210-0601	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,059	2 096	2 138
241-210-0602	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,071	2 096	2 138
241-210-0603	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,06	2 061	2 103
241-210-0606	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,072	2 833	2 890
241-210-0607	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,096	3 852	3 929
241-210-0609	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,171	3 855	3 933
241-210-0610	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,176	4 007	4 087
241-210-0611	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,189	4 251	4 337
241-210-0614	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,61	5 667	5 783
241-210-0617	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,36	4 921	5 021
241-210-0618	размерами 90х75 мм	шт.	3	1,07	7 215	7 363
241-210-0620	размерами 110х63 мм	шт.	3	1,49	8 026	8 191
241-210-0622	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,657	8 758	8 935
241-210-0624	размерами 125х63 мм	шт.	3	1,58	11 325	11 556
241-210-0626	размерами 125х110 мм	шт.	3	2,36	11 964	12 211
241-210-0628	размерами 160х110 мм	шт.	3	1,2	15 793	16 112
241-210-0632	размерами 180х125 мм	шт.	3	2	15 793	16 115

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0633	размерами 200х160 мм	шт.	3	4,15	20 585	21 010
241-210-0634	размерами 225х160 мм	шт.	3	5,24	27 619	28 187
241-210-0638	размерами 250х180 мм	шт.	3	7,38	35 773	36 512
241-210-0642	размерами 315х250 мм	шт.	3	11,6	55 400	56 545
241-210-0700	Переход эксцентрический полимерный сварной для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,46	4 117	4 201
241-210-0702	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,72	5 172	5 277
241-210-0703	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200х160 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,68	5 945	6 066
241-210-0704	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,1	5 900	6 022
241-210-0705	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250х200 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,04	7 363	7 514
241-210-0706	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315х160 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,83	9 023	9 209
241-210-0707	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315х250 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,76	10 814	11 036
241-210-0708	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400х200 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,15	13 092	13 364
241-210-0709	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400х315 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,1	15 303	15 619
241-210-0710	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500х160 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,37	17 899	18 274
241-210-0711	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500х250 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,24	19 279	19 682
241-210-0712	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500х400 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,25	23 556	24 044

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-0713	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x315 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,43	29 245	29 857
241-210-0714	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x500 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,65	36 289	37 042
241-210-0715	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x400 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,12	43 986	44 910
241-210-0716	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x630 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	14,99	53 859	54 984
241-210-0717	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x630 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	27,72	75 432	77 028
241-210-0718	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x800 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	33,76	86 087	87 916
241-210-0719	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200x800 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	38,55	119 608	122 122
241-210-0720	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200x1000 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	45,65	137 143	140 030
241-210-0800	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб	шт.				
241-210-0801	размерами 20x16 мм	шт.	3	0,053	539	545
241-210-0802	размерами 25x20 мм	шт.	3	0,085	1 270	1 286
241-210-0900	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-210-0901	размерами 20x16 мм	шт.	3	0,042	628	636
241-210-0902	размерами 25x20 мм	шт.	3	0,066	1 462	1 480
241-210-0903	размерами 32x20 мм	шт.	3	0,042	1 846	1 868
241-210-0904	размерами 32x25 мм	шт.	3	0,042	2 030	2 055
241-210-1000	Переход полипропиленовый PP-R приварной	шт.				
241-210-1001	размерами 25x20 мм	шт.	3	0,0113	27	27
241-210-1002	размерами 32x20 мм	шт.	3	0,0215	52	52
241-210-1003	размерами 32x25 мм	шт.	3	0,019	52	52

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-1004	размерами 40х20 мм	шт.	3	0,0226	71	72
241-210-1005	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,0243	84	85
241-210-1006	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,028	94	96
241-210-1007	размерами 50х20 мм	шт.	3	0,0397	102	103
241-210-1008	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,0405	109	110
241-210-1009	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,0452	124	126
241-210-1010	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,0477	141	142
241-210-1011	размерами 63х20 мм	шт.	3	0,065	166	169
241-210-1012	размерами 63х25 мм	шт.	3	0,0675	170	173
241-210-1013	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,072	194	196
241-210-1014	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,079	204	207
241-210-1015	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,092	231	234
241-210-1016	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,13	712	721
241-210-1017	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,17	673	682
241-210-1018	размерами 90х50 мм	шт.	3	0,195	888	899
241-210-1019	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,222	946	958
241-210-1020	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,252	1 014	1 027
241-210-1021	размерами 110х63 мм	шт.	3	0,345	1 813	1 835
241-210-1022	размерами 110х75 мм	шт.	3	0,39	1 990	2 015
241-210-1100	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-210-1101	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,12	195	199
241-210-1102	размерами 100х50 мм	шт.	3	0,18	172	176
241-210-1103	размерами 100х75 мм	шт.	3	0,24	336	344
241-210-1104	размерами 150х75 мм	шт.	3	0,36	1 473	1 504
241-210-1105	размерами 125х100 мм	шт.	3	0,34	790	807
241-210-1106	размерами 150х100 мм	шт.	3	0,48	1 022	1 044
241-210-1107	размерами 200х100 мм	шт.	3	0,67	2 454	2 505

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-210-1108	размерами 200х150 мм	шт.	3	1	2 875	2 936

Группа 241-211. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0100	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10	шт.				
241-211-0101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,03	114	117
241-211-0102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,05	244	247
241-211-0103	диаметром 25 мм	шт.	3	0,09	304	308
241-211-0104	диаметром 32 мм	шт.	3	0,17	362	367
241-211-0105	диаметром 40 мм	шт.	3	0,29	558	565
241-211-0106	диаметром 50 мм	шт.	3	0,48	820	831
241-211-0107	диаметром 63 мм	шт.	3	0,85	1 052	1 067
241-211-0108	диаметром 75 мм	шт.	3	0,77	2 789	2 825
241-211-0109	диаметром 90 мм	шт.	3	1,18	5 065	5 129
241-211-0110	диаметром 110 мм	шт.	3	1,86	6 972	7 061
241-211-0200	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10	шт.				
241-211-0201	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,05	205	209
241-211-0202	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,07	356	360
241-211-0203	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,08	475	481
241-211-0204	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,13	475	481
241-211-0205	размерами 40х25 мм	шт.	3	0,19	609	617
241-211-0206	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,23	609	617
241-211-0207	размерами 50х25 мм	шт.	3	0,15	609	617
241-211-0208	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,22	1 029	1 042
241-211-0209	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,36	1 029	1 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0210	размерами 63х25 мм	шт.	3	0,22	1 029	1 042
241-211-0211	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,3	1 388	1 405
241-211-0212	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,35	1 388	1 406
241-211-0213	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,38	1 388	1 406
241-211-0214	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,4	1 388	1 406
241-211-0215	размерами 75х63 мм	шт.	3	0,45	3 328	3 369
241-211-0216	размерами 90х63 мм	шт.	3	0,55	5 898	5 970
241-211-0217	размерами 90х75 мм	шт.	3	0,73	5 898	5 971
241-211-0218	размерами 110х90 мм	шт.	3	0,9	5 988	6 063
241-211-0300	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10	шт.				
241-211-0301	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,027	128	130
241-211-0302	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,027	128	130
241-211-0303	размерами 20х1″	шт.	3	0,029	162	165
241-211-0304	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,05	157	159
241-211-0305	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,051	157	159
241-211-0306	размерами 25х1″	шт.	3	0,053	157	159
241-211-0307	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,085	209	211
241-211-0308	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,09	209	211
241-211-0309	размерами 32х1″	шт.	3	0,093	209	211
241-211-0310	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,096	209	211
241-211-0311	размерами 40х1″	шт.	3	0,128	288	292
241-211-0312	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,134	288	292
241-211-0313	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,14	288	292
241-211-0314	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,202	523	530
241-211-0315	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,205	523	530
241-211-0316	размерами 50х2″	шт.	3	0,212	523	530

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0317	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,27	907	926
241-211-0318	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,273	804	815
241-211-0319	размерами 63х2″	шт.	3	0,28	804	815
241-211-0320	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,284	804	815
241-211-0321	размерами 75х2″	шт.	3	0,49	1 776	1 799
241-211-0322	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,51	1 776	1 799
241-211-0323	размерами 75х3″	шт.	3	0,53	1 776	1 799
241-211-0324	размерами 90х2″	шт.	3	0,88	3 237	3 278
241-211-0325	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	0,92	3 052	3 091
241-211-0326	размерами 90х3″	шт.	3	0,96	3 052	3 091
241-211-0327	размерами 90х4″	шт.	3	1,05	3 052	3 092
241-211-0328	размерами 110х3″	шт.	3	1,47	4 498	4 556
241-211-0329	размерами 110х4″	шт.	3	1,55	4 498	4 557
241-211-0400	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10	шт.				
241-211-0401	размерами 16х3/8″	шт.	3	0,015	47	48
241-211-0402	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,016	51	52
241-211-0403	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,016	51	52
241-211-0404	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,028	128	130
241-211-0405	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,028	128	130
241-211-0406	размерами 20х1″	шт.	3	0,03	97	99
241-211-0407	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,051	157	159
241-211-0408	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,051	157	159
241-211-0409	размерами 25х1″	шт.	3	0,053	157	159
241-211-0410	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,094	209	211
241-211-0411	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,094	209	211
241-211-0412	размерами 32х1″	шт.	3	0,096	209	211

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0413	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,104	209	212
241-211-0414	размерами 40х1″	шт.	3	0,194	288	292
241-211-0415	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,2	288	292
241-211-0416	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,206	288	292
241-211-0417	размерами 40х2″	шт.	3	0,218	331	339
241-211-0418	размерами 50х1″	шт.	3	0,29	417	426
241-211-0419	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,295	523	530
241-211-0420	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,3	523	530
241-211-0421	размерами 50х2″	шт.	3	0,31	523	530
241-211-0422	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,485	505	516
241-211-0423	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,49	804	815
241-211-0424	размерами 63х2″	шт.	3	0,5	804	816
241-211-0425	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,51	804	816
241-211-0426	размерами 75х1 1/2″	шт.	3	0,55	946	967
241-211-0427	размерами 75х2″	шт.	3	0,56	1 776	1 799
241-211-0428	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,57	1 776	1 799
241-211-0429	размерами 75х3″	шт.	3	0,58	1 776	1 799
241-211-0430	размерами 90х2″	шт.	3	0,858	3 237	3 278
241-211-0431	размерами 90х2 1/2″	шт.	3	0,932	3 052	3 091
241-211-0432	размерами 90х3″	шт.	3	0,94	3 052	3 091
241-211-0433	размерами 90х4″	шт.	3	0,95	3 052	3 091
241-211-0434	размерами 110х2″	шт.	3	1,633	4 498	4 557
241-211-0435	размерами 110х2 1/2″	шт.	3	1,64	4 498	4 557
241-211-0436	размерами 110х3″	шт.	3	1,647	4 498	4 557
241-211-0437	размерами 110х4″	шт.	3	1,662	4 498	4 557
241-211-0500	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-211-0501	диаметром 20 мм	шт.	3	0,054	1 274	1 299

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0502	диаметром 25 мм	шт.	3	0,06	1 274	1 299
241-211-0503	диаметром 32 мм	шт.	3	0,072	1 274	1 299
241-211-0504	диаметром 40 мм	шт.	3	0,1	1 327	1 354
241-211-0505	диаметром 50 мм	шт.	3	0,136	1 485	1 516
241-211-0506	диаметром 63 мм	шт.	3	0,194	2 123	2 166
241-211-0600	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-211-0601	диаметром 20 мм	шт.	3	0,054	1 557	1 576
241-211-0602	диаметром 25 мм	шт.	3	0,06	1 682	1 702
241-211-0603	диаметром 32 мм	шт.	3	0,072	1 072	1 085
241-211-0604	диаметром 40 мм	шт.	3	0,1	925	937
241-211-0605	диаметром 50 мм	шт.	3	0,136	1 411	1 428
241-211-0606	диаметром 63 мм	шт.	3	0,194	1 298	1 314
241-211-0607	диаметром 75 мм	шт.	3	0,287	2 268	2 297
241-211-0608	диаметром 90 мм	шт.	3	0,421	2 641	2 674
241-211-0609	диаметром 110 мм	шт.	3	0,697	3 691	3 737
241-211-0610	диаметром 125 мм	шт.	3	0,738	5 101	5 165
241-211-0611	диаметром 140 мм	шт.	3	0,968	5 903	5 976
241-211-0612	диаметром 160 мм	шт.	3	1,39	6 456	6 537
241-211-0613	диаметром 180 мм	шт.	3	1,75	10 451	10 582
241-211-0614	диаметром 200 мм	шт.	3	2,35	12 053	12 205
241-211-0615	диаметром 225 мм	шт.	3	3,193	14 875	15 063
241-211-0616	диаметром 250 мм	шт.	3	4,21	29 648	30 017
241-211-0617	диаметром 280 мм	шт.	3	5,675	39 998	40 495
241-211-0618	диаметром 315 мм	шт.	3	8	42 593	43 130
241-211-0619	диаметром 355 мм	шт.	3	12,11	73 709	74 631
241-211-0620	диаметром 400 мм	шт.	3	15,993	117 916	119 381
241-211-0621	диаметром 450 мм	шт.	3	24,73	121 979	123 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0622	диаметром 500 мм	шт.	3	34	180 000	182 267
241-211-0623	диаметром 560 мм	шт.	3	39,41	216 951	219 678
241-211-0624	диаметром 630 мм	шт.	3	54,09	299 330	303 092
241-211-0625	диаметром 710 мм	шт.	3	70,87	250 727	255 965
241-211-0626	диаметром 800 мм	шт.	3	89,74	317 487	324 120
241-211-0700	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-211-0701	диаметром 160 мм	шт.	3	1,05	6 456	6 536
241-211-0702	диаметром 180 мм	шт.	3	1,45	10 451	10 581
241-211-0703	диаметром 200 мм	шт.	3	1,8	12 053	12 204
241-211-0704	диаметром 225 мм	шт.	3	2,385	14 875	15 061
241-211-0705	диаметром 250 мм	шт.	3	4,345	29 648	30 018
241-211-0706	диаметром 280 мм	шт.	3	5,675	39 998	40 495
241-211-0707	диаметром 315 мм	шт.	3	8	42 593	43 130
241-211-0708	диаметром 355 мм	шт.	3	8,2	73 709	74 619
241-211-0709	диаметром 400 мм	шт.	3	10,348	117 916	119 364
241-211-0710	диаметром 450 мм	шт.	3	16	121 979	123 493
241-211-0711	диаметром 500 мм	шт.	3	22	180 000	182 229
241-211-0712	диаметром 560 мм	шт.	3	25,5	216 951	219 634
241-211-0713	диаметром 630 мм	шт.	3	35	299 000	302 698
241-211-0714	диаметром 710 мм	шт.	3	39,44	373 836	378 446
241-211-0715	диаметром 800 мм	шт.	3	44,44	583 259	590 397
241-211-0716	диаметром 900 мм	шт.	3	50	504 670	514 921
241-211-0717	диаметром 1000 мм	шт.	3	55,55	1 568 788	1 587 788
241-211-0718	диаметром 1200 мм	шт.	3	66,67	1 203 910	1 228 199
241-211-0800	Муфта полимерная для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,21	1 047	1 068

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,34	1 772	1 808
241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,48	2 530	2 582
241-211-0804	Муфта полимерная DN/ID 200 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,43	3 756	3 833
241-211-0805	Муфта полимерная DN/ID 225 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,62	2 257	2 304
241-211-0806	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,82	3 427	3 498
241-211-0807	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,52	5 193	5 301
241-211-0809	Муфта полимерная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	2,62	9 241	9 434
241-211-0811	Муфта полимерная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	4,94	20 042	20 459
241-211-0813	Муфта полимерная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,34	36 762	37 523
241-211-0814	Муфта полимерная DN/ID 600 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,34	103 542	105 639
241-211-0815	Муфта полимерная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	12,86	61 522	62 793
241-211-0816	Муфта полимерная DN/ID 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	11,23	102 691	104 780
241-211-0817	Муфта полимерная DN/OD 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	21,92	124 950	127 519
241-211-0818	Муфта полимерная DN/ID 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15	180 212	183 864
241-211-0819	Муфта полимерная DN/OD 1200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	31,48	185 374	189 181
241-211-0900	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб	шт.				
241-211-0901	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 800	шт.	3	9,2	45 718	46 662
241-211-0902	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1000	шт.	3	11,4	56 937	58 112
241-211-0903	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1200	шт.	3	13,6	67 806	69 205
241-211-0904	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1400	шт.	3	15,8	78 695	80 319
241-211-0905	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1500	шт.	3	16,2	84 256	85 992

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-0906	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1600	шт.	3	17,7	88 547	90 374
241-211-0907	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1800	шт.	3	19,98	99 619	101 674
241-211-0908	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2000	шт.	3	22,16	110 485	112 764
241-211-0909	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2200	шт.	3	24,14	120 360	122 843
241-211-0910	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2400	шт.	3	29,27	130 419	133 120
241-211-1000	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей	шт.				
241-211-1001	диаметром 50 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,028	420	429
241-211-1002	диаметром 63 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,052	456	466
241-211-1003	диаметром 75 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,061	537	548
241-211-1004	диаметром 90 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,077	631	644
241-211-1005	диаметром 110 мм, на защелке IP 54	шт.	3	0,09	769	784
241-211-1006	диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,18	583	591
241-211-1007	диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,33	1 062	1 076
241-211-1008	диаметром 200 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,58	1 868	1 892
241-211-1009	диаметром 250 мм, с уплотнением IP 66	шт.	3	0,69	2 222	2 251
241-211-1100	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная	шт.				
241-211-1101	диаметром 20 мм, приварная	шт.	3	0,0106	21	22
241-211-1102	диаметром 25 мм, приварная	шт.	3	0,0159	28	28
241-211-1103	диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	0,0265	62	63
241-211-1104	диаметром 40 мм, приварная	шт.	3	0,0396	96	97
241-211-1105	диаметром 50 мм, приварная	шт.	3	0,0641	190	193
241-211-1106	диаметром 63 мм, приварная	шт.	3	0,1303	334	338

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-1107	диаметром 75 мм, приварная	шт.	3	0,215	433	439
241-211-1108	диаметром 90 мм, приварная	шт.	3	0,39	850	861
241-211-1109	диаметром 110 мм, приварная	шт.	3	0,56	1 086	1 101
241-211-1110	диаметром 160 мм, приварная	шт.	3	0,94	1 830	1 870
241-211-1111	диаметром 50 мм, ремонтная	шт.	3	0,0641	178	182
241-211-1112	диаметром 110 мм, ремонтная	шт.	3	0,56	1 090	1 113
241-211-1113	диаметром 160 мм, ремонтная	шт.	3	0,94	1 830	1 870
241-211-1200	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная	шт.				
241-211-1201	размером 20х16 мм	шт.	3	0,0111	28	28
241-211-1202	размером 25х16 мм	шт.	3	0,0123	31	31
241-211-1203	размером 25х20 мм	шт.	3	0,0135	36	37
241-211-1204	размером 32х20 мм	шт.	3	0,0195	47	48
241-211-1205	размером 32х25 мм	шт.	3	0,0215	51	51
241-211-1206	размером 40х20 мм	шт.	3	0,025	68	69
241-211-1207	размером 40х25 мм	шт.	3	0,0267	70	71
241-211-1208	размером 40х32 мм	шт.	3	0,034	76	77
241-211-1209	размером 50х20 мм	шт.	3	0,04	147	150
241-211-1210	размером 50х25 мм	шт.	3	0,048	151	155
241-211-1211	размером 50х32 мм	шт.	3	0,049	185	189
241-211-1212	размером 50х40 мм	шт.	3	0,05	191	195
241-211-1213	размером 63х20 мм	шт.	3	0,065	242	247
241-211-1214	размером 63х25 мм	шт.	3	0,067	279	285
241-211-1215	размером 63х32 мм	шт.	3	0,07	311	318
241-211-1216	размером 63х40 мм	шт.	3	0,072	317	324
241-211-1217	размером 63х50 мм	шт.	3	0,075	325	331
241-211-1218	размером 75х25 мм	шт.	3	0,11	648	661
241-211-1219	размером 75х32 мм	шт.	3	0,115	821	838

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-1220	размером 75х40 мм	шт.	3	0,134	866	884
241-211-1221	размером 75х50 мм	шт.	3	0,14	851	869
241-211-1222	размером 75х63 мм	шт.	3	0,149	1 017	1 038
241-211-1223	размером 90х40 мм	шт.	3	0,28	1 719	1 754
241-211-1224	размером 90х50 мм	шт.	3	0,284	1 636	1 670
241-211-1225	размером 90х63 мм	шт.	3	0,293	1 885	1 923
241-211-1226	размером 90х75 мм	шт.	3	0,31	2 032	2 074
241-211-1227	размером 110х50 мм	шт.	3	0,312	2 573	2 626
241-211-1228	размером 110х63 мм	шт.	3	0,35	2 728	2 783
241-211-1229	размером 110х75 мм	шт.	3	0,355	2 739	2 795
241-211-1230	размером 110х90 мм	шт.	3	0,36	3 023	3 085
241-211-1300	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная	шт.				
241-211-1301	диаметром 20 мм	шт.	3	0,04	239	244
241-211-1302	диаметром 25 мм	шт.	3	0,06	297	303
241-211-1303	диаметром 32 мм	шт.	3	0,09	496	506
241-211-1304	диаметром 40 мм	шт.	3	0,14	1 527	1 558
241-211-1305	диаметром 50 мм	шт.	3	0,21	2 389	2 437
241-211-1306	диаметром 63 мм	шт.	3	0,35	2 892	2 951
241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.				
241-211-1401	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,043	130	133
241-211-1402	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,058	187	189
241-211-1403	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,058	278	282
241-211-1404	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,06	201	203
241-211-1405	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,06	245	248
241-211-1406	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,074	418	423
241-211-1407	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,078	315	319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-1408	размерами 32х1″	шт.	3	0,088	462	468
241-211-1409	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,119	1 110	1 124
241-211-1410	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,151	2 407	2 436
241-211-1411	размерами 63х2″	шт.	3	0,183	2 341	2 370
241-211-1412	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,226	7 954	8 050
241-211-1413	размерами 90х3″	шт.	3	0,269	10 262	10 385
241-211-1414	размерами 110х4″	шт.	3	0,334	15 932	16 124
241-211-1500	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ	шт.				
241-211-1501	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,113	355	360
241-211-1502	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,113	410	415
241-211-1503	размерами 20х1″	шт.	3	0,113	603	611
241-211-1504	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,14	556	563
241-211-1505	размерами 25х1″	шт.	3	0,14	749	759
241-211-1506	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,18	833	843
241-211-1507	размерами 32х1″	шт.	3	0,181	712	721
241-211-1508	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,181	913	925
241-211-1509	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,261	1 416	1 434
241-211-1510	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,337	2 441	2 471
241-211-1511	размерами 63х2″	шт.	3	0,611	3 572	3 617
241-211-1512	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,91	9 597	9 792
241-211-1513	размерами 90х3″	шт.	3	1,37	12 342	12 593
241-211-1514	размерами 110х4″	шт.	3	2,16	21 947	22 392
241-211-1600	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная	шт.				
241-211-1601	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,071	382	386
241-211-1602	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,106	410	415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-1603	размерами 20х1″	шт.	3	0,106	603	611
241-211-1604	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,113	665	674
241-211-1605	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,113	598	606
241-211-1606	размерами 25х1″	шт.	3	0,115	749	759
241-211-1607	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,13	833	843
241-211-1608	размерами 32х1″	шт.	3	0,14	766	776
241-211-1609	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,142	913	924
241-211-1610	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,262	1 535	1 554
241-211-1611	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,437	2 814	2 849
241-211-1612	размерами 63х2″	шт.	3	0,649	4 126	4 178
241-211-1700	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой	шт.				
241-211-1701	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,052	226	229
241-211-1702	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,061	807	824
241-211-1703	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,072	226	229
241-211-1800	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.				
241-211-1801	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,053	162	166
241-211-1802	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,074	234	237
241-211-1803	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,074	387	392
241-211-1804	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,064	251	255
241-211-1805	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,075	341	345
241-211-1806	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,083	293	297
241-211-1807	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,096	422	428
241-211-1808	размерами 32х1″	шт.	3	0,107	597	604
241-211-1809	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,139	1 786	1 808
241-211-1810	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,171	3 405	3 447

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-1811	размерами 63х2″	шт.	3	0,214	4 592	4 685
241-211-1812	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,256	8 579	8 752
241-211-1813	размерами 90х3″	шт.	3	0,299	9 910	10 109
241-211-1814	размерами 110х4″	шт.	3	0,364	17 137	17 481
241-211-1900	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ	шт.				
241-211-1901	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,113	396	401
241-211-1902	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,113	544	551
241-211-1903	размерами 20х1″	шт.	3	0,113	907	918
241-211-1904	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,14	618	626
241-211-1905	размерами 25х1″	шт.	3	0,14	927	938
241-211-1906	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,18	905	916
241-211-1907	размерами 32х1″	шт.	3	0,181	828	839
241-211-1908	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,181	1 140	1 154
241-211-1909	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,261	1 524	1 543
241-211-1910	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,337	2 520	2 552
241-211-1911	размерами 63х2″	шт.	3	0,611	4 217	4 270
241-211-1912	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,91	10 297	10 506
241-211-1913	размерами 90х3″	шт.	3	1,37	17 253	17 603
241-211-1914	размерами 110х4″	шт.	3	2,16	24 916	25 421
241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.				
241-211-2001	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,082	428	433
241-211-2002	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,079	544	551
241-211-2003	размерами 20х1″	шт.	3	0,147	907	918
241-211-2004	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,125	571	583
241-211-2005	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,125	666	674

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-2006	размерами 25х1″	шт.	3	0,1236	774	790
241-211-2007	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,14	905	916
241-211-2008	размерами 32х1″	шт.	3	0,166	891	902
241-211-2009	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,189	1 140	1 154
241-211-2010	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,3143	1 651	1 672
241-211-2011	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,3797	2 520	2 552
241-211-2012	размерами 63х2″	шт.	3	0,4681	4 217	4 269
241-211-2100	Муфта полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,028	582	589
241-211-2102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,042	697	706
241-211-2103	диаметром 25 мм	шт.	3	0,066	2 023	2 048
241-211-2104	диаметром 32 мм	шт.	3	0,094	3 428	3 469
241-211-2200	Муфта полибутеновая РВ обжимная переходная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2201	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,035	880	890
241-211-2202	размерами 25х16 мм	шт.	3	0,051	1 314	1 329
241-211-2203	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,058	1 423	1 440
241-211-2204	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,094	3 428	3 469
241-211-2205	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,094	4 094	4 144
241-211-2300	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-211-2301	диаметром 16 мм	шт.	3	0,061724	762	778
241-211-2302	диаметром 20 мм	шт.	3	0,105325	1 748	1 770
241-211-2303	диаметром 25 мм	шт.	3	0,20466	3 097	3 135
241-211-2304	диаметром 32 мм	шт.	3	0,31052	6 959	7 044
241-211-2400	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-2401	диаметром 16 мм	шт.	3	0,087242	1 451	1 469
241-211-2402	диаметром 20 мм	шт.	3	0,134313	1 908	1 932
241-211-2403	диаметром 25 мм	шт.	3	0,222203	3 337	3 377
241-211-2404	диаметром 32 мм	шт.	3	0,31052	7 359	7 448
241-211-2405	диаметром 16 мм с креплением	шт.	3	0,095	1 370	1 387
241-211-2500	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб	шт.				
241-211-2501	диаметром 16 мм	шт.	3	0,044	452	458
241-211-2502	диаметром 20 мм	шт.	3	0,085	640	648
241-211-2503	диаметром 25 мм	шт.	3	0,146	1 531	1 549
241-211-2504	диаметром 32 мм	шт.	3	0,253	3 141	3 179
241-211-2600	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб	шт.				
241-211-2601	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,053	880	890
241-211-2602	размерами 25х16 мм	шт.	3	0,085	1 314	1 330
241-211-2603	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,146	1 423	1 440
241-211-2604	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,253	3 428	3 470
241-211-2605	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,253	4 094	4 144
241-211-2700	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб	шт.				
241-211-2701	диаметром 16 мм	шт.	3	0,091	914	925
241-211-2702	диаметром 20 мм	шт.	3	0,107	1 662	1 683
241-211-2703	диаметром 25 мм	шт.	3	0,329	2 959	2 995
241-211-2704	диаметром 32 мм	шт.	3	0,329	4 457	4 511
241-211-2705	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,107	2 600	2 652
241-211-2800	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб	шт.				
241-211-2801	диаметром 16 мм	шт.	3	0,091	1 154	1 169
241-211-2802	диаметром 20 мм	шт.	3	0,144	1 714	1 735

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-2803	диаметром 25 мм	шт.	3	0,329	2 822	2 857
241-211-2804	диаметром 32 мм	шт.	3	0,39	5 537	5 605
241-211-2805	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,18	1 268	1 284
241-211-2806	диаметром 16 мм с креплениями	шт.	3	0,2	1 257	1 273
241-211-2900	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-211-2901	диаметром 50 мм	шт.	3	0,052	136	139
241-211-2902	диаметром 75 мм	шт.	3	0,055	250	255
241-211-2903	диаметром 100 мм	шт.	3	0,11	375	383
241-211-2904	диаметром 110 мм	шт.	3	0,17	601	614
241-211-2905	диаметром 125 мм	шт.	3	0,17	601	614
241-211-3000	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-211-3001	диаметром 50 мм	шт.	3	0,16	83	85
241-211-3002	диаметром 75 мм	шт.	3	0,24	152	154
241-211-3003	диаметром 100 мм	шт.	3	0,32	272	276
241-211-3004	диаметром 150 мм	шт.	3	0,37	1 176	1 200
241-211-3005	диаметром 200 мм	шт.	3	1,05	2 292	2 341
241-211-3100	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб	шт.				
241-211-3101	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 360	шт.	3	1,03	7 685	7 842
241-211-3102	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 400	шт.	3	1,15	8 508	8 682
241-211-3103	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 500	шт.	3	1,36	10 306	10 516
241-211-3104	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 600	шт.	3	1,66	12 429	12 683

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-3105	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 680	шт.	3	1,88	14 015	14 301
241-211-3106	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 700	шт.	3	1,93	14 553	14 850
241-211-3107	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 780	шт.	3	2,12	16 157	16 486
241-211-3108	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 800	шт.	3	2,16	16 467	16 803
241-211-3109	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 880	шт.	3	2,39	18 380	18 755
241-211-3110	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 900	шт.	3	2,44	18 732	19 115
241-211-3111	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 970	шт.	3	2,53	20 169	20 580
241-211-3112	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1000	шт.	3	2,61	20 707	21 129
241-211-3113	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1170	шт.	3	3,11	24 154	24 647
241-211-3114	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1200	шт.	3	3,17	24 251	24 746
241-211-3115	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1300	шт.	3	3,45	24 251	24 747
241-211-3116	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1400	шт.	3	3,67	26 651	27 196
241-211-3117	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1500	шт.	3	3,93	28 291	28 869
241-211-3118	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1600	шт.	3	4,14	30 257	30 875
241-211-3119	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1700	шт.	3	4,39	31 900	32 552

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-211-3120	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1800	шт.	3	4,7	33 832	34 523
241-211-3121	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2000	шт.	3	5,13	36 182	36 922
241-211-3122	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2200	шт.	3	5,57	42 753	43 625
241-211-3200	Муфта полимерная электрофузионная	шт.				
241-211-3201	ID 1000	шт.	3	16	34 714	35 459
241-211-3202	ID 1200	шт.	3	18	39 054	39 892
241-211-3203	ID 1400	шт.	3	25	54 241	55 405
241-211-3204	ID 2000	шт.	3	40	86 786	88 648

Группа 241-212. Крестовина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-212-0100	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-212-0101	диаметром 90 мм	шт.	3	1,4	1 155	1 183
241-212-0102	диаметром 110 мм	шт.	3	2,1	4 778	4 842
241-212-0103	диаметром 125 мм	шт.	3	2,8	8 147	8 254
241-212-0104	диаметром 140 мм	шт.	3	3,6	11 041	11 185
241-212-0105	диаметром 160 мм	шт.	3	4,8	12 884	13 054
241-212-0106	диаметром 180 мм	шт.	3	6,2	23 660	23 963
241-212-0107	диаметром 200 мм	шт.	3	7,8	27 861	28 220
241-212-0108	диаметром 225 мм	шт.	3	9,9	31 016	31 419
241-212-0109	диаметром 250 мм	шт.	3	12,6	31 807	32 229
241-212-0110	диаметром 280 мм	шт.	3	15,9	40 997	41 539
241-212-0111	диаметром 315 мм	шт.	3	36,6	62 032	62 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-212-0112	диаметром 355 мм	шт.	3	63,8	80 961	82 132
241-212-0113	диаметром 400 мм	шт.	3	79,2	103 304	104 792
241-212-0114	диаметром 450 мм	шт.	3	98,6	134 320	136 241
241-212-0115	диаметром 500 мм	шт.	3	119,7	174 616	177 087
241-212-0116	диаметром 560 мм	шт.	3	231,1	281 132	285 230
241-212-0117	диаметром 630 мм	шт.	3	325,5	401 617	407 457
241-212-0118	диаметром 710 мм	шт.	3	420,5	449 811	456 528
241-212-0119	диаметром 800 мм	шт.	3	543	584 754	593 474
241-212-0200	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением	шт.				
241-212-0201	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0224	144	146
241-212-0202	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0325	166	168
241-212-0203	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0532	228	231
241-212-0204	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0855	320	324
241-212-0300	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная	шт.				
241-212-0301	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,03	99	101
241-212-0302	размерами 32х25 мм	шт.	3	0,05	162	166
241-212-0400	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой	шт.				
241-212-0401	диаметром 50 мм	шт.	3	0,34	252	256
241-212-0402	диаметром 100 мм	шт.	3	1,18	803	816
241-212-0403	диаметром 150 мм	шт.	3	1,83	5 386	5 457
241-212-0404	диаметром 100х50х100 мм	шт.	3	0,76	466	474
241-212-0405	диаметром 150х100х150 мм	шт.	3	1,46	2 962	3 002
241-212-0500	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой	шт.				
241-212-0501	диаметром 50 мм	шт.	3	0,34	474	481
241-212-0502	диаметром 100 мм	шт.	3	1,18	918	933

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-212-0503	диаметром 150 мм	шт.	3	1,83	5 070	5 136
241-212-0504	диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	3	0,96	428	436
241-212-0505	диаметром 150х50 мм, переходная	шт.	3	1,58	5 168	5 276
241-212-0506	диаметром 150х100 мм, переходная	шт.	3	1,75	3 590	3 638
241-212-0600	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях	шт.				
241-212-0601	размерами100х100 мм	шт.	3	1,18	1 241	1 270
241-212-0602	размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	3	0,96	1 010	1 033
241-212-0603	размерами 100х50 мм, левая	шт.	3	0,96	1 649	1 672
241-212-0604	размерами 100х50 мм, правая	шт.	3	0,96	1 649	1 672
241-212-0700	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-212-0701	диаметром 90 мм	шт.	3	2	1 617	1 656
241-212-0702	диаметром 110 мм	шт.	3	3,1	5 523	5 599
241-212-0703	диаметром 125 мм	шт.	3	4,2	8 147	8 258
241-212-0704	диаметром 140 мм	шт.	3	5,3	13 405	13 582
241-212-0705	диаметром 160 мм	шт.	3	7,1	16 825	17 049
241-212-0706	диаметром 180 мм	шт.	3	9,2	26 024	26 365
241-212-0707	диаметром 200 мм	шт.	3	11,6	28 913	29 296
241-212-0708	диаметром 225 мм	шт.	3	14,6	32 068	32 498
241-212-0709	диаметром 250 мм	шт.	3	18,5	47 315	47 941
241-212-0710	диаметром 280 мм	шт.	3	23,4	60 460	61 259
241-212-0711	диаметром 315 мм	шт.	3	53,9	94 105	95 403
241-212-0712	диаметром 355 мм	шт.	3	93,7	121 180	122 928
241-212-0713	диаметром 400 мм	шт.	3	117,1	155 086	157 314
241-212-0714	диаметром 450 мм	шт.	3	145,5	204 239	207 146
241-212-0715	диаметром 500 мм	шт.	3	176,4	265 510	269 250
241-212-0716	диаметром 560 мм	шт.	3	340,3	345 164	350 373

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-212-0717	диаметром 630 мм	шт.	3	481,7	448 711	455 607
241-212-0800	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-212-0801	размерами 50х50х50 мм	шт.	3	0,135	359	367
241-212-0802	размерами 110х50х50 мм	шт.	3	0,21	690	704
241-212-0803	размерами 110х110х110 мм	шт.	3	0,408	1 187	1 212
241-212-0804	размерами 160х110х110 мм	шт.	3	0,33	1 259	1 285
241-212-0805	размерами 160х160х110 мм	шт.	3	0,35	1 334	1 362
241-212-0900	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-212-0901	диаметром 50 мм	шт.	3	0,132	454	463
241-212-0902	диаметром 110 мм	шт.	3	0,432	980	1 001
241-212-0903	диаметром 160 мм	шт.	3	0,56	1 999	2 041
241-212-1000	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-212-1001	размерами 110х50х50 мм	шт.	3	0,344	634	647
241-212-1002	размерами 160х110х160 мм	шт.	3	0,5	1 618	1 652
241-212-1100	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная	шт.				
241-212-1101	размерами 110х50 мм, правая	шт.	3	0,34	1 031	1 053
241-212-1102	размерами 110х50 мм, левая	шт.	3	0,34	1 031	1 053
241-212-1103	размерами 110х50 мм, фронтальная	шт.	3	0,34	1 031	1 053
241-212-1104	размерами 110х110 мм, правая	шт.	3	0,45	1 293	1 320
241-212-1105	размерами 110х110 мм, левая	шт.	3	0,45	1 293	1 320

Группа 241-213. Заглушка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-213-0100	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-213-0101	диаметром 32 мм	шт.	3	0,015	373	381
241-213-0102	диаметром 40 мм	шт.	3	0,023	420	429
241-213-0103	диаметром 50 мм	шт.	3	0,036	467	476
241-213-0104	диаметром 63 мм	шт.	3	0,066	514	524
241-213-0105	диаметром 75 мм	шт.	3	0,105	1 085	1 107
241-213-0106	диаметром 90 мм	шт.	3	0,22	1 266	1 292
241-213-0107	диаметром 110 мм	шт.	3	0,35	2 260	2 306
241-213-0108	диаметром 125 мм	шт.	3	0,52	4 134	4 218
241-213-0109	диаметром 140 мм	шт.	3	0,522	5 431	5 541
241-213-0110	диаметром 160 мм	шт.	3	0,99	5 981	6 104
241-213-0111	диаметром 180 мм	шт.	3	1,36	7 962	8 126
241-213-0112	диаметром 200 мм	шт.	3	1,88	10 030	10 237
241-213-0113	диаметром 225 мм	шт.	3	2,42	13 036	13 304
241-213-0114	диаметром 250 мм	шт.	3	2,547	16 184	16 516
241-213-0115	диаметром 280 мм	шт.	3	3,523	21 125	21 558
241-213-0116	диаметром 315 мм	шт.	3	4,758	27 387	27 950
241-213-0117	диаметром 355 мм	шт.	3	6,51	41 915	42 774
241-213-0118	диаметром 400 мм	шт.	3	9,33	58 689	59 892
241-213-0200	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-213-0201	диаметром 20 мм	шт.	3	0,009	564	571
241-213-0202	диаметром 25 мм	шт.	3	0,013	598	605
241-213-0203	диаметром 32 мм	шт.	3	0,017	666	674
241-213-0204	диаметром 40 мм	шт.	3	0,031	711	720
241-213-0205	диаметром 50 мм	шт.	3	0,05	745	754
241-213-0206	диаметром 63 мм	шт.	3	0,085	892	903
241-213-0207	диаметром 75 мм	шт.	3	0,145	1 411	1 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-213-0208	диаметром 90 мм	шт.	3	0,24	1 749	1 771
241-213-0209	диаметром 110 мм	шт.	3	0,387	2 235	2 263
241-213-0210	диаметром 125 мм	шт.	3	0,546	3 544	3 588
241-213-0211	диаметром 140 мм	шт.	3	0,835	4 097	4 149
241-213-0212	диаметром 160 мм	шт.	3	1,026	4 469	4 526
241-213-0213	диаметром 180 мм	шт.	3	1,369	9 311	9 427
241-213-0214	диаметром 200 мм	шт.	3	1,839	10 801	10 936
241-213-0215	диаметром 225 мм	шт.	3	2,5	13 035	13 200
241-213-0216	диаметром 250 мм	шт.	3	3,927	25 145	25 459
241-213-0217	диаметром 280 мм	шт.	3	5,344	34 829	35 263
241-213-0218	диаметром 315 мм	шт.	3	7,176	47 491	48 084
241-213-0219	диаметром 355 мм	шт.	3	9,78	115 456	116 872
241-213-0220	диаметром 400 мм	шт.	3	13,37	158 286	160 228
241-213-0221	диаметром 450 мм	шт.	3	20,8	198 882	201 334
241-213-0222	диаметром 500 мм	шт.	3	28,4	234 636	237 541
241-213-0223	диаметром 560 мм	шт.	3	39,1	353 816	358 185
241-213-0224	диаметром 630 мм	шт.	3	59,7	379 887	384 633
241-213-0300	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-213-0301	диаметром 20 мм	шт.	3	0,038	1 377	1 394
241-213-0302	диаметром 25 мм	шт.	3	0,03	1 490	1 508
241-213-0303	диаметром 32 мм	шт.	3	0,08	1 636	1 656
241-213-0304	диаметром 40 мм	шт.	3	0,074	1 783	1 805
241-213-0305	диаметром 50 мм	шт.	3	0,086	2 235	2 262
241-213-0306	диаметром 63 мм	шт.	3	0,154	2 754	2 787
241-213-0307	диаметром 75 мм	шт.	3	0,446	3 724	3 770
241-213-0308	диаметром 90 мм	шт.	3	0,68	5 361	5 427

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-213-0309	диаметром 110 мм	шт.	3	1,126	8 013	8 113
241-213-0310	диаметром 125 мм	шт.	3	1,594	9 943	10 067
241-213-0311	диаметром 140 мм	шт.	3	1,594	14 232	14 407
241-213-0312	диаметром 160 мм	шт.	3	1,84	15 834	16 030
241-213-0313	диаметром 180 мм	шт.	3	3,04	22 346	22 624
241-213-0314	диаметром 200 мм	шт.	3	4,14	26 443	26 773
241-213-0315	диаметром 225 мм	шт.	3	5,86	33 519	33 940
241-213-0316	диаметром 250 мм	шт.	3	5,86	55 866	56 554
241-213-0400	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная	шт.				
241-213-0401	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0083	21	21
241-213-0402	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0114	30	31
241-213-0403	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0214	60	61
241-213-0404	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0326	101	103
241-213-0405	диаметром 50 мм	шт.	3	0,0536	193	195
241-213-0406	диаметром 63 мм	шт.	3	0,096	443	449
241-213-0407	диаметром 75 мм	шт.	3	0,175	719	728
241-213-0408	диаметром 90 мм	шт.	3	0,29	912	924
241-213-0409	диаметром 110 мм	шт.	3	0,51	1 723	1 745
241-213-0500	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой	шт.				
241-213-0501	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0065	18	18
241-213-0502	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0081	26	27
241-213-0600	Заглушка полимерная сварная для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.				
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,2	787	803
241-213-0602	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,41	1 249	1 275

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,73	2 084	2 128
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,12	3 155	3 222
241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1,88	4 491	4 587
241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3,28	8 041	8 212
241-213-0607	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	5,45	11 377	11 622
241-213-0608	Заглушка полимерная сварная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	8,9	43 178	44 070
241-213-0609	Заглушка полимерная сварная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	15,7	86 042	87 813
241-213-0610	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	25	121 198	123 701
241-213-0611	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	35,6	159 102	162 397
241-213-0700	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-213-0701	диаметром 50 мм	шт.	3	0,03	63	64
241-213-0702	диаметром 70 мм	шт.	3	0,041	133	135
241-213-0703	диаметром 75 мм	шт.	3	0,045	53	54
241-213-0704	диаметром 100 мм	шт.	3	0,06	162	164
241-213-0705	диаметром 125 мм	шт.	3	0,14	803	813
241-213-0706	диаметром 150 мм	шт.	3	0,21	904	916
241-213-0707	диаметром 200 мм	шт.	3	0,56	3 293	3 361
241-213-0800	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб	шт.				
241-213-0801	диаметром 16 мм	шт.	3	0,044	270	274
241-213-0802	диаметром 20 мм	шт.	3	0,085	498	504

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-213-0900	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-213-0901	диаметром 16 мм	шт.	3	0,025	320	324
241-213-0902	диаметром 20 мм	шт.	3	0,028	582	589
241-213-1000	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
241-213-1001	DN 20	шт.	3	0,05	380	388
241-213-1002	DN 25	шт.	3	0,065	264	269
241-213-1003	DN 32	шт.	3	0,1	336	343
241-213-1004	DN 40	шт.	3	0,165	520	531
241-213-1005	DN 50	шт.	3	0,245	762	778
241-213-1006	DN 63	шт.	3	0,39	1 134	1 158
241-213-1007	DN 90	шт.	3	0,95	3 052	3 092
241-213-1008	DN 110	шт.	3	1,42	4 488	4 546
241-213-1100	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
241-213-1101	DN 16	шт.	3	0,04	105	107
241-213-1102	DN 20	шт.	3	0,05	135	137
241-213-1103	DN 25	шт.	3	0,065	179	181
241-213-1104	DN 32	шт.	3	0,1	259	263
241-213-1105	DN 40	шт.	3	0,165	359	364
241-213-1106	DN 50	шт.	3	0,245	573	581
241-213-1107	DN 63	шт.	3	0,39	872	883

Группа 241-214. Втулка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-214-0100	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-214-0101	диаметром 25 мм	шт.	3	0,055	732	747
241-214-0102	диаметром 32 мм	шт.	3	0,07	532	543
241-214-0103	диаметром 40 мм	шт.	3	0,088	579	591
241-214-0104	диаметром 50 мм	шт.	3	0,11	698	706
241-214-0105	диаметром 63 мм	шт.	3	0,143	787	797
241-214-0106	диаметром 75 мм	шт.	3	0,246	1 296	1 312
241-214-0107	диаметром 90 мм	шт.	3	0,351	1 045	1 059
241-214-0108	диаметром 110 мм	шт.	3	0,531	1 483	1 503
241-214-0109	диаметром 125 мм	шт.	3	0,629	2 184	2 212
241-214-0110	диаметром 140 мм	шт.	3	0,973	2 946	2 984
241-214-0111	диаметром 160 мм	шт.	3	1,257	3 354	3 398
241-214-0112	диаметром 180 мм	шт.	3	1,364	4 609	4 669
241-214-0113	диаметром 200 мм	шт.	3	2,212	5 496	5 569
241-214-0114	диаметром 225 мм	шт.	3	2,233	8 300	8 406
241-214-0115	диаметром 250 мм	шт.	3	3,595	10 961	11 104
241-214-0116	диаметром 280 мм	шт.	3	3,355	14 096	14 276
241-214-0117	диаметром 315 мм	шт.	3	5,32	18 499	18 737
241-214-0118	диаметром 355 мм	шт.	3	9,2	26 121	26 463
241-214-0119	диаметром 400 мм	шт.	3	10,3	20 581	20 860
241-214-0120	диаметром 450 мм	шт.	3	15,8	31 763	32 193
241-214-0121	диаметром 500 мм	шт.	3	19,1	47 644	48 275
241-214-0122	диаметром 560 мм	шт.	3	27,5	54 450	55 190
241-214-0123	диаметром 630 мм	шт.	3	30	68 063	68 973
241-214-0124	диаметром 710 мм	шт.	3	39,376	124 781	126 402
241-214-0125	диаметром 800 мм	шт.	3	50,759	153 141	155 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-214-0126	диаметром 900 мм	шт.	3	64,202	204 188	206 839
241-214-0127	диаметром 1000 мм	шт.	3	79,495	266 579	270 027
241-214-0200	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-214-0201	диаметром 20 мм	шт.	3	0,022	449	455
241-214-0202	диаметром 25 мм	шт.	3	0,034	555	562
241-214-0203	диаметром 32 мм	шт.	3	0,051	627	634
241-214-0204	диаметром 40 мм	шт.	3	0,076	741	750
241-214-0205	диаметром 50 мм	шт.	3	0,107	783	793
241-214-0206	диаметром 63 мм	шт.	3	0,174	861	872
241-214-0207	диаметром 75 мм	шт.	3	0,3	1 205	1 220
241-214-0208	диаметром 90 мм	шт.	3	0,44	1 122	1 137
241-214-0209	диаметром 110 мм	шт.	3	0,685	1 578	1 599
241-214-0210	диаметром 125 мм	шт.	3	0,836	2 264	2 293
241-214-0211	диаметром 140 мм	шт.	3	1,295	3 100	3 141
241-214-0212	диаметром 160 мм	шт.	3	1,644	3 500	3 547
241-214-0213	диаметром 180 мм	шт.	3	1,873	4 718	4 780
241-214-0214	диаметром 200 мм	шт.	3	2,758	6 017	6 098
241-214-0215	диаметром 225 мм	шт.	3	2,972	8 524	8 635
241-214-0216	диаметром 250 мм	шт.	3	4,535	11 970	12 128
241-214-0217	диаметром 280 мм	шт.	3	4,925	14 748	14 941
241-214-0218	диаметром 315 мм	шт.	3	6,393	17 292	17 520
241-214-0219	диаметром 355 мм	шт.	3	10,4	28 153	28 524
241-214-0220	диаметром 400 мм	шт.	3	14,6	27 708	28 087
241-214-0221	диаметром 450 мм	шт.	3	24,8	36 300	36 813
241-214-0222	диаметром 500 мм	шт.	3	27,4	51 047	51 745
241-214-0223	диаметром 560 мм	шт.	3	38	62 391	63 259

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-214-0224	диаметром 630 мм	шт.	3	42,3	77 138	78 196
241-214-0300	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.				
241-214-0301	диаметром 40 мм	шт.	3	0,23	681	690
241-214-0302	диаметром 50 мм	шт.	3	0,32	853	865
241-214-0303	диаметром 63 мм	шт.	3	0,45	908	920
241-214-0304	диаметром 75 мм	шт.	3	0,66	978	992
241-214-0305	диаметром 90 мм	шт.	3	0,93	1 021	1 037
241-214-0306	диаметром 110 мм	шт.	3	1,32	1 080	1 097
241-214-0307	диаметром 125 мм	шт.	3	1,83	1 362	1 384
241-214-0308	диаметром 140 мм	шт.	3	2,33	1 702	1 730
241-214-0309	диаметром 160 мм	шт.	3	3,01	2 269	2 305
241-214-0310	диаметром 180 мм	шт.	3	3,88	2 383	2 423
241-214-0311	диаметром 200 мм	шт.	3	4,75	3 971	4 033
241-214-0312	диаметром 225 мм	шт.	3	5,84	4 257	4 326
241-214-0313	диаметром 250 мм	шт.	3	8,98	7 714	7 834
241-214-0314	диаметром 280 мм	шт.	3	9,19	8 848	8 983
241-214-0315	диаметром 315 мм	шт.	3	9,43	11 344	11 509
241-214-0316	диаметром 355 мм	шт.	3	12,9	18 150	18 408
241-214-0317	диаметром 400 мм	шт.	3	22,1	22 688	23 029
241-214-0318	диаметром 450 мм	шт.	3	32,3	31 763	32 245
241-214-0319	диаметром 500 мм	шт.	3	34,2	47 644	48 323
241-214-0320	диаметром 560 мм	шт.	3	46,5	54 450	55 249
241-214-0321	диаметром 630 мм	шт.	3	50,7	68 063	69 038
241-214-0322	диаметром 710 мм	шт.	3	101	124 781	126 595
241-214-0323	диаметром 800 мм	шт.	3	128	153 141	155 380
241-214-0324	диаметром 900 мм	шт.	3	160	204 188	207 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-214-0400	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-214-0401	диаметром 50 мм	шт.	3	0,45	896	908
241-214-0402	диаметром 63 мм	шт.	3	0,57	951	964
241-214-0403	диаметром 75 мм	шт.	3	0,83	1 010	1 024
241-214-0404	диаметром 90 мм	шт.	3	1,15	1 080	1 097
241-214-0405	диаметром 110 мм	шт.	3	1,64	1 188	1 208
241-214-0406	диаметром 125 мм	шт.	3	2,27	1 361	1 385
241-214-0407	диаметром 140 мм	шт.	3	2,91	1 929	1 961
241-214-0408	диаметром 160 мм	шт.	3	3,75	2 269	2 308
241-214-0409	диаметром 180 мм	шт.	3	4,86	2 610	2 656
241-214-0410	диаметром 200 мм	шт.	3	5,97	3 971	4 037
241-214-0411	диаметром 225 мм	шт.	3	7,36	4 651	4 730
241-214-0412	диаметром 250 мм	шт.	3	11,31	8 227	8 362
241-214-0413	диаметром 280 мм	шт.	3	13,71	9 926	10 088
241-214-0414	диаметром 315 мм	шт.	3	16,52	12 478	12 680
241-214-0415	диаметром 355 мм	шт.	3	23,43	19 284	19 589
241-214-0416	диаметром 400 мм	шт.	3	31,2	27 225	27 650
241-214-0417	диаметром 450 мм	шт.	3	39,8	36 300	36 860
241-214-0418	диаметром 500 мм	шт.	3	48,4	51 047	51 811
241-214-0419	диаметром 560 мм	шт.	3	59,89	62 391	63 327
241-214-0420	диаметром 630 мм	шт.	3	73,3	77 138	78 293
241-214-0421	диаметром 710 мм	шт.	3	146	139 528	141 660
241-214-0422	диаметром 800 мм	шт.	3	185	175 828	178 518
241-214-0500	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец	шт.				
241-214-0501	диаметром 32 мм	шт.	3	0,019	133	135
241-214-0502	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0265	482	488

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-214-0503	диаметром 50 мм	шт.	3	0,04	474	480
241-214-0504	диаметром 63 мм	шт.	3	0,067	497	503
241-214-0505	диаметром 75 мм	шт.	3	0,106	623	631
241-214-0506	диаметром 90 мм	шт.	3	0,17	909	920
241-214-0507	диаметром 110 мм	шт.	3	0,27	2 000	2 025

Группа 241-215. Седло

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-215-0100	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10	шт.				
241-215-0101	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,067	616	628
241-215-0102	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,071	616	628
241-215-0103	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,099	644	657
241-215-0104	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,103	644	657
241-215-0105	размерами 32х1″	шт.	3	0,138	857	875
241-215-0106	размерами 40х1/2″	шт.	3	0,119	807	823
241-215-0107	размерами 40х3/4″	шт.	3	0,125	807	823
241-215-0108	размерами 40х1″	шт.	3	0,132	807	823
241-215-0109	размерами 50х1/2″	шт.	3	0,119	989	1 009
241-215-0110	размерами 50х3/4″	шт.	3	0,123	989	1 009
241-215-0111	размерами 50х1″	шт.	3	0,132	1 020	1 040
241-215-0113	размерами 63х1/2″	шт.	3	0,237	1 100	1 122
241-215-0114	размерами 63х3/4″	шт.	3	0,244	1 100	1 122
241-215-0115	размерами 63х1″	шт.	3	0,249	1 180	1 204
241-215-0126	размерами 90х1″	шт.	3	0,367	1 444	1 474
241-215-0129	размерами 90х2″	шт.	3	0,39	2 199	2 245
241-215-0130	размерами 110х1/2″	шт.	3	0,403	1 686	1 721

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-215-0131	размерами 110х3/4″	шт.	3	0,407	1 686	1 721
241-215-0132	размерами 110х1″	шт.	3	0,417	1 686	1 721
241-215-0133	размерами 110х1 1/4″	шт.	3	0,43	1 686	1 721
241-215-0134	размерами 110х1 1/2″	шт.	3	0,438	2 675	2 730
241-215-0135	размерами 110х2″	шт.	3	0,451	2 675	2 730
241-215-0141	размерами 125х2″	шт.	3	0,552	1 578	1 611
241-215-0144	размерами 160х1″	шт.	3	0,991	3 711	3 788
241-215-0145	размерами 160х1 1/4″	шт.	3	0,994	3 145	3 211
241-215-0147	размерами 160х2″	шт.	3	1	3 165	3 232
241-215-0148	размерами 160х2 1/2″	шт.	3	1	3 165	3 232
241-215-0149	размерами 160х3″	шт.	3	1,014	8 861	9 042
241-215-0150	размерами 160х4″	шт.	3	1,1	10 283	10 492
241-215-0155	размерами 200х2″	шт.	3	2,026	8 412	8 586
241-215-0158	размерами 200х4″	шт.	3	2,1	8 720	8 901
241-215-0200	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16	шт.				
241-215-0201	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,099	353	360
241-215-0202	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,103	353	360
241-215-0203	размерами 40х1/2″	шт.	3	0,119	420	429
241-215-0204	размерами 40х3/4″	шт.	3	0,125	420	429
241-215-0205	размерами 40х1″	шт.	3	0,132	424	433
241-215-0206	размерами 50х1/2″	шт.	3	0,119	382	390
241-215-0207	размерами 50х3/4″	шт.	3	0,123	615	627
241-215-0208	размерами 50х1″	шт.	3	0,132	615	627
241-215-0209	размерами 63х1/2″	шт.	3	0,237	791	808
241-215-0210	размерами 63х3/4″	шт.	3	0,244	768	785
241-215-0211	размерами 63х1″	шт.	3	0,249	768	785
241-215-0212	размерами 63х1 1/4″	шт.	3	0,26	791	808

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-215-0213	размерами 63х1 1/2″	шт.	3	0,267	791	808
241-215-0214	размерами 75х1″	шт.	3	0,329	908	927
241-215-0215	размерами 75х1 1/2″	шт.	3	0,342	944	964
241-215-0216	размерами 75х2″	шт.	3	0,346	955	975
241-215-0217	размерами 90х1/2″	шт.	3	0,358	988	1 009
241-215-0218	размерами 90х3/4″	шт.	3	0,36	1 284	1 311
241-215-0219	размерами 90х1″	шт.	3	0,367	1 284	1 311
241-215-0220	размерами 90х1 1/4″	шт.	3	0,37	1 591	1 624
241-215-0221	размерами 90х1 1/2″	шт.	3	0,38	1 670	1 705
241-215-0222	размерами 90х2″	шт.	3	0,39	1 591	1 624
241-215-0223	размерами 110х1/2″	шт.	3	0,403	1 111	1 135
241-215-0224	размерами 110х3/4″	шт.	3	0,407	1 123	1 147
241-215-0225	размерами 110х1″	шт.	3	0,417	1 198	1 223
241-215-0226	размерами 110х1 1/4″	шт.	3	0,43	1 248	1 274
241-215-0227	размерами 110х1 1/2″	шт.	3	0,438	842	860
241-215-0228	размерами 110х2″	шт.	3	0,451	1 297	1 325
241-215-0300	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт.				
241-215-0301	размерами 63х63 мм	шт.	3	1,455	11 587	11 730
241-215-0302	размерами 75х63 мм	шт.	3	1,579	11 587	11 731
241-215-0303	размерами 90х63 мм	шт.	3	1,541	11 587	11 730
241-215-0304	размерами 110х63 мм	шт.	3	1,59	11 587	11 731
241-215-0305	размерами 125х63 мм	шт.	3	1,623	11 587	11 731
241-215-0306	размерами 140х63 мм	шт.	3	1,639	11 587	11 731
241-215-0307	размерами 160х63 мм	шт.	3	1,636	11 587	11 731
241-215-0308	размерами 180х63 мм	шт.	3	1,742	11 587	11 731
241-215-0309	размерами 200х63 мм	шт.	3	1,761	14 070	14 244

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-215-0310	размерами 225х63 мм	шт.	3	1,763	14 484	14 663
241-215-0311	размерами 250х63 мм	шт.	3	1,775	14 484	14 663
241-215-0312	размерами 280х63 мм	шт.	3	1,24	28 140	28 481
241-215-0313	размерами 315х63 мм	шт.	3	1,513	28 140	28 482
241-215-0314	размерами 355х63 мм	шт.	3	1,513	15 418	15 731
241-215-0315	размерами 400х63 мм	шт.	3	1,513	15 418	15 731

Группа 241-216. Хомут

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-216-0100	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-216-0101	диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	3	0,03	81	83
241-216-0200	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-216-0201	диаметром 50 мм	шт.	3	0,18	61	62
241-216-0202	диаметром 75 мм	шт.	3	0,25	130	133
241-216-0203	диаметром 100 мм	шт.	3	0,32	176	179
241-216-0204	диаметром 150 мм	шт.	3	0,48	1 724	1 760

Группа 241-217. Фланец

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-217-0100	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный	шт.				
241-217-0101	размерами 63х2″	шт.	3	0,72	5 090	5 194
241-217-0102	размерами 63х2 1/2″	шт.	3	0,72	4 972	5 073
241-217-0103	размерами 75х2 1/2″	шт.	3	0,92	5 635	5 750
241-217-0104	размерами 75х3″	шт.	3	1,05	5 664	5 781

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-217-0105	размерами 90х3″	шт.	3	1,2	9 444	9 637
241-217-0106	размерами 90х4″	шт.	3	1,44	7 767	7 927
241-217-0107	размерами 110х4″	шт.	3	1,78	8 854	9 037
241-217-0200	Фланец полипропиленовый PP-R	шт.				
241-217-0201	диаметром 50 мм	шт.	3	0,35	837	848
241-217-0202	диаметром 63 мм	шт.	3	0,45	954	967
241-217-0203	диаметром 75 мм	шт.	3	0,6	1 252	1 269
241-217-0204	диаметром 90 мм	шт.	3	0,8	1 407	1 426
241-217-0205	диаметром 110 мм	шт.	3	0,95	1 514	1 535

Группа 241-218. Компенсатор

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-218-0100	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной	шт.				
241-218-0101	диаметром 20 мм	шт.	3	0,104	166	169
241-218-0102	диаметром 25 мм	шт.	3	0,13	450	456
241-218-0103	диаметром 32 мм	шт.	3	0,17	959	972
241-218-0104	диаметром 40 мм	шт.	3	0,2	1 593	1 612

Группа 241-219. Колено

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-219-0100	Колено полипропиленовое PP-R обводное	шт.				
241-219-0101	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0395	52	53
241-219-0102	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0726	86	87
241-219-0103	диаметром 32 мм	шт.	3	0,122	145	148
241-219-0104	диаметром 40 мм	шт.	3	0,2025	499	509

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-219-0200	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое	шт.				
241-219-0201	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0295	84	85
241-219-0202	диаметром 25 мм	шт.	3	0,045	118	120
241-219-0300	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами длинное	шт.				
241-219-0301	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0328	143	146
241-219-0302	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0597	213	218
241-219-0303	диаметром 32 мм	шт.	3	0,1004	419	428

Группа 241-220. Ревизия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-220-0100	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-220-0101	диаметром 50 мм	шт.	3	0,075	334	341
241-220-0102	диаметром 75 мм	шт.	3	0,12	1 221	1 246
241-220-0103	диаметром 110 мм	шт.	3	0,24	781	797
241-220-0104	диаметром 160 мм	шт.	3	0,33	1 609	1 642
241-220-0105	диаметром 200 мм	шт.	3	0,42	2 047	2 089
241-220-0200	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-220-0201	диаметром 50 мм	шт.	3	0,29	392	397
241-220-0202	диаметром 70 мм	шт.	3	0,39	1 060	1 074
241-220-0203	диаметром 75 мм	шт.	3	0,43	769	780
241-220-0204	диаметром 100 мм	шт.	3	0,58	801	812
241-220-0205	диаметром 125 мм	шт.	3	1,61	1 438	1 461
241-220-0206	диаметром 150 мм	шт.	3	1,85	4 341	4 399
241-220-0207	диаметром 200 мм	шт.	3	4,5	4 125	4 189

Группа 241-221. Опора

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-221-0100	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.				
241-221-0101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,0037	8	8
241-221-0102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0041	8	8
241-221-0103	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0052	12	12
241-221-0104	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0085	17	17
241-221-0105	диаметром 40 мм	шт.	3	0,0099	36	37
241-221-0106	диаметром 50 мм	шт.	3	0,0124	69	70
241-221-0107	диаметром 63 мм	шт.	3	0,0156	239	242
241-221-0200	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса)	шт.				
241-221-0201	диаметром 20 мм	шт.	3	0,0099	42	43
241-221-0202	диаметром 25 мм	шт.	3	0,0138	49	50
241-221-0203	диаметром 32 мм	шт.	3	0,0149	63	64

Группа 241-222. Фильтр

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-222-0100	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний	шт.				
241-222-0101	диаметром 20 мм	шт.	3	0,129	599	611
241-222-0102	диаметром 25 мм	шт.	3	0,15	821	838
241-222-0103	диаметром 32 мм	шт.	3	0,23	1 446	1 476
241-222-0104	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,13	506	517
241-222-0105	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,16	821	838
241-222-0200	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний	шт.				
241-222-0201	диаметром 20 мм	шт.	3	0,129	643	651
241-222-0202	диаметром 25 мм	шт.	3	0,15	1 044	1 057
241-222-0203	диаметром 32 мм	шт.	3	0,23	1 539	1 558

Группа 241-223. Клапан

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-223-0100	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой	шт.				
241-223-0101	диаметром 20 мм	шт.	3	0,146	566	573
241-223-0102	диаметром 25 мм	шт.	3	0,166	606	613
241-223-0103	диаметром 32 мм	шт.	3	0,21	639	652
241-223-0200	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.				
241-223-0201	диаметром 50 мм	шт.	3	0,74	2 034	2 077
241-223-0202	диаметром 75 мм	шт.	3	0,95	4 049	4 133
241-223-0203	диаметром 100 мм	шт.	3	1,1	4 170	4 257
241-223-0204	диаметром 150 мм	шт.	3	2,24	7 119	7 268
241-223-0205	диаметром 200 мм	шт.	3	5,8	14 834	15 150

Группа 241-224. Соединитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-224-0100	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-224-0101	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0816	730	744
241-224-0102	размерами 25х1″	шт.	3	0,1353	1 221	1 246
241-224-0103	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,205	1 889	1 927
241-224-0200	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов	шт.				
241-224-0201	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,0446	430	436
241-224-0202	размерами 25х1″	шт.	3	0,0783	643	651
241-224-0203	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,118	998	1 010
241-224-0300	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-224-0301	размерами 16х16 мм	шт.	3	0,02	1 043	1 056
241-224-0302	размерами 20х20 мм	шт.	3	0,028	1 296	1 312
241-224-0303	размерами 25х25 мм	шт.	3	0,058	1 895	1 918
241-224-0304	размерами 26х26 мм	шт.	3	0,059	1 975	1 999
241-224-0305	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,033	1 104	1 117
241-224-0306	размерами 25х2,5 16х2 мм	шт.	3	0,042	1 580	1 599
241-224-0307	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,074	1 641	1 661
241-224-0308	размерами 25х2,5 20х2 мм	шт.	3	0,044	1 804	1 825
241-224-0309	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,072	1 884	1 907
241-224-0400	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-224-0401	размерами 14х14 мм	шт.	3	0,008	769	779
241-224-0402	размерами 18х2,5 14х2 мм	шт.	3	0,011	993	1 005
241-224-0403	размерами 18х18 мм	шт.	3	0,011	841	851
241-224-0404	размерами 18х14 мм	шт.	3	0,011	993	1 005
241-224-0406	размерами 25х3,5 18х2 мм	шт.	3	0,023	1 084	1 097
241-224-0407	размерами 25х3,5 18х2,5 мм	шт.	3	0,023	1 084	1 097
241-224-0408	размерами 25х25 мм	шт.	3	0,023	1 448	1 466

Группа 241-225. Штуцер

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-225-0100	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой	шт.				
241-225-0101	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,06	617	624
241-225-0102	размерами 25х1″	шт.	3	0,095	797	813
241-225-0103	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,14	1 216	1 240

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-225-0200	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой	шт.				
241-225-0201	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,062	333	340
241-225-0202	размерами 25х1″	шт.	3	0,098	568	579
241-225-0203	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,15	968	988

Группа 241-226. Крепление

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-226-0100	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-226-0101	диаметром 50 мм	шт.	3	0,028	173	175
241-226-0102	диаметром 110 мм	шт.	3	0,065	183	186

Группа 241-227. Гильза

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-227-0100	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-227-0101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,002	37	38
241-227-0102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,002	46	47
241-227-0103	диаметром 25 мм	шт.	3	0,004	149	151
241-227-0200	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-227-0201	диаметром 16 мм	шт.	3	0,001	61	61
241-227-0202	диаметром 20 мм	шт.	3	0,002	91	92
241-227-0203	диаметром 25 мм	шт.	3	0,004	251	254
241-227-0204	диаметром 32 мм	шт.	3	0,01	297	301

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Группа 241-228. Комплект настенный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-228-0100	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей	шт.				
241-228-0101	размерами 20х1/2″ с внутренней резьбой	шт.	3	0,07	2 138	2 164
241-228-0102	размерами 25х3/4″ с внутренней резьбой	шт.	3	0,072	1 539	1 570
241-228-0103	размерами 20х1/2″ с наружной резьбой	шт.	3	0,07	1 539	1 570
241-228-0104	размерами 25х3/4″ с наружной резьбой	шт.	3	0,072	1 539	1 570

Группа 241-229. Кольцо

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-229-0100	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб	шт.				
241-229-0101	DN/OD 110	шт.	1	0,019	326	330
241-229-0102	DN/OD 160	шт.	1	0,051	406	411
241-229-0103	DN/OD 200	шт.	1	0,1	580	588
241-229-0104	DN/OD 250	шт.	1	0,11	813	822
241-229-0105	DN/OD 315	шт.	1	0,13	1 393	1 410
241-229-0106	DN/OD 400	шт.	1	0,18	2 321	2 350
241-229-0107	DN/OD 500	шт.	1	0,22	3 628	3 672
241-229-0108	DN/OD 630	шт.	1	0,27	16 250	16 446
241-229-0109	DN/OD 800	шт.	1	0,36	25 536	25 843
241-229-0110	DN/OD 1000	шт.	1	0,44	29 018	29 367
241-229-0111	DN/OD 1200	шт.	1	0,53	46 313	46 869

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-229-0200	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб	шт.				
241-229-0201	DN/ID 100	шт.	1	0,007	522	529
241-229-0202	DN/ID 150	шт.	1	0,025	580	587
241-229-0203	DN/ID 200	шт.	1	0,061	1 114	1 128
241-229-0204	DN/ID 225	шт.	1		2 205	2 232
241-229-0205	DN/ID 250	шт.	1	0,097	2 438	2 467
241-229-0206	DN/ID 300	шт.	1	0,1	3 308	3 348
241-229-0207	DN/ID 400	шт.	1	0,4	6 895	6 978
241-229-0208	DN/ID 500	шт.	1	0,8	8 705	8 811
241-229-0209	DN/ID 600	шт.	1	1,5	20 893	21 146
241-229-0210	DN/ID 800	шт.	1	3,3	29 018	29 372
241-229-0211	DN/ID 1000	шт.	1	6	45 268	45 823
241-229-0212	DN/ID 1200	шт.	1	9,5	58 036	58 750
241-229-0300	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей	шт.				
241-229-0301	DN/OD 110	шт.	1	0,009	178	180
241-229-0302	DN/OD 160	шт.	1	0,027	329	333
241-229-0303	DN/OD 200	шт.	1	0,061	469	478
241-229-0304	DN/OD 250	шт.	1	0,097	1 105	1 128
241-229-0400	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов	шт.				
241-229-0401	диаметром 57 мм	шт.	2	0,3	7 295	7 442
241-229-0402	диаметром 76 мм	шт.	2	0,32	6 805	6 942
241-229-0403	диаметром 89 мм	шт.	2	0,35	7 347	7 495
241-229-0404	диаметром 108 мм	шт.	2	0,396	7 961	8 121
241-229-0405	диаметром 114 мм	шт.	2	0,396	7 961	8 121

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-229-0406	диаметром 159 мм	шт.	2	0,469	10 351	10 559
241-229-0407	диаметром 168 мм	шт.	2	0,594	10 351	10 559
241-229-0408	диаметром 219 мм	шт.	2	0,792	14 764	15 061
241-229-0409	диаметром 273 мм	шт.	2	1,072	17 691	18 047
241-229-0410	диаметром 325 мм	шт.	2	1,34	20 770	21 189
241-229-0411	диаметром 377 мм	шт.	2	1,398	21 097	21 522
241-229-0412	диаметром 426 мм	шт.	2	1,631	24 209	24 697
241-229-0413	диаметром 530 мм	шт.	2	2,715	28 550	29 127
241-229-0414	диаметром 630 мм	шт.	2	3,258	39 962	40 769
241-229-0415	диаметром 720 мм	шт.	2	3,801	37 632	38 393
241-229-0416	диаметром 820 мм	шт.	2	4,344	44 150	45 042
241-229-0417	диаметром 1020 мм	шт.	2	5,43	57 645	58 810
241-229-0418	диаметром 1220 мм	шт.	2	7,139	74 185	75 685
241-229-0419	диаметром 1420 мм	шт.	2	8,225	98 372	100 358
241-229-0500	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-229-0501	размерами 14х2,0 мм	шт.	3	0,004	243	246
241-229-0502	размерами 18х2/18х2,5 мм	шт.	3	0,004	273	276
241-229-0503	размерами 25х3,5 мм	шт.	3	0,01	486	492
241-229-0504	размерами 32х4,4 мм	шт.	3	0,02	932	943

Группа 241-230. Патрубок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-230-0100	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-230-0101	размерами 75х50 мм	шт.	3	0,09	380	388

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-230-0102	размерами 100х50 мм	шт.	3	0,1	250	255
241-230-0103	размерами 110х50 мм	шт.	3	0,117	312	319
241-230-0104	размерами 100х75 мм	шт.	3	0,19	861	879
241-230-0105	размерами 150х75 мм	шт.	3	0,23	942	962
241-230-0106	размерами 150х100 мм	шт.	3	0,27	1 123	1 147
241-230-0107	размерами 200х100 мм	шт.	3	0,31	1 292	1 319
241-230-0108	размерами 200х150 мм	шт.	3	0,35	1 457	1 487
241-230-0200	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013	шт.				
241-230-0201	диаметром 50 мм	шт.	3	0,078	220	224
241-230-0202	диаметром 110 мм	шт.	3	0,223	344	352

Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

Группа 241-301. Труба стеклопластиковая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-0100	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013	м				
241-301-0101	PN 79	м	3	1,9	12 706	12 864
241-301-0102	PN 91	м	3	2,23	13 320	13 487
241-301-0103	PN 105	м	3	2,52	13 384	13 553
241-301-0104	PN 115	м	3	2,82	13 474	13 645
241-301-0105	PN 126	м	3	3,12	13 951	14 128
241-301-0106	PN 138	м	3	3,47	14 779	14 968
241-301-0107	PN 148	м	3	3,77	15 392	15 589
241-301-0200	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-0201	PN 45	м	3	2,33	14 607	14 790
241-301-0202	PN 58	м	3	2,83	15 322	15 515
241-301-0203	PN 71	м	3	3,32	16 025	16 228
241-301-0204	PN 83	м	3	3,82	16 741	16 954
241-301-0205	PN 95	м	3	4,31	17 532	17 756
241-301-0206	PN 107	м	3	4,86	18 213	18 447
241-301-0207	PN 118	м	3	5,35	18 950	19 194
241-301-0208	PN 130	м	3	5,9	19 757	20 013
241-301-0209	PN 141	м	3	6,44	20 515	20 782
241-301-0210	PN 152	м	3	7	21 053	21 328
241-301-0300	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013	м				
241-301-0301	PN 30	м	3	3,72	19 319	19 562
241-301-0302	PN 39	м	3	4,46	19 975	20 228
241-301-0303	PN 47	м	3	5,2	21 129	21 399
241-301-0304	PN 55	м	3	5,95	21 421	21 697
241-301-0305	PN 63	м	3	6,69	22 530	22 822
241-301-0306	PN 72	м	3	7,43	23 645	23 952
241-301-0307	PN 80	м	3	8,18	24 211	24 527
241-301-0308	PN 88	м	3	8,97	24 602	24 925
241-301-0309	PN 95	м	3	9,71	25 273	25 607
241-301-0310	PN 103	м	3	10,51	24 805	25 136
241-301-0311	PN 111	м	3	11,3	29 525	29 914
241-301-0312	PN 118	м	3	12,1	30 917	31 326
241-301-0313	PN 126	м	3	12,89	32 382	32 811
241-301-0400	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-0401	PN 22	м	3	5,55	20 402	20 664
241-301-0402	PN 28	м	3	6,59	22 506	22 797
241-301-0403	PN 34	м	3	7,63	25 318	25 645
241-301-0404	PN 40	м	3	8,67	27 515	27 872
241-301-0405	PN 46	м	3	9,76	29 114	29 494
241-301-0406	PN 52	м	3	10,8	33 286	33 719
241-301-0407	PN 58	м	3	11,89	36 235	36 707
241-301-0408	PN 64	м	3	12,98	39 195	39 706
241-301-0409	PN 70	м	3	14,07	42 162	42 712
241-301-0410	PN 76	м	3	15,21	45 191	45 781
241-301-0411	PN 82	м	3	16,31	48 282	48 913
241-301-0412	PN 87	м	3	17,44	51 381	52 053
241-301-0413	PN 93	м	3	18,58	52 898	53 591
241-301-0414	PN 98	м	3	19,72	51 132	51 808
241-301-0500	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013	м				
241-301-0501	DN/ID 100, PN 15	м	3	7,9	23 133	23 435
241-301-0502	DN/ID 152, PN 12	м	3	13,7	33 765	34 213
241-301-0503	DN/ID 217, PN 10	м	3	13	45 224	45 807
241-301-0600	Труба стеклопластиковая толстостенная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 (СТ ТОО 40047721-003-2019)	м				
241-301-0601	DN/ID 300, PN 40	м	3	55,1	97 542	98 885
241-301-0602	DN/ID 500, PN 30	м	3	62,6	124 824	126 518
241-301-0700	Труба стеклопластиковая линейная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017	м				
241-301-0702	DN/ID 300, PN 40	м	3	21,28	50 267	50 937
241-301-0703	DN/ID 500, PN 30	м	3	45,9	87 505	88 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-0800	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 1 SN 5000	м				
241-301-0801	DN 300	м	3	10,5	42 248	42 788
241-301-0802	DN 350	м	3	14,5	48 482	49 110
241-301-0803	DN 400	м	3	18,5	55 239	55 960
241-301-0804	DN 500	м	3	29	70 201	71 134
241-301-0805	DN 600	м	3	39,5	87 433	88 606
241-301-0806	DN 700	м	3	53	108 400	109 867
241-301-0807	DN 800	м	3	69	132 655	134 463
241-301-0808	DN 900	м	3	87	159 911	162 103
241-301-0809	DN 1000	м	3	106	168 669	171 025
241-301-0810	DN 1200	м	3	152	229 008	232 232
241-301-0811	DN 1400	м	3	207	300 243	304 496
241-301-0812	DN 1600	м	3	270	380 540	385 953
241-301-0813	DN 1800	м	3	341	425 143	431 315
241-301-0814	DN 2000	м	3	420	517 744	525 274
241-301-0815	DN 2200	м	3	507	622 864	631 929
241-301-0816	DN 2400	м	3	602	741 461	752 247
241-301-0817	DN 3000	м	3	938	1 149 252	1 165 985
241-301-0900	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 6 SN 5000	м				
241-301-0901	DN 300	м	3	10,5	42 340	42 881
241-301-0902	DN 350	м	3	14,5	48 671	49 300
241-301-0903	DN 400	м	3	18,5	55 487	56 211
241-301-0904	DN 500	м	3	29	70 654	71 592
241-301-0905	DN 600	м	3	39,5	87 887	89 065
241-301-0906	DN 700	м	3	53	109 045	110 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-0907	DN 800	м	3	69	133 718	135 539
241-301-0908	DN 900	м	3	87	161 496	163 706
241-301-0909	DN 1000	м	3	106	170 437	172 815
241-301-0910	DN 1200	м	3	152	231 389	234 642
241-301-0911	DN 1400	м	3	207	302 533	306 813
241-301-0912	DN 1600	м	3	270	383 343	388 790
241-301-0913	DN 1800	м	3	341	428 029	434 235
241-301-0914	DN 2000	м	3	420	521 606	529 182
241-301-0915	DN 2200	м	3	507	627 358	636 476
241-301-0916	DN 2400	м	3	602	746 303	757 147
241-301-0917	DN 3000	м	3	938	1 153 856	1 170 644
241-301-1000	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 10 SN 5000	м				
241-301-1001	DN 300	м	3	10,5	42 426	42 969
241-301-1002	DN 350	м	3	14	48 854	49 484
241-301-1003	DN 400	м	3	17,5	55 729	56 453
241-301-1004	DN 500	м	3	27	71 103	72 041
241-301-1005	DN 600	м	3	36	88 340	89 513
241-301-1006	DN 700	м	3	49	109 691	111 161
241-301-1007	DN 800	м	3	63	134 776	136 590
241-301-1008	DN 900	м	3	81	163 076	165 287
241-301-1009	DN 1000	м	3	99	172 201	174 578
241-301-1010	DN 1200	м	3	142	233 766	237 017
241-301-1011	DN 1400	м	3	192	304 819	309 080
241-301-1012	DN 1600	м	3	250	386 142	391 560
241-301-1013	DN 1800	м	3	316	430 910	437 072
241-301-1014	DN 2000	м	3	389	525 462	532 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1015	DN 2200	м	3	469	631 852	640 905
241-301-1016	DN 2400	м	3	558	751 145	761 909
241-301-1017	DN 3000	м	3	869	1 158 459	1 175 086
241-301-1100	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 16 SN 5000	м				
241-301-1101	DN 300	м	3	9,5	44 090	44 649
241-301-1102	DN 350	м	3	13	50 933	51 585
241-301-1103	DN 400	м	3	16	58 372	59 123
241-301-1104	DN 500	м	3	25	75 573	76 558
241-301-1105	DN 600	м	3	33	94 419	95 656
241-301-1106	DN 700	м	3	44	118 088	119 643
241-301-1107	DN 800	м	3	57	145 394	147 318
241-301-1108	DN 900	м	3	72	175 783	178 118
241-301-1109	DN 1000	м	3	89	185 916	188 426
241-301-1110	DN 1200	м	3	126	253 712	257 151
241-301-1111	DN 1400	м	3	171	332 020	336 541
241-301-1112	DN 1600	м	3	222	423 173	428 948
241-301-1113	DN 1800	м	3	280	472 856	479 409
241-301-1114	DN 2000	м	3	345	576 094	584 089
241-301-1115	DN 2200	м	3	416	691 961	701 569
241-301-1116	DN 2400	м	3	495	820 063	831 456
241-301-1117	DN 3000	м	3	770	1 261 752	1 279 309
241-301-1200	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 20 SN 5000	м				
241-301-1201	DN 300	м	3	9	45 120	45 690
241-301-1202	DN 350	м	3	12	52 551	53 219
241-301-1203	DN 400	м	3	16	60 640	61 418

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1204	DN 500	м	3	24	78 799	79 820
241-301-1205	DN 600	м	3	32	99 128	100 418
241-301-1206	DN 700	м	3	43	124 606	126 236
241-301-1207	DN 800	м	3	55	153 680	155 697
241-301-1208	DN 900	м	3	70	186 012	188 463
241-301-1209	DN 1000	м	3	85	197 386	200 021
241-301-1210	DN 1200	м	3	122	271 041	274 676
241-301-1211	DN 1400	м	3	165	356 481	361 277
241-301-1212	DN 1600	м	3	214	453 856	459 973
241-301-1213	DN 1800	м	3	270	507 222	514 155
241-301-1214	DN 2000	м	3	332	618 017	626 475
241-301-1215	DN 2200	м	3	401	741 974	752 135
241-301-1216	DN 2400	м	3	476	879 622	891 671
241-301-1300	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 25 SN 5000	м				
241-301-1301	DN 300	м	3	9	46 998	47 590
241-301-1302	DN 350	м	3	12	54 919	55 616
241-301-1303	DN 400	м	3	15	63 444	64 252
241-301-1304	DN 500	м	3	23	82 889	83 956
241-301-1305	DN 600	м	3	31	105 079	106 437
241-301-1306	DN 700	м	3	42	132 132	133 849
241-301-1307	DN 800	м	3	54	163 854	165 990
241-301-1308	DN 900	м	3	68	199 933	202 545
241-301-1309	DN 1000	м	3	83	213 281	216 101
241-301-1310	DN 1200	м	3	119	294 274	298 179
241-301-1311	DN 1400	м	3	160	387 150	392 298
241-301-1312	DN 1600	м	3	208	492 403	498 964

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1313	DN 1800	м	3	262	551 198	558 634
241-301-1314	DN 2000	м	3	323	671 026	680 092
241-301-1315	DN 2200	м	3	377	784 859	795 460
241-301-1316	DN 2400	м	3	434	906 374	918 612
241-301-1400	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 1 SN 10000	м				
241-301-1401	DN 300	м	3	13	46 769	47 371
241-301-1402	DN 350	м	3	17,5	54 144	54 849
241-301-1403	DN 400	м	3	22,5	62 037	62 852
241-301-1404	DN 500	м	3	35	80 040	81 110
241-301-1405	DN 600	м	3	48	100 502	101 859
241-301-1406	DN 700	м	3	66	126 035	127 755
241-301-1407	DN 800	м	3	85	155 270	157 400
241-301-1408	DN 900	м	3	107	188 123	190 717
241-301-1409	DN 1000	м	3	133	200 377	203 199
241-301-1410	DN 1200	м	3	191	274 142	278 030
241-301-1411	DN 1400	м	3	259	359 899	365 030
241-301-1412	DN 1600	м	3	337	458 501	465 060
241-301-1413	DN 1800	м	3	425	513 772	521 271
241-301-1414	DN 2000	м	3	523	628 539	637 722
241-301-1415	DN 2200	м	3	632	759 797	770 897
241-301-1416	DN 2400	м	3	750	910 634	923 915
241-301-1500	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 6 SN 10000	м				
241-301-1501	DN 300	м	3	13	46 806	47 409
241-301-1502	DN 350	м	3	17,5	54 199	54 905
241-301-1503	DN 400	м	3	22,5	62 102	62 917

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1504	DN 500	м	3	35	80 136	81 207
241-301-1505	DN 600	м	3	48	100 635	101 993
241-301-1506	DN 700	м	3	66	126 260	127 982
241-301-1507	DN 800	м	3	85	155 701	157 836
241-301-1508	DN 900	м	3	107	188 650	191 250
241-301-1509	DN 1000	м	3	133	200 909	203 737
241-301-1510	DN 1200	м	3	191	274 897	278 795
241-301-1511	DN 1400	м	3	259	360 856	365 999
241-301-1512	DN 1600	м	3	337	459 691	466 265
241-301-1513	DN 1800	м	3	425	515 042	522 555
241-301-1514	DN 2000	м	3	523	630 422	639 628
241-301-1515	DN 2200	м	3	632	762 294	773 424
241-301-1516	DN 2400	м	3	750	913 744	927 062
241-301-1600	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 10 SN 10000	м				
241-301-1601	DN 300	м	3	13	46 838	47 441
241-301-1602	DN 350	м	3	17,5	54 250	54 956
241-301-1603	DN 400	м	3	22,5	62 166	62 982
241-301-1604	DN 500	м	3	35	80 232	81 305
241-301-1605	DN 600	м	3	48	100 764	102 123
241-301-1606	DN 700	м	3	66	126 480	128 205
241-301-1607	DN 800	м	3	85	156 131	158 271
241-301-1608	DN 900	м	3	107	189 173	191 779
241-301-1609	DN 1000	м	3	133	201 440	204 274
241-301-1610	DN 1200	м	3	191	275 653	279 560
241-301-1611	DN 1400	м	3	259	361 809	366 963
241-301-1612	DN 1600	м	3	337	460 883	467 470

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1613	DN 1800	м	3	425	516 305	523 834
241-301-1614	DN 2000	м	3	523	632 304	641 533
241-301-1615	DN 2200	м	3	632	764 791	775 951
241-301-1616	DN 2400	м	3	750	916 855	930 210
241-301-1700	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 16 SN 10000	м				
241-301-1701	DN 300	м	3	12	47 530	48 138
241-301-1702	DN 350	м	3	16	55 157	55 869
241-301-1703	DN 400	м	3	21	63 462	64 289
241-301-1704	DN 500	м	3	32	82 564	83 655
241-301-1705	DN 600	м	3	43	104 350	105 737
241-301-1706	DN 700	м	3	58	131 285	133 042
241-301-1707	DN 800	м	3	75	162 577	164 763
241-301-1708	DN 900	м	3	95	196 965	199 626
241-301-1709	DN 1000	м	3	117	209 159	212 036
241-301-1710	DN 1200	м	3	167	286 322	290 282
241-301-1711	DN 1400	м	3	226	376 820	382 051
241-301-1712	DN 1600	м	3	294	481 281	487 979
241-301-1713	DN 1800	м	3	372	539 516	547 157
241-301-1714	DN 2000	м	3	457	659 735	669 085
241-301-1715	DN 2200	м	3	552	795 129	806 402
241-301-1716	DN 2400	м	3	657	947 660	961 093
241-301-1800	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 20 SN 10000	м				
241-301-1801	DN 300	м	3	12	48 391	49 010
241-301-1802	DN 350	м	3	16	56 407	57 134
241-301-1803	DN 400	м	3	20	65 615	66 465

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1804	DN 500	м	3	31	85 578	86 702
241-301-1805	DN 600	м	3	41	108 161	109 588
241-301-1806	DN 700	м	3	56	136 424	138 237
241-301-1807	DN 800	м	3	72	169 292	171 549
241-301-1808	DN 900	м	3	90	205 100	207 843
241-301-1809	DN 1000	м	3	111	218 338	221 307
241-301-1810	DN 1200	м	3	159	301 108	305 221
241-301-1811	DN 1400	м	3	215	396 774	402 210
241-301-1812	DN 1600	м	3	280	506 347	513 301
241-301-1813	DN 1800	м	3	353	567 240	575 154
241-301-1814	DN 2000	м	3	435	693 161	702 844
241-301-1815	DN 2200	м	3	525	834 629	846 291
241-301-1816	DN 2400	м	3	624	993 564	1 007 445
241-301-1900	Труба стеклопластиковая с усиленным внутренним слоем PN 25 SN 10000	м				
241-301-1901	DN 300	м	3	11,5	49 728	50 361
241-301-1902	DN 350	м	3	15	58 446	59 194
241-301-1903	DN 400	м	3	20	67 653	68 528
241-301-1904	DN 500	м	3	30	89 000	90 162
241-301-1905	DN 600	м	3	40	113 196	114 680
241-301-1906	DN 700	м	3	54	143 177	145 064
241-301-1907	DN 800	м	3	69	178 110	180 463
241-301-1908	DN 900	м	3	87	216 827	219 702
241-301-1909	DN 1000	м	3	107	232 512	235 637
241-301-1910	DN 1200	м	3	153	321 200	325 535
241-301-1911	DN 1400	м	3	207	423 764	429 498
241-301-1912	DN 1600	м	3	269	541 060	548 397

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-301-1913	DN 1800	м	3	340	605 736	614 072
241-301-1914	DN 2000	м	3	419	739 986	750 180
241-301-1915	DN 2200	м	3	500	881 564	893 711
241-301-1916	DN 2400	м	3	580	1 024 929	1 039 048

Группа 241-302. Труба пластиковая армированная стекловолокном GRP, с муфтой

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0100	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0101	DN 300	м	3	10	38 389	38 881
241-302-0102	DN 350	м	3	13	44 054	44 623
241-302-0103	DN 400	м	3	17	50 194	50 849
241-302-0104	DN 450	м	3	23,5	44 391	45 354
241-302-0105	DN 500	м	3	26	63 788	64 635
241-302-0106	DN 600	м	3	38	79 446	80 519
241-302-0107	DN 700	м	3	51	98 497	99 839
241-302-0108	DN 800	м	3	67	120 537	122 194
241-302-0109	DN 900	м	3	84	145 303	147 310
241-302-0110	DN 1000	м	3	104	153 262	155 427
241-302-0111	DN 1200	м	3	149	208 088	211 052
241-302-0112	DN 1400	м	3	201	272 816	276 721
241-302-0113	DN 1600	м	3	271	345 779	350 778
241-302-0114	DN 1800	м	3	333	386 308	391 988
241-302-0115	DN 2000	м	3	411	470 449	477 384
241-302-0116	DN 2200	м	3	507	565 967	574 349
241-302-0117	DN 2400	м	3	576	673 730	683 622

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0118	DN 2600	м	3	593	721 670	737 978
241-302-0119	DN 2800	м	3	615	748 445	765 358
241-302-0120	DN 3000	м	3	645	1 044 271	1 058 825
241-302-0200	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0201	DN 300	м	3	10	38 472	38 965
241-302-0202	DN 350	м	3	13	44 225	44 796
241-302-0203	DN 400	м	3	17	50 418	51 076
241-302-0204	DN 450	м	3	22	47 147	48 160
241-302-0205	DN 500	м	3	26	64 200	65 052
241-302-0206	DN 600	м	3	38	79 858	80 936
241-302-0207	DN 700	м	3	51	99 084	100 433
241-302-0208	DN 800	м	3	67	121 503	123 171
241-302-0209	DN 900	м	3	84	146 743	148 767
241-302-0210	DN 1000	м	3	104	154 868	157 053
241-302-0211	DN 1200	м	3	149	210 252	213 242
241-302-0212	DN 1400	м	3	201	274 898	278 828
241-302-0213	DN 1600	м	3	271	348 326	353 356
241-302-0214	DN 1800	м	3	333	388 929	394 641
241-302-0215	DN 2000	м	3	411	473 958	480 935
241-302-0216	DN 2200	м	3	507	570 050	578 481
241-302-0217	DN 2400	м	3	576	678 130	688 074
241-302-0218	DN 2600	м	3	593	933 349	953 891
241-302-0219	DN 2800	м	3	615	967 974	989 278
241-302-0220	DN 3000	м	3	645	1 048 455	1 063 059
241-302-0300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0301	DN 300	м	3	8	38 551	39 039
241-302-0302	DN 350	м	3	10	44 391	44 955
241-302-0303	DN 400	м	3	13	50 639	51 287
241-302-0304	DN 450	м	3	16	36 823	37 610
241-302-0305	DN 500	м	3	20	64 607	65 445
241-302-0306	DN 600	м	3	30	80 270	81 328
241-302-0307	DN 700	м	3	40	99 672	100 993
241-302-0308	DN 800	м	3	51	122 465	124 094
241-302-0309	DN 900	м	3	65	148 179	150 161
241-302-0310	DN 1000	м	3	80	156 471	158 600
241-302-0311	DN 1200	м	3	115	212 413	215 322
241-302-0312	DN 1400	м	3	155	276 975	280 785
241-302-0313	DN 1600	м	3	205	350 869	355 723
241-302-0314	DN 1800	м	3	255	391 548	397 047
241-302-0315	DN 2000	м	3	315	477 462	484 180
241-302-0316	DN 2200	м	3	375	574 134	582 200
241-302-0317	DN 2400	м	3	453	682 530	692 141
241-302-0318	DN 2600	м	3	523	861 064	879 938
241-302-0319	DN 2800	м	3	615	1 012 533	1 034 728
241-302-0320	DN 3000	м	3	690	1 052 637	1 067 434
241-302-0400	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0401	DN 300	м	3	9	40 062	40 571
241-302-0402	DN 350	м	3	13	46 280	46 876
241-302-0403	DN 400	м	3	16	53 041	53 727
241-302-0404	DN 450	м	3	20	38 936	39 778
241-302-0405	DN 500	м	3	25	68 670	69 573

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0406	DN 600	м	3	33	85 794	86 927
241-302-0407	DN 700	м	3	44	107 301	108 726
241-302-0408	DN 800	м	3	57	132 112	133 876
241-302-0409	DN 900	м	3	72	159 725	161 868
241-302-0410	DN 1000	м	3	89	168 933	171 239
241-302-0411	DN 1200	м	3	126	230 535	233 697
241-302-0412	DN 1400	м	3	171	301 691	305 847
241-302-0413	DN 1600	м	3	222	384 518	389 828
241-302-0414	DN 1800	м	3	280	429 663	435 697
241-302-0415	DN 2000	м	3	345	523 470	530 834
241-302-0416	DN 2200	м	3	416	628 752	637 602
241-302-0417	DN 2400	м	3	495	745 152	755 647
241-302-0418	DN 2600	м	3	580	942 815	963 505
241-302-0419	DN 2800	м	3	671	1 090 741	1 114 678
241-302-0420	DN 3000	м	3	770	1 146 494	1 162 668
241-302-0500	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0501	DN 300	м	3	12	42 497	43 045
241-302-0502	DN 350	м	3	16	49 198	49 839
241-302-0503	DN 400	м	3	21	56 370	57 112
241-302-0504	DN 450	м	3	28,5	51 342	52 459
241-302-0505	DN 500	м	3	32	72 728	73 701
241-302-0506	DN 600	м	3	46	91 321	92 561
241-302-0507	DN 700	м	3	63	114 523	116 095
241-302-0508	DN 800	м	3	82	141 086	143 037
241-302-0509	DN 900	м	3	104	170 939	173 316
241-302-0510	DN 1000	м	3	128	182 074	184 660

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0511	DN 1200	м	3	184	249 099	252 666
241-302-0512	DN 1400	м	3	214	327 023	331 619
241-302-0513	DN 1600	м	3	231	416 618	422 342
241-302-0514	DN 1800	м	3	325	466 840	473 462
241-302-0515	DN 2000	м	3	394	571 124	579 214
241-302-0516	DN 2200	м	3	464	690 392	700 132
241-302-0517	DN 2400	м	3	577	827 450	839 190
241-302-0518	DN 2600	м	3	681	1 012 661	1 035 068
241-302-0519	DN 2800	м	3	751	1 116 752	1 141 461
241-302-0520	DN 3000	м	3	821	1 220 844	1 247 856
241-302-0600	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0601	DN 300	м	3	9	42 530	43 069
241-302-0602	DN 350	м	3	13	49 248	49 880
241-302-0603	DN 400	м	3	16	56 429	57 156
241-302-0604	DN 450	м	3	21	45 097	46 065
241-302-0605	DN 500	м	3	26	72 816	73 771
241-302-0606	DN 600	м	3	37	91 442	92 656
241-302-0607	DN 700	м	3	50	114 726	116 260
241-302-0608	DN 800	м	3	65	141 478	143 380
241-302-0609	DN 900	м	3	82	171 418	173 732
241-302-0610	DN 1000	м	3	101	182 556	185 064
241-302-0611	DN 1200	м	3	146	249 786	253 242
241-302-0612	DN 1400	м	3	197	327 893	332 445
241-302-0613	DN 1600	м	3	257	417 700	423 518
241-302-0614	DN 1800	м	3	325	467 994	474 629
241-302-0615	DN 2000	м	3	394	572 835	580 944

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0616	DN 2200	м	3	464	692 660	702 428
241-302-0617	DN 2400	м	3	577	830 276	842 049
241-302-0618	DN 2600	м	3	681	1 118 132	1 142 648
241-302-0619	DN 2800	м	3	751	1 233 064	1 260 100
241-302-0620	DN 3000	м	3	821	1 347 995	1 377 551
241-302-0700	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0701	DN 300	м	3	10	42 559	43 101
241-302-0702	DN 350	м	3	14	49 294	49 930
241-302-0703	DN 400	м	3	18	56 487	57 221
241-302-0704	DN 450	м	3	23	43 743	44 690
241-302-0705	DN 500	м	3	28	72 903	73 865
241-302-0706	DN 600	м	3	40	91 559	92 783
241-302-0707	DN 700	м	3	54	114 926	116 474
241-302-0708	DN 800	м	3	70	141 869	143 791
241-302-0709	DN 900	м	3	88	171 892	174 231
241-302-0710	DN 1000	м	3	109	183 039	185 578
241-302-0711	DN 1200	м	3	157	250 474	253 972
241-302-0712	DN 1400	м	3	213	328 759	333 372
241-302-0713	DN 1600	м	3	277	418 782	424 676
241-302-0714	DN 1800	м	3	351	469 143	475 874
241-302-0715	DN 2000	м	3	425	574 546	582 774
241-302-0716	DN 2200	м	3	495	694 929	704 821
241-302-0717	DN 2400	м	3	567	833 102	844 878
241-302-0718	DN 2600	м	3	640	1 024 698	1 047 215
241-302-0719	DN 2800	м	3	714	1 143 176	1 168 297
241-302-0720	DN 3000	м	3	789	1 263 258	1 291 017

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-302-0800	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002	м				
241-302-0801	DN 300	м	3	9	43 189	43 735
241-302-0802	DN 350	м	3	13	50 119	50 761
241-302-0803	DN 400	м	3	16	57 665	58 407
241-302-0804	DN 450	м	3	21	43 773	44 715
241-302-0805	DN 500	м	3	26	75 022	76 004
241-302-0806	DN 600	м	3	37	94 818	96 072
241-302-0807	DN 700	м	3	50	119 292	120 881
241-302-0808	DN 800	м	3	65	147 726	149 702
241-302-0809	DN 900	м	3	82	178 972	181 377
241-302-0810	DN 1000	м	3	101	190 053	192 650
241-302-0811	DN 1200	м	3	146	260 167	263 747
241-302-0812	DN 1400	м	3	197	342 399	347 125
241-302-0813	DN 1600	м	3	257	437 317	443 371
241-302-0814	DN 1800	м	3	325	490 233	497 135
241-302-0815	DN 2000	м	3	394	599 470	607 899
241-302-0816	DN 2200	м	3	464	722 497	732 622
241-302-0817	DN 2400	м	3	577	861 094	873 237
241-302-0818	DN 2600	м	3	647	1 042 933	1 065 837
241-302-0819	DN 2800	м	3	717	1 155 769	1 181 152
241-302-0820	DN 3000	м	3	787	1 268 606	1 296 466

Группа 241-303. Муфта стеклопластиковая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-303-0100	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	шт.				
241-303-0101	DN 100, PN 150	шт.	3	4	120 258	121 713
241-303-0102	DN 152, PN 120	шт.	3	6	166 179	168 192
241-303-0103	DN 217, PN 100	шт.	3	8	124 823	126 346
241-303-0104	DN 300	шт.	3	35,2	247 761	250 844
241-303-0105	DN 500	шт.	3	52	266 457	269 817
241-303-0200	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0201	диаметром 300 мм	шт.	3	11	38 745	39 245
241-303-0202	диаметром 350 мм	шт.	3	13	42 102	42 648
241-303-0203	диаметром 400 мм	шт.	3	14	45 355	45 944
241-303-0204	диаметром 450 мм	шт.	3	17	31 824	32 515
241-303-0205	диаметром 500 мм	шт.	3	19	49 452	50 105
241-303-0206	диаметром 600 мм	шт.	3	24	67 726	68 614
241-303-0207	диаметром 700 мм	шт.	3	30	75 467	76 466
241-303-0208	диаметром 800 мм	шт.	3	36	84 167	85 290
241-303-0209	диаметром 900 мм	шт.	3	42	95 311	96 586
241-303-0210	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	107 106	108 611
241-303-0211	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	129 893	131 718
241-303-0212	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	153 763	155 921
241-303-0213	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	179 213	181 708
241-303-0214	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	207 000	209 892
241-303-0215	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	238 135	241 463
241-303-0216	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	274 937	278 723
241-303-0217	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	318 139	322 459
241-303-0218	диаметром 2600 мм	шт.	3	192	270 566	276 584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-303-0219	диаметром 2800 мм	шт.	3	210	295 931	302 514
241-303-0220	диаметром 3000 мм	шт.	3	228	491 268	501 814
241-303-0300	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0301	диаметром 300 мм	шт.	3	11	39 755	40 267
241-303-0302	диаметром 350 мм	шт.	3	13	43 109	43 667
241-303-0303	диаметром 400 мм	шт.	3	14	46 363	46 963
241-303-0304	диаметром 450 мм	шт.	3	17	31 998	32 692
241-303-0305	диаметром 500 мм	шт.	3	19	50 456	51 121
241-303-0306	диаметром 600 мм	шт.	3	24	68 951	69 854
241-303-0307	диаметром 700 мм	шт.	3	30	76 467	77 479
241-303-0308	диаметром 800 мм	шт.	3	36	85 235	86 371
241-303-0309	диаметром 900 мм	шт.	3	42	96 462	97 752
241-303-0310	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	108 340	109 860
241-303-0311	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	131 294	133 136
241-303-0312	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	155 352	157 530
241-303-0313	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	181 025	183 542
241-303-0314	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	209 003	211 918
241-303-0315	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	240 493	243 850
241-303-0316	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	277 769	281 588
241-303-0317	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	321 550	325 911
241-303-0318	диаметром 2600 мм	шт.	3	192	310 124	316 934
241-303-0319	диаметром 2800 мм	шт.	3	210	339 197	346 645
241-303-0320	диаметром 3000 мм	шт.	3	228	563 073	575 055
241-303-0400	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0401	диаметром 300 мм	шт.	3	11	40 274	40 792

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-303-0402	диаметром 350 мм	шт.	3	13	43 848	44 415
241-303-0403	диаметром 400 мм	шт.	3	14	47 229	47 839
241-303-0404	диаметром 450 мм	шт.	3	17	32 950	33 662
241-303-0405	диаметром 500 мм	шт.	3	19	50 753	51 422
241-303-0406	диаметром 600 мм	шт.	3	24	69 555	70 465
241-303-0407	диаметром 700 мм	шт.	3	30	79 008	80 051
241-303-0408	диаметром 800 мм	шт.	3	36	91 507	92 718
241-303-0409	диаметром 900 мм	шт.	3	42	104 513	105 899
241-303-0410	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	117 704	119 336
241-303-0411	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	145 113	147 121
241-303-0412	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	172 985	175 374
241-303-0413	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	203 132	205 915
241-303-0414	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	235 842	239 080
241-303-0415	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	280 667	284 505
241-303-0416	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	330 422	334 873
241-303-0417	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	385 783	390 915
241-303-0418	диаметром 2600 мм	шт.	3	218	427 373	436 610
241-303-0419	диаметром 2800 мм	шт.	3	238	466 583	476 667
241-303-0420	диаметром 3000 мм	шт.	3	258	612 801	625 873
241-303-0500	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002	шт.				
241-303-0501	диаметром 300 мм	шт.	3	11	40 984	41 510
241-303-0502	диаметром 350 мм	шт.	3	13	44 738	45 316
241-303-0503	диаметром 400 мм	шт.	3	14	47 957	48 577
241-303-0504	диаметром 450 мм	шт.	3	17	34 199	34 937
241-303-0505	диаметром 500 мм	шт.	3	19	53 371	54 071
241-303-0506	диаметром 600 мм	шт.	3	24	73 822	74 783

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-303-0507	диаметром 700 мм	шт.	3	30	87 473	88 617
241-303-0508	диаметром 800 мм	шт.	3	36	102 478	103 820
241-303-0509	диаметром 900 мм	шт.	3	42	117 653	119 197
241-303-0510	диаметром 1000 мм	шт.	3	70	133 318	135 138
241-303-0511	диаметром 1200 мм	шт.	3	85	166 691	168 958
241-303-0512	диаметром 1400 мм	шт.	3	100	207 286	210 087
241-303-0513	диаметром 1600 мм	шт.	3	110	259 951	263 416
241-303-0514	диаметром 1800 мм	шт.	3	130	312 571	316 729
241-303-0515	диаметром 2000 мм	шт.	3	150	368 718	373 613
241-303-0516	диаметром 2200 мм	шт.	3	155	429 669	435 311
241-303-0517	диаметром 2400 мм	шт.	3	160	497 928	504 405
241-303-0518	диаметром 2600 мм	шт.	3	245	597 215	609 934
241-303-0519	диаметром 2800 мм	шт.	3	273	665 468	679 640
241-303-0520	диаметром 3000 мм	шт.	3	304	719 787	735 144

Группа 241-304. Отвод стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-304-0100	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	шт.				
241-304-0101	DN 100, PN 150	шт.	3	8	134 031	135 664
241-304-0102	DN 152, PN 120	шт.	3	14	140 380	142 109
241-304-0103	DN 217, PN 100	шт.	3	28	140 380	142 152
241-304-0104	DN 300	шт.	3	46,2	303 989	307 782
241-304-0105	DN 500	шт.	3	87,75	347 050	351 489
241-304-0200	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-304-0201	DN 100, PN 150	шт.	3	6	140 380	142 083
241-304-0202	DN 152, PN 120	шт.	3	11	140 380	142 099
241-304-0203	DN 217, PN 100	шт.	3	18	134 031	135 696
241-304-0204	DN 300	шт.	3	41,25	289 542	293 145
241-304-0205	DN 500	шт.	3	82,79	351 199	355 673

Группа 241-305. Тройник стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-305-0100	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013	шт.				
241-305-0101	DN 100, PN 150	шт.	3	14	152 387	154 260
241-305-0102	DN 152, PN 120	шт.	3	22	166 179	168 242
241-305-0103	DN 217, PN 100	шт.	3	37	166 179	168 289
241-305-0104	DN 300	шт.	3	64,94	414 185	419 359
241-305-0105	DN 500	шт.	3	110	480 998	487 115

Группа 241-306. Фланец стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-306-0100	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013	шт.				
241-306-0101	DN 100, PN 150	шт.	3	9	142 675	144 416
241-306-0102	DN 152, PN 120	шт.	3	15	125 844	127 401
241-306-0103	DN 217, PN 100	шт.	3	22	125 844	127 423
241-306-0104	DN 300	шт.	3	33,35	223 234	226 017
241-306-0105	DN 500	шт.	3	63,13	305 078	308 937

Группа 241-307. Замок стеклопластиковый

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-307-0100	Замок стеклопластиковый СТ РК 3127-2017	комплект				
241-307-0101	DN/ID 362	комплект	3	30	232 875	237 627
241-307-0102	DN/ID 564	комплект	3	55,75	261 984	265 303

Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием

Группа 241-401. Труба стальная с антикоррозионным покрытием

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0101	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	74,41	73 262	73 733
241-401-0102	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	86,1	81 664	82 195
241-401-0103	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	97,74	90 039	90 630
241-401-0104	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,73	83 256	83 787
241-401-0105	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,67	92 546	93 144
241-401-0106	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,54	101 812	102 477
241-401-0107	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,44	111 050	111 781
241-401-0108	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	99 424	100 058
241-401-0109	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,9	110 512	111 225
241-401-0110	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,3	121 578	122 370
241-401-0111	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	132 617	133 488
241-401-0112	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160	143 626	144 576
241-401-0113	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,69	114 112	114 840
241-401-0114	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,39	126 817	127 636
241-401-0115	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,09	139 504	140 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0116	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,69	152 163	153 163
241-401-0117	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,19	164 795	165 885
241-401-0118	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,69	177 395	178 575
241-401-0119	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,09	189 965	191 234
241-401-0120	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,55	131 657	132 493
241-401-0121	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,65	146 159	147 099
241-401-0122	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	160 643	161 687
241-401-0123	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	175 105	176 251
241-401-0124	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	211,45	189 538	190 793
241-401-0125	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	228,95	203 942	205 294
241-401-0126	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,95	218 314	219 769
241-401-0127	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	190,99	185 507	186 705
241-401-0128	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,59	201 753	203 067
241-401-0129	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	236,19	217 977	219 406
241-401-0130	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	258,69	234 173	235 718
241-401-0131	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	281,09	250 341	252 001
241-401-0132	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	161,6	173 524	174 612
241-401-0133	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	186,8	191 592	192 809
241-401-0134	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	211,9	209 653	210 999
241-401-0135	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237	227 700	229 174
241-401-0136	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	262,1	245 723	247 326
241-401-0137	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	287,1	263 721	265 453
241-401-0138	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	312,1	281 691	283 551
241-401-0139	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	223,63	229 413	230 870
241-401-0140	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	253,83	251 068	252 680
241-401-0141	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	283,93	272 713	274 480
241-401-0142	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	314,03	294 338	296 259

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0143	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	344,03	315 940	318 015
241-401-0144	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	374,03	337 515	339 744
241-401-0145	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	295,65	293 859	295 743
241-401-0146	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	330,75	319 102	321 166
241-401-0147	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	365,85	344 329	346 573
241-401-0148	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	400,95	369 534	371 959
241-401-0149	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	435,85	394 714	397 318
241-401-0150	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	470,85	419 866	422 649
241-401-0151	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	505,65	444 988	447 951
241-401-0152	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	540,45	470 079	473 221
241-401-0153	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	575,25	495 139	498 459
241-401-0154	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	609,95	520 166	523 664
241-401-0155	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	644,55	545 160	548 837
241-401-0156	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	679,25	570 120	573 975
241-401-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0201	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	74,41	74 033	74 507
241-401-0202	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	86,1	82 557	83 092
241-401-0203	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	97,74	91 051	91 646
241-401-0204	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,73	84 114	84 650
241-401-0205	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,67	93 538	94 140
241-401-0206	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,54	102 938	103 607
241-401-0207	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,44	112 309	113 045
241-401-0208	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	100 446	101 085
241-401-0209	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,9	111 693	112 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0210	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,3	122 918	123 716
241-401-0211	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	134 116	134 994
241-401-0212	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160	145 283	146 240
241-401-0213	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,69	115 282	116 015
241-401-0214	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,39	128 170	128 994
241-401-0215	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,09	141 038	141 953
241-401-0216	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,69	153 879	154 886
241-401-0217	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,19	166 692	167 790
241-401-0218	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,69	179 474	180 662
241-401-0219	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,09	192 223	193 502
241-401-0220	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,55	132 989	133 832
241-401-0221	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,65	147 700	148 647
241-401-0222	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	162 393	163 445
241-401-0223	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	177 062	178 217
241-401-0224	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	211,45	191 702	192 967
241-401-0225	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	228,95	206 313	207 676
241-401-0226	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,95	220 891	222 358
241-401-0227	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	190,99	187 487	188 693
241-401-0228	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,59	203 967	205 291
241-401-0229	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	236,19	220 423	221 863
241-401-0230	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	258,69	236 853	238 410
241-401-0231	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	281,09	253 252	254 925
241-401-0232	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	161,6	175 201	176 297
241-401-0233	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	186,8	193 529	194 755
241-401-0234	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	211,9	211 850	213 206
241-401-0235	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237	230 156	231 641
241-401-0236	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	262,1	248 439	250 054

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0237	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	287,1	266 695	268 440
241-401-0238	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	312,1	284 922	286 797
241-401-0239	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	223,63	231 732	233 200
241-401-0240	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	253,83	253 700	255 324
241-401-0241	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	283,93	275 655	277 434
241-401-0242	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	314,03	297 591	299 526
241-401-0243	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	344,03	319 503	321 593
241-401-0244	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	374,03	341 387	343 633
241-401-0245	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	295,65	296 925	298 822
241-401-0246	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	330,75	322 530	324 609
241-401-0247	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	365,85	348 119	350 380
241-401-0248	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	400,95	373 686	376 129
241-401-0249	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	435,85	399 227	401 851
241-401-0250	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	470,85	424 739	427 544
241-401-0251	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	505,65	450 222	453 208
241-401-0252	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	540,45	475 673	478 839
241-401-0253	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	575,25	501 091	504 438
241-401-0254	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	609,95	526 477	530 004
241-401-0255	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	644,55	551 828	555 535
241-401-0256	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	679,25	577 146	581 033
241-401-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0301	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	74,41	74 804	75 282
241-401-0302	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	86,1	83 448	83 987
241-401-0303	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	1	97,74	92 063	92 663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0304	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,73	84 972	85 512
241-401-0305	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,67	94 530	95 137
241-401-0306	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,54	104 062	104 737
241-401-0307	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,44	113 566	114 308
241-401-0308	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	101 468	102 112
241-401-0309	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,9	112 875	113 599
241-401-0310	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,3	124 258	125 063
241-401-0311	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	135 614	136 499
241-401-0312	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160	146 940	147 905
241-401-0313	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,69	116 452	117 190
241-401-0314	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,39	129 522	130 353
241-401-0315	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,09	142 572	143 494
241-401-0316	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,69	155 596	156 611
241-401-0317	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,19	168 589	169 696
241-401-0318	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,69	181 552	182 750
241-401-0319	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,09	194 481	195 771
241-401-0320	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,55	134 323	135 171
241-401-0321	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,65	149 243	150 196
241-401-0322	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	164 143	165 203
241-401-0323	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	179 019	180 183
241-401-0324	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	211,45	193 867	195 140
241-401-0325	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	228,95	208 683	210 057
241-401-0326	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,95	223 469	224 947
241-401-0327	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	190,99	189 468	190 683
241-401-0328	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,59	206 181	207 514
241-401-0329	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	236,19	222 870	224 322
241-401-0330	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	258,69	239 531	241 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0331	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	281,09	256 163	257 849
241-401-0332	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	161,6	176 879	177 982
241-401-0333	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	186,8	195 467	196 701
241-401-0334	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	211,9	214 048	215 413
241-401-0335	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237	232 612	234 109
241-401-0336	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	262,1	251 153	252 781
241-401-0337	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	287,1	269 669	271 427
241-401-0338	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	312,1	288 154	290 043
241-401-0339	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	223,63	234 052	235 530
241-401-0340	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	253,83	256 332	257 967
241-401-0341	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	283,93	278 598	280 390
241-401-0342	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	314,03	300 844	302 794
241-401-0343	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	344,03	323 065	325 172
241-401-0344	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	374,03	345 259	347 523
241-401-0345	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	295,65	299 990	301 901
241-401-0346	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	330,75	325 958	328 053
241-401-0347	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	365,85	351 910	354 188
241-401-0348	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	400,95	377 838	380 299
241-401-0349	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	435,85	403 740	406 384
241-401-0350	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	470,85	429 613	432 440
241-401-0351	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	505,65	455 455	458 465
241-401-0352	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	540,45	481 266	484 457
241-401-0353	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	575,25	507 044	510 418
241-401-0354	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	609,95	532 787	536 343
241-401-0355	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	644,55	558 497	562 234
241-401-0356	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	679,25	584 172	588 090

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0400	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0401	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	91 677	92 269
241-401-0402	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,96	102 809	103 480
241-401-0403	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,36	113 904	114 654
241-401-0404	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	124 963	125 793
241-401-0405	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,06	135 988	136 896
241-401-0406	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,18	105 269	105 948
241-401-0407	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,88	118 025	118 795
241-401-0408	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,58	130 745	131 606
241-401-0409	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,18	143 431	144 382
241-401-0410	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,68	156 080	157 122
241-401-0411	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,18	168 694	169 826
241-401-0412	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,58	181 273	182 494
241-401-0413	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,42	121 593	122 375
241-401-0414	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,52	136 155	137 040
241-401-0415	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	150 682	151 671
241-401-0416	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	165 173	166 265
241-401-0417	размерами 820х10,0 мм	м	1	206,32	179 628	180 828
241-401-0418	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,82	194 048	195 346
241-401-0419	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,82	208 433	209 834
241-401-0420	размерами 920х8,0 мм	м	1	183,86	171 993	173 116
241-401-0421	размерами 920х9,0 мм	м	1	206,46	188 290	189 529
241-401-0422	размерами 920х10,0 мм	м	1	229,06	204 552	205 907
241-401-0423	размерами 920х11,0 мм	м	1	251,56	220 778	222 249
241-401-0424	размерами 920х12,0 мм	м	1	273,96	236 968	238 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0425	размерами 1020х6,0 мм	м	1	153,69	158 369	159 373
241-401-0426	размерами 1020х7,0 мм	м	1	178,89	176 542	177 676
241-401-0427	размерами 1020х8,0 мм	м	1	203,99	194 680	195 944
241-401-0428	размерами 1020х9,0 мм	м	1	229,09	212 783	214 176
241-401-0429	размерами 1020х10,0 мм	м	1	254,19	230 851	232 372
241-401-0430	размерами 1020х11,0 мм	м	1	279,19	248 882	250 532
241-401-0431	размерами 1020х12,0 мм	м	1	304,19	266 880	268 658
241-401-0432	размерами 1220х7,0 мм	м	1	214,17	211 426	212 784
241-401-0433	размерами 1220х8,0 мм	м	1	244,37	233 176	234 689
241-401-0434	размерами 1220х9,0 мм	м	1	274,47	254 891	256 560
241-401-0435	размерами 1220х10,0 мм	м	1	304,57	276 571	278 394
241-401-0436	размерами 1220х11,0 мм	м	1	334,57	298 216	300 193
241-401-0437	размерами 1220х12,0 мм	м	1	364,57	319 823	321 955
241-401-0438	размерами 1420х8,0 мм	м	1	284,64	273 048	274 817
241-401-0439	размерами 1420х9,0 мм	м	1	319,74	298 375	300 324
241-401-0440	размерами 1420х10,0 мм	м	1	354,84	323 666	325 797
241-401-0441	размерами 1420х11,0 мм	м	1	389,94	348 923	351 233
241-401-0442	размерами 1420х12,0 мм	м	1	424,84	374 144	376 634
241-401-0443	размерами 1420х13,0 мм	м	1	459,84	399 329	401 999
241-401-0444	размерами 1420х14,0 мм	м	1	494,64	424 478	427 327
241-401-0445	размерами 1420х15,0 мм	м	1	529,44	449 592	452 620
241-401-0446	размерами 1420х16,0 мм	м	1	564,24	474 669	477 876
241-401-0447	размерами 1420х17,0 мм	м	1	598,94	499 710	503 096
241-401-0448	размерами 1420х18,0 мм	м	1	633,54	524 716	528 280
241-401-0449	размерами 1420х19,0 мм	м	1	668,24	549 685	553 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0500	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0501	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	92 654	93 250
241-401-0502	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,96	103 944	104 620
241-401-0503	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,36	115 198	115 954
241-401-0504	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	126 417	127 253
241-401-0505	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,06	137 599	138 514
241-401-0506	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,18	106 386	107 070
241-401-0507	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,88	119 324	120 100
241-401-0508	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,58	132 227	133 095
241-401-0509	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,18	145 095	146 054
241-401-0510	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,68	157 926	158 975
241-401-0511	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,18	170 720	171 861
241-401-0512	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,58	183 479	184 710
241-401-0513	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,42	122 867	123 654
241-401-0514	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,52	137 637	138 529
241-401-0515	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	152 371	153 368
241-401-0516	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	167 071	168 171
241-401-0517	размерами 820х10,0 мм	м	1	206,32	181 733	182 942
241-401-0518	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,82	196 360	197 668
241-401-0519	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,82	210 950	212 362
241-401-0520	размерами 920х8,0 мм	м	1	183,86	173 891	175 023
241-401-0521	размерами 920х9,0 мм	м	1	206,46	190 421	191 670
241-401-0522	размерами 920х10,0 мм	м	1	229,06	206 916	208 282
241-401-0523	размерами 920х11,0 мм	м	1	251,56	223 375	224 857
241-401-0524	размерами 920х12,0 мм	м	1	273,96	239 797	241 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0525	размерами 1020х6,0 мм	м	1	153,69	159 955	160 967
241-401-0526	размерами 1020х7,0 мм	м	1	178,89	178 388	179 530
241-401-0527	размерами 1020х8,0 мм	м	1	203,99	196 786	198 059
241-401-0528	размерами 1020х9,0 мм	м	1	229,09	215 148	216 551
241-401-0529	размерами 1020х10,0 мм	м	1	254,19	233 475	235 008
241-401-0530	размерами 1020х11,0 мм	м	1	279,19	251 765	253 428
241-401-0531	размерами 1020х12,0 мм	м	1	304,19	270 019	271 812
241-401-0532	размерами 1220х7,0 мм	м	1	214,17	213 638	215 005
241-401-0533	размерами 1220х8,0 мм	м	1	244,37	235 699	237 224
241-401-0534	размерами 1220х9,0 мм	м	1	274,47	257 725	259 405
241-401-0535	размерами 1220х10,0 мм	м	1	304,57	279 715	281 552
241-401-0536	размерами 1220х11,0 мм	м	1	334,57	301 669	303 662
241-401-0537	размерами 1220х12,0 мм	м	1	364,57	323 587	325 735
241-401-0538	размерами 1420х8,0 мм	м	1	284,64	275 987	277 769
241-401-0539	размерами 1420х9,0 мм	м	1	319,74	301 676	303 641
241-401-0540	размерами 1420х10,0 мм	м	1	354,84	327 330	329 477
241-401-0541	размерами 1420х11,0 мм	м	1	389,94	352 948	355 277
241-401-0542	размерами 1420х12,0 мм	м	1	424,84	378 530	381 040
241-401-0543	размерами 1420х13,0 мм	м	1	459,84	404 076	406 767
241-401-0544	размерами 1420х14,0 мм	м	1	494,64	429 585	432 457
241-401-0545	размерами 1420х15,0 мм	м	1	529,44	455 058	458 111
241-401-0546	размерами 1420х16,0 мм	м	1	564,24	480 495	483 728
241-401-0547	размерами 1420х17,0 мм	м	1	598,94	505 895	509 308
241-401-0548	размерами 1420х18,0 мм	м	1	633,54	531 258	534 851
241-401-0549	размерами 1420х19,0 мм	м	1	668,24	556 585	560 358

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0600	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0601	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	93 630	94 231
241-401-0602	размерами 630х7,0 мм	м	1	109,96	105 079	105 761
241-401-0603	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,36	116 493	117 255
241-401-0604	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	127 870	128 712
241-401-0605	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,06	139 210	140 132
241-401-0606	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,18	107 503	108 192
241-401-0607	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,88	120 624	121 406
241-401-0608	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,58	133 710	134 584
241-401-0609	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,18	146 758	147 725
241-401-0610	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,68	159 770	160 828
241-401-0611	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,18	172 745	173 895
241-401-0612	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,58	185 683	186 925
241-401-0613	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,42	124 141	124 934
241-401-0614	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,52	139 118	140 017
241-401-0615	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	154 062	155 066
241-401-0616	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	168 968	170 078
241-401-0617	размерами 820х10,0 мм	м	1	206,32	183 837	185 056
241-401-0618	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,82	198 671	199 990
241-401-0619	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,82	213 467	214 890
241-401-0620	размерами 920х8,0 мм	м	1	183,86	175 789	176 929
241-401-0621	размерами 920х9,0 мм	м	1	206,46	192 553	193 812
241-401-0622	размерами 920х10,0 мм	м	1	229,06	209 281	210 658
241-401-0623	размерами 920х11,0 мм	м	1	251,56	225 972	227 466
241-401-0624	размерами 920х12,0 мм	м	1	273,96	242 626	244 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0625	размерами 1020х6,0 мм	м	1	153,69	161 542	162 560
241-401-0626	размерами 1020х7,0 мм	м	1	178,89	180 235	181 386
241-401-0627	размерами 1020х8,0 мм	м	1	203,99	198 892	200 174
241-401-0628	размерами 1020х9,0 мм	м	1	229,09	217 514	218 928
241-401-0629	размерами 1020х10,0 мм	м	1	254,19	236 100	237 645
241-401-0630	размерами 1020х11,0 мм	м	1	279,19	254 647	256 323
241-401-0631	размерами 1020х12,0 мм	м	1	304,19	273 160	274 967
241-401-0632	размерами 1220х7,0 мм	м	1	214,17	215 849	217 227
241-401-0633	размерами 1220х8,0 мм	м	1	244,37	238 221	239 757
241-401-0634	размерами 1220х9,0 мм	м	1	274,47	260 558	262 251
241-401-0635	размерами 1220х10,0 мм	м	1	304,57	282 859	284 710
241-401-0636	размерами 1220х11,0 мм	м	1	334,57	305 123	307 131
241-401-0637	размерами 1220х12,0 мм	м	1	364,57	327 350	329 516
241-401-0638	размерами 1420х8,0 мм	м	1	284,64	278 926	280 721
241-401-0639	размерами 1420х9,0 мм	м	1	319,74	304 978	306 957
241-401-0640	размерами 1420х10,0 мм	м	1	354,84	330 993	333 157
241-401-0641	размерами 1420х11,0 мм	м	1	389,94	356 973	359 320
241-401-0642	размерами 1420х12,0 мм	м	1	424,84	382 917	385 446
241-401-0643	размерами 1420х13,0 мм	м	1	459,84	408 822	411 535
241-401-0644	размерами 1420х14,0 мм	м	1	494,64	434 692	437 587
241-401-0645	размерами 1420х15,0 мм	м	1	529,44	460 525	463 602
241-401-0646	размерами 1420х16,0 мм	м	1	564,24	486 320	489 580
241-401-0647	размерами 1420х17,0 мм	м	1	598,94	512 078	515 520
241-401-0648	размерами 1420х18,0 мм	м	1	633,54	537 800	541 423
241-401-0649	размерами 1420х19,0 мм	м	1	668,24	563 484	567 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0700	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0701	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	99,37	103 303	103 957
241-401-0702	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	114,76	114 343	115 075
241-401-0703	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,16	125 370	126 181
241-401-0704	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	145,56	136 377	137 267
241-401-0705	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160,86	147 359	148 328
241-401-0706	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,67	118 555	119 304
241-401-0707	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	131,37	131 207	132 047
241-401-0708	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,07	143 850	144 780
241-401-0709	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	166,67	156 476	157 496
241-401-0710	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	184,17	169 077	170 187
241-401-0711	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	201,67	181 652	182 852
241-401-0712	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	219,07	194 197	195 486
241-401-0713	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,67	136 725	137 586
241-401-0714	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,77	151 168	152 133
241-401-0715	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	169,97	165 606	166 674
241-401-0716	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,07	180 029	181 200
241-401-0717	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	212,57	194 429	195 707
241-401-0718	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	230,07	208 805	210 181
241-401-0719	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	250,07	223 151	224 630
241-401-0720	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	192,25	191 128	192 353
241-401-0721	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	214,85	207 327	208 668
241-401-0722	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237,45	223 511	224 968

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0723	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	259,95	239 674	241 246
241-401-0724	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	282,35	255 811	257 498
241-401-0725	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	162,99	179 908	181 027
241-401-0726	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	188,19	197 895	199 143
241-401-0727	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,29	215 895	217 271
241-401-0728	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	238,39	233 889	235 394
241-401-0729	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	263,49	251 871	253 505
241-401-0730	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	288,49	269 832	271 594
241-401-0731	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	313,49	287 770	289 660
241-401-0732	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	225,3	236 967	238 461
241-401-0733	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	255,5	258 550	260 199
241-401-0734	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	285,6	280 136	281 939
241-401-0735	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	315,7	301 712	303 669
241-401-0736	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	345,7	323 272	325 383
241-401-0737	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	375,7	344 810	347 075
241-401-0738	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	297,59	302 581	304 508
241-401-0739	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	332,69	327 758	329 865
241-401-0740	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	367,79	352 929	355 215
241-401-0741	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	402,89	378 086	380 553
241-401-0742	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	437,79	403 225	405 871
241-401-0743	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	472,79	428 341	431 166
241-401-0744	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	507,59	453 431	456 435
241-401-0745	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	542,39	478 493	481 676
241-401-0746	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	577,19	503 525	506 887
241-401-0747	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	611,89	528 527	532 067
241-401-0748	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	646,49	553 497	557 215
241-401-0749	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	681,19	578 435	582 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0800	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0801	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	99,37	104 334	104 992
241-401-0802	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	114,76	115 533	116 270
241-401-0803	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,16	126 719	127 536
241-401-0804	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	145,56	137 885	138 782
241-401-0805	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160,86	149 025	150 001
241-401-0806	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,67	119 734	120 488
241-401-0807	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	131,37	132 569	133 415
241-401-0808	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,07	145 394	146 331
241-401-0809	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	166,67	158 201	159 230
241-401-0810	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	184,17	170 983	172 102
241-401-0811	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	201,67	183 739	184 949
241-401-0812	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	219,07	196 464	197 764
241-401-0813	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,67	138 068	138 935
241-401-0814	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,77	152 720	153 692
241-401-0815	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	169,97	167 367	168 443
241-401-0816	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,07	181 997	183 177
241-401-0817	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	212,57	196 605	197 893
241-401-0818	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	230,07	211 186	212 573
241-401-0819	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	250,07	225 739	227 229
241-401-0820	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	192,25	193 121	194 355
241-401-0821	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	214,85	209 553	210 904
241-401-0822	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237,45	225 970	227 438

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0823	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	259,95	242 364	243 949
241-401-0824	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	282,35	258 734	260 434
241-401-0825	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	162,99	181 598	182 725
241-401-0826	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	188,19	199 847	201 103
241-401-0827	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,29	218 105	219 492
241-401-0828	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	238,39	236 360	237 876
241-401-0829	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	263,49	254 599	256 245
241-401-0830	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	288,49	272 819	274 594
241-401-0831	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	313,49	291 014	292 919
241-401-0832	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	225,3	239 303	240 807
241-401-0833	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	255,5	261 198	262 858
241-401-0834	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	285,6	283 094	284 910
241-401-0835	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	315,7	304 981	306 953
241-401-0836	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	345,7	326 850	328 978
241-401-0837	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	375,7	348 698	350 980
241-401-0838	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	297,59	305 666	307 606
241-401-0839	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	332,69	331 204	333 326
241-401-0840	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	367,79	356 738	359 042
241-401-0841	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	402,89	382 258	384 743
241-401-0842	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	437,79	407 757	410 423
241-401-0843	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	472,79	433 233	436 081
241-401-0844	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	507,59	458 683	461 711
241-401-0845	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	542,39	484 104	487 312
241-401-0846	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	577,19	509 496	512 885
241-401-0847	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	611,89	534 856	538 424
241-401-0848	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	646,49	560 185	563 933
241-401-0849	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	681,19	585 480	589 408

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0900	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	м				
241-401-0901	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	99,37	105 363	106 026
241-401-0902	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	114,76	116 722	117 465
241-401-0903	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,16	128 069	128 892
241-401-0904	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	145,56	139 392	140 296
241-401-0905	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	160,86	150 690	151 673
241-401-0906	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,67	120 912	121 672
241-401-0907	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	131,37	133 930	134 782
241-401-0908	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,07	146 938	147 882
241-401-0909	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	166,67	159 926	160 962
241-401-0910	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	184,17	172 891	174 018
241-401-0911	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	201,67	185 826	187 045
241-401-0912	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	219,07	198 731	200 041
241-401-0913	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,67	139 412	140 286
241-401-0914	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	149,77	154 273	155 252
241-401-0915	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	169,97	169 127	170 211
241-401-0916	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,07	183 965	185 154
241-401-0917	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	212,57	198 780	200 078
241-401-0918	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	230,07	213 568	214 966
241-401-0919	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	250,07	228 327	229 829
241-401-0920	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	192,25	195 112	196 355
241-401-0921	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	214,85	211 779	213 140
241-401-0922	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	237,45	228 429	229 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-0923	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	259,95	245 056	246 652
241-401-0924	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	282,35	261 656	263 370
241-401-0925	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	162,99	183 289	184 423
241-401-0926	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	188,19	201 798	203 063
241-401-0927	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	213,29	220 316	221 713
241-401-0928	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	238,39	238 830	240 357
241-401-0929	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	263,49	257 329	258 987
241-401-0930	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	288,49	275 806	277 595
241-401-0931	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	313,49	294 259	296 178
241-401-0932	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	225,3	241 639	243 154
241-401-0933	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	255,5	263 845	265 517
241-401-0934	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	285,6	286 053	287 882
241-401-0935	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	315,7	308 250	310 237
241-401-0936	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	345,7	330 429	332 573
241-401-0937	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	375,7	352 586	354 886
241-401-0938	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	297,59	308 750	310 704
241-401-0939	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	332,69	334 651	336 789
241-401-0940	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	367,79	360 547	362 867
241-401-0941	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	402,89	386 428	388 932
241-401-0942	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	437,79	412 289	414 976
241-401-0943	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	472,79	438 126	440 995
241-401-0944	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	507,59	463 936	466 987
241-401-0945	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	542,39	489 716	492 950
241-401-0946	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	577,19	515 466	518 882
241-401-0947	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	611,89	541 186	544 783
241-401-0948	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	646,49	566 872	570 650
241-401-0949	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	1	681,19	592 524	596 484

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1000	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	м				
241-401-1001	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,74	84 114	84 650
241-401-1002	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,68	93 538	94 140
241-401-1003	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,57	102 938	103 607
241-401-1004	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,62	112 309	113 045
241-401-1005	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	134,2	121 648	122 450
241-401-1006	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	130 955	131 823
241-401-1007	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,64	140 229	141 164
241-401-1008	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	100 446	101 085
241-401-1009	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,96	111 693	112 412
241-401-1010	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,36	122 918	123 716
241-401-1011	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	134 116	134 994
241-401-1012	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,99	145 283	146 240
241-401-1013	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	175,24	156 420	157 456
241-401-1014	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,43	167 522	168 637
241-401-1015	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,72	115 282	116 015
241-401-1016	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,43	128 170	128 994
241-401-1017	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,07	141 038	141 953
241-401-1018	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,67	153 879	154 886
241-401-1019	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,22	166 692	167 790
241-401-1020	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,72	179 474	180 662
241-401-1021	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,15	192 223	193 502
241-401-1022	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,51	132 989	133 832
241-401-1023	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,71	147 700	148 647

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1024	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	162 393	163 445
241-401-1025	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	177 062	178 217
241-401-1026	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	209,01	191 702	192 962
241-401-1027	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	229	206 313	207 676
241-401-1028	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,96	220 891	222 358
241-401-1029	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	233,58	230 156	231 635
241-401-1030	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	258,27	248 439	250 047
241-401-1031	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	282,9	266 695	268 432
241-401-1032	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	307,49	284 922	286 788
241-401-1033	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	332,02	303 119	305 113
241-401-1034	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	356,51	321 284	323 407
241-401-1035	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	380,95	339 416	341 667
241-401-1036	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	405,34	357 515	359 893
241-401-1037	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,68	375 579	378 085
241-401-1038	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	453,97	393 608	396 242
241-401-1039	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	478,21	411 604	414 364
241-401-1040	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	309,29	297 591	299 517
241-401-1041	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	338,85	319 503	321 584
241-401-1042	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	368,37	341 387	343 623
241-401-1043	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	397,84	363 242	365 632
241-401-1044	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	427,26	385 066	387 609
241-401-1045	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	456,63	406 857	409 555
241-401-1046	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	485,95	428 615	431 466
241-401-1047	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	515,22	450 340	453 345
241-401-1048	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	544,44	472 030	475 188
241-401-1049	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	573,62	493 687	496 997
241-401-1050	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,36	399 227	401 839

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1051	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	463,76	424 739	427 531
241-401-1052	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	498,11	450 222	453 193
241-401-1053	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	532,41	475 673	478 824
241-401-1054	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	566,66	501 091	504 421
241-401-1055	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	600,87	526 477	529 986
241-401-1056	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	635,02	551 828	555 517
241-401-1057	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	669,12	577 146	581 013
241-401-1100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	м				
241-401-1101	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	82,74	84 972	85 512
241-401-1102	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	95,68	94 530	95 137
241-401-1103	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	108,57	104 062	104 737
241-401-1104	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	121,62	113 566	114 308
241-401-1105	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	134,2	123 038	123 846
241-401-1106	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	132 477	133 352
241-401-1107	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,64	141 882	142 824
241-401-1108	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	98,51	101 468	102 112
241-401-1109	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,96	112 875	113 599
241-401-1110	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,36	124 258	125 063
241-401-1111	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	144,7	135 614	136 499
241-401-1112	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	159,99	146 940	147 905
241-401-1113	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	175,24	158 234	159 279
241-401-1114	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	190,43	169 493	170 618
241-401-1115	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,72	116 452	117 190
241-401-1116	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	130,43	129 522	130 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1117	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,07	142 572	143 494
241-401-1118	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	165,67	155 596	156 611
241-401-1119	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	183,22	168 589	169 696
241-401-1120	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	200,72	181 552	182 750
241-401-1121	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	218,15	194 481	195 771
241-401-1122	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,51	134 323	135 171
241-401-1123	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	148,71	149 243	150 196
241-401-1124	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	168,85	164 143	165 203
241-401-1125	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,95	179 019	180 183
241-401-1126	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	209,01	193 867	195 136
241-401-1127	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	229	208 683	210 057
241-401-1128	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	248,96	223 469	224 947
241-401-1129	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	233,58	232 612	234 102
241-401-1130	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	258,27	251 153	252 774
241-401-1131	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	282,9	269 669	271 419
241-401-1132	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	307,49	288 154	290 034
241-401-1133	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	332,02	306 608	308 618
241-401-1134	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	356,51	325 029	327 168
241-401-1135	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	380,95	343 417	345 686
241-401-1136	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	405,34	361 772	364 169
241-401-1137	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,68	380 091	382 617
241-401-1138	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	453,97	398 375	401 030
241-401-1139	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	478,21	416 624	419 407
241-401-1140	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	309,29	300 844	302 785
241-401-1141	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	338,85	323 065	325 162
241-401-1142	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	368,37	345 259	347 512
241-401-1143	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	397,84	367 423	369 831

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1144	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	427,26	389 555	392 119
241-401-1145	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	456,63	411 654	414 373
241-401-1146	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	485,95	433 720	436 594
241-401-1147	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	515,22	455 752	458 781
241-401-1148	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	544,44	477 748	480 932
241-401-1149	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	573,62	499 710	503 048
241-401-1150	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	429,36	403 740	406 372
241-401-1151	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	463,76	429 613	432 427
241-401-1152	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	498,11	455 455	458 450
241-401-1153	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	532,41	481 266	484 442
241-401-1154	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	566,66	507 044	510 401
241-401-1155	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	600,87	532 787	536 326
241-401-1156	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	635,02	558 497	562 216
241-401-1157	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	669,12	584 172	588 071
241-401-1200	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1201	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	92 654	93 250
241-401-1202	размерами 630х7,0 мм	м	1	110,02	103 944	104 621
241-401-1203	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,42	115 198	115 955
241-401-1204	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	126 417	127 253
241-401-1205	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,05	137 599	138 514
241-401-1206	размерами 630х11,0 мм	м	1	171,3	148 744	149 739
241-401-1207	размерами 630х12,0 мм	м	1	186,49	159 854	160 927
241-401-1208	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,21	106 386	107 070
241-401-1209	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,92	119 324	120 100
241-401-1210	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,56	132 227	133 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1211	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,16	145 095	146 054
241-401-1212	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,71	157 926	158 976
241-401-1213	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,21	170 720	171 861
241-401-1214	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,64	183 479	184 710
241-401-1215	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,38	122 867	123 654
241-401-1216	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,58	137 637	138 529
241-401-1217	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	152 371	153 368
241-401-1218	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	167 071	168 171
241-401-1219	размерами 820х10,0 мм	м	1	203,88	181 733	182 938
241-401-1220	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,87	196 360	197 669
241-401-1221	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,83	210 950	212 362
241-401-1222	размерами 1020х9,0 мм	м	1	225,38	215 148	216 544
241-401-1223	размерами 1020х10,0 мм	м	1	250,07	233 475	235 001
241-401-1224	размерами 1020х11,0 мм	м	1	274,7	251 765	253 420
241-401-1225	размерами 1020х12,0 мм	м	1	299,29	270 019	271 803
241-401-1226	размерами 1020х13,0 мм	м	1	323,82	288 237	290 149
241-401-1227	размерами 1020х14,0 мм	м	1	348,31	306 419	308 459
241-401-1228	размерами 1020х15,0 мм	м	1	372,75	324 563	326 731
241-401-1229	размерами 1020х16,0 мм	м	1	397,14	342 672	344 968
241-401-1230	размерами 1020х17,0 мм	м	1	421,48	360 744	363 167
241-401-1231	размерами 1020х18,0 мм	м	1	445,77	378 779	381 330
241-401-1232	размерами 1020х19,0 мм	м	1	470,01	396 778	399 456
241-401-1233	размерами 1220х10,0 мм	м	1	299,49	279 715	281 542
241-401-1234	размерами 1220х11,0 мм	м	1	329,05	301 669	303 651
241-401-1235	размерами 1220х12,0 мм	м	1	358,57	323 587	325 724
241-401-1236	размерами 1220х13,0 мм	м	1	388,04	345 469	347 760
241-401-1237	размерами 1220х14,0 мм	м	1	417,46	367 314	369 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1238	размерами 1220х15,0 мм	м	1	446,83	389 123	391 722
241-401-1239	размерами 1220х16,0 мм	м	1	476,15	410 895	413 648
241-401-1240	размерами 1220х17,0 мм	м	1	505,42	432 631	435 538
241-401-1241	размерами 1220х18,0 мм	м	1	534,64	454 330	457 390
241-401-1242	размерами 1220х19,0 мм	м	1	563,82	475 993	479 206
241-401-1243	размерами 1420х12,0 мм	м	1	417,96	378 530	381 027
241-401-1244	размерами 1420х13,0 мм	м	1	452,36	404 076	406 753
241-401-1245	размерами 1420х14,0 мм	м	1	486,71	429 585	432 442
241-401-1246	размерами 1420х15,0 мм	м	1	521,01	455 058	458 095
241-401-1247	размерами 1420х16,0 мм	м	1	555,26	480 495	483 711
241-401-1248	размерами 1420х17,0 мм	м	1	589,47	505 895	509 290
241-401-1249	размерами 1420х18,0 мм	м	1	623,62	531 258	534 832
241-401-1250	размерами 1420х19,0 мм	м	1	657,72	556 585	560 338
241-401-1300	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1301	размерами 630х6,0 мм	м	1	94,57	93 630	94 231
241-401-1302	размерами 630х7,0 мм	м	1	110,02	105 079	105 761
241-401-1303	размерами 630х8,0 мм	м	1	125,42	116 493	117 255
241-401-1304	размерами 630х9,0 мм	м	1	140,76	127 870	128 712
241-401-1305	размерами 630х10,0 мм	м	1	156,05	139 210	140 132
241-401-1306	размерами 630х11,0 мм	м	1	171,3	150 513	151 515
241-401-1307	размерами 630х12,0 мм	м	1	186,49	161 779	162 861
241-401-1308	размерами 720х6,0 мм	м	1	108,21	107 503	108 192
241-401-1309	размерами 720х7,0 мм	м	1	125,92	120 624	121 406
241-401-1310	размерами 720х8,0 мм	м	1	143,56	133 710	134 584
241-401-1311	размерами 720х9,0 мм	м	1	161,16	146 758	147 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1312	размерами 720х10,0 мм	м	1	178,71	159 770	160 828
241-401-1313	размерами 720х11,0 мм	м	1	196,21	172 745	173 895
241-401-1314	размерами 720х12,0 мм	м	1	213,64	185 683	186 925
241-401-1315	размерами 820х6,0 мм	м	1	123,38	124 141	124 934
241-401-1316	размерами 820х7,0 мм	м	1	143,58	139 118	140 017
241-401-1317	размерами 820х8,0 мм	м	1	163,72	154 062	155 066
241-401-1318	размерами 820х9,0 мм	м	1	183,82	168 968	170 078
241-401-1319	размерами 820х10,0 мм	м	1	203,88	183 837	185 052
241-401-1320	размерами 820х11,0 мм	м	1	223,87	198 671	199 990
241-401-1321	размерами 820х12,0 мм	м	1	243,83	213 467	214 890
241-401-1322	размерами 1020х9,0 мм	м	1	225,38	217 514	218 921
241-401-1323	размерами 1020х10,0 мм	м	1	250,07	236 100	237 637
241-401-1324	размерами 1020х11,0 мм	м	1	274,7	254 647	256 315
241-401-1325	размерами 1020х12,0 мм	м	1	299,29	273 160	274 957
241-401-1326	размерами 1020х13,0 мм	м	1	323,82	291 634	293 561
241-401-1327	размерами 1020х14,0 мм	м	1	348,31	310 073	312 129
241-401-1328	размерами 1020х15,0 мм	м	1	372,75	328 473	330 659
241-401-1329	размерами 1020х16,0 мм	м	1	397,14	346 837	349 152
241-401-1330	размерами 1020х17,0 мм	м	1	421,48	365 164	367 608
241-401-1331	размерами 1020х18,0 мм	м	1	445,77	383 455	386 026
241-401-1332	размерами 1020х19,0 мм	м	1	470,01	401 708	404 408
241-401-1333	размерами 1220х10,0 мм	м	1	299,49	282 859	284 701
241-401-1334	размерами 1220х11,0 мм	м	1	329,05	305 123	307 121
241-401-1335	размерами 1220х12,0 мм	м	1	358,57	327 350	329 504
241-401-1336	размерами 1220х13,0 мм	м	1	388,04	349 540	351 850
241-401-1337	размерами 1220х14,0 мм	м	1	417,46	371 694	374 159
241-401-1338	размерами 1220х15,0 мм	м	1	446,83	393 811	396 431

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1339	размерами 1220х16,0 мм	м	1	476,15	415 891	418 666
241-401-1340	размерами 1220х17,0 мм	м	1	505,42	437 933	440 864
241-401-1341	размерами 1220х18,0 мм	м	1	534,64	459 940	463 025
241-401-1342	размерами 1220х19,0 мм	м	1	563,82	481 908	485 147
241-401-1343	размерами 1420х12,0 мм	м	1	417,96	382 917	385 433
241-401-1344	размерами 1420х13,0 мм	м	1	452,36	408 822	411 521
241-401-1345	размерами 1420х14,0 мм	м	1	486,71	434 692	437 572
241-401-1346	размерами 1420х15,0 мм	м	1	521,01	460 525	463 586
241-401-1347	размерами 1420х16,0 мм	м	1	555,26	486 320	489 563
241-401-1348	размерами 1420х17,0 мм	м	1	589,47	512 078	515 502
241-401-1349	размерами 1420х18,0 мм	м	1	623,62	537 800	541 404
241-401-1350	размерами 1420х19,0 мм	м	1	657,72	563 484	567 269
241-401-1400	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1401	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	97,99	104 334	104 989
241-401-1402	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,21	115 533	116 267
241-401-1403	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,38	126 719	127 533
241-401-1404	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	143,49	137 885	138 778
241-401-1405	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	158,56	149 025	149 996
241-401-1406	размерами 630х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	173,58	160 136	161 186
241-401-1407	размерами 630х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,55	171 217	172 346
241-401-1408	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,12	119 734	120 485
241-401-1409	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,56	132 569	133 411
241-401-1410	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	145 394	146 327

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1411	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	164,28	158 201	159 225
241-401-1412	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	181,57	170 983	172 097
241-401-1413	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	198,81	183 739	184 943
241-401-1414	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	215,99	196 464	197 758
241-401-1415	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	127,82	138 068	138 932
241-401-1416	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	147,72	152 720	153 688
241-401-1417	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	167,57	167 367	168 438
241-401-1418	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	187,37	181 997	183 172
241-401-1419	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	207,13	196 605	197 883
241-401-1420	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	226,83	211 186	212 567
241-401-1421	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	246,49	225 739	227 222
241-401-1422	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	234,58	236 360	237 869
241-401-1423	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	259,27	254 599	256 237
241-401-1424	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	283,9	272 819	274 586
241-401-1425	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	308,49	291 014	292 909
241-401-1426	размерами 1020х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	333,02	309 182	311 206
241-401-1427	размерами 1020х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	357,51	327 320	329 472
241-401-1428	размерами 1020х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	381,95	345 429	347 708
241-401-1429	размерами 1020х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	406,34	363 505	365 912
241-401-1430	размерами 1020х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,68	381 548	384 083
241-401-1431	размерами 1020х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	454,97	399 558	402 220
241-401-1432	размерами 1020х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	479,21	417 534	420 323
241-401-1433	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	310,39	304 981	306 943
241-401-1434	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	339,95	326 850	328 967
241-401-1435	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	369,47	348 698	350 968
241-401-1436	размерами 1220х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	398,94	370 520	372 945
241-401-1437	размерами 1220х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	428,36	392 314	394 893

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1438	размерами 1220х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	457,73	414 079	416 811
241-401-1439	размерами 1220х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	487,05	435 813	438 698
241-401-1440	размерами 1220х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	516,32	457 514	460 553
241-401-1441	размерами 1220х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	545,54	479 184	482 376
241-401-1442	размерами 1220х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	574,72	500 819	504 163
241-401-1443	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,66	407 757	410 410
241-401-1444	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	465,06	433 233	436 066
241-401-1445	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	499,41	458 683	461 696
241-401-1446	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	533,71	484 104	487 296
241-401-1447	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	567,96	509 496	512 867
241-401-1448	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	602,17	534 856	538 406
241-401-1449	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	636,32	560 185	563 914
241-401-1450	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	м	1	670,42	585 480	589 387
241-401-1500	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	м				
241-401-1501	размерами 630х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	97,99	105 363	106 023
241-401-1502	размерами 630х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	113,21	116 722	117 462
241-401-1503	размерами 630х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	128,38	128 069	128 889
241-401-1504	размерами 630х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	143,49	139 392	140 292
241-401-1505	размерами 630х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	158,56	150 690	151 669
241-401-1506	размерами 630х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	173,58	161 959	163 018
241-401-1507	размерами 630х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	188,55	173 196	174 334
241-401-1508	размерами 720х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	112,12	120 912	121 669
241-401-1509	размерами 720х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	129,56	133 930	134 779

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1510	размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	146,94	146 938	147 878
241-401-1511	размерами 720х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	164,28	159 926	160 958
241-401-1512	размерами 720х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	181,57	172 891	174 013
241-401-1513	размерами 720х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	198,81	185 826	187 040
241-401-1514	размерами 720х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	215,99	198 731	200 036
241-401-1515	размерами 820х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	127,82	139 412	140 282
241-401-1516	размерами 820х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	147,72	154 273	155 248
241-401-1517	размерами 820х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	167,57	169 127	170 206
241-401-1518	размерами 820х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	187,37	183 965	185 148
241-401-1519	размерами 820х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	207,13	198 780	200 068
241-401-1520	размерами 820х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	226,83	213 568	214 960
241-401-1521	размерами 820х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1	246,49	228 327	229 822
241-401-1522	размерами 1020х9,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	234,58	238 830	240 350
241-401-1523	размерами 1020х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	259,27	257 329	258 979
241-401-1524	размерами 1020х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	283,9	275 806	277 586
241-401-1525	размерами 1020х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	308,49	294 259	296 169
241-401-1526	размерами 1020х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	333,02	312 684	314 724
241-401-1527	размерами 1020х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	357,51	331 079	333 248
241-401-1528	размерами 1020х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	381,95	349 444	351 741
241-401-1529	размерами 1020х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	406,34	367 775	370 202
241-401-1530	размерами 1020х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,68	386 073	388 628
241-401-1531	размерами 1020х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	454,97	404 337	407 021
241-401-1532	размерами 1020х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	479,21	422 568	425 379
241-401-1533	размерами 1220х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	310,39	308 250	310 227
241-401-1534	размерами 1220х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	339,95	330 429	332 562
241-401-1535	размерами 1220х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	369,47	352 586	354 874
241-401-1536	размерами 1220х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	398,94	374 717	377 161

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-401-1537	размерами 1220х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	428,36	396 820	399 418
241-401-1538	размерами 1220х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	457,73	418 892	421 646
241-401-1539	размерами 1220х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	487,05	440 933	443 842
241-401-1540	размерами 1220х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	516,32	462 941	466 005
241-401-1541	размерами 1220х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	545,54	484 917	488 135
241-401-1542	размерами 1220х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	574,72	506 858	510 230
241-401-1543	размерами 1420х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	430,66	412 289	414 962
241-401-1544	размерами 1420х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	465,06	438 126	440 980
241-401-1545	размерами 1420х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	499,41	463 936	466 971
241-401-1546	размерами 1420х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	533,71	489 716	492 933
241-401-1547	размерами 1420х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	567,96	515 466	518 864
241-401-1548	размерами 1420х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	602,17	541 186	544 764
241-401-1549	размерами 1420х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	636,32	566 872	570 631
241-401-1550	размерами 1420х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	м	1	670,42	592 524	596 463

Группа 241-402. Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-402-0100	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-402-0101	размерами 32х3,0 мм	м	1	4,08	10 498	10 553
241-402-0102	размерами 38х3,0 мм	м	1	4,5	11 426	11 486
241-402-0103	размерами 45х3,0 мм	м	1	4,98	9 183	9 234
241-402-0104	размерами 57х3,0 мм	м	1	5,79	11 080	11 140
241-402-0105	размерами 60х3,0 мм	м	1	6,38	7 607	7 772
241-402-0106	размерами 76х3,0 мм	м	1	7,41	13 602	13 677

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-402-0107	размерами 76х3,5 мм	м	1	8,5	9 016	9 073
241-402-0108	размерами 76х4,0 мм	м	1	7,95	5 695	5 825
241-402-0109	размерами 89х3,0 мм	м	1	9,85	10 451	10 679
241-402-0110	размерами 89х3,5 мм	м	1	10,3	7 881	8 059
241-402-0111	размерами 89х4,0 мм	м	1	10,81	13 411	13 492
241-402-0112	размерами 108х4,0 мм	м	1	13,04	15 230	15 323
241-402-0113	размерами 114х4,0 мм	м	1	14,02	13 645	13 945
241-402-0114	размерами 133х4,0 мм	м	1	16,95	21 416	21 545
241-402-0115	размерами 133х4,5 мм	м	1	17	19 475	19 595
241-402-0116	размерами 159х4,5 мм	м	1	22,16	25 453	25 610
241-402-0117	размерами 159х5,0 мм	м	1	23,1	16 977	17 362
241-402-0118	размерами 159х6,0 мм	м	1	24,96	18 381	18 797
241-402-0119	размерами 219х6,0 мм	м	1	38,97	43 316	43 585
241-402-0120	размерами 273х6,0 мм	м	1	56,14	36 369	37 204
241-402-0121	размерами 273х7,0 мм	м	1	58,19	72 503	72 940
241-402-0122	размерами 325х7,0 мм	м	1	69,61	85 885	86 404
241-402-0123	размерами 325х8,0 мм	м	1	72	61 834	63 209
241-402-0124	размерами 426х7,0 мм	м	1	94,14	120 068	120 787
241-402-0125	размерами 426х8,0 мм	м	1	99	70 965	72 576
241-402-0126	размерами 530х7,0 мм	м	1	125,9	182 351	183 411
241-402-0127	размерами 530х9,0 мм	м	1	155	122 042	124 782
241-402-0128	размерами 530х10,0 мм	м	1	159	126 382	129 216
241-402-0129	размерами 630х8,0 мм	м	1	150,22	287 919	289 499
241-402-0130	размерами 630х10,0 мм	м	1	187,78	135 512	138 585
241-402-0131	размерами 720х8,0 мм	м	1	193,32	341 803	343 708
241-402-0132	размерами 720х10,0 мм	м	1	195	180 804	184 796
241-402-0133	размерами 820х9,0 мм	м	1	243,33	394 197	396 433

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-402-0134	размерами 820х10,0 мм	м	1	245	209 732	214 399
241-402-0135	размерами 920х10,0 мм	м	1	278,07	311 242	318 003
241-402-0136	размерами 1020х10,0 мм	м	1	304,76	537 384	540 381
241-402-0137	размерами 1020х11,0 мм	м	1	338,59	608 029	611 408
241-402-0200	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-402-0201	размерами 32х3,0 мм	м	1	5	11 475	11 536
241-402-0202	размерами 38х3,0 мм	м	1	5	12 657	12 724
241-402-0203	размерами 45х3,0 мм	м	1	6	7 521	7 566
241-402-0204	размерами 57х3,0 мм	м	1	6,17	9 496	9 551
241-402-0205	размерами 76х3,0 мм	м	1	7,96	11 603	11 670
241-402-0206	размерами 76х3,5 мм	м	1	9	10 125	10 188
241-402-0207	размерами 89х3,5 мм	м	1	11	9 571	9 783
241-402-0208	размерами 89х4,0 мм	м	1	11,4	14 283	14 369
241-402-0209	размерами 108х4,0 мм	м	1	13,79	16 853	16 955
241-402-0210	размерами 133х4,5 мм	м	1	18	22 054	22 187
241-402-0211	размерами 133х4,0 мм	м	1	18,21	24 196	24 339
241-402-0212	размерами 159х4,5 мм	м	1	23,86	29 077	29 254
241-402-0213	размерами 219х6,0 мм	м	1	41,87	49 866	50 170
241-402-0214	размерами 273х7,0 мм	м	1	62,59	81 158	81 642
241-402-0215	размерами 325х7,0 мм	м	1	74,65	96 118	96 692
241-402-0216	размерами 426х7,0 мм	м	1	102,79	138 448	139 266
241-402-0217	размерами 820х9,0 мм	м	1	266,81	492 996	495 721
241-402-0218	размерами 920х10,0 мм	м	1	303,89	339 702	347 082

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-402-0300	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-402-0301	размерами 32х3,0 мм	м	1	6,7	12 826	12 896
241-402-0302	размерами 38х3,0 мм	м	1	7,12	11 029	11 092
241-402-0303	размерами 45х3,0 мм	м	1	7,6	10 283	10 344
241-402-0304	размерами 57х3,0 мм	м	1	8,41	9 992	10 053
241-402-0305	размерами 76х3,0 мм	м	1	10,35	11 962	12 035
241-402-0306	размерами 89х4,0 мм	м	1	14,16	14 974	15 069
241-402-0307	размерами 108х4,0 мм	м	1	16,81	17 523	17 634
241-402-0308	размерами 133х4,0 мм	м	1	21,37	22 465	22 607
241-402-0309	размерами 159х4,5 мм	м	1	26,79	25 898	26 065
241-402-0310	размерами 159х5,0 мм	м	1	44,8	22 148	22 678
241-402-0311	размерами 219х6,0 мм	м	1	43,95	50 145	50 454
241-402-0312	размерами 273х7,0 мм	м	1	63	78 512	78 985
241-402-0313	размерами 325х7,0 мм	м	1	74,16	92 218	92 774
241-402-0314	размерами 426х7,0 мм	м	1	97,04	125 851	126 602
241-402-0315	размерами 530х7,0 мм	м	1	121,04	175 014	176 031
241-402-0316	размерами 630х8,0 мм	м	1	143,06	277 523	279 043
241-402-0317	размерами 720х8,0 мм	м	1	181,65	326 041	327 853
241-402-0318	размерами 820х9,0 мм	м	1	226,07	369 898	371 992
241-402-0319	размерами 920х10,0 мм	м	1	253,14	291 506	297 825
241-402-0320	размерами 1020х11,0 мм	м	1	304,91	581 608	584 804

Группа 241-403. Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-403-0100	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-403-0101	размерами 530х7,0 мм	м	1	125,9	183 314	184 378
241-403-0102	размерами 530х8,0 мм	м	1	138,9	160 120	163 590
241-403-0103	размерами 530х9,0 мм	м	1	150,9	153 290	156 647
241-403-0104	размерами 530х10,0 мм	м	1	163,9	163 513	167 099
241-403-0105	размерами 530х11,0 мм	м	1	174,6	187 204	191 285
241-403-0106	размерами 530х12,0 мм	м	1	189,9	196 005	200 291
241-403-0107	размерами 530х14,0 мм	м	1	212	207 740	212 303
241-403-0108	размерами 630х7,0 мм	м	1	134,2	178 348	182 173
241-403-0109	размерами 630х8,0 мм	м	1	150,2	159 668	163 151
241-403-0110	размерами 630х9,0 мм	м	1	165,2	199 652	203 963
241-403-0111	размерами 630х10,0 мм	м	1	180,2	192 486	196 683
241-403-0112	размерами 630х11,0 мм	м	1	193,1	220 803	225 591
241-403-0113	размерами 630х12,0 мм	м	1	211,2	231 330	236 364
241-403-0114	размерами 630х14,0 мм	м	1	237,9	239 285	244 529
241-403-0115	размерами 720х7,0 мм	м	1	173,4	214 442	219 065
241-403-0116	размерами 720х8,0 мм	м	1	193,3	204 058	208 512
241-403-0117	размерами 720х9,0 мм	м	1	210,3	229 200	234 190
241-403-0118	размерами 720х11,0 мм	м	1	245,3	243 240	248 578
241-403-0119	размерами 720х12,0 мм	м	1	263,3	261 844	267 588
241-403-0120	размерами 720х14,0 мм	м	1	294,1	273 935	279 981
241-403-0121	размерами 820х9,0 мм	м	1	243,3	248 246	253 680
241-403-0122	размерами 820х10,0 мм	м	1	263,3	245 910	251 335
241-403-0123	размерами 820х11,0 мм	м	1	283,3	286 832	293 114
241-403-0124	размерами 820х12,0 мм	м	1	303,3	300 649	307 247

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-403-0125	размерами 820х14,0 мм	м	1	338,6	317 657	324 663
241-403-0126	размерами 920х9,0 мм	м	1	255	303 408	309 968
241-403-0127	размерами 920х10,0 мм	м	1	278	319 060	325 977
241-403-0128	размерами 1020х8,0 мм	м	1	263,5	322 802	329 766
241-403-0129	размерами 1020х9,0 мм	м	1	288,5	340 326	347 689
241-403-0130	размерами 1020х10,0 мм	м	1	313,5	357 685	365 443
241-403-0131	размерами 1020х11,0 мм	м	1	338,5	375 008	383 160
241-403-0132	размерами 1020х12,0 мм	м	1	363,5	392 300	400 847
241-403-0133	размерами 1020х14,0 мм	м	1	407,5	409 545	418 521
241-403-0134	размерами 1220х11,0 мм	м	1	403,4	477 812	488 146
241-403-0135	размерами 1220х12,0 мм	м	1	433,4	498 608	509 416
241-403-0200	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-403-0201	размерами 820х9,0 мм	м	1	266,8	279 078	285 174
241-403-0202	размерами 920х10,0 мм	м	1	303,8	349 413	356 987
241-403-0300	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	м				
241-403-0301	размерами 530х7,0 мм	м	1	125,9	128 582	131 397
241-403-0302	размерами 630х8,0 мм	м	1	150,2	172 027	175 757
241-403-0303	размерами 720х8,0 мм	м	1	193,3	202 138	206 553
241-403-0304	размерами 820х9,0 мм	м	1	243,3	246 834	252 239
241-403-0305	размерами 920х10,0 мм	м	1	278	288 824	295 137
241-403-0306	размерами 1020х11,0 мм	м	1	338,5	369 087	377 122
241-403-0307	размерами 1220х11,0 мм	м	1	403,3	501 634	512 444

Группа 241-404. Труба полиэтиленовая с защитным покрытием из полипропилена

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 9 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0101	размерами 63х7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,46	2 244	2 293
241-404-0102	размерами 90х10,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,85	4 380	4 477
241-404-0103	размерами 110х12,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	4,24	6 516	6 660
241-404-0104	размерами 125х14,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	5,44	8 360	8 545
241-404-0105	размерами 140х15,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	6,78	10 420	10 650
241-404-0106	размерами 160х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	8,76	10 334	10 569
241-404-0107	размерами 200х22,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	13,54	16 055	16 419
241-404-0108	размерами 225х25,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	17,09	20 275	20 735
241-404-0109	размерами 250х27,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	20,97	24 884	25 448
241-404-0110	размерами 280х31,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	26,21	31 171	31 877
241-404-0111	размерами 315х35,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	32,99	39 274	40 164
241-404-0112	размерами 355х39,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	41,79	49 834	50 962
241-404-0113	размерами 400х44,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	52,96	83 784	85 627
241-404-0114	размерами 450х50,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	66,85	105 759	108 085

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0115	размерами 500х55,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	82,19	130 027	132 888
241-404-0116	размерами 560х62,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	103,01	162 965	166 550
241-404-0117	размерами 630х70,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	130,22	206 012	210 544
241-404-0118	размерами 710х79,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	167,07	264 310	270 124
241-404-0119	размерами 800х 89,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	210,78	333 460	340 796
241-404-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0201	размерами 63х5,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,26	1 936	1 979
241-404-0202	размерами 90х8,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,43	3 735	3 817
241-404-0203	размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	3,59	5 517	5 639
241-404-0204	размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	4,64	7 131	7 288
241-404-0205	размерами 140х12,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,73	8 806	9 000
241-404-0206	размерами 160х14,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	7,45	8 740	8 938
241-404-0207	размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	11,45	13 500	13 806
241-404-0208	размерами 225х20,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	14,47	17 086	17 474
241-404-0209	размерами 250х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	17,71	20 933	21 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0210	размерами 280х25,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	22,09	26 151	26 744
241-404-0211	размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	27,84	33 011	33 759
241-404-0212	размерами 355х32,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	35,16	41 755	42 701
241-404-0213	размерами 400х36,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	44,58	53 980	55 200
241-404-0214	размерами 450х40,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	56,3	68 223	69 766
241-404-0215	размерами 500х45,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	69,27	84 043	85 943
241-404-0216	размерами 560х50,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	86,55	105 081	107 456
241-404-0217	размерами 630х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	109,96	133 544	136 563
241-404-0218	размерами 710х64,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	141,14	223 288	228 200
241-404-0219	размерами 800х72,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	180,6	285 715	292 000
241-404-0220	размерами 900х81,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	223,03	352 840	360 602
241-404-0221	размерами 1000х90,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	273,99	433 461	442 996
241-404-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0301	размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,08	1 660	1 696
241-404-0302	размерами 90х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	2,06	3 166	3 236

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0303	размерами 110х8,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	3,06	4 703	4 806
241-404-0304	размерами 125х9,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,92	6 024	6 157
241-404-0305	размерами 140х10,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,86	7 469	7 634
241-404-0306	размерами 160х11,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	6,26	7 297	7 463
241-404-0307	размерами 200х14,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	9,59	11 239	11 494
241-404-0308	размерами 225х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	12,14	14 256	14 580
241-404-0309	размерами 250х18,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	14,91	17 515	17 912
241-404-0310	размерами 280х20,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	18,56	21 857	22 353
241-404-0311	размерами 315х23,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	23,4	27 610	28 236
241-404-0312	размерами 355х26,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	29,51	34 882	35 673
241-404-0313	размерами 400х29,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	37,31	44 974	45 991
241-404-0314	размерами 450х33,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	47,08	56 816	58 101
241-404-0315	размерами 500х36,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	57,97	70 042	71 626
241-404-0316	размерами 560х41,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	72,49	87 675	89 658
241-404-0317	размерами 630х46,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	91,55	110 754	113 259

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0318	размерами 710х52,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	117,78	186 332	190 431
241-404-0319	размерами 800х58,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	148,22	234 489	239 647
241-404-0320	размерами 900х66,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	186,15	294 495	300 974
241-404-0321	размерами 1000х73,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	228,51	361 510	369 463
241-404-0322	размерами 1200х88,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	325,96	515 679	527 023
241-404-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0401	размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,92	1 414	1 445
241-404-0402	размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,75	2 689	2 749
241-404-0403	размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,6	3 996	4 084
241-404-0404	размерами 125х7,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,3	5 072	5 183
241-404-0405	размерами 140х8,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,09	6 286	6 424
241-404-0406	размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,27	6 089	6 227
241-404-0407	размерами 200х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	8,06	9 376	9 589
241-404-0408	размерами 225х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	10,17	11 856	12 125
241-404-0409	размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	12,46	14 547	14 878

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0410	размерами 280х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	15,53	18 172	18 585
241-404-0411	размерами 315х18,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	19,47	22 827	23 345
241-404-0412	размерами 355х21,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	24,66	28 986	29 643
241-404-0413	размерами 400х23,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	31,06	37 227	38 070
241-404-0414	размерами 450х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	39,24	47 088	48 154
241-404-0415	размерами 500х29,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	48,28	58 037	59 350
241-404-0416	размерами 560х33,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	60,3	72 563	74 205
241-404-0417	размерами 630х37,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	76,24	91 772	93 848
241-404-0418	размерами 710х42,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	99,24	157 001	160 455
241-404-0419	размерами 800х47,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	124,26	196 583	200 908
241-404-0420	размерами 900х53,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	154,55	244 503	249 882
241-404-0421	размерами 1000х59,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	189,36	299 573	306 164
241-404-0422	размерами 1200х71,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	269,39	426 183	435 559
241-404-0423	размерами 1400х83,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	364,25	576 255	588 932
241-404-0424	размерами 1600х 94,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	472,59	747 652	764 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0501	размерами 63х3,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,89	1 368	1 398
241-404-0502	размерами 90х5,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,73	2 659	2 717
241-404-0503	размерами 110х6,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,51	3 857	3 943
241-404-0504	размерами 125х7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	3,2	4 918	5 026
241-404-0505	размерами 140х8,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,98	6 117	6 252
241-404-0506	размерами 160х9,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	5,1	5 886	6 019
241-404-0507	размерами 200х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	7,8	9 059	9 265
241-404-0508	размерами 225х12,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	9,77	11 373	11 631
241-404-0509	размерами 250х14,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	12,04	14 044	14 363
241-404-0510	размерами 280х15,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	14,93	17 440	17 836
241-404-0511	размерами 315х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	18,77	21 973	22 472
241-404-0512	размерами 355х20,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	23,64	27 749	28 379
241-404-0513	размерами 400х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	29,96	35 860	36 672
241-404-0514	размерами 450х25,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	37,69	45 184	46 207

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0515	размерами 500х28,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	46,31	55 619	56 878
241-404-0516	размерами 560х31,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	57,88	69 563	71 138
241-404-0517	размерами 630х35,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	73,22	88 027	90 019
241-404-0518	размерами 710х40,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	94,4	149 344	152 629
241-404-0519	размерами 800х45,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	118,62	187 661	191 789
241-404-0520	размерами 900х51,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	148,69	235 232	240 407
241-404-0521	размерами 1000х56,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	182,1	288 088	294 425
241-404-0522	размерами 1200х68,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	259,3	410 221	419 245
241-404-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0601	размерами 63х3,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,78	1 199	1 225
241-404-0602	размерами 90х4,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,47	2 259	2 309
241-404-0603	размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	2,21	3 396	3 471
241-404-0604	размерами 125х6,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,8	4 303	4 398
241-404-0605	размерами 140х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,45	5 302	5 419
241-404-0606	размерами 160х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	4,45	5 097	5 213

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0607	размерами 200х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	6,78	7 818	7 996
241-404-0608	размерами 225х10,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	8,5	9 827	10 051
241-404-0609	размерами 250х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	10,4	12 024	12 297
241-404-0610	размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	12,97	15 075	15 417
241-404-0611	размерами 315х15,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	16,24	18 898	19 328
241-404-0612	размерами 355х16,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	20,39	23 806	24 346
241-404-0613	размерами 400х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	25,91	30 848	31 547
241-404-0614	размерами 450х21,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	32,6	38 898	39 779
241-404-0615	размерами 500х23,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	40,05	47 865	48 949
241-404-0616	размерами 560х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	49,96	59 772	61 126
241-404-0617	размерами 630х30,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	63,05	75 416	77 124
241-404-0618	размерами 710х33,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	81,67	129 204	132 047
241-404-0619	размерами 800х38,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	102,34	161 905	165 467
241-404-0620	размерами 900х42,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	128,11	202 674	207 133
241-404-0621	размерами 1000х47,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	157,06	248 474	253 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0622	размерами 1200х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	223,15	353 030	360 796
241-404-0623	размерами 1400х66,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	299,9	474 451	484 888
241-404-0624	размерами 1600х76,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	388,73	614 983	628 512
241-404-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м				
241-404-0701	размерами 63х2,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	0,69	1 060	1 084
241-404-0702	размерами 90х3,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1,26	1 936	1 979
241-404-0703	размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	3	1,86	2 859	2 922
241-404-0704	размерами 125х4,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	3	2,37	3 642	3 723
241-404-0705	размерами 140х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	2,93	4 503	4 602
241-404-0706	размерами 160х6,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	3	3,77	4 267	4 364
241-404-0707	размерами 200х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	5,68	6 480	6 628
241-404-0708	размерами 225х8,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	3	7,08	8 099	8 283
241-404-0709	размерами 250х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм	м	3	8,75	10 019	10 247
241-404-0710	размерами 280х10,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	3	10,78	12 393	12 675
241-404-0711	размерами 315х12,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	3	13,61	15 702	16 059

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0712	размерами 355х13,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	3	17,03	19 686	20 134
241-404-0713	размерами 400х15,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м	3	21,53	25 439	26 016
241-404-0714	размерами 450х17,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм	м	3	27,04	32 013	32 739
241-404-0715	размерами 500х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм	м	3	33,18	39 356	40 248
241-404-0716	размерами 560х21,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм	м	3	41,42	49 175	50 289
241-404-0717	размерами 630х24,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм	м	3	52,39	62 237	63 647
241-404-0718	размерами 710х27,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	67,99	107 562	109 928
241-404-0719	размерами 800х30,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	84,93	134 362	137 318
241-404-0720	размерами 900х34,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	106,05	167 774	171 465
241-404-0721	размерами 1000х38,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	129,49	204 857	209 364
241-404-0722	размерами 1200х45,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	183,58	290 429	296 818
241-404-0723	размерами 1400х53,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	246,49	389 955	398 533
241-404-0724	размерами 1600х61,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм	м	3	319,32	505 174	516 287
241-404-0800	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 9 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-0801	размерами 63х7,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,46	2 244	2 258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0802	размерами 90х10,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,85	4 380	4 409
241-404-0803	размерами 110х12,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	4,24	6 516	6 559
241-404-0804	размерами 125х14,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	5,44	8 360	8 415
241-404-0805	размерами 140х15,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	6,78	10 420	10 488
241-404-0806	размерами 160х17,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	8,76	13 463	13 550
241-404-0807	размерами 200х22,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	13,54	20 809	20 944
241-404-0808	размерами 225х25,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	17,09	26 264	26 436
241-404-0809	размерами 250х27,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	20,97	32 227	32 438
241-404-0810	размерами 280х31,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	26,21	40 280	40 543
241-404-0811	размерами 315х35,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	32,99	50 700	51 031
241-404-0812	размерами 355х39,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	41,79	64 224	64 643
241-404-0813	размерами 400х44,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	52,96	81 391	81 922
241-404-0814	размерами 450х50,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	66,85	102 737	103 408
241-404-0815	размерами 500х55,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	82,19	126 312	127 136
241-404-0816	размерами 560х62,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	103,01	158 309	159 342
241-404-0817	размерами 630х70,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	130,22	200 126	201 432
241-404-0900	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-0901	размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,26	1 936	1 949
241-404-0902	размерами 90х8,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,43	3 735	3 759
241-404-0903	размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	3,59	5 517	5 553
241-404-0904	размерами 125х11,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	4,64	7 131	7 177
241-404-0905	размерами 140х12,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	5,73	8 806	8 864
241-404-0906	размерами 160х14,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	7,45	11 449	11 524
241-404-0907	размерами 200х18,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	11,45	17 597	17 712
241-404-0908	размерами 225х20,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	14,47	22 238	22 383

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-0909	размерами 250х22,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	17,71	27 217	27 395
241-404-0910	размерами 280х25,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	22,09	33 949	34 170
241-404-0911	размерами 315х28,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	27,84	42 785	43 065
241-404-0912	размерами 355х32,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	35,16	54 035	54 388
241-404-0913	размерами 400х36,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	44,58	68 512	68 959
241-404-0914	размерами 450х40,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	56,3	86 524	87 088
241-404-0915	размерами 500х45,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	69,27	106 456	107 151
241-404-0916	размерами 560х50,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	86,55	133 013	133 881
241-404-0917	размерами 630х57,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	109,96	168 990	170 093
241-404-1000	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионым защитным слоем SDR 13,6 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1001	размерами 63х4,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,08	1 660	1 671
241-404-1002	размерами 90х6,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,06	3 166	3 187
241-404-1003	размерами 110х8,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	3,06	4 703	4 733
241-404-1004	размерами 125х9,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	3,92	6 024	6 064
241-404-1005	размерами 140х10,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	4,86	7 469	7 518
241-404-1006	размерами 160х11,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	6,26	9 621	9 683
241-404-1007	размерами 200х14,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	9,59	14 738	14 834
241-404-1008	размерами 225х16,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	12,14	18 657	18 779
241-404-1009	размерами 250х18,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	14,91	22 914	23 064
241-404-1010	размерами 280х20,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	18,56	28 524	28 710
241-404-1011	размерами 315х23,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	23,4	35 962	36 197
241-404-1012	размерами 355х26,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	29,51	45 352	45 648
241-404-1013	размерами 400х29,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	37,31	57 339	57 713
241-404-1014	размерами 450х33,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	47,08	72 354	72 826
241-404-1015	размерами 500х36,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	57,97	89 090	89 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1016	размерами 560х41,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	72,49	111 405	112 132
241-404-1017	размерами 630х46,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	91,55	140 697	141 615
241-404-1018	размерами 710х52,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	117,78	181 008	182 189
241-404-1019	размерами 800х58,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	148,22	227 789	229 276
241-404-1100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1101	размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	0,92	1 414	1 423
241-404-1102	размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,75	2 689	2 707
241-404-1103	размерами 125х7,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,6	3 996	4 022
241-404-1104	размерами 140х8,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	3,3	5 072	5 105
241-404-1105	размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	4,09	6 286	6 327
241-404-1106	размерами 200х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	6,56	10 082	10 147
241-404-1107	размерами 225х13,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	8,06	12 387	12 468
241-404-1108	размерами 250х14,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	10,17	15 630	15 732
241-404-1109	размерами 280х16,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	12,46	19 149	19 274
241-404-1110	размерами 315х18,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	15,53	23 867	24 023
241-404-1111	размерами 355х21,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	19,47	29 922	30 117
241-404-1112	размерами 400х23,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	24,66	37 898	38 146
241-404-1113	размерами 450х26,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	31,06	47 734	48 045
241-404-1114	размерами 500х29,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	39,24	60 305	60 699
241-404-1115	размерами 560х33,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	48,28	74 198	74 682
241-404-1116	размерами 630х37,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	60,3	92 671	93 276
241-404-1117	размерами 710х42,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	76,24	117 168	117 933
241-404-1118	размерами 800х47,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	99,24	152 515	153 510
241-404-1119	размерами 900х53,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	124,26	190 967	192 213
241-404-1120	размерами 1000х59,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	154,55	237 517	239 067

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 21 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1201	размерами 63х3,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	0,78	1 199	1 207
241-404-1202	размерами 90х4,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,47	2 259	2 274
241-404-1203	размерами 110х5,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,21	3 396	3 419
241-404-1204	размерами 125х6,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,8	4 303	4 331
241-404-1205	размерами 140х6,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	3,45	5 302	5 337
241-404-1206	размерами 160х7,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	4,45	6 839	6 884
241-404-1207	размерами 200х9,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	6,78	10 420	10 488
241-404-1208	размерами 225х10,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	8,5	13 063	13 148
241-404-1209	размерами 250х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	10,4	15 983	16 087
241-404-1210	размерами 280х13,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	12,97	19 933	20 063
241-404-1211	размерами 315х15,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	16,24	24 958	25 121
241-404-1212	размерами 355х16,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	20,39	31 336	31 540
241-404-1213	размерами 400х19,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	25,91	39 819	40 079
241-404-1214	размерами 450х21,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	32,6	50 101	50 428
241-404-1215	размерами 500х23,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	40,05	61 550	61 952
241-404-1216	размерами 560х26,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	49,96	76 780	77 281
241-404-1217	размерами 630х30,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	63,05	96 897	97 530
241-404-1218	размерами 710х33,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	81,67	125 513	126 332
241-404-1219	размерами 800х38,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	102,34	157 279	158 306
241-404-1220	размерами 900х42,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	128,11	196 883	198 168
241-404-1221	размерами 1000х47,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	157,06	241 375	242 950
241-404-1222	размерами 1200х57,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	223,15	342 944	345 182

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1300	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 26 СТ РК ISO 4437-1-2014	м				
241-404-1301	размерами 63х2,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	0,69	1 060	1 067
241-404-1302	размерами 90х3,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,26	1 936	1 949
241-404-1303	размерами 110х4,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	1,86	2 859	2 877
241-404-1304	размерами 125х4,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,37	3 642	3 666
241-404-1305	размерами 140х5,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	2,93	4 503	4 532
241-404-1306	размерами 160х6,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	3,77	5 794	5 832
241-404-1307	размерами 200х7,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	5,68	8 729	8 786
241-404-1308	размерами 225х8,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	7,08	10 881	10 952
241-404-1309	размерами 250х9,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	8,75	13 447	13 535
241-404-1310	размерами 280х10,7 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	10,78	16 567	16 675
241-404-1311	размерами 315х12,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	13,61	20 916	21 053
241-404-1312	размерами 355х13,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	17,03	26 172	26 343
241-404-1313	размерами 400х15,3 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	21,53	33 088	33 304
241-404-1314	размерами 450х17,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	27,04	41 556	41 827
241-404-1315	размерами 500х19,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	33,18	50 992	51 325
241-404-1316	размерами 560х21,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	41,42	63 656	64 071
241-404-1317	размерами 630х24,1 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	52,39	80 515	81 040
241-404-1318	размерами 710х27,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	67,99	104 489	105 171
241-404-1319	размерами 800х30,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	84,93	130 523	131 375
241-404-1320	размерами 900х34,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	106,05	162 981	164 044
241-404-1321	размерами 1000х38,2 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	129,49	199 004	200 303
241-404-1322	размерами 1200х45,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3	183,58	282 131	283 973
241-404-1400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 9 ГОСТ 18599-2001	м				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1401	размерами 63х7,1 мм	м	3	1,26	1 940	1 953
241-404-1402	размерами 90х10,1 мм	м	3	2,57	3 943	3 968
241-404-1403	размерами 110х12,3 мм	м	3	3,82	5 871	5 909
241-404-1404	размерами 125х14,0 мм	м	3	4,92	7 559	7 609
241-404-1405	размерами 140х15,7 мм	м	3	6,18	9 499	9 561
241-404-1406	размерами 160х17,9 мм	м	3	8,05	12 371	12 452
241-404-1407	размерами 200х22,4 мм	м	3	12,6	19 364	19 490
241-404-1408	размерами 225х25,2 мм	м	3	15,96	24 525	24 685
241-404-1409	размерами 250х27,9 мм	м	3	19,59	30 113	30 309
241-404-1410	размерами 280х31,3 мм	м	3	24,64	37 874	38 121
241-404-1411	размерами 315х35,2 мм	м	3	31,11	47 808	48 120
241-404-1412	размерами 355х39,7 мм	м	3	39,6	60 858	61 256
241-404-1413	размерами 400х44,7 мм	м	3	50,2	77 149	77 652
241-404-1414	размерами 450х50,3 мм	м	3	63,5	97 589	98 226
241-404-1415	размерами 500х55,8 мм	м	3	78,3	120 334	121 119
241-404-1416	размерами 560х62,5 мм	м	3	98,22	150 951	151 936
241-404-1417	размерами 630х70,3 мм	м	3	124,17	190 821	192 066
241-404-1418	размерами 710х79,3 мм	м	3	158,49	243 568	245 157
241-404-1419	размерами 800х 89,3 мм	м	3	201	308 903	310 919
241-404-1500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 ГОСТ 18599-2001	м				
241-404-1501	размерами 63х5,8 мм	м	3	1,06	1 629	1 640
241-404-1502	размерами 90х8,2 мм	м	3	2,14	3 289	3 310
241-404-1503	размерами 110х10,0 мм	м	3	3,17	4 872	4 904
241-404-1504	размерами 125х11,4 мм	м	3	4,12	6 332	6 373
241-404-1505	размерами 140х12,7 мм	м	3	5,18	7 961	8 013
241-404-1506	размерами 160х14,6 мм	м	3	6,75	10 374	10 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1507	размерами 180х16,4 мм	м	3	8,51	13 078	13 164
241-404-1508	размерами 200х18,2 мм	м	3	10,5	16 135	16 240
241-404-1509	размерами 225х20,5 мм	м	3	13,33	20 478	20 612
241-404-1510	размерами 250х22,7 мм	м	3	16,35	25 132	25 296
241-404-1511	размерами 280х25,4 мм	м	3	20,49	31 493	31 698
241-404-1512	размерами 315х28,6 мм	м	3	25,94	39 870	40 130
241-404-1513	размерами 355х32,2 мм	м	3	32,91	50 576	50 906
241-404-1514	размерами 400х36,3 мм	м	3	41,79	64 227	64 646
241-404-1515	размерами 450х40,9 мм	м	3	52,9	81 292	81 823
241-404-1516	размерами 500х45,4 мм	м	3	65,31	100 375	101 030
241-404-1517	размерами 560х50,8 мм	м	3	81,77	125 662	126 482
241-404-1518	размерами 630х57,2 мм	м	3	103,98	159 793	160 836
241-404-1519	размерами 710х64,5 мм	м	3	132,24	203 232	204 558
241-404-1520	размерами 800х72,6 мм	м	3	167,57	257 531	259 212
241-404-1521	размерами 900х81,7 мм	м	3	211,99	325 791	327 917
241-404-1522	размерами 1000х90,8 мм	м	3	261,45	401 810	404 433
241-404-1600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001	м				
241-404-1601	размерами 63х4,7 мм	м	3	0,88	1 348	1 357
241-404-1602	размерами 90х6,7 мм	м	3	1,78	2 731	2 749
241-404-1603	размерами 110х8,1 мм	м	3	2,63	4 042	4 068
241-404-1604	размерами 125х9,2 мм	м	3	3,4	5 228	5 262
241-404-1605	размерами 140х10,3 мм	м	3	4,26	6 547	6 590
241-404-1606	размерами 160х11,8 мм	м	3	5,55	8 532	8 588
241-404-1607	размерами 180х13,3 мм	м	3	7,05	10 829	10 899
241-404-1608	размерами 200х14,7 мм	м	3	8,64	13 280	13 366
241-404-1609	размерами 225х16,6 мм	м	3	11	16 910	17 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1610	размерами 250х18,4 мм	м	3	13,53	20 789	20 924
241-404-1611	размерами 280х20,6 мм	м	3	16,96	26 063	26 233
241-404-1612	размерами 315х23,2 мм	м	3	21,5	33 045	33 261
241-404-1613	размерами 355х26,1 мм	м	3	27,26	41 888	42 161
241-404-1614	размерами 400х29,4 мм	м	3	34,52	53 058	53 404
241-404-1615	размерами 450х33,1 мм	м	3	45,47	69 872	70 328
241-404-1616	размерами 500х36,8 мм	м	3	54,01	83 000	83 541
241-404-1617	размерами 560х41,2 мм	м	3	67,736	104 099	104 778
241-404-1618	размерами 630х46,3 мм	м	3	85,603	131 557	132 416
241-404-1619	размерами 710х52,2 мм	м	3	109,023	167 550	168 643
241-404-1620	размерами 800х58,8 мм	м	3	138,298	212 541	213 928
241-404-1621	размерами 900х66,1 мм	м	3	174,639	268 391	270 142
241-404-1622	размерами 1000х73,5 мм	м	3	216,027	331 997	334 163
241-404-1623	размерами 1200х88,2 мм	м	3	310,918	477 828	480 947
241-404-1700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м				
241-404-1701	размерами 63х3,8 мм	м	3	0,72	1 110	1 117
241-404-1702	размерами 90х5,4 мм	м	3	1,48	2 273	2 288
241-404-1703	размерами 110х6,6 мм	м	3	2,18	3 350	3 372
241-404-1704	размерами 125х7,4 мм	м	3	2,78	4 266	4 294
241-404-1705	размерами 140х8,3 мм	м	3	3,49	5 368	5 403
241-404-1706	размерами 160х9,5 мм	м	3	4,6	7 069	7 116
241-404-1707	размерами 180х10,7 мм	м	3	5,76	8 852	8 910
241-404-1708	размерами 200х11,9 мм	м	3	7,2	11 065	11 137
241-404-1709	размерами 225х13,4 мм	м	3	9,03	13 870	13 960
241-404-1710	размерами 250х14,8 мм	м	3	11,1	17 065	17 176
241-404-1711	размерами 280х16,6 мм	м	3	13,93	21 410	21 549

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1712	размерами 315х18,7 мм	м	3	17,57	26 994	27 171
241-404-1713	размерами 355х21,1 мм	м	3	22,41	34 440	34 665
241-404-1714	размерами 400х23,7 мм	м	3	28,27	43 439	43 722
241-404-1715	размерами 450х26,7 мм	м	3	35,84	55 074	55 433
241-404-1716	размерами 500х29,7 мм	м	3	44,32	68 106	68 551
241-404-1717	размерами 560х33,2 мм	м	3	55,52	85 326	85 883
241-404-1718	размерами 630х37,4 мм	м	3	70,26	107 976	108 681
241-404-1719	размерами 710х42,1 мм	м	3	89,24	137 142	138 037
241-404-1720	размерами 800х47,4 мм	м	3	113,06	173 756	174 890
241-404-1721	размерами 900х53,3 мм	м	3	143,35	220 297	221 735
241-404-1722	размерами 1000х59,3 мм	м	3	176,66	271 493	273 265
241-404-1723	размерами 1200х71,1 мм	м	3	254,39	390 950	393 501
241-404-1724	размерами 1400х83,0 мм	м	3	346,25	532 126	535 599
241-404-1725	размерами 1600х 94,8 мм	м	3	452,24	695 022	699 558
241-404-1800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 21 ГОСТ 18599-2001	м				
241-404-1801	размерами 63х3,0 мм	м	3	0,58	894	899
241-404-1802	размерами 90х4,3 мм	м	3	1,2	1 850	1 862
241-404-1803	размерами 110х5,3 мм	м	3	1,79	2 746	2 764
241-404-1804	размерами 125х6,0 мм	м	3	2,28	3 506	3 528
241-404-1805	размерами 140х6,7 мм	м	3	2,86	4 391	4 419
241-404-1806	размерами 160х7,7 мм	м	3	3,75	5 755	5 793
241-404-1807	размерами 180х8,6 мм	м	3	4,7	7 229	7 276
241-404-1808	размерами 200х9,6 мм	м	3	5,89	9 045	9 104
241-404-1809	размерами 225х10,8 мм	м	3	7,36	11 310	11 383
241-404-1810	размерами 250х11,9 мм	м	3	9,01	13 839	13 929
241-404-1811	размерами 280х13,4 мм	м	3	11,53	17 714	17 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1812	размерами 315х15,0 мм	м	3	14,48	22 259	22 405
241-404-1813	размерами 355х16,9 мм	м	3	18,36	28 216	28 400
241-404-1814	размерами 400х19,1 мм	м	3	23,12	35 527	35 759
241-404-1815	размерами 450х21,5 мм	м	3	29,6	45 490	45 787
241-404-1816	размерами 500х23,9 мм	м	3	36,14	55 540	55 902
241-404-1817	размерами 560х26,7 мм	м	3	45	69 157	69 609
241-404-1818	размерами 630х30,0 мм	м	3	57,04	87 653	88 225
241-404-1819	размерами 710х33,9 мм	м	3	73,54	113 022	113 759
241-404-1820	размерами 800х38,1 мм	м	3	93,23	143 276	144 211
241-404-1821	размерами 900х42,9 мм	м	3	118,32	181 838	183 024
241-404-1822	размерами 1000х47,7 мм	м	3	145,86	224 162	225 625
241-404-1823	размерами 1200х57,2 мм	м	3	207,95	319 587	321 673
241-404-1824	размерами 1400х66,7 мм	м	3	282,65	434 390	437 225
241-404-1825	размерами 1600х76,2 мм	м	3	372,3	572 162	575 896
241-404-1900	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 26 ГОСТ 18599-2001	м				
241-404-1901	размерами 63х2,5 мм	м	3	0,5	765	770
241-404-1902	размерами 90х3,5 мм	м	3	0,99	1 519	1 529
241-404-1903	размерами 110х4,2 мм	м	3	1,45	2 226	2 240
241-404-1904	размерами 125х4,8 мм	м	3	1,87	2 869	2 887
241-404-1905	размерами 140х5,4 мм	м	3	2,36	3 621	3 645
241-404-1906	размерами 160х6,2 мм	м	3	3,09	4 750	4 781
241-404-1907	размерами 180х6,9 мм	м	3	3,86	5 925	5 964
241-404-1908	размерами 200х7,7 мм	м	3	4,77	7 336	7 384
241-404-1909	размерами 225х8,6 мм	м	3	6	9 217	9 277
241-404-1910	размерами 250х9,6 мм	м	3	7,44	11 428	11 502
241-404-1911	размерами 280х10,7 мм	м	3	9,27	14 249	14 342

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-404-1912	размерами 315х12,1 мм	м	3	11,83	18 184	18 302
241-404-1913	размерами 355х13,6 мм	м	3	14,89	22 886	23 036
241-404-1914	размерами 400х15,3 мм	м	3	18,97	29 157	29 347
241-404-1915	размерами 450х17,2 мм	м	3	23,97	36 838	37 078
241-404-1916	размерами 500х19,1 мм	м	3	29,58	45 459	45 756
241-404-1917	размерами 560х21,4 мм	м	3	37,03	56 903	57 274
241-404-1918	размерами 630х24,1 мм	м	3	46,92	72 108	72 579
241-404-1919	размерами 710х27,2 мм	м	3	59,67	91 703	92 301
241-404-1920	размерами 800х30,6 мм	м	3	75,58	116 157	116 915
241-404-1921	размерами 900х34,4 мм	м	3	95,68	147 038	147 997
241-404-1922	размерами 1000х38,2 мм	м	3	118,32	181 838	183 024
241-404-1923	размерами 1200х45,9 мм	м	3	170,34	261 784	263 492
241-404-1924	размерами 1400х53,5 мм	м	3	231,54	355 838	358 160
241-404-1925	размерами 1600х61,2 мм	м	3	301,92	464 000	467 028

Группа 241-405. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-405-0100	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-405-0101	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	10	15 011	15 331
241-405-0102	размерами 38х3,0 мм	шт.	1	11	18 166	18 269
241-405-0103	размерами 45х3,0 мм	шт.	1	12	18 691	18 797
241-405-0104	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	13	19 893	20 007
241-405-0105	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	19	26 560	26 716
241-405-0106	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	24	31 659	31 847
241-405-0107	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	31	38 665	38 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-405-0108	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	41	52 614	52 928
241-405-0109	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	56	66 445	66 851
241-405-0110	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	97	113 423	114 117
241-405-0111	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	121	122 646	125 332
241-405-0112	размерами 325х7,0 мм	шт.	1	164	142 789	145 961
241-405-0113	размерами 426х7,0 мм	шт.	1	251	211 569	216 284
241-405-0114	размерами 530х7,0 мм	шт.	1	373	318 697	325 790
241-405-0115	размерами 630х8,0 мм	шт.	1	387	478 285	488 597
241-405-0116	размерами 630х10,0 мм	шт.	1	387	448 105	457 813
241-405-0117	размерами 720х8,0 мм	шт.	1	546	535 370	547 130
241-405-0118	размерами 820х9,0 мм	шт.	1	824	610 958	624 765
241-405-0119	размерами 920х10,0 мм	шт.	1	987	731 814	748 353
241-405-0120	размерами 1020х11,0 мм	шт.	1	1146	851 634	870 876
241-405-0200	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-405-0201	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	13	21 764	21 887
241-405-0202	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	19	28 671	28 836
241-405-0203	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	24	33 892	34 090
241-405-0204	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	31	41 494	41 740
241-405-0205	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	41	57 188	57 523
241-405-0206	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	56	72 796	73 230
241-405-0207	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	97	123 267	124 006
241-405-0208	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	121	114 982	117 515
241-405-0209	размерами 325х7,0 мм	шт.	1	164	155 843	159 276
241-405-0210	размерами 426х7,0 мм	шт.	1	251	238 515	243 769
241-405-0300	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-405-0301	размерами 32х3,0 мм	шт.	1	10	17 572	17 942
241-405-0302	размерами 38х3,0 мм	шт.	1	11	19 030	19 136
241-405-0303	размерами 45х3,0 мм	шт.	1	12	19 527	19 637
241-405-0304	размерами 57х3,0 мм	шт.	1	13	20 838	20 956
241-405-0305	размерами 76х3,0 мм	шт.	1	19	29 064	29 231
241-405-0306	размерами 89х4,0 мм	шт.	1	24	34 443	34 644
241-405-0307	размерами 108х4,0 мм	шт.	1	31	41 585	41 831
241-405-0308	размерами 133х4,0 мм	шт.	1	41	56 049	56 379
241-405-0309	размерами 159х4,5 мм	шт.	1	56	65 722	66 124
241-405-0310	размерами 219х6,0 мм	шт.	1	97	110 494	111 175
241-405-0311	размерами 273х7,0 мм	шт.	1	121	125 644	128 390
241-405-0312	размерами 325х7,0 мм	шт.	1	164	170 293	174 015
241-405-0313	размерами 426х7,0 мм	шт.	1	251	260 632	266 328
241-405-0314	размерами 530х7,0 мм	шт.	1	373	387 313	395 779
241-405-0315	размерами 630х8,0 мм	шт.	1	387	535 619	547 077
241-405-0316	размерами 720х8,0 мм	шт.	1	546	755 678	771 844
241-405-0317	размерами 820х9,0 мм	шт.	1	824	1 140 437	1 164 835
241-405-0318	размерами 920х10,0 мм	шт.	1	987	1 366 035	1 395 259
241-405-0319	размерами 1020х11,0 мм	шт.	1	1146	1 586 095	1 620 026
241-405-0400	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции					
241-405-0401	размерами 57х3,5-34 мм, Ст 20	шт.	1	3,83	16 169	16 249
241-405-0402	размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20	шт.	1	3,83	19 358	19 453
241-405-0403	размерами 76х3,5-36 мм, Ст 20	шт.	1	6,44	24 515	24 638
241-405-0404	размерами 76х3,5-51 мм, Ст 20	шт.	1	6,44	30 669	30 819
241-405-0405	размерами 89х3,5-45 мм, Ст 20	шт.	1	8,24	33 098	33 262
241-405-0406	размерами 108х5-36 мм, Ст 20	шт.	1	11,91	38 396	38 591

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-405-0407	размерами 108х5-49 мм, Ст 20	шт.	1	11,91	44 710	44 934
241-405-0408	размерами 133х5-38 мм, Ст 20	шт.	1	16,09	58 968	59 264
241-405-0409	размерами 133х5-46 мм, Ст 20	шт.	1	16,09	65 741	66 067
241-405-0410	размерами 159х5-39 мм, Ст 20	шт.	1	22,3	80 008	80 410
241-405-0411	размерами 159х5-47 мм, Ст 20	шт.	1	22,3	88 709	89 151
241-405-0412	размерами 219х6-47 мм, Ст 20	шт.	1	41,74	163 791	164 607
241-405-0413	размерами 273х8-50 мм, Ст 20	шт.	1	57,4	252 959	254 206
241-405-0414	размерами 325х8-50 мм, Ст 20	шт.	1	84,1	320 354	321 955
241-405-0415	размерами 377х9-55 мм, Ст 20	шт.	1	146,63	663 402	666 665
241-405-0416	размерами 426х9-55 мм, Ст 20	шт.	1	261	663 402	666 883

Группа 241-406. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-406-0100	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0101	размерами 32х32 мм	шт.	1	9,3	13 094	13 374
241-406-0103	размерами 38х38 мм	шт.	1	10,23	14 464	14 773
241-406-0106	размерами 45х45 мм	шт.	1	11,16	15 712	16 047
241-406-0110	размерами 57х57 мм	шт.	1	13,95	21 800	22 263
241-406-0115	размерами 76х76 мм	шт.	1	19,53	26 991	27 569
241-406-0121	размерами 89х89 мм	шт.	1	25,11	30 769	31 433
241-406-0127	размерами 108х89 мм	шт.	1	26,97	31 741	32 428
241-406-0128	размерами 108х108 мм	шт.	1	29,76	34 380	35 125
241-406-0135	размерами 133х108 мм	шт.	1	37,2	36 633	37 437
241-406-0136	размерами 133х133 мм	шт.	1	45,57	44 047	45 016

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-406-0145	размерами 159х159 мм	шт.	1	55,8	53 807	54 991
241-406-0155	размерами 219х219 мм	шт.	1	104,16	104 468	106 758
241-406-0165	размерами 273х219 мм	шт.	1	144,15	139 105	142 165
241-406-0166	размерами 273х273 мм	шт.	1	186	176 179	180 062
241-406-0178	размерами 325х325 мм	шт.	1	255,75	208 853	213 524
241-406-0190	размерами 426х325 мм	шт.	1	305,97	232 593	237 835
241-406-0191	размерами 426х426 мм	шт.	1	412,92	308 107	315 065
241-406-0192	размерами 530-426 мм	шт.	1	456,63	301 629	308 542
241-406-0193	размерами 720-530 мм	шт.	1	647,28	446 750	456 933
241-406-0194	размерами 820-530 мм	шт.	1	690,99	524 620	536 444
241-406-0195	размерами 1020-426 мм	шт.	1	849,09	575 467	588 614
241-406-0200	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0210	размерами 57х57 мм	шт.	1	13,02	18 375	18 768
241-406-0215	размерами 76х76 мм	шт.	1	17,67	21 830	22 301
241-406-0221	размерами 89х89 мм	шт.	1	22,32	22 875	23 376
241-406-0228	размерами 108х108 мм	шт.	1	26,04	27 553	28 154
241-406-0236	размерами 133х133 мм	шт.	1	40,92	33 600	34 351
241-406-0245	размерами 159х159 мм	шт.	1	46,5	40 070	40 961
241-406-0255	размерами 219х219 мм	шт.	1	97,65	67 559	69 098
241-406-0266	размерами 273х273 мм	шт.	1	148,8	104 810	107 193
241-406-0278	размерами 325х325 мм	шт.	1	205,53	125 236	128 137
241-406-0291	размерами 426х426 мм	шт.	1	297,6	193 086	197 521
241-406-0292	размерами 530х530 мм	шт.	1	355,26	292 873	299 415
241-406-0293	размерами 630х630 мм	шт.	1	438,03	368 544	376 759
241-406-0294	размерами 720х720 мм	шт.	1	521,73	466 691	477 031
241-406-0295	размерами 820х820 мм	шт.	1	780,27	539 511	551 805

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-406-0296	размерами 920х920 мм	шт.	1	818,4	609 218	622 981
241-406-0297	размерами 1020х1020 мм	шт.	1	1602	887 735	908 578
241-406-0300	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0301	размерами 32х32 мм	шт.	1	8	21 011	21 447
241-406-0303	размерами 45х45 мм	шт.	1	11	25 151	25 675
241-406-0304	размерами 57х57 мм	шт.	1	14	31 267	31 919
241-406-0400	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0405	размерами 76х32 мм	шт.	1	12,09	206 771	207 724
241-406-0406	размерами 89х32 мм	шт.	1	15,81	214 869	215 866
241-406-0407	размерами 108х32 мм	шт.	1	17,67	220 282	221 307
241-406-0408	размерами 133х32 мм	шт.	1	26,04	231 571	232 663
241-406-0409	размерами 159х32 мм	шт.	1	27,9	244 385	245 538
241-406-0410	размерами 219х32 мм	шт.	1	48,36	294 491	295 908
241-406-0411	размерами 273х32 мм	шт.	1	68,82	344 709	346 391
241-406-0412	размерами 325х32 мм	шт.	1	90,21	368 109	369 937
241-406-0413	размерами 426х32 мм	шт.	1	119,97	446 621	448 859
241-406-0414	размерами 530х50 мм	шт.	1	150,66	611 512	614 550
241-406-0415	размерами 630х50 мм	шт.	1	177,63	780 146	783 994
241-406-0416	размерами 720х50 мм	шт.	1	205,53	952 619	957 296
241-406-0417	размерами 820х50 мм	шт.	1	274,35	1 097 454	1 102 914
241-406-0418	размерами 920х50 мм	шт.	1	308,76	432 677	441 926
241-406-0419	размерами 1020х50 мм	шт.	1	354,33	1 492 877	1 500 268
241-406-0500	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0505	размерами 76х76 мм	шт.	1	18,6	71 822	72 181

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-406-0506	размерами 89х89 мм	шт.	1	24,18	86 238	86 672
241-406-0507	размерами 108х108 мм	шт.	1	29,76	112 358	112 920
241-406-0508	размерами 133х133 мм	шт.	1	44,64	144 826	145 563
241-406-0509	размерами 159х159 мм	шт.	1	55,8	178 770	179 681
241-406-0510	размерами 219х133 мм	шт.	1	74,4	224 855	226 009
241-406-0512	размерами 273х273 мм	шт.	1	176,7	493 370	495 926
241-406-0513	размерами 325х273 мм	шт.	1	218,55	527 106	529 893
241-406-0515	размерами 426х325 мм	шт.	1	318,06	726 103	729 974
241-406-0517	размерами 530х426 мм	шт.	1	441,75	339 165	346 800
241-406-0520	размерами 720х630 мм	шт.	1	654,72	502 610	513 925
241-406-0522	размерами 820х530 мм	шт.	1	768,18	563 241	575 987
241-406-0526	размерами 920х820 мм	шт.	1	1114,14	818 286	836 799
241-406-0528	размерами 1020х920 мм	шт.	1	1306,65	971 724	993 677
241-406-0600	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-406-0601	размерами 32х32 мм	шт.	1	10	15 863	16 199
241-406-0603	размерами 45х45 мм	шт.	1	12	17 833	18 213
241-406-0604	размерами 57х57 мм	шт.	1	14	20 682	21 123
241-406-0700	Тройник стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции					
241-406-0701	размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20	шт.	1	4,59	35 095	35 261
241-406-0702	размерами 76х4-51 мм, Ст 20	шт.	1	6,14	51 870	52 115
241-406-0703	размерами 89х4-45 мм, Ст 20	шт.	1	7,87	56 079	56 347
241-406-0704	размерами 108х5-49 мм, Ст 20	шт.	1	10,94	77 867	78 238
241-406-0705	размерами 133х5-46 мм, Ст 20	шт.	1	15,52	92 718	93 165
241-406-0706	размерами 159х5-47 мм, Ст 20	шт.	1	22,84	115 240	115 802
241-406-0707	размерами 219х6-47 мм, Ст 20	шт.	1	39,91	185 125	186 034

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-406-0708	размерами 273х8-50 мм, Ст 20	шт.	1	66,38	277 561	278 936
241-406-0709	размерами 325х8-50 мм, Ст 20	шт.	1	95,33	365 647	367 474
241-406-0710	размерами 377х9-55 мм, Ст 20	шт.	1	115,9	524 785	527 367
241-406-0711	размерами 426х9-55 мм, Ст 20	шт.	1	124,28	636 114	639 213

Группа 241-407. Переход

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-407-0100	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-407-0101	размерами 45х32 мм	шт.	1	7,44	13 370	13 652
241-407-0102	размерами 57х38 мм	шт.	1	7,44	13 949	14 242
241-407-0103	размерами 57х45 мм	шт.	1	8,37	13 933	14 228
241-407-0105	размерами 76х45 мм	шт.	1	10,23	14 221	14 525
241-407-0106	размерами 76х57 мм	шт.	1	10,23	14 911	15 229
241-407-0108	размерами 89х57 мм	шт.	1	12,09	16 647	17 003
241-407-0109	размерами 89х76 мм	шт.	1	13,95	17 016	17 384
241-407-0111	размерами 108х76 мм	шт.	1	15,81	19 529	19 950
241-407-0112	размерами 108х89 мм	шт.	1	18,6	21 016	21 472
241-407-0115	размерами 133х89 мм	шт.	1	24,18	24 622	25 161
241-407-0116	размерами 133х108 мм	шт.	1	24,18	25 352	25 906
241-407-0120	размерами 159х108 мм	шт.	1	28,83	29 570	30 217
241-407-0121	размерами 159х133 мм	шт.	1	31,62	35 430	36 200
241-407-0125	размерами 219х108 мм	шт.	1	43,71	46 230	47 239
241-407-0126	размерами 219х133 мм	шт.	1	46,5	49 614	50 696
241-407-0127	размерами 219х159 мм	шт.	1	49,29	49 377	50 459
241-407-0129	размерами 273х133 мм	шт.	1	57,66	63 386	64 765

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-407-0130	размерами 273х159 мм	шт.	1	62,31	62 535	63 905
241-407-0131	размерами 273х219 мм	шт.	1	69,75	64 101	65 518
241-407-0134	размерами 325х159 мм	шт.	1	69,75	84 031	85 846
241-407-0135	размерами 325х219 мм	шт.	1	74,4	89 440	91 372
241-407-0136	размерами 325х273 мм	шт.	1	79,05	96 008	98 080
241-407-0138	размерами 426х219 мм	шт.	1	122,76	134 103	137 022
241-407-0139	размерами 426х273 мм	шт.	1	125,55	144 439	147 569
241-407-0140	размерами 426х325 мм	шт.	1	130,2	150 950	154 220
241-407-0141	размерами 530х273 мм	шт.	1	152,52	177 489	181 332
241-407-0142	размерами 530х325 мм	шт.	1	156,24	181 830	185 767
241-407-0143	размерами 530х426 мм	шт.	1	165,54	190 469	194 598
241-407-0149	размерами 720х630 мм	шт.	1	232,5	261 909	267 595
241-407-0153	размерами 820х720 мм	шт.	1	241,8	342 111	349 419
241-407-0157	размерами 920х820 мм	шт.	1	351,54	379 476	387 744
241-407-0162	размерами 1020х920 мм	шт.	1	377,58	434 848	444 273
241-407-0200	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-407-0201	размерами 45х32 мм	шт.	1	8	16 822	17 174
241-407-0203	размерами 57х45 мм	шт.	1	9	18 122	18 502
241-407-0206	размерами 76х57 мм	шт.	1	11	19 470	19 881

Группа 241-408. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-408-0100	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект				
241-408-0101	длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	1	3	4 813	4 915

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-408-0102	длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	1	3,7	5 712	5 833
241-408-0103	длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	1	4	6 420	6 556
241-408-0104	длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	1	4,3	7 149	7 300
241-408-0105	длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	1	4,7	7 814	7 979
241-408-0106	длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	1	5,1	9 813	10 019
241-408-0107	длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	1	5,6	11 561	11 804
241-408-0108	длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	комплект	1	6,4	13 211	13 488
241-408-0109	длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	1	7,3	14 905	15 218
241-408-0110	длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	1	10	18 017	18 397
241-408-0111	длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	1	10,8	23 157	23 641
241-408-0112	длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	1	13,7	27 506	28 082
241-408-0113	длиной до 650 мм, диаметром 500 мм	комплект	1	16,2	32 522	33 204
241-408-0114	длиной до 650 мм, диаметром 560 мм	комплект	1	17,1	37 431	38 212
241-408-0200	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект				
241-408-0201	длиной до 700 мм, диаметром 400 мм	комплект	1	10,7	22 343	22 811
241-408-0202	длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	1	13,6	27 931	28 516
241-408-0203	длиной до 700 мм, диаметром 500 мм	комплект	1	16,1	33 066	33 759
241-408-0204	длиной до 700 мм, диаметром 560 мм	комплект	1	16,9	34 709	35 436
241-408-0205	длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	1	23	47 237	48 226
241-408-0206	длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	1	29	59 561	60 808
241-408-0207	длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	1	33	70 050	71 514
241-408-0208	длиной до 700 мм, диаметром 900 мм	комплект	1	40	88 167	90 007
241-408-0209	длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм	комплект	1	46	107 885	110 131
241-408-0210	длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм	комплект	1	52	121 951	124 490

Группа 241-409. Z-образный элемент

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-409-0100	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-409-0105	диаметром 76 мм	шт.	1	35,34	58 446	58 776
241-409-0106	диаметром 89 мм	шт.	1	41,85	50 674	51 768
241-409-0107	диаметром 108 мм	шт.	1	58,59	61 429	62 771
241-409-0108	диаметром 133 мм	шт.	1	77,19	72 607	74 208
241-409-0109	диаметром 159 мм	шт.	1	104,16	95 995	98 116
241-409-0110	диаметром 219 мм	шт.	1	183,21	169 005	172 739
241-409-0111	диаметром 273 мм	шт.	1	230,64	217 063	221 849
241-409-0112	диаметром 325 мм	шт.	1	309,69	262 637	268 486
241-409-0113	диаметром 426 мм	шт.	1	454,77	469 410	479 675
241-409-0114	диаметром 530 мм	шт.	1	748,65	693 860	709 180
241-409-0115	диаметром 630 мм	шт.	1	901,17	867 202	886 283
241-409-0116	диаметром 720 мм	шт.	1	1164,36	1 119 125	1 143 752
241-409-0117	диаметром 820 мм	шт.	1	1180,17	1 344 015	1 373 170
241-409-0119	диаметром 1020 мм	шт.	1	2128,77	1 446 092	1 479 117
241-409-0200	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-409-0204	диаметром 57 мм	шт.	1	24	36 269	37 041

Группа 241-410. П-образный элемент

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-410-0100	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-410-0105	диаметром 76 мм	шт.	1	35,34	56 748	57 070

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-410-0106	диаметром 89 мм	шт.	1	41,85	47 159	48 183
241-410-0107	диаметром 108 мм	шт.	1	58,59	57 929	59 201
241-410-0108	диаметром 133 мм	шт.	1	77,19	75 293	76 948
241-410-0109	диаметром 159 мм	шт.	1	104,16	90 084	92 086
241-410-0110	диаметром 219 мм	шт.	1	183,21	159 331	162 871
241-410-0111	диаметром 273 мм	шт.	1	230,64	216 825	221 607
241-410-0112	диаметром 325 мм	шт.	1	309,69	315 573	322 481
241-410-0113	диаметром 426 мм	шт.	1	454,77	459 794	469 866
241-410-0114	диаметром 530 мм	шт.	1	748,65	654 140	668 667
241-410-0115	диаметром 630 мм	шт.	1	901,17	851 910	870 685
241-410-0116	диаметром 720 мм	шт.	1	1164,36	907 546	927 942
241-410-0117	диаметром 820 мм	шт.	1	1180,17	1 178 607	1 204 455
241-410-0119	диаметром 1020 мм	шт.	1	2128,77	1 748 934	1 788 017
241-410-0200	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-410-0204	диаметром 57 мм	шт.	1	24	34 765	35 507

Группа 241-411. Неподвижная опора

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-411-0100	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-411-0101	размерами 32-255х16-1	шт.	1	32,01	71 081	71 462
241-411-0102	размерами 38-255х16-1	шт.	1	32,98	72 614	73 004
241-411-0103	размерами 45-255х16-1	шт.	1	33,95	75 091	75 494

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-411-0104	размерами 57-255х16-1	шт.	1	35,89	72 980	73 377
241-411-0105	размерами 76-275х16-1	шт.	1	39,77	84 000	84 453
241-411-0106	размерами 89-295х16-1	шт.	1	51,41	101 897	102 453
241-411-0107	размерами 108-315х16-1	шт.	1	62,08	125 563	126 246
241-411-0108	размерами 133-340х16-1	шт.	1	89,24	154 253	155 116
241-411-0109	размерами 159-400х20-1	шт.	1	122,22	194 230	195 336
241-411-0110	размерами 219-460х24-1	шт.	1	184,3	310 360	312 107
241-411-0111	размерами 273-550х30-1	шт.	1	318,16	480 708	483 475
241-411-0112	размерами 325-650х40-1	шт.	1	411,28	636 035	639 678
241-411-0113	размерами 426-750х40-1	шт.	1	551,93	875 596	880 584
241-411-0114	размерами 530-900х40-1	шт.	1	754,66	1 259 076	1 266 175
241-411-0115	размерами 630-1000х50-1	шт.	1	911,8	1 936 709	1 947 155
241-411-0116	размерами 720-1100х50-1	шт.	1	1146,54	2 547 229	2 560 868
241-411-0117	размерами 820-1300х50-1	шт.	1	1576,25	3 153 773	3 170 957
241-411-0118	размерами 920-1300х60-1	шт.	1	1755,7	1 170 556	1 197 351
241-411-0119	размерами 1020-1400х60-1	шт.	1	1928,36	4 759 878	4 784 959
241-411-0120	размерами 32-255х16-2	шт.	1	33	75 475	75 877
241-411-0121	размерами 45-255х16-2	шт.	1	35	79 367	79 791
241-411-0122	размерами 57-255х16-2	шт.	1	37	77 261	77 679

Группа 241-412. Опора скользящая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-412-0100	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-412-0101	диаметром 32 мм	шт.	1	8,42	5 732	5 863
241-412-0102	диаметром 38 мм	шт.	1	8,42	5 564	5 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-412-0103	диаметром 45 мм	шт.	1	8,42	5 564	5 691
241-412-0104	диаметром 57 мм	шт.	1	8,42	5 564	5 691
241-412-0105	диаметром 76 мм	шт.	1	9,11	5 854	5 989
241-412-0106	диаметром 89 мм	шт.	1	9,8	6 149	6 291
241-412-0107	диаметром 108 мм	шт.	1	10,89	6 473	6 623
241-412-0108	диаметром 133 мм	шт.	1	11,88	7 967	8 149
241-412-0109	диаметром 159 мм	шт.	1	13,46	8 350	8 542
241-412-0110	диаметром 219 мм	шт.	1	44,55	25 041	25 628
241-412-0111	диаметром 273 мм	шт.	1	44,55	27 021	27 647
241-412-0112	диаметром 325 мм	шт.	1	58,41	28 085	28 759
241-412-0113	диаметром 426 мм	шт.	1	79,2	31 870	32 660
241-412-0114	диаметром 530 мм	шт.	1	100	34 538	35 422
241-412-0115	диаметром 630 мм	шт.	1	210	56 769	58 309
241-412-0116	диаметром 720 мм	шт.	1	220	76 076	78 021
241-412-0117	диаметром 820 мм	шт.	1	280	122 367	125 354
241-412-0119	диаметром 1020 мм	шт.	1	317	132 657	135 922
241-412-0200	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции					
241-412-0201	диаметром 57 мм	шт.	1	4,31	7 960	8 004
241-412-0202	диаметром 76 мм	шт.	1	4,6	8 483	8 530
241-412-0203	диаметром 89 мм	шт.	1	4,6	8 483	8 530
241-412-0204	диаметром 108 мм	шт.	1	5,13	10 643	10 700
241-412-0205	диаметром 133 мм	шт.	1	5,63	11 823	11 887
241-412-0206	диаметром 159 мм	шт.	1	5,75	13 215	13 286
241-412-0207	диаметром 219 мм	шт.	1	7,51	15 508	15 592
241-412-0208	диаметром 273 мм	шт.	1	8,98	17 439	17 535
241-412-0209	диаметром 325 мм	шт.	1	10,7	23 745	23 873

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-412-0210	диаметром 377 мм	шт.	1	11,61	28 933	29 085
241-412-0211	диаметром 426 мм	шт.	1	12,3	30 072	30 230

Группа 241-413. Элемент трубопровода с кабелем вывода

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-413-0100	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-413-0101	диаметром 32 мм	шт.	1	4,65	6 373	6 510
241-413-0102	диаметром 38 мм	шт.	1	4,65	6 603	6 744
241-413-0103	диаметром 45 мм	шт.	1	5,58	6 833	6 980
241-413-0104	диаметром 57 мм	шт.	1	6,51	7 304	7 463
241-413-0105	диаметром 76 мм	шт.	1	8,37	9 050	9 247
241-413-0106	диаметром 89 мм	шт.	1	10,23	11 392	11 639
241-413-0107	диаметром 108 мм	шт.	1	13,02	14 081	14 388
241-413-0108	диаметром 133 мм	шт.	1	16,74	18 097	18 491
241-413-0109	диаметром 159 мм	шт.	1	22,32	23 062	23 567
241-413-0110	диаметром 219 мм	шт.	1	39,99	32 025	32 742
241-413-0111	диаметром 273 мм	шт.	1	59,52	43 089	44 066
241-413-0112	диаметром 325 мм	шт.	1	71,61	53 728	54 940
241-413-0113	диаметром 426 мм	шт.	1	97,65	79 298	81 072
241-413-0114	диаметром 530 мм	шт.	1	132,06	100 566	102 832
241-413-0115	диаметром 630 мм	шт.	1	158,1	147 491	150 746
241-413-0116	диаметром 720 мм	шт.	1	185,07	173 429	177 255
241-413-0117	диаметром 820 мм	шт.	1	237,15	188 866	193 101
241-413-0118	диаметром 920 мм	шт.	1	287,37	227 441	232 544

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-413-0119	диаметром 1020 мм	шт.	1	338,52	286 630	293 015

Группа 241-414. Концевой элемент трубопровода стальной с кабелем вывода

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-414-0100	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.				
241-414-0101	диаметром 32 мм	шт.	1	4,65	18 277	18 652
241-414-0102	диаметром 38 мм	шт.	1	4,65	19 106	19 497
241-414-0103	диаметром 45 мм	шт.	1	5,58	21 212	21 647
241-414-0104	диаметром 57 мм	шт.	1	6,51	21 717	22 164
241-414-0105	диаметром 76 мм	шт.	1	8,37	24 053	24 550
241-414-0106	диаметром 89 мм	шт.	1	10,23	29 653	30 265
241-414-0107	диаметром 108 мм	шт.	1	13,02	33 382	34 074
241-414-0108	диаметром 133 мм	шт.	1	16,74	40 625	41 470
241-414-0109	диаметром 159 мм	шт.	1	22,32	48 950	49 972
241-414-0110	диаметром 219 мм	шт.	1	39,99	71 832	73 346
241-414-0111	диаметром 273 мм	шт.	1	59,52	101 156	103 294
241-414-0112	диаметром 325 мм	шт.	1	71,61	123 647	126 258
241-414-0113	диаметром 426 мм	шт.	1	97,65	174 154	177 826
241-414-0114	диаметром 530 мм	шт.	1	132,06	240 638	245 705
241-414-0115	диаметром 630 мм	шт.	1	158,1	315 354	321 966
241-414-0116	диаметром 720 мм	шт.	1	185,07	365 963	373 639
241-414-0117	диаметром 820 мм	шт.	1	237,15	430 168	439 228
241-414-0118	диаметром 920 мм	шт.	1	287,37	625 851	638 922
241-414-0119	диаметром 1020 мм	шт.	1	338,52	702 399	717 100

Группа 241-415. Фланец

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-415-0100	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера	шт.				
241-415-0101	диаметром 200 мм	шт.	1	3,75	26 965	27 512
241-415-0102	диаметром 225 мм	шт.	1	4,6	12 291	12 546
241-415-0103	диаметром 250 мм	шт.	1	7,2	32 716	33 384
241-415-0104	диаметром 280 мм	шт.	1	7,9	32 716	33 385
241-415-0105	диаметром 315 мм	шт.	1	10,1	26 521	27 071
241-415-0106	диаметром 355 мм	шт.	1	15,6	94 749	96 674
241-415-0107	диаметром 400 мм	шт.	1	19,8	107 825	110 020
241-415-0108	диаметром 450 мм	шт.	1	23,8	150 873	153 937
241-415-0109	диаметром 500 мм	шт.	1	24,7	150 873	153 938
241-415-0110	диаметром 560 мм	шт.	1	35,7	270 649	276 131
241-415-0111	диаметром 630 мм	шт.	1	43	270 649	276 145
241-415-0112	диаметром 710 мм	шт.	1	64,3	222 493	227 067
241-415-0113	диаметром 800 мм	шт.	1	95,8	249 057	254 223
241-415-0114	диаметром 900 мм	шт.	1	109	292 933	299 002
241-415-0200	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера	шт.				
241-415-0201	диаметром 25 мм	шт.	1	0,3	2 958	3 018
241-415-0202	диаметром 32 мм	шт.	1	0,5	3 656	3 730
241-415-0203	диаметром 40 мм	шт.	1	0,7	4 310	4 398
241-415-0204	диаметром 50 мм	шт.	1	0,78	5 256	5 363
241-415-0205	диаметром 63 мм	шт.	1	0,8	4 015	4 097
241-415-0206	диаметром 75 мм	шт.	1	1,2	7 387	7 537
241-415-0207	диаметром 90 мм	шт.	1	1,4	5 312	5 421
241-415-0208	диаметром 110 мм	шт.	1	1,5	5 806	5 925
241-415-0209	диаметром 125 мм	шт.	1	1,6	12 080	12 325

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-415-0210	диаметром 140 мм	шт.	1	2,3	15 156	15 463
241-415-0211	диаметром 160 мм	шт.	1	3,2	10 438	10 653
241-415-0212	диаметром 180 мм	шт.	1	3,3	18 676	19 056

Группа 241-416. Труба напорная полимерная теплоизолированная для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-416-0100	Труба напорная из сшитого полиэтилена PE-Xa, теплоизолированная пенополиуретаном, PN 1,6, рабочая температура 115°C	м				
241-416-0101	DN/ID 50, DN/OD 100	м	3	1,71	60 403	61 133
241-416-0102	DN/ID 63, DN/OD 110	м	3	2,07	75 562	76 475
241-416-0103	DN/ID 75, DN/OD 125	м	3	2,62	105 183	106 454
241-416-0104	DN/ID 90, DN/OD 145	м	3	3,54	131 954	133 548
241-416-0105	DN/ID 110, DN/OD 160	м	3	4,3	163 788	165 767
241-416-0106	DN/ID 125, DN/OD 180	м	3	5,06	210 077	212 614
241-416-0107	DN/ID 140, DN/OD 200	м	3	5,91	244 033	246 980
241-416-0108	DN/ID 160, DN/OD 225	м	3	7,11	304 577	308 254

Группа 241-417. Труба стальная с пенополимерминеральным покрытием (ППМ)

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-417-0100	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91					
241-417-0101	размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	1	7,24	14 766	14 957
241-417-0102	размерами 57х3,5-45 мм, Ст3	м	1	8,51	19 653	19 905

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-417-0103	размерами 76х3,5-36 мм, Ст3	м	1	9,68	19 352	19 603
241-417-0104	размерами 76х3,5-51 мм, Ст3	м	1	11,75	27 340	27 691
241-417-0105	размерами 89х3,5-45 мм, Ст3	м	1	12,46	26 921	27 268
241-417-0106	размерами 108х4-36 мм, Ст3	м	1	14,66	26 830	27 180
241-417-0107	размерами 108х4-49 мм, Ст3	м	1	16,78	35 026	35 479
241-417-0108	размерами 133х4,5-38 мм, Ст3	м	1	19,77	34 837	35 293
241-417-0109	размерами 133х4,5-46 мм, Ст3	м	1	21,24	40 508	41 034
241-417-0110	размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	1	23,7	41 452	41 995
241-417-0111	размерами 159х4,5-47 мм, Ст3	м	1	25,36	47 855	48 478
241-417-0112	размерами 219х6-47 мм, Ст20	м	1	42,12	75 152	76 134
241-417-0113	размерами 273х8-50 мм, Ст20	м	1	65,98	131 492	133 196
241-417-0114	размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	1	78,45	155 350	157 365
241-417-0115	размерами 426х8-55 мм, Ст20	м	1	104,91	210 425	213 151
241-417-0116	размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	1	130,28	266 649	270 098
241-417-0200	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78					
241-417-0201	размерами 57х3,5-34 мм, Ст20	м	1	7,24	20 971	21 236
241-417-0202	размерами 57х3,5-45 мм, Ст20	м	1	8,51	25 897	26 224
241-417-0203	размерами 76х4-36 мм, Ст20	м	1	10,52	29 658	30 034
241-417-0204	размерами 76х4-51 мм, Ст20	м	1	12,6	37 709	38 186
241-417-0205	размерами 89х4-45 мм, Ст20	м	1	13,5	39 129	39 624
241-417-0206	размерами 108х5-36 мм, Ст20	м	1	17,1	44 386	44 951
241-417-0207	размерами 108х5-49 мм, Ст20	м	1	19,23	52 649	53 317
241-417-0208	размерами 133х5-38 мм, Ст20	м	1	21,29	53 528	54 211
241-417-0209	размерами 133х5-46 мм, Ст20	м	1	22,77	59 244	59 999
241-417-0210	размерами 159х5-39 мм, Ст20	м	1	25,54	63 946	64 762
241-417-0211	размерами 159х5-47 мм, Ст20	м	1	27,2	70 401	71 297

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-417-0212	размерами 219х7-47 мм, Ст20	м	1	47,2	120 028	121 559
241-417-0213	размерами 273х8-50 мм, Ст20	м	1	65,98	163 294	165 379
241-417-0214	размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	1	78,45	195 327	197 821
241-417-0215	размерами 377х9-55 мм, Ст20	м	1	101,83	255 114	258 370
241-417-0216	размерами 426х9-55 мм, Ст20	м	1	114,99	287 544	291 215

Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные

Группа 241-501. Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-501-0100	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012	м				
241-501-0101	диаметром 80 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	15	21 562	21 687
241-501-0102	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	16,6	28 590	28 750
241-501-0103	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	23,16	30 976	31 640
241-501-0104	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	28,16	41 027	41 265
241-501-0105	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	38	53 457	53 770
241-501-0106	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	49,5	67 123	67 519
241-501-0107	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	61,83	89 498	90 018
241-501-0108	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	78,46	105 710	107 976
241-501-0109	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	95,1	149 163	150 015
241-501-0110	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	130	182 108	186 000
241-501-0111	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	169	238 710	243 810
241-501-0112	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	219	309 750	316 367
241-501-0113	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	267	383 728	391 917
241-501-0114	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	321	437 136	446 498
241-501-0115	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	380	550 031	561 765

Группа 241-502. Труба чугунная канализационная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-502-0100	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98	м				
241-502-0101	диаметром 50 мм	м	1	5,8	12 114	12 179
241-502-0102	диаметром 100 мм	м	1	13,9	26 849	26 997
241-502-0103	диаметром 150 мм	м	1	20,7	39 777	39 995

Группа 241-503. Хомут

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-503-0100	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16	шт.				
241-503-0101	размерами 63х5/4″	шт.	1	6,4	62 692	62 986
241-503-0102	размерами 63х2″	шт.	1	6,8	62 692	62 987
241-503-0103	размерами 90х5/4″	шт.	1	7,9	65 350	65 659
241-503-0104	размерами 90х2″	шт.	1	7,9	65 350	65 659
241-503-0105	размерами 110х5/4″	шт.	1	8,2	65 667	65 978
241-503-0106	размерами 110х2″	шт.	1	8,3	65 667	65 978
241-503-0107	размерами 125х5/4″	шт.	1	8,5	76 448	76 808
241-503-0108	размерами 125х2″	шт.	1	8,8	76 448	76 809
241-503-0109	размерами 140х5/4″	шт.	1	8,7	90 269	90 692
241-503-0110	размерами 140х2″	шт.	1	9,3	90 269	90 693
241-503-0111	размерами 160х5/4″	шт.	1	10,2	77 572	77 940
241-503-0112	размерами 160х2″	шт.	1	10,1	77 572	77 940
241-503-0113	размерами 180х2″	шт.	1	11,2	87 955	88 372
241-503-0114	размерами 200х5/4″	шт.	1	12,5	98 337	98 803
241-503-0115	размерами 200х2″	шт.	1	12,5	98 337	98 803
241-503-0116	размерами 225х5/4″	шт.	1	13,6	110 836	111 361
241-503-0117	размерами 225х2″	шт.	1	13,3	110 836	111 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-503-0200	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16	комплект				
241-503-0201	размерами 63х32 мм	комплект	1	6,4	65 355	65 661
241-503-0202	размерами 90х32 мм	комплект	1	7,9	64 987	65 295
241-503-0203	размерами 110х32 мм	комплект	1	8,2	65 979	66 292
241-503-0204	размерами 125х32 мм	комплект	1	8,5	70 284	70 616
241-503-0205	размерами 160х32 мм	комплект	1	8,7	72 086	72 427
241-503-0206	размерами 180х32 мм	комплект	1	10,2	83 020	83 413
241-503-0207	размерами 200х32 мм	комплект	1	12,5	110 110	110 629
241-503-0208	размерами 225х32 мм	комплект	1	13,6	107 879	108 391
241-503-0209	размерами 250х32 мм	комплект	1	14,2	128 475	129 080
241-503-0210	размерами 280х32 мм	комплект	1	15,3	175 213	176 030
241-503-0211	размерами 315х32 мм	комплект	1	17,1	179 019	179 857
241-503-0212	размерами 63х40 мм	комплект	1	6,5	91 463	91 887
241-503-0213	размерами 90х40 мм	комплект	1	8,1	90 330	90 752
241-503-0214	размерами 110х40 мм	комплект	1	8,4	90 557	90 980
241-503-0215	размерами 125х40 мм	комплект	1	8,7	96 391	96 842
241-503-0216	размерами 160х40 мм	комплект	1	8,9	96 663	97 115
241-503-0217	размерами 180х40 мм	комплект	1	10,4	107 598	108 101
241-503-0218	размерами 200х40 мм	комплект	1	12,8	134 687	135 317
241-503-0219	размерами 225х40 мм	комплект	1	13,9	138 584	139 234
241-503-0220	размерами 250х40 мм	комплект	1	14,5	157 648	158 385
241-503-0221	размерами 280х40 мм	комплект	1	15,6	205 408	206 362
241-503-0222	размерами 315х40 мм	комплект	1	17,4	208 595	209 567
241-503-0223	размерами 63х50 мм	комплект	1	6,8	99 623	100 084
241-503-0224	размерами 90х50 мм	комплект	1	7,9	93 134	93 568
241-503-0225	размерами 110х50 мм	комплект	1	8,3	94 126	94 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-503-0226	размерами 125х50 мм	комплект	1	8,8	104 557	105 044
241-503-0227	размерами 160х50 мм	комплект	1	9,3	100 232	100 701
241-503-0228	размерами 180х50 мм	комплект	1	10,1	111 167	111 686
241-503-0229	размерами 200х50 мм	комплект	1	12,5	138 256	138 902
241-503-0230	размерами 225х50 мм	комплект	1	13,3	137 557	138 201
241-503-0231	размерами 250х50 мм	комплект	1	14,9	103 636	104 130
241-503-0232	размерами 280х50 мм	комплект	1	15,6	209 376	210 347
241-503-0233	размерами 315х50 мм	комплект	1	17,9	212 562	213 553
241-503-0300	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16	комплект				
241-503-0301	размерами 80х32 мм	комплект	1	6,8	81 411	81 791
241-503-0302	размерами 100х32 мм	комплект	1	6,9	82 587	82 972
241-503-0303	размерами 150х32 мм	комплект	1	11,7	85 263	85 669
241-503-0304	размерами 200х32 мм	комплект	1	11,7	90 925	91 356
241-503-0305	размерами 250х32 мм	комплект	1	11,7	93 813	94 258
241-503-0306	размерами 300х32 мм	комплект	1	11,7	94 776	95 225
241-503-0307	размерами 400х32 мм	комплект	1	11,7	101 516	101 995
241-503-0308	размерами 80х40 мм	комплект	1	10,6	108 194	108 701
241-503-0309	размерами 100х40 мм	комплект	1	10,6	103 784	104 271
241-503-0310	размерами 125х40 мм	комплект	1	10,6	111 082	111 602
241-503-0311	размерами 150х40 мм	комплект	1	10,6	108 791	109 300
241-503-0312	размерами 200х40 мм	комплект	1	10,6	114 452	114 988
241-503-0313	размерами 250х40 мм	комплект	1	10,6	117 341	117 889
241-503-0314	размерами 300х40 мм	комплект	1	10,6	118 304	118 856
241-503-0315	размерами 350х40 мм	комплект	1	10,6	123 118	123 692
241-503-0316	размерами 400х40 мм	комплект	1	10,6	125 044	125 627
241-503-0317	размерами 80х50 мм	комплект	1	11,7	105 478	105 975

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-503-0318	размерами 100х50 мм	комплект	1	11,7	104 968	105 463
241-503-0319	размерами 125х50 мм	комплект	1	11,7	114 226	114 762
241-503-0320	размерами 150х50 мм	комплект	1	11,7	109 330	109 844
241-503-0321	размерами 200х50 мм	комплект	1	11,7	114 342	114 878
241-503-0322	размерами 250х50 мм	комплект	1	11,7	117 230	117 780
241-503-0323	размерами 300х50 мм	комплект	1	11,7	121 448	122 016
241-503-0324	размерами 350х50 мм	комплект	1	11,7	126 262	126 853
241-503-0325	размерами 400х50 мм	комплект	1	11,7	128 188	128 787

Группа 241-504. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-504-0100	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98	шт.				
241-504-0101	под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	1	1,6	3 978	3 999
241-504-0102	под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	1	3,5	9 221	9 269
241-504-0103	под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	1	5,4	20 340	20 442
241-504-0104	под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	2	6 328	6 360
241-504-0105	под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	1	4,9	11 933	11 996
241-504-0106	под углом 90° диаметром 150 мм	шт.	1	6	17 900	17 991
241-504-0200	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88	шт.				
241-504-0204	диаметром 200 мм	шт.	1	47,5	57 327	58 566
241-504-0205	диаметром 250 мм	шт.	1	65	75 414	77 048
241-504-0206	диаметром 300 мм	шт.	1	84,4	103 431	105 663

Группа 241-505. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-505-0100	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	10 шт.				
241-505-0101	диаметром 15 мм	10 шт.	1	1,43	2 170	2 217
241-505-0102	диаметром 20 мм	10 шт.	1	2,1	2 893	2 955
241-505-0103	диаметром 25 мм	10 шт.	1	3,3	5 921	6 046
241-505-0104	диаметром 32 мм	10 шт.	1	4,75	7 188	7 341
241-505-0105	диаметром 40 мм	10 шт.	1	5,94	8 317	8 495
241-505-0106	диаметром 50 мм	10 шт.	1	9,62	11 899	12 155
241-505-0200	Тройник ГОСТ 6942-98	шт.				
241-505-0201	косой под углом 60° размерами 50х50 мм	шт.	1	2,7	6 415	6 449
241-505-0203	косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	1	7	18 306	18 402
241-505-0207	косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	1	2,8	7 097	7 134
241-505-0208	косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	4,8	12 204	12 268
241-505-0209	косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	1	7,8	20 250	20 356
241-505-0211	косой под углом 45° размерами 150х100 мм	шт.	1	8,4	8 751	8 942
241-505-0212	косой под углом 45° размерами 150х150 мм	шт.	1	12,5	34 307	34 486
241-505-0213	прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	1	2,4	5 967	5 998
241-505-0214	прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	1	4,2	10 215	10 269
241-505-0215	прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	6	20 250	20 353
241-505-0217	прямой под углом 90° размерами 150х100 мм	шт.	1	7,5	22 148	22 262
241-505-0218	прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	10	6 961	7 119
241-505-0300	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-505-0303	размерами 200х100 мм	шт.	1	64,4	154 850	155 669
241-505-0304	размерами 250х100 мм	шт.	1	83	243 470	244 723
241-505-0305	размерами 300х100 мм	шт.	1	101	350 021	351 788
241-505-0307	размерами 200х150 мм	шт.	1	48	167 538	168 383
241-505-0308	размерами 250х150 мм	шт.	1	61,6	246 428	247 654
241-505-0309	размерами 300х150 мм	шт.	1	87	362 485	364 281
241-505-0310	размерами 200х200 мм	шт.	1	51,9	173 006	173 883

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-505-0311	размерами 250х200 мм	шт.	1	63,9	249 737	250 982
241-505-0312	размерами 300х200 мм	шт.	1	73,3	370 743	372 550
241-505-0313	размерами 250х250 мм	шт.	1	74	270 108	271 464
241-505-0314	размерами 300х250 мм	шт.	1	79,9	407 349	409 333
241-505-0400	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-505-0404	размерами 250х100 мм	шт.	1	125,5	203 255	207 562
241-505-0405	размерами 300х100 мм	шт.	1	130,8	217 322	221 921
241-505-0407	размерами 200х150 мм	шт.	1	99,7	182 735	186 582
241-505-0408	размерами 250х150 мм	шт.	1	124	217 005	221 584
241-505-0412	размерами 250х200 мм	шт.	1	128,9	302 150	308 441
241-505-0415	размерами 250х250 мм	шт.	1	142	325 654	332 441
241-505-0416	размерами 300х250 мм	шт.	1	152,4	320 953	327 666
241-505-0418	размерами 300х300 мм	шт.	1	158,7	368 315	375 987

Группа 241-506. Переход

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-506-0100	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98	шт.				
241-506-0101	размерами 100х50 мм	шт.	1	1,85	4 972	4 998
241-506-0102	размерами 150х100 мм	шт.	1	3,2	9 763	9 813
241-506-0200	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-506-0201	размерами 150х100 мм	шт.	1	19,9	73 216	74 719
241-506-0202	размерами 200х100 мм	шт.	1	29,6	132 213	134 914
241-506-0203	размерами 250х100 мм	шт.	1	41	204 136	208 298
241-506-0205	размерами 200х150 мм	шт.	1	30,3	110 743	113 016
241-506-0206	размерами 250х150 мм	шт.	1	41,8	185 685	189 480
241-506-0207	размерами 300х150 мм	шт.	1	54,6	277 705	283 365

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-506-0208	размерами 250х200 мм	шт.	1	42,7	151 984	155 106
241-506-0300	Переход раструб-гладкий конец ХРГ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-506-0301	размерами 150х100 мм	шт.	1	16,7	34 431	35 152
241-506-0305	размерами 200х150 мм	шт.	1	26,6	57 732	58 938
241-506-0311	размерами 250х200 мм	шт.	1	37	69 201	70 656
241-506-0316	размерами 300х250 мм	шт.	1	49,1	99 354	101 436
241-506-0400	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-506-0401	размерами 150х100 мм	шт.	1	27,9	40 181	40 415
241-506-0402	размерами 200х100 мм	шт.	1	40,7	58 673	59 015
241-506-0405	размерами 200х150 мм	шт.	1	41,5	68 557	68 945
241-506-0411	размерами 250х200 мм	шт.	1	58,6	107 322	107 917
241-506-0414	размерами 300х250 мм	шт.	1	115	138 769	139 612

Группа 241-507. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-507-0100	Муфта МФ ГОСТ 6942-98	шт.				
241-507-0101	диаметром 50 мм	шт.	1	1,3	3 797	3 816
241-507-0102	диаметром 100 мм	шт.	1	2,7	7 775	7 815
241-507-0103	диаметром 150 мм	шт.	1	5	13 199	13 268
241-507-0200	Муфта-фланец PN 16	шт.				
241-507-0201	диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	7,7	77 337	77 700
241-507-0202	диаметром 65 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	9,3	91 298	91 726
241-507-0203	диаметром 80 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	12	54 516	54 784
241-507-0204	диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	14	65 623	65 945
241-507-0205	диаметром 125 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	19	191 448	192 345
241-507-0206	диаметром 150 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	26	98 432	98 924

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-507-0207	диаметром 175 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	28	235 894	237 008
241-507-0208	диаметром 200 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	33	138 256	138 941
241-507-0209	диаметром 225 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	38	307 261	308 716
241-507-0210	диаметром 250 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	40	280 929	282 270
241-507-0211	диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	300	366 575	368 794
241-507-0212	диаметром 350 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	310	482 365	485 124
241-507-0213	диаметром 400 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	330	536 140	539 180
241-507-0214	диаметром 450 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	300	764 452	768 462
241-507-0215	диаметром 500 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	325	746 724	750 701
241-507-0216	диаметром 600 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	330	1 033 859	1 039 138
241-507-0217	диаметром 700 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	250	1 106 080	1 111 532
241-507-0218	диаметром 800 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	1	250	1 088 965	1 094 340
241-507-0300	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75	10 шт.				
241-507-0301	диаметром 15 мм	10 шт.	1	0,74	1 438	1 468
241-507-0302	диаметром 20 мм	10 шт.	1	1,09	2 535	2 548
241-507-0303	диаметром 25 мм	10 шт.	1	1,77	1 766	1 805
241-507-0304	диаметром 32 мм	10 шт.	1	2,58	2 484	2 539
241-507-0305	диаметром 40 мм	10 шт.	1	3,52	3 589	3 667
241-507-0306	диаметром 50 мм	10 шт.	1	5,47	5 547	5 669
241-507-0400	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98	шт.				
241-507-0401	DN 50	шт.	1	1,8	5 184	5 210
241-507-0402	DN 100	шт.	1	3,8	10 125	10 178
241-507-0403	DN 150	шт.	1	6,2	14 441	14 518

Группа 241-508. Крестовина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-508-0100	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98	шт.				
241-508-0101	размерами 50х50 мм	шт.	1	3,2	8 136	8 179
241-508-0102	размерами 100х50 мм	шт.	1	6	16 137	16 221
241-508-0103	размерами 100х100 мм	шт.	1	8	22 148	22 263
241-508-0105	размерами 150х100 мм	шт.	1	9,8	26 307	26 444
241-508-0200	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98	шт.				
241-508-0202	под углом 45° диаметром 100х50 мм	шт.	1	6,9	3 390	3 471
241-508-0203	под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	1	10,5	26 307	26 445

Группа 241-509. Крест

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-509-0100	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-509-0102	размерами 150х100 мм	шт.	1	67,4	104 414	105 012
241-509-0103	размерами 200х100 мм	шт.	1	68	127 286	127 988
241-509-0108	размерами 200х150 мм	шт.	1	76,3	129 275	130 001
241-509-0113	размерами 250х200 мм	шт.	1	99,2	306 146	312 460
241-509-0116	размерами 250х250 мм	шт.	1	115,2	376 659	384 414
241-509-0119	размерами 300х300 мм	шт.	1	126,1	413 914	422 435
241-509-0200	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-509-0210	размерами 200х150 мм	шт.	1	55	199 910	204 015
241-509-0216	размерами 200х200 мм	шт.	1	65	227 993	232 678
241-509-0217	размерами 250х200 мм	шт.	1	76	274 767	280 409
241-509-0218	размерами 300х200 мм	шт.	1	84	298 037	304 159
241-509-0223	размерами 300х250 мм	шт.	1	95	345 281	352 369
241-509-0227	размерами 300х300 мм	шт.	1	100	381 242	389 060

Группа 241-510. Угольник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-510-0100	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	10 шт.				
241-510-0101	диаметром 15 мм	10 шт.	1	1,07	1 808	1 846
241-510-0102	диаметром 20 мм	10 шт.	1	1,66	2 825	2 885
241-510-0103	диаметром 25 мм	10 шт.	1	2,61	3 955	4 039
241-510-0104	диаметром 32 мм	10 шт.	1	4,01	6 328	6 462
241-510-0105	диаметром 40 мм	10 шт.	1	5,63	8 633	8 817
241-510-0106	диаметром 50 мм	10 шт.	1	9	11 865	12 120
241-510-0107	диаметром 65 мм	10 шт.	1	13	27 301	27 872
241-510-0108	диаметром 100 мм	10 шт.	1	35,1	48 754	49 796

Группа 241-511. Контргайка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-511-0100	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.				
241-511-0103	диаметром 15 мм	10 шт.	1	0,39	1 175	1 199
241-511-0104	диаметром 20 мм	10 шт.	1	0,47	1 266	1 292
241-511-0105	диаметром 25 мм	10 шт.	1	0,88	1 627	1 661
241-511-0106	диаметром 32 мм	10 шт.	1	1,24	1 537	1 570
241-511-0107	диаметром 40 мм	10 шт.	1	1,45	3 074	3 138
241-511-0108	диаметром 50 мм	10 шт.	1	2,42	4 339	4 431
241-511-0109	диаметром 65 мм	10 шт.	1	4,84	8 053	8 223

Группа 241-512. Ревизия

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-512-0100	Ревизия ГОСТ 6942-98	шт.				
241-512-0101	диаметром 50 мм	шт.	1	2,2	5 786	5 816

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-512-0102	диаметром 100 мм	шт.	1	6,8	16 182	16 268
241-512-0103	диаметром 150 мм	шт.	1	10,5	27 301	27 444

Группа 241-513. Патрубок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-513-0100	Патрубок ГОСТ 6942-98	шт.				
241-513-0102	диаметром 100 мм	шт.	1	4,4	22 148	22 256
241-513-0103	диаметром 150 мм	шт.	1	8,8	26 217	26 351
241-513-0200	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98	шт.				
241-513-0201	диаметром 100 мм	шт.	1	5,7	3 390	3 469
241-513-0202	диаметром 150 мм	шт.	1	10,62	6 316	6 463
241-513-0300	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88	шт.				
241-513-0302	диаметром 150 мм, длиной 100 мм	шт.	1	18	45 928	46 881
241-513-0304	диаметром 250 мм, длиной 150 мм	шт.	1	32	84 416	86 166
241-513-0305	диаметром 300 мм, длиной 150 мм	шт.	1	37	103 032	105 164
241-513-0400	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-513-0402	диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.	1	16	41 215	42 070
241-513-0403	диаметром 200 мм, длиной 350 мм	шт.	1	20	53 884	55 000
241-513-0404	диаметром 250 мм, длиной 350 мм	шт.	1	31,1	71 935	73 434
241-513-0405	диаметром 300 мм, длиной 350 мм	шт.	1	42	95 416	97 406
241-513-0407	диаметром 200 мм, длиной 1200 мм	шт.	1	47	107 478	109 719
241-513-0408	диаметром 250 мм, длиной 1200 мм	шт.	1	64	146 354	149 404

Группа 241-514. Двойной раструб

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-514-0100	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88	шт.				
241-514-0101	диаметром 100 мм	шт.	1	11	22 999	23 480
241-514-0102	диаметром 150 мм	шт.	1	18	36 973	37 747
241-514-0104	диаметром 250 мм	шт.	1	37	90 257	92 134
241-514-0105	диаметром 300 мм	шт.	1	48	79 492	81 174

Группа 241-515. Подставка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-515-0100	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88	шт.				
241-515-0105	диаметром 300 мм	шт.	1	90,7	215 507	219 992
241-515-0200	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-515-0201	диаметром 100 мм	шт.	1	39,9	148 831	151 884
241-515-0203	диаметром 200 мм	шт.	1	56,4	183 439	187 216
241-515-0204	диаметром 250 мм	шт.	1	73,5	235 504	236 703
241-515-0205	диаметром 300 мм	шт.	1	82,7	191 733	195 728

Группа 241-516. Демонтажная вставка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-516-0100	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10	шт.				
241-516-0101	диаметром 50 мм	шт.	2	8	59 321	60 526
241-516-0102	диаметром 65 мм	шт.	2	10	74 152	75 658
241-516-0103	диаметром 80 мм	шт.	2	13	79 176	80 789
241-516-0104	диаметром 100 мм	шт.	2	15	157 883	158 627
241-516-0105	диаметром 125 мм	шт.	2	18	214 009	215 012
241-516-0106	диаметром 150 мм	шт.	2	22	253 251	254 440

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-516-0107	диаметром 200 мм	шт.	2	32	340 863	342 468
241-516-0108	диаметром 250 мм	шт.	2	41	406 571	408 492
241-516-0109	диаметром 300 мм	шт.	2	48	506 959	509 348
241-516-0110	диаметром 350 мм	шт.	2	72	630 619	633 618
241-516-0111	диаметром 400 мм	шт.	2	88	769 336	772 996
241-516-0112	диаметром 450 мм	шт.	2	101	1 025 326	1 030 166
241-516-0113	диаметром 500 мм	шт.	2	112	1 205 111	1 210 785
241-516-0114	диаметром 600 мм	шт.	2	140	1 485 285	1 492 282
241-516-0115	диаметром 700 мм	шт.	2	175	1 790 555	1 799 005
241-516-0116	диаметром 800 мм	шт.	2	237	1 957 564	1 966 904
241-516-0117	диаметром 900 мм	шт.	2	265	2 745 153	2 758 100
241-516-0118	диаметром 1000 мм	шт.	2	314	3 663 702	3 680 892
241-516-0200	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16	шт.				
241-516-0201	диаметром 50 мм	шт.	2	8	122 291	122 859
241-516-0202	диаметром 65 мм	шт.	2	10	127 310	127 905
241-516-0203	диаметром 80 мм	шт.	2	13	142 368	143 038
241-516-0204	диаметром 100 мм	шт.	2	15	157 883	158 627
241-516-0205	диаметром 125 мм	шт.	2	18	214 009	215 012
241-516-0206	диаметром 150 мм	шт.	2	22	253 251	254 440
241-516-0207	диаметром 200 мм	шт.	2	31	366 416	368 134
241-516-0208	диаметром 250 мм	шт.	2	47	455 852	458 009
241-516-0209	диаметром 300 мм	шт.	2	56	563 998	566 661
241-516-0210	диаметром 350 мм	шт.	2	81	746 977	750 520
241-516-0211	диаметром 400 мм	шт.	2	102	872 006	876 158
241-516-0212	диаметром 450 мм	шт.	2	119	1 154 461	1 159 923
241-516-0213	диаметром 500 мм	шт.	2	153	1 384 440	1 391 013
241-516-0214	диаметром 600 мм	шт.	2	209	1 642 711	1 650 572

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-516-0215	диаметром 700 мм	шт.	2	223	2 247 776	2 258 391
241-516-0216	диаметром 800 мм	шт.	2	292	2 590 008	2 602 317
241-516-0217	диаметром 900 мм	шт.	2	336	3 527 722	3 544 350
241-516-0218	диаметром 1000 мм	шт.	2	427	4 716 863	4 739 045

Группа 241-517. Заглушка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-517-0100	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98	шт.				
241-517-0101	DN 50	шт.	1	0,8	3 797	3 815
241-517-0102	DN 100	шт.	1	1,9	12 204	12 263
241-517-0200	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75	шт.				
241-517-0202	DN 100	шт.	1	5,74	1 763	1 809

Группа 241-518. Колено

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-518-0100	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-518-0103	DN 100	шт.	1	17,2	43 798	44 028
241-518-0105	DN 150	шт.	1	31,1	73 759	74 150
241-518-0106	DN 200	шт.	1	50,8	107 042	107 620
241-518-0200	Колено раструб-гладкий конец УРГ ГОСТ 5525-88	шт.				
241-518-0205	DN 150	шт.	1	35	37 299	38 112
241-518-0206	DN 200	шт.	1	57,2	59 261	60 556
241-518-0207	DN 250	шт.	1	77,5	79 849	81 595

Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов

Группа 241-601. Муфта

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-601-0100	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20	шт.				
241-601-0101	размерами 15х1/2″	шт.	1	0,15	622	625
241-601-0102	размерами 20х3/4″	шт.	1	0,15	849	853
241-601-0103	размерами 25х1″	шт.	1	0,2	1 492	1 499
241-601-0104	размерами 32х1 1/4″	шт.	1	0,2	2 087	2 097
241-601-0105	размерами 40х1 1/2″	шт.	1	0,3	3 299	3 315
241-601-0106	размерами 50х2″	шт.	1	0,45	5 487	5 512
241-601-0200	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0201	диаметром 16 мм	шт.	3	0,1	1 395	1 423
241-601-0202	диаметром 20 мм	шт.	3	0,13	2 334	2 381
241-601-0203	диаметром 26 мм	шт.	3	0,2	3 901	3 980
241-601-0204	диаметром 32 мм	шт.	3	0,31	6 945	7 085
241-601-0300	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0301	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,11	2 099	2 142
241-601-0302	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,22	2 891	2 950
241-601-0303	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,17	3 494	3 565
241-601-0304	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,38	5 228	5 333
241-601-0305	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,26	6 383	6 511
241-601-0306	размерами 32х20 мм для утолщенных труб	шт.	3	0,19	5 910	6 029
241-601-0307	размерами 32х26 мм для утолщенных труб	шт.	3	0,44	11 041	11 263
241-601-0400	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0401	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,07	901	919
241-601-0402	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,11	1 463	1 493
241-601-0403	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,09	1 351	1 379
241-601-0404	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,1	1 741	1 776

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-601-0405	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,11	2 011	2 052
241-601-0406	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,12	2 290	2 337
241-601-0407	размерами 26х1″	шт.	3	0,13	2 537	2 588
241-601-0408	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,08	4 981	5 081
241-601-0409	размерами 32х1″	шт.	3	0,19	5 155	5 259
241-601-0410	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,47	5 649	5 764
241-601-0500	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0501	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06	763	778
241-601-0502	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,08	1 118	1 141
241-601-0503	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,08	1 379	1 407
241-601-0504	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,09	1 426	1 455
241-601-0505	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,13	2 093	2 135
241-601-0506	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,12	2 292	2 338
241-601-0507	размерами 26х1″	шт.	3	0,14	2 463	2 513
241-601-0508	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,35	4 638	4 731
241-601-0509	размерами 32х1″	шт.	3	0,2	5 205	5 310
241-601-0510	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,4	5 496	5 607
241-601-0600	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0601	диаметром 14 мм	шт.	3	0,055	867	885
241-601-0602	диаметром 16 мм	шт.	3	0,06	850	867
241-601-0603	диаметром 18 мм	шт.	3	0,065	1 026	1 047
241-601-0604	диаметром 20 мм	шт.	3	0,07	1 189	1 213
241-601-0605	диаметром 25 мм	шт.	3	0,1	2 441	2 452
241-601-0606	диаметром 26 мм	шт.	3	0,1	1 894	1 932
241-601-0607	диаметром 32 мм	шт.	3	0,15	2 576	2 628

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-601-0608	диаметром 40 мм	шт.	3	0,2	4 404	4 493
241-601-0700	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0701	размерами 16х14 мм	шт.	3	0,055	1 089	1 111
241-601-0702	размерами 18х16 мм	шт.	3	0,06	1 188	1 212
241-601-0703	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,07	1 537	1 568
241-601-0704	размерами 20х18 мм	шт.	3	0,07	1 283	1 309
241-601-0705	размерами 25х16 мм	шт.	3	0,07	1 283	1 309
241-601-0706	размерами 25х18 мм	шт.	3	0,08	1 465	1 494
241-601-0707	размерами 25х20 мм	шт.	3	0,08	1 465	1 494
241-601-0708	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,09	1 596	1 628
241-601-0709	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,09	1 605	1 637
241-601-0710	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,1	2 174	2 218
241-601-0711	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,12	3 019	3 080
241-601-0712	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,15	2 798	2 854
241-601-0713	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,2	3 293	3 359
241-601-0800	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0801	размерами 14х1/2″	шт.	3	0,06	832	849
241-601-0802	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06	750	766
241-601-0803	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,065	1 144	1 167
241-601-0804	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,07	972	991
241-601-0805	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,07	854	872
241-601-0806	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,08	1 121	1 144
241-601-0807	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,08	1 159	1 183
241-601-0808	размерами 25х1″	шт.	3	0,09	1 304	1 330

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-601-0809	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,09	1 220	1 245
241-601-0810	размерами 26х1″	шт.	3	0,12	1 582	1 614
241-601-0811	размерами 32х1″	шт.	3	0,14	2 482	2 532
241-601-0812	размерами 40х1 1/2″	шт.	3	0,16	3 597	3 670
241-601-0813	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,15	3 589	3 661
241-601-0900	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-0901	размерами 14х1/2″	шт.	3	0,06	711	726
241-601-0902	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06	701	715
241-601-0903	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,065	954	973
241-601-0904	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,07	901	919
241-601-0905	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,07	901	919
241-601-0906	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,07	1 157	1 181
241-601-0907	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,08	1 080	1 102
241-601-0908	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,08	1 029	1 050
241-601-0909	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,09	1 785	1 821
241-601-0910	размерами 26х1″	шт.	3	0,12	1 840	1 877
241-601-0911	размерами 32х1″	шт.	3	0,14	2 486	2 536
241-601-1000	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-1001	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,15	863	881
241-601-1002	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,16	921	940
241-601-1003	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,17	978	999
241-601-1004	размерами 18х3/4″	шт.	3	0,17	978	999
241-601-1005	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,18	1 062	1 084

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-601-1006	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,19	1 120	1 143
241-601-1100	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-1101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,06	1 291	1 297
241-601-1102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,08	2 153	2 163
241-601-1103	диаметром 26 мм	шт.	3	0,115	2 604	2 616
241-601-1104	диаметром 32 мм	шт.	3	0,155	3 320	3 335
241-601-1105	диаметром 40 мм	шт.	3	0,23	4 632	4 654
241-601-1106	диаметром 50 мм	шт.	3	0,4	11 979	12 034
241-601-1107	диаметром 63 мм	шт.	3	0,5	26 888	27 011
241-601-1200	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-601-1201	размерами 20х16 мм	шт.	3	0,07	2 020	2 029
241-601-1202	размерами 26х16 мм	шт.	3	0,1	2 431	2 442
241-601-1203	размерами 26х20 мм	шт.	3	0,1	2 431	2 442
241-601-1204	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,125	3 395	3 410
241-601-1205	размерами 32х20 мм	шт.	3	0,135	3 395	3 410
241-601-1206	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,15	3 395	3 411
241-601-1207	размерами 40х26 мм	шт.	3	0,19	4 937	4 960
241-601-1208	размерами 40х32 мм	шт.	3	0,18	5 044	5 067
241-601-1209	размерами 50х26 мм	шт.	3	0,32	12 602	12 660
241-601-1210	размерами 50х32 мм	шт.	3	0,34	12 408	12 465
241-601-1211	размерами 50х40 мм	шт.	3	0,37	12 408	12 465
241-601-1212	размерами 63х32 мм	шт.	3	0,5	19 387	19 476
241-601-1213	размерами 63х40 мм	шт.	3	0,5	21 438	21 536
241-601-1214	размерами 63х50 мм	шт.	3	0,5	24 073	24 183
241-601-1300	Муфта радиаторная разъемная, PN 10	шт.				

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-601-1301	диаметром 15 мм, проходная	шт.	2	0,14	10 458	10 506
241-601-1302	диаметром 20 мм, проходная	шт.	2	0,22	10 821	11 038
241-601-1303	диаметром 25 мм, проходная	шт.	2	0,37	12 263	12 510
241-601-1304	диаметром 15 мм, угловая	шт.	2	0,17	12 740	12 995
241-601-1305	диаметром 20 мм, угловая	шт.	2	0,3	13 149	13 413
241-601-1306	диаметром 25 мм, угловая	шт.	2	0,47	14 242	14 528

Группа 241-602. Тройник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-0100	Тройник сантехнический латунный PN 20	шт.				
241-602-0101	размерами 15х1/2″	шт.	1	0,2	1 135	1 141
241-602-0102	размерами 20х3/4″	шт.	1	0,3	1 653	1 661
241-602-0103	размерами 25х1″	шт.	1	0,4	2 937	2 951
241-602-0104	размерами 32х1 1/4″	шт.	1	0,5	5 461	5 486
241-602-0105	размерами 40х1 1/2″	шт.	1	0,6	7 191	7 225
241-602-0106	размерами 50х2″	шт.	1	0,7	11 308	11 360
241-602-0200	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0201	диаметром 16 мм	шт.	3	0,15	1 439	1 468
241-602-0202	диаметром 20 мм	шт.	3	0,2	2 528	2 579
241-602-0203	диаметром 26 мм	шт.	3	0,26	3 775	3 852
241-602-0204	диаметром 32 мм	шт.	3	0,44	8 794	8 971
241-602-0300	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0301	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,16	1 929	1 968
241-602-0302	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,25	2 251	2 297

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-0303	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,18	2 202	2 247
241-602-0304	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,28	2 247	2 292
241-602-0305	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,23	6 174	6 299
241-602-0306	размерами 26х16х20 мм	шт.	3	0,32	2 901	2 960
241-602-0307	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,38	2 906	2 965
241-602-0308	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,3	2 423	2 472
241-602-0309	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,26	3 223	3 288
241-602-0310	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,25	3 281	3 347
241-602-0311	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,38	3 223	3 288
241-602-0312	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,7	5 552	5 666
241-602-0313	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,36	6 320	6 448
241-602-0314	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,73	4 071	4 155
241-602-0315	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,38	6 228	6 354
241-602-0316	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,26	5 019	5 120
241-602-0317	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,38	6 239	6 365
241-602-0400	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0401	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,14	1 200	1 224
241-602-0402	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,17	2 180	2 224
241-602-0403	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,21	2 168	2 212
241-602-0404	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,22	2 039	2 081
241-602-0405	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,24	2 480	2 530
241-602-0406	размерами 26х1″	шт.	3	0,3	2 793	2 850
241-602-0407	размерами 32х1″	шт.	3	0,39	3 725	3 800
241-602-0408	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,41	6 827	6 965
241-602-0500	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-0501	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13	1 081	1 103
241-602-0502	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,16	2 058	2 100
241-602-0503	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,26	1 626	1 660
241-602-0504	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,32	2 093	2 136
241-602-0505	размерами 26х1″	шт.	3	0,34	2 294	2 341
241-602-0506	размерами 32х1″	шт.	3	0,7	5 468	5 580
241-602-0507	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,8	6 097	6 222
241-602-0600	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб	шт.				
241-602-0601	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13	2 482	2 494
241-602-0602	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,46	3 364	3 380
241-602-0603	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15	3 424	3 440
241-602-0604	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,25	4 722	4 744
241-602-0605	размерами 25х1″	шт.	3	0,28	5 066	5 090
241-602-0606	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,25	4 864	4 886
241-602-0607	размерами 26х1″	шт.	3	0,26	5 350	5 375
241-602-0608	размерами 32х1″	шт.	3	0,57	8 441	8 481
241-602-0609	размерами 40х1″	шт.	3	0,67	9 484	9 529
241-602-0700	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб	шт.				
241-602-0701	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13	2 654	2 667
241-602-0702	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,16	3 323	3 339
241-602-0703	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,28	4 002	4 021
241-602-0704	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,26	4 782	4 805
241-602-0705	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,26	4 864	4 886
241-602-0706	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,29	5 117	5 141
241-602-0707	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,29	5 299	5 324

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-0708	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,33	6 039	6 067
241-602-0709	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,29	6 080	6 108
241-602-0800	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб	шт.				
241-602-0801	размерами 50х20х50 мм	шт.	3	0,81	20 580	20 675
241-602-0802	размерами 50х25х40 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,72	20 296	20 390
241-602-0803	размерами 50х25х50 мм	шт.	3	0,89	22 434	22 538
241-602-0804	размерами 50х26х40 мм	шт.	3	0,8	20 509	20 603
241-602-0805	размерами 50х26х50 мм	шт.	3	0,9	22 657	22 762
241-602-0806	размерами 50х32х40 мм	шт.	3	0,89	20 884	20 980
241-602-0807	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,98	22 870	22 976
241-602-0808	размерами 50х40х40 мм	шт.	3	1,01	23 428	23 536
241-602-0809	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	1,13	25 272	25 389
241-602-0810	размерами 63х20х63 мм	шт.	3	1,2	33 499	33 654
241-602-0811	размерами 63х25х63 мм	шт.	3	1,3	34 067	34 224
241-602-0812	размерами 63х26х63 мм	шт.	3	1,44	34 411	34 571
241-602-0813	размерами 63х32х50 мм	шт.	3	0,81	32 081	32 228
241-602-0814	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	1,53	36 915	37 086
241-602-0815	размерами 63х40х50 мм	шт.	3	1,46	37 026	37 197
241-602-0816	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	1,56	36 337	36 505
241-602-0817	размерами 63х50х50 мм	шт.	3	1,67	39 751	39 936
241-602-0818	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	1,7	41 181	41 371
241-602-0900	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-0901	диаметром 14 мм	шт.	3	0,09	1 062	1 083
241-602-0902	диаметром 16 мм	шт.	3	0,1	1 239	1 264
241-602-0903	диаметром 18 мм	шт.	3	0,12	1 410	1 438

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-0904	диаметром 20 мм	шт.	3	0,14	1 651	1 684
241-602-0905	диаметром 25 мм	шт.	3	0,18	2 124	2 167
241-602-0906	диаметром 26 мм	шт.	3	0,19	2 832	2 890
241-602-0907	диаметром 32 мм	шт.	3	0,21	3 820	3 897
241-602-0908	диаметром 40 мм	шт.	3	0,24	4 442	4 531
241-602-1000	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1001	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,12	2 821	2 877
241-602-1002	размерами 18х16х16 мм	шт.	3	0,12	2 409	2 457
241-602-1003	размерами 18х16х18 мм	шт.	3	0,12	2 409	2 457
241-602-1004	размерами 18х25х18 мм	шт.	3	0,12	2 409	2 457
241-602-1005	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,12	1 710	1 745
241-602-1006	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,13	2 202	2 247
241-602-1007	размерами 20х18х20 мм	шт.	3	0,13	2 019	2 060
241-602-1008	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,13	2 472	2 522
241-602-1009	размерами 20х20х18 мм	шт.	3	0,13	2 108	2 151
241-602-1010	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,17	2 312	2 359
241-602-1011	размерами 25х16х25 мм	шт.	3	0,15	2 444	2 494
241-602-1012	размерами 25х18х25 мм	шт.	3	0,16	2 598	2 650
241-602-1013	размерами 25х20х20 мм	шт.	3	0,16	2 598	2 650
241-602-1014	размерами 25х20х25 мм	шт.	3	0,16	2 598	2 650
241-602-1015	размерами 26х16х20 мм	шт.	3	0,15	2 901	2 959
241-602-1016	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,16	2 274	2 320
241-602-1017	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,15	2 423	2 472
241-602-1018	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,16	3 223	3 288
241-602-1019	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,18	2 336	2 383
241-602-1020	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,18	2 514	2 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-1021	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,25	4 909	5 008
241-602-1022	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,24	4 014	4 095
241-602-1023	размерами 32х18х32 мм	шт.	3	0,24	4 654	4 748
241-602-1024	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,25	5 496	5 607
241-602-1025	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,25	4 071	4 153
241-602-1026	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,28	4 950	5 049
241-602-1027	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,28	6 239	6 364
241-602-1100	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1101	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,11	1 097	1 120
241-602-1102	размерами 18х1/2″	шт.	3	0,12	1 311	1 337
241-602-1103	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,14	1 673	1 707
241-602-1104	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,17	1 820	1 857
241-602-1105	размерами 25х1/2″	шт.	3	0,18	2 056	2 098
241-602-1106	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,19	2 171	2 215
241-602-1107	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,2	2 119	2 162
241-602-1108	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,21	2 480	2 530
241-602-1109	размерами 26х1″	шт.	3	0,25	2 793	2 850
241-602-1110	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,3	4 665	4 759
241-602-1111	размерами 32х1″	шт.	3	0,33	6 031	6 152
241-602-1112	размерами 40х3/4″	шт.	3	0,39	4 627	4 721
241-602-1200	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1201	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1	1 262	1 287
241-602-1202	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,12	1 716	1 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-1203	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,13	1 626	1 659
241-602-1204	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,15	2 160	2 203
241-602-1205	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,17	2 093	2 135
241-602-1206	размерами 26х1″	шт.	3	0,2	2 294	2 341
241-602-1207	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,26	4 742	4 837
241-602-1208	размерами 32х1″	шт.	3	0,28	3 433	3 503
241-602-1300	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1301	размерами 16х16х16 мм	шт.	3	0,1	3 099	3 113
241-602-1302	размерами 16х20х16 мм	шт.	3	0,15	3 271	3 286
241-602-1303	размерами 20х20х20 мм	шт.	3	0,155	3 333	3 348
241-602-1304	размерами 20х16х16 мм	шт.	3	0,145	3 333	3 348
241-602-1305	размерами 20х16х20 мм	шт.	3	0,15	3 196	3 211
241-602-1306	размерами 20х20х16 мм	шт.	3	0,145	3 625	3 641
241-602-1307	размерами 20х26х20 мм	шт.	3	0,17	4 217	4 236
241-602-1308	размерами 26х26х26 мм	шт.	3	0,225	4 624	4 645
241-602-1309	размерами 26х20х16 мм	шт.	3	0,2	4 624	4 645
241-602-1310	размерами 26х20х20 мм	шт.	3	0,2	4 624	4 645
241-602-1311	размерами 26х26х16 мм	шт.	3	0,21	4 624	4 645
241-602-1312	размерами 26х26х20 мм	шт.	3	0,22	4 624	4 645
241-602-1313	размерами 26х16х26 мм	шт.	3	0,21	4 624	4 645
241-602-1314	размерами 26х20х26 мм	шт.	3	0,21	4 624	4 645
241-602-1315	размерами 26х32х26 мм	шт.	3	0,325	5 945	5 973
241-602-1316	размерами 32х32х32 мм	шт.	3	0,3	5 901	5 929
241-602-1317	размерами 32х16х32 мм	шт.	3	0,285	5 901	5 929
241-602-1318	размерами 32х20х26 мм	шт.	3	0,265	5 901	5 928
241-602-1319	размерами 32х20х32 мм	шт.	3	0,295	5 901	5 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-1320	размерами 32х26х26 мм	шт.	3	0,28	5 901	5 928
241-602-1321	размерами 32х26х32 мм	шт.	3	0,295	5 901	5 929
241-602-1322	размерами 32х32х20 мм	шт.	3	0,275	5 901	5 928
241-602-1323	размерами 32х32х26 мм	шт.	3	0,285	5 901	5 929
241-602-1324	размерами 32х40х32 мм	шт.	3	0,425	8 063	8 100
241-602-1325	размерами 40х40х40 мм	шт.	3	0,435	7 979	8 016
241-602-1326	размерами 40х26х32 мм	шт.	3	0,36	8 063	8 100
241-602-1327	размерами 40х26х40 мм	шт.	3	0,395	8 063	8 100
241-602-1328	размерами 40х32х32 мм	шт.	3	0,355	8 063	8 100
241-602-1329	размерами 40х32х40 мм	шт.	3	0,39	8 063	8 100
241-602-1330	размерами 40х40х26 мм	шт.	3	0,38	8 063	8 100
241-602-1331	размерами 40х40х32 мм	шт.	3	0,38	8 063	8 100
241-602-1332	размерами 40х50х40 мм	шт.	3	0,45	22 512	22 615
241-602-1333	размерами 50х50х50 мм	шт.	3	0,8	21 880	21 981
241-602-1334	размерами 50х26х50 мм	шт.	3	0,8	22 269	22 372
241-602-1335	размерами 50х32х40 мм	шт.	3	0,75	21 438	21 537
241-602-1336	размерами 50х32х50 мм	шт.	3	0,8	22 269	22 372
241-602-1337	размерами 50х40х40 мм	шт.	3	0,74	21 438	21 537
241-602-1338	размерами 50х40х50 мм	шт.	3	0,81	22 720	22 825
241-602-1339	размерами 50х50х32 мм	шт.	3	0,8	23 812	23 922
241-602-1340	размерами 50х50х40 мм	шт.	3	0,81	22 442	22 893
241-602-1341	размерами 63х63х63 мм	шт.	3	1,1	35 278	35 440
241-602-1342	размерами 63х32х63 мм	шт.	3	1	35 278	35 440
241-602-1343	размерами 63х40х63 мм	шт.	3	1	35 278	35 440
241-602-1344	размерами 63х50х63 мм	шт.	3	1	35 278	35 440
241-602-1345	размерами 63х40х50 мм	шт.	3	1,1	35 278	35 440
241-602-1346	размерами 63х50х50 мм	шт.	3	1,1	35 552	36 266

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-602-1347	размерами 63х63х40 мм	шт.	3	1,1	35 552	36 266
241-602-1348	размерами 63х63х50 мм	шт.	3	1,1	35 552	36 266
241-602-1400	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1401	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,13	3 603	3 619
241-602-1402	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,14	3 603	3 619
241-602-1403	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15	5 074	5 098
241-602-1404	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,27	5 340	5 365
241-602-1405	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,27	5 340	5 365
241-602-1406	размерами 26х1″	шт.	3	0,27	5 340	5 365
241-602-1407	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,275	6 387	6 417
241-602-1408	размерами 32х1″	шт.	3	0,285	6 387	6 417
241-602-1409	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,395	9 146	9 188
241-602-1410	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,775	23 388	23 495
241-602-1500	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов	шт.				
241-602-1501	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,15	3 603	3 619
241-602-1502	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,16	3 603	3 619
241-602-1503	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,2	4 849	4 871
241-602-1504	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,21	4 416	4 436
241-602-1505	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,19	4 416	4 436
241-602-1506	размерами 32х1/2″	шт.	3	0,335	5 861	5 889
241-602-1507	размерами 32х3/4″	шт.	3	0,32	5 861	5 889
241-602-1508	размерами 32х1″	шт.	3	0,41	5 861	5 889
241-602-1509	размерами 32х11/4″	шт.	3	0,41	7 028	7 061
241-602-1510	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,45	5 861	5 889
241-602-1511	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,81	24 409	24 521

Группа 241-603. Переходник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-603-0100	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20	шт.				
241-603-0101	размерами 15х3/4-1/2″	шт.	1	0,1	495	498
241-603-0102	размерами 20х1-3/4″	шт.	1	0,2	812	816
241-603-0103	размерами 25х1 1/4-1″	шт.	1	0,25	1 571	1 578
241-603-0104	размерами 32х1 1/2-1 1/4″	шт.	1	0,3	1 671	1 679
241-603-0105	размерами 40х2-1 1/2″	шт.	1	0,35	3 479	3 495
241-603-0200	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой	шт.				
241-603-0201	размерами 15х1/2″, PN 20	шт.	1	0,1	443	445
241-603-0202	размерами 20х3/4″, PN 20	шт.	1	0,15	669	673
241-603-0203	размерами 25х1″, PN 20	шт.	1	0,25	1 138	1 144
241-603-0204	размерами 32х1 1/4″, PN 20	шт.	1	0,3	2 214	2 224
241-603-0205	размерами 40х1 1/2″, PN 20	шт.	1	0,35	2 683	2 695
241-603-0206	размерами 50х2″, PN 20	шт.	1	0,4	4 137	4 157
241-603-0207	размерами 15х1/2″, PN 10	шт.	1	0,03	622	625
241-603-0208	размерами 20х3/4″, PN 10	шт.	1	0,06	838	842
241-603-0209	размерами 25х1″, PN 10	шт.	1	0,09	1 170	1 176
241-603-0210	размерами 32х1 1/4″, PN 10	шт.	1	0,14	1 866	1 874
241-603-0211	размерами 40х1 1/2″, PN 10	шт.	1	0,17	2 519	2 531
241-603-0300	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0301	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,06	1 450	1 457
241-603-0302	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,07	1 591	1 599
241-603-0303	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,09	2 215	2 225
241-603-0304	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,115	3 091	3 106
241-603-0305	размерами 26х1″	шт.	3	0,119	3 116	3 131
241-603-0306	размерами 32х1″	шт.	3	0,16	4 526	4 547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-603-0307	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,2	5 074	5 098
241-603-0308	размерами 40х1″	шт.	3	0,235	6 471	6 501
241-603-0309	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,28	6 471	6 501
241-603-0310	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,425	16 408	16 483
241-603-0311	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,42	17 341	17 420
241-603-0312	размерами 63х2″	шт.	3	0,7	27 361	27 487
241-603-0400	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0401	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,16	4 889	4 911
241-603-0402	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,18	5 269	5 293
241-603-0403	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,3	7 236	7 269
241-603-0404	размерами 26х1″	шт.	3	0,31	7 479	7 514
241-603-0405	размерами 32х1″	шт.	3	0,33	9 680	9 725
241-603-0406	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,465	12 287	12 534
241-603-0407	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,6	19 056	19 439
241-603-0408	размерами 63х2″	шт.	3	0,8	39 859	40 659
241-603-0500	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0501	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,08	1 861	1 870
241-603-0502	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,085	1 861	1 870
241-603-0503	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,12	2 215	2 225
241-603-0504	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,145	3 028	3 042
241-603-0505	размерами 26х1″	шт.	3	0,17	4 257	4 276
241-603-0506	размерами 32х1″	шт.	3	0,185	4 862	4 885
241-603-0507	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,285	5 839	5 866
241-603-0508	размерами 40х1″	шт.	3	0,31	6 944	6 976

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-603-0509	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,32	6 944	6 976
241-603-0510	размерами 50х1 1/4″	шт.	3	0,38	16 633	16 710
241-603-0511	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,34	17 584	17 664
241-603-0512	размерами 63х2″	шт.	3	0,45	28 334	28 463
241-603-0600	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-603-0601	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,15	4 889	4 911
241-603-0602	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,165	5 269	5 293
241-603-0603	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,27	7 236	7 269
241-603-0604	размерами 26х1″	шт.	3	0,3	7 479	7 514
241-603-0605	размерами 32х1″	шт.	3	0,41	9 680	9 725
241-603-0606	размерами 40х1 1/4″	шт.	3	0,48	12 287	12 534
241-603-0607	размерами 50х1 1/2″	шт.	3	0,61	20 328	20 737
241-603-0608	размерами 63х2″	шт.	3	0,85	42 521	43 374

Группа 241-604. Сгон

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-604-0100	Сгон сантехнический латунный с резьбой	шт.				
241-604-0101	размерами 15х1/2″, PN 10, прямой	шт.	1	0,1	1 349	1 356
241-604-0102	размерами 20х3/4″,PN 10, прямой	шт.	1	0,18	2 124	2 134
241-604-0103	размерами 25х1″, PN 10, прямой	шт.	1	0,26	3 205	3 219
241-604-0104	размерами 32х1 1/4″, PN 10, прямой	шт.	1	0,38	5 466	5 491
241-604-0105	размерами 40х1 1/2″, PN 10, прямой	шт.	1	0,61	13 076	13 136
241-604-0106	размерами 15х1/2″, PN 20, прямой	шт.	1	0,2	1 544	1 552
241-604-0107	размерами 20х3/4″, PN 20, прямой	шт.	1	0,3	2 367	2 378

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-604-0108	размерами 25х1″, PN 20, прямой	шт.	1	0,35	4 222	4 241
241-604-0109	размерами 32х1 1/4″, PN 20, прямой	шт.	1	0,4	6 399	6 428
241-604-0110	размерами 40х1 1/2″, PN 20, прямой	шт.	1	0,45	9 461	9 504
241-604-0111	размерами 50х2″, PN 20, прямой	шт.	1	0,5	17 187	17 266
241-604-0112	размерами 15х1/2″, PN 16, угловой	шт.	1	0,15	15 241	15 310
241-604-0113	размерами 25х3/4″, PN 16, угловой	шт.	1	0,35	8 907	8 947
241-604-0114	размерами 32х1″, PN 16, угловой	шт.	1	0,55	10 176	10 223
241-604-0115	размерами 40х1 1/4″, PN 16, угловой	шт.	1	0,98	8 644	8 685
241-604-0116	размерами 15х1/2″, PN 20, угловой	шт.	1	0,2	8 097	8 134
241-604-0117	размерами 20х3/4″, PN 20, угловой	шт.	1	0,3	14 694	14 760
241-604-0118	размерами 25х1″, PN 20, угловой	шт.	1	0,35	6 201	6 230
241-604-0119	размерами 32х1 1/4″, PN 20, угловой	шт.	1	0,4	11 235	11 286
241-604-0120	размерами 40х1 1/2″, PN 20, угловой	шт.	1	0,45	15 327	15 397
241-604-0121	размерами 50х2″, PN 20, угловой	шт.	1	0,5	22 903	23 007

Группа 241-605. Отвод

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-605-0100	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-605-0101	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,08	1 641	1 648
241-605-0102	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,46	2 228	2 240
241-605-0103	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,11	2 290	2 301
241-605-0104	размерами 25х3/4″	шт.	3	0,17	3 292	3 308
241-605-0105	размерами 25х1″	шт.	3	0,19	3 516	3 532
241-605-0106	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,17	3 384	3 400
241-605-0107	размерами 26х1″	шт.	3	0,19	3 627	3 644

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-605-0108	размерами 32х1″	шт.	3	0,57	7 012	7 045
241-605-0109	размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом	шт.	3	0,51	10 913	10 964
241-605-0200	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-605-0201	размерами 16х1/2	шт.	3	0,09	1 793	1 801
241-605-0202	размерами 20х1/2	шт.	3	0,11	2 168	2 178
241-605-0203	размерами 20х3/4	шт.	3	0,14	2 715	2 727
241-605-0204	размерами 25х3/4	шт.	3	0,2	3 202	3 217
241-605-0205	размерами 25х1″	шт.	3	0,26	3 273	3 288
241-605-0206	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,2	3 343	3 359
241-605-0207	размерами 26х1″	шт.	3	0,26	3 627	3 644
241-605-0208	размерами 32х1″	шт.	3	0,37	9 099	9 141
241-605-0209	размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом	шт.	3	0,55	10 082	10 129

Группа 241-606. Крестовина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-606-0100	Крестовина обжимная латунная прямая для напорных труб из термопластов	шт.				
241-606-0101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,24	2 270	2 316
241-606-0102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,42	2 501	2 552

Группа 241-607. Соединитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-607-0100	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-607-0101	размерами G1/2″	шт.	3	0,06	745	761
241-607-0102	размерами G3/4″	шт.	3	0,06	1 118	1 124
241-607-0103	размерами G1″	шт.	3	0,07	1 308	1 334
241-607-0104	размерами G3/4xR1/2″ с уплотнительным кольцом	шт.	3	0,06	1 313	1 319
241-607-0105	размерами G1/2xR1/2″	шт.	3	0,04	684	698
241-607-0106	размерами G3/4xR1/2″	шт.	3	0,05	941	960
241-607-0107	размерами G3/4xR3/4″	шт.	3	0,06	1 954	1 993
241-607-0108	размерами G1xR3/4″	шт.	3	0,06	1 347	1 374
241-607-0109	размерами G1xR1″	шт.	3	0,07	2 065	2 106
241-607-0110	размерами Rp1/2xG3/4″	шт.	3	0,05	1 113	1 135
241-607-0111	размерами Rp1/2xG1/2″	шт.	3	0,04	819	835
241-607-0112	размерами Rp3/4xG3/4″	шт.	3	0,06	1 041	1 062
241-607-0113	размерами Rp3/4xG1″	шт.	3	0,07	1 369	1 397
241-607-0114	размерами Rp1xG1″	шт.	3	0,07	1 481	1 511
241-607-0115	размерами 16x3/4″	шт.	3	0,06	1 308	1 334
241-607-0116	размерами 20x3/4″	шт.	3	0,06	1 308	1 334
241-607-0200	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	шт.				
241-607-0201	размерами R1/2xRp3/4″	шт.	3	0,07	1 062	1 067
241-607-0202	размерами R3/4xRp1″	шт.	3	0,07	1 413	1 441
241-607-0203	размерами R11/4xRp11/2″	шт.	3	0,09	3 674	3 748
241-607-0204	размерами R11/4xRp2″	шт.	3	0,09	4 016	4 097
241-607-0205	размерами G1xR3/4″ с конусом	шт.	3	0,08	1 413	1 441
241-607-0300	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-607-0301	размерами 12x2 G1/2″	шт.	3	0,08	871	875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-607-0302	размерами 14х2 G1/2″	шт.	3	0,07	962	966
241-607-0303	размерами 18х2 G1/2″	шт.	3	0,07	1 094	1 099
241-607-0304	размерами 18х2,5 G1/2″	шт.	3	0,09	1 226	1 232
241-607-0305	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,09	1 469	1 476
241-607-0306	размерами 25х3,5 G1/2″	шт.	3	0,15	1 864	1 873
241-607-0307	размерами 25х3,5 G3/4″	шт.	3	0,16	2 158	2 168
241-607-0308	размерами 25х3,5 G1″	шт.	3	0,15	2 847	2 860
241-607-0309	размерами 32х4,4 G1″	шт.	3	0,31	5 117	5 141
241-607-0400	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-607-0401	размерами 12х2 G1/2″	шт.	3	0,1	1 327	1 333
241-607-0402	размерами 14х2 G1/2″	шт.	3	0,09	1 479	1 486
241-607-0403	размерами 18х2 G1/2″	шт.	3	0,11	1 510	1 517
241-607-0404	размерами 18х2,5 G1/2″	шт.	3	0,09	1 530	1 537
241-607-0405	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,14	1 874	1 883
241-607-0406	размерами 25х3,5 G1/2″	шт.	3	0,12	2 138	2 148
241-607-0407	размерами 25х3,5 G3/4″	шт.	3	0,2	2 533	2 545
241-607-0408	размерами 32х4,4 G1″	шт.	3	0,3	5 401	5 426
241-607-0500	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-607-0501	размерами 14х2 G3/4″	шт.	3	0,08	1 754	1 789
241-607-0502	размерами 16 G1/2″	шт.	3	0,07	749	753
241-607-0503	размерами 16 G3/4″	шт.	3	0,07	1 337	1 343
241-607-0504	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,07	1 872	1 909
241-607-0505	размерами 20 G3/4″	шт.	3	0,08	1 267	1 272
241-607-0600	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-607-0601	размерами 12х2 G1/2″	шт.	3	0,05	1 045	1 066
241-607-0602	размерами 12х2 G3/4″	шт.	3	0,09	1 286	1 292
241-607-0603	размерами 14х2 G1/2″	шт.	3	0,06	1 560	1 568
241-607-0604	размерами 14х2 G3/4″	шт.	3	0,09	1 489	1 496
241-607-0605	размерами 18х2 G3/4″	шт.	3	0,09	1 530	1 537
241-607-0606	размерами 18х2,5 G3/4″	шт.	3	0,08	1 530	1 537
241-607-0607	размерами 25х3,5 G1″	шт.	3	0,13	2 715	2 727
241-607-0700	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов	шт.				
241-607-0701	размерами 32х32 мм	шт.	3	0,22	3 688	3 706
241-607-0702	размерами 40х40 мм	шт.	3	0,39	6 455	6 485
241-607-0703	размерами 50х50 мм	шт.	3	0,54	12 554	12 612
241-607-0704	размерами 63х63 мм	шт.	3	0,95	22 292	22 395
241-607-0705	размерами 32х16 мм	шт.	3	0,15	2 959	2 973
241-607-0706	размерами 32х3 20х2 мм	шт.	3	0,3	3 141	3 156
241-607-0707	размерами 32х3 25х2,5 мм	шт.	3	0,2	3 678	3 695
241-607-0708	размерами 32х26 мм	шт.	3	0,2	3 424	3 440
241-607-0709	размерами 40х3,5 20х2 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,26	5 117	5 141
241-607-0710	размерами 40х3,5 25х2,5 мм	шт.	3	0,32	5 239	5 263
241-607-0711	размерами 40х3,5 26х3 мм, с пресс-кольцом	шт.	3	0,3	5 411	5 436
241-607-0712	размерами 40х3,5 32х3 мм	шт.	3	1,06	5 664	5 692
241-607-0713	размерами 50х4 32х3 мм	шт.	3	0,43	10 112	10 159
241-607-0714	размерами 50х4 40х3,5 мм	шт.	3	0,51	11 561	11 615
241-607-0715	размерами 63х4,5 40х3,5 мм	шт.	3	0,78	16 374	16 451
241-607-0716	размерами 63х4,5 50х4 мм	шт.	3	0,81	18 938	19 026
241-607-0800	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-607-0801	размерами 16х2 G1/2″	шт.	3	0,06	1 144	1 150
241-607-0802	размерами 20х2 G1/2″	шт.	3	0,13	1 448	1 455
241-607-0803	размерами 20х2 G3/4″	шт.	3	0,12	1 652	1 659
241-607-0804	размерами 25х2,5 G1/2″	шт.	3	0,12	2 168	2 178
241-607-0805	размерами 25х2,5 G3/4″	шт.	3	0,15	2 320	2 331
241-607-0806	размерами 25х2,5 G1″	шт.	3	0,19	2 411	2 422
241-607-0807	размерами 26х3 G1/2″	шт.	3	0,13	2 209	2 219
241-607-0808	размерами 26х3 G3/4″	шт.	3	0,15	2 512	2 524
241-607-0809	размерами 26х3 G1″	шт.	3	0,19	2 726	2 738
241-607-0810	размерами 32х3 G1″	шт.	3	0,22	3 455	3 471
241-607-0811	размерами 32х3 G1 1/4″	шт.	3	0,33	4 448	4 469
241-607-0812	размерами 40х3,5 G1″	шт.	3	0,35	7 315	7 349
241-607-0813	размерами 40х3,5 G1 1/4″	шт.	3	0,35	7 944	7 980
241-607-0814	размерами 40х3,5 G1 1/2″	шт.	3	0,43	7 964	8 002
241-607-0815	размерами 50х4 G1 1/2″	шт.	3	0,59	13 923	13 987
241-607-0816	размерами 63х4,5 G2″	шт.	3	1,14	25 109	25 226
241-607-0900	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-607-0901	размерами 16х2 G1/2″	шт.	3	0,1	1 337	1 343
241-607-0902	размерами 20х2 G1/2″	шт.	3	0,13	1 489	1 496
241-607-0903	размерами 20х2 G3/4″	шт.	3	0,16	2 036	2 046
241-607-0904	размерами 25х2,5 G3/4″	шт.	3	0,17	2 766	2 779
241-607-0905	размерами 25х2,5 G1″	шт.	3	0,25	2 847	2 860
241-607-0906	размерами 26х3 G3/4″	шт.	3	0,17	2 806	2 819
241-607-0907	размерами 26х3 G1″	шт.	3	0,25	2 959	2 973
241-607-0908	размерами 32х3 G1″	шт.	3	0,25	4 144	4 163
241-607-0909	размерами 32х3 G1 1/4″	шт.	3	0,4	4 367	4 388

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-607-0910	размерами 40х3,5 G1″	шт.	3	0,36	5 856	5 884
241-607-0911	размерами 40х3,5 G1 1/4″	шт.	3	0,42	6 404	6 434
241-607-0912	размерами 40х3,5 G1 1/2″	шт.	3	0,5	6 515	6 546

Группа 241-608. Кольцо

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-608-0100	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	шт.				
241-608-0101	размерами 12х2,0 мм	шт.	3	0,02	253	254
241-608-0102	размерами 14х2,0 мм	шт.	3	0,02	273	274
241-608-0103	размерами 18х2/18х2,5 мм	шт.	3	0,02	314	315
241-608-0104	размерами 25х3,5 мм	шт.	3	0,03	547	549
241-608-0105	размерами 32х4,4 мм	шт.	3	0,08	1 033	1 038

Группа 241-609. Уголок

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-609-0100	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20	шт.				
241-609-0101	размерами 15х1/2″	шт.	1	0,1	1 135	1 140
241-609-0102	размерами 20х3/4″	шт.	1	0,2	1 521	1 528
241-609-0103	размерами 25х1″	шт.	1	0,3	2 607	2 619
241-609-0104	размерами 32х1 1/4″	шт.	1	0,35	4 656	4 678
241-609-0105	размерами 40х1 1/2″	шт.	1	0,4	7 048	7 080
241-609-0106	размерами 50х2″	шт.	1	0,5	11 859	11 913
241-609-0200	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-609-0201	DN 14	шт.	3	0,065	875	893
241-609-0202	DN 16	шт.	3	0,07	909	927
241-609-0203	DN 20	шт.	3	0,1	1 266	1 291
241-609-0205	DN 26	шт.	3	0,14	2 364	2 412
241-609-0206	DN 32	шт.	3	0,22	4 384	4 473
241-609-0300	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-0301	размерами 14x1/2″	шт.	3	0,08	1 206	1 231
241-609-0302	размерами 16x1/2″	шт.	3	0,09	1 591	1 623
241-609-0303	размерами 16x3/4″	шт.	3	0,09	1 935	1 974
241-609-0304	размерами 18x1/2″	шт.	3	0,1	2 253	2 299
241-609-0305	размерами 18x3/4″	шт.	3	0,1	2 253	2 299
241-609-0306	размерами 20x1/2″	шт.	3	0,1	2 332	2 379
241-609-0307	размерами 20x3/4″	шт.	3	0,15	2 558	2 610
241-609-0309	размерами 26x3/4″	шт.	3	0,15	4 271	4 357
241-609-0310	размерами 26x1″	шт.	3	0,18	4 330	4 417
241-609-0311	размерами 32x1″	шт.	3	0,23	7 829	7 986
241-609-0400	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-0401	размерами 16x1/2″	шт.	3	0,06	1 541	1 572
241-609-0402	размерами 16x3/4″	шт.	3	0,06	1 727	1 761
241-609-0403	размерами 18x1/2″	шт.	3	0,07	1 623	1 656
241-609-0404	размерами 18x3/4″	шт.	3	0,07	1 623	1 656
241-609-0405	размерами 20x1/2″	шт.	3	0,08	2 124	2 167
241-609-0406	размерами 20x3/4″	шт.	3	0,09	2 079	2 121
241-609-0407	размерами 26x1/2″	шт.	3	0,11	2 564	2 616
241-609-0408	размерами 26x3/4″	шт.	3	0,12	2 779	2 835

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-609-0409	размерами 26х1″	шт.	3	0,14	4 271	4 357
241-609-0410	размерами 32х1″	шт.	3	0,18	4 841	4 938
241-609-0500	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой	шт.				
241-609-0502	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1	1 591	1 623
241-609-0505	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,13	2 332	2 379
241-609-0506	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,15	2 558	2 610
241-609-0507	размерами 26х1/2″	шт.	3	0,16	2 801	2 857
241-609-0508	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,17	2 974	3 034
241-609-0600	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0601	размерами 16х2 мм	шт.	3	0,07	2 237	2 247
241-609-0602	размерами 20х2 мм	шт.	3	0,11	2 528	2 540
241-609-0603	размерами 26х3 мм	шт.	3	0,16	3 368	3 384
241-609-0604	размерами 32х3 мм	шт.	3	0,225	4 416	4 436
241-609-0605	размерами 40х3,5 мм	шт.	3	0,295	8 222	8 260
241-609-0606	размерами 50х4 мм	шт.	3	0,62	16 174	16 248
241-609-0607	размерами 63х4,5 мм	шт.	3	0,7	26 888	27 012
241-609-0700	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0701	размерами 26х3 мм	шт.	3	0,15	5 044	5 067
241-609-0702	размерами 32х3 мм	шт.	3	0,235	5 945	5 973
241-609-0703	размерами 40х3,5 мм	шт.	3	0,3	7 722	7 758
241-609-0704	размерами 50х4 мм	шт.	3	0,62	17 659	17 740
241-609-0705	размерами 63х4,5 мм	шт.	3	0,7	28 276	28 406
241-609-0800	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0801	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1	2 104	2 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-609-0802	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,11	2 528	2 540
241-609-0803	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,115	2 528	2 540
241-609-0804	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,2	3 452	3 468
241-609-0805	размерами 32х1″	шт.	3	0,25	5 375	5 400
241-609-0806	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,285	8 275	8 441
241-609-0807	размерами 50х11/4″	шт.	3	0,51	17 143	17 487
241-609-0808	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,52	24 160	24 644
241-609-0809	размерами 63х2″	шт.	3	0,75	24 160	24 645
241-609-0900	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-0901	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,11	2 175	2 185
241-609-0902	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,115	2 528	2 540
241-609-0903	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,22	3 452	3 468
241-609-0904	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,23	3 492	3 508
241-609-0905	размерами 32х1″	шт.	3	0,23	5 715	5 742
241-609-0906	размерами 40х11/4″	шт.	3	0,325	8 756	8 932
241-609-0907	размерами 50х11/4″	шт.	3	0,65	17 573	17 926
241-609-0908	размерами 50х11/2″	шт.	3	0,565	17 573	17 926
241-609-0909	размерами 63х2″	шт.	3	0,76	24 896	25 396
241-609-1000	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10	шт.				
241-609-1001	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,175	2 882	2 896
241-609-1002	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,175	2 966	2 980
241-609-1003	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,215	3 784	3 801
241-609-1004	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,23	3 811	3 888
241-609-1005	размерами 16х1/2х16″	шт.	3	0,235	4 447	4 537
241-609-1006	размерами 20х1/2х20″	шт.	3	0,24	4 447	4 537

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-609-1100	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-1101	диаметром 16 мм	шт.	3	0,1	867	885
241-609-1102	диаметром 20 мм	шт.	3	0,14	1 066	1 088
241-609-1103	диаметром 26 мм	шт.	3	0,2	1 415	1 444
241-609-1104	диаметром 32 мм	шт.	3	0,33	4 840	4 938
241-609-1200	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-1201	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,1	767	782
241-609-1202	размерами 16х3/4″	шт.	3	0,14	1 418	1 446
241-609-1203	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,11	1 248	1 274
241-609-1204	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,19	1 210	1 234
241-609-1206	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,16	1 609	1 642
241-609-1207	размерами 26х1″	шт.	3	0,19	2 027	2 068
241-609-1208	размерами 32х1″	шт.	3	0,27	3 904	3 982
241-609-1209	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,58	4 177	4 262
241-609-1210	размерами 16х1/2″, удлиненный	шт.	3	0,11	774	790
241-609-1211	размерами 20х1/2″, удлиненный	шт.	3	0,13	1 299	1 325
241-609-1212	размерами 26х3/4″, удлиненный	шт.	3	0,16	1 641	1 674
241-609-1300	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов	шт.				
241-609-1301	размерами 16х1/2″	шт.	3	0,09	720	734
241-609-1303	размерами 20х1/2″	шт.	3	0,11	1 114	1 136
241-609-1304	размерами 20х3/4″	шт.	3	0,19	1 229	1 255
241-609-1305	размерами 26х3/4″	шт.	3	0,21	1 772	1 808
241-609-1306	размерами 26х1″	шт.	3	0,21	1 815	1 852
241-609-1307	размерами 32х1″	шт.	3	0,42	3 380	3 449

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-609-1308	размерами 32х1 1/4″	шт.	3	0,49	3 939	4 019

Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

Группа 241-701. Труба хризотилцементная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-701-0100	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009	м				
241-701-0101	диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	9,2	3 560	3 631
241-701-0102	диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	15,2	4 735	4 839
241-701-0103	диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	26,4	8 385	8 568
241-701-0104	диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	35,9	11 345	11 594
241-701-0105	диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	49,4	14 396	14 724
241-701-0107	диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	84,7	21 357	21 879
241-701-0108	диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3	127,3	34 497	35 311
241-701-0200	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009	м				
241-701-0201	диаметром 100 мм	м	3	6,1	1 831	1 872
241-701-0202	диаметром 150 мм	м	3	9,4	2 961	3 026
241-701-0203	диаметром 200 мм	м	3	17	5 117	5 231
241-701-0205	диаметром 300 мм	м	3	32,2	6 509	6 688
241-701-0207	диаметром 400 мм	м	3	45	12 074	12 360

Группа 241-703. Прокладка паронитовая

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-703-0100	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.				
241-703-0108	А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	13	45 201	45 768
241-703-0110	А-32-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	16	56 501	57 210
241-703-0112	А-40-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	20	61 021	61 792
241-703-0114	А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	26	76 842	77 813
241-703-0116	А-65-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	33	90 402	91 550
241-703-0118	А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	1	40	116 392	117 866
241-703-0120	А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	47	159 710	161 716
241-703-0123	А-125-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	61	216 964	219 685
241-703-0126	А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	66	280 246	283 735
241-703-0133	А-200-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	86	322 433	326 467
241-703-0141	А-250-(10;16)-ПОН	1000 шт.	1	120	583 092	590 318
241-703-0145	А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	1	129	678 013	686 396
241-703-0200	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.				
241-703-0204	Б-15-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	4	21 240	21 672
241-703-0206	Б-20-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	6	25 488	26 009
241-703-0208	Б-25-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	8	29 736	30 346
241-703-0210	Б-32-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	9	38 232	39 014
241-703-0212	Б-40-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	11	46 727	47 683
241-703-0214	Б-50-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	14	63 719	65 021
241-703-0216	Б-65-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	20	72 215	73 698
241-703-0218	Б-80-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	22	89 207	91 034
241-703-0220	Б-100-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	35	110 447	112 723
241-703-0222	Б-125-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	42	131 686	134 401
241-703-0224	Б-150-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	49	161 422	164 745

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-703-0228	Б-200-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	66	199 654	203 774
241-703-0232	Б-250-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	89	407 804	416 131
241-703-0234	Б-300-(10-160)-ПОН	1000 шт.	1	98	433 291	442 146
241-703-0238	Б-400-(10-100)-ПОН	1000 шт.	1	149	594 715	606 896
241-703-0242	Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	1	163	926 055	944 890
241-703-0400	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80	кг				
241-703-0401	ПОН 0,4-1,5	кг	1	1	1 957	1 983
241-703-0402	ПОН 2-5	кг	1	1	1 230	1 256
241-703-0500	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86	1000 шт.				
241-703-0501	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 45 мм	1000 шт.	1	6	8 950	9 069
241-703-0502	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	1	7	10 441	10 580
241-703-0503	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 60 мм	1000 шт.	1	9	13 425	13 603
241-703-0504	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 69 мм	1000 шт.	1	13	19 391	19 649
241-703-0505	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 81 мм	1000 шт.	1	16	23 866	24 183
241-703-0506	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 91 мм	1000 шт.	1	20	29 833	30 229
241-703-0507	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	1	26	38 782	39 297
241-703-0508	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 126 мм	1000 шт.	1	33	49 224	49 878
241-703-0509	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм	1000 шт.	1	40	59 665	60 458
241-703-0510	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 161 мм	1000 шт.	1	47	70 107	71 038
241-703-0511	давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 166 мм	1000 шт.	1	52	77 565	78 595
241-703-0512	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 191 мм	1000 шт.	1	61	90 989	92 198
241-703-0513	давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 191 мм	1000 шт.	1	61	90 989	92 198
241-703-0514	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 216 мм	1000 шт.	1	66	98 448	99 755
241-703-0515	давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 222 мм	1000 шт.	1	75	111 872	113 358
241-703-0516	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 246 мм	1000 шт.	1	77,7	115 900	117 439
241-703-0517	давление 2,5 (25), наружный диаметр 252 мм	1000 шт.	1	87	129 772	131 495
241-703-0518	давление 4,0(40), наружный диаметр 264 мм	1000 шт.	1	106	158 113	160 213

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-703-0519	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 271 мм	1000 шт.	1	86	128 280	129 984
241-703-0520	давление 2,5 (25), наружный диаметр 282 мм	1000 шт.	1	105	156 621	158 701
241-703-0521	давление 4,0 (40), наружный диаметр 288 мм	1000 шт.	1	116	173 029	175 327
241-703-0522	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	1	112	167 063	169 281
241-703-0523	давление 2,5 (25), наружный диаметр 308 мм	1000 шт.	1	126	187 945	190 442
241-703-0524	давление 4,0 (40), наружный диаметр 320 мм	1000 шт.	1	150	223 744	226 716
241-703-0525	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 327 мм	1000 шт.	1	120	178 996	181 373
241-703-0526	давление 2,5 (25), наружный диаметр 338 мм	1000 шт.	1	143	213 303	216 136
241-703-0527	давление 4,0 (40), наружный диаметр 350 мм	1000 шт.	1	170	253 577	256 945
241-703-0528	давление 1,0 (10), наружный диаметр 376 мм	1000 шт.	1	129	192 420	194 976
241-703-0529	давление 1,6 (16), наружный диаметр 382 мм	1000 шт.	1	144	214 795	217 648
241-703-0530	давление 2,5 (25), наружный диаметр 398 мм	1000 шт.	1	183	272 968	276 594
241-703-0531	давление 4,0 (40), наружный диаметр 415 мм	1000 шт.	1	228	340 092	344 609
241-703-0532	давление 1,0 (10), наружный диаметр 436 мм	1000 шт.	1	166	247 610	250 899
241-703-0533	давление 1,6 (16), наружный диаметр 442 мм	1000 шт.	1	183	272 968	276 594
241-703-0534	давление 2,5 (25), наружный диаметр 455 мм	1000 шт.	1	220	328 158	332 517
241-703-0535	давление 4,0 (40), наружный диаметр 475 мм	1000 шт.	1	280	417 656	423 204
241-703-0536	давление 1,0 (10), наружный диаметр 487 мм	1000 шт.	1	192	286 393	290 197
241-703-0537	давление 1,6 (16), наружный диаметр 495 мм	1000 шт.	1	211	314 734	318 914
241-703-0538	давление 2,5 (25), наружный диаметр 515 мм	1000 шт.	1	282	420 640	426 227
241-703-0539	давление 4,0 (40), наружный диаметр 543 мм	1000 шт.	1	377	562 344	569 814
241-703-0540	давление 1,0 (10), наружный диаметр 537 мм	1000 шт.	1	203	302 801	306 823
241-703-0541	давление 1,6 (16), наружный диаметр 553 мм	1000 шт.	1	258	384 840	389 952
241-703-0542	давление 2,5 (25), наружный диаметр 565 мм	1000 шт.	1	300	447 489	453 433
241-703-0543	давление 4,0 (40), наружный диаметр 568 мм	1000 шт.	1	311	463 897	470 058
241-703-0544	давление 1,0 (10), наружный диаметр 592 мм	1000 шт.	1	210	313 242	317 403
241-703-0545	давление 1,6 (16), наружный диаметр 615 мм	1000 шт.	1	312	465 388	471 570

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-703-0546	давление 2,5; 4,0 (25; 40), наружный диаметр 620 мм	1000 шт.	1	332	495 221	501 799
241-703-0547	давление 1,0 (10), наружный диаметр 693 мм	1000 шт.	1	301	448 980	454 944
241-703-0548	давление 1,6; 2,5 (16; 25), наружный диаметр 728 мм	1000 шт.	1	457	681 675	690 729
241-703-0549	давление 4,0 (40), наружный диаметр 739 мм	1000 шт.	1	508	757 748	767 812
241-703-0550	давление 1,0 (10), наружный диаметр 808 мм	1000 шт.	1	422	629 468	637 828
241-703-0551	давление 1,6 (16), наружный диаметр 798 мм	1000 шт.	1	372	554 886	562 256
241-703-0552	давление 2,5 (25), наружный диаметр 827 мм	1000 шт.	1	520	775 647	785 950
241-703-0553	давление 4,0 (40), наружный диаметр 844 мм	1000 шт.	1	609	908 402	920 468
241-703-0554	давление 1,0 (10), наружный диаметр 915 мм	1000 шт.	1	517	771 172	781 415
241-703-0555	давление 1,6 (16), наружный диаметр 908 мм	1000 шт.	1	478	712 999	722 469
241-703-0556	давление 2,5 (25), наружный диаметр 942 мм	1000 шт.	1	675	1 006 850	1 020 223
241-703-0557	давление 4,0 (40), наружный диаметр 970 мм	1000 шт.	1	843	1 257 444	1 274 145
241-703-0558	давление 1,0 (10), наружный диаметр 1015 мм	1000 шт.	1	577	860 670	872 102
241-703-0559	давление 1,6 (16), наружный диаметр 1008 мм	1000 шт.	1	533	795 039	805 598
241-703-0560	давление 2,5 (25), наружный диаметр 1034 мм	1000 шт.	1	700	1 044 141	1 058 009
241-703-0561	давление 4,0 (40), наружный диаметр 1080 мм	1000 шт.	1	1005	1 499 088	1 518 999
241-703-0562	давление 1,0 (10), наружный диаметр 1125 мм	1000 шт.	1	707	1 054 582	1 068 589
241-703-0563	давление 1,6 (16), наружный диаметр 1122 мм	1000 шт.	1	686	1 023 258	1 036 849
241-703-0564	давление 2,5 (25), наружный диаметр 1150 мм	1000 шт.	1	886	1 321 584	1 339 137
241-703-0565	давление 4,0 (40), наружный диаметр 1190 мм	1000 шт.	1	1180	1 760 123	1 783 501
241-703-0566	давление 1,0 (10), наружный диаметр 1338 мм	1000 шт.	1	948	1 414 065	1 432 847
241-703-0567	давление 1,6 (16), наружный диаметр 1334 мм	1000 шт.	1	914	1 363 349	1 381 458
241-703-0568	давление 2,5 (25), наружный диаметр 1360 мм	1000 шт.	1	1134	1 691 508	1 713 975
241-703-0569	давление 4,0 (40), наружный диаметр 1394 мм	1000 шт.	1	1428	2 130 047	2 158 339

Группа 241-704. Манжета

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-704-0100	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией	шт.				
241-704-0101	диаметром 200 мм	шт.	1	2,5	5 278	5 388
241-704-0102	диаметром 300 мм	шт.	1	4,5	7 152	7 304
241-704-0103	диаметром 350 мм	шт.	1	5	8 236	8 410
241-704-0104	диаметром 400 мм	шт.	1	5,7	9 055	9 247
241-704-0105	диаметром 500 мм	шт.	1	7,2	11 258	11 497
241-704-0106	диаметром 600 мм	шт.	1	9,2	13 309	13 593
241-704-0107	диаметром 700 мм	шт.	1	10,2	15 618	15 950
241-704-0108	диаметром 800 мм	шт.	1	11,3	17 997	18 379
241-704-0109	диаметром 1000 мм	шт.	1	15,5	21 898	22 366
241-704-0110	диаметром 1200 мм	шт.	1	18,2	25 635	26 182
241-704-0111	диаметром 1400 мм	шт.	1	19,3	26 829	27 403
241-704-0200	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект				
241-704-0201	размерами 57х159 мм	комплект	2	2,5	26 440	26 974
241-704-0202	размерами 57х219 мм	комплект	2	2,5	26 440	26 974
241-704-0203	размерами 57х273 мм	комплект	2	2,5	28 845	29 427
241-704-0204	размерами 57х325 мм	комплект	2	2,99	28 845	29 428
241-704-0205	размерами 76х219 мм	комплект	2	3	46 084	47 012
241-704-0206	размерами 89х219 мм	комплект	2	3,19	31 248	31 881
241-704-0207	размерами 89х273 мм	комплект	2	3,3	32 450	33 106
241-704-0208	размерами 89х325 мм	комплект	2	3,3	32 996	33 664
241-704-0209	размерами 108х219 мм	комплект	2	3,3	36 056	36 784
241-704-0210	размерами 108х273 мм	комплект	2	3,47	36 056	36 785
241-704-0211	размерами 108х325 мм	комплект	2	3,5	38 458	39 235
241-704-0212	размерами 114х273 мм	комплект	2	3,7	35 996	36 725
241-704-0213	размерами 114х325 мм	комплект	2	3,77	38 397	39 174
241-704-0214	размерами 159х273 мм	комплект	2	3,75	39 553	40 352

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-704-0215	размерами 159х325 мм	комплект	2	8,45	42 064	42 925
241-704-0216	размерами 159х377 мм	комплект	2	8,58	43 267	44 152
241-704-0217	размерами 159х426 мм	комплект	2	8,84	45 669	46 603
241-704-0218	размерами 159х530 мм	комплект	2	8,9	46 872	47 830
241-704-0219	размерами 168х377 мм	комплект	2	9	49 277	50 283
241-704-0220	размерами 168х426 мм	комплект	2	9	49 997	51 017
241-704-0221	размерами 219х377 мм	комплект	2	9	50 478	51 508
241-704-0222	размерами 219х426 мм	комплект	2	9,1	67 304	68 671
241-704-0223	размерами 219х530 мм	комплект	2	9,3	73 313	74 800
241-704-0224	размерами 273х426 мм	комплект	2	9,36	61 195	62 440
241-704-0225	размерами 273х530 мм	комплект	2	12,61	63 590	64 890
241-704-0226	размерами 273х630 мм	комплект	2	12,74	74 395	75 912
241-704-0227	размерами 273х720 мм	комплект	2	13	75 592	77 133
241-704-0228	размерами 325х530 мм	комплект	2	12,74	82 928	84 615
241-704-0229	размерами 325х630 мм	комплект	2	13,5	89 418	91 237
241-704-0230	размерами 377х530 мм	комплект	2	12	91 340	93 194
241-704-0231	размерами 377х630 мм	комплект	2	14,3	98 553	100 556
241-704-0232	размерами 377х720 мм	комплект	2	15,73	100 955	103 010
241-704-0233	размерами 377х820 мм	комплект	2	14	110 570	112 813
241-704-0234	размерами 426х630 мм	комплект	2	15,73	100 955	103 010
241-704-0235	размерами 426х720 мм	комплект	2	24,44	140 066	142 923
241-704-0236	размерами 426х820 мм	комплект	2	27	144 310	147 258
241-704-0237	размерами 530х720 мм	комплект	2	14	124 789	127 317
241-704-0238	размерами 530х820 мм	комплект	2	15,2	131 576	134 242
241-704-0239	размерами 630х820 мм	комплект	2	18,85	135 105	137 850
241-704-0240	размерами 720х1020 мм	комплект	2	23	194 383	198 323
241-704-0241	размерами 720х1220 мм	комплект	2	23	310 903	317 174

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-704-0242	размерами 820х1020 мм	комплект	2	24,57	154 787	157 938
241-704-0243	размерами 820х1220 мм	комплект	2	24,7	207 580	211 788
241-704-0244	размерами 1020х1220 мм	комплект	2	26,91	179 987	183 648
241-704-0245	размерами 1020х1420 мм	комплект	2	35,1	275 974	281 573
241-704-0246	размерами 1067х1220 мм	комплект	2	34	218 759	223 211
241-704-0247	размерами 1067х1420 мм	комплект	2	38	231 995	236 722
241-704-0248	размерами 1220х1420 мм	комплект	2	40,3	251 976	257 107
241-704-0249	размерами 1220х1720 мм	комплект	2	47	330 428	337 143
241-704-0250	размерами 1420х1620 мм	комплект	2	51	244 651	249 660
241-704-0251	размерами 1420х1720 мм	комплект	2	56,16	381 567	389 326

Группа 241-705. Укрытие защитное манжет

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-705-0100	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов	комплект				
241-705-0101	размерами 89х219 мм	комплект	2	7,17	87 627	89 396
241-705-0102	размерами 89х325 мм	комплект	2	8,19	87 538	89 307
241-705-0103	размерами 108х325 мм	комплект	2	9,05	79 316	80 923
241-705-0104	размерами 114х325 мм	комплект	2	9,1	92 116	93 979
241-705-0105	размерами 114х377 мм	комплект	2	9,53	94 662	96 577
241-705-0106	размерами 159х325 мм	комплект	2	9,53	87 565	89 338
241-705-0107	размерами 159х377 мм	комплект	2	10,32	94 716	96 634
241-705-0108	размерами 159х426 мм	комплект	2	11,07	112 148	114 416
241-705-0109	размерами 168х426 мм	комплект	2	11,15	119 470	121 884
241-705-0110	размерами 219х325 мм	комплект	2	11,2	99 017	101 023
241-705-0111	размерами 219х426 мм	комплект	2	11,5	115 403	117 738

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
241-705-0112	размерами 219х530 мм	комплект	2	11,72	119 163	121 573
241-705-0113	размерами 273х426 мм	комплект	2	13,3	115 868	118 216
241-705-0114	размерами 273х530 мм	комплект	2	12,28	119 833	122 258
241-705-0115	размерами 325х426 мм	комплект	2	13	108 855	111 062
241-705-0116	размерами 325х530 мм	комплект	2	13,87	110 057	112 290
241-705-0117	размерами 377х530 мм	комплект	2	16,05	134 800	137 533
241-705-0118	размерами 377х630 мм	комплект	2	17,34	143 155	146 058
241-705-0119	размерами 377х720 мм	комплект	2	19	147 816	150 815
241-705-0120	размерами 426х630 мм	комплект	2	21,5	154 243	157 377
241-705-0121	размерами 426х720 мм	комплект	2	23	156 891	160 082
241-705-0122	размерами 530х720 мм	комплект	2	26,43	159 998	163 258
241-705-0123	размерами 530х820 мм	комплект	2	28,43	167 631	171 048
241-705-0124	размерами 630х820 мм	комплект	2	29,96	223 948	228 495
241-705-0125	размерами 720х1020 мм	комплект	2	35,35	289 524	295 395
241-705-0126	размерами 820х1020 мм	комплект	2	36,38	289 845	295 725
241-705-0127	размерами 820х1220 мм	комплект	2	40,88	314 267	320 646
241-705-0128	размерами 1020х1220 мм	комплект	2	43,95	343 296	350 262
241-705-0129	размерами 1020х1420 мм	комплект	2	47,34	371 813	379 357
241-705-0130	размерами 1220х1420 мм	комплект	2	51,02	390 583	398 511
241-705-0131	размерами 1420х1720 мм	комплект	2	60,09	452 547	461 735

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
2023 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ССЦ РК 8.04-08-2022

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
2023 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная