Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

5.2-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 5.2

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

5.2-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 5.2

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Содержание

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем 1
Раздел 243. Кабельно-проводниковая продукция 1
Подраздел 243-1. Кабели силовые, универсальные 1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем
Раздел 243. Кабельно-проводниковая продукция
Подраздел 243-1. Кабели силовые, универсальные
Группа 243-120. Кабель силовой из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п					
243-120-0201	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	48,25	88 863	90 080
243-120-0202	2х4 (ок)-0,66	км	3	66,96	129 057	130 816
243-120-0203	2х6 (ок)-0,66	км	3	82,3	165 978	168 228
243-120-0204	2х10 (ок)-0,66	км	3	123,1	256 755	260 223
243-120-0205	2х16 (ок)-0,66	км	3	167	367 730	372 667
243-120-0206	2х25 (ок)-0,66	км	3	247,7	561 540	569 056
243-120-0216	2х25 (мк)-0,66	км	3	261,33	579 759	587 536
243-120-0232	2х2,5 (ок)-1	км	3	56	100 410	101 790
243-120-0233	2х4 (ок)-1	км	3	80,28	149 080	151 121
243-120-0234	2х6 (ок)-1	км	3	96,72	187 735	190 291
243-120-0235	2х10 (ок)-1	км	3	128,48	264 926	268 508
243-120-0236	2х16 (ок)-1	км	3	173,1	377 028	382 095
243-120-0237	2х25 (ок)-1	км	3	255,01	572 734	580 407
243-120-0247	2х25 (мк)-1	км	3	269,55	592 381	600 335
243-120-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п					
243-120-0301	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	67,77	148 854	150 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0302	3х4 (ок)-0,66	км	3	95,25	186 570	189 107
243-120-0303	3х6 (ок)-0,66	км	3	117,89	241 441	244 708
243-120-0304	3х10 (ок)-0,66	км	3	178,13	376 316	381 391
243-120-0305	3х16 (ок)-0,66	км	3	243,21	541 746	549 009
243-120-0332	3х2,5 (ок)-1	км	3	79,07	143 952	145 927
243-120-0333	3х4 (ок)-1	км	3	114,76	215 970	218 921
243-120-0334	3х6 (ок)-1	км	3	139,05	273 443	277 160
243-120-0335	3х10 (ок)-1	км	3	186,05	388 368	393 612
243-120-0336	3х16 (ок)-1	км	3	252,21	555 488	562 945
243-120-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-0401	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	28,66	61 451	62 278
243-120-0402	1х4 (ок)-0,66	км	3	38,54	82 687	83 800
243-120-0403	1х6 (ок)-0,66	км	3	46,53	102 659	104 037
243-120-0404	1х10 (ок)-0,66	км	3	67,77	148 894	150 893
243-120-0405	1х16 (ок)-0,66	км	3	90,3	226 605	229 608
243-120-0406	1х25 (ок)-0,66	км	3	145,16	327 423	331 808
243-120-0407	1х35 (ок)-0,66	км	3	179,64	415 471	421 021
243-120-0408	1х50 (ок)-0,66	км	3	232,17	544 769	552 034
243-120-0416	1х25 (мк)-0,66	км	3	155,18	342 576	347 174
243-120-0417	1х35 (мк)-0,66	км	3	192,27	439 545	445 422
243-120-0418	1х50 (мк)-0,66	км	3	247,46	601 048	609 037
243-120-0432	1х2,5 (ок)-1	км	3	32,85	69 400	70 336
243-120-0433	1х4 (ок)-1	км	3	45,67	96 377	97 677
243-120-0434	1х6 (ок)-1	км	3	54,21	117 438	119 017
243-120-0435	1х10 (ок)-1	км	3	70,61	154 522	156 598

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0436	1х16 (ок)-1	км	3	105,15	233 386	236 516
243-120-0437	1х25 (ок)-1	км	3	149,22	335 375	339 868
243-120-0438	1х35 (ок)-1	км	3	184,07	424 178	429 845
243-120-0439	1х50 (ок)-1	км	3	237,16	554 608	562 007
243-120-0440	1х70 (ок)-1	км	3	309,02	716 461	726 028
243-120-0441	1х95 (ок)-1	км	3	411,75	974 560	987 546
243-120-0447	1х25 (мк)-1	км	3	159,69	351 380	356 098
243-120-0448	1х35 (мк)-1	км	3	197,24	449 301	455 311
243-120-0449	1х50 (мк)-1	км	3	253,07	612 311	620 452
243-120-0450	1х70 (мк)-1	км	3	331,46	775 602	785 949
243-120-0451	1х95 (мк)-1	км	3	449,95	1 051 288	1 065 315
243-120-0452	1х120 (мк)-1	км	3	536,83	1 287 949	1 305 088
243-120-0453	1х150 (мк)-1	км	3	644,14	1 538 326	1 558 806
243-120-0454	1х185 (мк)-1	км	3	804,37	1 951 355	1 977 295
243-120-0455	1х240 (мк)-1	км	3	1018,03	2 478 469	2 511 404
243-120-0456	1х300 (мк)-1	км	3	1256,33	3 053 782	3 094 368
243-120-0457	1х400 (мк)-1	км	3	1549,63	3 813 615	3 864 239
243-120-0458	1х500 (мк)-1	км	3	1985,83	4 916 479	4 981 705
243-120-0460	1х630 (мк)-1	км	3	2428,49	6 124 289	6 205 398
243-120-0461	1х800 (мк)-1	км	3	3050,47	7 737 929	7 840 352
243-120-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-0501	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	52,85	113 772	115 303
243-120-0502	2х4 (ок)-0,66	км	3	85,4	176 275	178 658
243-120-0503	2х6 (ок)-0,66	км	3	102,72	218 353	221 295
243-120-0504	2х10 (ок)-0,66	км	3	148,57	315 829	320 085

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0505	2х16 (ок)-0,66	км	3	196,41	440 418	446 319
243-120-0506	2х25 (ок)-0,66	км	3	283,82	668 130	677 038
243-120-0507	2х35 (ок)-0,66	км	3	366,73	847 966	859 292
243-120-0508	2х50 (ок)-0,66	км	3	474,4	1 144 158	1 159 376
243-120-0516	2х25 (мк)-0,66	км	3	317,2	700 403	709 803
243-120-0517	2х35 (мк)-0,66	км	3	393,34	898 706	910 725
243-120-0518	2х50 (мк)-0,66	км	3	529,43	1 264 205	1 281 037
243-120-0532	2х2,5 (ок)-1	км	3	73,1	148 436	150 446
243-120-0533	2х4 (ок)-1	км	3	101,28	206 163	208 955
243-120-0534	2х6 (ок)-1	км	3	119,7	250 431	253 812
243-120-0535	2х10 (ок)-1	км	3	154,79	327 937	332 357
243-120-0536	2х16 (ок)-1	км	3	203,35	454 046	460 133
243-120-0537	2х25 (ок)-1	км	3	304,46	684 646	693 816
243-120-0538	2х35 (ок)-1	км	3	375,89	866 003	877 574
243-120-0539	2х50 (ок)-1	км	3	506,08	1 165 005	1 180 573
243-120-0540	2х70 (ок)-1	км	3	655,61	1 487 917	1 507 828
243-120-0541	2х95 (ок)-1	км	3	868,93	2 016 414	2 043 337
243-120-0547	2х25 (мк)-1	км	3	326,51	718 637	728 284
243-120-0548	2х35 (мк)-1	км	3	403,58	918 857	931 149
243-120-0549	2х50 (мк)-1	км	3	541,3	1 287 920	1 305 073
243-120-0550	2х70 (мк)-1	км	3	704,85	1 624 519	1 646 224
243-120-0551	2х95 (мк)-1	км	3	956,63	2 187 570	2 216 821
243-120-0552	2х120 (мк)-1	км	3	1137,56	2 673 449	2 709 099
243-120-0553	2х150 (мк)-1	км	3	1360,27	3 186 952	3 229 462
243-120-0554	2х185 (мк)-1	км	3	1677,73	4 026 949	4 080 535
243-120-0555	2х240 (мк)-1	км	3	2117,04	5 103 396	5 171 278

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-0601	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	66,22	163 909	166 084
243-120-0602	3х4 (ок)-0,66	км	3	106,7	226 260	229 310
243-120-0603	3х6 (ок)-0,66	км	3	130,37	285 327	289 160
243-120-0604	3х10 (ок)-0,66	км	3	193,34	422 009	427 680
243-120-0605	3х16 (ок)-0,66	км	3	260,45	600 455	608 478
243-120-0606	3х25 (ок)-0,66	км	3	396,77	918 056	930 318
243-120-0607	3х35 (ок)-0,66	км	3	497,32	1 178 249	1 193 948
243-120-0608	3х50 (ок)-0,66	км	3	673,1	1 594 227	1 615 469
243-120-0616	3х25 (мк)-0,66	км	3	424,27	959 771	972 620
243-120-0617	3х35 (мк)-0,66	км	3	553,52	1 278 117	1 295 191
243-120-0618	3х50 (мк)-0,66	км	3	717,53	1 760 405	1 783 781
243-120-0632	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	121,46	264 271	267 824
243-120-0633	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	145,56	320 489	324 792
243-120-0634	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	154,63	340 525	345 096
243-120-0635	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	213,95	470 743	477 063
243-120-0636	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	222,32	491 187	497 778
243-120-0637	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	287,46	666 259	675 156
243-120-0638	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	309,95	739 115	748 957
243-120-0639	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	441,02	1 023 438	1 037 103
243-120-0640	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	463,47	1 091 601	1 106 154
243-120-0641	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	565,04	1 376 485	1 394 775
243-120-0642	3х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	626,81	1 473 581	1 493 230
243-120-0643	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	737,81	1 755 319	1 778 697
243-120-0644	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	778,33	1 851 711	1 876 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0645	3х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	814,75	1 943 329	1 969 205
243-120-0646	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	309,36	665 954	674 915
243-120-0647	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	340,99	726 465	736 252
243-120-0648	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	468,9	1 065 784	1 080 044
243-120-0649	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	491,75	1 125 803	1 140 855
243-120-0650	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	617,9	1 438 606	1 457 808
243-120-0651	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	665,19	1 546 589	1 567 235
243-120-0652	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	782,85	1 922 805	1 948 335
243-120-0653	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	817,37	2 008 838	2 035 507
243-120-0654	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	852,9	2 099 174	2 127 040
243-120-0700	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-0701	3х2,5 (ок)-1	км	3	89,83	186 863	189 388
243-120-0702	3х4 (ок)-1	км	3	127,66	266 030	269 623
243-120-0703	3х6 (ок)-1	км	3	152,99	328 384	332 804
243-120-0704	3х10 (ок)-1	км	3	201,74	438 483	444 378
243-120-0705	3х16 (ок)-1	км	3	269,94	619 211	627 488
243-120-0706	3х25 (ок)-1	км	3	408,35	940 917	953 489
243-120-0707	3х35 (ок)-1	км	3	510,04	1 203 392	1 219 433
243-120-0708	3х50 (ок)-1	км	3	687,88	1 623 361	1 644 999
243-120-0709	3х70 (ок)-1	км	3	902,26	2 122 132	2 150 428
243-120-0710	3х95 (ок)-1	км	3	1209,03	2 897 012	2 935 568
243-120-0716	3х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	145,41	269 504	273 194
243-120-0717	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	171,18	369 304	374 273
243-120-0718	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	182,71	394 119	399 421
243-120-0719	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	229,52	500 692	507 420

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0720	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	239,15	523 471	530 503
243-120-0721	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	305,1	700 379	709 740
243-120-0722	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	321,75	763 094	773 260
243-120-0723	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	454,71	1 050 548	1 064 581
243-120-0724	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	477,62	1 119 876	1 134 813
243-120-0725	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	580,34	1 407 429	1 426 138
243-120-0726	3х35+1х25 (ок)-1	км	3	643,23	1 447 804	1 467 195
243-120-0727	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	755,08	1 789 483	1 813 325
243-120-0728	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	796,32	1 887 254	1 912 399
243-120-0729	3х50+1х35 (ок)-1	км	3	833,25	1 979 885	2 006 257
243-120-0730	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1018,2	2 395 178	2 427 114
243-120-0731	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1041,86	2 465 843	2 498 701
243-120-0732	3х70+1х50 (ок)-1	км	3	1108,57	2 613 568	2 648 408
243-120-0733	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	1391,64	3 302 771	3 346 770
243-120-0734	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	1438,59	3 419 295	3 464 839
243-120-0735	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	1520,58	3 622 897	3 671 142
243-120-0736	3х4+2х2,5 (ок)-1	км	3	165,55	309 047	313 275
243-120-0737	3х6+2х2,5 (ок)-1	км	3	192,02	369 366	374 401
243-120-0738	3х6+2х4 (ок)-1	км	3	213,22	413 809	419 443
243-120-0739	3х10+2х4 (ок)-1	км	3	260,42	528 766	535 928
243-120-0740	3х10+2х6 (ок)-1	км	3	277,5	568 207	575 896
243-120-0741	3х16+2х6 (ок)-1	км	3	356,71	752 627	762 777
243-120-0742	3х16+2х10 (ок)-1	км	3	387,99	829 009	840 174
243-120-0743	3х25+2х10 (ок)-1	км	3	510,29	1 121 255	1 136 311
243-120-0744	3х25+2х16 (ок)-1	км	3	552,01	1 229 215	1 245 697
243-120-0745	3х35+2х16 (ок)-1	км	3	679,68	1 526 260	1 546 707
243-120-0746	3х35+2х25 (ок)-1	км	3	758,45	1 717 357	1 740 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0747	3х50+2х16 (ок)-1	км	3	836,04	1 901 549	1 926 990
243-120-0748	3х50+2х25 (ок)-1	км	3	912,4	2 089 396	2 117 331
243-120-0749	3х50+2х35 (ок)-1	км	3	980,92	2 264 985	2 295 242
243-120-0750	3х70+2х25 (ок)-1	км	3	1124,64	2 649 781	2 685 106
243-120-0751	3х70+2х35 (ок)-1	км	3	1190,26	2 821 463	2 859 055
243-120-0752	3х70+2х50 (ок)-1	км	3	1323,42	3 110 760	3 152 240
243-120-0753	3х95+2х35 (ок)-1	км	3	1529,78	3 640 624	3 689 110
243-120-0754	3х95+2х50 (ок)-1	км	3	1628,72	3 883 654	3 935 367
243-120-0755	3х95+2х70 (ок)-1	км	3	1770,04	4 257 012	4 313 648
243-120-0800	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-0801	3х25 (мк)-1	км	3	437,21	985 211	998 405
243-120-0802	3х35 (мк)-1	км	3	568,21	1 307 000	1 324 466
243-120-0803	3х50 (мк)-1	км	3	734,15	1 793 840	1 817 669
243-120-0804	3х70 (мк)-1	км	3	967,83	2 282 711	2 313 139
243-120-0805	3х95 (мк)-1	км	3	1317,76	3 083 695	3 124 833
243-120-0806	3х120 (мк)-1	км	3	1577,16	3 791 254	3 841 697
243-120-0807	3х150 (мк)-1	км	3	1897,94	4 600 415	4 661 574
243-120-0808	3х185 (мк)-1	км	3	2345,17	5 744 803	5 821 097
243-120-0809	3х240 (мк)-1	км	3	3032,15	7 397 735	7 496 019
243-120-0817	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	337,52	707 008	716 551
243-120-0818	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	354,11	746 486	756 554
243-120-0819	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	483,97	1 095 472	1 110 136
243-120-0820	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	507,28	1 187 790	1 203 635
243-120-0821	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	635,08	1 472 519	1 492 181
243-120-0822	3х35+1х25 (мк)-1	км	3	683,23	1 514 768	1 535 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0823	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	801,97	1 961 270	1 987 320
243-120-0824	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	837,1	2 048 481	2 075 689
243-120-0825	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	873,12	2 139 779	2 168 195
243-120-0826	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	1086,13	2 538 860	2 572 733
243-120-0827	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	1101,16	2 618 290	2 653 164
243-120-0828	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	1165,05	2 793 969	2 831 151
243-120-0829	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	1473,14	3 423 129	3 468 827
243-120-0830	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	1498,37	3 539 479	3 586 653
243-120-0831	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	1587,15	3 772 803	3 823 055
243-120-0832	3х120+1х25 (мк)-1	км	3	1704,38	4 039 194	4 093 010
243-120-0833	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	1736,19	4 132 688	4 187 727
243-120-0834	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	1785	4 249 040	4 305 628
243-120-0835	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	1835,43	4 462 827	4 522 138
243-120-0836	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	1993,37	4 778 571	4 842 167
243-120-0837	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	2141,54	5 062 223	5 129 687
243-120-0838	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	2187,12	5 256 779	5 326 721
243-120-0839	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	2301,22	5 539 809	5 613 505
243-120-0840	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	2433,52	5 815 387	5 892 805
243-120-0841	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	2563,96	6 209 533	6 292 090
243-120-0842	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	2632,1	6 404 088	6 489 194
243-120-0843	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	2703,41	6 660 973	6 749 385
243-120-0844	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	2850,03	6 986 543	7 079 321
243-120-0845	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	2961,38	7 130 839	7 225 699
243-120-0846	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	3329,04	8 063 135	8 170 335
243-120-0847	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	3428,04	8 293 843	8 404 122
243-120-0848	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	3520,33	8 544 062	8 657 633
243-120-0849	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	3629,09	8 775 801	8 892 494

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0850	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	3797,39	9 171 450	9 293 419
243-120-0851	3х16+2х6 (мк)-1	км	3	378,55	790 853	801 530
243-120-0852	3х16+2х10 (мк)-1	км	3	408,12	864 926	876 585
243-120-0853	3х25+2х10 (мк)-1	км	3	562,97	1 200 163	1 216 330
243-120-0854	3х25+2х16 (мк)-1	км	3	605,71	1 309 496	1 327 109
243-120-0855	3х35+2х16 (мк)-1	км	3	714,97	1 586 441	1 607 721
243-120-0856	3х35+2х25 (мк)-1	км	3	800,41	1 786 554	1 810 504
243-120-0857	3х50+2х16 (мк)-1	км	3	884,93	1 980 971	2 007 518
243-120-0858	3х50+2х25 (мк)-1	км	3	955,18	2 160 550	2 189 473
243-120-0859	3х50+2х35 (мк)-1	км	3	1020,49	2 331 802	2 362 984
243-120-0860	3х70+2х25 (мк)-1	км	3	1226,28	2 816 354	2 853 996
243-120-0861	3х70+2х35 (мк)-1	км	3	1284,86	2 978 508	3 018 280
243-120-0862	3х70+2х50 (мк)-1	км	3	1383,29	3 220 835	3 263 824
243-120-0863	3х95+2х35 (мк)-1	км	3	1612,48	3 779 510	3 829 922
243-120-0864	3х95+2х50 (мк)-1	км	3	1702,13	4 009 970	4 063 429
243-120-0865	3х95+2х70 (мк)-1	км	3	1838,63	4 344 668	4 402 571
243-120-0866	3х120+2х25 (мк)-1	км	3	1849,57	4 376 806	4 435 130
243-120-0867	3х120+2х35 (мк)-1	км	3	1908,15	4 506 816	4 566 883
243-120-0868	3х120+2х50 (мк)-1	км	3	1997,8	4 737 277	4 800 391
243-120-0869	3х120+2х70 (мк)-1	км	3	2124,01	5 090 209	5 157 954
243-120-0870	3х120+2х95 (мк)-1	км	3	2327,63	5 540 111	5 613 893
243-120-0871	3х150+2х50 (мк)-1	км	3	2338,05	5 622 573	5 697 378
243-120-0872	3х150+2х70 (мк)-1	км	3	2453,26	5 895 148	5 973 585
243-120-0873	3х150+2х95 (мк)-1	км	3	2761,86	6 577 388	6 664 980
243-120-0874	3х185+2х50 (мк)-1	км	3	2802,09	6 664 327	6 753 088
243-120-0875	3х185+2х70 (мк)-1	км	3	2928,31	7 017 258	7 110 651
243-120-0876	3х185+2х95 (мк)-1	км	3	3110,54	7 503 718	7 603 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0877	3х185+2х120 (мк)-1	км	3	3504,4	8 308 579	8 419 274
243-120-0878	3х240+2х70 (мк)-1	км	3	3580,33	8 668 728	8 783 983
243-120-0879	3х240+2х95 (мк)-1	км	3	3762,56	9 155 188	9 276 852
243-120-0880	3х240+2х120 (мк)-1	км	3	4104,8	9 854 329	9 985 457
243-120-0881	3х240+2х150 (мк)-1	км	3	4499,67	10 673 056	10 815 247
243-120-0882	3х240+2х185 (мк)-1	км	3	4823,52	11 438 883	11 591 280
243-120-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-0901	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	93,31	200 166	202 861
243-120-0902	4х4 (ок)-0,66	км	3	130,26	280 219	283 990
243-120-0903	4х6 (ок)-0,66	км	3	160,59	356 800	361 585
243-120-0904	4х10 (ок)-0,66	км	3	241,42	533 920	541 084
243-120-0905	4х16 (ок)-0,66	км	3	328,41	791 485	802 013
243-120-0906	4х25 (ок)-0,66	км	3	502,98	1 177 633	1 193 342
243-120-0907	4х35 (ок)-0,66	км	3	666,29	1 552 251	1 572 968
243-120-0908	4х50 (ок)-0,66	км	3	874,38	2 058 539	2 085 985
243-120-0916	4х25 (мк)-0,66	км	3	547,28	1 261 531	1 278 386
243-120-0917	4х35 (мк)-0,66	км	3	714,92	1 640 505	1 662 434
243-120-0918	4х50 (мк)-0,66	км	3	933,94	2 272 647	2 302 849
243-120-0932	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	145,02	284 583	288 453
243-120-0933	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	175,78	358 387	363 239
243-120-0934	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	185,55	379 017	384 147
243-120-0935	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	262,04	553 371	560 834
243-120-0936	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	270,4	572 736	580 457
243-120-0937	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	366,82	808 385	819 236
243-120-0938	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	391,98	857 613	869 134

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-0939	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	567,01	1 267 301	1 284 287
243-120-0940	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	583,01	1 313 198	1 330 785
243-120-0941	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	736,71	1 686 298	1 708 845
243-120-0942	4х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	792,21	1 806 288	1 830 448
243-120-0943	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	957,54	2 207 688	2 237 184
243-120-0944	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	985,93	2 285 564	2 316 084
243-120-0945	4х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1034,01	2 394 037	2 426 009
243-120-0946	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	409,42	877 696	889 513
243-120-0947	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	415,6	900 823	912 937
243-120-0948	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	626,69	1 358 510	1 376 778
243-120-0949	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	639,46	1 399 113	1 417 908
243-120-0950	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	776,99	1 756 689	1 780 207
243-120-0951	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	837,87	1 883 708	1 908 941
243-120-0952	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1019,22	2 309 476	2 340 387
243-120-0953	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1034,65	2 368 271	2 399 936
243-120-0954	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1078,94	2 471 485	2 504 527
243-120-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-1001	4х2,5 (ок)-1	км	3	108,62	228 960	232 048
243-120-1002	4х4 (ок)-1	км	3	156,67	330 527	334 985
243-120-1003	4х6 (ок)-1	км	3	189,22	411 489	417 021
243-120-1004	4х10 (ок)-1	км	3	252,13	554 979	562 429
243-120-1005	4х16 (ок)-1	км	3	340,56	816 223	827 086
243-120-1006	4х25 (ок)-1	км	3	517,86	1 207 088	1 223 197
243-120-1007	4х35 (ок)-1	км	3	683,66	1 585 384	1 606 553
243-120-1008	4х50 (ок)-1	км	3	894,11	2 096 237	2 124 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1009	4х70 (ок)-1	км	3	1180,71	2 804 233	2 841 587
243-120-1010	4х95 (ок)-1	км	3	1625,57	3 887 958	3 939 713
243-120-1016	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	174,42	328 926	333 420
243-120-1017	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	207,4	406 221	411 747
243-120-1018	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	251,49	480 753	487 311
243-120-1019	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	289,28	595 091	603 140
243-120-1020	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	290,47	602 803	610 947
243-120-1021	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	401,76	859 279	870 851
243-120-1022	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	417,14	896 477	908 543
243-120-1023	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	585,32	1 295 434	1 312 815
243-120-1024	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	601,49	1 341 575	1 359 561
243-120-1025	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	720,03	1 638 824	1 660 749
243-120-1026	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	757,09	1 717 581	1 740 567
243-120-1027	4х35+1х25 (ок)-1	км	3	813,73	1 839 321	1 863 945
243-120-1028	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	980,63	2 243 270	2 273 265
243-120-1029	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1009,47	2 321 809	2 352 837
243-120-1030	4х50+1х35 (ок)-1	км	3	1058,32	2 431 469	2 463 966
243-120-1031	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	1312,38	3 102 038	3 143 380
243-120-1032	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	1327,39	3 159 093	3 201 166
243-120-1033	4х70+1х50 (ок)-1	км	3	1432,29	3 359 221	3 404 025
243-120-1034	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	1797,59	4 283 743	4 340 786
243-120-1035	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	1823,34	4 366 911	4 425 033
243-120-1036	4х95+1х70 (ок)-1	км	3	1921,7	4 595 498	4 656 672
243-120-1037	4х25 (мк)-1	км	3	586,06	1 295 061	1 312 440
243-120-1038	4х35 (мк)-1	км	3	734,5	1 677 867	1 700 305
243-120-1039	4х50 (мк)-1	км	3	956,21	2 316 079	2 346 871
243-120-1040	4х70 (мк)-1	км	3	1301,23	3 007 005	3 047 171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1041	4х95 (мк)-1	км	3	1732,21	4 003 512	4 056 987
243-120-1042	4х120 (мк)-1	км	3	2111,82	4 996 499	5 063 081
243-120-1043	4х150 (мк)-1	км	3	2547,29	5 989 478	6 069 342
243-120-1044	4х185 (мк)-1	км	3	3109,61	7 573 570	7 674 207
243-120-1045	4х240 (мк)-1	км	3	4025,62	9 665 539	9 794 153
243-120-1053	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	430,69	910 496	922 773
243-120-1054	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	431,8	925 621	938 083
243-120-1055	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	647,22	1 390 050	1 408 761
243-120-1056	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	660,24	1 431 026	1 450 269
243-120-1057	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	799,39	1 791 172	1 815 174
243-120-1058	4х35+1х25 (мк)-1	км	3	861,6	1 920 224	1 945 969
243-120-1059	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	1045,03	2 349 328	2 380 798
243-120-1060	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	1060,6	2 408 348	2 440 575
243-120-1061	4х50+1х35 (мк)-1	км	3	1105,49	2 512 483	2 546 101
243-120-1062	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	1434,11	3 311 345	3 355 579
243-120-1063	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	1437,77	3 342 672	3 387 294
243-120-1064	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	1503,32	3 493 282	3 539 917
243-120-1065	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	1908,38	4 472 004	4 531 654
243-120-1066	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	1911,21	4 521 170	4 581 419
243-120-1067	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	2003,01	4 740 511	4 803 680
243-120-1068	4х120+1х25 (мк)-1	км	3	2258,88	5 342 860	5 414 060
243-120-1069	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	2293,81	5 432 802	5 505 191
243-120-1070	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	2347,4	5 561 836	5 635 941
243-120-1071	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	2360,84	5 660 156	5 735 484
243-120-1072	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	2514,34	5 994 370	6 074 189
243-120-1073	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	2782	6 642 278	6 730 712
243-120-1074	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	2789,31	6 708 941	6 798 198

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1075	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	2914,56	7 013 861	7 107 169
243-120-1076	4х150+1х120 (мк)-1	км	3	3139,53	7 449 286	7 548 525
243-120-1077	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	3409,77	8 125 952	8 234 159
243-120-1078	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	3484,04	8 319 984	8 430 752
243-120-1079	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	3495,34	8 437 661	8 549 877
243-120-1080	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	3686,7	8 826 451	8 943 933
243-120-1081	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	3824,51	9 142 007	9 263 708
243-120-1082	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	4361,15	10 539 500	10 679 654
243-120-1083	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	4469,72	10 810 193	10 953 936
243-120-1084	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	4631,59	11 128 092	11 276 157
243-120-1085	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	4764,8	11 436 406	11 588 589
243-120-1086	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	4980,26	11 899 398	12 057 813
243-120-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ					
243-120-1101	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	109,54	237 305	240 497
243-120-1102	5х4 (ок)-0,66	км	3	154,44	335 262	339 769
243-120-1103	5х6 (ок)-0,66	км	3	191,51	429 499	435 254
243-120-1104	5х10 (ок)-0,66	км	3	290,4	668 646	677 580
243-120-1105	5х16 (ок)-0,66	км	3	410,43	994 496	1 007 717
243-120-1106	5х25 (ок)-0,66	км	3	632,16	1 524 514	1 544 791
243-120-1107	5х35 (ок)-0,66	км	3	833,63	1 967 164	1 993 385
243-120-1108	5х50 (ок)-0,66	км	3	1098,61	2 620 638	2 655 531
243-120-1116	5х25 (мк)-0,66	км	3	710,62	1 600 142	1 621 573
243-120-1117	5х35 (мк)-0,66	км	3	897,29	2 089 350	2 117 237
243-120-1118	5х50 (мк)-0,66	км	3	1177,26	2 956 246	2 995 413
243-120-1132	5х2,5 (ок)-1	км	3	127,96	272 056	275 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1133	5х4 (ок)-1	км	3	186,4	396 286	401 626
243-120-1134	5х6 (ок)-1	км	3	226,24	496 000	502 662
243-120-1135	5х10 (ок)-1	км	3	303,45	696 329	705 636
243-120-1136	5х16 (ок)-1	км	3	425,62	1 027 066	1 040 726
243-120-1137	5х25 (ок)-1	км	3	679,65	1 564 267	1 585 170
243-120-1138	5х35 (ок)-1	км	3	854,2	2 011 089	2 037 902
243-120-1139	5х50 (ок)-1	км	3	1122,02	2 670 821	2 706 391
243-120-1140	5х70 (ок)-1	км	3	1518,8	3 572 497	3 620 131
243-120-1141	5х95 (ок)-1	км	3	2048,94	4 895 552	4 960 726
243-120-1147	5х25 (мк)-1	км	3	731,58	1 644 451	1 666 479
243-120-1148	5х35 (мк)-1	км	3	920,57	2 138 894	2 167 448
243-120-1149	5х50 (мк)-1	км	3	1203,76	3 014 793	3 054 746
243-120-1150	5х70 (мк)-1	км	3	1639,39	3 853 111	3 904 490
243-120-1151	5х95 (мк)-1	км	3	2221,89	5 209 013	5 278 490
243-120-1152	5х120 (мк)-1	км	3	2672,95	6 427 238	6 512 749
243-120-1153	5х150 (мк)-1	км	3	3281,83	7 795 113	7 898 948
243-120-1154	5х185 (мк)-1	км	3	4009,44	9 768 883	9 898 686
243-120-1155	5х240 (мк)-1	км	3	5264,11	12 559 898	12 727 129
243-120-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п					
243-120-1301	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	52,9	94 854	96 158
243-120-1302	2х4 (ок)-0,66	км	3	72,57	136 281	138 144
243-120-1303	2х6 (ок)-0,66	км	3	88,53	174 007	176 373
243-120-1304	2х10 (ок)-0,66	км	3	130,92	266 824	270 437
243-120-1305	2х16 (ок)-0,66	км	3	176,08	379 424	384 530
243-120-1306	2х25 (ок)-0,66	км	3	258,91	575 971	583 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1316	2х25 (мк)-0,66	км	3	273,56	595 511	603 515
243-120-1332	2х2,5 (ок)-1	км	3	61,18	107 080	108 557
243-120-1333	2х4 (ок)-1	км	3	86,67	157 305	159 465
243-120-1334	2х6 (ок)-1	км	3	103,74	196 766	199 453
243-120-1335	2х10 (ок)-1	км	3	136,55	275 316	279 048
243-120-1336	2х16 (ок)-1	км	3	182,43	389 045	394 285
243-120-1337	2х25 (ок)-1	км	3	266,46	587 487	595 372
243-120-1347	2х25 (мк)-1	км	3	282,03	608 456	616 642
243-120-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п					
243-120-1401	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	73,9	134 960	136 811
243-120-1402	3х4 (ок)-0,66	км	3	102,71	196 180	198 857
243-120-1403	3х6 (ок)-0,66	км	3	126,21	252 169	255 591
243-120-1404	3х10 (ок)-0,66	км	3	188,66	389 875	395 145
243-120-1405	3х16 (ок)-0,66	км	3	255,49	557 563	565 055
243-120-1432	3х2,5 (ок)-1	км	3	85,93	152 793	154 896
243-120-1433	3х4 (ок)-1	км	3	123,31	226 971	230 081
243-120-1434	3х6 (ок)-1	км	3	148,46	285 562	289 454
243-120-1435	3х10 (ок)-1	км	3	196,93	402 374	407 820
243-120-1436	3х16 (ок)-1	км	3	264,84	571 753	579 444
243-120-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-1501	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	31,83	70 204	71 147
243-120-1502	1х4 (ок)-0,66	км	3	42,3	92 871	94 118
243-120-1503	1х6 (ок)-0,66	км	3	50,67	113 854	115 379

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1504	1х10 (ок)-0,66	км	3	72,87	162 466	164 644
243-120-1505	1х16 (ок)-0,66	км	3	96,18	246 989	250 255
243-120-1506	1х25 (ок)-0,66	км	3	154,82	351 885	356 593
243-120-1507	1х35 (ок)-0,66	км	3	190,35	442 563	448 471
243-120-1508	1х50 (ок)-0,66	км	3	244,46	575 806	583 483
243-120-1516	1х25 (мк)-0,66	км	3	165,66	368 879	373 825
243-120-1517	1х35 (мк)-0,66	км	3	203,97	469 004	475 271
243-120-1518	1х50 (мк)-0,66	км	3	260,87	635 504	643 949
243-120-1532	1х2,5 (ок)-1	км	3	36,34	78 996	80 057
243-120-1533	1х4 (ок)-1	км	3	49,9	107 824	109 275
243-120-1534	1х6 (ок)-1	км	3	58,83	129 895	131 638
243-120-1535	1х10 (ок)-1	км	3	75,87	168 515	170 775
243-120-1536	1х16 (ок)-1	км	3	113,32	254 296	257 703
243-120-1537	1х25 (ок)-1	км	3	159,08	360 363	365 186
243-120-1538	1х35 (ок)-1	км	3	194,98	451 796	457 829
243-120-1539	1х50 (ок)-1	км	3	249,66	586 171	593 989
243-120-1540	1х70 (ок)-1	км	3	323,2	734 725	744 556
243-120-1541	1х95 (ок)-1	км	3	428,18	995 720	1 009 011
243-120-1547	1х25 (мк)-1	км	3	170,36	378 209	383 282
243-120-1548	1х35 (мк)-1	км	3	209,14	479 286	485 693
243-120-1549	1х50 (мк)-1	км	3	266,68	647 294	655 898
243-120-1550	1х70 (мк)-1	км	3	347,06	814 529	825 392
243-120-1551	1х95 (мк)-1	км	3	470,24	1 102 562	1 117 267
243-120-1552	1х120 (мк)-1	км	3	559,15	1 344 588	1 362 476
243-120-1553	1х150 (мк)-1	км	3	668,71	1 600 329	1 621 631
243-120-1554	1х185 (мк)-1	км	3	835,59	2 029 316	2 056 289
243-120-1555	1х240 (мк)-1	км	3	1053,28	2 566 092	2 600 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1556	1х300 (мк)-1	км	3	1295,68	3 104 466	3 145 784
243-120-1557	1х400 (мк)-1	км	3	1593,44	3 870 034	3 921 473
243-120-1558	1х500 (мк)-1	км	3	2041,35	4 987 980	5 054 239
243-120-1560	1х630 (мк)-1	км	3	2489,83	6 203 288	6 285 538
243-120-1561	1х800 (мк)-1	км	3	3127,12	7 836 754	7 940 604
243-120-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-1601	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	58,35	128 754	130 482
243-120-1602	2х4 (ок)-0,66	км	3	94,4	199 368	202 056
243-120-1603	2х6 (ок)-0,66	км	3	112,71	243 971	247 253
243-120-1604	2х10 (ок)-0,66	км	3	161,08	347 392	352 066
243-120-1605	2х16 (ок)-0,66	км	3	210,92	477 242	483 630
243-120-1606	2х25 (ок)-0,66	км	3	301,71	719 701	729 284
243-120-1607	2х35 (ок)-0,66	км	3	389,23	905 499	917 586
243-120-1608	2х50 (ок)-0,66	км	3	500,41	1 219 121	1 235 320
243-120-1616	2х25 (мк)-0,66	км	3	339,15	756 146	766 284
243-120-1617	2х35 (мк)-0,66	км	3	418,03	961 605	974 456
243-120-1618	2х50 (мк)-0,66	км	3	562,14	1 347 829	1 365 767
243-120-1632	2х2,5 (ок)-1	км	3	81,42	170 056	172 352
243-120-1633	2х4 (ок)-1	км	3	111,51	232 413	235 552
243-120-1634	2х6 (ок)-1	км	3	130,93	279 206	282 967
243-120-1635	2х10 (ок)-1	км	3	167,69	360 552	365 404
243-120-1636	2х16 (ок)-1	км	3	218,25	491 922	498 510
243-120-1637	2х25 (ок)-1	км	3	325,04	737 409	747 277
243-120-1638	2х35 (ок)-1	км	3	398,83	924 728	937 075
243-120-1639	2х50 (ок)-1	км	3	536,47	1 241 301	1 257 879

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1640	2х70 (ок)-1	км	3	690,28	1 532 563	1 553 119
243-120-1641	2х95 (ок)-1	км	3	909,31	2 068 415	2 096 088
243-120-1647	2х25 (мк)-1	км	3	348,91	775 573	785 975
243-120-1648	2х35 (мк)-1	км	3	428,71	982 948	996 088
243-120-1649	2х50 (мк)-1	км	3	574,51	1 372 877	1 391 153
243-120-1650	2х70 (мк)-1	км	3	743,1	1 719 471	1 742 436
243-120-1651	2х95 (мк)-1	км	3	1006,77	2 309 456	2 340 328
243-120-1652	2х120 (мк)-1	км	3	1192,88	2 808 592	2 846 037
243-120-1653	2х150 (мк)-1	км	3	1421,33	3 335 352	3 379 834
243-120-1654	2х185 (мк)-1	км	3	1751,22	4 209 647	4 265 656
243-120-1655	2х240 (мк)-1	км	3	2200,31	5 309 486	5 380 101
243-120-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-1701	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	72,06	184 593	187 034
243-120-1702	3х4 (ок)-0,66	км	3	116,26	250 789	254 163
243-120-1703	3х6 (ок)-0,66	км	3	141	312 571	316 765
243-120-1704	3х10 (ок)-0,66	км	3	206,67	455 643	461 759
243-120-1705	3х16 (ок)-0,66	км	3	275,95	639 746	648 288
243-120-1706	3х25 (ок)-0,66	км	3	418,29	973 114	986 104
243-120-1707	3х35 (ок)-0,66	км	3	521,37	1 239 717	1 256 229
243-120-1708	3х50 (ок)-0,66	км	3	705,05	1 674 337	1 696 640
243-120-1716	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	131,63	291 291	295 199
243-120-1717	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	156,88	349 467	354 153
243-120-1718	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	166,38	370 587	375 556
243-120-1719	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	227,73	505 482	512 262
243-120-1720	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	236,54	527 030	534 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1721	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	303,48	706 863	716 298
243-120-1722	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	327,15	789 084	799 579
243-120-1723	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	463,26	1 080 357	1 094 775
243-120-1724	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	486,45	1 152 704	1 168 063
243-120-1725	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	590,75	1 450 541	1 469 801
243-120-1726	3х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	657,52	1 550 569	1 571 238
243-120-1727	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	770,86	1 838 174	1 862 650
243-120-1728	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	812,49	1 937 312	1 963 108
243-120-1729	3х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	850,28	2 032 362	2 059 417
243-120-1730	3х25 (мк)-0,66	км	3	447,73	1 019 317	1 032 953
243-120-1731	3х35 (мк)-0,66	км	3	583,84	1 353 929	1 372 008
243-120-1732	3х50 (мк)-0,66	км	3	752,51	1 849 828	1 874 386
243-120-1746	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	326,92	688 576	697 864
243-120-1747	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	361,42	752 765	762 932
243-120-1748	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	493,18	1 127 356	1 142 432
243-120-1749	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	516,83	1 189 402	1 205 296
243-120-1750	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	649,26	1 517 004	1 537 244
243-120-1751	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	698,9	1 630 804	1 652 566
243-120-1752	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	819,05	2 015 319	2 042 072
243-120-1753	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	853,57	2 101 351	2 129 245
243-120-1754	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	890,32	2 194 779	2 223 910
243-120-1800	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-1801	3х2,5 (ок)-1	км	3	98,66	209 810	212 637
243-120-1802	3х4 (ок)-1	км	3	138,55	293 954	297 916
243-120-1803	3х6 (ок)-1	км	3	164,95	359 021	363 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1804	3х10 (ок)-1	км	3	215,5	473 248	479 603
243-120-1805	3х16 (ок)-1	км	3	285,86	659 632	668 444
243-120-1806	3х25 (ок)-1	км	3	430,33	997 257	1 010 574
243-120-1807	3х35 (ок)-1	км	3	534,56	1 266 141	1 283 012
243-120-1808	3х50 (ок)-1	км	3	720,37	1 704 904	1 727 622
243-120-1809	3х70 (ок)-1	км	3	939,35	2 169 904	2 198 890
243-120-1810	3х95 (ок)-1	км	3	1252,26	2 952 689	2 992 050
243-120-1816	3х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	157	335 896	340 420
243-120-1817	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	183,92	401 929	407 329
243-120-1818	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	195,94	427 984	433 734
243-120-1819	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	244,2	537 752	544 971
243-120-1820	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	254,4	561 964	569 506
243-120-1821	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	322,1	743 514	753 447
243-120-1822	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	339,42	814 499	825 338
243-120-1823	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	477,45	1 108 796	1 123 600
243-120-1824	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	501,11	1 182 417	1 198 178
243-120-1825	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	606,56	1 483 024	1 502 723
243-120-1826	3х35+1х25 (ок)-1	км	3	674,55	1 584 548	1 605 679
243-120-1827	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	788,69	1 873 824	1 898 784
243-120-1828	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	831,05	1 974 395	2 000 694
243-120-1829	3х50+1х35 (ок)-1	км	3	869,39	2 070 523	2 098 097
243-120-1830	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1056,59	2 444 617	2 477 267
243-120-1831	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1081,54	2 516 948	2 550 544
243-120-1832	3х70+1х50 (ок)-1	км	3	1149,88	2 666 760	2 702 368
243-120-1833	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	1442,13	3 367 804	3 412 741
243-120-1834	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	1490,79	3 486 524	3 533 039
243-120-1835	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	1574,91	3 692 875	3 742 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1836	3х4+2х2,5 (ок)-1	км	3	178,29	383 163	388 321
243-120-1837	3х6+2х2,5 (ок)-1	км	3	206,04	442 591	448 548
243-120-1838	3х6+2х4 (ок)-1	км	3	227,87	489 278	495 864
243-120-1839	3х10+2х4 (ок)-1	км	3	276,59	598 477	606 526
243-120-1840	3х10+2х6 (ок)-1	км	3	294,41	658 058	666 878
243-120-1841	3х16+2х6 (ок)-1	км	3	377,81	855 861	867 316
243-120-1842	3х16+2х10 (ок)-1	км	3	410,06	953 737	966 468
243-120-1843	3х25+2х10 (ок)-1	км	3	535,47	1 222 949	1 239 304
243-120-1844	3х25+2х16 (ок)-1	км	3	577,95	1 429 879	1 448 851
243-120-1845	3х35+2х16 (ок)-1	км	3	712,92	1 693 114	1 715 668
243-120-1846	3х35+2х25 (ок)-1	км	3	793,26	1 899 129	1 924 407
243-120-1847	3х50+2х16 (ок)-1	км	3	873,3	2 046 496	2 073 793
243-120-1848	3х50+2х25 (ок)-1	км	3	950,79	2 290 188	2 320 653
243-120-1849	3х50+2х35 (ок)-1	км	3	1021,13	2 481 547	2 514 529
243-120-1850	3х70+2х25 (ок)-1	км	3	1167,23	2 704 638	2 740 755
243-120-1851	3х70+2х35 (ок)-1	км	3	1234,15	2 877 987	2 916 394
243-120-1852	3х70+2х50 (ок)-1	км	3	1375,3	3 177 577	3 220 022
243-120-1853	3х95+2х35 (ок)-1	км	3	1585,82	3 712 801	3 762 329
243-120-1854	3х95+2х50 (ок)-1	км	3	1686,47	3 958 029	4 010 816
243-120-1855	3х95+2х70 (ок)-1	км	3	1830,56	4 334 959	4 392 721
243-120-1900	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-1901	3х25 (мк)-1	км	3	461,16	1 046 038	1 060 037
243-120-1902	3х35 (мк)-1	км	3	599,08	1 384 245	1 402 735
243-120-1903	3х50 (мк)-1	км	3	769,68	1 884 695	1 909 725
243-120-1904	3х70 (мк)-1	км	3	1008,77	2 384 310	2 416 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1905	3х95 (мк)-1	км	3	1371,43	3 214 143	3 257 014
243-120-1906	3х120 (мк)-1	км	3	1636,41	3 935 953	3 988 317
243-120-1907	3х150 (мк)-1	км	3	1963,36	4 775 309	4 838 771
243-120-1908	3х185 (мк)-1	км	3	2423,91	5 940 507	6 019 397
243-120-1909	3х240 (мк)-1	км	3	3130,7	7 638 667	7 740 151
243-120-1917	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	357,79	733 113	743 032
243-120-1918	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	375,04	773 444	783 902
243-120-1919	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	508,74	1 158 373	1 173 870
243-120-1920	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	532,87	1 261 077	1 277 881
243-120-1921	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	667,01	1 552 403	1 573 124
243-120-1922	3х35+1х25 (мк)-1	км	3	717,55	1 667 954	1 690 220
243-120-1923	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	838,74	2 055 270	2 082 564
243-120-1924	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	873,86	2 142 480	2 170 931
243-120-1925	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	911,12	2 236 924	2 266 625
243-120-1926	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	1128,51	2 644 004	2 679 272
243-120-1927	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	1143,54	2 723 435	2 759 703
243-120-1928	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	1208,88	2 914 836	2 953 606
243-120-1929	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	1528,7	3 558 143	3 605 636
243-120-1930	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	1553,94	3 674 494	3 723 462
243-120-1931	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	1644,61	3 918 091	3 970 267
243-120-1932	3х120+1х25 (мк)-1	км	3	1765,72	4 203 054	4 259 029
243-120-1933	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	1797,54	4 282 484	4 339 512
243-120-1934	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	1846,35	4 398 835	4 457 412
243-120-1935	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	1896,77	4 617 718	4 679 080
243-120-1936	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	2065,04	4 955 998	5 021 948
243-120-1937	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	2215,03	5 243 280	5 313 148
243-120-1938	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	2260,61	5 437 836	5 510 181

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1939	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	2377,23	5 734 731	5 811 005
243-120-1940	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	2512,67	5 952 660	6 031 973
243-120-1941	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	2645,51	6 412 175	6 497 420
243-120-1942	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	2713,66	6 606 730	6 694 523
243-120-1943	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	2784,96	6 870 552	6 961 734
243-120-1944	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	2937,89	7 224 648	7 320 560
243-120-1945	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	3049,24	7 456 388	7 555 429
243-120-1946	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	3431,1	8 312 624	8 423 138
243-120-1947	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	3530,11	8 543 332	8 656 925
243-120-1948	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	3625,91	8 802 108	8 919 107
243-120-1949	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	3734,67	9 033 847	9 153 968
243-120-1950	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	3907,37	9 440 193	9 565 732
243-120-1951	3х16+2х6 (мк)-1	км	3	400,98	819 733	830 828
243-120-1952	3х16+2х10 (мк)-1	км	3	431,21	894 661	906 749
243-120-1953	3х25+2х10 (мк)-1	км	3	594,48	1 315 335	1 332 984
243-120-1954	3х25+2х16 (мк)-1	км	3	638,17	1 468 927	1 488 556
243-120-1955	3х35+2х16 (мк)-1	км	3	750,36	1 765 906	1 789 451
243-120-1956	3х35+2х25 (мк)-1	км	3	838,58	1 986 972	2 013 446
243-120-1957	3х50+2х16 (мк)-1	км	3	925,72	2 229 222	2 258 877
243-120-1958	3х50+2х25 (мк)-1	км	3	995,97	2 463 608	2 496 295
243-120-1959	3х50+2х35 (мк)-1	км	3	1062,51	2 706 102	2 741 908
243-120-1960	3х70+2х25 (мк)-1	км	3	1279,36	2 967 062	3 006 679
243-120-1961	3х70+2х35 (мк)-1	км	3	1337,94	3 205 463	3 248 125
243-120-1962	3х70+2х50 (мк)-1	км	3	1437,97	3 474 432	3 520 636
243-120-1963	3х95+2х35 (мк)-1	км	3	1674,19	3 903 638	3 955 733
243-120-1964	3х95+2х50 (мк)-1	км	3	1763,84	4 243 922	4 300 382
243-120-1965	3х95+2х70 (мк)-1	км	3	1902,22	4 810 531	4 874 225

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-1966	3х120+2х25 (мк)-1	км	3	1923,51	4 553 252	4 613 924
243-120-1967	3х120+2х35 (мк)-1	км	3	1982,09	4 710 826	4 773 573
243-120-1968	3х120+2х50 (мк)-1	км	3	2071,74	4 939 908	5 005 686
243-120-1969	3х120+2х70 (мк)-1	км	3	2197,95	5 518 988	5 592 111
243-120-1970	3х120+2х95 (мк)-1	км	3	2408,52	6 062 087	6 142 387
243-120-1971	3х150+2х50 (мк)-1	км	3	2418,71	5 711 258	5 787 380
243-120-1972	3х150+2х70 (мк)-1	км	3	2534,93	6 273 213	6 356 444
243-120-1973	3х150+2х95 (мк)-1	км	3	2846,04	6 945 747	7 038 024
243-120-1974	3х150+2х120 (мк)-1	км	3	2902	7 419 666	7 517 805
243-120-1975	3х185+2х50 (мк)-1	км	3	3060	6 976 562	7 069 879
243-120-1976	3х185+2х70 (мк)-1	км	3	3128,41	7 360 581	7 458 721
243-120-1977	3х185+2х95 (мк)-1	км	3	3210,64	8 090 079	8 197 231
243-120-1978	3х185+2х120 (мк)-1	км	3	3612,6	8 623 736	8 738 553
243-120-1979	3х240+2х70 (мк)-1	км	3	3693,82	9 274 207	9 397 084
243-120-1980	3х240+2х95 (мк)-1	км	3	3876,05	9 729 348	9 858 259
243-120-1981	3х240+2х120 (мк)-1	км	3	4246,74	10 492 353	10 631 582
243-120-1982	3х240+2х150 (мк)-1	км	3	4641,62	10 996 584	11 143 103
243-120-1983	3х240+2х185 (мк)-1	км	3	4972,34	11 846 682	12 004 440
243-120-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-2001	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	102,02	222 875	225 870
243-120-2002	4х4 (ок)-0,66	км	3	140,81	307 238	311 366
243-120-2003	4х6 (ок)-0,66	км	3	172,33	386 862	392 045
243-120-2004	4х10 (ок)-0,66	км	3	256,19	571 145	578 802
243-120-2005	4х16 (ок)-0,66	км	3	345,6	841 453	852 634
243-120-2006	4х25 (ок)-0,66	км	3	526,88	1 238 738	1 255 255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2007	4х35 (ок)-0,66	км	3	697	1 629 238	1 650 976
243-120-2008	4х50 (ок)-0,66	км	3	909,91	2 147 572	2 176 197
243-120-2016	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	156,17	349 110	353 789
243-120-2017	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	188,21	423 757	429 433
243-120-2018	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	198,54	446 429	452 408
243-120-2019	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	277,25	620 984	629 305
243-120-2020	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	286,06	642 532	651 140
243-120-2021	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	384,54	931 853	944 241
243-120-2022	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	413,45	965 607	978 491
243-120-2023	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	591,64	1 383 795	1 402 256
243-120-2024	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	608,38	1 489 052	1 508 829
243-120-2025	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	769,31	1 826 101	1 850 427
243-120-2026	4х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	826,34	1 953 395	1 979 427
243-120-2027	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	994,17	2 376 040	2 407 671
243-120-2028	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1023,67	2 451 815	2 484 448
243-120-2029	4х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1073,54	2 569 558	2 603 760
243-120-2030	4х25 (мк)-0,66	км	3	573,37	1 336 111	1 353 943
243-120-2031	4х35 (мк)-0,66	км	3	748,63	1 724 720	1 747 765
243-120-2032	4х50 (мк)-0,66	км	3	972,88	2 372 118	2 403 635
243-120-2046	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	431,3	905 866	918 089
243-120-2047	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	438,12	929 824	942 356
243-120-2048	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	657,57	1 488 431	1 508 355
243-120-2049	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	671,27	1 532 942	1 553 443
243-120-2050	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	811,74	1 909 813	1 935 277
243-120-2051	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	875,36	2 049 553	2 076 893
243-120-2052	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1059,38	2 614 859	2 649 560
243-120-2053	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1074,8	2 661 456	2 696 765

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2054	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1120,31	2 770 769	2 807 532
243-120-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					
243-120-2101	4х2,5 (ок)-1	км	3	118,34	254 204	257 626
243-120-2102	4х4 (ок)-1	км	3	168,7	361 350	366 215
243-120-2103	4х6 (ок)-1	км	3	202,45	445 354	451 334
243-120-2104	4х10 (ок)-1	км	3	267,38	593 471	601 432
243-120-2105	4х16 (ок)-1	км	3	358,23	867 629	879 164
243-120-2106	4х25 (ок)-1	км	3	542,29	1 269 628	1 286 564
243-120-2107	4х35 (ок)-1	км	3	714,97	1 663 979	1 686 189
243-120-2108	4х50 (ок)-1	км	3	930,25	2 186 874	2 216 035
243-120-2109	4х70 (ок)-1	км	3	1222,01	2 857 423	2 895 545
243-120-2110	4х95 (ок)-1	км	3	1679,91	3 957 937	4 010 701
243-120-2116	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	187,16	403 293	408 719
243-120-2117	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	221,42	488 262	494 815
243-120-2118	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	266,15	567 773	575 421
243-120-2119	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	305,45	676 329	685 404
243-120-2120	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	307,39	684 240	693 415
243-120-2121	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	422,86	979 351	992 430
243-120-2122	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	439,21	1 016 492	1 030 068
243-120-2123	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	610,5	1 421 514	1 440 487
243-120-2124	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	627,42	1 528 657	1 548 969
243-120-2125	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	752,31	1 777 861	1 801 555
243-120-2126	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	790,34	1 868 251	1 893 149
243-120-2127	4х35+1х25 (ок)-1	км	3	848,53	1 997 851	2 024 487
243-120-2128	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1017,9	2 423 657	2 455 934

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2129	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1047,85	2 500 268	2 533 558
243-120-2130	4х50+1х35 (ок)-1	км	3	1098,53	2 619 649	2 654 531
243-120-2131	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	1354,98	3 156 896	3 199 029
243-120-2132	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	1371,28	3 215 618	3 258 507
243-120-2133	4х70+1х50 (ок)-1	км	3	1484,17	3 426 038	3 471 806
243-120-2134	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	1853,64	4 355 920	4 414 005
243-120-2135	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	1881,09	4 441 287	4 500 483
243-120-2136	4х95+1х70 (ок)-1	км	3	1982,23	4 673 447	4 735 747
243-120-2137	4х25 (мк)-1	км	3	616,63	1 371 246	1 389 636
243-120-2138	4х35 (мк)-1	км	3	768,82	1 763 688	1 787 263
243-120-2139	4х50 (мк)-1	км	3	995,76	2 417 154	2 449 284
243-120-2140	4х70 (мк)-1	км	3	1352,69	3 132 770	3 174 606
243-120-2141	4х95 (мк)-1	км	3	1792,02	4 148 799	4 204 206
243-120-2142	4х120 (мк)-1	км	3	2183,49	5 173 927	5 242 863
243-120-2143	4х150 (мк)-1	км	3	2626,44	6 184 400	6 266 851
243-120-2144	4х185 (мк)-1	км	3	3197,47	7 811 674	7 915 444
243-120-2145	4х240 (мк)-1	км	3	4135,59	9 934 283	10 066 467
243-120-2153	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	453,12	939 377	952 071
243-120-2154	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	454,89	955 356	968 247
243-120-2155	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	678,73	1 530 575	1 551 071
243-120-2156	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	692,7	1 575 362	1 596 439
243-120-2157	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	834,77	1 955 729	1 981 816
243-120-2158	4х35+1х25 (мк)-1	км	3	899,77	2 097 947	2 125 945
243-120-2159	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	1085,82	2 668 489	2 703 917
243-120-2160	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	1101,38	2 715 104	2 751 141
243-120-2161	4х50+1х35 (мк)-1	км	3	1147,51	2 883 513	2 921 714
243-120-2162	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	1487,18	3 503 984	3 550 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2163	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	1490,85	3 525 713	3 572 698
243-120-2164	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	1558	3 689 488	3 738 649
243-120-2165	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	1970,09	4 640 465	4 702 331
243-120-2166	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	1972,92	4 681 513	4 743 880
243-120-2167	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	2066,61	5 078 983	5 146 413
243-120-2168	4х120+1х25 (мк)-1	км	3	2332,82	5 606 279	5 680 872
243-120-2169	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	2367,74	5 696 173	5 771 954
243-120-2170	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	2421,34	5 829 006	5 906 550
243-120-2171	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	2434,77	5 989 934	6 069 451
243-120-2172	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	2594,22	6 333 510	6 417 649
243-120-2173	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	2863,67	6 871 621	6 963 063
243-120-2174	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	2870,98	6 967 780	7 060 399
243-120-2175	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	2998,74	7 433 778	7 532 389
243-120-2176	4х150+1х120 (мк)-1	км	3	3237	7 718 713	7 821 491
243-120-2177	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	3509,87	8 547 546	8 661 127
243-120-2178	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	3584,14	8 779 616	8 896 214
243-120-2179	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	3595,45	8 917 232	9 035 517
243-120-2180	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	3794,9	9 253 531	9 376 477
243-120-2181	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	3932,71	9 558 312	9 685 347
243-120-2182	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	4474,64	11 243 977	11 392 941
243-120-2183	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	4583,21	11 508 954	11 661 439
243-120-2184	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	4773,54	11 593 084	11 747 175
243-120-2185	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	4906,74	11 890 313	12 048 389
243-120-2186	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	5129,08	12 432 242	12 597 518
243-120-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2201	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	119,13	262 271	265 792
243-120-2202	5х4 (ок)-0,66	км	3	166,08	365 057	369 959
243-120-2203	5х6 (ок)-0,66	км	3	204,49	462 704	468 897
243-120-2204	5х10 (ок)-0,66	км	3	306,78	711 855	721 360
243-120-2205	5х16 (ок)-0,66	км	3	431,91	1 052 217	1 066 198
243-120-2206	5х25 (ок)-0,66	км	3	662,66	1 603 933	1 625 259
243-120-2207	5х35 (ок)-0,66	км	3	867,76	2 055 948	2 083 342
243-120-2208	5х50 (ок)-0,66	км	3	1138,14	2 723 471	2 759 722
243-120-2216	5х25 (мк)-0,66	км	3	743,92	1 686 117	1 708 684
243-120-2217	5х35 (мк)-0,66	км	3	934,79	2 186 563	2 215 734
243-120-2218	5х50 (мк)-0,66	км	3	1220,61	3 083 640	3 124 473
243-120-2232	5х2,5 (ок)-1	км	3	138,69	299 863	303 897
243-120-2233	5х4 (ок)-1	км	3	199,71	430 343	436 133
243-120-2234	5х6 (ок)-1	км	3	240,9	533 465	540 622
243-120-2235	5х10 (ок)-1	км	3	320,37	738 979	748 851
243-120-2236	5х16 (ок)-1	км	3	447,7	1 084 047	1 098 460
243-120-2237	5х25 (ок)-1	км	3	710,83	1 642 562	1 664 502
243-120-2238	5х35 (ок)-1	км	3	889,01	2 098 379	2 126 348
243-120-2239	5х50 (ок)-1	км	3	1162,23	2 771 604	2 808 509
243-120-2240	5х70 (ок)-1	км	3	1570,68	3 639 314	3 687 913
243-120-2241	5х95 (ок)-1	км	3	2109,46	4 973 500	5 039 799
243-120-2247	5х25 (мк)-1	км	3	765,56	1 729 042	1 752 192
243-120-2248	5х35 (мк)-1	км	3	958,74	2 234 279	2 264 098
243-120-2249	5х50 (мк)-1	км	3	1247,79	3 139 846	3 181 439
243-120-2250	5х70 (мк)-1	км	3	1696,7	3 993 078	4 046 317
243-120-2251	5х95 (мк)-1	км	3	2294,22	5 387 073	5 458 915
243-120-2252	5х120 (мк)-1	км	3	2752,84	6 624 898	6 713 032

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2253	5х150 (мк)-1	км	3	3379,3	8 032 143	8 139 129
243-120-2254	5х185 (мк)-1	км	3	4117,64	10 034 321	10 167 649
243-120-2255	5х240 (мк)-1	км	3	5412,93	13 090 499	13 264 564
243-120-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2301	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	32,94	66 163	67 060
243-120-2302	1х4 (ок)-0,66	км	3	43,85	87 936	89 128
243-120-2303	1х6 (ок)-0,66	км	3	52,45	108 355	109 820
243-120-2304	1х10 (ок)-0,66	км	3	75,67	155 228	157 328
243-120-2305	1х16 (ок)-0,66	км	3	99,54	236 720	239 873
243-120-2306	1х25 (ок)-0,66	км	3	160,14	338 663	343 229
243-120-2307	1х35 (ок)-0,66	км	3	196,42	427 746	433 495
243-120-2308	1х50 (ок)-0,66	км	3	252,61	557 704	565 188
243-120-2316	1х25 (мк)-0,66	км	3	171,78	354 310	359 100
243-120-2317	1х35 (мк)-0,66	км	3	211	452 483	458 575
243-120-2318	1х50 (мк)-0,66	км	3	270,3	614 803	623 028
243-120-2332	1х2,5 (ок)-1	км	3	37,85	74 285	75 295
243-120-2333	1х4 (ок)-1	км	3	52,2	101 754	103 139
243-120-2334	1х6 (ок)-1	км	3	61,43	123 179	124 850
243-120-2335	1х10 (ок)-1	км	3	78,99	160 820	162 997
243-120-2336	1х16 (ок)-1	км	3	117,31	243 473	246 763
243-120-2337	1х25 (ок)-1	км	3	164,87	346 499	351 174
243-120-2338	1х35 (ок)-1	км	3	201,58	436 280	442 148
243-120-2339	1х50 (ок)-1	км	3	258,42	567 287	574 905
243-120-2340	1х70 (ок)-1	км	3	333,43	755 203	765 311

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2341	1х95 (ок)-1	км	3	441,74	1 021 239	1 034 880
243-120-2347	1х25 (мк)-1	км	3	177,03	362 936	367 846
243-120-2348	1х35 (мк)-1	км	3	216,77	461 989	468 213
243-120-2349	1х50 (мк)-1	км	3	276,82	625 704	634 080
243-120-2350	1х70 (мк)-1	км	3	359	790 233	800 842
243-120-2351	1х95 (мк)-1	км	3	486,3	1 070 384	1 084 754
243-120-2352	1х120 (мк)-1	км	3	577,11	1 308 716	1 326 231
243-120-2353	1х150 (мк)-1	км	3	690,82	1 558 902	1 579 776
243-120-2354	1х185 (мк)-1	км	3	863,16	1 977 318	2 003 753
243-120-2355	1х240 (мк)-1	км	3	1087,59	2 504 681	2 538 149
243-120-2356	1х300 (мк)-1	км	3	1337,52	3 175 379	3 217 679
243-120-2357	1х400 (мк)-1	км	3	1643,99	3 953 136	4 005 730
243-120-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2401	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	81,36	155 417	157 537
243-120-2402	2х4 (ок)-0,66	км	3	130,43	239 621	242 906
243-120-2403	2х6 (ок)-0,66	км	3	158,36	297 287	301 351
243-120-2404	2х10 (ок)-0,66	км	3	237,08	437 650	443 645
243-120-2405	2х16 (ок)-0,66	км	3	432,36	674 404	683 854
243-120-2406	2х25 (ок)-0,66	км	3	630,35	993 370	1 007 267
243-120-2407	2х35 (ок)-0,66	км	3	767,57	1 235 927	1 253 166
243-120-2408	2х50 (ок)-0,66	км	3	1015,12	1 643 798	1 666 708
243-120-2416	2х25 (мк)-0,66	км	3	702,72	1 068 470	1 083 496
243-120-2417	2х35 (мк)-0,66	км	3	888,21	1 386 181	1 405 602
243-120-2418	2х50 (мк)-0,66	км	3	1136,52	1 865 041	1 890 987

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2432	2х2,5 (ок)-1	км	3	111,69	203 301	206 091
243-120-2433	2х4 (ок)-1	км	3	160,63	288 405	292 370
243-120-2434	2х6 (ок)-1	км	3	191,24	350 321	355 124
243-120-2435	2х10 (ок)-1	км	3	249,47	458 072	464 352
243-120-2436	2х16 (ок)-1	км	3	449,94	697 738	707 522
243-120-2437	2х25 (ок)-1	км	3	651,44	1 021 313	1 035 613
243-120-2438	2х35 (ок)-1	км	3	790,67	1 266 447	1 284 125
243-120-2439	2х50 (ок)-1	км	3	1041,62	1 678 801	1 702 214
243-120-2440	2х70 (ок)-1	км	3	1327,03	2 204 044	2 234 655
243-120-2441	2х95 (ок)-1	км	3	1790,48	2 990 875	3 032 382
243-120-2447	2х25 (мк)-1	км	3	725,73	1 098 822	1 114 285
243-120-2448	2х35 (мк)-1	км	3	914,01	1 420 328	1 440 239
243-120-2449	2х50 (мк)-1	км	3	1165,63	1 904 217	1 930 724
243-120-2450	2х70 (мк)-1	км	3	1543,02	2 411 746	2 445 527
243-120-2451	2х95 (мк)-1	км	3	2055,09	3 204 883	3 249 788
243-120-2452	2х120 (мк)-1	км	3	2443,13	3 893 514	3 947 900
243-120-2453	2х150 (мк)-1	км	3	2976,77	4 749 261	4 815 589
243-120-2454	2х185 (мк)-1	км	3	3633,11	5 859 816	5 941 530
243-120-2455	2х240 (мк)-1	км	3	4697,64	7 531 208	7 636 318
243-120-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2501	3х2,5(ок)-0,66	км	3	92,58	201 087	203 790
243-120-2502	3х4 (ок)-0,66	км	3	148,37	278 374	282 180
243-120-2503	3х6 (ок)-0,66	км	3	181,57	349 874	354 642
243-120-2504	3х10 (ок)-0,66	км	3	274,15	520 095	527 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2505	3х16 (ок)-0,66	км	3	487,33	843 035	854 680
243-120-2506	3х25 (ок)-0,66	км	3	714,6	1 210 010	1 226 771
243-120-2507	3х35 (ок)-0,66	км	3	901,45	1 560 915	1 582 474
243-120-2508	3х50 (ок)-0,66	км	3	1160,29	2 032 996	2 061 031
243-120-2516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	160,26	324 882	329 283
243-120-2517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	195,62	384 520	389 748
243-120-2518	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	209,52	411 675	417 272
243-120-2519	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	280,35	549 615	557 090
243-120-2520	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	297,55	582 696	590 622
243-120-2521	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	511,02	894 525	906 862
243-120-2522	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	575,19	984 736	998 357
243-120-2523	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	726,59	1 289 124	1 306 873
243-120-2524	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	771,09	1 462 754	1 482 725
243-120-2525	3х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	915,63	1 645 752	1 668 373
243-120-2526	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	971,08	1 736 354	1 760 236
243-120-2527	3х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	1041,69	1 860 582	1 886 177
243-120-2528	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1179,82	2 160 723	2 190 353
243-120-2529	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1252,49	2 286 696	2 318 066
243-120-2530	3х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1347,68	2 434 799	2 468 244
243-120-2531	3х25 (мк)-0,66	км	3	787,39	1 324 411	1 342 774
243-120-2532	3х35 (мк)-0,66	км	3	997,68	1 682 094	1 705 408
243-120-2533	3х50 (мк)-0,66	км	3	1280,83	2 282 734	2 314 144
243-120-2547	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	568,44	956 919	970 185
243-120-2548	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	602,13	1 015 949	1 030 029
243-120-2549	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	828,09	1 407 780	1 427 271
243-120-2550	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	881,09	1 495 135	1 515 840
243-120-2551	3х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	1015,51	1 771 535	1 795 979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2552	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1018,09	1 806 583	1 831 456
243-120-2553	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1165,72	2 010 013	2 037 790
243-120-2554	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1305,02	2 456 629	2 490 202
243-120-2555	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1307,44	2 509 379	2 543 592
243-120-2556	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1435,45	2 654 716	2 691 075
243-120-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2601	3х2,5 (ок)-1	км	3	125,78	232 054	235 234
243-120-2602	3х4 (ок)-1	км	3	182,49	332 604	337 167
243-120-2603	3х6 (ок)-1	км	3	218,77	408 890	414 483
243-120-2604	3х10 (ок)-1	км	3	288,19	542 858	550 276
243-120-2605	3х16 (ок)-1	км	3	521,7	870 430	882 512
243-120-2606	3х25 (ок)-1	км	3	737,95	1 242 101	1 259 321
243-120-2607	3х35 (ок)-1	км	3	927,48	1 596 700	1 618 770
243-120-2608	3х50 (ок)-1	км	3	1189,67	2 073 325	2 101 937
243-120-2609	3х70 (ок)-1	км	3	1526,17	2 830 988	2 869 748
243-120-2610	3х95 (ок)-1	км	3	2103,57	3 917 429	3 971 036
243-120-2616	3х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	197,07	367 992	373 026
243-120-2617	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	235,8	449 249	455 380
243-120-2618	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	252,92	481 554	488 126
243-120-2619	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	310,76	598 158	606 311
243-120-2620	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	333,78	640 326	649 057
243-120-2621	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	558,86	956 154	969 380
243-120-2622	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	598,12	1 017 332	1 031 416
243-120-2623	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	749,71	1 322 749	1 340 974

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2624	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	795,91	1 501 782	1 522 300
243-120-2625	3х35+1х10 (ок)-1	км	3	941,47	1 683 171	1 706 322
243-120-2626	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	998,85	1 776 109	1 800 555
243-120-2627	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	1208,93	2 202 917	2 233 144
243-120-2628	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	1283,76	2 331 612	2 363 618
243-120-2629	3х50+1х35 (ок)-1	км	3	1381,88	2 521 143	2 555 731
243-120-2630	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1605,22	3 032 594	3 074 020
243-120-2631	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1690,45	3 166 222	3 209 520
243-120-2632	3х70+1х50(ок)-1	км	3	1869,43	3 444 795	3 491 996
243-120-2633	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	2159	4 134 544	4 190 931
243-120-2634	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	2283,88	4 330 932	4 390 067
243-120-2635	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	2470,43	4 641 594	4 705 042
243-120-2636	3х25 (мк)-1	км	3	838,78	1 360 194	1 379 147
243-120-2637	3х35 (мк)-1	км	3	1026,47	1 721 640	1 745 520
243-120-2638	3х50 (мк)-1	км	3	1313,36	2 366 342	2 398 858
243-120-2639	3х70 (мк)-1	км	3	1743,77	3 021 342	3 063 068
243-120-2640	3х95 (мк)-1	км	3	2327,3	3 958 854	4 013 661
243-120-2641	3х120 (мк)-1	км	3	2823,36	4 885 980	4 953 468
243-120-2642	3х150 (мк)-1	км	3	3413,81	5 889 836	5 971 222
243-120-2643	3х185 (мк)-1	км	3	4123,77	7 363 915	7 465 218
243-120-2644	3х240 (мк)-1	км	3	5335,02	9 396 649	9 526 144
243-120-2652	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	588,82	986 533	1 000 218
243-120-2653	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	625,2	1 046 520	1 061 039
243-120-2654	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	853,98	1 445 175	1 465 196
243-120-2655	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	908,86	1 534 803	1 556 071
243-120-2656	3х35+1х10 (мк)-1	км	3	1044,1	1 812 781	1 837 810
243-120-2657	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1046,56	1 847 949	1 873 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2658	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	1337,28	2 504 616	2 538 866
243-120-2659	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	1339,5	2 557 550	2 592 442
243-120-2660	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	1470,5	2 705 838	2 742 920
243-120-2661	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	1819	3 215 167	3 259 455
243-120-2662	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	1819,55	3 277 765	3 322 806
243-120-2663	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	1951,55	3 468 063	3 515 801
243-120-2664	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	2168,38	4 259 806	4 317 726
243-120-2665	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	2522,68	4 319 442	4 379 188
243-120-2666	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	2790,63	4 916 536	4 984 288
243-120-2667	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	2841	5 278 422	5 350 675
243-120-2668	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	2911	5 055 625	5 125 424
243-120-2669	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	2940,39	5 639 886	5 716 788
243-120-2670	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	3405,99	6 049 876	6 133 158
243-120-2671	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	3471	6 319 001	6 405 717
243-120-2672	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	3490	6 392 489	6 480 147
243-120-2673	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	3755,72	7 147 188	7 244 735
243-120-2674	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	4281,95	7 912 027	8 020 403
243-120-2675	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	4288,39	8 022 376	8 132 096
243-120-2676	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	4305	8 421 655	8 536 219
243-120-2677	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	4998,92	8 951 666	9 074 767
243-120-2678	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	5454,45	10 013 629	10 150 903
243-120-2679	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	5460,68	10 163 146	10 302 232
243-120-2680	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	5795,56	10 620 107	10 765 728
243-120-2681	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	5804,38	10 773 720	10 921 211
243-120-2682	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	6302,32	11 759 576	11 920 460

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2701	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	122,04	237 199	240 428
243-120-2702	4х4 (ок)-0,66	км	3	171,67	331 802	336 322
243-120-2703	4х6 (ок)-0,66	км	3	211,08	420 569	426 278
243-120-2704	4х10 (ок)-0,66	км	3	320,61	630 108	638 675
243-120-2705	4х16 (ок)-0,66	км	3	577,77	1 019 785	1 033 835
243-120-2706	4х25 (ок)-0,66	км	3	827,54	1 515 503	1 536 285
243-120-2707	4х35 (ок)-0,66	км	3	1058,38	1 933 173	1 959 691
243-120-2708	4х50 (ок)-0,66	км	3	1368,68	2 533 521	2 568 217
243-120-2716	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	181,84	379 555	384 680
243-120-2717	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	222,13	446 783	452 841
243-120-2718	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	243,11	484 950	491 532
243-120-2719	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	320	643 157	651 879
243-120-2720	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	340,02	680 608	689 842
243-120-2721	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	587,24	1 073 575	1 088 300
243-120-2722	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	660,59	1 165 762	1 181 823
243-120-2723	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	869,2	1 602 299	1 624 253
243-120-2724	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	915,63	1 762 088	1 786 105
243-120-2725	4х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	1060	2 001 963	2 029 311
243-120-2726	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1111,52	2 082 236	2 110 709
243-120-2727	4х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	1235,55	2 266 893	2 297 971
243-120-2728	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1371,52	2 679 013	2 715 463
243-120-2729	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1486,75	2 800 334	2 838 602
243-120-2730	4х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1640,55	3 065 938	3 107 876

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2731	4х25 (мк)-0,66	км	3	947,23	1 623 369	1 645 820
243-120-2732	4х35 (мк)-0,66	км	3	1168,05	2 077 573	2 106 168
243-120-2733	4х50 (мк)-0,66	км	3	1546,9	2 933 562	2 973 617
243-120-2747	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	648,03	1 146 198	1 161 985
243-120-2748	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	674,19	1 189 951	1 206 345
243-120-2749	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	950,2	1 693 531	1 716 834
243-120-2750	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1000,4	1 773 045	1 797 459
243-120-2751	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1151,84	2 153 455	2 182 910
243-120-2752	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1402,97	2 466 214	2 500 210
243-120-2753	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1533	3 035 052	3 076 281
243-120-2754	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1541	3 060 863	3 102 428
243-120-2755	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1686,16	3 237 792	3 281 935
243-120-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2801	4х2,5 (ок)-1	км	3	144,72	273 641	277 379
243-120-2802	4х4 (ок)-1	км	3	211,38	395 823	401 236
243-120-2803	4х6 (ок)-1	км	3	254,42	490 351	497 033
243-120-2804	4х10 (ок)-1	км	3	337,01	657 088	666 031
243-120-2805	4х16 (ок)-1	км	3	600,58	1 052 501	1 067 015
243-120-2806	4х25 (ок)-1	км	3	880,69	1 554 716	1 576 135
243-120-2807	4х35 (ок)-1	км	3	1089,12	1 977 145	2 004 287
243-120-2808	4х50 (ок)-1	км	3	1403,43	2 621 265	2 657 123
243-120-2809	4х70 (ок)-1	км	3	1890	3 583 858	3 632 793
243-120-2810	4х95 (ок)-1	км	3	2496,37	4 827 606	4 893 368
243-120-2816	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	223,32	423 445	429 226

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2817	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	267,3	519 521	526 594
243-120-2818	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	293,81	566 503	574 222
243-120-2819	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	365,93	716 148	725 890
243-120-2820	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	388,86	757 934	768 249
243-120-2821	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	643,74	1 147 088	1 162 872
243-120-2822	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	699	1 222 324	1 239 185
243-120-2823	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	897,16	1 644 256	1 666 802
243-120-2824	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	945,33	1 809 888	1 834 571
243-120-2825	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	1090,4	2 047 642	2 075 634
243-120-2826	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	1143,85	2 130 018	2 159 166
243-120-2827	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1405,86	2 731 296	2 768 482
243-120-2828	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1524,04	2 855 329	2 894 374
243-120-2829	4х50+1х35 (ок)-1	км	3	1682,56	3 127 222	3 170 027
243-120-2830	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	1902	3 763 756	3 814 888
243-120-2831	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	1995,1	3 900 738	3 953 805
243-120-2832	4х70+1х50(ок)-1	км	3	2207,98	4 200 951	4 258 288
243-120-2833	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	2506,13	5 062 815	5 131 430
243-120-2834	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	2632,34	5 248 306	5 319 543
243-120-2835	4х95+1х70 (ок)-1	км	3	2977,86	5 729 490	5 807 585
243-120-2836	4х25 (мк)-1	км	3	978,11	1 667 401	1 690 478
243-120-2837	4х35 (мк)-1	км	3	1202,15	2 126 370	2 155 657
243-120-2838	4х50 (мк)-1	км	3	1586,07	2 991 209	3 032 079
243-120-2839	4х70 (мк)-1	км	3	2097,07	3 763 456	3 815 196
243-120-2840	4х95 (мк)-1	км	3	2805,88	5 078 879	5 148 627
243-120-2841	4х120 (мк)-1	км	3	3377,75	6 206 042	6 291 110
243-120-2842	4х150 (мк)-1	км	3	4041,99	7 461 829	7 564 049
243-120-2843	4х185 (мк)-1	км	3	5030,21	9 360 596	9 488 701

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2844	4х240 (мк)-1	км	3	6333,23	12 112 032	12 277 243
243-120-2852	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	675,02	1 179 018	1 195 283
243-120-2853	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	711,16	1 241 652	1 258 782
243-120-2854	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	980,77	1 739 306	1 763 254
243-120-2855	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	1032,97	1 820 793	1 845 883
243-120-2856	4х35+1х10 (мк)-1	км	3	1184	2 192 313	2 222 334
243-120-2857	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	1197	2 203 158	2 233 351
243-120-2858	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	1571	3 094 588	3 136 651
243-120-2859	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	1581	3 119 782	3 162 179
243-120-2860	4х50+1х35 (мк)-1	км	3	1728,01	3 300 716	3 345 745
243-120-2861	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	2072	3 930 232	3 983 894
243-120-2862	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	2094	3 938 198	3 992 025
243-120-2863	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	2234,38	4 178 652	4 235 804
243-120-2864	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	2805	5 300 819	5 373 227
243-120-2865	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	2833	5 315 648	5 388 323
243-120-2866	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	3125,5	5 969 656	6 051 096
243-120-2867	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	3268	6 410 114	6 497 287
243-120-2868	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	3340	6 194 236	6 279 043
243-120-2869	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	3348,24	6 790 755	6 882 747
243-120-2870	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	4000	7 440 947	7 542 786
243-120-2871	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	4031	7 833 744	7 940 393
243-120-2872	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	4080	7 866 375	7 973 570
243-120-2873	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	4420,62	8 783 959	8 903 233
243-120-2874	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	4569	9 618 562	9 748 316
243-120-2875	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	4597	9 776 944	9 908 687
243-120-2876	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	5004	10 142 846	10 280 257
243-120-2877	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	5870,87	11 154 706	11 306 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2878	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	5944,89	11 383 397	11 538 646
243-120-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS					
243-120-2901	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	140,67	276 046	279 800
243-120-2902	5х4 (ок)-0,66	км	3	199,26	389 073	394 367
243-120-2903	5х6 (ок)-0,66	км	3	246,04	496 001	502 725
243-120-2904	5х10 (ок)-0,66	км	3	388,6	766 975	777 398
243-120-2905	5х16 (ок)-0,66	км	3	686,95	1 235 359	1 252 338
243-120-2906	5х25 (ок)-0,66	км	3	1022,15	1 848 374	1 873 761
243-120-2907	5х35 (ок)-0,66	км	3	1260,08	2 347 004	2 379 120
243-120-2908	5х50 (ок)-0,66	км	3	1677,92	3 182 248	3 225 698
243-120-2916	5х25 (мк)-0,66	км	3	1122,86	1 961 554	1 988 615
243-120-2917	5х35 (мк)-0,66	км	3	1429,66	2 561 171	2 596 390
243-120-2918	5х50 (мк)-0,66	км	3	1883,76	3 566 402	3 615 108
243-120-2932	5х2,5 (ок)-1	км	3	167,17	318 594	322 941
243-120-2933	5х4 (ок)-1	км	3	245,79	464 017	470 356
243-120-2934	5х6 (ок)-1	км	3	296,89	577 789	585 654
243-120-2935	5х10 (ок)-1	км	3	409,01	800 490	811 379
243-120-2936	5х16 (ок)-1	км	3	714,83	1 276 057	1 293 612
243-120-2937	5х25 (ок)-1	км	3	1055,86	1 897 339	1 923 419
243-120-2938	5х35 (ок)-1	км	3	1297,1	2 400 765	2 433 643
243-120-2939	5х50 (ок)-1	км	3	1720,51	3 244 668	3 289 001
243-120-2940	5х70 (ок)-1	км	3	2261,36	4 383 929	4 443 629
243-120-2941	5х95 (ок)-1	км	3	3054,69	5 973 214	6 054 475
243-120-2947	5х25 (мк)-1	км	3	1160,06	2 015 390	2 043 214

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-2948	5х35 (мк)-1	км	3	1471,45	2 621 604	2 657 678
243-120-2949	5х50 (мк)-1	км	3	1931,63	3 637 114	3 686 819
243-120-2950	5х70 (мк)-1	км	3	2507,58	4 643 895	4 707 487
243-120-2951	5х95 (мк)-1	км	3	3401,88	6 203 805	6 288 922
243-120-2952	5х120 (мк)-1	км	3	4120,09	7 664 720	7 769 620
243-120-2953	5х150 (мк)-1	км	3	4998,12	9 238 454	9 364 993
243-120-2954	5х185 (мк)-1	км	3	6047,74	11 745 996	11 905 918
243-120-3000	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					
243-120-3003	1х6 (ок)-0,66	км	3	337,73	523 288	530 626
243-120-3004	1х10 (ок)-0,66	км	3	341,97	547 065	554 703
243-120-3005	1х16 (ок)-0,66	км	3	348,81	582 255	590 337
243-120-3006	1х25 (ок)-0,66	км	3	359,37	638 827	647 620
243-120-3007	1х35 (ок)-0,66	км	3	390,87	724 687	734 609
243-120-3008	1х50 (ок)-0,66	км	3	468,48	889 343	901 485
243-120-3016	1х25 (мк)-0,66	км	3	362,58	646 975	655 876
243-120-3017	1х35 (мк)-0,66	км	3	419,17	770 599	781 161
243-120-3018	1х50 (мк)-0,66	км	3	501,52	942 374	955 256
243-120-3034	1х6 (ок)-1	км	3	337,51	524 551	531 904
243-120-3035	1х10 (ок)-1	км	3	341,84	547 325	554 965
243-120-3036	1х16 (ок)-1	км	3	348,66	582 567	590 651
243-120-3037	1х25 (ок)-1	км	3	359,18	639 227	648 024
243-120-3038	1х35 (ок)-1	км	3	398,44	736 313	746 398
243-120-3039	1х50 (ок)-1	км	3	476,61	901 856	914 174
243-120-3040	1х70 (ок)-1	км	3	566,84	1 117 651	1 132 841
243-120-3041	1х95 (ок)-1	км	3	704,21	1 430 442	1 449 816

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3047	1х25 (мк)-1	км	3	370,22	658 721	667 787
243-120-3048	1х35 (мк)-1	км	3	427,27	783 069	793 806
243-120-3049	1х50 (мк)-1	км	3	502,13	942 279	955 162
243-120-3050	1х70 (мк)-1	км	3	610,99	1 191 804	1 208 023
243-120-3051	1х95 (мк)-1	км	3	754,65	1 512 992	1 533 515
243-120-3052	1х120 (мк)-1	км	3	868,32	1 781 192	1 805 290
243-120-3053	1х150 (мк)-1	км	3	1028,6	2 123 685	2 152 396
243-120-3054	1х185 (мк)-1	км	3	1203,53	2 527 194	2 561 295
243-120-3055	1х240 (мк)-1	км	3	1463,99	3 144 921	3 187 253
243-120-3056	1х300 (мк)-1	км	3	1810,9	3 922 099	3 974 845
243-120-3057	1х400 (мк)-1	км	3	2158,44	4 759 244	4 823 125
243-120-3058	1х500 (мк)-1	км	3	2629,66	5 923 603	6 002 935
243-120-3060	1х630 (мк)-1	км	3	3222,13	7 349 792	7 448 097
243-120-3061	1х800 (мк)-1	км	3	3927,5	9 135 405	9 257 350
243-120-3100	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					
243-120-3102	2х4 (ок)-0,66	км	3	341,09	540 452	548 007
243-120-3103	2х6 (ок)-0,66	км	3	345,38	562 346	570 177
243-120-3104	2х10 (ок)-0,66	км	3	447,43	744 255	754 590
243-120-3105	2х16 (ок)-0,66	км	3	541,72	927 410	940 238
243-120-3106	2х25 (ок)-0,66	км	3	728,72	1 276 354	1 293 957
243-120-3107	2х35 (ок)-0,66	км	3	887,65	1 581 039	1 602 796
243-120-3108	2х50 (ок)-0,66	км	3	1105,06	1 994 657	2 022 059
243-120-3116	2х25 (мк)-0,66	км	3	800,81	1 384 245	1 403 368
243-120-3117	2х35 (мк)-0,66	км	3	981,56	1 723 040	1 746 796
243-120-3118	2х50 (мк)-0,66	км	3	1220,45	2 167 068	2 196 901

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3134	2х6 (ок)-1	км	3	385,4	622 563	631 243
243-120-3135	2х10 (ок)-1	км	3	464,21	769 135	779 821
243-120-3136	2х16 (ок)-1	км	3	559,9	954 715	967 928
243-120-3137	2х25 (ок)-1	км	3	749,25	1 306 665	1 324 695
243-120-3138	2х35 (ок)-1	км	3	910,07	1 614 078	1 636 301
243-120-3139	2х50 (ок)-1	км	3	1129,94	2 031 708	2 059 633
243-120-3140	2х70 (ок)-1	км	3	1405,77	2 598 288	2 633 877
243-120-3141	2х95 (ок)-1	км	3	1865,1	3 476 575	3 524 144
243-120-3147	2х25 (мк)-1	км	3	844,5	1 446 077	1 466 079
243-120-3148	2х35 (мк)-1	км	3	1005,8	1 758 775	1 783 035
243-120-3149	2х50 (мк)-1	км	3	1247,27	2 206 575	2 236 966
243-120-3150	2х70 (мк)-1	км	3	1602,49	2 894 702	2 934 465
243-120-3151	2х95 (мк)-1	км	3	2069,94	3 782 379	3 834 260
243-120-3152	2х120 (мк)-1	км	3	2428,19	4 497 302	4 558 886
243-120-3153	2х150 (мк)-1	км	3	2948,68	5 455 681	5 530 399
243-120-3154	2х185 (мк)-1	км	3	3508,43	6 548 718	6 638 308
243-120-3155	2х240 (мк)-1	км	3	4453,19	8 362 233	8 476 549
243-120-3200	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					
243-120-3201	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	339,7	535 054	542 541
243-120-3202	3х4 (ок)-0,66	км	3	345,02	564 945	572 806
243-120-3203	3х6 (ок)-0,66	км	3	368,44	622 654	631 281
243-120-3204	3х10 (ок)-0,66	км	3	493,1	854 122	865 919
243-120-3205	3х16 (ок)-0,66	км	3	603,6	1 085 215	1 100 131
243-120-3206	3х25 (ок)-0,66	км	3	820,25	1 517 199	1 537 978
243-120-3207	3х35 (ок)-0,66	км	3	1005,02	1 898 703	1 924 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3208	3х50 (ок)-0,66	км	3	1258,88	2 416 838	2 449 788
243-120-3216	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	344,11	575 421	583 406
243-120-3217	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	394,44	671 814	681 113
243-120-3218	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	413,75	707 177	716 961
243-120-3219	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	502,73	885 178	897 377
243-120-3220	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	524,67	924 279	937 017
243-120-3221	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	626,54	1 145 088	1 160 794
243-120-3222	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	689,47	1 252 006	1 269 193
243-120-3223	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	853,42	1 609 055	1 631 041
243-120-3224	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	919,48	1 726 110	1 749 707
243-120-3225	3х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	1087,38	2 062 629	2 090 792
243-120-3226	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1095,76	2 097 103	2 125 705
243-120-3227	3х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	1165,51	2 236 888	2 267 386
243-120-3228	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1310,42	2 560 319	2 595 153
243-120-3229	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1380,93	2 700 945	2 737 688
243-120-3230	3х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1468,64	2 864 310	2 903 288
243-120-3231	3х25 (мк)-0,66	км	3	917,21	1 661 541	1 684 357
243-120-3232	3х35 (мк)-0,66	км	3	1101,65	2 048 878	2 076 920
243-120-3233	3х50 (мк)-0,66	км	3	1376,83	2 597 527	2 633 016
243-120-3247	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	687,98	1 242 291	1 259 357
243-120-3248	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	722,44	1 308 415	1 326 382
243-120-3249	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	954,07	1 758 602	1 782 698
243-120-3250	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1005,03	1 855 872	1 881 295
243-120-3251	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1150,48	2 188 103	2 217 969
243-120-3252	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1277,33	2 410 407	2 443 339
243-120-3253	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1433,43	2 748 116	2 785 590
243-120-3254	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1444,27	2 804 934	2 843 124

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3255	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1558,71	3 005 407	3 046 361
243-120-3300	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					
243-120-3302	3х4 (ок)-1	км	3	371,45	606 451	614 893
243-120-3303	3х6 (ок)-1	км	3	420,78	701 610	711 349
243-120-3304	3х10 (ок)-1	км	3	503,41	868 204	880 202
243-120-3305	3х16 (ок)-1	км	3	623,58	1 115 132	1 130 470
243-120-3306	3х25 (ок)-1	км	3	843,05	1 551 331	1 572 592
243-120-3307	3х35 (ок)-1	км	3	1029,94	1 935 963	1 962 425
243-120-3308	3х50 (ок)-1	км	3	1286,58	2 458 660	2 492 199
243-120-3309	3х70 (ок)-1	км	3	1614,64	3 187 796	3 231 114
243-120-3310	3х95 (ок)-1	км	3	2150,53	4 291 104	4 349 343
243-120-3316	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	451,43	757 914	768 425
243-120-3317	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	474,49	799 023	810 100
243-120-3318	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	542,44	944 468	957 503
243-120-3319	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	571,25	993 379	1 007 091
243-120-3320	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	673,94	1 215 384	1 232 083
243-120-3321	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	712,98	1 287 739	1 305 429
243-120-3322	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	898,74	1 674 141	1 697 050
243-120-3323	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	944,89	1 764 838	1 788 979
243-120-3324	3х35+1х10 (ок)-1	км	3	1068,62	2 036 459	2 064 248
243-120-3325	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	1123	2 138 117	2 167 297
243-120-3326	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	1338,74	2 603 123	2 638 560
243-120-3327	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	1411,06	2 746 387	2 783 769
243-120-3328	3х50+1х35 (ок)-1	км	3	1501,28	2 913 714	2 953 388
243-120-3329	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1731,84	3 467 519	3 514 561

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3330	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1835,1	3 649 910	3 699 465
243-120-3331	3х70+1х50(ок)-1	км	3	1964,61	3 886 501	3 939 301
243-120-3332	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	2263,56	4 606 502	4 668 880
243-120-3333	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	2375,82	4 815 052	4 880 285
243-120-3334	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	2543,88	5 140 554	5 210 221
243-120-3335	3х25 (мк)-1	км	3	942,22	1 698 971	1 722 315
243-120-3336	3х35 (мк)-1	км	3	1128,77	2 089 467	2 118 081
243-120-3337	3х50 (мк)-1	км	3	1406,9	2 642 533	2 678 657
243-120-3338	3х70 (мк)-1	км	3	1843,32	3 538 290	3 586 532
243-120-3339	3х95 (мк)-1	км	3	2357,65	4 609 755	4 672 468
243-120-3340	3х120 (мк)-1	км	3	2816,24	5 571 735	5 647 430
243-120-3341	3х150 (мк)-1	км	3	3369,39	6 694 624	6 785 529
243-120-3342	3х185 (мк)-1	км	3	4021,18	8 072 265	8 181 746
243-120-3343	3х240 (мк)-1	км	3	5114,63	10 345 778	10 485 971
243-120-3351	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	709,95	1 276 335	1 293 878
243-120-3352	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	745,9	1 343 837	1 362 302
243-120-3353	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	979,91	1 798 084	1 822 735
243-120-3354	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	1032,31	1 896 995	1 922 997
243-120-3355	3х35+1х10 (мк)-1	км	3	1171,41	2 195 136	2 225 152
243-120-3356	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1178,33	2 230 260	2 260 719
243-120-3357	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	1464,31	2 794 799	2 832 930
243-120-3358	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	1475,12	2 851 711	2 890 558
243-120-3359	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	1592,06	3 056 137	3 097 804
243-120-3360	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	1931,25	3 780 259	3 831 680
243-120-3361	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	1934,23	3 819 680	3 871 584
243-120-3362	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	2055,2	4 044 741	4 099 725
243-120-3363	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	2473,45	4 934 399	5 001 371

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3364	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	2476,3	4 983 885	5 051 459
243-120-3365	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	2875,39	5 640 835	5 717 544
243-120-3366	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	2989,33	5 975 751	6 056 837
243-120-3367	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	3004,06	6 051 594	6 133 636
243-120-3368	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	3027,89	6 167 038	6 250 540
243-120-3369	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	3401,31	6 816 725	6 909 195
243-120-3370	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	3533,07	7 142 205	7 238 994
243-120-3371	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	3536,22	7 239 505	7 337 472
243-120-3372	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	3778,05	7 683 618	7 787 672
243-120-3373	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	4274,33	8 636 472	8 753 518
243-120-3374	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	4292,74	8 757 767	8 876 326
243-120-3375	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	4364,2	8 968 786	9 090 101
243-120-3376	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	4888,68	9 813 869	9 946 970
243-120-3377	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	5359,24	11 004 263	11 153 125
243-120-3378	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	5390,49	11 167 833	11 318 756
243-120-3379	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	5667,74	11 653 375	11 810 994
243-120-3380	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	5702,03	11 822 532	11 982 289
243-120-3381	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	6259,07	12 748 900	12 921 520
243-120-3400	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					
243-120-3401	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	340,57	547 999	555 643
243-120-3402	4х4 (ок)-0,66	км	3	360,57	606 764	615 176
243-120-3403	4х6 (ок)-0,66	км	3	415,9	718 136	728 058
243-120-3404	4х10 (ок)-0,66	км	3	554,44	984 409	997 961
243-120-3405	4х16 (ок)-0,66	км	3	696,41	1 287 074	1 304 703
243-120-3406	4х25 (ок)-0,66	км	3	978,62	1 851 229	1 876 514

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3407	4х35 (ок)-0,66	км	3	1187,38	2 310 179	2 341 626
243-120-3408	4х50 (ок)-0,66	км	3	1498,09	2 962 021	3 002 264
243-120-3416	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	425,21	716 429	726 360
243-120-3417	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	474,94	818 281	829 590
243-120-3418	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	495,61	854 871	866 685
243-120-3419	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	583,99	1 048 253	1 062 664
243-120-3420	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	609,62	1 092 821	1 107 847
243-120-3421	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	741,21	1 383 224	1 402 148
243-120-3422	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	813,74	1 501 216	1 521 783
243-120-3423	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	1039,25	1 989 381	2 016 514
243-120-3424	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	1084,04	2 076 069	2 104 382
243-120-3425	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1237,26	2 455 827	2 489 178
243-120-3426	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1594,78	3 177 211	3 220 340
243-120-3427	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1666,49	3 316 568	3 361 594
243-120-3428	4х25 (мк)-0,66	км	3	1074,24	1 999 065	2 026 424
243-120-3429	4х35 (мк)-0,66	км	3	1298,99	2 485 636	2 519 538
243-120-3430	4х50 (мк)-0,66	км	3	1668,5	3 221 066	3 264 953
243-120-3444	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	831,95	1 523 801	1 544 696
243-120-3445	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	860	1 578 622	1 600 263
243-120-3446	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1127,37	2 126 179	2 155 230
243-120-3447	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1175,17	2 216 671	2 246 958
243-120-3448	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1343,51	2 623 936	2 659 637
243-120-3449	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1758,48	3 427 507	3 474 153
243-120-3450	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1838,27	3 579 957	3 628 683
243-120-3500	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3501	4х2,5 (ок)-1	км	3	322,08	524 073	531 372
243-120-3502	4х4 (ок)-1	км	3	418,17	693 995	703 634
243-120-3503	4х6 (ок)-1	км	3	476,61	810 068	821 284
243-120-3504	4х10 (ок)-1	км	3	575,76	1 016 518	1 030 522
243-120-3505	4х16 (ок)-1	км	3	719,9	1 322 862	1 340 994
243-120-3506	4х25 (ок)-1	км	3	1005,77	1 892 073	1 917 933
243-120-3507	4х35 (ок)-1	км	3	1217,23	2 355 135	2 387 215
243-120-3508	4х50 (ок)-1	км	3	1531,35	3 012 549	3 053 503
243-120-3509	4х70 (ок)-1	км	3	1998,58	4 025 560	4 080 136
243-120-3510	4х95 (ок)-1	км	3	2589,57	5 325 441	5 397 469
243-120-3516	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	440,82	739 239	749 493
243-120-3517	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	492,97	844 417	856 096
243-120-3518	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	525,83	899 146	911 586
243-120-3519	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	616,92	1 097 723	1 112 831
243-120-3520	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	647,91	1 148 040	1 163 849
243-120-3521	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	772,55	1 428 698	1 448 266
243-120-3522	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	824,61	1 518 646	1 539 456
243-120-3523	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	1040,29	1 991 350	2 018 509
243-120-3524	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	1085,93	2 079 438	2 107 797
243-120-3525	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	1240,74	2 438 245	2 471 396
243-120-3526	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	1290,04	2 530 326	2 564 736
243-120-3527	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1596,05	3 179 602	3 222 763
243-120-3528	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1668,84	3 320 754	3 365 838
243-120-3529	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	2275	4 538 573	4 600 172
243-120-3530	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	2280	4 569 049	4 631 030
243-120-3531	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	3037,07	6 117 555	6 200 493
243-120-3532	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	3043,98	6 159 023	6 242 480

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3533	4х25 (мк)-1	км	3	1104,38	2 044 916	2 072 919
243-120-3534	4х35 (мк)-1	км	3	1331,76	2 535 469	2 570 072
243-120-3535	4х50 (мк)-1	км	3	1730,8	3 311 907	3 357 079
243-120-3536	4х70 (мк)-1	км	3	2198,21	4 347 028	4 406 087
243-120-3537	4х95 (мк)-1	км	3	2914,48	5 816 736	5 895 679
243-120-3538	4х120 (мк)-1	км	3	3431,9	6 970 516	7 064 927
243-120-3539	4х150 (мк)-1	км	3	4061,96	8 320 705	8 433 295
243-120-3540	4х185 (мк)-1	км	3	4977,38	10 222 261	10 360 541
243-120-3541	4х240 (мк)-1	км	3	6340,27	13 123 083	13 300 448
243-120-3549	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	834,7	1 528 962	1 549 927
243-120-3550	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	860,54	1 579 797	1 601 454
243-120-3551	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	1128,44	2 128 199	2 157 277
243-120-3552	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	1177,02	2 219 979	2 250 310
243-120-3553	4х35+1х10 (мк)-1	км	3	1345,08	2 614 344	2 649 935
243-120-3554	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	1352,25	2 627 046	2 662 812
243-120-3555	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	1759,8	3 429 971	3 476 650
243-120-3556	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	1841,02	3 584 811	3 633 603
243-120-3557	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	2504,77	4 916 610	4 983 466
243-120-3558	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	2519,82	4 930 889	4 997 964
243-120-3559	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	3326	6 574 204	6 663 528
243-120-3560	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	3341	6 607 035	6 696 799
243-120-3561	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	3974,25	7 887 387	7 994 502
243-120-3562	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	3993,02	8 049 491	8 158 610
243-120-3563	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	4730,47	9 529 829	9 659 025
243-120-3564	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	4778,61	9 555 171	9 684 823
243-120-3565	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	5819,01	11 606 934	11 764 470
243-120-3566	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	5836,38	11 826 408	11 986 632

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3567	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	5907,72	12 052 908	12 216 074
243-120-3568	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	5993,4	12 297 986	12 464 362
243-120-3569	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	7324,39	14 799 291	14 999 858
243-120-3570	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	7342	15 020 804	15 224 084
243-120-3571	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	7387	15 035 647	15 239 247
243-120-3572	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	7403,53	15 257 413	15 463 725
243-120-3573	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	7514,06	15 578 522	15 789 035
243-120-3600	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв					
243-120-3601	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	317,57	527 135	534 457
243-120-3602	5х4 (ок)-0,66	км	3	403,18	687 154	696 664
243-120-3603	5х6 (ок)-0,66	км	3	467,8	819 606	830 909
243-120-3604	5х10 (ок)-0,66	км	3	641,32	1 154 706	1 170 574
243-120-3605	5х16 (ок)-0,66	км	3	814,05	1 527 178	1 548 057
243-120-3606	5х25 (ок)-0,66	км	3	1155,52	2 217 562	2 247 797
243-120-3607	5х35 (ок)-0,66	км	3	1398,59	2 764 724	2 802 288
243-120-3608	5х50 (ок)-0,66	км	3	1834,54	3 646 162	3 695 670
243-120-3616	5х25 (мк)-0,66	км	3	1259,07	2 378 496	2 410 987
243-120-3617	5х35 (мк)-0,66	км	3	1563,43	3 019 675	3 060 815
243-120-3618	5х50 (мк)-0,66	км	3	2000,81	3 905 158	3 958 296
243-120-3632	5х2,5 (ок)-1	км	3	358,26	589 005	597 197
243-120-3633	5х4 (ок)-1	км	3	469,65	788 408	799 342
243-120-3634	5х6 (ок)-1	км	3	529,27	911 971	924 575
243-120-3635	5х10 (ок)-1	км	3	666,99	1 193 548	1 209 963
243-120-3636	5х16 (ок)-1	км	3	842,32	1 569 950	1 591 432
243-120-3637	5х25 (ок)-1	км	3	1188,58	2 267 554	2 298 493

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3638	5х35 (ок)-1	км	3	1434,38	2 818 864	2 857 190
243-120-3639	5х50 (ок)-1	км	3	1875,19	3 707 574	3 757 947
243-120-3640	5х70 (ок)-1	км	3	2375,28	4 858 365	4 924 116
243-120-3641	5х95 (ок)-1	км	3	3180,25	6 575 004	6 663 880
243-120-3647	5х25 (мк)-1	км	3	1295,19	2 433 602	2 466 868
243-120-3648	5х35 (мк)-1	км	3	1603,27	3 080 358	3 122 351
243-120-3649	5х50 (мк)-1	км	3	2045,42	3 972 644	4 026 732
243-120-3650	5х70 (мк)-1	км	3	2612,9	5 245 481	5 316 623
243-120-3651	5х95 (мк)-1	км	3	3473,5	7 036 670	7 132 005
243-120-3652	5х120 (мк)-1	км	3	4155,3	8 528 121	8 643 492
243-120-3653	5х150 (мк)-1	км	3	4982,53	10 272 523	10 411 423
243-120-3654	5х185 (мк)-1	км	3	6110,85	12 629 988	12 800 716
243-120-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-3703	1х6 (ок)-0,66	км	3	355,1	563 849	571 729
243-120-3704	1х10 (ок)-0,66	км	3	359,34	588 420	596 608
243-120-3705	1х16 (ок)-0,66	км	3	366,18	624 782	633 428
243-120-3706	1х25 (ок)-0,66	км	3	376,74	683 239	692 620
243-120-3707	1х35 (ок)-0,66	км	3	408,89	772 827	783 383
243-120-3708	1х50 (ок)-0,66	км	3	488,44	945 556	958 435
243-120-3716	1х25 (мк)-0,66	км	3	380,3	692 128	701 626
243-120-3717	1х35 (мк)-0,66	км	3	438,4	821 879	833 117
243-120-3718	1х50 (мк)-0,66	км	3	522,86	1 002 179	1 015 846
243-120-3734	1х6 (ок)-1	км	3	354,88	565 153	573 048
243-120-3735	1х10 (ок)-1	км	3	359,21	588 688	596 879
243-120-3736	1х16 (ок)-1	км	3	366,03	625 104	633 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3737	1х25 (ок)-1	км	3	376,55	683 653	693 038
243-120-3738	1х35 (ок)-1	км	3	416,71	785 168	795 897
243-120-3739	1х50 (ок)-1	км	3	496,82	958 810	971 874
243-120-3740	1х70 (ок)-1	км	3	589,13	1 184 563	1 200 625
243-120-3741	1х95 (ок)-1	км	3	729,27	1 511 466	1 531 891
243-120-3747	1х25 (мк)-1	км	3	388,19	704 591	714 264
243-120-3748	1х35 (мк)-1	км	3	446,75	835 090	846 513
243-120-3749	1х50 (мк)-1	км	3	523,71	1 002 405	1 016 077
243-120-3750	1х70 (мк)-1	км	3	635,01	1 263 500	1 280 654
243-120-3751	1х95 (мк)-1	км	3	781,67	1 599 386	1 621 030
243-120-3752	1х120 (мк)-1	км	3	897,58	1 879 504	1 904 873
243-120-3753	1х150 (мк)-1	км	3	1064,61	2 242 406	2 272 655
243-120-3754	1х185 (мк)-1	км	3	1242,8	2 663 693	2 699 556
243-120-3755	1х240 (мк)-1	км	3	1507,66	3 307 864	3 352 288
243-120-3756	1х300 (мк)-1	км	3	1863,99	4 123 494	4 178 823
243-120-3757	1х400 (мк)-1	км	3	2216,79	4 995 543	5 062 443
243-120-3758	1х500 (мк)-1	км	3	2694,43	6 207 255	6 290 194
243-120-3760	1х630 (мк)-1	км	3	3301,41	7 700 286	7 803 045
243-120-3761	1х800 (мк)-1	км	3	4015,47	9 556 996	9 684 275
243-120-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-3802	2х4 (ок)-0,66	км	3	358,47	581 586	589 689
243-120-3803	2х6 (ок)-0,66	км	3	362,75	604 210	612 598
243-120-3804	2х10 (ок)-0,66	км	3	467,65	795 974	806 993
243-120-3805	2х16 (ок)-0,66	км	3	564,41	988 522	1 002 155
243-120-3806	2х25 (ок)-0,66	км	3	755,57	1 354 625	1 373 251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3807	2х35 (ок)-0,66	км	3	921,09	1 678 240	1 701 268
243-120-3808	2х50 (ок)-0,66	км	3	1142,86	2 111 455	2 140 378
243-120-3816	2х25 (мк)-0,66	км	3	829,67	1 468 784	1 489 012
243-120-3817	2х35 (мк)-0,66	км	3	1017,71	1 828 591	1 853 727
243-120-3818	2х50 (мк)-0,66	км	3	1261,34	2 293 717	2 325 198
243-120-3834	2х6 (ок)-1	км	3	404,05	668 132	677 417
243-120-3835	2х10 (ок)-1	км	3	484,92	822 334	833 723
243-120-3836	2х16 (ок)-1	км	3	583,08	1 017 387	1 031 424
243-120-3837	2х25 (ок)-1	км	3	776,58	1 386 596	1 405 672
243-120-3838	2х35 (ок)-1	км	3	944,06	1 713 110	1 736 628
243-120-3839	2х50 (ок)-1	км	3	1168,29	2 150 474	2 179 944
243-120-3840	2х70 (ок)-1	км	3	1448,79	2 742 154	2 779 605
243-120-3841	2х95 (ок)-1	км	3	1919,4	3 664 727	3 714 724
243-120-3847	2х25 (мк)-1	км	3	877,82	1 538 615	1 559 832
243-120-3848	2х35 (мк)-1	км	3	1042,5	1 866 247	1 891 912
243-120-3849	2х50 (мк)-1	км	3	1288,71	2 335 273	2 367 339
243-120-3850	2х70 (мк)-1	км	3	1650,03	3 054 465	3 096 295
243-120-3851	2х95 (мк)-1	км	3	2129,04	3 987 108	4 041 632
243-120-3852	2х120 (мк)-1	км	3	2492,75	4 733 125	4 797 742
243-120-3853	2х150 (мк)-1	км	3	3027,63	5 742 601	5 821 009
243-120-3854	2х185 (мк)-1	км	3	3595,15	6 882 410	6 976 276
243-120-3855	2х240 (мк)-1	км	3	4560,66	8 783 983	8 903 697
243-120-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-3901	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	357,07	576 009	584 041
243-120-3902	3х4 (ок)-0,66	км	3	362,39	606 893	615 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3903	3х6 (ок)-0,66	км	3	386,36	667 254	676 473
243-120-3904	3х10 (ок)-0,66	км	3	514,34	910 863	923 407
243-120-3905	3х16 (ок)-0,66	км	3	627,5	1 153 194	1 169 000
243-120-3906	3х25 (ок)-0,66	км	3	848,62	1 605 519	1 627 447
243-120-3907	3х35 (ок)-0,66	км	3	1040,39	2 009 057	2 036 429
243-120-3908	3х50 (ок)-0,66	км	3	1298,94	2 550 711	2 585 394
243-120-3916	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	361,46	617 691	626 237
243-120-3917	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	413,2	719 174	729 100
243-120-3918	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	433,04	756 417	766 852
243-120-3919	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	524,52	943 679	956 649
243-120-3920	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	547,01	984 812	998 345
243-120-3921	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	651,08	1 215 919	1 232 552
243-120-3922	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	715,47	1 328 329	1 346 513
243-120-3923	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	882,59	1 701 514	1 724 701
243-120-3924	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	953,51	1 828 943	1 853 881
243-120-3925	3х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	1125,75	2 182 446	2 212 166
243-120-3926	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1133,19	2 216 808	2 246 964
243-120-3927	3х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	1204,22	2 362 964	2 395 097
243-120-3928	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1351,68	2 700 576	2 737 223
243-120-3929	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1423,39	2 847 490	2 886 125
243-120-3930	3х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1512,61	3 018 302	3 059 266
243-120-3931	3х25 (мк)-0,66	км	3	951,85	1 763 031	1 787 173
243-120-3932	3х35 (мк)-0,66	км	3	1139,94	2 168 126	2 197 719
243-120-3933	3х50 (мк)-0,66	км	3	1420,21	2 741 836	2 779 193
243-120-3947	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	714,43	1 318 899	1 336 967
243-120-3948	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	749,6	1 388 174	1 407 184
243-120-3949	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	989,72	1 864 658	1 890 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-3950	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1041,68	1 966 504	1 993 369
243-120-3951	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1189,9	2 313 506	2 345 001
243-120-3952	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1319,31	2 546 626	2 581 324
243-120-3953	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1478,13	2 899 210	2 938 637
243-120-3954	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1488,97	2 957 920	2 998 085
243-120-3955	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1605,34	3 167 653	3 210 700
243-120-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-4002	3х4 (ок)-1	км	3	385,63	645 315	654 269
243-120-4003	3х6 (ок)-1	км	3	435,99	744 988	755 296
243-120-4004	3х10 (ок)-1	км	3	520,34	919 406	932 071
243-120-4005	3х16 (ок)-1	км	3	642,57	1 177 280	1 193 423
243-120-4006	3х25 (ок)-1	км	3	865,52	1 632 585	1 654 891
243-120-4007	3х35 (ок)-1	км	3	1057,91	2 037 264	2 065 030
243-120-4008	3х50 (ок)-1	км	3	1318,19	2 582 185	2 617 306
243-120-4009	3х70 (ок)-1	км	3	1650,17	3 340 761	3 386 026
243-120-4010	3х95 (ок)-1	км	3	2195,39	4 493 119	4 553 923
243-120-4016	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	471,94	810 480	821 687
243-120-4017	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	495,61	853 762	865 561
243-120-4018	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	565,34	1 006 422	1 020 273
243-120-4019	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	594,86	1 057 904	1 072 464
243-120-4020	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	699,7	1 290 168	1 307 845
243-120-4021	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	739,56	1 366 036	1 384 748
243-120-4022	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	932,48	1 774 846	1 799 069
243-120-4023	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	979,56	1 869 806	1 895 317
243-120-4024	3х35+1х10 (ок)-1	км	3	1105,62	2 153 589	2 182 900

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4025	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	1161,06	2 260 033	2 290 795
243-120-4026	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	1380,61	2 745 622	2 782 900
243-120-4027	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	1454,16	2 895 293	2 934 598
243-120-4028	3х50+1х35 (ок)-1	км	3	1545,91	3 070 236	3 111 928
243-120-4029	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1779,54	3 646 575	3 695 916
243-120-4030	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1888,58	3 842 746	3 894 783
243-120-4031	3х70+1х50 (ок)-1	км	3	2020	4 089 768	4 145 181
243-120-4032	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	2323,04	4 839 204	4 904 561
243-120-4033	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	2437,09	5 057 099	5 125 429
243-120-4034	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	2607,4	5 396 446	5 469 383
243-120-4035	3х25 (мк)-1	км	3	969,62	1 791 635	1 816 176
243-120-4036	3х35 (мк)-1	км	3	1159,01	2 198 874	2 228 896
243-120-4037	3х50 (мк)-1	км	3	1441,1	2 775 577	2 813 404
243-120-4038	3х70 (мк)-1	км	3	1886,07	3 712 449	3 762 915
243-120-4039	3х95 (мк)-1	км	3	2406,52	4 827 665	4 893 146
243-120-4040	3х120 (мк)-1	км	3	2870,19	5 828 388	5 907 332
243-120-4041	3х150 (мк)-1	км	3	3434,73	7 003 694	7 098 512
243-120-4042	3х185 (мк)-1	км	3	4093,02	8 435 797	8 549 866
243-120-4043	3х240 (мк)-1	км	3	5203,68	10 807 722	10 953 738
243-120-4051	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	736,94	1 354 803	1 373 372
243-120-4052	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	773,62	1 425 529	1 445 062
243-120-4053	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	1016,17	1 906 271	1 932 333
243-120-4054	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	1069,59	2 009 841	2 037 314
243-120-4055	3х35+1х10 (мк)-1	км	3	1211,45	2 321 589	2 353 248
243-120-4056	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1218,37	2 357 882	2 389 999
243-120-4057	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	1509,62	2 948 264	2 988 379
243-120-4058	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	1520,44	3 007 072	3 047 927

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4059	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	1639,34	3 220 919	3 264 712
243-120-4060	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	1987,92	3 981 688	4 035 704
243-120-4061	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	1990,9	4 022 424	4 076 938
243-120-4062	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	2113,57	4 257 247	4 314 964
243-120-4063	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	2538,27	5 185 147	5 255 331
243-120-4064	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	2541,12	5 236 284	5 307 090
243-120-4065	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	2952,9	5 932 010	6 012 457
243-120-4066	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	3068,61	6 280 446	6 365 437
243-120-4067	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	3083,33	6 358 817	6 444 795
243-120-4068	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	3107,17	6 478 108	6 565 592
243-120-4069	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	3486,07	7 156 748	7 253 564
243-120-4070	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	3619,79	7 495 688	7 596 990
243-120-4071	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	3622,94	7 596 229	7 698 748
243-120-4072	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	3867,48	8 058 744	8 167 580
243-120-4073	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	4379,78	9 064 688	9 187 203
243-120-4074	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	4398,19	9 190 028	9 314 104
243-120-4075	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	4469,65	9 408 081	9 534 999
243-120-4076	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	5001,54	10 291 197	10 430 381
243-120-4077	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	5477,49	11 528 445	11 683 968
243-120-4078	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	5508,75	11 697 465	11 855 115
243-120-4079	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	5789,75	12 204 188	12 368 799
243-120-4080	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	5824,04	12 378 984	12 545 801
243-120-4081	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	6411,1	13 376 185	13 556 809
243-120-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-4101	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	357,94	589 382	597 578

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4102	4х4 (ок)-0,66	км	3	378,38	650 696	659 692
243-120-4103	4х6 (ок)-0,66	км	3	435,19	767 740	778 318
243-120-4104	4х10 (ок)-0,66	км	3	577,45	1 047 851	1 062 236
243-120-4105	4х16 (ок)-0,66	км	3	722,4	1 364 566	1 383 207
243-120-4106	4х25 (ок)-0,66	км	3	1013,8	1 959 749	1 986 446
243-120-4107	4х35 (ок)-0,66	км	3	1226,09	2 438 699	2 471 809
243-120-4108	4х50 (ок)-0,66	км	3	1542,06	3 119 270	3 161 538
243-120-4116	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	445,28	767 030	777 631
243-120-4117	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	496,54	874 303	886 352
243-120-4118	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	517,7	912 754	925 331
243-120-4119	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	608,16	1 115 357	1 130 649
243-120-4120	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	634,36	1 162 163	1 178 098
243-120-4121	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	768,45	1 465 587	1 485 584
243-120-4122	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	842,72	1 589 830	1 611 552
243-120-4123	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	1076,02	2 104 629	2 133 260
243-120-4124	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	1121,74	2 195 447	2 225 311
243-120-4125	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1277,68	2 591 479	2 626 585
243-120-4126	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1641,25	3 344 957	3 390 245
243-120-4127	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1714,18	3 490 589	3 537 853
243-120-4128	4х25 (мк)-0,66	км	3	1112,14	2 116 137	2 145 019
243-120-4129	4х35 (мк)-0,66	км	3	1340,97	2 624 362	2 660 060
243-120-4130	4х50 (мк)-0,66	км	3	1716,8	3 392 710	3 438 808
243-120-4144	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	865,3	1 618 976	1 641 118
243-120-4145	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	894,17	1 676 721	1 699 646
243-120-4146	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1166,95	2 249 729	2 280 387
243-120-4147	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1215,78	2 344 602	2 376 551
243-120-4148	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1387,32	2 769 696	2 807 285

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4149	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1810	3 619 004	3 668 109
243-120-4150	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1813	3 650 172	3 699 661
243-120-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-4201	4х2,5 (ок)-1	км	3	338,88	563 901	571 731
243-120-4202	4х4 (ок)-1	км	3	437,81	743 274	753 567
243-120-4203	4х6 (ок)-1	км	3	497,73	865 174	877 117
243-120-4204	4х10 (ок)-1	км	3	599,37	1 081 814	1 096 676
243-120-4205	4х16 (ок)-1	км	3	746,48	1 402 330	1 421 500
243-120-4206	4х25 (ок)-1	км	3	1041,61	2 002 837	2 030 138
243-120-4207	4х35 (ок)-1	км	3	1256,6	2 486 033	2 519 807
243-120-4208	4х50 (ок)-1	км	3	1575,99	3 172 364	3 215 376
243-120-4209	4х70 (ок)-1	км	3	2053,97	4 233 463	4 290 708
243-120-4210	4х95 (ок)-1	км	3	2653,1	5 587 495	5 662 867
243-120-4216	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	461,33	791 179	802 121
243-120-4217	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	515,05	901 951	914 390
243-120-4218	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	548,69	959 547	972 783
243-120-4219	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	641,66	1 167 229	1 183 249
243-120-4220	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	673,56	1 220 444	1 237 202
243-120-4221	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	800,46	1 513 461	1 534 133
243-120-4222	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	853,59	1 607 840	1 629 812
243-120-4223	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	1077,06	2 106 664	2 135 323
243-120-4224	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	1123,64	2 198 929	2 228 840
243-120-4225	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	1281	2 573 539	2 608 440
243-120-4226	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	1331	2 669 633	2 705 844
243-120-4227	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1642,52	3 347 429	3 392 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4228	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1716,53	3 494 915	3 542 239
243-120-4229	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	2330,22	4 770 954	4 835 515
243-120-4230	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	2346,58	4 802 448	4 867 438
243-120-4231	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	3116	6 425 713	6 512 596
243-120-4232	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	3121	6 468 562	6 555 974
243-120-4233	4х25 (мк)-1	км	3	1142,95	2 164 397	2 193 955
243-120-4234	4х35 (мк)-1	км	3	1374,41	2 676 736	2 713 168
243-120-4235	4х50 (мк)-1	км	3	1784,12	3 493 263	3 540 778
243-120-4236	4х70 (мк)-1	км	3	2258,7	4 572 437	4 634 391
243-120-4237	4х95 (мк)-1	км	3	2991,99	6 113 773	6 196 524
243-120-4238	4х120 (мк)-1	км	3	3516,66	7 315 666	7 414 485
243-120-4239	4х150 (мк)-1	км	3	4154,77	8 721 565	8 839 257
243-120-4240	4х185 (мк)-1	км	3	5090,24	10 713 202	10 857 727
243-120-4241	4х240 (мк)-1	км	3	6492,3	13 762 841	13 948 360
243-120-4249	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	868,05	1 624 308	1 646 523
243-120-4250	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	894,71	1 677 934	1 700 876
243-120-4251	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	1168,03	2 251 819	2 282 504
243-120-4252	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	1217,63	2 348 019	2 380 014
243-120-4253	4х35+1х10 (мк)-1	км	3	1395,88	2 759 785	2 797 281
243-120-4254	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	1389,05	2 772 908	2 810 540
243-120-4255	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	1813	3 617 207	3 666 301
243-120-4256	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	1814	3 654 419	3 703 962
243-120-4257	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	2471,48	5 183 958	5 253 918
243-120-4258	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	3121	6 633 067	6 722 454
243-120-4259	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	3181	6 907 145	7 000 009
243-120-4260	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	4068,57	8 275 822	8 387 894
243-120-4261	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	4087,34	8 443 329	8 557 470

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4262	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	4854,81	9 998 325	10 133 533
243-120-4263	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	4881,95	10 024 515	10 160 123
243-120-4264	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	5968,79	12 199 424	12 364 540
243-120-4265	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	5986,16	12 419 943	12 587 760
243-120-4266	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	6057,49	12 653 992	12 824 841
243-120-4267	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	6143,18	12 907 239	13 081 396
243-120-4268	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	7493,58	15 517 763	15 727 481
243-120-4269	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	7557,04	15 746 659	15 959 324
243-120-4270	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	7591,64	15 909 803	16 124 534
243-120-4271	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	7652,73	15 991 155	16 207 054
243-120-4272	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	7783,25	16 322 970	16 543 260
243-120-4300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг					
243-120-4301	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	334,21	566 846	574 697
243-120-4302	5х4 (ок)-0,66	км	3	422,34	735 563	745 715
243-120-4303	5х6 (ок)-0,66	км	3	488,61	874 623	886 651
243-120-4304	5х10 (ок)-0,66	км	3	666,31	1 226 455	1 243 263
243-120-4305	5х16 (ок)-0,66	км	3	842,38	1 615 779	1 637 810
243-120-4306	5х25 (ок)-0,66	км	3	1194	2 342 688	2 374 546
243-120-4307	5х35 (ок)-0,66	км	3	1441,03	2 913 356	2 952 837
243-120-4308	5х50 (ок)-0,66	км	3	1887,84	3 838 633	3 890 618
243-120-4316	5х25 (мк)-0,66	км	3	1300,6	2 513 046	2 547 283
243-120-4317	5х35 (мк)-0,66	км	3	1610,15	3 182 500	3 225 741
243-120-4318	5х50 (мк)-0,66	км	3	2058,62	4 112 267	4 168 072
243-120-4332	5х2,5 (ок)-1	км	3	376,29	632 631	641 403
243-120-4333	5х4 (ок)-1	км	3	490,86	842 924	854 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4334	5х6 (ок)-1	км	3	552,13	972 802	986 207
243-120-4335	5х10 (ок)-1	км	3	692,64	1 267 467	1 284 849
243-120-4336	5х16 (ок)-1	км	3	871,3	1 660 855	1 683 519
243-120-4337	5х25 (ок)-1	км	3	1227,8	2 395 333	2 427 928
243-120-4338	5х35 (ок)-1	км	3	1477,55	2 970 288	3 010 567
243-120-4339	5х50 (ок)-1	км	3	1929,3	3 903 163	3 956 053
243-120-4340	5х70 (ок)-1	км	3	2436,21	5 101 409	5 170 268
243-120-4341	5х95 (ок)-1	км	3	3258,58	6 898 410	6 991 412
243-120-4347	5х25 (мк)-1	км	3	1337,46	2 570 977	2 606 024
243-120-4348	5х35 (мк)-1	км	3	1650,72	3 246 193	3 290 325
243-120-4349	5х50 (мк)-1	км	3	2104,03	4 183 071	4 239 867
243-120-4350	5х70 (мк)-1	км	3	2679,55	5 509 034	5 583 548
243-120-4351	5х95 (мк)-1	км	3	3558,97	7 384 965	7 484 749
243-120-4352	5х120 (мк)-1	км	3	4249,62	8 937 913	9 058 498
243-120-4353	5х150 (мк)-1	км	3	5095,88	10 765 778	10 910 952
243-120-4354	5х185 (мк)-1	км	3	6260,63	13 250 308	13 428 950
243-120-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-4403	1х6 (ок)-0,66	км	3	378,37	597 917	606 279
243-120-4404	1х10 (ок)-0,66	км	3	381,09	620 785	629 430
243-120-4405	1х16 (ок)-0,66	км	3	386,03	655 422	664 498
243-120-4406	1х25 (ок)-0,66	км	3	393,22	710 437	720 195
243-120-4407	1х35 (ок)-0,66	км	3	424,76	800 521	811 459
243-120-4408	1х50 (ок)-0,66	км	3	507,78	979 001	992 342
243-120-4416	1х25 (мк)-0,66	км	3	396,02	718 226	728 087

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4417	1х35 (мк)-0,66	км	3	456,09	851 881	863 534
243-120-4418	1х50 (мк)-0,66	км	3	544,47	1 038 395	1 052 563
243-120-4434	1х6 (ок)-1	км	3	377,81	598 485	606 852
243-120-4435	1х10 (ок)-1	км	3	380,82	620 770	629 413
243-120-4436	1х16 (ок)-1	км	3	385,71	655 411	664 486
243-120-4437	1х25 (ок)-1	км	3	392,83	710 434	720 191
243-120-4438	1х35 (ок)-1	км	3	433,28	813 601	824 723
243-120-4439	1х50 (ок)-1	км	3	516,95	993 069	1 006 607
243-120-4440	1х70 (ок)-1	км	3	612,22	1 225 737	1 242 366
243-120-4441	1х95 (ок)-1	км	3	757,69	1 562 586	1 583 713
243-120-4447	1х25 (мк)-1	км	3	404,63	731 438	741 485
243-120-4448	1х35 (мк)-1	км	3	465,23	865 900	877 750
243-120-4449	1х50 (мк)-1	км	3	546,21	1 039 779	1 053 969
243-120-4450	1х70 (мк)-1	км	3	661,07	1 308 422	1 326 197
243-120-4451	1х95 (мк)-1	км	3	813,73	1 654 921	1 677 333
243-120-4452	1х120 (мк)-1	км	3	933,13	1 942 831	1 969 072
243-120-4453	1х150 (мк)-1	км	3	1106,56	2 318 769	2 350 065
243-120-4454	1х185 (мк)-1	км	3	1291,84	2 753 041	2 790 130
243-120-4455	1х240 (мк)-1	км	3	1566,19	3 416 054	3 461 960
243-120-4456	1х300 (мк)-1	км	3	1938,9	4 261 946	4 319 171
243-120-4457	1х400 (мк)-1	км	3	2304,11	5 159 820	5 228 965
243-120-4458	1х500 (мк)-1	км	3	2797,15	6 405 325	6 490 963
243-120-4460	1х630 (мк)-1	км	3	3424,23	7 946 784	8 052 886
243-120-4461	1х800 (мк)-1	км	3	4159,06	9 853 549	9 984 838

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-4502	2х4 (ок)-0,66	км	3	380,76	614 364	622 931
243-120-4503	2х6 (ок)-0,66	км	3	383,84	635 882	644 717
243-120-4504	2х10 (ок)-0,66	км	3	497,06	839 016	850 643
243-120-4505	2х16 (ок)-0,66	км	3	601,54	1 043 299	1 057 706
243-120-4506	2х25 (ок)-0,66	км	3	808,87	1 431 994	1 451 715
243-120-4507	2х35 (ок)-0,66	км	3	985,47	1 774 259	1 798 641
243-120-4508	2х50 (ок)-0,66	км	3	1226,68	2 234 808	2 265 474
243-120-4516	2х25 (мк)-0,66	км	3	891,55	1 556 835	1 578 313
243-120-4517	2х35 (мк)-0,66	км	3	1093,3	1 938 778	1 965 472
243-120-4518	2х50 (мк)-0,66	км	3	1359,69	2 435 220	2 468 707
243-120-4534	2х6 (ок)-1	км	3	429,28	704 641	714 443
243-120-4535	2х10 (ок)-1	км	3	516,21	867 600	879 630
243-120-4536	2х16 (ок)-1	км	3	622,36	1 074 668	1 089 516
243-120-4537	2х25 (ок)-1	км	3	832,48	1 466 963	1 487 177
243-120-4538	2х35 (ок)-1	км	3	1011,32	1 812 467	1 837 389
243-120-4539	2х50 (ок)-1	км	3	1255,41	2 277 602	2 308 871
243-120-4540	2х70 (ок)-1	км	3	1557,6	2 902 490	2 942 206
243-120-4541	2х95 (ок)-1	км	3	2069,77	3 886 135	3 939 261
243-120-4547	2х25 (мк)-1	км	3	943,02	1 632 522	1 655 071
243-120-4548	2х35 (мк)-1	км	3	1121,28	1 980 101	2 007 379
243-120-4549	2х50 (мк)-1	км	3	1390,72	2 480 938	2 515 071
243-120-4550	2х70 (мк)-1	км	3	1785,01	3 247 821	3 292 394
243-120-4551	2х95 (мк)-1	км	3	2307,1	4 243 113	4 301 268

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4552	2х120 (мк)-1	км	3	2703,4	5 037 071	5 105 996
243-120-4553	2х150 (мк)-1	км	3	3290,03	6 121 321	6 205 097
243-120-4554	2х185 (мк)-1	км	3	3913,16	7 339 220	7 439 565
243-120-4555	2х240 (мк)-1	км	3	4971,15	9 375 727	9 503 829
243-120-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-4601	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	379,49	608 872	617 369
243-120-4602	3х4 (ок)-0,66	км	3	382,89	637 606	646 459
243-120-4603	3х6 (ок)-0,66	км	3	407,02	698 860	708 523
243-120-4604	3х10 (ок)-0,66	км	3	544,28	955 334	968 505
243-120-4605	3х16 (ок)-0,66	км	3	664,78	1 209 649	1 226 250
243-120-4606	3х25 (ок)-0,66	км	3	901,78	1 685 040	1 708 089
243-120-4607	3х35 (ок)-0,66	км	3	1103,9	2 107 601	2 136 355
243-120-4608	3х50 (ок)-0,66	км	3	1381,4	2 677 075	2 713 533
243-120-4616	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	380,24	646 330	655 279
243-120-4617	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	435,29	752 823	763 223
243-120-4618	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	456,63	792 116	803 054
243-120-4619	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	554,03	988 175	1 001 771
243-120-4620	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	578,54	1 032 140	1 046 341
243-120-4621	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	687,72	1 272 094	1 289 516
243-120-4622	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	758,77	1 393 324	1 412 424
243-120-4623	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	934,4	1 780 104	1 804 397
243-120-4624	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	1009,36	1 915 463	1 941 614
243-120-4625	3х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	1192,69	2 286 596	2 317 777
243-120-4626	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1200,89	2 322 320	2 353 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4627	3х35+1х25 (ок)-0,66	км	3	1277,49	2 476 477	2 510 202
243-120-4628	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1432,41	2 826 310	2 864 719
243-120-4629	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1510,04	2 981 646	3 022 163
243-120-4630	3х50+1х35 (ок)-0,66	км	3	1608,24	3 165 140	3 208 167
243-120-4631	3х25 (мк)-0,66	км	3	1013,74	1 855 313	1 880 757
243-120-4632	3х35 (мк)-0,66	км	3	1214,06	2 279 925	2 311 092
243-120-4633	3х50 (мк)-0,66	км	3	1516,42	2 885 088	2 924 465
243-120-4647	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	757,27	1 382 871	1 401 840
243-120-4648	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	795,24	1 456 002	1 475 968
243-120-4649	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1050,69	1 956 624	1 983 399
243-120-4650	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1107,3	2 153 796	2 183 114
243-120-4651	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1261,92	2 424 213	2 457 261
243-120-4652	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1405,03	2 675 562	2 712 076
243-120-4653	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1573,34	3 054 391	3 095 979
243-120-4654	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1580,86	3 259 090	3 303 158
243-120-4655	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	1710,63	3 482 840	3 530 000
243-120-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-4702	3х4 (ок)-1	км	3	412,48	637 606	646 551
243-120-4703	3х6 (ок)-1	км	3	466,41	698 860	708 709
243-120-4704	3х10 (ок)-1	км	3	557,15	955 334	968 546
243-120-4705	3х16 (ок)-1	км	3	687,6	1 209 649	1 226 322
243-120-4706	3х25 (ок)-1	км	3	927,91	1 685 040	1 708 171
243-120-4707	3х35 (ок)-1	км	3	1132,52	2 107 601	2 136 445
243-120-4708	3х50 (ок)-1	км	3	1413,25	2 677 075	2 713 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4709	3х70 (ок)-1	км	3	1766,23	3 518 670	3 566 434
243-120-4710	3х95 (ок)-1	км	3	2354,36	4 737 108	4 801 338
243-120-4716	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	499,94	850 821	862 599
243-120-4717	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	525,55	896 603	909 010
243-120-4718	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	599,47	1 056 289	1 070 845
243-120-4719	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	631,95	1 111 794	1 127 118
243-120-4720	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	742,17	1 353 165	1 371 731
243-120-4721	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	785,61	1 434 037	1 453 709
243-120-4722	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	987,52	1 858 992	1 884 398
243-120-4723	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	1038,42	1 959 566	1 986 338
243-120-4724	3х35+1х10 (ок)-1	км	3	1171,44	2 255 283	2 286 021
243-120-4725	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	1232,11	2 369 157	2 401 452
243-120-4726	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	1464,88	2 875 092	2 914 188
243-120-4727	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	1544,63	3 033 511	3 074 758
243-120-4728	3х50+1х35 (ок)-1	км	3	1645,75	3 221 602	3 265 423
243-120-4729	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1888,78	3 816 132	3 867 850
243-120-4730	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	2006,39	4 027 352	4 081 974
243-120-4731	3х70+1х50 (ок)-1	км	3	2151,97	4 292 736	4 350 999
243-120-4732	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	2466,87	5 064 923	5 133 440
243-120-4733	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	2592,89	5 299 602	5 371 330
243-120-4734	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	2780,26	5 662 858	5 739 533
243-120-4735	3х25 (мк)-1	км	3	1042,46	1 898 213	1 924 262
243-120-4736	3х35 (мк)-1	км	3	1245,25	2 326 454	2 358 278
243-120-4737	3х50 (мк)-1	км	3	1551,06	2 936 688	2 976 793
243-120-4738	3х70 (мк)-1	км	3	2030,16	3 927 968	3 981 472
243-120-4739	3х95 (мк)-1	км	3	2592,48	5 105 057	5 174 450
243-120-4740	3х120 (мк)-1	км	3	3094,27	6 164 056	6 247 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4741	3х150 (мк)-1	км	3	3704,78	7 409 924	7 510 464
243-120-4742	3х185 (мк)-1	км	3	4417,31	8 922 224	9 043 147
243-120-4743	3х240 (мк)-1	км	3	5620,2	11 435 910	11 590 770
243-120-4751	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	782,12	1 421 042	1 440 548
243-120-4752	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	822,03	1 496 329	1 516 863
243-120-4753	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	1080,24	2 001 524	2 028 931
243-120-4754	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	1138,56	2 205 019	2 235 050
243-120-4755	3х35+1х10 (мк)-1	км	3	1288,82	2 437 651	2 470 945
243-120-4756	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1293,84	2 472 219	2 505 944
243-120-4757	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	1608,8	3 108 877	3 151 230
243-120-4758	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	1616,25	3 317 199	3 362 075
243-120-4759	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	1748,95	3 591 283	3 639 865
243-120-4760	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	2115	4 178 537	4 235 313
243-120-4761	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	2117,09	4 363 077	4 422 075
243-120-4762	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	2252,71	4 660 972	4 723 970
243-120-4763	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	2700	5 441 239	5 515 004
243-120-4764	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	2705,25	5 701 479	5 778 383
243-120-4765	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	3164,79	6 250 193	6 335 122
243-120-4766	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	3277,47	6 610 948	6 700 560
243-120-4767	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	3287,7	6 674 071	6 764 472
243-120-4768	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	3306,39	7 030 101	7 124 834
243-120-4769	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	3731,4	7 555 425	7 657 795
243-120-4770	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	3860	7 875 378	7 981 990
243-120-4771	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	3868	7 965 840	8 073 563
243-120-4772	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	4134,67	8 468 228	8 582 816
243-120-4773	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	4689,41	9 539 294	9 668 475
243-120-4774	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	4699,24	9 656 536	9 787 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4775	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	4770,27	10 223 847	10 361 497
243-120-4776	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	5377,4	10 856 267	11 003 410
243-120-4777	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	5867,49	12 124 405	12 288 303
243-120-4778	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	5889,11	12 283 408	12 449 282
243-120-4779	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	6206,34	12 840 794	13 014 351
243-120-4780	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	6231,27	13 005 555	13 181 168
243-120-4781	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	6875,21	14 089 969	14 280 615
243-120-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-4801	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	378,95	620 555	629 191
243-120-4802	4х4 (ок)-0,66	км	3	398,24	680 853	690 272
243-120-4803	4х6 (ок)-0,66	км	3	458,18	802 888	813 959
243-120-4804	4х10 (ок)-0,66	км	3	610,88	1 097 888	1 112 979
243-120-4805	4х16 (ок)-0,66	км	3	763,83	1 427 884	1 447 415
243-120-4806	4х25 (ок)-0,66	км	3	1073,39	2 051 980	2 079 971
243-120-4807	4х35 (ок)-0,66	км	3	1297,97	2 551 008	2 585 692
243-120-4808	4х50 (ок)-0,66	км	3	1635,74	3 263 815	3 308 112
243-120-4816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	473,22	807 777	818 955
243-120-4817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	528,36	921 252	933 964
243-120-4818	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	551,66	962 612	975 893
243-120-4819	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	646,65	1 173 088	1 189 194
243-120-4820	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	675,62	1 223 680	1 240 484
243-120-4821	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	817,88	1 540 201	1 561 249
243-120-4822	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	900,24	1 675 689	1 698 621
243-120-4823	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	1147,2	2 213 398	2 243 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4824	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	1196,61	2 310 059	2 341 533
243-120-4825	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1357,16	2 717 342	2 754 207
243-120-4826	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1754,26	3 518 115	3 565 835
243-120-4827	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1833,79	3 673 732	3 723 569
243-120-4828	4х25 (мк)-0,66	км	3	1182,36	2 220 810	2 251 168
243-120-4829	4х35 (мк)-0,66	км	3	1424,89	2 751 405	2 788 892
243-120-4830	4х50 (мк)-0,66	км	3	1831,56	3 562 925	3 611 425
243-120-4844	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	922,88	1 705 894	1 729 259
243-120-4845	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	953,27	1 766 603	1 790 792
243-120-4846	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1248,89	2 371 892	2 404 272
243-120-4847	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1301,71	2 481 080	2 514 937
243-120-4848	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1479,19	2 918 279	2 957 938
243-120-4849	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1935	3 817 388	3 869 266
243-120-4850	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	1945	3 984 146	4 038 057
243-120-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-4901	4х2,5 (ок)-1	км	3	357,1	590 905	599 116
243-120-4902	4х4 (ок)-1	км	3	463,47	779 981	790 795
243-120-4903	4х6 (ок)-1	км	3	527,04	907 389	919 931
243-120-4904	4х10 (ок)-1	км	3	635,17	1 134 486	1 150 092
243-120-4905	4х16 (ок)-1	км	3	790,62	1 468 606	1 488 710
243-120-4906	4х25 (ок)-1	км	3	1104,5	2 098 648	2 127 297
243-120-4907	4х35 (ок)-1	км	3	1332,22	2 602 349	2 637 756
243-120-4908	4х50 (ок)-1	км	3	1673,95	3 321 446	3 366 554
243-120-4909	4х70 (ок)-1	км	3	2180,78	4 432 006	4 492 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4910	4х95 (ок)-1	км	3	2819,02	5 847 180	5 926 189
243-120-4916	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	487,53	828 698	840 172
243-120-4917	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	545,06	945 466	958 521
243-120-4918	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	582,23	1 007 584	1 021 501
243-120-4919	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	679,55	1 222 103	1 238 900
243-120-4920	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	714,81	1 280 417	1 298 024
243-120-4921	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	847,27	1 582 663	1 604 312
243-120-4922	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	906,15	1 684 966	1 708 028
243-120-4923	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	1137,47	2 198 836	2 228 790
243-120-4924	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	1188,14	2 297 471	2 328 767
243-120-4925	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	1352,13	2 683 738	2 720 184
243-120-4926	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	1407,33	2 787 939	2 825 809
243-120-4927	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1738,77	3 494 822	3 542 214
243-120-4928	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1819,74	3 652 714	3 702 255
243-120-4929	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	2486,15	5 006 154	5 074 026
243-120-4930	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	2496,38	5 033 615	5 101 849
243-120-4931	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	3303,37	6 749 259	6 840 612
243-120-4932	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	3321,57	6 786 395	6 878 250
243-120-4933	4х25 (мк)-1	км	3	1216,92	2 273 070	2 304 164
243-120-4934	4х35 (мк)-1	км	3	1462,52	2 808 206	2 846 492
243-120-4935	4х50 (мк)-1	км	3	1904,53	3 671 768	3 721 803
243-120-4936	4х70 (мк)-1	км	3	2408,15	4 798 838	4 863 978
243-120-4937	4х95 (мк)-1	км	3	3195,44	6 422 957	6 510 056
243-120-4938	4х120 (мк)-1	км	3	3753,51	7 679 767	7 783 698
243-120-4939	4х150 (мк)-1	км	3	4439,37	9 156 129	9 279 928
243-120-4940	4х185 (мк)-1	км	3	5445,68	11 256 313	11 408 471
243-120-4941	4х240 (мк)-1	км	3	6937,96	14 457 564	14 652 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-4949	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	917,79	1 698 829	1 722 094
243-120-4950	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	946,3	1 756 252	1 780 295
243-120-4951	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	1237,56	2 354 895	2 387 035
243-120-4952	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	1291,84	2 603 231	2 638 522
243-120-4953	4х35+1х10 (мк)-1	км	3	1467,38	3 002 340	3 042 971
243-120-4954	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	1478,75	2 884 141	2 923 389
243-120-4955	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	1920	3 789 947	3 841 449
243-120-4956	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	1926	3 959 374	4 012 928
243-120-4957	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	2748,89	5 449 765	5 523 785
243-120-4958	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	3307,19	7 277 777	7 375 484
243-120-4959	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	3326,68	7 302 518	7 400 583
243-120-4960	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	4372,54	8 726 565	8 845 000
243-120-4961	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	4378,52	8 884 043	9 004 386
243-120-4962	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	5200,3	10 540 414	10 683 212
243-120-4963	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	5209,14	10 576 309	10 719 565
243-120-4964	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	6400	12 870 121	13 044 637
243-120-4965	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	6412,69	13 096 946	13 274 224
243-120-4966	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	6480,34	13 305 988	13 485 988
243-120-4967	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	6565,65	13 558 663	13 741 962
243-120-4968	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	8062,5	16 374 892	16 596 681
243-120-4969	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	8128,19	16 594 885	16 819 520
243-120-4970	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	8134,23	16 577 196	16 801 638
243-120-4971	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	8144,23	16 821 788	17 049 197
243-120-4972	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	8223,73	17 152 568	17 384 195

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS					
243-120-5001	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	350,88	592 526	600 737
243-120-5002	5х4 (ок)-0,66	км	3	444,65	769 233	779 859
243-120-5003	5х6 (ок)-0,66	км	3	514,43	913 991	926 573
243-120-5004	5х10 (ок)-0,66	км	3	705,69	1 284 269	1 301 894
243-120-5005	5х16 (ок)-0,66	км	3	891,5	1 689 462	1 712 532
243-120-5006	5х25 (ок)-0,66	км	3	1265,35	2 450 772	2 484 151
243-120-5007	5х35 (ок)-0,66	км	3	1525,49	3 043 915	3 085 227
243-120-5008	5х50 (ок)-0,66	км	3	2004,59	4 017 451	4 071 948
243-120-5016	5х25 (мк)-0,66	км	3	1383,16	2 634 379	2 670 331
243-120-5017	5х35 (мк)-0,66	км	3	1714,14	3 336 812	3 382 230
243-120-5018	5х50 (мк)-0,66	км	3	2194,52	4 313 711	4 372 359
243-120-5032	5х2,5 (ок)-1	км	3	396,81	662 698	671 895
243-120-5033	5х4 (ок)-1	км	3	519,91	884 088	896 327
243-120-5034	5х6 (ок)-1	км	3	585,31	1 020 546	1 034 628
243-120-5035	5х10 (ок)-1	км	3	734,95	1 328 434	1 346 681
243-120-5036	5х16 (ок)-1	км	3	923,77	1 738 100	1 761 855
243-120-5037	5х25 (ок)-1	км	3	1303,22	2 507 727	2 541 907
243-120-5038	5х35 (ок)-1	км	3	1566,54	3 105 589	3 147 770
243-120-5039	5х50 (ок)-1	км	3	2051,34	4 087 528	4 143 013
243-120-5040	5х70 (ок)-1	км	3	2585,47	5 333 065	5 405 172
243-120-5041	5х95 (ок)-1	км	3	3462,79	7 216 868	7 314 332
243-120-5047	5х25 (мк)-1	км	3	1424,57	2 697 046	2 733 880
243-120-5048	5х35 (мк)-1	км	3	1759,88	3 405 872	3 452 263

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-120-5049	5х50 (мк)-1	км	3	2245,86	4 390 662	4 450 394
243-120-5050	5х70 (мк)-1	км	3	2855,67	5 772 955	5 851 188
243-120-5051	5х95 (мк)-1	км	3	3798,7	7 745 495	7 850 356
243-120-5052	5х120 (мк)-1	км	3	4537,98	9 374 666	9 501 397
243-120-5053	5х150 (мк)-1	км	3	5443,25	11 293 365	11 445 960
243-120-5054	5х185 (мк)-1	км	3	6683,12	13 901 596	14 089 379

Группа 243-121. Кабель силовой с концентрическим проводником марки NYCY

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0101	2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	245	482 850	489 413
243-121-0102	2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	276	667 589	676 466
243-121-0103	2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	337	1 028 699	1 042 101
243-121-0104	2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	373	1 439 644	1 458 090
243-121-0105	2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	496	2 231 054	2 259 382
243-121-0106	2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	268	525 000	532 141
243-121-0107	2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	315	712 500	722 038

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0108	2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	348	1 112 500	1 126 942
243-121-0109	2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	415	1 500 000	1 519 302
243-121-0110	2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	587	2 300 000	2 329 441
243-121-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0201	3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	260	602 774	610 823
243-121-0202	3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	305	861 345	872 638
243-121-0203	3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	374	1 324 524	1 341 592
243-121-0217	3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2	км	3	4888	27 687 500	28 035 083
243-121-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0301	4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	264	732 516	742 134
243-121-0302	4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	318	1 053 891	1 067 535
243-121-0303	4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	438	1 635 928	1 656 933
243-121-0304	4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	551	2 320 541	2 350 116

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0305	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	625	3 637 124	3 711 842
243-121-0306	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	698	3 673 366	3 719 636
243-121-0307	4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	284	778 750	788 986
243-121-0308	4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	335	1 105 000	1 119 311
243-121-0309	4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	461	1 687 500	1 709 196
243-121-0310	4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	578	2 387 500	2 417 963
243-121-0311	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	661	3 859 855	3 939 142
243-121-0312	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	725	3 756 250	3 803 599
243-121-0313	4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	3	736	6 375 000	6 453 809
243-121-0314	4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	3	796	8 875 000	8 983 997
243-121-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0401	5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	334	864 936	876 363
243-121-0402	5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	429	1 255 944	1 272 361
243-121-0403	5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	607	1 951 580	1 976 903

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0404	5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	635	2 791 350	2 826 838
243-121-0405	5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1014	4 404 754	4 460 792
243-121-0406	5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	384	925 000	937 305
243-121-0407	5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	495	1 312 500	1 329 803
243-121-0408	5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	625	2 025 000	2 051 261
243-121-0409	5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	714	2 875 000	2 911 740
243-121-0410	5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1254	4 500 000	4 557 934
243-121-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0501	7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	401	1 136 098	1 150 989
243-121-0502	7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	513	1 637 089	1 658 344
243-121-0503	7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	746	2 553 483	2 586 465
243-121-0504	7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	884	3 668 266	3 715 058
243-121-0506	7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	451	1 187 500	1 203 165
243-121-0507	7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	561	1 700 000	1 722 160

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0508	7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	810	2 625 000	2 659 041
243-121-0509	7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	954	3 881 250	3 930 818
243-121-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO					
243-121-0601	10х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	562	1 549 869	1 570 230
243-121-0602	10х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	711	2 369 071	2 399 731
243-121-0603	10х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	1048	3 700 000	3 747 687
243-121-0606	10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	624	1 612 500	1 633 807
243-121-0607	10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	810	2 450 000	2 481 941
243-121-0608	10х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	1147	3 737 500	3 785 948
243-121-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO					
243-121-0701	12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	610	1 781 238	1 804 527
243-121-0702	12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	754	2 734 929	2 770 114
243-121-0703	12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1154	4 235 829	4 290 279

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0706	12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	694	1 862 500	1 887 027
243-121-0707	12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	854	2 812 500	2 848 929
243-121-0708	12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1384	4 375 000	4 431 841
243-121-0800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0801	14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	668	2 038 511	2 065 068
243-121-0802	14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	879	3 218 567	3 259 947
243-121-0803	14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1091	5 148 367	5 213 570
243-121-0806	14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	798	2 125 000	2 153 003
243-121-0807	14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	964	3 375 000	3 418 524
243-121-0808	14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1241	5 250 000	5 316 893
243-121-0900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-0901	19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	816	2 729 438	2 764 751
243-121-0902	19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1119	4 159 517	4 212 941

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-0906	19х1 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	724	2 131 396	2 176 313
243-121-0907	19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	925	2 800 000	2 836 502
243-121-0908	19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1348	4 375 000	4 431 728
243-121-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-1001	21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	825	3 085 796	3 125 413
243-121-1006	21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	964	3 250 000	3 292 024
243-121-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-1101	24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1036	3 547 500	3 593 320
243-121-1102	24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1416	5 462 500	5 532 492
243-121-1106	24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1254	3 500 000	3 545 934
243-121-1107	24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1587	5 462 500	5 533 028
243-121-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-1201	27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1258	4 000 000	4 051 946
243-121-1202	27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1385	5 913 628	5 988 936
243-121-1206	27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1474	3 875 000	3 926 124
243-121-1207	27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1641	6 000 000	6 077 147
243-121-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-1301	30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1217	4 250 000	4 304 817
243-121-1302	30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1634	6 562 500	6 646 376
243-121-1306	30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1486	6 125 000	6 203 161
243-121-1307	30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1875	6 562 500	6 647 131
243-121-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-1402	37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1874	7 862 500	7 962 728
243-121-1406	37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1994	8 000 000	8 102 255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 52, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО					
243-121-1501	52х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1250	7 006 573	7 094 573
243-121-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-1601	2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	202	501 739	508 394
243-121-1602	2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	238	687 946	696 948
243-121-1603	2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	319	1 052 532	1 066 163
243-121-1604	2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	385	1 465 833	1 484 631
243-121-1605	2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	509	2 260 565	2 289 289
243-121-1606	2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	212	515 154	522 000
243-121-1607	2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	261	702 070	711 313
243-121-1608	2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	338	1 068 566	1 082 449
243-121-1609	2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	410	1 479 054	1 498 088
243-121-1610	2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	561	2 319 353	2 348 945

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-1700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-1701	3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	270	622 457	630 774
243-121-1702	3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	315	876 240	887 743
243-121-1703	3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	372	1 349 504	1 366 865
243-121-1705	3х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	990	2 963 482	3 002 149
243-121-1716	3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2	км	3	4996	26 231 898	26 562 352
243-121-1800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-1801	4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	260	753 575	763 433
243-121-1802	4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	316	1 076 718	1 090 630
243-121-1803	4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	437	1 662 896	1 684 222
243-121-1804	4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	542	2 350 254	2 380 158
243-121-1805	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	684	3 229 485	3 270 384
243-121-1806	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	767	3 711 225	3 758 166

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-1807	4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	298	770 531	780 712
243-121-1808	4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	356	1 092 283	1 106 507
243-121-1809	4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	474	1 678 032	1 699 655
243-121-1810	4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	586	2 355 602	2 385 707
243-121-1811	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	715	3 334 425	3 376 681
243-121-1812	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	821	3 796 421	3 844 553
243-121-1813	4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	3	1123	6 704 094	6 788 066
243-121-1814	4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	3	1348	9 053 428	9 166 297
243-121-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-1901	5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	295	887 529	899 105
243-121-1902	5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	362	1 280 518	1 297 020
243-121-1903	5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	506	1 980 767	2 006 123
243-121-1904	5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	653	2 827 596	2 863 575
243-121-1905	5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	900	4 445 880	4 502 054

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-1906	5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	3	341	906 850	918 802
243-121-1907	5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	410	1 297 574	1 314 431
243-121-1908	5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	561	1 996 503	2 022 220
243-121-1909	5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	695	2 846 440	2 882 778
243-121-1910	5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1152	4 569 280	4 627 725
243-121-2000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2001	7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	352	1 160 279	1 175 307
243-121-2002	7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	439	1 663 471	1 684 810
243-121-2003	7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	644	2 584 964	2 618 004
243-121-2004	7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	752	3 707 387	3 754 234
243-121-2006	7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	392	1 182 976	1 198 401
243-121-2007	7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	481	1 681 823	1 703 514
243-121-2008	7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	701	2 620 621	2 654 268
243-121-2009	7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	795	3 703 377	3 750 311

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2101	10х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	491	1 579 342	1 599 834
243-121-2102	10х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	617	2 405 801	2 436 606
243-121-2106	10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	541	1 610 641	1 631 666
243-121-2107	10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	667	2 431 600	2 462 871
243-121-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2201	12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	538	1 811 505	1 834 931
243-121-2202	12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	682	2 772 668	2 808 079
243-121-2203	12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1011	4 281 594	4 336 144
243-121-2206	12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	595	1 865 183	1 889 432
243-121-2207	12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	725	2 798 438	2 834 293
243-121-2208	12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1151	4 335 543	4 391 180

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2301	14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	592	2 074 127	2 100 873
243-121-2302	14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	759	3 258 569	3 300 052
243-121-2303	14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1239	5 203 850	5 270 183
243-121-2306	14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	3	645	2 111 694	2 139 057
243-121-2307	14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	815	3 285 333	3 327 314
243-121-2308	14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1356	5 234 246	5 301 310
243-121-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2401	19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	729	2 768 796	2 804 309
243-121-2402	19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	970	4 203 485	4 256 969
243-121-2406	19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	3	795	2 814 099	2 850 362
243-121-2407	19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1058	4 267 261	4 321 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2501	21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	795	3 127 441	3 167 464
243-121-2506	21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	865	3 176 778	3 217 612
243-121-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2601	24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	923	3 520 297	3 565 436
243-121-2602	24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1196	5 427 724	5 496 608
243-121-2606	24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1012	3 612 148	3 658 668
243-121-2607	24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1287	5 464 897	5 534 513
243-121-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2701	27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	991	3 899 328	3 949 228
243-121-2702	27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1292	5 973 338	6 049 071
243-121-2706	27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1056	3 960 172	4 011 007

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-121-2707	27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1365	6 010 245	6 086 649
243-121-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2801	30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1067	4 255 206	4 309 616
243-121-2802	30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1397	6 532 036	6 614 802
243-121-2806	30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	3	1154	4 320 204	4 375 667
243-121-2807	30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1489	6 569 732	6 653 240
243-121-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг					
243-121-2901	37х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1474	5 290 061	5 358 165
243-121-2902	37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1584	7 835 804	7 934 802
243-121-2907	37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	км	3	1687	7 875 467	7 975 264

Группа 243-122. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки NYM, NYY

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0102	1х1,5 (ок)-0,66	км	3	114	148 521	150 661
243-122-0103	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	141	229 717	232 916
243-122-0104	1х4 (ок)-0,66	км	3	185	359 414	364 307
243-122-0105	1х6 (ок)-0,66	км	3	215	522 878	529 827
243-122-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0202	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	145	358 379	363 134
243-122-0203	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	182	530 360	537 295
243-122-0204	2х4 (ок)-0,66	км	3	220	812 266	822 704
243-122-0205	2х6 (ок)-0,66	км	3	258	1 155 074	1 169 745
243-122-0207	2х10 (мк)-0,66	км	3	515	1 835 602	1 859 245
243-122-0208	2х16 (мк)-0,66	км	3	785	2 894 176	2 931 369
243-122-0209	2х25 (мк)-0,66	км	3	998	4 755 393	4 815 589
243-122-0210	2х35 (мк)-0,66	км	3	1298	6 475 856	6 557 638
243-122-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0302	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	158	492 212	498 615
243-122-0303	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	213	744 228	753 827
243-122-0304	3х4 (ок)-0,66	км	3	292	1 152 718	1 167 466
243-122-0305	3х6 (ок)-0,66	км	3	375	1 657 433	1 678 498
243-122-0307	3х10 (мк)-0,66	км	3	579	2 662 448	2 696 214
243-122-0308	3х16 (мк)-0,66	км	3	984	4 237 502	4 291 439
243-122-0309	3х25 (мк)-0,66	км	3	1248	6 963 712	7 051 191

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-0310	3х35 (мк)-0,66	км	3	1568	9 504 357	9 623 328
243-122-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0402	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	194	630 775	638 953
243-122-0403	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	252	963 739	976 094
243-122-0404	4х4 (ок)-0,66	км	3	349	1 501 868	1 520 986
243-122-0405	4х6 (ок)-0,66	км	3	419	2 169 147	2 196 492
243-122-0407	4х10 (мк)-0,66	км	3	724	3 501 173	3 545 458
243-122-0408	4х16 (мк)-0,66	км	3	1105	5 584 476	5 654 956
243-122-0409	4х25 (мк)-0,66	км	3	1482	9 220 816	9 336 114
243-122-0410	4х35 (мк)-0,66	км	3	1741	12 563 083	12 719 301
243-122-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0502	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	222	770 627	780 571
243-122-0503	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	292	1 184 788	1 199 921
243-122-0504	5х4 (ок)-0,66	км	3	380	1 852 421	1 875 842
243-122-0505	5х6 (ок)-0,66	км	3	586	2 683 414	2 717 453
243-122-0507	5х10 (мк)-0,66	км	3	924	4 357 173	4 412 357
243-122-0508	5х16 (мк)-0,66	км	3	1425	6 936 008	7 023 710
243-122-0509	5х25 (мк)-0,66	км	3	1774	11 462 365	11 605 478
243-122-0510	5х35 (мк)-0,66	км	3	2215	15 630 051	15 824 560
243-122-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0602	7х1,5 (ок)-0,66	км	3	270	1 041 979	1 055 330
243-122-0603	7х2,5 (ок)-0,66	км	3	358	1 617 304	1 637 835

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J					
243-122-0702	10х1,5 (ок)-0,66	км	3	250	1 470 812	1 489 246
243-122-0703	10х2,5 (ок)-0,66	км	3	298	2 291 899	2 320 336
243-122-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1002	1х1,5 (ок)-0,66	км	3	58	148 521	150 485
243-122-1003	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	87	229 717	232 747
243-122-1004	1х4 (ок)-0,66	км	3	204	359 414	364 367
243-122-1005	1х6 (ок)-0,66	км	3	256	522 878	529 955
243-122-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1102	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	155	358 379	363 166
243-122-1103	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	195	530 360	537 336
243-122-1104	2х4 (ок)-0,66	км	3	235	812 266	822 751
243-122-1105	2х6 (ок)-0,66	км	3	275	1 155 074	1 169 798
243-122-1107	2х10 (мк)-0,66	км	3	525	1 835 602	1 859 276
243-122-1108	2х16 (мк)-0,66	км	3	798	2 894 176	2 931 409
243-122-1109	2х25 (мк)-0,66	км	3	1025	4 755 393	4 815 673
243-122-1110	2х35 (мк)-0,66	км	3	1315	6 475 856	6 557 691
243-122-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1202	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	165	492 212	498 637
243-122-1203	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	223	744 228	753 858

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-1204	3х4 (ок)-0,66	км	3	312	1 152 718	1 167 529
243-122-1205	3х6 (ок)-0,66	км	3	387	1 657 433	1 678 536
243-122-1207	3х10 (мк)-0,66	км	3	612	2 662 448	2 696 317
243-122-1208	3х16 (мк)-0,66	км	3	1025	4 237 502	4 291 568
243-122-1209	3х25 (мк)-0,66	км	3	1254	6 963 712	7 051 210
243-122-1210	3х35 (мк)-0,66	км	3	1603	9 504 357	9 623 438
243-122-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1302	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	202	630 775	638 978
243-122-1303	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	264	963 739	976 132
243-122-1304	4х4 (ок)-0,66	км	3	362	1 501 868	1 521 026
243-122-1305	4х6 (ок)-0,66	км	3	432	2 169 147	2 196 532
243-122-1307	4х10 (мк)-0,66	км	3	764	3 501 173	3 545 583
243-122-1308	4х16 (мк)-0,66	км	3	1145	5 584 476	5 655 082
243-122-1309	4х25 (мк)-0,66	км	3	1584	9 220 816	9 336 434
243-122-1310	4х35 (мк)-0,66	км	3	1841	12 563 083	12 719 615
243-122-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1402	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	245	770 627	780 643
243-122-1403	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	312	1 184 788	1 199 984
243-122-1404	5х4 (ок)-0,66	км	3	398	1 852 421	1 875 899
243-122-1405	5х6 (ок)-0,66	км	3	587	2 683 414	2 717 457
243-122-1407	5х10 (мк)-0,66	км	3	985	4 357 173	4 412 548
243-122-1408	5х16 (мк)-0,66	км	3	1485	6 936 008	7 023 899
243-122-1409	5х25 (мк)-0,66	км	3	1802	11 462 365	11 605 566

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-1410	5х35 (мк)-0,66	км	3	2285	15 630 051	15 824 779
243-122-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1502	7х1,5 (ок)-0,66	км	3	281	1 041 979	1 055 364
243-122-1503	7х2,5 (ок)-0,66	км	3	374	1 617 304	1 637 885
243-122-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O					
243-122-1602	10х1,5 (ок)-0,66	км	3	260	1 470 812	1 489 277
243-122-1603	10х2,5 (ок)-0,66	км	3	310	2 291 899	2 320 374
243-122-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-1901	1х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	48	143 256	145 126
243-122-1902	1х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	68	221 625	224 498
243-122-1903	1х4 (ок)-0,66/1	км	3	89	346 746	351 186
243-122-1904	1х6 (ок)-0,66/1	км	3	115	504 271	510 683
243-122-1905	1х10 (ок)-0,66/1	км	3	136	818 246	828 491
243-122-1906	1х16 (ок)-0,66/1	км	3	290	1 289 010	1 305 388
243-122-1907	1х25 (ок)-0,66/1	км	3	450	2 037 167	2 063 025
243-122-1910	1х10 (мк)-0,66/1	км	3	350	831 088	842 159
243-122-1911	1х16 (мк)-0,66/1	км	3	216	1 319 942	1 336 459
243-122-1912	1х25 (мк)-0,66/1	км	3	318	2 174 181	2 201 269
243-122-1913	1х35 (мк)-0,66/1	км	3	415	2 966 977	3 003 882
243-122-1914	1х50 (мк)-0,66/1	км	3	596	3 970 161	4 019 672
243-122-1915	1х70 (мк)-0,66/1	км	3	750	5 648 502	5 718 636
243-122-1916	1х95 (мк)-0,66/1	км	3	860	7 765 976	7 861 866

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-1917	1х120 (мк)-0,66/1	км	3	980	9 949 123	10 071 587
243-122-1918	1х150 (мк)-0,66/1	км	3	1120	12 153 554	12 302 910
243-122-1919	1х185 (мк)-0,66/1	км	3	1340	15 127 838	15 313 575
243-122-1920	1х240 (мк)-0,66/1	км	3	1580	19 938 570	20 182 789
243-122-1921	1х300 (мк)-0,66/1	км	3	1860	24 229 603	24 526 193
243-122-1922	1х400 (мк)-0,66/1	км	3	2390	30 619 575	30 994 507
243-122-1923	1х500 (мк)-0,66/1	км	3	2790	39 847 889	40 334 815
243-122-1925	1х630 (мк)-0,66/1	км	3	3806	51 055 047	51 679 646
243-122-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2101	3х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	176	362 466	370 272
243-122-2102	3х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	219	536 987	548 420
243-122-2103	3х4 (ок)-0,66/1	км	3	289	814 878	832 089
243-122-2104	3х6 (ок)-0,66/1	км	3	386	1 154 522	1 178 833
243-122-2105	3х10 (ок)-0,66/1	км	3	554	1 825 756	1 864 022
243-122-2111	3х16 (мк)-0,66/1	км	3	684	2 819 181	2 877 727
243-122-2112	3х25 (мк)-0,66/1	км	3	825	4 698 636	4 795 217
243-122-2113	3х35 (мк)-0,66/1	км	3	984	6 443 843	6 575 831
243-122-2114	3х50 (мк)-0,66/1	км	3	1154	8 578 365	8 753 581
243-122-2115	3х70 (мк)-0,66/1	км	3	1348	12 149 328	12 396 576
243-122-2116	3х95 (мк)-0,66/1	км	3	1641	16 646 593	16 984 713
243-122-2117	3х120 (мк)-0,66/1	км	3	2036	21 291 529	21 723 797
243-122-2118	3х150 (мк)-0,66/1	км	3	2301	26 043 861	26 572 013
243-122-2119	3х185 (мк)-0,66/1	км	3	2489	32 380 308	33 035 783
243-122-2120	3х240 (мк)-0,66/1	км	3	2798	42 690 454	43 553 109

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2201	4х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	207	606 417	614 343
243-122-2202	4х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	260	929 426	941 395
243-122-2203	4х4 (ок)-0,66/1	км	3	370	1 447 557	1 466 088
243-122-2204	4х6 (ок)-0,66/1	км	3	470	2 091 039	2 117 605
243-122-2205	4х10 (ок)-0,66/1	км	3	664	3 371 451	3 413 992
243-122-2206	4х16 (ок)-0,66/1	км	3	750	5 253 624	5 319 020
243-122-2207	4х25 (ок)-0,66/1	км	3	945	8 324 835	8 427 697
243-122-2210	4х10 (мк)-0,66/1	км	3	720	3 441 902	3 485 464
243-122-2211	4х16 (мк)-0,66/1	км	3	937	5 384 228	5 451 778
243-122-2212	4х25 (мк)-0,66/1	км	3	1505	8 902 230	9 013 778
243-122-2213	4х35 (мк)-0,66/1	км	3	1941	12 129 268	12 280 908
243-122-2214	4х50 (мк)-0,66/1	км	3	2580	16 256 734	16 459 908
243-122-2215	4х70 (мк)-0,66/1	км	3	3530	23 126 016	23 414 601
243-122-2216	4х95 (мк)-0,66/1	км	3	4765	31 773 622	32 169 853
243-122-2217	4х120 (мк)-0,66/1	км	3	5859	40 674 415	41 180 886
243-122-2218	4х150 (мк)-0,66/1	км	3	7163	49 673 233	50 291 780
243-122-2219	4х185 (мк)-0,66/1	км	3	8884	61 913 596	62 684 426
243-122-2220	4х240 (мк)-0,66/1	км	3	9987	81 433 028	82 441 552
243-122-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2301	5х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	239	741 192	750 836
243-122-2302	5х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	303	1 140 304	1 154 938
243-122-2303	5х4 (ок)-0,66/1	км	3	435	1 781 830	1 804 577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-2304	5х6 (ок)-0,66/1	км	3	601	2 582 693	2 615 571
243-122-2305	5х10 (ок)-0,66/1	км	3	810	4 205 526	4 258 533
243-122-2306	5х16 (ок)-0,66/1	км	3	1580	6 542 028	6 625 489
243-122-2307	5х25 (ок)-0,66/1	км	3	2480	10 375 702	10 507 990
243-122-2310	5х10 (мк)-0,66/1	км	3	880	4 277 691	4 331 784
243-122-2311	5х16 (мк)-0,66/1	км	3	940	6 704 748	6 788 153
243-122-2312	5х25 (мк)-0,66/1	км	3	1807	11 082 142	11 220 796
243-122-2313	5х35 (мк)-0,66/1	км	3	2354	15 111 606	15 300 329
243-122-2314	5х50 (мк)-0,66/1	км	3	2784	20 290 872	20 543 096
243-122-2315	5х70 (мк)-0,66/1	км	3	3147	28 831 934	29 187 788
243-122-2316	5х95 (мк)-0,66/1	км	3	3598	39 695 570	40 183 203
243-122-2317	5х120 (мк)-0,66/1	км	3	4102	50 736 709	51 358 417
243-122-2318	5х150 (мк)-0,66/1	км	3	4650	62 066 931	62 826 320
243-122-2319	5х185 (мк)-0,66/1	км	3	5100	77 242 200	78 185 104
243-122-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2401	7х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	300	991 330	1 004 167
243-122-2402	7х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	420	1 542 504	1 562 331
243-122-2403	7х4 (ок)-0,66/1	км	3	630	2 421 878	2 452 917
243-122-2404	7х6 (ок)-0,66/1	км	3	840	3 543 564	3 588 721
243-122-2405	7х10 (ок)-0,66/1	км	3	1150	5 755 922	5 828 601
243-122-2410	7х10 (мк)-0,66/1	км	3	1200	5 846 027	5 919 943
243-122-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2501	10х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	260	1 443 141	1 461 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2601	12х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	300	1 706 753	1 728 175
243-122-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J					
243-122-2701	14х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	461	2 057 394	2 083 528
243-122-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-2801	1х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	124	143 256	145 364
243-122-2802	1х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	154	221 625	224 768
243-122-2803	1х4 (ок)-0,66/1	км	3	178	346 746	351 465
243-122-2804	1х6 (ок)-0,66/1	км	3	268	504 271	511 163
243-122-2805	1х10 (ок)-0,66/1	км	3	415	818 246	829 366
243-122-2806	1х16 (ок)-0,66/1	км	3	290	1 289 010	1 305 388
243-122-2807	1х25 (ок)-0,66/1	км	3	450	2 037 167	2 063 025
243-122-2810	1х10 (мк)-0,66	км	3	350	831 088	842 159
243-122-2811	1х16 (мк)-0,66	км	3	596	1 319 942	1 337 651
243-122-2812	1х25 (мк)-0,66/1	км	3	648	2 174 181	2 202 304
243-122-2813	1х35 (мк)-0,66/1	км	3	705	2 966 977	3 004 792
243-122-2814	1х50 (мк)-0,66/1	км	3	785	3 970 161	4 020 265
243-122-2815	1х70 (мк)-0,66/1	км	3	842	5 648 502	5 718 925
243-122-2816	1х95 (мк)-0,66/1	км	3	1016	7 765 976	7 862 355
243-122-2817	1х120 (мк)-0,66/1	км	3	1266	9 949 123	10 072 484
243-122-2818	1х150 (мк)-0,66/1	км	3	1484	12 153 554	12 304 051
243-122-2819	1х185 (мк)-0,66/1	км	3	1884	15 127 838	15 315 281

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-2820	1х240 (мк)-0,66/1	км	3	2445	19 938 570	20 185 503
243-122-2821	1х300 (мк)-0,66/1	км	3	3132	24 229 603	24 530 183
243-122-2822	1х400 (мк)-0,66/1	км	3	3625	30 619 575	30 998 381
243-122-2823	1х500 (мк)-0,66/1	км	3	4210	39 847 889	40 339 269
243-122-2825	1х630 (мк)-0,66/1	км	3	4785	51 055 047	51 682 717
243-122-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-2901	2х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	96	345 733	350 183
243-122-2902	2х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	150	511 729	518 341
243-122-2903	2х4 (ок)-0,66/1	км	3	240	783 704	793 861
243-122-2904	2х6 (ок)-0,66/1	км	3	450	1 113 851	1 128 629
243-122-2905	2х10 (ок)-0,66/1	км	3	740	1 768 598	1 792 142
243-122-2906	2х16 (ок)-0,66/1	км	3	790	2 721 285	2 756 419
243-122-2907	2х25 (ок)-0,66/1	км	3	856	4 293 828	4 348 039
243-122-2910	2х10 (мк)-0,66	км	3	740	1 806 500	1 830 499
243-122-2911	2х16 (мк)-0,66	км	3	790	2 792 341	2 828 327
243-122-2912	2х25 (мк)-0,66/1	км	3	856	4 588 438	4 646 184
243-122-2913	2х35 (мк)-0,66/1	км	3	1100	6 248 985	6 327 424
243-122-2914	2х50 (мк)-0,66/1	км	3	1389	8 345 993	8 450 502
243-122-2915	2х70 (мк)-0,66/1	км	3	2580	11 816 266	11 966 154
243-122-2916	2х95 (мк)-0,66/1	км	3	3100	16 272 316	16 477 308
243-122-2917	2х120 (мк)-0,66/1	км	3	3500	20 754 101	21 014 129
243-122-2918	2х150 (мк)-0,66/1	км	3	3980	25 359 401	25 676 199
243-122-2919	2х185 (мк)-0,66/1	км	3	4100	31 569 948	31 961 648
243-122-2920	2х240 (мк)-0,66/1	км	3	4400	41 513 765	42 025 732

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-3000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-3001	3х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	176	473 177	479 408
243-122-3002	3х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	264	715 941	725 360
243-122-3003	3х4 (ок)-0,66/1	км	3	348	1 108 737	1 123 134
243-122-3004	3х6 (ок)-0,66/1	км	3	415	1 594 229	1 614 662
243-122-3005	3х10 (ок)-0,66/1	км	3	598	2 559 520	2 592 110
243-122-3006	3х16 (ок)-0,66/1	км	3	880	3 979 835	4 030 353
243-122-3007	3х25 (ок)-0,66/1	км	3	998	6 278 050	6 356 517
243-122-3010	3х10 (мк)-0,66	км	3	580	2 605 675	2 638 763
243-122-3011	3х16 (мк)-0,66	км	3	741	4 079 720	4 131 001
243-122-3012	3х25 (мк)-0,66/1	км	3	1154	6 705 338	6 789 422
243-122-3013	3х35 (мк)-0,66/1	км	3	1348	9 153 900	9 267 975
243-122-3014	3х50 (мк)-0,66/1	км	3	1548	12 241 304	12 393 055
243-122-3015	3х70 (мк)-0,66/1	км	3	1785	17 403 780	17 618 225
243-122-3016	3х95 (мк)-0,66/1	км	3	2031	23 938 091	24 231 719
243-122-3017	3х120 (мк)-0,66/1	км	3	2421	30 579 068	30 953 611
243-122-3018	3х150 (мк)-0,66/1	км	3	2789	37 405 852	37 863 470
243-122-3019	3х185 (мк)-0,66/1	км	3	3120	46 537 783	47 106 024
243-122-3020	3х240 (мк)-0,66/1	км	3	3484	61 297 056	62 043 549
243-122-3100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-3101	4х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	210	606 417	614 353
243-122-3102	4х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	264	927 191	939 145
243-122-3103	4х4 (ок)-0,66/1	км	3	298	1 443 943	1 462 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-3104	4х6 (ок)-0,66/1	км	3	315	2 086 849	2 112 880
243-122-3105	4х10 (ок)-0,66/1	км	3	615	3 366 347	3 408 673
243-122-3106	4х16 (ок)-0,66/1	км	3	940	5 247 464	5 313 382
243-122-3107	4х25 (ок)-0,66/1	км	3	1100	8 315 433	8 418 669
243-122-3110	4х10 (мк)-0,66	км	3	720	3 436 259	3 479 752
243-122-3111	4х16 (мк)-0,66	км	3	859	5 377 416	5 444 639
243-122-3112	4х25 (мк)-0,66/1	км	3	1264	8 891 639	9 002 304
243-122-3113	4х35 (мк)-0,66/1	км	3	1598	12 117 179	12 267 597
243-122-3114	4х50 (мк)-0,66/1	км	3	1984	16 240 046	16 441 150
243-122-3115	4х70 (мк)-0,66/1	км	3	2358	23 106 418	23 391 092
243-122-3116	4х95 (мк)-0,66/1	км	3	2841	31 747 130	32 137 007
243-122-3117	4х120 (мк)-0,66/1	км	3	3151	40 644 777	41 142 398
243-122-3118	4х150 (мк)-0,66/1	км	3	3487	49 636 174	50 242 747
243-122-3119	4х185 (мк)-0,66/1	км	3	3684	61 867 145	62 621 106
243-122-3120	4х240 (мк)-0,66/1	км	3	4152	81 374 572	82 364 091
243-122-3200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-3201	5х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	234	554 439	566 268
243-122-3202	5х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	298	833 673	851 288
243-122-3203	5х4 (ок)-0,66/1	км	3	341	1 295 481	1 322 468
243-122-3204	5х6 (ок)-0,66/1	км	3	425	1 852 605	1 891 000
243-122-3205	5х10 (ок)-0,66/1	км	3	698	2 980 277	3 042 090
243-122-3211	5х16 (мк)-0,66	км	3	908	4 597 950	4 692 780
243-122-3212	5х25 (мк)-0,66/1	км	3	1258	7 034 528	7 179 196
243-122-3213	5х35 (мк)-0,66/1	км	3	1689	10 565 216	10 781 860
243-122-3214	5х50 (мк)-0,66/1	км	3	2064	14 176 452	14 466 507

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-122-3215	5х70 (мк)-0,66/1	км	3	2512	20 083 309	20 492 917
243-122-3216	5х95 (мк)-0,66/1	км	3	2978	27 627 976	28 189 951
243-122-3217	5х120 (мк)-0,66/1	км	3	3345	35 239 762	35 955 133
243-122-3218	5х150 (мк)-0,66/1	км	3	3687	43 120 044	43 994 102
243-122-3219	5х185 (мк)-0,66/1	км	3	4158	53 631 561	54 717 338
243-122-3300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-3301	7х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	289	645 727	659 555
243-122-3302	7х2,5 (ок)-0,66/1	км	3	331	966 576	986 954
243-122-3303	7х4 (ок)-0,66/1	км	3	384	1 504 905	1 536 217
243-122-3304	7х6 (ок)-0,66/1	км	3	441	2 154 660	2 199 148
243-122-3305	7х10 (ок)-0,66/1	км	3	615	3 476 990	3 548 474
243-122-3600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O					
243-122-3601	14х1,5 (ок)-0,66/1	км	3	502	1 530 412	1 562 608

Группа 243-123. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвВГ, АПвВГ, ПвВГнг(В), ПвВГнг(В)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0101	1х1,5 (ок)-0,66	км	3	98	136 554	138 500
243-123-0102	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	110	212 037	214 927
243-123-0103	1х4 (ок)-0,66	км	3	150	327 193	331 590
243-123-0104	1х6 (ок)-0,66	км	3	189	478 505	484 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0105	1х10 (ок)-0,66	км	3	354	780 333	790 807
243-123-0106	1х16 (ок)-0,66	км	3	420	1 221 645	1 237 623
243-123-0107	1х25 (ок)-0,66	км	3	490	1 952 971	1 977 944
243-123-0110	1х16 (мк)-0,66	км	3	425	1 250 343	1 266 681
243-123-0111	1х25 (мк)-0,66	км	3	500	2 084 141	2 110 719
243-123-0112	1х35 (мк)-0,66	км	3	640	2 847 501	2 883 678
243-123-0113	1х50 (мк)-0,66	км	3	850	3 807 427	3 855 782
243-123-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0201	1х1,5 (ок)-1	км	3	44	138 928	140 733
243-123-0202	1х2,5 (ок)-1	км	3	55	214 620	217 368
243-123-0203	1х4 (ок)-1	км	3	72	330 028	334 214
243-123-0204	1х6 (ок)-1	км	3	93	481 609	487 680
243-123-0205	1х10 (ок)-1	км	3	134	783 865	793 692
243-123-0206	1х16 (ок)-1	км	3	192	1 225 671	1 240 981
243-123-0207	1х25 (ок)-1	км	3	291	1 958 122	1 982 532
243-123-0210	1х16 (мк)-1	км	3	196	1 017 400	1 030 224
243-123-0211	1х25 (мк)-1	км	3	293	1 626 280	1 646 714
243-123-0212	1х35 (мк)-1	км	3	389	2 208 835	2 236 561
243-123-0213	1х50 (мк)-1	км	3	539	3 008 250	3 046 040
243-123-0214	1х70 (мк)-1	км	3	739	4 196 045	4 248 715
243-123-0215	1х95 (мк)-1	км	3	981	5 707 941	5 779 513
243-123-0216	1х120 (мк)-1	км	3	1233	7 295 264	7 386 675
243-123-0217	1х150 (мк)-1	км	3	1529	8 965 399	9 077 780
243-123-0218	1х185 (мк)-1	км	3	1882	11 132 976	11 272 475
243-123-0219	1х240 (мк)-1	км	3	2409	14 538 324	14 720 341
243-123-0220	1х300 (мк)-1	км	3	3039	18 043 612	18 269 668

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0221	1х400 (мк)-1	км	3	3852	23 167 301	23 457 391
243-123-0222	1х500 (мк)-1	км	3	5068	29 706 084	30 078 454
243-123-0224	1х630 (мк)-1	км	3	6021	49 224 211	49 833 788
243-123-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0301	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	107	270 221	273 799
243-123-0302	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	136	346 594	351 180
243-123-0303	2х4 (ок)-0,66	км	3	178	541 258	548 312
243-123-0304	2х6 (ок)-0,66	км	3	231	972 649	985 045
243-123-0305	2х10 (ок)-0,66	км	3	334	1 271 717	1 288 025
243-123-0306	2х16 (ок)-0,66	км	3	475	1 998 143	2 023 611
243-123-0307	2х25 (ок)-0,66	км	3	801	3 924 859	3 974 469
243-123-0310	2х16 (мк)-0,66	км	3	499	2 532 383	2 564 337
243-123-0311	2х25 (мк)-0,66	км	3	841	4 201 303	4 254 356
243-123-0312	2х35 (мк)-0,66	км	3	1082	5 739 997	5 812 271
243-123-0313	2х50 (мк)-0,66	км	3	1426	7 675 092	7 771 666
243-123-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0401	2х1,5 (ок)-1	км	3	114	274 990	278 647
243-123-0402	2х2,5 (ок)-1	км	3	144	439 176	444 898
243-123-0403	2х4 (ок)-1	км	3	187	672 839	681 499
243-123-0404	2х6 (ок)-1	км	3	241	979 436	991 946
243-123-0405	2х10 (ок)-1	км	3	345	1 590 268	1 610 433
243-123-0406	2х16 (ок)-1	км	3	486	2 482 478	2 513 792
243-123-0407	2х25 (ок)-1	км	3	853	3 935 215	3 985 113
243-123-0410	2х16 (мк)-1	км	3	510,3	2 541 665	2 573 766
243-123-0411	2х25 (мк)-1	км	3	895,65	4 212 890	4 266 255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0412	2х35 (мк)-1	км	3	1153,95	5 752 745	5 825 397
243-123-0413	2х50 (мк)-1	км	3	1560,3	6 161 519	6 240 351
243-123-0414	2х70 (мк)-1	км	3	2005	8 612 799	8 722 442
243-123-0415	2х95 (мк)-1	км	3	2634	11 701 577	11 850 258
243-123-0416	2х120 (мк)-1	км	3	3282	14 944 648	15 134 279
243-123-0417	2х150 (мк)-1	км	3	4048	18 358 910	18 591 915
243-123-0418	2х185 (мк)-1	км	3	5033	22 784 468	23 073 669
243-123-0419	2х240 (мк)-1	км	3	6352	38 724 833	39 209 455
243-123-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0501	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	123	335 039	339 445
243-123-0502	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	160	520 816	527 568
243-123-0503	3х4 (ок)-0,66	км	3	215	801 212	811 501
243-123-0504	3х6 (ок)-0,66	км	3	286	1 154 536	1 169 287
243-123-0505	3х10 (ок)-0,66	км	3	422	1 946 097	1 970 774
243-123-0506	3х16 (ок)-0,66	км	3	611	2 979 721	3 017 394
243-123-0507	3х25 (ок)-0,66	км	3	1024	5 859 842	5 933 372
243-123-0510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66	км	3	110	474 331	480 368
243-123-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	150	741 659	751 029
243-123-0512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	240	1 164 041	1 178 762
243-123-0513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	320	1 619 095	1 639 528
243-123-0514	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	350	1 735 250	1 757 170
243-123-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	510	2 644 695	2 678 031
243-123-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	550	2 797 586	2 832 883
243-123-0517	3х16 (мк)-0,66	км	3	642	3 022 924	3 061 213
243-123-0518	3х25 (мк)-0,66	км	3	1075	6 254 330	6 332 754
243-123-0519	3х35 (мк)-0,66	км	3	1399	8 556 737	8 663 806

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0520	3х50 (мк)-0,66	км	3	1861	11 473 982	11 617 507
243-123-0533	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	680	4 125 295	4 176 931
243-123-0534	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	747	4 431 603	4 487 126
243-123-0535	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1980	6 604 090	6 689 550
243-123-0536	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	2050	7 048 125	7 139 133
243-123-0537	3х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	2400	9 301 770	9 420 919
243-123-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	2540	9 742 029	9 866 901
243-123-0539	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	2610	10 484 705	10 618 709
243-123-0540	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	2940	12 655 078	12 816 162
243-123-0541	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	3010	13 377 413	13 547 384
243-123-0542	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	3200	14 276 891	14 458 251
243-123-0554	3х50+1х16 (мс)-0,66	км	3	3150	12 682 689	12 844 762
243-123-0555	3х50+1х25 (мс)-0,66	км	3	3010	13 506 629	13 678 150
243-123-0556	3х50+1х35 (мс)-0,66	км	3	3200	14 276 891	14 458 251
243-123-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0601	3х1,5 (ок)-1	км	3	131	399 474	404 678
243-123-0602	3х2,5 (ок)-1	км	3	169	639 040	647 239
243-123-0603	3х4 (ок)-1	км	3	225	987 211	999 763
243-123-0604	3х6 (ок)-1	км	3	296	1 444 631	1 462 895
243-123-0605	3х10 (ок)-1	км	3	433	2 356 940	2 386 582
243-123-0606	3х16 (ок)-1	км	3	624	3 690 709	3 736 955
243-123-0607	3х25 (ок)-1	км	3	952	5 874 662	5 948 144
243-123-0610	3х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	110	498 388	504 713
243-123-0611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	150	766 484	776 153
243-123-0612	3х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	240	1 189 838	1 204 869
243-123-0613	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	320	1 645 586	1 666 337

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0614	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	350	1 762 114	1 784 358
243-123-0615	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	510	2 672 733	2 706 406
243-123-0616	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	550	2 826 014	2 861 651
243-123-0617	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	680	4 157 744	4 209 770
243-123-0618	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	747	4 461 955	4 517 841
243-123-0619	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	1980	6 640 875	6 726 776
243-123-0620	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	2050	7 085 512	7 176 969
243-123-0621	3х16 (мк)-1	км	3	590	3 778 074	3 825 262
243-123-0622	3х25 (мк)-1	км	3	720	6 270 584	6 348 090
243-123-0623	3х35 (мк)-1	км	3	950	8 574 732	8 680 609
243-123-0624	3х50 (мк)-1	км	3	1763	9 262 936	9 379 621
243-123-0625	3х70 (мк)-1	км	3	2424	12 905 550	13 068 021
243-123-0626	3х95 (мк)-1	км	3	3245	17 565 698	17 786 665
243-123-0627	3х120 (мк)-1	км	3	4028	22 401 359	22 682 810
243-123-0628	3х150 (мк)-1	км	3	4979	27 531 155	27 877 147
243-123-0629	3х185 (мк)-1	км	3	6150	34 174 950	34 604 341
243-123-0630	3х240 (мк)-1	км	3	7853	44 613 070	45 173 060
243-123-0631	3х300 (мк)-1	км	3	2900	70 399 007	71 252 891
243-123-0638	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	710	4 242 501	4 295 638
243-123-0639	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	780	4 549 753	4 606 797
243-123-0640	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	890	7 037 050	7 124 287
243-123-0641	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	940	7 481 944	7 574 676
243-123-0642	3х35+1х10 (мк)-1	км	3	1100	9 341 729	9 457 280
243-123-0643	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1210	9 782 486	9 903 671
243-123-0644	3х35+1х25 (мк)-1	км	3	1290	10 532 366	10 662 801
243-123-0646	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	2500	12 704 048	12 864 339
243-123-0647	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	2620	13 427 360	13 596 707

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0648	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	3100	18 337 860	18 567 639
243-123-0649	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	3205	19 228 027	19 468 817
243-123-0650	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	3340	20 206 687	20 459 644
243-123-0652	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	3410	25 380 234	25 695 494
243-123-0653	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	3520	26 342 662	26 669 815
243-123-0654	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	4100	31 728 456	32 122 058
243-123-0655	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	4190	32 690 566	33 095 996
243-123-0656	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	4280	34 320 250	34 745 518
243-123-0657	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	4370	36 369 809	36 819 955
243-123-0658	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	4800	39 115 055	39 599 492
243-123-0659	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	4890	40 729 992	41 234 091
243-123-0660	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	4980	42 777 053	43 305 999
243-123-0661	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	5100	44 937 243	45 492 488
243-123-0662	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	5400	47 815 383	48 406 106
243-123-0663	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	5500	49 425 491	50 035 850
243-123-0664	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	5590	51 474 128	52 109 352
243-123-0665	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	5680	53 586 991	54 247 852
243-123-0666	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	5760	55 745 481	56 432 495
243-123-0667	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	7250	63 354 739	64 137 738
243-123-0668	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	7400	65 388 124	66 195 994
243-123-0669	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	7510	67 540 829	68 374 877
243-123-0670	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	7600	69 679 832	70 539 830
243-123-0671	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	7710	72 591 729	73 487 014
243-123-0672	3х95+2х35 (мк)-1	км	3	3900	28 267 267	28 618 708
243-123-0673	3х95+2х50 (мк)-1	км	3	4010	30 194 763	30 569 679
243-123-0674	3х95+2х70 (мк)-1	км	3	4100	33 460 229	33 874 612
243-123-0675	3х120+2х35 (мк)-1	км	3	4450	34 633 504	35 063 065

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0676	3х120+2х50 (мк)-1	км	3	4550	36 551 663	37 004 556
243-123-0677	3х120+2х70 (мк)-1	км	3	4610	39 812 477	40 304 688
243-123-0678	3х120+2х95 (мк)-1	км	3	4705	43 917 009	44 458 771
243-123-0679	3х150+2х50 (мк)-1	км	3	4810	43 027 905	43 559 328
243-123-0680	3х150+2х70 (мк)-1	км	3	5000	46 278 198	46 849 221
243-123-0681	3х150+2х95 (мк)-1	км	3	5400	50 346 859	50 967 960
243-123-0682	3х150+2х120 (мк)-1	км	3	5640	54 576 201	55 248 807
243-123-0683	3х185+2х50 (мк)-1	км	3	7400	51 726 794	52 370 728
243-123-0684	3х185+2х70 (мк)-1	км	3	7680	54 977 088	55 660 903
243-123-0685	3х185+2х95 (мк)-1	км	3	7800	59 097 015	59 830 646
243-123-0686	3х185+2х120 (мк)-1	км	3	8100	63 305 796	64 090 873
243-123-0687	3х185+2х150 (мк)-1	км	3	8200	67 590 666	68 427 476
243-123-0688	3х240+2х70 (мк)-1	км	3	9500	68 975 781	69 833 289
243-123-0689	3х240+2х95 (мк)-1	км	3	9750	73 031 788	73 938 753
243-123-0690	3х240+2х120 (мк)-1	км	3	10100	77 258 308	78 217 089
243-123-0691	3х240+2х150 (мк)-1	км	3	10450	81 517 684	82 528 676
243-123-0692	3х240+2х185 (мк)-1	км	3	11100	87 295 344	88 377 706
243-123-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0703	3х50 (мс)-1	км	3	1650	11 494 807	11 637 920
243-123-0704	3х70 (мс)-1	км	3	1740	16 400 247	16 602 508
243-123-0705	3х95 (мс)-1	км	3	1850	22 512 637	22 788 592
243-123-0706	3х120 (мс)-1	км	3	2100	28 887 953	29 241 196
243-123-0707	3х150 (мс)-1	км	3	2900	35 308 836	35 741 638
243-123-0708	3х185 (мс)-1	км	3	3500	44 003 471	44 542 492
243-123-0709	3х240 (мс)-1	км	3	4100	57 906 751	58 614 493
243-123-0712	3х35+1х16 (мс)-1	км	3	1347	5 830 525	5 904 716

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0713	3х35+1х25 (мс)-1	км	3	1440	6 250 871	6 330 398
243-123-0714	3х50+1х16 (мс)-1	км	3	1850	12 731 978	12 890 565
243-123-0715	3х50+1х25 (мс)-1	км	3	1942	10 967 279	11 104 978
243-123-0716	3х50+1х35 (мс)-1	км	3	1948	14 328 047	14 506 094
243-123-0717	3х70+1х25 (мс)-1	км	3	1890	18 468 415	18 695 964
243-123-0718	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	2625	15 198 671	15 389 289
243-123-0719	3х70+1х50 (мс)-1	км	3	2100	20 206 687	20 455 754
243-123-0720	3х95+1х35 (мс)-1	км	3	2600	25 380 234	25 692 953
243-123-0721	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	3517	20 723 892	20 983 611
243-123-0722	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	4487	26 874 850	27 211 423
243-123-0723	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	4722	28 438 959	28 795 038
243-123-0724	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	5398	32 061 398	32 463 067
243-123-0725	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	6682	40 309 285	40 813 957
243-123-0726	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	8583	52 546 275	53 203 753
243-123-0727	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	10901	46 910 229	47 507 346
243-123-0728	3х400+1х240 (мс)-1	км	3	14852	63 649 324	64 459 703
243-123-0729	3х500+1х300 (мс)-1	км	3	18606	79 627 860	80 641 757
243-123-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0801	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	144	464 941	470 972
243-123-0802	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	192	755 690	765 361
243-123-0803	4х4 (ок)-0,66	км	3	261	1 070 833	1 084 502
243-123-0804	4х6 (ок)-0,66	км	3	351	1 543 272	1 562 893
243-123-0805	4х10 (ок)-0,66	км	3	525	2 557 754	2 590 093
243-123-0806	4х16 (ок)-0,66	км	3	767	3 946 614	3 996 379
243-123-0807	4х25 (ок)-0,66	км	3	1281	7 788 367	7 885 846
243-123-0810	4х1,5+1х1 (ок)-0,66	км	3	140	615 316	623 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	250	957 563	969 838
243-123-0812	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	460	1 494 580	1 513 958
243-123-0813	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	890	2 099 902	2 127 892
243-123-0814	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	930	2 216 749	2 246 268
243-123-0815	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	1200	3 427 056	3 471 945
243-123-0816	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	1280	3 580 779	3 627 764
243-123-0817	4х16 (мк)-0,66	км	3	805	4 003 839	4 054 411
243-123-0818	4х25 (мк)-0,66	км	3	1345	8 312 898	8 416 872
243-123-0819	4х35 (мк)-0,66	км	3	1780	11 410 460	11 552 969
243-123-0820	4х50 (мк)-0,66	км	3	2349	15 272 818	15 463 460
243-123-0833	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	2400	5 472 845	5 546 047
243-123-0834	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	2490	5 779 216	5 856 377
243-123-0835	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	3500	9 092 172	9 212 257
243-123-0836	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	3610	9 529 498	9 655 176
243-123-0837	4х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	4200	12 185 325	12 344 724
243-123-0838	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	4390	12 643 362	12 808 853
243-123-0839	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	4410	13 353 422	13 527 497
243-123-0840	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	4500	16 492 756	16 704 785
243-123-0841	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	4590	17 203 299	17 424 136
243-123-0842	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	4650	18 116 332	18 348 314
243-123-0854	4х50+1х16 (мс)-0,66	км	3	4780	16 521 175	16 734 423
243-123-0855	4х50+1х25 (мс)-0,66	км	3	4840	17 335 735	17 558 946
243-123-0856	4х50+1х35 (мс)-0,66	км	3	4890	18 116 332	18 349 067
243-123-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-0901	4х1,5 (ок)-1	км	3	153	537 623	544 554
243-123-0902	4х2,5 (ок)-1	км	3	201	840 957	851 679

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0903	4х4 (ок)-1	км	3	272	1 303 936	1 320 437
243-123-0904	4х6 (ок)-1	км	3	362	1 912 501	1 936 587
243-123-0905	4х10 (ок)-1	км	3	538	3 126 795	3 166 004
243-123-0906	4х16 (ок)-1	км	3	781	4 902 711	4 963 994
243-123-0907	4х25 (ок)-1	км	3	1250	7 807 521	7 905 133
243-123-0910	4х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	140	625 737	633 685
243-123-0911	4х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	250	968 962	981 373
243-123-0912	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	460	1 507 206	1 526 735
243-123-0913	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	890	2 113 455	2 141 609
243-123-0914	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	930	2 230 713	2 260 399
243-123-0915	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	1200	3 448 721	3 493 869
243-123-0916	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	1280	3 596 738	3 643 914
243-123-0917	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	2400	5 378 826	5 450 900
243-123-0918	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	2490	5 687 553	5 763 615
243-123-0919	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	3500	8 588 816	8 702 861
243-123-0920	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	3610	9 028 274	9 147 938
243-123-0921	4х16 (мк)-1	км	3	906	5 018 439	5 081 502
243-123-0922	4х25 (мк)-1	км	3	1313	8 333 965	8 438 091
243-123-0923	4х35 (мк)-1	км	3	1750	11 434 802	11 577 509
243-123-0924	4х50 (мк)-1	км	3	2329	15 300 490	15 491 402
243-123-0925	4х70 (мк)-1	км	3	3100	21 840 774	22 112 587
243-123-0926	4х95 (мк)-1	км	3	3940	30 024 875	30 397 532
243-123-0927	4х120 (мк)-1	км	3	4200	38 485 674	38 960 676
243-123-0928	4х150 (мк)-1	км	3	4900	47 079 795	47 660 123
243-123-0929	4х185 (мк)-1	км	3	5100	58 637 867	59 357 519
243-123-0930	4х240 (мк)-1	км	3	5400	77 232 970	78 176 705
243-123-0938	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	2400	5 504 919	5 578 506

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0939	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	2490	5 804 283	5 881 745
243-123-0940	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	3500	9 117 096	9 237 480
243-123-0941	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	3610	9 575 878	9 702 112
243-123-0942	4х35+1х10 (мк)-1	км	3	3840	12 197 804	12 356 223
243-123-0943	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	3910	12 642 281	12 806 253
243-123-0944	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	4100	16 524 510	16 735 665
243-123-0945	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	4190	17 235 624	17 455 595
243-123-0946	4х50+1х35 (мк)-1	км	3	4210	18 150 305	18 381 314
243-123-0947	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	4400	23 790 596	24 089 885
243-123-0948	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	4490	24 704 901	25 015 444
243-123-0949	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	4510	25 690 238	26 012 668
243-123-0950	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	4750	32 878 485	33 287 927
243-123-0951	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	4810	33 823 375	34 244 344
243-123-0952	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	4950	35 484 094	35 925 430
243-123-0953	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	5100	41 343 719	41 855 841
243-123-0954	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	5190	42 309 204	42 833 194
243-123-0955	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	5280	43 919 854	44 463 455
243-123-0956	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	5370	46 019 448	46 588 526
243-123-0957	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	6100	50 909 221	51 539 266
243-123-0958	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	6250	52 493 426	53 142 952
243-123-0959	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	6400	54 555 135	55 229 872
243-123-0960	4х150+1х120 (мк)-1	км	3	6540	56 706 801	57 407 797
243-123-0961	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	8100	62 473 541	63 248 631
243-123-0962	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	8300	64 037 746	64 832 234
243-123-0963	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	8560	66 148 674	66 969 309
243-123-0964	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	8680	68 277 023	69 123 574
243-123-0965	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	8800	70 461 820	71 334 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-0966	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	9800	82 714 402	83 737 715
243-123-0967	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	10100	84 753 622	85 802 347
243-123-0968	4х240+1х120 (мк)-1	км	3		86 806 782	87 848 463
243-123-0969	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	10250	88 963 013	90 062 722
243-123-0970	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	10340	91 907 771	93 043 099
243-123-0971	4х300+1х150+1х120 (мк)-1	км	3	14113	76 543 615	78 119 107
243-123-1000	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-1003	4х50 (мс)-1	км	3	2267	12 396 886	12 552 760
243-123-1004	4х70 (мс)-1	км	3	3122	17 264 508	17 481 475
243-123-1005	4х95 (мс)-1	км	3	4141	23 535 734	23 831 153
243-123-1006	4х120 (мс)-1	км	3	5131	30 030 291	30 406 750
243-123-1007	4х150 (мс)-1	км	3	6318	36 955 685	37 418 971
243-123-1008	4х185 (мс)-1	км	3	7760	45 831 593	46 405 914
243-123-1009	4х240 (мс)-1	км	3	10039	59 952 416	60 703 335
243-123-1010	4х300 (мс)-1	км	3	12574	86 750 729	87 831 179
243-123-1014	4х50+1х16 (мс)-1	км	3	4100	16 553 267	16 764 767
243-123-1015	4х50+1х25 (мс)-1	км	3	4190	17 368 716	17 590 284
243-123-1016	4х50+1х35 (мс)-1	км	3	4210	18 150 305	18 381 314
243-123-1017	4х70+1х25 (мс)-1	км	3	4400	23 922 040	24 222 906
243-123-1018	4х70+1х35 (мс)-1	км	3	4490	24 704 901	25 015 444
243-123-1019	4х70+1х50 (мс)-1	км	3	4510	25 690 238	26 012 668
243-123-1020	4х95+1х35 (мс)-1	км	3	4750	32 878 485	33 287 927
243-123-1021	4х95+1х50 (мс)-1	км	3	4810	33 823 375	34 244 344
243-123-1022	4х120+1х35 (мс)-1	км	3	5100	41 343 719	41 855 841
243-123-1023	4х120+1х50 (мс)-1	км	3	5190	42 309 204	42 833 194
243-123-1024	4х120+1х70 (мс)-1	км	3	5280	43 919 854	44 463 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1025	4х120+1х95 (мс)-1	км	3	5370	46 019 448	46 588 526
243-123-1026	4х150+1х50 (мс)-1	км	3	6100	50 909 221	51 539 266
243-123-1027	4х150+1х70 (мс)-1	км	3	6250	52 493 426	53 142 952
243-123-1028	4х150+1х95 (мс)-1	км	3	6400	54 555 135	55 229 872
243-123-1029	4х185+1х50 (мс)-1	км	3	8100	62 473 541	63 248 631
243-123-1030	4х185+1х70 (мс)-1	км	3	8300	64 037 746	64 832 234
243-123-1031	4х185+1х95 (мс)-1	км	3	8560	66 148 674	66 969 309
243-123-1032	4х240+1х70 (мс)-1	км	3	9800	82 714 402	83 737 715
243-123-1033	4х240+1х95 (мс)-1	км	3	10100	84 753 622	85 802 347
243-123-1034	4х240+1х120 (мс)-1	км	3	10185	86 806 782	87 880 411
243-123-1035	4х240+1х150 (мс)-1	км	3	10250	88 963 013	90 062 722
243-123-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-1101	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	167	556 286	563 485
243-123-1102	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	225	862 515	873 571
243-123-1103	5х4 (ок)-0,66	км	3	309	1 412 736	1 430 658
243-123-1104	5х6 (ок)-0,66	км	3	418	1 911 270	1 935 516
243-123-1105	5х10 (ок)-0,66	км	3	631	3 153 331	3 193 151
243-123-1106	5х16 (ок)-0,66	км	3	928	4 935 219	4 997 353
243-123-1107	5х25 (ок)-0,66	км	3	1571	9 738 118	9 859 904
243-123-1110	5х16 (мк)-0,66	км	3	974	6 264 859	6 343 093
243-123-1111	5х25 (мк)-0,66	км	3	1650	10 417 419	10 547 604
243-123-1112	5х35 (мк)-0,66	км	3	2160	14 258 340	14 436 215
243-123-1113	5х50 (мк)-0,66	км	3	2886	19 089 377	19 327 502
243-123-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ					
243-123-1201	5х1,5 (ок)-1	км	3	178	664 972	673 510

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1202	5х2,5 (ок)-1	км	3	236	1 043 435	1 056 696
243-123-1203	5х4 (ок)-1	км	3	321	1 621 304	1 641 766
243-123-1204	5х6 (ок)-1	км	3	431	2 381 100	2 411 025
243-123-1205	5х10 (ок)-1	км	3	646	3 905 737	3 954 632
243-123-1206	5х16 (ок)-1	км	3	911	6 140 643	6 217 189
243-123-1207	5х25 (ок)-1	км	3	945	9 762 888	9 883 007
243-123-1210	5х16 (мк)-1	км	3	1102	6 286 724	6 365 621
243-123-1211	5х25 (мк)-1	км	3	1633	10 445 155	10 575 619
243-123-1212	5х35 (мк)-1	км	3	2144	14 289 149	14 467 344
243-123-1213	5х50 (мк)-1	км	3	2862	15 205 673	15 397 119
243-123-1214	5х70 (мк)-1	км	3	3890	21 253 947	21 521 197
243-123-1215	5х95 (мк)-1	км	3	5155	28 965 202	29 328 954
243-123-1216	5х120 (мк)-1	км	3	6440	36 973 292	37 437 172
243-123-1217	5х150 (мк)-1	км	3	8001	45 469 261	46 039 990
243-123-1218	5х185 (мк)-1	км	3	9733	56 447 925	57 155 830
243-123-1219	5х240 (мк)-1	км	3	12289	73 810 023	74 734 291
243-123-1229	5х50 (мс)-1	км	3	2851	19 124 489	19 362 926
243-123-1230	5х70 (мс)-1	км	3	3890	27 338 531	27 678 795
243-123-1231	5х95 (мс)-1	км	3	5155	37 537 947	38 004 572
243-123-1232	5х120 (мс)-1	км	3	6440	48 153 356	48 751 397
243-123-1233	5х150 (мс)-1	км	3	8001	58 869 697	59 601 231
243-123-1234	5х185 (мс)-1	км	3	9733	73 382 847	74 293 971
243-123-1235	5х240 (мс)-1	км	3	12289	96 586 209	97 783 792
243-123-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1301	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	38	46 415	47 091
243-123-1302	1х4 (ок)-0,66	км	3	46	57 207	58 038

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1303	1х6 (ок)-0,66	км	3	55	70 613	72 199
243-123-1304	1х10 (ок)-0,66	км	3	72	97 693	99 875
243-123-1305	1х16 (ок)-0,66	км	3	95	136 540	139 571
243-123-1306	1х25 (ок)-0,66	км	3	139	220 882	225 739
243-123-1307	1х35 (ок)-0,66	км	3	173	281 638	287 818
243-123-1308	1х50 (ок)-0,66	км	3	220	365 659	373 668
243-123-1316	1х25 (мк)-0,66	км	3	146	183 282	187 409
243-123-1317	1х35 (мк)-0,66	км	3	182	233 696	238 945
243-123-1318	1х50 (мк)-0,66	км	3	231	303 414	310 212
243-123-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1401	1х2,5 (ок)-1	км	3	40	42 563	43 540
243-123-1402	1х4 (ок)-1	км	3	48	49 080	50 213
243-123-1403	1х6 (ок)-1	км	3	58	78 952	80 081
243-123-1404	1х10 (ок)-1	км	3	75	114 368	115 976
243-123-1405	1х16 (ок)-1	км	3	98	166 490	168 796
243-123-1406	1х25 (ок)-1	км	3	142	268 387	272 053
243-123-1407	1х35 (ок)-1	км	3	176	351 079	355 844
243-123-1408	1х50 (ок)-1	км	3	224	434 634	440 552
243-123-1409	1х70 (ок)-1	км	3	276	579 458	587 277
243-123-1410	1х95 (ок)-1	км	3	321	757 464	767 561
243-123-1416	1х25 (мк)-1	км	3	149	279 425	283 245
243-123-1417	1х35 (мк)-1	км	3	240	366 281	371 429
243-123-1418	1х50 (мк)-1	км	3	231	443 071	449 112
243-123-1419	1х70 (мк)-1	км	3	306	594 220	602 311
243-123-1420	1х95 (мк)-1	км	3	390	772 042	782 530
243-123-1421	1х120 (мк)-1	км	3	491	984 039	997 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1422	1х150 (мк)-1	км	3	598	1 189 941	1 206 097
243-123-1423	1х185 (мк)-1	км	3	743	1 479 433	1 499 517
243-123-1424	1х240 (мк)-1	км	3	926	1 867 647	1 892 963
243-123-1425	1х300 (мк)-1	км	3	1200	2 336 701	2 368 506
243-123-1426	1х400 (мк)-1	км	3	1549	2 960 695	3 001 082
243-123-1427	1х500 (мк)-1	км	3	1911	3 753 889	3 804 930
243-123-1430	1х800 (мк)-1	км	3	2145	7 314 651	7 409 155
243-123-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1501	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	106	86 468	87 839
243-123-1502	2х4 (ок)-0,66	км	3	130	120 549	122 404
243-123-1503	2х6 (ок)-0,66	км	3	159	144 586	146 820
243-123-1504	2х10 (ок)-0,66	км	3	213	198 582	201 633
243-123-1505	2х16 (ок)-0,66	км	3	283	310 387	315 000
243-123-1506	2х25 (ок)-0,66	км	3	498	428 578	438 724
243-123-1507	2х35 (ок)-0,66	км	3	612	563 238	576 438
243-123-1508	2х50 (ок)-0,66	км	3	786	738 375	755 628
243-123-1516	2х25 (мк)-0,66	км	3	523	358 538	367 363
243-123-1517	2х35 (мк)-0,66	км	3	643	471 193	482 649
243-123-1518	2х50 (мк)-0,66	км	3	825	617 708	632 670
243-123-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1601	2х2,5 (ок)-1	км	3	114	91 143	93 326
243-123-1602	2х4 (ок)-1	км	3	139	129 778	132 813
243-123-1603	2х6 (ок)-1	км	3	169	158 395	162 097
243-123-1604	2х10 (ок)-1	км	3	223	214 547	219 543
243-123-1605	2х16 (ок)-1	км	3	295	294 608	301 433

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1606	2х25 (ок)-1	км	3	546	448 879	459 583
243-123-1607	2х35 (ок)-1	км	3	669	570 681	584 209
243-123-1608	2х50 (ок)-1	км	3	871	769 409	787 551
243-123-1609	2х70 (ок)-1	км	3	984	1 104 674	1 121 017
243-123-1610	2х95 (ок)-1	км	3	1154	1 372 610	1 392 701
243-123-1619	2х70 (мк)-1	км	3	638	1 104 674	1 119 932
243-123-1620	2х95 (мк)-1	км	3	814	1 372 610	1 391 635
243-123-1621	2х120 (мк)-1	км	3	1020	1 759 499	1 783 813
243-123-1622	2х150 (мк)-1	км	3	1242	2 105 324	2 134 483
243-123-1623	2х185 (мк)-1	км	3	1539	2 606 748	2 642 856
243-123-1624	2х240 (мк)-1	км	3	1918	3 174 545	3 218 656
243-123-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1701	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	116	135 671	137 663
243-123-1702	3х4 (ок)-0,66	км	3	144	182 754	185 399
243-123-1703	3х6 (ок)-0,66	км	3	177	220 790	223 995
243-123-1704	3х10 (ок)-0,66	км	3	240	335 402	340 180
243-123-1705	3х16 (ок)-0,66	км	3	324	461 850	468 409
243-123-1706	3х25 (ок)-0,66	км	3	570	623 756	638 033
243-123-1707	3х35 (ок)-0,66	км	3	705	800 961	819 209
243-123-1708	3х50 (ок)-0,66	км	3	914	1 077 397	1 101 835
243-123-1716	3х25 (мк)-0,66	км	3	599	513 317	525 477
243-123-1717	3х35 (мк)-0,66	км	3	740	659 146	674 668
243-123-1718	3х50 (мк)-0,66	км	3	960	886 638	907 406
243-123-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1801	3х2,5 (ок)-1	км	3	124	113 328	115 986

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1802	3х4 (ок)-1	км	3	153	165 430	169 223
243-123-1803	3х6 (ок)-1	км	3	187	205 086	209 779
243-123-1804	3х10 (ок)-1	км	3	252	283 505	289 972
243-123-1805	3х16 (ок)-1	км	3	336	396 468	405 460
243-123-1806	3х25 (ок)-1	км	3	503	609 188	622 962
243-123-1807	3х35 (ок)-1	км	3	623	782 539	800 160
243-123-1808	3х50 (ок)-1	км	3	822	1 056 354	1 080 080
243-123-1809	3х70 (ок)-1	км	3	984	1 726 913	1 750 723
243-123-1810	3х95 (ок)-1	км	3	1152	2 194 841	2 224 793
243-123-1819	3х70 (мк)-1	км	3	1087	1 726 913	1 751 046
243-123-1820	3х95 (мк)-1	км	3	1420	2 194 841	2 225 634
243-123-1821	3х120 (мк)-1	км	3	1739	2 752 392	2 790 875
243-123-1822	3х150 (мк)-1	км	3	2127	3 303 827	3 350 145
243-123-1823	3х185 (мк)-1	км	3	2636	4 059 405	4 116 386
243-123-1824	3х240 (мк)-1	км	3	3295	5 008 057	5 078 489
243-123-1854	3х50+1х25 (мс)-1	км	3	824	1 525 649	1 546 542
243-123-1855	3х50+1х35 (мс)-1	км	3	855	1 578 657	1 600 283
243-123-1856	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	1056	1 844 929	1 870 380
243-123-1857	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	1372	2 359 054	2 391 666
243-123-1858	3х95+1х70 (мс)-1	км	3	1436	2 456 094	2 490 072
243-123-1859	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	1733	3 067 142	3 109 384
243-123-1860	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	1815	3 186 490	3 230 421
243-123-1861	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	2069	3 617 869	3 667 774
243-123-1862	3х150+1х95 (мс)-1	км	3	2151	3 724 666	3 776 109
243-123-1863	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	2520	4 424 471	4 485 470
243-123-1864	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	3204	5 609 108	5 686 468
243-123-1865	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	4130	6 937 369	7 033 572

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-1866	3х400+1х240 (мс)-1	км	3	5504	8 980 348	9 105 378
243-123-1867	3х500+1х300 (мс)-1	км	3	6948	11 217 136	11 373 536
243-123-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-1901	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	132	180 997	183 583
243-123-1902	4х4 (ок)-0,66	км	3	165	234 969	238 306
243-123-1903	4х6 (ок)-0,66	км	3	206	293 675	297 846
243-123-1904	4х10 (ок)-0,66	км	3	282	417 706	423 603
243-123-1905	4х16 (ок)-0,66	км	3	384	594 359	602 695
243-123-1906	4х25 (ок)-0,66	км	3	675	1 004 468	1 018 639
243-123-1907	4х35 (ок)-0,66	км	3	859	1 321 224	1 339 773
243-123-1908	4х50 (ок)-0,66	км	3	1093	1 787 760	1 812 642
243-123-1916	4х25 (мк)-0,66	км	3	709	1 053 628	1 068 496
243-123-1917	4х35 (мк)-0,66	км	3	902	1 396 652	1 416 241
243-123-1918	4х50 (мк)-0,66	км	3	1148	1 834 118	1 859 729
243-123-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-2001	4х2,5 (ок)-1	км	3	142	166 432	168 874
243-123-2002	4х4 (ок)-1	км	3	176	230 403	233 720
243-123-2003	4х6 (ок)-1	км	3	218	300 046	304 331
243-123-2004	4х10 (ок)-1	км	3	295	441 347	447 568
243-123-2005	4х16 (ок)-1	км	3	398	662 587	671 787
243-123-2006	4х25 (ок)-1	км	3	649	1 041 712	1 056 248
243-123-2007	4х35 (ок)-1	км	3	807	1 381 962	1 401 077
243-123-2008	4х50 (ок)-1	км	3	1048	1 821 591	1 846 737
243-123-2009	4х70 (ок)-1	км	3	1249	2 592 764	2 627 795
243-123-2010	4х95 (ок)-1	км	3	1445	3 513 614	3 560 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2016	4х25 (мк)-1	км	3	682	1 080 702	1 095 810
243-123-2017	4х35 (мк)-1	км	3	878	1 429 110	1 449 014
243-123-2018	4х50 (мк)-1	км	3	1176	1 873 838	1 900 013
243-123-2019	4х70 (мк)-1	км	3	1348	2 694 796	2 731 362
243-123-2020	4х95 (мк)-1	км	3	1596	3 612 535	3 660 892
243-123-2021	4х120 (мк)-1	км	3	1896	4 525 497	4 585 750
243-123-2022	4х150 (мк)-1	км	3	2369	5 507 130	5 580 647
243-123-2023	4х185 (мк)-1	км	3	2894	6 853 190	6 944 506
243-123-2024	4х240 (мк)-1	км	3	3369	8 860 329	8 977 221
243-123-2045	4х50 (мс)-1	км	3	1090	1 654 517	1 677 791
243-123-2046	4х70 (мс)-1	км	3	1437	2 041 981	2 070 992
243-123-2047	4х95 (мс)-1	км	3	1812	2 579 847	2 616 489
243-123-2048	4х120 (мс)-1	км	3	2193	3 331 598	3 378 456
243-123-2049	4х150 (мс)-1	км	3	2657	4 033 204	4 089 937
243-123-2050	4х185 (мс)-1	км	3	3211	4 910 147	4 979 141
243-123-2051	4х240 (мс)-1	км	3	4099	6 219 387	6 306 878
243-123-2052	4х300 (мс)-1	км	3	4821	8 122 482	8 235 075
243-123-2053	4х400 (мс)-1	км	3	6237	10 234 884	10 377 267
243-123-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ					
243-123-2218	5х50 (мк)-1	км	3	1421	2 053 718	2 082 820
243-123-2219	5х70 (мк)-1	км	3	1895	2 618 579	2 655 946
243-123-2220	5х95 (мк)-1	км	3	2356	3 359 249	3 406 950
243-123-2221	5х120 (мк)-1	км	3	2984	4 252 163	4 312 549
243-123-2222	5х150 (мк)-1	км	3	3648	5 174 287	5 247 821
243-123-2223	5х185 (мк)-1	км	3	4861	6 343 071	6 434 436
243-123-2224	5х240 (мк)-1	км	3	5841	8 002 575	8 116 928

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2301	1х1,5 (ок)-0,66	км	3	45	122 278	123 887
243-123-2302	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	62	215 346	218 125
243-123-2303	1х4 (ок)-0,66	км	3	81	273 719	277 258
243-123-2304	1х6 (ок)-0,66	км	3	104	482 611	488 728
243-123-2305	1х10 (ок)-0,66	км	3	142	785 093	794 960
243-123-2306	1х16 (ок)-0,66	км	3	201	1 227 162	1 242 518
243-123-2307	1х25 (ок)-0,66	км	3	305	1 962 162	1 986 664
243-123-2317	1х16 (мк)-0,66	км	3	218	1 256 095	1 271 852
243-123-2318	1х25 (мк)-0,66	км	3	328	2 093 855	2 120 011
243-123-2319	1х35 (мк)-0,66	км	3	441	2 858 306	2 893 989
243-123-2320	1х50 (мк)-0,66	км	3	579	3 819 761	3 867 414
243-123-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2401	1х1,5 (ок)-1	км	3	51,3	142 084	143 950
243-123-2402	1х2,5 (ок)-1	км	3	69,5	218 096	220 931
243-123-2403	1х4 (ок)-1	км	3	87,6	333 890	338 171
243-123-2404	1х6 (ок)-1	км	3	111,4	481 577	487 705
243-123-2405	1х10 (ок)-1	км	3	149,5	788 794	798 728
243-123-2406	1х16 (ок)-1	км	3	217,1	1 195 117	1 210 140
243-123-2407	1х25 (ок)-1	км	3	321,9	1 967 531	1 992 151
243-123-2410	1х16 (мк)-1	км	3	250	1 216 520	1 231 902
243-123-2411	1х25 (мк)-1	км	3	338	2 099 700	2 125 957
243-123-2412	1х35 (мк)-1	км	3	454	2 864 727	2 900 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2413	1х50 (мк)-1	км	3	590	3 028 924	3 067 122
243-123-2414	1х70 (мк)-1	км	3	776	4 219 997	4 273 071
243-123-2415	1х95 (мк)-1	км	3	1018	5 734 873	5 806 885
243-123-2416	1х120 (мк)-1	км	3	1261	7 329 438	7 421 347
243-123-2417	1х150 (мк)-1	км	3	1557	9 003 113	9 116 034
243-123-2418	1х185 (мк)-1	км	3	1901	11 178 739	11 318 847
243-123-2419	1х240 (мк)-1	км	3	2447	14 591 353	14 774 125
243-123-2420	1х300 (мк)-1	км	3	2942	18 102 937	18 329 400
243-123-2421	1х400 (мк)-1	км	3	3541	23 234 646	23 524 569
243-123-2422	1х500 (мк)-1	км	3	4012	29 789 257	30 159 313
243-123-2424	1х630 (мк)-1	км	3	4584	49 284 448	49 890 241
243-123-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2501	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	104	234 035	237 169
243-123-2502	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	145	355 786	360 511
243-123-2503	2х4 (ок)-0,66	км	3	196	554 672	561 943
243-123-2504	2х6 (ок)-0,66	км	3	249	792 585	802 877
243-123-2505	2х10 (ок)-0,66	км	3	304	1 325 851	1 342 715
243-123-2506	2х16 (ок)-0,66	км	3	421	2 007 641	2 033 053
243-123-2507	2х25 (ок)-0,66	км	3	618	3 941 821	3 991 061
243-123-2517	2х16 (мк)-0,66	км	3	988	2 546 572	2 580 230
243-123-2518	2х25 (мк)-0,66	км	3	1248	4 221 574	4 276 147
243-123-2519	2х35 (мк)-0,66	км	3	1411	5 762 703	5 836 282
243-123-2520	2х50 (мк)-0,66	км	3	1500	7 701 206	7 798 326

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2601	2х1,5 (ок)-1	км	3	112	280 463	284 180
243-123-2602	2х2,5 (ок)-1	км	3	154	447 450	453 302
243-123-2603	2х4 (ок)-1	км	3	200	682 117	690 929
243-123-2604	2х6 (ок)-1	км	3	257	989 784	1 002 467
243-123-2605	2х10 (ок)-1	км	3	316	1 602 318	1 622 537
243-123-2606	2х16 (ок)-1	км	3	433	2 496 493	2 527 809
243-123-2607	2х25 (ок)-1	км	3	636	3 952 614	4 002 040
243-123-2617	2х16 (мк)-1	км	3	1001	2 556 291	2 590 107
243-123-2618	2х25 (мк)-1	км	3	1296	4 233 649	4 288 518
243-123-2619	2х35 (мк)-1	км	3	1454	5 775 937	5 849 809
243-123-2620	2х50 (мк)-1	км	3	1512	6 213 611	6 292 918
243-123-2621	2х70 (мк)-1	км	3	1684	8 673 598	8 782 963
243-123-2622	2х95 (мк)-1	км	3	2217	11 770 450	11 918 650
243-123-2623	2х120 (мк)-1	км	3	2719	15 030 084	15 218 974
243-123-2624	2х150 (мк)-1	км	3	3349	18 453 696	18 685 645
243-123-2625	2х185 (мк)-1	км	3	3947	22 896 996	23 184 141
243-123-2626	2х240 (мк)-1	км	3	4587	38 802 246	39 282 262
243-123-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2701	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	141	359 009	363 759
243-123-2702	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	171	583 251	590 787
243-123-2703	3х4 (ок)-0,66	км	3	231	886 703	898 068
243-123-2704	3х6 (ок)-0,66	км	3	298	1 257 208	1 273 230

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2705	3х10 (ок)-0,66	км	3	441	1 963 927	1 988 877
243-123-2706	3х16 (ок)-0,66	км	3	658	3 003 740	3 041 849
243-123-2707	3х25 (ок)-0,66	км	3	1098	5 880 244	5 954 251
243-123-2717	3х16 (мк)-0,66	км	3	769	3 780 309	3 828 085
243-123-2718	3х25 (мк)-0,66	км	3	1141	6 275 988	6 354 879
243-123-2719	3х35 (мк)-0,66	км	3	1514	8 581 013	8 688 735
243-123-2720	3х50 (мк)-0,66	км	3	2032	11 506 053	11 650 499
243-123-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2801	3х1,5 (ок)-1	км	3	145	397 482	402 706
243-123-2802	3х2,5 (ок)-1	км	3	180	651 011	659 388
243-123-2803	3х4 (ок)-1	км	3	239	1 013 026	1 025 932
243-123-2804	3х6 (ок)-1	км	3	308	1 443 096	1 461 379
243-123-2805	3х10 (ок)-1	км	3	451	2 369 788	2 399 640
243-123-2806	3х16 (ок)-1	км	3	675	3 705 669	3 752 254
243-123-2807	3х25 (ок)-1	км	3	1109	5 895 588	5 969 813
243-123-2810	3х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	226	507 067	513 861
243-123-2811	3х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	265	776 164	786 309
243-123-2812	3х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	402	1 200 727	1 216 397
243-123-2813	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	509	1 657 318	1 678 802
243-123-2814	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	621	1 774 292	1 797 532
243-123-2815	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	698	2 686 432	2 720 859
243-123-2816	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	874	2 840 244	2 877 069
243-123-2817	3х16 (мк)-1	км	3	783	3 793 691	3 841 671
243-123-2818	3х25 (мк)-1	км	3	1175	6 292 766	6 371 965
243-123-2819	3х35 (мк)-1	км	3	1542	8 599 531	8 707 563

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2820	3х50 (мк)-1	км	3	2077	9 274 716	9 392 527
243-123-2821	3х70 (мк)-1	км	3	2496	12 911 629	13 074 398
243-123-2822	3х95 (мк)-1	км	3	3290	17 565 822	17 786 932
243-123-2823	3х120 (мк)-1	км	3	4050	22 393 163	22 674 585
243-123-2824	3х150 (мк)-1	км	3	5061	27 508 793	27 854 774
243-123-2825	3х185 (мк)-1	км	3	6291	34 156 795	34 586 410
243-123-2826	3х240 (мк)-1	км	3	7991	44 555 534	45 115 267
243-123-2827	3х300 (мк)-1	км	3	3900	70 504 938	71 363 230
243-123-2835	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	989	4 258 646	4 312 852
243-123-2836	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	1125	4 567 086	4 625 420
243-123-2838	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	1379	7 059 993	7 149 038
243-123-2839	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	1687	7 505 645	7 601 005
243-123-2840	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1895	9 808 143	9 931 785
243-123-2841	3х35+1х25 (мк)-1	км	3	2015	10 564 034	10 697 123
243-123-2842	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	2264	12 737 846	12 897 802
243-123-2843	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	2415	13 462 289	13 631 411
243-123-2844	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	2684	14 364 388	14 545 180
243-123-2845	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	2874	18 377 374	18 606 918
243-123-2846	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	3102	19 268 876	19 509 833
243-123-2847	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	3458	20 249 204	20 503 042
243-123-2848	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	3587	25 430 910	25 747 333
243-123-2849	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	3879	26 395 051	26 723 960
243-123-2850	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	4103	28 041 406	28 390 773
243-123-2851	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	4325	31 785 193	32 180 182
243-123-2852	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	4652	32 747 303	33 154 863
243-123-2853	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	4895	34 378 920	34 806 821
243-123-2854	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	5201	36 430 894	36 884 380

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2855	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	5312	39 177 854	39 664 651
243-123-2856	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	5518	40 792 791	41 299 613
243-123-2857	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	5895	42 842 001	43 374 597
243-123-2858	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	6125	45 010 615	45 569 955
243-123-2859	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	6512	47 891 764	48 486 892
243-123-2860	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	6845	49 501 872	50 117 366
243-123-2861	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	7125	51 553 128	52 194 115
243-123-2862	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	7358	53 665 991	54 333 064
243-123-2863	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	7685	55 827 757	56 521 796
243-123-2864	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	8125	63 440 670	64 227 444
243-123-2865	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	8458	65 474 055	66 286 274
243-123-2866	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	8898	67 638 980	68 478 559
243-123-2867	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	9224	69 777 983	70 644 253
243-123-2868	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	9678	72 693 954	73 596 639
243-123-2900	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-2914	3х50 (мс)-1	км	3	1900	11 527 473	11 671 763
243-123-2915	3х70 (мс)-1	км	3	2100	16 438 426	16 642 274
243-123-2916	3х95 (мс)-1	км	3	2480	22 556 028	22 834 479
243-123-2917	3х120 (мс)-1	км	3	3100	28 942 757	29 299 794
243-123-2918	3х150 (мс)-1	км	3	3350	35 369 484	35 804 426
243-123-2919	3х185 (мс)-1	км	3	3700	44 077 233	44 617 766
243-123-2920	3х240 (мс)-1	км	3	4400	57 989 719	58 699 397
243-123-2924	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	2640	11 116 306	11 257 983
243-123-2925	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	3562	15 056 877	15 248 733
243-123-2926	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	4508	19 310 624	19 556 492

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-2927	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	4743	20 375 930	20 635 319
243-123-2928	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	5421	23 234 624	23 530 444
243-123-2929	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	6744	36 158 039	36 902 521
243-123-2930	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	8613	47 483 009	48 459 900
243-123-2931	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	10939	57 443 529	58 626 985
243-123-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-3001	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	121	499 935	506 314
243-123-3002	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	184	766 110	775 881
243-123-3003	4х4 (ок)-0,66	км	3	213	1 088 672	1 102 404
243-123-3004	4х6 (ок)-0,66	км	3	248	1 563 178	1 582 714
243-123-3005	4х10 (ок)-0,66	км	3	315	2 580 986	2 612 945
243-123-3006	4х16 (ок)-0,66	км	3	356	4 260 887	4 313 134
243-123-3007	4х25 (ок)-0,66	км	3	401	7 644 913	7 737 909
243-123-3010	4х16 (мк)-0,66	км	3	685	4 926 772	4 988 042
243-123-3011	4х25 (мк)-0,66	км	3	758	7 907 882	8 005 155
243-123-3012	4х35 (мк)-0,66	км	3	831	11 441 460	11 581 364
243-123-3013	4х50 (мк)-0,66	км	3	898	15 308 491	15 495 010
243-123-3100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-3101	4х1,5 (ок)-1	км	3	151	543 981	550 982
243-123-3102	4х2,5 (ок)-1	км	3	214	850 637	861 515
243-123-3103	4х4 (ок)-1	км	3	288	1 314 825	1 331 507
243-123-3104	4х6 (ок)-1	км	3	390	1 924 679	1 948 999
243-123-3105	4х10 (ок)-1	км	3	558	3 141 025	3 180 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3106	4х16 (ок)-1	км	3	840	4 919 308	4 980 975
243-123-3107	4х25 (ок)-1	км	3	1408	7 830 765	7 929 150
243-123-3110	4х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	198	624 279	632 392
243-123-3111	4х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	298	967 646	980 193
243-123-3112	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	389	1 506 020	1 525 312
243-123-3113	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	487	2 112 232	2 139 107
243-123-3114	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	515	2 229 633	2 258 004
243-123-3115	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	715	3 441 575	3 485 117
243-123-3116	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	895	3 595 962	3 641 921
243-123-3117	4х16 (мк)-1	км	3	970	5 035 773	5 099 245
243-123-3118	4х25 (мк)-1	км	3	1553	8 358 616	8 463 791
243-123-3119	4х35 (мк)-1	км	3	2030	11 466 468	11 610 434
243-123-3120	4х50 (мк)-1	км	3	2729	15 336 832	15 529 434
243-123-3121	4х70 (мк)-1	км	3	3234	21 883 293	22 156 037
243-123-3122	4х95 (мк)-1	км	3	4266	30 079 409	30 453 743
243-123-3123	4х120 (мк)-1	км	3	5266	38 546 759	39 025 839
243-123-3124	4х150 (мк)-1	км	3	6605	47 153 167	47 739 724
243-123-3125	4х185 (мк)-1	км	3	8490	58 720 143	59 451 416
243-123-3126	4х240 (мк)-1	км	3	10847	77 335 194	78 297 241
243-123-3134	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	1102	5 525 024	5 594 782
243-123-3135	4х16+1х10(мк)-1	км	3	1325	5 825 935	5 900 002
243-123-3136	4х25+1х10(мк)-1	км	3	1774	9 142 506	9 257 781
243-123-3137	4х25+1х16(мк)-1	км	3	1925	9 605 936	9 727 245
243-123-3138	4х35+1х16(мк)-1	км	3	2231	12 674 924	12 834 022
243-123-3139	4х35+1х25(мк)-1	км	3	2412	13 418 035	13 586 617
243-123-3140	4х50+1х16(мк)-1	км	3	2915	16 561 981	16 769 869
243-123-3141	4х50+1х25(мк)-1	км	3	3185	17 407 318	17 626 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3142	4х50+1х35(мк)-1	км	3	3347	14 656 066	14 842 437
243-123-3143	4х70+1х25(мк)-1	км	3	3498	23 834 449	24 131 435
243-123-3144	4х70+1х35(мк)-1	км	3	3648	24 755 879	25 064 393
243-123-3145	4х70+1х50(мк)-1	км	3	3895	20 477 726	20 735 677
243-123-3146	4х95+1х35(мк)-1	км	3	4412	32 934 734	33 343 790
243-123-3147	4х95+1х50(мк)-1	км	3	4615	33 881 338	34 302 390
243-123-3148	4х95+1х70(мк)-1	км	3	4815	27 479 552	27 824 410
243-123-3149	4х120+1х35(мк)-1	км	3	5589	41 406 736	41 921 149
243-123-3150	4х120+1х50(мк)-1	км	3	5896	42 372 221	42 899 182
243-123-3151	4х120+1х70(мк)-1	км	3	6125	43 984 804	44 531 834
243-123-3152	4х120+1х95(мк)-1	км	3	6485	46 093 310	46 666 772
243-123-3153	4х150+1х50(мк)-1	км	3	6952	50 984 917	51 618 543
243-123-3154	4х150+1х70(мк)-1	км	3	7315	52 569 122	53 222 897
243-123-3155	4х150+1х95(мк)-1	км	3	7615	42 291 007	42 822 386
243-123-3156	4х150+1х120(мк)-1	км	3	7958	56 788 597	57 495 023
243-123-3157	4х185+1х50(мк)-1	км	3	8798	62 558 436	63 336 735
243-123-3158	4х185+1х70(мк)-1	км	3	9102	64 122 641	64 920 664
243-123-3159	4х185+1х95(мк)-1	км	3	9515	51 625 112	52 274 460
243-123-3160	4х185+1х120(мк)-1	км	3	9845	68 373 659	69 225 024
243-123-3161	4х185+1х150(мк)-1	км	3	10235	70 563 138	71 442 001
243-123-3162	4х240+1х70(мк)-1	км	3	11358	82 819 885	83 849 351
243-123-3163	4х240+1х95(мк)-1	км	3	11854	84 859 105	85 914 598
243-123-3164	4х240+1х120(мк)-1	км	3	12301	86 915 522	87 997 094
243-123-3165	4х240+1х150(мк)-1	км	3	12758	89 071 754	90 180 634
243-123-3166	4х240+1х185(мк)-1	км	3	13205	92 021 807	93 167 490
243-123-3180	4х50 (мс)-1	км	3	2622	15 336 832	15 529 099
243-123-3181	4х70 (мс)-1	км	3	3529	21 883 293	22 156 962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3182	4х95 (мс)-1	км	3	4688	30 079 409	30 455 067
243-123-3183	4х120 (мс)-1	км	3	5773	38 546 759	39 027 429
243-123-3184	4х150 (мс)-1	км	3	6973	47 153 167	47 740 878
243-123-3185	4х185 (мс)-1	км	3	8557	58 720 143	59 451 626
243-123-3186	4х240 (мс)-1	км	3	10935	77 335 194	78 297 517
243-123-3187	4х300 (мс)-1	км	3	12494	71 996 959	73 476 399
243-123-3200	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-3201	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	154	571 889	579 234
243-123-3202	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	214	930 518	942 355
243-123-3203	5х4 (ок)-0,66	км	3	286	1 428 532	1 446 571
243-123-3204	5х6 (ок)-0,66	км	3	368	2 078 482	2 104 578
243-123-3205	5х10 (ок)-0,66	км	3	568	3 350 609	3 392 598
243-123-3206	5х16 (ок)-0,66	км	3	785	5 318 142	5 384 422
243-123-3207	5х25 (ок)-0,66	км	3	925	8 335 592	8 438 520
243-123-3210	5х16 (мк)-0,66	км	3	1048	6 153 234	6 230 361
243-123-3211	5х25 (мк)-0,66	км	3	1785	9 909 326	10 033 837
243-123-3212	5х35 (мк)-0,66	км	3	2215	13 586 284	13 756 268
243-123-3213	5х50 (мк)-0,66	км	3	3254	19 129 068	19 368 824
243-123-3300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг					
243-123-3301	5х1,5 (ок)-1	км	3	185	674 525	683 199
243-123-3302	5х2,5 (ок)-1	км	3	250	1 042 770	1 056 068
243-123-3303	5х4 (ок)-1	км	3	340	1 617 761	1 638 241
243-123-3304	5х6 (ок)-1	км	3	464	2 381 566	2 411 600

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3305	5х10 (ок)-1	км	3	669	3 807 361	3 855 148
243-123-3306	5х16 (ок)-1	км	3	1013	6 090 995	6 167 265
243-123-3307	5х25 (ок)-1	км	3	1712	9 579 617	9 699 943
243-123-3310	5х16 (мк)-1	км	3	1169	6 164 495	6 242 136
243-123-3311	5х25 (мк)-1	км	3	1950	9 923 568	10 048 768
243-123-3312	5х35 (мк)-1	км	3	2538	13 602 063	13 773 249
243-123-3313	5х50 (мк)-1	км	3	3462	19 164 928	19 405 767
243-123-3314	5х70 (мк)-1	км	3	4001	25 874 809	26 197 857
243-123-3315	5х95 (мк)-1	км	3	5274	37 598 697	38 066 424
243-123-3316	5х120 (мк)-1	км	3	6576	48 227 217	48 826 572
243-123-3317	5х150 (мк)-1	км	3	8299	58 951 494	59 684 944
243-123-3318	5х185 (мк)-1	км	3	10572	70 121 392	70 996 011
243-123-3319	5х240 (мк)-1	км	3	13170	91 070 965	92 205 128
243-123-3340	5х50 (мс)-1	км	3	2700	19 164 928	19 403 377
243-123-3341	5х70 (мс)-1	км	3	3140	27 391 942	27 730 495
243-123-3342	5х95 (мс)-1	км	3	3390	37 598 697	38 060 515
243-123-3343	5х120 (мс)-1	км	3	3480	48 227 217	48 816 860
243-123-3344	5х150 (мс)-1	км	3	4300	58 951 494	59 672 400
243-123-3345	5х185 (мс)-1	км	3	4580	73 484 165	74 380 341
243-123-3346	5х240 (мс)-1	км	3	4950	96 700 244	97 876 175
243-123-3400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-3401	1х1,5 (ок)-0,66	км	3	42	119 336	121 856
243-123-3402	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	53	172 263	175 876
243-123-3403	1х4 (ок)-0,66	км	3	70	256 044	261 386

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3404	1х6 (ок)-0,66	км	3	91	359 529	367 007
243-123-3405	1х10 (ок)-0,66	км	3	132	573 746	585 638
243-123-3406	1х16 (ок)-0,66	км	3	189	884 455	902 742
243-123-3407	1х25 (ок)-0,66	км	3	288	1 373 024	1 401 395
243-123-3410	1х16 (мк)-0,66	км	3	198	893 300	911 792
243-123-3411	1х25 (мк)-0,66	км	3	302	1 386 754	1 415 444
243-123-3412	1х35 (мк)-0,66	км	3	397	1 983 255	2 024 176
243-123-3413	1х50 (мк)-0,66	км	3	526	2 621 457	2 675 549
243-123-3500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-3501	1х1,5 (ок)-1	км	3	42,3	106 205	108 463
243-123-3502	1х2,5 (ок)-1	км	3	69,5	150 750	153 985
243-123-3503	1х4 (ок)-1	км	3	87,6	225 062	229 840
243-123-3504	1х6 (ок)-1	км	3	111,4	312 238	318 835
243-123-3505	1х10 (ок)-1	км	3	149,5	483 932	494 083
243-123-3506	1х16 (ок)-1	км	3	217,1	744 396	759 970
243-123-3507	1х25 (ок)-1	км	3	321,9	1 158 800	1 182 993
243-123-3510	1х16 (мк)-1	км	3	228	807 988	818 399
243-123-3511	1х25 (мк)-1	км	3	338	1 212 201	1 227 808
243-123-3512	1х35 (мк)-1	км	3	454	1 627 316	1 648 268
243-123-3513	1х50 (мк)-1	км	3	590	2 282 757	2 312 001
243-123-3514	1х70 (мк)-1	км	3	776	3 056 625	3 095 739
243-123-3515	1х95 (мк)-1	км	3	1018	4 085 944	4 138 169
243-123-3516	1х120 (мк)-1	км	3	1261	5 182 523	5 248 669
243-123-3517	1х150 (мк)-1	км	3	1557	6 432 157	6 514 226

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3518	1х185 (мк)-1	км	3	1901	7 946 742	8 048 066
243-123-3519	1х240 (мк)-1	км	3	2447	10 195 349	10 325 369
243-123-3520	1х300 (мк)-1	км	3	2996	13 165 188	13 332 568
243-123-3521	1х400 (мк)-1	км	3	3541	17 357 563	17 576 961
243-123-3522	1х500 (мк)-1	км	3	4102	21 669 789	21 942 693
243-123-3524	1х630 (мк)-1	км	3	4785	29 256 508	29 622 596
243-123-3600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-3601	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	107	350 685	355 229
243-123-3602	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	136	484 996	495 125
243-123-3603	2х4 (ок)-0,66	км	3	178	693 033	707 457
243-123-3604	2х6 (ок)-0,66	км	3	231	941 284	960 840
243-123-3605	2х10 (ок)-0,66	км	3	334	1 463 653	1 493 982
243-123-3606	2х16 (ок)-0,66	км	3	475	2 168 480	2 213 351
243-123-3607	2х25 (ок)-0,66	км	3	801	3 353 612	3 423 217
243-123-3608	2х35 (ок)-0,66	км	3	1030	4 817 265	4 916 867
243-123-3610	2х16 (мк)-0,66	км	3	499	2 190 165	2 235 546
243-123-3611	2х25 (мк)-0,66	км	3	841	3 387 148	3 457 550
243-123-3612	2х35 (мк)-0,66	км	3	1082	4 865 439	4 966 168
243-123-3613	2х50 (мк)-0,66	км	3	1426	6 380 390	6 512 506
243-123-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-3701	2х1,5 (ок)-1	км	3	123	350 685	355 279
243-123-3702	2х2,5 (ок)-1	км	3	154	513 984	524 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3703	2х4 (ок)-1	км	3	200	740 211	755 647
243-123-3704	2х6 (ок)-1	км	3	257	991 590	1 012 234
243-123-3705	2х10 (ок)-1	км	3	316	1 482 553	1 513 203
243-123-3706	2х16 (ок)-1	км	3	433	2 204 432	2 249 890
243-123-3707	2х25 (ок)-1	км	3	636	3 374 929	3 444 438
243-123-3710	2х16 (мк)-1	км	3	1001	2 226 477	2 274 171
243-123-3711	2х25 (мк)-1	км	3	1296	3 408 677	3 480 948
243-123-3712	2х35 (мк)-1	км	3	1721	4 831 760	4 933 836
243-123-3713	2х50 (мк)-1	км	3	1512	6 381 243	6 513 648
243-123-3714	2х70 (мк)-1	км	3	1684	8 916 061	9 099 707
243-123-3715	2х95 (мк)-1	км	3	2217	12 232 870	12 484 537
243-123-3716	2х120 (мк)-1	км	3	2719	15 474 932	15 793 027
243-123-3717	2х150 (мк)-1	км	3	3349	18 856 965	19 244 693
243-123-3718	2х185 (мк)-1	км	3	3954	23 390 026	23 870 328
243-123-3719	2х240 (мк)-1	км	3	4512	30 621 611	31 248 308
243-123-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-3801	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	123	464 420	470 378
243-123-3802	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	160	684 575	693 292
243-123-3803	3х4 (ок)-0,66	км	3	215	595 614	608 206
243-123-3804	3х6 (ок)-0,66	км	3	286	1 439 380	1 457 549
243-123-3805	3х10 (ок)-0,66	км	3	422	2 042 920	2 085 113
243-123-3806	3х16 (ок)-0,66	км	3	611	3 085 809	3 149 457
243-123-3807	3х25 (ок)-0,66	км	3	1024	4 779 003	4 877 821
243-123-3808	3х35 (ок)-0,66	км	3	1332	6 885 926	7 027 856

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-3810	3х16 (мк)-0,66	км	3	642	3 116 667	3 181 030
243-123-3811	3х25 (мк)-0,66	км	3	1075	4 826 795	4 926 729
243-123-3812	3х35 (мк)-0,66	км	3	1399	6 954 785	7 098 303
243-123-3813	3х50 (мк)-0,66	км	3	1861	9 143 566	9 332 321
243-123-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-3901	3х1,5 (ок)-1	км	3	135	464 420	470 416
243-123-3902	3х2,5 (ок)-1	км	3	180	684 575	693 355
243-123-3903	3х4 (ок)-1	км	3	239	985 745	1 006 215
243-123-3904	3х6 (ок)-1	км	3	308	1 439 380	1 457 618
243-123-3905	3х10 (ок)-1	км	3	451	2 060 064	2 102 691
243-123-3906	3х16 (ок)-1	км	3	675	3 114 381	3 178 803
243-123-3907	3х25 (ок)-1	км	3	1109	4 814 433	4 914 228
243-123-3917	3х16 (мк)-1	км	3	783	3 145 525	3 210 911
243-123-3918	3х25 (мк)-1	км	3	1175	4 862 578	4 963 544
243-123-3919	3х35 (мк)-1	км	3	1542	6 928 784	7 072 235
243-123-3920	3х50 (мк)-1	км	3	2077	9 214 569	9 405 427
243-123-3921	3х70 (мк)-1	км	3	2496	13 000 400	13 268 299
243-123-3922	3х95 (мк)-1	км	3	3290	17 715 544	18 080 257
243-123-3923	3х120 (мк)-1	км	3	4050	22 486 405	22 948 938
243-123-3924	3х150 (мк)-1	км	3	5061	27 500 842	28 066 860
243-123-3925	3х185 (мк)-1	км	3	6291	34 073 903	34 775 271
243-123-3926	3х240 (мк)-1	км	3	7992	44 787 090	45 708 099
243-123-3927	3х300 (мк)-1	км	3	9684	54 644 532	55 768 039

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-4001	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	144	494 542	504 889
243-123-4002	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	192	707 742	722 504
243-123-4003	4х4 (ок)-0,66	км	3	261	1 048 838	1 070 640
243-123-4004	4х6 (ок)-0,66	км	3	351	1 417 519	1 446 979
243-123-4005	4х10 (ок)-0,66	км	3	525	2 355 752	2 404 527
243-123-4006	4х16 (ок)-0,66	км	3	767	3 563 504	3 637 199
243-123-4007	4х25 (ок)-0,66	км	3	1281	5 573 711	5 689 235
243-123-4008	4х35 (ок)-0,66	км	3	1695	8 034 727	8 200 780
243-123-4010	4х16 (мк)-0,66	км	3	805	3 599 138	3 673 666
243-123-4011	4х25 (мк)-0,66	км	3	1345	5 629 448	5 746 289
243-123-4012	4х35 (мк)-0,66	км	3	1780	8 115 075	8 283 004
243-123-4013	4х50 (мк)-0,66	км	3	2349	10 742 634	10 964 913
243-123-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-4101	4х1,5 (ок)-1	км	3	164	583 151	590 663
243-123-4102	4х2,5 (ок)-1	км	3	214	823 290	840 433
243-123-4103	4х4 (ок)-1	км	3	288	1 227 318	1 252 775
243-123-4104	4х6 (ок)-1	км	3	390	1 692 853	1 727 943
243-123-4105	4х10 (ок)-1	км	3	558	2 567 493	2 620 607
243-123-4106	4х16 (ок)-1	км	3	840	2 639 440	2 694 884
243-123-4107	4х25 (ок)-1	км	3	1408	6 221 234	6 350 110
243-123-4117	4х16 (мк)-1	км	3	970	2 898 829	2 959 872

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-4118	4х25 (мк)-1	км	3	1553	6 832 619	6 974 182
243-123-4119	4х35 (мк)-1	км	3	2030	9 733 273	9 934 357
243-123-4120	4х50 (мк)-1	км	3	2729	15 121 191	15 311 206
243-123-4121	4х70 (мк)-1	км	3	3234	20 926 863	21 188 130
243-123-4122	4х95 (мк)-1	км	3	4266	28 056 068	28 406 122
243-123-4123	4х120 (мк)-1	км	3	5266	35 094 521	35 532 174
243-123-4124	4х150 (мк)-1	км	3	6605	44 138 663	44 689 046
243-123-4125	4х185 (мк)-1	км	3	8490	54 326 664	55 005 216
243-123-4126	4х240 (мк)-1	км	3	10847	60 978 446	62 232 308
243-123-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS					
243-123-4202	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	225	851 783	869 530
243-123-4203	5х4 (ок)-0,66	км	3	309	1 272 335	1 298 759
243-123-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-4401	1х1,5 (ок)-0,66	км	3	42	154 022	156 002
243-123-4402	1х2,5 (ок)-0,66	км	3	53	231 693	234 640
243-123-4403	1х4 (ок)-0,66	км	3	70	353 491	357 952
243-123-4404	1х6 (ок)-0,66	км	3	91	507 895	514 276
243-123-4405	1х10 (ок)-0,66	км	3	132	823 871	834 172
243-123-4406	1х16 (ок)-0,66	км	3	189	1 286 231	1 302 259
243-123-4407	1х25 (ок)-0,66	км	3	288	2 017 985	2 043 104
243-123-4410	1х16 (мк)-0,66	км	3	198	1 317 775	1 334 209
243-123-4411	1х25 (мк)-0,66	км	3	302	2 153 196	2 179 982

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-4412	1х35 (мк)-0,66	км	3	397	2 924 199	2 960 534
243-123-4413	1х50 (мк)-0,66	км	3	526	3 902 567	3 951 048
243-123-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-4501	1х1,5 (ок)-1	км	3	110	160 826	163 101
243-123-4502	1х2,5 (ок)-1	км	3	148	238 896	242 227
243-123-4503	1х4 (ок)-1	км	3	170	365 266	370 182
243-123-4504	1х6 (ок)-1	км	3	199	520 427	527 296
243-123-4505	1х10 (ок)-1	км	3	246	828 382	839 095
243-123-4506	1х16 (ок)-1	км	3	370	1 291 486	1 308 145
243-123-4507	1х25 (ок)-1	км	3	439	2 024 001	2 049 666
243-123-4510	1х16 (мк)-1	км	3	370	1 065 658	1 079 606
243-123-4511	1х25 (мк)-1	км	3	439	1 685 926	1 707 535
243-123-4512	1х35 (мк)-1	км	3	547	2 279 246	2 308 313
243-123-4513	1х50 (мк)-1	км	3	708	3 096 564	3 135 943
243-123-4514	1х70 (мк)-1	км	3	925	4 298 577	4 353 062
243-123-4515	1х95 (мк)-1	км	3	1181	5 842 251	5 916 063
243-123-4516	1х120 (мк)-1	км	3	1437	7 450 237	7 544 147
243-123-4517	1х150 (мк)-1	км	3	1773	9 144 885	9 260 185
243-123-4518	1х185 (мк)-1	км	3	2138	11 357 976	11 500 978
243-123-4519	1х240 (мк)-1	км	3	2695	14 802 518	14 988 601
243-123-4520	1х300 (мк)-1	км	3	2858	18 371 998	18 601 427
243-123-4521	1х400 (мк)-1	км	3	4001	23 581 125	23 876 649
243-123-4522	1х500 (мк)-1	км	3	4562	30 188 513	30 565 085
243-123-4524	1х630 (мк)-1	км	3	6144	39 400 887	39 892 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-4601	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	107	367 924	372 675
243-123-4602	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	136	550 871	557 908
243-123-4603	2х4 (ок)-0,66	км	3	178	813 741	824 064
243-123-4604	2х6 (ок)-0,66	км	3	231	1 138 976	1 153 368
243-123-4605	2х10 (ок)-0,66	км	3	334	1 813 190	1 835 995
243-123-4606	2х16 (ок)-0,66	км	3	475	2 748 705	2 783 180
243-123-4607	2х25 (ок)-0,66	км	3	801	4 299 023	4 353 124
243-123-4610	2х16 (мк)-0,66	км	3	499	2 837 325	2 872 938
243-123-4611	2х25 (мк)-0,66	км	3	841	4 592 885	4 650 638
243-123-4612	2х35 (мк)-0,66	км	3	1082	6 220 133	6 298 168
243-123-4613	2х50 (мк)-0,66	км	3	1426	8 278 722	8 382 539
243-123-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-4701	2х1,5 (ок)-1	км	3	201	408 119	413 647
243-123-4702	2х2,5 (ок)-1	км	3	256	575 245	582 951
243-123-4703	2х4 (ок)-1	км	3	309	853 789	865 004
243-123-4704	2х6 (ок)-1	км	3	402	1 181 720	1 197 162
243-123-4705	2х10 (ок)-1	км	3	520	1 828 646	1 852 220
243-123-4706	2х16 (ок)-1	км	3	729	2 780 532	2 816 185
243-123-4707	2х25 (ок)-1	км	3	1048	4 319 075	4 374 192
243-123-4710	2х16 (мк)-1	км	3	729	2 855 480	2 892 032
243-123-4711	2х25 (мк)-1	км	3	1048	4 614 188	4 672 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-4712	2х35 (мк)-1	км	3	1322	6 243 650	6 322 721
243-123-4713	2х50 (мк)-1	км	3	1750	8 305 113	8 410 263
243-123-4714	2х70 (мк)-1	км	3	1710	11 693 155	11 838 836
243-123-4715	2х95 (мк)-1	км	3	2245	16 079 792	16 279 791
243-123-4716	2х120 (мк)-1	км	3	2750	20 446 980	20 700 970
243-123-4717	2х150 (мк)-1	км	3	3383	24 950 933	25 260 956
243-123-4718	2х185 (мк)-1	км	3	3841	31 019 565	31 403 848
243-123-4719	2х240 (мк)-1	км	3	4365	40 713 871	41 216 129
243-123-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-4801	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	123	486 517	492 741
243-123-4802	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	160	716 531	725 631
243-123-4803	3х4 (ок)-0,66	км	3	215	1 126 650	1 140 845
243-123-4804	3х6 (ок)-0,66	км	3	286	1 520 516	1 539 660
243-123-4805	3х10 (ок)-0,66	км	3	422	2 579 611	2 611 890
243-123-4806	3х16 (ок)-0,66	км	3	611	3 969 369	4 018 918
243-123-4807	3х25 (ок)-0,66	км	3	1024	6 217 488	6 295 310
243-123-4810	3х16 (мк)-0,66	км	3	642	4 070 933	4 121 798
243-123-4811	3х25 (мк)-0,66	км	3	1075	6 639 344	6 722 388
243-123-4812	3х35 (мк)-0,66	км	3	1399	9 026 805	9 139 515
243-123-4813	3х50 (мк)-0,66	км	3	1861	12 041 014	12 191 344
243-123-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-4901	3х1,5 (ок)-1	км	3	203	534 360	541 409

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-4902	3х2,5 (ок)-1	км	3	253	620 169	628 404
243-123-4903	3х4 (ок)-1	км	3	310	1 171 976	1 187 012
243-123-4904	3х6 (ок)-1	км	3	364	1 544 780	1 564 459
243-123-4905	3х10 (ок)-1	км	3	412	2 597 246	2 629 705
243-123-4906	3х16 (ок)-1	км	3	465	3 989 215	4 038 544
243-123-4907	3х25 (ок)-1	км	3	412	6 240 547	6 316 726
243-123-4910	3х16 (мк)-1	км	3	837	4 091 838	4 143 566
243-123-4911	3х25 (мк)-1	км	3	1222	6 689 875	6 773 987
243-123-4912	3х35 (мк)-1	км	3	1568	9 054 074	9 167 642
243-123-4913	3х50 (мк)-1	км	3	2105	12 071 720	12 223 184
243-123-4914	3х70 (мк)-1	км	3	2454	17 151 200	17 364 712
243-123-4915	3х95 (мк)-1	км	3	3240	23 484 852	23 776 833
243-123-4916	3х120 (мк)-1	км	3	4012	29 933 884	30 305 676
243-123-4917	3х150 (мк)-1	км	3	4938	36 588 005	37 042 550
243-123-4918	3х185 (мк)-1	км	3	6090	45 466 990	46 031 697
243-123-4919	3х240 (мк)-1	км	3	7880	59 816 214	60 558 726
243-123-4920	3х300 (мк)-1	км	3	8641	72 930 924	73 833 200
243-123-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-5001	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	144	611 077	618 862
243-123-5002	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	192	954 599	966 656
243-123-5003	4х4 (ок)-0,66	км	3	261	1 451 050	1 469 281
243-123-5004	4х6 (ок)-0,66	км	3	351	2 078 280	2 104 320
243-123-5005	4х10 (ок)-0,66	км	3	525	3 381 321	3 423 543
243-123-5006	4х16 (ок)-0,66	км	3	767	5 202 604	5 267 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-5007	4х25 (ок)-0,66	км	3	1281	8 201 236	8 303 669
243-123-5010	4х16 (мк)-0,66	км	3	805	5 333 602	5 400 131
243-123-5011	4х25 (мк)-0,66	км	3	1345	8 756 464	8 865 761
243-123-5012	4х35 (мк)-0,66	км	3	1780	11 898 042	12 046 402
243-123-5013	4х50 (мк)-0,66	км	3	2349	15 527 821	15 721 523
243-123-5100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-5101	4х1,5 (ок)-1	км	3	231	626 124	634 362
243-123-5102	4х2,5 (ок)-1	км	3	291	986 765	999 519
243-123-5103	4х4 (ок)-1	км	3	351	1 504 481	1 523 636
243-123-5104	4х6 (ок)-1	км	3	423	2 135 650	2 162 605
243-123-5105	4х10 (ок)-1	км	3	471	3 402 626	3 444 935
243-123-5106	4х16 (ок)-1	км	3	521	5 226 234	5 290 583
243-123-5107	4х25 (ок)-1	км	3	571	8 229 297	8 329 840
243-123-5110	4х16 (мк)-1	км	3	1066	5 358 585	5 426 232
243-123-5111	4х25 (мк)-1	км	3	1579	8 786 567	8 896 959
243-123-5112	4х35 (мк)-1	км	3	2058	11 931 381	12 081 013
243-123-5113	4х50 (мк)-1	км	3	2761	15 546 938	15 742 162
243-123-5114	4х70 (мк)-1	км	3	3179	21 787 659	22 059 083
243-123-5115	4х95 (мк)-1	км	3	4291	29 551 618	29 919 697
243-123-5116	4х120 (мк)-1	км	3	5273	37 392 470	37 857 720
243-123-5117	4х150 (мк)-1	км	3	6453	46 279 569	46 855 166
243-123-5118	4х185 (мк)-1	км	3	7961	57 319 990	58 032 802
243-123-5119	4х240 (мк)-1	км	3	10282	61 039 810	61 804 540

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-5200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-5201	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	167	771 247	781 026
243-123-5202	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	225	1 162 978	1 177 640
243-123-5203	5х4 (ок)-0,66	км	3	309	1 778 506	1 800 817
243-123-5204	5х6 (ок)-0,66	км	3	418	2 558 612	2 590 626
243-123-5205	5х10 (ок)-0,66	км	3	631	4 185 326	4 237 529
243-123-5206	5х16 (ок)-0,66	км	3	928	6 458 228	6 538 637
243-123-5207	5х25 (ок)-0,66	км	3	1571	10 196 565	10 323 851
243-123-5210	5х16 (мк)-0,66	км	3	974	6 620 874	6 703 380
243-123-5211	5х25 (мк)-0,66	км	3	1650	10 888 785	11 024 626
243-123-5212	5х35 (мк)-0,66	км	3	2160	14 345 015	14 523 931
243-123-5213	5х50 (мк)-0,66	км	3	2886	19 863 710	20 111 128
243-123-5214	5х70 (мк)-0,66	км	3	3180	22 448 624	22 727 983
243-123-5215	5х95 (мк)-0,66	км	3	3420	30 812 510	31 192 988
243-123-5216	5х120 (мк)-0,66	км	3	3500	39 201 267	39 682 661
243-123-5217	5х150 (мк)-0,66	км	3	4340	47 921 791	48 510 466
243-123-5218	5х185 (мк)-0,66	км	3	4600	59 513 523	60 242 115
243-123-5219	5х240 (мк)-0,66	км	3	5000	78 382 777	79 339 054
243-123-5300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS					
243-123-5301	5х1,5 (ок)-1	км	3	321	583 224	595 904
243-123-5302	5х2,5 (ок)-1	км	3	370	1 022 491	1 035 922
243-123-5303	5х4 (ок)-1	км	3	471	1 559 727	1 579 921

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-5304	5х6 (ок)-1	км	3	607	2 277 234	2 306 465
243-123-5305	5х10 (ок)-1	км	3	830	2 699 496	2 756 110
243-123-5306	5х16 (ок)-1	км	3	1327	4 375 239	4 466 939
243-123-5307	5х25 (ок)-1	км	3	1978	6 794 338	6 936 479
243-123-5310	5х16 (мк)-1	км	3	1364	4 841 227	4 942 364
243-123-5311	5х25 (мк)-1	км	3	1926	7 850 011	8 013 100
243-123-5312	5х35 (мк)-1	км	3	2468	13 892 030	14 066 476
243-123-5313	5х50 (мк)-1	км	3	3222	11 838 393	11 990 560
243-123-5314	5х70 (мк)-1	км	3	4037	15 789 784	15 991 925
243-123-5315	5х95 (мк)-1	км	3	5297	21 072 601	21 342 088
243-123-5316	5х120 (мк)-1	км	3	6591	26 559 265	26 898 651
243-123-5317	5х150 (мк)-1	км	3	8062	32 908 935	33 329 132
243-123-5318	5х185 (мк)-1	км	3	9842	54 124 707	54 805 076
243-123-5319	5х240 (мк)-1	км	3	12787	52 127 356	52 792 995
243-123-6100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS					
243-123-6120	4х95 (мк)-1	км	3	2345	4 227 581	4 285 668
243-123-6121	4х120 (мк)-1	км	3	2897	5 223 898	5 295 672
243-123-6900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)					
243-123-6918	3х50 (мк)-1	км	3	1163	1 488 646	1 510 158
243-123-6919	3х70 (мк)-1	км	3	1227	1 861 788	1 887 978
243-123-6920	3х95 (мк)-1	км	3	1548	2 364 337	2 397 565
243-123-6921	3х120 (мк)-1	км	3	1854	2 948 968	2 990 172
243-123-6922	3х150 (мк)-1	км	3	2321	3 527 924	3 577 540

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-123-6923	3х185 (мк)-1	км	3	2883	4 355 083	4 416 387
243-123-6924	3х240 (мк)-1	км	3	3550	5 326 476	5 401 529
243-123-6967	3х50+1х25 (мс)-1	км	3	838	1 645 494	1 667 869
243-123-6968	3х50+1х35 (мс)-1	км	3	869	1 699 858	1 722 982
243-123-6969	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	1071	1 977 618	2 004 709
243-123-6970	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	1417	2 558 445	2 593 591
243-123-6971	3х95+1х70 (мс)-1	км	3	1482	2 657 981	2 694 525
243-123-6972	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	1754	3 267 688	3 312 402
243-123-6973	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	1836	3 390 105	3 436 545
243-123-6974	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	2092	3 842 282	3 894 952
243-123-6975	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	2583	4 734 661	4 799 579
243-123-6976	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	3235	5 928 369	6 009 657
243-123-6977	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	4169	7 334 892	7 435 988
243-123-6978	3х400+1х240 (мс)-1	км	3	5548	9 463 418	9 594 382
243-123-6979	3х500+1х300 (мс)-1	км	3	7009	11 849 257	12 013 434
243-123-7100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)					
243-123-7145	4х50 (мс)-1	км	3	905	1 774 652	1 798 787
243-123-7146	4х70 (мс)-1	км	3	1170	2 184 107	2 213 986
243-123-7147	4х95 (мс)-1	км	3	1491	2 743 384	2 780 982
243-123-7148	4х120 (мс)-1	км	3	1847	3 538 075	3 586 325
243-123-7149	4х150 (мс)-1	км	3	2258	4 275 238	4 333 624
243-123-7150	4х185 (мс)-1	км	3	2761	5 244 976	5 316 577
243-123-7151	4х240 (мс)-1	км	3	3485	6 559 939	6 649 590
243-123-7152	4х300 (мс)-1	км	3	4294	8 140 558	8 251 714

Группа 243-124. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВ, АПвВ,ПвВнг,АПвВнг

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ					
243-124-0101	1х25/16 (мк)-10	км	3	786	3 962 038	4 012 048
243-124-0102	1х35/16 (мк)-10	км	3	915	4 698 970	4 758 228
243-124-0103	1х50/16 (мк)-10	км	3	1044	5 501 405	5 570 696
243-124-0104	1х50/25 (мк)-10	км	3	1080	4 863 697	4 925 450
243-124-0105	1х50/35 (мк)-10	км	3	1080	5 363 552	5 431 302
243-124-0106	1х70/16 (мк)-10	км	3	1263	6 787 837	6 873 253
243-124-0107	1х70/25 (мк)-10	км	3	1371	5 693 346	5 765 967
243-124-0108	1х70/35 (мк)-10	км	3	1371	6 193 448	6 272 070
243-124-0109	1х95/16 (мк)-10	км	3	1528	8 502 270	8 609 090
243-124-0110	1х95/25 (мк)-10	км	3	1614	6 932 821	7 021 078
243-124-0111	1х95/35 (мк)-10	км	3	1614	7 432 923	7 527 180
243-124-0112	1х120/16 (мк)-10	км	3	1792	9 985 887	10 111 339
243-124-0113	1х120/25 (мк)-10	км	3	1886	7 867 481	7 967 807
243-124-0114	1х120/35 (мк)-10	км	3	1886	8 367 403	8 473 728
243-124-0115	1х150/25 (мк)-10	км	3	2179	12 290 273	12 444 591
243-124-0116	1х150/35 (мк)-10	км	3	2180	9 891 895	10 017 436
243-124-0117	1х150/50 (мк)-10	км	3	2180	10 609 255	10 743 404
243-124-0118	1х185/25 (мк)-10	км	3	2535	11 067 231	11 207 990
243-124-0119	1х185/35 (мк)-10	км	3	2554	11 567 152	11 713 970
243-124-0120	1х185/50 (мк)-10	км	3	2554	12 284 512	12 439 938
243-124-0121	1х240/25 (мк)-10	км	3	3083	18 139 941	18 367 291
243-124-0122	1х240/35 (мк)-10	км	3	3202	13 988 399	14 166 304
243-124-0123	1х240/50 (мк)-10	км	3	3202	14 705 759	14 892 272
243-124-0124	1х300/25 (мк)-10	км	3	3678	22 190 053	22 467 871
243-124-0125	1х300/35 (мк)-10	км	3	3856	17 265 510	17 484 791
243-124-0126	1х300/50 (мк)-10	км	3	3856	17 982 146	18 210 028

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-0127	1х400/35 (мк)-10	км	3	4744	28 572 476	28 930 227
243-124-0128	1х400/50 (мк)-10	км	3	4921	22 664 188	22 951 594
243-124-0129	1х400/70 (мк)-10	км	3	4921	23 720 107	24 020 185
243-124-0130	1х500/35 (мк)-10	км	3	5707	35 342 114	35 784 121
243-124-0133	1х630/35 (мк)-10	км	3	6990	33 544 712	33 969 175
243-124-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ					
243-124-0201	3х25/16 (мк)-10	км	3	2223	9 715 316	9 838 873
243-124-0202	3х35/16 (мк)-10	км	3	2675	12 023 278	12 175 949
243-124-0203	3х50/16 (мк)-10	км	3	3645	14 799 123	14 988 146
243-124-0204	3х50/25 (мк)-10	км	3	3573	13 114 883	13 283 469
243-124-0205	3х50/35 (мк)-10	км	3	3573	13 741 275	13 917 378
243-124-0206	3х70/16 (мк)-10	км	3	4494	18 761 748	19 000 986
243-124-0207	3х70/25 (мк)-10	км	3	4614	15 673 676	15 876 233
243-124-0208	3х70/35 (мк)-10	км	3	4614	16 419 594	16 631 103
243-124-0209	3х95/16 (мк)-10	км	3	5458	24 219 952	24 527 712
243-124-0210	3х95/25 (мк)-10	км	3	5550	19 783 975	20 038 792
243-124-0211	3х95/35 (мк)-10	км	3	5550	20 445 694	20 708 451
243-124-0212	3х120/16 (мк)-10	км	3	6447	28 863 809	29 230 398
243-124-0213	3х120/25 (мк)-10	км	3	6544	22 781 337	23 075 240
243-124-0214	3х120/35 (мк)-10	км	3	6544	23 493 582	23 796 032
243-124-0215	3х150/25 (мк)-10	км	3	7697	35 343 789	35 792 059
243-124-0216	3х150/35 (мк)-10	км	3	7580	28 360 750	28 724 856
243-124-0217	3х150/50 (мк)-10	км	3	7580	29 502 569	29 880 377
243-124-0218	3х185/25 (мк)-10	км	3	9005	42 763 422	43 304 830
243-124-0219	3х185/35 (мк)-10	км	3	8789	33 834 976	34 268 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-0220	3х185/50 (мк)-10	км	3	8789	34 825 622	35 271 098
243-124-0221	3х240/25 (мк)-10	км	3	10975	53 632 406	54 310 422
243-124-0222	3х240/35 (мк)-10	км	3	10967	41 627 988	42 161 925
243-124-0223	3х240/50 (мк)-10	км	3	11105	42 700 866	43 248 111
243-124-0224	3х300/25 (мк)-10	км	3	13123	51 910 035	52 574 120
243-124-0225	3х300/35 (мк)-10	км	3	13123	52 006 713	52 671 957
243-124-0226	3х300/50 (мк)-10	км	3	13237	53 166 842	53 846 366
243-124-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ					
243-124-0302	1х50/16 (мк)-20	км	3	1217	6 153 609	6 231 270
243-124-0317	1х185/25 (мк)-20	км	3	2755	12 144 494	12 298 870
243-124-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ					
243-124-0417	1х185/25 (мк)-35	км	3	3113	13 497 904	13 669 644
243-124-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ					
243-124-0517	3х185/25 (мк)-35	км	3	12371	40 823 757	41 352 448
243-124-0520	3х240/25 (мк)-35	км	3	14554	49 219 879	49 856 170
243-124-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ					
243-124-0601	1х25/16 (мк)-10	км	3	635	2 819 180	2 855 002
243-124-0602	1х35/16 (мк)-10	км	3	706	3 012 075	3 050 434
243-124-0603	1х50/16 (мк)-10	км	3	735	3 106 524	3 146 108
243-124-0604	1х50/25 (мк)-10	км	3	779	3 182 453	3 223 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-0605	1х50/35 (мк)-10	км	3	779	3 388 613	3 431 719
243-124-0606	1х70/16 (мк)-10	км	3	829	3 051 698	3 090 919
243-124-0607	1х70/25 (мк)-10	км	3	912	3 125 287	3 165 652
243-124-0608	1х70/35 (мк)-10	км	3	912	3 614 596	3 660 832
243-124-0609	1х95/16 (мк)-10	км	3	940	3 545 229	3 590 721
243-124-0610	1х95/25 (мк)-10	км	3	1028	3 379 562	3 423 341
243-124-0611	1х95/35 (мк)-10	км	3	1028	3 868 870	3 918 521
243-124-0612	1х120/16 (мк)-10	км	3	1050	3 841 551	3 890 943
243-124-0613	1х120/25 (мк)-10	км	3	1152	3 614 018	3 661 000
243-124-0614	1х120/35 (мк)-10	км	3	1152	4 099 372	4 152 178
243-124-0615	1х150/25 (мк)-10	км	3	1251	4 551 874	4 610 420
243-124-0616	1х150/35 (мк)-10	км	3	1297	4 355 810	4 412 148
243-124-0617	1х150/50 (мк)-10	км	3	1297	5 057 688	5 122 448
243-124-0618	1х185/25 (мк)-10	км	3	1390	4 941 149	5 004 803
243-124-0619	1х185/35 (мк)-10	км	3	1445	4 619 493	4 679 460
243-124-0620	1х185/50 (мк)-10	км	3	1445	5 321 371	5 389 760
243-124-0621	1х240/25 (мк)-10	км	3	1597	5 502 492	5 573 532
243-124-0622	1х240/35 (мк)-10	км	3	1703	5 031 223	5 096 940
243-124-0623	1х240/50 (мк)-10	км	3	1703	5 733 101	5 807 240
243-124-0624	1х300/25 (мк)-10	км	3	1821	6 136 517	6 215 868
243-124-0625	1х300/35 (мк)-10	км	3	1960	5 624 807	5 698 453
243-124-0628	1х400/50 (мк)-10	км	3	2392	6 986 700	7 078 044
243-124-0629	1х400/70 (мк)-10	км	3	2423	7 953 840	8 056 886
243-124-0630	1х500/35 (мк)-10	км	3	2612	8 663 493	8 775 648
243-124-0631	1х500/50 (мк)-10	км	3	2794	7 720 345	7 821 753
243-124-0632	1х500/70 (мк)-10	км	3	2825	8 691 238	8 804 395
243-124-0633	1х630/35 (мк)-10	км	3	3090	10 066 439	10 196 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-0634	1х630/50 (мк)-10	км	3	3518	8 897 083	9 014 883
243-124-0635	1х630/70 (мк)-10	км	3	3549	9 893 904	10 023 764
243-124-0638	1х800/70 (мк)-10	км	3	4584	11 423 911	11 575 377
243-124-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ					
243-124-0701	3х25/16 (мк)-10	км	3	1747	4 852 028	4 915 732
243-124-0702	3х35/16 (мк)-10	км	3	2016	6 002 488	6 080 841
243-124-0703	3х50/16 (мк)-10	км	3	2699	6 639 236	6 727 373
243-124-0704	3х50/25 (мк)-10	км	3	2626	6 336 237	6 420 509
243-124-0705	3х50/35 (мк)-10	км	3	2704	6 916 138	7 007 614
243-124-0706	3х70/16 (мк)-10	км	3	3169	7 648 801	7 750 527
243-124-0707	3х70/25 (мк)-10	км	3	3171	7 186 843	7 283 032
243-124-0708	3х70/35 (мк)-10	км	3	3252	7 763 468	7 866 830
243-124-0709	3х95/16 (мк)-10	км	3	3660	8 823 152	8 940 511
243-124-0710	3х95/25 (мк)-10	км	3	3706	8 120 456	8 229 526
243-124-0711	3х95/35 (мк)-10	км	3	3787	8 621 309	8 736 644
243-124-0712	3х120/16 (мк)-10	км	3	4177	9 818 814	9 949 743
243-124-0713	3х120/25 (мк)-10	км	3	4234	8 823 199	8 942 359
243-124-0714	3х120/35 (мк)-10	км	3	4271	9 427 136	9 553 659
243-124-0715	3х150/25 (мк)-10	км	3	4859	11 396 576	11 548 577
243-124-0716	3х150/35 (мк)-10	км	3	4794	10 332 240	10 471 264
243-124-0717	3х150/50 (мк)-10	км	3	4925	11 329 658	11 481 062
243-124-0718	3х185/25 (мк)-10	км	3	5504	12 735 358	12 905 448
243-124-0719	3х185/35 (мк)-10	км	3	5293	11 188 059	11 338 919
243-124-0720	3х185/50 (мк)-10	км	3	5447	12 105 178	12 267 527
243-124-0721	3х240/25 (мк)-10	км	3	6433	14 644 701	14 840 617

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-0722	3х240/35 (мк)-10	км	3	6238	12 549 339	12 719 499
243-124-0723	3х240/50 (мк)-10	км	3	6374	13 542 588	13 725 093
243-124-0724	3х300/25 (мк)-10	км	3	7132	14 386 401	14 581 410
243-124-0725	3х300/35 (мк)-10	км	3	7132	14 477 095	14 673 192
243-124-0726	3х300/50 (мк)-10	км	3	7246	15 565 414	15 774 929
243-124-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ					
243-124-0834	1х630/70 (мк)-20	км	3	3766	11 407 096	11 555 795
243-124-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ					
243-124-0909	1х95/25 (мк)-35	км	3	1639	5 120 204	5 186 787
243-124-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ					
243-124-1009	3х95/25 (мк)-35	км	3	4864	14 668 615	14 859 896
243-124-1020	3х240/25 (мк)-35	км	3	9689	19 869 225	20 138 048
243-124-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг					
243-124-1130	1х500/35 (мк)-10	км	3	7129	21 169 960	21 615 899
243-124-1131	1х500/50 (мк)-10	км	3	7270	21 170 322	21 616 714
243-124-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг					
243-124-1219	1х185/50 (мк)-20	км	3	3020	10 295 621	10 511 081

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-1300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг					
243-124-1301	3х25/16 (мк)-10	км	3	2054	8 573 119	8 682 440
243-124-1302	3х35/16 (мк)-10	км	3	2526	10 717 803	10 854 341
243-124-1303	3х50/16 (мк)-10	км	3	3345	14 884 695	15 073 804
243-124-1304	3х50/25 (мк)-10	км	3	3393	13 248 012	13 417 631
243-124-1305	3х50/35 (мк)-10	км	3	3480	13 853 171	14 030 325
243-124-1306	3х70/16 (мк)-10	км	3	4236	15 597 760	15 798 221
243-124-1307	3х70/25 (мк)-10	км	3	4271	15 838 408	16 041 866
243-124-1308	3х70/35 (мк)-10	км	3	4494	16 563 093	16 775 947
243-124-1309	3х95/16 (мк)-10	км	3	5319	19 775 335	20 029 324
243-124-1310	3х95/25 (мк)-10	км	3	5347	19 972 229	20 228 668
243-124-1311	3х95/35 (мк)-10	км	3	5555	20 617 990	20 882 831
243-124-1312	3х120/16 (мк)-10	км	3	6327	22 973 840	23 269 373
243-124-1313	3х120/25 (мк)-10	км	3	6327	22 973 840	23 269 373
243-124-1314	3х120/35 (мк)-10	км	3	6483	23 662 052	23 966 333
243-124-1315	3х150/25 (мк)-10	км	3	7447	28 050 952	28 410 923
243-124-1316	3х150/35 (мк)-10	км	3	7521	28 571 176	28 937 622
243-124-1317	3х150/50 (мк)-10	км	3	7741	29 676 062	30 056 457
243-124-1318	3х185/25 (мк)-10	км	3	8773	42 900 054	43 442 374
243-124-1319	3х185/35 (мк)-10	км	3	8962	34 056 304	34 493 091
243-124-1320	3х185/50 (мк)-10	км	3	9098	35 009 887	35 458 544
243-124-1321	3х240/25 (мк)-10	км	3	11084	53 789 686	54 469 931
243-124-1322	3х240/35 (мк)-10	км	3	11245	41 895 928	42 433 952
243-124-1323	3х240/50 (мк)-10	км	3	11392	42 938 307	43 489 301
243-124-1324	3х300/25 (мк)-10	км	3	13586	52 208 524	52 877 643

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-1325	3х300/35 (мк)-10	км	3	13600	52 302 145	52 972 431
243-124-1326	3х300/50 (мк)-10	км	3	13785	53 425 598	54 109 946
243-124-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг					
243-124-1411	3х95/50 (мк)-20	км	3	4987	16 421 616	16 765 815
243-124-1500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг					
243-124-1504	1х50/25 (мк)-10	км	3	910	2 998 643	3 037 481
243-124-1510	1х95/25 (мк)-10	км	3	1144	3 492 555	3 538 054
243-124-1512	1х95/50 (мк)-10	км	3	1384	4 685 768	4 746 339
243-124-1514	1х120/25 (мк)-10	км	3	1395	3 732 549	3 781 716
243-124-1519	1х185/25 (мк)-10	км	3	1534	5 015 114	5 080 107
243-124-1522	1х240/25 (мк)-10	км	3	1774	5 581 899	5 654 446
243-124-1530	1х400/70 (мк)-10	км	3	2839	8 045 397	8 150 847
243-124-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг					
243-124-1610	3х95/25 (мк)-10	км	3	3415	8 329 531	8 440 198
243-124-1618	3х185/25 (мк)-10	км	3	4847	12 914 426	13 084 604
243-124-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг					
243-124-1709	1х95/25 (мк)-20	км	3	1348	4 170 167	4 257 832
243-124-1712	1х120/25 (мк)-20	км	3	1586	4 939 392	5 043 195
243-124-1717	1х185/25 (мк)-20	км	3	1896	6 538 029	6 622 433

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-124-1800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг					
243-124-1806	1х70/25 (мк)-35	км	3	1464	2 980 205	3 044 438

Группа 243-125. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвБбШв, АПвБбШв

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0104	1х6 (ок)-0,66	км	3	91	745 770	755 004
243-125-0105	1х10 (ок)-0,66	км	3	132	1 027 278	1 040 019
243-125-0106	1х16 (ок)-0,66	км	3	189	1 440 279	1 458 156
243-125-0107	1х25 (ок)-0,66	км	3	288	2 107 774	2 133 970
243-125-0110	1х16 (мк)-0,66	км	3	198	1 463 775	1 481 961
243-125-0111	1х25 (мк)-0,66	км	3	302	2 224 928	2 252 575
243-125-0112	1х35 (мк)-0,66	км	3	397	2 965 582	3 002 414
243-125-0113	1х50 (мк)-0,66	км	3	526	3 915 620	3 964 258
243-125-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0204	1х6 (ок)-1	км	3	101	746 806	756 085
243-125-0205	1х10 (ок)-1	км	3	142	1 028 060	1 040 842
243-125-0206	1х16 (ок)-1	км	3	199	1 441 213	1 459 132
243-125-0207	1х25 (ок)-1	км	3	298	2 108 968	2 135 210
243-125-0210	1х16 (мк)-1	км	3	381	1 464 913	1 483 687
243-125-0211	1х25 (мк)-1	км	3	641	2 221 080	2 249 743
243-125-0212	1х35 (мк)-1	км	3	841	2 975 165	3 013 505
243-125-0213	1х50 (мк)-1	км	3	1042	3 925 981	3 976 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0214	1х70 (мк)-1	км	3	1123	5 514 785	5 584 485
243-125-0215	1х95 (мк)-1	км	3	1265	7 494 908	7 588 815
243-125-0216	1х120 (мк)-1	км	3	1648	9 548 078	9 667 824
243-125-0217	1х150 (мк)-1	км	3	2014	11 646 919	11 793 000
243-125-0218	1х185 (мк)-1	км	3	2412	14 448 771	14 629 722
243-125-0219	1х240 (мк)-1	км	3	2853	18 926 468	19 162 535
243-125-0220	1х300 (мк)-1	км	3	3285	22 984 325	23 270 441
243-125-0221	1х400 (мк)-1	км	3	3698	28 997 820	29 357 394
243-125-0222	1х500 (мк)-1	км	3	5700	37 605 744	38 074 893
243-125-0224	1х630 (мк)-1	км	3	6100	48 201 422	48 798 974
243-125-0225	1х800 (мк)-1	км	3	6400	61 234 858	61 989 752
243-125-0226	1х1000 (мк)-1	км	3	6640	76 854 580	77 797 663
243-125-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0301	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	107	542 279	549 122
243-125-0302	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	136	681 908	690 517
243-125-0303	2х4 (ок)-0,66	км	3	178	873 928	884 974
243-125-0304	2х6 (ок)-0,66	км	3	231	1 172 845	1 187 643
243-125-0305	2х10 (ок)-0,66	км	3	334	1 801 309	1 823 972
243-125-0306	2х16 (ок)-0,66	км	3	475	2 699 721	2 733 608
243-125-0307	2х25 (ок)-0,66	км	3	801	4 187 290	4 240 051
243-125-0310	2х16 (мк)-0,66	км	3	499	2 771 631	2 806 456
243-125-0311	2х25 (мк)-0,66	км	3	841	4 471 506	4 527 802
243-125-0312	2х35 (мк)-0,66	км	3	1082	5 018 208	5 081 820
243-125-0313	2х50 (мк)-0,66	км	3	1426	7 998 296	8 098 749
243-125-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0404	2х6 (ок)-1	км	3	251	1 189 895	1 204 961
243-125-0405	2х10 (ок)-1	км	3	354	1 819 364	1 842 307
243-125-0406	2х16 (ок)-1	км	3	495	2 719 109	2 753 291
243-125-0407	2х25 (ок)-1	км	3	821	4 209 830	4 262 924
243-125-0410	2х16 (мк)-1	км	3	544	2 792 222	2 827 435
243-125-0411	2х25 (мк)-1	км	3	891	4 494 925	4 551 659
243-125-0412	2х35 (мк)-1	км	3	1151	6 063 348	6 139 719
243-125-0413	2х50 (мк)-1	км	3	1496	8 026 478	8 127 488
243-125-0414	2х70 (мк)-1	км	3	1896	11 320 653	11 462 448
243-125-0415	2х95 (мк)-1	км	3	2218	15 447 493	15 639 820
243-125-0416	2х120 (мк)-1	км	3	2741	19 682 773	19 927 564
243-125-0417	2х150 (мк)-1	км	3	3152	23 978 572	24 276 202
243-125-0418	2х185 (мк)-1	км	3	3354	29 853 025	30 221 782
243-125-0419	2х240 (мк)-1	км	3	3584	39 076 738	39 556 901
243-125-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0501	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	123	637 607	645 644
243-125-0502	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	160	824 893	835 294
243-125-0503	3х4 (ок)-0,66	км	3	215	1 102 224	1 116 125
243-125-0504	3х6 (ок)-0,66	км	3	286	1 467 289	1 485 794
243-125-0505	3х10 (ок)-0,66	км	3	422	2 235 105	2 263 250
243-125-0506	3х16 (ок)-0,66	км	3	611	3 863 034	3 911 307
243-125-0507	3х25 (ок)-0,66	км	3	1024	6 038 179	6 113 850
243-125-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	241	971 282	983 694
243-125-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	286	1 371 323	1 388 676
243-125-0512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	334	1 825 609	1 848 564
243-125-0513	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	386	1 948 711	1 973 306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0514	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	494	2 856 459	2 892 286
243-125-0515	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	561	3 008 717	3 046 581
243-125-0516	3х16 (мк)-0,66	км	3	642	3 298 153	3 339 745
243-125-0517	3х25 (мк)-0,66	км	3	1075	5 282 361	5 349 121
243-125-0518	3х35 (мк)-0,66	км	3	1399	7 110 779	7 200 497
243-125-0519	3х50 (мк)-0,66	км	3	1861	11 623 178	11 768 494
243-125-0533	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	712	4 404 830	4 459 921
243-125-0534	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	784	3 151 237	3 191 511
243-125-0535	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1125	7 199 310	7 289 230
243-125-0536	3х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1198	6 269 440	6 348 431
243-125-0537	3х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	1481	9 481 942	9 600 371
243-125-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1562	8 075 422	8 177 227
243-125-0539	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1697	10 780 964	10 915 659
243-125-0540	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	1971	12 781 659	12 941 222
243-125-0541	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	2103	13 506 048	13 674 718
243-125-0542	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	2251	14 410 940	14 590 932
243-125-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0601	3х1,5 (ок)-1	км	3	278	654 415	663 140
243-125-0602	3х2,5 (ок)-1	км	3	308	863 768	875 100
243-125-0603	3х4 (ок)-1	км	3	352	1 177 246	1 192 477
243-125-0604	3х6 (ок)-1	км	3	425	1 642 550	1 663 594
243-125-0605	3х10 (ок)-1	км	3	567	2 561 758	2 594 278
243-125-0606	3х16 (ок)-1	км	3	715	3 885 260	3 934 126
243-125-0607	3х25 (ок)-1	км	3	898	6 063 757	6 139 339
243-125-0610	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	499	1 846 877	1 870 605
243-125-0611	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	648	2 869 751	2 906 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0612	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	715	3 032 546	3 071 179
243-125-0613	3х16 (мк)-1	км	3	896	3 984 579	4 035 204
243-125-0614	3х25 (мк)-1	км	3	1158	6 493 626	6 575 182
243-125-0615	3х35 (мк)-1	км	3	1588	8 774 687	8 884 964
243-125-0616	3х50 (мк)-1	км	3	2093	9 615 079	9 737 026
243-125-0617	3х70 (мк)-1	км	3	2775	13 268 586	13 436 513
243-125-0618	3х95 (мк)-1	км	3	3613	17 913 737	18 140 035
243-125-0619	3х120 (мк)-1	км	3	4405	22 701 889	22 988 129
243-125-0620	3х150 (мк)-1	км	3	5360	27 834 707	28 185 536
243-125-0621	3х185 (мк)-1	км	3	6529	34 433 474	34 867 156
243-125-0622	3х240 (мк)-1	км	3	8265	44 817 952	45 381 693
243-125-0628	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	996	4 429 856	4 486 138
243-125-0629	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	1125	4 765 979	4 826 699
243-125-0630	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	1325	7 228 868	7 319 770
243-125-0631	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	1521	7 679 586	7 776 512
243-125-0632	3х35+1х10 (мк)-1	км	3	1748	9 513 401	9 633 045
243-125-0633	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1896	9 929 203	10 054 301
243-125-0635	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	2214	12 816 862	12 977 610
243-125-0636	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	2458	13 542 838	13 713 063
243-125-0637	3х50+1х35 (мк)-1	км	3	2685	14 450 414	14 632 242
243-125-0638	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	2896	18 410 805	18 640 818
243-125-0639	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	3100	19 311 554	19 553 017
243-125-0640	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	3325	20 313 665	20 567 859
243-125-0641	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	3813	25 281 758	25 597 100
243-125-0642	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	4105	26 266 765	26 594 843
243-125-0643	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	4415	27 917 859	28 266 722
243-125-0644	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	4714	31 542 638	31 935 936

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0645	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	4969	32 445 157	32 850 085
243-125-0646	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	5345	34 153 073	34 579 676
243-125-0647	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	5685	36 218 953	36 671 413
243-125-0648	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	5696	38 867 363	39 351 638
243-125-0649	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	5999	40 385 418	40 888 860
243-125-0650	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	6415	42 440 764	42 970 175
243-125-0651	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	6715	44 604 557	45 160 875
243-125-0652	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	6829	47 432 503	48 023 115
243-125-0653	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	7152	48 945 909	49 555 694
243-125-0654	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	7458	51 074 184	51 710 468
243-125-0655	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	7896	53 062 545	53 724 064
243-125-0656	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	8158	55 337 990	56 027 636
243-125-0657	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	8565	62 724 400	63 503 960
243-125-0658	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	8869	64 641 740	65 445 261
243-125-0659	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	9210	66 814 720	67 645 386
243-125-0660	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	9614	68 822 741	69 678 771
243-125-0661	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	11220	71 803 134	72 699 967
243-125-0673	3х50+1х25 (мс)-1	км	3	2363	8 921 746	9 036 219
243-125-0674	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	3068	11 724 390	11 874 706
243-125-0675	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	4049	15 711 734	15 912 976
243-125-0676	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	5052	20 027 289	20 283 464
243-125-0677	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	5287	21 092 596	21 362 291
243-125-0678	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	6006	23 994 201	24 300 971
243-125-0679	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	7375	29 811 543	30 192 416
243-125-0680	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	9316	38 176 272	38 663 609
243-125-0681	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	11740	47 568 255	48 175 900
243-125-0682	3х400+1х240 (мс)-1	км	3	15953	64 420 197	65 243 280

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0683	3х500+1х300 (мс)-1	км	3	19695	80 232 825	81 257 398
243-125-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0701	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	144	744 130	753 512
243-125-0702	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	192	985 333	997 760
243-125-0703	4х4 (ок)-0,66	км	3	261	1 357 915	1 375 028
243-125-0704	4х6 (ок)-0,66	км	3	351	2 090 046	2 116 227
243-125-0705	4х10 (ок)-0,66	км	3	525	2 856 525	2 892 450
243-125-0706	4х16 (ок)-0,66	км	3	767	5 051 523	5 114 547
243-125-0707	4х25 (ок)-0,66	км	3	1281	7 946 118	8 045 490
243-125-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66	км	3	196	834 355	844 982
243-125-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	256	1 147 812	1 162 388
243-125-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	342	1 692 588	1 713 972
243-125-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	412	2 288 770	2 317 527
243-125-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	487	2 417 966	2 448 509
243-125-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	645	3 601 787	3 647 032
243-125-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	782	3 771 623	3 819 336
243-125-0717	4х16 (мк)-0,66	км	3	805	4 261 945	4 315 613
243-125-0718	4х25 (мк)-0,66	км	3	1345	6 868 693	6 955 337
243-125-0719	4х35 (мк)-0,66	км	3	1780	9 277 894	9 394 812
243-125-0720	4х50 (мк)-0,66	км	3	2349	15 322 558	15 513 797
243-125-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	984	5 620 306	5 690 836
243-125-0735	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	1241	5 920 410	5 995 348
243-125-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1532	9 212 878	9 328 238
243-125-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1741	9 659 999	9 781 380
243-125-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	1984	12 232 343	12 385 355
243-125-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	2321	12 639 738	12 798 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	2569	13 565 767	13 736 615
243-125-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	2595	16 462 143	16 667 829
243-125-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	2894	17 212 523	17 428 151
243-125-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	3120	18 186 506	18 414 531
243-125-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0801	4х1,5 (ок)-1	км	3	358	764 476	774 773
243-125-0802	4х2,5 (ок)-1	км	3	421	1 028 592	1 042 256
243-125-0803	4х4 (ок)-1	км	3	515	1 499 205	1 518 811
243-125-0804	4х6 (ок)-1	км	3	601	2 112 247	2 139 479
243-125-0805	4х10 (ок)-1	км	3	801	3 315 887	3 358 190
243-125-0806	4х16 (ок)-1	км	3	1158	5 077 898	5 142 465
243-125-0807	4х25 (ок)-1	км	3	1589	7 977 460	8 078 174
243-125-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	425	835 906	847 270
243-125-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	469	1 170 822	1 186 343
243-125-0812	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	589	1 740 738	1 763 474
243-125-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	696	2 312 704	2 342 639
243-125-0814	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	745	2 434 669	2 466 222
243-125-0815	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	896	3 627 613	3 673 955
243-125-0816	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	985	3 799 366	3 848 049
243-125-0817	4х16 (мк)-1	км	3	1268	5 205 694	5 272 140
243-125-0818	4х25 (мк)-1	км	3	1722	5 513 135	5 584 694
243-125-0819	4х35 (мк)-1	км	3	2177	7 492 803	7 589 546
243-125-0820	4х50 (мк)-1	км	3	2767	9 991 603	10 120 181
243-125-0821	4х70 (мк)-1	км	3	3354	14 283 313	14 465 234
243-125-0822	4х95 (мк)-1	км	3	3748	19 529 108	19 775 214
243-125-0823	4х120 (мк)-1	км	3	4258	24 889 478	25 201 508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0824	4х150 (мк)-1	км	3	4985	30 391 802	30 772 140
243-125-0825	4х185 (мк)-1	км	3	5487	37 858 467	38 329 980
243-125-0826	4х240 (мк)-1	км	3	6120	76 177 092	77 110 414
243-125-0832	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	1385	5 650 099	5 722 245
243-125-0833	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	1596	5 991 627	6 068 533
243-125-0834	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	1896	9 247 837	9 364 758
243-125-0835	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	2158	9 554 509	9 675 932
243-125-0836	4х35+1х10 (мк)-1	км	3	2348	12 250 690	12 405 063
243-125-0837	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	2596	12 677 292	12 837 563
243-125-0839	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	2896	16 532 510	16 739 985
243-125-0840	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	3158	17 008 930	17 222 943
243-125-0842	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	3648	23 670 086	23 965 570
243-125-0843	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	3896	24 281 235	24 584 831
243-125-0844	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	4125	25 625 184	25 945 626
243-125-0845	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	3996	32 502 448	32 905 012
243-125-0846	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	4321	33 520 765	33 936 568
243-125-0847	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	4658	35 284 657	35 722 684
243-125-0848	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	4585	40 866 703	41 371 486
243-125-0849	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	4965	41 779 662	42 296 592
243-125-0850	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	5235	43 417 159	43 954 586
243-125-0851	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	5641	45 567 622	46 132 128
243-125-0852	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	5325	50 176 853	50 795 679
243-125-0853	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	5698	51 676 440	52 314 430
243-125-0854	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	5969	53 767 633	54 431 568
243-125-0855	4х150+1х120 (мк)-1	км	3	6341	56 127 333	56 820 751
243-125-0856	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	5896	61 599 301	62 356 987
243-125-0857	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	6345	63 079 629	63 856 487

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0858	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	6785	65 205 609	66 009 360
243-125-0859	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	7058	67 222 761	68 051 573
243-125-0860	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	7358	69 573 839	70 431 806
243-125-0861	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	9485	81 255 663	82 260 484
243-125-0862	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	10965	83 190 846	84 223 531
243-125-0863	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	11819	85 478 366	86 541 180
243-125-0864	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	12845	87 518 508	88 609 023
243-125-0865	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	13485	90 663 917	91 794 184
243-125-0866	4х70+1х35+1х25 (мк)-1	км	3	4175	21 925 839	22 377 555
243-125-0867	4х95+1х50+1х35 (мк)-1	км	3	5441	29 482 223	30 089 070
243-125-0868	4х120+1х70+1х35 (мк)-1	км	3	6736	37 482 295	38 253 237
243-125-0869	4х150+1х70+1х50 (мк)-1	км	3	8152	46 297 001	47 248 714
243-125-0870	4х185+1х95+1х50 (мк)-1	км	3	9940	57 037 696	58 209 877
243-125-0871	4х300+1х150+1х120 (мк)-1	км	3	15742	69 999 721	71 449 485
243-125-0874	4х50 (мс)-1	км	3	2770	10 030 282	10 159 335
243-125-0875	4х70 (мс)-1	км	3	3688	13 248 623	13 419 175
243-125-0876	4х95 (мс)-1	км	3	4856	17 592 285	17 818 624
243-125-0877	4х120 (мс)-1	км	3	5948	22 146 555	22 430 972
243-125-0878	4х150 (мс)-1	км	3	7163	27 412 303	27 763 719
243-125-0879	4х185 (мс)-1	км	3	8680	33 663 552	34 094 742
243-125-0880	4х240 (мс)-1	км	3	11067	43 260 406	43 814 245
243-125-0881	4х300 (мс)-1	км	3	13324	53 944 066	54 633 190
243-125-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-0901	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	167	847 963	858 663
243-125-0902	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	225	1 149 437	1 163 936
243-125-0903	5х4 (ок)-0,66	км	3	309	1 629 366	1 649 887

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-0904	5х6 (ок)-0,66	км	3	418	2 242 356	2 270 576
243-125-0905	5х10 (ок)-0,66	км	3	631	3 494 765	3 538 682
243-125-0906	5х16 (ок)-0,66	км	3	928	6 257 734	6 335 737
243-125-0907	5х25 (ок)-0,66	км	3	1571	9 864 043	9 987 339
243-125-0910	5х16 (мк)-0,66	км	3	974	5 263 515	5 329 733
243-125-0911	5х25 (мк)-0,66	км	3	1650	8 493 766	8 600 867
243-125-0912	5х35 (мк)-0,66	км	3	2160	11 469 156	11 613 562
243-125-0913	5х50 (мк)-0,66	км	3	2886	19 107 098	19 345 436
243-125-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв					
243-125-1001	5х1,5 (ок)-1	км	3	187	875 674	886 769
243-125-1002	5х2,5 (ок)-1	км	3	251	1 243 939	1 259 653
243-125-1003	5х4 (ок)-1	км	3	357	1 827 798	1 850 851
243-125-1004	5х6 (ок)-1	км	3	448	2 579 926	2 612 290
243-125-1005	5х10 (ок)-1	км	3	656	4 095 329	4 146 531
243-125-1006	5х16 (ок)-1	км	3	1024	6 295 181	6 373 935
243-125-1007	5х25 (ок)-1	км	3	1598	6 531 565	6 614 957
243-125-1010	5х16 (мк)-1	км	3	1496	6 453 708	6 535 846
243-125-1011	5х25 (мк)-1	км	3	2057	10 574 258	10 707 601
243-125-1012	5х35 (мк)-1	км	3	2612	7 396 228	7 493 176
243-125-1013	5х50 (мк)-1	км	3	3377	12 387 109	12 546 347
243-125-1014	5х70 (мк)-1	км	3	4507	17 372 056	17 594 658
243-125-1015	5х95 (мк)-1	км	3	5842	23 547 698	23 848 595
243-125-1016	5х120 (мк)-1	км	3	7214	29 819 863	30 200 331
243-125-1017	5х150 (мк)-1	км	3	8804	36 680 977	37 148 765
243-125-1018	5х185 (мк)-1	км	3	10674	46 083 505	46 669 990
243-125-1019	5х240 (мк)-1	км	3	13677	42 533 465	43 086 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1103	1х6 (ок)-0,66	км	3	55	394 254	402 313
243-125-1104	1х10 (ок)-0,66	км	3	72	406 972	415 339
243-125-1105	1х16 (ок)-0,66	км	3	95	432 407	441 356
243-125-1106	1х25 (ок)-0,66	км	3	139	459 369	468 996
243-125-1107	1х35 (ок)-0,66	км	3	173	508 079	518 787
243-125-1108	1х50 (ок)-0,66	км	3	220	612 492	625 437
243-125-1116	1х25 (мк)-0,66	км	3	146	463 963	473 704
243-125-1117	1х35 (мк)-0,66	км	3	182	513 160	523 998
243-125-1118	1х50 (мк)-0,66	км	3	231	618 617	631 720
243-125-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1203	1х6 (ок)-1	км	3	61	426 365	431 672
243-125-1204	1х10 (ок)-1	км	3	77	451 656	457 318
243-125-1205	1х16 (ок)-1	км	3	101	490 313	496 514
243-125-1206	1х25 (ок)-1	км	3	155	553 941	561 075
243-125-1207	1х35 (ок)-1	км	3	213	630 319	638 551
243-125-1208	1х50 (ок)-1	км	3	253	768 349	778 363
243-125-1209	1х70 (ок)-1	км	3	289	976 477	989 101
243-125-1210	1х95 (ок)-1	км	3	315	1 236 188	1 252 011
243-125-1216	1х25 (мк)-1	км	3	166	556 183	563 378
243-125-1217	1х35 (мк)-1	км	3	215	667 978	676 668
243-125-1218	1х50 (мк)-1	км	3	266	810 931	821 497
243-125-1219	1х70 (мк)-1	км	3	358	1 037 597	1 051 171
243-125-1220	1х95 (мк)-1	км	3	569	1 301 267	1 318 667
243-125-1221	1х120 (мк)-1	км	3	796	1 560 945	1 582 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1222	1х150 (мк)-1	км	3	998	1 865 615	1 891 133
243-125-1223	1х185 (мк)-1	км	3	1256	2 233 627	2 264 371
243-125-1224	1х240 (мк)-1	км	3	1541	2 781 861	2 820 077
243-125-1225	1х300 (мк)-1	км	3	1723	3 420 313	3 466 761
243-125-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1301	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	106	711 628	726 196
243-125-1302	2х4 (ок)-0,66	км	3	130	749 082	764 474
243-125-1303	2х6 (ок)-0,66	км	3	159	788 507	804 780
243-125-1304	2х10 (ок)-0,66	км	3	213	813 943	830 895
243-125-1305	2х16 (ок)-0,66	км	3	283	864 815	883 006
243-125-1306	2х25 (ок)-0,66	км	3	498	918 738	938 687
243-125-1307	2х35 (ок)-0,66	км	3	612	1 016 157	1 038 415
243-125-1308	2х50 (ок)-0,66	км	3	786	1 224 985	1 251 969
243-125-1316	2х25 (мк)-0,66	км	3	523	927 926	948 138
243-125-1317	2х35 (мк)-0,66	км	3	643	1 026 319	1 048 878
243-125-1318	2х50 (мк)-0,66	км	3	825	1 237 234	1 264 587
243-125-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1401	2х2,5 (ок)-1	км	3	126	738 526	753 695
243-125-1402	2х4 (ок)-1	км	3	156	777 475	793 517
243-125-1403	2х6 (ок)-1	км	3	179	818 394	835 328
243-125-1404	2х10 (ок)-1	км	3	233	848 180	865 881
243-125-1405	2х16 (ок)-1	км	3	313	891 817	910 643
243-125-1406	2х25 (ок)-1	км	3	528	965 730	986 714
243-125-1407	2х35 (ок)-1	км	3	658	1 067 537	1 090 968
243-125-1408	2х50 (ок)-1	км	3	826	1 284 952	1 313 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1409	2х70 (ок)-1	км	3	985	1 605 706	1 640 934
243-125-1410	2х95 (ок)-1	км	3	1096	1 994 220	2 037 570
243-125-1416	2х25 (мк)-1	км	3	589	975 391	996 761
243-125-1417	2х35 (мк)-1	км	3	721	1 078 213	1 102 057
243-125-1418	2х50 (мк)-1	км	3	896	1 297 802	1 326 590
243-125-1419	2х70 (мк)-1	км	3	996	1 621 764	1 657 348
243-125-1420	2х95 (мк)-1	км	3	1154	2 014 162	2 058 094
243-125-1421	2х120 (мк)-1	км	3	1358	2 403 676	2 456 043
243-125-1422	2х150 (мк)-1	км	3	1596	2 864 825	2 927 168
243-125-1423	2х185 (мк)-1	км	3	1785	3 408 768	3 482 587
243-125-1424	2х240 (мк)-1	км	3	1963	4 193 588	4 283 666
243-125-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1501	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	116	510 518	517 008
243-125-1502	3х4 (ок)-0,66	км	3	144	554 107	561 208
243-125-1503	3х6 (ок)-0,66	км	3	177	644 127	652 412
243-125-1504	3х10 (ок)-0,66	км	3	240	773 277	783 310
243-125-1505	3х16 (ок)-0,66	км	3	324	958 826	971 348
243-125-1506	3х25 (ок)-0,66	км	3	570	932 045	952 488
243-125-1507	3х35 (ок)-0,66	км	3	705	1 155 736	1 181 080
243-125-1508	3х50 (ок)-0,66	км	3	914	1 441 562	1 473 283
243-125-1516	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	215	570 521	578 042
243-125-1517	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	256	641 907	650 413
243-125-1518	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	275	739 821	749 562
243-125-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	315	794 632	805 155
243-125-1520	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	355	933 780	946 099
243-125-1521	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	396	1 015 478	1 028 906

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1522	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	615	1 332 316	1 350 233
243-125-1523	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	656	1 403 832	1 422 736
243-125-1524	3х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	756	1 663 376	1 685 708
243-125-1525	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	815	1 701 596	1 724 571
243-125-1526	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1025	2 117 941	2 146 572
243-125-1527	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1156	2 232 058	2 262 469
243-125-1528	3х25 (мк)-0,66	км	3	599	1 310 600	1 328 206
243-125-1529	3х35 (мк)-0,66	км	3	740	1 543 644	1 564 488
243-125-1530	3х50 (мк)-0,66	км	3	960	1 849 578	1 889 605
243-125-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1601	3х2,5 (ок)-1	км	3	146	416 608	422 065
243-125-1602	3х4 (ок)-1	км	3	174	449 183	455 119
243-125-1603	3х6 (ок)-1	км	3	197	519 145	525 993
243-125-1604	3х10 (ок)-1	км	3	277	663 269	672 097
243-125-1605	3х16 (ок)-1	км	3	354	849 792	861 100
243-125-1606	3х25 (ок)-1	км	3	595	1 194 469	1 210 669
243-125-1607	3х35 (ок)-1	км	3	756	1 505 051	1 525 483
243-125-1608	3х50 (ок)-1	км	3	1045	1 891 254	1 917 227
243-125-1609	3х70 (ок)-1	км	3	1379	2 520 924	2 555 501
243-125-1610	3х95 (ок)-1	км	3	1596	3 322 907	3 367 789
243-125-1616	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	254	595 691	603 636
243-125-1617	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	315	753 378	763 406
243-125-1618	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	365	789 593	800 213
243-125-1620	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	515	987 193	1 000 655
243-125-1621	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	695	1 043 455	1 058 157
243-125-1622	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	754	1 366 859	1 385 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1623	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	810	1 460 567	1 480 635
243-125-1624	3х35+1х10 (ок)-1	км	3	886	1 701 539	1 724 736
243-125-1625	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	996	1 740 225	1 764 232
243-125-1626	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	1154	2 161 242	2 190 797
243-125-1627	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	1377	2 277 828	2 309 481
243-125-1628	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1485	2 950 803	2 990 871
243-125-1629	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1685	3 071 393	3 113 535
243-125-1630	3х70+1х50 (ок)-1	км	3	1896	3 276 063	3 321 323
243-125-1631	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	1796	3 868 772	3 920 831
243-125-1632	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	1994	4 022 718	4 077 245
243-125-1633	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	2348	4 289 146	4 347 981
243-125-1634	3х25 (мк)-1	км	3	210	1 286 510	1 302 606
243-125-1635	3х35 (мк)-1	км	3	310	1 597 494	1 617 636
243-125-1636	3х50 (мк)-1	км	3	1157	2 029 277	2 057 258
243-125-1637	3х70 (мк)-1	км	3	1452	2 618 950	2 654 932
243-125-1638	3х95 (мк)-1	км	3	1804	3 286 217	3 331 310
243-125-1639	3х120 (мк)-1	км	3	2152	3 997 633	4 052 355
243-125-1640	3х150 (мк)-1	км	3	2547	4 762 834	4 827 977
243-125-1641	3х185 (мк)-1	км	3	3063	5 766 852	5 845 662
243-125-1642	3х240 (мк)-1	км	3	3769	7 182 276	7 280 286
243-125-1650	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	2358	5 024 243	5 091 930
243-125-1651	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	2685	5 108 443	5 178 167
243-125-1652	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	2998	5 236 725	5 308 970
243-125-1653	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	3269	5 550 922	5 627 787
243-125-1654	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	3348	6 036 361	6 119 300
243-125-1655	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	3570	6 163 052	6 248 207
243-125-1656	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	3874	6 501 008	6 591 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1657	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	3985	7 290 752	7 390 741
243-125-1658	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	4185	7 434 936	7 537 282
243-125-1659	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	4331	7 592 444	7 697 138
243-125-1660	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	4685	8 238 121	8 351 675
243-125-1661	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	4358	9 291 206	9 416 371
243-125-1662	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	4689	9 473 923	9 602 318
243-125-1663	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	5390	9 835 393	9 970 325
243-125-1664	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	5684	10 021 366	10 159 452
243-125-1665	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	5989	10 574 307	10 719 985
243-125-1688	3х50+1х35 (мс)-1	км	3	1275	2 267 192	2 298 398
243-125-1689	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	1495	2 572 217	2 607 773
243-125-1690	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	1897	3 216 556	3 261 105
243-125-1691	3х95+1х70 (мс)-1	км	3	1967	3 312 838	3 358 762
243-125-1692	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	2298	3 989 004	4 044 081
243-125-1693	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	2378	4 106 771	4 163 511
243-125-1694	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	2672	4 601 860	4 665 464
243-125-1695	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	3203	5 572 271	5 649 185
243-125-1696	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	3923	6 842 721	6 937 139
243-125-1697	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	4953	8 354 453	8 470 243
243-125-1698	3х400+1х240 (мс)-1	км	3	6574	10 770 017	10 919 879
243-125-1699	3х500+1х300 (мс)-1	км	3	8009	13 096 202	13 278 479
243-125-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1701	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	132	499 551	505 960
243-125-1702	4х4 (ок)-0,66	км	3	165	531 680	538 577
243-125-1703	4х6 (ок)-0,66	км	3	206	653 507	661 995
243-125-1704	4х10 (ок)-0,66	км	3	282	818 764	829 473

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1705	4х16 (ок)-0,66	км	3	384	1 069 163	1 083 198
243-125-1706	4х25 (ок)-0,66	км	3	675	1 571 557	1 592 533
243-125-1707	4х35 (ок)-0,66	км	3	859	2 003 101	2 029 833
243-125-1708	4х50 (ок)-0,66	км	3	1093	2 456 844	2 489 754
243-125-1716	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	265	681 232	695 694
243-125-1717	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	285	724 899	740 298
243-125-1718	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	315	868 570	886 937
243-125-1719	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	342	877 011	895 633
243-125-1720	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	415	1 143 681	1 167 866
243-125-1721	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	445	1 164 205	1 188 896
243-125-1722	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	715	1 670 326	1 705 993
243-125-1723	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	765	1 761 884	1 799 540
243-125-1724	4х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	925	2 071 348	2 115 700
243-125-1725	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	989	2 178 045	2 224 733
243-125-1726	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1125	2 660 205	2 716 966
243-125-1727	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1256	2 763 720	2 822 965
243-125-1728	4х25 (мк)-0,66	км	3	709	1 575 235	1 596 361
243-125-1729	4х35 (мк)-0,66	км	3	902	1 982 097	2 008 712
243-125-1730	4х50 (мк)-0,66	км	3	1148	2 532 501	2 566 492
243-125-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1801	4х2,5 (ок)-1	км	3	152	460 162	466 161
243-125-1802	4х4 (ок)-1	км	3	195	501 839	508 473
243-125-1803	4х6 (ок)-1	км	3	236	639 162	647 573
243-125-1804	4х10 (ок)-1	км	3	315	816 422	827 207
243-125-1805	4х16 (ок)-1	км	3	415	932 946	945 443
243-125-1806	4х25 (ок)-1	км	3	785	1 344 462	1 363 058

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1807	4х35 (ок)-1	км	3	995	1 715 058	1 738 760
243-125-1808	4х50 (ок)-1	км	3	1358	2 122 056	2 151 781
243-125-1809	4х70 (ок)-1	км	3	1936	2 949 773	2 991 244
243-125-1810	4х95 (ок)-1	км	3	2418	3 816 184	3 869 563
243-125-1811	4х120 (ок)-1	км	3		2 617 929	2 649 344
243-125-1812	4х150 (ок)-1	км	3		3 128 679	3 166 223
243-125-1813	4х185 (ок)-1	км	3		3 778 607	3 823 950
243-125-1814	4х240 (ок)-1	км	3		4 781 679	4 839 059
243-125-1816	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	285	647 691	661 546
243-125-1817	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	315	667 462	681 807
243-125-1818	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	355	819 498	837 011
243-125-1819	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	396	849 497	867 739
243-125-1820	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	455	1 079 939	1 102 976
243-125-1821	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	515	1 098 514	1 122 112
243-125-1822	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	854	1 683 314	1 719 680
243-125-1823	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	958	1 769 899	1 808 326
243-125-1824	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	1100	1 949 890	1 992 365
243-125-1825	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	1254	2 127 152	2 173 659
243-125-1826	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1486	2 508 948	2 563 825
243-125-1827	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1685	2 586 263	2 643 315
243-125-1828	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	2152	3 490 711	3 567 329
243-125-1829	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	2354	3 552 071	3 630 554
243-125-1830	4х70+1х50 (ок)-1	км	3	2654	3 588 737	3 668 902
243-125-1831	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	2785	4 498 381	4 597 154
243-125-1832	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	2987	4 543 242	4 643 551
243-125-1833	4х95+1х70 (ок)-1	км	3	3214	4 595 193	4 697 259
243-125-1834	4х25 (мк)-1	км	3	1084	1 639 711	1 662 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1835	4х35 (мк)-1	км	3	1298	2 092 132	2 121 309
243-125-1836	4х50 (мк)-1	км	3	1614	2 115 563	2 146 013
243-125-1837	4х70 (мк)-1	км	3	1954	3 028 651	3 071 124
243-125-1838	4х95 (мк)-1	км	3	2214	3 938 839	3 993 050
243-125-1839	4х120 (мк)-1	км	3	2554	4 837 199	4 903 256
243-125-1840	4х150 (мк)-1	км	3	3857	5 566 847	5 645 748
243-125-1841	4х185 (мк)-1	км	3	4354	6 259 436	6 348 207
243-125-1842	4х240 (мк)-1	км	3	4642	7 891 709	8 000 971
243-125-1850	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	2774	6 007 841	6 136 768
243-125-1851	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	2989	6 067 919	6 198 728
243-125-1852	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	3154	6 130 288	6 262 865
243-125-1853	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	3365	6 191 743	6 326 217
243-125-1854	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	4155	7 332 947	7 492 742
243-125-1855	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	4358	7 405 761	7 567 655
243-125-1856	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	4658	7 486 756	7 651 218
243-125-1857	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	4685	8 898 994	9 091 786
243-125-1858	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	5036	8 987 489	9 183 161
243-125-1859	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	5365	9 081 847	9 280 446
243-125-1860	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	5696	9 177 434	9 378 991
243-125-1861	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	5215	11 239 816	11 481 100
243-125-1862	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	5645	11 352 446	11 597 342
243-125-1863	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	6120	11 465 484	11 714 143
243-125-1864	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	6654	11 577 570	11 830 159
243-125-1865	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	7100	11 692 517	11 948 815
243-125-1885	4х50 (мс)-1	км	3	1593	2 006 778	2 035 856
243-125-1886	4х70 (мс)-1	км	3	2000	3 303 981	3 349 903
243-125-1887	4х95 (мс)-1	км	3	2525	3 459 706	3 509 143

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-1888	4х120 (мс)-1	км	3	3010	5 116 719	5 187 562
243-125-1889	4х150 (мс)-1	км	3	3499	4 861 578	4 930 893
243-125-1890	4х185 (мс)-1	км	3	4127	5 951 981	6 036 351
243-125-1891	4х240 (мс)-1	км	3	5127	7 423 748	7 528 916
243-125-1892	4х300 (мс)-1	км	3	5572	9 239 321	9 367 671
243-125-1893	4х400 (мс)-1	км	3	7225	11 668 483	11 831 168
243-125-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-1901	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	150	536 328	543 234
243-125-1902	5х4 (ок)-0,66	км	3	189	637 552	645 795
243-125-1903	5х6 (ок)-0,66	км	3	238	742 218	751 871
243-125-1904	5х10 (ок)-0,66	км	3	328	943 316	955 665
243-125-1905	5х16 (ок)-0,66	км	3	449	1 263 324	1 279 892
243-125-1906	5х25 (ок)-0,66	км	3	814	1 846 079	1 870 786
243-125-1907	5х35 (ок)-0,66	км	3	1011	2 390 448	2 422 304
243-125-1908	5х50 (ок)-0,66	км	3	1320	2 951 204	2 990 759
243-125-1916	5х25 (мк)-0,66	км	3	855	1 849 699	1 874 578
243-125-1917	5х35 (мк)-0,66	км	3	1062	2 336 792	2 368 165
243-125-1918	5х50 (мк)-0,66	км	3	1386	3 148 965	3 191 100
243-125-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв					
243-125-2001	5х2,5 (ок)-1	км	3	171	499 747	506 281
243-125-2002	5х4 (ок)-1	км	3	209	614 091	622 116
243-125-2003	5х6 (ок)-1	км	3	258	719 230	728 670
243-125-2004	5х10 (ок)-1	км	3	358	956 855	969 460
243-125-2005	5х16 (ок)-1	км	3	548	1 124 506	1 139 719
243-125-2006	5х25 (ок)-1	км	3	854	1 602 790	1 624 703

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-2007	5х35 (ок)-1	км	3	1124	2 065 641	2 093 954
243-125-2008	5х50 (ок)-1	км	3	1485	2 386 259	2 419 553
243-125-2009	5х70 (ок)-1	км	3	1785	3 174 556	3 218 250
243-125-2010	5х95 (ок)-1	км	3	2069	4 095 262	4 150 895
243-125-2011	5х120 (ок)-1	км	3		3 381 429	3 422 006
243-125-2012	5х150 (ок)-1	км	3		4 030 821	4 079 191
243-125-2013	5х185 (ок)-1	км	3		4 832 143	4 890 129
243-125-2014	5х240 (ок)-1	км	3		6 079 500	6 152 454
243-125-2016	5х25 (мк)-1	км	3	1247	1 940 272	1 967 467
243-125-2017	5х35 (мк)-1	км	3	1511	2 509 570	2 544 425
243-125-2018	5х50 (мк)-1	км	3	1935	3 021 364	3 063 690
243-125-2019	5х70 (мк)-1	км	3	2266	3 938 594	3 992 965
243-125-2020	5х95 (мк)-1	км	3	2801	5 052 269	5 121 682
243-125-2021	5х120 (мк)-1	км	3	3372	6 198 603	6 283 563
243-125-2022	5х150 (мк)-1	км	3	4002	7 473 912	7 576 152
243-125-2023	5х185 (мк)-1	км	3	4752	9 075 502	9 199 314
243-125-2024	5х240 (мк)-1	км	3	5994	9 374 989	9 506 291
243-125-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг					
243-125-2334	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	2400	11 964 286	12 115 385
243-125-2344	3х50 (мс)-1	км	3	2100	10 135 679	10 263 894
243-125-2345	3х70 (мс)-1	км	3	2340	14 000 240	14 175 583
243-125-2346	3х95 (мс)-1	км	3	2550	18 520 066	18 750 306
243-125-2347	3х120 (мс)-1	км	3	2900	23 264 702	23 552 975
243-125-2348	3х150 (мс)-1	км	3	3200	29 682 953	30 049 186
243-125-2349	3х185 (мс)-1	км	3	3450	35 602 500	36 040 552
243-125-2350	3х240 (мс)-1	км	3	3640	46 852 158	47 425 802

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-2353	3х50+1х25 (мс)-1	км	3	2277	11 816 988	11 965 934
243-125-2354	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	2944	16 331 586	16 536 799
243-125-2355	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	3863	21 628 043	21 899 697
243-125-2356	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	4806	27 612 371	27 958 794
243-125-2357	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	5027	29 182 325	29 548 282
243-125-2358	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	5700	34 154 563	34 582 297
243-125-2359	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	6989	41 624 029	42 145 441
243-125-2360	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	8805	54 611 206	55 294 160
243-125-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг					
243-125-2429	4х50 (мс)-1	км	3	2516	13 361 266	13 529 493
243-125-2430	4х70 (мс)-1	км	3	3302	15 967 522	16 169 490
243-125-2431	4х95 (мс)-1	км	3	4259	24 559 985	24 868 064
243-125-2432	4х120 (мс)-1	км	3	5252	26 596 561	26 932 194
243-125-2433	4х150 (мс)-1	км	3	6434	33 542 574	33 965 267
243-125-2434	4х185 (мс)-1	км	3	7813	47 286 052	47 877 992
243-125-2435	4х240 (мс)-1	км	3	9903	62 320 929	63 099 844
243-125-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг					
243-125-2529	5х50 (мс)-1	км	3	3400	16 619 248	16 829 344
243-125-2530	5х70 (мс)-1	км	3	4300	23 067 754	23 358 055
243-125-2531	5х95 (мс)-1	км	3	5400	30 531 415	30 914 731
243-125-2532	5х120 (мс)-1	км	3	6800	38 466 231	38 949 156
243-125-2533	5х150 (мс)-1	км	3	8900	49 141 384	49 758 998
243-125-2534	5х185 (мс)-1	км	3	10200	59 004 701	59 744 753
243-125-2535	5х240 (мс)-1	км	3	15100	77 649 470	78 628 629

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-125-2800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг					
243-125-2871	3х50+1х35 (мс)-1	км	3	1241	2 384 620	2 417 128
243-125-2872	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	1481	2 695 929	2 732 926
243-125-2873	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	1873	3 365 154	3 411 411
243-125-2874	3х95+1х70 (мс)-1	км	3	1933	3 464 690	3 512 329
243-125-2875	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	2257	4 158 704	4 215 688
243-125-2876	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	2327	4 276 470	4 335 087
243-125-2877	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	2613	4 784 374	4 849 983
243-125-2878	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	3130	5 778 090	5 857 245
243-125-2879	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	3818	7 078 750	7 175 671
243-125-2880	3х300+1х150 (мс)-1	км	3	4650	8 643 129	8 761 432
243-125-2881	3х400+1х240 (мс)-1	км	3	6183	11 155 972	11 309 238
243-125-2882	3х500+1х300 (мс)-1	км	3	7530	13 529 441	13 715 415
243-125-2900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг					
243-125-2945	4х50 (мс)-1	км	3	1350	2 479 301	2 513 287
243-125-2946	4х70 (мс)-1	км	3	1676	2 955 214	2 995 934
243-125-2947	4х95 (мс)-1	км	3	2065	3 595 133	3 644 752
243-125-2948	4х120 (мс)-1	км	3	2474	4 443 429	4 504 511
243-125-2949	4х150 (мс)-1	км	3	2965	5 259 162	5 331 572
243-125-2950	4х185 (мс)-1	км	3	3536	6 326 365	6 413 373
243-125-2951	4х240 (мс)-1	км	3	4380	7 772 428	7 879 437
243-125-2952	4х300 (мс)-1	км	3	5614	9 538 470	9 670 541
243-125-2953	4х400 (мс)-1	км	3	7282	12 062 198	12 229 786

Группа 243-126. Кабель силовой с пластмассовой изоляцие марки ПвБбШнг(А)-LS, АПвБбШнг(А)-LS, ПвБбШнг, ПвБбШнг-FRLS, ПвБбШнг(В)-LS

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS					
243-126-0701	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	514	660 959	675 804
243-126-0702	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	647	906 474	926 649
243-126-0703	4х4 (ок)-0,66	км	3	814	1 220 197	1 247 174
243-126-0704	4х6 (ок)-0,66	км	3	895	1 679 881	1 716 308
243-126-0705	4х10 (ок)-0,66	км	3	1101	2 572 582	2 627 515
243-126-0721	4х16 (мк)-0,66	км	3	1547	3 980 638	4 065 142
243-126-0722	4х25 (мк)-0,66	км	3	1785	6 459 087	6 593 912
243-126-0723	4х35 (мк)-0,66	км	3	1947	8 693 267	8 873 288
243-126-0724	4х50(мк)-0,66	км	3	2248	11 520 445	11 757 961
243-126-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS					
243-126-0801	4х1,5 (ок)-1	км	3	415	711 403	726 943
243-126-0802	4х2,5 (ок)-1	км	3	489	908 030	927 737
243-126-0803	4х4 (ок)-1	км	3	601	1 245 313	1 272 120
243-126-0804	4х6 (ок)-1	км	3	696	1 706 567	1 742 899
243-126-0805	4х10 (ок)-1	км	3	948	2 601 402	2 656 427
243-126-0810	4х16 (мк)-1	км	3	1392	4 083 081	4 169 144
243-126-0811	4х25 (мк)-1	км	3	1861	6 499 259	6 635 128
243-126-0812	4х35 (мк)-1	км	3	2350	8 736 956	8 919 124
243-126-0813	4х50 (мк)-1	км	3	2964	11 568 905	11 809 654
243-126-0814	4х70 (мк)-1	км	3	3415	16 389 776	16 728 369
243-126-0815	4х95 (мк)-1	км	3	3895	22 252 665	22 710 033
243-126-0816	4х120 (мк)-1	км	3	4254	28 455 199	29 037 753
243-126-0817	4х150 (мк)-1	км	3	4648	34 663 052	35 371 008
243-126-0818	4х185 (мк)-1	км	3	5100	43 158 298	44 037 588
243-126-0819	4х240 (мк)-1	км	3	5896	56 446 074	57 593 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-1400	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS					
243-126-1401	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	300	448 268	454 588
243-126-1402	4х4 (ок)-0,66	км	3	350	505 512	512 676
243-126-1403	4х6 (ок)-0,66	км	3	420	605 992	614 581
243-126-1404	4х10 (ок)-0,66	км	3	560	791 437	802 691
243-126-1405	4х16 (ок)-0,66	км	3	700	1 067 695	1 082 703
243-126-1406	4х25 (ок)-0,66	км	3	790	1 571 640	1 592 977
243-126-1407	4х35 (ок)-0,66	км	3	840	1 984 491	2 010 940
243-126-1408	4х50 (ок)-0,66	км	3	990	2 541 947	2 575 556
243-126-1416	4х25(мк)-0,66	км	3	795	1 668 984	1 691 506
243-126-1417	4х35(мк)-0,66	км	3	845	2 121 252	2 149 357
243-126-1418	4х50(мк)-0,66	км	3	999	2 693 418	2 728 873
243-126-1432	4х2,5 (ок)-1	км	3	310	449 376	455 740
243-126-1433	4х4 (ок)-1	км	3	360	529 992	537 481
243-126-1434	4х6 (ок)-1	км	3	430	631 926	640 858
243-126-1435	4х10 (ок)-1	км	3	570	819 474	831 096
243-126-1436	4х16 (ок)-1	км	3	710	1 098 673	1 114 084
243-126-1437	4х25 (ок)-1	км	3	800	1 609 842	1 631 670
243-126-1438	4х35 (ок)-1	км	3	850	2 026 007	2 052 985
243-126-1439	4х50 (ок)-1	км	3	1100	2 589 144	2 623 664
243-126-1440	4х70 (ок)-1	км	3	1190	3 572 636	3 619 241
243-126-1441	4х95 (ок)-1	км	3	1240	4 681 268	4 741 332
243-126-1447	4х25 (мк)-1	км	3	1213	1 768 616	1 793 645
243-126-1448	4х35 (мк)-1	км	3	1462	2 228 373	2 259 699
243-126-1449	4х50 (мк)-1	км	3	1811	2 824 372	2 863 946
243-126-1450	4х70 (мк)-1	км	3	2169	3 936 472	3 990 513

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-1451	4х95 (мк)-1	км	3	2489	4 861 436	4 927 581
243-126-1452	4х120 (мк)-1	км	3	2896	6 272 631	6 356 987
243-126-1453	4х150 (мк)-1	км	3	3264	7 306 282	7 404 196
243-126-1454	4х185 (мк)-1	км	3	3648	9 348 401	9 472 025
243-126-1455	4х240 (мк)-1	км	3	4298	11 268 075	11 416 774
243-126-1500	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS					
243-126-1501	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	390	520 391	527 859
243-126-1502	5х4 (ок)-0,66	км	3	450	628 228	637 178
243-126-1503	5х6 (ок)-0,66	км	3	490	727 691	737 960
243-126-1504	5х10 (ок)-0,66	км	3	620	936 875	950 062
243-126-1505	5х16 (ок)-0,66	км	3	790	1 240 605	1 257 971
243-126-1506	5х25 (ок)-0,66	км	3	900	1 801 960	1 826 406
243-126-1507	5х35 (ок)-0,66	км	3	980	2 233 827	2 263 707
243-126-1508	5х50 (ок)-0,66	км	3	1200	2 872 897	2 911 136
243-126-1509	5х70 (ок)-0,66	км	3	1300	3 855 996	3 906 346
243-126-1510	5х95 (ок)-0,66	км	3	1410	4 977 802	5 041 958
243-126-1516	5х25 (мк)-0,66	км	3	905	1 938 478	1 964 578
243-126-1517	5х35 (мк)-0,66	км	3	988	2 410 716	2 442 744
243-126-1518	5х50 (мк)-0,66	км	3	1215	3 114 930	3 156 121
243-126-1519	5х70 (мк)-0,66	км	3	1320	4 175 702	4 229 951
243-126-1520	5х95 (мк)-0,66	км	3	1430	5 466 783	5 536 870
243-126-1521	5х120 (мк)-0,66	км	3	1800	6 655 221	6 740 729
243-126-1522	5х150 (мк)-0,66	км	3	2100	8 121 649	8 225 696
243-126-1523	5х185 (мк)-0,66	км	3	3200	9 832 960	9 960 993
243-126-1524	5х240 (мк)-0,66	км	3	3500	12 664 578	12 827 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-1604	1х6 (ок)-0,66	км	3	97	820 969	831 125
243-126-1605	1х10 (ок)-0,66	км	3	140	1 124 132	1 138 060
243-126-1606	1х16 (ок)-0,66	км	3	196	1 568 903	1 588 345
243-126-1607	1х25 (ок)-0,66	км	3	299	2 287 742	2 316 133
243-126-1610	1х16 (мк)-0,66	км	3	216	1 594 205	1 614 013
243-126-1611	1х25 (мк)-0,66	км	3	318	2 413 909	2 443 874
243-126-1612	1х35 (мк)-0,66	км	3	406	3 212 455	3 252 278
243-126-1613	1х50 (мк)-0,66	км	3	541	4 237 525	4 290 072
243-126-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-1704	1х6 (ок)-1	км	3	109	822 086	832 293
243-126-1705	1х10 (ок)-1	км	3	151	1 124 974	1 138 948
243-126-1706	1х16 (ок)-1	км	3	208	1 569 908	1 589 400
243-126-1707	1х25 (ок)-1	км	3	308	2 289 029	2 317 464
243-126-1710	1х16 (мк)-1	км	3	377,25	1 598 008	1 618 367
243-126-1711	1х25 (мк)-1	км	3	504,74	2 415 502	2 446 072
243-126-1712	1х35 (мк)-1	км	3	616,55	3 223 054	3 263 665
243-126-1713	1х50 (мк)-1	км	3	768,08	4 248 961	4 302 358
243-126-1714	1х70 (мк)-1	км	3	991,01	5 962 557	6 037 217
243-126-1715	1х95 (мк)-1	км	3	1173,88	8 097 436	8 198 288
243-126-1716	1х120 (мк)-1	км	3	1360,24	10 310 980	10 438 979
243-126-1717	1х150 (мк)-1	км	3	1577,95	12 577 882	12 733 766
243-126-1718	1х185 (мк)-1	км	3	1860,1	15 598 708	15 791 727
243-126-1719	1х240 (мк)-1	км	3	2279,84	20 424 840	20 677 089
243-126-1720	1х300 (мк)-1	км	3	2690,21	24 801 109	25 107 161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-1721	1х400 (мк)-1	км	3	3174,45	31 286 949	31 672 350
243-126-1722	1х500 (мк)-1	км	3	3745,85	40 563 660	41 062 174
243-126-1724	1х630 (мк)-1	км	3	4420,11	51 990 022	52 627 767
243-126-1725	1х800 (мк)-1	км	3	5215,73	66 034 586	66 843 361
243-126-1726	1х1000 (мк)-1	км	3	6154,56	82 875 186	83 888 994
243-126-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-1801	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	112	601 825	609 398
243-126-1802	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	145	752 194	761 676
243-126-1803	2х4 (ок)-0,66	км	3	186	983 051	995 431
243-126-1804	2х6 (ок)-0,66	км	3	241	1 287 450	1 303 655
243-126-1805	2х10 (ок)-0,66	км	3	346	1 959 654	1 984 255
243-126-1806	2х16 (ок)-0,66	км	3	489	2 929 682	2 966 372
243-126-1807	2х25 (ок)-0,66	км	3	815	4 535 999	4 592 988
243-126-1810	2х16 (мк)-0,66	км	3	512	3 007 904	3 045 605
243-126-1811	2х25 (мк)-0,66	км	3	874	4 843 414	4 904 277
243-126-1812	2х35 (мк)-0,66	км	3	1104	6 536 652	6 618 555
243-126-1813	2х50 (мк)-0,66	км	3	1485	8 652 826	8 761 318
243-126-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-1904	2х6 (ок)-1	км	3	269	1 299 592	1 316 031
243-126-1905	2х10 (ок)-1	км	3	369	1 979 655	2 004 569
243-126-1906	2х16 (ок)-1	км	3	506	2 951 119	2 988 120
243-126-1907	2х25 (ок)-1	км	3	841	4 560 831	4 618 199
243-126-1910	2х16 (мк)-1	км	3	589	3 076 455	3 115 220
243-126-1911	2х25 (мк)-1	км	3	914	4 869 193	4 930 490
243-126-1912	2х35 (мк)-1	км	3	1263	6 565 275	6 648 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-1913	2х50 (мк)-1	км	3	1625	8 683 803	8 793 106
243-126-1914	2х70 (мк)-1	км	3	1996	12 237 175	12 390 282
243-126-1915	2х95 (мк)-1	км	3	2412	16 692 183	16 900 056
243-126-1916	2х120 (мк)-1	км	3	2856	21 259 198	21 523 267
243-126-1917	2х150 (мк)-1	км	3	3315	25 891 385	26 212 480
243-126-1918	2х185 (мк)-1	км	3	3584	32 234 084	32 632 135
243-126-1919	2х240 (мк)-1	км	3	3841	42 176 862	42 695 033
243-126-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-2001	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	155	721 172	730 312
243-126-2002	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	195	946 009	957 973
243-126-2003	3х4 (ок)-0,66	км	3	245	1 291 954	1 308 226
243-126-2004	3х6 (ок)-0,66	км	3	326	1 766 982	1 789 208
243-126-2005	3х10 (ок)-0,66	км	3	461	2 757 418	2 791 953
243-126-2006	3х16 (ок)-0,66	км	3	645	4 183 645	4 235 872
243-126-2007	3х25 (ок)-0,66	км	3	1085	6 530 752	6 612 524
243-126-2010	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	265	1 063 829	1 077 426
243-126-2011	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	310	1 494 995	1 513 907
243-126-2012	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	364	1 985 330	2 010 296
243-126-2013	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	415	2 118 444	2 145 167
243-126-2014	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	526	3 097 986	3 136 812
243-126-2015	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	612	3 262 608	3 303 679
243-126-2016	3х16 (мк)-0,66	км	3	695	4 290 279	4 343 942
243-126-2017	3х25 (мк)-0,66	км	3	1185	6 971 131	7 058 502
243-126-2018	3х35 (мк)-0,66	км	3	1532	9 454 010	9 572 264
243-126-2019	3х50 (мк)-0,66	км	3	1958	12 558 896	12 715 745
243-126-2033	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	801	4 768 608	4 828 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2034	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	901	5 098 409	5 162 417
243-126-2035	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1265	7 787 597	7 885 016
243-126-2036	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	1697	10 696 931	10 830 617
243-126-2037	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	1845	11 650 684	11 796 279
243-126-2038	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	2084	13 807 745	13 979 975
243-126-2039	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	2254	14 589 111	14 771 250
243-126-2040	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	2484	15 565 176	15 759 750
243-126-2100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-2101	3х1,5 (ок)-1	км	3	315	722 587	732 246
243-126-2102	3х2,5 (ок)-1	км	3	358	948 044	960 544
243-126-2103	3х4 (ок)-1	км	3	396	1 293 820	1 310 588
243-126-2104	3х6 (ок)-1	км	3	484	1 787 921	1 810 895
243-126-2105	3х10 (ок)-1	км	3	610	2 780 174	2 815 450
243-126-2106	3х16 (ок)-1	км	3	756	4 208 180	4 261 049
243-126-2107	3х25 (ок)-1	км	3	986	6 558 895	6 640 695
243-126-2110	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	548	2 008 877	2 034 702
243-126-2111	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	614	2 142 933	2 170 574
243-126-2112	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	698	3 112 945	3 152 490
243-126-2113	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	769	3 288 941	3 330 820
243-126-2114	3х16 (мк)-1	км	3	920	4 369 239	4 424 555
243-126-2115	3х25 (мк)-1	км	3	1100	7 027 350	7 115 129
243-126-2116	3х35 (мк)-1	км	3	1900	9 487 246	9 607 053
243-126-2117	3х50 (мк)-1	км	3	2112	12 595 097	12 752 863
243-126-2118	3х70 (мк)-1	км	3	2789	17 855 578	18 078 593
243-126-2119	3х95 (мк)-1	км	3	3611	24 374 719	24 678 542
243-126-2120	3х120 (мк)-1	км	3	4423	31 110 372	31 497 571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2121	3х150 (мк)-1	км	3	5392	38 026 470	38 499 701
243-126-2122	3х185 (мк)-1	км	3	6587	47 239 991	47 827 533
243-126-2123	3х240 (мк)-1	км	3	8323	62 051 978	62 822 710
243-126-2131	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	1058	4 850 499	4 912 023
243-126-2132	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	1354	5 184 309	5 250 768
243-126-2133	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	1541	7 820 127	7 918 802
243-126-2134	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	1678	8 306 493	8 411 435
243-126-2135	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	1989	10 731 676	10 866 695
243-126-2136	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	2415	13 846 356	14 020 088
243-126-2137	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	2689	14 629 455	14 813 444
243-126-2138	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	2996	19 882 206	20 130 190
243-126-2139	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	3321	20 853 880	21 114 544
243-126-2140	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	3541	21 935 123	22 209 452
243-126-2141	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	3985	27 288 319	27 628 279
243-126-2142	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	4310	28 350 970	28 704 701
243-126-2143	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	4612	30 131 414	30 507 458
243-126-2144	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	4865	34 037 431	34 461 141
243-126-2145	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	5102	35 009 375	35 445 492
243-126-2146	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	5545	36 859 141	37 318 845
243-126-2147	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	5841	39 086 846	39 574 210
243-126-2148	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	5874	41 941 044	42 462 762
243-126-2149	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	6125	43 575 874	44 117 997
243-126-2150	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	6614	45 791 914	46 362 163
243-126-2151	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	6815	48 125 391	48 724 273
243-126-2152	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	6984	51 174 227	51 810 225
243-126-2153	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	7305	52 804 048	53 460 611
243-126-2154	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	7614	55 099 706	55 784 786

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2155	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	7915	57 241 019	57 952 738
243-126-2156	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	8296	59 704 897	60 447 378
243-126-2157	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	8689	67 663 945	68 503 168
243-126-2158	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	8996	69 728 772	70 593 736
243-126-2159	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	9345	72 072 514	72 966 697
243-126-2160	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	9859	74 234 998	75 156 744
243-126-2161	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	11402	77 449 164	78 414 320
243-126-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-2201	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	199	839 019	849 711
243-126-2202	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	230	1 138 811	1 153 198
243-126-2203	4х4 (ок)-0,66	км	3	291	1 610 222	1 630 458
243-126-2204	4х6 (ок)-0,66	км	3	368	2 270 651	2 299 053
243-126-2205	4х10 (ок)-0,66	км	3	575	3 461 367	3 504 707
243-126-2206	4х16 (ок)-0,66	км	3	812	5 465 574	5 533 708
243-126-2207	4х25 (ок)-0,66	км	3	1425	8 592 183	8 699 759
243-126-2210	4х1,5+1х1 (ок)-0,66	км	3	245	916 369	928 134
243-126-2211	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	296	1 253 934	1 269 910
243-126-2212	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	395	1 842 348	1 865 695
243-126-2213	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	464	2 485 527	2 516 809
243-126-2214	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	526	2 625 366	2 658 521
243-126-2215	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	715	3 902 340	3 951 410
243-126-2216	4х16 (мк)-0,66	км	3	986	5 602 649	5 672 974
243-126-2217	4х25 (мк)-0,66	км	3	1541	9 170 906	9 285 791
243-126-2218	4х35 (мк)-0,66	км	3	1895	12 435 197	12 590 363
243-126-2219	4х50 (мк)-0,66	км	3	2564	16 546 919	16 753 524
243-126-2233	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	1102	6 079 701	6 156 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2234	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	1354	6 403 543	6 484 632
243-126-2235	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1685	9 959 151	10 083 946
243-126-2236	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	1896	10 441 619	10 572 865
243-126-2237	4х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	2152	13 214 786	13 380 113
243-126-2238	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	2561	13 653 518	13 825 394
243-126-2239	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	2715	14 653 611	14 837 970
243-126-2240	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	2845	17 775 419	17 997 648
243-126-2241	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	3125	18 585 400	18 818 228
243-126-2242	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	3368	19 640 871	19 887 126
243-126-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-2301	4х1,5 (ок)-1	км	3	371	841 114	852 372
243-126-2302	4х2,5 (ок)-1	км	3	441	1 141 898	1 156 985
243-126-2303	4х4 (ок)-1	км	3	528	1 633 387	1 654 644
243-126-2304	4х6 (ок)-1	км	3	623	2 295 230	2 324 727
243-126-2305	4х10 (ок)-1	км	3	817	3 474 606	3 518 864
243-126-2306	4х16 (ок)-1	км	3	1203	5 494 649	5 564 359
243-126-2307	4х25 (ок)-1	км	3	1684	8 626 692	8 735 494
243-126-2310	4х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	464	897 526	909 752
243-126-2311	4х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	512	1 279 467	1 296 427
243-126-2312	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	612	1 896 055	1 920 728
243-126-2313	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	721	2 512 019	2 544 425
243-126-2314	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	789	2 644 107	2 678 311
243-126-2315	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	921	3 930 868	3 980 927
243-126-2316	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	1051	4 116 715	4 169 412
243-126-2317	4х16 (мк)-1	км	3	1345	5 696 566	5 769 144
243-126-2318	4х25 (мк)-1	км	3	1865	9 207 683	9 324 025

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2319	4х35 (мк)-1	км	3	2315	12 475 092	12 632 055
243-126-2320	4х50 (мк)-1	км	3	2914	16 591 103	16 799 336
243-126-2321	4х70 (мк)-1	км	3	3596	23 589 812	23 884 169
243-126-2322	4х95 (мк)-1	км	3	3896	32 201 030	32 599 664
243-126-2323	4х120 (мк)-1	км	3	4415	41 231 271	41 739 895
243-126-2324	4х150 (мк)-1	км	3	5125	50 291 557	50 911 131
243-126-2325	4х185 (мк)-1	км	3	5596	62 625 912	63 394 977
243-126-2326	4х240 (мк)-1	км	3	6310	82 159 580	83 165 288
243-126-2334	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	1486	6 176 200	6 254 976
243-126-2335	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	1696	6 387 002	6 468 966
243-126-2336	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	1985	9 997 580	10 123 777
243-126-2337	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	2248	10 324 994	10 455 946
243-126-2338	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	2694	13 694 741	13 867 529
243-126-2340	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	2997	17 852 605	18 076 237
243-126-2341	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	3315	18 361 320	18 592 055
243-126-2342	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	3841	25 551 366	25 870 031
243-126-2343	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	3989	26 204 760	26 531 730
243-126-2344	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	4325	27 661 154	28 006 654
243-126-2345	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	4105	35 070 538	35 504 261
243-126-2346	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	4415	36 169 742	36 617 628
243-126-2347	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	4784	38 080 277	38 552 247
243-126-2348	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	4689	44 094 444	44 638 285
243-126-2349	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	5103	45 077 630	45 634 569
243-126-2350	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	5410	46 843 417	47 422 508
243-126-2351	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	5769	49 163 085	49 771 138
243-126-2352	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	5415	54 128 916	54 795 449
243-126-2353	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	5789	55 743 856	56 430 941

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2354	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	6086	57 998 501	58 713 573
243-126-2355	4х150+1х120 (мк)-1	км	3	6485	60 554 374	61 301 369
243-126-2356	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	6125	66 451 039	67 267 664
243-126-2357	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	6514	68 045 236	68 882 212
243-126-2358	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	6896	70 337 947	71 203 633
243-126-2359	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	7196	72 510 263	73 402 959
243-126-2360	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	7516	75 047 381	75 971 525
243-126-2361	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	9685	87 632 421	88 714 390
243-126-2362	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	11258	89 716 463	90 828 375
243-126-2363	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	11998	92 209 533	93 353 683
243-126-2364	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	12964	94 406 610	95 580 155
243-126-2365	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	13641	97 800 962	99 017 363
243-126-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					
243-126-2401	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	229	956 086	968 277
243-126-2402	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	268	1 329 611	1 346 407
243-126-2403	5х4 (ок)-0,66	км	3	345	1 958 425	1 983 008
243-126-2404	5х6 (ок)-0,66	км	3	465	2 778 615	2 813 417
243-126-2405	5х10 (ок)-0,66	км	3	698	4 270 227	4 323 659
243-126-2406	5х16 (ок)-0,66	км	3	998	6 766 820	6 851 153
243-126-2407	5х25 (ок)-0,66	км	3	1741	10 660 876	10 794 267
243-126-2410	5х16 (мк)-0,66	км	3	1075	6 936 300	7 022 908
243-126-2411	5х25 (мк)-0,66	км	3	1745	11 381 029	11 523 075
243-126-2412	5х35 (мк)-0,66	км	3	2351	15 443 254	15 635 948
243-126-2413	5х50 (мк)-0,66	км	3	3102	20 632 278	20 889 595
243-126-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-2501	5х1,5 (ок)-1	км	3	442	961 423	974 347
243-126-2502	5х2,5 (ок)-1	км	3	512	1 358 766	1 376 677
243-126-2503	5х4 (ок)-1	км	3	568	1 989 267	2 014 920
243-126-2504	5х6 (ок)-1	км	3	626	2 801 094	2 836 671
243-126-2505	5х10 (ок)-1	км	3	715	4 291 717	4 345 460
243-126-2506	5х16 (ок)-1	км	3	1125	6 809 015	6 894 253
243-126-2507	5х25 (ок)-1	км	3	1861	10 706 213	10 840 525
243-126-2510	5х16 (мк)-1	км	3	1586	7 081 147	7 171 096
243-126-2511	5х25 (мк)-1	км	3	2148	11 429 227	11 573 116
243-126-2512	5х35 (мк)-1	км	3	2696	15 499 299	15 693 748
243-126-2513	5х50 (мк)-1	км	3	3481	20 691 938	20 951 161
243-126-2514	5х70 (мк)-1	км	3	4781	29 352 401	29 719 627
243-126-2515	5х95 (мк)-1	км	3	5989	40 185 527	40 686 539
243-126-2516	5х120 (мк)-1	км	3	7412	51 352 025	51 991 499
243-126-2517	5х150 (мк)-1	км	3	8996	62 764 955	63 546 354
243-126-2518	5х185 (мк)-1	км	3	10745	78 041 431	79 011 633
243-126-3200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS					
243-126-3201	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	531	842 626	861 157
243-126-3202	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	674	1 064 177	1 087 591
243-126-3203	4х4 (ок)-0,66	км	3	832	1 424 687	1 455 812
243-126-3204	4х6 (ок)-0,66	км	3	902	1 956 645	1 998 630
243-126-3205	4х10 (ок)-0,66	км	3	1121	2 988 854	3 052 175
243-126-3210	4х16 (мк)-0,66	км	3	1612	3 412 393	3 485 737
243-126-3211	4х25 (мк)-0,66	км	3	1812	4 526 779	4 623 043
243-126-3212	4х35 (мк)-0,66	км	3	1998	10 066 758	10 274 410
243-126-3213	4х50 (мк)-0,66	км	3	2324	13 334 028	13 608 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-3300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS					
243-126-3301	4х1,5 (ок)-1	км	3	542	859 821	878 731
243-126-3302	4х2,5 (ок)-1	км	3	685	1 085 895	1 109 778
243-126-3303	4х4 (ок)-1	км	3	841	1 453 762	1 485 496
243-126-3304	4х6 (ок)-1	км	3	914	1 996 575	2 039 397
243-126-3305	4х10 (ок)-1	км	3	1154	3 049 851	3 114 497
243-126-3310	4х16 (мк)-1	км	3	1648	4 587 758	4 684 723
243-126-3311	4х25 (мк)-1	км	3	1847	7 151 113	7 299 974
243-126-3312	4х35 (мк)-1	км	3	2014	10 272 594	10 484 413
243-126-3313	4х50 (мк)-1	км	3	2358	13 607 113	13 886 710
243-126-3314	4х70 (мк)-1	км	3	2698	19 353 313	19 748 909
243-126-3315	4х95 (мк)-1	км	3	3014	26 263 043	26 797 833
243-126-3316	4х120 (мк)-1	км	3	3564	33 580 181	34 263 053
243-126-3317	4х150 (мк)-1	км	3	3987	40 898 385	41 728 958
243-126-3318	4х185 (мк)-1	км	3	4484	50 922 272	51 954 894
243-126-3319	4х240 (мк)-1	км	3	4896	67 302 563	68 664 093
243-126-3400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS					
243-126-3401	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	585	927 128	947 520
243-126-3402	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	735	1 239 925	1 267 047
243-126-3403	5х4 (ок)-0,66	км	3	837	1 750 423	1 788 078
243-126-3404	5х6 (ок)-0,66	км	3	952	2 398 050	2 449 021
243-126-3405	5х10 (ок)-0,66	км	3	1234	3 707 526	3 785 577
243-126-3410	5х16 (мк)-0,66	км	3	1845	5 591 755	5 709 423
243-126-3411	5х25 (мк)-0,66	км	3	2538	8 719 828	8 902 249
243-126-3412	5х35 (мк)-0,66	км	3	2996	12 526 320	12 786 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-3413	5х50 (мк)-0,66	км	3	3914	16 685 365	17 031 447
243-126-3500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS					
243-126-3501	5х1,5 (ок)-1	км	3	592	946 049	966 842
243-126-3502	5х2,5 (ок)-1	км	3	745	1 265 229	1 292 889
243-126-3503	5х4 (ок)-1	км	3	847	1 786 147	1 824 547
243-126-3504	5х6 (ок)-1	км	3	962	2 446 991	2 498 972
243-126-3505	5х10 (ок)-1	км	3	1254	3 783 189	3 862 818
243-126-3510	5х16 (мк)-1	км	3	1896	5 705 872	5 825 984
243-126-3511	5х25 (мк)-1	км	3	2548	8 897 785	9 083 796
243-126-3512	5х35 (мк)-1	км	3	3033	12 781 960	13 047 188
243-126-3513	5х50 (мк)-1	км	3	3950	17 025 883	17 378 889
243-126-3514	5х70 (мк)-1	км	3	4848	24 011 637	24 507 197
243-126-3515	5х95 (мк)-1	км	3	6804	32 744 059	33 420 452
243-126-3600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-3604	1х6 (ок)-0,66	км	3	189	778 469	788 403
243-126-3605	1х10 (ок)-0,66	км	3	289	999 153	1 012 049
243-126-3606	1х16 (ок)-0,66	км	3	394	1 323 271	1 340 386
243-126-3607	1х25 (ок)-0,66	км	3	586	1 844 459	1 868 431
243-126-3610	1х16 (мк)-0,66	км	3	426	1 339 725	1 357 138
243-126-3611	1х25 (мк)-0,66	км	3	636	1 933 131	1 958 324
243-126-3612	1х35 (мк)-0,66	км	3	815	2 532 311	2 565 255
243-126-3613	1х50 (мк)-0,66	км	3	1089	3 314 888	3 358 083
243-126-3700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-3704	1х6 (ок)-1	км	3	210	778 379	788 379

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-3705	1х10 (ок)-1	км	3	302	998 697	1 011 629
243-126-3706	1х16 (ок)-1	км	3	394,22	1 322 737	1 339 846
243-126-3707	1х25 (ок)-1	км	3	527,45	1 843 789	1 867 569
243-126-3710	1х16 (мк)-1	км	3	394,22	1 338 504	1 355 803
243-126-3711	1х25 (мк)-1	км	3	527,45	1 932 631	1 957 477
243-126-3712	1х35 (мк)-1	км	3	644,29	2 543 623	2 576 168
243-126-3713	1х50 (мк)-1	км	3	802,64	3 327 011	3 369 453
243-126-3714	1х70 (мк)-1	км	3	1035,6	4 625 888	4 684 647
243-126-3715	1х95 (мк)-1	км	3	1126,71	6 239 378	6 317 784
243-126-3716	1х120 (мк)-1	км	3	1421,45	7 913 272	8 012 690
243-126-3717	1х150 (мк)-1	км	3	1648,96	9 639 843	9 760 693
243-126-3718	1х185 (мк)-1	км	3	1943,8	11 925 682	12 074 888
243-126-3719	1х240 (мк)-1	км	3	2382,43	15 560 861	15 755 064
243-126-3720	1х300 (мк)-1	км	3	2811,27	18 898 567	19 134 168
243-126-3721	1х400 (мк)-1	км	3	3317,3	23 799 244	24 095 240
243-126-3722	1х500 (мк)-1	км	3	3914,42	30 782 106	31 163 770
243-126-3724	1х630 (мк)-1	км	3	4619,01	39 424 637	39 912 221
243-126-3725	1х800 (мк)-1	км	3	5450,43	49 981 787	50 598 665
243-126-3726	1х1000 (мк)-1	км	3	6431,51	62 692 048	63 464 527
243-126-3800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-3801	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	224	617 621	625 736
243-126-3802	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	290	726 625	736 254
243-126-3803	2х4 (ок)-0,66	км	3	362	894 308	906 175
243-126-3804	2х6 (ок)-0,66	км	3	482	1 115 731	1 130 632
243-126-3805	2х10 (ок)-0,66	км	3	715	1 643 397	1 665 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-3806	2х16 (ок)-0,66	км	3	924	2 401 407	2 433 122
243-126-3807	2х25 (ок)-0,66	км	3	1641	3 673 064	3 722 289
243-126-3810	2х16 (мк)-0,66	км	3	1024	2 472 371	2 505 251
243-126-3811	2х25 (мк)-0,66	км	3	1712	3 926 930	3 979 424
243-126-3812	2х35 (мк)-0,66	км	3	2265	5 252 442	5 322 576
243-126-3813	2х50 (мк)-0,66	км	3	2842	6 913 138	7 005 011
243-126-3900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-3904	2х6 (ок)-1	км	3	538	1 129 099	1 144 336
243-126-3905	2х10 (ок)-1	км	3	738	1 667 397	1 689 721
243-126-3906	2х16 (ок)-1	км	3	1012	2 427 246	2 459 547
243-126-3907	2х25 (ок)-1	км	3	1682	3 702 897	3 752 608
243-126-3910	2х16 (мк)-1	км	3	1168	2 554 642	2 588 961
243-126-3911	2х25 (мк)-1	км	3	1828	3 958 038	4 011 269
243-126-3912	2х35 (мк)-1	км	3	2526	5 286 799	5 358 164
243-126-3913	2х50 (мк)-1	км	3	3250	6 950 614	7 044 216
243-126-3914	2х70 (мк)-1	км	3	3888	9 721 981	9 850 841
243-126-3915	2х95 (мк)-1	км	3	4824	13 204 688	13 378 276
243-126-3916	2х120 (мк)-1	км	3	5722	16 752 050	16 971 023
243-126-3917	2х150 (мк)-1	км	3	6630	20 363 453	20 628 611
243-126-3918	2х185 (мк)-1	км	3	7064	25 359 212	25 685 680
243-126-3919	2х240 (мк)-1	км	3	7684	33 042 843	33 463 460
243-126-4000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-4001	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	312	702 069	711 472
243-126-4002	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	390	864 974	876 577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4003	3х4 (ок)-0,66	км	3	490	1 116 133	1 131 064
243-126-4004	3х6 (ок)-0,66	км	3	652	1 472 696	1 492 413
243-126-4005	3х10 (ок)-0,66	км	3	921	2 241 069	2 270 851
243-126-4006	3х16 (ок)-0,66	км	3	1290	3 337 760	3 381 859
243-126-4007	3х25 (ок)-0,66	км	3	2125	5 159 564	5 228 145
243-126-4010	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	521	946 906	959 903
243-126-4011	3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	620	1 265 971	1 283 107
243-126-4012	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	728	1 643 313	1 665 317
243-126-4013	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	830	1 751 002	1 774 617
243-126-4014	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	1054	2 504 888	2 538 252
243-126-4015	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	1324	2 636 079	2 671 866
243-126-4016	3х16 (мк)-0,66	км	3	1300	3 429 591	3 474 824
243-126-4017	3х25 (мк)-0,66	км	3	2268	5 511 554	5 584 806
243-126-4018	3х35 (мк)-0,66	км	3	3025	7 423 005	7 521 570
243-126-4019	3х50 (мк)-0,66	км	3	3894	9 816 104	9 946 111
243-126-4033	3х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	1602	3 784 588	3 835 028
243-126-4034	3х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	1870	4 041 280	4 095 642
243-126-4035	3х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	2430	6 127 998	6 209 157
243-126-4036	3х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	3345	8 342 648	8 453 253
243-126-4037	3х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	3674	9 105 668	9 226 460
243-126-4038	3х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	4012	10 744 416	10 885 934
243-126-4039	3х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	4584	11 353 363	11 503 982
243-126-4040	3х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	4869	12 115 404	12 276 062
243-126-4100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-4101	3х1,5 (ок)-1	км	3	630	701 295	711 686
243-126-4102	3х2,5 (ок)-1	км	3	716	864 391	877 010

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4103	3х4 (ок)-1	км	3	792	1 115 121	1 130 987
243-126-4104	3х6 (ок)-1	км	3	968	1 496 904	1 517 903
243-126-4105	3х10 (ок)-1	км	3	1220	2 267 356	2 298 391
243-126-4106	3х16 (ок)-1	км	3	1516	3 366 116	3 411 265
243-126-4107	3х25 (ок)-1	км	3	1962	5 192 054	5 260 513
243-126-4110	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	1096	1 669 828	1 693 304
243-126-4111	3х6+1х4 (ок)-1	км	3	1228	1 779 014	1 804 214
243-126-4112	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	1386	2 522 682	2 557 302
243-126-4113	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	1528	2 666 239	2 703 027
243-126-4114	3х16 (мк)-1	км	3	920	3 520 331	3 565 461
243-126-4115	3х25 (мк)-1	км	3	1140	5 575 866	5 646 352
243-126-4116	3х35 (мк)-1	км	3	1990	7 461 011	7 556 785
243-126-4117	3х50 (мк)-1	км	3	4224	9 857 661	9 989 202
243-126-4118	3х70 (мк)-1	км	3	5564	13 916 198	14 100 646
243-126-4119	3х95 (мк)-1	км	3	7222	18 905 763	19 155 286
243-126-4120	3х120 (мк)-1	км	3	8846	24 058 335	24 374 783
243-126-4121	3х150 (мк)-1	км	3	10725	29 412 108	29 798 695
243-126-4122	3х185 (мк)-1	км	3	13015	36 482 733	36 961 351
243-126-4123	3х240 (мк)-1	км	3	16548	47 833 595	48 459 505
243-126-4131	3х16+1х6 (мк)-1	км	3	2120	3 877 997	3 931 183
243-126-4132	3х16+1х10 (мк)-1	км	3	2705	4 140 380	4 198 550
243-126-4133	3х25+1х10 (мк)-1	км	3	3082	6 164 001	6 247 637
243-126-4134	3х25+1х16 (мк)-1	км	3	3348	6 545 555	6 634 604
243-126-4135	3х35+1х16 (мк)-1	км	3	3984	8 381 109	8 494 179
243-126-4136	3х50+1х16 (мк)-1	км	3	4830	10 787 138	10 931 735
243-126-4137	3х50+1х25 (мк)-1	км	3	5236	11 398 512	11 551 718
243-126-4138	3х70+1х25 (мк)-1	км	3	5896	15 436 831	15 640 568

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4139	3х70+1х35 (мк)-1	км	3	6642	16 192 297	16 407 439
243-126-4140	3х70+1х50 (мк)-1	км	3	7082	19 525 468	19 938 367
243-126-4141	3х95+1х35 (мк)-1	км	3	7978	21 067 571	21 345 408
243-126-4142	3х95+1х50 (мк)-1	км	3	8620	21 908 655	22 198 598
243-126-4143	3х95+1х70 (мк)-1	км	3	9224	23 306 009	23 614 615
243-126-4144	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	9770	26 239 429	26 584 948
243-126-4145	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	10204	26 946 138	27 301 499
243-126-4146	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	11048	28 430 084	28 805 900
243-126-4147	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	11685	30 182 064	30 580 903
243-126-4148	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	11848	32 323 396	32 748 442
243-126-4149	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	12250	33 501 470	33 941 913
243-126-4150	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	13228	35 236 771	35 701 106
243-126-4151	3х150+1х120 (мк)-1	км	3	13630	37 091 446	37 579 298
243-126-4152	3х185+1х50 (мк)-1	км	3	13878	39 422 823	39 939 430
243-126-4153	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	14610	40 593 106	41 126 052
243-126-4154	3х185+1х95 (мк)-1	км	3	15221	42 452 172	43 009 344
243-126-4155	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	15830	44 015 173	44 593 011
243-126-4156	3х185+1х150 (мк)-1	км	3	16521	46 027 313	46 631 464
243-126-4157	3х240+1х70 (мк)-1	км	3	17254	52 016 671	52 694 994
243-126-4158	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	17586	53 523 629	54 221 077
243-126-4159	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	18410	55 395 582	56 118 078
243-126-4160	3х240+1х150 (мк)-1	км	3	18965	56 972 121	57 715 276
243-126-4161	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	20158	59 552 263	60 330 121
243-126-4200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-4201	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	415	784 433	795 148

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4202	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	489	1 001 268	1 014 817
243-126-4203	4х4 (ок)-0,66	км	3	601	1 349 674	1 367 755
243-126-4204	4х6 (ок)-0,66	км	3	696	1 861 726	1 886 250
243-126-4205	4х10 (ок)-0,66	км	3	948	2 858 214	2 895 487
243-126-4206	4х16 (ок)-0,66	км	3	1284	4 312 429	4 368 206
243-126-4207	4х25 (ок)-0,66	км	3	1512	6 732 354	6 817 886
243-126-4210	4х1,5+1х1 (ок)-0,66	км	3	489	836 071	847 638
243-126-4211	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	3	515	1 079 174	1 093 740
243-126-4212	4х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	664	1 538 231	1 558 773
243-126-4213	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	721	2 026 630	2 053 212
243-126-4214	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	748	2 144 255	2 172 333
243-126-4215	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	1032	3 112 770	3 153 360
243-126-4216	4х16 (мк)-0,66	км	3	1392	4 428 081	4 485 585
243-126-4217	4х25 (мк)-0,66	км	3	1861	7 189 995	7 282 112
243-126-4218	4х35 (мк)-0,66	км	3	2350	9 684 956	9 808 547
243-126-4219	4х50 (мк)-0,66	км	3	2964	12 837 900	13 001 252
243-126-4233	4х16+1х6 (мк)-0,66	км	3	1684	4 780 136	4 842 780
243-126-4234	4х16+1х10 (мк)-0,66	км	3	1896	5 027 858	5 094 140
243-126-4235	4х25+1х10 (мк)-0,66	км	3	1996	7 771 274	7 870 790
243-126-4236	4х25+1х16 (мк)-0,66	км	3	2254	8 147 627	8 252 469
243-126-4237	4х35+1х10 (мк)-0,66	км	3	2564	10 251 456	10 382 516
243-126-4238	4х35+1х16 (мк)-0,66	км	3	2689	10 564 216	10 699 422
243-126-4239	4х35+1х25 (мк)-0,66	км	3	2896	11 398 922	11 544 794
243-126-4240	4х50+1х16 (мк)-0,66	км	3	3089	13 731 407	13 905 874
243-126-4241	4х50+1х25 (мк)-0,66	км	3	3189	14 383 297	14 565 900
243-126-4242	4х50+1х35 (мк)-0,66	км	3	3485	15 255 641	15 449 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-4301	4х1,5 (ок)-1	км	3	684	783 359	794 905
243-126-4302	4х2,5 (ок)-1	км	3	785	1 001 263	1 015 741
243-126-4303	4х4 (ок)-1	км	3	1015	1 376 079	1 395 775
243-126-4304	4х6 (ок)-1	км	3	1125	1 889 697	1 915 903
243-126-4305	4х10 (ок)-1	км	3	1584	2 888 309	2 927 937
243-126-4306	4х16 (ок)-1	км	3	2158	4 345 402	4 404 316
243-126-4307	4х25 (ок)-1	км	3	3154	6 771 196	6 862 344
243-126-4310	4х1,5+1х1 (ок)-1	км	3	841	806 342	818 656
243-126-4311	4х2,5+1х1,5 (ок)-1	км	3	1024	1 108 014	1 124 523
243-126-4312	4х4+1х2,5 (ок)-1	км	3	1224	1 596 936	1 619 938
243-126-4313	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	1385	2 056 149	2 085 167
243-126-4314	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	1485	2 166 138	2 196 790
243-126-4315	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	1874	3 144 476	3 188 088
243-126-4316	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	2140	3 302 409	3 348 751
243-126-4317	4х16 (мк)-1	км	3	2247	4 533 946	4 595 402
243-126-4318	4х25 (мк)-1	км	3	2864	7 231 225	7 326 983
243-126-4319	4х35 (мк)-1	км	3	3984	9 730 025	9 859 282
243-126-4320	4х50 (мк)-1	км	3	4896	12 887 733	13 057 744
243-126-4321	4х70 (мк)-1	км	3	6841	18 270 804	18 511 513
243-126-4322	4х95 (мк)-1	км	3	7154	24 820 415	25 140 701
243-126-4323	4х120 (мк)-1	км	3	7896	31 749 908	32 155 675
243-126-4324	4х150 (мк)-1	км	3	9964	38 673 712	39 169 051
243-126-4325	4х185 (мк)-1	км	3	10481	48 157 921	48 768 693
243-126-4326	4х240 (мк)-1	км	3	12410	62 999 182	63 794 100
243-126-4334	4х16+1х6 (мк)-1	км	3	2584	4 887 525	4 954 281

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4335	4х16+1х10 (мк)-1	км	3	2986	4 975 038	5 044 105
243-126-4336	4х25+1х10 (мк)-1	км	3	3648	7 813 440	7 918 644
243-126-4337	4х25+1х16 (мк)-1	км	3	4158	7 966 563	8 075 204
243-126-4338	4х35+1х16 (мк)-1	км	3	4896	10 431 950	10 572 491
243-126-4340	4х50+1х16 (мк)-1	км	3	5986	13 827 419	14 012 125
243-126-4341	4х50+1х25 (мк)-1	км	3	6615	14 036 357	14 225 543
243-126-4342	4х70+1х25 (мк)-1	км	3	7415	19 697 714	19 957 346
243-126-4343	4х70+1х35 (мк)-1	км	3	7896	19 982 006	20 246 558
243-126-4344	4х70+1х50 (мк)-1	км	3	8421	21 411 103	21 694 451
243-126-4345	4х95+1х35 (мк)-1	км	3	8250	26 908 113	27 256 888
243-126-4346	4х95+1х50 (мк)-1	км	3	8848	27 805 572	28 166 994
243-126-4347	4х95+1х70 (мк)-1	км	3	9148	29 383 496	29 764 793
243-126-4348	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	9258	33 824 256	34 259 188
243-126-4349	4х120+1х50 (мк)-1	км	3	10206	34 549 154	34 995 758
243-126-4350	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	10814	35 925 788	36 390 819
243-126-4351	4х120+1х95 (мк)-1	км	3	11425	37 821 938	38 311 640
243-126-4352	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	10830	41 455 032	41 986 464
243-126-4353	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	11568	42 603 250	43 150 775
243-126-4354	4х150+1х95 (мк)-1	км	3	12036	44 401 588	44 972 161
243-126-4355	4х150+1х120 (мк)-1	км	3	12498	46 575 178	47 173 283
243-126-4356	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	12250	50 915 285	51 564 694
243-126-4357	4х185+1х70 (мк)-1	км	3	13000	52 031 238	52 696 391
243-126-4358	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	13687	53 889 042	54 578 644
243-126-4359	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	14150	55 501 626	56 212 031
243-126-4360	4х185+1х150 (мк)-1	км	3	14896	57 654 805	58 393 389
243-126-4361	4х240+1х70 (мк)-1	км	3	17840	66 951 029	67 810 401
243-126-4362	4х240+1х95 (мк)-1	км	3	19847	68 489 069	69 373 194

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4363	4х240+1х120 (мк)-1	км	3	22158	70 526 406	71 442 228
243-126-4364	4х240+1х150 (мк)-1	км	3	23596	72 158 270	73 098 185
243-126-4365	4х240+1х185 (мк)-1	км	3	24896	75 019 122	75 997 445
243-126-4400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-4401	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	515	865 127	877 124
243-126-4402	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	598	1 134 654	1 150 146
243-126-4403	5х4 (ок)-0,66	км	3	700	1 623 335	1 645 011
243-126-4404	5х6 (ок)-0,66	км	3	915	2 256 693	2 286 643
243-126-4405	5х10 (ок)-0,66	км	3	1258	3 493 102	3 538 965
243-126-4406	5х16 (ок)-0,66	км	3	1896	5 315 729	5 385 465
243-126-4407	5х25 (ок)-0,66	км	3	3248	8 324 587	8 434 670
243-126-4410	5х16 (мк)-0,66	км	3	2158	5 458 198	5 530 466
243-126-4411	5х25 (мк)-0,66	км	3	3485	8 893 071	9 010 719
243-126-4412	5х35 (мк)-0,66	км	3	4612	11 986 618	12 144 924
243-126-4413	5х50 (мк)-0,66	км	3	6254	15 993 855	16 205 399
243-126-4500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS					
243-126-4501	5х1,5 (ок)-1	км	3	812	866 913	879 863
243-126-4502	5х2,5 (ок)-1	км	3	1041	1 167 505	1 184 781
243-126-4503	5х4 (ок)-1	км	3	1154	1 658 046	1 681 562
243-126-4504	5х6 (ок)-1	км	3	1252	2 282 713	2 314 033
243-126-4505	5х10 (ок)-1	км	3	1420	3 545 173	3 592 170
243-126-4506	5х16 (ок)-1	км	3	2150	5 363 613	5 434 720
243-126-4507	5х25 (ок)-1	км	3	3214	8 375 896	8 486 488
243-126-4509	5х50 (ок)-1	км	3	5714	15 688 736	16 020 576

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-126-4510	5х16 (мк)-1	км	3	2985	5 621 683	5 698 507
243-126-4511	5х25 (мк)-1	км	3	4105	8 947 402	9 067 647
243-126-4512	5х35 (мк)-1	км	3	5148	12 049 753	12 210 498
243-126-4513	5х50 (мк)-1	км	3	6482	16 061 156	16 274 223
243-126-4514	5х70 (мк)-1	км	3	7851	22 673 904	22 970 617
243-126-4515	5х95 (мк)-1	км	3	9854	30 952 000	31 354 334
243-126-4516	5х120 (мк)-1	км	3	12548	39 455 838	39 968 668
243-126-4517	5х150 (мк)-1	км	3	15862	48 225 290	48 853 750
243-126-4518	5х185 (мк)-1	км	3	18471	59 892 882	60 669 536

Группа 243-127. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг-LS, АПвВнг-LS

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS					
243-127-0101	1х25/16 (мк)-10	км	3	615	4 370 004	4 424 373
243-127-0102	1х35/16 (мк)-10	км	3	744	5 199 709	5 264 439
243-127-0103	1х50/16 (мк)-10	км	3	892	6 302 777	6 381 208
243-127-0104	1х50/25 (мк)-10	км	3	974	5 558 962	5 673 221
243-127-0105	1х50/35 (мк)-10	км	3	1064	6 163 810	6 290 450
243-127-0106	1х70/16 (мк)-10	км	3	1124	8 051 099	8 151 237
243-127-0107	1х70/25 (мк)-10	км	3	1204	7 331 398	7 481 833
243-127-0108	1х70/35 (мк)-10	км	3	1299	7 964 821	8 128 225
243-127-0109	1х95/16 (мк)-10	км	3	1401	10 246 380	10 373 731
243-127-0110	1х95/25 (мк)-10	км	3	1482	9 246 412	9 436 025
243-127-0111	1х95/35 (мк)-10	км	3	1576	9 892 982	10 095 824

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-0112	1х120/16 (мк)-10	км	3	1673	12 275 866	12 428 424
243-127-0113	1х120/25 (мк)-10	км	3	1753	11 014 743	11 240 580
243-127-0114	1х120/35 (мк)-10	км	3	1848	11 689 453	11 929 085
243-127-0115	1х150/25 (мк)-10	км	3	2085	15 299 109	15 489 238
243-127-0116	1х150/35 (мк)-10	км	3	2180	14 256 992	14 549 024
243-127-0117	1х150/50 (мк)-10	км	3	2316	15 252 716	15 565 093
243-127-0118	1х185/25 (мк)-10	км	3	2480	18 372 735	18 600 987
243-127-0119	1х185/35 (мк)-10	км	3	2574	16 952 392	17 299 578
243-127-0120	1х185/50 (мк)-10	км	3	2710	17 957 065	18 324 775
243-127-0121	1х240/25 (мк)-10	км	3	3173	22 915 801	23 200 743
243-127-0122	1х240/35 (мк)-10	км	3	3268	20 944 916	21 374 146
243-127-0123	1х240/50 (мк)-10	км	3	3404	21 964 987	22 415 048
243-127-0124	1х300/25 (мк)-10	км	3	3933	27 741 641	28 086 878
243-127-0125	1х300/35 (мк)-10	км	3	3933	25 182 978	25 699 072
243-127-0126	1х300/50 (мк)-10	км	3	4163	26 170 928	26 707 508
243-127-0127	1х400/35 (мк)-10	км	3	5390	35 363 157	35 804 423
243-127-0128	1х400/50 (мк)-10	км	3	5525	32 167 612	32 828 432
243-127-0129	1х400/70 (мк)-10	км	3	5709	33 515 559	34 203 920
243-127-0131	1х500/50 (мк)-10	км	3	6754	39 024 784	39 826 633
243-127-0133	1х630/35 (мк)-10	км	3	9043	55 685 489	56 382 081
243-127-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS					
243-127-0201	3х25/16 (мк)-10	км	3	1638	11 167 958	11 307 111
243-127-0202	3х35/16 (мк)-10	км	3	2089	13 659 238	13 829 702
243-127-0203	3х50/16 (мк)-10	км	3	2832	17 020 870	17 234 004
243-127-0204	3х50/25 (мк)-10	км	3	2880	15 958 663	16 286 941

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-0205	3х50/35 (мк)-10	км	3	2967	17 013 840	17 363 498
243-127-0206	3х70/16 (мк)-10	км	3	3682	22 298 109	22 577 236
243-127-0207	3х70/25 (мк)-10	км	3	3717	20 474 082	20 895 315
243-127-0208	3х70/35 (мк)-10	км	3	3940	21 689 933	22 136 189
243-127-0209	3х95/16 (мк)-10	км	3	4672	29 073 878	29 437 419
243-127-0210	3х95/25 (мк)-10	км	3	4701	26 346 225	26 888 012
243-127-0211	3х95/35 (мк)-10	км	3	4909	27 429 714	27 993 828
243-127-0212	3х95/50 (мк)-10	км	3	5256	29 257 905	29 859 681
243-127-0213	3х120/16 (мк)-10	км	3	5640	30 328 794	30 953 201
243-127-0214	3х120/25 (мк)-10	км	3	5640	30 328 794	30 953 201
243-127-0215	3х120/35 (мк)-10	км	3	5796	31 506 949	32 155 412
243-127-0216	3х150/25 (мк)-10	км	3	6723	43 108 583	43 646 974
243-127-0217	3х150/35 (мк)-10	км	3	6797	39 374 116	40 183 088
243-127-0218	3х150/50 (мк)-10	км	3	7017	41 346 255	42 195 365
243-127-0219	3х185/25 (мк)-10	км	3	8002	52 482 808	53 137 702
243-127-0220	3х185/35 (мк)-10	км	3	8191	47 634 637	48 613 226
243-127-0221	3х185/50 (мк)-10	км	3	8327	49 374 677	50 388 497
243-127-0222	3х185/70 (мк)-10	км	3	9562	51 960 932	53 030 382
243-127-0223	3х240/25 (мк)-10	км	3	10256	66 293 179	67 120 868
243-127-0224	3х240/35 (мк)-10	км	3	10417	59 588 415	60 813 117
243-127-0225	3х240/50 (мк)-10	км	3	10563	61 772 192	63 041 032
243-127-0226	3х300/25 (мк)-10	км	3	12698	74 423 046	75 951 653
243-127-0227	3х300/35 (мк)-10	км	3	12711	74 595 177	76 127 267
243-127-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS					
243-127-0310	3х95/50 (мк)-20	км	3	5060	19 367 149	19 770 489

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS					
243-127-0409	1х95/16 (мк)-35	км	3	2121	12 038 006	12 189 116
243-127-0428	1х400/50 (мк)-35	км	3	5725	32 294 637	32 958 630
243-127-0436	1х630/95 (мк)-35	км	3	9125	52 444 639	53 522 381
243-127-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS					
243-127-0502	3х50/25 (мк)-35	км	3	6873	12 628 563	12 902 864
243-127-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS					
243-127-0601	1х25/16 (мк)-10	км	3	450	2 819 180	2 854 422
243-127-0602	1х35/16 (мк)-10	км	3	502	2 958 546	2 995 623
243-127-0603	1х50/16 (мк)-10	км	3	566	3 120 721	3 159 945
243-127-0604	1х50/25 (мк)-10	км	3	648	3 182 453	3 222 675
243-127-0605	1х50/35 (мк)-10	км	3	738	3 685 934	3 732 480
243-127-0606	1х70/16 (мк)-10	км	3	661	3 419 718	3 462 828
243-127-0607	1х70/25 (мк)-10	км	3	742	3 429 414	3 472 895
243-127-0608	1х70/35 (мк)-10	км	3	836	3 933 294	3 983 115
243-127-0609	1х95/16 (мк)-10	км	3	767	3 756 388	3 803 871
243-127-0610	1х95/25 (мк)-10	км	3	847	3 704 489	3 751 600
243-127-0611	1х95/35 (мк)-10	км	3	942	4 208 368	4 261 824
243-127-0612	1х120/16 (мк)-10	км	3	867	4 066 005	4 117 517
243-127-0613	1х120/25 (мк)-10	км	3	948	3 960 933	4 011 438
243-127-0614	1х120/35 (мк)-10	км	3	1042	4 460 771	4 517 569
243-127-0615	1х150/25 (мк)-10	км	3	1072	4 794 953	4 855 855

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-0616	1х150/35 (мк)-10	км	3	1159	4 735 873	4 796 339
243-127-0617	1х150/50 (мк)-10	км	3	1295	5 457 766	5 527 321
243-127-0618	1х185/25 (мк)-10	км	3	1188	5 194 339	5 260 397
243-127-0619	1х185/35 (мк)-10	км	3	1282	5 023 510	5 087 813
243-127-0620	1х185/50 (мк)-10	км	3	1418	5 745 403	5 818 796
243-127-0621	1х240/25 (мк)-10	км	3	1406	5 775 716	5 849 435
243-127-0622	1х240/35 (мк)-10	км	3	1500	5 462 370	5 532 624
243-127-0623	1х240/50 (мк)-10	км	3	1636	6 184 264	6 263 607
243-127-0624	1х240/70 (мк)-10	км	3	2098	6 184 264	6 265 056
243-127-0625	1х300/25 (мк)-10	км	3	1605	6 421 475	6 503 568
243-127-0626	1х300/35 (мк)-10	км	3	1605	6 086 038	6 164 105
243-127-0629	1х400/50 (мк)-10	км	3	2088	7 507 093	7 603 728
243-127-0630	1х400/70 (мк)-10	км	3	2398	8 490 996	8 600 410
243-127-0631	1х500/35 (мк)-10	км	3	2400	9 015 802	9 131 520
243-127-0632	1х500/50 (мк)-10	км	3	2541	8 282 799	8 390 163
243-127-0633	1х500/70 (мк)-10	км	3	2725	9 270 764	9 390 561
243-127-0634	1х630/35 (мк)-10	км	3	2950	10 451 189	10 585 857
243-127-0635	1х630/50 (мк)-10	км	3	3085	9 509 483	9 633 274
243-127-0636	1х630/70 (мк)-10	км	3	3275	10 532 070	10 668 728
243-127-0638	1х800/50 (мк)-10	км	3	3853	11 152 785	11 298 704
243-127-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS					
243-127-0701	3х25/16 (мк)-10	км	3	1136	5 430 068	5 498 792
243-127-0702	3х35/16 (мк)-10	км	3	1355	6 453 146	6 534 834
243-127-0703	3х50/16 (мк)-10	км	3	1840	7 131 185	7 222 531
243-127-0704	3х50/25 (мк)-10	км	3	1888	7 052 038	7 142 585

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-0705	3х50/35 (мк)-10	км	3	1975	7 663 113	7 761 265
243-127-0706	3х70/16 (мк)-10	км	3	2274	8 198 438	8 303 953
243-127-0707	3х70/25 (мк)-10	км	3	2309	8 000 896	8 104 150
243-127-0708	3х70/35 (мк)-10	км	3	2395	8 608 518	8 719 333
243-127-0709	3х95/16 (мк)-10	км	3	2741	9 423 747	9 545 430
243-127-0710	3х95/25 (мк)-10	км	3	2769	9 018 176	9 135 080
243-127-0711	3х95/35 (мк)-10	км	3	2844	9 545 953	9 669 426
243-127-0712	3х120/16 (мк)-10	км	3	3189	10 504 674	10 640 733
243-127-0713	3х120/25 (мк)-10	км	3	3189	9 870 476	9 998 925
243-127-0714	3х120/35 (мк)-10	км	3	3279	10 506 878	10 643 246
243-127-0716	3х150/25 (мк)-10	км	3	3621	12 105 767	12 262 394
243-127-0717	3х150/35 (мк)-10	км	3	3695	11 435 834	11 584 654
243-127-0718	3х150/50 (мк)-10	км	3	3843	12 486 869	12 648 766
243-127-0720	3х185/25 (мк)-10	км	3	4077	13 498 732	13 673 506
243-127-0721	3х185/35 (мк)-10	км	3	4133	12 378 502	12 540 009
243-127-0722	3х185/50 (мк)-10	км	3	4269	13 344 922	13 518 452
243-127-0723	3х185/70 (мк)-10	км	3	4565	14 691 224	14 881 838
243-127-0724	3х240/25 (мк)-10	км	3	4884	15 477 056	15 678 101
243-127-0725	3х240/35 (мк)-10	км	3	4921	13 852 826	14 034 496
243-127-0726	3х240/50 (мк)-10	км	3	5068	14 899 467	15 094 158
243-127-0729	3х300/25 (мк)-10	км	3	5627	15 782 300	15 989 338
243-127-0730	3х300/35 (мк)-10	км	3	5640	15 876 613	16 084 824
243-127-0731	3х300/50 (мк)-10	км	3	5799	17 008 372	17 230 663
243-127-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS					
243-127-0924	1х240/70 (мк)-35	км	3	2698	6 679 611	6 821 733

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-127-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(А)-LS					
243-127-1022	1х240/35 (мк)-35	км	3	2812	6 970 029	7 118 320

Группа 243-128. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП, АПвП

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-128-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП					
243-128-0101	1х25/16 (мк)-10	км	3	702	3 925 057	3 974 359
243-128-0102	1х35/16 (мк)-10	км	3	827	4 660 224	4 718 741
243-128-0103	1х50/16 (мк)-10	км	3	968	5 462 216	5 530 799
243-128-0104	1х50/25 (мк)-10	км	3	986	4 842 118	4 903 316
243-128-0105	1х50/35 (мк)-10	км	3	986	5 341 736	5 408 929
243-128-0106	1х70/16 (мк)-10	км	3	1181	6 746 402	6 831 063
243-128-0107	1х70/25 (мк)-10	км	3	1272	5 648 104	5 719 871
243-128-0108	1х70/35 (мк)-10	км	3	1272	6 170 355	6 248 389
243-128-0109	1х95/16 (мк)-10	км	3	1441	8 457 746	8 563 759
243-128-0110	1х95/25 (мк)-10	км	3	1508	6 907 795	6 995 419
243-128-0111	1х95/35 (мк)-10	км	3	1508	7 407 449	7 501 069
243-128-0112	1х120/16 (мк)-10	км	3	1699	9 940 392	10 065 006
243-128-0113	1х120/25 (мк)-10	км	3	1774	7 843 528	7 943 215
243-128-0114	1х120/35 (мк)-10	км	3	1774	8 343 002	8 448 683
243-128-0115	1х150/25 (мк)-10	км	3	2081	12 241 841	12 395 271
243-128-0116	1х150/35 (мк)-10	км	3	2063	9 865 819	9 990 680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-128-0117	1х150/50 (мк)-10	км	3	2063	10 582 643	10 716 106
243-128-0118	1х185/25 (мк)-10	км	3	2431	14 611 118	14 794 077
243-128-0119	1х185/35 (мк)-10	км	3	2430	11 541 003	11 687 117
243-128-0120	1х185/50 (мк)-10	км	3	2430	12 257 826	12 412 542
243-128-0121	1х240/25 (мк)-10	км	3	2972	18 084 697	18 311 036
243-128-0122	1х240/35 (мк)-10	км	3	3070	13 957 631	14 134 753
243-128-0123	1х240/50 (мк)-10	км	3	3070	14 674 455	14 860 178
243-128-0124	1х300/25 (мк)-10	км	3	3558	22 099 501	22 375 856
243-128-0125	1х300/35 (мк)-10	км	3	3715	17 166 846	17 384 501
243-128-0126	1х300/50 (мк)-10	км	3	3715	17 882 683	18 108 929
243-128-0127	1х400/35 (мк)-10	км	3	4612	28 471 646	28 827 773
243-128-0128	1х400/50 (мк)-10	км	3	4768	22 524 468	22 809 718
243-128-0129	1х400/70 (мк)-10	км	3	4768	23 580 901	23 878 828
243-128-0130	1х500/35 (мк)-10	км	3	5566	26 390 912	26 725 063
243-128-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП					
243-128-0201	3х25/16 (мк)-10	км	3	2071	9 638 924	9 761 088
243-128-0202	3х35/16 (мк)-10	км	3	2515	11 942 765	12 093 967
243-128-0203	3х50/16 (мк)-10	км	3	4055	14 717 497	14 906 827
243-128-0204	3х50/25 (мк)-10	км	3	3360	13 072 191	13 239 597
243-128-0205	3х50/35 (мк)-10	км	3	3438	13 698 583	13 873 751
243-128-0206	3х70/16 (мк)-10	км	3	4940	18 673 089	18 912 662
243-128-0207	3х70/25 (мк)-10	км	3	4413	15 624 697	15 826 036
243-128-0208	3х70/35 (мк)-10	км	3	4494	16 247 550	16 456 618
243-128-0209	3х95/16 (мк)-10	км	3	5970	24 123 291	24 431 497
243-128-0210	3х95/25 (мк)-10	км	3	5286	19 729 253	19 982 585

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-128-0211	3х95/35 (мк)-10	км	3	5367	20 270 261	20 530 339
243-128-0212	3х120/16 (мк)-10	км	3	6938	28 757 066	29 123 914
243-128-0213	3х120/25 (мк)-10	км	3	6298	22 713 452	23 005 769
243-128-0214	3х120/35 (мк)-10	км	3	6335	23 365 807	23 666 069
243-128-0215	3х150/25 (мк)-10	км	3	8223	35 225 839	35 674 343
243-128-0216	3х150/35 (мк)-10	км	3	7320	28 281 490	28 643 829
243-128-0217	3х150/50 (мк)-10	км	3	7451	29 358 872	29 734 551
243-128-0218	3х185/25 (мк)-10	км	3	9564	42 638 888	43 180 554
243-128-0219	3х185/35 (мк)-10	км	3	8512	33 632 487	34 062 777
243-128-0220	3х185/50 (мк)-10	км	3	8666	34 623 133	35 065 794
243-128-0221	3х240/25 (мк)-10	км	3	11576	53 493 469	54 171 702
243-128-0222	3х240/35 (мк)-10	км	3	10671	41 415 837	41 946 300
243-128-0223	3х240/50 (мк)-10	км	3	10807	42 488 715	43 032 479
243-128-0224	3х300/25 (мк)-10	км	3	12803	51 590 746	52 249 995
243-128-0225	3х300/35 (мк)-10	км	3	12803	51 687 423	52 347 833
243-128-0226	3х300/50 (мк)-10	км	3	12918	52 847 552	53 522 244
243-128-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП					
243-128-0320	1х240/25 (мк)-20	км	3	3191	19 103 634	19 342 887
243-128-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП					
243-128-0409	1х95/25 (мк)-35	км	3	2331	8 782 382	8 895 083
243-128-0423	1х300/25 (мк)-35	км	3	4151	24 707 961	25 017 478
243-128-0426	1х400/35 (мк)-35	км	3	5244	31 421 840	31 815 352

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-128-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП					
243-128-0517	3х185/25 (мк)-35	км	3	13485	50 025 918	50 668 529
243-128-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП					
243-128-0601	1х25/16 (мк)-10	км	3	551	2 603 839	2 636 814
243-128-0602	1х35/16 (мк)-10	км	3	618	2 775 943	2 811 193
243-128-0603	1х50/16 (мк)-10	км	3	659	2 927 260	2 964 454
243-128-0604	1х50/25 (мк)-10	км	3	685	2 942 093	2 979 547
243-128-0605	1х50/35 (мк)-10	км	3	685	3 441 710	3 485 159
243-128-0606	1х70/16 (мк)-10	км	3	748	3 213 119	3 254 022
243-128-0607	1х70/25 (мк)-10	км	3	813	3 148 983	3 189 321
243-128-0608	1х70/35 (мк)-10	км	3	813	3 671 234	3 717 839
243-128-0609	1х95/16 (мк)-10	км	3	853	3 536 092	3 581 201
243-128-0610	1х95/25 (мк)-10	км	3	922	3 429 082	3 473 123
243-128-0611	1х95/35 (мк)-10	км	3	922	3 928 736	3 978 773
243-128-0612	1х120/16 (мк)-10	км	3	957	3 833 937	3 882 946
243-128-0613	1х120/25 (мк)-10	км	3	1041	3 669 783	3 717 085
243-128-0614	1х120/35 (мк)-10	км	3	1041	4 165 396	4 218 646
243-128-0615	1х150/25 (мк)-10	км	3	1153	4 544 888	4 603 044
243-128-0616	1х150/35 (мк)-10	км	3	1180	4 425 806	4 482 617
243-128-0617	1х150/50 (мк)-10	км	3	1180	5 142 629	5 208 042
243-128-0618	1х185/25 (мк)-10	км	3	1286	4 934 943	4 998 196
243-128-0619	1х185/35 (мк)-10	км	3	1321	4 695 201	4 755 687
243-128-0620	1х185/50 (мк)-10	км	3	1321	5 412 025	5 481 113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-128-0621	1х240/25 (мк)-10	км	3	1486	5 495 980	5 566 594
243-128-0622	1х240/35 (мк)-10	км	3	1571	5 111 398	5 177 663
243-128-0623	1х240/50 (мк)-10	км	3	1571	5 828 222	5 903 088
243-128-0624	1х300/25 (мк)-10	км	3	1701	6 102 653	6 181 220
243-128-0625	1х300/35 (мк)-10	км	3	1820	5 660 045	5 733 674
243-128-0629	1х400/50 (мк)-10	км	3	2240	7 013 511	7 104 700
243-128-0630	1х400/70 (мк)-10	км	3	2271	8 002 498	8 105 652
243-128-0631	1х500/35 (мк)-10	км	3	2471	8 628 446	8 739 738
243-128-0632	1х500/50 (мк)-10	км	3	2631	7 773 376	7 874 909
243-128-0633	1х500/70 (мк)-10	км	3	2662	8 766 199	8 879 744
243-128-0634	1х630/35 (мк)-10	км	3	2925	10 058 584	10 188 463
243-128-0635	1х630/50 (мк)-10	км	3	3371	9 013 635	9 132 373
243-128-0636	1х630/70 (мк)-10	км	3	3401	10 032 352	10 163 408
243-128-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП					
243-128-0701	3х25/16 (мк)-10	км	3	1595	4 915 671	4 979 662
243-128-0702	3х35/16 (мк)-10	км	3	1857	6 028 335	6 106 500
243-128-0703	3х50/16 (мк)-10	км	3	3108	6 672 145	6 761 959
243-128-0704	3х50/25 (мк)-10	км	3	2413	6 435 607	6 520 404
243-128-0705	3х50/35 (мк)-10	км	3	2491	7 028 300	7 120 453
243-128-0706	3х70/16 (мк)-10	км	3	3615	7 685 131	7 788 692
243-128-0707	3х70/25 (мк)-10	км	3	2971	7 299 027	7 395 935
243-128-0708	3х70/35 (мк)-10	км	3	3052	7 888 371	7 992 605
243-128-0709	3х95/16 (мк)-10	км	3	4173	8 862 232	8 981 669
243-128-0710	3х95/25 (мк)-10	км	3	3442	8 247 799	8 357 569
243-128-0711	3х95/35 (мк)-10	км	3	3523	8 759 700	8 875 867

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-128-0712	3х120/16 (мк)-10	км	3	4667	9 865 284	9 998 307
243-128-0713	3х120/25 (мк)-10	км	3	3987	10 210 926	10 345 963
243-128-0714	3х120/35 (мк)-10	км	3	4024	9 585 673	9 713 324
243-128-0715	3х150/25 (мк)-10	км	3	5384	11 444 453	11 598 675
243-128-0716	3х150/35 (мк)-10	км	3	4534	10 502 680	10 642 934
243-128-0717	3х150/50 (мк)-10	км	3	4665	11 522 099	11 674 997
243-128-0718	3х185/25 (мк)-10	км	3	6063	12 788 737	12 961 220
243-128-0719	3х185/35 (мк)-10	км	3	5016	11 377 076	11 529 335
243-128-0720	3х185/50 (мк)-10	км	3	5170	12 314 425	12 478 415
243-128-0721	3х240/25 (мк)-10	км	3	7034	14 703 038	14 901 538
243-128-0722	3х240/35 (мк)-10	км	3	5940	12 757 111	12 928 829
243-128-0723	3х240/50 (мк)-10	км	3	6076	13 772 268	13 956 594
243-128-0724	3х300/25 (мк)-10	км	3	6813	14 419 705	14 614 112
243-128-0725	3х300/35 (мк)-10	км	3	6813	14 511 181	14 706 686
243-128-0726	3х300/50 (мк)-10	км	3	6927	15 608 895	15 817 930
243-128-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП					
243-128-0811	1х120/16 (мк)-35	км	3	1431	5 602 475	5 674 193
243-128-0814	1х150/25 (мк)-35	км	3	1626	6 396 178	6 478 032
243-128-0817	1х185/25 (мк)-35	км	3	1770	6 868 553	6 956 528
243-128-0820	1х240/25 (мк)-35	км	3	2023	7 549 733	7 646 675
243-128-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП					
243-128-0903	3х50/25 (мк)-35	км	3	6072	11 989 301	12 152 219

Группа 243-129. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу, АПвПу

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-129-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу					
243-129-0127	1х400/35 (мк)-10	км	3	5353	27 144 765	27 487 293
243-129-0130	1х500/35 (мк)-10	км	3	5996	39 753 852	40 249 707
243-129-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу					
243-129-0204	3х50/25 (мк)-10	км	3	3216	13 093 016	13 260 221
243-129-0207	3х70/25 (мк)-10	км	3	4110	15 645 517	15 846 156
243-129-0213	3х120/25 (мк)-10	км	3	6122	22 725 911	23 017 826
243-129-0218	3х185/25 (мк)-10	км	3	8542	33 180 678	33 605 641
243-129-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу					
243-129-0317	1х185/25 (мк)-35	км	3	3296	15 950 934	16 152 684
243-129-0326	1х300/50 (мк)-35	км	3	5874	21 170 046	21 442 512
243-129-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу					
243-129-0407	1х70/25 (мк)-10	км	3	942	3 285 763	3 328 147
243-129-0424	1х240/70 (мк)-10	км	3	2254	7 076 460	7 168 448
243-129-0430	1х400/50 (мк)-10	км	3	2539	7 312 887	7 408 605
243-129-0431	1х400/70 (мк)-10	км	3	2720	9 462 792	9 584 877
243-129-0434	1х500/70 (мк)-10	км	3	3058	10 443 448	10 578 362
243-129-0435	1х630/35 (мк)-10	км	3	3331	9 742 287	9 869 643
243-129-0437	1х630/70 (мк)-10	км	3	3662	11 845 316	11 998 947
243-129-0438	1х630/95 (мк)-10	км	3	3956	11 511 829	11 662 380
243-129-0439	1х630/120 (мк)-10	км	3	4423	16 790 673	17 006 035
243-129-0442	1х800/70 (мк)-10	км	3	4495	12 141 056	12 300 848

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-129-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу					
243-129-0504	3х50/25 (мк)-10	км	3	2224	6 822 355	6 911 200
243-129-0507	3х70/25 (мк)-10	км	3	2702	7 734 863	7 836 157
243-129-0508	3х70/35 (мк)-10	км	3	2788	8 349 352	8 458 289
243-129-0510	3х95/25 (мк)-10	км	3	3191	9 160 497	9 280 432
243-129-0513	3х120/25 (мк)-10	км	3	3671	9 490 809	9 616 214
243-129-0514	3х120/35 (мк)-10	км	3	3761	10 130 714	10 264 080
243-129-0515	3х150/25 (мк)-10	км	3	4128	11 333 884	11 482 839
243-129-0516	3х150/35 (мк)-10	км	3	4203	11 947 803	12 104 361
243-129-0517	3х150/50 (мк)-10	км	3	4351	12 995 498	13 165 092
243-129-0518	3х185/25 (мк)-10	км	3	4617	12 606 202	12 771 959
243-129-0522	3х240/35 (мк)-10	км	3	5500	13 532 747	13 712 393
243-129-0523	3х240/50 (мк)-10	км	3	5647	16 041 253	16 251 462
243-129-0524	3х240/70 (мк)-10	км	3	5813	16 131 520	16 343 332
243-129-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу					
243-129-0608	1х95/16 (мк)-35	км	3	1389	5 114 064	5 179 789
243-129-0609	1х95/25 (мк)-35	км	3	1754	5 164 874	5 232 355
243-129-0617	1х185/25 (мк)-35	км	3	1896	6 655 053	6 740 861
243-129-0623	1х240/70 (мк)-35	км	3	2255	11 010 921	11 150 125
243-129-0626	1х300/50 (мк)-35	км	3	3314	8 761 099	8 876 627
243-129-0627	1х400/35 (мк)-35	км	3	2871	9 586 107	9 710 146
243-129-0628	1х400/50 (мк)-35	км	3	3362	9 559 581	9 684 842
243-129-0630	1х500/35 (мк)-35	км	3	3250	10 764 735	10 904 107

Группа 243-130. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПуг, АПвПуг

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-130-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПуг					
243-130-0110	1х95/25 (мк)-10	км	3	1712	7 243 972	7 336 270
243-130-0118	1х185/25 (мк)-10	км	3	2746	11 505 876	11 652 560
243-130-0124	1х300/25 (мк)-10	км	3	4234	17 321 273	17 542 410
243-130-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПуг					
243-130-0210	3х95/25 (мк)-10	км	3	5200	21 836 424	22 114 773
243-130-0215	3х150/25 (мк)-10	км	3	7318	30 182 903	30 568 053
243-130-0221	3х240/25 (мк)-10	км	3	10936	44 444 806	45 012 447
243-130-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПуг					
243-130-0312	3х120/25 (мк)-20	км	3	6615	27 623 731	27 975 965
243-130-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг					
243-130-0422	1х240/35 (мк)-10	км	3	1787	5 446 235	5 517 195
243-130-0431	1х500/50 (мк)-10	км	3	2896	8 246 520	8 354 563
243-130-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг					
243-130-0510	3х95/25 (мк)-10	км	3	3268	10 823 932	10 964 070
243-130-0513	3х120/25 (мк)-10	км	3	3754	11 761 490	11 914 404
243-130-0518	3х185/25 (мк)-10	км	3	4710	14 242 235	14 427 917
243-130-0521	3х240/25 (мк)-10	км	3	5564	16 511 436	16 727 026

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-130-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг					
243-130-0615	3х150/35 (мк)-35	км	3	5148	20 350 939	20 611 298

Группа 243-131. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП2г, АПвП2г

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-131-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП2г					
243-131-0107	1х70/35 (мк)-35	км	3	2134	5 699 186	5 774 270
243-131-0110	1х95/35 (мк)-35	км	3	2248	6 069 546	6 149 432
243-131-0113	1х120/35 (мк)-35	км	3	2347	6 393 343	6 477 425

Группа 243-132. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу2г, АПвПу2г

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-132-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу2г					
243-132-0124	3х300/25 (мк)-10	км	3	13521	55 972 113	56 686 191
243-132-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу2г					
243-132-0220	3х240/25 (мк)-20	км	3	11690	48 042 572	48 655 752
243-132-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу2г					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-132-0319	1х185/50 (мк)-35	км	3	3332	15 263 453	15 457 066
243-132-0334	1х630/70 (мк)-35	км	3	9111	33 805 210	34 510 120
243-132-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу2г					
243-132-0411	3х95/35 (мк)-10	км	3	3429	11 586 202	11 735 993
243-132-0424	3х300/25 (мк)-10	км	3	6450	19 620 962	19 876 646

Группа 243-133. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, АПвБП

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-133-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБП					
243-133-0101	3х25/16 (мк)-10	км	3	2862	10 559 704	10 695 398
243-133-0102	3х35/16 (мк)-10	км	3	3355	12 928 854	13 094 524
243-133-0103	3х50/16 (мк)-10	км	3	4184	15 763 522	15 965 808
243-133-0104	3х50/25 (мк)-10	км	3	4232	14 785 412	14 976 112
243-133-0105	3х50/35 (мк)-10	км	3	4319	15 411 805	15 610 294
243-133-0106	3х70/16 (мк)-10	км	3	5170	19 776 911	20 030 451
243-133-0107	3х70/25 (мк)-10	км	3	5205	17 432 466	17 657 983
243-133-0108	3х70/35 (мк)-10	км	3	5291	18 055 320	18 288 580
243-133-0109	3х95/16 (мк)-10	км	3	6348	25 380 742	25 705 224
243-133-0110	3х95/25 (мк)-10	км	3	6376	21 816 514	22 098 312
243-133-0111	3х95/35 (мк)-10	км	3	6451	22 357 521	22 646 047
243-133-0112	3х120/16 (мк)-10	км	3	7373	30 065 981	30 449 901
243-133-0113	3х120/25 (мк)-10	км	3	7373	24 884 698	25 206 442

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-133-0114	3х120/35 (мк)-10	км	3	7463	25 537 053	25 866 908
243-133-0115	3х150/25 (мк)-10	км	3	8547	36 585 352	37 051 187
243-133-0116	3х150/35 (мк)-10	км	3	8621	30 524 060	30 917 391
243-133-0117	3х150/50 (мк)-10	км	3	8769	31 601 442	32 008 166
243-133-0118	3х185/25 (мк)-10	км	3	9939	44 096 037	44 656 366
243-133-0119	3х185/35 (мк)-10	км	3	9996	36 043 769	36 507 650
243-133-0120	3х185/50 (мк)-10	км	3	10132	37 034 415	37 510 610
243-133-0121	3х240/25 (мк)-10	км	3	12381	55 090 757	55 790 682
243-133-0122	3х240/35 (мк)-10	км	3	12418	44 076 528	44 644 399
243-133-0123	3х240/50 (мк)-10	км	3	12565	45 149 406	45 730 612
243-133-0124	3х300/25 (мк)-10	км	3	14973	54 442 025	55 142 297
243-133-0125	3х300/35 (мк)-10	км	3	14986	54 538 703	55 240 175
243-133-0126	3х300/50 (мк)-10	км	3	15145	55 849 833	56 567 538
243-133-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП					
243-133-0201	3х25/16 (мк)-10	км	3	2147	6 328 913	6 411 595
243-133-0202	3х35/16 (мк)-10	км	3	2621	7 113 249	7 206 830
243-133-0203	3х50/16 (мк)-10	км	3	3192	7 824 274	7 928 178
243-133-0204	3х50/25 (мк)-10	км	3	3240	8 056 657	8 163 500
243-133-0205	3х50/35 (мк)-10	км	3	3327	8 649 350	8 763 578
243-133-0206	3х70/16 (мк)-10	км	3	3762	8 902 605	9 021 237
243-133-0207	3х70/25 (мк)-10	км	3	3797	9 009 538	9 129 563
243-133-0208	3х70/35 (мк)-10	км	3	3883	9 598 882	9 726 249
243-133-0209	3х95/16 (мк)-10	км	3	4376	10 221 517	10 357 901
243-133-0210	3х95/25 (мк)-10	км	3	4404	10 187 537	10 323 602
243-133-0211	3х95/35 (мк)-10	км	3	4479	10 699 438	10 841 881

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-133-0212	3х120/16 (мк)-10	км	3	4923	11 300 469	11 451 517
243-133-0213	3х120/25 (мк)-10	км	3	4923	11 022 848	11 170 564
243-133-0214	3х120/35 (мк)-10	км	3	5013	11 640 106	11 795 512
243-133-0215	3х150/25 (мк)-10	км	3	5445	12 942 640	13 115 031
243-133-0216	3х150/35 (мк)-10	км	3	5519	12 624 600	12 793 407
243-133-0217	3х150/50 (мк)-10	км	3	5667	13 644 019	13 825 523
243-133-0218	3х185/25 (мк)-10	км	3	6014	14 392 756	14 584 334
243-133-0219	3х185/35 (мк)-10	км	3	6070	13 658 631	13 841 575
243-133-0220	3х185/50 (мк)-10	км	3	6206	14 595 980	14 790 599
243-133-0221	3х240/25 (мк)-10	км	3	7009	16 455 286	16 674 735
243-133-0222	3х240/35 (мк)-10	км	3	7046	16 966 227	17 191 923
243-133-0223	3х240/50 (мк)-10	км	3	7193	16 289 813	16 507 854
243-133-0224	3х300/25 (мк)-10	км	3	7902	17 117 586	17 347 784
243-133-0225	3х300/35 (мк)-10	км	3	7916	17 209 062	17 440 401
243-133-0226	3х300/50 (мк)-10	км	3	8074	18 306 776	18 551 784
243-133-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП					
243-133-0322	3х240/50 (мк)-20	км	3	9412	20 215 353	20 487 461

Группа 243-134. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБВ, АПвБВ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-134-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВ					
243-134-0101	3х25/16 (мк)-10	км	3	3103	10 675 611	10 813 452

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-134-0102	3х35/16 (мк)-10	км	3	3626	13 028 067	13 195 778
243-134-0103	3х50/16 (мк)-10	км	3	4543	15 872 885	16 077 610
243-134-0104	3х50/25 (мк)-10	км	3	4591	14 881 648	15 074 629
243-134-0105	3х50/35 (мк)-10	км	3	4678	15 508 041	15 708 811
243-134-0106	3х70/16 (мк)-10	км	3	5499	19 886 028	20 141 910
243-134-0107	3х70/25 (мк)-10	км	3	5533	17 520 432	17 748 033
243-134-0108	3х70/35 (мк)-10	км	3	5620	18 143 285	18 378 634
243-134-0109	3х95/16 (мк)-10	км	3	6722	25 499 189	25 826 265
243-134-0110	3х95/25 (мк)-10	км	3	6750	21 912 877	22 197 005
243-134-0111	3х95/35 (мк)-10	км	3	6825	22 453 884	22 744 740
243-134-0112	3х120/16 (мк)-10	км	3	7764	30 202 689	30 589 475
243-134-0113	3х120/25 (мк)-10	км	3	7764	25 010 583	25 335 064
243-134-0114	3х120/35 (мк)-10	км	3	7854	25 662 938	25 995 530
243-134-0115	3х150/25 (мк)-10	км	3	8958	36 732 718	37 201 610
243-134-0116	3х150/35 (мк)-10	км	3	9032	30 660 222	31 056 476
243-134-0117	3х150/50 (мк)-10	км	3	9180	31 737 604	32 147 251
243-134-0118	3х185/25 (мк)-10	км	3	10375	44 251 883	44 815 450
243-134-0119	3х185/35 (мк)-10	км	3	10432	36 187 075	36 654 043
243-134-0120	3х185/50 (мк)-10	км	3	10568	37 177 721	37 657 004
243-134-0121	3х185/70 (мк)-10	км	3	11568	44 212 859	45 133 690
243-134-0122	3х240/25 (мк)-10	км	3	12870	55 267 198	55 970 774
243-134-0123	3х240/35 (мк)-10	км	3	12907	44 249 617	44 821 099
243-134-0124	3х240/50 (мк)-10	км	3	13054	45 322 495	45 907 312
243-134-0125	3х300/25 (мк)-10	км	3	15497	54 839 877	55 546 566
243-134-0126	3х300/35 (мк)-10	км	3	15510	54 936 554	55 644 444
243-134-0127	3х300/50 (мк)-10	км	3	15668	56 171 724	56 894 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-134-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВ					
243-134-0207	3х70/25 (мк)-20	км	3	6898	19 706 885	19 965 005
243-134-0214	3х120/35 (мк)-20	км	3	9345	28 041 439	28 407 250
243-134-0218	3х185/25 (мк)-20	км	3	11300	38 558 903	39 057 056
243-134-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВ					
243-134-0319	3х185/35 (мк)-35	км	3	13584	44 268 879	44 842 716
243-134-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ					
243-134-0401	3х25/16 (мк)-10	км	3	2601	6 304 093	6 387 901
243-134-0402	3х35/16 (мк)-10	км	3	2892	7 136 338	7 231 046
243-134-0403	3х50/16 (мк)-10	км	3	3527	7 842 504	7 947 677
243-134-0404	3х50/25 (мк)-10	км	3	3575	7 959 360	8 066 087
243-134-0405	3х50/35 (мк)-10	км	3	3662	8 539 262	8 653 220
243-134-0406	3х70/16 (мк)-10	км	3	4090	8 915 965	9 035 786
243-134-0407	3х70/25 (мк)-10	км	3	4125	8 896 531	9 016 229
243-134-0408	3х70/35 (мк)-10	км	3	4212	9 473 156	9 600 046
243-134-0409	3х95/16 (мк)-10	км	3	4745	10 235 792	10 373 506
243-134-0410	3х95/25 (мк)-10	км	3	4773	10 066 700	10 202 473
243-134-0411	3х95/35 (мк)-10	км	3	4848	10 567 554	10 709 572
243-134-0412	3х120/16 (мк)-10	км	3	5313	11 307 323	11 459 677
243-134-0413	3х120/25 (мк)-10	км	3	5313	10 884 078	11 031 352
243-134-0414	3х120/35 (мк)-10	км	3	5403	12 338 980	12 503 996
243-134-0415	3х150/25 (мк)-10	км	3	5856	12 946 591	13 120 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-134-0416	3х150/35 (мк)-10	км	3	5930	12 457 613	12 625 706
243-134-0417	3х150/50 (мк)-10	км	3	6078	13 455 031	13 635 557
243-134-0418	3х185/25 (мк)-10	км	3	6450	14 390 958	14 583 881
243-134-0419	3х185/35 (мк)-10	км	3	6507	13 472 571	13 654 653
243-134-0420	3х185/50 (мк)-10	км	3	6643	14 389 690	14 583 204
243-134-0421	3х240/25 (мк)-10	км	3	7499	16 451 207	16 672 145
243-134-0422	3х240/35 (мк)-10	км	3	7535	15 075 198	15 279 736
243-134-0423	3х240/50 (мк)-10	км	3	7682	16 068 446	16 285 364
243-134-0424	3х300/25 (мк)-10	км	3	8426	17 065 609	17 296 827
243-134-0425	3х300/35 (мк)-10	км	3	8439	17 155 111	17 387 444
243-134-0426	3х300/50 (мк)-10	км	3	8598	18 229 135	18 474 854
243-134-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ					
243-134-0518	3х185/25 (мк)-20	км	3	7799	17 650 078	17 886 343
243-134-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ					
243-134-0608	3х70/35 (мк)-35	км	3	7936	16 658 230	16 883 022
243-134-0610	3х95/25 (мк)-35	км	3	8121	17 697 101	17 934 940
243-134-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВнг(А)-LS					
243-134-0707	3х70/25 (мк)-10	км	3	5612	12 670 157	12 941 303
243-134-0710	3х95/25 (мк)-10	км	3	7532	16 142 491	16 489 154
243-134-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВнг(В)-LS					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-134-0807	3х70/25 (мк)-10	км	3	5965	18 039 003	18 418 642
243-134-0810	3х95/25 (мк)-10	км	3	7423	23 001 432	23 484 929
243-134-0813	3х120/25 (мк)-10	км	3	7132	25 953 347	26 494 963
243-134-0815	3х150/25 (мк)-10	км	3	8281	43 598 891	44 148 054
243-134-0818	3х185/25 (мк)-10	км	3	9608	52 990 748	53 656 775
243-134-0821	3х185/70 (мк)-10	км	3	10531	58 715 641	59 923 249
243-134-0822	3х240/25 (мк)-10	км	3	12008	66 831 987	67 671 638
243-134-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(В)-LS					
243-134-0915	3х150/25 (мк)-10	км	3	5178	14 180 663	14 367 073
243-134-0918	3х185/25 (мк)-10	км	3	5683	15 953 113	16 162 377
243-134-0921	3х240/25 (мк)-10	км	3	6636	16 820 334	17 042 993

Группа 243-135. Кабель силовой марки ПвКбШв, ПвКаШв

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0104	1х6 (ок)-0,66	км	3	586	1 179 910	1 195 907
243-135-0105	1х10 (ок)-0,66	км	3	741	1 493 899	1 514 151
243-135-0106	1х16 (ок)-0,66	км	3	964	1 954 555	1 981 034
243-135-0107	1х25 (ок)-0,66	км	3	1129	2 699 067	2 734 998
243-135-0110	1х16 (мк)-0,66	км	3	1248	1 980 761	2 008 445
243-135-0111	1х25 (мк)-0,66	км	3	1486	2 829 740	2 868 359
243-135-0112	1х35 (мк)-0,66	км	3	1678	3 692 524	3 742 098
243-135-0113	1х50 (мк)-0,66	км	3	2148	4 784 154	4 848 301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0204	1х6 (ок)-1	км	3	615	1 182 952	1 199 076
243-135-0205	1х10 (ок)-1	км	3	841	1 496 658	1 517 256
243-135-0206	1х16 (ок)-1	км	3	1052	1 957 482	1 984 271
243-135-0207	1х25 (ок)-1	км	3	1269	2 702 286	2 738 694
243-135-0210	1х16 (мк)-1	км	3	1415	1 983 916	2 012 162
243-135-0211	1х25 (мк)-1	км	3	1612	2 642 845	2 679 615
243-135-0212	1х35 (мк)-1	км	3	1862	3 705 359	3 755 664
243-135-0213	1х50 (мк)-1	км	3	2348	4 814 502	4 879 641
243-135-0214	1х70 (мк)-1	км	3	2648	6 657 313	6 745 507
243-135-0215	1х95 (мк)-1	км	3	2896	9 192 850	9 312 248
243-135-0216	1х120 (мк)-1	км	3	3015	11 574 939	11 723 296
243-135-0217	1х150 (мк)-1	км	3	3310	13 991 390	14 169 670
243-135-0218	1х185 (мк)-1	км	3	3589	17 208 345	17 426 103
243-135-0219	1х240 (мк)-1	км	3	3896	22 319 879	22 599 939
243-135-0220	1х300 (мк)-1	км	3	4103	27 526 635	27 869 825
243-135-0221	1х400 (мк)-1	км	3	4562	34 402 089	34 829 225
243-135-0222	1х500 (мк)-1	км	3	4965	45 002 816	45 558 424
243-135-0224	1х630 (мк)-1	км	3	5315	57 159 476	57 862 062
243-135-0225	1х800 (мк)-1	км	3	5896	72 002 844	72 885 372
243-135-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0301	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	255	954 824	967 081
243-135-0302	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	304	1 110 564	1 124 845
243-135-0303	2х4 (ок)-0,66	км	3	441	1 349 665	1 367 245
243-135-0304	2х6 (ок)-0,66	км	3	745	1 473 934	1 493 958

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0305	2х10 (ок)-0,66	км	3	998	2 389 809	2 421 617
243-135-0306	2х16 (ок)-0,66	км	3	1258	3 460 861	3 506 337
243-135-0307	2х25 (ок)-0,66	км	3	1485	5 506 655	5 577 393
243-135-0310	2х16 (мк)-0,66	км	3	1485	3 567 085	3 614 548
243-135-0311	2х25 (мк)-0,66	км	3	1689	5 894 043	5 970 069
243-135-0312	2х35 (мк)-0,66	км	3	1896	7 706 179	7 804 601
243-135-0313	2х50 (мк)-0,66	км	3	2354	10 037 140	10 164 970
243-135-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0401	2х1,5 (ок)-1	км	3	254	956 265	968 537
243-135-0402	2х2,5 (ок)-1	км	3	412	1 111 720	1 126 353
243-135-0403	2х4 (ок)-1	км	3	510	1 171 981	1 187 645
243-135-0404	2х6 (ок)-1	км	3	654	1 673 864	1 696 002
243-135-0405	2х10 (ок)-1	км	3	815	2 437 738	2 469 548
243-135-0406	2х16 (ок)-1	км	3	1154	3 493 934	3 539 481
243-135-0407	2х25 (ок)-1	км	3	1485	5 549 714	5 620 969
243-135-0410	2х16 (мк)-1	км	3	1685	3 601 500	3 650 003
243-135-0411	2х25 (мк)-1	км	3	1841	5 915 359	5 992 119
243-135-0412	2х35 (мк)-1	км	3	2058	7 771 862	7 871 580
243-135-0413	2х50 (мк)-1	км	3	2568	10 106 704	10 236 040
243-135-0414	2х70 (мк)-1	км	3	2985	14 416 225	14 598 583
243-135-0415	2х95 (мк)-1	км	3	3248	19 228 456	19 469 386
243-135-0416	2х120 (мк)-1	км	3	3486	24 143 166	24 443 819
243-135-0417	2х150 (мк)-1	км	3	3889	29 949 077	30 320 665
243-135-0418	2х185 (мк)-1	км	3	4265	36 837 753	37 293 185
243-135-0419	2х240 (мк)-1	км	3	4596	47 628 595	48 214 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0501	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	314	940 930	953 206
243-135-0502	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	385	1 140 304	1 155 195
243-135-0503	3х4 (ок)-0,66	км	3	521	1 438 065	1 456 956
243-135-0504	3х6 (ок)-0,66	км	3	854	2 171 803	2 200 544
243-135-0505	3х10 (ок)-0,66	км	3	1248	3 238 711	3 281 490
243-135-0506	3х16 (ок)-0,66	км	3	1421	4 780 838	4 842 665
243-135-0507	3х25 (ок)-0,66	км	3	1689	7 640 188	7 737 169
243-135-0510	3х16 (мк)-0,66	км	3	1648	4 915 882	4 980 042
243-135-0511	3х25 (мк)-0,66	км	3	1894	8 141 598	8 245 239
243-135-0512	3х35 (мк)-0,66	км	3	2166	10 798 840	10 935 220
243-135-0513	3х50 (мк)-0,66	км	3	2684	14 150 949	14 329 179
243-135-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0601	3х1,5 (ок)-1	км	3	318	1 079 899	1 093 855
243-135-0602	3х2,5 (ок)-1	км	3	526	1 313 409	1 330 820
243-135-0603	3х4 (ок)-1	км	3	635	1 492 517	1 512 419
243-135-0604	3х6 (ок)-1	км	3	789	2 203 602	2 232 520
243-135-0605	3х10 (ок)-1	км	3	986	3 272 391	3 314 753
243-135-0606	3х16 (ок)-1	км	3	1358	4 833 334	4 895 594
243-135-0607	3х25 (ок)-1	км	3	1648	7 693 146	7 790 633
243-135-0610	3х16 (мк)-1	км	3	990	5 207 787	5 273 386
243-135-0611	3х25 (мк)-1	км	3	1190	8 196 398	8 298 488
243-135-0612	3х35 (мк)-1	км	3	1990	10 856 967	10 993 493
243-135-0613	3х50 (мк)-1	км	3	3214	11 385 493	11 532 201
243-135-0614	3х70 (мк)-1	км	3	3727	15 715 546	15 915 824

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0615	3х95 (мк)-1	км	3	4617	20 853 304	21 118 026
243-135-0616	3х120 (мк)-1	км	3	5980	26 574 772	26 912 428
243-135-0617	3х150 (мк)-1	км	3	7896	42 693 512	43 230 602
243-135-0618	3х185 (мк)-1	км	3	9185	52 657 224	53 317 922
243-135-0619	3х240 (мк)-1	км	3	10968	68 361 768	69 216 514
243-135-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0701	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	386	1 052 079	1 065 914
243-135-0702	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	489	1 304 826	1 322 018
243-135-0703	4х4 (ок)-0,66	км	3	614	1 703 800	1 726 172
243-135-0704	4х6 (ок)-0,66	км	3	767	2 313 655	2 343 824
243-135-0705	4х10 (ок)-0,66	км	3	994	4 119 904	4 172 461
243-135-0706	4х16 (ок)-0,66	км	3	1248	6 422 025	6 503 004
243-135-0707	4х25 (ок)-0,66	км	3	1586	9 811 429	9 934 141
243-135-0710	4х16 (мк)-0,66	км	3	1680	5 258 609	5 326 982
243-135-0711	4х25 (мк)-0,66	км	3	2108	8 134 093	8 238 315
243-135-0712	4х35 (мк)-0,66	км	3	2596	10 783 596	10 921 142
243-135-0713	4х50 (мк)-0,66	км	3	3560	18 864 205	19 101 742
243-135-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0801	4х1,5 (ок)-1	км	3	314	1 202 660	1 218 077
243-135-0802	4х2,5 (ок)-1	км	3	415	1 512 979	1 532 436
243-135-0803	4х4 (ок)-1	км	3	654	2 045 335	2 071 930
243-135-0804	4х6 (ок)-1	км	3	782	2 762 807	2 798 414
243-135-0805	4х10 (ок)-1	км	3	989	4 173 662	4 226 848
243-135-0806	4х16 (ок)-1	км	3	1254	6 474 775	6 556 406
243-135-0807	4х25 (ок)-1	км	3	1541	9 869 718	9 992 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0810	4х16 (мк)-1	км	3	1591	6 661 199	6 746 124
243-135-0811	4х25 (мк)-1	км	3	2131	10 543 332	10 676 536
243-135-0812	4х35 (мк)-1	км	3	2622	14 038 557	14 215 245
243-135-0813	4х50 (мк)-1	км	3	2985	18 903 719	19 139 927
243-135-0814	4х70 (мк)-1	км	3	3348	26 427 282	26 754 912
243-135-0815	4х95 (мк)-1	км	3	4518	36 407 243	36 858 302
243-135-0816	4х120 (мк)-1	км	3	6848	46 008 840	46 582 427
243-135-0817	4х150 (мк)-1	км	3	8148	55 820 797	56 516 206
243-135-0818	4х185 (мк)-1	км	3	10994	68 962 054	69 824 084
243-135-0819	4х240 (мк)-1	км	3	13927	89 832 542	90 954 219
243-135-0841	4х70 (мс)-1	км	3	4252	18 164 129	18 540 855
243-135-0842	4х95 (мс)-1	км	3	5301	24 969 869	25 486 026
243-135-0843	4х120 (мс)-1	км	3	6329	31 453 837	32 102 924
243-135-0844	4х150 (мс)-1	км	3	8099	38 107 907	38 895 671
243-135-0845	4х185 (мс)-1	км	3	9546	47 009 760	47 980 135
243-135-0846	4х240 (мс)-1	км	3	11866	60 989 021	62 246 317
243-135-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-0901	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	415	1 162 481	1 177 733
243-135-0902	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	583	1 393 388	1 411 938
243-135-0903	5х4 (ок)-0,66	км	3	689	2 066 490	2 093 449
243-135-0904	5х6 (ок)-0,66	км	3	847	2 752 074	2 787 755
243-135-0905	5х10 (ок)-0,66	км	3	1117	5 021 842	5 085 608
243-135-0906	5х16 (ок)-0,66	км	3	1358	7 858 714	7 957 278
243-135-0907	5х25 (ок)-0,66	км	3	1614	12 042 197	12 191 766
243-135-0910	5х16 (мк)-0,66	км	3	1785	6 408 052	6 490 547
243-135-0911	5х25 (мк)-0,66	км	3	2015	9 927 361	10 052 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-0912	5х35 (мк)-0,66	км	3	2310	13 533 718	13 703 368
243-135-0913	5х50 (мк)-0,66	км	3	2948	23 253 626	23 541 917
243-135-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв					
243-135-1001	5х1,5 (ок)-1	км	3	510	1 326 787	1 344 308
243-135-1002	5х2,5 (ок)-1	км	3	685	1 743 549	1 766 620
243-135-1003	5х4 (ок)-1	км	3	785	2 427 631	2 459 225
243-135-1004	5х6 (ок)-1	км	3	964	3 693 765	3 741 114
243-135-1005	5х10 (ок)-1	км	3	1305	5 355 930	5 424 294
243-135-1006	5х16 (ок)-1	км	3	1615	7 917 304	8 017 378
243-135-1007	5х25 (ок)-1	км	3	1865	12 106 669	12 257 799
243-135-1010	5х16 (мк)-1	км	3	1951	8 144 230	8 248 081
243-135-1011	5х25 (мк)-1	км	3	2258	10 018 875	10 146 184
243-135-1012	5х35 (мк)-1	км	3	2648	17 728 968	17 950 022
243-135-1013	5х50 (мк)-1	км	3	3348	23 348 522	23 639 206
243-135-1014	5х70 (мк)-1	км	3	3689	33 383 718	33 795 894
243-135-1015	5х95 (мк)-1	км	3	4058	44 922 519	45 474 318
243-135-1016	5х120 (мк)-1	км	3	4561	56 904 088	57 601 244
243-135-1017	5х150 (мк)-1	км	3	5254	69 031 029	69 875 882
243-135-1018	5х185 (мк)-1	км	3	5986	85 480 457	86 524 999
243-135-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв					
243-135-1215	1х95 (мк)-1	км	3	1136	6 324 499	6 454 580
243-135-1218	1х185 (мк)-1	км	3	2203	11 722 818	11 964 239
243-135-1219	1х240 (мк)-1	км	3	2735	15 136 150	15 447 520
243-135-1220	1х300 (мк)-1	км	3	3256	18 723 902	19 108 674
243-135-1221	1х400 (мк)-1	км	3	3741	23 328 279	23 806 672

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-135-1222	1х500 (мк)-1	км	3	4165	30 516 721	31 140 224
243-135-1224	1х630 (мк)-1	км	3	4861	38 662 010	39 450 618

Группа 243-136. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвКбШнг

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0104	1х6 (ок)-0,66	км	3	486	1 241 939	1 258 367
243-136-0105	1х10 (ок)-0,66	км	3	712	1 566 311	1 587 340
243-136-0106	1х16 (ок)-0,66	км	3	840	2 042 851	2 070 000
243-136-0107	1х25 (ок)-0,66	км	3	1486	2 813 036	2 851 454
243-136-0110	1х16 (мк)-0,66	км	3	985	2 069 960	2 097 890
243-136-0111	1х25 (мк)-0,66	км	3	1845	2 948 660	2 989 832
243-136-0112	1х35 (мк)-0,66	км	3	1986	3 842 181	3 894 517
243-136-0113	1х50 (мк)-0,66	км	3	2486	4 973 542	5 041 023
243-136-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0204	1х6 (ок)-1	км	3	486	1 244 999	1 261 463
243-136-0205	1х10 (ок)-1	км	3	648	1 569 522	1 590 389
243-136-0206	1х16 (ок)-1	км	3	815	2 046 237	2 073 349
243-136-0207	1х25 (ок)-1	км	3	1486	2 816 723	2 855 185
243-136-0210	1х16 (мк)-1	км	3	948	2 073 583	2 101 440
243-136-0211	1х25 (мк)-1	км	3	1648	2 952 676	2 993 278
243-136-0212	1х35 (мк)-1	км	3	2114	3 856 653	3 909 564
243-136-0213	1х50 (мк)-1	км	3	2678	5 006 132	5 074 606
243-136-0214	1х70 (мк)-1	км	3	2942	6 914 804	7 007 010

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-0215	1х95 (мк)-1	км	3	3215	9 542 025	9 666 614
243-136-0216	1х120 (мк)-1	км	3	4687	12 013 496	12 172 360
243-136-0217	1х150 (мк)-1	км	3	5861	14 516 212	14 708 791
243-136-0218	1х185 (мк)-1	км	3	7148	17 847 790	18 084 386
243-136-0219	1х240 (мк)-1	км	3	7485	23 140 311	23 441 474
243-136-0220	1х300 (мк)-1	км	3	8142	28 539 774	28 907 791
243-136-0221	1х400 (мк)-1	км	3	9354	35 658 154	36 115 393
243-136-0222	1х500 (мк)-1	км	3	9896	46 641 736	47 232 479
243-136-0224	1х630 (мк)-1	км	3	10458	59 227 670	59 971 207
243-136-0225	1х800 (мк)-1	км	3	11301	74 591 153	75 521 696
243-136-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0301	2х1,5 (ок)-0,66	км	3	315	1 009 004	1 022 100
243-136-0302	2х2,5 (ок)-0,66	км	3	415	1 170 116	1 185 459
243-136-0303	2х4 (ок)-0,66	км	3	486	1 417 461	1 435 995
243-136-0304	2х6 (ок)-0,66	км	3	515	1 743 603	1 766 141
243-136-0305	2х10 (ок)-0,66	км	3	789	2 495 561	2 527 983
243-136-0306	2х16 (ок)-0,66	км	3	985	3 606 233	3 652 598
243-136-0307	2х25 (ок)-0,66	км	3	1684	5 728 393	5 802 416
243-136-0310	2х16 (мк)-0,66	км	3	1147	3 716 955	3 765 157
243-136-0311	2х25 (мк)-0,66	км	3	2104	6 135 068	6 215 289
243-136-0312	2х35 (мк)-0,66	км	3	2206	8 013 655	8 116 739
243-136-0313	2х50 (мк)-0,66	км	3	2869	10 429 697	10 563 853
243-136-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0401	2х1,5 (ок)-1	км	3	345	1 010 495	1 023 703
243-136-0402	2х2,5 (ок)-1	км	3	415	1 171 311	1 186 668

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-0403	2х4 (ок)-1	км	3	486	1 418 839	1 437 389
243-136-0404	2х6 (ок)-1	км	3	518	1 753 197	1 775 860
243-136-0405	2х10 (ок)-1	км	3	789	2 545 741	2 578 764
243-136-0406	2х16 (ок)-1	км	3	986	3 641 044	3 687 829
243-136-0407	2х25 (ок)-1	км	3	1696	5 777 926	5 852 581
243-136-0410	2х16 (мк)-1	км	3	1125	3 753 155	3 801 722
243-136-0411	2х25 (мк)-1	км	3	1896	6 157 793	6 237 634
243-136-0412	2х35 (мк)-1	км	3	2254	8 082 276	8 186 333
243-136-0413	2х50 (мк)-1	км	3	2869	10 502 331	10 637 358
243-136-0414	2х70 (мк)-1	км	3	3154	14 972 842	15 162 409
243-136-0415	2х95 (мк)-1	км	3	3458	19 958 143	20 208 488
243-136-0416	2х120 (мк)-1	км	3	5048	25 048 694	25 365 113
243-136-0417	2х150 (мк)-1	км	3	6158	31 071 724	31 463 901
243-136-0418	2х185 (мк)-1	км	3	7415	38 207 567	38 689 317
243-136-0419	2х240 (мк)-1	км	3	8148	49 391 386	50 009 642
243-136-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0501	3х1,5 (ок)-0,66	км	3	385	1 136 877	1 151 727
243-136-0502	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	498	1 377 774	1 395 869
243-136-0503	3х4 (ок)-0,66	км	3	528	1 748 429	1 771 067
243-136-0504	3х6 (ок)-0,66	км	3	588	2 268 581	2 297 649
243-136-0505	3х10 (ок)-0,66	км	3	958	3 374 782	3 418 284
243-136-0506	3х16 (ок)-0,66	км	3	1104	4 972 973	5 036 112
243-136-0507	3х25 (ок)-0,66	км	3	1847	7 941 608	8 042 701
243-136-0510	3х16 (мк)-0,66	км	3	1285	5 113 573	5 178 967
243-136-0511	3х25 (мк)-0,66	км	3	2248	8 462 041	8 570 637
243-136-0512	3х35 (мк)-0,66	км	3	2358	11 215 125	11 357 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-0513	3х50 (мк)-0,66	км	3	3114	14 687 879	14 873 902
243-136-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0601	3х1,5 (ок)-1	км	3	415	1 138 393	1 153 355
243-136-0602	3х2,5 (ок)-1	км	3	528	1 379 954	1 398 170
243-136-0603	3х4 (ок)-1	км	3	558	1 750 428	1 773 184
243-136-0604	3х6 (ок)-1	км	3	618	2 302 119	2 331 683
243-136-0605	3х10 (ок)-1	км	3	985	3 410 265	3 454 277
243-136-0606	3х16 (ок)-1	км	3	1147	5 027 922	5 091 855
243-136-0607	3х25 (ок)-1	км	3	1896	7 997 114	8 099 026
243-136-0610	3х16 (мк)-1	км	3	990	5 417 380	5 485 494
243-136-0611	3х25 (мк)-1	км	3	1190	8 519 453	8 625 419
243-136-0612	3х35 (мк)-1	км	3	1990	11 275 979	11 417 533
243-136-0613	3х50 (мк)-1	км	3	3314	14 751 909	14 939 327
243-136-0614	3х70 (мк)-1	км	3	4112	21 094 257	21 360 286
243-136-0615	3х95 (мк)-1	км	3	5541	28 288 770	28 645 616
243-136-0616	3х120 (мк)-1	км	3	6474	36 579 361	37 038 621
243-136-0617	3х150 (мк)-1	км	3	7141	44 261 628	44 815 168
243-136-0618	3х185 (мк)-1	км	3	8125	54 588 649	55 269 199
243-136-0619	3х240 (мк)-1	км	3	8474	70 847 625	71 724 377
243-136-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0701	4х1,5 (ок)-0,66	км	3	454	1 263 142	1 279 723
243-136-0702	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	482	1 584 347	1 604 871
243-136-0703	4х4 (ок)-0,66	км	3	575	2 085 816	2 112 649
243-136-0704	4х6 (ок)-0,66	км	3	683	2 845 496	2 881 784
243-136-0705	4х10 (ок)-0,66	км	3	1078	4 288 173	4 343 012

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-0706	4х16 (ок)-0,66	км	3	1385	6 674 110	6 758 544
243-136-0707	4х25 (ок)-0,66	км	3	1984	10 190 827	10 319 340
243-136-0710	4х16 (мк)-0,66	км	3	1478	6 842 519	6 929 266
243-136-0711	4х25 (мк)-0,66	км	3	2012	10 887 181	11 024 138
243-136-0712	4х35 (мк)-0,66	км	3	2596	14 503 783	14 685 972
243-136-0713	4х50 (мк)-0,66	км	3	3214	19 574 201	19 819 173
243-136-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-0801	4х1,5 (ок)-1	км	3	484	1 265 386	1 282 089
243-136-0802	4х2,5 (ок)-1	км	3	512	1 586 406	1 607 049
243-136-0803	4х4 (ок)-1	км	3	595	2 138 217	2 165 742
243-136-0804	4х6 (ок)-1	км	3	713	2 882 193	2 919 016
243-136-0805	4х10 (ок)-1	км	3	1178	4 344 504	4 400 333
243-136-0806	4х16 (ок)-1	км	3	1474	6 729 398	6 814 774
243-136-0807	4х25 (ок)-1	км	3	2014	10 251 936	10 381 277
243-136-0810	4х16 (мк)-1	км	3	1575	6 927 638	7 015 710
243-136-0811	4х25 (мк)-1	км	3	2153	10 950 720	11 088 882
243-136-0812	4х35 (мк)-1	км	3	2704	14 571 123	14 754 458
243-136-0813	4х50 (мк)-1	км	3	3664	19 615 954	19 862 839
243-136-0814	4х70 (мк)-1	км	3	4584	27 407 825	27 751 098
243-136-0815	4х95 (мк)-1	км	3	6401	37 749 892	38 222 969
243-136-0816	4х120 (мк)-1	км	3	7147	47 691 840	48 286 561
243-136-0817	4х150 (мк)-1	км	3	7854	57 860 802	58 579 768
243-136-0818	4х185 (мк)-1	км	3	8641	71 467 706	72 352 423
243-136-0819	4х240 (мк)-1	км	3	9248	93 099 539	94 245 742
243-136-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-0901	5х1,5 (ок)-0,66	км	3	457	1 388 571	1 406 667
243-136-0902	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	624	1 788 714	1 812 136
243-136-0903	5х4 (ок)-0,66	км	3	719	2 496 521	2 528 735
243-136-0904	5х6 (ок)-0,66	км	3	1015	3 425 353	3 469 641
243-136-0905	5х10 (ок)-0,66	км	3	1114	5 223 233	5 289 407
243-136-0906	5х16 (ок)-0,66	км	3	1354	8 167 217	8 269 471
243-136-0907	5х25 (ок)-0,66	км	3	1941	12 501 986	12 658 098
243-136-0910	5х16 (мк)-0,66	км	3	1567	8 400 778	8 506 503
243-136-0911	5х25 (мк)-0,66	км	3	2147	13 347 999	13 514 910
243-136-0912	5х35 (мк)-0,66	км	3	2885	18 277 207	18 505 583
243-136-0913	5х50 (мк)-0,66	км	3	4147	24 121 021	24 423 481
243-136-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг					
243-136-1001	5х1,5 (ок)-1	км	3	487	1 390 441	1 408 654
243-136-1002	5х2,5 (ок)-1	км	3	654	1 825 730	1 849 690
243-136-1003	5х4 (ок)-1	км	3	749	2 535 255	2 568 027
243-136-1004	5х6 (ок)-1	км	3	1095	3 848 814	3 898 435
243-136-1005	5х10 (ок)-1	км	3	1247	5 570 842	5 641 604
243-136-1006	5х16 (ок)-1	км	3	1548	8 228 735	8 332 335
243-136-1007	5х25 (ок)-1	км	3	2148	12 569 587	12 727 160
243-136-1010	5х16 (мк)-1	км	3	1667	8 464 754	8 571 560
243-136-1011	5х25 (мк)-1	км	3	2283	13 418 668	13 586 853
243-136-1012	5х35 (мк)-1	км	3	3085	18 399 200	18 629 667
243-136-1013	5х50 (мк)-1	км	3	4347	24 220 172	24 524 449
243-136-1014	5х70 (мк)-1	км	3	5707	34 620 658	35 054 008
243-136-1015	5х95 (мк)-1	км	3	6585	46 567 628	47 147 095
243-136-1016	5х120 (мк)-1	км	3	7862	58 982 088	59 714 535

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-136-1017	5х150 (мк)-1	км	3	9154	71 538 434	72 425 610
243-136-1018	5х185 (мк)-1	км	3	10862	88 596 100	89 693 326

Группа 243-137. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаВ, АПвБаВ, ПвБаВнг-LS, АПвБаВнг-LS

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-137-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБаВ					
243-137-0101	1х25/16 (мк)-10	км	3	1115	4 199 973	4 253 870
243-137-0102	1х35/16 (мк)-10	км	3	1263	4 869 163	4 931 555
243-137-0103	1х50/16 (мк)-10	км	3	1440	5 406 355	5 475 748
243-137-0104	1х50/25 (мк)-10	км	3	1523	5 486 004	5 556 614
243-137-0105	1х50/35 (мк)-10	км	3	1621	5 994 563	6 071 583
243-137-0106	1х70/16 (мк)-10	км	3	1706	6 298 187	6 379 116
243-137-0107	1х70/25 (мк)-10	км	3	1788	6 374 759	6 456 865
243-137-0108	1х70/35 (мк)-10	км	3	1891	6 883 928	6 972 467
243-137-0109	1х95/16 (мк)-10	км	3	2018	7 581 007	7 678 309
243-137-0110	1х95/25 (мк)-10	км	3	2099	7 657 580	7 756 055
243-137-0111	1х95/35 (мк)-10	км	3	2202	8 166 748	8 271 657
243-137-0112	1х120/16 (мк)-10	км	3	2352	8 597 451	8 707 998
243-137-0113	1х120/25 (мк)-10	км	3	2434	8 666 306	8 777 937
243-137-0114	1х120/35 (мк)-10	км	3	2537	9 175 616	9 293 681
243-137-0115	1х150/25 (мк)-10	км	3	2796	10 230 584	10 362 121
243-137-0116	1х150/35 (мк)-10	км	3	2899	10 739 894	10 877 866
243-137-0117	1х150/50 (мк)-10	км	3	3046	11 468 520	11 615 696

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-137-0118	1х185/25 (мк)-10	км	3	3228	11 954 336	12 107 913
243-137-0119	1х185/35 (мк)-10	км	3	3331	12 463 645	12 623 658
243-137-0120	1х185/50 (мк)-10	км	3	3477	13 192 271	13 361 485
243-137-0121	1х240/25 (мк)-10	км	3	3967	14 435 114	14 620 779
243-137-0122	1х240/35 (мк)-10	км	3	4071	14 944 424	15 136 527
243-137-0123	1х240/50 (мк)-10	км	3	4217	15 673 050	15 874 354
243-137-0124	1х300/25 (мк)-10	км	3	4775	17 777 081	18 005 384
243-137-0125	1х300/35 (мк)-10	км	3	4775	18 270 923	18 505 152
243-137-0126	1х300/50 (мк)-10	км	3	5025	19 012 004	19 255 910
243-137-0127	1х400/35 (мк)-10	км	3	6393	23 149 935	23 447 788
243-137-0128	1х400/50 (мк)-10	км	3	6540	23 877 853	24 184 902
243-137-0129	1х400/70 (мк)-10	км	3	6713	24 922 709	25 242 839
243-137-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБаВ					
243-137-0201	1х25/16 (мк)-10	км	3	950	3 028 154	3 067 472
243-137-0202	1х35/16 (мк)-10	км	3	1022	3 223 913	3 265 806
243-137-0203	1х50/16 (мк)-10	км	3	1114	3 327 458	3 370 882
243-137-0204	1х50/25 (мк)-10	км	3	1197	3 403 044	3 447 636
243-137-0205	1х50/35 (мк)-10	км	3	1295	3 885 660	3 936 350
243-137-0206	1х70/16 (мк)-10	км	3	1243	3 605 260	3 652 423
243-137-0207	1х70/25 (мк)-10	км	3	1325	3 677 927	3 726 218
243-137-0208	1х70/35 (мк)-10	км	3	1428	4 161 121	4 215 534
243-137-0209	1х95/16 (мк)-10	км	3	1383	3 893 020	3 944 075
243-137-0210	1х95/25 (мк)-10	км	3	1465	3 965 687	4 017 870
243-137-0211	1х95/35 (мк)-10	км	3	1568	4 448 881	4 507 186
243-137-0212	1х120/16 (мк)-10	км	3	1547	4 187 089	4 242 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-137-0213	1х120/25 (мк)-10	км	3	1629	4 263 378	4 319 648
243-137-0214	1х120/35 (мк)-10	км	3	1732	4 743 041	4 805 391
243-137-0215	1х150/25 (мк)-10	км	3	1776	4 546 194	4 606 319
243-137-0216	1х150/35 (мк)-10	км	3	1879	5 029 522	5 095 770
243-137-0217	1х150/50 (мк)-10	км	3	2025	5 720 977	5 795 981
243-137-0218	1х185/25 (мк)-10	км	3	1936	4 847 965	4 912 214
243-137-0219	1х185/35 (мк)-10	км	3	2039	5 331 293	5 401 665
243-137-0220	1х185/50 (мк)-10	км	3	2186	6 022 749	6 101 879
243-137-0221	1х240/25 (мк)-10	км	3	2200	5 303 805	5 374 351
243-137-0222	1х240/35 (мк)-10	км	3	2303	5 787 132	5 863 802
243-137-0223	1х240/50 (мк)-10	км	3	2449	6 478 588	6 564 013
243-137-0224	1х300/25 (мк)-10	км	3	2447	5 901 307	5 979 799
243-137-0225	1х300/35 (мк)-10	км	3	2447	6 369 956	6 454 071
243-137-0228	1х400/50 (мк)-10	км	3	3239	7 808 097	7 911 954
243-137-0229	1х400/70 (мк)-10	км	3	3412	8 812 810	8 929 266
243-137-0230	1х500/35 (мк)-10	км	3	3472	7 951 472	8 057 780
243-137-0231	1х500/50 (мк)-10	км	3	3619	8 643 815	8 758 893
243-137-0232	1х500/70 (мк)-10	км	3	3793	9 574 406	9 701 197
243-137-0233	1х630/35 (мк)-10	км	3	4126	9 147 503	9 270 216
243-137-0234	1х630/50 (мк)-10	км	3	4270	9 834 450	9 965 858
243-137-0235	1х630/70 (мк)-10	км	3	4470	10 810 936	10 954 688
243-137-0236	1х800/35 (мк)-10	км	3		11 138 930	11 272 597
243-137-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБаВнг(В)-LS					
243-137-0401	1х25/16 (мк)-10	км	3	872	3 029 456	3 092 802
243-137-0402	1х35/16 (мк)-10	км	3	1011	3 507 584	3 580 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-137-0403	1х50/16 (мк)-10	км	3	1176	3 912 804	3 994 778
243-137-0404	1х50/25 (мк)-10	км	3	1258	3 968 846	4 052 200
243-137-0405	1х50/35 (мк)-10	км	3	1353	4 350 727	4 442 019
243-137-0406	1х70/16 (мк)-10	км	3	1426	4 849 336	4 950 831
243-137-0407	1х70/25 (мк)-10	км	3	1507	4 904 070	5 006 916
243-137-0408	1х70/35 (мк)-10	км	3	1607	5 286 488	5 397 298
243-137-0409	1х95/16 (мк)-10	км	3	1723	5 904 721	6 028 263
243-137-0410	1х95/25 (мк)-10	км	3	1804	5 959 454	6 084 347
243-137-0411	1х95/35 (мк)-10	км	3	1903	6 341 871	6 474 725
243-137-0412	1х120/16 (мк)-10	км	3	2043	6 724 215	6 865 158
243-137-0413	1х120/25 (мк)-10	км	3	2125	6 775 969	6 918 207
243-137-0414	1х120/35 (мк)-10	км	3	2224	7 158 554	7 308 757
243-137-0415	1х150/25 (мк)-10	км	3	2474	8 008 338	8 176 326
243-137-0416	1х150/35 (мк)-10	км	3	2574	8 390 920	8 566 877
243-137-0417	1х150/50 (мк)-10	км	3	2716	8 937 781	9 125 123
243-137-0418	1х185/25 (мк)-10	км	3	2890	9 418 556	9 616 064
243-137-0419	1х185/35 (мк)-10	км	3	2989	9 801 141	10 006 613
243-137-0420	1х185/50 (мк)-10	км	3	3131	10 347 998	10 564 857
243-137-0421	1х240/25 (мк)-10	км	3	3610	11 430 352	11 670 372
243-137-0422	1х240/35 (мк)-10	км	3	3710	11 812 937	12 060 925
243-137-0423	1х240/50 (мк)-10	км	3	3852	12 359 794	12 619 168
243-137-0424	1х300/25 (мк)-10	км	3	4398	14 133 642	14 430 219
243-137-0425	1х300/35 (мк)-10	км	3	4497	14 515 693	14 820 225
243-137-0426	1х300/50 (мк)-10	км	3	4639	15 061 914	15 377 819
243-137-0427	1х400/35 (мк)-10	км	3	5943	18 435 509	18 823 009
243-137-0428	1х400/50 (мк)-10	км	3	6085	18 982 364	19 381 249
243-137-0429	1х400/70 (мк)-10	км	3	6263	19 728 073	20 142 435

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-137-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБаВнг(В)-LS					
243-137-0501	1х25/16 (мк)-10	км	3	707	3 448 589	3 492 190
243-137-0502	1х35/16 (мк)-10	км	3	770	3 665 056	3 711 452
243-137-0503	1х50/16 (мк)-10	км	3	850	3 792 778	3 840 958
243-137-0504	1х50/25 (мк)-10	км	3	932	3 873 166	3 922 568
243-137-0505	1х50/35 (мк)-10	км	3	1027	4 386 021	4 441 875
243-137-0506	1х70/16 (мк)-10	км	3	963	4 104 881	4 157 161
243-137-0507	1х70/25 (мк)-10	км	3	1045	4 182 125	4 235 589
243-137-0508	1х70/35 (мк)-10	км	3	1144	4 695 769	4 755 706
243-137-0509	1х95/16 (мк)-10	км	3	1088	4 426 193	4 482 720
243-137-0510	1х95/25 (мк)-10	км	3	1169	4 503 437	4 561 145
243-137-0511	1х95/35 (мк)-10	км	3	1268	5 017 080	5 081 263
243-137-0512	1х120/16 (мк)-10	км	3	1238	4 767 715	4 828 811
243-137-0513	1х120/25 (мк)-10	км	3	1319	4 848 797	4 911 120
243-137-0514	1х120/35 (мк)-10	км	3	1419	5 358 860	5 427 617
243-137-0515	1х150/25 (мк)-10	км	3	1467	5 183 879	5 250 687
243-137-0516	1х150/35 (мк)-10	км	3	1553	5 676 652	5 749 644
243-137-0517	1х150/50 (мк)-10	км	3	1695	6 410 815	6 493 062
243-137-0518	1х185/25 (мк)-10	км	3	1598	5 502 497	5 573 539
243-137-0519	1х185/35 (мк)-10	км	3	1698	6 016 420	6 093 944
243-137-0520	1х185/50 (мк)-10	км	3	1840	6 750 583	6 837 362
243-137-0521	1х240/25 (мк)-10	км	3	1843	6 005 341	6 083 186
243-137-0522	1х240/35 (мк)-10	км	3	1942	6 519 265	6 603 588
243-137-0523	1х240/50 (мк)-10	км	3	2084	7 253 427	7 347 006
243-137-0524	1х300/25 (мк)-10	км	3	2070	6 698 327	6 785 200

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-137-0525	1х300/35 (мк)-10	км	3	2070	7 210 881	7 303 904
243-137-0528	1х400/50 (мк)-10	км	3	2784	8 867 179	8 982 318
243-137-0529	1х400/70 (мк)-10	км	3	2766	9 838 332	9 965 069
243-137-0530	1х500/35 (мк)-10	км	3	2995	8 997 593	9 114 959
243-137-0531	1х500/50 (мк)-10	км	3	3138	9 733 026	9 859 665
243-137-0532	1х500/70 (мк)-10	км	3	3316	10 708 015	10 846 913
243-137-0533	1х630/35 (мк)-10	км	3	3576	10 387 075	10 522 937
243-137-0534	1х630/50 (мк)-10	км	3	3716	11 115 558	11 260 601
243-137-0535	1х630/70 (мк)-10	км	3	3911	12 149 958	12 308 025

Группа 243-138. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаП, АПвБаП

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-138-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБаП					
243-138-0101	1х25/16 (мк)-10	км	3	990	4 168 978	4 222 111
243-138-0102	1х35/16 (мк)-10	км	3	1134	4 836 346	4 897 939
243-138-0103	1х50/16 (мк)-10	км	3	1304	5 374 943	5 443 533
243-138-0104	1х50/25 (мк)-10	км	3	1385	5 454 293	5 524 089
243-138-0105	1х50/35 (мк)-10	км	3	1486	5 962 775	6 038 989
243-138-0106	1х70/16 (мк)-10	км	3	1560	6 264 761	6 344 831
243-138-0107	1х70/25 (мк)-10	км	3	1636	6 318 229	6 399 180
243-138-0108	1х70/35 (мк)-10	км	3	1742	6 849 783	6 937 444
243-138-0109	1х95/16 (мк)-10	км	3	1863	7 544 458	7 640 836
243-138-0110	1х95/25 (мк)-10	км	3	1944	7 620 937	7 718 486
243-138-0111	1х95/35 (мк)-10	км	3	2045	8 129 480	8 233 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-138-0112	1х120/16 (мк)-10	км	3	2179	8 558 537	8 668 074
243-138-0113	1х120/25 (мк)-10	км	3	2261	8 627 293	8 737 913
243-138-0114	1х120/35 (мк)-10	км	3	2362	9 135 941	9 252 982
243-138-0115	1х150/25 (мк)-10	км	3	2615	10 189 141	10 319 613
243-138-0116	1х150/35 (мк)-10	км	3	2716	10 697 789	10 834 682
243-138-0117	1х150/50 (мк)-10	км	3	2859	11 425 621	11 571 696
243-138-0118	1х185/25 (мк)-10	км	3	3036	11 911 855	12 064 320
243-138-0119	1х185/35 (мк)-10	км	3	3137	12 420 503	12 579 389
243-138-0120	1х185/50 (мк)-10	км	3	3281	13 148 335	13 316 407
243-138-0121	1х240/25 (мк)-10	км	3	3764	14 386 876	14 571 325
243-138-0122	1х240/35 (мк)-10	км	3	3865	14 895 524	15 086 394
243-138-0123	1х240/50 (мк)-10	км	3	4009	15 623 356	15 823 412
243-138-0124	1х300/25 (мк)-10	км	3	4560	17 659 508	17 885 726
243-138-0125	1х300/35 (мк)-10	км	3	4661	18 166 787	18 399 409
243-138-0126	1х300/50 (мк)-10	км	3	4804	18 892 975	19 134 760
243-138-0127	1х400/35 (мк)-10	км	3	6130	22 981 555	23 276 562
243-138-0128	1х400/50 (мк)-10	км	3	6274	23 708 593	24 012 777
243-138-0129	1х400/70 (мк)-10	км	3	6450	24 754 518	25 071 805
243-138-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБаП					
243-138-0201	1х25/16 (мк)-10	км	3	825	3 159 941	3 200 448
243-138-0202	1х35/16 (мк)-10	км	3	892	3 364 401	3 407 572
243-138-0203	1х50/16 (мк)-10	км	3	978	3 474 917	3 519 684
243-138-0204	1х50/25 (мк)-10	км	3	1059	3 554 268	3 600 241
243-138-0205	1х50/35 (мк)-10	км	3	1057	4 062 749	4 114 818
243-138-0206	1х70/16 (мк)-10	км	3	1097	3 765 640	3 814 268

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-138-0207	1х70/25 (мк)-10	км	3	1174	3 819 108	3 868 620
243-138-0208	1х70/35 (мк)-10	км	3	1279	4 350 662	4 406 881
243-138-0209	1х95/16 (мк)-10	км	3	1228	4 065 746	4 118 387
243-138-0210	1х95/25 (мк)-10	км	3	1309	4 142 224	4 196 037
243-138-0211	1х95/35 (мк)-10	км	3	1410	4 650 767	4 711 000
243-138-0212	1х120/16 (мк)-10	км	3	1374	4 373 257	4 430 046
243-138-0213	1х120/25 (мк)-10	км	3	1455	4 453 548	4 511 554
243-138-0214	1х120/35 (мк)-10	км	3	1556	4 958 334	5 022 715
243-138-0215	1х150/25 (мк)-10	км	3	1594	4 749 136	4 811 126
243-138-0216	1х150/35 (мк)-10	км	3	1695	5 257 785	5 326 195
243-138-0217	1х150/50 (мк)-10	км	3	1839	5 985 617	6 063 213
243-138-0218	1х185/25 (мк)-10	км	3	1754	5 066 093	5 132 388
243-138-0219	1х185/35 (мк)-10	км	3	1846	5 574 741	5 647 428
243-138-0220	1х185/50 (мк)-10	км	3	1990	6 302 573	6 384 446
243-138-0221	1х240/25 (мк)-10	км	3	1997	5 540 679	5 613 431
243-138-0222	1х240/35 (мк)-10	км	3	2098	6 049 327	6 128 500
243-138-0223	1х240/50 (мк)-10	км	3	2241	6 777 159	6 865 514
243-138-0224	1х300/25 (мк)-10	км	3	2232	6 152 707	6 233 541
243-138-0225	1х300/35 (мк)-10	км	3	2333	6 659 986	6 747 224
243-138-0228	1х400/50 (мк)-10	км	3	2972	8 197 636	8 305 330
243-138-0229	1х400/70 (мк)-10	км	3	3148	9 175 259	9 295 236
243-138-0230	1х500/35 (мк)-10	км	3	3192	8 309 363	8 419 088
243-138-0231	1х500/50 (мк)-10	км	3	3336	9 038 045	9 156 966
243-138-0232	1х500/70 (мк)-10	км	3	3512	10 019 504	10 150 755
243-138-0233	1х630/35 (мк)-10	км	3	3783	9 588 684	9 715 615
243-138-0234	1х630/50 (мк)-10	км	3	3923	10 311 936	10 447 985
243-138-0235	1х630/70 (мк)-10	км	3	4120	11 340 180	11 489 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Группа 243-139. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвКВ, ПвКВ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-139-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ					
243-139-0701	3х25/16 (мк)-10	км	3	4486	8 199 645	8 312 112
243-139-0702	3х35/16 (мк)-10	км	3	5111	9 172 179	9 298 278
243-139-0703	3х50/16 (мк)-10	км	3	5769	9 688 381	9 822 737
243-139-0704	3х50/25 (мк)-10	км	3	5817	10 022 861	10 161 382
243-139-0705	3х50/35 (мк)-10	км	3	6043	10 742 659	10 890 527
243-139-0706	3х70/16 (мк)-10	км	3	6390	10 917 135	11 068 184
243-139-0707	3х70/25 (мк)-10	км	3	6425	11 154 938	11 308 951
243-139-0708	3х70/35 (мк)-10	км	3	6648	11 869 192	12 032 475
243-139-0709	3х95/16 (мк)-10	км	3	7139	12 237 460	12 406 703
243-139-0710	3х95/25 (мк)-10	км	3	7167	12 431 105	12 602 760
243-139-0711	3х95/35 (мк)-10	км	3	7375	13 064 947	13 244 860
243-139-0712	3х120/16 (мк)-10	км	3	7884	13 379 835	13 565 123
243-139-0713	3х120/25 (мк)-10	км	3	7884	13 379 835	13 565 123
243-139-0714	3х120/35 (мк)-10	км	3	8041	14 060 776	14 254 728
243-139-0715	3х150/25 (мк)-10	км	3	8527	14 578 839	14 780 533
243-139-0716	3х150/35 (мк)-10	км	3	8601	15 093 015	15 301 111
243-139-0717	3х150/50 (мк)-10	км	3	8820	16 184 066	16 405 941
243-139-0718	3х185/25 (мк)-10	км	3	9256	15 877 623	16 097 188
243-139-0719	3х185/35 (мк)-10	км	3	9313	16 271 607	16 496 079
243-139-0720	3х185/50 (мк)-10	км	3	9582	17 333 812	17 571 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-139-0721	3х240/25 (мк)-10	км	3	11542	18 977 764	19 241 702
243-139-0722	3х240/35 (мк)-10	км	3	11579	19 233 777	19 500 903
243-139-0723	3х240/50 (мк)-10	км	3	11850	20 366 944	20 648 518
243-139-0724	3х300/25 (мк)-10	км	3	12690	21 480 014	21 777 580
243-139-0725	3х300/35 (мк)-10	км	3	12703	21 572 292	21 871 006
243-139-0726	3х300/50 (мк)-10	км	3	12862	22 679 639	22 992 140
243-139-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ					
243-139-1701	3х25/16 (мк)-10	км	3	4936	11 448 720	11 601 588
243-139-1702	3х35/16 (мк)-10	км	3	5563	13 666 323	13 847 769
243-139-1703	3х50/16 (мк)-10	км	3	6761	16 019 012	16 232 448
243-139-1704	3х50/25 (мк)-10	км	3	6809	16 360 870	16 578 559
243-139-1705	3х50/35 (мк)-10	км	3	6896	16 971 944	17 197 239
243-139-1706	3х70/16 (мк)-10	км	3	7824	18 911 349	19 162 828
243-139-1707	3х70/25 (мк)-10	км	3	7833	19 117 722	19 371 705
243-139-1708	3х70/35 (мк)-10	км	3	7919	19 725 344	19 986 888
243-139-1709	3х95/16 (мк)-10	км	3	9070	23 250 020	23 557 471
243-139-1710	3х95/25 (мк)-10	км	3	9098	23 447 937	23 757 850
243-139-1711	3х95/35 (мк)-10	км	3	9173	23 975 714	24 292 196
243-139-1712	3х120/16 (мк)-10	км	3	10335	26 604 764	26 956 439
243-139-1713	3х120/25 (мк)-10	км	3	10335	26 604 764	26 956 439
243-139-1714	3х120/35 (мк)-10	км	3	10425	27 241 166	27 600 761
243-139-1715	3х150/25 (мк)-10	км	3	11629	31 683 703	32 100 385
243-139-1716	3х150/35 (мк)-10	км	3	11703	32 209 221	32 632 441
243-139-1717	3х150/50 (мк)-10	км	3	11851	33 260 256	33 696 553
243-139-1718	3х185/25 (мк)-10	км	3	13182	37 333 729	37 823 083

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-139-1719	3х185/35 (мк)-10	км	3	13239	37 736 404	38 230 769
243-139-1720	3х185/50 (мк)-10	км	3	13374	38 702 824	39 209 210
243-139-1721	3х240/25 (мк)-10	км	3	16914	46 678 902	47 292 104
243-139-1722	3х240/35 (мк)-10	км	3	16951	46 940 562	47 557 021
243-139-1723	3х240/50 (мк)-10	км	3	17098	47 987 203	48 616 683
243-139-1724	3х300/25 (мк)-10	км	3	19761	57 469 622	58 221 243
243-139-1725	3х300/35 (мк)-10	км	3	19774	57 563 935	58 316 729
243-139-1726	3х300/50 (мк)-10	км	3	19932	58 695 693	59 462 564

Группа 243-140. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки АПБбШв,АПвБаШв

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0103	1х6 (ок)-0,66	км	3	254	361 203	369 231
243-140-0104	1х10 (ок)-0,66	км	3	384	380 653	389 480
243-140-0105	1х16 (ок)-0,66	км	3	415	391 767	400 914
243-140-0106	1х25 (ок)-0,66	км	3	551	507 629	519 524
243-140-0107	1х35 (ок)-0,66	км	3	685	558 475	571 811
243-140-0108	1х50 (ок)-0,66	км	3	849	668 366	684 417
243-140-0116	1х25 (мк)-0,66	км	3	684	512 707	525 123
243-140-0117	1х35 (мк)-0,66	км	3	712	564 061	577 593
243-140-0118	1х50 (мк)-0,66	км	3	986	675 050	691 668
243-140-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0204	1х6 (ок)-1	км	3	286	379 263	387 753
243-140-0205	1х10 (ок)-1	км	3	369	399 685	408 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0206	1х16 (ок)-1	км	3	456	411 356	421 025
243-140-0207	1х25 (ок)-1	км	3	574	533 012	545 487
243-140-0208	1х35 (ок)-1	км	3	748	586 399	600 492
243-140-0209	1х50 (ок)-1	км	3	945	701 783	718 807
243-140-0210	1х70 (ок)-1	км	3	1159	862 081	882 987
243-140-0211	1х95 (ок)-1	км	3	1485	1 056 451	1 082 275
243-140-0217	1х25 (мк)-1	км	3	648	403 682	413 804
243-140-0218	1х35 (мк)-1	км	3	785	415 468	426 260
243-140-0219	1х50 (мк)-1	км	3	1154	538 342	552 758
243-140-0220	1х70 (мк)-1	км	3	1286	592 264	608 175
243-140-0221	1х95 (мк)-1	км	3	1726	708 802	728 435
243-140-0222	1х120 (мк)-1	км	3	1996	1 341 246	1 374 381
243-140-0223	1х150 (мк)-1	км	3	2485	1 742 112	1 784 811
243-140-0224	1х185 (мк)-1	км	3	2986	1 958 834	2 007 451
243-140-0225	1х240 (мк)-1	км	3	3315	2 306 906	2 363 525
243-140-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0302	2х4 (ок)-0,66	км	3	262	688 788	703 392
243-140-0303	2х6 (ок)-0,66	км	3	298	722 407	737 797
243-140-0304	2х10 (ок)-0,66	км	3	404	761 306	777 810
243-140-0305	2х16 (ок)-0,66	км	3	487	783 533	800 744
243-140-0306	2х25 (ок)-0,66	км	3	654	1 015 259	1 037 632
243-140-0307	2х35 (ок)-0,66	км	3	776	1 116 952	1 141 745
243-140-0308	2х50 (ок)-0,66	км	3	1001	1 336 730	1 366 629
243-140-0316	2х25 (мк)-0,66	км	3	715	1 025 412	1 048 181
243-140-0317	2х35 (мк)-0,66	км	3	815	1 128 122	1 153 261
243-140-0318	2х50 (мк)-0,66	км	3	1152	1 350 098	1 380 742

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0401	2х1,5 (ок)-1	км	3	185	626 397	639 510
243-140-0404	2х6 (ок)-1	км	3	308	758 528	774 672
243-140-0406	2х16 (ок)-1	км	3	510	822 710	840 777
243-140-0407	2х25 (ок)-1	км	3	674	1 066 022	1 089 473
243-140-0408	2х35 (ок)-1	км	3	815	1 172 800	1 198 833
243-140-0409	2х50 (ок)-1	км	3	1125	1 403 567	1 435 195
243-140-0410	2х70 (ок)-1	км	3	1358	1 724 163	1 762 940
243-140-0411	2х95 (ок)-1	км	3	1685	2 112 901	2 160 486
243-140-0417	2х25 (мк)-1	км	3	715	1 076 683	1 100 478
243-140-0418	2х35 (мк)-1	км	3	885	1 184 529	1 211 017
243-140-0419	2х50 (мк)-1	км	3	1254	1 417 603	1 449 919
243-140-0420	2х70 (мк)-1	км	3	1485	1 741 405	1 780 928
243-140-0421	2х95 (мк)-1	км	3	1854	2 134 030	2 182 572
243-140-0422	2х120 (мк)-1	км	3	2235	2 682 491	2 743 207
243-140-0423	2х150 (мк)-1	км	3	2696	3 484 224	3 562 432
243-140-0424	2х185 (мк)-1	км	3	3244	3 917 668	4 006 278
243-140-0425	2х240 (мк)-1	км	3	3685	4 613 813	4 717 740
243-140-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0501	3х2,5 (ок)-0,66	км	3	238	404 826	413 675
243-140-0502	3х4 (ок)-0,66	км	3	288	424 553	433 955
243-140-0503	3х6 (ок)-0,66	км	3	331	485 819	496 582
243-140-0504	3х10 (ок)-0,66	км	3	485	604 460	618 083
243-140-0505	3х16 (ок)-0,66	км	3	524	751 859	768 552
243-140-0506	3х25 (ок)-0,66	км	3	658	1 043 878	1 066 836

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0507	3х35 (ок)-0,66	км	3	884	1 299 776	1 328 567
243-140-0508	3х50 (ок)-0,66	км	3	1101	1 618 316	1 654 163
243-140-0516	3х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	375	576 537	589 253
243-140-0517	3х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	412	591 262	604 389
243-140-0518	3х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	515	730 020	746 248
243-140-0519	3х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	598	745 329	762 126
243-140-0520	3х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	598	946 630	967 454
243-140-0521	3х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	654	969 831	991 295
243-140-0522	3х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	698	1 368 960	1 398 546
243-140-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	758	1 417 655	1 448 404
243-140-0524	3х35+1х10 (ок)-0,66	км	3	941	1 702 421	1 739 444
243-140-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	1005	1 804 142	1 843 403
243-140-0526	3х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1196	2 140 825	2 187 422
243-140-0527	3х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1351	2 221 047	2 269 739
243-140-0528	3х25 (мк)-0,66	км	3	715	1 054 317	1 077 664
243-140-0529	3х35 (мк)-0,66	км	3	906	1 312 775	1 341 895
243-140-0530	3х50 (мк)-0,66	км	3	1069	1 634 499	1 670 569
243-140-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0603	3х4 (ок)-1	км	3	308	445 781	455 671
243-140-0604	3х6 (ок)-1	км	3	351	510 109	521 421
243-140-0605	3х10 (ок)-1	км	3	515	634 683	649 005
243-140-0606	3х16 (ок)-1	км	3	554	789 453	806 993
243-140-0607	3х25 (ок)-1	км	3	698	1 096 072	1 120 201
243-140-0608	3х35 (ок)-1	км	3	924	1 364 765	1 394 982
243-140-0609	3х50 (ок)-1	км	3	1169	1 699 233	1 736 914
243-140-0610	3х70 (ок)-1	км	3	1265	2 586 244	2 641 968

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0611	3х95 (ок)-1	км	3	1415	3 169 352	3 237 213
243-140-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	412	625 994	639 816
243-140-0618	3х10+1х4 (ок)-1	км	3	569	770 753	787 967
243-140-0619	3х10+1х6 (ок)-1	км	3	696	784 645	802 538
243-140-0621	3х16+1х6 (ок)-1	км	3	858	957 814	979 683
243-140-0622	3х16+1х10 (ок)-1	км	3	996	974 479	997 117
243-140-0623	3х25+1х10 (ок)-1	км	3	1058	1 376 018	1 406 883
243-140-0624	3х25+1х16 (ок)-1	км	3	1125	1 388 945	1 420 281
243-140-0625	3х35+1х10 (ок)-1	км	3	1245	1 737 110	1 775 788
243-140-0626	3х35+1х16 (ок)-1	км	3	1348	1 792 940	1 833 061
243-140-0627	3х50+1х16 (ок)-1	км	3	1485	2 153 995	2 201 770
243-140-0628	3х50+1х25 (ок)-1	км	3	1648	2 205 286	2 254 602
243-140-0629	3х70+1х25 (ок)-1	км	3	1785	3 056 961	3 123 744
243-140-0630	3х70+1х35 (ок)-1	км	3	1865	3 132 468	3 201 014
243-140-0631	3х70+1х50 (ок)-1	км	3	1969	3 180 814	3 250 655
243-140-0632	3х95+1х35 (ок)-1	км	3	2015	3 821 047	3 903 838
243-140-0633	3х95+1х50 (ок)-1	км	3	2215	3 904 400	3 989 491
243-140-0634	3х95+1х70 (ок)-1	км	3	2485	4 029 586	4 118 034
243-140-0637	3х50 (мк)-1	км	3	1241	2 126 403	2 172 855
243-140-0638	3х70 (мк)-1	км	3	1485	2 612 107	2 669 044
243-140-0639	3х95 (мк)-1	км	3	1569	3 201 049	3 270 030
243-140-0640	3х120 (мк)-1	км	3	1789	3 549 574	3 626 221
243-140-0641	3х150 (мк)-1	км	3	2065	4 307 323	4 399 998
243-140-0642	3х185 (мк)-1	км	3	2485	5 169 099	5 280 337
243-140-0643	3х240 (мк)-1	км	3	2989	6 557 926	6 698 534
243-140-0651	3х120+1х35 (мк)-1	км	3	1896	5 065 184	5 172 482
243-140-0652	3х120+1х50 (мк)-1	км	3	2154	5 140 828	5 250 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0653	3х120+1х70 (мк)-1	км	3	2348	5 397 825	5 513 205
243-140-0654	3х120+1х95 (мк)-1	км	3	2848	5 667 421	5 789 774
243-140-0655	3х150+1х50 (мк)-1	км	3	2265	6 070 997	6 199 578
243-140-0656	3х150+1х70 (мк)-1	км	3	2596	6 112 674	6 243 134
243-140-0657	3х150+1х95 (мк)-1	км	3	2984	6 148 267	6 280 666
243-140-0659	3х185+1х70 (мк)-1	км	3	3148	7 493 582	7 653 406
243-140-0661	3х185+1х120 (мк)-1	км	3	3696	7 514 004	7 675 969
243-140-0663	3х240+1х95 (мк)-1	км	3	3648	9 447 415	9 647 897
243-140-0664	3х240+1х120 (мк)-1	км	3	3996	9 517 001	9 719 975
243-140-0666	3х240+1х185 (мк)-1	км	3	4698	9 586 450	9 793 033
243-140-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0714	3х50 (мс)-1	км	3	1400	2 043 234	2 072 144
243-140-0715	3х70 (мс)-1	км	3	1600	2 640 803	2 677 511
243-140-0716	3х95 (мс)-1	км	3	1780	3 418 700	3 465 308
243-140-0717	3х120 (мс)-1	км	3	1890	4 155 707	4 211 504
243-140-0718	3х150 (мс)-1	км	3	2100	5 171 212	5 239 854
243-140-0719	3х185 (мс)-1	км	3	2205	6 170 860	6 251 827
243-140-0720	3х240 (мс)-1	км	3	2450	7 942 239	8 045 231
243-140-0723	3х50+1х25 (мс)-1	км	3	1300	2 344 653	2 376 866
243-140-0724	3х50+1х35 (мс)-1	км	3	1380	2 423 513	2 456 924
243-140-0725	3х70+1х35 (мс)-1	км	3	1420	3 066 345	3 107 596
243-140-0726	3х95+1х50 (мс)-1	км	3	1710	3 978 292	4 031 396
243-140-0728	3х120+1х70 (мс)-1	км	3	3000	4 874 570	4 942 475
243-140-0729	3х120+1х95 (мс)-1	км	3	3100	5 107 851	5 178 869
243-140-0730	3х150+1х70 (мс)-1	км	3	3180	5 980 852	6 062 597
243-140-0731	3х185+1х95 (мс)-1	км	3	3250	7 199 771	7 296 363

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0732	3х240+1х120 (мс)-1	км	3	3450	9 246 142	9 367 918
243-140-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-0801	4х2,5 (ок)-0,66	км	3	259	444 836	454 551
243-140-0802	4х4 (ок)-0,66	км	3	325	364 052	372 360
243-140-0803	4х6 (ок)-0,66	км	3	378	577 369	590 112
243-140-0804	4х10 (ок)-0,66	км	3	599	719 907	736 199
243-140-0805	4х16 (ок)-0,66	км	3	624	842 044	860 858
243-140-0806	4х25 (ок)-0,66	км	3	785	1 281 934	1 310 055
243-140-0807	4х35 (ок)-0,66	км	3	864	1 611 044	1 645 996
243-140-0808	4х50 (ок)-0,66	км	3	1145	2 100 571	2 146 202
243-140-0816	4х6+1х2,5 (ок)-0,66	км	3	410	653 223	667 583
243-140-0817	4х6+1х4 (ок)-0,66	км	3	445	680 035	695 043
243-140-0818	4х10+1х4 (ок)-0,66	км	3	641	833 268	851 960
243-140-0819	4х10+1х6 (ок)-0,66	км	3	689	841 576	860 586
243-140-0820	4х16+1х6 (ок)-0,66	км	3	689	1 098 058	1 122 198
243-140-0821	4х16+1х10 (ок)-0,66	км	3	754	1 113 535	1 138 189
243-140-0822	4х25+1х10 (ок)-0,66	км	3	823	1 598 255	1 632 823
243-140-0823	4х25+1х16 (ок)-0,66	км	3	884	1 652 506	1 688 351
243-140-0825	4х35+1х16 (ок)-0,66	км	3	987	2 015 516	2 058 946
243-140-0826	4х50+1х16 (ок)-0,66	км	3	1241	2 542 942	2 597 724
243-140-0827	4х50+1х25 (ок)-0,66	км	3	1354	2 570 656	2 626 350
243-140-0828	4х25 (мк)-0,66	км	3	871	1 281 934	1 310 327
243-140-0829	4х35 (мк)-0,66	км	3	1040	1 611 044	1 646 553
243-140-0830	4х50 (мк)-0,66	км	3	1289	2 100 571	2 146 657
243-140-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0901	4х2,5 (ок)-1	км	3	289	463 078	473 254
243-140-0902	4х4 (ок)-1	км	3	355	506 464	517 716
243-140-0903	4х6 (ок)-1	км	3	411	601 047	614 367
243-140-0904	4х10 (ок)-1	км	3	625	749 428	766 393
243-140-0905	4х16 (ок)-1	км	3	659	983 426	1 005 178
243-140-0906	4х25 (ок)-1	км	3	810	1 418 447	1 449 377
243-140-0907	4х35 (ок)-1	км	3	898	1 750 355	1 788 201
243-140-0908	4х50 (ок)-1	км	3	1299	2 219 506	2 268 003
243-140-0909	4х70 (ок)-1	км	3	1485	3 365 529	3 437 534
243-140-0910	4х95 (ок)-1	км	3	1648	4 209 775	4 299 181
243-140-0916	4х6+1х2,5 (ок)-1	км	3	495	680 011	695 176
243-140-0917	4х6+1х4 (ок)-1	км	3	556	707 923	723 839
243-140-0918	4х10+1х4 (ок)-1	км	3	696	867 440	886 989
243-140-0919	4х10+1х6 (ок)-1	км	3	758	876 088	896 007
243-140-0920	4х16+1х6 (ок)-1	км	3	789	1 143 088	1 168 444
243-140-0921	4х16+1х10 (ок)-1	км	3	865	1 159 198	1 185 117
243-140-0922	4х25+1х10 (ок)-1	км	3	889	1 663 799	1 699 885
243-140-0923	4х25+1х16 (ок)-1	км	3	968	1 720 274	1 757 739
243-140-0924	4х35+1х10 (ок)-1	км	3	998	2 098 169	2 143 288
243-140-0925	4х35+1х16 (ок)-1	км	3	1089	2 130 661	2 176 717
243-140-0926	4х50+1х16 (ок)-1	км	3	1421	2 676 076	2 734 090
243-140-0927	4х50+1х25 (ок)-1	км	3	1654	2 700 078	2 759 309
243-140-0928	4х70+1х25 (ок)-1	км	3	1685	3 795 098	3 876 327
243-140-0929	4х70+1х35 (ок)-1	км	3	1801	3 865 905	3 948 918
243-140-0931	4х95+1х35 (ок)-1	км	3	1878	4 726 030	4 826 488
243-140-0932	4х95+1х50 (ок)-1	км	3	2085	4 854 128	4 957 802
243-140-0934	4х25 (мк)-1	км	3	891	1 432 632	1 464 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-0935	4х35 (мк)-1	км	3	1125	1 767 858	1 806 772
243-140-0936	4х50 (мк)-1	км	3	1413	2 241 701	2 291 002
243-140-0937	4х70 (мк)-1	км	3	1685	3 399 184	3 472 495
243-140-0938	4х95 (мк)-1	км	3	2110	4 251 873	4 343 581
243-140-0939	4х120 (мк)-1	км	3	2696	5 299 376	5 413 887
243-140-0940	4х150 (мк)-1	км	3	3120	6 315 493	6 451 667
243-140-0941	4х185 (мк)-1	км	3	3685	7 740 258	7 906 714
243-140-0942	4х240 (мк)-1	км	3	4215	9 723 291	9 931 082
243-140-0950	4х120+1х35 (мк)-1	км	3	3058	6 301 186	6 436 878
243-140-0952	4х120+1х70 (мк)-1	км	3	3485	6 430 016	6 569 634
243-140-0954	4х150+1х50 (мк)-1	км	3	3364	7 805 110	7 971 847
243-140-0955	4х150+1х70 (мк)-1	км	3	3685	7 953 897	8 124 626
243-140-0957	4х185+1х50 (мк)-1	км	3	3915	9 465 607	9 667 297
243-140-0959	4х185+1х95 (мк)-1	км	3	4985	9 591 557	9 799 149
243-140-0960	4х185+1х120 (мк)-1	км	3	5415	9 666 574	9 877 026
243-140-0985	4х50 (мс)-1	км	3	1350	2 596 827	2 632 224
243-140-0986	4х70 (мс)-1	км	3	1500	3 416 544	3 462 248
243-140-0987	4х95 (мс)-1	км	3	1800	4 441 800	4 500 747
243-140-0988	4х120 (мс)-1	км	3	3100	5 382 696	5 457 012
243-140-0989	4х150 (мс)-1	км	3	3280	6 796 894	6 888 746
243-140-0990	4х185 (мс)-1	км	3	3350	8 070 925	8 178 284
243-140-0991	4х240 (мс)-1	км	3	3550	10 455 862	10 592 468
243-140-0994	4х120+1х70 (мс)-1	км	3	3250	6 153 388	6 237 424
243-140-0995	4х240+1х120 (мс)-1	км	3	3540	11 651 417	11 802 338
243-140-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-1001	5х2,5 (ок)-0,66	км	3	241	486 791	497 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-1002	5х4 (ок)-0,66	км	3	324	590 706	603 544
243-140-1003	5х6 (ок)-0,66	км	3	410	692 539	707 686
243-140-1004	5х10 (ок)-0,66	км	3	676	882 836	902 630
243-140-1005	5х16 (ок)-0,66	км	3	825	1 160 436	1 186 253
243-140-1006	5х25 (ок)-0,66	км	3	895	1 427 111	1 458 483
243-140-1007	5х35 (ок)-0,66	км	3	964	1 900 898	1 941 963
243-140-1008	5х50 (ок)-0,66	км	3	1068	2 654 123	2 710 582
243-140-1016	5х25 (мк)-0,66	км	3	1096	1 698 076	1 735 502
243-140-1017	5х35 (мк)-0,66	км	3	1185	2 091 796	2 137 378
243-140-1018	5х50 (мк)-0,66	км	3	1358	2 680 664	2 738 571
243-140-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв					
243-140-1102	5х2,5 (ок)-1	км	3	251	514 691	525 778
243-140-1103	5х4 (ок)-1	км	3	354	623 121	636 702
243-140-1104	5х6 (ок)-1	км	3	455	714 530	730 259
243-140-1105	5х10 (ок)-1	км	3	715	923 810	944 547
243-140-1106	5х16 (ок)-1	км	3	895	1 208 406	1 235 404
243-140-1107	5х25 (ок)-1	км	3	956	1 788 799	1 827 597
243-140-1108	5х35 (ок)-1	км	3	1075	2 135 507	2 181 616
243-140-1109	5х50 (ок)-1	км	3	1185	2 847 511	2 908 208
243-140-1110	5х70 (ок)-1	км	3	1385	3 691 237	3 769 440
243-140-1111	5х95 (ок)-1	км	3	1696	4 792 714	4 893 931
243-140-1117	5х25 (мк)-1	км	3	996	1 806 694	1 845 977
243-140-1118	5х35 (мк)-1	км	3	1258	2 156 862	2 203 977
243-140-1119	5х50 (мк)-1	км	3	1585	2 875 985	2 938 516
243-140-1120	5х70 (мк)-1	км	3	2487	3 728 149	3 810 575
243-140-1121	5х95 (мк)-1	км	3	2896	4 840 641	4 946 610

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-140-1122	5х120 (мк)-1	км	3	3485	6 551 931	6 693 988
243-140-1123	5х150 (мк)-1	км	3	3855	7 882 001	8 051 829
243-140-1124	5х185 (мк)-1	км	3	4258	9 584 928	9 790 089
243-140-1146	5х50 (мс)-1	км	3	1400	3 168 688	3 211 104
243-140-1147	5х70 (мс)-1	км	3	1510	4 172 173	4 226 975
243-140-1148	5х95 (мс)-1	км	3	1800	5 404 918	5 475 424
243-140-1149	5х120 (мс)-1	км	3	2400	6 656 859	6 744 270
243-140-1150	5х150 (мс)-1	км	3	3500	8 333 926	8 444 912
243-140-1151	5х185 (мс)-1	км	3	4100	9 987 917	10 120 633
243-140-1152	5х240 (мс)-1	км	3	6100	12 865 065	13 038 580
243-140-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв					
243-140-1323	1х120 (мк)-1	км	3	2256	1 474 659	1 499 432
243-140-1324	1х150 (мк)-1	км	3	2848	1 715 189	1 744 705
243-140-1326	1х240 (мк)-1	км	3	3864	2 314 869	2 354 768
243-140-1327	1х300 (мк)-1	км	3	4358	2 631 764	2 677 016

Группа 243-141. Провод силовой марки АПВ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-141-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением					
243-141-0101	2,0 мм2	км	3	13,5	18 625	18 891
243-141-0102	2,5 мм2	км	3	15,5	24 788	25 134
243-141-0103	3 мм2	км	3	18	24 767	25 121
243-141-0104	4 мм2	км	3	21	36 876	37 385

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-141-0105	5 мм2	км	3	24,5	35 646	36 151
243-141-0106	6 мм2	км	3	28,5	50 609	51 306
243-141-0107	8 мм2	км	3	39,5	54 726	55 507
243-141-0108	10 мм2	км	3	47	79 305	80 404
243-141-0109	16 мм2	км	3	66	119 993	121 640
243-141-0110	25 мм2	км	3	114	203 508	206 308
243-141-0111	35 мм2	км	3	146	268 662	272 344
243-141-0112	50 мм2	км	3	202	342 127	346 867
243-141-0113	70 мм2	км	3	266	449 834	456 066
243-141-0114	95 мм2	км	3	366	634 976	643 744
243-141-0115	120 мм2	км	3	442	846 959	858 509
243-141-0116	150 мм2	км	3	495,5	909 538	922 006
243-141-0117	185 мм2	км	3	603,6	1 285 393	1 302 711
243-141-0118	240 мм2	км	3	780,8	1 636 438	1 658 524
243-141-0119	300 мм2	км	3	1029	1 556 628	1 578 536
243-141-0120	400 мм2	км	3	1346,3	2 046 128	2 074 905
243-141-0121	500 мм2	км	3	1660,8	2 520 657	2 556 114

Группа 243-142. Провод силовой марки ПВ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-142-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением					
243-142-0101	0,5 мм2	км	3	8,5	37 325	37 800
243-142-0102	0,75 мм2	км	3	10,5	55 693	56 394
243-142-0103	1 мм2	км	3	13,5	71 130	72 026

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-142-0105	1,5 мм2	км	3	20	88 705	89 832
243-142-0106	2,0 мм2	км	3	26	141 589	144 503
243-142-0107	2,5 мм2	км	3	30	152 995	154 925
243-142-0109	4 мм2	км	3	45	222 996	225 813
243-142-0110	5 мм2	км	3	55	299 481	305 645
243-142-0111	6 мм2	км	3	65	315 101	319 086
243-142-0113	10 мм2	км	3	108	516 347	522 882
243-142-0114	16 мм2	км	3	172	891 139	902 372
243-142-0115	25 мм2	км	3	274	1 536 038	1 555 330
243-142-0116	35 мм2	км	3	366	1 859 180	1 882 638
243-142-0117	50 мм2	км	3	490	2 548 310	2 580 426
243-142-0118	70 мм2	км	3	695	4 117 918	4 169 513
243-142-0119	95 мм2	км	3	965	5 137 912	5 202 593
243-142-0120	120 мм2	км	3	1120	6 661 425	6 744 875
243-142-0121	150 мм2	км	3	1461,455	7 844 046	7 942 759
243-142-0122	185 мм2	км	3	1700	9 817 631	9 940 776
243-142-0123	240 мм2	км	3	2300	12 732 317	12 892 319
243-142-0200	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением					
243-142-0202	0,75 мм2	км	3	10	58 483	59 216
243-142-0203	1 мм2	км	3	12	78 594	79 575
243-142-0205	1,5 мм2	км	3	15	115 786	117 222
243-142-0207	2,5 мм2	км	3	31	166 508	168 603
243-142-0209	4 мм2	км	3	48	239 554	242 579
243-142-0211	6 мм2	км	3	69	350 309	354 729
243-142-0213	10 мм2	км	3	116	623 829	631 679

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-142-0214	16 мм2	км	3	177	1 011 660	1 024 355
243-142-0215	25 мм2	км	3	285	1 467 446	1 485 950
243-142-0216	35 мм2	км	3	370	1 939 914	1 964 354
243-142-0217	50 мм2	км	3	518	2 654 144	2 687 619
243-142-0218	70 мм2	км	3	705	3 745 177	3 792 330
243-142-0219	95 мм2	км	3	975	5 109 020	5 173 386
243-142-0220	120 мм2	км	3	1101,8	6 458 407	6 539 364
243-142-0221	150 мм2	км	3	1370,1	8 655 585	8 763 749
243-142-0222	185 мм2	км	3	1682,2	10 748 342	10 882 599
243-142-0223	240 мм2	км	3	2180	14 074 353	14 250 084
243-142-0224	300 мм2	км	3	2779	12 743 180	12 904 815
243-142-0225	400 мм2	км	3	3673	16 858 432	17 072 255
243-142-0226	500 мм2	км	3	4576	21 036 558	21 303 351
243-142-0300	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением					
243-142-0301	0,5 мм2	км	3	9	41 130	41 652
243-142-0302	0,75 мм2	км	3	12	49 990	50 627
243-142-0303	1 мм2	км	3	14	58 413	59 158
243-142-0305	1,5 мм2	км	3	20	90 558	91 708
243-142-0307	2,5 мм2	км	3	31	140 377	142 158
243-142-0309	4 мм2	км	3	48	243 172	246 241
243-142-0311	6 мм2	км	3	70	375 755	380 483
243-142-0313	10 мм2	км	3	116	555 508	562 538
243-142-0314	16 мм2	км	3	182	886 480	897 689
243-142-0315	25 мм2	км	3	287	1 420 442	1 438 387
243-142-0316	35 мм2	км	3	378	2 227 270	2 255 183

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-142-0317	50 мм2	км	3	520	3 438 460	3 481 353
243-142-0318	70 мм2	км	3	730	3 944 564	3 994 189
243-142-0319	95 мм2	км	3	985	5 424 967	5 493 156
243-142-0320	120 мм2	км	3	1211	7 875 375	7 973 678
243-142-0321	150 мм2	км	3	450	7 924 219	8 020 721
243-142-0322	185 мм2	км	3	1750	9 752 679	9 875 200
243-142-0323	240 мм2	км	3	2463	13 887 114	14 061 485
243-142-0400	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение					
243-142-0401	0,5 мм2	км	3	10	37 962	38 448
243-142-0402	0,75 мм2	км	3	12	66 717	67 555
243-142-0403	1 мм2	км	3	15	85 367	86 439
243-142-0405	1,5 мм2	км	3	20	108 065	109 424
243-142-0407	2,5 мм2	км	3	31	197 297	199 762
243-142-0409	4 мм2	км	3	48	298 931	302 669
243-142-0411	6 мм2	км	3	70	442 615	448 146
243-142-0413	10 мм2	км	3	120	718 833	727 836
243-142-0414	16 мм2	км	3	156	1 185 825	1 200 544
243-142-0415	25 мм2	км	3	197	1 809 172	1 831 500

Группа 243-143. Провод силовой марки ППВ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-143-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-143-0101	число жил 2, сечение 0,75 мм2	км	3	22	70 263	71 175
243-143-0102	число жил 2, сечение 1 мм2	км	3	29,5	126 252	127 860
243-143-0104	число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	3	39,8	185 473	187 824
243-143-0105	число жил 2, сечение 2 мм2	км	3	52,5	190 246	192 693
243-143-0106	число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	3	62	308 256	312 150
243-143-0108	число жил 2, сечение 4 мм2	км	3	92,4	462 038	467 872
243-143-0109	число жил 2, сечение 6 мм2	км	3	113	855 349	865 967
243-143-0110	число жил 3, сечение 0,75 мм2	км	3	33,2	105 395	106 763
243-143-0111	число жил 3, сечение 1 мм2	км	3	44,6	189 507	191 921
243-143-0113	число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	3	60	296 587	300 334
243-143-0115	число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	3	94	452 916	458 646
243-143-0117	число жил 3, сечение 4 мм2	км	3	137	708 252	717 180
243-143-0119	число жил 3, сечение 6 мм2	км	3	179	1 283 153	1 299 112

Группа 243-144. Провод силовой марки АППВ

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-144-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ					
243-144-0101	число жил 2, сечение 2 мм2	км	3	27,5	47 279	47 933
243-144-0102	число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	3	31,5	51 670	52 389
243-144-0103	число жил 2, сечение 3 мм2	км	3	36,5	61 860	62 717
243-144-0104	число жил 2, сечение 4 мм2	км	3	43,2	73 645	74 664
243-144-0105	число жил 2, сечение 5 мм2	км	3	49,2	69 956	70 949
243-144-0106	число жил 2, сечение 6 мм2	км	3	58	119 676	121 294
243-144-0107	число жил 3, сечение 2 мм2	км	3	41,5	57 345	58 163

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-144-0108	число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	3	48	73 555	74 588
243-144-0109	число жил 3, сечение 3 мм2	км	3	53,5	72 749	73 790
243-144-0110	число жил 3, сечение 4 мм2	км	3	64	105 521	106 988
243-144-0112	число жил 3, сечение 6 мм2	км	3	86,5	179 354	181 778

Группа 243-145. Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-145-0100	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение					
243-145-0101	2,5 мм2	км	3	13,82	33 193	33 635
243-145-0102	4 мм2	км	3	19,47	47 080	47 706
243-145-0103	6 мм2	км	3	25,56	63 604	64 448
243-145-0104	10 мм2	км	3	41,98	101 721	103 073
243-145-0105	16 (ок) мм2	км	3	60,66	154 480	156 524
243-145-0106	25 мм2	км	3	101,57	250 144	253 464
243-145-0107	35 мм2	км	3	132,46	336 154	340 603
243-145-0108	50 мм2	км	3	178,98	480 306	486 631
243-145-0109	70 мм2	км	3	245,66	628 709	637 024
243-145-0110	95 мм2	км	3	338,45	857 814	869 170
243-145-0111	120 мм2	км	3	412,75	1 074 228	1 088 413
243-145-0112	150 мм2	км	3	512,49	1 304 356	1 321 616
243-145-0113	185 мм2	км	3	640,94	1 657 173	1 679 070
243-145-0114	240 мм2	км	3	829,37	2 147 829	2 176 204

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-145-0200	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсППВ1 сечение					
243-145-0201	2х2,5 мм2	км	3	28,22	68 275	69 183
243-145-0202	2х4 мм2	км	3	39,22	96 004	97 280
243-145-0203	2х6 мм2	км	3	51,72	129 008	130 718
243-145-0204	3х2,5 мм2	км	3	42,67	102 540	103 905
243-145-0205	3х4 мм2	км	3	59,18	144 134	146 049
243-145-0206	3х6 мм2	км	3	77,92	193 639	196 207

Группа 243-146. Кабель универсальный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0100	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F					
243-146-0101	3G0,5	км	3	62,4	545 820	552 566
243-146-0102	4G0,5	км	3	68,2	668 472	676 708
243-146-0103	5G0,5	км	3	87,1	833 076	843 346
243-146-0104	7G0,5	км	3	118,7	1 104 264	1 117 888
243-146-0105	12G0,5	км	3	198	1 838 580	1 861 264
243-146-0106	18G0,5	км	3	266,9	2 744 748	2 778 522
243-146-0107	25G0,5	км	3	380,4	3 817 176	3 864 175
243-146-0108	34G0,5	км	3	509	5 357 352	5 423 237
243-146-0109	3G0,75	км	3	75,6	666 588	674 824
243-146-0110	5G0,75	км	3	113,3	1 046 940	1 059 859
243-146-0111	7G0,75	км	3	145	1 423 584	1 441 122
243-146-0112	12G0,75	км	3	244,9	2 224 308	2 251 768
243-146-0113	18G0,75	км	3	327,7	3 304 788	3 345 473

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0114	25G0,75	км	3	466,4	4 775 760	4 834 532
243-146-0115	34G0,75	км	3	626,5	6 416 064	6 495 022
243-146-0117	3G1	км	3	89,3	807 180	817 146
243-146-0118	5G1	км	3	132,1	1 222 056	1 237 135
243-146-0119	7G1	км	3	169,3	1 648 536	1 668 849
243-146-0120	12G1	км	3	285,9	2 756 976	2 790 957
243-146-0121	18G1	км	3	405,2	4 159 752	4 210 940
243-146-0122	25G1	км	3	569,5	5 857 392	5 929 467
243-146-0123	34G1	км	3	741,7	7 964 520	8 062 421
243-146-0125	3G1,5	км	3	109,8	1 045 164	1 058 050
243-146-0126	5G1,5	км	3	175	1 673 112	1 693 738
243-146-0127	7G1,5	км	3	224,2	2 607 120	2 639 109
243-146-0128	12G1,5	км	3	361,7	4 084 596	4 134 746
243-146-0129	18G1,5	км	3	518,3	5 556 468	5 624 771
243-146-0130	25G1,5	км	3	729,9	8 171 256	8 271 601
243-146-0131	34G1,5	км	3	946,6	11 150 664	11 287 441
243-146-0132	3G2,5	км	3	162,4	1 665 228	1 685 720
243-146-0133	5G2,5	км	3	251,1	2 628 780	2 661 113
243-146-0134	7G2,5	км	3	326	3 641 652	3 686 374
243-146-0135	12G2,5	км	3	553,3	6 380 976	6 459 283
243-146-0136	14G2,5	км	3	611	8 378 892	8 481 355
243-146-0137	18G2,5	км	3	795,2	9 237 276	9 350 618
243-146-0138	25G2,5	км	3	1109,6	12 718 272	12 874 372
243-146-0200	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки OLFLEX CLASSIC 100 CY					
243-146-0201	2x0,5	км	3	75	990 648	1 002 771
243-146-0202	3G0,5	км	3	83	1 177 932	1 192 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0203	4G0,5	км	3	99	1 405 752	1 422 932
243-146-0204	2x0,75	км	3	86	1 229 484	1 244 508
243-146-0205	3G0,75	км	3	100	1 356 600	1 373 193
243-146-0206	4G0,75	км	3	115	1 558 008	1 577 065
243-146-0207	5G0,75	км	3	130	1 821 888	1 844 158
243-146-0208	7G0,75	км	3	161	2 218 356	2 245 481
243-146-0209	2G1	км	3	98	1 296 360	1 312 224
243-146-0210	3G1	км	3	111	1 539 432	1 558 253
243-146-0211	4G1	км	3	130	1 779 708	1 801 472
243-146-0212	5G1	км	3	153	2 135 028	2 161 128
243-146-0213	7G1	км	3	185	2 598 204	2 629 963
243-146-0214	2x1,5	км	3	132	1 701 576	1 722 409
243-146-0215	3G1,5	км	3	170	2 076 276	2 101 725
243-146-0216	4G1,5	км	3	204	2 551 392	2 582 649
243-146-0217	5G1,5	км	3	246	3 189 852	3 228 902
243-146-0218	7G1,5	км	3	320	4 008 528	4 057 634
243-146-0219	3G2,5	км	3	211	2 881 224	2 916 461
243-146-0220	4G2,5	км	3	310	3 663 720	3 708 657
243-146-0221	5G2,5	км	3	326	4 672 020	4 729 107
243-146-0222	7G2,5	км	3	444	5 680 044	5 749 597
243-146-0223	4G4	км	3	403	4 937 100	4 997 609
243-146-0224	5G4	км	3	478	6 422 004	6 500 567
243-146-0225	4Gб	км	3	521	6 516 192	6 596 021
243-146-0226	5Gб	км	3	624	8 633 508	8 739 067
243-146-0227	3G10	км	3	690	10 083 672	10 206 840
243-146-0228	4G10	км	3	843	11 551 260	11 692 519
243-146-0229	5G10	км	3	1004	14 271 888	14 446 300

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0230	3G16	км	3	910	12 611 340	12 765 531
243-146-0231	4G16	км	3	1164	16 569 000	16 771 479
243-146-0232	5G16	км	3	1812	19 132 908	19 368 187
243-146-0233	3G25	км	3	1330	21 114 252	21 371 795
243-146-0234	4G25	км	3	1903	23 648 844	23 938 599
243-146-0235	5G25	км	3	2374	33 672 504	34 084 021
243-146-0236	3G35	км	3	1370	26 575 164	26 898 363
243-146-0237	4G35	км	3	2489	30 730 632	31 107 207
243-146-0238	5G35	км	3	2771	40 685 364	41 182 280
243-146-0239	3G50	км	3	2590	40 279 632	40 771 112
243-146-0240	4G50	км	3	3362	43 722 444	44 257 659
243-146-0241	4G70	км	3	3719	64 844 472	65 634 271
243-146-0242	4G95	км	3	5849	78 975 240	79 941 290
243-146-0243	4G120	км	3	7509	98 660 772	99 868 255
243-146-0244	4G150	км	3	7800	124 772 196	126 293 929
243-146-0245	4G185	км	3	9866	146 435 580	148 223 755
243-146-0300	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо и газовыделением, напряжение до 1 кВ, марки OLFLEX CLASSIC 130 H					
243-146-0301	2x0,5	км	3	36	708 192	716 803
243-146-0302	3x0,5	км	3	42	838 152	848 342
243-146-0303	4x0,5	км	3	55	956 460	968 110
243-146-0304	5x0,5	км	3	65	1 224 972	1 239 876
243-146-0305	7x0,5	км	3	80	1 513 488	1 531 901
243-146-0306	3G0,5	км	3	42	798 720	808 436
243-146-0307	4G0,5	км	3	55	956 460	968 110
243-146-0308	5G0,5	км	3	65	1 224 972	1 239 876

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0309	7G0,5	км	3	80	1 513 488	1 531 901
243-146-0310	8G0,5	км	3	103	1 816 056	1 838 172
243-146-0311	10G0,5	км	3	112	2 229 216	2 256 318
243-146-0312	12G0,5	км	3	128	2 408 508	2 437 812
243-146-0313	18G0,5	км	3	189	3 457 284	3 499 364
243-146-0314	25G0,5	км	3	260	4 949 784	5 009 997
243-146-0315	30G0,5	км	3	294	5 797 656	5 868 150
243-146-0316	2x0,75	км	3	47	708 132	716 777
243-146-0317	3x0,75	км	3	56	866 160	876 730
243-146-0318	4x0,75	км	3	69	1 167 936	1 182 168
243-146-0319	5x0,75	км	3	83	1 437 756	1 455 269
243-146-0320	7x0,75	км	3	104	1 887 900	1 910 881
243-146-0321	12x0,75	км	3	172	2 953 188	2 989 166
243-146-0322	3G0,75	км	3	56	865 764	876 329
243-146-0323	4G0,75	км	3	69	1 167 936	1 182 168
243-146-0324	5G0,75	км	3	83	1 437 756	1 455 269
243-146-0325	7G0,75	км	3	104	1 764 216	1 785 713
243-146-0326	10G0,75	км	3	149	2 550 828	2 581 905
243-146-0327	12G0,75	км	3	172	2 953 188	2 989 166
243-146-0328	18G0,75	км	3	252	4 148 724	4 199 299
243-146-0329	25G0,75	км	3	352	6 124 980	6 199 584
243-146-0330	34G0,75	км	3	466	8 700 384	8 806 250
243-146-0331	2x1	км	3	55	788 496	798 130
243-146-0332	3x1	км	3	67	1 047 288	1 060 066
243-146-0333	4x1	км	3	83	1 329 732	1 345 949
243-146-0334	5x1	км	3	100	1 638 996	1 658 978
243-146-0335	7x1	км	3	130	2 047 008	2 071 980

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0336	12x1	км	3	212	3 358 008	3 398 969
243-146-0337	3G1	км	3	67	1 047 288	1 060 066
243-146-0338	4G1	км	3	83	1 329 732	1 345 949
243-146-0339	5G1	км	3	100	1 605 384	1 624 962
243-146-0340	7G1	км	3	130	2 047 008	2 071 980
243-146-0341	8G1	км	3	164	2 532 192	2 563 093
243-146-0342	10G1	км	3	183	3 286 392	3 326 403
243-146-0343	12G1	км	3	212	3 358 008	3 398 969
243-146-0344	16G1	км	3	275	4 708 140	4 765 500
243-146-0345	18G1	км	3	314	4 848 108	4 907 270
243-146-0346	25G1	км	3	429	6 754 416	6 836 815
243-146-0347	34G1	км	3	570	10 193 916	10 318 031
243-146-0348	2x 1,5	км	3	72	1 057 344	1 070 258
243-146-0349	3x1,5	км	3	88	1 374 660	1 391 432
243-146-0350	4x1,5	км	3	110	1 685 460	1 706 031
243-146-0351	5x1,5	км	3	135	2 160 012	2 186 356
243-146-0352	7x1,5	км	3	174	2 645 808	2 678 104
243-146-0353	3G1,5	км	3	88	1 374 660	1 391 432
243-146-0354	4G1,5	км	3	110	1 685 460	1 706 031
243-146-0355	5G1,5	км	3	135	2 041 872	2 066 798
243-146-0356	7G1,5	км	3	174	2 609 748	2 641 611
243-146-0357	8G1,5	км	3	223	3 354 348	3 395 300
243-146-0358	10G1,5	км	3	250	4 308 696	4 361 185
243-146-0359	12G1,5	км	3	289	4 354 932	4 408 098
243-146-0360	18G1,5	км	3	433	6 376 116	6 453 988
243-146-0361	25G1,5	км	3	596	8 874 528	8 982 892
243-146-0362	34G1,5	км	3	786	12 279 108	12 428 923

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
243-146-0363	2x2,5	км	3	110	1 622 532	1 642 347
243-146-0364	3G2,5	км	3	137	2 041 872	2 066 804
243-146-0365	4G2,5	км	3	174	2 551 284	2 582 445
243-146-0366	5G2,5	км	3	217	3 076 812	3 114 414
243-146-0367	7G2,5	км	3	283	4 121 112	4 171 453
243-146-0368	12G2,5	км	3	467	6 676 164	6 757 743
243-146-0369	18G2,5	км	3	696	11 082 480	11 217 653
243-146-0370	25G2,5	км	3	969	16 366 620	16 566 059
243-146-0371	3G4	км	3	213	3 060 972	3 098 372
243-146-0372	4G4	км	3	267	4 059 216	4 108 764
243-146-0373	5G4	км	3	331	4 631 784	4 688 404
243-146-0374	7G4	км	3	432	6 844 320	6 927 807
243-146-0375	3G6	км	3	303	4 570 344	4 626 139
243-146-0376	4G6	км	3	388	5 926 776	5 999 114
243-146-0377	5G6	км	3	480	6 870 372	6 954 322
243-146-0378	7G6	км	3	626	10 150 308	10 274 075
243-146-0379	4G10	км	3	601	10 349 484	10 475 563
243-146-0380	5G10	км	3	735	12 692 556	12 847 172
243-146-0381	4G16	км	3	917	15 449 988	15 638 264
243-146-0382	5G16	км	3	1148	19 277 676	19 512 609
243-146-0383	4G25	км	3	1418	25 200 168	25 507 018
243-146-0384	5G25	км	3	1769	31 038 636	31 416 649
243-146-0385	4G35	км	3	1905	35 999 280	36 437 247

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
2023 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ССЦ РК 8.04-08-2022

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
2023 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная