Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

5.4-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 5.4

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

5.4-Кітап

2023 жыл

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Книга 5.4

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Содержание

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем 1
Раздел 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения 1
Подраздел 247-1. Светотехнические изделия 1
Подраздел 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств 146
Подраздел 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА) 355
Раздел 248. Материалы и изделия слаботочных систем 403
Подраздел 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем 403
Подраздел 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения 404
Подраздел 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации 405
Подраздел 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения 419

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем
Раздел 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения
Подраздел 247-1. Светотехнические изделия
Группа 247-101. Светильник для люминесцентных ламп

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-101-0100	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82	шт.				
247-101-0101	типа ЛСП01-18-002	шт.	3	1,5	9 461	9 579
247-101-0102	типа ЛСП01-2х18-002	шт.	3	1,7	10 048	10 174
247-101-0103	типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	3	1,1	9 461	9 578
247-101-0104	типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	3	1,6	11 761	11 907
247-101-0105	типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	3	1,7	10 048	10 174
247-101-0106	типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	3	2,6	13 361	13 530
247-101-0107	типа ЛСП44-18-001 IP65	шт.	3	1,4	26 153	26 471
247-101-0108	типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	3	1,8	42 715	43 233
247-101-0109	типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	3	3,8	52 758	53 404
247-101-0110	типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	шт.	3	4,7	58 246	58 960
247-101-0111	типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	шт.	3	2,1	51 484	52 108
247-101-0112	типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65	шт.	3	2,3	77 113	78 045
247-101-0113	типа ЛПО01-18-001	шт.	3	1,1	6 482	6 563
247-101-0114	типа ЛПО01-2х18-002	шт.	3	1,7	6 513	6 597
247-101-0115	типа ЛПО01-36-001	шт.	3	1,5	8 059	8 161
247-101-0116	типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА	шт.	3	0,75	6 482	6 562
247-101-0117	типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	3	0,97	7 946	8 045
247-101-0118	типа ЛПО 01-36-011	шт.	3	1,2	8 059	8 160
247-101-0119	типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	3	1,7	19 545	19 785
247-101-0120	типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	3	3,1	33 620	34 034

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-101-0121	типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe	шт.	3	1,7	29 842	30 205
247-101-0122	типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	3	2,8	47 832	48 414
247-101-0123	типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	3	2,9	27 319	27 656
247-101-0124	типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	3	4,4	54 874	55 546
247-101-0125	типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	3	4,5	20 123	20 379
247-101-0126	типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	3	1,8	27 907	28 248
247-101-0127	типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	3	2,8	43 899	44 435

Группа 247-102. Светильник для светодиодных ламп

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0100	Светильник офисный для светодиодных ламп					
247-102-0101	типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,75	5 024	5 090
247-102-0102	типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,33	5 081	5 146
247-102-0103	типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,65	6 288	6 368
247-102-0104	типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,9	5 215	5 284
247-102-0105	типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,4	5 222	5 289
247-102-0106	типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,65	6 450	6 533
247-102-0107	типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,85	7 310	7 403
247-102-0108	типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,68	17 048	17 264
247-102-0109	типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,75	18 744	18 980
247-102-0110	типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,75	19 411	19 655
247-102-0111	типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	17 781	18 006
247-102-0112	типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	23 306	23 596
247-102-0113	типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	28 563	28 916
247-102-0114	типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	23 463	23 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0115	типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	28 300	28 649
247-102-0116	типа Ai-Jaryq 36W, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	2,5	27 902	28 244
247-102-0117	типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	2,5	31 250	31 633
247-102-0118	типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	2,5	3 254	3 301
247-102-0119	типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	2,8	4 158	4 217
247-102-0120	типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,3	8 227	8 339
247-102-0121	типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,3	4 068	4 127
247-102-0122	типа СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	17 176	17 392
247-102-0123	типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	22 872	23 156
247-102-0124	типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1	18 080	18 300
247-102-0125	типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,18	1 428	1 445
247-102-0126	типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,28	1 934	1 958
247-102-0127	типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,67	4 191	4 243
247-102-0128	типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,82	5 809	5 881
247-102-0129	типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,4	5 378	5 444
247-102-0130	типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,2	16 091	16 294
247-102-0131	типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,2	17 255	17 472
247-102-0132	типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,4	17 527	17 748
247-102-0133	типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,4	18 019	18 246
247-102-0134	типа GALAD ДВО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,2	21 143	21 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0135	типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	33 788	34 205
247-102-0136	типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	35 204	35 638
247-102-0137	типа GALAD Кайро 600 LED-40/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	35 898	36 340
247-102-0138	типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,2	36 611	37 063
247-102-0139	типа GALAD Кайро 600 LED-40/П/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	37 314	37 773
247-102-0140	типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,2	38 018	38 488
247-102-0141	типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,2	39 422	39 909
247-102-0142	типа ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,4	18 732	18 967
247-102-0143	типа ДВО01-40 эконом GR, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,4	20 862	21 123
247-102-0144	типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	20 862	21 123
247-102-0145	типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,5	22 136	22 413
247-102-0146	типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,4	21 283	21 552
247-102-0147	типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,4	22 559	22 843
247-102-0148	типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,1	23 836	24 134
247-102-0149	типа GALAD Пиксель LED-18-d250/В/М/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,6	12 685	12 839

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0150	типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,6	14 393	14 567
247-102-0151	типа GALAD Стик LED-30-C/M/4700, мощность 30 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,5	100 561	101 782
247-102-0152	типа GALAD Стик LED-40-C/M/4700, мощность 40 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,5	109 933	111 267
247-102-0153	типа GALAD ДВО03-20-101(102,103) Арис, мощность 20 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3,6	79 781	80 749
247-102-0154	типа GALAD ДВО03-40 Арис, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	5,4	112 253	113 617
247-102-0155	типа GALAD Термит LED-9 -d100/B/M/5000, мощность 9 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,45	17 879	18 095
247-102-0156	типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,85	26 819	27 143
247-102-0157	типа GALAD Термит LED-30 -d245/B/M, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,35	37 998	38 458
247-102-0158	типа GALAD Термит LED-45 -d245/B/M/3500, мощность 45 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	1,35	46 484	47 046
247-102-0159	типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,2	23 693	23 990
247-102-0160	типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/M/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,2	28 877	29 237
247-102-0161	типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/M/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4,2	30 805	31 188
247-102-0162	типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	3	1	9 763	9 884
247-102-0163	типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	0,8	13 018	13 177
247-102-0164	типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	3	2	16 272	16 474
247-102-0165	типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	3	2,5	16 603	16 810
247-102-0166	типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	3	2,9	19 716	19 961

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0167	типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	шт.	3	3	20 754	21 012
247-102-0168	типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	3	3,5	41 502	42 011
247-102-0169	типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40	шт.	3	0,8	20 612	20 861
247-102-0170	типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40	шт.	3	0,2	8 679	8 783
247-102-0171	типа LED LS PLS 10 slim, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	3	0,2	9 763	9 881
247-102-0172	типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	3	0,4	11 933	12 077
247-102-0173	типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40	шт.	3	1	17 900	18 117
247-102-0174	типа LED LS KT15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	3	1,2	17 900	18 118
247-102-0175	типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	3	2	48 817	49 409
247-102-0176	типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	3	2,5	48 817	49 411
247-102-0177	типа LED LS O10D, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	3	1	21 788	22 052
247-102-0178	типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	3	1	21 788	22 052
247-102-0179	типа LED LS EX18, мощностью 22 Вт, IP40	шт.	3	0,4	18 674	18 899
247-102-0180	типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54	шт.	3	0,4	3 321	3 362
247-102-0181	типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54	шт.	3	0,4	4 669	4 726
247-102-0182	типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	3	0,3	9 763	9 881
247-102-0183	типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40	шт.	3	1	9 763	9 884
247-102-0184	типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40	шт.	3	2	15 730	15 925
247-102-0185	типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт.	3	3,5	19 527	19 772
247-102-0186	типа LED 2FC 2x9W (аналог ЛПО2х20), мощностью 9 Вт, IP20	шт.	3	0,96	5 116	5 180
247-102-0187	типа LED 2FC 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18 Вт, IP20	шт.	3	1,15	6 230	6 309
247-102-0188	типа LED 2FC-2x9W (аналог ЛПО2х20) с лампами, мощностью 9 Вт, IP20	шт.	3	0,96	4 607	4 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0189	типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2x40) с лампами, мощностью 18 Вт, IP20	шт.	3	1,7	6 161	6 240
247-102-0190	типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	0,79	8 845	8 953
247-102-0191	типа LED AL1A 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20	шт.	3	0,42	4 945	5 005
247-102-0192	типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20	шт.	3	0,85	7 452	7 544
247-102-0193	типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20	шт.	3	0,42	5 148	5 211
247-102-0194	типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20	шт.	3	0,85	6 579	6 660
247-102-0195	типа LED AL3A 2x9W узкий (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20	шт.	3	0,3	3 621	3 666
247-102-0196	типа LED AL3A 2x18W узкий (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20	шт.	3	0,44	3 782	3 829
247-102-0197	типа LED 36W ASSU/36, ультратонкий, мощностью 36, IP20	шт.	3	1,9	5 411	5 482
247-102-0198	типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20	шт.	3	1,43	5 368	5 437
247-102-0199	типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,535	5 605	5 719
247-102-0200	Светильник горнорудный светодиодный					
247-102-0201	типа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	3	6,25	110 601	111 948
247-102-0202	типа PROLED SLP-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	3	6,25	98 950	100 157
247-102-0300	Светильник для ЖКХ светодиодный	шт.				
247-102-0301	типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	22 083	22 358
247-102-0302	типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	22 561	22 841
247-102-0303	типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	3	23 039	23 325
247-102-0304	типа AILIN LED ЖКХ 8-220B-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 164	3 228
247-102-0305	типа AILIN LED ЖКХ 12-220B-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 214	3 254

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0306	типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 254	3 320
247-102-0307	типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 435	3 505
247-102-0308	типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 339	4 427
247-102-0309	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 643	4 699
247-102-0310	типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	3 254	3 321
247-102-0311	типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	3 526	3 597
247-102-0312	типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	3 750	3 796
247-102-0313	типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 158	4 243
247-102-0314	типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 249	4 335
247-102-0315	типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 701	4 796
247-102-0316	типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 972	5 073
247-102-0317	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 243	5 349
247-102-0318	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 714	5 784

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0319	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 643	4 699
247-102-0320	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 714	5 784
247-102-0321	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Д-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 643	4 699
247-102-0322	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Д-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 714	5 784
247-102-0323	типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65	шт.	3	0,5	8 750	8 857
247-102-0400	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light					
247-102-0401	Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	3	2,43	35 044	35 472
247-102-0402	Wing 20/2300 4/5K	шт.	3	2,35	35 044	35 472
247-102-0500	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light					
247-102-0501	Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal	шт.	3	1,57	19 504	19 743
247-102-0502	Office SE 20/2400 opal 4-6K	шт.	3	3,18	20 965	21 227
247-102-0503	Office SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	3	3,18	20 965	21 227
247-102-0504	Office SE 20/2700 microprism 3-6K	шт.	3	3,18	20 965	21 227
247-102-0505	Office SE 30/3400 opal 3-6K	шт.	3	3,19	21 842	22 114
247-102-0506	Office SE 30/4000 prism 3-6K	шт.	3	3,19	21 842	22 114
247-102-0507	Office SE 30/3700 microprism 3-6K	шт.	3	3,19	21 842	22 114
247-102-0508	Office SE 40/4500 opal 3-6K	шт.	3	3,27	23 581	23 874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0509	Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	3	3,27	23 581	23 874
247-102-0510	Office SE 40/5100 microprism 3-6K	шт.	3	3,27	23 581	23 874
247-102-0511	Office SE 50/5600 opal 3-6K	шт.	3	3,4	25 334	25 649
247-102-0512	Office SE 50/6600 prism 3-6K	шт.	3	3,4	25 334	25 649
247-102-0513	Office SE 50/6400 microprism 3-6K	шт.	3	3,4	25 334	25 649
247-102-0514	Office SE 60/6700 opal 3-6K	шт.	3	3,3	28 826	29 182
247-102-0515	Office SE 60/7700 prism 3-6K	шт.	3	3,3	28 826	29 182
247-102-0516	Office SE 60/7400 microprism 3-6K	шт.	3	3,3	28 826	29 182
247-102-0517	Office SE 23/2500 opal 3-6K A	шт.	3	3,14	40 617	41 114
247-102-0518	Office SE 23/3000 prism 3-6K A	шт.	3	3,14	40 617	41 114
247-102-0519	Office SE 23/2800 microprism 3-6K A	шт.	3	3,14	40 617	41 114
247-102-0520	Office SE 33/3500 opal 3-6K A	шт.	3	3,14	42 369	42 887
247-102-0521	Office SE 33/4000 prism 3-6K A	шт.	3	3,14	42 369	42 887
247-102-0522	Office SE 33/3900 microprism 3-6K A	шт.	3	3,14	42 369	42 887
247-102-0523	Office SE 42/4400 opal 3-6K A	шт.	3	3,3	55 474	56 150
247-102-0524	Office SE 42/5200 prism 3-6K A	шт.	3	3,3	55 474	56 150
247-102-0525	Office SE 42/4900 microprism 3-6K A	шт.	3	3,3	55 474	56 150
247-102-0526	Office SE 50/5300 opal 3-6K A	шт.	3	3,3	57 214	57 911
247-102-0527	Office SE 50/6100 prism 3-6K A	шт.	3	3,3	57 214	57 911
247-102-0528	Office SE 50/5900 microprism 3-6K A	шт.	3	3,3	57 214	57 911
247-102-0529	NPO SE 20/2200 opal 3-6K	шт.	3	2,25	22 718	22 998
247-102-0530	NPO SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	3	2,25	22 718	22 998
247-102-0531	NPO SE 20/2500 microprism 3-6K	шт.	3	2,25	22 718	22 998
247-102-0532	NPO SE 30/3200 opal 3-6K	шт.	3	2,4	23 581	23 872
247-102-0533	NPO SE 30/4000 prism 3-6K	шт.	3	2,4	23 581	23 872
247-102-0534	NPO SE 30/3600 microprism 3-6K	шт.	3	2,4	23 581	23 872
247-102-0535	NPO SE 40/4300 opal 3-6K	шт.	3	2,48	27 074	27 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0536	NPO SE 40/5500 prism 3-6K	шт.	3	2,48	27 074	27 407
247-102-0537	NPO SE 40/4900 microprism 3-6K	шт.	3	2,48	27 074	27 407
247-102-0538	NPO SE 50/5100 opal 3-6K	шт.	3	2,45	27 963	28 306
247-102-0539	NPO SE 50/6400 prism 3-6K	шт.	3	2,45	27 963	28 306
247-102-0540	NPO SE 50/5800 microprism 3-6K	шт.	3	2,45	27 963	28 306
247-102-0541	NPO SE 60/5900 opal 3-6K	шт.	3	2,45	28 826	29 179
247-102-0542	NPO SE 60/7400 prism 3-6K	шт.	3	2,45	28 826	29 179
247-102-0543	NPO SE 60/6700 microprism 3-6K	шт.	3	2,45	28 826	29 179
247-102-0544	NPO SE 23/2300 opal 3-6K A	шт.	3	2,35	42 369	42 885
247-102-0545	NPO SE 23/2700 prism 3-6K A	шт.	3	2,35	42 369	42 885
247-102-0546	NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A	шт.	3	2,35	42 369	42 885
247-102-0547	NPO SE 33/3000 opal 3-6K A	шт.	3	2,35	44 997	45 545
247-102-0548	NPO SE 33/3900 prism 3-6K A	шт.	3	2,35	44 997	45 545
247-102-0549	NPO SE 33/3500 microprism 3-6K A	шт.	3	2,35	44 997	45 545
247-102-0550	NPO SE 42/4000 opal 3-6K A	шт.	3	2,45	57 214	57 909
247-102-0551	NPO SE 42/4800 prism 3-6K A	шт.	3	2,45	57 214	57 909
247-102-0552	NPO SE 42/4500 microprism 3-6K A	шт.	3	2,45	57 214	57 909
247-102-0553	NPO SE 50/4500 opal 3-6K A	шт.	3	2,45	58 966	59 681
247-102-0554	NPO SE 50/5700 prism 3-6K A	шт.	3	2,45	58 966	59 681
247-102-0555	NPO SE 50/5100 microprism 3-6K A	шт.	3	2,45	58 966	59 681
247-102-0556	Griliato SE 20/2400 opal 3-6K	шт.	3	2,22	22 718	22 997
247-102-0557	Griliato SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	3	2,22	22 718	22 997
247-102-0558	Griliato SE 20/2700 microprism 3-6K	шт.	3	2,22	22 718	22 997
247-102-0559	Griliato SE 30/3400 opal 3-6K	шт.	3	2,22	23 581	23 871
247-102-0560	Griliato SE 30/4000 prism 3-6K	шт.	3	2,22	23 581	23 871
247-102-0561	Griliato SE 30/3700 microprism 3-6K	шт.	3	2,22	23 581	23 871
247-102-0562	Griliato SE 40/4500 opal 3-6K	шт.	3	2,53	25 334	25 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0563	Griliato SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	3	2,53	25 334	25 646
247-102-0564	Griliato SE 40/5100 microprism 3-6K	шт.	3	2,53	25 334	25 646
247-102-0565	Griliato SE 50/5600 opal 3-6K	шт.	3	2,53	27 963	28 306
247-102-0566	Griliato SE 50/6600 prism 3-6K	шт.	3	2,53	27 963	28 306
247-102-0567	Griliato SE 50/6400 microprism 3-6K	шт.	3	2,53	27 963	28 306
247-102-0568	Griliato SE 60/6700 opal 3-6K	шт.	3	2,45	31 454	31 840
247-102-0569	Griliato SE 60/7700 prism 3-6K	шт.	3	2,45	31 454	31 840
247-102-0570	Griliato SE 60/7400 microprism 3-6K	шт.	3	2,45	31 454	31 840
247-102-0571	Griliato SE 23/2500 opal 3-6K A	шт.	3	2,17	40 617	41 111
247-102-0572	Griliato SE 23/3000 prism 3-6K A	шт.	3	2,17	40 617	41 111
247-102-0573	Griliato SE 23/2800 microprism 3-6K A	шт.	3	2,17	40 617	41 111
247-102-0574	Griliato SE 33/3500 opal 3-6K A	шт.	3	2,17	42 369	42 884
247-102-0575	Griliato SE 33/4000 prism 3-6K A	шт.	3	2,17	42 369	42 884
247-102-0576	Griliato SE 33/3900 microprism 3-6K A	шт.	3	2,17	42 369	42 884
247-102-0577	Griliato SE 42/4400 opal 3-6K A	шт.	3	2,33	55 474	56 147
247-102-0578	Griliato SE 42/5200 prism 3-6K A	шт.	3	2,33	55 474	56 147
247-102-0579	Griliato SE 42/4900 microprism 3-6K A	шт.	3	2,33	55 474	56 147
247-102-0580	Griliato SE 50/5300 opal 3-6K A	шт.	3	2,33	57 214	57 908
247-102-0581	Griliato SE 50/6100 prism 3-6K A	шт.	3	2,33	57 214	57 908
247-102-0582	Griliato SE 50/5900 microprism 3-6K A	шт.	3	2,33	57 214	57 908
247-102-0583	SPO SE 20/2900 3-6K	шт.	3	1,8	20 102	20 349
247-102-0584	SPO SE 30/4000 3-6K	шт.	3	1,8	20 965	21 222
247-102-0585	SPO SE 40/5200 3-6K	шт.	3	1,9	22 718	22 996
247-102-0586	SPO SE 50/6500 3-6K	шт.	3	1,86	24 458	24 757
247-102-0587	SPO SE 60/7800 3-6K	шт.	3	1,9	27 074	27 405
247-102-0588	SPO SE 23/3000 3-6K A	шт.	3	1,84	29 231	29 588
247-102-0589	SPO SE 33/4300 3-6K A	шт.	3	1,74	30 579	30 952

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0590	SPO SE 42/5200 3-6K A	шт.	3	1,84	40 660	41 154
247-102-0591	SPO SE 50/6200 3-6K A	шт.	3	1,84	41 998	42 508
247-102-0592	Downlight C 15/1450	шт.	3	0,35	8 186	8 285
247-102-0593	Downlight C 18/1800	шт.	3	0,43	8 570	8 674
247-102-0594	Downlight S 15/1450	шт.	3	0,35	8 186	8 285
247-102-0595	Downlight S 18/1800	шт.	3	0,51	8 570	8 674
247-102-0596	Downlight C 22/2000 4K A	шт.	3	0,635	28 947	29 297
247-102-0597	Downlight S 22/1700 4K A	шт.	3	0,705	28 947	29 297
247-102-0600	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light					
247-102-0601	Office SE 20/2400 opal 3-6K	шт.	3	4,43	27 963	28 312
247-102-0602	Office SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	3	4,43	27 963	28 312
247-102-0603	Office SE 20/2700 microprism 3-6K	шт.	3	4,43	27 963	28 312
247-102-0604	Office SE 30/3400 opal 3-6K	шт.	3	4,44	28 826	29 186
247-102-0605	Office SE 30/4000 prism 3-6K	шт.	3	4,44	28 826	29 186
247-102-0606	Office SE 30/3700 microprism 3-6K	шт.	3	4,44	28 826	29 186
247-102-0607	Office SE 40/4500 opal 3-6K	шт.	3	4,52	30 579	30 960
247-102-0608	Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	3	4,52	30 579	30 960
247-102-0609	Office SE 40/5100 microprism 3-6K	шт.	3	4,52	30 579	30 960
247-102-0610	Office SE 50/5600 opal 3-6K	шт.	3	4,65	33 195	33 608
247-102-0611	Office SE 50/6600 prism 3-6K	шт.	3	4,65	33 195	33 608
247-102-0612	Office SE 50/6400 microprism 3-6K	шт.	3	4,65	33 195	33 608
247-102-0613	Office SE 60/6700 opal 3-6K	шт.	3	4,55	36 687	37 141
247-102-0614	Office SE 60/7700 prism 3-6K	шт.	3	4,55	36 687	37 141
247-102-0615	Office SE 60/7400 microprism 3-6K	шт.	3	4,55	36 687	37 141
247-102-0616	Office SE 23/2500 opal 3-6K A	шт.	3	4,39	49 354	49 960
247-102-0617	Office SE 23/3000 prism 3-6K A	шт.	3	4,39	49 354	49 960
247-102-0618	Office SE 23/2800 microprism 3-6K A	шт.	3	4,39	49 354	49 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0619	Office SE 33/3500 opal 3-6K A	шт.	3	4,39	51 970	52 607
247-102-0620	Office SE 33/4000 prism 3-6K A	шт.	3	4,39	51 970	52 607
247-102-0621	Office SE 33/3900 microprism 3-6K A	шт.	3	4,39	51 970	52 607
247-102-0622	Office SE 42/4400 opal 3-6K A	шт.	3	4,55	63 335	64 109
247-102-0623	Office SE 42/5200 prism 3-6K A	шт.	3	4,55	63 335	64 109
247-102-0624	Office SE 42/4900 microprism 3-6K A	шт.	3	4,55	63 335	64 109
247-102-0625	Office SE 50/5300 opal 3-6K A	шт.	3	4,55	65 951	66 757
247-102-0626	Office SE 50/6100 prism 3-6K A	шт.	3	4,55	65 951	66 757
247-102-0627	Office SE 50/5900 microprism 3-6K A	шт.	3	4,55	65 951	66 757
247-102-0628	NPO SE 20/2200 opal 3-6K	шт.	3	4,1	30 030	30 404
247-102-0629	NPO SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	3	4,1	30 030	30 404
247-102-0630	NPO SE 20/2500 microprism 3-6K	шт.	3	4,1	30 030	30 404
247-102-0631	NPO SE 30/3200 opal 3-6K	шт.	3	4,1	31 941	32 337
247-102-0632	NPO SE 30/4000 prism 3-6K	шт.	3	4,1	31 941	32 337
247-102-0633	NPO SE 30/3600 microprism 3-6K	шт.	3	4,1	31 941	32 337
247-102-0634	NPO SE 40/4300 opal 3-6K	шт.	3	4,2	34 521	34 948
247-102-0635	NPO SE 40/5500 prism 3-6K	шт.	3	4,2	34 521	34 948
247-102-0636	NPO SE 40/4900 microprism 3-6K	шт.	3	4,2	34 521	34 948
247-102-0637	NPO SE 50/5100 opal 3-6K	шт.	3	4,2	35 396	35 834
247-102-0638	NPO SE 50/6400 prism 3-6K	шт.	3	4,2	35 396	35 834
247-102-0639	NPO SE 50/5800 microprism 3-6K	шт.	3	4,2	35 396	35 834
247-102-0640	NPO SE 60/5900 opal 3-6K	шт.	3	4,1	37 380	37 842
247-102-0641	NPO SE 60/7400 prism 3-6K	шт.	3	4,1	37 380	37 842
247-102-0642	NPO SE 60/6700 microprism 3-6K	шт.	3	4,1	37 380	37 842
247-102-0643	NPO SE 23/2300 opal 3-6K A	шт.	3	4,1	49 354	49 959
247-102-0644	NPO SE 23/2700 prism 3-6K A	шт.	3	4,1	49 354	49 959
247-102-0645	NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A	шт.	3	4,1	49 354	49 959

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0646	NPO SE 33/3000 opal 3-6K A	шт.	3	4,1	50 935	51 559
247-102-0647	NPO SE 33/3900 prism 3-6K A	шт.	3	4,1	50 935	51 559
247-102-0648	NPO SE 33/3500 microprism 3-6K A	шт.	3	4,1	50 935	51 559
247-102-0649	NPO SE 42/4000 opal 3-6K A	шт.	3	4,2	65 391	66 189
247-102-0650	NPO SE 42/4800 prism 3-6K A	шт.	3	4,2	65 391	66 189
247-102-0651	NPO SE 42/4500 microprism 3-6K A	шт.	3	4,2	65 391	66 189
247-102-0652	NPO SE 50/4500 opal 3-6K A	шт.	3	4,2	66 583	67 395
247-102-0653	NPO SE 50/5700 prism 3-6K A	шт.	3	4,2	66 583	67 395
247-102-0654	NPO SE 50/5100 microprism 3-6K A	шт.	3	4,2	66 583	67 395
247-102-0700	Светильник офисный типа Diora Light Office					
247-102-0701	Slim 19/2200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,65	16 086	16 287
247-102-0702	Slim 19/2600 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,65	16 086	16 287
247-102-0703	Slim 19/2400 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,65	16 086	16 287
247-102-0704	Slim 28/3000 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,65	16 865	17 076
247-102-0705	Slim 28/3600 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,65	16 865	17 076
247-102-0706	Slim 28/3400 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,65	16 865	17 076
247-102-0707	Slim 38/4200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	20 807	21 065
247-102-0708	Slim 38/4900 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	20 807	21 065
247-102-0709	Slim 38/4700 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	20 807	21 065
247-102-0710	Slim 47/5200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,8	22 986	23 270
247-102-0711	Slim 47/6200 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,8	22 986	23 270
247-102-0712	Slim 47/5800 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,8	22 986	23 270
247-102-0713	Slim 56/6000 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,8	24 798	25 105
247-102-0714	Slim 56/7200 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,8	24 798	25 105
247-102-0715	Slim 56/6800 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,8	24 798	25 105
247-102-0716	Slim 19/2200 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,65	27 755	28 097
247-102-0717	Slim 19/2600 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,65	27 755	28 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0718	Slim 19/2400 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,65	27 755	28 097
247-102-0719	Slim 28/3000 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,65	29 264	29 624
247-102-0720	Slim 28/3600 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,65	29 264	29 624
247-102-0721	Slim 28/3400 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,65	29 264	29 624
247-102-0722	Slim 38/4200 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	33 766	34 180
247-102-0723	Slim 38/4900 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	33 766	34 180
247-102-0724	Slim 38/4700 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	33 766	34 180
247-102-0725	Slim 47/5200 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,8	36 151	36 593
247-102-0726	Slim 47/6200 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,8	36 151	36 593
247-102-0727	Slim 47/5800 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,8	36 151	36 593
247-102-0728	Slim 56/6000 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,8	38 524	38 995
247-102-0729	Slim 56/7200 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,8	38 524	38 995
247-102-0730	Slim 56/6800 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,8	38 524	38 995
247-102-0731	UltraSlim 19/2200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,2	16 086	16 286
247-102-0732	UltraSlim 19/2600 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,2	16 086	16 286
247-102-0733	UltraSlim 19/2400 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,2	16 086	16 286
247-102-0734	UltraSlim 28/3000 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,2	16 865	17 074
247-102-0735	UltraSlim 28/3600 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,2	16 865	17 074
247-102-0736	UltraSlim 28/3400 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,2	16 865	17 074
247-102-0737	UltraSlim 38/4200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	20 807	21 064
247-102-0738	UltraSlim 38/4900 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	20 807	21 064
247-102-0739	UltraSlim 38/4700 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	20 807	21 064
247-102-0740	UltraSlim 47/5200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	22 986	23 269
247-102-0741	UltraSlim 47/6200 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	22 986	23 269
247-102-0742	UltraSlim 47/5800 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	22 986	23 269
247-102-0743	UltraSlim 56/6000 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	24 798	25 103
247-102-0744	UltraSlim 56/7200 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	24 798	25 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0745	UltraSlim 56/6800 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,3	24 798	25 103
247-102-0746	19/2200 opal 3-6K, IP65	шт.	3	4,5	24 993	25 307
247-102-0747	19/2600 prism 3-6K, IP65	шт.	3	4,5	24 993	25 307
247-102-0748	19/2400 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	4,5	24 993	25 307
247-102-0749	28/3000 opal 3-6K, IP65	шт.	3	4,5	26 173	26 501
247-102-0750	28/3600 prism 3-6K, IP65	шт.	3	4,5	26 173	26 501
247-102-0751	28/3400 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	4,5	26 173	26 501
247-102-0752	38/4200 opal 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	29 532	29 901
247-102-0753	38/4900 prism 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	29 532	29 901
247-102-0754	38/4700 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	29 532	29 901
247-102-0755	47/5200 opal 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	31 965	32 363
247-102-0756	47/6200 prism 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	31 965	32 363
247-102-0757	47/5800 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	31 965	32 363
247-102-0758	56/6000 opal 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	33 255	33 669
247-102-0759	56/7200 prism 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	33 255	33 669
247-102-0760	56/6800 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	4,6	33 255	33 669
247-102-0761	19/2200 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	4,5	40 788	41 291
247-102-0762	19/2600 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,5	40 788	41 291
247-102-0763	19/2400 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,5	40 788	41 291
247-102-0764	28/3000 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	4,5	41 663	42 177
247-102-0765	28/3600 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,5	41 663	42 177
247-102-0766	28/3400 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,5	41 663	42 177
247-102-0767	38/4200 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	45 752	46 315
247-102-0768	38/4900 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	45 752	46 315
247-102-0769	38/4700 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	45 752	46 315
247-102-0770	47/5200 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	48 465	49 061
247-102-0771	47/6200 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	48 465	49 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0772	47/5800 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	48 465	49 061
247-102-0773	56/6000 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	50 802	51 426
247-102-0774	56/7200 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	50 802	51 426
247-102-0775	56/6800 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	4,6	50 802	51 426
247-102-0800	Светильник офисный типа Diora Light NPO					
247-102-0801	19/2200 opal 3-6K, IP65	шт.	3	2,27	24 361	24 660
247-102-0802	19/2600 prism 3-6K, IP65	шт.	3	2,27	24 361	24 660
247-102-0803	19/2400 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	2,27	24 361	24 660
247-102-0804	28/3000 opal 3-6K, IP65	шт.	3	2,27	25 358	25 669
247-102-0805	28/3600 prism 3-6K, IP65	шт.	3	2,27	25 358	25 669
247-102-0806	28/3400 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	2,27	25 358	25 669
247-102-0807	38/4200 opal 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	29 532	29 894
247-102-0808	38/4900 prism 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	29 532	29 894
247-102-0809	38/4700 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	29 532	29 894
247-102-0810	47/5200 opal 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	31 965	32 356
247-102-0811	47/6200 prism 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	31 965	32 356
247-102-0812	47/5800 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	31 965	32 356
247-102-0813	56/6000 opal 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	33 255	33 662
247-102-0814	56/7200 prism 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	33 255	33 662
247-102-0815	56/6800 microprism 3-6K, IP65	шт.	3	2,36	33 255	33 662
247-102-0816	19/2200 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	2,27	35 190	35 620
247-102-0817	19/2400 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,27	35 190	35 620
247-102-0818	19/2600 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,27	35 190	35 620
247-102-0819	28/3000 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	2,27	36 285	36 727
247-102-0820	28/3400 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,27	36 285	36 727
247-102-0821	28/3600 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,27	36 285	36 727
247-102-0822	38/4200 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	40 568	41 062

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0823	38/4700 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	40 568	41 062
247-102-0824	38/4900 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	40 568	41 062
247-102-0825	47/5200 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	42 758	43 279
247-102-0826	47/5800 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	42 758	43 279
247-102-0827	47/6200 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	42 758	43 279
247-102-0828	56/6000 opal 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	43 854	44 387
247-102-0829	56/6800 microprism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	43 854	44 387
247-102-0830	56/7200 prism 3-6K A, IP65	шт.	3	2,36	43 854	44 387
247-102-0831	19/2200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,5	16 086	16 287
247-102-0832	19/2600 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,5	16 086	16 287
247-102-0833	19/2400 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,5	16 086	16 287
247-102-0834	28/3000 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,5	16 865	17 075
247-102-0835	28/3600 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,5	16 865	17 075
247-102-0836	28/3400 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,5	16 865	17 075
247-102-0837	38/4200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,6	20 807	21 065
247-102-0838	38/4900 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,6	20 807	21 065
247-102-0839	38/4700 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,6	20 807	21 065
247-102-0840	47/5200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	22 986	23 270
247-102-0841	47/6200 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	22 986	23 270
247-102-0842	47/5800 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	22 986	23 270
247-102-0843	56/6000 opal 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	24 798	25 104
247-102-0844	56/7200 prism 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	24 798	25 104
247-102-0845	56/6800 microprism 3-6K, IP40	шт.	3	2,7	24 798	25 104
247-102-0846	19/2200 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,5	28 132	28 478
247-102-0847	19/2600 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,5	28 132	28 478
247-102-0848	19/2400 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,5	28 132	28 478
247-102-0849	28/3000 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,5	29 641	30 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0850	28/3600 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,5	29 641	30 005
247-102-0851	28/3400 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,5	29 641	30 005
247-102-0852	38/4200 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,6	34 144	34 562
247-102-0853	38/4900 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,6	34 144	34 562
247-102-0854	38/4700 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,6	34 144	34 562
247-102-0855	47/5200 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	36 516	36 963
247-102-0856	47/6200 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	36 516	36 963
247-102-0857	47/5800 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	36 516	36 963
247-102-0858	56/6000 opal 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	38 779	39 253
247-102-0859	56/7200 prism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	38 779	39 253
247-102-0860	56/6800 microprism 3-6K A, IP40	шт.	3	2,7	38 779	39 253
247-102-0900	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Griliato					
247-102-0901	19/2200 opal 3-6K	шт.	3	2,65	16 086	16 287
247-102-0902	19/2600 prism 3-6K	шт.	3	2,65	16 086	16 287
247-102-0903	19/2400 microprism 3-6K	шт.	3	2,65	16 086	16 287
247-102-0904	28/3000 opal 3-6K	шт.	3	2,65	16 865	17 076
247-102-0905	28/3600 prism 3-6K	шт.	3	2,65	16 865	17 076
247-102-0906	28/3400 microprism 3-6K	шт.	3	2,65	16 865	17 076
247-102-0907	38/4200 opal 3-6K	шт.	3	2,7	20 807	21 065
247-102-0908	38/4900 prism 3-6K	шт.	3	2,7	20 807	21 065
247-102-0909	38/4700 microprism 3-6K	шт.	3	2,7	20 807	21 065
247-102-0910	47/5200 opal 3-6K	шт.	3	2,8	22 986	23 270
247-102-0911	47/6200 prism 3-6K	шт.	3	2,8	22 986	23 270
247-102-0912	47/5800 microprism 3-6K	шт.	3	2,8	22 986	23 270
247-102-0913	56/6000 opal 3-6K	шт.	3	2,8	24 798	25 105
247-102-0914	56/7200 prism 3-6K	шт.	3	2,8	24 798	25 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-0915	56/6800 microprism 3-6K	шт.	3	2,8	24 798	25 105
247-102-0916	19/2200 opal 3-6K A	шт.	3	2,65	27 755	28 097
247-102-0917	19/2600 prism 3-6K A	шт.	3	2,65	27 755	28 097
247-102-0918	19/2400 microprism 3-6K A	шт.	3	2,65	27 755	28 097
247-102-0919	28/3000 opal 3-6K A	шт.	3	2,65	29 264	29 624
247-102-0920	28/3600 prism 3-6K A	шт.	3	2,65	29 264	29 624
247-102-0921	28/3400 microprism 3-6K A	шт.	3	2,65	29 264	29 624
247-102-0922	38/4200 opal 3-6K A	шт.	3	2,7	33 766	34 180
247-102-0923	38/4900 prism 3-6K A	шт.	3	2,7	33 766	34 180
247-102-0924	38/4700 microprism 3-6K A	шт.	3	2,7	33 766	34 180
247-102-0925	47/5200 opal 3-6K A	шт.	3	2,8	36 151	36 593
247-102-0926	47/6200 prism 3-6K A	шт.	3	2,8	36 151	36 593
247-102-0927	47/5800 microprism 3-6K A	шт.	3	2,8	36 151	36 593
247-102-0928	56/6000 opal 3-6K A	шт.	3	2,8	38 524	38 995
247-102-0929	56/7200 prism 3-6K A	шт.	3	2,8	38 524	38 995
247-102-0930	56/6800 microprism 3-6K A	шт.	3	2,8	38 524	38 995
247-102-1000	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP					
247-102-1001	19/2800 opal 3-6K	шт.	3	1,5	18 240	18 464
247-102-1002	19/2900 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,5	18 240	18 464
247-102-1003	28/3700 opal 3-6K	шт.	3	1,5	19 408	19 646
247-102-1004	28/4000 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,5	19 408	19 646
247-102-1005	38/5100 opal 3-6K	шт.	3	1,5	22 474	22 749
247-102-1006	38/5400 3-6K прозрачный	шт.	3	1,5	22 474	22 749
247-102-1007	47/6500 opal 3-6K	шт.	3	1,5	25 237	25 544
247-102-1008	47/6700 3-6K прозрачный	шт.	3	1,5	25 237	25 544
247-102-1009	56/7400 opal 3-6K	шт.	3	1,6	27 548	27 884

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1010	56/7800 3-6K прозрачный	шт.	3	1,6	27 548	27 884
247-102-1011	19/2800 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	30 712	31 085
247-102-1012	19/2900 прозрачный 3-6K A	шт.	3	1,5	30 712	31 085
247-102-1013	28/3700 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	31 710	32 095
247-102-1014	28/4000 прозрачный 3-6K A	шт.	3	1,5	31 710	32 095
247-102-1015	38/5100 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	35 750	36 184
247-102-1016	38/5400 3-6K A прозрачный	шт.	3	1,5	35 750	36 184
247-102-1017	47/6500 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	39 218	39 693
247-102-1018	47/6700 3-6K A прозрачный	шт.	3	1,5	39 218	39 693
247-102-1019	56/7400 opal 3-6K A	шт.	3	1,6	41 091	41 589
247-102-1020	56/7800 3-6K A прозрачный	шт.	3	1,6	41 091	41 589
247-102-1021	19/2100 Mini-6 opal 3-6K	шт.	3	0,685	16 074	16 269
247-102-1022	28/3000 Mini-6 opal 3-6K	шт.	3	0,685	17 096	17 304
247-102-1023	19/2100 Mini-6 opal 3-6K T	шт.	3	0,815	22 329	22 599
247-102-1024	28/3000 Mini-6 opal 3-6K T	шт.	3	0,815	23 350	23 633
247-102-1025	19/2100 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,11	20 029	20 272
247-102-1026	28/3000 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,11	20 831	21 085
247-102-1027	38/4200 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,16	25 382	25 690
247-102-1028	47/5300 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,21	28 011	28 351
247-102-1029	56/6100 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,21	28 923	29 274
247-102-1030	19/2100 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,24	27 208	27 538
247-102-1031	28/3000 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,24	28 631	28 979
247-102-1032	38/4200 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,29	32 440	32 834
247-102-1033	47/5300 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,34	35 080	35 506
247-102-1034	56/6100 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,34	35 896	36 330
247-102-1035	19/2100 Mini-6 opal 3-6K A	шт.	3	0,685	28 254	28 596
247-102-1036	28/3000 Mini-6 opal 3-6K A	шт.	3	0,685	34 289	34 703

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1037	19/2100 Mini-6 opal 3-6K A T	шт.	3	0,815	33 487	33 891
247-102-1038	28/3000 Mini-6 opal 3-6K A T	шт.	3	0,815	34 630	35 048
247-102-1039	19/2100 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,11	32 586	32 980
247-102-1040	28/3000 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,11	34 289	34 704
247-102-1041	38/4200 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,16	39 363	39 839
247-102-1042	47/5300 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,21	41 846	42 351
247-102-1043	56/6100 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,21	42 758	43 275
247-102-1044	19/2100 Mini-12 opal 3-6K A T	шт.	3	1,24	38 451	38 916
247-102-1045	28/3000 Mini-12 opal 3-6K A T	шт.	3	1,24	40 313	40 800
247-102-1046	38/4200 Mini-12 opal 3-6K A T	шт.	3	1,29	45 399	45 948
247-102-1047	47/5300 Mini-12 opal 3-6K A T	шт.	3	1,34	47 881	48 460
247-102-1048	56/6100 Mini-12 opal 3-6K A T	шт.	3	1,34	48 781	49 371
247-102-1049	SE 20/2900 opal 3-6K	шт.	3	1,53	22 718	22 995
247-102-1050	SE 20/3000 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,47	22 718	22 995
247-102-1051	SE 30/4100 opal 3-6K	шт.	3	1,59	24 458	24 757
247-102-1052	SE 30/4300 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,5	24 458	24 756
247-102-1053	SE 40/5500 opal 3-6K	шт.	3	1,64	27 074	27 404
247-102-1054	SE 40/5700 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,59	27 074	27 404
247-102-1055	SE 50/6800 opal 3-6K	шт.	3	1,63	28 826	29 177
247-102-1056	SE 50/7100 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,49	28 826	29 176
247-102-1057	SE 55/7500 opal 3-6K	шт.	3	1,65	31 454	31 837
247-102-1058	SE 55/7900 прозрачный 3-6K	шт.	3	1,65	31 454	31 837
247-102-1059	SE 23/3100 opal 3-6K A	шт.	3	1,69	42 369	42 882
247-102-1060	SE 23/3300 прозрачный 3-6K A	шт.	3	1,55	42 369	42 882
247-102-1061	SE 33/4300 opal 3-6K A	шт.	3	1,69	44 997	45 543
247-102-1062	SE 33/4400 прозрачный 3-6K A	шт.	3	1,55	44 997	45 542
247-102-1063	SE 42/5300 opal 3-6K A	шт.	3	1,76	57 214	57 906

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1064	SE 42/5600 прозрачный 3-6K A	шт.	3	1,66	57 214	57 906
247-102-1065	SE 50/6300 opal 3-6K A	шт.	3	1,76	58 966	59 679
247-102-1066	SE 50/6700 прозрачный 3-6K A	шт.	3	1,66	58 966	59 679
247-102-1067	SE 20/3100 opal 3-6K DL	шт.	3	1,53	45 168	45 715
247-102-1068	SE 20/3300 прозрачный 3-6K DL	шт.	3	1,47	45 168	45 714
247-102-1069	SE 30/4200 opal 3-6K DL	шт.	3	1,59	48 039	48 621
247-102-1070	SE 30/4500 прозрачный 3-6K DL	шт.	3	1,5	48 039	48 620
247-102-1071	SE 40/5300 opal 3-6K DL	шт.	3	1,64	50 923	51 539
247-102-1072	SE 40/5600 прозрачный 3-6K DL	шт.	3	1,59	50 923	51 539
247-102-1073	SE 50/7200 opal 3-6K DL	шт.	3	1,63	54 768	55 430
247-102-1074	SE 50/7600 прозрачный 3-6K DL	шт.	3	1,49	54 768	55 430
247-102-1075	SE 60/8300 opal 3-6K DL	шт.	3	1,65	58 613	59 322
247-102-1076	SE 60/8700 прозрачный 3-6K DL	шт.	3	1,65	58 613	59 322
247-102-1100	Светильник офисный, степень защиты IP20, типа Diora Light SPO					
247-102-1101	19/2800 3-6K	шт.	3	1,6	13 945	14 117
247-102-1102	28/3700 3-6K	шт.	3	1,6	15 125	15 312
247-102-1103	38/5100 3-6K	шт.	3	1,6	18 179	18 402
247-102-1104	47/6200 3-6K	шт.	3	1,7	20 405	20 656
247-102-1105	56/7400 3-6K	шт.	3	1,7	22 097	22 368
247-102-1106	19/2800 3-6K A	шт.	3	1,6	26 551	26 875
247-102-1107	28/3700 3-6K A	шт.	3	1,6	27 561	27 896
247-102-1108	38/5100 3-6K A	шт.	3	1,6	32 112	32 502
247-102-1109	47/6200 3-6K A	шт.	3	1,7	34 813	35 236
247-102-1110	56/7400 3-6K A	шт.	3	1,7	36 516	36 960
247-102-1200	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI					
247-102-1201	Diora Light Office SE 20/2500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	3,18	42 284	42 801

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1202	Diora Light Office SE 20/3000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	3,18	42 284	42 801
247-102-1203	Diora Light Office SE 20/2800 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	3,18	42 284	42 801
247-102-1204	Diora Light Office SE 30/3500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	3,19	44 206	44 747
247-102-1205	Diora Light Office SE 30/4000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	3,19	44 206	44 747
247-102-1206	Diora Light Office SE 30/3700 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	3,19	44 206	44 747
247-102-1207	Diora Light Office SE 40/4200 opal 3K DL, IP40	шт.	3	3,27	47 090	47 666
247-102-1208	Diora Light Office SE 40/5000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	3,27	47 090	47 666
247-102-1209	Diora Light Office SE 40/4700 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	3,27	47 090	47 666
247-102-1210	Diora Light Office SE 50/5500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	3,4	50 923	51 545
247-102-1211	Diora Light Office SE 50/7000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	3,4	50 923	51 545
247-102-1212	Diora Light Office SE 50/6500 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	3,4	50 923	51 545
247-102-1213	Diora Light Office SE 60/6500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	3,3	55 742	56 421
247-102-1214	Diora Light Office SE 60/8000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	3,3	55 742	56 421
247-102-1215	Diora Light Office SE 60/7500 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	3,3	55 742	56 421
247-102-1216	Diora Light Office IP65 SE 20/2500 opal 3K DL, IP65	шт.	3	4,43	50 923	51 548
247-102-1217	Diora Light Office IP65 SE 20/3000 prism 3K DL, IP65	шт.	3	4,43	50 923	51 548
247-102-1218	Diora Light Office IP65 SE 20/2800 microprism 3K DL, IP65	шт.	3	4,43	50 923	51 548
247-102-1219	Diora Light Office IP65 SE 30/3500 opal 3K DL, IP65	шт.	3	4,44	52 858	53 506
247-102-1220	Diora Light Office IP65 SE 30/4000 prism 3K DL, IP65	шт.	3	4,44	52 858	53 506
247-102-1221	Diora Light Office IP65 SE 30/3700 microprism 3K DL, IP65	шт.	3	4,44	52 858	53 506
247-102-1222	Diora Light Office IP65 SE 40/4200 opal 3K DL, IP65	шт.	3	4,52	55 742	56 425
247-102-1223	Diora Light Office IP65 SE 40/5000 prism 3K DL, IP65	шт.	3	4,52	55 742	56 425
247-102-1224	Diora Light Office IP65 SE 40/4700 microprism 3K DL, IP65	шт.	3	4,52	55 742	56 425
247-102-1225	Diora Light Office IP65 SE 50/5500 opal 3K DL, IP65	шт.	3	4,65	59 587	60 316
247-102-1226	Diora Light Office IP65 SE 50/7000 prism 3K DL, IP65	шт.	3	4,65	59 587	60 316
247-102-1227	Diora Light Office IP65 SE 50/6500 microprism 3K DL, IP65	шт.	3	4,65	59 587	60 316
247-102-1228	Diora Light Office IP65 SE 60/6500 opal 3K DL, IP65	шт.	3	4,55	63 407	64 182

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1229	Diora Light Office IP65 SE 60/8000 prism 3K DL, IP65	шт.	3	4,55	63 407	64 182
247-102-1230	Diora Light Office IP65 SE 60/7500 microprism 3K DL, IP65	шт.	3	4,55	63 407	64 182
247-102-1231	Diora Light Griliato SE 20/2500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	2,22	44 206	44 744
247-102-1232	Diora Light Griliato SE 20/3000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	2,22	44 206	44 744
247-102-1233	Diora Light Griliato SE 20/2800 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	2,22	44 206	44 744
247-102-1234	Diora Light Griliato SE 30/3500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	2,22	46 117	46 677
247-102-1235	Diora Light Griliato SE 30/4000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	2,22	46 117	46 677
247-102-1236	Diora Light Griliato SE 30/3700 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	2,22	46 117	46 677
247-102-1237	Diora Light Griliato SE 40/4200 opal 3K DL, IP40	шт.	3	2,53	49 962	50 569
247-102-1238	Diora Light Griliato SE 40/5000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	2,53	49 962	50 569
247-102-1239	Diora Light Griliato SE 40/4700 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	2,53	49 962	50 569
247-102-1240	Diora Light Griliato SE 50/5500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	2,53	52 858	53 500
247-102-1241	Diora Light Griliato SE 50/7000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	2,53	52 858	53 500
247-102-1242	Diora Light Griliato SE 50/6500 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	2,53	52 858	53 500
247-102-1243	Diora Light Griliato SE 60/6500 opal 3K DL, IP40	шт.	3	2,45	57 664	58 364
247-102-1244	Diora Light Griliato SE 60/8000 prism 3K DL, IP40	шт.	3	2,45	57 664	58 364
247-102-1245	Diora Light Griliato SE 60/7500 microprism 3K DL, IP40	шт.	3	2,45	57 664	58 364
247-102-1300	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP SE					
247-102-1301	20/2200 Mini-6 opal 3-6K	шт.	3	0,77	21 611	21 872
247-102-1302	30/3200 Mini-6 opal 3-6K	шт.	3	0,94	23 083	23 363
247-102-1303	20/2200 Mini-6 opal 3-6K A	шт.	3	0,95	42 624	43 139
247-102-1304	30/3000 Mini-6 opal 3-6K A	шт.	3	1	43 646	44 173
247-102-1305	20/2200 Mini-6 opal 3-6K T	шт.	3	0,9	29 154	29 507
247-102-1306	30/3200 Mini-6 opal 3-6K T	шт.	3	1,07	30 225	30 591
247-102-1307	20/2200 Mini-6 opal 3-6K T A	шт.	3	1,08	51 580	52 203
247-102-1308	30/3000 Mini-6 opal 3-6K T A	шт.	3	1,13	53 162	53 803

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1309	20/2200 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,28	24 653	24 953
247-102-1310	30/3200 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,23	26 915	27 242
247-102-1311	40/4500 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,25	30 700	31 072
247-102-1312	50/5300 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,32	34 034	34 446
247-102-1313	60/6500 Mini-12 opal 3-6K	шт.	3	1,35	36 723	37 168
247-102-1314	20/2200 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,45	46 604	47 167
247-102-1315	30/3000 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	47 638	48 214
247-102-1316	40/4000 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	62 933	63 693
247-102-1317	50/5000 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,5	64 855	65 638
247-102-1318	60/5600 Mini-12 opal 3-6K A	шт.	3	1,75	82 962	83 963
247-102-1319	20/2200 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,41	31 163	31 541
247-102-1320	30/3200 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,36	33 608	34 016
247-102-1321	40/4500 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,38	37 988	38 449
247-102-1322	50/5300 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,45	40 885	41 380
247-102-1323	60/6500 Mini-12 opal 3-6K T	шт.	3	1,48	44 048	44 581
247-102-1324	20/2200 Mini-12 opal 3-6K T A	шт.	3	1,58	56 618	57 302
247-102-1325	30/3000 Mini-12 opal 3-6K T A	шт.	3	1,63	57 762	58 460
247-102-1326	40/4000 Mini-12 opal 3-6K T A	шт.	3	1,63	73 763	74 653
247-102-1327	50/5000 Mini-12 opal 3-6K T A	шт.	3	1,63	75 685	76 598
247-102-1328	60/5600 Mini-12 opal 3-6K T A	шт.	3	1,88	92 988	94 109
247-102-1400	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light					
247-102-1401	ЖКХ 4/500 4-5K, IP54	шт.	3	0,13	6 258	6 334
247-102-1402	ЖКХ 4/500 Авто 4-5K, IP54	шт.	3	0,15	8 872	8 979
247-102-1403	ЖКХ 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54	шт.	3	0,15	8 872	8 979
247-102-1404	ЖКХ 6/700 4-5K, IP54	шт.	3	0,13	7 193	7 280
247-102-1405	ЖКХ 6/700 Авто 4-5K, IP54	шт.	3	0,15	9 819	9 937
247-102-1406	ЖКХ 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54	шт.	3	0,15	9 819	9 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1407	ЖКХ 8/1000 4-5К, IP54	шт.	3	0,13	8 115	8 213
247-102-1408	ЖКХ 8/1000 Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	10 742	10 871
247-102-1409	ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	10 742	10 871
247-102-1410	ЖКХ GP 4/500 4-5К, IP54	шт.	3	0,13	5 986	6 058
247-102-1411	ЖКХ GP 4/500 Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	8 600	8 704
247-102-1412	ЖКХ GP 4/500 Дежурный Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	8 600	8 704
247-102-1413	ЖКХ GP 6/700 4-5К, IP54	шт.	3	0,13	6 921	7 004
247-102-1414	ЖКХ GP 6/700 Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	9 523	9 638
247-102-1415	ЖКХ GP 6/700 Дежурный Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	9 523	9 638
247-102-1416	ЖКХ GP 8/1000 4-5К, IP54	шт.	3	0,13	7 855	7 950
247-102-1417	ЖКХ GP 8/1000 Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	10 470	10 596
247-102-1418	ЖКХ GP 8/1000 Дежурный Авто 4-5К, IP54	шт.	3	0,15	10 470	10 596
247-102-1419	Луна 8/1000 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	9 156	9 267
247-102-1420	Луна 8/1000 Авто LS 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	11 026	11 159
247-102-1421	Луна 8/1000 Авто SM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	11 026	11 159
247-102-1422	Луна 8/1000 Авто LSM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	13 238	13 397
247-102-1423	Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	10 091	10 213
247-102-1424	Луна 10/1100 Авто LS 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	11 972	12 117
247-102-1425	Луна 10/1100 Авто SM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	11 972	12 117
247-102-1426	Луна 10/1100 Авто LSM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	14 184	14 355
247-102-1427	Луна 12/1500 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	11 026	11 159
247-102-1428	Луна 12/1500 Авто LS 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	13 829	13 996
247-102-1429	Луна 12/1500 Авто SM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	13 829	13 996
247-102-1430	Луна 12/1500 Авто LSM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	14 929	15 110
247-102-1431	Луна 15/1800 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	11 972	12 117
247-102-1432	Луна 15/1800 Авто L 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	14 776	14 954
247-102-1433	Луна 15/1800 Авто SM 4-5К, IP65	шт.	3	0,32	14 776	14 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1434	Луна 15/1800 Авто LSM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	17 142	17 349
247-102-1435	Луна 20/2600 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	12 906	13 062
247-102-1436	Луна 20/2600 Авто L 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	15 698	15 888
247-102-1437	Луна 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	17 142	17 349
247-102-1438	Луна 25/3000 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	14 042	14 211
247-102-1439	Луна 25/3000 Авто L 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	17 142	17 349
247-102-1440	Луна GP 8/1000 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	8 872	8 980
247-102-1441	Луна GP 8/1000 Авто LS 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	10 742	10 872
247-102-1442	Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	10 742	10 872
247-102-1443	Луна GP 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	12 954	13 110
247-102-1444	Луна GP 10/1100 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	9 819	9 938
247-102-1445	Луна GP 10/1100 Авто LS 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	11 688	11 830
247-102-1446	Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	11 688	11 830
247-102-1447	Луна GP 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	13 900	14 068
247-102-1448	Луна GP 12/1500 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	10 742	10 872
247-102-1449	Луна GP 12/1500 Авто LS 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	13 557	13 721
247-102-1450	Луна GP 12/1500 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	13 557	13 721
247-102-1451	Луна GP 12/1500 Авто LSM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	14 657	14 834
247-102-1452	Луна GP 15/1800 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	11 688	11 830
247-102-1453	Луна GP 15/1800 Авто L 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	14 480	14 655
247-102-1454	Луна GP 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	15 710	15 899
247-102-1455	Луна GP 15/1800 Авто LSM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	16 811	17 013
247-102-1456	Луна GP 20/2600 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	12 611	12 763
247-102-1457	Луна GP 20/2600 Авто L 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	15 414	15 600
247-102-1458	Луна GP 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	16 811	17 013
247-102-1459	Луна GP 25/3000 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	13 782	13 949
247-102-1460	Луна GP 25/3000 Авто L 4-5K, IP65	шт.	3	0,32	16 811	17 013

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1461	Луна 8/1000 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	38 932	39 400
247-102-1462	Луна 8/1000 Авто SM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	43 357	43 878
247-102-1463	Луна 8/1000 Авто LSM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	43 357	43 878
247-102-1464	Луна 10/1100 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	39 820	40 298
247-102-1465	Луна 10/1100 Авто SM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	44 245	44 777
247-102-1466	Луна 10/1100 Авто LSM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	44 245	44 777
247-102-1467	Луна GP 8/1000 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	38 163	38 622
247-102-1468	Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	42 588	43 100
247-102-1469	Луна GP 8/1000 Авто LSM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	42 588	43 100
247-102-1470	Луна GP 10/1100 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	39 051	39 521
247-102-1471	Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	43 475	43 998
247-102-1472	Луна GP 10/1100 Авто LSM 4-5К, IP50 А	шт.	3	0,32	43 475	43 998
247-102-1473	Луна АС36-48 10/1100 4-5К, IP50	шт.	3	0,32	16 550	16 750
247-102-1474	Луна АС36-48 15/1800 4-5К, IP50	шт.	3	0,32	18 420	18 642
247-102-1475	Луна АС36-48 20/2600 4-5К, IP50	шт.	3	0,32	19 354	19 587
247-102-1476	Луна GP АС36-48 10/1100 4-5К, IP50	шт.	3	0,32	16 254	16 451
247-102-1477	Луна GP АС36-48 15/1800 4-5К, IP50	шт.	3	0,32	18 123	18 342
247-102-1478	Луна GP АС36-48 20/2600 4-5К, IP50	шт.	3	0,32	19 058	19 288
247-102-1500	Светильник офисный светодиодный, типа Magnum	шт.				
247-102-1501	Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	3	3	6 339	6 425
247-102-1502	Track, мощность 30 Вт, IP 20	шт.	3	0,7	15 321	15 507
247-102-1600	Светильник офисный светодиодный, типа Office	шт.				
247-102-1601	мощность 58 Вт, IP 40	шт.	3	3,2	15 998	16 200
247-102-1602	с защитой, мощность 58 Вт, IP 65	шт.	3	4,5	21 340	21 610
247-102-1603	аварийный, мощность 58 Вт, IP 40	шт.	3	3,2	41 861	42 374
247-102-1604	Старт, мощность 24 Вт, IP 40	шт.	3	3,2	6 605	6 694
247-102-1605	Старт с защитой, мощность 24 Вт, IP 65	шт.	3	4,4	12 663	12 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1606	Старт аварийный, мощность 24 Вт, IP 40	шт.	3	3,2	28 771	29 126
247-102-1607	Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	3	3,2	6 660	6 750
247-102-1608	Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65	шт.	3	4,4	17 221	17 441
247-102-1609	Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	3	3,2	29 757	30 124
247-102-1610	Line, мощность 58 Вт, IP 40	шт.	3	2,6	13 496	13 666
247-102-1611	Line с защитой, мощность 58 Вт, IP 65	шт.	3	2,6	19 713	19 958
247-102-1612	Line-Старт.16, мощность 16 Вт, IP 40	шт.	3	1,7	7 445	7 539
247-102-1613	Line-Старт.24, мощность 24 Вт, IP 40	шт.	3	1,7	8 006	8 107
247-102-1614	Line-Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	3	2,6	8 455	8 565
247-102-1615	Line-Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65	шт.	3	2,6	15 612	15 807
247-102-1700	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН					
247-102-1701	мощность 42 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,51	57 286	57 984
247-102-1702	мощность 70 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,586	75 391	76 307
247-102-1703	мощность30 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	4,435	30 912	31 544
247-102-1704	А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	2,74	36 750	37 200
247-102-1705	А270, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	2,72	36 750	37 200
247-102-1706	А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	3,55	36 750	37 202
247-102-1707	А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	3,48	36 750	37 202
247-102-1708	А070, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,5	43 009	43 536
247-102-1709	мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,666	56 962	57 657
247-102-1710	Х-Лайн, мощность 40 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,8	90 228	92 045
247-102-1711	Universal-Line, мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,705	117 147	118 565
247-102-1712	Т-Лайн, мощность36 Вт, 4000К	шт.	3	3,28	57 976	59 146
247-102-1713	Q-80, мощность 70 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	6,52	141 343	143 060
247-102-1714	Q-80, мощность 60 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	4,87	125 517	127 039
247-102-1715	Q-80, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	3,93	109 693	111 021
247-102-1716	Mercury Mall, мощность114Вт, 4000К, степень защиты IP54	шт.	3	4,7	190 160	192 457

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1717	Mercury Mall, мощность76Вт, 4000К,степень защиты IP54	шт.	3	3,385	129 472	131 036
247-102-1800	Светильник для чистых помещений светодиодный, типа ВАРТОН					
247-102-1801	мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	6,98	56 641	57 796
247-102-1802	мощность 54 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	7,035	62 235	63 502
247-102-1803	мощность 36 Вт, степень защиты IP54, с функцией аварийного освещения	шт.	3	7,405	109 861	112 081
247-102-1804	мощность 36 Вт, степень защиты IP54, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	5,8	115 455	117 782
247-102-1900	Светильник декоротивный светодиодный, типа ВАРТОН					
247-102-1901	DL-PRO, мощность 52 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	2,36	158 019	159 922
247-102-1902	DL-PRO, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,485	115 411	116 800
247-102-1903	DL-PRO, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	0,924	73 084	73 964
247-102-1904	DL-PRO, мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65	шт.	3	0,569	48 779	49 366
247-102-1905	DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	0,705	85 547	86 576
247-102-1906	DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20, DALI	шт.	3	0,73	110 581	111 911
247-102-1907	DL-Lens comfort, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	0,43	61 857	62 601
247-102-1908	DL-Lens comfort, мощность 28 Вт, степень защиты IP20, DALI	шт.	3	0,43	86 891	87 936
247-102-1909	DL-Lens comfort, мощность 14 Вт,степень защиты IP20	шт.	3	0,243	48 696	49 281
247-102-1910	DL-Lens comfort, мощность 14 Вт, степень защиты IP20, DALI	шт.	3	0,243	73 730	74 615
247-102-1911	DL-Lens comfort, мощность 11 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	0,172	32 903	33 298
247-102-1912	DL-Lens comfort, мощность 11 Вт, степень защиты IP20, DALI	шт.	3	0,172	57 938	58 633
247-102-1913	DL-03, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/IP44	шт.	3	0,8	52 258	52 887
247-102-1914	DL-03, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44	шт.	3	0,4	29 543	29 899

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-1915	DL-02 Tube, мощность 55 Вт	шт.	3	1,611	162 784	164 742
247-102-1916	DL-02 Tube, мощность 32 Вт	шт.	3	1,32	86 619	87 663
247-102-1917	DL-02 Tube, мощность 18 Вт	шт.	3	0,82	71 258	72 116
247-102-1918	DL-02 Tube, мощность 12 Вт	шт.	3	0,539	58 671	59 377
247-102-1919	DL-02 Cube, мощность 36 Вт	шт.	3	1,53	64 965	65 749
247-102-1920	DL-02 Cube, мощность 20 Вт	шт.	3	1,2	72 219	73 090
247-102-1921	DL-02 Cube, мощность12 Вт	шт.	3	0,75	44 003	44 533
247-102-1922	DL-01 Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	0,979	46 599	47 162
247-102-1923	DL-01 Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, DALI	шт.	3	0,979	71 634	72 497
247-102-1924	DL-01 Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	1,29	61 676	62 420
247-102-1925	DL-01 Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54/20, DALI	шт.	3	1,29	86 711	87 755
247-102-1926	DL-01 Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	1,21	106 682	107 966
247-102-1927	DL-01 Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	0,8	41 117	41 613
247-102-1928	DL-01 Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, DALI	шт.	3	0,979	66 152	66 948
247-102-1929	DL-01 Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	1,279	101 200	102 419
247-102-1930	DL-01 Downlight, мощность 11 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	0,468	29 605	29 962
247-102-1931	DL-Basic, мощность 30 Вт,	шт.	3	0,44	16 136	16 331
247-102-1932	DL-Basic, мощность 22 Вт,	шт.	3	0,43	12 173	12 320
247-102-1933	трек TT-vivo, мощность30 Вт	шт.	3	1,13	82 392	83 384
247-102-1934	трек TT-vivo, мощность20 Вт	шт.	3	0,82	70 089	70 932
247-102-1935	трек TT-vivo, мощность 8 Вт	шт.	3	1	61 300	62 038
247-102-2000	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН					
247-102-2001	мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	3	0,33	8 425	8 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-2002	мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20	шт.	3	0,344	8 750	8 856
247-102-2003	TAB, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,037	51 290	51 909
247-102-2004	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,1	72 520	73 394
247-102-2005	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа	шт.	3	1,46	145 624	147 376
247-102-2006	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения	шт.	3	1,25	96 753	97 917
247-102-2007	NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,126	63 783	64 552
247-102-2008	NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения	шт.	3	1,19	84 170	85 184
247-102-2009	AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	3	0,8	46 241	46 799
247-102-2010	AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения	шт.	3	0,76	74 918	75 819
247-102-2011	AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44	шт.	3	0,87	31 903	32 288
247-102-2012	AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения	шт.	3	0,775	64 164	64 937
247-102-2100	Светильник офисный светодиодный	шт.				
247-102-2101	AVIS DL LED, мощность 8 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	0,45	10 434	10 561
247-102-2102	AVIS DL LED, мощность 12 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	0,45	11 288	11 425
247-102-2103	AVIS DL LED, мощность 17 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	0,55	13 509	13 673
247-102-2104	AVIS DL LED, мощность 20 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	0,65	16 573	16 774
247-102-2105	AVIS DL LED HFD, мощность 20 Вт, степень защиты IP40	шт.	3	0,65	41 863	42 367
247-102-2106	ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,8	18 417	18 644
247-102-2107	ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	2,5	22 511	22 789
247-102-2108	ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	3	59 248	59 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-2109	ARCTIC STANDARD 1200 TH EM3, мощность 36 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	3	70 798	71 657
247-102-2110	ARCTIC STANDARD 1500 TH, мощность 44 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	3,5	31 867	32 260
247-102-2111	ARCTIC STANDARD 1500 TH EM, мощность 44 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	4	73 337	74 229
247-102-2113	BACK LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	2,7	47 072	47 646
247-102-2114	DROP LED 9 STANDARD, мощность 9 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	0,3	5 104	5 166
247-102-2115	DROP LED 9 STANDARD MS, мощность 9 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	0,3	8 651	8 756
247-102-2116	DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	0,6	9 837	9 957
247-102-2117	DROP LED 15 STANDARD MS, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	0,6	14 398	14 573
247-102-2118	SLICK STANDARD 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP66	шт.	3	2,1	23 939	24 233
247-102-2119	SLICK STANDARD 1200 HFR, мощность 32 Вт, степень защиты IP66	шт.	3	2,1	50 458	51 070
247-102-2120	SLIM LED 595 STANDARD, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	2,7	25 435	25 749
247-102-2121	SLIM LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	4,57	67 685	68 511
247-102-2122	STANDARD.OPL LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	2,85	21 678	21 947
247-102-2123	STANDARD.OPL LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	3,45	30 193	30 566
247-102-2124	STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	26 917	27 251

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-102-2125	STANDARD.OPL LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	20 226	20 480
247-102-2126	STANDARD.OPL LED 595 EM G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	46 238	46 805
247-102-2127	STANDARD.OPL LED 595 EM G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	40 461	40 958
247-102-2128	STANDARD.OPL LED 600 Clip-In, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	3	3,55	31 353	31 740
247-102-2129	STANDARD.PRS LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	25 922	26 245
247-102-2130	STANDARD.PRS LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	20 226	20 480
247-102-2131	STANDARD.PRS LED 595 EM G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	46 238	46 805
247-102-2132	STANDARD.PRS LED 595 EM G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	3	3,6	40 461	40 958

Группа 247-103. Светильники, прожекторы для уличного освещения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0100	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ					
247-103-0101	15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	3	8,1	50 369	51 402
247-103-0102	15-150-102, мощность 150 Вт, IP23	шт.	3	7,1	45 733	46 670
247-103-0103	15-150-103, мощность 150 Вт, IP65/IP23	шт.	3	9	47 856	48 842
247-103-0104	15-150-105 Сириус, мощность 150 Вт, IP65/IP23	шт.	3	8,1	55 230	56 360
247-103-0105	15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23	шт.	3	9	54 954	56 082
247-103-0106	15-250-102, мощность 250 Вт, IP23	шт.	3	8	50 136	51 164
247-103-0107	15-250-103, мощность 250 Вт, IP65/IP23	шт.	3	9,7	52 541	53 623

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0108	15-250-105 Сириус, мощность 250 Вт, IP65/IP23	шт.	3	9	61 171	62 423
247-103-0109	15-400-101, мощность 400 Вт, IP53/IP23	шт.	3	11,3	65 849	67 202
247-103-0110	15-400-102, мощность 400 Вт, IP23	шт.	3	10,3	61 246	62 504
247-103-0111	15-400-103, мощность 400 Вт, IP65/IP23	шт.	3	12	64 276	65 599
247-103-0112	15-400-105 Сириус, мощность 400 Вт, IP65/IP23	шт.	3	11,3	72 731	74 222
247-103-0113	34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66	шт.	3	9	65 092	66 422
247-103-0114	34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	3	10	72 565	74 048
247-103-0115	34-150-001 Альфа, мощность 150 Вт, IP66	шт.	3	10,5	79 024	80 638
247-103-0116	34-250-001 Альфа, мощность 250 Вт, IP66	шт.	3	12	79 898	81 534
247-103-0117	34-70-071 Альфа, мощность 70 Вт, IP66	шт.	3	9,5	89 053	90 864
247-103-0118	34-150-071 Альфа, мощность 150 Вт, IP66	шт.	3	9,5	94 039	95 949
247-103-0119	34-250-071 Альфа, мощность 250 Вт, IP66	шт.	3	9,5	96 669	98 632
247-103-0120	34-100-071 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	3	9,5	97 476	99 455
247-103-0200	Светильник уличный светодиодный LED					
247-103-0201	типа Альфа LED-42-ШО/У, мощность 42 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,9	107 916	110 099
247-103-0202	типа Альфа LED-54-ШО/У, мощность 54 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	9,2	138 174	140 966
247-103-0203	типа Селена LED-80-ШО/К(Т), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	211 888	216 157
247-103-0204	типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7	89 829	91 647
247-103-0205	типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,5	97 317	99 287
247-103-0206	типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	8	104 813	106 935
247-103-0207	типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	8,5	138 519	141 316

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0208	типа Стандарт LED-200-ШБ(ШО)/К50, мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	9	149 751	152 774
247-103-0209	типа Стандарт LED-240-ШБ(ШО)/К50, мощность 240 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	9	157 240	160 413
247-103-0210	типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	81 979	83 658
247-103-0211	типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	85 547	87 297
247-103-0212	типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	13	89 114	90 938
247-103-0213	типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	13,5	92 683	94 579
247-103-0214	типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	96 250	98 220
247-103-0215	типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	156 887	160 064
247-103-0216	типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	178 294	181 899
247-103-0217	типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	199 693	203 726
247-103-0218	типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 100Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	221 100	225 561
247-103-0219	типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12,5	242 498	247 388
247-103-0220	типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	15,5	188 652	192 475
247-103-0221	типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	15,5	202 924	207 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0222	типа Волна LED-200-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	15,5	233 495	238 213
247-103-0223	типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6,5	60 581	61 813
247-103-0224	типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6,5	66 281	67 627
247-103-0225	типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6,5	89 114	90 917
247-103-0226	типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (У60) premio, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6,5	156 887	160 045
247-103-0227	типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60) premio, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6,5	185 430	189 159
247-103-0228	типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6,5	213 964	218 264
247-103-0229	типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	33 339	34 022
247-103-0230	типа Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	41 490	42 336
247-103-0231	типа Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	36 614	37 362
247-103-0232	типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	44 764	45 675
247-103-0233	типа Виктория LED-90-К/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	39 887	40 701
247-103-0234	типа Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	48 774	49 765
247-103-0235	типа Виктория LED-110-К/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	44 764	45 675
247-103-0236	типа Виктория LED-110-ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	52 916	53 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0237	типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6	61 935	63 193
247-103-0238	типа Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6	69 686	71 098
247-103-0239	типа Виктория LED-165-К/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6	73 494	74 983
247-103-0240	типа Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	6	81 311	82 956
247-103-0241	типа Циклоп LED-30-ШО/У, мощность 30 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,2	34 796	35 505
247-103-0242	типа Циклоп LED-40-ШО/У, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,2	39 278	40 076
247-103-0243	типа Кассиопея LED-40-ШО/С1, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	200 943	204 994
247-103-0244	типа Кассиопея LED-60-ШО/С1, мощность 60Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	210 259	214 496
247-103-0245	типа Кассиопея LED-80-ШО/С1, мощность 80Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	225 413	229 952
247-103-0246	типа Кассиопея LED-100-ШО/С1, мощность 40Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	227 457	232 037
247-103-0247	типа Урбан S LED-56-ШБ/У50(У60) (24/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 56 Вт, IP66СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,6	249 634	254 651
247-103-0248	типа Урбан S LED-68-ШБ/У50 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 68 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,6	267 473	272 846
247-103-0249	типа Урбан M LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10,3	345 948	352 900
247-103-0250	типа Урбан L LED-259-ШБ1/У50 (120/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 259 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	13,5	499 332	509 362

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0251	типа Урбан L LED-306-ШБ1/У50 (144/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 306 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	13,5	570 671	582 128
247-103-0252	типа Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	32 110	32 766
247-103-0253	типа Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	39 246	40 045
247-103-0254	типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	34 965	35 678
247-103-0255	типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	42 741	43 610
247-103-0256	типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	39 246	40 045
247-103-0257	типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	46 373	47 315
247-103-0258	типа Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	31 597	32 243
247-103-0259	типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4,5	38 596	39 382
247-103-0260	типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,5	54 294	55 404
247-103-0261	типа Победа LED-125-ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,5	61 086	62 331
247-103-0262	типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,5	64 486	65 799
247-103-0263	типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	7,5	71 276	72 725
247-103-0264	типа LED LS-U60K1, мощностью 60 Вт, IP66	шт.	3	3,6	92 210	93 328
247-103-0265	типа LED LS-U90K1, мощностью 90 Вт, IP66	шт.	3	6,35	99 804	101 021
247-103-0266	типа LED LS-U120K1, мощностью 120 Вт, IP66	шт.	3	6,5	119 330	120 783

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0267	типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66	шт.	3	6,7	130 179	131 762
247-103-0268	типа LED LS-U30 KS, автономный, мощностью 30 Вт, IP66	шт.	3	15,1	141 027	142 766
247-103-0269	типа LED LS-U60 KS, автономный, мощностью 60 Вт, IP66	шт.	3	15,3	162 723	164 724
247-103-0270	типа LED LS-U180 K1, мощность 180 Вт, IP67	шт.	3	7,3	157 299	159 210
247-103-0271	RKU LED SMART 1*30W, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	3,45	26 102	26 426
247-103-0272	RKU LED SMART 1*50W s Gearbox, мощность 50 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	3,45	41 121	41 625
247-103-0273	RKU LED SMART s Gearbox 1*60W, мощность 60 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	3,45	42 426	42 945
247-103-0274	RKU LED SMART s Gearbox 1*30W+1*50W, мощность 80 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	4,5	60 583	61 324
247-103-0275	RKU LED SMART s Gearbox 1*60W+1*30W, мощность 90 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	4,5	61 817	62 573
247-103-0276	RKU LED SMART s Gearbox 2*50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	5,49	74 298	75 206
247-103-0277	RKU LED SMART s Gearbox 2*60W, мощность 120 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	5,49	70 372	71 234
247-103-0278	RKU LED SMART s Gearbox 1*30W+2*50W, мощность 130 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	6,32	90 739	91 848
247-103-0279	RKU LED SMART s Gearbox 1*60W+1*30W+1*50W, мощность 140 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	6,32	90 739	91 848
247-103-0280	RKU LED SMART 3*50W s Gearbox, мощность 150 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	7,28	97 332	98 523
247-103-0281	RKU LED SMART s Gearbox 2*60W+1*50W, мощность 170 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	7,4	98 766	99 974
247-103-0282	RKU LED SMART 3*60W s Gearbox, мощность 180 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	6,5	97 332	98 520
247-103-0283	RKU LED SMART 4*50W s Gearbox, мощность 200 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	8,22	156 493	158 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0284	RKU LED SMART 4*60W s Gearbox, мощность 240 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	8,22	144 541	146 301
247-103-0285	RKU LED SMART 5*50W s Gearbox, мощность 250 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	9	195 780	198 158
247-103-0300	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA					
247-103-0301	30, мощность 30 Вт, IP67	шт.	3	1,5	32 931	33 331
247-103-0302	50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	3	1,5	33 980	34 393
247-103-0303	60S, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	1,5	35 842	36 276
247-103-0304	60, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	3	46 433	47 000
247-103-0305	100S, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	3	48 513	49 105
247-103-0306	100, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	3	48 513	49 105
247-103-0307	120S, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	3	51 342	51 967
247-103-0308	120, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	3	51 342	51 967
247-103-0309	150, мощность 150 Вт, IP67	шт.	3	4,5	60 901	61 646
247-103-0310	180, мощность 180 Вт, IP67	шт.	3	4,5	64 129	64 913
247-103-0311	200S, мощность 200 Вт, IP67	шт.	3	6	75 253	76 175
247-103-0312	200, мощность 200 Вт, IP67	шт.	3	6	75 253	76 175
247-103-0313	230S, мощность 230 Вт, IP67	шт.	3	7	78 674	79 640
247-103-0314	230, мощность 230 Вт, IP67	шт.	3	7	78 674	79 640
247-103-0315	250, мощность 250 Вт, IP67	шт.	3	7,5	89 070	90 163
247-103-0316	290, мощность 290 Вт, IP67	шт.	3	9	107 542	108 861
247-103-0317	300, мощность 300 Вт, IP67	шт.	3	7,5	107 542	108 856
247-103-0318	350, мощность 350 Вт, IP67	шт.	3	9	111 700	113 069
247-103-0319	380, мощность 380 Вт, IP67	шт.	3	12	138 731	140 433
247-103-0320	480, мощность 480 Вт, IP67	шт.	3	12	143 929	145 693
247-103-0321	4*20, мощность 36 Вт, IP40	шт.	3	3	18 080	18 307
247-103-0322	2*40, мощность 36 Вт, IP40	шт.	3	3	18 080	18 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0400	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL					
247-103-0401	40W 24V-DC СТ, мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	49 780	50 388
247-103-0402	40W 24V-DC СТ G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	54 788	55 456
247-103-0403	40W 24V-DC STR, мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	52 863	53 508
247-103-0404	40W СТ, мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	45 427	45 982
247-103-0405	40W СТ G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	50 434	51 049
247-103-0406	40W STR, мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	48 508	49 100
247-103-0407	40W STR DIM, мощность 40 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	62 996	63 763
247-103-0408	60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	56 736	57 427
247-103-0409	60W СТ G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 60 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	65 092	65 883
247-103-0410	60W STR, мощность 60 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	65 530	66 327
247-103-0411	60W STR DIM, мощность 60 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	65 675	66 473
247-103-0412	80W СТ, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	61 497	62 246
247-103-0413	80W СТ G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 80 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	72 636	73 518
247-103-0414	80W STR, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	70 217	71 070
247-103-0415	80W STR DIM, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	3	3,3	96 879	98 051
247-103-0416	90W СТ, мощность 90 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	66 109	66 914
247-103-0417	90W СТ G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 90 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	78 638	79 593
247-103-0418	90W STR, мощность 90 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	72 892	73 779
247-103-0419	90W STR DIM, мощность 90 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	97 645	98 828
247-103-0420	100W СТ, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	69 126	69 967

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0421	100W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 100 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	83 046	84 055
247-103-0422	100W STR, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	77 044	77 980
247-103-0423	100W STR DIM, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	98 583	99 778
247-103-0424	130W CT, мощность 130 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	118 932	120 379
247-103-0425	130W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 130 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	131 847	133 450
247-103-0426	130W STR, мощность 130 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	128 958	130 526
247-103-0427	130W STR DIM, мощность 130 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	123 288	124 787
247-103-0428	160W CT, мощность 160 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	123 404	124 905
247-103-0429	160W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 160 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	144 429	146 183
247-103-0430	160W STR, мощность 160 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	135 785	137 434
247-103-0431	160W STR DIM, мощность 160 Вт, IP 67	шт.	3	6,4	128 791	130 357
247-103-0432	180W CT, мощность 180 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	131 023	132 619
247-103-0433	180W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 180 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	158 510	160 435
247-103-0434	180W STR, мощность 180 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	144 472	146 230
247-103-0435	180W STR DIM, мощность 180 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	138 504	140 189
247-103-0436	210W CT, мощность 210 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	133 163	134 784
247-103-0437	210W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 210 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	163 539	165 525
247-103-0438	210W STR, мощность 210 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	148 998	150 810
247-103-0439	210W STR DIM, мощность 210 Вт, IP 67	шт.	3	7,5	142 419	144 151
247-103-0500	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017					
247-103-0501	типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	4,2	43 973	44 514
247-103-0502	типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	3	4,2	54 291	54 956
247-103-0503	типа Keremet C 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	3	9	88 393	89 482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0504	типа Keremet C 185W, мощность 185 Вт, IP67	шт.	3	9	105 692	106 989
247-103-0505	типа Keremet C 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	4,5	71 819	72 695
247-103-0509	типа Jaryq 50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	3	3	33 036	33 442
247-103-0510	типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	3,5	34 821	35 250
247-103-0511	типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	3	3,5	41 518	42 027
247-103-0512	типа Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	4	52 232	52 871
247-103-0513	типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	5	56 741	57 438
247-103-0514	типа Jaryq 135W, мощность 135 Вт, IP67	шт.	3	5	59 554	60 284
247-103-0515	типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	3	6,5	75 893	76 824
247-103-0516	типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67	шт.	3	6,5	79 420	80 393
247-103-0517	типа Jaryq 180W, мощность 180 Вт, IP67	шт.	3	8	84 429	85 467
247-103-0518	типа Jaryq 200W, мощность 200 Вт, IP67	шт.	3	8	87 321	88 394
247-103-0519	типа Jaryq 240W, мощность 240 Вт, IP67	шт.	3	12	152 232	154 097
247-103-0520	типа Jaryq 320W, мощность 320 Вт, IP67	шт.	3	12	174 107	176 234
247-103-0600	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL					
247-103-0601	24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	3	2,35	66 037	66 837
247-103-0602	48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	3	3,9	89 258	90 342
247-103-0603	72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	3	5,65	110 601	111 946
247-103-0604	96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	3	7,3	134 159	135 792
247-103-0605	120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	3	8,8	156 535	158 441
247-103-0606	144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	3	10,3	188 185	190 475
247-103-0607	96х2, мощность 236 Вт, IP67	шт.	3	14,6	268 318	271 584
247-103-0608	120х2, мощность 296 Вт, IP67	шт.	3	17,6	313 070	316 882
247-103-0609	144х2, мощность 356 Вт, IP67	шт.	3	20,6	376 370	380 951
247-103-0700	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016					
247-103-0701	типа LL-MAG2-018-112, мощность 18 Вт, IP 67	шт.	3	2,8	15 575	15 895
247-103-0702	типа LL-MAG2-045-136, мощность 43 Вт, IP 67	шт.	3	4,3	26 740	27 288

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0703	типа LL-MAG2-180-272, мощность 172 Вт, IP 67	шт.	3	7,8	90 541	92 377
247-103-0704	типа MAG3-030-112, мощность 28 Вт, IP 67	шт.	3	2,9	23 926	24 413
247-103-0705	типа MAG3-060-124, мощность 57 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	33 308	33 986
247-103-0706	типа MAG3-085-136, мощность 85 Вт, IP 67	шт.	3	4,7	41 002	41 837
247-103-0707	типа MAG3-105-148, мощность 105 Вт, IP 67	шт.	3	5,3	48 226	49 208
247-103-0708	типа MAG3-135-160, мощность 135 Вт, IP 67	шт.	3	5,8	60 517	61 746
247-103-0709	типа MAG4-160-236, мощность 160 Вт, IP 67	шт.	3	8	75 342	76 874
247-103-0710	типа MAG4-215-248, мощность 215 Вт, IP 67	шт.	3	9,1	90 447	92 285
247-103-0711	типа MAG4-270-260, мощность 270 Вт, IP 67	шт.	3	10	110 245	112 482
247-103-0712	типа LL-ДКУ-050-124, мощность 50 Вт, IP 67	шт.	3	3,8	25 858	26 387
247-103-0713	типа LL-ДКУ-080-124, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	3	4	29 367	29 967
247-103-0714	типа LL-ДКУ-100-124, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	3	4	31 281	31 919
247-103-0800	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED					
247-103-0801	02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	3	1,3	14 645	14 942
247-103-0802	02-50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	3	1,5	18 306	18 677
247-103-0803	02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	1,8	19 527	19 923
247-103-0804	02-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	3	2	28 070	28 637
247-103-0805	02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	2,3	29 290	29 883
247-103-0806	02-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	2,5	30 511	31 129
247-103-0807	02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	3	2,8	42 715	43 578
247-103-0808	02-180W, мощность 180 Вт, IP67	шт.	3	3,2	45 766	46 691
247-103-0809	02-200W, мощность 200 Вт, IP67	шт.	3	3,8	57 360	58 519
247-103-0810	03-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	3	1,4	15 866	16 187
247-103-0811	03-50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	3	1,7	19 527	19 923
247-103-0812	03-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	1,95	20 747	21 168
247-103-0813	03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	3	2,15	29 290	29 883

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0814	03-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	2,45	51 719	52 347
247-103-0815	03-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	2,65	36 613	37 353
247-103-0816	03-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	3	2,95	45 156	46 068
247-103-0817	03-180W, мощность 180 Вт, IP67	шт.	3	3,35	47 597	48 559
247-103-0818	03-200W, мощность 200 Вт, IP67	шт.	3	3,95	65 903	67 233
247-103-0819	04-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	3	1,4	18 917	19 299
247-103-0820	04-50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	3	1,7	20 747	21 168
247-103-0821	04-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	3	1,95	21 968	22 413
247-103-0822	04-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	3	2,15	31 731	32 372
247-103-0823	04-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	2,45	40 274	41 087
247-103-0824	04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	3	2,65	42 715	43 578
247-103-0825	04-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	3	2,95	59 801	61 006
247-103-0826	04-180W, мощность 180 Вт, IP67	шт.	3	3,35	63 462	64 742
247-103-0827	04-200W, мощность 200 Вт, IP67	шт.	3	3,95	91 532	93 375
247-103-0828	05-300W, мощность 300 Вт, IP67	шт.	3	8	106 177	108 326
247-103-0829	05-400W, мощность 400 Вт, IP67	шт.	3	9,5	152 553	155 634
247-103-0830	05-500W, мощность 500 Вт, IP67	шт.	3	12	189 166	192 987
247-103-0831	05-600W, мощность 600 Вт, IP67	шт.	3	14	207 472	211 666
247-103-0832	05-700W, мощность 700 Вт, IP67	шт.	3	16	266 052	271 424
247-103-0833	05-800W, мощность 800 Вт, IP67	шт.	3	18	305 106	311 265
247-103-0834	05-900W, мощность 900 Вт, IP67	шт.	3	19	329 514	336 165
247-103-0835	05-1000W, мощность 1000 Вт, IP67	шт.	3	21	384 434	392 189
247-103-0900	Прожектор					
247-103-0901	типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	16,3	86 333	88 111
247-103-0902	типа ГО42-1000-02 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	16,3	94 965	96 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0903	типа ГО42-1000-03 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	17,1	95 410	97 372
247-103-0904	типа ГО42-1000-04 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	17,1	101 378	103 459
247-103-0905	типа ГО42-1000-11 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14,7	86 333	88 106
247-103-0906	типа ГО42-1000-12 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14,7	94 965	96 910
247-103-0907	типа ГО42-1000-13 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	15,5	101 378	103 454
247-103-0908	типа ГО42-1000-14 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	15,5	101 378	103 454
247-103-0909	типа ГО42-2000-01 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	16,3	86 675	88 460
247-103-0910	типа ГО42-2000-02 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	16,3	95 340	97 298
247-103-0911	типа ГО42-2000-03 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	17,1	101 777	103 867
247-103-0912	типа ГО42-2000-04 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	17,1	120 276	122 735
247-103-0913	типа ГО42-2000-11 Кососвет GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14,7	88 027	89 834
247-103-0914	типа ГО42-2000-12 Кососвет GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14,7	96 831	98 815
247-103-0915	типа ГО42-2х400-01 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	17,8	87 066	88 864
247-103-0916	типа ГО42-2х400-02 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	17,8	95 769	97 741
247-103-0917	типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66	шт.	3	4,3	86 786	87 841

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0918	типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66	шт.	3	4,3	97 634	98 819
247-103-0919	типа LED LS PS 150 промышленный, мощностью 150 Вт, IP66	шт.	3	4,5	119 330	120 776
247-103-0920	типа LED LS PS 200 промышленный, мощностью 200 Вт, IP66	шт.	3	4,7	173 571	175 669
247-103-0921	типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	0,46	1 920	1 944
247-103-0922	типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	0,8	3 109	3 149
247-103-0923	типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	1,25	4 632	4 691
247-103-0924	типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	1,9	5 796	5 872
247-103-0925	типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	3	10 322	10 455
247-103-0926	типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	4,5	17 258	17 479
247-103-0927	типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	6,2	24 745	25 061
247-103-0928	типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	1	4 698	4 758
247-103-0929	типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	1,45	6 220	6 299
247-103-0930	типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	2,1	7 742	7 842
247-103-0931	типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	1,3	14 035	14 320
247-103-0932	типа ДКУ-LED-01-50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	1,5	16 476	16 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-0933	типа ДКУ-LED-01-60W, мощность 60 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	1,8	19 158	19 393
247-103-0934	типа ДКУ-LED-01-80W, мощность 80 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	2	28 284	28 630
247-103-0935	типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	2,3	31 578	31 964
247-103-0936	типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	2,5	34 021	34 437
247-103-0937	типа ДКУ-LED-01-150W, мощность 150 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	2,8	48 817	49 412
247-103-0938	типа ДКУ-LED-01-180W, мощность 180 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	3,2	56 140	56 823
247-103-0939	типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	3,8	54 919	56 029
247-103-1000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль					
247-103-1001	27/4000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	69 714	70 560
247-103-1002	40/6000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	73 595	74 487
247-103-1003	50/7000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	78 374	79 324
247-103-1004	60/8500 ШБ 4К	шт.	3	2,9	82 171	83 167
247-103-1005	70/10000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	88 488	89 559
247-103-1006	80/11500 ШБ 4К	шт.	3	2,9	95 740	96 898
247-103-1007	90/13000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	100 283	101 496
247-103-1008	100/14500 ШБ 4К	шт.	3	2,9	103 855	105 111
247-103-1009	110/16000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	112 302	113 659
247-103-1010	120/17000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	121 045	122 506
247-103-1011	130/19000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	131 715	133 305
247-103-1012	140/20000 ШБ 4К	шт.	3	2,9	142 315	144 032
247-103-1013	27/3500 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	69 714	70 560

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1014	40/5200 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	73 595	74 487
247-103-1015	50/6500 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	78 374	79 324
247-103-1016	60/7800 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	82 171	83 167
247-103-1017	70/9000 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	88 488	89 559
247-103-1018	80/10500 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	95 740	96 898
247-103-1019	90/11500 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	100 283	101 496
247-103-1020	100/13000 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	103 855	105 111
247-103-1021	110/14500 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	112 302	113 659
247-103-1022	120/15500 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	121 045	122 506
247-103-1023	130/17000 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	131 715	133 305
247-103-1024	140/18000 ШБ 2,7К	шт.	3	2,9	142 315	144 032
247-103-1025	30/5000 ШО 4К	шт.	3	2,9	78 681	79 635
247-103-1026	45/7000 ШО 4К	шт.	3	2,9	82 479	83 477
247-103-1027	60/9500 ШО 4К	шт.	3	2,9	90 346	91 439
247-103-1028	75/12000 ШО 4К	шт.	3	2,9	104 009	105 266
247-103-1029	90/14500 ШО 4К	шт.	3	2,9	115 023	116 413
247-103-1030	105/17000 ШО 4К	шт.	3	2,9	121 056	122 518
247-103-1031	120/19500 ШО 4К	шт.	3	2,9	131 916	133 508
247-103-1032	135/21500 ШО 4К	шт.	3	2,9	142 315	144 032
247-103-1033	150/24000 ШО 4К	шт.	3	2,9	146 739	148 509
247-103-1100	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Street Д консоль					
247-103-1101	50/6000 Д 5К	шт.	3	1,38	31 054	31 431
247-103-1102	100/12000 Д 5К	шт.	3	2,63	58 747	59 461
247-103-1200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Kengo					
247-103-1201	50/6000 Г60 5К консоль	шт.	3	0,96	22 630	22 905

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1202	50/6000 Г90 5К консоль	шт.	3	0,96	22 630	22 905
247-103-1203	50/6000 К30 5К консоль	шт.	3	0,96	22 630	22 905
247-103-1204	50/6000 Л 5К консоль	шт.	3	0,96	22 630	22 905
247-103-1205	50/6000 Г60 5К лира	шт.	3	1,1	24 642	24 941
247-103-1206	50/6000 Г90 5К лира	шт.	3	1,1	24 642	24 941
247-103-1207	50/6000 К30 5К лира	шт.	3	1,1	24 642	24 941
247-103-1208	50/6000 ШБ 5К лира	шт.	3	1,1	24 642	24 941
247-103-1300	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit					
247-103-1301	25/3300 Д 5К	шт.	3	1,65	40 080	40 567
247-103-1302	30/4500 Д 5К	шт.	3	1,65	44 079	44 613
247-103-1303	40/5500 Д 5К	шт.	3	1,65	49 095	49 689
247-103-1304	45/6500 Д 5К	шт.	3	1,65	56 098	56 777
247-103-1305	56/8000 Д 5К	шт.	3	1,65	67 112	67 922
247-103-1306	65/10000 Д 5К	шт.	3	2,35	76 126	77 047
247-103-1307	78/11000 Д 5К	шт.	3	2,35	89 399	90 479
247-103-1308	90/13000 Д 5К	шт.	3	2,35	102 188	103 421
247-103-1309	100/14500 Д 5К	шт.	3	3	114 952	116 341
247-103-1310	110/15500 Д 5К	шт.	3	3	126 226	127 750
247-103-1311	130/19000 Д 5К	шт.	3	4,5	151 460	153 291
247-103-1312	155/22000 Д 5К	шт.	3	4,5	178 811	180 971
247-103-1313	175/25000 Д 5К	шт.	3	4,5	199 548	201 957
247-103-1314	25/3000 К60 5К	шт.	3	1,65	45 084	45 630
247-103-1315	30/4000 К60 5К	шт.	3	1,65	49 095	49 689
247-103-1316	40/5000 К60 5К	шт.	3	1,65	54 098	54 753
247-103-1317	45/6000 К60 5К	шт.	3	1,65	62 107	62 858
247-103-1318	56/7500 К60 5К	шт.	3	1,65	72 128	72 998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1319	65/9000 К60 5К	шт.	3	2,35	82 503	83 500
247-103-1320	78/10500 К60 5К	шт.	3	2,35	101 218	102 440
247-103-1321	90/12000 К60 5К	шт.	3	2,35	105 678	106 953
247-103-1322	100/13500 К60 5К	шт.	3	3	119 199	120 639
247-103-1323	110/15000 К60 5К	шт.	3	3	126 226	127 750
247-103-1324	130/18000 К60 5К	шт.	3	4,5	156 251	158 140
247-103-1325	155/20500 К60 5К	шт.	3	4,5	217 601	220 226
247-103-1326	175/24000 К60 5К	шт.	3	4,5	242 775	245 702
247-103-1327	60/7000 К30 5К	шт.	3	1,65	73 133	74 016
247-103-1328	60/7000 К30 5К (с решеткой)	шт.	3	1,65	78 138	79 080
247-103-1329	120/14000 К30 5К	шт.	3	3	139 239	140 920
247-103-1330	120/14000 К30 5К (с решеткой)	шт.	3	3	146 266	148 031
247-103-1331	25/3000 Г90 5К	шт.	3	1,65	45 084	45 630
247-103-1332	30/4000 Г90 5К	шт.	3	1,65	49 095	49 689
247-103-1333	40/5000 Г90 5К	шт.	3	1,65	54 098	54 753
247-103-1334	45/6000 Г90 5К	шт.	3	1,65	62 107	62 858
247-103-1335	56/7500 Г90 5К	шт.	3	1,65	72 128	72 998
247-103-1336	65/9000 Г90 5К	шт.	3	2,35	77 913	78 855
247-103-1337	78/10500 Г90 5К	шт.	3	2,35	98 603	99 793
247-103-1338	90/12000 Г90 5К	шт.	3	2,35	105 678	106 953
247-103-1339	100/13500 Г90 5К	шт.	3	3	119 199	120 639
247-103-1340	110/15000 Г90 5К	шт.	3	3	126 226	127 750
247-103-1341	130/18000 Г90 5К	шт.	3	4,5	156 251	158 140
247-103-1342	155/20500 Г90 5К	шт.	3	4,5	187 517	189 781
247-103-1343	175/24000 Г90 5К	шт.	3	4,5	212 609	215 174
247-103-1344	25/3200 К14 5К	шт.	3	1,65	53 755	54 406
247-103-1345	30/4000 К14 5К	шт.	3	1,65	57 411	58 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1346	45/6000 К14 5К	шт.	3	1,65	70 471	71 322
247-103-1347	55/7000 К14 5К	шт.	3	1,65	80 054	81 019
247-103-1348	70/9500 К14 5К	шт.	3	2,35	103 571	104 822
247-103-1349	85/11500 К14 5К	шт.	3	2,35	119 767	121 212
247-103-1350	105/14000 К14 5К	шт.	3	3	149 744	151 550
247-103-1351	125/15500 К14 5К	шт.	3	3	179 106	181 265
247-103-1352	140/18500 К14 5К	шт.	3	4,5	208 456	210 972
247-103-1353	170/22500 К14 5К	шт.	3	4,5	237 878	240 746
247-103-1354	Glass 25/3300 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,65	43 984	44 517
247-103-1355	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,65	47 982	48 563
247-103-1356	Glass 40/5500 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,65	52 998	53 639
247-103-1357	Glass 45/6500 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,65	60 002	60 727
247-103-1358	Glass 56/8000 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,65	71 015	71 873
247-103-1359	Glass 65/10000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,35	79 249	80 207
247-103-1360	Glass 78/11000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,35	92 522	93 640
247-103-1361	Glass 90/13000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,35	105 311	106 582
247-103-1362	Glass 100/14500 Д прозрачный 5К	шт.	3	3	119 364	120 806
247-103-1363	Glass 110/16000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3	130 982	132 563
247-103-1364	Glass 130/20000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,5	154 796	156 667
247-103-1365	Glass 155/22000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,5	182 773	184 981
247-103-1366	Glass 175/25000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,5	203 512	205 968
247-103-1400	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit					
247-103-1401	25/3300 Д 5К	шт.	3	1,8	40 080	40 567
247-103-1402	30/4500 Д 5К	шт.	3	1,8	44 079	44 613
247-103-1403	40/5500 Д 5К	шт.	3	1,8	49 095	49 689
247-103-1404	45/6500 Д 5К	шт.	3	1,8	56 098	56 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1405	56/8000 Д 5К	шт.	3	1,8	67 112	67 923
247-103-1406	65/10000 Д 5К	шт.	3	2,55	76 126	77 047
247-103-1407	78/11000 Д 5К	шт.	3	2,55	89 399	90 480
247-103-1408	90/13000 Д 5К	шт.	3	2,55	102 188	103 422
247-103-1409	100/14500 Д 5К	шт.	3	3,25	114 952	116 341
247-103-1410	110/15500 Д 5К	шт.	3	3,25	126 226	127 751
247-103-1411	130/19000 Д 5К	шт.	3	4,5	151 460	153 291
247-103-1412	155/22000 Д 5К	шт.	3	4,5	178 811	180 971
247-103-1413	175/25000 Д 5К	шт.	3	4,5	199 548	201 957
247-103-1414	25/3000 К60 5К	шт.	3	1,8	45 084	45 631
247-103-1415	30/4000 К60 5К	шт.	3	1,8	49 095	49 689
247-103-1416	40/5000 К60 5К	шт.	3	1,8	54 098	54 753
247-103-1417	45/6000 К60 5К	шт.	3	1,8	62 107	62 858
247-103-1418	56/7500 К60 5К	шт.	3	1,8	72 128	72 999
247-103-1419	65/9000 К60 5К	шт.	3	2,55	82 503	83 501
247-103-1420	78/10500 К60 5К	шт.	3	2,55	101 218	102 440
247-103-1421	90/12000 К60 5К	шт.	3	2,55	105 678	106 954
247-103-1422	100/13500 К60 5К	шт.	3	3,25	119 199	120 640
247-103-1423	110/15000 К60 5К	шт.	3	3,25	126 226	127 751
247-103-1424	130/18000 К60 5К	шт.	3	4,5	156 251	158 140
247-103-1425	155/20500 К60 5К	шт.	3	4,5	217 601	220 226
247-103-1426	175/24000 К60 5К	шт.	3	4,5	242 775	245 702
247-103-1427	60/7000 К30 5К	шт.	3	1,8	73 133	74 016
247-103-1428	60/7000 К30 5К (с решеткой)	шт.	3	1,8	78 138	79 081
247-103-1429	120/14000 К30 5К	шт.	3	2,55	139 239	140 918
247-103-1430	120/14000 К30 5К (с решеткой)	шт.	3	2,55	146 266	148 029
247-103-1431	25/3000 Г90 5К	шт.	3	1,8	45 084	45 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1432	30/4000 Г90 5К	шт.	3	1,8	49 095	49 689
247-103-1433	40/5000 Г90 5К	шт.	3	1,8	54 098	54 753
247-103-1434	45/6000 Г90 5К	шт.	3	1,8	62 107	62 858
247-103-1435	56/7500 Г90 5К	шт.	3	1,8	72 128	72 999
247-103-1436	65/9000 Г90 5К	шт.	3	2,55	77 913	78 855
247-103-1437	78/10500 Г90 5К	шт.	3	2,55	98 603	99 794
247-103-1438	90/12000 Г90 5К	шт.	3	2,55	105 678	106 954
247-103-1439	100/13500 Г90 5К	шт.	3	3,25	119 199	120 640
247-103-1440	110/15000 Г90 5К	шт.	3	3,25	126 226	127 751
247-103-1441	130/18000 Г90 5К	шт.	3	4,5	156 251	158 140
247-103-1442	155/20500 Г90 5К	шт.	3	4,5	187 517	189 781
247-103-1443	175/24000 Г90 5К	шт.	3	4,5	212 609	215 174
247-103-1444	25/3200 К14 5К	шт.	3	1,85	53 755	54 406
247-103-1445	30/4000 К14 5К	шт.	3	1,85	57 411	58 105
247-103-1446	45/6000 К14 5К	шт.	3	1,85	70 471	71 323
247-103-1447	55/7000 К14 5К	шт.	3	1,85	80 054	81 020
247-103-1448	70/9500 К14 5К	шт.	3	2,55	103 571	104 822
247-103-1449	85/11500 К14 5К	шт.	3	2,55	119 767	121 212
247-103-1450	105/14000 К14 5К	шт.	3	3,25	149 744	151 551
247-103-1451	125/15500 К14 5К	шт.	3	3,25	179 106	181 266
247-103-1452	140/18500 К14 5К	шт.	3	4,9	208 456	210 973
247-103-1453	170/22500 К14 5К	шт.	3	4,9	237 878	240 748
247-103-1454	Glass 25/3300 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,8	43 984	44 517
247-103-1455	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,8	47 982	48 564
247-103-1456	Glass 40/5500 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,8	52 998	53 640
247-103-1457	Glass 45/6500 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,8	60 002	60 727
247-103-1458	Glass 56/8000 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,8	71 015	71 873

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1459	Glass 65/10000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,55	79 249	80 208
247-103-1460	Glass 78/11000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,55	92 522	93 641
247-103-1461	Glass 90/13000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,55	105 311	106 582
247-103-1462	Glass 100/14500 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,25	119 364	120 807
247-103-1463	Glass 110/16000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,25	130 982	132 564
247-103-1464	Glass 130/20000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,5	154 796	156 667
247-103-1465	Glass 155/22000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,5	182 773	184 981
247-103-1466	Glass 175/25000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,5	203 512	205 968
247-103-1500	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2					
247-103-1501	200/29000 Д 5К консоль	шт.	3	6,15	243 414	246 355
247-103-1502	220/31000 Д 5К консоль	шт.	3	6,15	270 470	273 735
247-103-1503	260/38000 Д 5К консоль	шт.	3	9,8	324 568	328 493
247-103-1504	310/44000 Д 5К консоль	шт.	3	9,8	370 965	375 448
247-103-1505	350/50000 Д 5К консоль	шт.	3	9,8	432 741	437 965
247-103-1506	200/29000 Д 5К лира	шт.	3	6,75	243 414	246 356
247-103-1507	220/31000 Д 5К лира	шт.	3	6,75	270 470	273 736
247-103-1508	260/38000 Д 5К лира	шт.	3	10,15	324 568	328 495
247-103-1509	310/44000 Д 5К лира	шт.	3	10,15	370 965	375 449
247-103-1510	350/50000 Д 5К лира	шт.	3	10,15	432 741	437 966
247-103-1511	200/27000 К60 5К консоль	шт.	3	6,2	268 470	271 711
247-103-1512	220/30000 К60 5К консоль	шт.	3	6,2	279 484	282 857
247-103-1513	260/36000 К60 5К консоль	шт.	3	9,8	328 910	332 887
247-103-1514	310/41000 К60 5К консоль	шт.	3	9,8	397 902	402 707
247-103-1515	350/48000 К60 5К консоль	шт.	3	9,8	443 116	448 464
247-103-1516	200/27000 К60 5К лира	шт.	3	6,75	268 470	271 712
247-103-1517	220/30000 К60 5К лира	шт.	3	6,75	279 484	282 859

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1518	260/36000 К60 5К лира	шт.	3	10,15	328 910	332 889
247-103-1519	310/41000 К60 5К лира	шт.	3	10,15	397 902	402 708
247-103-1520	350/48000 К60 5К лира	шт.	3	10,15	443 116	448 465
247-103-1521	PRO 210/33000 К30 5К консоль	шт.	3	9,8	276 929	280 282
247-103-1522	PRO 250/40000 К30 5К консоль	шт.	3	9,8	313 649	317 444
247-103-1523	PRO 300/47000 К30 5К консоль	шт.	3	9,8	329 383	333 366
247-103-1524	PRO 340/54000 К30 5К консоль	шт.	3	9,8	350 700	354 939
247-103-1525	PRO 380/58000 К30 5К консоль	шт.	3	9,8	379 979	384 570
247-103-1526	PRO 210/33000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	276 929	280 273
247-103-1527	PRO 250/40000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	313 649	317 434
247-103-1528	PRO 300/47000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	329 383	333 357
247-103-1529	PRO 340/54000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	350 700	354 930
247-103-1530	PRO 380/58000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	379 979	384 560
247-103-1531	240/28000 К30 5К консоль	шт.	3	6,15	290 509	294 014
247-103-1532	240/28000 К30 5К (с решеткой) консоль	шт.	3	6,15	299 512	303 125
247-103-1533	240/28000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	290 509	294 016
247-103-1534	240/28000 К30 5К (с решеткой) лира	шт.	3	6,75	299 512	303 127
247-103-1535	200/27000 Г90 5К консоль	шт.	3	6,15	268 470	271 711
247-103-1536	220/30000 Г90 5К консоль	шт.	3	6,15	279 484	282 857
247-103-1537	260/36000 Г90 5К консоль	шт.	3	9,8	328 910	332 887
247-103-1538	310/41000 Г90 5К консоль	шт.	3	9,8	399 641	404 468
247-103-1539	350/48000 Г90 5К консоль	шт.	3	9,8	441 448	446 776
247-103-1540	200/27000 Г90 5К лира	шт.	3	6,75	268 470	271 712
247-103-1541	220/30000 Г90 5К лира	шт.	3	6,75	279 484	282 859
247-103-1542	260/36000 Г90 5К лира	шт.	3	10,15	328 910	332 889
247-103-1543	310/41000 Г90 5К лира	шт.	3	10,15	399 641	404 469
247-103-1544	350/48000 Г90 5К лира	шт.	3	10,15	441 448	446 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1545	210/28000 К14 5К консоль	шт.	3	6,15	308 183	311 901
247-103-1546	250/31000 К14 5К консоль	шт.	3	6,15	366 446	370 863
247-103-1547	280/37000 К14 5К консоль	шт.	3	9,8	416 889	421 923
247-103-1548	310/41000 К14 5К консоль	шт.	3	9,8	450 676	456 115
247-103-1549	340/45000 К14 5К консоль	шт.	3	9,8	484 463	490 307
247-103-1550	210/28000 К14 5К лира	шт.	3	6,75	308 183	311 902
247-103-1551	250/31000 К14 5К лира	шт.	3	6,75	366 446	370 865
247-103-1552	280/37000 К14 5К лира	шт.	3	10,15	416 889	421 924
247-103-1553	310/41000 К14 5К лира	шт.	3	10,15	450 676	456 116
247-103-1554	340/45000 К14 5К лира	шт.	3	10,15	484 463	490 308
247-103-1555	PRO 220/35000 Ш1 4К консоль	шт.	3	6,15	262 188	265 354
247-103-1556	PRO 250/38000 Ш1 4К консоль	шт.	3	6,15	294 650	298 205
247-103-1557	PRO 270/43000 Ш1 4К консоль	шт.	3	9,8	326 165	330 110
247-103-1558	PRO 300/47000 Ш1 4К консоль	шт.	3	9,8	344 277	348 439
247-103-1559	PRO 340/54000 Ш1 4К консоль	шт.	3	9,8	392 827	397 571
247-103-1560	PRO 380/58000 Ш1 4К консоль	шт.	3	9,8	434 126	439 366
247-103-1561	PRO 220/31000 Ш1 2,7К консоль	шт.	3	6,15	268 754	271 998
247-103-1562	PRO 250/34000 Ш1 2,7К консоль	шт.	3	6,15	301 724	305 364
247-103-1563	PRO 270/38000 Ш1 2,7К консоль	шт.	3	9,8	331 051	335 054
247-103-1564	PRO 300/42000 Ш1 2,7К консоль	шт.	3	9,8	351 517	355 766
247-103-1565	PRO 340/48000 Ш1 2,7К консоль	шт.	3	9,8	406 963	411 878
247-103-1566	PRO 380/52000 Ш1 2,7К консоль	шт.	3	9,8	448 878	454 295
247-103-1567	PRO 220/36000 Ш2 4К консоль	шт.	3	6,15	292 615	296 146
247-103-1568	PRO 250/40000 Ш2 4К консоль	шт.	3	6,15	329 584	333 558
247-103-1569	PRO 270/45000 Ш2 4К консоль	шт.	3	9,8	370 646	375 124
247-103-1570	PRO 300/49000 Ш2 4К консоль	шт.	3	9,8	403 604	408 478
247-103-1571	PRO 340/56000 Ш2 4К консоль	шт.	3	9,8	455 183	460 676

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1572	PRO 380/62000 Ш2 4К консоль	шт.	3	9,8	499 001	505 020
247-103-1573	PRO 220/33000 Ш2 2,7К консоль	шт.	3	6,15	299 346	302 958
247-103-1574	PRO 250/36000 Ш2 2,7К консоль	шт.	3	6,15	340 455	344 560
247-103-1575	PRO 270/40000 Ш2 2,7К консоль	шт.	3	9,8	382 866	387 491
247-103-1576	PRO 300/44000 Ш2 2,7К консоль	шт.	3	9,8	415 304	420 318
247-103-1577	PRO 340/50000 Ш2 2,7К консоль	шт.	3	9,8	465 653	471 271
247-103-1578	PRO 380/55000 Ш2 2,7К консоль	шт.	3	9,8	509 979	516 130
247-103-1579	PRO 210/32000 Ш3 4К консоль	шт.	3	6,15	265 098	268 299
247-103-1580	PRO 250/35000 Ш3 4К консоль	шт.	3	6,15	273 936	277 242
247-103-1581	PRO 300/47000 Ш3 4К консоль	шт.	3	9,8	332 352	336 371
247-103-1582	PRO 340/51000 Ш3 4К консоль	шт.	3	9,8	353 717	357 992
247-103-1583	PRO 380/56000 Ш3 4К консоль	шт.	3	9,8	361 714	366 086
247-103-1584	PRO 210/32000 Ш3 4К лира	шт.	3	6,75	265 098	268 301
247-103-1585	PRO 250/35000 Ш3 4К лира	шт.	3	6,75	273 936	277 244
247-103-1586	PRO 300/47000 Ш3 4К лира	шт.	3	10,15	332 352	336 372
247-103-1587	PRO 340/51000 Ш3 4К лира	шт.	3	10,15	353 717	357 993
247-103-1588	PRO 380/56000 Ш3 4К лира	шт.	3	10,15	361 714	366 087
247-103-1589	PRO 210/32000 Ш4 4К консоль	шт.	3	6,15	269 535	272 789
247-103-1590	PRO 250/36000 Ш4 4К консоль	шт.	3	6,15	278 371	281 731
247-103-1591	PRO 300/48000 Ш4 4К консоль	шт.	3	9,8	336 788	340 861
247-103-1592	PRO 340/53000 Ш4 4К консоль	шт.	3	9,8	358 154	362 482
247-103-1593	PRO 380/58000 Ш4 4К консоль	шт.	3	9,8	366 150	370 575
247-103-1594	PRO 210/32000 Ш4 4К лира	шт.	3	6,75	269 535	272 790
247-103-1595	PRO 250/36000 Ш4 4К лира	шт.	3	6,75	278 371	281 733
247-103-1596	PRO 300/48000 Ш4 4К лира	шт.	3	10,15	336 788	340 862
247-103-1597	PRO 340/53000 Ш4 4К лира	шт.	3	10,15	358 154	362 483
247-103-1598	PRO 380/58000 Ш4 4К лира	шт.	3	10,15	366 150	370 576

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1600	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit3					
247-103-1601	330/46500 Д 5К лира	шт.	3	9,9	405 698	410 598
247-103-1602	390/57000 Д 5К лира	шт.	3	14,95	513 883	520 097
247-103-1603	330/45000 К60 5К лира	шт.	3	9,9	418 723	423 779
247-103-1604	390/54000 К60 5К лира	шт.	3	14,95	522 602	528 920
247-103-1605	PRO 405/63500 К30 5К лира	шт.	3	14,95	448 724	454 156
247-103-1606	PRO 450/70500 К30 5К лира	шт.	3	14,95	472 738	478 458
247-103-1607	PRO 490/77500 К30 5К лира	шт.	3	14,95	502 349	508 424
247-103-1608	PRO 530/83000 К30 5К лира	шт.	3	14,95	517 964	524 227
247-103-1609	PRO 570/87000 К30 5К лира	шт.	3	14,95	555 726	562 442
247-103-1610	180/21000 К30 5К консоль	шт.	3	6,3	232 400	235 209
247-103-1611	180/21000 К30 5К (с решеткой) консоль	шт.	3	6,3	239 404	242 296
247-103-1612	180/21000 К30 5К лира	шт.	3	6,3	232 400	235 209
247-103-1613	180/21000 К30 5К (с решеткой) лира	шт.	3	6,3	239 404	242 296
247-103-1614	360/42000 К30 5К лира	шт.	3	9,9	436 752	442 024
247-103-1615	360/42000 К30 5К (с решеткой) лира	шт.	3	9,9	447 765	453 169
247-103-1616	330/45000 Г90 5К лира	шт.	3	9,9	418 723	423 779
247-103-1617	390/54000 Г90 5К лира	шт.	3	14,95	522 602	528 920
247-103-1618	375/46500 К14 5К лира	шт.	3	9,9	547 067	553 663
247-103-1700	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit PRO					
247-103-1701	55/8000 К30 5К	шт.	3	2,55	80 444	81 417
247-103-1702	65/10000 К30 5К	шт.	3	2,55	87 826	88 888
247-103-1703	75/11500 К30 5К	шт.	3	2,55	91 896	93 006
247-103-1704	85/13000 К30 5К	шт.	3	2,55	98 828	100 022
247-103-1705	95/14000 К30 5К	шт.	3	2,55	105 381	106 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1706	105/16500 К30 5К	шт.	3	4,5	120 725	122 188
247-103-1707	125/20000 К30 5К	шт.	3	4,5	142 185	143 905
247-103-1708	150/23500 К30 5К	шт.	3	4,5	153 766	155 625
247-103-1709	170/27000 К30 5К	шт.	3	4,5	164 260	166 245
247-103-1710	190/29000 К30 5К	шт.	3	4,5	183 755	185 975
247-103-1711	32/4600 Ш1 4К	шт.	3	1,65	59 765	60 488
247-103-1712	41/6000 Ш1 4К	шт.	3	1,65	66 354	67 156
247-103-1713	50/7200 Ш1 4К	шт.	3	1,65	72 139	73 010
247-103-1714	57/8600 Ш1 4К	шт.	3	1,65	79 758	80 720
247-103-1715	65/9700 Ш1 4К	шт.	3	1,65	84 987	86 012
247-103-1716	76/11700 Ш1 4К	шт.	3	2,35	97 420	98 596
247-103-1717	90/13500 Ш1 4К	шт.	3	2,35	108 540	109 850
247-103-1718	100/15500 Ш1 4К	шт.	3	3	121 896	123 369
247-103-1719	110/17500 Ш1 4К	шт.	3	3	126 746	128 277
247-103-1720	125/19000 Ш1 4К	шт.	3	3	143 154	144 882
247-103-1721	135/21500 Ш1 4К	шт.	3	4,5	159 196	161 121
247-103-1722	150/23500 Ш1 4К	шт.	3	4,5	167 844	169 872
247-103-1723	170/27000 Ш1 4К	шт.	3	4,5	191 883	194 200
247-103-1724	190/29000 Ш1 4К	шт.	3	4,5	212 621	215 186
247-103-1725	32/4200 Ш1 2,7К	шт.	3	1,65	60 747	61 481
247-103-1726	41/5400 Ш1 2,7К	шт.	3	1,65	67 348	68 162
247-103-1727	50/6400 Ш1 2,7К	шт.	3	1,65	73 429	74 315
247-103-1728	57/7700 Ш1 2,7К	шт.	3	1,65	81 354	82 336
247-103-1729	65/8700 Ш1 2,7К	шт.	3	1,65	86 856	87 904
247-103-1730	76/10600 Ш1 2,7К	шт.	3	2,35	99 372	100 572
247-103-1731	90/12200 Ш1 2,7К	шт.	3	2,35	112 018	113 369
247-103-1732	100/14000 Ш1 2,7К	шт.	3	3	128 001	129 546

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1733	110/15500 Ш1 2,7К	шт.	3	3	133 478	135 089
247-103-1734	125/17000 Ш1 2,7К	шт.	3	3	146 870	148 641
247-103-1735	135/19000 Ш1 2,7К	шт.	3	4,5	161 267	163 216
247-103-1736	150/21000 Ш1 2,7К	шт.	3	4,5	171 535	173 607
247-103-1737	170/24000 Ш1 2,7К	шт.	3	4,5	199 182	201 586
247-103-1738	190/26000 Ш1 2,7К	шт.	3	4,5	220 275	222 932
247-103-1739	31/4800 Ш2 4К	шт.	3	1,65	63 729	64 498
247-103-1740	40/6200 Ш2 4К	шт.	3	1,65	71 204	72 064
247-103-1741	48/7500 Ш2 4К	шт.	3	1,65	78 327	79 272
247-103-1742	55/8700 Ш2 4К	шт.	3	1,65	87 364	88 418
247-103-1743	64/10000 Ш2 4К	шт.	3	1,65	94 108	95 243
247-103-1744	74/12000 Ш2 4К	шт.	3	2,35	110 705	112 041
247-103-1745	87/14000 Ш2 4К	шт.	3	2,35	123 907	125 401
247-103-1746	100/16000 Ш2 4К	шт.	3	3	135 454	137 088
247-103-1747	110/18000 Ш2 4К	шт.	3	3	142 410	144 128
247-103-1748	125/20000 Ш2 4К	шт.	3	3	161 385	163 331
247-103-1749	135/22500 Ш2 4К	шт.	3	4,5	182 371	184 574
247-103-1750	150/24500 Ш2 4К	шт.	3	4,5	198 389	200 784
247-103-1751	170/28000 Ш2 4К	шт.	3	4,5	224 179	226 883
247-103-1752	190/31000 Ш2 4К	шт.	3	4,5	246 076	249 043
247-103-1753	31/4300 Ш2 2,7К	шт.	3	1,65	64 698	65 480
247-103-1754	40/5600 Ш2 2,7К	шт.	3	1,65	72 766	73 644
247-103-1755	48/6700 Ш2 2,7К	шт.	3	1,65	80 362	81 331
247-103-1756	55/7900 Ш2 2,7К	шт.	3	1,65	89 636	90 717
247-103-1757	64/9000 Ш2 2,7К	шт.	3	1,65	96 923	98 091
247-103-1758	74/10900 Ш2 2,7К	шт.	3	2,35	113 367	114 735
247-103-1759	87/12500 Ш2 2,7К	шт.	3	2,35	126 379	127 903

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1760	100/14500 Ш2 2,7К	шт.	3	3	142 221	143 937
247-103-1761	110/16500 Ш2 2,7К	шт.	3	3	147 390	149 168
247-103-1762	125/18000 Ш2 2,7К	шт.	3	3	167 028	169 041
247-103-1763	135/20000 Ш2 2,7К	шт.	3	4,5	188 747	191 026
247-103-1764	150/22000 Ш2 2,7К	шт.	3	4,5	204 339	206 805
247-103-1765	170/25500 Ш2 2,7К	шт.	3	4,5	229 549	232 318
247-103-1766	190/27500 Ш2 2,7К	шт.	3	4,5	251 742	254 777
247-103-1767	45/6700 Ш3 4К	шт.	3	1,65	74 765	75 668
247-103-1768	55/7700 Ш3 4К	шт.	3	1,65	81 071	82 049
247-103-1769	65/9000 Ш3 4К	шт.	3	1,65	87 364	88 418
247-103-1770	75/11500 Ш3 4К	шт.	3	2,35	95 314	96 465
247-103-1771	85/12800 Ш3 4К	шт.	3	2,35	101 809	103 038
247-103-1772	95/14000 Ш3 4К	шт.	3	2,35	106 943	108 234
247-103-1773	105/16000 Ш3 4К	шт.	3	3	121 459	122 926
247-103-1774	125/17500 Ш3 4К	шт.	3	3	125 871	127 391
247-103-1775	150/23500 Ш3 4К	шт.	3	4,5	155 079	156 955
247-103-1776	170/25500 Ш3 4К	шт.	3	4,5	165 762	167 765
247-103-1777	190/28000 Ш3 4К	шт.	3	4,5	169 772	171 824
247-103-1778	45/6900 Ш4 4К	шт.	3	1,65	75 653	76 566
247-103-1779	55/8100 Ш4 4К	шт.	3	1,65	81 958	82 947
247-103-1780	65/9500 Ш4 4К	шт.	3	1,65	88 252	89 316
247-103-1781	75/12000 Ш4 4К	шт.	3	2,35	96 639	97 806
247-103-1782	85/13000 Ш4 4К	шт.	3	2,35	103 134	104 379
247-103-1783	95/14500 Ш4 4К	шт.	3	2,35	108 268	109 574
247-103-1784	105/16000 Ш4 4К	шт.	3	3	122 784	124 267
247-103-1785	125/18000 Ш4 4К	шт.	3	3	127 208	128 744
247-103-1786	150/24000 Ш4 4К	шт.	3	4,5	158 191	160 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1787	170/26500 Ш4 4К	шт.	3	4,5	168 424	170 459
247-103-1788	190/29000 Ш4 4К	шт.	3	4,5	172 434	174 517
247-103-1800	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit PRO					
247-103-1801	45/6700 Ш3 4К	шт.	3	1,8	74 765	75 668
247-103-1802	55/7700 Ш3 4К	шт.	3	1,8	81 071	82 050
247-103-1803	65/9000 Ш3 4К	шт.	3	1,8	87 364	88 418
247-103-1804	75/11500 Ш3 4К	шт.	3	2,55	95 314	96 466
247-103-1805	85/12800 Ш3 4К	шт.	3	2,55	101 809	103 039
247-103-1806	95/14000 Ш3 4К	шт.	3	2,55	106 943	108 234
247-103-1807	105/16000 Ш3 4К	шт.	3	3,25	121 459	122 927
247-103-1808	125/17500 Ш3 4К	шт.	3	3,25	125 871	127 392
247-103-1809	150/23500 Ш3 4К	шт.	3	4,9	155 079	156 956
247-103-1810	170/25500 Ш3 4К	шт.	3	4,9	165 762	167 766
247-103-1811	190/28000 Ш3 4К	шт.	3	4,9	169 772	171 825
247-103-1812	45/6900 Ш4 4К	шт.	3	1,8	75 653	76 566
247-103-1813	55/8100 Ш4 4К	шт.	3	1,8	81 958	82 947
247-103-1814	65/9500 Ш4 4К	шт.	3	1,8	88 252	89 316
247-103-1815	75/12000 Ш4 4К	шт.	3	2,55	96 639	97 807
247-103-1816	85/13000 Ш4 4К	шт.	3	2,55	103 134	104 380
247-103-1817	95/14500 Ш4 4К	шт.	3	2,55	108 268	109 575
247-103-1818	105/16000 Ш4 4К	шт.	3	3,25	122 784	124 268
247-103-1819	125/18000 Ш4 4К	шт.	3	3,25	127 208	128 745
247-103-1820	150/24000 Ш4 4К	шт.	3	4,9	158 191	160 105
247-103-1821	170/26500 Ш4 4К	шт.	3	4,9	168 424	170 461
247-103-1822	190/29000 Ш4 4К	шт.	3	4,9	172 434	174 519
247-103-1823	55/8000 К30 5К	шт.	3	2,55	80 444	81 417

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1824	65/10000 К30 5К	шт.	3	2,55	87 826	88 888
247-103-1825	75/11500 К30 5К	шт.	3	2,55	91 896	93 006
247-103-1826	85/13000 К30 5К	шт.	3	2,55	98 828	100 022
247-103-1827	95/14000 К30 5К	шт.	3	2,55	105 381	106 654
247-103-1828	105/16500 К30 5К	шт.	3	4,9	120 725	122 189
247-103-1829	125/20000 К30 5К	шт.	3	4,9	142 185	143 906
247-103-1830	150/23500 К30 5К	шт.	3	4,9	153 766	155 627
247-103-1831	170/27000 К30 5К	шт.	3	4,9	164 260	166 246
247-103-1832	190/29000 К30 5К	шт.	3	4,9	183 755	185 976
247-103-1900	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit DC					
247-103-1901	25/3000 Д 5К консоль	шт.	3	1,45	40 080	40 566
247-103-1902	30/4000 Д 5К консоль	шт.	3	1,45	44 079	44 612
247-103-1903	40/5000 Д 5К консоль	шт.	3	1,45	49 095	49 688
247-103-1904	45/6000 Д 5К консоль	шт.	3	1,45	56 098	56 776
247-103-1905	56/7500 Д 5К консоль	шт.	3	1,45	67 112	67 921
247-103-1906	65/9000 Д 5К консоль	шт.	3	2,21	76 126	77 046
247-103-1907	100/13500 Д 5К консоль	шт.	3	2,82	114 952	116 340
247-103-1908	115/15000 Д 5К консоль	шт.	3	2,82	126 226	127 749
247-103-1909	130/18000 Д 5К консоль	шт.	3	3,75	151 460	153 289
247-103-1910	25/3000 Д 5К лира	шт.	3	1,65	40 080	40 567
247-103-1911	30/4000 Д 5К лира	шт.	3	1,65	44 079	44 613
247-103-1912	40/5000 Д 5К лира	шт.	3	1,65	49 095	49 689
247-103-1913	45/6000 Д 5К лира	шт.	3	1,65	56 098	56 777
247-103-1914	56/7500 Д 5К лира	шт.	3	1,65	67 112	67 922
247-103-1915	65/9000 Д 5К лира	шт.	3	2,41	76 126	77 047
247-103-1916	100/13500 Д 5К лира	шт.	3	3,02	114 952	116 341

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1917	115/15000 Д 5К лира	шт.	3	3,02	126 226	127 750
247-103-1918	130/18000 Д 5К лира	шт.	3	4,15	151 460	153 290
247-103-1919	25/3000 К60 5К консоль	шт.	3	1,45	45 084	45 629
247-103-1920	30/4000 К60 5К консоль	шт.	3	1,45	49 095	49 688
247-103-1921	40/5000 К60 5К консоль	шт.	3	1,45	54 098	54 752
247-103-1922	45/6000 К60 5К консоль	шт.	3	1,45	62 107	62 857
247-103-1923	56/7500 К60 5К консоль	шт.	3	1,45	72 128	72 998
247-103-1924	65/9000 К60 5К консоль	шт.	3	2,21	82 503	83 500
247-103-1925	100/13500 К60 5К консоль	шт.	3	2,82	119 199	120 638
247-103-1926	115/15000 К60 5К консоль	шт.	3	2,82	126 226	127 749
247-103-1927	130/17000 К60 5К консоль	шт.	3	3,75	156 251	158 138
247-103-1928	25/3000 К60 5К лира	шт.	3	1,65	45 084	45 630
247-103-1929	30/4000 К60 5К лира	шт.	3	1,65	49 095	49 689
247-103-1930	40/5000 К60 5К лира	шт.	3	1,65	54 098	54 753
247-103-1931	45/6000 К60 5К лира	шт.	3	1,65	62 107	62 858
247-103-1932	56/7500 К60 5К лира	шт.	3	1,65	72 128	72 998
247-103-1933	65/9000 К60 5К лира	шт.	3	2,41	82 503	83 500
247-103-1934	100/13500 К60 5К лира	шт.	3	3,02	119 199	120 639
247-103-1935	115/15000 К60 5К лира	шт.	3	3,02	126 226	127 750
247-103-1936	130/17000 К60 5К лира	шт.	3	4,15	156 251	158 139
247-103-1937	25/3000 Г90 5К консоль	шт.	3	1,45	45 084	45 629
247-103-1938	30/4000 Г90 5К консоль	шт.	3	1,45	49 095	49 688
247-103-1939	40/5000 Г90 5К консоль	шт.	3	1,45	54 098	54 752
247-103-1940	45/6000 Г90 5К консоль	шт.	3	1,45	62 107	62 857
247-103-1941	56/7500 Г90 5К консоль	шт.	3	1,45	72 128	72 998
247-103-1942	65/9000 Г90 5К консоль	шт.	3	2,21	82 503	83 500
247-103-1943	100/13500 Г90 5К консоль	шт.	3	2,82	119 199	120 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-1944	115/15000 Г90 5К консоль	шт.	3	2,82	126 226	127 749
247-103-1945	130/18000 Г90 5К консоль	шт.	3	3,75	156 251	158 138
247-103-1946	25/3000 Г90 5К лира	шт.	3	1,65	45 084	45 630
247-103-1947	30/4000 Г90 5К лира	шт.	3	1,65	49 095	49 689
247-103-1948	40/5000 Г90 5К лира	шт.	3	1,65	54 098	54 753
247-103-1949	45/6000 Г90 5К лира	шт.	3	1,65	62 107	62 858
247-103-1950	56/7500 Г90 5К лира	шт.	3	1,65	72 128	72 998
247-103-1951	65/9000 Г90 5К лира	шт.	3	2,41	82 503	83 500
247-103-1952	100/13500 Г90 5К лира	шт.	3	3,02	119 199	120 639
247-103-1953	115/15000 Г90 5К лира	шт.	3	3,02	126 226	127 750
247-103-1954	130/18000 Г90 5К лира	шт.	3	4,15	156 251	158 139
247-103-1955	60/7000 К30 5К консоль	шт.	3	1,45	73 133	74 015
247-103-1956	60/7000 К30 5К (с решеткой) консоль	шт.	3	1,45	78 138	79 080
247-103-1957	120/14000 К30 5К консоль	шт.	3	2,82	139 239	140 919
247-103-1958	120/14000 К30 5К (с решеткой) консоль	шт.	3	2,82	146 266	148 030
247-103-1959	60/7000 К30 5К лира	шт.	3	1,65	73 133	74 016
247-103-1960	60/7000 К30 5К (с решеткой) лира	шт.	3	1,65	78 138	79 080
247-103-1961	120/14000 К30 5К лира	шт.	3	3,02	139 239	140 920
247-103-1962	120/14000 К30 5К (с решеткой) лира	шт.	3	3,02	146 266	148 031
247-103-1963	60/7000 Ш1 5К консоль	шт.	3	1,45	73 737	74 626
247-103-1964	120/14000 Ш1 5К консоль	шт.	3	2,82	125 162	126 672
247-103-2000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI					
247-103-2001	Diora Light Unit 65/9000 Д 5К DL консоль	шт.	3	2,35	81 119	82 100
247-103-2002	Diora Light Unit 90/13500 Д 5К DL консоль	шт.	3	2,35	103 903	105 157
247-103-2003	Diora Light Unit 115/16000 Д 5К DL консоль	шт.	3	3	128 355	129 905
247-103-2004	Diora Light Unit 155/22500 Д 5К DL консоль	шт.	3	4,5	181 839	184 035

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2005	Diora Light Unit 180/26500 Д 5К DL консоль	шт.	3	4,5	202 920	205 369
247-103-2006	Diora Light Unit 65/9000 Д 5К DL лира	шт.	3	2,55	81 119	82 100
247-103-2007	Diora Light Unit 90/13500 Д 5К DL лира	шт.	3	2,55	103 903	105 158
247-103-2008	Diora Light Unit 115/16000 Д 5К DL лира	шт.	3	3,25	128 355	129 906
247-103-2009	Diora Light Unit 155/22500 Д 5К DL лира	шт.	3	4,9	181 839	184 037
247-103-2010	Diora Light Unit 180/26500 Д 5К DL лира	шт.	3	4,9	202 920	205 370
247-103-2011	Diora Light Unit 65/8500 К60 5К DL консоль	шт.	3	2,35	87 873	88 935
247-103-2012	Diora Light Unit 90/12500 К60 5К DL консоль	шт.	3	2,35	107 452	108 749
247-103-2013	Diora Light Unit 115/15000 К60 5К DL консоль	шт.	3	3	128 355	129 905
247-103-2014	Diora Light Unit 155/21000 К60 5К DL консоль	шт.	3	4,5	221 280	223 950
247-103-2015	Diora Light Unit 180/24500 К60 5К DL консоль	шт.	3	4,5	246 892	249 869
247-103-2016	Diora Light Unit 65/8500 К60 5К DL лира	шт.	3	2,55	87 873	88 936
247-103-2017	Diora Light Unit 90/12500 К60 5К DL лира	шт.	3	2,55	107 452	108 749
247-103-2018	Diora Light Unit 115/15000 К60 5К DL лира	шт.	3	3,25	128 355	129 906
247-103-2019	Diora Light Unit 155/21000 К60 5К DL лира	шт.	3	4,9	221 280	223 951
247-103-2020	Diora Light Unit 180/24500 К60 5К DL лира	шт.	3	4,9	246 892	249 870
247-103-2021	Diora Light Unit 75/8500 Ш1 5К DL консоль	шт.	3	2,35	100 354	101 565
247-103-2022	Diora Light Unit 90/10000 Ш1 5К DL консоль	шт.	3	2,35	110 019	111 346
247-103-2023	Diora Light Unit 120/14000 Ш1 5К DL консоль	шт.	3	3	131 408	132 994
247-103-2024	Diora Light Unit 150/17500 Ш1 5К DL консоль	шт.	3	4,5	185 412	187 651
247-103-2025	Diora Light Unit 180/20500 Ш1 5К DL консоль	шт.	3	4,5	210 870	213 414
247-103-2026	Diora Light Unit2 240/28000 Ш1 5К DL консоль	шт.	3	6,15	294 413	297 966
247-103-2027	Diora Light Unit 75/8500 Ш1 5К DL лира	шт.	3	2,55	100 354	101 566
247-103-2028	Diora Light Unit 90/10000 Ш1 5К DL лира	шт.	3	2,55	110 019	111 347
247-103-2029	Diora Light Unit 120/14000 Ш1 5К DL лира	шт.	3	3,25	131 408	132 995
247-103-2030	Diora Light Unit 150/17500 Ш1 5К DL лира	шт.	3	4,9	185 412	187 652
247-103-2031	Diora Light Unit 180/20500 Ш1 5К DL лира	шт.	3	4,9	210 870	213 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2032	Diora Light Unit2 240/28000 Ш1 5K DL лира	шт.	3	6,7	294 413	297 967
247-103-2100	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Cross					
247-103-2101	55/6500 консоль	шт.	3	1,65	126 215	127 735
247-103-2102	90/10500 консоль	шт.	3	2,35	170 230	172 280
247-103-2103	110/13000 консоль	шт.	3	3	226 963	229 696
247-103-2200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street					
247-103-2201	12-50/ 1D-A67, мощность 50Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	24 643	24 949
247-103-2202	12-60/ 1D-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	25 268	25 581
247-103-2203	12-70/ 1D-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	25 804	26 123
247-103-2204	12-80/ 1D-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	35 179	35 611
247-103-2205	12-90/ 1D-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	35 670	36 108
247-103-2206	12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	35 536	35 972
247-103-2207	12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	37 500	37 960
247-103-2208	12-120/ 1D-A67, мощность 120 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,8	38 259	38 730
247-103-2209	12-130/ 1D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	40 089	40 582
247-103-2210	12-140/ 1D-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	42 723	43 248
247-103-2211	12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	44 375	44 919
247-103-2212	12-160/ 1D-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	47 143	47 720
247-103-2213	12-180/ 1D-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	48 750	49 347
247-103-2214	12-190/ 1D-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	52 946	53 594
247-103-2215	12-200/ 1D-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	57 768	58 473
247-103-2216	12-210/ 1D-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	58 214	58 925
247-103-2217	12-220/ 1D-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	58 750	59 467
247-103-2218	12-50/ 1G-A67, мощность 50 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,2	24 643	24 949
247-103-2219	12-60/ 1G-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	25 268	25 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2220	12-70/ 1G-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K	шт.	3	3,2	25 804	26 123
247-103-2221	12-80/ 1G-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	35 179	35 611
247-103-2222	12-90/ 1G-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	35 670	36 108
247-103-2223	12-100/ 1G-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	35 536	35 972
247-103-2224	12-110/ 1G-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	37 500	37 960
247-103-2225	12-120/ 1G-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	38 259	38 730
247-103-2226	12-130/ 1G-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	40 089	40 582
247-103-2227	12-140/ 1G-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	42 723	43 248
247-103-2228	12-150/ 1G-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	44 375	44 919
247-103-2229	12-160/ 1G-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	47 143	47 720
247-103-2230	12-180/ 1G-A67, мощность 180 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	48 750	49 347
247-103-2231	12-190/ 1G-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K	шт.	3	3,8	52 946	53 594
247-103-2232	12-200/ 1G-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K	шт.	3	3,8	57 768	58 473
247-103-2233	12-210/ 1G-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K	шт.	3	3,8	58 214	58 925
247-103-2234	12-220/ 1G-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K	шт.	3	3,8	58 750	59 467
247-103-2235	12-50/ 2D-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K	шт.	3	3,2	24 375	24 678
247-103-2236	12-60/ 2D-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K	шт.	3	3,2	25 000	25 310
247-103-2237	12-70/ 2D-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K	шт.	3	3,2	25 536	25 852
247-103-2238	12-80/ 2D-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	34 911	35 340
247-103-2239	12-90/ 2D-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	35 402	35 837
247-103-2240	12-100/ 2D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	35 268	35 701
247-103-2241	12-110/ 2D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K	шт.	3	3,2	37 232	37 689
247-103-2242	12-120/ 2D-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	37 991	38 459
247-103-2243	12-130/ 2D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	39 821	40 311
247-103-2244	12-140/ 2D-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	42 455	42 977
247-103-2245	12-150/ 2D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	44 107	44 648
247-103-2246	12-160/ 2D-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K	шт.	3	3,8	46 875	47 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2247	12-180/ 2D-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	48 482	49 076
247-103-2248	12-190/ 2D-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	52 679	53 323
247-103-2249	12-200/ 2D-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	57 500	58 202
247-103-2250	12-210/ 2D-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	57 946	58 654
247-103-2251	12-220/ 2D-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	58 482	59 196
247-103-2252	12-50/ 2E-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	24 375	24 678
247-103-2253	12-60/ 2E-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	25 000	25 310
247-103-2254	12-70/ 2E-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000К	шт.	3	3,2	25 536	25 852
247-103-2255	12-80/ 2E-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	34 911	35 340
247-103-2256	12-90/ 2E-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	35 402	35 837
247-103-2257	12-100/ 2E-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	35 268	35 701
247-103-2258	12-110/ 2E-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	шт.	3	3,2	37 232	37 689
247-103-2259	12-120/ 2E-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	37 991	38 459
247-103-2260	12-130/ 2E-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	39 821	40 311
247-103-2261	12-140/ 2E-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	42 455	42 977
247-103-2262	12-150/ 2E-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	44 107	44 648
247-103-2263	12-160/ 2E-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000К	шт.	3	3,8	46 875	47 449
247-103-2264	12-180/ 2E-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	48 482	49 076
247-103-2265	12-190/ 2E-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	52 679	53 323
247-103-2266	12-200/ 2E-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	57 500	58 202
247-103-2267	12-210/ 2E-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	57 946	58 654
247-103-2268	12-220/ 2E-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000К	шт.	3	3,8	58 482	59 196
247-103-2300	Светильник уличный, типа ДКУ Philips	шт.				
247-103-2301	BRP101 LED37/740 30W, мощность 30 Вт, IP 65	шт.	3	2,2	62 170	62 923
247-103-2302	BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65	шт.	3	3,3	81 714	82 705
247-103-2303	BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	шт.	3	3,3	75 821	76 742
247-103-2304	BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	3	3,3	82 991	83 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2305	BRP381 LED133/NW 95W, мощность 95 Вт, IP 66	шт.	3	5,3	108 330	109 647
247-103-2306	BRP381 LED145/NW 105W, мощность 105 Вт, IP 66	шт.	3	5,3	110 000	111 337
247-103-2307	BRP382 LED170/NW 120W, мощность 120 Вт, IP 66	шт.	3	6	123 554	125 055
247-103-2308	BRP382 LED181/NW 130W, мощность 130 Вт, IP 66	шт.	3	6	124 732	126 248
247-103-2309	BRP382 LED193/NW 140W, мощность 140 Вт, IP 66	шт.	3	6	125 518	127 043
247-103-2310	BRP383 LED220/NW 160W, мощность 160 Вт, IP 66	шт.	3	10	178 946	181 125
247-103-2311	BRP383 LED232/NW 165W, мощность 165 Вт, IP 66	шт.	3	10	180 125	182 318
247-103-2312	BRP383 LED243/NW 175W, мощность 175 Вт, IP 66	шт.	3	10	181 795	184 008
247-103-2313	BRP383 LED268/NW 190W, мощность 190 Вт, IP 66	шт.	3	10	187 688	189 971
247-103-2314	BRP383 LED280/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	10	188 964	191 263
247-103-2315	BRP383 LED292/NW 210W, мощность 210 Вт, IP 66	шт.	3	10	189 750	192 058
247-103-2316	BRP383 LED315/NW 225W, мощность 225 Вт, IP 66	шт.	3	10	195 643	198 022
247-103-2317	BRP383 LED326/NW 235W, мощность 235 Вт, IP 66	шт.	3	10	196 920	199 314
247-103-2318	BRP383 LED338/NW 240W, мощность 240 Вт, IP 66	шт.	3	10	198 491	200 904
247-103-2319	BRP383 LED363/NW 260W, мощность 260 Вт, IP 66	шт.	3	10	204 482	206 967
247-103-2320	BRP383 LED374/NW 270W, мощность 270 Вт, IP 66	шт.	3	10	205 661	208 160
247-103-2321	BRP383 LED386/NW 280W, мощность 280 Вт, IP 66	шт.	3	10	206 446	208 955
247-103-2322	BRP390 LED81/NW 57W, мощность 57 Вт, IP 66	шт.	3	2,8	101 161	102 383
247-103-2323	BRP390 LED81/NW 57W DALI, мощность 57 Вт, IP 66	шт.	3	2,8	103 420	104 669
247-103-2324	BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66	шт.	3	7	142 607	144 340
247-103-2325	BRP392 LED150/NW 104W NEMA7, мощность 104 Вт, IP 66	шт.	3	7	164 018	166 008
247-103-2326	BRP392 LED161/NW 113W, мощность 113 Вт, IP 66	шт.	3	7	144 080	145 831
247-103-2327	BRP392 LED161/NW 113W NEMA7, мощность 113 Вт, IP 66	шт.	3	7	165 688	167 698
247-103-2328	BRP392 LED174/NW 121W NEMA7, мощность 121 Вт, IP 66	шт.	3	7	172 759	174 854
247-103-2329	BRP392 LED174/NW 121W, мощность 121 Вт, IP 66	шт.	3	7	172 382	174 473
247-103-2330	BRP392 LED186/NW 130W, мощность 130 Вт, IP 66	шт.	3	7	151 643	153 485
247-103-2331	BRP392 LED186/NW 130W NEMA7, мощность 130 Вт, IP 66	шт.	3	7	174 429	176 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2332	BRP392 LED200/NW 138W, мощность 138 Вт, IP 66	шт.	3	7	153 116	154 975
247-103-2333	BRP392 LED200/NW 138W NEMA7, мощность 138 Вт, IP 66	шт.	3	7	176 098	178 233
247-103-2334	BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	7	202 027	204 473
247-103-2335	BRP392 LED212/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	7	202 027	204 473
247-103-2336	BRP392 LED224/NW 158W, мощность 158 Вт, IP 66	шт.	3	7	201 438	203 877
247-103-2337	BRP392 LED224/NW 158W NEMA7, мощность 158 Вт, IP 66	шт.	3	7	201 438	203 877
247-103-2338	BRP393 LED236/NW 166W, мощность 166 Вт, IP 66	шт.	3	8	222 554	225 249
247-103-2339	BRP393 LED236/NW 166W NEMA7, мощность 166 Вт, IP 66	шт.	3	8	255 946	259 043
247-103-2340	BRP393 LED248/NW 174W, мощность 174 Вт, IP 66	шт.	3	8	224 027	226 740
247-103-2341	BRP393 LED248/NW 174W NEMA7, мощность 174 Вт, IP 66	шт.	3	8	257 616	260 733
247-103-2342	BRP393 LED261/NW 183W, мощность 183 Вт, IP 66	шт.	3	8	225 696	228 430
247-103-2343	BRP393 LED261/NW 183W NEMA7, мощность 183 Вт, IP 66	шт.	3	8	259 482	262 621
247-103-2344	BRP393 LED273/NW 192W, мощность 192 Вт, IP 66	шт.	3	8	228 741	231 511
247-103-2345	BRP393 LED273/NW 192W NEMA7, мощность 192 Вт, IP 66	шт.	3	8	263 018	266 199
247-103-2346	BRP393 LED286/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	8	230 214	233 002
247-103-2347	BRP393 LED286/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	8	264 688	267 889
247-103-2348	BRP393 LED298/NW 208W, мощность 208 Вт, IP 66	шт.	3	8	231 688	234 493
247-103-2349	BRP393 LED298/NW 208W NEMA7, мощность 208 Вт, IP 66	шт.	3	8	266 357	269 579
247-103-2350	BRP393 LED311/NW 217W, мощность 217 Вт, IP 66	шт.	3	8	233 063	235 884
247-103-2351	BRP393 LED311/NW 217W NEMA7, мощность 217 Вт, IP 66	шт.	3	8	268 027	271 268
247-103-2352	BRP393 LED323/NW 225W, мощность 225 Вт, IP 66	шт.	3	8	234 438	237 276
247-103-2353	BRP393 LED323/NW 225W NEMA7 , мощность 225 Вт, IP 66	шт.	3	8	269 598	272 858
247-103-2354	BRP394 LED336/NW 234W, мощность 234 Вт, IP 66	шт.	3	10	263 214	266 404
247-103-2355	BRP394 LED336/NW 234W NEMA7, мощность 234 Вт, IP 66	шт.	3	10	311 951	318 222
247-103-2356	BRP394 LED348/NW 242W, мощность 242 Вт, IP 66	шт.	3	10	264 589	267 796
247-103-2357	BRP394 LED348/NW 242W NEMA7, мощность 242 Вт, IP 66	шт.	3	10	304 268	307 950
247-103-2358	BRP394 LED360/NW 251W, мощность 251 Вт, IP 66	шт.	3	10	271 366	274 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2359	BRP394 LED360/NW 251W NEMA7, мощность 251 Вт, IP 66	шт.	3	10	312 125	315 902
247-103-2360	BRP394 LED373/NW 259W, мощность 259 Вт, IP 66	шт.	3	10	272 839	276 145
247-103-2361	BRP394 LED373/NW 259W NEMA7, мощность 259 Вт, IP 66	шт.	3	10	313 795	317 592
247-103-2362	BRP394 LED385/NW 268W, мощность 268 Вт, IP 66	шт.	3	10	274 313	277 636
247-103-2363	BRP394 LED385/NW 268W NEMA7, мощность 268 Вт, IP 66	шт.	3	10	315 464	319 281
247-103-2364	BRP394 LED398/NW 276W, мощность 276 Вт, IP 66	шт.	3	10	280 893	284 295
247-103-2365	BRP394 LED398/NW 276W NEMA7, мощность 276 Вт, IP 66	шт.	3	10	323 027	326 934
247-103-2366	BRP394 LED412/NW 285W, мощность 285 Вт, IP 66	шт.	3	10	300 045	303 677
247-103-2367	BRP394 LED412/NW 285W NEMA7, мощность 285 Вт, IP 66	шт.	3	10	345 027	349 198
247-103-2368	BRP394 LED424/NW 300W, мощность 300 Вт, IP 66	шт.	3	10	316 643	320 474
247-103-2369	BRP394 LED424/NW 300W NEMA7, мощность 300 Вт, IP 66	шт.	3	10	364 080	368 481
247-103-2370	BRP394 LED437/NW 308W, мощность 308 Вт, IP 66	шт.	3	10	318 116	321 965
247-103-2371	BRP394 LED437/NW 308W NEMA7, мощность 308 Вт, IP 66	шт.	3	10	365 750	370 170
247-103-2372	BRP394 LED449/NW 316W, мощность 316 Вт, IP 66	шт.	3	10	319 491	323 356
247-103-2373	BRP394 LED449/NW 316W NEMA7, мощность 316 Вт, IP 66	шт.	3	10	367 420	371 860
247-103-2374	BRP491 LED102/NW 70W, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	3,6	104 304	105 567
247-103-2375	BRP491 LED115/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 66	шт.	3	3,6	105 089	106 362
247-103-2376	BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	3	3,6	105 875	107 157
247-103-2377	BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	3,6	106 661	107 952
247-103-2378	BRP491 LED142/NW 100W NEMA7, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	3,6	126 009	127 532
247-103-2379	BRP492 LED215/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	4,1	120 509	121 968
247-103-2380	BRP492 LED215/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	4,1	139 955	141 648
247-103-2381	BRP493 LED285/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,6	163 920	165 907
247-103-2382	BRP493 LED285/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,6	183 366	185 587
247-103-2383	BRP493 LED362/NW 250W, мощность 250 Вт, IP 66	шт.	3	6,6	169 027	171 076
247-103-2384	BRP493 LED362/NW 250W NEMA7, мощность 250 Вт, IP 66	шт.	3	6,6	188 473	190 756
247-103-2385	BRP494 LED435/NW 300W, мощность 300 Вт, IP 66	шт.	3	7	211 848	214 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2386	BRP494 LED435/NW 300W NEMA7, мощность 300 Вт, IP 66	шт.	3	7	230 804	233 595
247-103-2387	BRP121 LED26/NW 20W, мощность 20 Вт, IP 65	шт.	3	5	26 426	26 971
247-103-2388	BRP121 LED52/NW 40W, мощность 40 Вт, IP 65	шт.	3	5	33 716	34 406
247-103-2389	BRP121 LED65/NW 50W, мощность 50 Вт, IP 65	шт.	3	5	40 399	41 223
247-103-2390	BRP121 LED78/NW 60W, мощность 60 Вт, IP 65	шт.	3	5	43 031	43 908
247-103-2391	BRP121 LED104/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 65	шт.	3	5	53 359	54 442
247-103-2400	Прожектор Philips	шт.				
247-103-2401	BVP150 LED85/CW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	1,96	28 188	28 532
247-103-2402	BVP150 LED85/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	1,96	28 188	28 532
247-103-2403	BVP150 LED127/CW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	3,23	42 330	42 848
247-103-2404	BVP150 LED127/NW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	3,23	42 330	42 848
247-103-2405	BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	4,54	55 196	55 873
247-103-2406	BVP150 LED170/NW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	4,54	55 196	55 873
247-103-2407	BVP151 LED100 CW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	3,18	50 286	50 899
247-103-2408	BVP151 LED100 NW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	3,18	50 286	50 899
247-103-2409	BVP151 LED100 WW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	3,18	50 286	50 899
247-103-2410	BVP151 LED150 CW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	4,96	71 991	72 871
247-103-2411	BVP151 LED150 NW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	4,96	71 991	72 871
247-103-2412	BVP151 LED150 WW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	4,96	71 991	72 871
247-103-2413	BVP151 LED200 CW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	6,08	92 714	93 846
247-103-2414	BVP151 LED200 NW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	6,08	92 714	93 846
247-103-2415	BVP151 LED200 WW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	6,08	92 714	93 846
247-103-2416	BVP381 LED130/NW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	6	144 179	145 928
247-103-2417	BVP381 LED130/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	6	144 277	146 027
247-103-2418	BVP382 LED180/NW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	8	161 955	163 924
247-103-2419	BVP382 LED260/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	8	220 982	223 659
247-103-2420	BVP384 LED528/840 490W NB, мощность 490 Вт, IP 66	шт.	3	19	620 616	628 123

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2421	BVP384 LED614/NW490W AMB, мощность 490 Вт, IP 66	шт.	3	19	622 384	629 912
247-103-2422	BVP384 LED614/NW 490W AWB, мощность 490 Вт, IP 66	шт.	3	19	614 920	622 358
247-103-2423	BVP384 LED614/NW 490W NB, мощность 490 Вт, IP 66	шт.	3	19	618 063	625 539
247-103-2424	BVP384 LED614/NW 490W SMB, мощность 490 Вт, IP 66	шт.	3	19	621 107	628 620
247-103-2425	BVP384 LED614/NW 490W SWB, мощность 490 Вт, IP 66	шт.	3	19	622 384	629 912
247-103-2426	BVP431 LED67/NW 50W AMB, мощность 50 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2427	BVP431 LED68/NW 50W SMB, мощность 50 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2428	BVP431 LED68/NW 50W SWB, мощность 50 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2429	BVP431 LED91/CW 70W AMB, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2430	BVP431 LED91/NW 70W AMB, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2431	BVP431 LED92/CW 70W SMB, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2432	BVP431 LED92/CW 70W SWB, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2433	BVP431 LED92/NW 70W SMB, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2434	BVP431 LED92/NW 70W SWB, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	142 804	144 531
247-103-2435	BVP431 LED133/CW 100W AMB CM, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	146 929	148 706
247-103-2436	BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	146 929	148 706
247-103-2437	BVP431 LED134/NW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	146 339	148 109
247-103-2438	BVP431 LED135/CW 100W SMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	146 339	148 109
247-103-2439	BVP431 LED135/CW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	146 339	148 109
247-103-2440	BVP431 LED136/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	3	4,43	146 339	148 109
247-103-2441	BVP432 LED161/CW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	184 348	186 580
247-103-2442	BVP432 LED202/CW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	187 884	190 158
247-103-2443	BVP432 LED203/NW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	187 884	190 158
247-103-2444	BVP432 LED204/CW 150W SMB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	187 884	190 158
247-103-2445	BVP432 LED204/CW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	187 884	190 158
247-103-2446	BVP432 LED206/NW 150W SMB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	187 884	190 158
247-103-2447	BVP432 LED206/NW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	187 884	190 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2448	BVP432 LED269/CW 200W AMB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	215 384	217 988
247-103-2449	BVP432 LED271/NW 200W AMB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	215 384	217 988
247-103-2450	BVP432 LED272/CW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	215 384	217 988
247-103-2451	BVP432 LED272/CW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	215 384	217 988
247-103-2452	BVP432 LED274/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	215 384	217 988
247-103-2453	BVP432 LED274/NW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	6,19	215 384	217 988
247-103-2454	BVP621 LED1028/730 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 459 955	1 477 588
247-103-2455	BVP621 LED1028/730 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 459 955	1 477 588
247-103-2456	BVP621 LED1110/740 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 450 429	1 467 947
247-103-2457	BVP621 LED1110/740 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 450 429	1 467 947
247-103-2458	BVP621 LED1110/757 900W AWB, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 150 875	1 164 798
247-103-2459	BVP621 LED1110/757 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 450 429	1 467 947
247-103-2460	BVP621 LED1110/757 900W NB, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 150 875	1 164 798
247-103-2461	BVP621 LED1110/757 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 450 429	1 467 947
247-103-2462	BVP621 LED1110/757 900W SMB, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 150 875	1 164 798
247-103-2463	BVP621 LED1110/757 900W SWB, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	36	1 150 875	1 164 798
247-103-2464	BVP622 LED850/957 900W NB DMX, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	1 984 223	2 008 103
247-103-2465	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 020 071	2 044 381
247-103-2466	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 018 107	2 042 393
247-103-2467	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 020 071	2 044 381
247-103-2468	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 020 071	2 044 381
247-103-2469	BVP622 LED922/857 900W NB, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	1 580 464	1 599 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2470	BVP622 LED922/857 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 006 911	2 031 063
247-103-2471	BVP622 LED922/857 900W S3, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	1 616 313	1 635 777
247-103-2472	BVP622 LED922/857 900W S3 DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 038 393	2 062 923
247-103-2473	BVP622 LED922/857 900W S5, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	1 614 348	1 633 789
247-103-2474	BVP622 LED922/857 900W S5 DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 036 440	2 060 946
247-103-2475	BVP622 LED922/857 900W S6, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	1 616 313	1 635 777
247-103-2476	BVP622 LED922/857 900W S6 DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 038 393	2 062 923
247-103-2477	BVP622 LED922/857 900W S7, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	1 616 313	1 635 777
247-103-2478	BVP622 LED922/857 900W S7 DALI, мощность 900 Вт, IP 66	шт.	3	22	2 038 393	2 062 923
247-103-2500	Прожектор Philips, типа BVP433	шт.				
247-103-2501	LED307/CW 230W AMB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2502	LED307/NW 230W AMB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2503	LED310/CW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2504	LED310/CW 230W SWB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2505	LED310/NW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2506	LED310/NW 230W SWB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2507	LED313/CW 230W NB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2508	LED313/CW 230W S6, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2509	LED313/NW 230W NB, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2510	LED313/NW 230W S6, мощность 230 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	371 839	376 340
247-103-2511	LED318/CW 255W SAWB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2512	LED318/NW 255W SAWB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2513	LED341/CW 255W AMB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2514	LED341/NW 255W AMB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2515	LED344/CW 255W SMB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2516	LED344/CW 255W SWB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2517	LED344/NW 255W SMB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2518	LED344/NW 255W SWB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2519	LED348/CW 255W NB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2520	LED348/CW 255W S6, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2521	LED348/NW 255W NB, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2522	LED348/NW 255W S6, мощность 255 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	381 268	385 881
247-103-2523	LED409/CW 305W AMB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2524	LED409/NW 305W AMB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2525	LED413/CW 305W SMB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2526	LED413/CW 305W SWB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2527	LED413/NW 305W SMB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2528	LED413/NW 305W SWB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2529	LED418/CW 305W NB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2530	LED418/CW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2531	LED418/NW 305W NB, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2532	LED418/NW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	437 741	443 032
247-103-2533	LED460/CW 345W AMB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2534	LED460/NW 345W AMB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2535	LED465/CW 345W SMB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2536	LED465/CW 345W SWB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2537	LED465/NW 345W SMB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2538	LED465/NW 345W SWB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2539	LED470/CW 345W NB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2540	LED470/CW 345W S6, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2541	LED470/NW 345W NB, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2542	LED470/NW 345W S6, мощность 345 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	451 982	457 444
247-103-2543	LED511/CW 380W AMB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2544	LED511/NW 380W AMB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2545	LED517/CW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2546	LED517/CW 380W SWB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2547	LED517/NW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2548	LED517/NW 380W SWB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2549	LED522/CW 380W NB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2550	LED522/CW 380W S6, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2551	LED522/NW 380W NB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2552	LED522/NW 380W S6, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	3	12,16	466 125	471 757
247-103-2600	Светильник уличный светодиодный, типа Magnum	шт.				
247-103-2601	Street 50, мощность 49 Вт, IP 67	шт.	3	2,4	23 500	23 790
247-103-2602	Street 100, мощность 98 Вт, IP 67	шт.	3	3,4	30 643	31 021
247-103-2603	Street 150, мощность 147 Вт, IP 67	шт.	3	3,4	46 893	47 466
247-103-2700	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ	шт.				
247-103-2701	01-24х2-001 У1*, мощность 57 Вт, IP 66	шт.	3	7	69 051	69 901
247-103-2702	01-32х2-001 У1*, мощность 75 Вт, IP 66	шт.	3	7	69 880	70 741
247-103-2703	01-48х2-001 У1*, мощность 109 Вт, IP 66	шт.	3	11	76 007	76 953
247-103-2704	01-56х2-001 У1*, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	3	11	81 304	82 314
247-103-2705	01-64х2-001 У1*, мощность 142 Вт, IP 66	шт.	3	11	89 259	90 364
247-103-2706	01-72х2-001 У1*, мощность 166 Вт, IP 66	шт.	3	12	131 036	132 646
247-103-2707	01-80х2-001 У1*, мощность 182 Вт, IP 66	шт.	3	12	134 569	136 221
247-103-2708	01-88х2-001 У1*, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	3	12	138 098	139 793
247-103-2709	01-96х2-001 У1*, мощность 217 Вт, IP 66	шт.	3	12	133 770	135 413
247-103-2800	Светильник уличный светодиодный, типа Победа	шт.				
247-103-2801	80, мощность 80 Вт, IP 65	шт.	3	3,7	40 997	41 500
247-103-2802	100, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	4,9	42 477	43 002
247-103-2803	150, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	5,8	40 233	40 734
247-103-2900	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-2901	Tornado Road, мощность 80 Вт	шт.	3	5,81	246 938	249 919
247-103-2902	Tornado Road, мощность 100 Вт	шт.	3	7	314 902	318 703
247-103-2903	Tornado Road, мощность 120 Вт	шт.	3	7,82	337 557	341 632
247-103-2904	Tornado Road, мощность 135 Вт	шт.	3	7,82	360 212	364 559
247-103-2905	Tornado, мощность 80 Вт	шт.	3	5,74	246 938	249 919
247-103-2906	Tornado, мощность 120 Вт	шт.	3	7,82	337 557	341 632
247-103-2907	Levante M Roud, мощность 110 Вт	шт.	3	5,8	228 914	231 679
247-103-3000	Светильник уличный светодиодный Прометей Дала					
247-103-3001	50, мощность 50 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	1,8	41 786	42 293
247-103-3002	50H, мощность 50 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	1,8	52 500	53 136
247-103-3003	100, мощность 100 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	3,9	73 929	74 828
247-103-3004	100H, мощность 100 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	3,9	90 000	91 092
247-103-3005	150, мощность 150 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	5,9	125 357	126 880
247-103-3006	150H, мощность 150 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	5,9	157 500	159 409
247-103-3007	200, мощность 200 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	8	147 857	149 657
247-103-3008	200H, мощность 200 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	8	180 000	182 185
247-103-3200	Светильник уличный светодиодный типа ET-SL					
247-103-3201	20M, мощность 24 Вт, 2700 лм, IP 65	шт.	3	2,4	25 313	25 624
247-103-3202	20M-1, мощность 24 Вт, 3000 лм, IP 65	шт.	3	2,2	25 313	25 623
247-103-3203	20M-2, мощность 24 Вт, 3300 лм, IP 65	шт.	3	2,2	25 313	25 623
247-103-3204	36M, мощность 36 Вт, 4000 лм, IP 65	шт.	3	2,4	30 737	31 113
247-103-3205	36M-1, мощность 36 Вт, 4500 лм, IP 65	шт.	3	2,5	30 737	31 113
247-103-3206	36M-2, мощность 36 Вт, 4500 лм, IP 67	шт.	3	2,4	30 737	31 113
247-103-3207	50M-2, мощность 60 Вт, 7000 лм, IP 67	шт.	3	2,9	40 681	41 178
247-103-3208	50M-3, мощность 60 Вт, 7500 лм, IP 67	шт.	3	2,6	40 681	41 177
247-103-3209	50M-4, мощность 60 Вт, 8600 лм, IP 67	шт.	3	2,4	40 681	41 177
247-103-3210	50M-5, мощность 60 Вт, 9500 лм, IP 67	шт.	3	2,5	45 201	45 751

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-103-3211	50М-6, мощность 60 Вт, 9500 лм, IP 67	шт.	3	2,3	45 201	45 751
247-103-3212	75М-2, мощность 80 Вт, 10500 лм, IP 67	шт.	3	4,5	58 761	59 480
247-103-3213	75М-3, мощность 80 Вт, 11000 лм, IP 67	шт.	3	4,3	58 761	59 480
247-103-3214	75М-4, мощность 80 Вт, 11600 лм, IP 67	шт.	3	4,2	58 761	59 479
247-103-3215	75М-5, мощность 80 Вт, 13000 лм, IP 67	шт.	3	4,2	60 569	61 309
247-103-3216	75М-6, мощность 80 Вт, 13500 лм, IP 67	шт.	3	4,1	60 569	61 309
247-103-3217	100М-2, мощность 108 Вт, 12500 лм, IP 67	шт.	3	5,1	67 801	68 631
247-103-3218	100М-3, мошность 108 Вт, 16000 лм, IP 67	шт.	3	4,9	67 801	68 630
247-103-3219	100М-4, мощность 105 Вт, 15000 лм, IP 67	шт.	3	4,7	67 801	68 630
247-103-3220	100М-5, мошность 100 Вт, 16000 лм, IP 67	шт.	3	4,6	67 801	68 629
247-103-3221	100М-6, мощность 108 Вт, 17000 лм, IP 67	шт.	3	4,5	72 321	73 203
247-103-3222	120М-2, мощность 125 Вт, 16800 лм, IP 67	шт.	3	5,5	81 362	82 355
247-103-3223	120М-3, мощность 120 Вт, 16000 лм, IP 67	шт.	3	5,4	81 362	82 355
247-103-3224	120М-4, мощность 127 Вт, 18500 лм, IP 67	шт.	3	5,1	85 882	86 928
247-103-3225	120М-5, мощность 120 Вт, 19000 лм, IP 67	шт.	3	5,1	85 882	86 928
247-103-3226	160М-2, мощность 160 Вт, 21000 лм, IP 67	шт.	3	6,9	101 250	102 487
247-103-3227	160М-3, мощность 155 Вт, 21000 лм, IP 67	шт.	3	6,7	101 250	102 486
247-103-3228	160М-4, мощность 155 Вт, 22500 лм, IP 67	шт.	3	6,5	101 250	102 485
247-103-3229	160М-5, мощность 150 Вт, 24000 лм, IP 67	шт.	3	6,3	101 250	102 485
247-103-3230	180М-1, мощность 180 Вт, 24000 лм, IP 67	шт.	3	7,8	122 042	123 531
247-103-3231	180М-2, мощность 180 Вт, 26000 лм, IP 67	шт.	3	7,5	131 083	132 679
247-103-3232	180М-3, мощность 175 Вт, 28000 лм, IP 67	шт.	3	7,1	140 123	141 827

Группа 247-104. Светильники промышленные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0100	Светильник промышленный светодиодный					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0101	типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	4,3	44 252	44 797
247-104-0102	типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	4,3	48 549	49 145
247-104-0103	типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	9	61 339	62 104
247-104-0104	типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	11	81 696	82 711
247-104-0105	типа Jaryq 240W, мощность 240 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	11	160 714	162 677
247-104-0106	типа Jaryq 320W, можность 320 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	11	175 893	178 038
247-104-0107	типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	шт.	3	0,81	5 524	5 593
247-104-0108	типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	3	1,42	7 954	8 054
247-104-0110	типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	3	1,29	13 612	13 888
247-104-0111	типа ДСП 1403, мощность 70 Вт, IP54	шт.	3	2,8	33 110	33 781
247-104-0112	типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	2,9	16 145	16 477
247-104-0113	типа ДСП 4003, мощность 150 Вт, IP65	шт.	3	4,4	24 720	25 229
247-104-0114	типа ДСП 4005, мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	5,8	31 278	31 922
247-104-0115	типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65	шт.	3	1,5	21 696	21 961
247-104-0116	типа LED LS 18 NSP 36V, мощность 15 Вт, IP65	шт.	3	1,5	23 866	24 157
247-104-0117	типа LED LS 30 NSP 220V, мощность 30 Вт, IP66	шт.	3	1,8	54 241	54 898
247-104-0118	типа LED LS 30 NSP 36V, мощность 30 Вт, IP66	шт.	3	2,2	59 665	60 388
247-104-0119	типа LED LS PR60, настенный, мощность 60 Вт, IP66	шт.	3	3,9	86 786	87 839
247-104-0120	типа LED LS PR90, настенный, мощность 90 Вт, IP66	шт.	3	4,1	103 058	104 308
247-104-0121	типа LED LS PR120, настенный, мощность 120 Вт, IP66	шт.	3	4,3	119 330	120 776
247-104-0122	типа LED LS PR240, настенный, мощность 240 Вт, IP66	шт.	3	4,5	141 027	142 733
247-104-0123	типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67	шт.	3	1,57	39 267	39 743
247-104-0124	типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	3	2,35	61 805	62 554
247-104-0125	типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	3	3,9	81 467	82 457
247-104-0126	типа PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	3	5,65	98 950	100 155
247-104-0127	типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	3	7,3	118 653	120 100
247-104-0128	типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	3	8,8	134 654	136 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0129	типа PROLED SLP-144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	3	10,3	162 568	164 551
247-104-0130	типа PROLED SLP-96x2, мощность 236 Вт, IP67	шт.	3	14,6	237 306	240 199
247-104-0131	типа PROLED SLP-120x2, мощность 296 Вт, IP67	шт.	3	17,6	269 310	272 597
247-104-0132	типа PROLED SLP-144x2, мощность 356 Вт, IP67	шт.	3	20,6	325 135	329 101
247-104-0133	типа Magnum Prom 50, мощность 46 Вт, IP 65	шт.	3	1,72	22 938	23 218
247-104-0134	типа Magnum Prom 100, мощность 92 Вт, IP 65	шт.	3	3,24	30 929	31 310
247-104-0135	типа Magnum Prom 150, мощность 138 Вт, IP 65	шт.	3	4,46	46 714	47 289
247-104-0136	типа Magnum Prom 200, мощность 184 Вт, IP 65	шт.	3	5,66	61 848	62 608
247-104-0137	типа Magnum Prom 300, мощность 276 Вт, IP 65	шт.	3	9	92 857	94 000
247-104-0138	типа Magnum Line, мощность 52 Вт, IP 65	шт.	3	1,75	15 786	15 981
247-104-0139	типа Magnum Line 80 -1,5 mm, мощность 80 Вт, IP 65	шт.	3	2,98	37 429	37 887
247-104-0140	типа Magnum Line 80 -3,0 mm, мощность 80 Вт, IP 65	шт.	3	5,95	64 536	65 329
247-104-0141	типа LED LS 20 NSP 36V, мощность 15 Вт, IP65	шт.	3	1,5	24 408	24 706
247-104-0142	типа LED LS 40 NSP 36V, мощность 30 Вт, IP66	шт.	3	2,2	61 835	62 584
247-104-0143	типа High Bay, мощность 125 Вт, IP 55	шт.	3	6	58 036	58 751
247-104-0165	ET-IL15P, мощность 18 Вт, 2000лм, IP 65	шт.	3	0,7	10 848	10 981
247-104-0166	ET-IL20, мощность 18 Вт, 2300лм, IP 65	шт.	3	1,8	13 560	13 729
247-104-0167	ET-IL25, мощность 30 Вт, 3300 лм, IP 65	шт.	3	4,3	26 217	26 545
247-104-0168	ET-IL25M-1, мощность 30 Вт, 3600 лм, IP 54	шт.	3	1,7	21 696	21 962
247-104-0169	ET-IL25M-2, мощность 24 Вт, 3300 лм, IP 54	шт.	3	1,6	21 696	21 962
247-104-0170	ET-IL36M-1, мощность 36 Вт, 4000 лм, IP 54	шт.	3	1,6	22 600	22 877
247-104-0171	ET-IL36M-2, мощность 36 Вт, 4500 лм, IP 54	шт.	3	1,8	27 121	27 452
247-104-0172	ET-IL36P, мощность 36 Вт,3500 лм, IP 65	шт.	3	1,3	16 272	16 472
247-104-0173	ET-IL50M, мощность 60 Вт, 7000 лм, IP 65	шт.	3	2,9	40 681	41 178
247-104-0174	ET-IL50M-1, мощность 60 Вт, 7000 лм, IP 54	шт.	3	2,6	40 681	41 177
247-104-0175	ET-IL50M-2, мощность 60 Вт, 8000 лм, IP 65	шт.	3	2,4	40 681	41 177
247-104-0176	ET-IL50M-3, мощность 60 Вт, 8500 лм, IP 65	шт.	3	2,5	45 201	45 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0177	ET-IL50M-4, мощность 60 Вт, 9000 лм, IP 65	шт.	3	2,6	45 201	45 751
247-104-0178	ET-IL50M-5, мощность 60 Вт, 9000 лм, IP 65	шт.	3	2,5	45 201	45 751
247-104-0179	ET-IL50M-6, мощность 60 Вт, 9500 лм, IP 65	шт.	3	2,6	45 201	45 751
247-104-0180	ET-IL75M-2, мощность 80 Вт, 10000 лм, IP 65	шт.	3	4,3	58 761	59 480
247-104-0181	ET-IL75M-3, мощность 80 Вт, 11500 лм, IP 65	шт.	3	4,2	58 761	59 479
247-104-0182	ET-IL100M-2, мощность 100 Вт, 12500 лм, IP 65	шт.	3	5,1	67 801	68 631
247-104-0183	ET-IL100M-3, мощность 100 Вт, 13000 лм, IP 65	шт.	3	4,9	67 801	68 630
247-104-0184	ET-IL120M-1, мощность 120 Вт, 13500 лм, IP 65	шт.	3	4,5	72 321	73 203
247-104-0185	ET-IL120M-2, мощность 120 Вт, 15000 лм, IP 65	шт.	3	5,5	81 362	82 355
247-104-0186	ET-IL120M-3, мощность 120 Вт, 16000 лм, IP 65	шт.	3	5,4	81 362	82 355
247-104-0187	ET-IL160M, мощность 155 Вт, 17500 лм, IP 65	шт.	3	6,9	101 250	102 487
247-104-0188	ET-IL160M-1, мощность 155 Вт, 19000 лм, IP 65	шт.	3	6,7	101 250	102 486
247-104-0189	ET-IL160M-2, мощность 155 Вт, 21000 лм, IP 65	шт.	3	6,5	101 250	102 485
247-104-0190	ET-IL180M, мощность 180 Вт, 21000 лм, IP 67	шт.	3	7,8	122 042	123 531
247-104-0191	ET-IL180M-1, мощность 180 Вт, 22500 лм, IP 67	шт.	3	7,5	131 083	132 679
247-104-0192	ET-IL180M-2, мощность 180 Вт, 24500 лм, IP 67	шт.	3	7,1	140 123	141 827
247-104-0193	ET-IL360M, мощность 360 Вт, 42000 лм, IP 67	шт.	3	15	262 165	265 358
247-104-0194	ET-IL360M-1, мощность 360 Вт, 45000 лм, IP 67	шт.	3	15	262 165	265 358
247-104-0200	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016					
247-104-0201	типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	3	2,2	14 645	14 945
247-104-0202	типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) с сквозной проводкой, мощность 36 Вт, IP65	шт.	3	2,4	16 007	16 335
247-104-0203	типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	3	2,2	37 463	38 219
247-104-0204	типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	3	2,4	44 275	45 168

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0205	типа АЗС LED-80, мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	5	106 923	109 077
247-104-0206	типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	5	122 200	124 659
247-104-0207	типа АЗС LED-120, мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	5	137 468	140 233
247-104-0208	типа АЗС LED-160, мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	5	183 291	186 973
247-104-0209	типа Эверест LED-80 (Extra Wide), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	4,5	97 358	99 320
247-104-0210	типа Эверест LED-80 (Medium), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	4,5	109 848	112 059
247-104-0211	типа Эверест LED-80 (Spot), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	4,5	132 645	135 312
247-104-0212	типа Эверест LED-80 (Wide), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	4,5	110 796	113 026
247-104-0213	типа Эверест LED-100 (Asymmetric), мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	4,5	132 343	135 004
247-104-0214	типа Эверест LED-100 (Ellipse), мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	4,5	132 662	135 329
247-104-0215	типа Эверест LED-100 (Extra Wide), мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	4,5	97 555	99 520
247-104-0216	типа Эверест LED-100 (Medium), мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	4,5	110 053	112 268
247-104-0217	типа Эверест LED-100 (Spot), мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	4,5	132 850	135 522
247-104-0218	типа Эверест LED-100 (Wide), мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	4,5	110 993	113 227
247-104-0219	типа Эверест LED-120 (Ellipse), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	4,5	132 613	135 279
247-104-0220	типа Эверест LED-120 (Extra Wide), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	4,5	97 506	99 470
247-104-0221	типа Эверест LED-120 (Medium), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	4,5	110 004	112 218
247-104-0222	типа Эверест LED-120 (Spot), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	4,5	132 792	135 463
247-104-0223	типа Эверест LED-120 (Wide), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	4,5	110 943	113 176
247-104-0224	типа Эверест LED-160 (Ellipse), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	7,5	209 202	213 410
247-104-0225	типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	7,5	139 896	142 717
247-104-0226	типа Эверест LED-160 (Medium), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	7,5	165 799	169 138
247-104-0227	типа Эверест LED-160 (Spot), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	7,5	209 561	213 776
247-104-0228	типа Эверест LED-160 (Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	7,5	167 695	171 073
247-104-0229	типа Эверест LED-200 (Asymmetric), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	7,5	211 663	215 919
247-104-0230	типа Эверест LED-200 (Ellipse), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	7,5	212 299	216 569
247-104-0231	типа Эверест LED-200 (Extra Wide), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	7,5	141 163	144 010

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0232	типа Эверест LED-200 (Medium), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	7,5	167 066	170 431
247-104-0233	типа Эверест LED-200 (Spot), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	7,5	212 659	216 936
247-104-0234	типа Эверест LED-200 (Wide), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	7,5	168 970	172 373
247-104-0235	типа Эверест LED-240 (Asymmetric), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	7,5	213 117	217 403
247-104-0236	типа Эверест LED-240 (Ellipse), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	7,5	213 746	218 045
247-104-0237	типа Эверест LED-240 (Extra Wide), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	7,5	142 626	145 503
247-104-0238	типа Эверест LED-240 (Medium), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	7,5	168 521	171 915
247-104-0239	типа Эверест LED-240 (Spot), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	7,5	214 114	218 420
247-104-0240	типа Эверест LED-240 (Wide), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	7,5	170 425	173 857
247-104-0241	типа Эверест LED-320 (Extra Wide), мощность 320Вт, IP65	шт.	3	13	264 335	269 662
247-104-0242	типа Эверест LED-320 (Medium), мощность 320 Вт, IP65	шт.	3	13	316 198	322 563
247-104-0243	типа Эверест LED-320 (Wide), мощность 320 Вт, IP65	шт.	3	13	319 982	326 423
247-104-0244	типа Эверест LED-400 (Extra Wide), мощность 400 Вт, IP65	шт.	3	13	266 337	271 705
247-104-0245	типа Эверест LED-400 (Medium), мощность 400 Вт, IP65	шт.	3	13	318 724	325 140
247-104-0246	типа Эверест LED-400 (Wide), мощность 400 Вт, IP65	шт.	3	13	322 515	329 007
247-104-0247	типа Эверест LED-500 (Extra Wide), мощность 500 Вт, IP65	шт.	3	13	269 247	274 673
247-104-0248	типа Эверест LED-500 (Medium), мощность 500 Вт, IP65	шт.	3	13	321 642	328 115
247-104-0249	типа Эверест LED-500 (Wide), мощность 500 Вт, IP65	шт.	3	13	325 434	331 984
247-104-0250	типа Иллюминатор LED-80 (Extra, Wide), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	10	122 019	124 491
247-104-0251	типа Иллюминатор LED-120 (Extra, Wide), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	10	140 231	143 067
247-104-0252	типа Иллюминатор LED-80 (Medium), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	10	142 053	144 926
247-104-0253	типа Иллюминатор LED-160 (Extra, Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	10	146 557	149 520
247-104-0254	типа Иллюминатор LED-80 (Spot), мощность 80 Вт, IP65	шт.	3	10	146 696	149 662
247-104-0255	типа Иллюминатор LED-120 (Medium, Wide), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	10	151 323	154 381

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0256	типа Иллюминатор LED-160 (Medium, Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	10	164 622	167 946
247-104-0257	типа Иллюминатор LED-120 (Spot), мощность 120 Вт, IP65	шт.	3	10	177 741	181 328
247-104-0258	типа Иллюминатор LED-160 (Spot), мощность 160 Вт, IP65	шт.	3	10	194 807	198 735
247-104-0259	типа Иллюминатор LED-180 (Extra, Wide), мощность 180 Вт, IP65	шт.	3	10	209 725	213 951
247-104-0260	типа Иллюминатор LED-180 (Medium, Wide), мощность 180 Вт, IP65	шт.	3	10	220 808	225 256
247-104-0261	типа Иллюминатор LED-200 (Extra, Wide), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	10	236 813	241 580
247-104-0262	типа Иллюминатор LED-180 (Spot), мощность 180 Вт, IP65	шт.	3	10	250 267	255 304
247-104-0263	типа Иллюминатор LED-240 (Extra, Wide), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	10	255 531	260 673
247-104-0264	типа Иллюминатор LED-200 (Medium, Wide), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	10	264 793	270 120
247-104-0265	типа Иллюминатор LED-200 (Spot), мощность 200 Вт, IP65	шт.	3	10	278 123	283 717
247-104-0266	типа Иллюминатор LED-240 (Medium, Wide), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	10	286 338	292 096
247-104-0267	типа Иллюминатор LED-240 (Spot), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	10	303 774	309 881
247-104-0268	типа Урал LED-95 (Extra, Wide), мощность 95 Вт, IP65	шт.	3	7	49 317	50 326
247-104-0269	типа Урал LED-95 (Medium, Wide), мощность 95 Вт, IP65	шт.	3	7	71 905	73 366
247-104-0270	типа Урал LED-140 (Extra Wide), мощность 140 Вт, IP65	шт.	3	7	67 335	68 703
247-104-0271	типа Урал LED-140 (Medium, Wide), мощность 140 Вт, IP65	шт.	3	7	87 341	89 109
247-104-0272	типа Урал LED-180 (Extra Wide), мощность 180 Вт, IP65	шт.	3	13	85 835	87 592
247-104-0273	типа Урал LED-180 (Medium, Wide), мощность 180 Вт, IP65	шт.	3	13	115 575	117 928
247-104-0274	типа Урал LED-190 (Extra Wide), мощность 190 Вт, IP65	шт.	3	10	93 499	95 401
247-104-0275	типа Урал LED-190 (Medium, Wide), мощность 190 Вт, IP65	шт.	3	10	124 234	126 751
247-104-0276	типа Урал LED-240 (Extra, Wide), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	16	131 010	133 681

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0277	типа Урал LED-240 (Medium, Wide), мощность 240 Вт, IP65	шт.	3	16	178 064	181 675
247-104-0278	типа Урал LED-280 (Extra, Wide), мощность 280 Вт, IP65	шт.	3	10,5	134 497	137 220
247-104-0279	типа Урал LED-280 (Medium, Wide), мощность 280 Вт, IP65	шт.	3	10,5	179 951	183 583
247-104-0280	типа Урал LED-300 (Extra, Wide), мощность 300 Вт, IP65	шт.	3	16	143 811	146 738
247-104-0281	типа Урал LED-300 (Medium, Wide), мощность 300 Вт, IP65	шт.	3	16	192 752	196 657
247-104-0282	типа Урал LED-360 (Extra, Wide), мощность 360 Вт, IP65	шт.	3	17	163 386	166 708
247-104-0283	типа Урал LED-360 (Medium, Wide), мощность 360 Вт, IP65	шт.	3	17	216 845	221 236
247-104-0284	типа Урал LED-420 (Extra, Wide), мощность 420 Вт, IP65	шт.	3	15	161 774	165 057
247-104-0285	типа Урал LED-420 (Medium, Wide), мощность 420 Вт, IP65	шт.	3	15	241 070	245 939
247-104-0286	типа Урал LED-450 (Extra, Wide), мощность 450 Вт, IP65	шт.	3	20	179 951	183 613
247-104-0287	типа Урал LED-450 (Medium, Wide), мощность 450 Вт, IP65	шт.	3	20	246 363	251 354
247-104-0288	типа Урал LED-540 (Extra, Wide), мощность 540 Вт, IP65	шт.	3	21	198 021	202 048
247-104-0289	типа Урал LED-540 (Medium, Wide), мощность 540 Вт, IP65	шт.	3	21	262 775	268 096
247-104-0300	Светильник промышленный, степень защиты IP65, типа Diora Light Craft					
247-104-0301	55/7000 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	89 553	90 635
247-104-0302	65/8500 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	96 438	97 604
247-104-0303	75/10000 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	104 175	105 433
247-104-0304	85/11000 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	111 321	112 665
247-104-0305	110/13000 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	120 216	121 667
247-104-0306	120/15000 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	145 249	147 000
247-104-0307	130/17000 5K, прозрачный	шт.	3	2,6	164 283	166 263
247-104-0308	150/19000 5K, прозрачный	шт.	3	3,2	174 138	176 237
247-104-0309	55/6000 5K, opal	шт.	3	2,6	89 553	90 635
247-104-0310	65/7200 5K, opal	шт.	3	2,6	96 438	97 604
247-104-0311	75/8300 5K, opal	шт.	3	2,6	104 175	105 433
247-104-0312	85/9300 5K, opal	шт.	3	2,6	111 321	112 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0313	110/12000 5К, opal	шт.	3	2,6	120 216	121 667
247-104-0314	120/13000 5К, opal	шт.	3	2,6	145 249	147 000
247-104-0315	130/15000 5К, opal	шт.	3	2,6	164 283	166 263
247-104-0316	150/16500 5К, opal	шт.	3	3,2	174 138	176 237
247-104-0400	Светильник промышленный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Д лира					
247-104-0401	25/3600 Д 5К	шт.	3	1	31 207	31 585
247-104-0402	35/5200 Д 5К	шт.	3	1	36 673	37 116
247-104-0403	45/6900 Д 5К	шт.	3	1	38 353	38 816
247-104-0404	55/8200 Д 5К	шт.	3	1	39 962	40 444
247-104-0405	65/9800 Д 5К	шт.	3	2,1	57 329	58 023
247-104-0406	75/11200 Д 5К	шт.	3	2,1	76 978	77 908
247-104-0407	85/13000 Д 5К	шт.	3	2,1	78 303	79 249
247-104-0408	95/14500 Д 5К	шт.	3	2,1	79 463	80 423
247-104-0409	105/16000 Д 5К	шт.	3	2,1	80 716	81 691
247-104-0410	120/18500 Д 5К	шт.	3	2,5	99 691	100 895
247-104-0411	135/21000 Д 5К	шт.	3	2,5	101 987	103 218
247-104-0412	150/23500 Д 5К	шт.	3	2,5	103 347	104 595
247-104-0413	160/25000 Д 5К	шт.	3	3	124 109	125 608
247-104-0414	180/29000 Д 5К	шт.	3	3	141 534	143 242
247-104-0415	200/32000 Д 5К	шт.	3	3	143 580	145 313
247-104-0416	25/3500 Г60 5К	шт.	3	1	34 756	35 176
247-104-0417	35/5000 Г60 5К	шт.	3	1	40 660	41 151
247-104-0418	45/6600 Г60 5К	шт.	3	1	42 352	42 863
247-104-0419	55/7900 Г60 5К	шт.	3	1	43 961	44 491
247-104-0420	65/9300 Г60 5К	шт.	3	2,1	65 751	66 546
247-104-0421	75/10800 Г60 5К	шт.	3	2,1	84 963	85 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0422	85/12500 Г60 5К	шт.	3	2,1	86 288	87 330
247-104-0423	95/13800 Г60 5К	шт.	3	2,1	87 447	88 503
247-104-0424	105/15200 Г60 5К	шт.	3	2,1	89 588	90 670
247-104-0425	120/18000 Г60 5К	шт.	3	2,5	111 226	112 568
247-104-0426	135/20000 Г60 5К	шт.	3	2,5	114 408	115 789
247-104-0427	150/22500 Г60 5К	шт.	3	2,5	115 769	117 166
247-104-0428	160/24000 Г60 5К	шт.	3	3	140 079	141 770
247-104-0429	180/27600 Г60 5К	шт.	3	3	157 504	159 404
247-104-0430	200/31000 Г60 5К	шт.	3	3	159 551	161 475
247-104-0431	25/3500 Г80 5К	шт.	3	1	34 756	35 176
247-104-0432	35/5000 Г80 5К	шт.	3	1	40 660	41 151
247-104-0433	45/6600 Г80 5К	шт.	3	1	42 352	42 863
247-104-0434	55/7900 Г80 5К	шт.	3	1	43 961	44 491
247-104-0435	65/9300 Г80 5К	шт.	3	2,1	65 751	66 546
247-104-0436	75/10800 Г80 5К	шт.	3	2,1	84 963	85 990
247-104-0437	85/12500 Г80 5К	шт.	3	2,1	86 288	87 330
247-104-0438	95/13800 Г80 5К	шт.	3	2,1	87 447	88 503
247-104-0439	105/15500 Г80 5К	шт.	3	2,1	89 588	90 670
247-104-0440	120/18000 Г80 5К	шт.	3	2,5	111 226	112 568
247-104-0441	135/20000 Г80 5К	шт.	3	2,5	114 408	115 789
247-104-0442	150/22500 Г80 5К	шт.	3	2,5	115 769	117 166
247-104-0443	160/24000 Г80 5К	шт.	3	3	140 079	141 770
247-104-0444	180/27500 Г80 5К	шт.	3	3	157 504	159 404
247-104-0445	200/31000 Г80 5К	шт.	3	3	159 551	161 475
247-104-0446	25/3400 К25 5К	шт.	3	1	35 644	36 075
247-104-0447	35/4800 К25 5К	шт.	3	1	41 547	42 049
247-104-0448	45/6500 К25 5К	шт.	3	1	43 238	43 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0449	55/7600 К25 5К	шт.	3	1	44 847	45 389
247-104-0450	65/9100 К25 5К	шт.	3	2	66 638	67 444
247-104-0451	75/10500 К25 5К	шт.	3	2	85 850	86 886
247-104-0452	85/12000 К25 5К	шт.	3	2	87 175	88 227
247-104-0453	95/13500 К25 5К	шт.	3	2	88 335	89 401
247-104-0454	105/15000 К25 5К	шт.	3	2	90 476	91 568
247-104-0455	120/17500 К25 5К	шт.	3	3	113 000	114 365
247-104-0456	135/19500 К25 5К	шт.	3	3	116 182	117 586
247-104-0457	150/22000 К25 5К	шт.	3	3	117 543	118 963
247-104-0458	160/24500 К25 5К	шт.	3	3	141 854	143 565
247-104-0459	180/27000 К25 5К	шт.	3	3	159 279	161 200
247-104-0460	200/30000 К25 5К	шт.	3	3	162 213	164 169
247-104-0500	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52, типа Diora Light NSP					
247-104-0501	7/600 4,5К	шт.	3	1,59	24 134	24 429
247-104-0600	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton					
247-104-0601	16/2100 Д прозрачный 5К	шт.	3	0,84	25 375	25 682
247-104-0602	20/2600 Д прозрачный 5К	шт.	3	0,84	26 357	26 676
247-104-0603	25/3100 Д прозрачный 5К	шт.	3	0,84	27 328	27 658
247-104-0604	30/3500 Д прозрачный 5К	шт.	3	0,84	30 261	30 626
247-104-0605	35/4800 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,4	37 087	37 536
247-104-0606	40/5400 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,4	40 021	40 505
247-104-0607	48/6100 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,4	42 943	43 463
247-104-0608	56/6900 Д прозрачный 5К	шт.	3	1,4	45 877	46 432
247-104-0609	70/8800 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,05	56 606	57 292
247-104-0610	80/9700 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,05	59 540	60 261

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0611	90/12000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,5	69 300	70 139
247-104-0612	100/12800 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,5	72 222	73 097
247-104-0613	110/13600 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,5	79 060	80 016
247-104-0614	117/15000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3	81 982	82 975
247-104-0615	16/2100 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	0,84	27 813	28 149
247-104-0616	20/2600 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	0,84	28 795	29 143
247-104-0617	25/3100 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	0,84	29 764	30 124
247-104-0618	30/3500 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	0,84	32 888	33 285
247-104-0619	35/4800 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	1,4	39 725	40 206
247-104-0620	40/5400 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	1,4	42 647	43 163
247-104-0621	48/6100 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	1,4	45 581	46 133
247-104-0622	56/6900 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	1,4	48 503	49 089
247-104-0623	70/8800 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	2,05	59 044	59 759
247-104-0624	80/9700 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	2,05	61 978	62 728
247-104-0625	90/12000 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	2,5	71 738	72 606
247-104-0626	100/12800 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	2,5	74 659	75 563
247-104-0627	110/13600 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	2,5	81 496	82 482
247-104-0628	117/15000 Д прозрачный 5К Т	шт.	3	3	84 419	85 441
247-104-0629	16/1800 Д opal 5К	шт.	3	0,84	25 375	25 682
247-104-0630	20/2200 Д opal 5К	шт.	3	0,84	26 357	26 676
247-104-0631	25/2600 Д opal 5К	шт.	3	0,84	27 328	27 658
247-104-0632	30/3000 Д opal 5К	шт.	3	0,84	30 261	30 626
247-104-0633	35/4000 Д opal 5К	шт.	3	1,4	37 087	37 536
247-104-0634	40/4600 Д opal 5К	шт.	3	1,4	40 021	40 505
247-104-0635	48/5200 Д opal 5К	шт.	3	1,4	42 943	43 463
247-104-0636	56/5800 Д opal 5К	шт.	3	1,4	45 877	46 432
247-104-0637	70/7500 Д opal 5К	шт.	3	2,05	56 606	57 292

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0638	80/8300 Д opal 5К	шт.	3	2,05	59 540	60 261
247-104-0639	90/10000 Д opal 5К	шт.	3	2,5	69 300	70 139
247-104-0640	100/11000 Д opal 5К	шт.	3	2,5	72 222	73 097
247-104-0641	110/11700 Д opal 5К	шт.	3	2,5	79 060	80 016
247-104-0642	117/12600 Д opal 5К	шт.	3	3	81 982	82 975
247-104-0643	16/1800 Д opal 5К Т	шт.	3	0,84	27 813	28 149
247-104-0644	20/2200 Д opal 5К Т	шт.	3	0,84	28 795	29 143
247-104-0645	25/2600 Д opal 5К Т	шт.	3	0,84	29 764	30 124
247-104-0646	30/3000 Д opal 5К Т	шт.	3	0,84	32 888	33 285
247-104-0647	35/4000 Д opal 5К Т	шт.	3	1,4	39 725	40 206
247-104-0648	40/4600 Д opal 5К Т	шт.	3	1,4	42 647	43 163
247-104-0649	48/5200 Д opal 5К Т	шт.	3	1,4	45 581	46 133
247-104-0650	56/5800 Д opal 5К Т	шт.	3	1,4	48 503	49 089
247-104-0651	70/7500 Д opal 5К Т	шт.	3	2,05	59 044	59 759
247-104-0652	80/8300 Д opal 5К Т	шт.	3	2,05	61 978	62 728
247-104-0653	90/10000 Д opal 5К Т	шт.	3	2,5	71 738	72 606
247-104-0654	100/11000 Д opal 5К Т	шт.	3	2,5	74 659	75 563
247-104-0655	110/11700 Д opal 5К Т	шт.	3	2,5	81 496	82 482
247-104-0656	117/12600 Д opal 5К Т	шт.	3	3	84 419	85 441
247-104-0657	16/2000 К60 5К	шт.	3	0,84	26 357	26 676
247-104-0658	20/2500 К60 5К	шт.	3	0,84	27 328	27 658
247-104-0659	25/3000 К60 5К	шт.	3	0,84	28 309	28 651
247-104-0660	30/3400 К60 5К	шт.	3	0,84	31 231	31 609
247-104-0661	35/4600 К60 5К	шт.	3	1,4	38 069	38 530
247-104-0662	40/5300 К60 5К	шт.	3	1,4	40 991	41 487
247-104-0663	48/6000 К60 5К	шт.	3	1,4	43 925	44 456
247-104-0664	56/6700 К60 5К	шт.	3	1,4	46 846	47 413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0665	70/8600 К60 5К	шт.	3	2,05	57 588	58 286
247-104-0666	80/9500 К60 5К	шт.	3	2,05	60 511	61 243
247-104-0667	90/11500 К60 5К	шт.	3	2,5	72 222	73 097
247-104-0668	100/12500 К60 5К	шт.	3	2,5	74 174	75 072
247-104-0669	110/13200 К60 5К	шт.	3	2,5	81 012	81 992
247-104-0670	117/14500 К60 5К	шт.	3	3	83 934	84 951
247-104-0671	16/2000 К60 5К Т	шт.	3	0,84	28 795	29 143
247-104-0672	20/2500 К60 5К Т	шт.	3	0,84	29 764	30 124
247-104-0673	25/3000 К60 5К Т	шт.	3	0,84	30 746	31 118
247-104-0674	30/3400 К60 5К Т	шт.	3	0,84	33 870	34 279
247-104-0675	35/4600 К60 5К Т	шт.	3	1,4	40 696	41 188
247-104-0676	40/5300 К60 5К Т	шт.	3	1,4	43 629	44 157
247-104-0677	48/6000 К60 5К Т	шт.	3	1,4	46 551	47 114
247-104-0678	56/6700 К60 5К Т	шт.	3	1,4	49 485	50 083
247-104-0679	70/8600 К60 5К Т	шт.	3	2,05	60 025	60 752
247-104-0680	80/9500 К60 5К Т	шт.	3	2,05	62 947	63 709
247-104-0681	90/11500 К60 5К Т	шт.	3	2,5	74 659	75 563
247-104-0682	100/12500 К60 5К Т	шт.	3	2,5	76 611	77 538
247-104-0683	110/13200 К60 5К Т	шт.	3	2,5	83 449	84 458
247-104-0684	117/14500 К60 5К Т	шт.	3	3	86 371	87 416
247-104-0685	16/2100 Г90 5К	шт.	3	0,84	26 357	26 676
247-104-0686	20/2600 Г90 5К	шт.	3	0,84	27 328	27 658
247-104-0687	25/3100 Г90 5К	шт.	3	0,84	28 309	28 651
247-104-0688	30/3500 Г90 5К	шт.	3	0,84	31 231	31 609
247-104-0689	35/4800 Г90 5К	шт.	3	1,4	38 069	38 530
247-104-0690	40/5500 Г90 5К	шт.	3	1,4	40 991	41 487
247-104-0691	48/6300 Г90 5К	шт.	3	1,4	43 925	44 456

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0692	56/7000 Г90 5К	шт.	3	1,4	46 846	47 413
247-104-0693	70/9000 Г90 5К	шт.	3	2,05	57 588	58 286
247-104-0694	80/9800 Г90 5К	шт.	3	2,05	60 511	61 243
247-104-0695	90/12000 Г90 5К	шт.	3	2,5	72 222	73 097
247-104-0696	100/13000 Г90 5К	шт.	3	2,5	74 174	75 072
247-104-0697	110/13700 Г90 5К	шт.	3	2,5	81 012	81 992
247-104-0698	117/15000 Г90 5К	шт.	3	3	83 934	84 951
247-104-0700	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton Г90 5К Т					
247-104-0701	16/2100	шт.	3	0,84	28 795	29 143
247-104-0702	20/2600	шт.	3	0,84	29 764	30 124
247-104-0703	25/3100	шт.	3	0,84	30 746	31 118
247-104-0704	30/3500	шт.	3	0,84	33 870	34 279
247-104-0705	35/4800	шт.	3	1,4	40 696	41 188
247-104-0706	40/5500	шт.	3	1,4	43 629	44 157
247-104-0707	48/6300	шт.	3	1,4	46 551	47 114
247-104-0708	56/7000	шт.	3	1,4	49 485	50 083
247-104-0709	70/9000	шт.	3	2,05	60 025	60 752
247-104-0710	80/9800	шт.	3	2,05	62 947	63 709
247-104-0711	90/12000	шт.	3	2,5	74 659	75 563
247-104-0712	100/13000	шт.	3	2,5	76 611	77 538
247-104-0713	110/13700	шт.	3	2,5	83 449	84 458
247-104-0714	117/15000	шт.	3	3	86 371	87 416
247-104-0800	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar					
247-104-0801	24/3500 Д 5К	шт.	3	2,06	48 574	49 163
247-104-0802	30/4500 Д 5К	шт.	3	2,06	51 851	52 480

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0803	37/5600 Д 5К	шт.	3	2,06	55 139	55 807
247-104-0804	45/7500 Д 5К	шт.	3	2,06	65 893	66 690
247-104-0805	56/9000 Д 5К	шт.	3	2,06	73 961	74 855
247-104-0806	65/10500 Д 5К	шт.	3	3,08	85 318	86 351
247-104-0807	75/12000 Д 5К	шт.	3	3,08	95 220	96 372
247-104-0808	85/14000 Д 5К	шт.	3	3,08	107 665	108 967
247-104-0809	95/15500 Д 5К	шт.	3	3,08	116 939	118 352
247-104-0810	110/17000 Д 5К	шт.	3	4,05	128 178	129 729
247-104-0811	125/19000 Д 5К	шт.	3	4,05	155 623	157 503
247-104-0812	150/24000 Д 5К	шт.	3	5	182 975	185 186
247-104-0813	170/28000 Д 5К	шт.	3	5	203 701	206 161
247-104-0814	195/31000 Д 5К	шт.	3	5	246 608	249 583
247-104-0815	Glass 24/3500 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	52 868	53 509
247-104-0816	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	56 133	56 813
247-104-0817	Glass 37/5600 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	59 434	60 154
247-104-0818	Glass 45/7500 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	70 176	71 024
247-104-0819	Glass 56/9000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	78 244	79 189
247-104-0820	Glass 65/10500 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	90 440	91 535
247-104-0821	Glass 75/12000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	100 330	101 544
247-104-0822	Glass 85/14000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	112 788	114 151
247-104-0823	Glass 95/15000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	125 493	127 008
247-104-0824	Glass 110/17000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,05	132 413	134 015
247-104-0825	Glass 125/19000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,05	160 734	162 675
247-104-0826	Glass 150/24000 Д прозрачный 5К	шт.	3	5	188 085	190 358
247-104-0827	Glass 170/28000 Д прозрачный 5К	шт.	3	5	208 823	211 345
247-104-0828	Glass 195/31000 Д прозрачный 5К	шт.	3	5	251 719	254 755
247-104-0829	24/3300 К60 5К	шт.	3	2,06	53 578	54 227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0830	30/4300 К60 5К	шт.	3	2,06	56 879	57 568
247-104-0831	37/5300 К60 5К	шт.	3	2,06	63 078	63 841
247-104-0832	45/7000 К60 5К	шт.	3	2,06	71 914	72 784
247-104-0833	56/8500 К60 5К	шт.	3	2,06	79 947	80 913
247-104-0834	65/10000 К60 5К	шт.	3	3,08	89 221	90 302
247-104-0835	75/11500 К60 5К	шт.	3	3,08	102 685	103 927
247-104-0836	85/13000 К60 5К	шт.	3	3,08	111 971	113 324
247-104-0837	95/14500 К60 5К	шт.	3	3,08	125 197	126 709
247-104-0838	110/16000 К60 5К	шт.	3	4,05	130 154	131 728
247-104-0839	125/18000 К60 5К	шт.	3	4,05	158 557	160 473
247-104-0840	150/23000 К60 5К	шт.	3	5	189 221	191 507
247-104-0841	170/26500 К60 5К	шт.	3	5	213 851	216 433
247-104-0842	195/30000 К60 5К	шт.	3	5	270 221	273 479
247-104-0843	24/3300 Г90 5К	шт.	3	2,06	53 578	54 227
247-104-0844	30/4300 Г90 5К	шт.	3	2,06	56 879	57 568
247-104-0845	37/5300 Г90 5К	шт.	3	2,06	63 078	63 841
247-104-0846	45/7000 Г90 5К	шт.	3	2,06	71 914	72 784
247-104-0847	56/8500 Г90 5К	шт.	3	2,06	79 947	80 913
247-104-0848	65/10000 Г90 4К	шт.	3	3,08	89 221	90 302
247-104-0849	75/11500 Г90 5К	шт.	3	3,08	102 685	103 927
247-104-0850	85/13000 Г90 5К	шт.	3	3,08	111 971	113 324
247-104-0851	95/14500 Г90 5К	шт.	3	3,08	125 197	126 709
247-104-0852	110/16000 Г90 5К	шт.	3	4,05	130 154	131 728
247-104-0853	125/18000 Г90 5К	шт.	3	4,05	158 557	160 473
247-104-0854	150/23000 Г90 5К	шт.	3	5	189 221	191 507
247-104-0855	170/26500 Г90 5К	шт.	3	5	213 851	216 433
247-104-0856	195/30000 Г90 5К	шт.	3	5	270 221	273 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0857	55/8000 К30 5К	шт.	3	3,08	88 820	89 895
247-104-0858	65/10000 К30 5К	шт.	3	3,08	98 095	99 281
247-104-0859	75/11500 К30 5К	шт.	3	3,08	107 121	108 416
247-104-0860	85/13000 К30 5К	шт.	3	3,08	117 295	118 712
247-104-0861	95/14000 К30 5К	шт.	3	3,08	129 633	131 198
247-104-0862	105/16500 К30 5К	шт.	3	5	148 786	150 587
247-104-0863	125/20000 К30 5К	шт.	3	5	176 303	178 434
247-104-0864	150/23500 К30 5К	шт.	3	5	195 787	198 152
247-104-0865	170/27000 К30 5К	шт.	3	5	218 288	220 923
247-104-0866	190/29000 К30 5К	шт.	3	5	272 883	276 173
247-104-0867	32/4600 Ш1 5К	шт.	3	2,06	64 261	65 038
247-104-0868	41/6000 Ш1 5К	шт.	3	2,06	71 335	72 197
247-104-0869	50/7200 Ш1 5К	шт.	3	2,06	77 108	78 040
247-104-0870	57/8600 Ш1 5К	шт.	3	2,06	86 300	87 342
247-104-0871	65/9700 Ш1 5К	шт.	3	3,08	91 517	92 625
247-104-0872	76/11700 Ш1 5К	шт.	3	3,08	101 383	102 609
247-104-0873	90/13500 Ш1 5К	шт.	3	3,08	112 504	113 863
247-104-0874	100/15500 Ш1 5К	шт.	3	4,05	127 894	129 441
247-104-0875	110/17500 Ш1 5К	шт.	3	4,05	132 733	134 339
247-104-0876	125/19000 Ш1 5К	шт.	3	4,05	152 832	154 679
247-104-0877	135/21500 Ш1 5К	шт.	3	5	171 404	173 477
247-104-0878	150/23500 Ш1 5К	шт.	3	5	180 041	182 217
247-104-0879	170/27000 Ш1 5К	шт.	3	5	199 205	201 612
247-104-0880	190/29000 Ш1 5К	шт.	3	5	219 778	222 431
247-104-0881	31/4800 Ш2 5К	шт.	3	2,06	68 696	69 527
247-104-0882	40/6200 Ш2 5К	шт.	3	2,06	76 185	77 106
247-104-0883	48/7500 Ш2 5К	шт.	3	2,06	83 307	84 313

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0884	55/8700 Ш2 5К	шт.	3	2,06	93 895	95 028
247-104-0885	64/10000 Ш2 4К	шт.	3	3,08	97 230	98 407
247-104-0886	74/12000 Ш2 5К	шт.	3	3,08	114 668	116 054
247-104-0887	87/14000 Ш2 5К	шт.	3	3,08	127 859	129 403
247-104-0888	100/16000 Ш2 5К	шт.	3	4,05	141 439	143 149
247-104-0889	110/18000 Ш2 5К	шт.	3	4,05	148 407	150 201
247-104-0890	125/20000 Ш2 5К	шт.	3	4,05	171 062	173 127
247-104-0891	135/22500 Ш2 5К	шт.	3	5	194 568	196 918
247-104-0892	150/24500 Ш2 5К	шт.	3	5	210 586	213 128
247-104-0893	170/28000 Ш2 5К	шт.	3	5	231 489	234 283
247-104-0894	190/31000 Ш2 5К	шт.	3	5	256 960	260 059
247-104-0900	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar					
247-104-0901	TR80 30/4500 Д прозрачный 4К	шт.	3	2,06	77 321	78 255
247-104-0902	TR80 45/6800 Д прозрачный 4К	шт.	3	2,06	92 250	93 363
247-104-0903	TR80 60/9000 Д прозрачный 4К	шт.	3	2,06	107 736	109 035
247-104-0904	TR80 75/11500 Д прозрачный 4К	шт.	3	3,08	127 137	128 672
247-104-0905	TR80 90/14000 Д прозрачный 4К	шт.	3	3,08	160 226	162 158
247-104-0906	TR80 105/16500 Д прозрачный 4К	шт.	3	4,05	171 121	173 187
247-104-0907	TR80 120/19000 Д прозрачный 4К	шт.	3	4,05	200 519	202 938
247-104-0908	TR80 135/21000 Д прозрачный 4К	шт.	3	5	227 870	230 620
247-104-0909	TR80 30/4500 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	77 321	78 255
247-104-0910	TR80 45/6800 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	92 250	93 363
247-104-0911	TR80 60/9000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	107 736	109 035
247-104-0912	TR80 75/11500 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	127 137	128 672
247-104-0913	TR80 90/14000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	160 226	162 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0914	TR80 105/16500 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,05	171 121	173 187
247-104-0915	TR80 120/19000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,05	200 519	202 938
247-104-0916	TR80 135/21000 Д прозрачный 5К	шт.	3	5	227 870	230 620
247-104-0917	TR80 30/4500 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	2,06	77 321	78 255
247-104-0918	TR80 45/6800 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	2,06	92 250	93 363
247-104-0919	TR80 60/9000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	2,06	107 736	109 035
247-104-0920	TR80 75/11500 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	3,08	127 137	128 672
247-104-0921	TR80 90/14000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	3,08	160 226	162 158
247-104-0922	TR80 105/16500 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	4,05	171 121	173 187
247-104-0923	TR80 120/19000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	4,05	200 519	202 938
247-104-0924	TR80 135/21000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	5	227 870	230 620
247-104-0925	TR90 30/4500 Д прозрачный 4К	шт.	3	2,06	89 032	90 107
247-104-0926	TR90 45/6800 Д прозрачный 4К	шт.	3	2,06	104 932	106 198
247-104-0927	TR90 60/9000 Д прозрачный 4К	шт.	3	2,06	121 399	122 862
247-104-0928	TR90 75/11500 Д прозрачный 4К	шт.	3	3,08	140 801	142 500
247-104-0929	TR90 90/14000 Д прозрачный 4К	шт.	3	3,08	171 938	174 010
247-104-0930	TR90 105/16500 Д прозрачный 4К	шт.	3	4,05	183 803	186 021
247-104-0931	TR90 120/19000 Д прозрачный 4К	шт.	3	4,05	213 213	215 784
247-104-0932	TR90 135/21000 Д прозрачный 4К	шт.	3	5	243 663	246 602
247-104-0933	TR90 30/4500 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	89 032	90 107
247-104-0934	TR90 45/6800 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	104 932	106 198
247-104-0935	TR90 60/9000 Д прозрачный 5К	шт.	3	2,06	121 399	122 862
247-104-0936	TR90 75/11500 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	140 801	142 500
247-104-0937	TR90 90/14000 Д прозрачный 5К	шт.	3	3,08	171 938	174 010
247-104-0938	TR90 105/16500 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,05	183 803	186 021
247-104-0939	TR90 120/19000 Д прозрачный 5К	шт.	3	4,05	213 213	215 784
247-104-0940	TR90 135/21000 Д прозрачный 5К	шт.	3	5	243 663	246 602

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-0941	TR90 30/4500 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	2,06	89 032	90 107
247-104-0942	TR90 45/6800 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	2,06	104 932	106 198
247-104-0943	TR90 60/9000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	2,06	121 399	122 862
247-104-0944	TR90 75/11500 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	3,08	140 801	142 500
247-104-0945	TR90 90/14000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	3,08	171 938	174 010
247-104-0946	TR90 105/16500 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	4,05	183 803	186 021
247-104-0947	TR90 120/19000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	4,05	213 213	215 784
247-104-0948	TR90 135/21000 Д прозрачный 2,7К	шт.	3	5	243 663	246 602
247-104-1000	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton					
247-104-1001	16/2100 Д прозрачный 5К А	шт.	3	0,84	44 895	45 436
247-104-1002	20/2600 Д прозрачный 5К А	шт.	3	0,84	45 877	46 430
247-104-1003	25/3100 Д прозрачный 5К А	шт.	3	0,84	46 846	47 411
247-104-1004	30/3500 Д прозрачный 5К А	шт.	3	0,84	51 733	52 356
247-104-1005	35/4800 Д прозрачный 5К А	шт.	3	1,4	56 606	57 290
247-104-1006	40/5400 Д прозрачный 5К А	шт.	3	1,4	60 511	61 241
247-104-1007	48/6100 Д прозрачный 5К А	шт.	3	1,4	63 445	64 210
247-104-1008	56/6900 Д прозрачный 5К А	шт.	3	1,4	68 318	69 142
247-104-1009	70/8800 Д прозрачный 5К А	шт.	3	2,05	92 723	93 842
247-104-1010	80/9700 Д прозрачный 5К А	шт.	3	2,05	97 597	98 775
247-104-1011	90/12000 Д прозрачный 5К А	шт.	3	2,5	107 357	108 653
247-104-1012	100/12800 Д прозрачный 5К А	шт.	3	2,5	112 243	113 598
247-104-1013	110/13600 Д прозрачный 5К А	шт.	3	2,5	119 069	120 505
247-104-1014	117/15000 Д прозрачный 5К А	шт.	3	3	123 954	125 451
247-104-1015	16/1800 Д opal 5К А	шт.	3	0,84	44 895	45 436
247-104-1016	20/2200 Д opal 5К А	шт.	3	0,84	45 877	46 430
247-104-1017	25/2600 Д opal 5К А	шт.	3	0,84	46 846	47 411

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1018	30/3000 Д opal 5К А	шт.	3	0,84	51 733	52 356
247-104-1019	35/4000 Д opal 5К А	шт.	3	1,4	56 606	57 290
247-104-1020	40/4600 Д opal 5К А	шт.	3	1,4	60 511	61 241
247-104-1021	48/5200 Д opal 5К А	шт.	3	1,4	63 445	64 210
247-104-1022	56/5800 Д opal 5К А	шт.	3	1,4	68 318	69 142
247-104-1023	70/7500 Д opal 5К А	шт.	3	2,05	92 723	93 842
247-104-1024	80/8300 Д opal 5К А	шт.	3	2,05	97 597	98 775
247-104-1025	90/10000 Д opal 5К А	шт.	3	2,5	107 357	108 653
247-104-1026	100/11000 Д opal 5К А	шт.	3	2,5	112 243	113 598
247-104-1027	110/11700 Д opal 5К А	шт.	3	2,5	119 069	120 505
247-104-1028	117/12600 Д opal 5К А	шт.	3	3	123 954	125 451
247-104-1029	16/2000 К60 5К А	шт.	3	0,84	45 877	46 430
247-104-1030	20/2500 К60 5К А	шт.	3	0,84	46 846	47 411
247-104-1031	25/3000 К60 5К А	шт.	3	0,84	47 829	48 405
247-104-1032	30/3400 К60 5К А	шт.	3	0,84	52 703	53 338
247-104-1033	35/4600 К60 5К А	шт.	3	1,4	58 559	59 266
247-104-1034	40/5300 К60 5К А	шт.	3	1,4	62 463	63 216
247-104-1035	48/6000 К60 5К А	шт.	3	1,4	65 396	66 186
247-104-1036	56/6700 К60 5К А	шт.	3	1,4	70 271	71 118
247-104-1037	70/8600 К60 5К А	шт.	3	2,05	94 676	95 818
247-104-1038	80/9500 К60 5К А	шт.	3	2,05	99 549	100 750
247-104-1039	90/11500 К60 5К А	шт.	3	2,5	112 243	113 598
247-104-1040	100/12500 К60 5К А	шт.	3	2,5	117 117	118 530
247-104-1041	110/13200 К60 5К А	шт.	3	2,5	123 954	125 450
247-104-1042	117/14500 К60 5К А	шт.	3	3	126 877	128 409
247-104-1043	16/2100 Г90 5К А	шт.	3	0,84	45 877	46 430
247-104-1044	20/2600 Г90 5К А	шт.	3	0,84	46 846	47 411

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1045	25/3100 Г90 5К А	шт.	3	0,84	47 829	48 405
247-104-1046	30/3500 Г90 5К А	шт.	3	0,84	52 703	53 338
247-104-1047	35/4800 Г90 5К А	шт.	3	1,4	58 559	59 266
247-104-1048	40/5500 Г90 5К А	шт.	3	1,4	62 463	63 216
247-104-1049	48/6300 Г90 5К А	шт.	3	1,4	65 396	66 186
247-104-1050	56/7000 Г90 5К А	шт.	3	1,4	70 271	71 118
247-104-1051	70/9000 Г90 5К А	шт.	3	2,05	94 676	95 818
247-104-1052	80/9800 Г90 5К А	шт.	3	2,05	99 549	100 750
247-104-1053	90/12000 Г90 5К А	шт.	3	2,5	112 243	113 598
247-104-1054	100/13000 Г90 5К А	шт.	3	2,5	117 117	118 530
247-104-1055	110/13700 Г90 5К А	шт.	3	2,5	123 954	125 450
247-104-1056	117/15000 Г90 5К А	шт.	3	3	126 877	128 409
247-104-1100	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Store					
247-104-1101	25/3200 5К консоль	шт.	3	1,65	54 111	54 765
247-104-1102	30/4000 5К консоль	шт.	3	1,65	60 038	60 763
247-104-1103	45/6000 5К консоль	шт.	3	1,65	75 712	76 625
247-104-1104	55/7000 5К консоль	шт.	3	1,65	91 067	92 165
247-104-1105	70/9500 5К консоль	шт.	3	2,35	107 523	108 821
247-104-1106	85/11500 5К консоль	шт.	3	2,35	123 943	125 438
247-104-1107	105/13500 5К консоль	шт.	3	3	139 582	141 267
247-104-1108	125/15500 5К консоль	шт.	3	3	153 187	155 034
247-104-1109	140/18000 5К консоль	шт.	3	4,5	170 163	172 219
247-104-1110	170/22500 5К консоль	шт.	3	4,5	223 043	225 733
247-104-1111	210/27000 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	6,15	272 764	276 057
247-104-1112	250/31000 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	6,15	327 171	331 116
247-104-1113	280/36000 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	9,8	370 587	375 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1114	310/40500 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	9,8	412 666	417 649
247-104-1115	340/45000 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	9,8	460 720	466 279
247-104-1116	25/3200 5К лира	шт.	3	1,85	54 111	54 766
247-104-1117	30/4000 5К лира	шт.	3	1,85	60 038	60 764
247-104-1118	45/6000 5К лира	шт.	3	1,85	75 712	76 626
247-104-1119	55/7000 5К лира	шт.	3	1,85	91 067	92 166
247-104-1120	70/9500 5К лира	шт.	3	2,55	107 523	108 821
247-104-1121	85/11500 5К лира	шт.	3	2,55	123 943	125 438
247-104-1122	105/13500 5К лира	шт.	3	3,25	139 582	141 267
247-104-1123	125/15500 5К лира	шт.	3	3,25	153 187	155 035
247-104-1124	140/18000 5К лира	шт.	3	4,9	170 163	172 220
247-104-1125	170/22500 5К лира	шт.	3	4,9	223 043	225 735
247-104-1126	210/27000 5К лира, двухмодульный	шт.	3	6,75	272 764	276 059
247-104-1127	250/31000 5К лира, двухмодульный	шт.	3	6,75	327 171	331 118
247-104-1128	280/36000 5К лира, двухмодульный	шт.	3	10,15	370 587	375 065
247-104-1129	310/40500 5К лира, двухмодульный	шт.	3	10,15	412 666	417 650
247-104-1130	340/45000 5К лира, двухмодульный	шт.	3	10,15	460 720	466 280
247-104-1200	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit VR					
247-104-1201	25/3300 Д 5К	шт.	3	4,06	149 342	151 147
247-104-1202	30/4500 Д 5К	шт.	3	4,06	153 340	155 193
247-104-1203	40/5500 Д 5К	шт.	3	4,06	158 368	160 281
247-104-1204	45/6500 Д 5К	шт.	3	4,06	165 371	167 369
247-104-1205	56/8000 Д 5К	шт.	3	4,06	176 386	178 515
247-104-1206	65/10000 Д 5К	шт.	3	5,57	185 400	187 642
247-104-1207	78/11000 Д 5К	шт.	3	5,57	198 673	201 075
247-104-1208	90/13000 Д 5К	шт.	3	5,57	211 462	214 017

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1209	100/14500 Д 5К	шт.	3	6,95	225 172	227 896
247-104-1210	110/15500 Д 5К	шт.	3	6,95	226 320	229 057
247-104-1211	130/19000 Д 5К	шт.	3	7,5	249 495	252 512
247-104-1212	155/22000 Д 5К	шт.	3	7,5	274 621	277 940
247-104-1213	175/25000 Д 5К	шт.	3	7,5	293 668	297 215
247-104-1214	200/29000 Д 5К, двухмодульный	шт.	3	9,85	333 949	337 987
247-104-1215	220/31000 Д 5К, двухмодульный	шт.	3	9,85	358 792	363 128
247-104-1216	260/38000 Д 5К, двухмодульный	шт.	3	11,55	390 082	394 799
247-104-1217	330/46500 Д 5К, трехмодульный	шт.	3	14,54	464 588	470 208
247-104-1218	390/57000 Д 5К, трехмодульный	шт.	3	17,05	536 361	542 851
247-104-1219	60/7000 К30 5К	шт.	3	4,06	182 407	184 609
247-104-1220	60/7000 К30 5К (с решеткой)	шт.	3	4,06	187 411	189 672
247-104-1221	120/14000 К30 5К	шт.	3	6,95	238 292	241 173
247-104-1222	120/14000 К30 5К (с решеткой)	шт.	3	6,95	247 471	250 463
247-104-1223	180/21000 К30 5К, трехмодульный	шт.	3	7,65	305 438	309 128
247-104-1224	180/21000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный	шт.	3	7,65	314 643	318 443
247-104-1225	240/28000 К30 5К, двухмодульный	шт.	3	9,85	376 277	380 823
247-104-1226	240/28000 К30 5К (с решеткой), двухмодульный	шт.	3	9,85	385 480	390 137
247-104-1227	360/42000 К30 5К, трехмодульный	шт.	3	14,54	483 918	489 770
247-104-1228	360/42000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный	шт.	3	14,54	493 121	499 084
247-104-1229	25/3000 К60 5К	шт.	3	4,06	154 358	156 223
247-104-1230	30/4000 К60 5К	шт.	3	4,06	158 368	160 281
247-104-1231	40/5000 К60 5К	шт.	3	4,06	163 384	165 357
247-104-1232	45/6000 К60 5К	шт.	3	4,06	171 381	173 451
247-104-1233	56/7500 К60 5К	шт.	3	4,06	181 401	183 590
247-104-1234	65/9000 К60 5К	шт.	3	5,57	191 776	194 095
247-104-1235	78/10500 К60 5К	шт.	3	5,57	210 491	213 034

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1236	90/12000 К60 5К	шт.	3	5,57	214 939	217 536
247-104-1237	100/13500 К60 5К	шт.	3	6,95	229 076	231 847
247-104-1238	110/15000 К60 5К	шт.	3	6,95	235 512	238 360
247-104-1239	130/18000 К60 5К	шт.	3	7,65	283 364	286 789
247-104-1240	175/24000 К60 5К	шт.	3	7,65	307 272	310 984
247-104-1241	200/27000 К60 5К, двухмодульный	шт.	3	9,85	343 153	347 301
247-104-1242	220/30000 К60 5К, двухмодульный	шт.	3	9,85	361 561	365 930
247-104-1243	330/45000 К60 5К, трехмодульный	шт.	3	14,54	476 548	482 312
247-104-1300	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit VR Next					
247-104-1301	65/10000 Д 5К лира MW	шт.	3	5,4	115 129	116 528
247-104-1302	78/11000 Д 5К лира MW	шт.	3	5,4	120 666	122 131
247-104-1303	90/13000 Д 5К лира MW	шт.	3	5,4	130 083	131 661
247-104-1304	100/14500 Д 5К лира MW	шт.	3	6,7	163 846	165 833
247-104-1305	110/15500 Д 5К лира MW	шт.	3	6,7	170 908	172 980
247-104-1306	130/19000 Д 5К лира MW	шт.	3	7,3	199 028	201 439
247-104-1307	155/22000 Д 5К лира MW	шт.	3	7,3	203 843	206 312
247-104-1308	175/25000 Д 5К лира MW	шт.	3	7,3	218 358	221 001
247-104-1309	65/9000 Г90 5К лира MW	шт.	3	5,4	117 081	118 503
247-104-1310	78/10500 Г90 5К лира MW	шт.	3	5,4	122 618	124 106
247-104-1311	90/12000 Г90 5К лира MW	шт.	3	5,4	132 035	133 636
247-104-1312	100/13500 Г90 5К лира MW	шт.	3	6,7	165 797	167 808
247-104-1313	110/15000 Г90 5К лира MW	шт.	3	6,7	170 908	172 980
247-104-1314	130/18000 Г90 5К лира MW	шт.	3	7,3	199 028	201 439
247-104-1315	155/20500 Г90 5К лира MW	шт.	3	7,3	206 765	209 269
247-104-1316	175/24000 Г90 5К лира MW	шт.	3	7,3	222 451	225 143
247-104-1317	65/9000 К60 5К лира MW	шт.	3	5,4	117 081	118 503

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1318	78/10500 К60 5К лира MW	шт.	3	5,4	122 618	124 106
247-104-1319	90/12000 К60 5К лира MW	шт.	3	5,4	132 035	133 636
247-104-1320	100/13500 К60 5К лира MW	шт.	3	6,7	165 797	167 808
247-104-1321	110/15000 К60 5К лира MW	шт.	3	6,7	170 908	172 980
247-104-1322	130/18000 К60 5К лира MW	шт.	3	7,3	199 028	201 439
247-104-1323	155/20500 К60 5К лира MW	шт.	3	7,3	206 765	209 269
247-104-1324	175/24000 К60 5К лира MW	шт.	3	7,3	222 451	225 143
247-104-1325	100/14500 Д 5К консоль PS	шт.	3	6,7	192 639	194 972
247-104-1326	110/15500 Д 5К консоль PS	шт.	3	6,7	199 336	201 749
247-104-1327	130/19000 Д 5К консоль PS	шт.	3	7,2	205 759	208 251
247-104-1328	155/22000 Д 5К консоль PS	шт.	3	7,2	264 388	267 584
247-104-1329	175/25000 Д 5К консоль PS	шт.	3	7,2	276 846	280 190
247-104-1330	25/3300 Д 5К лира PS	шт.	3	3,8	107 321	108 621
247-104-1331	30/4500 Д 5К лира PS	шт.	3	3,8	109 191	110 513
247-104-1332	40/5500 Д 5К лира PS	шт.	3	3,8	110 729	112 069
247-104-1333	45/6500 Д 5К лира PS	шт.	3	3,8	115 934	117 337
247-104-1334	56/8000 Д 5К лира PS	шт.	3	3,8	119 979	121 431
247-104-1335	65/10000 Д 5К лира PS	шт.	3	5,6	153 305	155 163
247-104-1336	78/11000 Д 5К лира PS	шт.	3	5,6	165 159	167 158
247-104-1337	90/13000 Д 5К лира PS	шт.	3	5,6	174 244	176 352
247-104-1338	100/14500 Д 5К лира PS	шт.	3	6,9	186 536	188 796
247-104-1339	110/15500 Д 5К лира PS	шт.	3	6,9	193 479	195 823
247-104-1340	130/19000 Д 5К лира PS	шт.	3	7,5	201 074	203 511
247-104-1341	155/22000 Д 5К лира PS	шт.	3	7,5	255 540	258 630
247-104-1342	175/25000 Д 5К лира PS	шт.	3	7,5	266 364	269 584
247-104-1343	100/13500 Г90 5К консоль PS	шт.	3	6,7	197 526	199 917
247-104-1344	110/15000 Г90 5К консоль PS	шт.	3	6,7	199 336	201 749

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1345	130/18000 Г90 5К консоль PS	шт.	3	7,2	208 681	211 208
247-104-1346	155/20500 Г90 5К консоль PS	шт.	3	7,2	267 311	270 541
247-104-1347	175/24000 Г90 5К консоль PS	шт.	3	7,2	279 779	283 159
247-104-1348	25/3000 Г90 5К лира PS	шт.	3	3,8	110 255	111 590
247-104-1349	30/4000 Г90 5К лира PS	шт.	3	3,8	112 113	113 470
247-104-1350	40/5000 Г90 5К лира PS	шт.	3	3,8	113 663	115 038
247-104-1351	45/6000 Г90 5К лира PS	шт.	3	3,8	119 838	121 287
247-104-1352	56/7500 Г90 5К лира PS	шт.	3	3,8	122 902	124 389
247-104-1353	65/9000 Г90 5К лира PS	шт.	3	5,6	155 257	157 138
247-104-1354	78/10500 Г90 5К лира PS	шт.	3	5,6	168 093	170 128
247-104-1355	90/12000 Г90 5К лира PS	шт.	3	5,6	177 178	179 321
247-104-1356	100/13500 Г90 5К лира PS	шт.	3	6,9	191 421	193 740
247-104-1357	110/15000 Г90 5К лира PS	шт.	3	6,9	193 479	195 823
247-104-1358	130/18000 Г90 5К лира PS	шт.	3	7,5	204 008	206 480
247-104-1359	155/20500 Г90 5К лира PS	шт.	3	7,5	258 462	261 587
247-104-1360	175/24000 Г90 5К лира PS	шт.	3	7,5	269 287	272 542
247-104-1361	100/13500 К60 5К консоль PS	шт.	3	6,7	197 526	199 917
247-104-1362	110/15000 К60 5К консоль PS	шт.	3	6,7	199 336	201 749
247-104-1363	130/18000 К60 5К консоль PS	шт.	3	7,2	208 681	211 208
247-104-1364	155/20500 К60 5К консоль PS	шт.	3	7,2	267 311	270 541
247-104-1365	175/24000 К60 5К консоль PS	шт.	3	7,2	279 779	283 159
247-104-1366	25/3000 К60 5К лира PS	шт.	3	3,8	110 255	111 590
247-104-1367	30/4000 К60 5К лира PS	шт.	3	3,8	112 113	113 470
247-104-1368	40/5000 К60 5К лира PS	шт.	3	3,8	113 663	115 038
247-104-1369	45/6000 К60 5К лира PS	шт.	3	3,8	119 838	121 287
247-104-1370	56/7500 К60 5К лира PS	шт.	3	3,8	122 902	124 389
247-104-1371	65/9000 К60 5К лира PS	шт.	3	5,6	155 257	157 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1372	78/10500 К60 5К лира PS	шт.	3	5,6	168 093	170 128
247-104-1373	90/12000 К60 5К лира PS	шт.	3	5,6	177 178	179 321
247-104-1374	100/13500 К60 5К лира PS	шт.	3	6,9	191 421	193 740
247-104-1375	110/15000 К60 5К лира PS	шт.	3	6,9	193 479	195 823
247-104-1376	130/18000 К60 5К лира PS	шт.	3	7,5	204 008	206 480
247-104-1377	155/20500 К60 5К лира PS	шт.	3	7,5	258 462	261 587
247-104-1378	175/24000 К60К лира PS	шт.	3	7,5	269 287	272 542
247-104-1400	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2 VR Next					
247-104-1401	200/29000 Д 5К лира MW	шт.	3	9,2	386 226	390 889
247-104-1402	220/31000 Д 5К лира MW	шт.	3	9,2	392 212	396 947
247-104-1403	260/38000 Д 5К лира MW	шт.	3	11,2	417 705	422 753
247-104-1404	310/44000 Д 5К лира MW	шт.	3	11,2	448 617	454 036
247-104-1405	350/50000 Д 5К лира MW	шт.	3	11,2	478 938	484 720
247-104-1406	200/27000 Г90 5К лира MW	шт.	3	9,2	390 129	394 840
247-104-1407	220/30000 Г90 5К лира MW	шт.	3	9,2	396 116	400 898
247-104-1408	260/36000 Г90 5К лира MW	шт.	3	11,2	422 591	427 697
247-104-1409	310/41000 Г90 5К лира MW	шт.	3	11,2	453 503	458 980
247-104-1410	350/48000 Г90 5К лира MW	шт.	3	11,2	483 823	489 664
247-104-1411	200/27000 К60 5К лира MW	шт.	3	9,2	390 129	394 840
247-104-1412	220/30000 К60 5К лира MW	шт.	3	9,2	396 116	400 898
247-104-1413	260/36000 К60 5К лира MW	шт.	3	11,2	422 591	427 697
247-104-1414	310/41000 К60 5К лира MW	шт.	3	11,2	453 503	458 980
247-104-1415	350/48000 К60 5К лира MW	шт.	3	11,2	483 823	489 664
247-104-1416	200/29000 Д 5К лира PS	шт.	3	9,5	373 083	377 590
247-104-1417	220/31000 Д 5К лира PS	шт.	3	9,5	377 199	381 755
247-104-1418	260/38000 Д 5К лира PS	шт.	3	11,4	407 046	411 967

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1419	310/44000 Д 5К лира PS	шт.	3	11,4	491 560	497 494
247-104-1420	350/50000 Д 5К лира PS	шт.	3	11,4	522 969	529 280
247-104-1421	200/27000 Г90 5К лира PS	шт.	3	9,5	382 843	387 467
247-104-1422	220/30000 Г90 5К лира PS	шт.	3	9,5	386 959	391 632
247-104-1423	260/35000 Г90 5К лира PS	шт.	3	11,4	411 921	416 899
247-104-1424	310/41000 Г90 5К лира PS	шт.	3	11,4	501 320	507 371
247-104-1425	350/48000 Г90 5К лира PS	шт.	3	11,4	527 843	534 213
247-104-1426	200/27000 К60 5К лира PS	шт.	3	9,5	382 843	387 467
247-104-1427	220/30000 К60 5К лира PS	шт.	3	9,5	386 959	391 632
247-104-1428	260/36000 К60 5К лира PS	шт.	3	11,4	411 921	416 899
247-104-1429	310/41000 К60 5К лира PS	шт.	3	11,4	501 320	507 371
247-104-1430	350/48000 К60 5К лира PS	шт.	3	11,4	527 843	534 213
247-104-1500	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Frost					
247-104-1501	25/2800 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	51 461	52 083
247-104-1502	30/3500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	55 353	56 022
247-104-1503	40/4500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	59 351	60 068
247-104-1504	45/5500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	62 770	63 528
247-104-1505	56/7000 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	73 429	74 315
247-104-1506	65/8000 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	82 171	83 165
247-104-1507	78/9500 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	95 030	96 178
247-104-1508	90/11000 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	107 393	108 689
247-104-1509	100/12000 Д 5К консоль	шт.	3	3	119 767	121 214
247-104-1510	115/13500 Д 5К консоль	шт.	3	3	130 686	132 263
247-104-1511	130/16500 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	155 138	157 014
247-104-1512	155/19000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	181 626	183 820
247-104-1513	180/22000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	201 702	204 136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1514	200/24000 Д 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	6,7	244 195	247 146
247-104-1515	230/27000 Д 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	6,7	270 398	273 664
247-104-1516	260/33000 Д 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	9,8	318 558	322 411
247-104-1517	310/38000 Д 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	9,8	385 374	390 029
247-104-1518	360/44000 Д 5К консоль, двухмодульный	шт.	3	9,8	427 560	432 721
247-104-1519	25/2500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	51 461	52 084
247-104-1520	30/3500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	55 353	56 023
247-104-1521	40/4500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	59 351	60 069
247-104-1522	45/5500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	62 770	63 529
247-104-1523	56/7000 Д 5К лира	шт.	3	1,8	73 429	74 315
247-104-1524	65/8000 Д 5К лира	шт.	3	2,55	82 171	83 165
247-104-1525	78/9500 Д 5К лира	шт.	3	2,55	95 030	96 179
247-104-1526	90/11000 Д 5К лира	шт.	3	2,55	107 393	108 690
247-104-1527	100/12000 Д 5К лира	шт.	3	3,25	119 767	121 214
247-104-1528	115/13500 Д 5К лира	шт.	3	3,25	130 686	132 264
247-104-1529	130/16500 Д 5К лира	шт.	3	4,9	155 138	157 015
247-104-1530	155/19000 Д 5К лира	шт.	3	4,9	181 626	183 821
247-104-1531	180/22000 Д 5К лира	шт.	3	4,9	201 702	204 138
247-104-1532	200/24000 Д 5К лира, двухмодульный	шт.	3	6,75	244 195	247 146
247-104-1533	230/27000 Д 5К лира, двухмодульный	шт.	3	6,75	270 398	273 664
247-104-1534	260/33000 Д 5К лира, двухмодульный	шт.	3	10,15	318 558	322 413
247-104-1535	310/38000 Д 5К лира, двухмодульный	шт.	3	9,9	385 374	390 030
247-104-1536	360/44000 Д 5К лира, двухмодульный	шт.	3	10,15	427 560	432 722
247-104-1537	345/40500 Д 5К лира, трехмодульный	шт.	3	9,9	401 356	406 204
247-104-1538	390/49500 Д 5К лира, трехмодульный	шт.	3	14,95	506 146	512 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1600	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67, типа Diora Unit TR					
247-104-1601	25/3500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	50 455	51 066
247-104-1602	30/4500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	55 495	56 166
247-104-1603	37/5500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	62 652	63 409
247-104-1604	45/7000 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	69 004	69 838
247-104-1605	65/10000 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	93 646	94 778
247-104-1606	75/11500 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	109 971	111 298
247-104-1607	85/13500 Д 5К консоль	шт.	3	3	125 682	127 200
247-104-1608	95/15000 Д 5К консоль	шт.	3	3	136 589	138 238
247-104-1609	110/17000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	154 985	156 859
247-104-1610	120/19000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	170 920	172 985
247-104-1611	130/20000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	186 311	188 561
247-104-1612	25/3500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	50 455	51 066
247-104-1613	30/4500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	55 495	56 166
247-104-1614	37/5500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	62 652	63 409
247-104-1615	45/7000 Д 5К лира	шт.	3	1,8	69 004	69 838
247-104-1616	65/10000 Д 5К лира	шт.	3	2,55	93 646	94 778
247-104-1617	75/11500 Д 5К лира	шт.	3	2,55	109 971	111 299
247-104-1618	85/13500 Д 5К лира	шт.	3	3,25	125 682	127 201
247-104-1619	95/15000 Д 5К лира	шт.	3	3,25	136 589	138 239
247-104-1620	110/17000 Д 5К лира	шт.	3	4,5	154 985	156 859
247-104-1621	120/19000 Д 5К лира	шт.	3	4,5	170 920	172 985
247-104-1622	130/20000 Д 5К лира	шт.	3	4,5	186 311	188 561
247-104-1623	25/3300 Г90 5К консоль	шт.	3	1,65	56 772	57 459
247-104-1624	30/4200 Г90 5К консоль	шт.	3	1,65	61 812	62 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1625	37/5000 Г90 5К консоль	шт.	3	1,65	68 105	68 928
247-104-1626	45/6500 Г90 5К консоль	шт.	3	1,65	76 398	77 320
247-104-1627	65/9500 Г90 5К консоль	шт.	3	2,35	95 846	97 004
247-104-1628	75/11000 Г90 5К консоль	шт.	3	2,35	121 293	122 756
247-104-1629	85/13000 Г90 5К консоль	шт.	3	3	129 964	131 533
247-104-1630	95/14000 Г90 5К консоль	шт.	3	3	140 316	142 009
247-104-1631	110/16000 Г90 5К консоль	шт.	3	4,5	158 771	160 690
247-104-1632	120/17500 Г90 5К консоль	шт.	3	4,5	175 983	178 109
247-104-1633	130/18500 Г90 5К консоль	шт.	3	4,5	192 190	194 511
247-104-1634	25/3300 Г90 5К лира	шт.	3	1,8	56 772	57 459
247-104-1635	30/4200 Г90 5К лира	шт.	3	1,8	61 812	62 559
247-104-1636	37/5000 Г90 5К лира	шт.	3	1,8	68 105	68 928
247-104-1637	45/6500 Г90 5К лира	шт.	3	1,8	76 398	77 321
247-104-1638	65/9500 Г90 5К лира	шт.	3	2,55	95 846	97 005
247-104-1639	75/11000 Г90 5К лира	шт.	3	2,55	121 293	122 756
247-104-1640	85/13000 Г90 5К лира	шт.	3	3,25	129 964	131 534
247-104-1641	95/14000 Г90 5К лира	шт.	3	3,25	140 316	142 010
247-104-1642	110/16000 Г90 5К лира	шт.	3	4,5	158 771	160 690
247-104-1643	120/17500 Г90 5К лира	шт.	3	4,5	175 983	178 109
247-104-1644	130/18500 Г90 5К лира	шт.	3	4,5	192 190	194 511
247-104-1645	25/3300 К60 5К консоль	шт.	3	1,65	56 772	57 459
247-104-1646	30/4200 К60 5К консоль	шт.	3	1,65	61 812	62 559
247-104-1647	37/5000 К60 5К консоль	шт.	3	1,65	68 105	68 928
247-104-1648	45/6500 К60 5К консоль	шт.	3	1,65	76 398	77 320
247-104-1649	65/9500 К60 5К консоль	шт.	3	2,35	95 846	97 004
247-104-1650	75/11000 К60 5К консоль	шт.	3	2,35	121 293	122 756
247-104-1651	85/13000 К60 5К консоль	шт.	3	3	129 964	131 533

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1652	95/14000 К60 5К консоль	шт.	3	3	140 316	142 009
247-104-1653	110/16000 К60 5К консоль	шт.	3	4,5	158 771	160 690
247-104-1654	120/17500 К60 5К консоль	шт.	3	4,5	175 983	178 109
247-104-1655	130/18500 К60 5К консоль	шт.	3	4,5	192 190	194 511
247-104-1656	25/3300 К60 5К лира	шт.	3	1,8	56 772	57 459
247-104-1657	30/4200 К60 5К лира	шт.	3	1,8	61 812	62 559
247-104-1658	37/5000 К60 5К лира	шт.	3	1,8	68 105	68 928
247-104-1659	45/6500 К60 5К лира	шт.	3	1,8	76 398	77 321
247-104-1660	65/9500 К60 5К лира	шт.	3	2,55	95 846	97 005
247-104-1661	75/11000 К60 5К лира	шт.	3	2,55	121 293	122 756
247-104-1662	85/13000 К60 5К лира	шт.	3	3,25	129 964	131 534
247-104-1663	95/14000 К60 5К лира	шт.	3	3,25	140 316	142 010
247-104-1664	110/16000 К60 5К лира	шт.	3	4,5	158 771	160 690
247-104-1665	120/17500 К60 5К лира	шт.	3	4,5	175 983	178 109
247-104-1666	130/18500 К60 5К лира	шт.	3	4,5	192 190	194 511
247-104-1700	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, типа Diora Light Unit Ex					
247-104-1701	25/3000 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	168 080	170 106
247-104-1702	30/3700 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	172 470	174 548
247-104-1703	45/5500 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	181 448	183 634
247-104-1704	55/6500 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	185 979	188 220
247-104-1705	75/8500 Д120 5К консоль	шт.	3	3,6	190 475	192 772
247-104-1706	90/10000 Д120 5К консоль	шт.	3	3,6	202 838	205 283
247-104-1707	110/12500 Д120 5К консоль	шт.	3	4,7	238 114	240 986
247-104-1708	150/16500 Д120 5К консоль	шт.	3	6,35	296 188	299 762
247-104-1709	180/20500 Д120 5К консоль	шт.	3	6,35	325 751	329 680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1710	25/3000 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	176 515	178 642
247-104-1711	30/3700 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	180 916	183 096
247-104-1712	45/5500 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	189 896	192 183
247-104-1713	55/6500 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	194 403	196 744
247-104-1714	75/8500 К10 5К консоль	шт.	3	3,6	198 910	201 308
247-104-1715	90/10500 К10 5К консоль	шт.	3	3,6	211 284	213 831
247-104-1716	110/13000 К10 5К консоль	шт.	3	4,7	246 538	249 511
247-104-1717	150/17000 К10 5К консоль	шт.	3	6,35	304 622	308 298
247-104-1718	180/20500 К10 5К консоль	шт.	3	6,35	334 197	338 228
247-104-1719	25/3000 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	172 292	174 368
247-104-1720	30/3700 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	176 693	178 822
247-104-1721	45/5500 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	185 671	187 908
247-104-1722	55/6500 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	190 191	192 482
247-104-1723	75/8000 К30 5К консоль	шт.	3	3,6	194 687	197 034
247-104-1724	90/10000 К30 5К консоль	шт.	3	3,6	207 072	209 568
247-104-1725	110/13500 К30 5К консоль	шт.	3	4,7	242 326	245 249
247-104-1726	150/17000 К30 5К консоль	шт.	3	6,35	300 411	304 036
247-104-1727	180/20500 К30 5К консоль	шт.	3	6,35	329 974	333 954
247-104-1728	25/3000 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	172 292	174 368
247-104-1729	30/3700 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	176 693	178 822
247-104-1730	45/5500 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	185 671	187 908
247-104-1731	55/7000 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	190 191	192 482
247-104-1732	75/8500 К60 5К консоль	шт.	3	3,6	194 687	197 034
247-104-1733	90/10500 К60 5К консоль	шт.	3	3,6	207 072	209 568
247-104-1734	110/13500 К60 5К консоль	шт.	3	4,7	242 326	245 249
247-104-1735	150/18000 К60 5К консоль	шт.	3	6,35	300 411	304 036
247-104-1736	180/20500 К60 5К консоль	шт.	3	6,35	329 974	333 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1737	25/2500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	176 515	178 642
247-104-1738	30/3000 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	180 916	183 096
247-104-1739	45/4500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	189 896	192 183
247-104-1740	55/5500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	194 403	196 744
247-104-1741	75/7500 Ш 5К консоль	шт.	3	3,6	198 910	201 308
247-104-1742	90/9000 Ш 5К консоль	шт.	3	3,6	211 284	213 831
247-104-1743	110/11000 Ш 5К консоль	шт.	3	4,7	246 538	249 511
247-104-1744	150/15000 Ш 5К консоль	шт.	3	6,35	304 622	308 298
247-104-1745	180/18000 Ш 5К консоль	шт.	3	6,35	334 197	338 228
247-104-1746	25/3000 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	168 080	170 107
247-104-1747	30/3700 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	172 470	174 549
247-104-1748	45/5500 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	181 448	183 635
247-104-1749	55/6500 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	185 979	188 220
247-104-1750	75/8500 Д120 5К лира	шт.	3	3,8	190 475	192 773
247-104-1751	90/10000 Д120 5К лира	шт.	3	3,8	202 838	205 283
247-104-1752	110/12500 Д120 5К лира	шт.	3	4,95	238 114	240 987
247-104-1753	150/16500 Д120 5К лира	шт.	3	6,75	296 188	299 763
247-104-1754	180/20500 Д120 5К лира	шт.	3	6,75	325 751	329 681
247-104-1755	25/3000 К10 5К лира	шт.	3	2,94	176 515	178 643
247-104-1756	30/3700 К10 5К лира	шт.	3	2,94	180 916	183 096
247-104-1757	45/5500 К10 5К лира	шт.	3	2,94	189 896	192 184
247-104-1758	55/6500 К10 5К лира	шт.	3	2,94	194 403	196 745
247-104-1759	75/8500 К10 5К лира	шт.	3	3,8	198 910	201 309
247-104-1760	90/10500 К10 5К лира	шт.	3	3,8	211 284	213 831
247-104-1761	110/13000 К10 5К лира	шт.	3	4,95	246 538	249 511
247-104-1762	150/17000 К10 5К лира	шт.	3	6,75	304 622	308 299
247-104-1763	180/20500 К10 5К лира	шт.	3	6,75	334 197	338 229

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1764	25/3000 К30 5К лира	шт.	3	2,94	172 292	174 369
247-104-1765	30/3700 К30 5К лира	шт.	3	2,94	176 693	178 822
247-104-1766	45/5500 К30 5К лира	шт.	3	2,94	185 671	187 909
247-104-1767	55/6500 К30 5К лира	шт.	3	2,94	190 191	192 483
247-104-1768	75/8000 К30 5К лира	шт.	3	3,8	194 687	197 035
247-104-1769	90/10000 К30 5К лира	шт.	3	3,8	207 072	209 569
247-104-1770	110/13500 К30 5К лира	шт.	3	4,95	242 326	245 249
247-104-1771	150/17000 К30 5К лира	шт.	3	6,75	300 411	304 037
247-104-1772	180/20500 К30 5К лира	шт.	3	6,75	329 974	333 955
247-104-1773	25/3000 К60 5К лира	шт.	3	2,94	172 292	174 369
247-104-1774	30/3700 К60 5К лира	шт.	3	2,94	176 693	178 822
247-104-1775	45/5500 К60 5К лира	шт.	3	2,94	185 671	187 909
247-104-1776	55/7000 К60 5К лира	шт.	3	2,94	190 191	192 483
247-104-1777	75/8500 К60 5К лира	шт.	3	3,8	194 687	197 035
247-104-1778	90/10500 К60 5К лира	шт.	3	3,8	207 072	209 569
247-104-1779	110/13500 К60 5К лира	шт.	3	4,95	242 326	245 249
247-104-1780	150/18000 К60 5К лира	шт.	3	6,75	300 411	304 037
247-104-1781	180/20500 К60 5К лира	шт.	3	6,75	329 974	333 955
247-104-1782	25/2500 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	176 515	178 643
247-104-1783	30/3000 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	180 916	183 096
247-104-1784	45/4500 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	189 896	192 184
247-104-1785	55/5500 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	194 403	196 745
247-104-1786	75/7500 Ш 5К лира	шт.	3	3,8	198 910	201 309
247-104-1787	90/9000 Ш 5К лира	шт.	3	3,8	211 284	213 831
247-104-1788	110/11000 Ш 5К лира	шт.	3	4,95	246 538	249 511
247-104-1789	150/15000 Ш 5К лира	шт.	3	6,75	304 622	308 299
247-104-1790	180/18000 Ш 5К лира	шт.	3	6,75	334 197	338 229

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1800	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, типа Diora Light Unit DC Ex					
247-104-1801	25/3000 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	168 080	170 106
247-104-1802	32/3700 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	172 470	174 548
247-104-1803	45/5500 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	181 448	183 634
247-104-1804	55/6500 Д120 5К консоль	шт.	3	2,79	185 979	188 220
247-104-1805	75/8500 Д120 5К консоль	шт.	3	4,7	190 475	192 775
247-104-1806	90/10000 Д120 5К консоль	шт.	3	4,7	202 838	205 286
247-104-1807	110/12500 Д120 5К консоль	шт.	3	4,7	238 114	240 986
247-104-1808	25/3000 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	176 515	178 642
247-104-1809	32/3700 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	180 916	183 096
247-104-1810	45/5500 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	189 896	192 183
247-104-1811	55/6500 К10 5К консоль	шт.	3	2,79	194 403	196 744
247-104-1812	75/8500 К10 5К консоль	шт.	3	4,7	198 910	201 311
247-104-1813	90/10500 К10 5К консоль	шт.	3	4,7	211 284	213 834
247-104-1814	110/13000 К10 5К консоль	шт.	3	4,7	246 538	249 511
247-104-1815	25/3000 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	172 292	174 368
247-104-1816	32/3700 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	176 693	178 822
247-104-1817	45/5500 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	185 671	187 908
247-104-1818	55/6500 К30 5К консоль	шт.	3	2,79	190 191	192 482
247-104-1819	75/8000 К30 5К консоль	шт.	3	4,7	194 687	197 038
247-104-1820	90/10000 К30 5К консоль	шт.	3	4,7	207 072	209 572
247-104-1821	110/13500 К30 5К консоль	шт.	3	4,7	242 326	245 249
247-104-1822	25/3000 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	172 292	174 368
247-104-1823	32/3700 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	176 693	178 822
247-104-1824	45/5500 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	185 671	187 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1825	55/7000 К60 5К консоль	шт.	3	2,79	190 191	192 482
247-104-1826	75/8500 К60 5К консоль	шт.	3	4,7	194 687	197 038
247-104-1827	90/10500 К60 5К консоль	шт.	3	4,7	207 072	209 572
247-104-1828	110/13500 К60 5К консоль	шт.	3	4,7	242 326	245 249
247-104-1829	25/2500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	176 515	178 642
247-104-1830	32/3000 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	180 916	183 096
247-104-1831	45/4500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	189 896	192 183
247-104-1832	55/5500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,79	194 403	196 744
247-104-1833	75/7500 Ш 5К консоль	шт.	3	4,7	198 910	201 311
247-104-1834	90/9000 Ш 5К консоль	шт.	3	4,7	211 284	213 834
247-104-1835	110/11000 Ш 5К консоль	шт.	3	4,7	246 538	249 511
247-104-1836	25/3000 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	168 080	170 107
247-104-1837	32/3700 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	172 470	174 549
247-104-1838	45/5500 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	181 448	183 635
247-104-1839	55/6500 Д120 5К лира	шт.	3	2,94	185 979	188 220
247-104-1840	75/8500 Д120 5К лира	шт.	3	4,95	190 475	192 776
247-104-1841	90/10000 Д120 5К лира	шт.	3	4,95	202 838	205 287
247-104-1842	110/12500 Д120 5К лира	шт.	3	4,95	238 114	240 987
247-104-1843	25/3000 К10 5К лира	шт.	3	2,94	176 515	178 643
247-104-1844	32/3700 К10 5К лира	шт.	3	2,94	180 916	183 096
247-104-1845	45/5500 К10 5К лира	шт.	3	2,94	189 896	192 184
247-104-1846	55/6500 К10 5К лира	шт.	3	2,94	194 403	196 745
247-104-1847	75/8500 К10 5К лира	шт.	3	4,95	198 910	201 312
247-104-1848	90/10500 К10 5К лира	шт.	3	4,95	211 284	213 835
247-104-1849	110/13000 К10 5К лира	шт.	3	4,95	246 538	249 511
247-104-1850	25/3000 К30 5К лира	шт.	3	2,94	172 292	174 369
247-104-1851	32/3700 К30 5К лира	шт.	3	2,94	176 693	178 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1852	45/5500 К30 5К лира	шт.	3	2,94	185 671	187 909
247-104-1853	55/6500 К30 5К лира	шт.	3	2,94	190 191	192 483
247-104-1854	75/8000 К30 5К лира	шт.	3	4,95	194 687	197 038
247-104-1855	90/10000 К30 5К лира	шт.	3	4,95	207 072	209 573
247-104-1856	110/13500 К30 5К лира	шт.	3	4,95	242 326	245 249
247-104-1857	25/3000 К60 5К лира	шт.	3	2,94	172 292	174 369
247-104-1858	32/3700 К60 5К лира	шт.	3	2,94	176 693	178 822
247-104-1859	45/5500 К60 5К лира	шт.	3	2,94	185 671	187 909
247-104-1860	55/7000 К60 5К лира	шт.	3	2,94	190 191	192 483
247-104-1861	75/8500 К60 5К лира	шт.	3	4,95	194 687	197 038
247-104-1862	90/10500 К60 5К лира	шт.	3	4,95	207 072	209 573
247-104-1863	110/13500 К60 5К лира	шт.	3	4,95	242 326	245 249
247-104-1864	25/2500 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	176 515	178 643
247-104-1865	32/3000 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	180 916	183 096
247-104-1866	45/4500 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	189 896	192 184
247-104-1867	55/5500 Ш 5К лира	шт.	3	2,94	194 403	196 745
247-104-1868	75/7500 Ш 5К лира	шт.	3	4,95	198 910	201 312
247-104-1869	90/9000 Ш 5К лира	шт.	3	4,95	211 284	213 835
247-104-1870	110/11000 Ш 5К лира	шт.	3	4,95	246 538	249 511
247-104-1900	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, типа Diora Light Unit Ex NB					
247-104-1901	25/3000 Д120 5К консоль	шт.	3	1,87	92 155	93 267
247-104-1902	30/3700 Д120 5К консоль	шт.	3	1,87	101 915	103 144
247-104-1903	45/5500 Д120 5К консоль	шт.	3	1,87	112 101	113 452
247-104-1904	55/6500 Д120 5К консоль	шт.	3	1,87	122 287	123 760
247-104-1905	75/8500 Д120 5К консоль	шт.	3	2,85	143 120	144 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1906	90/10000 Д120 5К консоль	шт.	3	2,85	155 541	157 417
247-104-1907	110/12500 Д120 5К консоль	шт.	3	3,47	191 634	193 944
247-104-1908	150/16500 Д120 5К консоль	шт.	3	5,28	252 961	256 013
247-104-1909	180/20500 Д120 5К консоль	шт.	3	5,28	292 438	295 963
247-104-1910	25/3000 Д120 5К лира	шт.	3	2,07	92 155	93 268
247-104-1911	30/3700 Д120 5К лира	шт.	3	2,07	101 915	103 145
247-104-1912	45/5500 Д120 5К лира	шт.	3	2,07	112 101	113 453
247-104-1913	55/6500 Д120 5К лира	шт.	3	2,07	122 287	123 761
247-104-1914	75/8500 Д120 5К лира	шт.	3	3,05	143 120	144 847
247-104-1915	90/10000 Д120 5К лира	шт.	3	3,05	155 541	157 417
247-104-1916	110/12500 Д120 5К лира	шт.	3	3,72	191 634	193 945
247-104-1917	150/16500 Д120 5К лира	шт.	3	5,68	252 961	256 014
247-104-1918	180/20500 Д120 5К лира	шт.	3	5,68	292 438	295 965
247-104-1919	25/3000 К10 5К консоль	шт.	3	1,87	100 603	101 816
247-104-1920	30/3700 К10 5К консоль	шт.	3	1,87	110 350	111 680
247-104-1921	45/5500 К10 5К консоль	шт.	3	1,87	120 547	122 000
247-104-1922	55/6500 К10 5К консоль	шт.	3	1,87	130 721	132 296
247-104-1923	75/8500 К10 5К консоль	шт.	3	2,85	151 566	153 394
247-104-1924	90/10500 К10 5К консоль	шт.	3	2,85	163 963	165 940
247-104-1925	110/13000 К10 5К консоль	шт.	3	3,47	208 504	211 017
247-104-1926	150/17000 К10 5К консоль	шт.	3	5,28	269 842	273 097
247-104-1927	180/20500 К10 5К консоль	шт.	3	5,28	309 319	313 047
247-104-1928	25/3000 К10 5К лира	шт.	3	2,07	100 603	101 816
247-104-1929	30/3700 К10 5К лира	шт.	3	2,07	110 350	111 681
247-104-1930	45/5500 К10 5К лира	шт.	3	2,07	120 547	122 000
247-104-1931	55/6500 К10 5К лира	шт.	3	2,07	130 721	132 297
247-104-1932	75/8500 К10 5К лира	шт.	3	3,05	151 566	153 394

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1933	90/10500 К10 5К лира	шт.	3	3,05	163 963	165 941
247-104-1934	110/13000 К10 5К лира	шт.	3	3,72	208 504	211 017
247-104-1935	150/17000 К10 5К лира	шт.	3	5,68	269 842	273 098
247-104-1936	180/20500 К10 5К лира	шт.	3	5,68	309 319	313 048
247-104-1937	25/3000 К30 5К консоль	шт.	3	1,87	92 155	93 267
247-104-1938	30/3700 К30 5К консоль	шт.	3	1,87	101 915	103 144
247-104-1939	45/5500 К30 5К консоль	шт.	3	1,87	112 101	113 452
247-104-1940	55/6500 К30 5К консоль	шт.	3	1,87	122 287	123 760
247-104-1941	75/8000 К30 5К консоль	шт.	3	2,85	143 120	144 846
247-104-1942	90/10000 К30 5К консоль	шт.	3	2,85	155 541	157 417
247-104-1943	110/13500 К30 5К консоль	шт.	3	3,47	191 634	193 944
247-104-1944	150/17000 К30 5К консоль	шт.	3	5,28	252 961	256 013
247-104-1945	180/20500 К30 5К консоль	шт.	3	5,28	292 438	295 963
247-104-1946	25/3000 К30 5К лира	шт.	3	2,07	92 155	93 268
247-104-1947	30/3700 К30 5К лира	шт.	3	2,07	101 915	103 145
247-104-1948	45/5500 К30 5К лира	шт.	3	2,07	112 101	113 453
247-104-1949	55/6500 К30 5К лира	шт.	3	2,07	122 287	123 761
247-104-1950	75/8000 К30 5К лира	шт.	3	3,05	143 120	144 847
247-104-1951	90/10000 К30 5К лира	шт.	3	3,05	155 541	157 417
247-104-1952	110/13500 К30 5К лира	шт.	3	3,72	191 634	193 945
247-104-1953	150/17000 К30 5К лира	шт.	3	5,68	252 961	256 014
247-104-1954	180/20500 К30 5К лира	шт.	3	5,68	292 438	295 965
247-104-1955	25/3000 К60 5К консоль	шт.	3	1,87	92 155	93 267
247-104-1956	30/3700 К60 5К консоль	шт.	3	1,87	101 915	103 144
247-104-1957	45/5500 К60 5К консоль	шт.	3	1,87	112 101	113 452
247-104-1958	55/7000 К60 5К консоль	шт.	3	1,87	122 287	123 760
247-104-1959	75/8500 К60 5К консоль	шт.	3	2,85	143 120	144 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1960	90/10500 К60 5К консоль	шт.	3	2,85	155 541	157 417
247-104-1961	110/13500 К60 5К консоль	шт.	3	3,47	191 634	193 944
247-104-1962	150/18000 К60 5К консоль	шт.	3	5,28	252 961	256 013
247-104-1963	180/20500 К60 5К консоль	шт.	3	5,28	292 438	295 963
247-104-1964	25/3000 К60 5К лира	шт.	3	2,07	92 155	93 268
247-104-1965	30/3700 К60 5К лира	шт.	3	2,07	101 915	103 145
247-104-1966	45/5500 К60 5К лира	шт.	3	2,07	112 101	113 453
247-104-1967	55/7000 К60 5К лира	шт.	3	2,07	122 287	123 761
247-104-1968	75/8500 К60 5К лира	шт.	3	3,05	143 120	144 847
247-104-1969	90/10500 К60 5К лира	шт.	3	3,05	155 541	157 417
247-104-1970	110/13500 К60 5К лира	шт.	3	3,72	191 634	193 945
247-104-1971	150/18000 К60 5К лира	шт.	3	5,68	252 961	256 014
247-104-1972	180/20500 К60 5К лира	шт.	3	5,68	292 438	295 965
247-104-1973	25/2500 Ш 5К консоль	шт.	3	1,87	100 603	101 816
247-104-1974	30/3000 Ш 5К консоль	шт.	3	1,87	110 350	111 680
247-104-1975	45/4500 Ш 5К консоль	шт.	3	1,87	120 547	122 000
247-104-1976	55/5500 Ш 5К консоль	шт.	3	1,87	130 721	132 296
247-104-1977	75/7500 Ш 5К консоль	шт.	3	2,85	151 566	153 394
247-104-1978	90/9000 Ш 5К консоль	шт.	3	2,85	163 963	165 940
247-104-1979	110/11000 Ш 5К консоль	шт.	3	3,47	208 504	211 017
247-104-1980	150/15000 Ш 5К консоль	шт.	3	5,28	269 842	273 097
247-104-1981	180/18000 Ш 5К консоль	шт.	3	5,28	309 319	313 047
247-104-1982	25/2500 Ш 5К лира	шт.	3	2,07	100 603	101 816
247-104-1983	30/3000 Ш 5К лира	шт.	3	2,07	110 350	111 681
247-104-1984	45/4500 Ш 5К лира	шт.	3	2,07	120 547	122 000
247-104-1985	55/5500 Ш 5К лира	шт.	3	2,07	130 721	132 297
247-104-1986	75/7500 Ш 5К лира	шт.	3	3,05	151 566	153 394

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-1987	90/9000 Ш 5К лира	шт.	3	3,05	163 963	165 941
247-104-1988	110/11000 Ш 5К лира	шт.	3	3,72	208 504	211 017
247-104-1989	150/15000 Ш 5К лира	шт.	3	5,68	269 842	273 098
247-104-1990	180/18000 Ш 5К лира	шт.	3	5,68	309 319	313 048
247-104-2000	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, типа Diora Light Unit DC Ex NB					
247-104-2001	25/3000 Д120 5К консоль	шт.	3	1,67	92 155	93 266
247-104-2002	32/3700 Д120 5К консоль	шт.	3	1,67	101 915	103 143
247-104-2003	45/5500 Д120 5К консоль	шт.	3	1,67	112 101	113 451
247-104-2004	55/6500 Д120 5К консоль	шт.	3	1,67	122 287	123 759
247-104-2005	75/8500 Д120 5К консоль	шт.	3	3,04	143 120	144 847
247-104-2006	90/10000 Д120 5К консоль	шт.	3	3,04	155 541	157 417
247-104-2007	110/12500 Д120 5К консоль	шт.	3	3,04	191 634	193 943
247-104-2008	25/3000 Д120 5К лира	шт.	3	1,87	92 155	93 267
247-104-2009	32/3700 Д120 5К лира	шт.	3	1,87	101 915	103 144
247-104-2010	45/5500 Д120 5К лира	шт.	3	1,87	112 101	113 452
247-104-2011	55/6500 Д120 5К лира	шт.	3	1,87	122 287	123 760
247-104-2012	75/8500 Д120 5К лира	шт.	3	3,29	143 120	144 847
247-104-2013	90/10000 Д120 5К лира	шт.	3	3,29	155 541	157 418
247-104-2014	110/12500 Д120 5К лира	шт.	3	3,29	191 634	193 944
247-104-2015	25/3000 К10 5К консоль	шт.	3	1,67	100 603	101 815
247-104-2016	32/3700 К10 5К консоль	шт.	3	1,67	110 350	111 679
247-104-2017	45/5500 К10 5К консоль	шт.	3	1,67	120 547	121 999
247-104-2018	55/6500 К10 5К консоль	шт.	3	1,67	130 721	132 295
247-104-2019	75/8500 К10 5К консоль	шт.	3	3,04	151 566	153 394
247-104-2020	90/10500 К10 5К консоль	шт.	3	3,04	163 963	165 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-2021	110/13000 К10 5К консоль	шт.	3	3,04	208 504	211 015
247-104-2022	25/3000 К10 5К лира	шт.	3	1,87	100 603	101 816
247-104-2023	32/3700 К10 5К лира	шт.	3	1,87	110 350	111 680
247-104-2024	45/5500 К10 5К лира	шт.	3	1,87	120 547	122 000
247-104-2025	55/6500 К10 5К лира	шт.	3	1,87	130 721	132 296
247-104-2026	75/8500 К10 5К лира	шт.	3	3,29	151 566	153 395
247-104-2027	90/10500 К10 5К лира	шт.	3	3,29	163 963	165 941
247-104-2028	110/13000 К10 5К лира	шт.	3	3,29	208 504	211 016
247-104-2029	25/3000 К30 5К консоль	шт.	3	1,67	92 155	93 266
247-104-2030	32/3700 К30 5К консоль	шт.	3	1,67	101 915	103 143
247-104-2031	45/5500 К30 5К консоль	шт.	3	1,67	112 101	113 451
247-104-2032	55/6500 К30 5К консоль	шт.	3	1,67	122 287	123 759
247-104-2033	75/8000 К30 5К консоль	шт.	3	3,04	143 120	144 847
247-104-2034	90/10000 К30 5К консоль	шт.	3	3,04	155 541	157 417
247-104-2035	110/13500 К30 5К консоль	шт.	3	3,04	191 634	193 943
247-104-2036	25/3000 К30 5К лира	шт.	3	1,87	92 155	93 267
247-104-2037	32/3700 К30 5К лира	шт.	3	1,87	101 915	103 144
247-104-2038	45/5500 К30 5К лира	шт.	3	1,87	112 101	113 452
247-104-2039	55/6500 К30 5К лира	шт.	3	1,87	122 287	123 760
247-104-2040	75/8000 К30 5К лира	шт.	3	3,29	143 120	144 847
247-104-2041	90/10000 К30 5К лира	шт.	3	3,29	155 541	157 418
247-104-2042	110/13500 К30 5К лира	шт.	3	3,29	191 634	193 944
247-104-2043	25/3000 К60 5К консоль	шт.	3	1,67	92 155	93 266
247-104-2044	32/3700 К60 5К консоль	шт.	3	1,67	101 915	103 143
247-104-2045	45/5500 К60 5К консоль	шт.	3	1,67	112 101	113 451
247-104-2046	55/7000 К60 5К консоль	шт.	3	1,67	122 287	123 759
247-104-2047	75/8500 К60 5К консоль	шт.	3	3,04	143 120	144 847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-2048	90/10500 К60 5К консоль	шт.	3	3,04	155 541	157 417
247-104-2049	110/13500 К60 5К консоль	шт.	3	3,04	191 634	193 943
247-104-2050	25/3000 К60 5К лира	шт.	3	1,87	92 155	93 267
247-104-2051	32/3700 К60 5К лира	шт.	3	1,87	101 915	103 144
247-104-2052	45/5500 К60 5К лира	шт.	3	1,87	112 101	113 452
247-104-2053	55/7000 К60 5К лира	шт.	3	1,87	122 287	123 760
247-104-2054	75/8500 К60 5К лира	шт.	3	3,29	143 120	144 847
247-104-2055	90/10500 К60 5К лира	шт.	3	3,29	155 541	157 418
247-104-2056	110/13500 К60 5К лира	шт.	3	3,29	191 634	193 944
247-104-2057	25/2500 Ш 5К консоль	шт.	3	1,67	100 603	101 815
247-104-2058	32/3000 Ш 5К консоль	шт.	3	1,67	110 350	111 679
247-104-2059	45/4500 Ш 5К консоль	шт.	3	1,67	120 547	121 999
247-104-2060	55/5500 Ш 5К консоль	шт.	3	1,67	130 721	132 295
247-104-2061	75/7500 Ш 5К консоль	шт.	3	3,04	151 566	153 394
247-104-2062	90/9000 Ш 5К консоль	шт.	3	3,04	163 963	165 940
247-104-2063	110/11000 Ш 5К консоль	шт.	3	3,04	208 504	211 015
247-104-2064	25/2500 Ш 5К лира	шт.	3	1,87	100 603	101 816
247-104-2065	32/3000 Ш 5К лира	шт.	3	1,87	110 350	111 680
247-104-2066	45/4500 Ш 5К лира	шт.	3	1,87	120 547	122 000
247-104-2067	55/5500 Ш 5К лира	шт.	3	1,87	130 721	132 296
247-104-2068	75/7500 Ш 5К лира	шт.	3	3,29	151 566	153 395
247-104-2069	90/9000 Ш 5К лира	шт.	3	3,29	163 963	165 941
247-104-2070	110/11000 Ш 5К лира	шт.	3	3,29	208 504	211 016
247-104-2100	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit 2Ex					
247-104-2101	25/3000 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	53 129	53 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-2102	30/4000 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	57 151	57 842
247-104-2103	40/5000 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	62 154	62 905
247-104-2104	45/6000 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	69 158	69 993
247-104-2105	56/7500 Д 5К консоль	шт.	3	1,65	80 184	81 151
247-104-2106	65/9000 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	84 845	85 870
247-104-2107	78/10500 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	98 118	99 303
247-104-2108	90/12000 Д 5К консоль	шт.	3	2,35	110 895	112 233
247-104-2109	100/13500 Д 5К консоль	шт.	3	3	123 659	125 152
247-104-2110	115/15000 Д 5К консоль	шт.	3	3	134 933	136 562
247-104-2111	130/18000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	160 179	162 115
247-104-2112	155/21000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	187 517	189 781
247-104-2113	180/24000 Д 5К консоль	шт.	3	4,5	208 255	210 769
247-104-2114	25/3000 Д 5К лира	шт.	3	1,8	53 129	53 772
247-104-2115	30/4000 Д 5К лира	шт.	3	1,8	57 151	57 842
247-104-2116	40/5000 Д 5К лира	шт.	3	1,8	62 154	62 906
247-104-2117	45/6000 Д 5К лира	шт.	3	1,8	69 158	69 994
247-104-2118	56/7500 Д 5К лира	шт.	3	1,8	80 184	81 152
247-104-2119	65/9000 Д 5К лира	шт.	3	2,55	84 845	85 871
247-104-2120	78/10500 Д 5К лира	шт.	3	2,55	98 118	99 303
247-104-2121	90/12000 Д 5К лира	шт.	3	2,55	110 895	112 233
247-104-2122	100/13500 Д 5К лира	шт.	3	3,25	123 659	125 153
247-104-2123	115/15000 Д 5К лира	шт.	3	3,25	134 933	136 562
247-104-2124	130/18000 Д 5К лира	шт.	3	4,5	160 179	162 115
247-104-2125	155/21000 Д 5К лира	шт.	3	4,5	187 517	189 781
247-104-2126	180/24000 Д 5К лира	шт.	3	4,5	208 255	210 769
247-104-2200	Подвес Philips	шт.				
247-104-2201	BY235P LED HB 100W/NW NB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	2,6	68 455	69 285

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-2202	BY235P LED HB 100W/NW WB, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3	2,6	68 455	69 285
247-104-2203	BY235P LED HB 150W/NW NB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	3,6	94 384	95 528
247-104-2204	BY235P LED HB 150W/NW WB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	3	3,6	94 384	95 528
247-104-2205	BY235P LED HB 200W/NW NB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	4,9	115 893	117 299
247-104-2206	BY235P LED HB 200W/NW WB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	3	4,9	115 893	117 299
247-104-2207	BY687P LED250/CW 185W NB XT, мощность 185 Вт, IP 65	шт.	3	9,5	249 170	252 189
247-104-2208	BY687P LED250/CW 185W WB XT, мощность 185 Вт, IP 65	шт.	3	9,5	247 893	250 897
247-104-2209	BY687P LED250/NW 185W NB XT, мощность 185 Вт, IP 65	шт.	3	9,5	249 170	252 189
247-104-2210	BY687P LED250/NW 185W WB XT, мощность 185 Вт, IP 65	шт.	3	9,5	247 893	250 897
247-104-2211	BY688P LED160/CW 120W DALI WB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65	шт.	3	6,3	225 890	228 621
247-104-2212	BY688P LED160/NW 120W DALI NB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65	шт.	3	6,3	228 634	231 397
247-104-2213	BY688P LED160/NW 120W DALI WB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65	шт.	3	6,3	225 890	228 621
247-104-2214	BY689P LED110/CW 86W NB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65	шт.	3	4,3	195 020	197 373
247-104-2215	BY689P LED110/CW 86W WB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65	шт.	3	4,3	191 884	194 200
247-104-2216	BY689P LED110/NW 86W NB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65	шт.	3	4,3	195 020	197 373
247-104-2217	BY689P LED110/NW 86W WB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65	шт.	3	4,3	191 884	194 200
247-104-2218	BY698P LED68/NW 52W NB , мощность 52 Вт, IP 65	шт.	3	2,5	91 732	92 841
247-104-2219	BY698P LED68/NW 52W WB, мощность 52 Вт, IP 65	шт.	3	2,5	91 241	92 344
247-104-2220	BY698P LED105/NW 78W NB, мощность 78 Вт, IP 65	шт.	3	2,5	97 527	98 705
247-104-2221	BY698P LED105/NW 78W WB, мощность 78 Вт, IP 65	шт.	3	2,5	97 036	98 208
247-104-2222	BY698P LED110/NW 85W NB, мощность 85 Вт, IP 65	шт.	3	3,3	111 866	113 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-2223	BY698P LED110/NW 85W WB, мощность 85 Вт, IP 65	шт.	3	3,3	111 179	112 523
247-104-2224	BY698P LED155/NW 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	3	2,5	104 991	106 259
247-104-2225	BY698P LED155/NW 115W WB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	3	2,5	104 500	105 762
247-104-2226	BY698P LED160/NW 120W NB, мощность 120 Вт, IP 65	шт.	3	3,8	129 250	130 813
247-104-2227	BY698P LED160/NW 120W WB, мощность 120 Вт, IP 65	шт.	3	3,8	129 250	130 813
247-104-2228	BY698P LED205/NW 149W NB, мощность 149 Вт, IP 65	шт.	3	3,2	125 027	126 537
247-104-2229	BY698P LED205/NW 149W WB, мощность 149 Вт, IP 65	шт.	3	3,2	124 143	125 643
247-104-2230	BY698P LED265/NW 192W NB, мощность 192 Вт, IP 65	шт.	3	4,1	150 661	152 482
247-104-2231	BY698P LED265/NW 192W WB, мощность 192 Вт, IP 65	шт.	3	4,1	149 089	150 891
247-104-2232	BY698P LED300/NW 225W ENB, мощность 225 Вт, IP 65	шт.	3	7,6	210 571	213 122
247-104-2233	BY698P LED300/NW 225W NB, мощность 225 Вт, IP 65	шт.	3	7,6	212 438	215 011
247-104-2234	BY698P LED300/NW 225W WB, мощность 225 Вт, IP 65	шт.	3	7,6	210 375	212 923
247-104-2300	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН					
247-104-2301	Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,1	35 791	36 224
247-104-2302	Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	1,4	76 612	78 149
247-104-2303	Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,1	38 348	38 811
247-104-2304	Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	1,4	78 283	79 854
247-104-2305	Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,675	48 574	49 162
247-104-2306	Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	2,1	108 246	109 552
247-104-2307	Стронг, мощность 45 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	1,775	56 243	56 923
247-104-2308	Стронг, мощность 45 Вт, 5000К, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия	шт.	3	2,1	115 916	117 313
247-104-2309	Айрон, мощность 36 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	3,2	87 547	88 608
247-104-2310	Айрон-АГРО, мощность 36 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	3,2	87 547	88 608
247-104-2311	Айрон, мощность 54 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	3,2	122 666	124 148

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-104-2312	Айрон-АГРО, мощность 54 Вт, степень защиты IP67	шт.	3	3,2	122 666	124 148
247-104-2313	Olymp 90°, мощность 110 Вт	шт.	3	7	148 741	151 738
247-104-2314	Olymp 90°, мощность 110 Вт, DALI	шт.	3	7	164 174	167 480
247-104-2315	Olymp 90°, мощность 160 Вт	шт.	3	11,73	208 838	213 052
247-104-2316	Olymp 90°, мощность 160 Вт, DALI	шт.	3	11,75	229 061	233 679
247-104-2317	Olymp 2.0, мощность 125 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	6,245	271 303	274 578
247-104-2318	Olymp 2.0, мощность 125 Вт, степень защиты IP65, DALI	шт.	3	7,6	296 806	300 392
247-104-2319	Olymp Round, мощность 100 Вт	шт.	3	7,77	210 395	212 944

Группа 247-105. Архитектурное освещение

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0100	Светильник садово-паркового освещения					
247-105-0101	типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4	66 077	67 411
247-105-0102	типа Лотос LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4	62 742	64 009
247-105-0103	типа Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	4	46 252	47 190
247-105-0104	типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	70 586	72 014
247-105-0105	типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	3	66 669	68 012
247-105-0106	типа Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 (2800/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	214 308	218 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0107	типа Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	228 813	233 421
247-105-0108	типа Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 (5600/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	244 511	249 433
247-105-0109	типа Тюльпан LED-100-СПШ/Т60 (7000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	245 631	250 575
247-105-0110	типа Тюльпан LED-120-СПШ/Т60 (8400/740/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 120 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	10	261 416	266 676
247-105-0111	типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12	214 308	218 632
247-105-0112	типа Факел LED-60-ШОС/Т60 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12	228 813	233 428
247-105-0113	типа Факел LED-80-ШОС/Т60 (7200/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12	244 511	249 440
247-105-0114	типа Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12	245 631	250 581
247-105-0115	типа Факел LED-120-ШОС/Т60 (10800/740/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	12	261 416	266 682
247-105-0116	типа Гранада LED-35-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 35 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	413 767	422 087
247-105-0117	типа Гранада LED-61-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 61 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	436 531	445 306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0118	типа Гранада LED-74-ШОС/Т60 (36/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность74 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	461 660	470 938
247-105-0119	типа Кордоба LED-35-ШОС/Т60 (18/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 35 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	422 397	430 890
247-105-0120	типа Кордоба LED-61-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 61 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	453 807	462 927
247-105-0121	типа Кордоба LED-74-ШОС/Т60 (36/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 74 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	3	14	485 995	495 760
247-105-0122	типа LED LS P60 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66	шт.	3	9,3	93 384	94 533
247-105-0123	типа LED LS P100 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66	шт.	3	9,5	94 741	96 666
247-105-0124	типа LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1) столбик, мощность 9 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	3	5	122 062	124 519
247-105-0125	типа AMELIA 250 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	1,04	23 793	24 082
247-105-0126	типа AMELIA 400 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	1,83	30 454	30 825
247-105-0127	типа AMELIA 250 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	1,04	18 676	18 903
247-105-0128	типа AMELIA 400 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	1,83	25 582	25 895
247-105-0129	типа AMELIA 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	2,4	31 101	31 482
247-105-0130	типа CARLO 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	2,4	35 765	36 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0131	типа ESTER (ELISA) 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	2,64	55 205	55 876
247-105-0132	типа ESTER (ELISA) 500 столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55	шт.	3	2,64	51 396	52 021
247-105-0133	типа LED LS P20, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3 м	шт.	3	10,3	162 723	164 708
247-105-0134	типа LED LS P30, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м	шт.	3	10,3	173 571	175 687
247-105-0135	типа LED LS P35, мощность 30/32 Вт, IP66, высота столба от 2,5 до 3,5 м	шт.	3	10,3	216 964	219 600
247-105-0136	типа LED LS P40, мощность 35 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.	3	10,3	162 723	164 708
247-105-0137	типа LED LS P45, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.	3	10,3	173 571	175 687
247-105-0138	типа LED LS P50, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 5 м	шт.	3	30,8	195 268	197 708
247-105-0139	типа LED LS P55, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м	шт.	3	30,8	238 661	241 621
247-105-0140	типа LED LS P60, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м	шт.	3	30,8	173 571	175 751
247-105-0141	типа LED LS P60, мощность 80 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	30,8	271 205	274 556
247-105-0142	типа LED LS P70, мощность 40 Вт, IP66, высота столба 3,5-6 м	шт.	3	30,8	271 205	274 556
247-105-0143	типа LED LS P80, мощность 70 Вт, IP66, высота столба от 2,5 до 3,5 м	шт.	3	30,8	227 813	230 643
247-105-0144	типа LED LS P90, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	30,8	173 571	175 751
247-105-0145	типа LED LS P100, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	30,8	216 964	219 664
247-105-0146	типа LED LS U30KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	5,25	162 723	164 692

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0147	типа LED LS U40KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.	3	5,25	157 299	159 203
247-105-0148	типа LED LS U60KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.	3	5,25	157 299	159 203
247-105-0149	типа LED LS U50KS, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.	3	7,3	151 875	153 720
247-105-0150	типа LED LS U70KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	7,3	162 723	164 699
247-105-0151	типа LED LS U80KS, мощность 70 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	7,3	173 571	175 677
247-105-0152	типа LED LS U100KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м	шт.	3	7,3	184 420	186 656
247-105-0153	типа LED LS U110KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба 3,5 м	шт.	3	7,3	162 723	164 699
247-105-0154	типа LED LS U140KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба 4 м	шт.	3	7,3	162 723	164 699
247-105-0155	типа LED LS U160KS, мощность 6/10 Вт, IP66, высота столба 0,8 м	шт.	3	7,3	86 786	87 850
247-105-0156	типа LED LS EXN20, мощность 15 Вт, IP66, высота столба 1,015 м	шт.	3	10,3	108 482	109 816
247-105-0157	типа LED LS EXN30, мощность 15 Вт, IP66, высота столба 0,98 м	шт.	3	10,3	108 482	109 816
247-105-0158	типа LED LS EXN40, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,24 м	шт.	3	10,3	92 210	93 349
247-105-0159	типа LED LS EXN60, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,79 м	шт.	3	31	92 210	93 414
247-105-0160	типа LED LS EXN80, мощность 6 Вт, IP66, высота столба 0,8 м	шт.	3	31	119 330	120 860
247-105-0161	типа LED LS EXN150, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,8 м	шт.	3	31	119 330	120 860

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0162	типа LED LS EXN200, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 1 м	шт.	3	31	130 179	131 838
247-105-0163	Park-Zhelken-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	39	82 211	83 320
247-105-0164	Park-Zhelken-13-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	39	82 211	83 320
247-105-0165	Park-Zhelken-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	47	87 613	88 811
247-105-0166	Park-Zhelken-14-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	47	87 613	88 811
247-105-0167	Park-Shuak-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	35	82 113	83 208
247-105-0168	Park-Shuak-13-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	35	82 113	83 208
247-105-0169	Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67	шт.	3	35	86 650	87 800
247-105-0170	Park-Shuak-13-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,8/5000K, IP67	шт.	3	35	86 650	87 800
247-105-0171	Park-Shuak-13-100-A67, мощность 100 Вт, 14076/5000K, IP67	шт.	3	35	86 650	87 800
247-105-0172	Park-Shuak-13-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67	шт.	3	35	86 650	87 800
247-105-0173	Park-Shuak-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	44	87 613	88 802
247-105-0174	Park-Shuak-14-60-A67, мощность 60 Вт, 14076/5000K, IP67	шт.	3	44	87 613	88 802
247-105-0175	Park-Shuak-14-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67	шт.	3	44	88 491	89 691
247-105-0176	Park-Shuak-14-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,4/5000K, IP67	шт.	3	44	88 491	89 691
247-105-0177	Park-Shuak-14-100-A67, мощность 100 Вт, 14076/5000K, IP67	шт.	3	44	88 491	89 691
247-105-0178	Park-Shuak-14-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67	шт.	3	44	88 491	89 691
247-105-0179	Park-Flamingo-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	33	73 764	74 753
247-105-0180	Park-Flamingo-13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67	шт.	3	33	73 764	74 753
247-105-0181	Park-Flamingo-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	44	79 068	80 155
247-105-0182	Park-Flamingo-14-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67	шт.	3	44	79 068	80 155
247-105-0183	Park-Shyrak - 13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	32	70 543	71 490
247-105-0184	Park-Shyrak - 13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67	шт.	3	32	70 543	71 490
247-105-0185	Park-Shyrak - 14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	42	76 063	77 107

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0186	Park-Shyrak - 14-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67	шт.	3	42	76 063	77 107
247-105-0187	Park-Shynar-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67	шт.	3	33	67 655	68 571
247-105-0188	Park-Shynar-13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67	шт.	3	33	67 655	68 571
247-105-0189	Park-Shynar-14-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67	шт.	3	42	84 430	85 575
247-105-0190	Park-Shynar-14-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,4/5000K, IP67	шт.	3	42	84 430	85 575
247-105-0191	Park-Shynar-14-100-A67, мощность 100 Вт, 14 076/5000K, IP67	шт.	3	42	84 430	85 575
247-105-0192	Park-Shynar-14-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67	шт.	3	42	84 430	85 575
247-105-0200	Светильник подвесной уличный					
247-105-0201	типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	1,27	19 141	19 375
247-105-0202	типа SICHEM/ANNA 3L с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	4,8	84 627	85 657
247-105-0203	типа SICHEM/SABA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	1,27	19 135	19 368
247-105-0204	типа SICHEM/RUT с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,73	26 034	26 352
247-105-0205	типа SICHEM/CEFA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,73	24 061	24 355
247-105-0206	типа SICHEM/CEFA 3L с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	14	99 390	100 627
247-105-0207	типа SICHEM/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощностью до 100 Вт, IP55	шт.	3	4,4	108 181	109 493
247-105-0208	типа SICHEM/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	1,43	19 086	19 319
247-105-0209	типа SICHEM/BISSO/G250 3L с 3 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	12,7	84 463	85 517
247-105-0210	типа SICHEM/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	1,25	23 738	24 027
247-105-0211	типа SICHEM/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65	шт.	3	4,4	59 411	60 137

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0300	Светильник для подсветки лестниц					
247-105-0301	типа LETI 100, с светодиодной лампой, мощность 3 Вт, IP66	шт.	3	0,5	16 985	17 190
247-105-0302	типа EXTRALETI 100, с светодиодной лампой, мощность 3 Вт, IP66	шт.	3	0,5	16 985	17 190
247-105-0400	Светильник уличный настенный					
247-105-0401	типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	1,27	19 141	19 375
247-105-0402	типа PORPORA/SABA (ANNA) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	3,5	52 330	52 969
247-105-0403	типа BISSO/CEFA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,73	24 068	24 362
247-105-0404	типа BISSO/RUT с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,73	26 040	26 358
247-105-0405	типа MIRELLA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,7	36 193	36 633
247-105-0406	типа OFIR/CEFA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	2,1	41 749	42 257
247-105-0407	типа OFIR/RUT с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	2,1	43 720	44 251
247-105-0408	типа PORPORA/CEFA с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	4	62 183	62 942
247-105-0409	типа PORPORA/RUT с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	4	66 128	66 934
247-105-0410	типа MIRELLA LED с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55	шт.	3	2,2	63 069	63 832
247-105-0411	типа AMELIA-FS с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,04	20 056	20 300
247-105-0412	типа AMELIA WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,04	18 676	18 903

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0413	типа CARLO-FS с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55	шт.	3	1,04	25 124	25 429
247-105-0414	типа CARLO WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55	шт.	3	1,04	23 793	24 082
247-105-0415	типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55	шт.	3	0,44	16 869	17 073
247-105-0416	типа FRANCA 90-2L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55	шт.	3	1,04	41 064	41 560
247-105-0417	типа ELISA (ESTER) WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55	шт.	3	1,2	38 848	39 318
247-105-0418	типа NEW MIDIPILAR/VIVI LED-HIP с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP65	шт.	3	5,5	102 388	103 634
247-105-0419	типа OFIR/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55	шт.	3	4,4	112 639	114 005
247-105-0420	типа MIDIPILAR/BEPPE LED-HIP с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP65	шт.	3	5,6	118 951	120 396
247-105-0421	типа ADAM/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55	шт.	3	6,3	119 599	121 054
247-105-0422	типа MIRRA/NOEMI (SIMON) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55	шт.	3	11	239 338	242 245
247-105-0423	типа EVA/NOEMI (SIMON) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55	шт.	3	13	253 258	256 338
247-105-0424	типа BISSO/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	1,65	19 092	19 326
247-105-0425	типа BISSO/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	1,06	23 738	24 027
247-105-0426	типа OFIR/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	2,5	41 425	41 930
247-105-0427	типа PORPORA/G250 с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	3,35	52 232	52 869
247-105-0428	типа OFIR/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65	шт.	3	4,4	63 869	64 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0429	типа ADAM/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65	шт.	3	6,3	70 828	71 697
247-105-0430	типа MIRRA/G300 с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	4,6	96 911	98 088
247-105-0431	типа ADAM/CANA с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65	шт.	3	5,6	111 362	112 716
247-105-0500	Уличное бра					
247-105-0501	типа IESSE, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,2	16 473	16 675
247-105-0502	типа BERTINA, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66	шт.	3	1	23 188	23 470
247-105-0503	типа GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66	шт.	3	1	26 961	27 287
247-105-0504	типа GIOVA/GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66	шт.	3	1	32 481	32 874
247-105-0505	типа FRANCA 90, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55	шт.	3	0,4	15 916	16 108
247-105-0506	типа FRANCY-OP, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66	шт.	3	0,6	16 869	17 073
247-105-0507	типа FRANCY, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66	шт.	3	0,7	17 260	17 469
247-105-0508	типа NEW LOT/VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	3	5,5	90 726	91 832
247-105-0509	типа DARIA, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	2,3	35 961	36 399
247-105-0510	типа RITA, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	1	19 326	19 561
247-105-0511	типа LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	1	8 121	8 222
247-105-0512	типа LUCIA BACKLIT, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	1	10 593	10 723
247-105-0513	типа REMI/LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	1	9 512	9 629
247-105-0514	типа GUIZEPPE, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	2,5	33 177	33 583
247-105-0515	типа GIOVA/GUIZEPPE, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	2,6	38 697	39 170
247-105-0600	Уличный фонарь на столб					
247-105-0601	типа ANNA (SABA), с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	1	13 621	13 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0602	типа CEFA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,26	18 548	18 775
247-105-0603	типа RUT, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55	шт.	3	1,26	20 520	20 770
247-105-0604	типа NOEMI (SIMON), с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP55	шт.	3	3,5	89 438	90 523
247-105-0605	типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	3	5	83 339	84 355
247-105-0606	типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	3	5	99 902	101 116
247-105-0607	типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	0,94	13 572	13 738
247-105-0608	типа GLOBE 300 Classic, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	3	1,6	18 224	18 448
247-105-0609	типа GIORGIO, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	3	49 711	50 317
247-105-0610	типа GLOBE 400, мощность до 100 Вт, IP65	шт.	3	3,5	88 345	89 416
247-105-0611	типа ROSA, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	3	5	40 668	41 172
247-105-0700	Светильник фасадный					
247-105-0701	типа MINITOMMY, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66	шт.	3	0,65	24 385	24 679
247-105-0702	типа MINITOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66	шт.	3	1,35	51 323	51 943
247-105-0703	типа TOMMY, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66	шт.	3	0,8	46 388	46 948
247-105-0704	типа TOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66	шт.	3	1,65	92 778	93 896
247-105-0705	типа MARTA 90-2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55	шт.	3	0,6	29 629	29 986
247-105-0706	типа MARTA 160-2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55	шт.	3	1,54	51 804	52 430
247-105-0800	Парковый столб					
247-105-0801	типа MICROLOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	0,2	5 514	5 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0802	типа MINIOLOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	0,27	6 093	6 166
247-105-0803	типа LOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	1,05	22 877	23 153
247-105-0804	типа MIZAR, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	2	24 360	24 656
247-105-0805	типа IAFET, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	4	44 080	44 617
247-105-0806	типа ALOE, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	1	5	48 721	49 316
247-105-0807	типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	1	6	68 533	69 367
247-105-0808	типа GIGI, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	1	7,6	83 137	84 149
247-105-0809	типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	1	10	99 763	100 980
247-105-0810	типа NEBO, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	1	22	227 365	230 136
247-105-0811	типа TABOR, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	1	25,5	244 766	247 752
247-105-0812	типа HOREB, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	1	29	267 966	271 237
247-105-0813	типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	1	30	184 584	186 856
247-105-0814	типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	1	36	257 709	260 870
247-105-0900	Консоль для паркового фонаря					
247-105-0901	типа BISSO WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	0,3	5 514	5 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0902	типа PORPORA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	0,9	25 099	25 402
247-105-0903	типа OFIR WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	0,75	23 200	23 480
247-105-0904	типа MIRRA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	1,8	60 462	61 191
247-105-0905	типа ADAM WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	1,5	30 161	30 526
247-105-0906	типа EVA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	3,3	74 382	75 281
247-105-0907	типа MIDIPILAR WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	1	2	19 049	19 282
247-105-0908	типа BISSO SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	1	27 212	27 540
247-105-0909	типа BISSO SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	1,3	32 731	33 127
247-105-0910	типа BISSO SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	1,3	34 819	35 239
247-105-0911	типа BISSO SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	1,6	38 251	38 713
247-105-0912	типа BISSO SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	1,6	40 338	40 826
247-105-0913	типа OFIR SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	1,45	44 893	45 434
247-105-0914	типа OFIR SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	2,2	68 094	68 915
247-105-0915	типа OFIR SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	2,2	70 181	71 028
247-105-0916	типа OFIR SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	2,95	91 294	92 395
247-105-0917	типа OFIR SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	2,95	93 382	94 508
247-105-0918	типа ADAM SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	2,2	51 853	52 479
247-105-0919	типа ADAM SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	3,7	82 014	83 006
247-105-0920	типа ADAM SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	3,7	84 102	85 118
247-105-0921	типа ADAM SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	5,2	112 174	113 530
247-105-0922	типа ADAM SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	5,2	114 263	115 645

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-105-0923	типа MIDIPILAR SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	2	30 368	30 736
247-105-0924	типа MIDIPILAR SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	3	52 458	53 093
247-105-0925	типа MIDIPILAR SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	1	4	74 541	75 443

Группа 247-106. Лампы для светильников

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-106-0100	Светодиодная лампа	шт.				
247-106-0101	типа T8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	2	0,18	2 589	2 621
247-106-0102	типа T8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	0,32	3 750	3 796
247-106-0103	типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	2	0,02	804	813
247-106-0104	типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W	шт.	2	0,03	804	813
247-106-0105	типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	2	0,02	804	813
247-106-0106	типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	2	0,02	804	813
247-106-0107	типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	2	0,03	714	723
247-106-0108	типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	2	0,02	1 071	1 084
247-106-0109	типа LEDC, Свеча, E14, BS, 7W	шт.	2	0,03	804	813

Подраздел 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств

Группа 247-201. Щит

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0100	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн					
247-201-0101	9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,2	6 675	6 762

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0102	12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,2	6 675	6 762
247-201-0103	18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4	7 837	7 940
247-201-0104	24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,2	8 267	8 376
247-201-0105	36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,3	10 771	10 915
247-201-0106	48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7,4	13 847	14 030
247-201-0107	54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,6	18 556	18 798
247-201-0108	72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10,6	22 526	22 820
247-201-0110	12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,2	6 675	6 762
247-201-0111	18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	4	7 837	7 940
247-201-0112	24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,2	8 267	8 376
247-201-0113	36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,3	10 771	10 915
247-201-0117	12з-0 У2 IP54	шт.	2	3,3	11 346	11 489
247-201-0118	18з-0 У2 IP54	шт.	2	4,2	12 312	12 469
247-201-0119	24з-0 У2 IP54	шт.	2	5,1	13 239	13 410
247-201-0120	36з-0 У2 IP54	шт.	2	6,4	19 990	20 245
247-201-0121	48з-0 У2 IP54	шт.	2	8,1	22 207	22 492
247-201-0122	54з-0 У2 IP54	шт.	2	7,7	22 976	23 269
247-201-0123	72з-0 У2 IP54	шт.	2	11,7	30 096	30 483
247-201-0124	12мз-1 У2 IP54	шт.	2	3,24	10 296	10 426
247-201-0125	12з-1 У2 IP54	шт.	2	4,21	12 239	12 396
247-201-0126	18з-1 У2 IP54	шт.	2	4,2	12 354	12 512
247-201-0127	24з-1 У2 IP54	шт.	2	5,6	14 711	14 900
247-201-0128	36з-1 У2 IP54	шт.	2	6,89	23 381	23 677
247-201-0129	48з-1 У2 IP54	шт.	2	8,16	25 977	26 307
247-201-0130	2х24з-1 У2 IP54	шт.	2	10,47	28 221	28 583
247-201-0131	2х36з-1 У2 IP54	шт.	2	12,85	38 359	38 848
247-201-0132	2х48з-1 У2 IP54	шт.	2	15,13	43 589	44 147

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0133	П-4 IP41	шт.	2	0,32	1 222	1 238
247-201-0134	П-6 IP41	шт.	2	0,43	1 435	1 453
247-201-0135	П-8 IP41	шт.	2	0,49	1 668	1 689
247-201-0136	П-12 IP41	шт.	2	0,65	1 988	2 013
247-201-0137	П-18 IP41	шт.	2	0,93	2 983	3 045
247-201-0138	П-24 IP41	шт.	2	1,17	4 021	4 071
247-201-0139	П-36 IP41	шт.	2	1,92	6 872	6 959
247-201-0200	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв					
247-201-0201	12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	1,9	6 641	6 725
247-201-0202	12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	2,52	8 116	8 219
247-201-0203	18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	2,55	7 968	8 069
247-201-0204	24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,29	9 751	9 875
247-201-0205	36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,12	11 736	11 886
247-201-0206	48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,92	16 285	16 491
247-201-0207	2х24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,15	17 642	17 868
247-201-0208	2х36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7,6	25 166	25 485
247-201-0209	2х48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,15	31 665	32 066
247-201-0210	12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	2,55	6 158	6 287
247-201-0211	18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,8	7 092	7 242
247-201-0212	24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,2	7 230	7 384
247-201-0213	36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,9	10 285	10 502
247-201-0214	48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,9	15 615	15 941
247-201-0215	54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7,75	20 823	21 257
247-201-0216	72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10,7	23 131	23 618
247-201-0220	12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	2,3	6 287	6 367
247-201-0221	18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,4	7 382	7 478

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0222	24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,6	7 786	7 887
247-201-0223	36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,9	10 145	10 277
247-201-0224	48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6	14 088	14 271
247-201-0225	54з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7,4	15 480	15 683
247-201-0226	72з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,9	21 771	22 055
247-201-0300	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн					
247-201-0301	1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,2	8 752	8 866
247-201-0302	1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,5	9 855	9 984
247-201-0303	1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,1	14 604	14 910
247-201-0304	3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,5	11 048	11 193
247-201-0305	3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,7	11 921	12 076
247-201-0306	3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,3	14 973	15 172
247-201-0307	3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10,3	16 422	16 643
247-201-0308	3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,3	17 780	18 015
247-201-0309	3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11,5	20 372	20 643
247-201-0310	3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	12,3	26 736	27 299
247-201-0311	3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11	24 986	25 310
247-201-0312	3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,9	17 308	17 675
247-201-0324	1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,2	9 858	10 065
247-201-0325	1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,5	11 102	11 335
247-201-0326	1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,1	10 633	10 859
247-201-0327	3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,5	10 552	10 776
247-201-0328	3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,7	12 790	13 059
247-201-0329	3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,3	16 064	16 405
247-201-0330	3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	10,3	17 619	17 995
247-201-0331	3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,3	19 077	19 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0332	3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	11,5	20 159	20 588
247-201-0333	3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	12,3	18 562	18 961
247-201-0334	3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	11	28 794	29 395
247-201-0335	3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,9	13 703	13 997
247-201-0400	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв					
247-201-0401	1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,4	9 326	9 448
247-201-0402	1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,5	10 421	10 557
247-201-0403	1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,7	13 471	13 755
247-201-0404	3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,4	11 501	11 743
247-201-0405	3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,2	11 686	11 838
247-201-0406	3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8	15 920	16 256
247-201-0407	3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,5	12 918	13 195
247-201-0408	3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,3	16 739	16 959
247-201-0409	3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,5	18 503	18 895
247-201-0410	3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10,3	19 583	19 998
247-201-0411	3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10	22 672	22 967
247-201-0423	1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,4	9 936	10 145
247-201-0424	1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	4,5	10 195	10 409
247-201-0425	1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,7	11 920	12 174
247-201-0426	3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,4	10 677	10 903
247-201-0427	3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,2	11 702	11 948
247-201-0428	3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	8	14 072	14 372
247-201-0429	3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,5	14 504	14 813
247-201-0430	3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	8,3	16 742	17 095
247-201-0431	3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,5	15 633	15 968
247-201-0432	3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	10,3	17 630	18 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0433	3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	10	22 157	22 623
247-201-0500	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ					
247-201-0501	1/1-0 У1 IP66	шт.	2	3,6	10 837	10 975
247-201-0502	1/2-0 У1 IP54	шт.	2	5,3	16 346	16 555
247-201-0503	1/1-1 У1 IP66	шт.	2	5,3	12 500	12 662
247-201-0504	3/1-0 У1 IP66	шт.	2	5,9	15 137	15 332
247-201-0505	3/1-1 У1 IP66	шт.	2	8,7	18 603	18 846
247-201-0600	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ					
247-201-0601	3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	4,1	15 957	16 285
247-201-0602	3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	5,8	22 568	23 032
247-201-0603	3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	6	25 807	26 337
247-201-0700	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ					
247-201-0701	3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	3,6	20 476	20 894
247-201-0702	3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	5,5	22 908	23 378
247-201-0703	3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	5,8	22 933	23 405
247-201-0800	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП					
247-201-0801	1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6	10 579	10 719
247-201-0802	2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,1	16 295	16 511
247-201-0803	3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13,6	20 139	20 412
247-201-0804	4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	21,1	29 756	30 161
247-201-0805	5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	27	39 220	39 751
247-201-0806	6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	42,5	54 738	55 491
247-201-0807	7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	46,2	60 240	61 067
247-201-0808	1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5,2	11 072	11 217
247-201-0809	2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8	14 007	14 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0810	3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	12,2	19 076	19 332
247-201-0811	2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3	8 600	8 710
247-201-0812	3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	2,6	8 600	8 709
247-201-0813	4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	3,4	9 503	9 624
247-201-0814	4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6,6	13 804	13 984
247-201-0815	4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7,9	16 854	17 075
247-201-0816	4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9,4	19 006	19 256
247-201-0817	4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11	19 838	20 101
247-201-0818	6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13,3	30 729	31 128
247-201-0819	6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	15,3	37 110	37 590
247-201-0820	16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	54,5	91 188	92 405
247-201-0821	16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	65,2	105 620	107 034
247-201-0822	18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	59,3	101 546	102 898
247-201-0823	18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	70,8	116 210	117 764
247-201-0824	1-0 У2 IP54	шт.	2	6,4	16 442	16 654
247-201-0825	2-0 У2 IP54	шт.	2	9,35	20 619	20 887
247-201-0826	3-0 У2 IP54	шт.	2	13,79	27 179	27 537
247-201-0827	4-0 У2 IP54	шт.	2	28,11	40 463	41 012
247-201-0828	5-0 У2 IP54	шт.	2	35,2	51 461	52 158
247-201-0829	6-0 У2 IP54	шт.	2	46,6	69 105	70 040
247-201-0830	7-0 У2 IP54	шт.	2	47	71 922	72 891
247-201-0831	2.3.1-0 У2 IP54	шт.	2	3,8	10 531	10 666
247-201-0832	3.2.1-0 У2 IP54	шт.	2	3,4	10 531	10 665
247-201-0833	4.2.1-0 У2 IP54	шт.	2	4,2	11 940	12 093
247-201-0834	4.4.1-0 У2 IP54	шт.	2	8,7	17 854	18 087
247-201-0835	4.4.2-0 У2 IP54	шт.	2	10,5	21 008	21 284
247-201-0836	4.6.1-0 У2 IP54	шт.	2	12,2	23 487	23 796

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-0837	4.6.2-0 У2 IP54	шт.	2	14,5	26 752	27 106
247-201-0838	6.6.1-0 У2 IP54	шт.	2	17,2	33 623	34 066
247-201-0839	6.6.2-0 У2 IP54	шт.	2	19,9	37 849	38 348
247-201-0840	16.6.4-0 У2 IP54	шт.	2	54,8	96 553	97 835
247-201-0841	16.8.4-0 У2 IP54	шт.	2	65,5	111 779	113 268
247-201-0842	18.6.4-0 У2 IP54	шт.	2	59,7	107 811	109 239
247-201-0843	18.8.4-0 У2 IP54	шт.	2	71,4	123 521	125 164
247-201-0900	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П					
247-201-0901	4 модуля IP41	шт.	2	0,37	1 734	1 756
247-201-0902	12 модулей IP41	шт.	2	0,8	3 550	3 594
247-201-0903	18 модулей IP41	шт.	2	1,11	4 963	5 025
247-201-0904	24 модуля IP41	шт.	2	1,35	6 425	6 505
247-201-0905	36 модулей IP41	шт.	2	2,13	10 341	10 470
247-201-1000	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П					
247-201-1001	4 модуля IP41	шт.	2	0,45	1 734	1 756
247-201-1002	6 модулей IP41	шт.	2	0,51	2 174	2 201
247-201-1003	8 модулей IP41	шт.	2	0,62	2 585	2 617
247-201-1004	12 модулей IP41	шт.	2	0,82	3 550	3 594
247-201-1005	18 модулей IP41	шт.	2	1,24	4 963	5 025
247-201-1006	24 модуля IP41	шт.	2	1,31	6 425	6 505
247-201-1007	36 модулей IP41	шт.	2	2,23	10 341	10 470
247-201-1100	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ					
247-201-1101	4Р открытый	шт.	2	0,38	1 501	1 532
247-201-1102	6Р открытый	шт.	2	0,46	1 645	1 679
247-201-1103	8Р открытый	шт.	2	0,55	1 967	2 007
247-201-1104	12Р открытый	шт.	2	0,79	3 132	3 197

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-201-1105	18Р открытый	шт.	2	1,2	4 348	4 438
247-201-1106	24Р открытый	шт.	2	1,6	6 324	6 454
247-201-1107	36Р открытый	шт.	2	2,3	7 594	7 751
247-201-1108	2Р скрытый	шт.	2	0,31	1 189	1 213
247-201-1109	4Р скрытый	шт.	2	0,45	1 380	1 408
247-201-1110	6Р скрытый	шт.	2	0,52	1 645	1 679
247-201-1111	8Р скрытый	шт.	2	0,37	2 058	2 100
247-201-1112	12Р скрытый	шт.	2	0,82	2 762	2 819
247-201-1113	18Р скрытый	шт.	2	1,2	4 701	4 798
247-201-1114	24Р скрытый	шт.	2	1,6	6 324	6 454
247-201-1115	36Р скрытый	шт.	2	2,4	7 919	8 083
247-201-1200	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ					
247-201-1201	2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19,2	51 926	52 592
247-201-1202	3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19,5	53 484	54 170
247-201-1203	4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19,2	53 484	54 169
247-201-1204	5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19,4	53 484	54 170
247-201-1205	6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19,4	53 484	54 170
247-201-1300	Корпус для установки					
247-201-1301	типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	2	0,4	3 949	4 029

Группа 247-202. Коробка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-202-0100	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами					
247-202-0101	размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	0,1	837	847
247-202-0102	размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	2	0,1	1 116	1 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-202-0103	размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	2	0,1	1 387	1 403
247-202-0104	размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	2	0,1	2 053	2 078
247-202-0105	размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	2	0,1	2 966	3 002
247-202-0106	размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	0,1	3 096	3 133
247-202-0107	размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	0,1	5 515	5 582
247-202-0108	размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	2	0,1	9 401	9 514
247-202-0109	размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	2	0,1	15 670	15 858
247-202-0110	размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55	шт.	2	0,1	21 621	21 881
247-202-0200	Коробка ответвительная с гладкими стенками					
247-202-0201	размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	2	0,1	1 710	1 731
247-202-0202	размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	2	0,1	2 155	2 181
247-202-0203	размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	2	0,1	3 238	3 277
247-202-0204	размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	2	0,1	9 954	10 074
247-202-0205	размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	шт.	2	0,1	4 140	4 190
247-202-0206	размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56	шт.	2	0,1	11 760	11 901
247-202-0207	размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	2	0,1	8 342	8 442
247-202-0208	размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56	шт.	2	0,1	9 516	9 630
247-202-0209	размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56	шт.	2	0,1	14 850	15 028
247-202-0210	размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56	шт.	2	0,1	16 143	16 337
247-202-0211	размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56	шт.	2	0,1	20 922	21 174
247-202-0212	размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	2	0,1	25 345	25 649
247-202-0300	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная					
247-202-0301	размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	2	0,1	2 540	2 571
247-202-0302	размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	2	0,1	4 035	4 083
247-202-0303	размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	2	0,1	12 227	12 374
247-202-0304	размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	шт.	2	0,1	7 587	7 678
247-202-0305	размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56	шт.	2	0,1	14 415	14 588

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-202-0306	размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	2	0,1	14 237	14 408
247-202-0307	размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56	шт.	2	0,1	17 355	17 564
247-202-0308	размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56	шт.	2	0,1	20 176	20 418
247-202-0309	размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56	шт.	2	0,1	26 255	26 571
247-202-0310	размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56	шт.	2	0,1	34 169	34 579
247-202-0311	размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	2	0,1	34 152	34 562
247-202-0400	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты					
247-202-0401	типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	2	0,02	259	262
247-202-0402	типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	2	0,02	363	368
247-202-0403	типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	2	0,05	336	340
247-202-0404	типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	2	0,05	352	356
247-202-0405	типа КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	2	0,05	526	532
247-202-0406	типа КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	2	0,05	336	340
247-202-0407	типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	2	0,05	504	511
247-202-0408	типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	2	0,07	660	668
247-202-0409	типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	2	0,09	812	822
247-202-0410	типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	0,2	799	809
247-202-0411	типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	0,2	854	864

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-202-0412	типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	2	0,3	1 352	1 369
247-202-0413	типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	2	0,3	1 436	1 454
247-202-0414	типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	0,05	205	208
247-202-0415	типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	2	0,07	280	284
247-202-0416	типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	0,13	450	456
247-202-0417	типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	0,12	489	495
247-202-0418	типа КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм	шт.	2	0,2	813	824
247-202-0419	типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	2	0,2	1 117	1 131
247-202-0420	типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	2	0,2	1 184	1 199
247-202-0421	типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	2	0,05	210	212
247-202-0422	типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	0,1	399	404
247-202-0500	Коробка ответвительная для полых стен					
247-202-0501	типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	0,04	143	145
247-202-0502	типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	0,02	99	101
247-202-0503	типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	2	0,02	74	75
247-202-0504	типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	0,06	224	229
247-202-0505	типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	0,06	194	198
247-202-0506	типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	2	0,09	346	351

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-202-0600	Коробка ответвительная для твердых стен					
247-202-0601	типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	0,06	166	170
247-202-0602	типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	0,02	40	40
247-202-0603	типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	0,04	108	109
247-202-0604	типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	2	0,03	59	60
247-202-0605	типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	2	0,09	294	297
247-202-0606	типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	0,02	34	35
247-202-0700	Коробка ответвительная с клеммными колодками					
247-202-0701	типа КМ-212, IP 20	шт.	2	0,16	1 144	1 159
247-202-0800	Коробка ответвительная, телевизионная					
247-202-0801	типа К-207	шт.	2	0,01	41	41
247-202-0900	Короб перфорированный					
247-202-0901	типа КГ-50	шт.	2	0,2	2 053	2 094
247-202-0902	типа КГ-100	шт.	2	0,23	2 775	2 832
247-202-0903	типа КГ-300	шт.	2	0,3	4 776	4 872
247-202-1000	Коробка ответвительная этажная					
247-202-1001	типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	0,03	53	54
247-202-1002	типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	3	0,03	54	55
247-202-1003	диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	3	0,05	36	36
247-202-1004	под гипсокартон диаметром 80 мм, глубиной 45 мм	шт.	3	0,05	63	63
247-202-1100	Коробка соединительная					
247-202-1101	типа КС-10	шт.	2	1,6	35 897	36 332
247-202-1200	Коробка ответвительная, клеммная					
247-202-1201	типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	1,84	35 897	36 334
247-202-1202	типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	2,92	53 361	54 010

Группа 247-203. Ящик

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-203-0100	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП					
247-203-0101	0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,2	14 993	15 189
247-203-0102	0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,35	14 993	15 190
247-203-0103	0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,35	14 993	15 190
247-203-0104	0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	6	15 349	15 675
247-203-0105	0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,5	15 841	16 048
247-203-0106	0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	6	15 841	16 050
247-203-0107	0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	6	15 841	16 050
247-203-0108	0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,46	15 841	16 048
247-203-0109	0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,7	16 972	17 194
247-203-0110	0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,7	17 113	17 337
247-203-0111	0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,7	16 972	17 194
247-203-0112	0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	5,7	16 811	17 165
247-203-0200	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП					
247-203-0201	11М-311-100А, IP32	шт.	3	7,05	23 953	24 454
247-203-0202	11М-311-100А, IP54	шт.	3	7,05	24 351	24 860
247-203-0203	11М-351-250А, IP32	шт.	3	9	31 879	32 545
247-203-0204	11М-351-250А, IP54	шт.	3	9	32 244	32 917
247-203-0205	11М-371-400А, IP32	шт.	3	11	41 321	42 182
247-203-0206	11М-371-400А, IP54	шт.	3	11	41 743	42 612

Группа 247-204. Выключатель автоматический

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0100	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32					
247-204-0170	С16 30 мА	шт.	2	0,25	3 934	3 982
247-204-0178	С25 30 мА	шт.	2	0,25	3 992	4 040

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0182	C32 30 мА	шт.	2	0,25	4 440	4 494
247-204-0186	C40 30 мА	шт.	2	0,25	4 404	4 458
247-204-0187	C40 100 мА	шт.	2	0,25	4 856	4 915
247-204-0200	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34					
247-204-0201	C6 10 мА	шт.	2	0,4	7 973	8 070
247-204-0210	C10 30 мА	шт.	2	0,4	6 502	6 581
247-204-0217	C16 10 мА	шт.	2	0,4	8 166	8 265
247-204-0218	C16 30 мА	шт.	2	0,4	5 703	5 772
247-204-0219	C16 100 мА	шт.	2	0,4	8 169	8 268
247-204-0220	C16 300 мА	шт.	2	0,4	8 174	8 273
247-204-0222	C20 30 мА	шт.	2	0,4	6 050	6 124
247-204-0226	C25 30 мА	шт.	2	0,4	5 609	5 677
247-204-0227	C25 100 мА	шт.	2	0,4	7 869	7 964
247-204-0228	C25 300 мА	шт.	2	0,4	7 938	8 035
247-204-0230	C32 30 мА	шт.	2	0,4	6 004	6 077
247-204-0231	C32 100 мА	шт.	2	0,4	7 888	7 984
247-204-0235	C40 100 мА	шт.	2	0,4	7 182	7 269
247-204-0238	C50 30 мА	шт.	2	0,4	6 285	6 361
247-204-0239	C50 100 мА	шт.	2	0,4	7 970	8 066
247-204-0240	C50 300 мА	шт.	2	0,4	7 975	8 072
247-204-0242	C63 30 мА	шт.	2	0,4	6 149	6 224
247-204-0243	C63 100 мА	шт.	2	0,4	7 592	7 684
247-204-0244	C63 300 мА	шт.	2	0,4	8 263	8 363
247-204-0300	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р					
247-204-0305	B16 10 мА	шт.	2	0,2	4 710	4 804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0313	B25 10 мА	шт.	2	0,2	4 710	4 804
247-204-0342	C10 30 мА	шт.	2	0,2	4 913	5 012
247-204-0346	C16 30 мА	шт.	2	0,2	4 913	5 012
247-204-0350	C20 30 мА	шт.	2	0,2	4 913	5 012
247-204-0354	C25 30 мА	шт.	2	0,2	4 913	5 012
247-204-0358	C32 30 мА	шт.	2	0,2	4 913	4 973
247-204-0359	C32 100 мА	шт.	2	0,2	4 914	5 012
247-204-0362	C40 30 мА	шт.	2	0,2	5 397	5 505
247-204-0363	C40 100 мА	шт.	2	0,2	5 395	5 504
247-204-0366	C50 30 мА	шт.	2	0,2	5 397	5 505
247-204-0367	C50 100 мА	шт.	2	0,2	5 395	5 504
247-204-0368	C50 300 мА	шт.	2	0,2	5 395	5 504
247-204-0370	C63 30 мА	шт.	2	0,2	5 397	5 505
247-204-0371	C63 100 мА	шт.	2	0,2	5 395	5 504
247-204-0372	C63 300 мА	шт.	2	0,2	5 395	5 504
247-204-0400	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р					
247-204-0446	C16 30 мА	шт.	2	0,308	8 764	8 940
247-204-0447	C16 100 мА	шт.	2	0,308	8 764	8 940
247-204-0448	C16 300 мА	шт.	2	0,308	8 764	8 940
247-204-0454	C25 30 мА	шт.	2	0,308	8 764	8 940
247-204-0455	C25 100 мА	шт.	2	0,308	8 764	8 940
247-204-0456	C25 300 мА	шт.	2	0,308	8 764	8 940
247-204-0458	C32 30 мА	шт.	2	0,308	9 348	9 535
247-204-0459	C32 100 мА	шт.	2	0,308	9 348	9 535
247-204-0460	C32 300 мА	шт.	2	0,308	9 348	9 535

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0500	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения)					
247-204-0505	2Р B16 10 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0513	2Р B25 10 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0542	2Р C10 30 мА	шт.	2	0,2	5 378	5 486
247-204-0546	2Р C16 30 мА	шт.	2	0,2	4 722	4 817
247-204-0550	2Р C20 30 мА	шт.	2	0,2	5 144	5 248
247-204-0554	2Р C25 30 мА	шт.	2	0,2	4 722	4 817
247-204-0558	2Р C32 30 мА	шт.	2	0,2	5 378	5 486
247-204-0559	2Р C32 100 мА	шт.	2	0,2	5 378	5 486
247-204-0562	2Р C40 30 мА	шт.	2	0,2	5 634	5 748
247-204-0563	2Р C40 100 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0566	2Р C50 30 мА	шт.	2	0,2	5 634	5 748
247-204-0567	2Р C50 100 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0568	2Р C50 300 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0570	2Р C63 30 мА	шт.	2	0,2	5 627	5 740
247-204-0571	2Р C63 100 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0572	2Р C63 300 мА	шт.	2	0,2	5 633	5 746
247-204-0600	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B"					
247-204-0602	1Р 1А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	829	840
247-204-0604	1Р 2А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	829	840
247-204-0606	1Р 3А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	829	840
247-204-0607	1Р 4А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	829	840
247-204-0608	1Р 5А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	838	848
247-204-0609	1Р 6А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	812	822
247-204-0610	1Р 8А 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	838	848

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0611	1P 10A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	732	741
247-204-0612	1P 13A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	829	840
247-204-0613	1P 16A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	714	722
247-204-0614	1P 20A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	805	815
247-204-0615	1P 25A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	762	771
247-204-0616	1P 32A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	699	708
247-204-0617	1P 40A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	700	709
247-204-0618	1P 50A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	936	955
247-204-0619	1P 63A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,097	838	848
247-204-0624	2P 1A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 614	1 634
247-204-0626	2P 2A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 604	1 623
247-204-0628	2P 3A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 614	1 634
247-204-0629	2P 4A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 615	1 635
247-204-0630	2P 5A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 588	1 607
247-204-0631	2P 6A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 616	1 636
247-204-0632	2P 8A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 588	1 607
247-204-0633	2P 10A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 482	1 500
247-204-0634	2P 13A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 383	1 400
247-204-0635	2P 16A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 438	1 456
247-204-0636	2P 20A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 630	1 650
247-204-0637	2P 25A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 537	1 556
247-204-0638	2P 32A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 416	1 434
247-204-0639	2P 40A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 396	1 414
247-204-0640	2P 50A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 603	1 622
247-204-0641	2P 63A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,194	1 652	1 672
247-204-0646	3P 1A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,291	2 429	2 458
247-204-0648	3P 2A 4,5 кА "B"	шт.	2	0,291	2 457	2 487

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0650	3Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 478	2 508
247-204-0651	3Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 482	2 513
247-204-0652	3Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0653	3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 449	2 479
247-204-0654	3Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0655	3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 243	2 271
247-204-0656	3Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 471	2 502
247-204-0657	3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 126	2 152
247-204-0658	3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 429	2 459
247-204-0659	3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 292	2 320
247-204-0660	3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 016	2 041
247-204-0661	3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 107	2 133
247-204-0662	3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 427	2 457
247-204-0663	3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,291	2 398	2 428
247-204-0668	4Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 332	3 399
247-204-0670	4Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 563	3 607
247-204-0672	4Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 332	3 399
247-204-0673	4Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 510	3 553
247-204-0674	4Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 332	3 399
247-204-0675	4Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 533	3 576
247-204-0676	4Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 332	3 399
247-204-0677	4Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 394	3 435
247-204-0678	4Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 332	3 399
247-204-0679	4Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 449	3 491
247-204-0680	4Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 432	3 474
247-204-0681	4Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 449	3 491
247-204-0682	4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 345	3 386

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0683	4Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 521	3 564
247-204-0684	4Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 319	3 359
247-204-0685	4Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,388	3 371	3 413
247-204-0700	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С"					
247-204-0701	1Р 0,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	787	796
247-204-0702	1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	673	682
247-204-0703	1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	787	796
247-204-0704	1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	672	681
247-204-0705	1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	787	796
247-204-0706	1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	673	682
247-204-0707	1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	673	682
247-204-0708	1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	674	682
247-204-0709	1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	608	616
247-204-0710	1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	676	684
247-204-0711	1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	607	614
247-204-0712	1Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	669	677
247-204-0713	1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	536	542
247-204-0714	1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	636	644
247-204-0715	1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	582	589
247-204-0716	1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	639	647
247-204-0717	1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	652	660
247-204-0718	1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	743	752
247-204-0719	1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,097	791	801
247-204-0724	2Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,194	1 379	1 396
247-204-0726	2Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,194	1 379	1 396
247-204-0728	2Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,194	1 379	1 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0729	2P 4A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 379	1 396
247-204-0730	2P 5A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 379	1 396
247-204-0731	2P 6A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 383	1 400
247-204-0732	2P 8A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 379	1 396
247-204-0733	2P 10A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 258	1 273
247-204-0734	2P 13A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 379	1 396
247-204-0735	2P 16A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 229	1 244
247-204-0736	2P 20A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 313	1 329
247-204-0737	2P 25A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 147	1 161
247-204-0738	2P 32A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 212	1 227
247-204-0739	2P 40A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 281	1 297
247-204-0740	2P 50A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 515	1 533
247-204-0741	2P 63A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,194	1 532	1 551
247-204-0746	3P 1A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0748	3P 2A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0750	3P 3A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0751	3P 4A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0752	3P 5A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0753	3P 6A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 151	2 178
247-204-0754	3P 8A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0755	3P 10A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	1 919	1 943
247-204-0756	3P 13A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 088	2 114
247-204-0757	3P 16A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	1 890	1 913
247-204-0758	3P 20A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 021	2 046
247-204-0759	3P 25A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	1 836	1 859
247-204-0760	3P 32A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	1 954	1 978
247-204-0761	3P 40A 4,5 кА "C"	шт.	2	0,291	2 024	2 049

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0762	3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,291	2 453	2 483
247-204-0763	3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,291	2 414	2 444
247-204-0768	4Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 114	3 178
247-204-0770	4Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0772	4Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0773	4Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0774	4Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0775	4Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0776	4Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0777	4Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 191	3 230
247-204-0778	4Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 202	3 241
247-204-0779	4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 202	3 241
247-204-0780	4Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 205	3 245
247-204-0781	4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 205	3 245
247-204-0782	4Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 221	3 261
247-204-0783	4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 315	3 356
247-204-0784	4Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 325	3 366
247-204-0785	4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,388	3 325	3 366
247-204-0800	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D"					
247-204-0802	1Р 1А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0804	1Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0806	1Р 3А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0807	1Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0808	1Р 5А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0809	1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	807	817
247-204-0810	1Р 8А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	1 065	1 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0811	1P 10A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	807	817
247-204-0812	1P 13A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0813	1P 16A 4.5 кА "D"	шт.	2	0,097	807	817
247-204-0814	1P 20A 4.5 кА "D"	шт.	2	0,097	807	817
247-204-0815	1P 25A 4.5 кА "D"	шт.	2	0,097	807	817
247-204-0816	1P 32A 4.5 кА "D"	шт.	2	0,097	807	817
247-204-0817	1P 40A 4.5 кА "D"	шт.	2	0,097	693	701
247-204-0818	1P 50A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0819	1P 63A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,097	904	915
247-204-0824	2P 1A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0826	2P 2A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0828	2P 3A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0829	2P 4A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0830	2P 5A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 800	1 837
247-204-0831	2P 6A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0832	2P 8A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0833	2P 10A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0834	2P 13A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0835	2P 16A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0836	2P 20A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0837	2P 25A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0838	2P 32A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0839	2P 40A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 621	1 641
247-204-0840	2P 50A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0841	2P 63A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,194	1 801	1 823
247-204-0846	3P 1A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0848	3P 2A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0850	3P 3A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0851	3P 4A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0852	3P 5A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0853	3P 6A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0854	3P 8A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0855	3P 10A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0856	3P 13A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0857	3P 16A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0858	3P 20A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0859	3P 25A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0860	3P 32A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0861	3P 40A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 431	2 461
247-204-0862	3P 50A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0863	3P 63A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,291	2 692	2 725
247-204-0868	4P 1A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	4 362	4 450
247-204-0870	4P 2A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 698	3 743
247-204-0872	4P 3A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 698	3 743
247-204-0873	4P 4A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 701	3 746
247-204-0874	4P 5A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 697	3 771
247-204-0875	4P 6A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 705	3 751
247-204-0876	4P 8A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	4 362	4 450
247-204-0877	4P 10A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 697	3 771
247-204-0878	4P 13A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 697	3 771
247-204-0879	4P 16A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 748	3 794
247-204-0880	4P 20A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 715	3 761
247-204-0881	4P 25A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 483	3 526
247-204-0882	4P 32A 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 722	3 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-0883	4Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 697	3 771
247-204-0884	4Р 50А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 738	3 783
247-204-0885	4Р 63А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,388	3 736	3 781
247-204-0900	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В"					
247-204-0901	1Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,11	1 150	1 174
247-204-0902	1Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,11	1 406	1 434
247-204-0903	1Р 32А 6 кА "В"	шт.	2	0,11	1 520	1 550
247-204-0904	2Р 6А 6 кА "В"	шт.	2	0,22	3 113	3 175
247-204-0905	2Р 10А 6 кА "В"	шт.	2	0,22	3 113	3 175
247-204-0906	2Р 16А 6 кА "В"	шт.	2	0,22	3 113	3 175
247-204-0907	2Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,22	3 113	3 175
247-204-0908	2Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,23	2 647	2 700
247-204-0909	3Р 3А 6 кА "В"	шт.	2	0,35	4 793	4 889
247-204-0910	3Р 10А 6 кА "В"	шт.	2	0,34	4 643	4 737
247-204-0911	3Р 16А 6 кА "В"	шт.	2	0,33	4 643	4 737
247-204-0912	3Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,34	4 643	4 737
247-204-0913	3Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,34	5 464	5 574
247-204-0914	3Р 32А 6 кА "В"	шт.	2	0,34	4 643	4 737
247-204-0915	3Р 50А 6 кА "В"	шт.	2	0,34	5 782	5 898
247-204-0916	3Р 63А 6 кА "В"	шт.	2	0,34	4 914	5 013
247-204-1000	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С"					
247-204-1001	1Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,11	1 772	1 808
247-204-1002	1Р 5А 6 кА "С"	шт.	2	0,11	1 255	1 281
247-204-1003	1Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,12	1 218	1 242
247-204-1004	1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,1	1 218	1 242

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1005	1P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,12	1 218	1 242
247-204-1006	1P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,12	1 321	1 347
247-204-1007	1P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,12	1 525	1 556
247-204-1008	1P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,12	1 525	1 556
247-204-1009	1P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,12	1 525	1 556
247-204-1010	1P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,12	1 296	1 323
247-204-1011	2P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,22	3 823	3 900
247-204-1012	2P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,22	3 823	3 900
247-204-1013	2P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,22	3 823	3 900
247-204-1014	2P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,22	3 747	3 823
247-204-1015	2P 5A 6 кА "C"	шт.	2	0,22	2 759	2 814
247-204-1016	2P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	2 661	2 715
247-204-1017	2P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	2 661	2 715
247-204-1018	2P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	3 130	3 193
247-204-1019	2P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,22	2 647	2 700
247-204-1020	2P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	3 130	3 193
247-204-1021	2P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	3 353	3 420
247-204-1022	2P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	3 353	3 420
247-204-1023	2P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,23	3 353	3 420
247-204-1024	3P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,34	6 758	6 894
247-204-1025	3P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,34	6 758	6 894
247-204-1026	3P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,34	5 632	5 746
247-204-1027	3P 5A 6 кА "C"	шт.	2	0,34	4 885	4 983
247-204-1028	3P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,35	5 617	5 730
247-204-1029	3P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,35	5 617	5 730
247-204-1030	3P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,33	5 573	5 685
247-204-1031	3P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,35	4 774	4 870

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1032	3Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,35	5 013	5 114
247-204-1033	3Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,35	5 440	5 549
247-204-1034	3Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,35	5 440	5 549
247-204-1035	3Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,35	5 899	6 018
247-204-1036	4Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,47	6 560	6 693
247-204-1100	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D"					
247-204-1101	1Р 2А 6 кА "D"	шт.	2	0,08	1 764	1 800
247-204-1102	1Р 10А 6 кА"D"	шт.	2	0,12	1 432	1 461
247-204-1103	1Р 16А 6 кА"D"	шт.	2	0,12	1 432	1 461
247-204-1104	1Р 20А 6 кА "D"	шт.	2	0,11	1 434	1 462
247-204-1105	1Р 40А 6 кА"D"	шт.	2	0,11	1 525	1 556
247-204-1106	2Р 2А 6 кА "D"	шт.	2	0,21	3 514	3 585
247-204-1107	2Р 25А 6 кА"D"	шт.	2	0,23	3 130	3 193
247-204-1108	2Р 63А 6 кА"D"	шт.	2	0,23	3 353	3 420
247-204-1109	3Р 2А 6 кА "D"	шт.	2	0,33	6 181	6 305
247-204-1110	3Р 10А 6 кА"D"	шт.	2	0,35	4 774	4 870
247-204-1111	3Р 16А 6 кА"D"	шт.	2	0,35	5 617	5 730
247-204-1112	3Р 25А 6 кА"D"	шт.	2	0,35	4 774	4 870
247-204-1113	3Р 40А 6 кА"D"	шт.	2	0,35	5 899	6 018
247-204-1200	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В"					
247-204-1201	1Р 1А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 321	1 338
247-204-1202	1Р 2А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 413	1 431
247-204-1203	1Р 3А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 413	1 431
247-204-1204	1Р 4А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 413	1 431
247-204-1205	1Р 5А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 454	1 471

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1206	1Р 6А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 066	1 079
247-204-1207	1Р 10А 6кА"В"	шт.	2	0,11	988	1 000
247-204-1208	1Р 16А 6кА"В"	шт.	2	0,11	942	954
247-204-1209	1Р 20А 6кА"В"	шт.	2	0,11	930	942
247-204-1210	1Р 25А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 110	1 123
247-204-1211	1Р 32А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 069	1 082
247-204-1212	1Р 40А 6кА"В"	шт.	2	0,11	879	890
247-204-1213	1Р 50А 6кА"В"	шт.	2	0,11	879	890
247-204-1214	1Р 63А 6кА"В"	шт.	2	0,11	1 071	1 085
247-204-1215	2Р 1А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 668	2 700
247-204-1216	2Р 2А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 493	2 523
247-204-1217	2Р 3А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 493	2 523
247-204-1218	2Р 4А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 668	2 700
247-204-1219	2Р 5А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 867	2 902
247-204-1220	2Р 6А 6кА"В"	шт.	2	0,23	2 163	2 190
247-204-1221	2Р 10А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 230	2 258
247-204-1222	2Р 16А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 179	2 206
247-204-1223	2Р 20А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 169	2 195
247-204-1224	2Р 25А 6кА"В"	шт.	2	0,23	2 224	2 251
247-204-1225	2Р 32А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 352	2 381
247-204-1226	2Р 40А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 352	2 381
247-204-1227	2Р 50А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 587	2 618
247-204-1228	2Р 63А 6кА"В"	шт.	2	0,22	2 517	2 548
247-204-1229	3Р 1А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 946	3 995
247-204-1230	3Р 2А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 946	3 995
247-204-1231	3Р 3А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 946	3 995
247-204-1232	3Р 4А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 946	3 995

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1233	3Р 5А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 946	3 995
247-204-1234	3Р 6А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 902	3 949
247-204-1235	3Р 10А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 829	3 876
247-204-1236	3Р 16А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 728	3 773
247-204-1237	3Р 20А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 809	3 855
247-204-1238	3Р 25А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 923	3 971
247-204-1239	3Р 32А 6кА"В"	шт.	2	0,35	3 935	3 983
247-204-1240	3Р 40А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 918	3 966
247-204-1241	3Р 50А 6кА"В"	шт.	2	0,34	3 915	3 963
247-204-1242	3Р 63А 6кА"В"	шт.	2	0,34	4 096	4 146
247-204-1243	4Р 1А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 765	5 835
247-204-1244	4Р 2А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 765	5 835
247-204-1245	4Р 3А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 765	5 835
247-204-1246	4Р 4А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 765	5 835
247-204-1247	4Р 5А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 765	5 835
247-204-1248	4Р 6А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1249	4Р 10А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1250	4Р 16А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1251	4Р 20А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1252	4Р 25А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1253	4Р 32А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1254	4Р 40А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1255	4Р 50А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1256	4Р 63А 6кА"В"	шт.	2	0,45	5 388	5 453
247-204-1300	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С"					
247-204-1301	1Р 1А 6кА"С"	шт.	2	0,11	1 259	1 274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1302	1P 2A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 257	1 272
247-204-1303	1P 3A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 229	1 244
247-204-1304	1P 4A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 229	1 244
247-204-1305	1P 5A 6кA"C"	шт.	2	0,11	893	904
247-204-1306	1P 6A 6кA"C"	шт.	2	0,11	980	992
247-204-1307	1P 10A 6кA"C"	шт.	2	0,11	929	940
247-204-1308	1P 16A 6кA"C"	шт.	2	0,11	949	961
247-204-1309	1P 20A 6кA"C"	шт.	2	0,11	979	991
247-204-1310	1P 25A 6кA"C"	шт.	2	0,11	906	917
247-204-1311	1P 32A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 063	1 076
247-204-1312	1P 40A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 064	1 077
247-204-1313	1P 50A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 058	1 071
247-204-1314	1P 63A 6кA"C"	шт.	2	0,11	1 070	1 083
247-204-1315	2P 1A 6кA"C"	шт.	2	0,22	2 709	2 742
247-204-1316	2P 2A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 661	2 693
247-204-1317	2P 3A 6кA"C"	шт.	2	0,22	2 708	2 741
247-204-1318	2P 4A 6кA"C"	шт.	2	0,22	2 644	2 676
247-204-1319	2P 5A 6кA"C"	шт.	2	0,22	1 953	1 977
247-204-1320	2P 6A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 242	2 269
247-204-1321	2P 10A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 217	2 244
247-204-1322	2P 16A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 185	2 212
247-204-1323	2P 20A 6кA"C"	шт.	2	0,22	2 281	2 309
247-204-1324	2P 25A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 221	2 249
247-204-1325	2P 32A 6кA"C"	шт.	2	0,22	2 246	2 274
247-204-1326	2P 40A 6кA"C"	шт.	2	0,22	2 396	2 425
247-204-1327	2P 50A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 238	2 266
247-204-1328	2P 63A 6кA"C"	шт.	2	0,23	2 438	2 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1329	3Р 1А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 745	4 802
247-204-1330	3Р 2А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 884	4 943
247-204-1331	3Р 3А 6кА"С"	шт.	2	0,33	4 879	4 938
247-204-1332	3Р 4А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 835	4 894
247-204-1333	3Р 5А 6кА"С"	шт.	2	0,34	3 463	3 506
247-204-1334	3Р 6А 6кА"С"	шт.	2	0,34	3 718	3 763
247-204-1335	3Р 10А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 016	4 065
247-204-1336	3Р 16А 6кА"С"	шт.	2	0,34	3 730	3 776
247-204-1337	3Р 20А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 020	4 069
247-204-1338	3Р 25А 6кА"С"	шт.	2	0,34	3 644	3 688
247-204-1339	3Р 32А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 140	4 191
247-204-1340	3Р 40А 6кА"С"	шт.	2	0,34	3 856	3 903
247-204-1341	3Р 50А 6кА"С"	шт.	2	0,34	3 909	3 957
247-204-1342	3Р 63А 6кА"С"	шт.	2	0,34	4 147	4 198
247-204-1343	4Р 1А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 280	4 333
247-204-1344	4Р 2А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 280	4 333
247-204-1345	4Р 3А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 280	4 333
247-204-1346	4Р 4А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 280	4 333
247-204-1347	4Р 5А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 280	4 333
247-204-1348	4Р 6А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 372	4 426
247-204-1349	4Р 10А 6кА"С"	шт.	2	0,45	2 609	2 641
247-204-1350	4Р 16А 6кА"С"	шт.	2	0,45	5 049	5 111
247-204-1351	4Р 20А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 215	4 267
247-204-1352	4Р 25А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 739	4 797
247-204-1353	4Р 32А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 330	4 383
247-204-1354	4Р 40А 6кА"С"	шт.	2	0,45	5 070	5 131
247-204-1355	4Р 50А 6кА"С"	шт.	2	0,45	5 146	5 209

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1356	4Р 63А 6кА"С"	шт.	2	0,45	4 660	4 717
247-204-1400	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "D"					
247-204-1401	1Р 1А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 445	1 462
247-204-1402	1Р 2А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 544	1 563
247-204-1403	1Р 3А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 545	1 563
247-204-1404	1Р 4А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 545	1 563
247-204-1405	1Р 5А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 588	1 608
247-204-1406	1Р 6А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 022	1 035
247-204-1407	1Р 10А 6кА"D"	шт.	2	0,11	928	939
247-204-1408	1Р 16А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 044	1 057
247-204-1409	1Р 20А 6кА"D"	шт.	2	0,11	971	982
247-204-1410	1Р 25А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 138	1 151
247-204-1411	1Р 32А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 046	1 058
247-204-1412	1Р 40А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 056	1 069
247-204-1413	1Р 50А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 012	1 024
247-204-1414	1Р 63А 6кА"D"	шт.	2	0,11	1 056	1 069
247-204-1415	2Р 1А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 993	3 029
247-204-1416	2Р 2А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 795	2 829
247-204-1417	2Р 3А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 797	2 831
247-204-1418	2Р 4А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 993	3 029
247-204-1419	2Р 5А 6кА"D"	шт.	2	0,22	3 216	3 255
247-204-1420	2Р 6А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 342	2 371
247-204-1421	2Р 10А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 139	2 165
247-204-1422	2Р 16А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 179	2 205
247-204-1423	2Р 20А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 129	2 156
247-204-1424	2Р 25А 6кА"D"	шт.	2	0,22	2 279	2 306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1425	2P 32A 6кA"D"	шт.	2	0,22	2 191	2 218
247-204-1426	2P 40A 6кA"D"	шт.	2	0,22	1 924	1 948
247-204-1427	2P 50A 6кA"D"	шт.	2	0,22	1 567	1 586
247-204-1428	2P 63A 6кA"D"	шт.	2	0,22	2 466	2 496
247-204-1429	3P 1A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 263	4 314
247-204-1430	3P 2A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 260	4 312
247-204-1431	3P 3A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 263	4 314
247-204-1432	3P 4A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 263	4 314
247-204-1433	3P 5A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 263	4 314
247-204-1434	3P 6A 6кA"D"	шт.	2	0,34	3 938	3 986
247-204-1435	3P 10A 6кA"D"	шт.	2	0,34	3 988	4 036
247-204-1436	3P 16A 6кA"D"	шт.	2	0,34	3 792	3 838
247-204-1437	3P 20A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 018	4 067
247-204-1438	3P 25A 6кA"D"	шт.	2	0,34	3 732	3 778
247-204-1439	3P 32A 6кA"D"	шт.	2	0,34	3 969	4 017
247-204-1440	3P 40A 6кA"D"	шт.	2	0,35	4 071	4 120
247-204-1441	3P 50A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 094	4 144
247-204-1442	3P 63A 6кA"D"	шт.	2	0,34	4 133	4 183
247-204-1443	4P 1A 6кA"D"	шт.	2	0,45	6 069	6 143
247-204-1444	4P 2A 6кA"D"	шт.	2	0,45	6 069	6 143
247-204-1445	4P 3A 6кA"D"	шт.	2	0,45	6 069	6 143
247-204-1446	4P 4A 6кA"D"	шт.	2	0,45	6 069	6 143
247-204-1447	4P 5A 6кA"D"	шт.	2	0,45	6 069	6 143
247-204-1448	4P 6A 6кA"D"	шт.	2	0,45	3 666	3 711
247-204-1449	4P 10A 6кA"D"	шт.	2	0,45	2 252	2 280
247-204-1450	4P 16A 6кA"D"	шт.	2	0,45	4 004	4 053
247-204-1451	4P 20A 6кA"D"	шт.	2	0,45	5 671	5 741

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1452	4Р 25А 6кА"D"	шт.	2	0,45	4 754	4 812
247-204-1453	4Р 32А 6кА"D"	шт.	2	0,45	4 754	4 812
247-204-1454	4Р 40А 6кА"D"	шт.	2	0,45	4 754	4 812
247-204-1455	4Р 50А 6кА"D"	шт.	2	0,45	2 252	2 280
247-204-1456	4Р 63А 6кА"D"	шт.	2	0,45	2 920	2 956
247-204-1500	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В"					
247-204-1502	1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 225	1 240
247-204-1504	1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 225	1 240
247-204-1506	1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 225	1 240
247-204-1507	1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 252	1 267
247-204-1508	1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 026	1 038
247-204-1509	1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	914	925
247-204-1510	1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	873	883
247-204-1511	1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 011	1 023
247-204-1512	1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	974	986
247-204-1513	1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 042	1 055
247-204-1514	1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 044	1 056
247-204-1515	1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 243	1 258
247-204-1516	1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 254	1 269
247-204-1527	2Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 062	2 087
247-204-1528	2Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	1 974	1 998
247-204-1529	2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	1 963	1 987
247-204-1530	2Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 136	2 162
247-204-1531	2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 004	2 029
247-204-1532	2Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 148	2 174
247-204-1533	2Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 119	2 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1534	2Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 431	2 461
247-204-1535	2Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,206	2 519	2 550
247-204-1540	3Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 692	3 737
247-204-1542	3Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 709	3 754
247-204-1544	3Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 810	3 856
247-204-1545	3Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 766	3 812
247-204-1546	3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 182	3 220
247-204-1547	3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 038	3 075
247-204-1548	3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	2 838	2 873
247-204-1549	3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 180	3 219
247-204-1550	3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	2 968	3 004
247-204-1551	3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 044	3 081
247-204-1552	3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 213	3 252
247-204-1553	3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 700	3 745
247-204-1554	3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 656	3 700
247-204-1577	1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 254	1 269
247-204-1578	1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,103	1 246	1 261
247-204-1579	3Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,309	3 742	3 788
247-204-1600	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С"					
247-204-1601	1Р 0,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 238	1 254
247-204-1602	1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 111	1 124
247-204-1603	1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 293	1 309
247-204-1604	1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 111	1 124
247-204-1605	1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 269	1 285
247-204-1606	1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 110	1 124
247-204-1607	1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 111	1 124

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1608	1P 6A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	931	942
247-204-1609	1P 10A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	677	688
247-204-1610	1P 16A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	633	642
247-204-1611	1P 20A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	713	724
247-204-1612	1P 25A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	644	653
247-204-1613	1P 32A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	709	720
247-204-1614	1P 40A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	751	763
247-204-1615	1P 50A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	822	835
247-204-1616	1P 63A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,103	831	843
247-204-1621	2P 1A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 289	2 317
247-204-1622	2P 1,6A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 303	2 331
247-204-1623	2P 2A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 274	2 301
247-204-1624	2P 2,5A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 316	2 344
247-204-1625	2P 3A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 286	2 314
247-204-1626	2P 4A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 282	2 310
247-204-1627	2P 6A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 004	2 028
247-204-1628	2P 10A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 496	1 518
247-204-1629	2P 16A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 457	1 479
247-204-1630	2P 20A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	2 009	2 034
247-204-1631	2P 25A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 444	1 466
247-204-1632	2P 32A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 445	1 467
247-204-1633	2P 40A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 482	1 504
247-204-1634	2P 50A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 647	1 671
247-204-1635	2P 63A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,206	1 672	1 697
247-204-1639	3P 0,5A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,309	3 594	3 638
247-204-1640	3P 1A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,309	3 540	3 584
247-204-1641	3P 1,6A 4,5 кA "C"	шт.	2	0,309	3 540	3 584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1642	3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 540	3 584
247-204-1643	3Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 549	3 592
247-204-1644	3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 607	3 651
247-204-1645	3Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 542	3 585
247-204-1646	3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 407	2 444
247-204-1647	3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 391	2 428
247-204-1648	3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 233	2 267
247-204-1649	3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 354	2 390
247-204-1650	3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 084	2 116
247-204-1651	3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 187	2 220
247-204-1652	3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 242	2 276
247-204-1653	3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 572	2 611
247-204-1654	3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	2 528	2 565
247-204-1658	4Р 0,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 248	5 311
247-204-1659	4Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 248	5 311
247-204-1660	4Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 415	5 481
247-204-1661	4Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 415	5 481
247-204-1662	4Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 437	5 503
247-204-1663	4Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 437	5 503
247-204-1664	4Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 282	5 346
247-204-1665	4Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 333	5 398
247-204-1666	4Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 343	5 408
247-204-1667	4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 239	5 303
247-204-1668	4Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 308	5 372
247-204-1669	4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	4 948	5 008
247-204-1670	4Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	4 973	5 034
247-204-1671	4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 115	5 178

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1672	4Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 281	5 345
247-204-1673	4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 164	5 227
247-204-1677	1Р 0,8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 113	1 126
247-204-1678	1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 113	1 126
247-204-1679	1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 113	1 127
247-204-1680	1Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,103	1 136	1 150
247-204-1681	2Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,206	2 339	2 367
247-204-1682	2Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,206	2 351	2 380
247-204-1683	2Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,206	2 344	2 373
247-204-1684	3Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 585	3 629
247-204-1685	3Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 585	3 629
247-204-1686	3Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,309	3 589	3 633
247-204-1687	4Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 248	5 312
247-204-1688	4Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 400	5 466
247-204-1689	4Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,412	5 262	5 326
247-204-1700	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "D"					
247-204-1702	1Р 1А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 410	1 427
247-204-1704	1Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 373	1 390
247-204-1706	1Р 3А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 404	1 421
247-204-1707	1Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 404	1 421
247-204-1708	1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 253	1 269
247-204-1709	1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 208	1 222
247-204-1710	1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 109	1 123
247-204-1711	1Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 234	1 249
247-204-1712	1Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 205	1 219
247-204-1713	1Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,103	1 243	1 258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1714	1P 40A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,103	1 070	1 083
247-204-1715	1P 50A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,103	1 420	1 437
247-204-1716	1P 63A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,103	1 410	1 427
247-204-1721	2P 1A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 749	2 782
247-204-1723	2P 2A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 775	2 808
247-204-1724	2P 2,5A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 725	2 758
247-204-1725	2P 3A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 725	2 758
247-204-1726	2P 4A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 753	2 786
247-204-1727	2P 6A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 617	2 649
247-204-1728	2P 10A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 567	2 598
247-204-1729	2P 16A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 571	2 602
247-204-1730	2P 20A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 618	2 650
247-204-1731	2P 25A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 560	2 591
247-204-1732	2P 32A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 632	2 664
247-204-1733	2P 40A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 599	2 631
247-204-1734	2P 50A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 769	2 803
247-204-1735	2P 63A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 775	2 809
247-204-1740	3P 1A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 298	4 350
247-204-1741	3P 1,6A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 175	4 225
247-204-1742	3P 2A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 175	4 225
247-204-1743	3P 2,5A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 215	4 266
247-204-1744	3P 3A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 195	4 246
247-204-1745	3P 4A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 126	4 176
247-204-1746	3P 6A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 820	3 866
247-204-1747	3P 10A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 769	3 815
247-204-1748	3P 16A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 720	3 766
247-204-1749	3P 20A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 884	3 931

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1750	3P 25A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 657	3 702
247-204-1751	3P 32A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 745	3 790
247-204-1752	3P 40A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	3 766	3 812
247-204-1753	3P 50A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 197	4 248
247-204-1754	3P 63A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 158	4 208
247-204-1759	4P 1A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 949	6 021
247-204-1761	4P 2A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 920	5 992
247-204-1763	4P 3A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	6 491	6 570
247-204-1764	4P 4A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 830	5 901
247-204-1765	4P 6A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 998	6 071
247-204-1766	4P 10A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 891	5 962
247-204-1767	4P 16A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	6 001	6 074
247-204-1768	4P 20A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 948	6 020
247-204-1769	4P 25A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 658	5 727
247-204-1770	4P 32A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 961	6 033
247-204-1771	4P 40A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	5 445	5 512
247-204-1772	4P 50A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	6 104	6 179
247-204-1773	4P 63A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,412	6 054	6 128
247-204-1777	1P 5A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,103	1 427	1 445
247-204-1778	1P 8A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,103	1 376	1 393
247-204-1779	1P 13A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,103	1 412	1 430
247-204-1780	2P 5A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 676	2 709
247-204-1781	2P 8A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 669	2 702
247-204-1782	2P 13A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,206	2 730	2 763
247-204-1783	3P 3,15A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 127	4 177
247-204-1784	3P 5A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 205	4 256
247-204-1785	3P 6,3A 4,5 кA "D"	шт.	2	0,309	4 155	4 206

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1786	3Р 8А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,309	4 240	4 292
247-204-1787	3Р 12,5А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,309	4 163	4 214
247-204-1788	3Р 13А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,309	4 200	4 251
247-204-1789	3Р 31,5А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,309	3 712	3 757
247-204-1790	4Р 5А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,412	5 917	5 989
247-204-1791	4Р 8А 4,5 кА "D"	шт.	2	0,412	6 005	6 078
247-204-1800	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С"					
247-204-1801	1Р 10А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 991	3 027
247-204-1802	1Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 991	3 027
247-204-1803	1Р 20А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	3 049	3 086
247-204-1804	1Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 991	3 027
247-204-1805	1Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 991	3 027
247-204-1806	1Р 35А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	4 185	4 235
247-204-1807	1Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 990	3 026
247-204-1808	1Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	3 001	3 038
247-204-1809	1Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 976	3 013
247-204-1810	1Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 991	3 027
247-204-1811	1Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	2 991	3 027
247-204-1812	1Р 125А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	3 768	3 814
247-204-1813	2Р 10А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	6 056	6 129
247-204-1814	2Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	5 771	5 841
247-204-1815	2Р 20А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	5 817	5 888
247-204-1816	2Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	6 042	6 116
247-204-1817	2Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	5 771	5 841
247-204-1818	2Р 35А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	6 322	6 399
247-204-1819	2Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	6 052	6 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1820	2P 50A 10 кА "C"	шт.	2	0,324	6 346	6 423
247-204-1821	2P 63A 10 кА "C"	шт.	2	0,324	6 023	6 096
247-204-1822	2P 80A 10 кА "C"	шт.	2	0,324	6 056	6 129
247-204-1823	2P C100A 10 кА "C"	шт.	2	0,324	6 056	6 129
247-204-1824	2P 125A 10 кА "C"	шт.	2	0,324	7 928	8 024
247-204-1825	3P 10A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 046	9 155
247-204-1826	3P 16A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 046	9 155
247-204-1827	3P 20A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 126	9 237
247-204-1828	3P 25A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 046	9 155
247-204-1829	3P 32A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 046	9 155
247-204-1830	3P 35A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 575	9 691
247-204-1831	3P 40A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 046	9 155
247-204-1832	3P 50A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	9 046	9 155
247-204-1833	3P 63A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	8 808	8 915
247-204-1834	3P 80A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	7 921	8 034
247-204-1835	3P 100A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	8 700	8 805
247-204-1836	3P 125A 10 кА "C"	шт.	2	0,486	11 838	11 981
247-204-1837	4P 10A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	14 039	14 209
247-204-1838	4P 16A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 744	12 898
247-204-1839	4P 20A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 204	12 352
247-204-1840	4P 25A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 097	12 243
247-204-1841	4P 32A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 097	12 243
247-204-1842	4P 35A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	14 246	14 418
247-204-1843	4P 40A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 040	12 185
247-204-1844	4P 50A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 097	12 243
247-204-1845	4P 63A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 097	12 243
247-204-1846	4P 80A 10 кА "C"	шт.	2	0,648	12 097	12 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1847	4Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,648	10 109	10 248
247-204-1848	4Р 125А 10 кА "С"	шт.	2	0,648	16 453	16 652
247-204-1900	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D"					
247-204-1901	1Р 10А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 288	3 328
247-204-1902	1Р 16А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 103	3 141
247-204-1903	1Р 20А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 268	3 308
247-204-1904	1Р 25А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 103	3 141
247-204-1905	1Р 32А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 067	3 105
247-204-1906	1Р 35А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	4 383	4 436
247-204-1907	1Р 40А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 269	3 308
247-204-1908	1Р 50А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 650	3 695
247-204-1909	1Р 63А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 103	3 141
247-204-1910	1Р 80А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 111	3 149
247-204-1911	1Р 100А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 103	3 141
247-204-1912	1Р 125А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	3 778	3 823
247-204-1913	2Р 10А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	6 180	6 255
247-204-1914	2Р 16А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	6 147	6 222
247-204-1915	2Р 20А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	6 134	6 209
247-204-1916	2Р 25А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 164	7 251
247-204-1917	2Р 32А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 247	7 335
247-204-1918	2Р 35А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	8 370	8 471
247-204-1919	2Р 40А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 321	7 410
247-204-1920	2Р 50А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 321	7 410
247-204-1921	2Р 63А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 248	7 336
247-204-1922	2Р 80А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 328	7 416
247-204-1923	2Р100А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	6 552	6 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-1924	2P 125A 10 кA "D"	шт.	2	0,324	8 078	8 176
247-204-1925	3P 10A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1926	3P 16A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1927	3P 20A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 290	9 403
247-204-1928	3P 25A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1929	3P 32A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1930	3P 35A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 819	9 938
247-204-1931	3P 40A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1932	3P 50A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1933	3P 63A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1934	3P 80A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1935	3P 100A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	9 324	9 437
247-204-1936	3P 125A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	12 340	12 489
247-204-1937	4P 10A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	15 257	15 442
247-204-1938	4P 16A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	13 035	13 193
247-204-1939	4P 20A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	12 177	12 325
247-204-1940	4P 25A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	13 043	13 201
247-204-1941	4P 32A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	13 043	13 201
247-204-1942	4P 35A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	14 203	14 375
247-204-1943	4P 40A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	13 043	13 201
247-204-1944	4P 50A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	14 652	14 829
247-204-1945	4P 63A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	13 035	13 193
247-204-1946	4P 80A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	13 043	13 201
247-204-1947	4P 100A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	12 375	12 525
247-204-1948	4P 125A 10 кA "D"	шт.	2	0,648	16 900	17 105
247-204-1949	3P 31,5A 10 кA "D"	шт.	2	0,486	11 217	11 352

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2000	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С"					
247-204-2001	1Р 10А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	5 610	5 723
247-204-2002	1Р 16А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 325	7 472
247-204-2003	1Р 20А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	6 977	7 117
247-204-2004	1Р 25А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 325	7 472
247-204-2005	1Р 32А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 325	7 472
247-204-2006	1Р 35А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 325	7 472
247-204-2007	1Р 40А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 325	7 472
247-204-2008	1Р 50А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 325	7 472
247-204-2009	1Р 63А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	6 279	6 405
247-204-2010	1Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	6 911	6 994
247-204-2011	1Р 100А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	6 874	6 958
247-204-2012	1Р 125А 15 кА "С"	шт.	2	0,25	7 075	7 160
247-204-2013	2Р 10А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2014	2Р 16А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2015	2Р 20А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2016	2Р 25А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2017	2Р 32А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2018	2Р 35А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2019	2Р 40А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2020	2Р 50А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2021	2Р 63А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	12 330	12 578
247-204-2022	2Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	15 485	15 672
247-204-2023	2Р 100А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	15 871	16 062
247-204-2024	2Р 125А 15 кА "С"	шт.	2	0,5	15 974	16 167
247-204-2025	3Р 10А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	17 655	18 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2026	3Р 16А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2027	3Р 20А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2028	3Р 25А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2029	3Р 32А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2030	3Р 35А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2031	3Р 40А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2032	3Р 50А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2033	3Р 63А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	21 976	22 417
247-204-2034	3Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	24 637	24 934
247-204-2035	3Р 100А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	24 637	24 934
247-204-2036	3Р 125А 15 кА "С"	шт.	2	0,75	24 637	24 934
247-204-2037	4Р 10А 15 кА "С"	шт.	2	1	27 856	28 415
247-204-2038	4Р 16А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2039	4Р 20А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2040	4Р 25А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2041	4Р 32А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2042	4Р 35А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2043	4Р 40А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2044	4Р 50А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2045	4Р 63А 15 кА "С"	шт.	2	1	26 511	27 044
247-204-2046	4Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	1	29 301	29 890
247-204-2047	4Р 100А 15 кА "С"	шт.	2	1	34 179	34 592
247-204-2048	4Р 125А 15 кА "С"	шт.	2	1	27 970	28 531
247-204-2100	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D"					
247-204-2101	1Р 10А 15 кА "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2102	1Р 16А 15 кА "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2103	1P 20A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2104	1P 25A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2105	1P 32A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2106	1P 35A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2107	1P 40A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2108	1P 50A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2109	1P 63A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	6 350	6 478
247-204-2110	1P 80A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	7 273	7 361
247-204-2111	1P 100A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	7 197	7 284
247-204-2112	1P 125A 15 кA "D"	шт.	2	0,25	7 246	7 333
247-204-2113	2P 10A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2114	2P 16A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2115	2P 20A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2116	2P 25A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2117	2P 32A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2118	2P 35A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2119	2P 40A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2120	2P 50A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2121	2P 63A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	13 257	13 523
247-204-2122	2P 80A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	17 291	17 500
247-204-2123	2P 100A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	17 356	17 566
247-204-2124	2P 125A 15 кA "D"	шт.	2	0,5	17 286	17 495
247-204-2125	3P 10A 15 кA "D"	шт.	2	0,75	18 122	18 486
247-204-2126	3P 16A 15 кA "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479
247-204-2127	3P 20A 15 кA "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479
247-204-2128	3P 25A 15 кA "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479
247-204-2129	3P 32A 15 кA "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2130	3Р 35А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479
247-204-2131	3Р 40А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479
247-204-2132	3Р 50А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	20 055	20 458
247-204-2133	3Р 63А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	21 056	21 479
247-204-2134	3Р 80А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	25 951	26 264
247-204-2135	3Р 100А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	25 951	26 264
247-204-2136	3Р 125А 15 кА "D"	шт.	2	0,75	25 951	26 264
247-204-2137	4Р 10А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2138	4Р 16А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2139	4Р 20А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2140	4Р 25А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2141	4Р 32А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2142	4Р 35А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2143	4Р 40А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2144	4Р 50А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2145	4Р 63А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2146	4Р 80А 15 кА "D"	шт.	2	1	24 147	24 632
247-204-2147	4Р 100А 15 кА "D"	шт.	2	1	28 786	29 133
247-204-2148	4Р 125А 15 кА "D"	шт.	2	1	25 403	25 913
247-204-2200	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С"					
247-204-2209	1Р 63А 15 кА "С"	шт.	2	0,194	4 778	4 835
247-204-2210	1Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	0,194	4 638	4 694
247-204-2211	1Р 100А 15 кА "С"	шт.	2	0,194	4 638	4 694
247-204-2212	1Р 125А 15 кА "С"	шт.	2	0,194	4 778	4 835
247-204-2221	2Р 63А 15 кА "С"	шт.	2	0,388	10 720	10 849
247-204-2222	2Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	0,388	10 408	10 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2223	2P 100A 15 кА "C"	шт.	2	0,388	10 720	10 849
247-204-2224	2P 125A 15 кА "C"	шт.	2	0,388	10 720	10 849
247-204-2233	3P 63A 15 кА "C"	шт.	2	0,582	16 630	16 831
247-204-2234	3P 80A 15 кА "C"	шт.	2	0,582	16 630	16 831
247-204-2235	3P 100A 15 кА "C"	шт.	2	0,582	16 630	16 831
247-204-2236	3P 125A 15 кА "C"	шт.	2	0,582	16 630	16 831
247-204-2245	4P 63A 15 кА "C"	шт.	2	0,776	22 971	23 249
247-204-2246	4P 80A 15 кА "C"	шт.	2	0,776	22 971	23 249
247-204-2247	4P 100A 15 кА "C"	шт.	2	0,776	22 971	23 249
247-204-2248	4P 125A 15 кА "C"	шт.	2	0,776	23 661	23 946
247-204-2300	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "D"					
247-204-2309	1P 63A 15 кА "D"	шт.	2	0,194	4 891	4 950
247-204-2310	1P 80A 15 кА "D"	шт.	2	0,194	4 891	4 950
247-204-2311	1P 100A 15 кА "D"	шт.	2	0,194	4 891	4 950
247-204-2312	1P 125A 15 кА "D"	шт.	2	0,194	4 891	4 950
247-204-2321	2P 63A 15 кА "D"	шт.	2	0,388	11 671	11 811
247-204-2322	2P 80A 15 кА "D"	шт.	2	0,388	11 671	11 811
247-204-2323	2P 100A 15 кА "D"	шт.	2	0,388	11 671	11 811
247-204-2324	2P 125A 15 кА "D"	шт.	2	0,388	11 671	11 811
247-204-2333	3P 63A 15 кА "D"	шт.	2	0,582	17 514	17 726
247-204-2334	3P 80A 15 кА "D"	шт.	2	0,582	17 514	17 726
247-204-2335	3P 100A 15 кА "D"	шт.	2	0,582	17 514	17 726
247-204-2336	3P 125A 15 кА "D"	шт.	2	0,582	17 514	17 726
247-204-2345	4P 63A 15 кА "D"	шт.	2	0,776	19 560	19 796
247-204-2346	4P 80A 15 кА "D"	шт.	2	0,776	19 560	19 796
247-204-2347	4P 100A 15 кА "D"	шт.	2	0,776	19 560	19 796

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2348	4Р 125А 15 кА "D"	шт.	2	0,776	19 560	19 796
247-204-2400	Устройство защитного отключения типа ВД1-63					
247-204-2401	2Р 16А 10 мА	шт.	2	0,2	6 775	6 857
247-204-2402	2Р 16А 30 мА	шт.	2	0,2	4 718	4 794
247-204-2403	2Р 16А 100 мА	шт.	2	0,2	6 807	6 889
247-204-2404	2Р 16А 300 мА	шт.	2	0,2	6 789	6 871
247-204-2405	2Р 25А 10 мА	шт.	2	0,2	6 506	6 585
247-204-2406	2Р 25А 30 мА	шт.	2	0,2	4 570	4 645
247-204-2407	2Р 25А 100 мА	шт.	2	0,2	6 797	6 879
247-204-2408	2Р 25А 300 мА	шт.	2	0,2	6 797	6 879
247-204-2410	2Р 32А 30 мА	шт.	2	0,2	4 799	4 877
247-204-2411	2Р 32А 100 мА	шт.	2	0,2	6 716	6 797
247-204-2414	2Р 40А 30 мА	шт.	2	0,2	4 708	4 785
247-204-2415	2Р 40А 100 мА	шт.	2	0,2	6 434	6 512
247-204-2416	2Р 40А 300 мА	шт.	2	0,2	6 497	6 576
247-204-2418	2Р 50А 30 мА	шт.	2	0,2	5 381	5 467
247-204-2419	2Р 50А 100 мА	шт.	2	0,2	6 759	6 840
247-204-2420	2Р 50А 300 мА	шт.	2	0,2	6 780	6 862
247-204-2422	2Р 63А 30 мА	шт.	2	0,2	5 156	5 238
247-204-2423	2Р 63А 100 мА	шт.	2	0,2	6 565	6 644
247-204-2424	2Р 63А 300 мА	шт.	2	0,2	6 506	6 585
247-204-2426	2Р 80А 30 мА	шт.	2	0,2	8 060	8 195
247-204-2427	2Р 80А 100 мА	шт.	2	0,2	6 983	7 067
247-204-2428	2Р 80А 300 мА	шт.	2	0,2	6 796	6 878
247-204-2430	2Р 100А 30 мА	шт.	2	0,2	9 266	9 452
247-204-2431	2Р 100А 100 мА	шт.	2	0,2	9 626	9 818
247-204-2432	2Р 100А 300 мА	шт.	2	0,2	9 626	9 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2433	4Р 16А 10 мА	шт.	2	0,4	11 660	11 894
247-204-2434	4Р 16А 30 мА	шт.	2	0,4	6 779	6 889
247-204-2436	4Р 16А 300 мА	шт.	2	0,4	11 660	11 894
247-204-2437	4Р 25А 10 мА	шт.	2	0,4	11 660	11 894
247-204-2438	4Р 25А 30 мА	шт.	2	0,4	6 455	6 561
247-204-2439	4Р 25А 100 мА	шт.	2	0,4	9 623	9 740
247-204-2440	4Р 25А 300 мА	шт.	2	0,4	9 593	9 709
247-204-2442	4Р 32А 30 мА	шт.	2	0,4	6 697	6 806
247-204-2443	4Р 32А 100 мА	шт.	2	0,4	9 649	9 766
247-204-2444	4Р 32А 300 мА	шт.	2	0,4	9 605	9 722
247-204-2446	4Р 40А 30 мА	шт.	2	0,4	6 404	6 481
247-204-2447	4Р 40А 100 мА	шт.	2	0,4	9 185	9 296
247-204-2448	4Р 40А 300 мА	шт.	2	0,4	9 109	9 219
247-204-2450	4Р 50А 30 мА	шт.	2	0,4	7 526	7 646
247-204-2451	4Р 50А 100 мА	шт.	2	0,4	9 683	9 800
247-204-2452	4Р 50А 300 мА	шт.	2	0,4	9 681	9 798
247-204-2454	4Р 63А 30 мА	шт.	2	0,4	7 111	7 225
247-204-2455	4Р 63А 100 мА	шт.	2	0,4	9 614	9 731
247-204-2456	4Р 63А 300 мА	шт.	2	0,4	9 192	9 303
247-204-2458	4Р 80А 30 мА	шт.	2	0,4	9 610	9 726
247-204-2459	4Р 80А 100 мА	шт.	2	0,4	9 688	9 806
247-204-2460	4Р 80А 300 мА	шт.	2	0,4	9 849	9 968
247-204-2462	4Р 100А 30 мА	шт.	2	0,4	11 007	11 190
247-204-2463	4Р 100А 100 мА	шт.	2	0,4	9 663	9 780
247-204-2464	4Р 100А 300 мА	шт.	2	0,4	9 591	9 707
247-204-2500	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32					
247-204-2501	1Р 16 А	шт.	2	0,08	774	789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2502	1Р 20 А	шт.	2	0,08	663	671
247-204-2503	1Р 25 А	шт.	2	0,08	663	671
247-204-2504	1Р 32 А	шт.	2	0,08	663	671
247-204-2505	1Р 40 А	шт.	2	0,08	663	671
247-204-2506	1Р 50 А	шт.	2	0,08	978	998
247-204-2507	1Р 63 А	шт.	2	0,08	835	845
247-204-2508	1Р 80 А	шт.	2	0,08	978	998
247-204-2509	1Р 100 А	шт.	2	0,08	835	845
247-204-2510	1Р 125 А	шт.	2	0,08	971	982
247-204-2511	2Р 16 А	шт.	2	0,16	1 551	1 583
247-204-2512	2Р 20 А	шт.	2	0,16	1 322	1 339
247-204-2513	2Р 25 А	шт.	2	0,16	1 322	1 339
247-204-2514	2Р 32 А	шт.	2	0,16	1 322	1 339
247-204-2515	2Р 40 А	шт.	2	0,16	1 322	1 339
247-204-2516	2Р 50 А	шт.	2	0,16	1 946	1 985
247-204-2517	2Р 63 А	шт.	2	0,16	1 662	1 682
247-204-2518	2Р 80 А	шт.	2	0,16	1 946	1 985
247-204-2519	2Р 100 А	шт.	2	0,16	1 662	1 682
247-204-2520	2Р 125 А	шт.	2	0,16	1 927	1 950
247-204-2521	3Р 16 А	шт.	2	0,24	2 323	2 370
247-204-2522	3Р 20 А	шт.	2	0,24	1 983	2 007
247-204-2523	3Р 25 А	шт.	2	0,24	1 983	2 007
247-204-2524	3Р 32 А	шт.	2	0,24	1 983	2 007
247-204-2525	3Р 40 А	шт.	2	0,24	1 983	2 007
247-204-2526	3Р 50 А	шт.	2	0,24	2 906	2 965
247-204-2527	3Р 63 А	шт.	2	0,24	2 479	2 510
247-204-2528	3Р 80 А	шт.	2	0,24	2 906	2 965

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2529	3Р 100 А	шт.	2	0,24	2 479	2 510
247-204-2530	3Р 125 А	шт.	2	0,24	2 876	2 911
247-204-2531	4Р 16 А	шт.	2	0,32	3 088	3 150
247-204-2532	4Р 20 А	шт.	2	0,32	2 638	2 670
247-204-2533	4Р 25 А	шт.	2	0,32	2 638	2 670
247-204-2534	4Р 32 А	шт.	2	0,32	2 638	2 670
247-204-2535	4Р 40 А	шт.	2	0,32	2 638	2 670
247-204-2536	4Р 50 А	шт.	2	0,32	3 883	3 961
247-204-2537	4Р 63 А	шт.	2	0,32	3 315	3 356
247-204-2538	4Р 80 А	шт.	2	0,32	3 883	3 961
247-204-2539	4Р 100 А	шт.	2	0,32	3 315	3 356
247-204-2540	4Р 125 А	шт.	2	0,32	3 846	3 892
247-204-2600	Автомат дифференциальный типа АД-2					
247-204-2602	2Р 16А 30 мА	шт.	2	0,297	2 702	2 757
247-204-2610	2Р 25А 30 мА	шт.	2	0,297	2 702	2 757
247-204-2614	2Р 32А 30 мА	шт.	2	0,297	2 755	2 811
247-204-2618	2Р 40А 30 мА	шт.	2	0,297	2 755	2 811
247-204-2622	2Р 63А 30 мА	шт.	2	0,297	2 749	2 804
247-204-2700	Автомат дифференциальный типа АД-4					
247-204-2702	4Р 16А 30 мА	шт.	2	0,545	4 053	4 135
247-204-2710	4Р 25А 30 мА	шт.	2	0,545	4 053	4 135
247-204-2714	4Р 32А 30 мА	шт.	2	0,545	4 132	4 216
247-204-2718	4Р 40А 30 мА	шт.	2	0,545	4 256	4 343
247-204-2722	4Р 63А 30 мА	шт.	2	0,545	4 256	4 343
247-204-2800	Автомат дифференциальный типа АД12					
247-204-2801	2Р 6А 10 мА	шт.	2	0,25	4 496	4 550
247-204-2805	2Р 10А 10 мА	шт.	2	0,25	4 506	4 561

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2806	2Р 10А 30 мА	шт.	2	0,25	4 042	4 108
247-204-2807	2Р 10А 100 мА	шт.	2	0,25	4 464	4 518
247-204-2809	2Р 16А 10 мА	шт.	2	0,25	4 479	4 533
247-204-2810	2Р 16А 30 мА	шт.	2	0,25	3 817	3 880
247-204-2811	2Р 16А 100 мА	шт.	2	0,25	4 504	4 559
247-204-2814	2Р 20А 30 мА	шт.	2	0,25	4 023	4 088
247-204-2817	2Р 25А 10 мА	шт.	2	0,25	4 475	4 529
247-204-2818	2Р 25А 30 мА	шт.	2	0,25	3 837	3 900
247-204-2819	2Р 25А 100 мА	шт.	2	0,25	4 467	4 521
247-204-2820	2Р 25А 300 мА	шт.	2	0,25	4 488	4 543
247-204-2821	2Р 32А 10 мА	шт.	2	0,25	4 632	4 688
247-204-2822	2Р 32А 30 мА	шт.	2	0,25	3 936	4 000
247-204-2823	2Р 32А 100 мА	шт.	2	0,25	4 708	4 765
247-204-2824	2Р 32А 300 мА	шт.	2	0,25	5 205	5 309
247-204-2825	2р 40А 10 мА	шт.	2	0,25	5 205	5 309
247-204-2826	2Р 40А 30 мА	шт.	2	0,25	3 957	4 022
247-204-2827	2р 40А 300 мА	шт.	2	0,25	4 465	4 519
247-204-2828	2Р 40А 100 мА	шт.	2	0,25	4 467	4 521
247-204-2830	2Р 50А 30 мА	шт.	2	0,25	4 007	4 072
247-204-2831	2Р 50А 100 мА	шт.	2	0,25	4 673	4 730
247-204-2832	2Р 50А 300 мА	шт.	2	0,25	4 735	4 792
247-204-2834	2Р 63А 30 мА	шт.	2	0,25	3 958	4 023
247-204-2835	2Р 63А 100 мА	шт.	2	0,25	4 545	4 617
247-204-2836	2Р 63А 300 мА	шт.	2	0,25	4 463	4 518
247-204-2900	Автомат дифференциальный типа АД14					
247-204-2901	4Р 6А 10 мА	шт.	2	0,45	7 104	7 191
247-204-2905	4Р 10А 10 мА	шт.	2	0,45	7 394	7 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-2906	4Р 10А 30 мА	шт.	2	0,45	6 324	6 427
247-204-2909	4Р 16А 10 мА	шт.	2	0,45	7 049	7 135
247-204-2910	4Р 16А 30 мА	шт.	2	0,45	5 734	5 827
247-204-2911	4Р 16А 100 мА	шт.	2	0,45	7 049	7 135
247-204-2912	4Р 16А 300 мА	шт.	2	0,45	7 049	7 135
247-204-2914	4Р 25А 30 мА	шт.	2	0,45	5 616	5 709
247-204-2915	4Р 25А 100 мА	шт.	2	0,45	6 894	6 977
247-204-2916	4Р 25А 300 мА	шт.	2	0,45	7 076	7 162
247-204-2918	4Р 32А 30 мА	шт.	2	0,45	6 021	6 121
247-204-2919	4Р 32А 100 мА	шт.	2	0,45	7 048	7 134
247-204-2920	4Р 32А 300 мА	шт.	2	0,45	7 062	7 147
247-204-2922	4Р 40А 30 мА	шт.	2	0,45	6 110	6 211
247-204-2923	4Р 40А 100 мА	шт.	2	0,45	7 054	7 140
247-204-2924	4Р 40А 300 мА	шт.	2	0,45	7 066	7 152
247-204-2926	4Р 50А 30 мА	шт.	2	0,45	6 369	6 474
247-204-2927	4Р 50А 100 мА	шт.	2	0,45	7 099	7 185
247-204-2928	4Р 50А 300 мА	шт.	2	0,45	7 105	7 192
247-204-2930	4Р 63А 30 мА	шт.	2	0,45	5 752	5 846
247-204-2931	4Р 63А 100 мА	шт.	2	0,45	7 066	7 152
247-204-2932	4Р 63А 300 мА	шт.	2	0,45	7 087	7 173
247-204-3000	Расцепитель независимый					
247-204-3001	типа РН47	шт.	2	0,06	5 224	5 329
247-204-3100	Выключатели автоматические типа А63					
247-204-3101	С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ	шт.	2	0,22	4 320	4 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3102	С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	2	0,22	5 505	5 616
247-204-3103	С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	2	0,22	9 588	9 780
247-204-3104	С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	2	0,22	6 904	7 043
247-204-3105	С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	2	0,22	12 172	12 415
247-204-3200	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63					
247-204-3201	1Р 16А	шт.	2	0,08	2 156	2 182
247-204-3202	1Р 25А	шт.	2	0,08	2 156	2 182
247-204-3203	1Р 32А	шт.	2	0,08	2 156	2 182
247-204-3204	1Р 40А	шт.	2	0,08	2 156	2 182
247-204-3205	1Р 50А	шт.	2	0,09	2 465	2 495
247-204-3206	1Р 63А	шт.	2	0,09	2 465	2 495
247-204-3207	2Р 16А	шт.	2	0,16	4 143	4 193
247-204-3208	2Р 25А	шт.	2	0,16	4 143	4 193
247-204-3209	2Р 32А	шт.	2	0,16	4 143	4 193
247-204-3210	2Р 40А	шт.	2	0,16	4 143	4 193
247-204-3211	2Р 50А	шт.	2	0,18	4 734	4 791
247-204-3212	2Р 63А	шт.	2	0,18	4 734	4 791
247-204-3213	3Р 16А	шт.	2	0,24	6 042	6 115
247-204-3214	3Р 25А	шт.	2	0,24	6 042	6 115
247-204-3215	3Р 32А	шт.	2	0,24	6 042	6 115
247-204-3216	3Р 40А	шт.	2	0,24	6 042	6 115
247-204-3217	3Р 50А	шт.	2	0,26	6 904	6 988
247-204-3218	3Р 63А	шт.	2	0,26	6 904	6 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3219	4Р 16А	шт.	2	0,31	7 697	7 790
247-204-3220	4Р 25А	шт.	2	0,31	7 697	7 790
247-204-3221	4Р 32А	шт.	2	0,31	7 697	7 790
247-204-3222	4Р 40А	шт.	2	0,31	7 697	7 790
247-204-3223	4Р 50А	шт.	2	0,35	8 795	8 901
247-204-3224	4Р 63А	шт.	2	0,35	8 795	8 901
247-204-3300	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44					
247-204-3301	33 3Р 25А 15кА	шт.	2	0,82	10 286	10 411
247-204-3302	33 3Р 32А 15кА	шт.	2	0,83	10 286	10 411
247-204-3303	33 3Р 40А 15кА	шт.	2	0,82	10 286	10 411
247-204-3304	33 3Р 50А 15кА	шт.	2	0,83	10 286	10 411
247-204-3305	33 3Р 63А 15кА	шт.	2	0,82	10 286	10 411
247-204-3306	33 3Р 80А 15кА	шт.	2	0,84	10 286	10 411
247-204-3307	33 3Р 100А 15кА	шт.	2	0,89	10 286	10 411
247-204-3308	33 3Р 125А 15кА	шт.	2	0,84	10 286	10 411
247-204-3309	33 3Р 160А 15кА	шт.	2	0,87	10 382	10 509
247-204-3310	35 3Р 200А 25кА	шт.	2	0,25	14 984	15 164
247-204-3311	35 3Р 250А 25кА	шт.	2	1,38	14 984	15 167
247-204-3312	37 3Р 250А 35кА	шт.	2	3,13	32 255	32 649
247-204-3313	37 3Р 315А 35кА	шт.	2	3,1	32 861	33 262
247-204-3314	37 3Р 400А 35кА	шт.	2	3,08	33 530	33 940
247-204-3315	39 3Р 400А 35кА	шт.	2	3,8	51 943	52 575
247-204-3316	39 3Р 500А 35кА	шт.	2	3,83	53 448	54 098
247-204-3317	39 3Р 630А 35кА	шт.	2	3,83	53 534	54 185
247-204-3400	Выключатель автоматический типа ВА88					
247-204-3401	32 3Р 12,5А 25кА	шт.	2	0,97	12 327	12 477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3402	32 3Р 16А 25кА	шт.	2	0,97	12 332	12 482
247-204-3403	32 3Р 25А 25кА	шт.	2	0,97	12 380	12 531
247-204-3404	32 3Р 32А 25кА	шт.	2	0,97	12 327	12 477
247-204-3405	32 3Р 40А 25кА	шт.	2	0,97	12 359	12 509
247-204-3406	32 3Р 50А 25кА	шт.	2	0,97	12 364	12 515
247-204-3407	32 3Р 63А 25кА	шт.	2	0,97	12 327	12 477
247-204-3408	32 3Р 80А 25кА	шт.	2	0,97	12 380	12 531
247-204-3409	32 3Р 100А 25кА	шт.	2	0,97	12 429	12 580
247-204-3410	32 3Р 125А 25кА	шт.	2	0,98	12 471	12 623
247-204-3411	33 3Р 16А 35кА	шт.	2	1,08	16 479	16 679
247-204-3412	33 3Р 32А 35кА	шт.	2	1,08	16 489	16 690
247-204-3413	33 3Р 40А 35кА	шт.	2	1,08	16 516	16 717
247-204-3414	33 3Р 50А 35кА	шт.	2	1,08	16 521	16 722
247-204-3415	33 3Р 63А 35кА	шт.	2	1,08	16 463	16 662
247-204-3416	33 3Р 80А 35кА	шт.	2	1,08	16 479	16 679
247-204-3417	33 3Р 100А 35кА	шт.	2	1,16	16 371	16 571
247-204-3418	33 3Р 125А 35кА	шт.	2	1,13	16 479	16 679
247-204-3419	33 3Р 160А 35кА	шт.	2	1,16	16 318	16 516
247-204-3420	35 3Р 63А 35кА	шт.	2	2,88	22 613	22 890
247-204-3421	35 3Р 80А 35кА	шт.	2	2,88	21 691	21 958
247-204-3422	35 3Р 100А 35кА	шт.	2	2,9	21 707	21 974
247-204-3423	35 3Р 125А 35кА	шт.	2	2,78	23 346	23 633
247-204-3424	35 3Р 160А 35кА	шт.	2	2,78	23 416	23 703
247-204-3425	35 3Р 200А 35кА	шт.	2	2,78	23 909	24 202
247-204-3426	35 3Р 250А 35кА	шт.	2	2,8	23 920	24 213
247-204-3427	35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем МР 211	шт.	2	3	101 330	102 553
247-204-3428	37 3Р 250А 35кА	шт.	2	5,45	48 225	48 816

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3429	37 3P 315A 35кА	шт.	2	5,65	48 407	49 001
247-204-3430	37 3P 400A 35кА	шт.	2	5,65	48 739	49 337
247-204-3431	37 3P 400A 35кА с электронным расцепителем MP 211	шт.	2	5,65	156 450	158 340
247-204-3432	40 3P 400A 35кА	шт.	2	9,9	83 984	85 014
247-204-3433	40 3P 500A 35кА	шт.	2	9,9	83 984	85 014
247-204-3434	40 3P 630A 35кА	шт.	2	10	84 086	85 117
247-204-3435	40 3P 800A 35кА	шт.	2	10,25	90 632	91 743
247-204-3500	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "В"					
247-204-3501	1P 1A 4,5 кА	шт.	2	0,108	799	809
247-204-3502	1P 2A 4,5 кА	шт.	2	0,108	799	809
247-204-3503	1P 3A 4,5 кА	шт.	2	0,108	799	809
247-204-3504	1P 4A 4,5 кА	шт.	2	0,108	876	887
247-204-3505	1P 5A 4,5 кА	шт.	2	0,108	876	887
247-204-3506	1P 6A 4,5 кА	шт.	2	0,108	633	641
247-204-3507	1P 10A 4,5 кА	шт.	2	0,108	595	602
247-204-3508	1P 16A 4,5 кА	шт.	2	0,108	571	578
247-204-3509	1P 20A 4,5 кА	шт.	2	0,108	622	629
247-204-3510	1P 25A 4,5 кА	шт.	2	0,108	578	585
247-204-3511	1P 32A 4,5 кА	шт.	2	0,108	641	649
247-204-3512	1P 40A 4,5 кА	шт.	2	0,108	642	650
247-204-3513	1P 50A 4,5 кА	шт.	2	0,108	777	786
247-204-3514	1P 63A 4,5 кА	шт.	2	0,108	799	809
247-204-3515	2P 1A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 615	1 635
247-204-3516	2P 2A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 615	1 635
247-204-3517	2P 3A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 615	1 635
247-204-3518	2P 4A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 701	1 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3519	2Р 5А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 701	1 722
247-204-3520	2Р 6А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 281	1 297
247-204-3521	2Р 10А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 245	1 261
247-204-3522	2Р 16А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 245	1 261
247-204-3523	2Р 20А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 245	1 261
247-204-3524	2Р 25А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 245	1 261
247-204-3525	2Р 32А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 296	1 312
247-204-3526	2Р 40А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 296	1 312
247-204-3527	2Р 50А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 564	1 584
247-204-3528	2Р 63А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 615	1 635
247-204-3529	3Р 1А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 410	2 439
247-204-3530	3Р 2А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 410	2 439
247-204-3531	3Р 3А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 410	2 439
247-204-3532	3Р 4А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 612	2 644
247-204-3533	3Р 5А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 612	2 644
247-204-3534	3Р 6А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 888	1 912
247-204-3535	3Р 10А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 924	1 948
247-204-3536	3Р 16А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 924	1 948
247-204-3537	3Р 20А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 924	1 948
247-204-3538	3Р 25А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 924	1 948
247-204-3539	3Р 32А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 969	1 994
247-204-3540	3Р 40А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 969	1 994
247-204-3541	3Р 50А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 384	2 414
247-204-3542	3Р 63А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 384	2 414
247-204-3543	4Р 1А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 701	3 746
247-204-3544	4Р 2А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 432	3 475
247-204-3545	4Р 3А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 503	3 546

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3546	4Р 4А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 463	3 505
247-204-3547	4Р 5А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 463	3 505
247-204-3548	4Р 6А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 503	3 546
247-204-3549	4Р 10А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 503	3 546
247-204-3550	4Р 16А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 402	3 444
247-204-3551	4Р 20А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 503	3 546
247-204-3552	4Р 25А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 503	3 546
247-204-3553	4Р 32А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 468	3 510
247-204-3554	4Р 40А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 468	3 510
247-204-3555	4Р 50А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 468	3 510
247-204-3556	4Р 63А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 468	3 510
247-204-3557	1Р+N 10А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 402	1 420
247-204-3558	1Р+N 13А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 402	1 420
247-204-3559	1Р+N 16А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 301	1 317
247-204-3560	1Р+N 20А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 301	1 317
247-204-3561	1Р+N 25А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 301	1 317
247-204-3562	1Р+N 32А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 412	1 430
247-204-3563	1Р+N 40А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 443	1 461
247-204-3564	1Р+N 50А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 514	1 532
247-204-3565	1Р+N 63А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 514	1 532
247-204-3566	3Р+N 10А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 432	3 475
247-204-3567	3Р+N 13А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 225	3 264
247-204-3568	3Р+N 16А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 113	3 152
247-204-3569	3Р+N 20А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 113	3 152
247-204-3570	3Р+N 25А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 113	3 152
247-204-3571	3Р+N 32А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 432	3 475
247-204-3572	3Р+N 40А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 503	3 546

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3573	3P+N 50A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 554	3 598
247-204-3574	3P+N 63A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 554	3 598
247-204-3600	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С"					
247-204-3601	1P 1A 4,5 кА	шт.	2	0,108	699	707
247-204-3602	1P 2A 4,5 кА	шт.	2	0,108	699	707
247-204-3603	1P 3A 4,5 кА	шт.	2	0,108	699	707
247-204-3604	1P 4A 4,5 кА	шт.	2	0,108	830	840
247-204-3605	1P 5A 4,5 кА	шт.	2	0,108	833	844
247-204-3606	1P 6A 4,5 кА	шт.	2	0,108	520	526
247-204-3607	1P 8A 4,5 кА	шт.	2	0,108	773	783
247-204-3608	1P 10A 4,5 кА	шт.	2	0,108	530	536
247-204-3609	1P 13A 4,5 кА	шт.	2	0,108	773	783
247-204-3610	1P 16A 4,5 кА	шт.	2	0,108	515	522
247-204-3611	1P 20A 4,5 кА	шт.	2	0,108	533	539
247-204-3612	1P 25A 4,5 кА	шт.	2	0,108	533	540
247-204-3613	1P 32A 4,5 кА	шт.	2	0,108	559	566
247-204-3614	1P 40A 4,5 кА	шт.	2	0,108	555	562
247-204-3615	1P 50A 4,5 кА	шт.	2	0,108	670	679
247-204-3616	1P 63A 4,5 кА	шт.	2	0,108	670	679
247-204-3617	2P 1A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 443	1 461
247-204-3618	2P 2A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 412	1 430
247-204-3619	2P 3A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 412	1 430
247-204-3620	2P 4A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 559	1 578
247-204-3621	2P 5A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 544	1 563
247-204-3622	2P 6A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 063	1 076
247-204-3623	2P 8A 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 463	1 481

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3624	2Р 10А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 043	1 056
247-204-3625	2Р 13А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 463	1 481
247-204-3626	2Р 16А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 058	1 071
247-204-3627	2Р 20А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 078	1 092
247-204-3628	2Р 25А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 068	1 082
247-204-3629	2Р 32А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 099	1 112
247-204-3630	2Р 40А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 099	1 112
247-204-3631	2Р 50А 4,5 кА	шт.	2	0,2167	1 412	1 430
247-204-3632	2Р 63А 4,5 кА	шт.	2	0,2167	1 412	1 430
247-204-3633	3Р 1А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 172	2 199
247-204-3634	3Р 2А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 121	2 147
247-204-3635	3Р 3А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 121	2 147
247-204-3636	3Р 4А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 349	2 378
247-204-3637	3Р 5А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 263	2 291
247-204-3638	3Р 6А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 661	1 681
247-204-3639	3Р 8А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 121	2 147
247-204-3640	3Р 10А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 625	1 645
247-204-3641	3Р 13А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 172	2 199
247-204-3642	3Р 16А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 590	1 609
247-204-3643	3Р 20А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 650	1 671
247-204-3644	3Р 25А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 630	1 650
247-204-3645	3Р 32А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 655	1 676
247-204-3646	3Р 40А 4,5 кА	шт.	2	0,325	1 655	1 676
247-204-3647	3Р 50А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 076	2 101
247-204-3648	3Р 63А 4,5 кА	шт.	2	0,325	2 076	2 101
247-204-3649	4Р 1А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 159	3 198
247-204-3650	4Р 2А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 159	3 198

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3651	4Р 3А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 159	3 198
247-204-3652	4Р 4А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 498	3 541
247-204-3653	4Р 5А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 463	3 505
247-204-3654	4Р 6А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 098	3 136
247-204-3655	4Р 8А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 422	3 464
247-204-3656	4Р 10А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 098	3 136
247-204-3657	4Р 13А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 387	3 428
247-204-3658	4Р 16А 4,5 кА	шт.	2	0,433	2 946	2 983
247-204-3659	4Р 20А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 098	3 136
247-204-3660	4Р 25А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 033	3 070
247-204-3661	4Р 32А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 093	3 131
247-204-3662	4Р 40А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 063	3 101
247-204-3663	4Р 50А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 129	3 167
247-204-3664	4Р 63А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 062	3 100
247-204-3665	1Р+N 10А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 003	1 015
247-204-3666	1Р+N 13А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 311	1 327
247-204-3667	1Р+N 16А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 119	1 133
247-204-3668	1Р+N 20А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 134	1 148
247-204-3669	1Р+N 25А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 119	1 133
247-204-3670	1Р+N 32А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 119	1 133
247-204-3671	1Р+N 40А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 134	1 148
247-204-3672	1Р+N 50А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 458	1 476
247-204-3673	1Р+N 63А 4,5 кА	шт.	2	0,217	1 458	1 476
247-204-3674	3Р+N 10А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 291	3 331
247-204-3675	3Р+N 13А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 169	3 208
247-204-3676	3Р+N 16А 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 291	3 331
247-204-3677	3Р+N 20А 4,5 кА	шт.	2	0,433	2 901	2 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3678	3P+N 25A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 291	3 331
247-204-3679	3P+N 32A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 291	3 331
247-204-3680	3P+N 40A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 341	3 382
247-204-3681	3P+N 50A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 341	3 382
247-204-3682	3P+N 63A 4,5 кА	шт.	2	0,433	3 341	3 382
247-204-3700	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "D"					
247-204-3701	1P 1A 4,5кА	шт.	2	0,108	879	890
247-204-3702	1P 2A 4,5кА	шт.	2	0,108	879	890
247-204-3703	1P 3A 4,5кА	шт.	2	0,108	879	890
247-204-3704	1P 4A 4,5кА	шт.	2	0,108	928	939
247-204-3705	1P 5A 4,5кА	шт.	2	0,108	919	931
247-204-3706	1P 6A 4,5кА	шт.	2	0,108	786	796
247-204-3707	1P 8A 4,5кА	шт.	2	0,108	913	924
247-204-3708	1P 10A 4,5кА	шт.	2	0,108	786	796
247-204-3709	1P 13A 4,5кА	шт.	2	0,108	913	924
247-204-3710	1P 16A 4,5кА	шт.	2	0,108	765	774
247-204-3711	1P 20A 4,5кА	шт.	2	0,108	786	796
247-204-3712	1P 25A 4,5кА	шт.	2	0,108	779	788
247-204-3713	1P 32A 4,5кА	шт.	2	0,108	786	796
247-204-3714	1P 40A 4,5кА	шт.	2	0,108	765	774
247-204-3715	1P 50A 4,5кА	шт.	2	0,108	878	889
247-204-3716	1P 63A 4,5кА	шт.	2	0,108	878	889
247-204-3717	2P 1A 4,5кА	шт.	2	0,217	1 762	1 783
247-204-3718	2P 2A 4,5кА	шт.	2	0,217	1 762	1 783
247-204-3719	2P 3A 4,5кА	шт.	2	0,217	1 762	1 783
247-204-3720	2P 4A 4,5кА	шт.	2	0,217	1 914	1 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3721	2Р 5А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 817	1 840
247-204-3722	2Р 6А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 600	1 619
247-204-3723	2Р 8А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 838	1 860
247-204-3724	2Р 10А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 600	1 619
247-204-3725	2Р 13А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 772	1 794
247-204-3726	2Р 16А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 559	1 578
247-204-3727	2Р 20А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 600	1 619
247-204-3728	2Р 25А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 590	1 609
247-204-3729	2Р 32А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 600	1 619
247-204-3730	2Р 40А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 600	1 619
247-204-3731	2Р 50А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 726	1 748
247-204-3732	2Р 63А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 762	1 783
247-204-3733	3Р 1А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 658	2 690
247-204-3734	3Р 2А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 658	2 690
247-204-3735	3Р 3А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 658	2 690
247-204-3736	3Р 4А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 830	2 865
247-204-3737	3Р 5А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 749	2 783
247-204-3738	3Р 6А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 354	2 383
247-204-3739	3Р 8А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 714	2 747
247-204-3740	3Р 10А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 354	2 383
247-204-3741	3Р 13А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 678	2 711
247-204-3742	3Р 16А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 329	2 357
247-204-3743	3Р 20А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 329	2 357
247-204-3744	3Р 25А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 329	2 357
247-204-3745	3Р 32А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 329	2 357
247-204-3746	3Р 40А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 334	2 363
247-204-3747	3Р 50А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 577	2 608

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3748	3Р 63А 4,5кА	шт.	2	0,325	2 577	2 608
247-204-3749	4Р 1А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 645	3 690
247-204-3750	4Р 2А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 645	3 690
247-204-3751	4Р 3А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 645	3 690
247-204-3752	4Р 4А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 807	3 854
247-204-3753	4Р 5А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 736	3 782
247-204-3754	4Р 6А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 640	3 685
247-204-3755	4Р 8А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 665	3 710
247-204-3756	4Р 10А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 640	3 685
247-204-3757	4Р 13А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 665	3 710
247-204-3758	4Р 16А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 640	3 685
247-204-3759	4Р 20А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 610	3 654
247-204-3760	4Р 25А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 610	3 654
247-204-3761	4Р 32А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 610	3 654
247-204-3762	4Р 40А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 615	3 659
247-204-3763	4Р 50А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 615	3 659
247-204-3764	4Р 63А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 615	3 659
247-204-3765	1Р+N 10А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 731	1 753
247-204-3766	1Р+N 13А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 661	1 681
247-204-3767	1Р+N 16А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 574	1 594
247-204-3768	1Р+N 20А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 574	1 594
247-204-3769	1Р+N 25А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 574	1 594
247-204-3770	1Р+N 32А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 574	1 594
247-204-3771	1Р+N 40А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 574	1 594
247-204-3772	1Р+N 50А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 752	1 773
247-204-3773	1Р+N 63А 4,5кА	шт.	2	0,217	1 752	1 773
247-204-3774	3Р+N 10А 4,5кА	шт.	2	0,433	3 615	3 659

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3775	3P+N 13A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 427	3 469
247-204-3776	3P+N 16A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 225	3 264
247-204-3777	3P+N 20A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 189	3 229
247-204-3778	3P+N 25A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 615	3 659
247-204-3779	3P+N 32A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 615	3 659
247-204-3780	3P+N 40A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 675	3 720
247-204-3781	3P+N 50A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 675	3 720
247-204-3782	3P+N 63A 4,5кА	шт.	2	0,433	3 680	3 726
247-204-3800	Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "B"					
247-204-3801	1P 6A 6кА	шт.	2	0,094	968	980
247-204-3802	1P 10A 6кА	шт.	2	0,094	968	980
247-204-3803	1P 16A 6кА	шт.	2	0,094	828	838
247-204-3804	1P 20A 6кА	шт.	2	0,094	768	778
247-204-3805	1P 25A 6кА	шт.	2	0,094	828	838
247-204-3806	1P 32A 6кА	шт.	2	0,094	886	897
247-204-3807	1P 40A 6кА	шт.	2	0,094	822	832
247-204-3808	2P 6A 6кА	шт.	2	0,199	1 893	1 917
247-204-3809	2P 10A 6кА	шт.	2	0,199	1 893	1 917
247-204-3810	2P 16A 6кА	шт.	2	0,199	1 893	1 917
247-204-3811	2P 20A 6кА	шт.	2	0,199	1 893	1 917
247-204-3812	2P 25A 6кА	шт.	2	0,199	1 893	1 917
247-204-3813	2P 32A 6кА	шт.	2	0,199	2 015	2 040
247-204-3814	2P 40A 6кА	шт.	2	0,199	2 015	2 040
247-204-3815	3P 6A 6кА	шт.	2	0,296	4 172	4 222
247-204-3816	3P 10A 6кА	шт.	2	0,296	3 929	3 976
247-204-3817	3P 16A 6кА	шт.	2	0,296	3 356	3 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3818	3Р 20А 6кА	шт.	2	0,296	3 929	3 976
247-204-3819	3Р 25А 6кА	шт.	2	0,296	3 356	3 397
247-204-3820	3Р 32А 6кА	шт.	2	0,296	3 483	3 525
247-204-3821	3Р 40А 6кА	шт.	2	0,296	3 513	3 556
247-204-3900	Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "С"					
247-204-3901	1Р 1А6 кА	шт.	2	0,094	1 169	1 184
247-204-3902	1Р 2А6 кА	шт.	2	0,094	1 539	1 558
247-204-3903	1Р 3А6 кА	шт.	2	0,094	1 342	1 358
247-204-3904	1Р 4А6 кА	шт.	2	0,094	1 342	1 358
247-204-3905	1Р 5А6 кА	шт.	2	0,094	1 088	1 102
247-204-3906	1Р 6А6 кА	шт.	2	0,094	1 001	1 014
247-204-3907	1Р 10А6 кА	шт.	2	0,094	1 001	1 014
247-204-3908	1Р 16А6 кА	шт.	2	0,094	856	866
247-204-3909	1Р 20А6 кА	шт.	2	0,094	992	1 004
247-204-3910	1Р 25А6 кА	шт.	2	0,094	847	858
247-204-3911	1Р 32А6 кА	шт.	2	0,094	1 083	1 097
247-204-3912	1Р 40А6 кА	шт.	2	0,094	1 094	1 107
247-204-3913	1Р 50А6 кА	шт.	2	0,094	935	946
247-204-3914	1Р 63А6 кА	шт.	2	0,094	1 094	1 107
247-204-3915	2Р 1А6 кА	шт.	2	0,199	2 567	2 598
247-204-3916	2Р 2А6 кА	шт.	2	0,199	2 567	2 598
247-204-3917	2Р 3А6 кА	шт.	2	0,199	2 567	2 598
247-204-3918	2Р 4А6 кА	шт.	2	0,199	2 516	2 547
247-204-3919	2Р 5А6 кА	шт.	2	0,199	1 853	1 876
247-204-3920	2Р 6А6 кА	шт.	2	0,199	2 238	2 265
247-204-3921	2Р 10А6 кА	шт.	2	0,199	1 909	1 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3922	2Р 16А6 кА	шт.	2	0,199	1 909	1 932
247-204-3923	2Р 20А6 кА	шт.	2	0,199	1 909	1 932
247-204-3924	2Р 25А6 кА	шт.	2	0,199	1 909	1 932
247-204-3925	2Р 32А6 кА	шт.	2	0,199	2 025	2 050
247-204-3926	2Р 40А6 кА	шт.	2	0,199	2 066	2 091
247-204-3927	2Р 50А6 кА	шт.	2	0,199	2 420	2 449
247-204-3928	2Р 63А6 кА	шт.	2	0,199	2 420	2 449
247-204-3929	3Р 1А6 кА	шт.	2	0,296	5 214	5 278
247-204-3930	3Р 2А6 кА	шт.	2	0,296	4 440	4 494
247-204-3931	3Р 3А6 кА	шт.	2	0,296	4 273	4 325
247-204-3932	3Р 4А6 кА	шт.	2	0,296	4 192	4 243
247-204-3933	3Р 5А6 кА	шт.	2	0,296	3 093	3 131
247-204-3934	3Р 6А6 кА	шт.	2	0,296	3 863	3 910
247-204-3935	3Р 10А6 кА	шт.	2	0,296	3 863	3 910
247-204-3936	3Р 16А6 кА	шт.	2	0,296	3 863	3 910
247-204-3937	3Р 20А6 кА	шт.	2	0,296	3 154	3 192
247-204-3938	3Р 25А6 кА	шт.	2	0,296	3 979	4 028
247-204-3939	3Р 32А6 кА	шт.	2	0,296	3 493	3 536
247-204-3940	3Р 40А6 кА	шт.	2	0,296	4 055	4 104
247-204-3941	3Р 50А6 кА	шт.	2	0,296	4 055	4 104
247-204-3942	3Р 63А6 кА	шт.	2	0,296	4 136	4 186
247-204-3943	4Р 1А6 кА	шт.	2	0,399	4 121	4 171
247-204-3944	4Р 2А6 кА	шт.	2	0,399	4 121	4 171
247-204-3945	4Р 3А6 кА	шт.	2	0,399	4 825	4 883
247-204-3946	4Р 4А 6 кА	шт.	2	0,399	4 121	4 171
247-204-3947	4Р 5А 6 кА	шт.	2	0,399	4 825	4 883
247-204-3948	4Р 6А 6 кА	шт.	2	0,399	4 202	4 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-3949	4Р 10А 6 кА	шт.	2	0,399	4 222	4 274
247-204-3950	4Р 16А 6 кА	шт.	2	0,399	4 779	4 837
247-204-3951	4Р 20А 6 кА	шт.	2	0,399	3 999	4 048
247-204-3952	4Р 25А 6 кА	шт.	2	0,399	4 334	4 386
247-204-3953	4Р 32А 6 кА	шт.	2	0,399	4 334	4 386
247-204-3954	4Р 40А 6 кА	шт.	2	0,399	4 313	4 366
247-204-3955	4Р 50А 6 кА	шт.	2	0,399	5 047	5 109
247-204-3956	4Р 63А 6 кА	шт.	2	0,399	4 313	4 366
247-204-3957	1+N 6А 4,5 кА	шт.	2	0,098	1 068	1 090
247-204-3958	1+N 10А 4,5 кА	шт.	2	0,098	1 068	1 090
247-204-3959	1+N 16А 4,5 кА	шт.	2	0,098	1 068	1 090
247-204-3960	1+N 20А 4,5 кА	шт.	2	0,098	988	1 008
247-204-3961	1+N 25А 4,5 кА	шт.	2	0,098	1 068	1 090
247-204-3962	1+N 32А 4,5 кА	шт.	2	0,098	1 068	1 090
247-204-4000	Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "D"					
247-204-4001	1Р 6А 6 кА	шт.	2	0,094	1 005	1 017
247-204-4002	1Р 10А 6 кА	шт.	2	0,094	1 028	1 040
247-204-4003	1Р 16А 6 кА	шт.	2	0,094	1 005	1 017
247-204-4004	1Р 20А 6 кА	шт.	2	0,094	859	869
247-204-4005	1Р 25А 6 кА	шт.	2	0,094	859	869
247-204-4006	1Р 32А 6 кА	шт.	2	0,094	919	931
247-204-4007	1Р 40А 6 кА	шт.	2	0,094	921	932
247-204-4008	1Р 50А 6 кА	шт.	2	0,094	904	915
247-204-4009	1Р 63А 6 кА	шт.	2	0,094	1 191	1 205
247-204-4010	3Р 6А 6 кА	шт.	2	0,296	4 136	4 186
247-204-4011	3Р 10А 6 кА	шт.	2	0,296	4 136	4 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4012	3Р 16А 6 кА	шт.	2	0,296	4 222	4 273
247-204-4013	3Р 20А 6 кА	шт.	2	0,296	3 984	4 033
247-204-4014	3Р 25А 6 кА	шт.	2	0,296	4 136	4 186
247-204-4015	3Р 32А 6 кА	шт.	2	0,296	4 506	4 560
247-204-4016	3Р 40А 6 кА	шт.	2	0,296	4 632	4 688
247-204-4017	3Р 50А 6 кА	шт.	2	0,296	3 711	3 756
247-204-4018	3Р 63А 6 кА	шт.	2	0,296	4 344	4 396
247-204-4100	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "В"					
247-204-4101	1Р 6А 10 кА	шт.	2	0,114	2 946	2 982
247-204-4102	1Р 10А 10 кА	шт.	2	0,114	2 805	2 839
247-204-4103	1Р 16А 10 кА	шт.	2	0,114	2 779	2 813
247-204-4104	1Р 20А 10 кА	шт.	2	0,114	2 946	2 982
247-204-4105	1Р 25А 10 кА	шт.	2	0,114	2 805	2 839
247-204-4106	1Р 32А 10 кА	шт.	2	0,114	3 038	3 074
247-204-4107	1Р 40А 10 кА	шт.	2	0,114	3 088	3 125
247-204-4108	1Р 50А 10 кА	шт.	2	0,114	3 772	3 817
247-204-4109	1Р 63А 10 кА	шт.	2	0,114	3 772	3 817
247-204-4110	2Р 6А 10 кА	шт.	2	0,23	5 923	5 995
247-204-4111	2Р 10А 10 кА	шт.	2	0,23	5 923	5 995
247-204-4112	2Р 16А 10 кА	шт.	2	0,23	5 923	5 995
247-204-4113	2Р 20А 10 кА	шт.	2	0,23	5 923	5 995
247-204-4114	2Р 25А 10 кА	шт.	2	0,23	5 923	5 995
247-204-4115	2Р 32А 10 кА	шт.	2	0,23	6 075	6 148
247-204-4116	2Р 40А 10 кА	шт.	2	0,23	6 227	6 302
247-204-4117	2Р 50А 10 кА	шт.	2	0,23	7 644	7 737
247-204-4118	2Р 63А 10 кА	шт.	2	0,23	7 644	7 737

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4119	3P 6A 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4120	3P 10A 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4121	3P 16A 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4122	3P 20A 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4123	3P 25A 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4124	3P 32A 10 кА	шт.	2	0,31	9 264	9 376
247-204-4125	3P 40A 10 кА	шт.	2	0,31	9 467	9 581
247-204-4126	3P 50A 10 кА	шт.	2	0,31	11 441	11 579
247-204-4127	3P 63A 10 кА	шт.	2	0,31	11 441	11 579
247-204-4128	4P 6A 10 кА	шт.	2	0,41	15 795	15 985
247-204-4129	4P 10A 10 кА	шт.	2	0,41	15 795	15 985
247-204-4130	4P 16A 10 кА	шт.	2	0,41	15 795	15 985
247-204-4131	4P 20A 10 кА	шт.	2	0,41	15 795	15 985
247-204-4132	4P 25A 10 кА	шт.	2	0,41	15 795	15 985
247-204-4133	4P 32A 10 кА	шт.	2	0,41	15 795	15 985
247-204-4134	4P 40A 10 кА	шт.	2	0,41	16 504	16 703
247-204-4135	4P 50A 10 кА	шт.	2	0,41	16 504	16 703
247-204-4136	4P 63A 10 кА	шт.	2	0,41	16 504	16 703
247-204-4137	1P 1A 250B DC	шт.	2	0,128	3 610	3 653
247-204-4138	1P 2A 250B DC	шт.	2	0,128	3 736	3 781
247-204-4139	1P 4A 250B DC	шт.	2	0,128	2 693	2 726
247-204-4140	1P 6A 250B DC	шт.	2	0,128	3 144	3 182
247-204-4141	1P 10A 250B DC	шт.	2	0,128	3 179	3 218
247-204-4142	1P 16A 250B DC	шт.	2	0,128	3 225	3 264
247-204-4143	1P 20A 250B DC	шт.	2	0,128	3 255	3 295
247-204-4144	1P 25A 250B DC	шт.	2	0,128	3 506	3 549
247-204-4145	1P 32A 250B DC	шт.	2	0,128	3 483	3 525

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4146	1P 40A 250B DC	шт.	2	0,128	3 574	3 617
247-204-4147	1P 50A 250B DC	шт.	2	0,128	3 655	3 699
247-204-4148	1P 63A 250B DC	шт.	2	0,128	3 716	3 761
247-204-4149	2P 1A 500B DC	шт.	2	0,257	7 493	7 583
247-204-4150	2P 2A 500B DC	шт.	2	0,257	7 746	7 839
247-204-4151	2P 4A 500B DC	шт.	2	0,257	6 531	6 610
247-204-4152	2P 6A 500B DC	шт.	2	0,257	6 480	6 558
247-204-4153	2P 10A 500B DC	шт.	2	0,257	6 531	6 610
247-204-4154	2P 16A 500B DC	шт.	2	0,257	6 683	6 763
247-204-4155	2P 20A 500B DC	шт.	2	0,257	6 834	6 917
247-204-4156	2P 25A 500B DC	шт.	2	0,257	7 290	7 378
247-204-4157	2P 32A 500B DC	шт.	2	0,257	7 239	7 327
247-204-4158	2P 40A 500B DC	шт.	2	0,257	7 442	7 532
247-204-4159	2P 50A 500B DC	шт.	2	0,257	7 594	7 685
247-204-4160	2P 63A 500B DC	шт.	2	0,257	7 746	7 839
247-204-4200	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С"					
247-204-4201	1P 1A 10 кА	шт.	2	0,114	3 225	3 264
247-204-4202	1P 2A 10 кА	шт.	2	0,114	3 225	3 264
247-204-4203	1P 4A 10 кА	шт.	2	0,114	3 113	3 151
247-204-4204	1P 6A 10 кА	шт.	2	0,114	2 891	2 926
247-204-4205	1P 10A 10 кА	шт.	2	0,114	2 810	2 844
247-204-4206	1P 16A 10 кА	шт.	2	0,114	2 764	2 798
247-204-4207	1P 20A 10 кА	шт.	2	0,114	2 810	2 844
247-204-4208	1P 25A 10 кА	шт.	2	0,114	2 764	2 798
247-204-4209	1P 32A 10 кА	шт.	2	0,114	2 784	2 818
247-204-4210	1P 40A 10 кА	шт.	2	0,114	2 784	2 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4211	1Р 50А 10 кА	шт.	2	0,114	2 810	2 844
247-204-4212	1Р 63А 10 кА	шт.	2	0,114	2 810	2 844
247-204-4213	2Р 1А 10 кА	шт.	2	0,23	6 480	6 558
247-204-4214	2Р 2А 10 кА	шт.	2	0,23	6 480	6 558
247-204-4215	2Р 4А 10 кА	шт.	2	0,23	6 480	6 558
247-204-4216	2Р 6А 10 кА	шт.	2	0,23	6 024	6 097
247-204-4217	2Р 10А 10 кА	шт.	2	0,23	5 569	5 636
247-204-4218	2Р 16А 10 кА	шт.	2	0,23	5 518	5 585
247-204-4219	2Р 20А 10 кА	шт.	2	0,23	5 822	5 892
247-204-4220	2Р 25А 10 кА	шт.	2	0,23	5 569	5 636
247-204-4221	2Р 32А 10 кА	шт.	2	0,23	5 619	5 687
247-204-4222	2Р 40А 10 кА	шт.	2	0,23	5 670	5 739
247-204-4223	2Р 50А 10 кА	шт.	2	0,23	5 670	5 739
247-204-4224	2Р 63А 10 кА	шт.	2	0,23	5 670	5 739
247-204-4225	3Р 1А 10 кА	шт.	2	0,31	9 619	9 735
247-204-4226	3Р 2А 10 кА	шт.	2	0,31	9 619	9 735
247-204-4227	3Р 4А 10 кА	шт.	2	0,31	9 619	9 735
247-204-4228	3Р 6А 10 кА	шт.	2	0,31	9 011	9 120
247-204-4229	3Р 10А 10 кА	шт.	2	0,31	8 708	8 813
247-204-4230	3Р 16А 10 кА	шт.	2	0,31	8 353	8 454
247-204-4231	3Р 20А 10 кА	шт.	2	0,31	8 708	8 813
247-204-4232	3Р 25А 10 кА	шт.	2	0,31	8 353	8 454
247-204-4233	3Р 32А 10 кА	шт.	2	0,31	8 657	8 761
247-204-4234	3Р 40А 10 кА	шт.	2	0,31	8 708	8 813
247-204-4235	3Р 50А 10 кА	шт.	2	0,31	8 910	9 018
247-204-4236	3Р 63А 10 кА	шт.	2	0,31	8 910	9 018
247-204-4237	4Р 1А 10 кА	шт.	2	0,41	16 706	16 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4238	4P 2A 10 кА	шт.	2	0,41	16 706	16 908
247-204-4239	4P 4A 10 кА	шт.	2	0,41	16 706	16 908
247-204-4240	4P 6A 10 кА	шт.	2	0,41	16 149	16 344
247-204-4241	4P 10A 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4242	4P 16A 10 кА	шт.	2	0,41	11 087	11 221
247-204-4243	4P 20A 10 кА	шт.	2	0,41	11 745	11 887
247-204-4244	4P 25A 10 кА	шт.	2	0,41	11 239	11 375
247-204-4245	4P 32A 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4246	4P 40A 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4247	4P 50A 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4248	4P 63A 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4249	1P 1A 250B DC	шт.	2	0,128	3 630	3 674
247-204-4250	1P 2A 250B DC	шт.	2	0,128	3 655	3 699
247-204-4251	1P 4A 250B DC	шт.	2	0,128	3 686	3 730
247-204-4252	1P 6A 250B DC	шт.	2	0,128	3 144	3 182
247-204-4253	1P 10A 250B DC	шт.	2	0,128	3 179	3 218
247-204-4254	1P 16A 250B DC	шт.	2	0,128	3 235	3 274
247-204-4255	1P 20A 250B DC	шт.	2	0,128	3 265	3 305
247-204-4256	1P 25A 250B DC	шт.	2	0,128	3 508	3 551
247-204-4257	1P 32A 250B DC	шт.	2	0,128	3 498	3 540
247-204-4258	1P 40A 250B DC	шт.	2	0,128	3 574	3 617
247-204-4259	1P 50A 250B DC	шт.	2	0,128	3 650	3 694
247-204-4260	1P 63A 250B DC	шт.	2	0,128	3 736	3 781
247-204-4261	2P 1A 500B DC	шт.	2	0,257	7 594	7 685
247-204-4262	2P 2A 500B DC	шт.	2	0,257	7 594	7 685
247-204-4263	2P 4A 500B DC	шт.	2	0,257	7 644	7 737
247-204-4264	2P 6A 500B DC	шт.	2	0,257	6 480	6 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4265	2P 10A 500B DC	шт.	2	0,257	6 531	6 610
247-204-4266	2P 16A 500B DC	шт.	2	0,257	6 683	6 763
247-204-4267	2P 20A 500B DC	шт.	2	0,257	6 834	6 917
247-204-4268	2P 25A 500B DC	шт.	2	0,257	7 290	7 378
247-204-4269	2P 32A 500B DC	шт.	2	0,257	7 290	7 378
247-204-4270	2P 40A 500B DC	шт.	2	0,257	7 442	7 532
247-204-4271	2P 50A 500B DC	шт.	2	0,257	7 594	7 685
247-204-4272	2P 63A 500B DC	шт.	2	0,257	7 796	7 890
247-204-4300	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "D"					
247-204-4301	1P 1A 10 кА	шт.	2	0,114	3 225	3 264
247-204-4302	1P 2A 10 кА	шт.	2	0,114	3 225	3 264
247-204-4303	1P 4A 10 кА	шт.	2	0,114	3 113	3 151
247-204-4304	1P 6A 10 кА	шт.	2	0,114	2 891	2 926
247-204-4305	1P 10A 10 кА	шт.	2	0,114	2 891	2 926
247-204-4306	1P 16A 10 кА	шт.	2	0,114	2 830	2 864
247-204-4307	1P 20A 10 кА	шт.	2	0,114	2 891	2 926
247-204-4308	1P 25A 10 кА	шт.	2	0,114	2 830	2 864
247-204-4309	1P 32A 10 кА	шт.	2	0,114	2 865	2 900
247-204-4310	1P 40A 10 кА	шт.	2	0,114	2 865	2 900
247-204-4311	1P 50A 10 кА	шт.	2	0,114	2 891	2 926
247-204-4312	1P 63A 10 кА	шт.	2	0,114	2 891	2 926
247-204-4313	2P 1A 10 кА	шт.	2	0,23	6 480	6 558
247-204-4314	2P 2A 10 кА	шт.	2	0,23	6 480	6 558
247-204-4315	2P 4A 10 кА	шт.	2	0,23	6 480	6 558
247-204-4316	2P 6A 10 кА	шт.	2	0,23	6 024	6 097
247-204-4317	2P 10A 10 кА	шт.	2	0,23	5 721	5 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4318	2Р 16А 10 кА	шт.	2	0,23	5 670	5 739
247-204-4319	2Р 20А 10 кА	шт.	2	0,23	6 024	6 097
247-204-4320	2Р 25А 10 кА	шт.	2	0,23	5 721	5 790
247-204-4321	2Р 32А 10 кА	шт.	2	0,23	5 771	5 841
247-204-4322	2Р 40А 10 кА	шт.	2	0,23	5 822	5 892
247-204-4323	2Р 50А 10 кА	шт.	2	0,23	5 822	5 892
247-204-4324	2Р 63А 10 кА	шт.	2	0,23	5 822	5 892
247-204-4325	3Р 1А 10 кА	шт.	2	0,31	9 619	9 735
247-204-4326	3Р 2А 10 кА	шт.	2	0,31	9 619	9 735
247-204-4327	3Р 4А 10 кА	шт.	2	0,31	9 619	9 735
247-204-4328	3Р 6А 10 кА	шт.	2	0,31	9 011	9 120
247-204-4329	3Р 10А 10 кА	шт.	2	0,31	8 910	9 018
247-204-4330	3Р 16А 10 кА	шт.	2	0,31	8 556	8 659
247-204-4331	3Р 20А 10 кА	шт.	2	0,31	9 011	9 120
247-204-4332	3Р 25А 10 кА	шт.	2	0,31	8 556	8 659
247-204-4333	3Р 32А 10 кА	шт.	2	0,31	8 708	8 813
247-204-4334	3Р 40А 10 кА	шт.	2	0,31	8 910	9 018
247-204-4335	3Р 50А 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4336	3Р 63А 10 кА	шт.	2	0,31	8 961	9 069
247-204-4337	4Р 1А 10 кА	шт.	2	0,41	16 706	16 908
247-204-4338	4Р 2А 10 кА	шт.	2	0,41	16 706	16 908
247-204-4339	4Р 4А 10 кА	шт.	2	0,41	16 706	16 908
247-204-4340	4Р 6А 10 кА	шт.	2	0,41	16 149	16 344
247-204-4341	4Р 10А 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4342	4Р 16А 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631
247-204-4343	4Р 20А 10 кА	шт.	2	0,41	11 998	12 143
247-204-4344	4Р 25А 10 кА	шт.	2	0,41	11 492	11 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4345	4Р 32А 10 кА	шт.	2	0,41	11 796	11 938
247-204-4346	4Р 40А 10 кА	шт.	2	0,41	11 796	11 938
247-204-4347	4Р 50А 10 кА	шт.	2	0,41	11 948	12 092
247-204-4348	4Р 63А 10 кА	шт.	2	0,41	11 644	11 784
247-204-4400	Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "C"					
247-204-4401	1Р 63А 10 кА	шт.	2	0,167	2 668	2 700
247-204-4402	1Р 80А 10 кА	шт.	2	0,167	2 668	2 700
247-204-4403	1Р 100А 10 кА	шт.	2	0,167	2 668	2 700
247-204-4404	1Р 125А 10 кА	шт.	2	0,167	3 584	3 628
247-204-4405	2Р 63А 10 кА	шт.	2	0,333	5 366	5 431
247-204-4406	2Р 80А 10 кА	шт.	2	0,333	5 366	5 431
247-204-4407	2Р 100А 10 кА	шт.	2	0,333	5 366	5 431
247-204-4408	2Р 125А 10 кА	шт.	2	0,333	7 290	7 378
247-204-4409	3Р 63А 10 кА	шт.	2	0,5	8 100	8 198
247-204-4410	3Р 80А 10 кА	шт.	2	0,5	8 100	8 198
247-204-4411	3Р 100А 10 кА	шт.	2	0,5	8 151	8 250
247-204-4412	3Р 125А 10 кА	шт.	2	0,5	7 644	7 737
247-204-4413	4Р 63А 10 кА	шт.	2	0,667	10 682	10 812
247-204-4414	4Р 80А 10 кА	шт.	2	0,667	10 884	11 016
247-204-4415	4Р 100А 10 кА	шт.	2	0,667	11 138	11 273
247-204-4416	4Р 125А 10 кА	шт.	2	0,667	14 428	14 603
247-204-4500	Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "D"					
247-204-4501	1Р 63А 10 кА	шт.	2	0,167	2 643	2 675
247-204-4502	1Р 80А 10 кА	шт.	2	0,167	2 643	2 675
247-204-4503	1Р 100А 10 кА	шт.	2	0,167	2 643	2 675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4504	1Р 125А 10 кА	шт.	2	0,167	3 640	3 684
247-204-4505	2Р 63А 10 кА	шт.	2	0,333	5 316	5 380
247-204-4506	2Р 80А 10 кА	шт.	2	0,333	5 316	5 380
247-204-4507	2Р 100А 10 кА	шт.	2	0,333	5 316	5 380
247-204-4508	2Р 125А 10 кА	шт.	2	0,333	6 075	6 149
247-204-4509	3Р 63А 10 кА	шт.	2	0,5	8 100	8 198
247-204-4510	3Р 80А 10 кА	шт.	2	0,5	8 100	8 198
247-204-4511	3Р100А 10 кА	шт.	2	0,5	8 100	8 198
247-204-4512	3Р 125А 10 кА	шт.	2	0,5	10 986	11 119
247-204-4513	4Р 63А 10 кА	шт.	2	0,667	10 682	10 812
247-204-4514	4Р 80А 10 кА	шт.	2	0,667	10 884	11 016
247-204-4515	4Р 100А 10 кА	шт.	2	0,667	11 138	11 273
247-204-4516	4Р 125А 10 кА	шт.	2	0,667	14 175	14 347
247-204-4600	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L					
247-204-4601	3Р 32А 25кА 5In ВА-301 L	шт.	2	16	22 781	23 091
247-204-4602	3Р 40А 25кА 5In ВА-301 L	шт.	2	16	22 781	23 091
247-204-4603	3Р 50А 25кА 5In ВА-301 L	шт.	2	16	22 781	23 091
247-204-4604	3Р 63А 25кА 5In ВА-301 L	шт.	2	16	23 288	23 603
247-204-4605	3Р 80А 25кА 5In ВА-301 L	шт.	2	16	24 249	24 576
247-204-4606	3Р 100А 25кА 5In ВА-301 L	шт.	2	21,422	24 249	24 589
247-204-4607	3Р 40А 25кА 5In ВА-302 L	шт.	2	21,422	22 629	22 949
247-204-4608	3Р 50А 25кА 5In ВА-302 L	шт.	2	21,422	25 161	25 511
247-204-4609	3Р 63А 40кА 5In ВА-302 L	шт.	2	26,4	25 161	25 522
247-204-4610	3Р 80А 40кА 5In ВА-302 L	шт.	2	26,4	27 186	27 571
247-204-4611	3Р 100А 40кА 5In ВА-302 L	шт.	2	26,4	27 186	27 571
247-204-4612	3Р 100А 40кА 9In ВА-303 L	шт.	2	26	30 831	31 259

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4613	3Р 125А 40кА 9In ВА-303 L	шт.	2	26	31 134	31 567
247-204-4614	3Р 160А 40кА 9In ВА-303 L	шт.	2	26	31 286	31 720
247-204-4615	3Р 200А 40кА 5In ВА-303 L	шт.	2	26	31 489	31 925
247-204-4616	3Р 225А 40кА 5In ВА-303 L	шт.	2	26	34 374	34 846
247-204-4617	3Р 200А 35кА 7In ВА-304 L	шт.	2	21	51 587	52 253
247-204-4618	3Р 225А 35кА 7In ВА-304 L	шт.	2	21	61 054	61 834
247-204-4619	3Р 250А 35кА 7In ВА-304 L	шт.	2	21	51 587	52 253
247-204-4620	3Р 315А 35кА 5In ВА-304 L	шт.	2	21	72 596	73 515
247-204-4621	3Р 350А 35кА 5In ВА-304 L	шт.	2	21	74 115	75 052
247-204-4622	3Р 400А 35кА 5In ВА-304 L	шт.	2	21	76 545	77 511
247-204-4700	Выключатель автоматический в литом корпусе серии ВА-300М					
247-204-4701	3Р 10-100А 25кА	шт.	2	0,85	12 150	12 395
247-204-4702	3Р 100А 36кА	шт.	2	1,95	15 339	15 651
247-204-4703	3Р 125А 36кА	шт.	2	1,95	15 339	15 651
247-204-4704	3Р 160А 36кА	шт.	2	1,95	17 364	17 716
247-204-4705	3Р 180-250А 36кА	шт.	2	1,95	22 832	23 293
247-204-4706	3Р 200-400А 50кА	шт.	2	5,4	45 816	46 744
247-204-4707	3Р 500А 50кА	шт.	2	5,4	78 013	79 586
247-204-4708	3Р 630А 50кА	шт.	2	5,4	78 013	79 586
247-204-4800	Выключатель автоматический с электронным расцепителем типа ВА-330Е					
247-204-4801	3Р 125А 50кА ВА-333Е	шт.	2	1,3	77 594	78 528
247-204-4802	3Р 250А 50кА ВА-333Е	шт.	2	1,3	97 504	98 677
247-204-4803	3Р 400А 50кА ВА-335Е	шт.	2	5,92	157 444	159 346
247-204-4804	3Р 630А 50кА ВА-335Е	шт.	2	5,92	188 831	191 111
247-204-4805	3Р 800А 50кА ВА-336Е	шт.	2	9,5	217 181	219 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-4806	4Р 125А 50кА ВА-333Е	шт.	2	1,65	103 781	105 030
247-204-4807	4Р 250А 50кА ВА-333Е	шт.	2	1,65	152 888	154 726
247-204-4808	4Р 400А 50кА ВА-335Е	шт.	2	7,5	180 225	182 405
247-204-4809	4Р 630А 50кА ВА-335Е	шт.	2	7,5	251 100	254 130
247-204-4810	4Р 800А 50кА ВА-336Е	шт.	2	13,8	265 275	268 489
247-204-4900	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431					
247-204-4901	3Р 0,1-0,16А 100кА	шт.	2	0,56	7 999	8 096
247-204-4902	3Р 0,16-0,25А 100кА	шт.	2	0,56	7 999	8 096
247-204-4903	3Р 0,25-0,4А 100кА	шт.	2	0,56	7 999	8 096
247-204-4904	3Р 0,4-0,63А 100кА	шт.	2	0,56	7 999	8 096
247-204-4905	3Р 0,63-1А 100кА	шт.	2	0,56	7 543	7 635
247-204-4906	3Р 1-1,6А 100кА	шт.	2	0,56	8 049	8 147
247-204-4907	3Р 1,6-2,5А 100кА	шт.	2	0,56	8 049	8 147
247-204-4908	3Р 2,5-4,0А 100кА	шт.	2	0,56	8 151	8 250
247-204-4909	3Р 4-6,3А 100кА	шт.	2	0,56	8 201	8 301
247-204-4910	3Р 6,3-10А 100кА	шт.	2	0,56	8 201	8 301
247-204-4911	3Р 9-14А 15кА	шт.	2	0,56	8 201	8 301
247-204-4912	3Р 13-18А 15кА	шт.	2	0,56	8 353	8 455
247-204-4913	3Р 17-23А 15кА	шт.	2	0,56	8 353	8 455
247-204-4914	3Р 20-25А 15кА	шт.	2	0,56	8 353	8 455
247-204-4915	3Р 24-32А 10кА	шт.	2	0,56	8 454	8 557
247-204-5000	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС					
247-204-5001	ВДТ 2Р 16А 10мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5002	ВДТ 2Р 25А 10мА 6 кА	шт.	2	0,2	5 721	5 790
247-204-5003	ВДТ 2Р 10А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	4 511	4 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5004	ВДТ 2Р 16А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	4 075	4 125
247-204-5005	ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	3 878	3 925
247-204-5006	ВДТ 2Р 32А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	4 075	4 125
247-204-5007	ВДТ 2Р 40А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	3 878	3 925
247-204-5008	ВДТ 2Р 63А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	4 465	4 519
247-204-5009	ВДТ 2Р 80А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 328	6 405
247-204-5010	ВДТ 2Р 100А 30мА 6 кА	шт.	2	0,2	7 442	7 532
247-204-5011	ВДТ 2Р 16А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	7 442	7 532
247-204-5012	ВДТ 2Р 25А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5013	ВДТ 2Р 32А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5014	ВДТ 2Р 40А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	5 721	5 790
247-204-5015	ВДТ 2Р 63А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	5 721	5 790
247-204-5016	ВДТ 2Р 80А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5017	ВДТ 2Р 100А 100мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5018	ВДТ 2Р 16А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5019	ВДТ 2Р 25А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5020	ВДТ 2Р 32А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	5 721	5 790
247-204-5021	ВДТ 2Р 40А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	5 721	5 790
247-204-5022	ВДТ 2Р 63А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 075	6 148
247-204-5023	ВДТ 2Р 80А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 429	6 507
247-204-5024	ВДТ 2Р 100А 300мА 6 кА	шт.	2	0,2	6 429	6 507
247-204-5025	ВДТ 4Р 10А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	6 328	6 405
247-204-5026	ВДТ 4Р 16А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	5 619	5 688
247-204-5027	ВДТ 4Р 25А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	5 316	5 380
247-204-5028	ВДТ 4Р 32А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	5 619	5 688
247-204-5029	ВДТ 4Р 40А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	5 316	5 380
247-204-5030	ВДТ 4Р 63А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	6 278	6 354

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5031	ВДТ 4Р 80А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5032	ВДТ 4Р 100А 30мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5033	ВДТ 4Р 16А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	9 163	9 274
247-204-5034	ВДТ 4Р 25А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	10 226	10 350
247-204-5035	ВДТ 4Р 32А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5036	ВДТ 4Р 40А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 303	8 403
247-204-5037	ВДТ 4Р 63А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5038	ВДТ 4Р 80А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	10 226	10 350
247-204-5039	ВДТ 4Р 100А 100мА 6 кА	шт.	2	0,36	10 226	10 350
247-204-5040	ВДТ 4Р 16А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5041	ВДТ 4Р 25А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5042	ВДТ 4Р 32А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	10 226	10 350
247-204-5043	ВДТ 4Р 40А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 303	8 403
247-204-5044	ВДТ 4Р 63А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 303	8 403
247-204-5045	ВДТ 4Р 80А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5046	ВДТ 4Р 100А 300мА 6 кА	шт.	2	0,36	8 708	8 813
247-204-5100	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С"					
247-204-5101	АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 075	4 125
247-204-5102	АВДТ 2Р 10А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 075	4 125
247-204-5103	АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 761	3 807
247-204-5104	АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 929	3 976
247-204-5105	АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 761	3 807
247-204-5106	АВДТ 2Р 32А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 761	3 807
247-204-5107	АВДТ 2Р 40А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 761	3 807
247-204-5108	АВДТ 2Р 50А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 075	4 125

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5109	АВДТ 2Р 63А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 944	3 992
247-204-5110	АВДТ 2Р 10А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 113	5 175
247-204-5111	АВДТ 2Р 16А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 113	5 175
247-204-5112	АВДТ 2Р 20А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 113	5 175
247-204-5113	АВДТ 2Р 25А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 113	5 175
247-204-5114	АВДТ 2Р 32А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 113	5 175
247-204-5115	АВДТ 2Р 40А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 113	5 175
247-204-5116	АВДТ 2Р 50А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 113	5 175
247-204-5117	АВДТ 2Р 63А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 113	5 175
247-204-5118	АВДТ 4Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 594	7 686
247-204-5119	АВДТ 4Р 10А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 176	6 251
247-204-5120	АВДТ 4Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 822	5 893
247-204-5121	АВДТ 4Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 822	5 893
247-204-5122	АВДТ 4Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 822	5 893
247-204-5123	АВДТ 4Р 32А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 822	5 893
247-204-5124	АВДТ 4Р 40А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 822	5 892
247-204-5125	АВДТ 4Р 50А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	6 126	6 200
247-204-5126	АВДТ 4Р 63А 30мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 822	5 892
247-204-5127	АВДТ 4Р 6А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 720	9 837
247-204-5128	АВДТ 4Р 10А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 720	9 837
247-204-5129	АВДТ 4Р 16А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044
247-204-5130	АВДТ 4Р 20А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044
247-204-5131	АВДТ 4Р 25А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044
247-204-5132	АВДТ 4Р 32А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044
247-204-5133	АВДТ 4Р 40А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044
247-204-5134	АВДТ 4Р 50А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044
247-204-5135	АВДТ 4Р 63А 100мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 948	8 044

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5136	АВДТ 2Р 16А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 873	5 944
247-204-5137	АВДТ 2Р 20А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 328	6 405
247-204-5138	АВДТ 2Р 25А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 113	5 175
247-204-5139	АВДТ 2Р 32А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 265	5 329
247-204-5140	АВДТ 2Р 40А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 113	5 175
247-204-5141	АВДТ 2Р 50А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 113	5 175
247-204-5142	АВДТ 2Р 63А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,3	5 113	5 175
247-204-5143	АВДТ 4Р 25А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 796	7 890
247-204-5144	АВДТ 4Р 32А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 796	7 890
247-204-5145	АВДТ 4Р 40А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 796	7 890
247-204-5146	АВДТ 4Р 50А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 796	7 890
247-204-5147	АВДТ 4Р 63А 300мА 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 796	7 890
247-204-5200	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С"					
247-204-5201	АВДТ 2Р 10А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 612	4 668
247-204-5202	АВДТ 2Р 16А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 409	4 463
247-204-5203	АВДТ 2Р 20А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 475	4 530
247-204-5204	АВДТ 2Р 25А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 409	4 463
247-204-5205	АВДТ 2Р 32А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 475	4 530
247-204-5206	АВДТ 2Р 40А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 475	4 530
247-204-5207	АВДТ 2Р 50А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 612	4 668
247-204-5208	АВДТ 2Р 63А 30мА АС + OV 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 536	4 591
247-204-5209	АВДТ 2Р 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 075	6 149
247-204-5210	АВДТ 2Р 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 581	6 661
247-204-5211	АВДТ 2Р 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 227	6 303
247-204-5212	АВДТ 3Р 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	7 037	7 122

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5213	АВДТ 3Р 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 379	6 456
247-204-5214	АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	5 822	5 893
247-204-5215	АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 126	6 200
247-204-5216	АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	5 822	5 893
247-204-5217	АВДТ 3Р 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 328	6 405
247-204-5218	АВДТ 3Р 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	6 480	6 559
247-204-5219	АВДТ 3Р 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 594	7 686
247-204-5220	АВДТ 3Р 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 594	7 686
247-204-5221	АВДТ 3Р 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 556	8 659
247-204-5222	АВДТ 3Р 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 898	7 993
247-204-5223	АВДТ 3Р 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 391	7 480
247-204-5224	АВДТ 3Р 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 644	7 737
247-204-5225	АВДТ 3Р 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 391	7 480
247-204-5226	АВДТ 3Р 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 847	7 942
247-204-5227	АВДТ 3Р 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 999	8 095
247-204-5228	АВДТ 3Р 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 366	9 479
247-204-5229	АВДТ 3Р 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 366	9 479
247-204-5230	АВДТ 3Р 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	9 568	9 683
247-204-5231	АВДТ 3Р 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 859	8 966
247-204-5232	АВДТ 3Р 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 151	8 249
247-204-5233	АВДТ 3Р 20А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 556	8 659
247-204-5234	АВДТ 3Р 25А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 151	8 249
247-204-5235	АВДТ 3Р 32А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 809	8 915
247-204-5236	АВДТ 3Р 40А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 113	9 222
247-204-5237	АВДТ 3Р 50А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	10 429	10 554
247-204-5238	АВДТ 3Р 63А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	10 429	10 554
247-204-5239	АВДТ 4Р 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 821	9 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5240	АВДТ 4Р 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 467	9 581
247-204-5241	АВДТ 4Р 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	8 910	9 017
247-204-5242	АВДТ 4Р 20А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 315	9 427
247-204-5243	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 129	3 167
247-204-5244	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 063	3 100
247-204-5245	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	2 906	2 941
247-204-5246	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 017	3 054
247-204-5247	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	2 906	2 941
247-204-5248	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	2 951	2 987
247-204-5249	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 017	3 054
247-204-5250	АВДТ 1Р+N 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 574	3 618
247-204-5251	АВДТ 1Р+N 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 650	3 694
247-204-5252	АВДТ 1Р+N 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 650	3 695
247-204-5253	АВДТ 1Р+N 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 564	3 608
247-204-5254	АВДТ 1Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 392	3 434
247-204-5255	АВДТ 1Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 518	3 562
247-204-5256	АВДТ 1Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 392	3 434
247-204-5257	АВДТ 1Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 432	3 475
247-204-5258	АВДТ 1Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	3 518	3 562
247-204-5259	АВДТ 1Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 166	4 218
247-204-5260	АВДТ 1Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 247	4 300
247-204-5261	АВДТ 1Р+N 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 085	4 135
247-204-5262	АВДТ 1Р+N 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 989	4 038
247-204-5263	АВДТ 1Р+N 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 792	3 838
247-204-5264	АВДТ 1Р+N 20А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 944	3 992
247-204-5265	АВДТ 1Р+N 25А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 792	3 838
247-204-5266	АВДТ 1Р+N 32А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 832	3 879

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5267	АВДТ 1Р+N 40А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	3 944	3 992
247-204-5268	АВДТ 1Р+N 50А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 207	4 259
247-204-5269	АВДТ 1Р+N 63А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 759	4 817
247-204-5270	АВДТ 3Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 037	7 122
247-204-5271	АВДТ 3Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	6 176	6 251
247-204-5272	АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	5 721	5 790
247-204-5273	АВДТ 3Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	5 923	5 995
247-204-5274	АВДТ 3Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	5 721	5 790
247-204-5275	АВДТ 3Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	5 974	6 047
247-204-5276	АВДТ 3Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 189	7 276
247-204-5277	АВДТ 3Р+N 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 543	7 635
247-204-5278	АВДТ 3Р+N 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 898	7 993
247-204-5279	АВДТ 3Р+N 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	9 062	9 172
247-204-5280	АВДТ 3Р+N 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 898	7 993
247-204-5281	АВДТ 3Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 341	7 430
247-204-5282	АВДТ 3Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 543	7 635
247-204-5283	АВДТ 3Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 341	7 430
247-204-5284	АВДТ 3Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 594	7 686
247-204-5285	АВДТ 3Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	9 366	9 479
247-204-5286	АВДТ 3Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	9 720	9 838
247-204-5287	АВДТ 3Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	10 074	10 196
247-204-5300	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "D"					
247-204-5301	АВДТ 2Р 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 926	4 985
247-204-5302	АВДТ 2Р 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 926	4 985
247-204-5303	АВДТ 2Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 703	4 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5304	АВДТ 2Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 926	4 985
247-204-5305	АВДТ 2Р 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 703	4 760
247-204-5306	АВДТ 2Р 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 703	4 760
247-204-5307	АВДТ 2Р 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 703	4 760
247-204-5308	АВДТ 2Р 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 926	4 985
247-204-5309	АВДТ 2Р 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	4 703	4 760
247-204-5310	АВДТ 2Р 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 429	6 507
247-204-5311	АВДТ 2Р 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 429	6 507
247-204-5312	АВДТ 2Р 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 429	6 507
247-204-5313	АВДТ 2Р 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 397	6 475
247-204-5314	АВДТ 2Р 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	5 569	5 636
247-204-5315	АВДТ 2Р 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 429	6 507
247-204-5316	АВДТ 2Р 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	6 429	6 507
247-204-5317	АВДТ 2Р 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	6 429	6 507
247-204-5318	АВДТ 2Р 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	6 429	6 507
247-204-5319	АВДТ 2Р 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 290	7 378
247-204-5320	АВДТ 2Р 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 290	7 378
247-204-5321	АВДТ 2Р 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 290	7 378
247-204-5322	АВДТ 2Р 20А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 290	7 378
247-204-5323	АВДТ 2Р 25А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	6 328	6 405
247-204-5324	АВДТ 2Р 32А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 290	7 378
247-204-5325	АВДТ 2Р 40А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	7 290	7 378
247-204-5326	АВДТ 2Р 50А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	7 290	7 378
247-204-5327	АВДТ 2Р 63А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	7 290	7 378
247-204-5328	АВДТ 3Р 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	7 493	7 583
247-204-5329	АВДТ 3Р 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	7 037	7 122
247-204-5330	АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 379	6 456

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5331	АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 834	6 917
247-204-5332	АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 379	6 456
247-204-5333	АВДТ 3Р 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	6 936	7 020
247-204-5334	АВДТ 3Р 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 138	7 225
247-204-5335	АВДТ 3Р 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	8 151	8 250
247-204-5336	АВДТ 3Р 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	8 151	8 250
247-204-5337	АВДТ 3Р 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	9 264	9 376
247-204-5338	АВДТ 3Р 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 454	8 556
247-204-5339	АВДТ 3Р 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 898	7 993
247-204-5340	АВДТ 3Р 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 252	8 351
247-204-5341	АВДТ 3Р 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	7 898	7 993
247-204-5342	АВДТ 3Р 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 353	8 454
247-204-5343	АВДТ 3Р 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	8 657	8 761
247-204-5344	АВДТ 3Р 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	10 074	10 196
247-204-5345	АВДТ 3Р 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	10 074	10 196
247-204-5346	АВДТ 3Р 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	10 328	10 452
247-204-5347	АВДТ 3Р 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	9 568	9 683
247-204-5348	АВДТ 3Р 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 809	8 915
247-204-5349	АВДТ 3Р 20А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	9 264	9 376
247-204-5350	АВДТ 3Р 25А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	8 809	8 915
247-204-5351	АВДТ 3Р 32А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	9 467	9 581
247-204-5352	АВДТ 3Р 40А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 720	9 837
247-204-5353	АВДТ 3Р 50А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	11 289	11 425
247-204-5354	АВДТ 3Р 63А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	11 289	11 425
247-204-5355	АВДТ 4Р 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	8 910	9 018
247-204-5356	АВДТ 4Р 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 898	7 993
247-204-5357	АВДТ 4Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 594	7 686

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5358	АВДТ 4Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	8 252	8 352
247-204-5359	АВДТ 4Р 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 594	7 686
247-204-5360	АВДТ 4Р 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	8 100	8 198
247-204-5361	АВДТ 4Р 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	8 252	8 352
247-204-5362	АВДТ 4Р 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	9 011	9 120
247-204-5363	АВДТ 4Р 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,3	9 619	9 735
247-204-5364	АВДТ 4Р 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	11 492	11 630
247-204-5365	АВДТ 4Р 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 568	9 684
247-204-5366	АВДТ 4Р 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 214	9 325
247-204-5367	АВДТ 4Р 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 214	9 325
247-204-5368	АВДТ 4Р 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 214	9 325
247-204-5369	АВДТ 4Р 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 214	9 325
247-204-5370	АВДТ 4Р 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	7 999	8 095
247-204-5371	АВДТ 4Р 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	9 568	9 684
247-204-5372	АВДТ 4Р 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	10 024	10 145
247-204-5400	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, 2 и 4-х полюсный, типа ДИФ-101 характеристика "D"					
247-204-5401	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 321	3 361
247-204-5402	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 235	3 274
247-204-5403	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 088	3 126
247-204-5404	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 200	3 238
247-204-5405	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 088	3 126
247-204-5406	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,225	3 124	3 162
247-204-5407	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 200	3 238
247-204-5408	АВДТ 1Р+N 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 787	3 833
247-204-5409	АВДТ 1Р+N 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,25	3 873	3 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5410	АВДТ 1Р+N 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 863	3 910
247-204-5411	АВДТ 1Р+N 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 777	3 823
247-204-5412	АВДТ 1Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 584	3 628
247-204-5413	АВДТ 1Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 726	3 772
247-204-5414	АВДТ 1Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 584	3 628
247-204-5415	АВДТ 1Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	3 640	3 685
247-204-5416	АВДТ 1Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	3 726	3 772
247-204-5417	АВДТ 1Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 420	4 474
247-204-5418	АВДТ 1Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 511	4 566
247-204-5419	АВДТ 1Р+N 6А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 334	4 387
247-204-5420	АВДТ 1Р+N 10А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 227	4 279
247-204-5421	АВДТ 1Р+N 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 025	4 074
247-204-5422	АВДТ 1Р+N 20А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 172	4 223
247-204-5423	АВДТ 1Р+N 25А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 025	4 074
247-204-5424	АВДТ 1Р+N 32А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,45	4 065	4 115
247-204-5425	АВДТ 1Р+N 40А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 172	4 223
247-204-5426	АВДТ 1Р+N 50А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	4 946	5 007
247-204-5427	АВДТ 1Р+N 63А 300мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	5 042	5 104
247-204-5428	АВДТ 3Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	8 505	8 608
247-204-5429	АВДТ 3Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 391	7 481
247-204-5430	АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	6 936	7 020
247-204-5431	АВДТ 3Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 138	7 225
247-204-5432	АВДТ 3Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	6 936	7 020
247-204-5433	АВДТ 3Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 239	7 327
247-204-5434	АВДТ 3Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	7 695	7 788
247-204-5435	АВДТ 3Р+N 50А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	8 049	8 147
247-204-5436	АВДТ 3Р+N 63А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	8 353	8 454

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5437	АВДТ 3Р+N 6А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	9 872	9 991
247-204-5438	АВДТ 3Р+N 10А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	8 505	8 608
247-204-5439	АВДТ 3Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 948	8 045
247-204-5440	АВДТ 3Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	8 201	8 301
247-204-5441	АВДТ 3Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	7 948	8 045
247-204-5442	АВДТ 3Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,5	8 303	8 403
247-204-5443	АВДТ 3Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	10 074	10 196
247-204-5444	АВДТ 3Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	10 581	10 709
247-204-5445	АВДТ 3Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,4	10 986	11 118
247-204-5500	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-102 характеристика "С"					
247-204-5501	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 541	4 596
247-204-5502	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 541	4 596
247-204-5503	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 364	4 417
247-204-5504	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 541	4 596
247-204-5505	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 364	4 417
247-204-5506	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 541	4 596
247-204-5507	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	4 541	4 596
247-204-5600	Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа ДИФ-103					
247-204-5601	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,179	3 898	3 976
247-204-5602	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,179	3 898	3 976
247-204-5603	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	3 640	3 713
247-204-5604	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	3 898	3 977
247-204-5605	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,183	3 640	3 713
247-204-5606	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,185	3 898	3 977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5607	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	0,185	3 741	3 816
247-204-5608	АВДТ 1Р+N 16А 10мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 505	8 608
247-204-5609	АВДТ 1Р+N 25А 10мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 505	8 608
247-204-5610	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 404	8 505
247-204-5611	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 404	8 505
247-204-5612	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	7 948	8 044
247-204-5613	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 404	8 505
247-204-5614	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	7 948	8 044
247-204-5615	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 505	8 608
247-204-5616	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 505	8 608
247-204-5617	АВДТ 1Р+N 40А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 859	8 966
247-204-5618	АВДТ 1Р+N 50А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 859	8 966
247-204-5619	АВДТ 1Р+N 63А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	8 910	9 017
247-204-5620	АВДТ 3Р+N 10А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,223	13 466	13 628
247-204-5621	АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	12 909	13 065
247-204-5622	АВДТ 3Р+N 25А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	12 909	13 065
247-204-5623	АВДТ 3Р+N 32А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 568	13 731
247-204-5624	АВДТ 3Р+N 40А 30мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 568	13 731
247-204-5625	АВДТ 3Р+N 16А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 466	13 629
247-204-5626	АВДТ 3Р+N 25А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 466	13 629
247-204-5627	АВДТ 3Р+N 32А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 719	13 885
247-204-5628	АВДТ 3Р+N 40А 100мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 719	13 885
247-204-5629	АВДТ 3Р+N 16А 300мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 770	13 936
247-204-5630	АВДТ 3Р+N 25А 300мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 770	13 936
247-204-5631	АВДТ 3Р+N 32А 300мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 922	14 090
247-204-5632	АВДТ 3Р+N 40А 300мА АС 6 кА	шт.	2	0,447	13 922	14 090
247-204-5633	АВДТ 1Р+N 16А 10мА А 6 кА	шт.	2	0,447	9 011	9 120

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5634	АВДТ 1P+N 25А 10мА А 6 кА	шт.	2	0,223	9 011	9 120
247-204-5635	АВДТ 1P+N 6А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	8 859	8 966
247-204-5636	АВДТ 1P+N 10А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	8 859	8 966
247-204-5637	АВДТ 1P+N 16А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	8 201	8 300
247-204-5638	АВДТ 1P+N 20А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	8 606	8 710
247-204-5639	АВДТ 1P+N 25А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	8 201	8 300
247-204-5640	АВДТ 1P+N 32А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	9 011	9 120
247-204-5641	АВДТ 1P+N 40А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	8 961	9 069
247-204-5642	АВДТ 1P+N 40А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,223	9 264	9 376
247-204-5643	АВДТ 1P+N 50А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,223	9 264	9 376
247-204-5644	АВДТ 1P+N 63А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,223	9 315	9 427
247-204-5645	АВДТ 3P+N 10А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,223	13 973	14 141
247-204-5646	АВДТ 3P+N 16А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,447	13 466	13 629
247-204-5647	АВДТ 3P+N 25А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,447	13 466	13 629
247-204-5648	АВДТ 3P+N 32А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 074	14 244
247-204-5649	АВДТ 3P+N 40А 30мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 074	14 244
247-204-5650	АВДТ 3P+N 16А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,447	13 973	14 141
247-204-5651	АВДТ 3P+N 25А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,447	13 973	14 141
247-204-5652	АВДТ 3P+N 32А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 276	14 449
247-204-5653	АВДТ 3P+N 40А 100мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 276	14 449
247-204-5654	АВДТ 3P+N 16А 300мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 276	14 449
247-204-5655	АВДТ 3P+N 25А 300мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 276	14 449
247-204-5656	АВДТ 3P+N 32А 300мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 479	14 654
247-204-5657	АВДТ 3P+N 40А 300мА А 6 кА	шт.	2	0,447	14 479	14 654
247-204-5700	Дифференциальный модуль тока для ВА-103, типа ДМ-103					
247-204-5701	1P+N 32А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,109	2 025	2 066
247-204-5702	1P+N 63А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,139	2 162	2 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5703	1Р+N 32А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,109	2 759	2 814
247-204-5704	1Р+N 63А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,139	2 951	3 011
247-204-5705	1Р+N 63А 300мА АС 6кА	шт.	2	0,139	2 951	3 011
247-204-5706	2Р 32А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,114	1 964	2 004
247-204-5707	2Р 32А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,114	3 169	3 233
247-204-5708	2Р 32А 300мА тип АС 6кА	шт.	2	0,114	3 169	3 233
247-204-5709	2Р 63А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,144	2 050	2 092
247-204-5710	2Р 63А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,144	3 260	3 326
247-204-5711	2Р 63А 300мА тип АС 6кА	шт.	2	0,144	3 260	3 326
247-204-5712	3Р+N 32А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,146	3 321	3 388
247-204-5713	3Р+N 63А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,146	3 321	3 388
247-204-5714	3Р+N 63А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,146	3 402	3 470
247-204-5715	4Р 32А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,218	2 238	2 283
247-204-5716	4Р 63А 30мА тип АС 6кА	шт.	2	0,198	2 334	2 381
247-204-5717	4Р 32А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,218	3 999	4 080
247-204-5718	4Р 63А 100мА тип АС 6кА	шт.	2	0,198	4 096	4 178
247-204-5719	4Р 32А 300мА тип АС 6кА	шт.	2	0,218	3 999	4 080
247-204-5720	4Р 63А 300мА тип АС 6кА	шт.	2	0,198	4 096	4 178
247-204-5800	Контакт для выключателя автоматического					
247-204-5801	Контакт дополнительный ДК-101 для ВА-101	шт.	2	0,047	2 263	2 290
247-204-5802	Контакт сигнальный СК-101 для ВА-101	шт.	2	0,047	2 850	2 885
247-204-5803	Контакт дополнительный ДК-101 для ВА-103	шт.	2	0,04	2 263	2 290
247-204-5804	Контакт сигнальный СК-103 для ВА-103	шт.	2	0,035	2 850	2 884
247-204-5805	Контакт дополнительный ДК-105 для ВА-105	шт.	2	0,031	2 855	2 890
247-204-5806	Контакт сигнальный СК-105 для ВА-105	шт.	2	0,033	3 255	3 294
247-204-5807	Контакт сигнальный СК-301 для ВА-300	шт.	2	0,028	1 129	1 143
247-204-5808	Контакт сигнальный СК-302 для ВА-300	шт.	2	0,029	1 129	1 143

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5809	Контакт сигнальный СК-303 для ВА-300	шт.	2	0,167	2 554	2 585
247-204-5810	Контакт сигнальный СК-304 для ВА-300	шт.	2	0,041	2 582	2 613
247-204-5811	Контакт сигнальный СК-305 для ВА-300	шт.	2	0,074	3 443	3 484
247-204-5812	Контакт сигнальный СК-306 для ВА-300	шт.	2	0,04	3 443	3 484
247-204-5813	Контакт дополнительный ДК-301 для ВА-330	шт.	2	0,027	1 190	1 204
247-204-5814	Контакт дополнительный ДК-302 для ВА-330	шт.	2	0,03	1 190	1 204
247-204-5815	Контакт дополнительный ДК-303 для ВА-330	шт.	2	0,036	2 298	2 326
247-204-5816	Контакт дополнительный ДК-304 для ВА-330	шт.	2	0,06	2 557	2 587
247-204-5817	Контакт дополнительный ДК-305 для ВА-330	шт.	2	0,087	3 412	3 453
247-204-5818	Контакт дополнительный ДК-306 для ВА-330	шт.	2	0,09	3 412	3 453
247-204-5819	Контакт дополнительный ДК-332 для ВА-330	шт.	2	0,27	2 749	2 783
247-204-5820	Контакт дополнительный ДК-333 для ВА-330	шт.	2	0,29	3 093	3 131
247-204-5821	Контакт дополнительный ДК-334 для ВА-330	шт.	2	0,37	3 093	3 131
247-204-5822	Контакт дополнительный ДК-335 для ВА-330	шт.	2	0,07	5 518	5 585
247-204-5823	Контакт дополнительный ДК-336 для ВА-330	шт.	2	0,61	7 037	7 123
247-204-5824	Контакт сигнальный СК-332 для ВА-330	шт.	2	0,27	2 749	2 783
247-204-5825	Контакт сигнальный СК-333 для ВА-330	шт.	2	0,28	3 093	3 131
247-204-5826	Контакт сигнальный СК-334 для ВА-330	шт.	2	0,38	3 093	3 131
247-204-5827	Контакт сигнальный СК-335 для ВА-330	шт.	2	0,46	5 518	5 585
247-204-5828	Контакт сигнальный СК-336 для ВА-330	шт.	2	0,44	7 037	7 122
247-204-5829	Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-333Е	шт.	2	0,035	2 962	2 997
247-204-5830	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-333Е 3Р	шт.	2	0,035	3 103	3 141
247-204-5831	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-333Е 4Р	шт.	2	0,035	3 549	3 591
247-204-5832	Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-335Е	шт.	2	0,068	4 511	4 565
247-204-5833	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-335Е 3Р	шт.	2	0,068	4 733	4 790
247-204-5834	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-335Е 4Р	шт.	2	0,068	4 946	5 006
247-204-5835	Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-336Е	шт.	2	0,068	4 637	4 693

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5836	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-336Е 3Р	шт.	2	0,091	5 214	5 277
247-204-5837	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-336Е 4Р	шт.	2	0,091	5 417	5 482
247-204-5838	Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-333Е	шт.	2	0,035	5 316	5 379
247-204-5839	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-333Е 3Р	шт.	2	0,035	5 619	5 687
247-204-5840	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-333Е 4Р	шт.	2	0,035	6 480	6 558
247-204-5841	Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-335Е	шт.	2	0,078	6 885	6 968
247-204-5842	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-335Е 3Р	шт.	2	0,078	7 290	7 378
247-204-5843	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-335Е 4Р	шт.	2	0,078	8 303	8 402
247-204-5844	Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-336Е	шт.	2	0,078	7 290	7 378
247-204-5845	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-336Е 3Р	шт.	2	0,078	7 695	7 788
247-204-5846	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-336Е 4Р	шт.	2	0,078	8 708	8 812
247-204-5847	Контакт сигнальный левый ВА-333Е	шт.	2	0,035	3 088	3 125
247-204-5848	Контакт сигнальный правый ВА-333Е 3Р	шт.	2	0,035	3 230	3 269
247-204-5849	Контакт сигнальный правый ВА-333Е 4Р	шт.	2	0,035	3 696	3 740
247-204-5850	Контакт сигнальный левый ВА-335Е	шт.	2	0,058	3 392	3 433
247-204-5851	Контакт сигнальный правый ВА-335Е 3Р	шт.	2	0,058	3 579	3 622
247-204-5852	Контакт сигнальный правый ВА-335Е 4Р	шт.	2	0,058	4 085	4 135
247-204-5853	Контакт сигнальный левый ВА-336Е	шт.	2	0,091	3 432	3 474
247-204-5854	Контакт сигнальный правый ВА-336Е 3Р	шт.	2	0,058	3 615	3 658
247-204-5855	Контакт сигнальный правый ВА-336Е 4Р	шт.	2	0,058	4 131	4 181
247-204-5856	Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-333Е	шт.	2	0,045	5 721	5 789
247-204-5857	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-333Е 3Р	шт.	2	0,045	5 974	6 046
247-204-5858	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-333Е 4Р	шт.	2	0,045	6 936	7 019
247-204-5859	Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-335Е	шт.	2	0,082	6 278	6 353
247-204-5860	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-335Е 3Р	шт.	2	0,082	6 581	6 660
247-204-5861	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-335Е 4Р	шт.	2	0,082	7 594	7 685
247-204-5862	Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-336Е	шт.	2	0,091	6 480	6 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5863	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-336Е 3Р	шт.	2	0,082	6 834	6 917
247-204-5864	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-336Е 4Р	шт.	2	0,082	7 746	7 839
247-204-5865	Контакт дополнительный боковой 1НО+1НЗ для ВА-431	шт.	2	0,044	3 498	3 540
247-204-5866	Контакт дополнительный фронтальный 1НО+1НЗ для ВА-431	шт.	2	0,018	3 119	3 156
247-204-5867	Контакт дополнительный боковой 2НО для ВА-431	шт.	2	0,044	3 113	3 151
247-204-5868	Контакт дополнительный фронтальный 2НО для ВА-431	шт.	2	0,018	2 587	2 618
247-204-5900	Расцепитель для выключателя автоматического		2			
247-204-5901	Расцепитель минимального напряжения 161В/280В для ВА-101	шт.	2	0,085	3 954	4 001
247-204-5902	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В для ВА-101	шт.	2	0,085	6 581	6 660
247-204-5903	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В, 48В AC DC для ВА-101	шт.	2	0,085	6 885	6 968
247-204-5904	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В AC для ВА-103	шт.	2	0,07	6 581	6 660
247-204-5905	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для ВА-103	шт.	2	0,07	6 885	6 968
247-204-5906	Расцепитель независимый AC110-415В DC110-130В для ВА-105	шт.	2	0,063	9 619	9 734
247-204-5907	Расцепитель минимального напряжения РМ-332 400В для ВА-300	шт.	2	1,31	8 303	8 405
247-204-5908	Расцепитель минимального напряжения РМ-333 230В/400В для ВА-300	шт.	2	1,32	8 100	8 200
247-204-5909	Расцепитель минимального напряжения РМ-334 230В/400В для ВА-300	шт.	2	1,55	13 112	13 273
247-204-5910	Расцепитель минимального напряжения РМ-335 230В/400В для ВА-300	шт.	2	1,22	14 479	14 655
247-204-5911	Расцепитель минимального напряжения РМ-336 230В/400В для ВА-300	шт.	2	1,25	27 489	27 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5912	Расцепитель независимый РН-332 230В для ВА-300	шт.	2	0,36	6 227	6 302
247-204-5913	Расцепитель независимый РН-332 400В для ВА-300	шт.	2	0,36	6 227	6 302
247-204-5914	Расцепитель независимый РН-333 230В для ВА-300	шт.	2	0,35	7 037	7 122
247-204-5915	Расцепитель независимый РН-333 400В для ВА-300	шт.	2	0,35	7 037	7 122
247-204-5916	Расцепитель независимый РН-334 230В для ВА-300	шт.	2	0,87	11 694	11 837
247-204-5917	Расцепитель независимый РН-334 400В для ВА-300	шт.	2	0,87	11 694	11 837
247-204-5918	Расцепитель независимый РН-335 230В для ВА-300	шт.	2	0,15	13 112	13 270
247-204-5919	Расцепитель независимый РН-335 400В для ВА-300	шт.	2	0,98	13 112	13 271
247-204-5920	Расцепитель независимый РН-336 230В для ВА-300	шт.	2	1,2	14 479	14 655
247-204-5921	Расцепитель независимый РН-336 400В для ВА-300	шт.	2	1,2	14 479	14 655
247-204-5922	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-333Е 3Р	шт.	2	0,064	5 873	5 943
247-204-5923	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-333Е 4Р	шт.	2	0,064	7 138	7 224
247-204-5924	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-333Е 3Р	шт.	2	0,064	8 961	9 068
247-204-5925	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-333Е 4Р	шт.	2	0,064	10 631	10 759
247-204-5926	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-335Е 3Р	шт.	2	0,114	10 074	10 196
247-204-5927	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-335Е 4Р	шт.	2	0,114	11 087	11 220
247-204-5928	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-335Е 3Р	шт.	2	0,114	13 821	13 987
247-204-5929	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-335Е 4Р	шт.	2	0,114	16 605	16 805
247-204-5930	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-336Е 3Р	шт.	2	0,114	9 923	10 042
247-204-5931	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-336Е 4Р	шт.	2	0,114	12 049	12 194
247-204-5932	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-336Е 3Р	шт.	2	0,114	15 036	15 216
247-204-5933	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-336Е 4Р	шт.	2	0,114	18 023	18 239
247-204-5934	Расцепитель минимального напряжения левый АС 230В ВА-333Е	шт.	2	0,194	11 846	11 989
247-204-5935	Расцепитель минимального напряжения левый АС 400В ВА-333Е	шт.	2	0,194	14 124	14 294

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-5936	Расцепитель минимального напряжения левый АС 230В ВА-335Е	шт.	2	0,354	12 859	13 014
247-204-5937	Расцепитель минимального напряжения левый АС 400В ВА-335Е	шт.	2	0,354	15 339	15 524
247-204-5938	Расцепитель минимального напряжения левый АС 230В ВА-336Е	шт.	2	0,354	15 694	15 883
247-204-5939	Расцепитель минимального напряжения левый АС 400В ВА-336Е	шт.	2	0,354	18 833	19 059
247-204-5940	Расцепитель независимый АС 230В ВА-338Е	шт.	2	0,3	35 438	35 863
247-204-5941	Расцепитель независимый АС 400В ВА-338Е	шт.	2	0,3	53 460	54 102
247-204-5942	Расцепитель минимального напряжения 110-127 В для ВА-431	шт.	2	0,218	5 822	5 892
247-204-5943	Расцепитель минимального напряжения 220-240 В для ВА-431	шт.	2	0,218	5 569	5 636
247-204-5944	Расцепитель минимального напряжения 380-400 В для ВА-431	шт.	2	0,218	5 822	5 892
247-204-5945	Расцепитель минимального напряжения 415 В для ВА-431	шт.	2	0,218	6 278	6 353
247-204-5946	Расцепитель независимый 110-127В для ВА-431	шт.	2	0,218	3 822	3 869
247-204-5947	Расцепитель независимый 220-240В для ВА-431	шт.	2	0,218	5 518	5 585
247-204-5948	Расцепитель независимый 380-400В для ВА-431	шт.	2	0,218	5 923	5 995
247-204-5949	Расцепитель независимый 415В для ВА-431	шт.	2	0,218	6 176	6 251
247-204-6000	Аксессуары для выключателя автоматического					
247-204-6001	Блок питания, Uвх 220В АС, Uвых 24В DC, 7 Вт, для расцепителя ВА-338Е	шт.	2	0,5	13 821	13 988
247-204-6002	Клеммные заглушки КЗ-101 для ВА-101	шт.	2	0,001	26	27
247-204-6003	Механизм блокировки БМ-332 для ВА-300	шт.	2	0,06	11 289	11 425
247-204-6004	Механизм блокировки БМ-333 для ВА-300	шт.	2	0,625	12 656	12 810
247-204-6005	Механизм блокировки БМ-334 для ВА-300	шт.	2	0,101	15 491	15 677
247-204-6006	Механизм блокировки БМ-335 для ВА-300	шт.	2	0,101	17 567	17 778

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6007	Механизм блокировки БМ-336 для ВА-300	шт.	2	0,208	21 060	21 313
247-204-6008	Привод моторный МП-332 230В для ВА-300	шт.	2	1	36 349	36 787
247-204-6009	Привод моторный МП-333 230В для ВА-300	шт.	2	1,5	32 754	33 151
247-204-6010	Привод моторный МП-334 230В для ВА-300	шт.	2	3,25	75 330	76 241
247-204-6011	Привод моторный МП-335 230В для ВА-300	шт.	2	3,58	75 330	76 242
247-204-6012	Привод моторный МП-336 230В для ВА-300	шт.	2	3,45	75 330	76 242
247-204-6013	Привод моторный АС 230В ВА-333Е	шт.	2	1,356	59 484	60 201
247-204-6014	Привод моторный АС 230В ВА-338Е	шт.	2	1,5	73 659	74 547
247-204-6015	Привод моторный АС 230В ВА-335Е	шт.	2	3,777	119 981	121 430
247-204-6016	Привод моторный АС 230В ВА-336Е	шт.	2	4,394	123 525	125 017
247-204-6017	Ручка на дверь шкафа РП-332 для ВА-300	шт.	2	0,716	5 873	5 945
247-204-6018	Ручка на дверь шкафа РП-333 для ВА-300	шт.	2	0,805	8 303	8 404
247-204-6019	Ручка на дверь шкафа РП-334 для ВА-300	шт.	2	1,493	9 771	9 891
247-204-6020	Ручка на дверь шкафа РП-335 для ВА-300	шт.	2	1,602	10 125	10 250
247-204-6021	Ручка на дверь шкафа РП-336 для ВА-300	шт.	2	1,771	10 682	10 814
247-204-6022	Скоба универсальная для крепления ВА-301	шт.	2	0,11	542	549
247-204-6023	Скоба универсальная для крепления ВА-302	шт.	2	0,11	544	550
247-204-6024	Шина выносная ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)	комплект	2	0,052	848	858
247-204-6025	Шина выносная ШВ-330 для ВА-332 (в комплекте 6 шт.)	комплект	2	0,08	1 423	1 440
247-204-6026	Шина выносная ШВ-330 для ВА-333 (в комплекте 6 шт.)	комплект	2	0,372	6 126	6 200
247-204-6027	Шина выносная ШВ-330 для ВА-334 (в комплекте 6 шт.)	комплект	2	0,724	12 201	12 349
247-204-6028	Шина выносная ШВ-330 для ВА-335 (в комплекте 6 шт.)	комплект	2	2,284	32 451	32 845
247-204-6029	Шина выносная ШВ-330 для ВА-336 (в комплекте 6 шт.)	комплект	2	2,008	31 843	32 230
247-204-6030	Электромагнит включения 220В АС для ВА731-ВА733	шт.	2	0,4	21 769	22 205
247-204-6031	Электромагнит включения 380В АС для ВА731-ВА733	шт.	2	0,4	21 769	22 205
247-204-6032	Заглушка клеммная пломбируемая для ВА-103 (в комплекте 2 шт.)	комплект	2	0,128	189	192

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6033	Электромагнит включения АС 230В ВА-338Е	шт.	2	0,3	35 438	35 863
247-204-6034	Электромагнит включения АС 400В ВА-338Е	шт.	2	0,3	53 460	54 102
247-204-6100	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "B"					
247-204-6101	1P 1A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 656	4 712
247-204-6102	1P 2A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 435	4 488
247-204-6103	1P 3A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 696	4 753
247-204-6104	1P 4A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 721	4 778
247-204-6105	1P 6A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 025	4 073
247-204-6106	1P 10A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 036	3 073
247-204-6107	1P 16A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 036	3 073
247-204-6108	1P 20A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 221	3 260
247-204-6109	1P 25A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 229	3 268
247-204-6110	1P 32A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 254	3 293
247-204-6111	1P 40A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 439	3 481
247-204-6112	1P 50A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 278	3 318
247-204-6113	1P 63A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 345	3 385
247-204-6114	2P 1A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 947	10 067
247-204-6115	2P 2A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 988	10 109
247-204-6116	2P 3A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	10 585	10 712
247-204-6117	2P 4A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	10 633	10 761
247-204-6118	2P 6A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	8 110	8 208
247-204-6119	2P 10A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	6 705	6 786
247-204-6120	2P 16A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	6 730	6 811
247-204-6121	2P 20A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	6 751	6 832
247-204-6122	2P 25A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	6 794	6 876
247-204-6123	2P 32A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	6 837	6 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6124	2Р 40А 6 кА "В"	шт.	2	0,206	7 224	7 311
247-204-6125	2Р 50А 6 кА "В"	шт.	2	0,206	7 365	7 453
247-204-6126	2Р 63А 6 кА "В"	шт.	2	0,206	7 579	7 671
247-204-6127	3Р 1А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	17 574	17 786
247-204-6128	3Р 2А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	17 641	17 853
247-204-6129	3Р 3А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	17 684	17 897
247-204-6130	3Р 4А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	17 710	17 924
247-204-6131	3Р 6А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	10 952	11 084
247-204-6132	3Р 10А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	10 053	10 175
247-204-6133	3Р 16А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	9 546	9 661
247-204-6134	3Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	10 035	10 156
247-204-6135	3Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	10 060	10 181
247-204-6136	3Р 32А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	10 637	10 765
247-204-6137	3Р 40А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	10 697	10 826
247-204-6138	3Р 50А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	11 020	11 153
247-204-6139	3Р 63А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	12 485	12 636
247-204-6140	4Р 1А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	26 973	27 298
247-204-6141	4Р 2А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	27 073	27 399
247-204-6142	4Р 3А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	27 156	27 483
247-204-6143	4Р 4А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	27 214	27 541
247-204-6144	4Р 6А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	27 264	27 592
247-204-6145	4Р 10А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	18 345	18 567
247-204-6146	4Р 16А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	18 418	18 640
247-204-6147	4Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	18 559	18 782
247-204-6148	4Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	18 661	18 886
247-204-6149	4Р 32А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	18 704	18 929
247-204-6150	4Р 40А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	18 792	19 018

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6151	4P 50A 6 кА "B"	шт.	2	0,412	18 902	19 130
247-204-6152	4P 63A 6 кА "B"	шт.	2	0,412	19 816	20 055
247-204-6200	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "C"					
247-204-6201	1P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 676	3 720
247-204-6202	1P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 889	3 936
247-204-6203	1P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 907	3 954
247-204-6204	1P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 917	3 964
247-204-6205	1P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 081	3 118
247-204-6206	1P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 578	2 609
247-204-6207	1P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 452	2 482
247-204-6208	1P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 771	2 804
247-204-6209	1P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 720	2 753
247-204-6210	1P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 091	3 128
247-204-6211	1P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 325	3 365
247-204-6212	1P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 422	3 464
247-204-6213	1P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 463	3 505
247-204-6214	2P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 215	8 314
247-204-6215	2P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	7 356	7 445
247-204-6216	2P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 232	8 331
247-204-6217	2P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	7 374	7 463
247-204-6218	2P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	7 753	7 846
247-204-6219	2P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	6 512	6 591
247-204-6220	2P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	6 219	6 294
247-204-6221	2P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	6 689	6 770
247-204-6222	2P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	6 163	6 238
247-204-6223	2P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	6 775	6 857

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6224	2Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	6 877	6 960
247-204-6225	2Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	6 578	6 657
247-204-6226	2Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	6 298	6 374
247-204-6227	3Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	14 660	14 837
247-204-6228	3Р 2А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	14 788	14 966
247-204-6229	3Р 3А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	14 064	14 234
247-204-6230	3Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	14 275	14 447
247-204-6231	3Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	8 098	8 196
247-204-6232	3Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	9 572	9 688
247-204-6233	3Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	9 338	9 451
247-204-6234	3Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	9 340	9 453
247-204-6235	3Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	9 092	9 202
247-204-6236	3Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	10 873	11 004
247-204-6237	3Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	11 191	11 326
247-204-6238	3Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	11 072	11 205
247-204-6239	3Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	12 128	12 274
247-204-6240	4Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	19 822	20 061
247-204-6241	4Р 2А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	19 908	20 148
247-204-6242	4Р 3А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	19 980	20 220
247-204-6243	4Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	20 111	20 353
247-204-6244	4Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	16 952	17 156
247-204-6245	4Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	12 372	12 521
247-204-6246	4Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	14 070	14 240
247-204-6247	4Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	14 232	14 403
247-204-6248	4Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	13 877	14 044
247-204-6249	4Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	15 109	15 291
247-204-6250	4Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	16 060	16 254

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6251	4P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	18 153	18 372
247-204-6252	4P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	18 280	18 500
247-204-6300	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "D"					
247-204-6301	1P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	5 494	5 560
247-204-6302	1P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	5 502	5 568
247-204-6303	1P 3A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	5 525	5 591
247-204-6304	1P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	5 552	5 619
247-204-6305	1P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	5 285	5 348
247-204-6306	1P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 432	3 474
247-204-6307	1P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 480	3 522
247-204-6308	1P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 310	3 350
247-204-6309	1P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 330	3 370
247-204-6310	1P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 576	3 619
247-204-6311	1P 40A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 347	3 388
247-204-6312	1P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 357	3 398
247-204-6313	1P 63A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	3 534	3 577
247-204-6314	2P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	9 130	9 240
247-204-6315	2P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	9 143	9 254
247-204-6316	2P 3A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	9 252	9 363
247-204-6317	2P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	9 395	9 508
247-204-6318	2P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	9 937	10 057
247-204-6319	2P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	7 067	7 152
247-204-6320	2P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	7 101	7 187
247-204-6321	2P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	7 381	7 470
247-204-6322	2P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	7 509	7 600
247-204-6323	2P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	7 692	7 785

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6324	2P 40A 6 кA "D"	шт.	2	0,206	7 757	7 851
247-204-6325	2P 50A 6 кA "D"	шт.	2	0,206	7 843	7 937
247-204-6326	2P 63A 6 кA "D"	шт.	2	0,206	8 099	8 197
247-204-6327	3P 1A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	17 165	17 371
247-204-6328	3P 2A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	17 417	17 626
247-204-6329	3P 3A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	17 470	17 681
247-204-6330	3P 4A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	17 545	17 756
247-204-6331	3P 6A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	16 391	16 589
247-204-6332	3P 10A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 202	11 337
247-204-6333	3P 16A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 413	11 551
247-204-6334	3P 20A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 584	11 724
247-204-6335	3P 25A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 808	11 951
247-204-6336	3P 32A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	12 125	12 271
247-204-6337	3P 40A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 767	11 909
247-204-6338	3P 50A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 925	12 068
247-204-6339	3P 63A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	11 322	11 459
247-204-6340	4P 1A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	27 406	27 736
247-204-6341	4P 2A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	27 706	28 040
247-204-6342	4P 3A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	27 847	28 182
247-204-6343	4P 4A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	28 065	28 403
247-204-6344	4P 6A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	28 169	28 508
247-204-6345	4P 10A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	15 784	15 975
247-204-6346	4P 16A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	15 024	15 205
247-204-6347	4P 20A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	16 316	16 513
247-204-6348	4P 25A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	16 699	16 900
247-204-6349	4P 32A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	17 045	17 251
247-204-6350	4P 40A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	17 295	17 504

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6351	4P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,412	17 636	17 849
247-204-6352	4P 63A 6 кА "D"	шт.	2	0,412	17 778	17 992
247-204-6400	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "B"					
247-204-6401	1P 1A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	7 264	7 351
247-204-6402	1P 2A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	7 102	7 188
247-204-6403	1P 3A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	8 071	8 168
247-204-6404	1P 4A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	7 102	7 188
247-204-6405	1P 6A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 413	4 466
247-204-6406	1P 10A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 716	3 761
247-204-6407	1P 16A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 723	3 768
247-204-6408	1P 20A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 739	3 784
247-204-6409	1P 25A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	3 759	3 804
247-204-6410	1P 32A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 210	4 261
247-204-6411	1P 40A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 236	4 287
247-204-6412	1P 50A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 279	4 331
247-204-6413	1P 63A 6 кА "B"	шт.	2	0,103	4 651	4 707
247-204-6414	2P 1A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	14 527	14 702
247-204-6415	2P 2A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	14 527	14 702
247-204-6416	2P 3A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	14 527	14 702
247-204-6417	2P 4A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	14 527	14 702
247-204-6418	2P 6A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	8 975	9 083
247-204-6419	2P 10A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 019	9 128
247-204-6420	2P 16A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 115	9 225
247-204-6421	2P 20A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 193	9 303
247-204-6422	2P 25A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 366	9 479
247-204-6423	2P 32A 6 кА "B"	шт.	2	0,206	9 586	9 701

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6424	2Р 40А 6 кА "В"	шт.	2	0,206	9 635	9 751
247-204-6425	2Р 50А 6 кА "В"	шт.	2	0,206	10 460	10 586
247-204-6426	2Р 63А 6 кА "В"	шт.	2	0,206	11 490	11 629
247-204-6427	3Р 1А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	21 790	22 053
247-204-6428	3Р 2А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	21 790	22 053
247-204-6429	3Р 3А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	21 790	22 053
247-204-6430	3Р 4А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	21 790	22 053
247-204-6431	3Р 6А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	13 913	14 081
247-204-6432	3Р 10А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	12 751	12 904
247-204-6433	3Р 16А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	12 812	12 966
247-204-6434	3Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	12 886	13 041
247-204-6435	3Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	13 086	13 244
247-204-6436	3Р 32А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	13 294	13 455
247-204-6437	3Р 40А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	13 343	13 504
247-204-6438	3Р 50А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	13 445	13 607
247-204-6439	3Р 63А 6 кА "В"	шт.	2	0,309	13 474	13 636
247-204-6440	4Р 1А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	29 054	29 403
247-204-6441	4Р 2А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	29 054	29 403
247-204-6442	4Р 3А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	29 054	29 403
247-204-6443	4Р 4А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	29 054	29 403
247-204-6444	4Р 6А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	21 165	21 419
247-204-6445	4Р 10А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	19 321	19 554
247-204-6446	4Р 16А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	19 486	19 720
247-204-6447	4Р 20А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	19 535	19 771
247-204-6448	4Р 25А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	19 645	19 882
247-204-6449	4Р 32А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	19 723	19 960
247-204-6450	4Р 40А 6 кА "В"	шт.	2	0,412	19 873	20 112

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6451	4P 50A 6 кА "B"	шт.	2	0,412	20 008	20 249
247-204-6452	4P 63A 6 кА "B"	шт.	2	0,412	20 047	20 288
247-204-6500	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "C"					
247-204-6501	1P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 104	6 178
247-204-6502	1P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 288	6 363
247-204-6503	1P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 696	6 777
247-204-6504	1P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 499	6 577
247-204-6505	1P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 971	4 019
247-204-6506	1P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 330	3 370
247-204-6507	1P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 905	2 940
247-204-6508	1P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 557	3 600
247-204-6509	1P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 517	3 559
247-204-6510	1P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	3 901	3 948
247-204-6511	1P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	4 179	4 230
247-204-6512	1P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	4 956	5 016
247-204-6513	1P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	4 895	4 954
247-204-6514	2P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	14 359	14 531
247-204-6515	2P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	14 359	14 531
247-204-6516	2P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	14 359	14 531
247-204-6517	2P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	14 359	14 531
247-204-6518	2P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	9 433	9 547
247-204-6519	2P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 233	8 333
247-204-6520	2P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 265	8 365
247-204-6521	2P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 321	8 422
247-204-6522	2P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 429	8 531
247-204-6523	2P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	9 202	9 313

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6524	2P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	9 399	9 512
247-204-6525	2P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	10 836	10 967
247-204-6526	2P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	11 194	11 329
247-204-6527	3P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	21 435	21 693
247-204-6528	3P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	21 435	21 693
247-204-6529	3P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	21 435	21 693
247-204-6530	3P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	21 435	21 693
247-204-6531	3P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	13 723	13 888
247-204-6532	3P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	10 426	10 551
247-204-6533	3P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	10 741	10 871
247-204-6534	3P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	11 800	11 942
247-204-6535	3P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	11 520	11 659
247-204-6536	3P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	11 929	12 073
247-204-6537	3P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	13 123	13 281
247-204-6538	3P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	13 226	13 385
247-204-6539	3P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	14 893	15 072
247-204-6540	4P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	27 193	27 521
247-204-6541	4P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	27 193	27 521
247-204-6542	4P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	27 193	27 521
247-204-6543	4P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	27 193	27 521
247-204-6544	4P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	20 864	21 116
247-204-6545	4P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	19 002	19 231
247-204-6546	4P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	20 479	20 726
247-204-6547	4P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	19 343	19 576
247-204-6548	4P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	19 709	19 947
247-204-6549	4P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	19 899	20 138
247-204-6550	4P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	20 220	20 464

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6551	4P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	20 596	20 844
247-204-6552	4P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,412	23 120	23 398
247-204-6600	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "D"					
247-204-6601	1P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 565	8 668
247-204-6602	1P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 565	8 668
247-204-6603	1P 3A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	7 537	7 628
247-204-6604	1P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	7 537	7 628
247-204-6605	1P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	7 537	7 628
247-204-6606	1P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 565	8 668
247-204-6607	1P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	7 500	7 590
247-204-6608	1P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	7 281	7 369
247-204-6609	1P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	7 500	7 590
247-204-6610	1P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 522	8 625
247-204-6611	1P 40A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 565	8 668
247-204-6612	1P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 565	8 668
247-204-6613	1P 63A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	8 565	8 668
247-204-6614	2P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	19 666	19 902
247-204-6615	2P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	19 666	19 902
247-204-6616	2P 3A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	19 666	19 902
247-204-6617	2P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	19 666	19 902
247-204-6618	2P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	19 666	19 902
247-204-6619	2P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	15 911	16 103
247-204-6620	2P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	15 729	15 918
247-204-6621	2P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	18 875	19 102
247-204-6622	2P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	18 875	19 102
247-204-6623	2P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	18 875	19 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6624	2P 40A 6 кA "D"	шт.	2	0,206	19 093	19 323
247-204-6625	2P 50A 6 кA "D"	шт.	2	0,206	19 093	19 323
247-204-6626	2P 63A 6 кA "D"	шт.	2	0,206	18 875	19 102
247-204-6627	3P 1A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	29 500	29 854
247-204-6628	3P 2A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	29 500	29 854
247-204-6629	3P 3A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	29 500	29 854
247-204-6630	3P 4A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	29 500	29 854
247-204-6631	3P 6A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	24 583	24 879
247-204-6632	3P 10A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	28 641	28 985
247-204-6633	3P 16A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	28 641	28 985
247-204-6634	3P 20A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	19 250	19 482
247-204-6635	3P 25A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	24 947	25 247
247-204-6636	3P 32A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	28 641	28 985
247-204-6637	3P 40A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	24 943	25 243
247-204-6638	3P 50A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	28 641	28 985
247-204-6639	3P 63A 6 кA "D"	шт.	2	0,309	28 641	28 985
247-204-6640	4P 1A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	42 346	42 855
247-204-6641	4P 2A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	42 346	42 855
247-204-6642	4P 3A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	42 346	42 855
247-204-6643	4P 4A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	42 346	42 855
247-204-6644	4P 6A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	42 346	42 855
247-204-6645	4P 10A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	34 261	34 673
247-204-6646	4P 16A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	36 191	36 626
247-204-6647	4P 20A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	41 113	41 607
247-204-6648	4P 25A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	41 113	41 607
247-204-6649	4P 32A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	41 113	41 607
247-204-6650	4P 40A 6 кA "D"	шт.	2	0,412	41 113	41 607

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6651	4P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,412	41 113	41 607
247-204-6652	4P 63A 6 кА "D"	шт.	2	0,412	41 113	41 607
247-204-6700	Выключатель автоматический типа AV-6 DC - характеристика "C"					
247-204-6701	1P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	17 329	17 537
247-204-6702	1P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	12 512	12 662
247-204-6703	1P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	8 515	8 617
247-204-6704	1P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	9 461	9 574
247-204-6705	1P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 717	6 798
247-204-6706	1P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 250	6 325
247-204-6707	1P 13A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	14 076	14 245
247-204-6708	1P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 944	7 028
247-204-6709	1P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	6 149	6 223
247-204-6710	1P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	5 530	5 597
247-204-6711	1P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	11 730	11 871
247-204-6712	1P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	14 076	14 245
247-204-6713	1P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	20 449	20 694
247-204-6714	1P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	21 856	22 119
247-204-6715	2P 1A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	19 867	20 106
247-204-6716	2P 2A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	26 275	26 590
247-204-6717	2P 3A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	8 515	8 617
247-204-6718	2P 4A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	26 275	26 590
247-204-6719	2P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	18 655	18 879
247-204-6720	2P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	14 582	14 758
247-204-6721	2P 13A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	29 559	29 914
247-204-6722	2P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	17 243	17 450
247-204-6723	2P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	21 348	21 605

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6724	2Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	18 064	18 281
247-204-6725	2Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	24 632	24 928
247-204-6726	2Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	29 559	29 914
247-204-6727	2Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	42 942	43 458
247-204-6728	2Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	45 898	46 449
247-204-6729	3Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	71 481	72 339
247-204-6730	3Р 2А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	65 804	66 594
247-204-6731	3Р 3А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	62 578	63 329
247-204-6732	3Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	51 611	52 231
247-204-6733	3Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	36 644	37 084
247-204-6734	3Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	28 644	28 988
247-204-6735	3Р 13А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	46 449	47 008
247-204-6736	3Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	27 096	27 422
247-204-6737	3Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	33 547	33 950
247-204-6738	3Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	28 386	28 727
247-204-6739	3Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	38 708	39 173
247-204-6740	3Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	46 449	47 008
247-204-6741	3Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	67 481	68 291
247-204-6742	3Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,309	72 126	72 992
247-204-6743	4Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	99 640	100 836
247-204-6744	4Р 2А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	91 726	92 828
247-204-6745	4Р 3А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	87 230	88 277
247-204-6746	4Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	71 942	72 806
247-204-6747	4Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	51 079	51 693
247-204-6748	4Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	39 928	40 408
247-204-6749	4Р 13А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	64 748	65 526
247-204-6750	4Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	37 770	38 224

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6751	4Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	46 762	47 324
247-204-6752	4Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	39 568	40 044
247-204-6753	4Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	53 957	54 605
247-204-6754	4Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	64 748	65 526
247-204-6755	4Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	94 064	95 194
247-204-6756	4Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,412	100 539	101 746
247-204-6800	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С"					
247-204-6801	1Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	5 512	5 579
247-204-6802	1Р 2А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	5 546	5 613
247-204-6803	1Р 3А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	5 599	5 667
247-204-6804	1Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	5 599	5 667
247-204-6805	1Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	4 767	4 824
247-204-6806	1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	4 825	4 883
247-204-6807	1Р 13А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	6 152	6 226
247-204-6808	1Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	4 922	4 981
247-204-6809	1Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	6 201	6 275
247-204-6810	1Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	5 328	5 392
247-204-6811	1Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	6 648	6 728
247-204-6812	1Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	6 787	6 869
247-204-6813	1Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	6 926	7 010
247-204-6814	1Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,103	7 114	7 200
247-204-6815	2Р 1А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	11 276	11 412
247-204-6816	2Р 2А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	11 421	11 559
247-204-6817	2Р 3А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	11 470	11 608
247-204-6818	2Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	11 470	11 608
247-204-6819	2Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	9 727	9 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6820	2Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	9 824	9 942
247-204-6821	2Р 13А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	12 522	12 673
247-204-6822	2Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	12 522	12 673
247-204-6823	2Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	10 114	10 236
247-204-6824	2Р 25А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	13 611	13 775
247-204-6825	2Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	13 611	13 775
247-204-6826	2Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	11 082	11 216
247-204-6827	2Р 50А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	14 216	14 387
247-204-6828	2Р 63А 6 кА "С"	шт.	2	0,206	14 579	14 754
247-204-6900	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В"					
247-204-6901	1Р 6А "В"	шт.	2	0,103	1 756	1 778
247-204-6902	1Р 10А "В"	шт.	2	0,103	1 639	1 659
247-204-6903	1Р 16А "В"	шт.	2	0,103	1 565	1 584
247-204-6904	1Р 20А "В"	шт.	2	0,103	1 541	1 559
247-204-6905	1Р 25А "В"	шт.	2	0,103	1 835	1 857
247-204-6906	1Р 32А "В"	шт.	2	0,103	1 761	1 782
247-204-6907	1Р 40А "В"	шт.	2	0,103	1 459	1 476
247-204-6908	1Р 50А "В"	шт.	2	0,103	1 459	1 477
247-204-6909	1Р 63А "В"	шт.	2	0,103	1 775	1 796
247-204-6910	2Р 6А "В"	шт.	2	0,206	3 585	3 628
247-204-6911	2Р 10А "В"	шт.	2	0,206	3 697	3 742
247-204-6912	2Р 16А "В"	шт.	2	0,206	3 647	3 691
247-204-6913	2Р 20А "В"	шт.	2	0,206	3 585	3 628
247-204-6914	2Р 25А "В"	шт.	2	0,206	3 702	3 747
247-204-6915	2Р 32А "В"	шт.	2	0,206	3 900	3 947
247-204-6916	2Р 40А "В"	шт.	2	0,206	3 900	3 947

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-6917	2P 50A "B"	шт.	2	0,206	4 254	4 306
247-204-6918	2P 63A "B"	шт.	2	0,206	3 117	3 155
247-204-6919	3P 6A "B"	шт.	2	0,309	6 498	6 577
247-204-6920	3P 10A "B"	шт.	2	0,309	6 347	6 424
247-204-6921	3P 16A "B"	шт.	2	0,309	6 157	6 232
247-204-6922	3P 20A "B"	шт.	2	0,309	6 272	6 348
247-204-6923	3P 25A "B"	шт.	2	0,309	6 497	6 575
247-204-6924	3P 32A "B"	шт.	2	0,309	6 489	6 568
247-204-6925	3P 40A "B"	шт.	2	0,309	6 489	6 567
247-204-6926	3P 50A "B"	шт.	2	0,309	6 491	6 569
247-204-6927	3P 63A "B"	шт.	2	0,309	6 796	6 879
247-204-7000	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "C"					
247-204-7001	1P 6A "C"	шт.	2	0,103	1 364	1 381
247-204-7002	1P 10A "C"	шт.	2	0,103	1 343	1 360
247-204-7003	1P 16A "C"	шт.	2	0,103	1 297	1 313
247-204-7004	1P 20A "C"	шт.	2	0,103	1 601	1 620
247-204-7005	1P 25A "C"	шт.	2	0,103	1 607	1 626
247-204-7006	1P 32A "C"	шт.	2	0,103	1 834	1 856
247-204-7007	1P 40A "C"	шт.	2	0,103	1 875	1 898
247-204-7008	1P 50A "C"	шт.	2	0,103	1 403	1 420
247-204-7009	1P 63A "C"	шт.	2	0,103	1 741	1 762
247-204-7010	2P 6A "C"	шт.	2	0,206	3 680	3 725
247-204-7011	2P 10A "C"	шт.	2	0,206	3 636	3 680
247-204-7012	2P 16A "C"	шт.	2	0,206	3 593	3 637
247-204-7013	2P 20A "C"	шт.	2	0,206	3 726	3 771
247-204-7014	2P 25A "C"	шт.	2	0,206	3 636	3 680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7015	2P 32A "C"	шт.	2	0,206	3 673	3 718
247-204-7016	2P 40A "C"	шт.	2	0,206	3 896	3 943
247-204-7017	2P 50A "C"	шт.	2	0,206	3 819	3 866
247-204-7018	2P 63A "C"	шт.	2	0,206	4 263	4 314
247-204-7019	3P 6A "C"	шт.	2	0,309	5 475	5 542
247-204-7020	3P 10A "C"	шт.	2	0,309	5 450	5 516
247-204-7021	3P 16A "C"	шт.	2	0,309	5 202	5 265
247-204-7022	3P 20A "C"	шт.	2	0,309	5 415	5 481
247-204-7023	3P 25A "C"	шт.	2	0,309	5 155	5 217
247-204-7024	3P 32A "C"	шт.	2	0,309	5 520	5 587
247-204-7025	3P 40A "C"	шт.	2	0,309	5 799	5 869
247-204-7026	3P 50A "C"	шт.	2	0,309	6 394	6 471
247-204-7027	3P 63A "C"	шт.	2	0,309	6 735	6 817
247-204-7100	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "D"					
247-204-7101	1P 6A "D"	шт.	2	0,103	1 729	1 750
247-204-7102	1P 10A "D"	шт.	2	0,103	1 580	1 599
247-204-7103	1P 16A "D"	шт.	2	0,103	1 752	1 773
247-204-7104	1P 20A "D"	шт.	2	0,103	1 634	1 654
247-204-7105	1P 25A "D"	шт.	2	0,103	1 919	1 942
247-204-7106	1P 32A "D"	шт.	2	0,103	1 759	1 780
247-204-7107	1P 40A "D"	шт.	2	0,103	1 774	1 796
247-204-7108	1P 50A "D"	шт.	2	0,103	1 707	1 728
247-204-7109	1P 63A "D"	шт.	2	0,103	1 773	1 794
247-204-7110	2P 6A "D"	шт.	2	0,206	3 939	3 987
247-204-7111	2P 10A "D"	шт.	2	0,206	3 589	3 633
247-204-7112	2P 16A "D"	шт.	2	0,206	3 677	3 721

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7113	2P 20A "D"	шт.	2	0,206	3 601	3 644
247-204-7114	2P 25A "D"	шт.	2	0,206	3 819	3 866
247-204-7115	2P 32A "D"	шт.	2	0,206	3 702	3 747
247-204-7116	2P 40A "D"	шт.	2	0,206	3 232	3 272
247-204-7117	2P 50A "D"	шт.	2	0,206	2 631	2 663
247-204-7118	2P 63A "D"	шт.	2	0,206	4 147	4 197
247-204-7119	3P 6A "D"	шт.	2	0,309	6 646	6 726
247-204-7120	3P 10A "D"	шт.	2	0,309	6 728	6 809
247-204-7121	3P 16A "D"	шт.	2	0,309	6 371	6 449
247-204-7122	3P 20A "D"	шт.	2	0,309	6 785	6 867
247-204-7123	3P 25A "D"	шт.	2	0,309	6 264	6 340
247-204-7124	3P 32A "D"	шт.	2	0,309	6 648	6 729
247-204-7125	3P 40A "D"	шт.	2	0,309	6 890	6 974
247-204-7126	3P 50A "D"	шт.	2	0,309	6 888	6 971
247-204-7127	3P 63A "D"	шт.	2	0,309	6 939	7 023
247-204-7200	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С"					
247-204-7201	1P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 533	2 563
247-204-7202	1P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 377	2 405
247-204-7203	1P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 250	2 277
247-204-7204	1P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 320	2 349
247-204-7205	1P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 320	2 349
247-204-7206	1P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 537	2 568
247-204-7207	1P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 615	2 647
247-204-7208	1P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 615	2 647
247-204-7209	1P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,103	2 615	2 647
247-204-7210	2P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 671	5 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7211	2P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 323	5 387
247-204-7212	2P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 323	5 387
247-204-7213	2P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 176	5 239
247-204-7214	2P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 309	5 373
247-204-7215	2P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 676	5 744
247-204-7216	2P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 787	5 857
247-204-7217	2P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 787	5 857
247-204-7218	2P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,206	5 787	5 857
247-204-7219	3P 6A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	10 048	10 169
247-204-7220	3P 10A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 430	9 544
247-204-7221	3P 16A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 430	9 544
247-204-7222	3P 20A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 253	9 365
247-204-7223	3P 25A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 447	9 561
247-204-7224	3P 32A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 974	10 094
247-204-7225	3P 40A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 701	9 818
247-204-7226	3P 50A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	9 701	9 818
247-204-7227	3P 63A 6 кА "C"	шт.	2	0,309	10 088	10 210
247-204-7300	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D"					
247-204-7301	1P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 818	2 852
247-204-7302	1P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 818	2 852
247-204-7303	1P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 818	2 852
247-204-7304	1P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 818	2 852
247-204-7305	1P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 678	2 710
247-204-7306	1P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 678	2 710
247-204-7307	1P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 722	2 755
247-204-7308	1P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 722	2 755

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7309	1P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 908	2 943
247-204-7310	1P 40A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 983	3 020
247-204-7311	1P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 922	2 957
247-204-7312	1P 63A 6 кА "D"	шт.	2	0,103	2 983	3 019
247-204-7313	2P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	5 635	5 703
247-204-7314	2P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	5 635	5 703
247-204-7315	2P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	5 635	5 703
247-204-7316	2P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	5 635	5 703
247-204-7317	2P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	5 970	6 042
247-204-7318	2P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 098	6 171
247-204-7319	2P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 078	6 152
247-204-7320	2P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 225	6 301
247-204-7321	2P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 527	6 606
247-204-7322	2P 40A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 607	6 687
247-204-7323	2P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 480	6 558
247-204-7324	2P 63A 6 кА "D"	шт.	2	0,206	6 591	6 671
247-204-7325	3P 1A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 453	8 555
247-204-7326	3P 2A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 453	8 555
247-204-7327	3P 4A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 453	8 555
247-204-7328	3P 6A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 453	8 555
247-204-7329	3P 10A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 404	8 505
247-204-7330	3P 16A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 379	8 480
247-204-7331	3P 20A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 081	8 179
247-204-7332	3P 25A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 386	8 487
247-204-7333	3P 32A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	8 884	8 991
247-204-7334	3P 40A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	9 037	9 146
247-204-7335	3P 50A 6 кА "D"	шт.	2	0,309	9 080	9 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7336	3Р 63А 6 кА "D"	шт.	2	0,309	9 069	9 179
247-204-7400	Выключатель автоматический типа ВА47-100М					
247-204-7401	1Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	5 784	5 853
247-204-7402	1Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	5 784	5 853
247-204-7403	1Р 125А 10 кА "С"	шт.	2	0,162	6 426	6 504
247-204-7404	2Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	11 568	11 707
247-204-7405	2Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	11 568	11 707
247-204-7406	2Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	11 568	11 707
247-204-7407	2Р 125А 10 кА "С"	шт.	2	0,324	12 853	13 008
247-204-7408	3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	0,486	13 956	14 124
247-204-7409	3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,486	17 444	17 655
247-204-7410	3Р 125А 10 кА "С"	шт.	2	0,486	18 446	18 668
247-204-7411	4Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	0,648	23 119	23 398
247-204-7412	4Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,648	23 119	23 398
247-204-7413	4Р 125А 10 кА "С"	шт.	2	0,648	25 688	25 997
247-204-7414	1Р 80А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	6 088	6 161
247-204-7415	1Р 100А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	6 088	6 161
247-204-7416	1Р 125А 10 кА "D"	шт.	2	0,162	6 764	6 846
247-204-7417	2Р 63А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	7 898	7 994
247-204-7418	2Р 80А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	12 176	12 323
247-204-7419	2Р 100А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	13 529	13 692
247-204-7420	2Р 125А 10 кА "D"	шт.	2	0,324	13 529	13 692
247-204-7421	3Р 80А 10 кА "D"	шт.	2	0,486	18 264	18 484
247-204-7422	3Р 100А 10 кА "D"	шт.	2	0,486	14 611	14 788
247-204-7423	3Р 125А 10 кА "D"	шт.	2	0,486	16 235	16 431
247-204-7424	4Р 80А 10 кА "D"	шт.	2	0,648	27 058	27 384
247-204-7425	4Р 100А 10 кА "D"	шт.	2	0,648	24 352	24 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7426	4Р 125А 10 кА "D"	шт.	2	0,648	27 058	27 384
247-204-7500	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "B"					
247-204-7501	1Р+N 6А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	25 417	25 723
247-204-7502	1Р+N 6А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 727	31 096
247-204-7503	1Р+N 6А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 715	31 084
247-204-7504	1Р+N 10А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	26 505	26 824
247-204-7505	1Р+N 10А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 125	30 487
247-204-7506	1Р+N 10А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	29 483	29 837
247-204-7507	1Р+N 13А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	27 594	27 926
247-204-7508	1Р+N 13А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 125	30 487
247-204-7509	1Р+N 13А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	28 937	29 285
247-204-7510	1Р+N 16А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	28 212	28 551
247-204-7511	1Р+N 16А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	31 314	31 690
247-204-7512	1Р+N 16А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	31 984	32 369
247-204-7513	1Р+N 20А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	29 097	29 446
247-204-7514	1Р+N 20А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 125	30 487
247-204-7515	1Р+N 20А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7516	1Р+N 25А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	29 313	29 666
247-204-7517	1Р+N 25А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 125	30 487
247-204-7518	1Р+N 25А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7519	1Р+N 32А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	29 486	29 841
247-204-7520	1Р+N 32А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 125	30 487
247-204-7521	1Р+N 32А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7522	1Р+N 40А 30мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	29 705	30 062
247-204-7523	1Р+N 40А 100мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	32 534	32 925
247-204-7524	1Р+N 40А 300мА А 6кА "B"	шт.	2	0,25	32 521	32 912
247-204-7525	1Р+N 6А 30мА АС 6кА "B"	шт.	2	0,25	17 595	17 807

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7526	1P+N 6A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7527	1P+N 6A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7528	1P+N 10A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	18 325	18 545
247-204-7529	1P+N 10A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7530	1P+N 10A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7531	1P+N 13A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 680	22 953
247-204-7532	1P+N 13A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7533	1P+N 13A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7534	1P+N 16A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	18 758	18 983
247-204-7535	1P+N 16A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7536	1P+N 16A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7537	1P+N 20A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	19 185	19 416
247-204-7538	1P+N 20A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7539	1P+N 20A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7540	1P+N 25A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	19 610	19 846
247-204-7541	1P+N 25A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7542	1P+N 25A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7543	1P+N 32A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	19 701	19 938
247-204-7544	1P+N 32A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	26 196	26 511
247-204-7545	1P+N 32A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	26 982	27 306
247-204-7546	1P+N 40A 30мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	20 500	20 747
247-204-7547	1P+N 40A 100мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	26 196	26 511
247-204-7548	1P+N 40A 300мА AC 6кА "B"	шт.	2	0,25	26 982	27 306
247-204-7600	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "C"					
247-204-7601	1P+N 6A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	20 739	20 989
247-204-7602	1P+N 6A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	26 833	27 156
247-204-7603	1P+N 6A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	30 101	30 462

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7604	1P+N 10A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	21 076	21 329
247-204-7605	1P+N 10A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	28 615	28 959
247-204-7606	1P+N 10A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	28 843	29 190
247-204-7607	1P+N 13A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	25 622	25 930
247-204-7608	1P+N 13A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	28 221	28 560
247-204-7609	1P+N 13A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	23 988	24 277
247-204-7610	1P+N 16A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	21 374	21 631
247-204-7611	1P+N 16A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	28 486	28 828
247-204-7612	1P+N 16A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	13 354	13 515
247-204-7613	1P+N 20A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	21 551	21 811
247-204-7614	1P+N 20A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	28 736	29 082
247-204-7615	1P+N 20A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	29 510	29 865
247-204-7616	1P+N 25A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	21 765	22 027
247-204-7617	1P+N 25A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	28 850	29 197
247-204-7618	1P+N 25A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	29 510	29 865
247-204-7619	1P+N 32A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 193	22 460
247-204-7620	1P+N 32A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	29 522	29 877
247-204-7621	1P+N 32A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	29 510	29 865
247-204-7622	1P+N 40A 30мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 636	22 908
247-204-7623	1P+N 40A 100мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	29 976	30 336
247-204-7624	1P+N 40A 300мА A 6кА "C"	шт.	2	0,25	31 871	32 254
247-204-7625	1P+N 6A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	18 357	18 578
247-204-7626	1P+N 6A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	21 821	22 084
247-204-7627	1P+N 6A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 476	22 746
247-204-7628	1P+N 10A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	18 563	18 786
247-204-7629	1P+N 10A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	21 821	22 084
247-204-7630	1P+N 10A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 476	22 746

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7631	1P+N 13A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	18 951	19 179
247-204-7632	1P+N 13A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 195	22 462
247-204-7633	1P+N 13A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 476	22 746
247-204-7634	1P+N 16A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	19 183	19 413
247-204-7635	1P+N 16A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 328	22 597
247-204-7636	1P+N 16A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 476	22 746
247-204-7637	1P+N 20A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	19 293	19 525
247-204-7638	1P+N 20A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 683	22 956
247-204-7639	1P+N 20A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 476	22 746
247-204-7640	1P+N 25A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	19 614	19 850
247-204-7641	1P+N 25A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	23 043	23 320
247-204-7642	1P+N 25A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	22 476	22 746
247-204-7643	1P+N 32A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	17 759	17 973
247-204-7644	1P+N 32A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	23 154	23 433
247-204-7645	1P+N 32A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	26 442	26 760
247-204-7646	1P+N 40A 30мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	20 009	20 250
247-204-7647	1P+N 40A 100мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	23 502	23 785
247-204-7648	1P+N 40A 300мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,25	26 442	26 760
247-204-7700	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "D"					
247-204-7701	1P+N 6A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	31 506	31 884
247-204-7702	1P+N 6A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	30 715	31 084
247-204-7703	1P+N 6A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	36 926	37 370
247-204-7704	1P+N 10A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	20 263	20 506
247-204-7705	1P+N 10A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	15 657	15 845
247-204-7706	1P+N 10A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	15 992	16 185
247-204-7707	1P+N 13A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	20 572	20 819
247-204-7708	1P+N 13A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	31 074	31 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7709	1P+N 13A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	28 847	29 194
247-204-7710	1P+N 16A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	20 745	20 994
247-204-7711	1P+N 16A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7712	1P+N 16A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	36 202	36 637
247-204-7713	1P+N 20A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	20 967	21 219
247-204-7714	1P+N 20A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7715	1P+N 20A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	36 202	36 637
247-204-7716	1P+N 25A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	21 335	21 592
247-204-7717	1P+N 25A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7718	1P+N 25A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	36 202	36 637
247-204-7719	1P+N 32A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	21 492	21 750
247-204-7720	1P+N 32A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	30 112	30 474
247-204-7721	1P+N 32A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	36 202	36 637
247-204-7722	1P+N 40A 30мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	36 705	37 146
247-204-7723	1P+N 40A 100мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	32 521	32 912
247-204-7724	1P+N 40A 300мА A 6кА "D"	шт.	2	0,25	39 098	39 568
247-204-7725	1P+N 6A 30мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	21 206	21 461
247-204-7726	1P+N 6A 100мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7727	1P+N 6A 300мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7728	1P+N 10A 30мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 597	22 869
247-204-7729	1P+N 10A 100мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7730	1P+N 10A 300мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7731	1P+N 13A 30мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	29 102	29 452
247-204-7732	1P+N 13A 100мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7733	1P+N 13A 300мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7734	1P+N 16A 30мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 883	23 159
247-204-7735	1P+N 16A 100мА AC 6кА "D"	шт.	2	0,25	22 266	22 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7736	1P+N 16A 300мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7737	1P+N 20A 30мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	23 043	23 320
247-204-7738	1P+N 20A 100мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7739	1P+N 20A 300мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7740	1P+N 25A 30мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	23 575	23 859
247-204-7741	1P+N 25A 100мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	22 266	22 534
247-204-7742	1P+N 25A 300мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	22 934	23 210
247-204-7743	1P+N 32A 30мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	23 755	24 041
247-204-7744	1P+N 32A 100мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	26 196	26 511
247-204-7745	1P+N 32A 300мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	26 982	27 306
247-204-7746	1P+N 40A 30мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	24 948	25 248
247-204-7747	1P+N 40A 100мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	26 196	26 511
247-204-7748	1P+N 40A 300мA AC 6кA "D"	шт.	2	0,25	26 982	27 306
247-204-7800	Автомат дифференциальный АД-32					
247-204-7801	1P+N 16A 10 мA A	шт.	2	0,18	6 368	6 445
247-204-7802	1P+N 16A 30 мA A	шт.	2	0,18	6 171	6 246
247-204-7803	1P+N 25A 10 мA A	шт.	2	0,18	4 399	4 452
247-204-7804	1P+N 25A 30 мA A	шт.	2	0,18	3 985	4 034
247-204-7805	1P+N 32A 30 мA A	шт.	2	0,18	3 021	3 058
247-204-7806	1P+N 40A 30 мA A	шт.	2	0,18	4 452	4 506
247-204-7807	1P+N 50A 30 мA A	шт.	2	0,18	7 153	7 239
247-204-7808	1P+N 63A 30 мA A	шт.	2	0,18	4 774	4 832
247-204-7809	1P+N 63A 100 мA A	шт.	2	0,18	5 132	5 194
247-204-7810	3P+N 16A 10 мA A	шт.	2	0,37	8 447	8 549
247-204-7811	3P+N 16A 30 мA A	шт.	2	0,37	8 717	8 823
247-204-7812	3P+N 25A 10 мA A	шт.	2	0,37	7 908	8 003
247-204-7813	3P+N 25A 30 мA A	шт.	2	0,37	10 716	10 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7814	3P+N 32A 30 мА A	шт.	2	0,37	10 716	10 846
247-204-7815	3P+N 40A 30 мА A	шт.	2	0,37	9 853	9 972
247-204-7816	3P+N 50A 30 мА A	шт.	2	0,37	10 293	10 418
247-204-7817	3P+N 63A 30 мА A	шт.	2	0,37	13 319	13 480
247-204-7818	3P+N 63A 100 мА A	шт.	2	0,37	10 293	10 418
247-204-7819	1P+N 16A 10 мА AC 4,5кА "B"	шт.	2	0,18	4 348	4 400
247-204-7820	1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "B"	шт.	2	0,18	4 012	4 060
247-204-7821	1P+N 25A 10 мА AC 4,5кА "B"	шт.	2	0,18	4 642	4 698
247-204-7822	1P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "B"	шт.	2	0,18	6 041	6 114
247-204-7823	1P+N 16A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 191	5 254
247-204-7824	1P+N 16A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,18	4 755	4 813
247-204-7825	1P+N 25A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 347	5 412
247-204-7826	1P+N 25A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,18	7 779	7 872
247-204-7827	1P+N 32A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 970	6 042
247-204-7828	1P+N 32A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,18	7 779	7 872
247-204-7829	1P+N 40A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 868	5 939
247-204-7830	1P+N 40A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 868	5 939
247-204-7831	1P+N 50A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,18	6 757	6 839
247-204-7832	1P+N 50A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 342	5 406
247-204-7833	1P+N 63A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 045	5 106
247-204-7834	1P+N 63A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,18	5 935	6 007
247-204-7835	3P+N 16A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	13 329	13 490
247-204-7836	3P+N 16A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,37	8 148	8 247
247-204-7837	3P+N 20A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	11 638	11 872
247-204-7838	3P+N 25A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	8 246	8 346
247-204-7839	3P+N 25A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,37	13 329	13 490
247-204-7840	3P+N 32A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	13 329	13 490

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7841	3P+N 32A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,37	8 148	8 247
247-204-7842	3P+N 40A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	8 887	8 994
247-204-7843	3P+N 40A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,37	7 229	7 317
247-204-7844	3P+N 50A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	10 305	10 429
247-204-7845	3P+N 50A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,37	9 761	9 879
247-204-7846	3P+N 63A 100 мА (селективный)	шт.	2	0,37	9 761	9 879
247-204-7847	3P+N 63A 300 мА (селективный)	шт.	2	0,37	14 991	15 171
247-204-7900	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С"					
247-204-7901	1P+N 6A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	6 041	6 114
247-204-7902	1P+N 6A 30 мА A 6кА "С"	шт.	2	0,18	5 638	5 752
247-204-7903	1P+N 10A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	6 165	6 239
247-204-7904	1P+N 10A 30 мА A 6кА "С"	шт.	2	0,18	5 793	5 909
247-204-7905	1P+N 16A 10 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	5 643	5 711
247-204-7906	1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	5 577	5 644
247-204-7907	1P+N 16A 30 мА A 6кА "С"	шт.	2	0,18	6 633	6 713
247-204-7908	1P+N 16A 30 мА AC 6кА "С"	шт.	2	0,18	4 842	4 939
247-204-7909	1P+N 16A 100 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	5 295	5 359
247-204-7910	1P+N 20A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	6 165	6 239
247-204-7911	1P+N 25A 10 мА AC 4,5кА"С"	шт.	2	0,18	4 273	4 325
247-204-7912	1P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	5 465	5 531
247-204-7913	1P+N 25A 30 мА A 6кА "С"	шт.	2	0,18	5 173	5 277
247-204-7914	1P+N 25A 30 мА AC 6кА "С"	шт.	2	0,18	4 914	5 013
247-204-7915	1P+N 25A 100 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	4 452	4 506
247-204-7916	1P+N 25A 300 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	7 020	7 105
247-204-7917	1P+N 32A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	6 041	6 114
247-204-7918	1P+N 32A 30 мА A 6кА "С"	шт.	2	0,18	5 675	5 788
247-204-7919	1P+N 32A 100 мА AC 4,5кА "С"	шт.	2	0,18	6 285	6 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7920	1P+N 40A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 041	6 114
247-204-7921	1P+N 40A 30 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,18	5 705	5 820
247-204-7922	1P+N 40A 30 мА AC 6кА "C"	шт.	2	0,18	5 420	5 528
247-204-7923	1P+N 40A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	4 111	4 161
247-204-7924	1P+N 40A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 177	6 252
247-204-7925	1P+N 50A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 041	6 114
247-204-7926	1P+N 50A 30 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,18	5 801	5 918
247-204-7927	1P+N 50A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 712	6 793
247-204-7928	1P+N 50A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 177	6 252
247-204-7929	1P+N 63A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 041	6 114
247-204-7930	1P+N 63A 30 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,18	5 863	5 980
247-204-7931	1P+N 63A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	4 150	4 200
247-204-7932	1P+N 63A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,18	6 177	6 252
247-204-7933	3P+N 6A 10 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 297	13 458
247-204-7934	3P+N 16A 10 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 620	13 785
247-204-7935	3P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	7 732	7 826
247-204-7936	3P+N 16A 30 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	9 411	9 524
247-204-7937	3P+N 16A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	12 356	12 505
247-204-7938	3P+N 16A 300 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 632	13 796
247-204-7939	3P+N 20A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	7 097	7 240
247-204-7940	3P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	8 129	8 227
247-204-7941	3P+N 25A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	12 356	12 505
247-204-7942	3P+N 25A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	12 356	12 505
247-204-7943	3P+N 32A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	8 325	8 426
247-204-7944	3P+N 32A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	12 356	12 505
247-204-7945	3P+N 40A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	9 357	9 470
247-204-7946	3P+N 40A 30 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	10 922	11 054

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-7947	3P+N 40A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	12 353	12 502
247-204-7948	3P+N 40A 100 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 295	13 455
247-204-7949	3P+N 40A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	12 353	12 502
247-204-7950	3P+N 50A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	9 777	9 895
247-204-7951	3P+N 50A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	9 661	9 778
247-204-7952	3P+N 50A 100 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 291	13 451
247-204-7953	3P+N 50A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	10 871	11 002
247-204-7954	3P+N 50A 300 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 300	13 460
247-204-7955	3P+N 63A 30 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	9 357	9 470
247-204-7956	3P+N 63A 100 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	10 871	11 002
247-204-7957	3P+N 63A 100 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	12 661	12 814
247-204-7958	3P+N 63A 300 мА AC 4,5кА "C"	шт.	2	0,37	10 871	11 002
247-204-7959	3P+N 63A 300 мА A 6кА "C"	шт.	2	0,37	13 780	13 946
247-204-8000	Устройство защитного отключения ВД-100					
247-204-8001	2P 16A 10 мА	шт.	2	0,266	10 210	10 333
247-204-8002	2P 16A 30 мА	шт.	2	0,266	6 734	6 815
247-204-8003	2P 25A 10 мА	шт.	2	0,266	9 649	9 765
247-204-8004	2P 25A 30 мА	шт.	2	0,266	6 295	6 371
247-204-8005	2P 32A 10 мА	шт.	2	0,266	11 040	11 173
247-204-8006	2P 32A 30 мА	шт.	2	0,266	7 081	7 167
247-204-8007	2P 32A 100 мА	шт.	2	0,266	10 122	10 244
247-204-8009	2P 40A 30 мА	шт.	2	0,266	6 741	6 822
247-204-8010	2P 40A 100 мА	шт.	2	0,266	9 540	9 655
247-204-8011	2P 40A 300 мА	шт.	2	0,266	9 355	9 468
247-204-8012	2P 63A 30 мА	шт.	2	0,266	7 836	7 930
247-204-8013	2P 63A 100 мА	шт.	2	0,266	9 745	9 862
247-204-8014	2P 63A 300 мА	шт.	2	0,266	9 805	9 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8015	2Р 80А 100 мА	шт.	2	0,266	10 523	10 650
247-204-8016	2Р 80А 300 мА	шт.	2	0,266	10 243	10 366
247-204-8017	2Р 100А 30 мА	шт.	2	0,266	11 592	11 732
247-204-8018	2Р 100А 100 мА	шт.	2	0,266	10 525	10 652
247-204-8019	2Р 100А 300 мА	шт.	2	0,266	10 896	11 027
247-204-8020	4Р 25А 10 мА	шт.	2	0,438	15 733	15 922
247-204-8021	4Р 25А 30 мА	шт.	2	0,438	8 904	9 011
247-204-8022	4Р 25А 100 мА	шт.	2	0,438	13 901	14 068
247-204-8023	4Р 32А 30 мА	шт.	2	0,438	9 707	9 825
247-204-8024	4Р 32А 100 мА	шт.	2	0,438	14 257	14 430
247-204-8025	4Р 40А 30 мА	шт.	2	0,438	9 613	9 729
247-204-8026	4Р 40А 100 мА	шт.	2	0,438	10 217	10 341
247-204-8027	4Р 40А 300 мА	шт.	2	0,438	13 459	13 621
247-204-8028	4Р 63А 30 мА	шт.	2	0,438	10 629	10 757
247-204-8029	4Р 63А 100 мА	шт.	2	0,438	10 178	10 301
247-204-8030	4Р 63А 300 мА	шт.	2	0,438	13 582	13 746
247-204-8031	4Р 80А 100 мА	шт.	2	0,438	15 561	15 749
247-204-8032	4Р 100А 30 мА	шт.	2	0,438	14 284	14 457
247-204-8033	4Р 100А 100 мА	шт.	2	0,438	14 280	14 452
247-204-8034	4Р 100А 300 мА	шт.	2	0,438	14 172	14 343
247-204-8035	2Р 40А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,266	11 876	12 019
247-204-8036	2Р 40А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,266	13 523	13 686
247-204-8037	2Р 63А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,266	11 444	11 582
247-204-8038	2Р 63А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,266	12 233	12 381
247-204-8039	2Р 80А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,266	12 006	12 151
247-204-8040	2Р 80А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,266	12 069	12 214
247-204-8041	2Р 100А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,266	13 200	13 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8042	2Р 100А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,266	13 653	13 817
247-204-8043	4Р 40А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,438	16 291	16 488
247-204-8044	4Р 40А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,438	14 261	14 433
247-204-8045	4Р 63А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,438	14 917	15 097
247-204-8046	4Р 63А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,438	14 261	14 433
247-204-8047	4Р 80А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,438	21 490	21 749
247-204-8048	4Р 80А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,438	22 239	22 507
247-204-8049	4Р 100А 100 мА (селективное)	шт.	2	0,438	21 768	22 030
247-204-8050	4Р 100А 300 мА (селективное)	шт.	2	0,438	22 601	22 873
247-204-8051	2Р 16А 10 мА А	шт.	2	0,266	11 223	11 358
247-204-8052	2Р 16А 30 мА А	шт.	2	0,266	8 450	8 552
247-204-8053	2Р 25А 10 мА А	шт.	2	0,266	13 022	13 179
247-204-8054	2Р 25А 30 мА А	шт.	2	0,266	8 794	8 900
247-204-8055	2Р 32А 30 мА А	шт.	2	0,266	5 063	5 164
247-204-8056	2Р 40А 30 мА А (эл.)	шт.	2	0,266	7 775	7 868
247-204-8057	2Р 40А 30 мА А (эл-мех)	шт.	2	0,266	8 387	8 488
247-204-8058	2Р 63А 30 мА А (эл.)	шт.	2	0,266	8 477	8 579
247-204-8059	2Р 63А 30 мА А (эл-мех)	шт.	2	0,266	9 144	9 255
247-204-8060	2Р 63А 100 мА А (эл.)	шт.	2	0,266	9 552	9 668
247-204-8061	2Р 63А 100 мА А (эл-мех)	шт.	2	0,266	9 864	9 983
247-204-8062	4Р 16А 10 мА А	шт.	2	0,438	8 406	8 576
247-204-8063	4Р 16А 30 мА А	шт.	2	0,438	17 648	17 861
247-204-8064	4Р 25А 10 мА А	шт.	2	0,438	8 406	8 576
247-204-8065	4Р 25А 30 мА А	шт.	2	0,438	8 406	8 576
247-204-8066	4Р 32А 30 мА А	шт.	2	0,438	10 947	11 167
247-204-8067	4Р 40А 30 мА А (эл.)	шт.	2	0,438	9 236	9 348
247-204-8068	4Р 40А 30 мА А (эл-мех)	шт.	2	0,438	9 491	9 606

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8069	4Р 50А 30 мА А	шт.	2	0,438	9 916	10 115
247-204-8070	4Р 63А 30 мА А (эл.)	шт.	2	0,438	11 111	11 246
247-204-8071	4Р 63А 30 мА А (эл-мех)	шт.	2	0,438	12 882	13 037
247-204-8072	4Р 63А 100 мА А (эл.)	шт.	2	0,438	12 267	12 415
247-204-8073	4Р 63А 100 мА А (эл-мех)	шт.	2	0,438	14 052	14 222
247-204-8100	Устройство защитного отключения DV					
247-204-8101	2Р 25А 30мА А	шт.	2	0,223	25 665	25 974
247-204-8102	2Р 25А 100мА А	шт.	2	0,223	23 341	23 621
247-204-8103	2Р 25А 300мА А	шт.	2	0,223	43 569	44 092
247-204-8104	2Р 40А 30мА А	шт.	2	0,223	25 966	26 278
247-204-8105	2Р 40А 100мА А	шт.	2	0,223	23 827	24 113
247-204-8106	2Р 40А 300мА А	шт.	2	0,223	31 620	32 000
247-204-8107	2Р 63А 30мА А	шт.	2	0,223	28 371	28 711
247-204-8108	2Р 63А 100мА А	шт.	2	0,223	24 217	24 508
247-204-8109	2Р 63А 300мА А	шт.	2	0,223	32 378	32 767
247-204-8110	2Р 80А 30мА А	шт.	2	0,223	47 870	48 445
247-204-8111	2Р 80А 100мА А	шт.	2	0,223	53 913	54 561
247-204-8112	2Р 80А 300мА А	шт.	2	0,223	53 175	53 813
247-204-8113	2Р 100А 30мА А	шт.	2	0,223	49 306	49 898
247-204-8114	2Р 100А 100мА А	шт.	2	0,223	56 282	56 958
247-204-8115	2Р 100А 300мА А	шт.	2	0,223	53 198	53 837
247-204-8116	4Р 25А 30мА А	шт.	2	0,36	17 316	17 525
247-204-8117	4Р 25А 100мА А	шт.	2	0,36	33 458	33 860
247-204-8118	4Р 25А 300мА А	шт.	2	0,36	41 132	41 626
247-204-8119	4Р 40А 30мА А	шт.	2	0,36	17 742	17 955
247-204-8120	4Р 40А 100мА А	шт.	2	0,36	33 604	34 008
247-204-8121	4Р 40А 300мА А	шт.	2	0,36	33 604	34 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8122	4Р 63А 30мА А	шт.	2	0,36	17 932	18 148
247-204-8123	4Р 63А 100мА А	шт.	2	0,36	36 306	36 743
247-204-8124	4Р 63А 300мА А	шт.	2	0,36	34 701	35 118
247-204-8125	4Р 80А 30мА А	шт.	2	0,36	66 752	67 553
247-204-8126	4Р 80А 100мА А	шт.	2	0,36	70 897	71 749
247-204-8127	4Р 80А 300мА А	шт.	2	0,36	58 272	58 972
247-204-8128	4Р 100А 30мА А	шт.	2	0,36	68 754	69 580
247-204-8129	4Р 100А 100мА А	шт.	2	0,36	62 799	63 553
247-204-8130	4Р 100А 300мА А	шт.	2	0,36	75 358	76 263
247-204-8131	2Р 25А 10мА АС	шт.	2	0,223	17 987	18 203
247-204-8132	2Р 25А 30мА АС	шт.	2	0,223	17 418	17 628
247-204-8133	2Р 25А 100мА АС	шт.	2	0,223	19 949	20 189
247-204-8134	2Р 25А 300мА АС	шт.	2	0,223	33 515	33 917
247-204-8135	2Р 25А 500мА АС	шт.	2	0,223	11 007	11 228
247-204-8136	2Р 40А 30мА АС	шт.	2	0,223	18 372	18 593
247-204-8137	2Р 40А 100мА АС	шт.	2	0,223	20 755	21 005
247-204-8138	2Р 40А 300мА АС	шт.	2	0,223	21 558	21 817
247-204-8139	2Р 40А 500мА АС	шт.	2	0,223	10 767	10 983
247-204-8140	2Р 63А 30мА АС	шт.	2	0,223	20 786	21 035
247-204-8141	2Р 63А 100мА АС	шт.	2	0,223	20 880	21 131
247-204-8142	2Р 63А 300мА АС	шт.	2	0,223	23 910	24 197
247-204-8143	2Р 63А 500мА АС	шт.	2	0,223	10 787	11 003
247-204-8144	2Р 80А 30мА АС	шт.	2	0,223	34 560	34 975
247-204-8145	2Р 80А 100мА АС	шт.	2	0,223	41 472	41 970
247-204-8146	2Р 80А 300мА АС	шт.	2	0,223	47 721	48 294
247-204-8147	2Р 80А 500мА АС	шт.	2	0,223	11 732	11 968
247-204-8148	2Р 100А 30мА АС	шт.	2	0,223	36 078	36 512

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8149	2P 100A 100мA AC	шт.	2	0,223	43 294	43 814
247-204-8150	2P 100A 300мA AC	шт.	2	0,223	49 818	50 416
247-204-8151	2P 100A 500мA AC	шт.	2	0,223	11 825	12 062
247-204-8152	4P 25A 30мA AC	шт.	2	0,36	22 783	23 057
247-204-8153	4P 25A 100мA AC	шт.	2	0,36	31 640	32 020
247-204-8154	4P 25A 300мA AC	шт.	2	0,36	35 437	35 863
247-204-8155	4P 25A 500мA AC	шт.	2	0,36	14 313	14 600
247-204-8156	4P 40A 30мA AC	шт.	2	0,36	23 975	24 263
247-204-8157	4P 40A 100мA AC	шт.	2	0,36	29 393	29 746
247-204-8158	4P 40A 300мA AC	шт.	2	0,36	22 736	23 010
247-204-8159	4P 40A 500мA AC	шт.	2	0,36	14 791	15 087
247-204-8160	4P 63A 30мA AC	шт.	2	0,36	25 082	25 384
247-204-8161	4P 63A 100мA AC	шт.	2	0,36	30 033	30 394
247-204-8162	4P 63A 300мA AC	шт.	2	0,36	23 623	23 908
247-204-8163	4P 63A 500мA AC	шт.	2	0,36	14 889	15 188
247-204-8164	4P 80A 30мA AC	шт.	2	0,36	39 911	40 391
247-204-8165	4P 80A 100мA AC	шт.	2	0,36	54 536	55 191
247-204-8166	4P 80A 300мA AC	шт.	2	0,36	39 543	40 018
247-204-8167	4P 80A 500мA AC	шт.	2	0,36	15 879	16 197
247-204-8168	4P 100A 30мA AC	шт.	2	0,36	48 978	49 566
247-204-8169	4P 100A 100мA AC	шт.	2	0,36	48 307	48 887
247-204-8170	4P 100A 300мA AC	шт.	2	0,36	64 812	65 590
247-204-8171	4P 100A 500мA AC	шт.	2	0,36	16 206	16 531
247-204-8172	2P 25A 100мA S	шт.	2	0,223	37 661	38 114
247-204-8173	2P 25A 300мA S	шт.	2	0,223	36 836	37 278
247-204-8174	2P 40A 100мA S	шт.	2	0,223	38 650	39 115
247-204-8175	2P 40A 300мA S	шт.	2	0,223	29 775	30 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8176	2P 63A 100мA S	шт.	2	0,223	39 242	39 714
247-204-8177	2P 63A 300мA S	шт.	2	0,223	32 448	32 837
247-204-8178	2P 80A 100мA S	шт.	2	0,223	56 043	56 716
247-204-8179	2P 80A 300мA S	шт.	2	0,223	54 221	54 872
247-204-8180	2P 100A 100мA S	шт.	2	0,223	42 873	43 388
247-204-8181	2P 100A 300мA S	шт.	2	0,223	53 915	54 562
247-204-8182	4P 25A 100мA S	шт.	2	0,36	44 081	44 611
247-204-8183	4P 25A 300мA S	шт.	2	0,36	43 115	43 633
247-204-8184	4P 40A 100мA S	шт.	2	0,36	46 832	47 395
247-204-8185	4P 40A 300мA S	шт.	2	0,36	34 421	34 834
247-204-8186	4P 63A 100мA S	шт.	2	0,36	48 803	49 389
247-204-8187	4P 63A 300мA S	шт.	2	0,36	35 459	35 885
247-204-8188	4P 80A 100мA S	шт.	2	0,36	72 782	73 656
247-204-8189	4P 80A 300мA S	шт.	2	0,36	58 330	59 031
247-204-8190	4P 100A 100мA S	шт.	2	0,36	63 550	64 314
247-204-8191	4P 100A 300мA S	шт.	2	0,36	76 261	77 177
247-204-8200	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1P+N					
247-204-8201	6A 30 мA A 6кA"C" (эл.)	шт.	2	0,2	6 398	6 475
247-204-8202	6A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 281	12 429
247-204-8203	6A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)	шт.	2	0,2	8 769	8 875
247-204-8204	10A 30 мA A 6кA"C" (эл.)	шт.	2	0,2	6 261	6 337
247-204-8205	10A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 050	13 207
247-204-8206	10A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)	шт.	2	0,2	5 361	5 426
247-204-8207	16A 10 мA A 6кA"B" (эл.)	шт.	2	0,2	5 402	5 511
247-204-8208	16A 30 мA A 6кA"C" (эл.)	шт.	2	0,2	5 802	5 872
247-204-8209	16A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 708	13 873

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8210	16А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	7 090	7 175
247-204-8211	20А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	5 802	5 872
247-204-8212	20А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 050	13 207
247-204-8213	20А 100 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 127	7 213
247-204-8214	20А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8215	25А 10 мА А 6кА"В" (эл.)	шт.	2	0,2	5 430	5 540
247-204-8216	25А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	5 889	5 960
247-204-8217	25А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 794	13 960
247-204-8218	25А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	7 424	7 514
247-204-8219	32А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 584	6 663
247-204-8220	32А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 389	12 538
247-204-8221	32А 100 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 127	7 213
247-204-8222	32А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	9 778	9 896
247-204-8223	40А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 529	6 607
247-204-8224	40А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 941	13 097
247-204-8225	40А 100 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 127	7 213
247-204-8226	40А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	9 973	10 093
247-204-8227	50А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 300	7 388
247-204-8228	50А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	11 356	11 493
247-204-8229	50А 100 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 314	7 402
247-204-8230	50А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 322	13 482
247-204-8231	63А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 051	7 136
247-204-8232	63А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 431	12 580
247-204-8233	63А 100 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 314	7 402
247-204-8234	63А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	9 444	9 558
247-204-8235	6А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 543	6 622
247-204-8236	6А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 444	12 594

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8237	6А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8238	6А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 067	13 224
247-204-8239	10А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 822	6 905
247-204-8240	10А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 512	12 663
247-204-8241	10А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8242	10А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 138	13 296
247-204-8243	16А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 263	6 339
247-204-8244	16А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 783	12 937
247-204-8245	16А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8246	16А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 422	13 584
247-204-8247	20А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 263	6 339
247-204-8248	20А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 783	12 937
247-204-8249	20А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8250	20А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 422	13 584
247-204-8251	25А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 357	6 434
247-204-8252	25А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 783	12 937
247-204-8253	25А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8254	25А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 422	13 584
247-204-8255	32А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 733	6 815
247-204-8256	32А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 982	13 139
247-204-8257	32А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8258	32А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 631	13 795
247-204-8259	40А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	6 677	6 758
247-204-8260	40А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	12 982	13 139
247-204-8261	40А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 289	7 377
247-204-8262	40А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 631	13 795
247-204-8263	50А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 466	7 556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8264	50А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 097	13 255
247-204-8265	50А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 480	7 570
247-204-8266	50А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 752	13 917
247-204-8267	63А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 466	7 556
247-204-8268	63А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 097	13 255
247-204-8269	63А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	2	0,2	7 480	7 570
247-204-8270	63А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)	шт.	2	0,2	13 752	13 917
247-204-8300	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N					
247-204-8301	6А 10 мА А 6кА"В"	шт.	2	0,2	10 822	11 039
247-204-8302	6А 10 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 546	10 758
247-204-8303	6А 30 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 010	11 231
247-204-8304	10А 10 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 546	10 758
247-204-8305	10А 30 мА А 6кА"В"	шт.	2	0,2	12 215	12 460
247-204-8306	10А 30 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 010	11 231
247-204-8307	16А 10 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 642	10 855
247-204-8308	16А 30 мА А 6кА"В"	шт.	2	0,2	11 660	11 894
247-204-8309	16А 30 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 105	11 328
247-204-8310	20А 10 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 723	10 938
247-204-8311	20А 30 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 438	11 667
247-204-8312	25А 10 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 625	10 838
247-204-8313	25А 30 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 660	11 894
247-204-8314	25А 100 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 822	11 039
247-204-8315	32А 10 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 822	11 039
247-204-8316	32А 100 мА А 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 959	11 178
247-204-8317	6А 10 мА АС 6кА"В"	шт.	2	0,2	8 896	9 074
247-204-8318	6А 10 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	8 884	9 062

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8319	6А 30 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 762	10 891
247-204-8320	10А 10 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 744	11 885
247-204-8321	10А 30 мА АС 6кА"В"	шт.	2	0,2	10 702	10 831
247-204-8322	10А 30 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 684	10 813
247-204-8323	16А 10 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 713	10 842
247-204-8324	16А 30 мА АС 6кА"В"	шт.	2	0,2	10 689	10 818
247-204-8325	16А 30 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 761	10 890
247-204-8326	20А 10 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	9 708	9 825
247-204-8327	20А 30 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 701	10 830
247-204-8328	25А 10 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 697	10 826
247-204-8329	25А 30 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 735	10 864
247-204-8330	25А 100 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 714	10 843
247-204-8331	32А 10 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	11 771	12 007
247-204-8332	32А 30 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 767	10 896
247-204-8333	32А 100 мА АС 6кА"С"	шт.	2	0,2	10 782	10 911
247-204-8400	Устройство защитного отключения ВДТ-40					
247-204-8401	2Р 16А 10 мА	шт.	2	0,196	7 905	8 000
247-204-8402	2Р 16А 30 мА	шт.	2	0,196	4 211	4 262
247-204-8403	2Р 25А 30 мА	шт.	2	0,196	3 677	3 721
247-204-8404	2Р 32А 30 мА	шт.	2	0,196	3 530	3 601
247-204-8405	2Р 40А 30 мА	шт.	2	0,196	4 143	4 193
247-204-8406	2Р 40А 100 мА	шт.	2	0,196	4 438	4 492
247-204-8407	2Р 40А 300 мА	шт.	2	0,196	3 929	3 976
247-204-8408	2Р 63А 30 мА	шт.	2	0,196	4 672	4 729
247-204-8409	2Р 63А 100 мА	шт.	2	0,196	4 616	4 672
247-204-8410	2Р 63А 300 мА	шт.	2	0,196	4 616	4 672
247-204-8411	4Р 25А 30 мА	шт.	2	0,353	5 125	5 228

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8412	4Р 40А 30 мА	шт.	2	0,353	6 090	6 163
247-204-8413	4Р 40А 100 мА	шт.	2	0,353	6 770	6 852
247-204-8414	4Р 40А 300 мА	шт.	2	0,353	6 030	6 104
247-204-8415	4Р 63А 30 мА	шт.	2	0,353	6 979	7 064
247-204-8416	4Р 63А 100 мА	шт.	2	0,353	8 076	8 173
247-204-8417	4Р 63А 300 мА	шт.	2	0,353	7 447	7 537
247-204-8500	Выключатель автоматический пуска двигателя					
247-204-8501	АПД-32 0,1-0,16А	шт.	2	0,3	11 722	11 863
247-204-8502	АПД-32 0,16-0,25А	шт.	2	0,3	10 656	10 785
247-204-8503	АПД-32 0,25-0,4А	шт.	2	0,3	10 656	10 785
247-204-8504	АПД-32 0,4-0,63А	шт.	2	0,3	11 640	11 780
247-204-8505	АПД-32 0,63-1,0А	шт.	2	0,3	9 772	9 890
247-204-8506	АПД-32 1,0-1,6А	шт.	2	0,3	11 768	11 910
247-204-8507	АПД-32 1,6-2,5А	шт.	2	0,3	11 603	11 743
247-204-8508	АПД-32 2,5-4А	шт.	2	0,3	11 844	11 987
247-204-8509	АПД-32 4-6,3А	шт.	2	0,3	11 720	11 861
247-204-8510	АПД-32 6-10А	шт.	2	0,3	11 791	11 934
247-204-8511	АПД-32 9-14А	шт.	2	0,3	12 010	12 155
247-204-8512	АПД-32 13-18А	шт.	2	0,3	12 367	12 516
247-204-8513	АПД-32 17-23А	шт.	2	0,3	11 922	12 066
247-204-8514	АПД-32 20-25А	шт.	2	0,3	12 406	12 556
247-204-8515	АПД-32 24-32А	шт.	2	0,3	11 922	12 066
247-204-8516	АПД-80 16-25А	шт.	2	0,9	27 717	28 051
247-204-8517	АПД-80 25-40А	шт.	2	0,9	31 946	32 331
247-204-8518	АПД-80 40-63А	шт.	2	0,9	31 946	32 331
247-204-8519	АПД-80 56-80А	шт.	2	0,9	31 946	32 331
247-204-8520	GV2P 0,4-0,63А	шт.	2	0,3	11 577	11 716

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-204-8521	GV2P 0,63-1,0A	шт.	2	0,3	10 690	10 819
247-204-8522	GV2P 1,0-1,6A	шт.	2	0,3	12 874	13 029
247-204-8523	GV2P 1,6-2,5A	шт.	2	0,3	12 888	13 043
247-204-8524	GV2P 2,5-4A	шт.	2	0,3	12 958	13 114
247-204-8525	GV2P 4-6,3A	шт.	2	0,3	13 018	13 175
247-204-8526	GV2P 6-10A	шт.	2	0,3	13 097	13 255
247-204-8527	GV2P 9-14A	шт.	2	0,3	10 944	11 076
247-204-8528	GV2P 13-18A	шт.	2	0,3	12 300	12 448
247-204-8529	GV2P 17-23A	шт.	2	0,3	13 530	13 693
247-204-8530	GV2P 20-25A	шт.	2	0,3	11 305	11 441
247-204-8531	GV2P 24-32A	шт.	2	0,3	13 573	13 736

Группа 247-205. Рубильник

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-205-0100	Рубильник разрывной типа ВР-32					
247-205-0101	31 Ф-A30220-100A	шт.	2	0,826	6 053	6 176
247-205-0102	35 Ф-A30220-250A	шт.	2	1,502	8 270	8 438
247-205-0103	37 Ф-A30220-400A	шт.	2	2,096	10 365	10 577
247-205-0104	39 Ф-A30220-630A	шт.	2	3,728	17 697	18 060
247-205-0106	35 Ф-A31240-250A	шт.	2	2,15	10 012	10 217
247-205-0107	37 Ф-A31240-400A	шт.	2	2,804	10 871	11 095
247-205-0109	31 Ф-A70220-100A	шт.	2	1,07	9 515	9 707
247-205-0110	35 Ф-A70220-250A	шт.	2	2,068	13 056	13 322
247-205-0111	37 Ф-A70220-400A	шт.	2	2,916	16 852	17 196
247-205-0114	35 Ф-A71240-250A	шт.	2	2,55	14 493	14 789
247-205-0115	37 Ф-A71240-400A	шт.	2	3,6	14 694	14 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-205-0117	31 Ф-В31250-100А	шт.	2	1,2	5 306	5 415
247-205-0118	35 Ф-В31250-250А	шт.	2	2,1	7 630	7 787
247-205-0119	37 Ф-В31250-400А	шт.	2	2,7	8 938	9 123
247-205-0120	39 Ф-В31250-630А	шт.	2	4,3	14 440	14 739
247-205-0121	31 Ф-В71250-100А	шт.	2	1,8	6 625	6 761
247-205-0122	35 Ф-В71250-250А	шт.	2	3	11 934	12 179
247-205-0123	37 Ф-В71250-400А	шт.	2	4,3	12 935	13 204
247-205-0124	39 Ф-В71250-630А	шт.	2	6,5	25 832	26 363
247-205-0126	35 В31250-250А	шт.	2	1,89	7 610	7 766
247-205-0127	37 В31250-400А	шт.	2	2,602	10 221	10 431
247-205-0200	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление					
247-205-0201	31А30220 100А	шт.	2	1,14	6 546	6 628
247-205-0202	35А30220 250А	шт.	2	1,72	11 004	11 140
247-205-0203	37А30220 400А	шт.	2	2,58	14 796	14 980
247-205-0204	39А30220 630А	шт.	2	5,15	29 684	30 052
247-205-0205	31В31250 100А	шт.	2	1,21	7 125	7 213
247-205-0206	31А31240 100А	шт.	2	3,94	12 423	12 581
247-205-0207	35А31240 250А	шт.	2	2,58	15 182	15 370
247-205-0208	37А31240 400А	шт.	2	3,74	18 975	19 211
247-205-0209	39А31240 630А	шт.	2	6,87	35 855	36 301
247-205-0210	35В31250 250А	шт.	2	1,98	9 868	9 991
247-205-0211	37В31250 400А	шт.	2	2,5	13 795	13 966
247-205-0212	39В31250 630А	шт.	2	4,25	30 279	30 652
247-205-0300	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления					
247-205-0301	31А70220 100А	шт.	2	1,72	10 955	11 091
247-205-0302	35А70220 250А	шт.	2	2,58	16 554	16 758
247-205-0303	37А70220 400А	шт.	2	3,43	22 575	22 854

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-205-0304	39A70220 630A	шт.	2	10,3	45 482	46 051
247-205-0305	31B71250 100A	шт.	2	1,72	13 125	13 286
247-205-0306	31A71240 100A	шт.	2	3,43	16 629	16 836
247-205-0307	35A71240 250A	шт.	2	5,15	21 879	22 153
247-205-0308	37A71240 400A	шт.	2	5,15	28 404	28 756
247-205-0309	39A71240 630A	шт.	2	10,3	48 739	49 347
247-205-0310	35B71250 250A	шт.	2	2,76	18 563	18 791
247-205-0311	37B71250 400A	шт.	2	3,81	22 880	23 164
247-205-0312	39B71250 630A	шт.	2	10,3	49 950	50 573
247-205-0400	Выключатель-разъединитель ВН-102					
247-205-0401	1P 20A	шт.	2	0,075	662	670
247-205-0402	1P 25A	шт.	2	0,075	715	724
247-205-0403	1P 32A	шт.	2	0,075	662	670
247-205-0404	1P 40A	шт.	2	0,075	715	724
247-205-0405	1P 63A	шт.	2	0,075	844	854
247-205-0406	1P 100A	шт.	2	0,075	844	854
247-205-0407	1P 125A	шт.	2	0,075	899	910
247-205-0408	2P 20A	шт.	2	0,15	1 331	1 348
247-205-0409	2P 25A	шт.	2	0,15	1 453	1 471
247-205-0410	2P 32A	шт.	2	0,15	1 331	1 348
247-205-0411	2P 40A	шт.	2	0,15	1 453	1 471
247-205-0412	2P 63A	шт.	2	0,15	1 691	1 712
247-205-0413	2P 100A	шт.	2	0,15	1 691	1 712
247-205-0414	2P 125A	шт.	2	0,15	1 807	1 829
247-205-0415	3P 20A	шт.	2	0,225	2 015	2 040
247-205-0416	3P 25A	шт.	2	0,225	2 167	2 193
247-205-0417	3P 32A	шт.	2	0,225	2 015	2 040

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-205-0418	3Р 40А	шт.	2	0,225	2 167	2 193
247-205-0419	3Р 63А	шт.	2	0,225	2 496	2 526
247-205-0420	3Р 100А	шт.	2	0,225	2 496	2 526
247-205-0421	3Р 125А	шт.	2	0,225	2 946	2 982
247-205-0422	4Р 20А	шт.	2	0,3	2 693	2 726
247-205-0423	4Р 25А	шт.	2	0,3	2 881	2 916
247-205-0424	4Р 32А	шт.	2	0,3	2 693	2 726
247-205-0425	4Р 40А	шт.	2	0,3	2 881	2 916
247-205-0426	4Р 63А	шт.	2	0,3	3 321	3 362
247-205-0427	4Р 100А	шт.	2	0,3	3 321	3 362
247-205-0428	4Р 125А	шт.	2	0,3	3 605	3 648
247-205-0500	Выключатель-разъединитель типа ВН-103					
247-205-0501	1Р 20А	шт.	2	0,097	621	633
247-205-0502	1Р 32А	шт.	2	0,097	621	633
247-205-0503	1Р 63А	шт.	2	0,097	662	675
247-205-0504	1Р 100А	шт.	2	0,097	861	879
247-205-0505	1Р 125А	шт.	2	0,097	886	904
247-205-0506	2Р 20А	шт.	2	0,195	1 256	1 281
247-205-0507	2Р 32А	шт.	2	0,195	1 256	1 281
247-205-0508	2Р 63А	шт.	2	0,195	1 331	1 359
247-205-0509	2Р 100А	шт.	2	0,195	1 731	1 766
247-205-0510	2Р 125А	шт.	2	0,195	1 787	1 823
247-205-0511	3Р 20А	шт.	2	0,292	1 964	2 004
247-205-0512	3Р 32А	шт.	2	0,292	1 964	2 004
247-205-0513	3Р 63А	шт.	2	0,292	1 964	2 004
247-205-0514	3Р 100А	шт.	2	0,292	2 754	2 810
247-205-0515	3Р 125А	шт.	2	0,292	2 754	2 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-205-0516	4Р 20А	шт.	2	0,389	2 552	2 603
247-205-0517	4Р 32А	шт.	2	0,389	2 754	2 810
247-205-0518	4Р 63А	шт.	2	0,389	2 622	2 676
247-205-0519	4Р 100А	шт.	2	0,389	3 908	3 987
247-205-0520	4Р 125А	шт.	2	0,389	3 721	3 796
247-205-0600	Выключатель-разъединитель ВР-101					
247-205-0601	40А 3Р	шт.	2	0,396	10 000	10 121
247-205-0602	63А 3Р	шт.	2	0,396	10 024	10 145
247-205-0603	80А 3Р	шт.	2	0,534	10 834	10 965
247-205-0604	100А 3Р	шт.	2	0,534	9 973	10 094
247-205-0605	125А 3Р	шт.	2	1,25	21 668	21 930
247-205-0606	160А 3Р	шт.	2	1,25	22 629	22 904
247-205-0607	200А 3Р	шт.	2	2,1	31 033	31 410
247-205-0608	250А 3Р	шт.	2	2,1	31 033	31 410
247-205-0609	315А 3Р	шт.	2	5,15	51 638	52 269
247-205-0610	400А 3Р	шт.	2	5,15	52 245	52 884
247-205-0611	500А 3Р	шт.	2	5,15	76 191	77 117
247-205-0612	630А 3Р	шт.	2	5,15	71 483	72 352
247-205-0613	800А 3Р	шт.	2	12,7	142 256	143 992
247-205-0614	1000А 3Р	шт.	2	12,7	152 888	154 751
247-205-0615	1250А 3Р	шт.	2	14,5	169 594	171 662
247-205-0616	1600А 3Р	шт.	2	14,5	195 413	197 790
247-205-0617	40А 4Р	шт.	2	0,417	10 581	10 709
247-205-0618	63А 4Р	шт.	2	0,417	10 581	10 709
247-205-0619	80А 4Р	шт.	2	0,375	10 935	11 067
247-205-0620	100А 4Р	шт.	2	0,375	10 935	11 067
247-205-0621	125А 4Р	шт.	2	1,5	26 477	26 798

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-205-0622	160А 4Р	шт.	2	1,5	26 730	27 054
247-205-0623	200А 4Р	шт.	2	2,665	41 513	42 017
247-205-0624	250А 4Р	шт.	2	2,665	41 513	42 017
247-205-0625	315А 4Р	шт.	2	5,6	71 128	71 994
247-205-0626	400А 4Р	шт.	2	5,6	72 596	73 480
247-205-0627	500А 4Р	шт.	2	6,4	85 607	86 649
247-205-0628	630А 4Р	шт.	2	6,4	94 973	96 127
247-205-0629	800А 4Р	шт.	2	15,7	216 675	219 311
247-205-0630	1000А 4Р	шт.	2	15,7	217 181	219 823
247-205-0631	1250А 4Р	шт.	2	18,3	248 063	251 081
247-205-0632	1600А 4Р	шт.	2	19,4	274 894	278 236

Группа 247-206. Переключатель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-206-0100	Переключатель кулачковый модели ПКП					
247-206-0101	10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,1	2 182	2 209
247-206-0102	25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,1	3 428	3 469
247-206-0103	32-11 /О, положений "0-1", 32 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,2	3 960	4 008
247-206-0104	63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,3	4 166	4 217
247-206-0105	10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	3 508	3 550
247-206-0106	10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	4 470	4 524
247-206-0107	25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	4 061	4 110
247-206-0108	25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	10 637	10 764
247-206-0109	32-12 /О, положений "0-1", 32 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,2	4 396	4 450
247-206-0110	32-22 /О, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,3	8 473	8 576
247-206-0111	63-12 /О, положений "0-1", 63 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,3	7 689	7 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-206-0112	63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,4	11 228	11 363
247-206-0113	10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	3 173	3 212
247-206-0114	10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	5 257	5 320
247-206-0115	10-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	4 629	4 685
247-206-0116	10-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	5 293	5 357
247-206-0117	25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	5 129	5 191
247-206-0118	25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,2	8 288	8 388
247-206-0119	25-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 25 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	8 972	9 080
247-206-0120	25-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 25 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,2	8 193	8 292
247-206-0121	32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,3	8 570	8 673
247-206-0122	32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,3	13 182	13 341
247-206-0123	32-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,3	4 746	4 803
247-206-0124	32-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,3	6 524	6 603
247-206-0125	63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,4	9 151	9 262
247-206-0126	63-33 /О, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,6	16 456	16 655
247-206-0127	10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В	шт.	2	0,1	4 754	4 811
247-206-0128	25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В	шт.	2	0,1	9 126	9 236
247-206-0129	32-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 32 А, 4Р/400 В	шт.	2	0,3	6 197	6 272
247-206-0130	10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,1	4 657	4 713
247-206-0131	25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,1	3 029	3 066
247-206-0132	32-11 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,2	4 258	4 310
247-206-0133	63-11 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 1Р/400 В	шт.	2	0,3	5 452	5 518
247-206-0134	10-12 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	5 007	5 067
247-206-0135	10-22 /У, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	4 574	4 629
247-206-0136	25-12 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	3 917	3 964
247-206-0137	25-22 /У, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,1	9 813	9 930
247-206-0138	32-12 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,3	3 527	3 570

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-206-0139	32-22 /У, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,3	6 879	6 963
247-206-0140	63-12 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,3	4 855	4 914
247-206-0141	63-22 /У, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В	шт.	2	0,4	10 620	10 748
247-206-0142	10-13 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	4 252	4 303
247-206-0143	10-33 /У, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,1	4 996	5 057
247-206-0144	25-13 /У, положений "откл-вкл", 25А 3Р/400 В	шт.	2	0,1	5 329	5 394
247-206-0145	25-33 /У, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,2	7 893	7 988
247-206-0146	32-13 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,3	6 911	6 994
247-206-0147	32-33 /У, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,3	8 102	8 200
247-206-0148	63-13 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,4	10 253	10 377
247-206-0149	63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В	шт.	2	0,5	14 844	15 023
247-206-0150	10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	2	0,5	8 945	9 053
247-206-0151	25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	2	0,5	8 070	8 168
247-206-0152	32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	2	0,5	13 292	13 453
247-206-0153	63-13 /К, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	2	0,5	14 229	14 400
247-206-0200	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22					
247-206-0201	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1Н3	шт.	2	0,048	1 478	1 496
247-206-0202	3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1	шт.	2	0,048	1 544	1 563
247-206-0203	2 фиксированных положения I-O с ключом 1НО+1Н3 AKS-2	шт.	2	0,085	2 050	2 075
247-206-0204	3 фиксированных положений I-O-II с ключом 1НО+1Н3 AKS	шт.	2	0,085	2 086	2 111
247-206-0205	2 фиксированных положения I-O удлиненная ручка 1НО+1Н3	шт.	2	0,05	1 693	1 713
247-206-0206	3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	2	0,05	1 705	1 725
247-206-0207	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-2, диаметр 22 мм	шт.	2	0,061	1 878	1 901
247-206-0208	3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	2	0,061	2 015	2 039
247-206-0209	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1Н	шт.	2	0,55	1 742	1 764

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-206-0210	I-O PPBB 22 мм, неон	шт.	2	0,109	2 081	2 106
247-206-0211	I-O BL 22 мм	шт.	2	0,105	1 296	1 312
247-206-0212	на 2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-2, диаметр 22 мм	шт.	2	0,061	1 817	1 839
247-206-0213	на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	2	0,061	2 025	2 049
247-206-0214	2 полюсной, правый без фиксатора I-O стандартная ручка 1НО+1	шт.	2	0,048	1 600	1 619
247-206-0215	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II стандартная ручка 2НО	шт.	2	0,048	1 600	1 619
247-206-0216	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II 2НО ACRL-3 22	шт.	2	0,048	1 600	1 619
247-206-0217	2 полюсной, правый без фиксатора I-O с ключом 1НО+1НЗ АК	шт.	2	0,085	2 152	2 178
247-206-0218	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II с ключом 2НО	шт.	2	0,085	2 152	2 178
247-206-0219	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II с ключом 2Н	шт.	2	0,085	2 152	2 178
247-206-0220	2 полюсной, правый без фиксатора I-O удлиненная ручка 1НО+1Н	шт.	2	0,05	1 736	1 757
247-206-0221	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II удлиненная ручка 2НО	шт.	2	0,05	1 736	1 757
247-206-0222	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II удлиненная ручка 2Н	шт.	2	0,05	1 701	1 722

Группа 247-207. Предохранитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-207-0100	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН					
247-207-0101	35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	3	0,36	1 392	1 421

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-207-0102	35-ХЗ-1-160А-УХЛ3	шт.	3	0,36	1 392	1 421
247-207-0103	35-ХЗ-1-200А-УХЛ3	шт.	3	0,36	1 392	1 421
247-207-0104	35-ХЗ-1-250А-УХЛ3	шт.	3	0,36	1 392	1 421
247-207-0200	Вставка плавкая типа ПН2					
247-207-0201	100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	3	0,31	604	617
247-207-0202	250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, УЗ	шт.	3	0,49	1 222	1 248
247-207-0203	400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, УЗ	шт.	3	1	2 094	2 139
247-207-0204	600 с медными выводами на номинальный ток от 200А до 630А, УЗ	шт.	3	1,06	5 165	5 272
247-207-0205	100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, УЗ	шт.	3	0,16	425	434
247-207-0206	250 с стальными выводами на номинальный ток от 100А до 250А, УЗ	шт.	3	0,27	619	632
247-207-0300	Вставка плавкая					
247-207-0301	типа NT1 40А	шт.	3	0,15	1 302	1 328
247-207-0302	типа NT1 63А	шт.	3	0,15	1 302	1 328
247-207-0303	типа NT1 80А	шт.	3	0,16	1 302	1 328
247-207-0304	типа NT 100А	шт.	3	0,16	999	1 019
247-207-0305	типа NT1 250А	шт.	3	0,42	2 084	2 127
247-207-0306	типа NT2 400А	шт.	3	0,66	3 553	3 626
247-207-0400	Проходной предохранитель					
247-207-0401	14х51/50А (2,5-16)	шт.	2	0,195	8 640	8 813
247-207-0402	22х58/63А (16-35/16-50)	шт.	2	0,235	8 888	9 066
247-207-0403	22х58/63А (6-35/16-50)	шт.	2	0,235	9 134	9 317
247-207-0500	Вставка плавкая предохранителя					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-207-0501	типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	2	0,18	905	917
247-207-0502	типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	2	0,14	868	879
247-207-0503	типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А	шт.	2	0,25	1 302	1 318
247-207-0504	типа ППНИ-35, габарит 1, от 40А до 250А	шт.	2	0,45	1 934	1 958
247-207-0505	типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А	шт.	2	0,67	2 743	2 777
247-207-0506	типа ППНИ-39, габарит 3, от 100А до 400А	шт.	2	0,91	3 798	3 846
247-207-0507	типа ППНИ-39, габарит 3, от 500А до 600А	шт.	2	0,94	7 479	7 570
247-207-0600	Предохранитель ножевой типа ПН-101					
247-207-0601	33, габарит 00, 2А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0602	33, габарит 00, 4А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0603	33, габарит 00, 6А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0604	33, габарит 00, 8А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0605	33, габарит 00, 10А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0606	33, габарит 00, 12А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0607	33, габарит 00, 16А	шт.	2	0,171	933	945
247-207-0608	33, габарит 00, 20А	шт.	2	0,171	960	972
247-207-0609	33, габарит 00, 25А	шт.	2	0,171	934	945
247-207-0610	33, габарит 00, 32А	шт.	2	0,171	934	945
247-207-0611	33, габарит 00, 40А	шт.	2	0,171	934	945
247-207-0612	33, габарит 00, 50А	шт.	2	0,171	934	945
247-207-0613	33, габарит 00, 63А	шт.	2	0,171	924	935
247-207-0614	33, габарит 00, 80А	шт.	2	0,171	924	935
247-207-0615	33, габарит 00, 100А	шт.	2	0,171	924	935
247-207-0616	33, габарит 00, 125А	шт.	2	0,171	967	979
247-207-0617	33, габарит 00, 160А	шт.	2	0,171	924	935
247-207-0618	35, габарит 1, 125А	шт.	2	0,436	2 010	2 035
247-207-0619	35, габарит 1, 160А	шт.	2	0,436	2 010	2 035

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-207-0620	35, габарит 1, 200А	шт.	2	0,436	2 010	2 035
247-207-0621	35, габарит 1, 250А	шт.	2	0,436	2 010	2 035
247-207-0622	37, габарит 2, 200А	шт.	2	0,639	2 810	2 845
247-207-0623	37, габарит 2, 250А	шт.	2	0,639	2 810	2 845
247-207-0624	37, габарит 2, 315А	шт.	2	0,639	2 810	2 845
247-207-0625	37, габарит 2, 355А	шт.	2	0,639	2 810	2 845
247-207-0626	37, габарит 2, 400А	шт.	2	0,639	2 653	2 686
247-207-0627	39, габарит 3, 355А	шт.	2	0,828	3 908	3 957
247-207-0628	39, габарит 3, 400А	шт.	2	0,828	3 908	3 957
247-207-0629	39, габарит 3, 500А	шт.	2	0,828	7 189	7 277
247-207-0630	39, габарит 3, 630А	шт.	2	0,828	7 493	7 584
247-207-0700	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа ПЦ-102					
247-207-0701	2А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0702	4А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0703	6А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0704	8А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0705	10А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0706	16А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0707	20А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0708	25А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0709	32А 10х38	шт.	2	0,008	117	119
247-207-0710	2А 14х51	шт.	2	0,019	228	231
247-207-0711	4А 14х51	шт.	2	0,019	228	231
247-207-0712	6А 14х51	шт.	2	0,019	228	231
247-207-0713	10А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0714	16А 14х51	шт.	2	0,019	218	220

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-207-0715	20А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0716	25А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0717	32А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0718	40А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0719	50А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0720	63А 14х51	шт.	2	0,019	218	220
247-207-0800	Аксессуары для предохранителя					
247-207-0801	Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	2	0,082	581	588
247-207-0802	Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 2Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	2	0,164	581	589
247-207-0803	Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 3Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	2	0,492	581	589
247-207-0804	Держатель ножевого предохранителя типа С14 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	2	0,206	1 088	1 102
247-207-0805	Держатель ножевого предохранителя типа С14 со светодиодной индикацией 2Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	2	0,41	1 088	1 102
247-207-0806	Держатель ножевого предохранителя типа С14 со светодиодной индикацией 3Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	2	0,62	1 088	1 103
247-207-0807	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 33, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	2	0,184	1 215	1 230
247-207-0808	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 35, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	2	0,52	2 946	2 983

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-207-0809	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 37, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	2	0,81	4 541	4 597
247-207-0810	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	2	0,85	6 429	6 508
247-207-0811	Рукоятка типа РС-101 для съема предохранителей ножевых, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	2	0,2	1 883	1 906

Группа 247-208. Контакторы и блок контакторы, катушки, пускатели

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0100	Контактор малогабаритный типа КМИ					
247-208-0101	10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,34	2 827	2 861
247-208-0102	10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,34	2 817	2 852
247-208-0103	10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,34	2 942	2 978
247-208-0104	10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,34	2 685	2 718
247-208-0105	10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,34	2 942	2 978
247-208-0108	10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,34	2 817	2 852
247-208-0109	10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,34	2 512	2 543
247-208-0110	10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,34	2 817	2 852
247-208-0111	11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,35	3 117	3 155
247-208-0112	11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,35	3 117	3 155
247-208-0113	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,35	3 117	3 155
247-208-0114	11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,35	2 817	2 852
247-208-0115	11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,35	3 117	3 155
247-208-0118	11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,35	3 262	3 302
247-208-0119	11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,35	2 962	2 998
247-208-0120	11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,35	3 257	3 297

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0121	11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,37	4 059	4 108
247-208-0122	11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,37	4 059	4 108
247-208-0123	11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,37	4 059	4 108
247-208-0124	11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,37	3 668	3 713
247-208-0125	11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,37	4 046	4 095
247-208-0128	11811, 18 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,37	4 263	4 314
247-208-0129	11811, 18 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,37	3 876	3 923
247-208-0130	11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,37	4 263	4 314
247-208-0131	22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,4	5 152	5 215
247-208-0132	22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,4	5 152	5 215
247-208-0133	22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,4	5 152	5 215
247-208-0134	22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,4	4 698	4 756
247-208-0135	22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,4	5 152	5 215
247-208-0138	22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,4	5 398	5 464
247-208-0139	22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,4	4 917	4 977
247-208-0140	22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,4	5 398	5 464
247-208-0142	23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,55	5 929	6 002
247-208-0143	23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,55	5 988	6 061
247-208-0144	23210, 32 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,55	5 337	5 402
247-208-0145	23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,55	5 988	6 061
247-208-0148	23211, 32 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,55	6 204	6 280
247-208-0149	23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,55	5 688	5 758
247-208-0150	23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,55	6 268	6 344
247-208-0152	34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	9 689	9 809
247-208-0153	34012, 40 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	9 788	9 908
247-208-0154	34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	8 920	9 030
247-208-0155	34012, 40 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	9 689	9 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0158	35012, 50 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	12 763	12 919
247-208-0159	35012, 50 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	11 523	11 665
247-208-0160	35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	12 763	12 919
247-208-0163	46512, 65 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	13 131	13 397
247-208-0164	46512, 65 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	11 723	11 867
247-208-0165	46512, 65 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,4	12 446	12 598
247-208-0168	48012, 80 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,59	18 738	18 967
247-208-0169	48012, 80 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,59	17 313	17 524
247-208-0170	48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,59	18 778	19 007
247-208-0173	49512, 95 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,61	18 821	19 051
247-208-0174	49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,61	17 634	17 849
247-208-0175	49512, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	1,61	18 989	19 221
247-208-0200	Контактор с электротепловым реле типа КМИ					
247-208-0201	10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,9	8 545	8 718
247-208-0202	10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,9	10 241	10 366
247-208-0203	11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,9	11 654	11 795
247-208-0204	11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,9	11 654	11 795
247-208-0205	11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,9	12 271	12 420
247-208-0206	11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,9	12 271	12 420
247-208-0207	22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	1,3	13 742	13 910
247-208-0208	22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	1,3	13 742	13 910
247-208-0209	23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	1,3	17 179	17 389
247-208-0210	23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	1,3	17 179	17 389
247-208-0211	34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	3,8	24 481	24 784
247-208-0212	34062, 40 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	4	24 481	24 784
247-208-0213	35062, 50 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	3,7	30 224	30 595
247-208-0214	35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	3,8	30 224	30 595

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0215	46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	3,9	30 224	30 596
247-208-0216	46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	3,9	28 956	29 313
247-208-0217	48062, 80 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	4,1	47 088	47 663
247-208-0218	48062, 80 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	4,2	47 088	47 663
247-208-0219	49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	4,1	43 688	44 222
247-208-0220	49562, 95 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	4,5	52 325	52 963
247-208-0300	Контактор электромагнитный типа КТИ					
247-208-0301	5115, 115 А, 230 В/АС-3	шт.	2	4	31 357	31 742
247-208-0302	5115, 115 А, 400 В/АС-3	шт.	2	4	31 357	31 742
247-208-0303	5150, 150 А, 230 В/АС-3	шт.	2	4,1	45 593	46 149
247-208-0304	5150, 150 А, 400 В/АС-3	шт.	2	4,1	45 593	46 149
247-208-0305	5185, 185 А, 230 В/АС-3	шт.	2	5	59 233	59 955
247-208-0306	5185, 185 А, 400 В/АС-3	шт.	2	5	59 233	59 955
247-208-0307	5225, 225 А, 230 В/АС-3	шт.	2	5,5	69 178	70 020
247-208-0308	5225, 225 А, 400 В/АС-3	шт.	2	5,5	69 178	70 020
247-208-0309	5265, 265 А, 230 В/АС-3	шт.	2	7,75	79 738	80 712
247-208-0310	5265, 265 А, 400 В/АС-3	шт.	2	7,75	79 738	80 712
247-208-0311	5330, 330 А, 230 В/АС-3	шт.	2	8,75	119 565	121 020
247-208-0312	5330, 330 А, 400 В/АС-3	шт.	2	8,75	119 565	121 020
247-208-0313	6400, 400 А, 230 В/АС-3	шт.	2	8,8	125 604	127 132
247-208-0314	6400, 400 А, 400 В/АС-3	шт.	2	8,8	125 604	127 132
247-208-0315	6500, 500 А, 230 В/АС-3	шт.	2	11,45	163 113	165 096
247-208-0316	6500, 500 А, 400 В/АС-3	шт.	2	11,5	163 113	165 096
247-208-0317	7630, 630 А, 230 В/АС-3	шт.	2	18,8	200 001	202 443
247-208-0318	7630, 630 А, 400 В/АС-3	шт.	2	18,8	200 001	202 443
247-208-0400	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ					
247-208-0401	51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3	шт.	2	9	77 816	78 770

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0402	51153 реверс 115 А, 400 В/АС-3	шт.	2	9	77 816	78 770
247-208-0403	51503 реверс 150 А, 230 В/АС-3	шт.	2	9,2	120 796	122 266
247-208-0404	51503 реверс 150 А, 400 В/АС-3	шт.	2	9,2	120 796	122 266
247-208-0405	51853 реверс 185 А, 230 В/АС-3	шт.	2	11	157 599	159 515
247-208-0406	51853 реверс 185 А, 400 В/АС-3	шт.	2	11	157 599	159 515
247-208-0407	52253 реверс 225 А, 230 В/АС-3	шт.	2	11,5	170 377	172 447
247-208-0408	52253 реверс 225 А, 400 В/АС-3	шт.	2	11,5	170 377	172 447
247-208-0409	52653 реверс 265 А, 230 В/АС-3	шт.	2	17,2	178 204	180 381
247-208-0410	52653 реверс 265 А, 400 В/АС-3	шт.	2	17,2	178 204	180 381
247-208-0411	53303 реверс 330 А, 230 В/АС-3	шт.	2	19,2	255 277	258 383
247-208-0412	53303 реверс 330 А, 400 В/АС-3	шт.	2	19,2	255 277	258 383
247-208-0413	64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3	шт.	2	20,2	293 588	297 157
247-208-0414	64003 реверс 400 А, 400 В/АС-3	шт.	2	20,2	293 588	297 157
247-208-0415	65003 реверс 500 А, 230 В/АС-3	шт.	2	24,5	360 905	365 292
247-208-0416	65003 реверс 500 А, 400 В/АС-3	шт.	2	24,5	360 905	365 292
247-208-0417	76303 реверс 630 А, 230 В/АС-3	шт.	2	41,5	444 764	450 195
247-208-0418	76303 реверс 630 А, 400 В/АС-3	шт.	2	41,5	444 764	450 195
247-208-0500	Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп					
247-208-0501	10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,57	8 232	8 332
247-208-0502	10910, 09 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,57	8 232	8 332
247-208-0503	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,57	9 246	9 358
247-208-0504	11210, 12 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,57	9 246	9 358
247-208-0505	11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,584	13 009	13 166
247-208-0506	11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,584	13 092	13 250
247-208-0507	22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,845	14 201	14 373
247-208-0508	22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,845	17 154	17 361
247-208-0509	23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,862	22 495	22 767

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0510	23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,862	22 495	22 767
247-208-0600	Контактор электромагнитный типа ПМ					
247-208-0601	12К-016151, 400 В	шт.	2	0,36	2 090	2 132
247-208-0602	12К-016150, 400 В	шт.	2	0,36	2 062	2 104
247-208-0603	12-025101, 400 В	шт.	2	0,525	2 732	2 788
247-208-0604	12-025100, 400 В	шт.	2	0,525	2 609	2 662
247-208-0605	12-040151, 230 В	шт.	2	0,633	5 118	5 221
247-208-0606	12-040151, 400 В	шт.	2	0,633	5 274	5 381
247-208-0607	12-040150, 400 В	шт.	2	0,633	5 357	5 466
247-208-0608	12-063150, 110 В	шт.	2	1,219	8 428	8 599
247-208-0609	12-063150, 230 В	шт.	2	1,219	8 428	8 599
247-208-0610	12-063150, 400 В	шт.	2	1,219	8 428	8 599
247-208-0700	Миниконтактор электромагнитный типа МКИ					
247-208-0701	10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	2 944	2 980
247-208-0702	10610, 6 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	2 750	2 783
247-208-0703	10611, 6 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	2 876	2 934
247-208-0704	10610, 6 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	2 750	2 783
247-208-0705	10611, 6 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	2 944	2 980
247-208-0706	10610, 6 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	2 944	2 980
247-208-0707	10611, 6 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	2 944	2 980
247-208-0708	10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	2 944	2 980
247-208-0709	10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 117	3 155
247-208-0710	10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 117	3 155
247-208-0711	10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	3 029	3 065
247-208-0712	10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	2 830	2 865
247-208-0713	10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	3 117	3 155
247-208-0714	10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 117	3 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0715	10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	3 117	3 155
247-208-0716	10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 117	3 155
247-208-0717	11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 424	3 466
247-208-0718	11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 424	3 466
247-208-0719	11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	3 473	3 543
247-208-0720	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 322	3 363
247-208-0721	11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	3 424	3 466
247-208-0722	11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 424	3 466
247-208-0723	11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	3 424	3 466
247-208-0724	11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	3 424	3 466
247-208-0725	11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	4 159	4 209
247-208-0726	11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	4 159	4 209
247-208-0727	11611, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	0,2	4 159	4 209
247-208-0728	11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,2	4 159	4 209
247-208-0800	Катушка управления для КМИ					
247-208-0801	от 9 А до 18 А, 24 В	шт.	2	0,083	1 182	1 205
247-208-0802	от 9 А до 18 А, 36 В	шт.	2	0,085	1 129	1 143
247-208-0803	от 9 А до 18 А, 110 В	шт.	2	0,076	1 030	1 043
247-208-0804	от 9 А до 18 А, 230 В	шт.	2	0,084	1 030	1 043
247-208-0805	от 9 А до 18 А, 400 В	шт.	2	0,1	1 030	1 043
247-208-0806	от 25 А до 32 А, 24 В	шт.	2	0,1	1 347	1 364
247-208-0807	от 25 А до 32 А, 36 В	шт.	2	0,101	1 347	1 364
247-208-0808	от 25 А до 32 А, 110 В	шт.	2	0,3	1 347	1 364
247-208-0809	от 25 А до 32 А, 230 В	шт.	2	0,1	1 230	1 245
247-208-0810	от 25 А до 32 А, 400 В	шт.	2	0,09	1 230	1 245
247-208-0811	от 40 А до 95 А, 24 В	шт.	2	0,1	1 618	1 638
247-208-0812	от 40 А до 95 А, 36 В	шт.	2	0,15	1 618	1 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-0813	от 40 А до 95 А, 110 В	шт.	2	0,2	1 618	1 638
247-208-0814	от 40 А до 95 А, 230 В	шт.	2	0,2	1 476	1 494
247-208-0815	от 40 А до 95 А, 400 В	шт.	2	0,13	1 618	1 638
247-208-0900	Катушка управления типа КУ					
247-208-0901	от 115 А до 150 А, 230 В	шт.	2	0,425	7 904	8 000
247-208-0902	от 115 А до 150 А, 400 В	шт.	2	0,425	7 904	8 000
247-208-0903	от 185 А до 225 А, 230 В	шт.	2	0,56	9 225	9 337
247-208-0904	от 185 А до 225 А, 400 В	шт.	2	0,56	11 048	11 182
247-208-0905	от 265 А до 330 А, 230 В	шт.	2	0,74	15 008	15 190
247-208-0906	от 265 А до 330 А, 400 В	шт.	2	0,74	12 534	12 686
247-208-0907	400 А, 230 В	шт.	2	1,05	28 438	28 781
247-208-0908	400 А, 400 В	шт.	2	1,05	28 438	28 781
247-208-0909	500 А, 230 В	шт.	2	1,1	27 037	27 364
247-208-0910	500 А, 400 В	шт.	2	1,1	23 996	24 286
247-208-0911	630 А, 230 В	шт.	2	2	34 762	35 183
247-208-0912	630 А, 400 В	шт.	2	2	34 762	35 183
247-208-1000	Контактор малогабаритный типа LC1-D					
247-208-1001	1210, 12А 220/380V, IP20	шт.	2	0,36	2 902	2 961
247-208-1002	1810, 18А 220/380V, IP20	шт.	2	0,36	2 970	3 030
247-208-1003	2510, 25А 220/380V, IP20	шт.	2	0,58	4 751	4 847
247-208-1004	3210, 32А 220/380V, IP20	шт.	2	0,58	4 986	5 087
247-208-1005	4011, 40А 220/380V, IP20	шт.	2	1,4	11 978	12 221
247-208-1006	5011, 50А 220/380V, IP20	шт.	2	1,4	12 611	12 866
247-208-1007	6511, 65А 220/380V, IP20	шт.	2	1,4	14 315	14 605
247-208-1008	9511, 95А 220/380V, IP20	шт.	2	1,4	19 545	19 939
247-208-1100	Пускатель магнитный типа LE					
247-208-1101	1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	1,06	8 579	8 753

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1102	1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	2	1,25	11 698	11 935
247-208-1103	1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	2	1,25	11 698	11 935
247-208-1104	1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55	шт.	2	3,8	31 415	32 052
247-208-1105	1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	2	3,8	32 725	33 127
247-208-1106	1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	2	4,6	32 861	33 529
247-208-1200	Контактор модульный					
247-208-1201	типа КМ20-11 АС	шт.	2	0,15	3 755	3 801
247-208-1202	типа КМ20-20 АС	шт.	2	0,15	4 991	5 091
247-208-1203	типа КМ40-11 АС	шт.	2	0,25	9 342	9 530
247-208-1204	типа КМ40-20 АС	шт.	2	0,25	7 381	7 470
247-208-1205	типа КМ63-11 АС	шт.	2	0,25	9 507	9 698
247-208-1206	типа КМ63-20 АС	шт.	2	0,25	9 507	9 698
247-208-1207	типа КМ20-22 АС	шт.	2	0,23	9 341	9 529
247-208-1208	типа КМ20-40 АС	шт.	2	0,23	9 341	9 529
247-208-1209	типа КМ25-22 АС	шт.	2	0,23	9 341	9 529
247-208-1210	типа КМ25-40 АС/DC	шт.	2	0,43	7 719	7 812
247-208-1211	типа КМ40-40 АС/DC	шт.	2	0,43	12 418	12 667
247-208-1212	типа КМ63-40 АС/DC	шт.	2	0,41	12 418	12 667
247-208-1213	типа 1НО+1НЗ 16А 230В	шт.	2	0,125	4 865	4 924
247-208-1214	типа 1НО+1НЗ 20А 230В	шт.	2	0,125	4 521	4 575
247-208-1215	типа 1НО+1НЗ 25А 230В	шт.	2	0,125	4 865	4 924
247-208-1216	типа 1НО+1НЗ 32А 230В	шт.	2	0,25	9 113	9 222
247-208-1217	типа 1НО+1НЗ 40А 230В	шт.	2	0,25	9 011	9 120
247-208-1218	типа 1НО+1НЗ 63А 230В	шт.	2	0,25	9 214	9 325
247-208-1219	типа 2НО 16А 230В	шт.	2	0,125	4 626	4 682
247-208-1220	типа 2НО+2НЗ 16А 230В	шт.	2	0,216	8 708	8 812
247-208-1221	типа 2НО 20А 230В	шт.	2	0,125	4 789	4 847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1222	типа 2НО+2Н3 20А 230В	шт.	2	0,216	9 011	9 120
247-208-1223	типа 2НО 25А 230В	шт.	2	0,125	4 627	4 683
247-208-1224	типа 2НО+2Н3 25А 230В	шт.	2	0,216	9 011	9 120
247-208-1225	типа 2НО 32А 230В	шт.	2	0,25	8 809	8 915
247-208-1226	типа 2Н3 32А 230В	шт.	2	0,25	9 315	9 427
247-208-1227	типа 2НО+2Н3 32А 230В	шт.	2	0,325	11 998	12 143
247-208-1228	типа 2НО 40А 230В	шт.	2	0,25	9 011	9 120
247-208-1229	типа 2Н3 40А 230В	шт.	2	0,25	9 467	9 581
247-208-1230	типа 2НО+2Н3 40А 230В	шт.	2	0,325	12 150	12 297
247-208-1231	типа 2НО 63А 230В	шт.	2	0,25	9 214	9 325
247-208-1232	типа 2Н3 63А 230В	шт.	2	0,25	9 821	9 940
247-208-1233	типа 2НО+2Н3 63А 230В	шт.	2	0,325	12 504	12 655
247-208-1234	типа 3НО+1Н3 16А 230В	шт.	2	0,216	8 556	8 659
247-208-1235	типа 3НО+1Н3 20А 230В	шт.	2	0,216	9 113	9 222
247-208-1236	типа 3НО+1Н3 25А 230В	шт.	2	0,216	8 708	8 812
247-208-1237	типа 3НО+1Н3 32А 230В	шт.	2	0,325	11 745	11 887
247-208-1238	типа 3НО+1Н3 40А 230В	шт.	2	0,325	11 796	11 938
247-208-1239	типа 3НО+1Н3 63А 230В	шт.	2	0,325	12 099	12 245
247-208-1240	типа 4НО 16А 230В	шт.	2	0,216	8 454	8 556
247-208-1241	типа 4Н3 16А 230В	шт.	2	0,216	9 011	9 120
247-208-1242	типа 4НО 20А 230В	шт.	2	0,216	9 011	9 120
247-208-1243	типа 4Н3 20А 230В	шт.	2	0,216	9 163	9 274
247-208-1244	типа 4НО 25А 230В	шт.	2	0,216	9 467	9 581
247-208-1245	типа 4Н3 25А 230В	шт.	2	0,216	9 214	9 325
247-208-1246	типа 4НО 32А 230В	шт.	2	0,325	11 745	11 887
247-208-1247	типа 4Н3 32А 230В	шт.	2	0,325	12 251	12 399
247-208-1248	типа 4НО 40А 230В	шт.	2	0,325	11 846	11 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1249	типа 4НЗ 40А 230В	шт.	2	0,325	12 353	12 501
247-208-1250	типа 4НО 63А 230В	шт.	2	0,325	11 846	11 989
247-208-1251	типа 4НЗ 63А 230В	шт.	2	0,325	12 758	12 911
247-208-1300	Контактор электромагнитный типа КМ-102					
247-208-1301	6А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,29	2 627	2 660
247-208-1302	6А 36В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,29	2 627	2 660
247-208-1303	6А 48В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,29	2 627	2 660
247-208-1304	6А 110В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,29	2 627	2 660
247-208-1305	6А 220В/230В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,29	2 562	2 593
247-208-1306	6А 380В/400В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,29	2 562	2 593
247-208-1307	9А 24В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	2 703	2 737
247-208-1308	9А 24В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	2 820	2 854
247-208-1309	9А 36В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	2 546	2 578
247-208-1310	9А 36В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	2 820	2 854
247-208-1311	9А 48В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	2 820	2 854
247-208-1312	9А 110В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	2 648	2 680
247-208-1313	9А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	2 562	2 593
247-208-1314	9А 220В/230В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	2 562	2 593
247-208-1315	9А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	2 653	2 685
247-208-1316	9А 380В/400В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	2 653	2 685
247-208-1317	12А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	2 810	2 844
247-208-1318	12А 36В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	2 810	2 844
247-208-1319	12А 48В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	2 906	2 941
247-208-1320	12А 110В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	2 936	2 972
247-208-1321	12А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	2 683	2 716
247-208-1322	12А 220В/230В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	2 683	2 716
247-208-1323	12А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	2 936	2 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1324	12А 380В/400В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	2 936	2 972
247-208-1325	18А 24В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	3 265	3 305
247-208-1326	18А 24В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	3 407	3 449
247-208-1327	18А 36В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	3 265	3 305
247-208-1328	18А 48В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	3 417	3 459
247-208-1329	18А 110В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,32	3 407	3 449
247-208-1330	18А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	3 255	3 295
247-208-1331	18А 220В/230В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	3 255	3 295
247-208-1332	18А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,32	3 407	3 449
247-208-1333	18А 380В/400В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,32	3 407	3 449
247-208-1334	25А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	4 617	4 674
247-208-1335	25А 36В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	4 683	4 740
247-208-1336	25А 48В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	4 911	4 971
247-208-1337	25А 110В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	4 840	4 899
247-208-1338	25А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,5	4 116	4 166
247-208-1339	25А 220В/230В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,5	4 116	4 166
247-208-1340	25А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,5	4 511	4 566
247-208-1341	25А 380В/400В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,5	4 511	4 566
247-208-1342	32А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	6 278	6 354
247-208-1343	32А 36В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	6 278	6 354
247-208-1344	32А 48В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	6 480	6 559
247-208-1345	32А 110В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	6 480	6 559
247-208-1346	32А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,5	5 569	5 637
247-208-1347	32А 220В/230В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,5	5 569	5 637
247-208-1348	32А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ	шт.	2	0,5	5 721	5 790
247-208-1349	32А 380В/400В АС3 АС4 1НО	шт.	2	0,5	5 721	5 790
247-208-1350	38А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	0,5	6 581	6 661

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1351	38А 36В АС3 АС4 1НО/1Н3	шт.	2	0,5	6 581	6 661
247-208-1352	38А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3	шт.	2	0,5	6 581	6 661
247-208-1353	38А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3	шт.	2	0,5	6 581	6 661
247-208-1354	38А 220В/230В АС3 АС4 1НО/1Н3	шт.	2	0,5	6 581	6 661
247-208-1355	38А 380В/400В АС3 АС4 1НО/1Н3	шт.	2	0,5	6 581	6 661
247-208-1356	40А 24В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	10 986	11 120
247-208-1357	40А 36В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	10 986	11 120
247-208-1358	40А 48В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	10 986	11 120
247-208-1359	40А 110В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	9 669	9 788
247-208-1360	40А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	9 416	9 532
247-208-1361	40А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	9 619	9 737
247-208-1362	50А 24В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 504	12 657
247-208-1363	50А 36В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 504	12 657
247-208-1364	50А 48В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 504	12 657
247-208-1365	50А 110В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 201	12 349
247-208-1366	50А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	10 530	10 659
247-208-1367	50А 440В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	10 834	10 966
247-208-1368	65А 24В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 909	13 067
247-208-1369	65А 36В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 909	13 067
247-208-1370	65А 48В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	12 909	13 067
247-208-1371	65А 110В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	11 694	11 837
247-208-1372	65А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	11 694	11 837
247-208-1373	65А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,09	11 694	11 837
247-208-1374	80А 24В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,55	20 807	21 060
247-208-1375	80А 36В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,55	20 807	21 060
247-208-1376	80А 48В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,55	20 807	21 060
247-208-1377	80А 110В АС3 АС4 1НО+1Н3	шт.	2	1,55	17 364	17 576

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1378	80А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	17 364	17 576
247-208-1379	80А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	17 364	17 576
247-208-1380	95А 24В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	21 465	21 726
247-208-1381	95А 36В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	21 465	21 726
247-208-1382	95А 48В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	21 465	21 726
247-208-1383	95А 110В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	17 364	17 576
247-208-1384	95А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	17 364	17 576
247-208-1385	95А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1НЗ	шт.	2	1,55	17 364	17 576
247-208-1400	Контактор электромагнитный типа КМ-103					
247-208-1401	9А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,357	3 686	3 731
247-208-1402	9А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,357	3 686	3 731
247-208-1403	9А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,357	3 782	3 828
247-208-1404	9А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,357	2 892	2 927
247-208-1405	9А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,357	3 149	3 187
247-208-1406	12А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,369	4 050	4 099
247-208-1407	12А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,369	4 050	4 099
247-208-1408	12А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,369	4 050	4 099
247-208-1409	12А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,369	3 169	3 208
247-208-1410	12А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,369	3 483	3 526
247-208-1411	18А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,389	4 830	4 888
247-208-1412	18А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,389	4 830	4 888
247-208-1413	18А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,389	4 830	4 888
247-208-1414	18А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,389	3 898	3 946
247-208-1415	18А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,389	4 303	4 356
247-208-1416	25А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,573	6 328	6 405
247-208-1417	25А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,573	6 328	6 405
247-208-1418	25А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,573	6 328	6 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1419	25А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,573	5 032	5 094
247-208-1420	25А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,573	5 468	5 534
247-208-1421	32А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,586	8 049	8 147
247-208-1422	32А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,586	8 049	8 147
247-208-1423	32А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,392	8 049	8 147
247-208-1424	32А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,392	5 822	5 893
247-208-1425	32А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	0,392	6 480	6 559
247-208-1426	40А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,263	13 434	13 598
247-208-1427	40А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,263	13 466	13 631
247-208-1428	40А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,263	13 466	13 631
247-208-1429	40А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,263	9 973	10 096
247-208-1430	40А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,263	10 733	10 864
247-208-1431	50А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,267	14 529	14 707
247-208-1432	50А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,267	14 833	15 014
247-208-1433	50А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,267	14 175	14 348
247-208-1434	50А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,267	12 758	12 913
247-208-1435	50А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,267	13 922	14 092
247-208-1436	65А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,269	16 048	16 244
247-208-1437	65А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,269	16 352	16 551
247-208-1438	65А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,269	16 352	16 551
247-208-1439	65А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,269	13 466	13 631
247-208-1440	65А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,269	13 871	14 041
247-208-1441	80А 24В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,591	23 895	24 185
247-208-1442	80А 36В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,578	23 895	24 185
247-208-1443	80А 110В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,586	23 895	24 185
247-208-1444	80А 220В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,596	20 199	20 445
247-208-1445	80А 380В АС3 1НО+1НЗ	шт.	2	1,578	21 870	22 136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1446	95A 24B AC3 1HO+1H3	шт.	2	1,598	24 958	25 261
247-208-1447	95A 36B AC3 1HO+1H3	шт.	2	1,598	24 958	25 261
247-208-1448	95A 110B AC3 1HO+1H3	шт.	2	1,573	24 401	24 698
247-208-1449	95A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	1,573	20 604	20 855
247-208-1450	95A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	1,608	22 123	22 392
247-208-1451	115A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	3,75	36 248	36 691
247-208-1452	115A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	3,75	36 248	36 691
247-208-1453	150A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	4,375	51 283	51 908
247-208-1454	150A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	4,375	51 283	51 908
247-208-1455	185A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	5,175	66 572	67 382
247-208-1456	185A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	5,175	66 572	67 382
247-208-1457	225A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	5,35	75 431	76 349
247-208-1458	225A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	5,35	75 431	76 349
247-208-1459	265A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	8,3	87 784	88 856
247-208-1460	265A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	8,3	88 037	89 112
247-208-1461	330A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	8,3	135 169	136 810
247-208-1462	330A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	8,3	135 169	136 810
247-208-1463	400A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	9,3	138 713	140 398
247-208-1464	400A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	9,3	140 231	141 935
247-208-1465	500A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	11,5	180 225	182 414
247-208-1466	500A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	11,5	181 744	183 951
247-208-1467	630A 220B AC3 1HO+1H3	шт.	2	17,5	226 294	229 049
247-208-1468	630A 380B AC3 1HO+1H3	шт.	2	17,5	226 800	229 561
247-208-1500	Контактор малогабаритный КМЭ					
247-208-1501	0910, 9A 24B 1NC	шт.	2	0,5	4 465	4 520
247-208-1502	0910, 9A 24B 1NO	шт.	2	0,345	4 297	4 350
247-208-1503	0910, 9A 36B 1NC	шт.	2	0,35	4 465	4 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1504	0910, 9A 36B 1NO	шт.	2	0,35	4 297	4 350
247-208-1505	0910, 9A 110B 1NC	шт.	2	0,09	4 493	4 547
247-208-1506	0910, 9A 220B 1NC	шт.	2	0,348	4 112	4 162
247-208-1507	0910, 9A 220B 1NO	шт.	2	0,356	3 907	3 955
247-208-1508	0910, 9A 380B 1NC	шт.	2	0,2	4 831	4 889
247-208-1509	0910, 9A 380B 1NO	шт.	2	0,2	4 297	4 349
247-208-1510	0910, 12A 24B 1NC	шт.	2	0,35	4 963	5 023
247-208-1511	1210, 12A 24B 1NO	шт.	2	0,35	4 766	4 824
247-208-1512	1210, 12A 36B 1NC	шт.	2	0,2	4 963	5 023
247-208-1513	1210, 12A 36B 1NO	шт.	2	0,35	5 125	5 187
247-208-1514	1210, 12A 110B 1NC	шт.	2	0,35	4 981	5 041
247-208-1515	1210, 12A 110B 1NO	шт.	2	0,09	4 766	4 824
247-208-1516	1210, 12A 220B 1NC	шт.	2	0,4	4 551	4 606
247-208-1517	1210, 12A 220B 1NO	шт.	2	0,357	4 336	4 389
247-208-1518	1210, 12A 380B 1NC	шт.	2	0,35	4 981	5 041
247-208-1519	1210, 12A 380B 1NO	шт.	2	0,3	4 766	4 824
247-208-1520	1810, 18A 24B 1NC	шт.	2	0,366	6 020	6 093
247-208-1521	1810, 18A 24B 1NO	шт.	2	0,37	5 782	5 852
247-208-1522	1810, 18A 36B 1NC	шт.	2	0,37	6 020	6 093
247-208-1523	1810, 18A 36B 1NO	шт.	2	0,37	5 191	5 254
247-208-1524	1810, 18A 110B 1NC	шт.	2	0,37	5 177	5 240
247-208-1525	1810, 18A 110B 1NO	шт.	2	0,1	5 782	5 851
247-208-1526	1810, 18A 220B 1NC	шт.	2	0,3	5 528	5 595
247-208-1527	1810, 18A 220B 1NO	шт.	2	0,371	5 011	5 072
247-208-1528	1810, 18A 380B 1NC	шт.	2	0,2	6 056	6 129
247-208-1529	1810, 18A 380B 1NO	шт.	2	0,3	5 782	5 852
247-208-1530	2510, 25A 24B 1NC	шт.	2	0,5	7 627	7 720

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1531	2510, 25A 24B 1NO	шт.	2	0,56	7 325	7 414
247-208-1532	2510, 25A 36B 1NC	шт.	2	0,56	7 627	7 720
247-208-1533	2510, 25A 36B 1NO	шт.	2	0,56	7 325	7 414
247-208-1534	2510, 25A 110B 1NC	шт.	2	0,56	7 667	7 760
247-208-1535	2510, 25A 110B 1NO	шт.	2	0,56	7 325	7 414
247-208-1536	2510, 25A 220B 1NC	шт.	2	0,544	6 993	7 078
247-208-1537	2510, 25A 2200B 1NO	шт.	2	0,548	6 349	6 426
247-208-1538	2510, 25A 380B 1NC	шт.	2	0,542	7 667	7 760
247-208-1539	2510, 25A 380B 1NO	шт.	2	0,4	7 325	7 414
247-208-1540	3210, 32A 24B 1NC	шт.	2	0,58	8 859	8 966
247-208-1541	3210, 32A 24B 1NO	шт.	2	0,58	9 047	9 157
247-208-1542	3210, 32A 36B 1NC	шт.	2	0,58	9 047	9 157
247-208-1543	3210, 32A 36B 1NO	шт.	2	0,58	8 371	8 472
247-208-1544	3210, 32A 110B 1NC	шт.	2	0,58	8 750	8 857
247-208-1545	3210, 32A 110B 1NO	шт.	2	0,58	8 458	8 561
247-208-1546	3210, 32A 220B 1NC	шт.	2	0,563	8 067	8 166
247-208-1547	3210, 32A 220B 1NO	шт.	2	0,564	7 315	7 405
247-208-1548	3210, 32A 380B 1NC	шт.	2	0,3	8 347	8 448
247-208-1549	3210, 32A 380B 1NO	шт.	2	0,555	8 458	8 561
247-208-1550	4011, 40A 24B NO+NC	шт.	2	1,3	14 353	14 529
247-208-1551	4011, 40A 36B NO+NC	шт.	2	1,3	14 035	14 206
247-208-1552	4011, 40A 110B NO+NC	шт.	2	1,3	14 171	14 344
247-208-1553	4011, 40A 220B NO+NC	шт.	2	1,25	13 000	13 159
247-208-1554	4011, 40A 380B NO+NC	шт.	2	0,8	14 035	14 205
247-208-1555	5011, 50A 24B NO+NC	шт.	2	1,3	18 516	18 741
247-208-1556	5011, 50A 36B NO+NC	шт.	2	1,3	18 516	18 741
247-208-1557	5011, 50A 110B NO+NC	шт.	2	1,3	18 146	18 367

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1558	5011, 50A 220B NO+NC	шт.	2	1,231	16 495	16 696
247-208-1559	5011, 50A 380B NO+NC	шт.	2	0,8	18 146	18 366
247-208-1560	6511, 65A 24B NO+NC	шт.	2	1,3	17 562	17 776
247-208-1561	6511, 65A 36B NO+NC	шт.	2	1,3	17 562	17 776
247-208-1562	6511, 65A 110B NO+NC	шт.	2	1,3	17 736	17 952
247-208-1563	6511, 65A 220B NO+NC	шт.	2	1	16 750	16 953
247-208-1564	6511, 65A 380B NO+NC	шт.	2	1	17 736	17 951
247-208-1565	8011, 80A 24B NO+NC	шт.	2	1,5	26 905	27 232
247-208-1566	8011, 80A 36B NO+NC	шт.	2	1,5	26 905	27 232
247-208-1567	8011, 80A 110B NO+NC	шт.	2	1,5	26 379	26 699
247-208-1568	8011, 80A 220B NO+NC	шт.	2	1,46	22 996	23 275
247-208-1569	8011, 80A 380B NO+NC	шт.	2	1	24 914	25 215
247-208-1570	9511, 95A 24B NO+NC	шт.	2	1,5	27 186	27 515
247-208-1571	9511, 95A 36B NO+NC	шт.	2	1,5	27 186	27 515
247-208-1572	9511, 95A 220B NO+NC	шт.	2	1	23 465	23 749
247-208-1573	9511, 95A 380B NO+NC	шт.	2	0,8	26 653	26 975
247-208-1600	Контактор электромагнитный КТЭ					
247-208-1601	115A 230B NO	шт.	2	4,25	46 744	47 314
247-208-1602	115A 380B NO	шт.	2	4,25	46 678	47 248
247-208-1603	150A 230B NO	шт.	2	4,25	67 804	68 627
247-208-1604	150A 380B NO	шт.	2	4,25	67 804	68 627
247-208-1605	185A 230B NO	шт.	2	5,35	89 983	91 075
247-208-1606	185A 380B NO	шт.	2	5,35	89 983	91 075
247-208-1607	225A 230B NO	шт.	2	5,4	101 983	103 219
247-208-1608	225A 380B NO	шт.	2	5,4	101 983	103 219
247-208-1609	265A 230B NO	шт.	2	7,7	116 528	117 944
247-208-1610	265A 380B NO	шт.	2	7,7	116 365	117 779

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1611	330А 230В NO	шт.	2	8,8	178 168	180 326
247-208-1612	330А 380В NO	шт.	2	8,8	178 168	180 326
247-208-1613	400А 230В NO	шт.	2	8,9	187 061	189 326
247-208-1614	400А 380В NO	шт.	2	8,9	187 061	189 326
247-208-1615	500А 230В NO	шт.	2	11,2	242 901	245 841
247-208-1616	500А 380В NO	шт.	2	11,2	192 378	194 712
247-208-1617	630А 230В NO	шт.	2	17,1	297 961	301 575
247-208-1618	630А 380В NO	шт.	2	17,1	317 090	320 934
247-208-1700	Контактор электромагнитный, реверсивный КТЭ					
247-208-1701	реверс 115А 230В 2NO	шт.	2	8,7	115 613	117 020
247-208-1702	реверс 115А 380В 2NO	шт.	2	8,7	115 613	117 020
247-208-1703	реверс 150А 230В 2NO	шт.	2	8,9	179 470	181 644
247-208-1704	реверс 150А 380В 2NO	шт.	2	8,9	179 470	181 644
247-208-1705	реверс 185А 230В 2NO	шт.	2	10,9	234 149	236 984
247-208-1706	реверс 185А 380В 2NO	шт.	2	10,9	234 149	236 984
247-208-1707	реверс 225А 230В 2NO	шт.	2	11,5	253 131	256 195
247-208-1708	реверс 225А 380В 2NO	шт.	2	11,5	253 131	256 195
247-208-1709	реверс 265А 230В 2NO	шт.	2	16,8	265 134	268 353
247-208-1710	реверс 265А 380В 2NO	шт.	2	16,8	221 063	223 754
247-208-1711	реверс 330А 230В 2NO	шт.	2	19,6	383 489	388 135
247-208-1712	реверс 330А 380В 2NO	шт.	2	19,6	351 862	356 129
247-208-1713	реверс 400А 230В 2NO	шт.	2	19,6	441 041	446 378
247-208-1714	реверс 400А 380В 2NO	шт.	2	19,6	441 041	446 378
247-208-1715	реверс 500А 230В 2NO	шт.	2	24,5	542 168	548 729
247-208-1716	реверс 500А 380В 2NO	шт.	2	24,5	454 652	460 164
247-208-1717	реверс 630А 230В 2NO	шт.	2	38,8	668 147	676 253
247-208-1718	реверс 630А 380В 2NO	шт.	2	38,8	562 908	569 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1800	Контактор электромагнитный КТ					
247-208-1801	6013, 100А 220В 3NO+3NC	шт.	2	8	127 980	129 534
247-208-1802	6013, 100А 380В 3NO+3NC	шт.	2	8	127 980	129 534
247-208-1803	6023, 160А 220В 3NO+3NC	шт.	2	12	173 687	175 798
247-208-1804	6023, 160А 380В 3NO+3NC	шт.	2	12	173 687	175 798
247-208-1805	6033, 250А 220В 3NO+3NC	шт.	2	17	223 965	226 691
247-208-1806	6033, 250А 380В 3NO+3NC	шт.	2	17	223 965	226 691
247-208-1807	6043, 400А 220В 3NO+3NC	шт.	2	30	342 803	346 985
247-208-1808	6043, 400А 380В 3NO+3NC	шт.	2	30	342 803	346 985
247-208-1809	6053, 630А 220В 3NO+3NC	шт.	2	48	548 485	555 176
247-208-1810	6053, 630А 380В 3NO+3NC	шт.	2	48	548 485	555 176
247-208-1900	Контактор малогабаритный КМЭп					
247-208-1901	9А 24В DC 1NC	шт.	2	0,64	19 373	19 607
247-208-1902	9А 24В DC 1NO	шт.	2	0,64	20 047	20 289
247-208-1903	9А 110В DC 1NC	шт.	2	0,64	13 737	13 904
247-208-1904	9А 110В DC 1NO	шт.	2	0,64	10 862	10 994
247-208-1905	9А 220В DC 1NC	шт.	2	0,64	10 497	10 625
247-208-1906	9А 220В DC 1NO	шт.	2	0,64	10 862	10 994
247-208-1907	12А 24В DC 1NC	шт.	2	0,34	16 479	16 678
247-208-1908	12А 24В DC 1NO	шт.	2	0,34	17 820	18 034
247-208-1909	12А 110В DC 1NC	шт.	2	0,34	10 977	11 110
247-208-1910	12А 110В DC 1NO	шт.	2	0,34	13 220	13 380
247-208-1911	12А 220В DC 1NC	шт.	2	0,34	11 867	12 010
247-208-1912	12А 220В DC 1NO	шт.	2	0,34	13 220	13 380
247-208-1913	18А 24В DC 1NC	шт.	2	0,65	18 319	18 541
247-208-1914	18А 24В DC 1NO	шт.	2	0,65	19 810	20 049
247-208-1915	18А 110В DC 1NC	шт.	2	0,65	25 171	25 474

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1916	18A 110B DC 1NO	шт.	2	0,65	18 601	18 826
247-208-1917	18A 220B DC 1NC	шт.	2	0,65	19 997	20 239
247-208-1918	18A 220B DC 1NO	шт.	2	0,65	22 277	22 546
247-208-1919	25A 24B DC 1NC	шт.	2	0,65	27 082	27 408
247-208-1920	25A 24B DC 1NO	шт.	2	0,65	29 284	29 637
247-208-1921	25A 110B DC 1NC	шт.	2	0,65	29 975	30 337
247-208-1922	25A 110B DC 1NO	шт.	2	0,65	17 935	18 152
247-208-1923	25A 220B DC 1NC	шт.	2	0,65	28 202	28 542
247-208-1924	25A 220B DC 1NO	шт.	2	0,65	23 628	23 913
247-208-1925	32A 24B DC 1NC	шт.	2	0,95	30 441	30 808
247-208-1926	32A 24B DC 1NO	шт.	2	0,95	29 982	30 344
247-208-1927	32A 110B DC 1NC	шт.	2	0,95	47 784	48 360
247-208-1928	32A 110B DC 1NO	шт.	2	0,95	28 591	28 936
247-208-1929	32A 220B DC 1NC	шт.	2	0,95	47 784	48 360
247-208-1930	32A 220B DC 1NO	шт.	2	0,95	28 591	28 936
247-208-1931	40A 24B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	56 286	56 967
247-208-1932	40A 110B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	56 286	56 967
247-208-1933	40A 220B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	56 286	56 967
247-208-1934	50A 24B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	57 438	58 133
247-208-1935	50A 110B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	57 438	58 133
247-208-1936	50A 220B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	57 438	58 133
247-208-1937	65A 24B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	59 291	60 008
247-208-1938	65A 110B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	59 291	60 008
247-208-1939	65A 220B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,185	59 291	60 008
247-208-1940	80A 24B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,525	67 312	68 126
247-208-1941	80A 110B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,525	67 312	68 126
247-208-1942	80A 220B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,525	67 312	68 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-1943	95A 24B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,525	63 159	63 922
247-208-1944	95A 110B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,525	69 986	70 831
247-208-1945	95A 220B DC 1NO 1NC	шт.	2	2,525	65 407	66 198
247-208-2000	Миниконтактор МКЭ					
247-208-2001	6A 24B 1NO	шт.	2	0,19	4 389	4 442
247-208-2002	6A 230B 1NO	шт.	2	0,19	4 363	4 416
247-208-2003	6A 400B 1NO	шт.	2	0,19	4 389	4 442
247-208-2004	9A 24B 1NO	шт.	2	0,19	4 646	4 703
247-208-2005	9A 230B 1NO	шт.	2	0,19	4 619	4 675
247-208-2006	9A 400B 1NO	шт.	2	0,19	4 619	4 675
247-208-2007	12A 24B 1NO	шт.	2	0,19	5 073	5 134
247-208-2008	12A 230B 1NO	шт.	2	0,19	5 073	5 134
247-208-2009	12A 400B 1NO	шт.	2	0,19	5 073	5 134
247-208-2010	16A 24B 1NO	шт.	2	0,19	6 162	6 236
247-208-2011	16A 230B 1NO	шт.	2	0,19	6 162	6 236
247-208-2012	16A 400B 1NO	шт.	2	0,19	6 162	6 236
247-208-2100	Катушка управления КМЭ					
247-208-2101	09A-18A, 24B	шт.	2	0,075	1 703	1 723
247-208-2102	09A-18A, 36B	шт.	2	0,075	1 703	1 723
247-208-2103	09A-18A, 110B	шт.	2	0,075	1 555	1 574
247-208-2104	09A-18A, 230B	шт.	2	0,075	1 555	1 574
247-208-2105	09A-18A, 400B	шт.	2	0,075	1 555	1 574
247-208-2106	25A-32A, 24B	шт.	2	0,11	2 031	2 055
247-208-2107	25A-32A, 36B	шт.	2	0,11	2 031	2 055
247-208-2108	25A-32A, 110B	шт.	2	0,11	2 031	2 055
247-208-2109	25A-32A, 230B	шт.	2	0,11	2 009	2 034
247-208-2110	25A-32A, 400B	шт.	2	0,11	1 910	1 933

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-2111	40А-95А, 24В	шт.	2	0,15	2 336	2 364
247-208-2112	40А-95А, 36В	шт.	2	0,15	2 336	2 364
247-208-2113	40А-95А, 110В	шт.	2	0,15	2 336	2 364
247-208-2114	40А-95А, 230В	шт.	2	0,15	2 416	2 446
247-208-2115	40А-95А, 400В	шт.	2	0,15	2 336	2 364
247-208-2200	Катушка управления КТЭ					
247-208-2201	F, 115А-150А, 220В	шт.	2	0,5	11 505	11 644
247-208-2202	F, 115А-150А, 380В	шт.	2	0,5	11 505	11 644
247-208-2203	F, 150А, 220В	шт.	2	0,5	10 470	10 596
247-208-2204	F, 150А, 380В	шт.	2	0,5	13 292	13 453
247-208-2205	F, 185А-225А, 220В	шт.	2	0,5	15 257	15 441
247-208-2206	F, 185А-225А, 380В	шт.	2	0,5	16 079	16 273
247-208-2207	F, 265А-330А, 220В	шт.	2	1	24 466	24 762
247-208-2208	F, 265А-330А, 380В	шт.	2	1	24 666	24 964
247-208-2209	F, 400А, 220В	шт.	2	1,5	41 389	41 889
247-208-2210	F, 400А, 380В	шт.	2	1,5	41 389	41 889
247-208-2211	F, 500А, 220В	шт.	2	1	48 313	48 895
247-208-2212	F, 500А, 380В	шт.	2	1	47 926	48 504
247-208-2213	F, 630А, 220В	шт.	2	2	50 593	51 204
247-208-2214	F, 630А, 380В	шт.	2	2	52 009	52 638
247-208-2300	Катушка управления КТ					
247-208-2301	6013, 230В	шт.	2	0,703	11 878	12 022
247-208-2302	6013, 380В	шт.	2	0,703	15 080	15 262
247-208-2303	6023, 230В	шт.	2	0,76	14 108	14 279
247-208-2304	6023, 380В	шт.	2	0,76	15 477	15 664
247-208-2305	6033, 230В	шт.	2	1,183	25 956	26 270
247-208-2306	6033, 380В	шт.	2	1,183	25 956	26 270

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-2307	6043, 230В	шт.	2	2,19	32 014	32 403
247-208-2308	6043, 380В	шт.	2	2,19	36 130	36 569
247-208-2309	6053, 230В	шт.	2	2,31	36 130	36 569
247-208-2310	6053, 380В	шт.	2	2,31	29 860	30 223
247-208-2400	Пускатель электромагнитный ПМ12					
247-208-2401	63100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	45 104	45 653
247-208-2402	63100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	45 104	45 653
247-208-2403	80100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	45 104	45 653
247-208-2404	80100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	45 104	45 653
247-208-2405	100100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	43 265	43 792
247-208-2406	100100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	43 265	43 792
247-208-2407	125100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	50 801	51 419
247-208-2408	125100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	3,5	50 801	51 419
247-208-2409	160100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	5,6	59 154	59 877
247-208-2410	160100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	5,6	59 154	59 877
247-208-2411	200100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	5,6	84 928	85 960
247-208-2412	200100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	5,6	84 928	85 960
247-208-2413	250100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	5,6	97 182	98 360
247-208-2414	250100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	5,6	97 182	98 360
247-208-2415	315100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	11	147 188	148 979
247-208-2416	315100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	11	147 188	148 979
247-208-2417	400100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	11	157 786	159 704
247-208-2418	400100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	11	157 786	159 704
247-208-2419	500100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	11	162 496	164 471
247-208-2420	500100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	11	162 496	164 471
247-208-2421	630100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	25,6	449 061	454 507
247-208-2422	630100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	25,6	449 061	454 507

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-2423	800100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	25,6	468 104	473 779
247-208-2424	800100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	25,6	468 104	473 779
247-208-2425	1000100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	25,6	518 138	524 414
247-208-2426	1000100, 400В 2NC+4NO	шт.	2	25,6	518 138	524 414
247-208-2500	Пускатель реверсивный КМЭ					
247-208-2501	в корпусе с тепловым реле, 9А 230В IP44	шт.	2	0,85	16 357	16 555
247-208-2502	в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44	шт.	2	0,85	14 592	14 769
247-208-2503	в корпусе с тепловым реле, 12А 230В IP44	шт.	2	0,85	17 763	17 978
247-208-2504	в корпусе с тепловым реле, 12А 400В IP44	шт.	2	0,85	16 602	16 803
247-208-2505	в корпусе с тепловым реле, 18А 230В IP44	шт.	2	0,9	18 699	18 925
247-208-2506	в корпусе с тепловым реле, 18А 400В IP44	шт.	2	0,9	17 476	17 688
247-208-2507	в корпусе с тепловым реле, 25А 230В IP44	шт.	2	1,25	20 946	21 201
247-208-2508	в корпусе с тепловым реле, 25А 400В IP44	шт.	2	1,25	19 576	19 814
247-208-2509	в корпусе с тепловым реле, 32А 230В IP44	шт.	2	1,3	24 470	24 767
247-208-2510	в корпусе с тепловым реле, 32А 400В IP44	шт.	2	1,3	24 470	24 767
247-208-2511	в корпусе с тепловым реле, 40А 230В IP44	шт.	2	3,83	34 871	35 298
247-208-2512	в корпусе с тепловым реле, 40А 400В IP44	шт.	2	3,83	34 871	35 298
247-208-2513	в корпусе с тепловым реле, 50А 230В IP44	шт.	2	3,83	46 064	46 626
247-208-2514	в корпусе с тепловым реле, 50А 400В IP44	шт.	2	3,83	43 051	43 576
247-208-2515	в корпусе с тепловым реле, 65А 230В IP44	шт.	2	4	43 288	43 817
247-208-2516	в корпусе с тепловым реле, 65А 400В IP44	шт.	2	4	43 206	43 733
247-208-2517	в корпусе с тепловым реле, 80А 230В IP44	шт.	2	4,17	62 222	62 978
247-208-2518	в корпусе с тепловым реле, 80А 400В IP44	шт.	2	4,17	70 407	71 261
247-208-2519	в корпусе с тепловым реле, 95А 230В IP44	шт.	2	4,33	73 978	74 875
247-208-2520	в корпусе с тепловым реле, 95А 400В IP44	шт.	2	4,33	78 113	79 060
247-208-2600	Контактор КМЭ					
247-208-2601	9А 1NC 230В AC	шт.	2	0,26	11 347	11 484

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-2602	9A 1NC 400B AC	шт.	2	0,26	11 347	11 484
247-208-2603	9A 1NO 230B AC	шт.	2	0,26	9 867	9 986
247-208-2604	9A 1NO 400B AC	шт.	2	0,26	9 867	9 986
247-208-2605	12A 1NC 230B AC	шт.	2	0,26	12 608	12 760
247-208-2606	12A 1NC 400B AC	шт.	2	0,26	12 608	12 760
247-208-2607	12A 1NO 230B AC	шт.	2	0,26	10 963	11 095
247-208-2608	12A 1NO 400B AC	шт.	2	0,26	10 963	11 095
247-208-2609	18A 1NC 230B AC	шт.	2	0,265	15 970	16 162
247-208-2610	18A 1NC 400B AC	шт.	2	0,265	15 970	16 162
247-208-2611	18A 1NO 230B AC	шт.	2	0,265	13 887	14 054
247-208-2612	18A 1NO 400B AC	шт.	2	0,265	13 887	14 054
247-208-2613	22A 1NC 230B AC	шт.	2	0,27	17 791	18 005
247-208-2614	22A 1NC 400B AC	шт.	2	0,27	17 791	18 005
247-208-2615	22A 1NO 230B AC	шт.	2	0,27	17 791	18 005
247-208-2616	22A 1NO 400B AC	шт.	2	0,27	17 791	18 005
247-208-2617	25A 230B AC	шт.	2	0,28	15 470	15 656
247-208-2618	25A 400B AC	шт.	2	0,28	15 470	15 656
247-208-2619	30A 230B AC	шт.	2	0,285	24 795	25 093
247-208-2620	30A 400B AC	шт.	2	0,285	24 795	25 093
247-208-2621	32A 230B AC	шт.	2	0,395	21 561	21 820
247-208-2622	32A 400B AC	шт.	2	0,395	24 795	25 093
247-208-2623	38A 230B AC	шт.	2	0,4	24 484	24 779
247-208-2624	38A 400B AC	шт.	2	0,4	24 484	24 779
247-208-2625	50A 230B AC	шт.	2	0,875	42 990	43 508
247-208-2626	50A 400B AC	шт.	2	0,875	42 990	43 508
247-208-2627	60A 230B AC	шт.	2	0,88	47 253	47 822
247-208-2628	60A 400B AC	шт.	2	0,88	47 253	47 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-2629	65А 230В АС	шт.	2	0,9	58 470	59 174
247-208-2630	65А 400В АС	шт.	2	0,9	58 470	59 174
247-208-2631	80А 230В АС	шт.	2	1,3	74 052	74 944
247-208-2632	80А 400В АС	шт.	2	1,3	74 052	74 944
247-208-2633	90А 230В АС	шт.	2	1,3	82 833	83 830
247-208-2634	90А 400В АС	шт.	2	1,3	82 833	83 830
247-208-2635	100А 230В АС	шт.	2	1,33	92 090	93 199
247-208-2636	100А 400В АС	шт.	2	1,33	92 090	93 199
247-208-2700	Пускатель электромагнитный ПМЛ					
247-208-2701	1160ДМ, 18А 230В	шт.	2	0,37	3 493	3 536
247-208-2702	1160ДМ, 18А 400В	шт.	2	0,37	3 787	3 833
247-208-2703	1160М, 9А 230В	шт.	2	0,35	2 981	3 018
247-208-2704	1160М, 9А 400В	шт.	2	0,35	3 048	3 086
247-208-2705	1160М, 12А 230В	шт.	2	0,35	3 246	3 286
247-208-2706	1160М, 12А 400В	шт.	2	0,35	3 226	3 265
247-208-2707	1161ДМ, 18А 230В	шт.	2	0,37	3 518	3 561
247-208-2708	1161ДМ, 18А 400В	шт.	2	0,37	3 777	3 823
247-208-2709	1161М, 9А 230В	шт.	2	0,35	3 016	3 053
247-208-2710	1161М, 9А 400В	шт.	2	0,35	3 356	3 398
247-208-2711	1161М, 12А 230В	шт.	2	0,35	3 231	3 271
247-208-2712	1161М, 12А 400В	шт.	2	0,35	3 566	3 609
247-208-2713	2160ДМ, 25А 230В	шт.	2	0,56	4 504	4 559
247-208-2714	2160ДМ, 25А 400В	шт.	2	0,56	5 009	5 071
247-208-2715	2160ДМ, 32А 230В	шт.	2	0,58	5 677	5 746
247-208-2716	2160ДМ, 32А 400В	шт.	2	0,58	6 008	6 081
247-208-2717	2161ДМ, 25А 230В	шт.	2	0,56	4 574	4 630
247-208-2718	2161ДМ, 25А 400В	шт.	2	0,56	4 977	5 038

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-208-2719	2161ДМ, 32А 230В	шт.	2	0,58	5 455	5 522
247-208-2720	2161ДМ, 32А 400В	шт.	2	0,58	5 573	5 642
247-208-2721	3160М, 40А 230В	шт.	2	1,3	11 818	11 963
247-208-2722	3160М, 40А 400В	шт.	2	1,3	13 591	13 757
247-208-2723	3160М, 50А 230В	шт.	2	1,3	13 874	14 043
247-208-2724	3160М, 50А 400В	шт.	2	1,3	14 182	14 355
247-208-2725	4160ДМ, 80А 230В	шт.	2	1,5	19 387	19 623
247-208-2726	4160ДМ, 80А 400В	шт.	2	1,5	17 976	18 195
247-208-2727	4160М, 65А 230В	шт.	2	1,3	14 163	14 336
247-208-2728	4160М, 65А 400В	шт.	2	1,3	14 532	14 709
247-208-2729	5160ДМ, 95А 230В	шт.	2	1,5	19 563	19 801
247-208-2730	5160ДМ, 95А 400В	шт.	2	1,5	18 129	18 350

Группа 247-209. Кнопки и посты управления кнопочные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-209-0100	Пост кнопочный					
247-209-0101	ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	0,19	1 817	1 839
247-209-0102	ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	2	0,292	2 972	3 008
247-209-0103	КП-101 с кабельным вводом	шт.	2	0,145	856	867

Группа 247-210. Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-210-0100	Модуль ввода-вывода дискретных сигналов					
247-210-0102	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	3	0,2	67 919	69 278
247-210-0103	Модуль дискретного ввода/вывода SM 1223	шт.	3	0,21	107 751	109 907

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-210-0104	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231	шт.	3	0,172	139 421	142 210

Группа 247-211. Реле, панели и устройства защиты

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-0100	Реле электротепловое типа РТИ					
247-211-0101	1301, от 0,1 до 0,16 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0102	1302, от 0,16 до 0,25 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0103	1303, от 0,25 до 0,4 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0104	1304, от 0,4 до 0,63 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0105	1305, от 0,63 до 1 А	шт.	2	0,165	2 595	2 626
247-211-0106	1306, от 1 до 1,6 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0107	1307, от 1,6 до 2,5 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0108	1308, от 2,5 до 4 А	шт.	2	0,165	2 595	2 626
247-211-0109	1310, от 4 до 6 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0110	1312, от 5,5 до 8 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0111	1314, от 7 до 10 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0112	1316, от 9 до 13 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0113	1321, от 12 до 18 А	шт.	2	0,165	2 594	2 625
247-211-0114	1322, от 17 до 25 А	шт.	2	0,165	2 603	2 634
247-211-0115	2355, от 28 до 36 А	шт.	2	0,32	3 285	3 325
247-211-0116	3353, от 23 до 32 А	шт.	2	0,51	5 185	5 248
247-211-0117	3355, от 30 до 40 А	шт.	2	0,51	5 185	5 248
247-211-0118	3357, от 37 до 50 А	шт.	2	0,51	5 185	5 248
247-211-0119	3359, от 48 до 65 А	шт.	2	0,51	5 185	5 248
247-211-0120	3361, от 55 до 70 А	шт.	2	0,51	5 382	5 448
247-211-0121	3363, от 63 до 80 А	шт.	2	0,51	5 137	5 199

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-0122	3365, от 80 до 93 А	шт.	2	0,51	5 137	5 199
247-211-0123	5369, от 55 до 80 А	шт.	2	0,9	14 129	14 300
247-211-0124	5370, от 63 до 90 А	шт.	2	0,9	14 129	14 300
247-211-0125	5371, от 90 до 120 А	шт.	2	0,9	14 129	14 300
247-211-0126	5375, от 120 до 150 А	шт.	2	0,9	14 129	14 300
247-211-0127	5376, от 150 до 180 А	шт.	2	0,9	14 129	14 300
247-211-0128	6376, от 125 до 200 А	шт.	2	3,1	29 096	29 452
247-211-0200	Реле промежуточные типа РЭК77					
247-211-0201	3(LY3), 10 А, 12 В, АС	шт.	2	0,05	1 515	1 533
247-211-0202	3(LY3), 10 А, 12 В, DC	шт.	2	0,05	1 515	1 533
247-211-0203	3(LY3), 10 А, 24 В, АС	шт.	2	0,05	1 515	1 533
247-211-0204	3(LY3), 10 А, 24 В, DC	шт.	2	0,05	1 515	1 533
247-211-0205	3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	0,05	1 515	1 533
247-211-0206	4(LY4), 10 А, 12 В, АС	шт.	2	0,07	1 571	1 590
247-211-0207	4(LY4), 10 А, 12 В, DC	шт.	2	0,07	1 571	1 590
247-211-0208	4(LY4), 10 А, 24 В, АС	шт.	2	0,07	1 646	1 665
247-211-0209	4(LY4), 10 А, 24 В, DC	шт.	2	0,07	1 646	1 665
247-211-0210	4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	0,07	1 646	1 665
247-211-0300	Реле промежуточные типа РЭК78					
247-211-0301	3(MY3), 5 А, 12 В, АС	шт.	2	0,03	829	839
247-211-0302	3(MY3), 5 А, 12 В, DC	шт.	2	0,03	870	880
247-211-0303	3(MY3), 5 А, 24 В, АС	шт.	2	0,03	870	880
247-211-0304	3(MY3), 5 А, 24 В, DC	шт.	2	0,03	829	839
247-211-0305	3(MY3), 5 А, 220 В, АС	шт.	2	0,03	829	839
247-211-0306	4(MY4), 3 А, 12 В, АС	шт.	2	0,03	913	924
247-211-0307	4(MY4), 3 А, 12 В, DC	шт.	2	0,03	871	881
247-211-0308	4(MY4), 3 А, 24 В, АС	шт.	2	0,03	871	881

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-0309	4(MY4), 3 A, 24 В, DC	шт.	2	0,03	871	881
247-211-0310	4(MY4), 3 A, 220 В, AC	шт.	2	0,03	871	881
247-211-0400	Разъем PPM77 для РЭК77					
247-211-0401	3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	2	0,04	763	772
247-211-0402	4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	шт.	2	0,04	727	736
247-211-0500	Разъем PPM78 для РЭК78					
247-211-0501	3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	2	0,04	392	397
247-211-0502	4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)	шт.	2	0,04	392	397
247-211-0600	Реле тепловое ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа РТ-03					
247-211-0601	09-18A 0,10-0,36A	шт.	2	0,192	4 769	4 827
247-211-0602	09-18A 0,12-0,18A	шт.	2	0,192	4 769	4 827
247-211-0603	09-18A 0,18-0,25A	шт.	2	0,192	4 769	4 827
247-211-0604	09-18A 0,25-0,36A	шт.	2	0,192	4 769	4 827
247-211-0605	09-18A 0,35-0,50A	шт.	2	0,192	4 804	4 862
247-211-0606	09-18A 0,50-0,70A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0607	09-18A 0,63-0,90A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0608	09-18A 0,90-1,20A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0609	09-18A 1,20-1,80A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0610	09-18A 1,80-2,50A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0611	09-18A 2,50-3,60A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0612	09-18A 3,50-4,80A	шт.	2	0,192	4 844	4 902
247-211-0613	09-18A 4,50-6,30A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0614	09-18A 5,00-7,00A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0615	09-18A 6,30-9,00A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0616	09-18A 9,00-12,0A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0617	09-18A 11,0-15,0A	шт.	2	0,192	4 845	4 903
247-211-0618	09-18A 14,0-18,0A	шт.	2	0,192	4 845	4 903

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-0619	25-32А 6,30-9,00А	шт.	2	0,722	5 468	5 535
247-211-0620	25-32А 9,00-12,0А	шт.	2	0,722	5 468	5 535
247-211-0621	25-32А 12,0-18,0А	шт.	2	0,722	5 468	5 535
247-211-0622	25-32А 18,0-25,0А	шт.	2	0,722	5 468	5 535
247-211-0623	25-32А 23,0-32,0А	шт.	2	0,722	5 822	5 893
247-211-0624	40-95А 18,0-25,0А	шт.	2	0,593	10 226	10 350
247-211-0625	40-95А 23,0-32,0А	шт.	2	0,593	10 226	10 350
247-211-0626	40-95А 30,0-40,0А	шт.	2	0,593	10 226	10 350
247-211-0627	40-95А 37,0-50,0А	шт.	2	0,593	10 226	10 350
247-211-0628	40-95А 48,0-65,0А	шт.	2	0,593	10 226	10 350
247-211-0629	40-95А 55,0-70,0А	шт.	2	0,593	11 036	11 170
247-211-0630	40-95А 63,0-80,0А	шт.	2	0,593	10 733	10 863
247-211-0631	40-95А 80,0-95,0А	шт.	2	0,593	10 733	10 863
247-211-0700	Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа ПР-102					
247-211-0701	2 контакта с индексацией LED 5А 12В AC	шт.	2	0,03	718	733
247-211-0702	2 контакта с индексацией LED 5А 24В AC	шт.	2	0,03	718	733
247-211-0703	2 контакта с индексацией LED 5А 220В AC	шт.	2	0,03	718	733
247-211-0704	2 контакта с индексацией LED 5А 12В DC	шт.	2	0,03	718	733
247-211-0705	2 контакта с индексацией LED 5А 24В DC	шт.	2	0,03	718	733
247-211-0706	2 контакта с индексацией LED 10А 12В AC	шт.	2	0,03	1 124	1 146
247-211-0707	2 контакта с индексацией LED 10А 24В AC	шт.	2	0,03	1 124	1 146
247-211-0708	2 контакта с индексацией LED 10А 220В AC	шт.	2	0,03	1 124	1 146
247-211-0709	2 контакта с индексацией LED 10А 12В DC	шт.	2	0,03	1 225	1 250
247-211-0710	2 контакта с индексацией LED 10А 24В DC	шт.	2	0,03	1 225	1 250
247-211-0711	3 контакта с индексацией LED 5А 12В AC	шт.	2	0,032	806	823
247-211-0712	3 контакта с индексацией LED 5А 24В AC	шт.	2	0,032	806	823
247-211-0713	3 контакта с индексацией LED 5А 220В AC	шт.	2	0,032	806	823

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-0714	3 контакта с индексацией LED 5A 12B DC	шт.	2	0,032	806	823
247-211-0715	3 контакта с индексацией LED 5A 24B DC	шт.	2	0,032	806	823
247-211-0716	3 контакта с индексацией LED 10A 12B AC	шт.	2	0,05	1 407	1 436
247-211-0717	3 контакта с индексацией LED 10A 24B AC	шт.	2	0,05	1 407	1 436
247-211-0718	3 контакта с индексацией LED 10A 220B AC	шт.	2	0,05	1 407	1 436
247-211-0719	3 контакта с индексацией LED 10A 12B DC	шт.	2	0,05	1 397	1 425
247-211-0720	3 контакта с индексацией LED 10A 24B DC	шт.	2	0,05	1 397	1 425
247-211-0721	4 контакта с индексацией LED 3A 12B AC	шт.	2	0,032	785	800
247-211-0722	4 контакта с индексацией LED 3A 24B AC	шт.	2	0,032	856	873
247-211-0723	4 контакта с индексацией LED 3A 220B AC	шт.	2	0,032	856	873
247-211-0724	4 контакта с индексацией LED 3A 12B DC	шт.	2	0,032	856	873
247-211-0725	4 контакта с индексацией LED 3A 24B DC	шт.	2	0,032	856	873
247-211-0726	4 контакта с индексацией LED 5A 12B AC	шт.	2	0,033	910	928
247-211-0727	4 контакта с индексацией LED 5A 24B AC	шт.	2	0,033	910	928
247-211-0728	4 контакта с индексацией LED 5A 220B AC	шт.	2	0,033	910	928
247-211-0729	4 контакта с индексацией LED 5A 12B DC	шт.	2	0,033	910	928
247-211-0730	4 контакта с индексацией LED 5A 24B DC	шт.	2	0,033	910	928
247-211-0731	4 контакта с индексацией LED 10A 12B AC	шт.	2	0,06	1 529	1 560
247-211-0732	4 контакта с индексацией LED 10A 24B AC	шт.	2	0,06	1 301	1 327
247-211-0733	4 контакта с индексацией LED 10A 220B AC	шт.	2	0,06	1 529	1 560
247-211-0734	4 контакта с индексацией LED 10A 12B DC	шт.	2	0,06	1 402	1 431
247-211-0735	4 контакта с индексацией LED 10A 24B DC	шт.	2	0,06	1 529	1 560
247-211-0800	Реле контроля фаз РК-101					
247-211-0801	тип 01 380В	шт.	2	0,253	8 910	9 017
247-211-0802	тип 02 380В	шт.	2	0,19	8 100	8 198
247-211-0900	Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа РР-102					
247-211-0901	розетка 4 контакта 3А	шт.	2	0,05	349	356

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-0902	розетка 2 контакта 5А	шт.	2	0,05	372	380
247-211-0903	розетка 3 контакта 5А	шт.	2	0,05	381	389
247-211-0904	розетка 4 контакта 5А	шт.	2	0,05	389	397
247-211-0905	розетка 2 контакта 10А	шт.	2	0,0362	543	554
247-211-0906	розетка 3 контакта 10А	шт.	2	0,06	642	655
247-211-0907	розетка 4 контакта 10А	шт.	2	0,07	639	652
247-211-1000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений					
247-211-1001	ОПВ-B/1P In 30кА 400В	шт.	2	0,173	15 621	15 809
247-211-1002	ОПВ-B/2P In 30кА 400В	шт.	2	0,345	23 612	23 896
247-211-1003	ОПВ-B/3P In 30кА 400В	шт.	2	0,519	52 632	53 264
247-211-1004	ОПВ-B/4P In 30кА 400В	шт.	2	0,69	61 963	62 708
247-211-1005	ОПВ-C/1P In 30кА 400В	шт.	2	0,169	9 380	9 493
247-211-1006	ОПВ-C/2P In 30кА 400В	шт.	2	0,338	14 996	15 176
247-211-1007	ОПВ-C/3P In 30кА 400В	шт.	2	0,507	34 454	34 869
247-211-1008	ОПВ-C/4P In 30кА 400В	шт.	2	0,677	41 756	42 258
247-211-1009	ОПВ-D/1P In 30кА 400В	шт.	2	0,158	6 540	6 619
247-211-1010	ОПВ-D/2P In 30кА 400В	шт.	2	0,317	18 271	18 491
247-211-1011	ОПВ-D/3P In 30кА 400В	шт.	2	0,474	19 940	20 180
247-211-1012	ОПВ-D/4P In 30кА 400В	шт.	2	0,633	47 315	47 885
247-211-1013	T1 limp 25kA (10/350μs) 1P	шт.	2	0,173	32 788	33 182
247-211-1014	T1 limp 25kA (10/350μs) 2P	шт.	2	0,345	65 576	66 364
247-211-1015	T1 limp 25kA (10/350μs) 3P	шт.	2	0,519	98 364	99 545
247-211-1016	T1 limp 25kA (10/350μs) 4P	шт.	2	0,69	130 812	132 383
247-211-1100	Разъем модульный					
247-211-1101	РМ 22/3	шт.	2	0,05	586	593
247-211-1102	РМ 22/4	шт.	2	0,05	596	604
247-211-1103	РМ 25/3	шт.	2	0,06	1 090	1 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-1104	РМ 25/4	шт.	2	0,06	1 090	1 103
247-211-1105	РМ4 22/3	шт.	2	0,055	1 745	1 766
247-211-1106	РМ4 22/4	шт.	2	0,055	1 920	1 943
247-211-1107	РМ5 22/3	шт.	2	0,061	1 955	1 978
247-211-1108	РМ5 22/4	шт.	2	0,061	2 374	2 403
247-211-1200	Реле промежуточное РП					
247-211-1201	22/3 5А 12В АС	шт.	2	0,08	1 261	1 277
247-211-1202	22/3 5А 12В DC	шт.	2	0,03	1 288	1 303
247-211-1203	22/3 5А 24В АС	шт.	2	0,08	1 288	1 303
247-211-1204	22/3 5А 24В DC	шт.	2	0,03	1 261	1 276
247-211-1205	22/3 5А 230В АС	шт.	2	0,08	1 227	1 242
247-211-1206	22/4 5А 12В АС	шт.	2	0,08	1 290	1 306
247-211-1207	22/4 5А 12В DC	шт.	2	0,03	1 309	1 325
247-211-1208	22/4 5А 24В АС	шт.	2	0,08	1 290	1 306
247-211-1209	22/4 5А 24В DC	шт.	2	0,03	1 309	1 325
247-211-1210	22/4 5А 230В АС	шт.	2	0,08	1 290	1 306
247-211-1211	25/3 10А 12В АС	шт.	2	0,12	2 263	2 291
247-211-1212	25/3 10А 12В DC	шт.	2	0,06	2 249	2 276
247-211-1213	25/3 10А 24В АС	шт.	2	0,12	2 249	2 276
247-211-1214	25/3 10А 24В DC	шт.	2	0,06	2 263	2 290
247-211-1215	25/3 10А 230В АС	шт.	2	0,12	2 282	2 309
247-211-1216	25/4 10А 12В АС	шт.	2	0,16	2 337	2 365
247-211-1217	25/4 10А 12В DC	шт.	2	0,07	2 348	2 377
247-211-1218	25/4 10А 24В АС	шт.	2	0,16	2 460	2 490
247-211-1219	25/4 10А 24В DC	шт.	2	0,07	2 460	2 490
247-211-1220	25/4 10А 230В АС	шт.	2	0,16	2 460	2 490
247-211-1221	slim 22/2 5А 24В DC	шт.	2	0,014	1 722	1 742

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-1222	slim 22/2 5A 230B AC	шт.	2	0,014	2 405	2 434
247-211-1223	slim 23/1 6A 24B DC	шт.	2	0,005	2 162	2 188
247-211-1224	slim 25/1 10A 24B DC	шт.	2	0,014	1 446	1 464
247-211-1225	slim 25/1 10A 230B AC	шт.	2	0,014	2 175	2 201
247-211-1300	Реле промежуточное RPA					
247-211-1301	22/3 6A 24B DC	шт.	2	0,037	2 622	2 654
247-211-1302	22/3 6A 230B AC	шт.	2	0,037	3 042	3 078
247-211-1303	22/4 5A 24B DC	шт.	2	0,037	2 482	2 512
247-211-1304	22/4 5A 230B AC	шт.	2	0,037	2 587	2 618
247-211-1305	t 22/3 10A 24B DC с кнопкой и мех. индикацией	шт.	2	0,037	3 077	3 114
247-211-1306	t 22/3 10A 230B AC с кнопкой и мех. индикацией	шт.	2	0,037	3 217	3 255
247-211-1307	t 22/4 5A 24B DC с кнопкой и мех. индикацией	шт.	2	0,037	3 007	3 043
247-211-1308	t 22/4 5A 230B AC с кнопкой и мех. индикацией	шт.	2	0,037	3 287	3 326
247-211-1400	Реле тепловое РТЭ					
247-211-1401	1304, 0,4-0,63A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1402	1305, 0,63-1A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1403	1306, 1-1,6A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1404	1307, 1,6-2,5A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1405	1308, 2,5-4A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1406	1310, 4-6A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1407	1312, 5,5-8A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1408	1314, 7-10A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1409	1316, 9-13A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1410	1321, 12-18A	шт.	2	0,165	3 867	3 914
247-211-1411	1322, 17-25A	шт.	2	0,165	3 809	3 855
247-211-1412	2353, 23-32A	шт.	2	0,32	7 380	7 469
247-211-1413	2355, 30-40A	шт.	2	0,32	5 010	5 071

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-211-1414	3353, 23-32A	шт.	2	0,51	7 820	7 915
247-211-1415	3355, 30-40A	шт.	2	0,51	7 820	7 915
247-211-1416	3357, 37-50A	шт.	2	0,51	7 820	7 915
247-211-1417	3359, 48-65A	шт.	2	0,51	7 820	7 915
247-211-1418	3361, 55-70A	шт.	2	0,51	8 087	8 185
247-211-1419	3363, 63-80A	шт.	2	0,51	7 820	7 915
247-211-1420	3365, 80-93A	шт.	2	0,51	7 820	7 915
247-211-1421	4312, 120-150A	шт.	2	0,97	21 540	21 801
247-211-1422	4315, 150-180A	шт.	2	0,97	21 540	21 801
247-211-1423	4355, 55-80A	шт.	2	0,97	21 540	21 801
247-211-1424	4363, 63-90A	шт.	2	0,97	21 540	21 801
247-211-1425	4380, 80-110A	шт.	2	0,97	23 354	23 637
247-211-1426	4390, 90-120A	шт.	2	0,97	22 274	22 544
247-211-1427	53125, 125-200A	шт.	2	2,75	62 671	63 429
247-211-1500	Реле твердотельное однофазное					
247-211-1501	RTP-25-AA	шт.	2	0,15	4 745	4 803
247-211-1502	RTP-25-DA	шт.	2	0,15	4 020	4 068
247-211-1503	RTP-40-AA	шт.	2	0,15	6 047	6 119
247-211-1504	RTP-40-DA	шт.	2	0,15	5 107	5 169
247-211-1505	RTP-60-AA	шт.	2	0,15	7 772	7 866
247-211-1506	RTP-60-DA	шт.	2	0,15	7 847	7 941
247-211-1507	RTP-80-AA	шт.	2	0,15	9 070	9 179
247-211-1508	RTP-80-DA	шт.	2	0,15	8 837	8 944
247-211-1509	RTP-25-LA, с регулированием 4-20мА	шт.	2	0,15	6 651	6 731
247-211-1510	RTP-40-LA, с регулированием 4-20мА	шт.	2	0,15	8 021	8 117
247-211-1511	RTP-60-LA, с регулированием 4-20мА	шт.	2	0,15	11 639	11 779
247-211-1512	RTP-80-LA, с регулированием 4-20мА	шт.	2	0,15	12 669	12 821

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Группа 247-212. Выключатель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-212-0100	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002					
247-212-0101	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,13	378	383
247-212-0102	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,165	460	466
247-212-0103	Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,16	461	467
247-212-0104	Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,14	424	430
247-212-0105	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,16	484	490
247-212-0106	Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,145	692	701
247-212-0107	Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,14	804	820
247-212-0108	Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,16	428	433
247-212-0200	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002					
247-212-0201	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,06	322	326
247-212-0202	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,08	338	343
247-212-0204	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	0,08	425	434
247-212-0205	Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	0,06	971	983
247-212-0206	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	0,08	1 131	1 145
247-212-0207	Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,06	338	343
247-212-0208	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,08	404	410
247-212-0210	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	0,08	468	477
247-212-0211	Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	0,06	1 131	1 145

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-212-0212	Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,06	692	700
247-212-0213	Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	0,08	1 179	1 194
247-212-0300	Блок электроустановочный					
247-212-0301	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	шт.	2	0,21	1 744	1 780
247-212-0400	Выключатель кнопочный типа ВК-22					
247-212-0401	ABLF 22 мм 220В	шт.	2	0,045	683	692
247-212-0402	ABLFP 22 мм 220В	шт.	2	0,046	699	708
247-212-0403	AEA 22 мм грибок 220В	шт.	2	0,051	1 357	1 373
247-212-0404	ABLFP 22 мм LED 220В	шт.	2	0,06	1 661	1 681
247-212-0405	AELA 22 мм, грибок, неон	шт.	2	0,063	1 600	1 619
247-212-0406	AEAL 22 мм, грибок с фиксатором	шт.	2	0,063	2 091	2 116
247-212-0407	AE 22 мм 1НО+1НЗ, грибок с фиксатором	шт.	2	0,052	1 676	1 696
247-212-0408	ABLFP 22 мм LED 24В AC/DC ВК22	шт.	2	0,06	1 838	1 860
247-212-0409	ABF 22 мм 220В с фиксатором	шт.	2	0,045	1 043	1 055
247-212-0410	ABFP 22 мм 220В, с фиксатором	шт.	2	0,046	1 094	1 107
247-212-0411	ABFP 22 мм LED 220В, с фиксатором	шт.	2	0,06	1 985	2 008
247-212-0412	ABLF 30 мм, 220В	шт.	2	0,047	782	792
247-212-0413	ABLFP 30 мм LED 220В ВК30	шт.	2	0,06	1 985	2 008
247-212-0500	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными					
247-212-0501	ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30	шт.	2	0,028	261	264
247-212-0502	Контакт дополнительный ДК22-PBL-01 НО/НЗ для двойных выключателей	шт.	2	0,016	292	295
247-212-0503	Держатель маркировки ДМ-22 для светосигной арматуры, Ф22 м	шт.	2	0,0022	114	115

Группа 247-213. Патрон

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-213-0100	Патрон карболитовый					
247-213-0101	угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	0,02	244	248
247-213-0102	подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	2	0,02	153	155
247-213-0103	подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	0,02	171	174
247-213-0104	потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	0,02	228	232
247-213-0105	с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	2	0,02	225	229
247-213-0106	с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	0,02	280	285
247-213-0200	Патрон керамический					
247-213-0201	тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	2	0,02	93	94
247-213-0202	тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	0,02	94	95
247-213-0203	тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, IP20	шт.	2	0,02	590	597
247-213-0300	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20					
247-213-0301	подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А	шт.	2	0,02	93	94
247-213-0302	подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	2	0,02	101	102
247-213-0303	с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А	шт.	2	0,02	93	94
247-213-0304	с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	2	0,02	153	155
247-213-0305	подвесной с шнуром, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А	шт.	2	0,02	142	145
247-213-0306	подвесной с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	2	0,02	333	337
247-213-0400	Патрон-переходник					
247-213-0401	Е14-Е27	шт.	2	0,06	393	398
247-213-0402	Е14-GU10	шт.	2	0,06	359	366
247-213-0403	Е27-Е14	шт.	2	0,06	333	337
247-213-0404	Е27-Е40	шт.	2	0,06	555	562
247-213-0405	Е27-GU10	шт.	2	0,06	359	366
247-213-0406	Е40-Е27	шт.	2	0,24	333	338

Группа 247-214. Розетка

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-214-0100	Розетка штепсельная					
247-214-0101	Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,065	347	352
247-214-0102	Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,065	384	389
247-214-0103	Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,07	404	409
247-214-0104	Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,07	480	486
247-214-0105	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	459	466
247-214-0106	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	548	557
247-214-0107	Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	548	557
247-214-0108	Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	588	597
247-214-0109	Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,1	732	741
247-214-0110	Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,1	992	1 004

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-214-0111	Четырехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,12	1 193	1 207
247-214-0112	Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,12	1 429	1 447
247-214-0113	Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,065	363	367
247-214-0114	Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,065	496	503
247-214-0115	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,065	417	422
247-214-0116	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,065	484	490
247-214-0117	Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	517	525
247-214-0118	Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	662	672
247-214-0119	Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	604	614
247-214-0120	Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,89	667	677
247-214-0200	Розетка коммуникационная IP20					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-214-0201	одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	2	0,035	396	400
247-214-0202	одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	0,035	498	504
247-214-0203	одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	0,035	452	457
247-214-0204	двухместная скрытой установки телефонная	шт.	2	0,035	563	575
247-214-0300	Розетка сетевая					
247-214-0301	одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	2	0,035	813	829
247-214-0400	Розетка промышленная стационарная					
247-214-0401	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	0,22	1 135	1 149
247-214-0402	2P+PE, 63 А, 220 В, IP54	шт.	2	0,22	7 683	7 776
247-214-0403	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	0,22	1 235	1 250
247-214-0404	3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	0,22	1 286	1 302
247-214-0405	3P+PE, 63 А, 380 В, IP54	шт.	2	0,22	7 272	7 360
247-214-0406	3P+PE+N, 63 А, 380 В, IP54	шт.	2	0,22	8 932	9 040
247-214-0407	3P+PE+N, 125 А, 380 В, IP54	шт.	2	0,22	26 621	26 940
247-214-0408	РС-102 113 2P+PE 16А 220В IP44	шт.	2	0,21	1 321	1 338
247-214-0409	РС-102 114 3P+PE 16А 380В IP44	шт.	2	0,21	1 453	1 471
247-214-0410	РС-102 115 3P+PE+N 16А 380В IP44	шт.	2	0,225	1 509	1 527
247-214-0411	РС-102 123 2P+PE 32А 220В IP44	шт.	2	0,25	1 721	1 742
247-214-0412	РС-102 124 3P+PE 32А 380В IP44	шт.	2	0,26	1 736	1 758
247-214-0413	РС-102 125 3P+PE+N 32А 380В IP44	шт.	2	0,29	1 817	1 840
247-214-0414	РС-102 134 3P+PE 63А 380В IP67	шт.	2	1,04	9 214	9 327
247-214-0415	РС-102 135 3P+PE+N 63А 380В IP67	шт.	2	1,08	11 239	11 376
247-214-0416	РС-102 145 3P+PE+N 125А 380В IP67	шт.	2	2,16	33 261	33 665
247-214-0500	Розетка промышленная переносная					
247-214-0501	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	0,22	891	902
247-214-0502	2P+PE, 63 А, 220 В, IP54	шт.	2	0,22	7 616	7 708
247-214-0503	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	0,22	941	953

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-214-0504	3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	0,22	1 172	1 187
247-214-0505	3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	2	0,22	8 188	8 286
247-214-0506	3Р+РЕ+N, 63 А, 380 В, IP54	шт.	2	0,22	9 625	9 741
247-214-0507	РП-102, 213 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	2	0,14	1 023	1 035
247-214-0508	РП-102, 214 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	2	0,155	1 134	1 148
247-214-0509	РП-102, 215 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	2	0,2	1 428	1 445
247-214-0510	РП-102, 223 2Р+РЕ 32А 220В IP44	шт.	2	0,21	1 453	1 471
247-214-0511	РП-102, 224 3Р+РЕ 32А 380В IP44	шт.	2	0,22	1 493	1 512
247-214-0512	РП-102, 225 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	2	0,26	1 757	1 778
247-214-0513	РП-102, 234 3Р+РЕ 63А 380В IP67	шт.	2	0,79	8 910	9 019
247-214-0514	РП-102, 235 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	2	0,86	9 669	9 787
247-214-0515	РП-102, 245 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67	шт.	2	1,68	26 933	27 259
247-214-0600	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая)					
247-214-0601	2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	0,22	1 301	1 317
247-214-0602	3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	0,22	1 604	1 623
247-214-0603	3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	0,22	1 770	1 791
247-214-0604	РЩ-102 413 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	2	0,12	1 418	1 435
247-214-0605	РЩ-102 414 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	2	0,11	1 742	1 763
247-214-0606	РЩ-102 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	2	0,12	1 929	1 952
247-214-0607	РЩ-102 423 2Р+РЕ 32А 220В IP44	шт.	2	0,14	2 010	2 034
247-214-0608	РЩ-102 424 3Р+РЕ 32А 380В IP44	шт.	2	0,15	2 136	2 162
247-214-0609	РЩ-102 425 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	2	0,16	2 395	2 424
247-214-0610	РЩ-102 433 2Р+РЕ 63А 220В IP67	шт.	2	0,81	10 429	10 556
247-214-0611	РЩ-102 434 3Р+РЕ 63А 380В IP67	шт.	2	0,88	11 492	11 632
247-214-0612	РЩ-102 435 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	2	0,94	12 808	12 964
247-214-0700	Вилка силовая марки ТН					
247-214-0701	ТН-013, 220-240V 16А 2Р+Е, IP44	шт.	2	0,16	710	724

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-214-0702	ТН-023, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	0,21	1 094	1 116
247-214-0703	ТН-014, 380-415V 16А 3Р+Е, IP44	шт.	2	0,16	859	876
247-214-0704	ТН-015, 380-415V 16А 3Р+N+Е, IP44	шт.	2	0,16	1 094	1 116
247-214-0705	ТН-024, 380-415V 32А 3Р+Е, IP44	шт.	2	0,19	1 284	1 310
247-214-0706	ТН-025, 380-415V 32А 3Р+N+Е, IP44	шт.	2	0,28	1 501	1 531
247-214-0707	ТН-035, 380-415V 63А 3Р+N+Е, IP67	шт.	2	1	5 469	5 581
247-214-0800	Розетка силовая переносная марки ТН					
247-214-0801	ТН-213, 220-240V 16А 2Р+Е, IP44	шт.	2	0,12	890	909
247-214-0802	ТН-223, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	0,26	1 383	1 411
247-214-0803	ТН-215, 380-415V16А 3Р+N+Е, IP44	шт.	2	0,26	1 144	1 167
247-214-0804	ТН-224, 380-415V 32А 3Р+Е, IP44	шт.	2	0,26	1 379	1 407
247-214-0900	Розетка силовая стационарная марки ТН					
247-214-0901	ТН-123, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	22	1 557	1 638
247-214-0902	ТН-114, 380-415V 16А 3Р+Е, IP44	шт.	2	0,18	1 239	1 264
247-214-0903	ТН-124, 380-415V 32А 3Р+Е, IP44	шт.	2	0,18	1 433	1 462
247-214-0904	ТН-125, 380-415V32А 3Р+N+Е, IP44	шт.	2	0,21	1 853	1 891
247-214-0905	ТН-135 IP67 380-415V63А 3Р+N+Е, IP67	шт.	2	1	9 497	9 689
247-214-1000	Вилка для подключения потребителей электроэнергии					
247-214-1001	типа ВП-102 переносная, 013 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	2	0,115	817	827
247-214-1002	типа ВП-102 переносная, 014 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	2	0,12	905	916
247-214-1003	типа ВП-102 переносная, 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	2	0,16	1 139	1 153
247-214-1004	типа ВП-102 переносная, 023 2Р+РЕ 32А 220В IP44	шт.	2	0,19	1 164	1 179
247-214-1005	типа ВП-102 переносная, 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44	шт.	2	0,2	1 402	1 420
247-214-1006	типа ВП-102 переносная, 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	2	0,24	1 620	1 640
247-214-1007	типа ВП-102 переносная, 034 3Р+РЕ 63А 380В IP67	шт.	2	0,65	5 670	5 740
247-214-1008	типа ВП-102 переносная, 035 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	2	0,71	6 733	6 816
247-214-1009	типа ВП-102 переносная, 045 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67	шт.	2	1,49	27 489	27 823

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-214-1010	типа ВС-102 стационарная, 513 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	2	0,17	1 721	1 742
247-214-1011	типа ВС-102 стационарная, 514 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	2	0,18	2 106	2 132
247-214-1012	типа ВС-102 стационарная, 515 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	2	0,2	2 552	2 583
247-214-1013	типа ВС-102 стационарная, 523 2Р+РЕ 32А 220В IP44	шт.	2	0,22	1 898	1 922
247-214-1014	типа ВС-102 стационарная, 524 3Р+РЕ 32А 380В IP4	шт.	2	0,23	2 298	2 326
247-214-1015	типа ВС-102 стационарная, 525 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	2	0,26	2 805	2 839
247-214-1016	типа ВС-102 стационарная, 534 3Р+РЕ 63А 380В IP67	шт.	2	0,92	11 441	11 581
247-214-1017	типа ВС-102 стационарная, 535 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	2	0,97	14 023	14 194
247-214-1018	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 613 2Р+РЕ 16А 220В IP44 В	шт.	2	0,04	1 235	1 250
247-214-1019	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 614 3Р+РЕ 16А 380В IP44 В	шт.	2	0,03	1 458	1 476
247-214-1020	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 615 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	2	0,03	1 488	1 506
247-214-1021	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 623 2Р+РЕ 32А 220В IP44 В	шт.	2	0,14	1 716	1 737
247-214-1022	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 624 3Р+РЕ 32А 380В IP44 В	шт.	2	0,15	1 843	1 865
247-214-1023	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 625 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	2	0,16	2 131	2 157
247-214-1024	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 633 2Р+РЕ 63А 220В IP67 В	шт.	2	0,81	8 961	9 070
247-214-1025	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 634 3Р+РЕ 63А 380В IP67 В	шт.	2	0,88	10 024	10 146
247-214-1026	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 635 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	2	0,94	11 138	11 273

Группа 247-215. Шина

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-215-0100	Шина алюминиевая марки АД31Т					
247-215-0104	размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	0,97	790	802
247-215-0106	размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм	шт.	1	0,66	4 620	4 713
247-215-0110	размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	1,72	1 382	1 402
247-215-0116	размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	2,71	2 204	2 236
247-215-0123	размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	3,9	3 154	3 199
247-215-0124	размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	1	5,7	3 871	3 929
247-215-0130	размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	1	6,94	5 545	5 624
247-215-0135	размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	6,52	5 545	5 624
247-215-0138	размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	1	10,84	8 739	8 864
247-215-0139	размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	шт.	1	13,02	10 476	10 627
247-215-0200	Шина медная марки М1					
247-215-0204	размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	2,68	7 235	7 327
247-215-0205	размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	3,22	8 739	8 850
247-215-0210	размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	5,72	15 424	15 620
247-215-0214	размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	8,94	24 195	24 503
247-215-0219	размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	12,87	34 557	34 996
247-215-0222	размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	1	22,68	61 341	62 120
247-215-0226	размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	1	35,76	89 558	90 701
247-215-0227	размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	шт.	1	42,72	107 569	108 942
247-215-0300	Шина соединительная ШС-101					
247-215-0301	типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	0,18	2 121	2 147
247-215-0302	типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	0,46	4 293	4 345
247-215-0303	типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	1	0,18	6 176	6 251
247-215-0304	типа PIN (штырь) 4Р до 63А	шт.	1	0,22	8 353	8 454
247-215-0400	Шина алюминиевая марки АД0					
247-215-0401	размерами 4х30 мм	кг	1	1	4 181	4 233

Группа 247-216. Прочие

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-216-0100	Соединитель электрический промышленного назначения					
247-216-0101	Адаптер промышленный АП-102, двухлучевой 1012 2P+PE 16A 250B IP44	шт.	2	0,34	4 946	5 006
247-216-0102	Адаптер промышленный АП-102, трехлучевой 1013 2P+PE 16A 250B IP44	шт.	2	0,44	5 822	5 893
247-216-0200	Зажим наборный типа ЗН-101					
247-216-0201	24А 2,5 мм2	шт.	2	0,009	132	133
247-216-0202	35А 4 мм2	шт.	2	0,011	135	136
247-216-0205	125А 35 мм2	шт.	2	0,059	590	598
247-216-0206	заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	2	0,02	371	375
247-216-0207	заземляющий 35А 4 мм2	шт.	2	0,023	351	356
247-216-0210	заземляющий 125А 35 мм2	шт.	2	0,08	1 438	1 455
247-216-0300	Аксессуары для зажимов наборных ЗН-101					
247-216-0301	Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	1	0,003	57	58
247-216-0302	Заглушка для зажимов наборных 35-50А	шт.	1	0,003	58	59
247-216-0303	Заглушка для зажимов наборных 100А	шт.	1	0,003	66	67
247-216-0304	Заглушка для зажимов наборных 125А	шт.	1	0,005	76	76
247-216-0305	Заглушка для зажимов наборных 250А	шт.	1	0,013	235	238
247-216-0400	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01					
247-216-0401	2,5 мм2	шт.	1	0,016	557	564
247-216-0402	4 мм2	шт.	1	0,017	642	650
247-216-0403	6 мм2	шт.	1	0,018	779	788
247-216-0404	10 мм2	шт.	1	0,022	894	904
247-216-0405	16 мм2	шт.	1	0,034	979	990
247-216-0406	35 мм2	шт.	1	0,071	2 202	2 229
247-216-0500	Приставка контактная ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПК-03					
247-216-0501	1НО+1НЗ лицевой установки	шт.	2	0,034	954	965
247-216-0502	2НО лицевой установки	шт.	2	0,034	983	995
247-216-0503	2НЗ лицевой установки	шт.	2	0,034	927	939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-216-0504	4НО лицевой установки	шт.	2	0,061	1 342	1 358
247-216-0505	4НЗ лицевой установки	шт.	2	0,061	1 286	1 301
247-216-0506	2НО+2НЗ лицевой установки	шт.	2	0,061	1 296	1 312
247-216-0507	3НО+1НЗ лицевой установки	шт.	2	0,061	1 281	1 296
247-216-0508	1НО+3НЗ лицевой установки	шт.	2	0,061	1 281	1 296
247-216-0509	1НО+1НЗ боковой установки	шт.	2	0,06	1 357	1 373
247-216-0510	2НО боковой установки	шт.	2	0,06	1 443	1 460
247-216-0511	2НЗ боковой установки	шт.	2	0,06	1 362	1 378
247-216-0600	Приставка выдержки времени ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПВ-03					
247-216-0601	с задержкой при включении от 0,1 до 3 секунд	шт.	2	0,076	4 941	5 000
247-216-0602	с задержкой при включении от 0,1 до 30 секунд	шт.	2	0,076	4 941	5 000
247-216-0603	с задержкой при включении от 10 до 180 секунд	шт.	2	0,076	4 941	5 000
247-216-0604	с задержкой при отключении от 0,1 до 3 секунд	шт.	2	0,076	5 214	5 277
247-216-0605	с задержкой при отключении от 0,1 до 30 секунд	шт.	2	0,076	5 316	5 380
247-216-0606	с задержкой при отключении от 10 до 180 секунд	шт.	2	0,076	5 316	5 380
247-216-0700	Механизм блокировки для контакторов КМ-103					
247-216-0701	9-32 БМ-03	шт.	2	0,12	2 648	2 680
247-216-0702	40-9 БМ-03	шт.	2	0,16	3 574	3 617
247-216-0703	115-150А БМ-03	шт.	2	0,7	14 124	14 295
247-216-0704	185-225А БМ-03	шт.	2	0,69	15 998	16 191
247-216-0705	265-330А БМ-03	шт.	2	0,89	21 668	21 930
247-216-0706	400-500А БМ-03	шт.	2	1,89	23 439	23 725
247-216-0707	630А БМ-03	шт.	2	2,48	26 274	26 595
247-216-0800	Лампа для индикации состояния электрической цепи					
247-216-0801	типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В	шт.	2	0,02	588	595
247-216-0802	типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В	шт.	2	0,034	828	838

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-216-0803	типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC	шт.	2	0,02	579	586
247-216-0804	типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	2	0,02	649	657
247-216-0805	типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	2	0,06	959	971
247-216-0900	Приставка выдержки времени ПВЭ					
247-216-0901	11, 0,1-3сек, NO+NC	шт.	2	0,098	5 668	5 737
247-216-0902	12, 0,1-30сек, NO+NC	шт.	2	0,098	5 668	5 737
247-216-0903	13, 10-180сек, NO+NC	шт.	2	0,098	6 095	6 168
247-216-0904	21, 0,1-3сек, NO+NC	шт.	2	0,098	6 046	6 119
247-216-0905	22, 0,1-30сек, NO+NC	шт.	2	0,098	6 046	6 119
247-216-0906	23, 10-180сек, NO+NC	шт.	2	0,098	5 048	5 109
247-216-1000	Приставка контактная ПКЭ					
247-216-1001	02, 2NC	шт.	2	0,03	1 291	1 307
247-216-1002	04, 4NC	шт.	2	0,055	1 578	1 597
247-216-1003	11, NO+NC	шт.	2	0,03	1 162	1 176
247-216-1004	20, 2NO	шт.	2	0,03	1 249	1 264
247-216-1005	22, 2NO+2NC	шт.	2	0,055	1 582	1 601
247-216-1006	40, 4NO	шт.	2	0,055	1 317	1 333
247-216-1100	Изолента					
247-216-1101	прорезиненная на ХБ основе	кг	2	1	2 738	2 773
247-216-1102	ПВХ	кг	2	1	3 435	3 479

Подраздел 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА)

Группа 247-301. Счетчик активной энергии

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный	шт.				

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0101	марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,86	20 250	20 495
247-301-0102	марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,25	10 848	10 979
247-301-0103	марки Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,25	7 775	7 868
247-301-0104	марки Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,25	10 848	10 979
247-301-0105	марки Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,25	7 775	7 868
247-301-0107	марки Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,95	4 349	4 438
247-301-0108	марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,95	22 413	22 863
247-301-0109	марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	18 532	18 756
247-301-0110	марки Меркурий 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	21 877	22 141
247-301-0111	марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	26 126	26 441
247-301-0112	марки Меркурий 200.04 (M), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	шт.	2	0,86	35 166	35 590
247-301-0115	марки Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	шт.	2	0,7	59 575	60 291
247-301-0116	марки Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт.	2	0,7	35 736	36 452
247-301-0117	марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	1,2	3 925	4 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0118	марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	1,2	8 929	9 038
247-301-0119	марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	1,2	9 554	9 671
247-301-0120	марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	1,2	60 660	61 876
247-301-0121	марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	1,2	13 929	14 098
247-301-0122	марки Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,85	59 911	60 632
247-301-0123	марки Жетысу СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	2	0,6	6 250	6 326
247-301-0124	марки Эталон СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	2	0,36	2 622	2 675
247-301-0125	марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	2	0,67	5 605	5 719
247-301-0126	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	17 541	17 892
247-301-0127	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HKMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	19 002	19 383
247-301-0128	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1-230-5-60A-SS-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	27 771	28 327
247-301-0129	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	29 233	29 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0130	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	30 695	31 310
247-301-0131	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HMOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	29 233	29 818
247-301-0132	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-HMOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	30 695	31 310
247-301-0133	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HKLMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	30 695	31 310
247-301-0134	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-HKLMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,375	32 157	32 801
247-301-0135	марки 2МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-RF433/1-MOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,875	36 541	37 274
247-301-0136	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-RF433/1-HKMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,875	38 003	38 765
247-301-0137	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-G/1-MOV3ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,875	80 391	82 000

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0138	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-G/1-HMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,875	80 391	82 000
247-301-0139	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,935	63 582	64 855
247-301-0140	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/3-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,935	75 276	76 784
247-301-0141	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,935	105 240	107 346
247-301-0142	марки STAR 102/1 С3-5(60)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,44	4 994	5 095
247-301-0143	марки STAR 101/1 R1-5(60)Э, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,37	3 063	3 125
247-301-0144	марки STAR 101/1 R1-5(60)Э Ш2, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,35	3 063	3 125
247-301-0145	марки STAR 102/1 С3-5(60)Э, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,36	4 994	5 095
247-301-0146	марки STAR 102/1 С3-10(100)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,53	4 513	4 604
247-301-0147	марки STAR 101/1 R1-5(60)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,42	4 994	5 095
247-301-0148	марки STAR 104/1 С3-5(60)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,44	11 087	11 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0149	марки STAR 104/1 C3-10(100)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,36	11 944	12 088
247-301-0150	марки STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,52	12 643	12 897
247-301-0151	марки STAR 104/1 R5-5(60)Э 4ШО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,42	9 732	9 927
247-301-0152	марки Меркурий 201.7, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,25	7 051	7 137
247-301-0153	марки Меркурий 201.8, 230 В, 5(80) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,25	7 865	7 960
247-301-0154	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR, 230 В, 5(100) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	52 433	53 064
247-301-0155	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR, 230 В, 5(100) А ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	56 863	57 547
247-301-0156	марки Меркурий 206 PRSNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	29 652	30 009
247-301-0157	марки Меркурий 206 PRSN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	25 313	25 618
247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.				
247-301-0201	марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	2	1,5	27 030	27 358
247-301-0202	марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	1,5	27 030	27 358
247-301-0203	марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	1,5	27 030	27 358
247-301-0204	марки Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	2	1,5	27 030	27 358
247-301-0205	марки Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	0,8	23 052	23 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0206	марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	0,8	31 641	32 022
247-301-0207	марки Меркурий 230 AR-00 R, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,5	44 478	45 015
247-301-0208	марки Меркурий 230 AR-03 R, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,5	44 478	45 015
247-301-0209	марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,5	32 286	32 935
247-301-0210	марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,5	32 286	32 935
247-301-0211	марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	19 286	19 519
247-301-0212	марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	23 214	23 495
247-301-0213	марки Дала, СА3У-Э720 (3х100V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	17 857	18 073
247-301-0214	марки Дала, СА4У-Э720 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	18 125	18 344
247-301-0215	марки Дала, СА3У-Э720 Т1 (3х100V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	29 643	30 000
247-301-0216	марки Дала, СА4У-Э720 Т1 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	30 268	30 633
247-301-0217	марки Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	22 061	22 504
247-301-0218	марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	37 679	38 133
247-301-0219	марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	40 893	41 385

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0220	марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	25 394	25 904
247-301-0221	марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	32 857	33 253
247-301-0222	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-7,5А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	32 857	33 253
247-301-0223	марки Дала, СА3У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	32 857	33 253
247-301-0224	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	23 900	24 380
247-301-0225	марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	34 172	34 857
247-301-0226	марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	120 893	122 345
247-301-0227	марки Дала, СА4У-Э720 R ТХ IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,8	115 634	117 023
247-301-0228	марки Дала, СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	2	1,22	38 929	39 398
247-301-0229	марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	2	1,36	38 661	39 128
247-301-0230	марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	1,36	34 821	35 242
247-301-0231	марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	2,2	126 161	127 680
247-301-0232	марки STAR 302/1 С4-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,28	12 426	12 677
247-301-0233	марки STAR 302/1 С4-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,2	10 878	11 011
247-301-0234	марки STAR 302/1 С4-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,33	12 426	12 677
247-301-0235	марки STAR 302/1 С4-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,25	12 989	13 252
247-301-0236	марки STAR 302/1 С4-5(7,5)М Т ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,25	9 908	10 030
247-301-0237	марки STAR 302/1 С4-5(7,5)Э Т ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,18	16 080	16 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0238	марки STAR 301/1 R2-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,7	6 492	6 571
247-301-0239	марки STAR 301/1 R2-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,67	9 223	9 335
247-301-0240	марки STAR 301/1 R2-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,69	14 053	14 336
247-301-0241	марки STAR 301/1 R2-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,67	11 012	11 234
247-301-0242	марки STAR 301/1 R2.2-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,75	12 934	13 194
247-301-0243	марки STAR 301/1 R2.2-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,75	13 343	13 612
247-301-0244	марки STAR 301/1 R2.2-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,75	13 803	14 081
247-301-0245	марки STAR 301/1 R2.2-1(7.5)М Т ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,75	14 082	14 366
247-301-0246	марки STAR 301/1 R2.2-1(7.5)Э Т ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,75	14 727	15 023
247-301-0247	марки Меркурий 231 АМ-01Ш, 3*230/400 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,45	19 798	20 037
247-301-0300	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный	шт.				
247-301-0301	марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,5	44 478	45 015
247-301-0302	марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,5	44 478	45 015
247-301-0303	марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	2	1,5	49 902	50 504
247-301-0304	марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	2	1,5	49 902	50 504
247-301-0305	марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	2	1,5	49 902	50 504
247-301-0306	марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	2	1,5	49 902	50 504
247-301-0307	марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,5	58 761	59 470
247-301-0308	марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,5	58 761	59 470

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0309	марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,5	58 761	59 470
247-301-0310	марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,5	58 761	59 470
247-301-0311	марки Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,6	30 588	31 204
247-301-0312	марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,6	29 536	30 130
247-301-0313	марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,6	33 153	33 820
247-301-0314	марки Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,6	29 536	30 130
247-301-0315	марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,6	29 536	30 130
247-301-0316	марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,6	42 194	43 041
247-301-0317	марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,6	42 194	43 041
247-301-0318	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,6	45 710	46 628
247-301-0319	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	1,6	42 194	43 041
247-301-0320	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	1,6	42 194	43 041
247-301-0321	марки Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	0,9	16 032	16 354
247-301-0322	марки Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	0,9	22 362	22 811
247-301-0323	марки Меркурий 236 ART-03 RS, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	0,9	16 032	16 354

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0324	марки Меркурий 234 ART2-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения	шт.	2	1,6	47 820	48 780
247-301-0325	марки Меркурий 234 ART2-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения	шт.	2	1,6	47 820	48 780
247-301-0326	марки Меркурий 234 ARTM2-00, PBR.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	шт.	2	1,6	133 614	135 221
247-301-0327	марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	шт.	2	1,6	133 614	135 221
247-301-0328	марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,5	29 637	30 233
247-301-0329	марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,5	61 112	61 848
247-301-0330	марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,5	61 112	61 848
247-301-0331	марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,5	61 112	61 848
247-301-0332	марки Меркурий 234 ART2-01 OR.L1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т	шт.	2	1,6	84 706	85 727
247-301-0333	марки Меркурий 234 ART2-02 R.L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т	шт.	2	1,6	75 033	75 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0334	марки Меркурий 234 ART2-03 R.L1, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т.	шт.	2	1,6	75 033	75 937
247-301-0335	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,6	49 226	50 215
247-301-0336	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,6	48 222	49 190
247-301-0337	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	1,6	48 222	49 190
247-301-0341	марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,5	78 051	79 615
247-301-0342	марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,5	78 051	79 615
247-301-0343	марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,5	78 051	79 615
247-301-0344	марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,5	78 051	79 615
247-301-0345	марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,6	74 342	75 832
247-301-0346	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,6	78 964	80 547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0347	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,6	78 964	80 547
247-301-0348	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,6	74 342	75 832
247-301-0349	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,6	80 370	81 981
247-301-0350	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	1,6	80 370	81 981
247-301-0351	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	0,9	66 239	67 565
247-301-0352	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	0,9	64 446	65 737
247-301-0353	марки Отан САР3У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	0,9	63 918	65 199
247-301-0354	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	0,9	55 586	56 700
247-301-0355	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	0,9	59 594	60 788
247-301-0356	марки Отан САР3У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	0,9	53 265	54 332
247-301-0357	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	0,9	49 679	50 674
247-301-0358	марки СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94	шт.	2	1,6	15 982	16 178
247-301-0359	марки СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	2	1,6	16 920	17 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0360	марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3*5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	2	1,6	10 011	10 215
247-301-0361	марки Куат СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94	шт.	2	0,6	10 804	10 935
247-301-0362	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,49	32 417	33 066
247-301-0363	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,49	32 198	32 843
247-301-0364	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,49	32 198	32 843
247-301-0365	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,49	43 175	44 039
247-301-0366	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,49	45 370	46 279
247-301-0367	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RF433/1-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	0,49	45 370	46 279
247-301-0368	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-57.7-5-10A-T-RF433/1-MOQ2V ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,49	45 370	46 279

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0369	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	53 420	54 490
247-301-0370	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	51 224	52 250
247-301-0371	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	51 224	52 250
247-301-0372	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	54 883	55 982
247-301-0373	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	52 688	53 743
247-301-0374	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	52 688	53 743
247-301-0375	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	64 396	65 686
247-301-0376	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	62 200	63 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0377	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	62 200	63 446
247-301-0378	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	92 684	94 539
247-301-0379	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	90 740	92 556
247-301-0380	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	90 740	92 556
247-301-0381	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-I4HLMOQ4V3Z ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	109 766	111 963
247-301-0382	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,2R1-57,7-5-10A-T-RS485-I4HLMOQ4V3Z ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	0,686	109 766	111 963
247-301-0383	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	1,945	144 086	146 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0384	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/3-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	2	1,945	153 672	156 750
247-301-0385	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.	2	1,945	194 652	198 549
247-301-0386	марки STAR 304/1 C4-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,15	24 904	25 405
247-301-0387	марки STAR 304/1 C4-10(100)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,38	24 306	24 601
247-301-0388	марки STAR 304/1 C4-5(10)Э 4ТИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	1,24	32 278	32 926
247-301-0389	марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	0,75	26 901	27 440
247-301-0400	Комплектующие для счетчиков активной энергии	шт.				
247-301-0401	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	2	0,37	4 732	4 790
247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	2,1	58 036	58 737
247-301-0500	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)					
247-301-0501	марки Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(80)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,45	53 156	53 795
247-301-0502	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2, 230 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,1	62 287	63 037
247-301-0503	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,1	65 180	65 964
247-301-0504	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POBH.L2, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,1	66 355	67 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0505	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L4, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,1	66 897	67 703
247-301-0506	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POBH.L4, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,1	70 152	70 996
247-301-0507	марки Меркурий 208 ART-09 POHWL2F04, 230 В, 10(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс	шт.	2	0,9	115 533	116 922
247-301-0508	марки Меркурий 208 ART-09 POHWL4F04, 230 В, 10(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс	шт.	2	0,9	118 426	119 849
247-301-0600	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)					
247-301-0601	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POB.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	82 175	83 163
247-301-0602	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	82 718	83 712
247-301-0603	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	89 769	90 848
247-301-0604	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	91 939	93 044
247-301-0605	марки Меркурий 204 ARTM2-02POB.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	71 779	72 643
247-301-0606	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	73 677	74 564
247-301-0607	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	79 825	80 785
247-301-0608	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	81 633	82 615
247-301-0609	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POB.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	77 384	78 315
247-301-0610	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	81 181	82 157

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0611	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	85 430	86 457
247-301-0612	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	88 594	89 659
247-301-0700	Счётчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa					
247-301-0701	марки Меркурий 206 PNF04, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	59 665	60 383
247-301-0702	марки Меркурий 206 PNOF04, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,6	63 010	63 768
247-301-0703	марки Меркурий 204 ARTM-02 POBHR.F04, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	88 594	89 659
247-301-0704	марки Меркурий 204 ARTM-02 POBH.F04, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,95	77 384	78 315
247-301-0705	марки Меркурий 208 ART-02POHWF04, 230В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс точности	шт.	2	1,5	136 959	138 606
247-301-0800	Счетчик учета активно-реактивной энергии трехфазный прямого и трансформаторного включения					
247-301-0801	марки Меркурий 231 ART-01 Ш, 3*230/400В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,45	29 290	29 643
247-301-0802	марки Меркурий 234 ART2-00 PR, 3*57,7/100 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	64 999	65 782
247-301-0803	марки Меркурий 234 ART2-01 PR, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	64 999	65 782
247-301-0804	марки Меркурий 234 ART2-01 POR, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	78 559	79 505
247-301-0805	марки Меркурий 234 ART2-02 PR, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		2	1,6	64 999	65 782
247-301-0806	марки Меркурий 234 ART2-02 POR, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	78 559	79 505

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0807	марки Меркурий 234 ART2-03 PR, 3*230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	64 999	65 782
247-301-0808	марки Меркурий 234 ART2-04 PR, 3*57,7/100 В, 1(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	64 999	65 782
247-301-0809	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R, 3*57,7/100 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	88 413	89 478
247-301-0810	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.R, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	95 826	96 979
247-301-0811	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.R, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	88 413	89 478
247-301-0812	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.R, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	95 826	96 979
247-301-0813	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	88 413	89 478
247-301-0814	марки Меркурий 236 ART-01 PQRS, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,9	52 162	52 790
247-301-0815	марки Меркурий 236 ART-02 PQRS, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	0,9	52 162	52 790
247-301-0816	марки Меркурий 236 ART-03 PQRS, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	0,9	52 162	52 790
247-301-0900	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)					
247-301-0901	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	115 262	116 649
247-301-0902	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L2, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	115 262	116 649
247-301-0903	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.L2, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	105 499	106 768
247-301-0904	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L2, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	105 499	106 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-0905	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L4, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	117 161	118 570
247-301-0906	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L4, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	117 161	118 570
247-301-0907	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.L4, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	107 307	108 598
247-301-0908	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L4, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	107 307	108 598
247-301-0909	марки Меркурий 238 ART-02 POWL2F04, 3*230/400 В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс	шт.	2	1,4	149 525	151 322
247-301-0910	марки Меркурий 238 ART-02 POWL4F04, 3*230/400 В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс	шт.	2	1,4	153 231	155 073
247-301-1000	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM(GPRS, NB-IoT)					
247-301-1001	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G1, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	117 161	118 570
247-301-1002	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G1, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	117 161	118 570
247-301-1003	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.G1, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	129 907	131 470
247-301-1004	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.G1, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	129 907	131 470
247-301-1005	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.G1, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	117 161	118 570
247-301-1006	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G1, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	117 161	118 570
247-301-1007	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G1, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	148 711	150 499
247-301-1008	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G1, 3×230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	148 711	150 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-1009	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G5, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	126 201	127 719
247-301-1010	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G5, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	126 201	127 719
247-301-1011	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.G5, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	138 857	140 527
247-301-1012	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.G5, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	138 857	140 527
247-301-1013	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.G5, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	126 201	127 719
247-301-1014	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G5, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,8	126 201	127 719
247-301-1015	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G5, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	157 661	159 556
247-301-1016	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G5, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	157 661	159 556
247-301-1017	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G, 3×57,7/100 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	142 473	144 187
247-301-1018	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	142 473	144 187
247-301-1019	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.G, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	164 893	166 875
247-301-1020	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.G, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	164 893	166 875
247-301-1021	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.G, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	142 473	144 187
247-301-1022	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,8	142 473	144 187
247-301-1023	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,8	173 933	176 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-1024	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G, 3×230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,8	173 933	176 024
247-301-1025	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.R, 3×230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	88 413	89 478
247-301-1100	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa					
247-301-1101	марки Меркурий 234 ART2-00 PF04, 3*57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	103 510	104 756
247-301-1102	марки Меркурий 234 ART2-01 PF04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	103 510	104 756
247-301-1103	марки Меркурий 234 ART2-01 POF04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	116 890	118 296
247-301-1104	марки Меркурий 234 ART2-02 PF04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	103 510	104 756
247-301-1105	марки Меркурий 234 ART2-02 POF04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	116 890	118 296
247-301-1106	марки Меркурий 234 ART2-03 PF04, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	103 510	104 756
247-301-1107	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3*57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	141 388	143 089
247-301-1108	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3*57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	141 388	143 089
247-301-1109	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.F04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	148 801	150 591
247-301-1110	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.F04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	148 801	150 591
247-301-1111	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.F04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	1,6	141 388	143 089
247-301-1112	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.F04, 3*230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0	шт.	2	1,6	141 388	143 089

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-301-1113	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	152 598	154 433
247-301-1114	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.F04, 3×230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	1,6	152 598	154 433
247-301-1115	марки Меркурий 238 ART-02 POWF04, 3*230/400В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс точности 1,0/2,0, (на опору)	шт.	2	1,4	173 752	175 840
247-301-1200	Счётчик трёхфазный с функциями телемеханики					
247-301-1201	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	2	549 462	556 060
247-301-1202	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PK1BR.RRG4E, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	2	549 462	556 060
247-301-1203	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PK2BR.RRE, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	2	482 746	488 543
247-301-1204	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PK2BR.RRE, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	2	2	482 746	488 543

Группа 247-302. Трансформатор тока

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0100	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ					
247-302-0101	А 5/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 638	3 684
247-302-0102	А 10/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 947	3 997
247-302-0103	А 15/5А 5ВА	шт.	3	0,67	3 817	3 865
247-302-0104	А 20/5А 5ВА	шт.	3	0,6	3 947	3 997
247-302-0105	А 25/5А 5ВА	шт.	3	0,61	4 130	4 182
247-302-0106	А 30/5А 5ВА	шт.	3	0,65	4 130	4 182

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0107	А 40/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 947	3 997
247-302-0108	А 50/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 947	3 997
247-302-0109	А 60/5А 5ВА	шт.	3	0,75	3 947	3 997
247-302-0110	А 75/5А 5ВА	шт.	3	0,7	3 947	3 997
247-302-0111	А 80/5А 5ВА	шт.	3	0,6	3 947	3 997
247-302-0112	А 100/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 947	3 997
247-302-0113	А 120/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 947	3 997
247-302-0114	А 125/5А 5ВА	шт.	3	0,55	3 947	3 996
247-302-0115	А 150/5А 5ВА	шт.	3	0,65	3 947	3 997
247-302-0116	А 200/5А 5ВА	шт.	3	0,67	3 947	3 997
247-302-0117	А 250/5А 5ВА	шт.	3	0,67	3 947	3 997
247-302-0118	А 300/5А 5ВА	шт.	3	0,6	3 947	3 997
247-302-0119	А 400/5А 5ВА	шт.	3	0,78	4 145	4 197
247-302-0120	А 500/5А 5ВА	шт.	3	0,78	4 608	4 666
247-302-0121	А 600/5А 5ВА	шт.	3	0,8	5 222	5 288
247-302-0122	А 800/5А 5ВА	шт.	3	0,95	6 382	6 462
247-302-0123	А 1000/5А 5ВА	шт.	3	0,95	6 772	6 857
247-302-0124	30 150/5А 5ВА	шт.	3	0,72	3 623	3 669
247-302-0125	30 200/5А 5ВА	шт.	3	0,48	3 623	3 668
247-302-0126	30 250/5А 5ВА	шт.	3	0,49	3 623	3 668
247-302-0127	30 300/5А 5ВА	шт.	3	0,5	3 623	3 668
247-302-0128	40 300/5А 5ВА	шт.	3	0,45	3 623	3 668
247-302-0129	40 400/5А 5ВА	шт.	3	0,5	3 623	3 668
247-302-0130	40 500/5А 5ВА	шт.	3	0,46	3 623	3 668
247-302-0131	40 600/5А 5ВА	шт.	3	0,5	3 623	3 668
247-302-0200	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0201	А 50/5А 10ВА	шт.	3	0,6	4 119	4 203
247-302-0202	А 100/5А 10ВА	шт.	3	0,71	3 901	3 950
247-302-0203	А 120/5А 10ВА	шт.	3	0,6	3 901	3 950
247-302-0204	А 125/5А 10ВА	шт.	3	0,65	4 119	4 203
247-302-0205	А 150/5А 10ВА	шт.	3	0,67	4 119	4 203
247-302-0206	А 200/5А 10ВА	шт.	3	0,67	3 901	3 950
247-302-0207	А 250/5А 10ВА	шт.	3	0,8	3 901	3 950
247-302-0208	А 300/5А 10ВА	шт.	3	0,65	3 901	3 950
247-302-0209	А 400/5А 10ВА	шт.	3	0,74	4 293	4 347
247-302-0210	А 500/5А 10ВА	шт.	3	0,8	5 465	5 577
247-302-0211	А 600/5А 10ВА	шт.	3	0,8	5 395	5 462
247-302-0212	А 800/5А 10ВА	шт.	3	0,6	6 884	6 968
247-302-0213	А 1000/5А 10ВА	шт.	3	0,95	8 603	8 709
247-302-0214	30 200/5А 10ВА	шт.	3	0,7	3 901	3 950
247-302-0215	30 250/5А 10ВА	шт.	3	0,77	4 119	4 204
247-302-0216	30 300/5А 10ВА	шт.	3	0,48	4 119	4 203
247-302-0217	40 300/5А 10ВА	шт.	3	0,35	4 119	4 202
247-302-0218	40 400/5А 10ВА	шт.	3	0,47	3 901	3 949
247-302-0219	40 500/5А 10ВА	шт.	3	0,45	4 119	4 203
247-302-0220	40 600/5А 10ВА	шт.	3	0,45	3 901	3 949
247-302-0221	60 600/5А 10ВА	шт.	3	0,81	4 362	4 416
247-302-0222	60 750/5А 10ВА	шт.	3	0,65	5 294	5 402
247-302-0223	60 800/5А 10ВА	шт.	3	0,7	5 627	5 697
247-302-0224	60 1000/5А 10ВА	шт.	3	0,75	7 677	7 771
247-302-0300	Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ					
247-302-0301	60 600/5А 15ВА	шт.	3	0,75	4 721	4 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0302	60 750/5А 15ВА	шт.	3	0,69	5 211	5 275
247-302-0303	60 800/5А 15ВА	шт.	3	0,65	5 766	5 837
247-302-0304	60 1000/5А 15ВА	шт.	3	0,7	7 617	7 711
247-302-0305	85 750/5А 15ВА	шт.	3	0,79	6 304	6 383
247-302-0306	85 800/5А 15ВА	шт.	3	0,8	6 811	6 895
247-302-0307	85 1000/5А 15ВА	шт.	3	0,79	7 596	7 689
247-302-0308	85 1200/5А 15ВА	шт.	3	0,9	7 794	7 890
247-302-0309	85 1500/5А 15ВА	шт.	3	0,75	8 331	8 434
247-302-0310	100 1000/5А 15ВА	шт.	3	0,9	8 409	8 513
247-302-0311	100 1200/5А 15ВА	шт.	3	0,9	8 730	8 838
247-302-0312	100 1250/5А 15ВА	шт.	3	0,9	8 933	9 043
247-302-0313	100 1500/5А 15ВА	шт.	3	0,85	9 404	9 520
247-302-0314	100 1600/5А 15ВА	шт.	3	0,9	9 976	10 098
247-302-0315	100 2000/5А 15ВА	шт.	3	0,9	10 423	10 551
247-302-0316	100 2500/5А 15ВА	шт.	3	1	13 943	14 113
247-302-0317	100 3000/5А 15ВА	шт.	3	1,1	15 739	15 932
247-302-0318	125 1500/5А 15ВА	шт.	3	1,22	15 941	16 136
247-302-0319	125 2000/5А 15ВА	шт.	3	1,25	17 946	18 165
247-302-0320	125 2500/5А 15ВА	шт.	3	1,25	20 947	21 203
247-302-0321	125 3000/5А 15ВА	шт.	3	1,25	24 029	24 321
247-302-0322	125 4000/5А 15ВА	шт.	3	1,35	27 180	27 511
247-302-0323	125 5000/5А 15ВА	шт.	3	1,25	28 008	28 348
247-302-0400	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ					
247-302-0401	А 5/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345
247-302-0402	А 10/5А 5ВА	шт.	3	0,65	6 268	6 345
247-302-0403	А 15/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0404	А 20/5А 5ВА	шт.	3	0,45	6 268	6 344
247-302-0405	А 25/5А 5ВА	шт.	3	0,74	6 268	6 345
247-302-0406	А 30/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345
247-302-0407	А 40/5А 5ВА	шт.	3	0,65	6 268	6 345
247-302-0408	А 50/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345
247-302-0409	А 60/5А 5ВА	шт.	3	0,65	6 268	6 345
247-302-0410	А 75/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345
247-302-0411	А 80/5А 5ВА	шт.	3	0,65	6 268	6 345
247-302-0412	А 100/5А 5ВА	шт.	3	0,65	6 268	6 345
247-302-0413	А 120/5А 5ВА	шт.	3	0,69	6 268	6 345
247-302-0414	А 125/5А 5ВА	шт.	3	0,65	6 268	6 345
247-302-0415	А 150/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345
247-302-0416	А 200/5А 5ВА	шт.	3	0,75	6 268	6 345
247-302-0417	А 250/5А 5ВА	шт.	3	0,7	6 268	6 345
247-302-0418	30 200/5А 5ВА	шт.	3	0,63	6 808	6 892
247-302-0419	30 250/5А 5ВА	шт.	3	0,52	6 808	6 891
247-302-0420	30 300/5А 5ВА	шт.	3	0,49	6 808	6 891
247-302-0421	40 400/5А 5ВА	шт.	3	0,47	6 681	6 763
247-302-0422	40 500/5А 5ВА	шт.	3	0,45	7 530	7 622
247-302-0423	40 600/5А 5ВА	шт.	3	0,45	7 530	7 622
247-302-0500	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66					
247-302-0502	100/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0503	1000/5А	шт.	3	1,3	10 125	10 251
247-302-0507	150/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0508	1500/5А	шт.	3	1,3	11 391	11 531
247-302-0510	200/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0511	2000/5А	шт.	3	1,3	35 257	35 684

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0512	250/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0513	30/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0514	300/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0515	40/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0516	400/5А	шт.	3	1,3	6 147	6 225
247-302-0518	50/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0519	500/5А	шт.	3	1,3	6 147	6 225
247-302-0520	600/5А	шт.	3	1,3	6 147	6 225
247-302-0521	75/5А	шт.	3	1,3	5 334	5 402
247-302-0523	800/5А	шт.	3	1,3	6 147	6 225
247-302-0600	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП					
247-302-0601	НТЗ-6 УХЛ2	шт.	3	26,5	125 000	126 583
247-302-0602	НТЗ-10 УХЛ2	шт.	3	26,5	160 714	162 726
247-302-0700	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3					
247-302-0701	номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	3	0,56	5 000	5 062
247-302-0702	номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	3	0,85	5 000	5 063
247-302-0800	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3					
247-302-0801	номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	3	0,26	4 643	4 699
247-302-0802	номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5	шт.	3	0,38	5 268	5 332
247-302-0900	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП					
247-302-0901	23 300/5 1,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,03	13 790	13 959
247-302-0902	23 200/5 1,5ВА класс точности 1	шт.	3	1,03	9 696	9 893

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-302-0903	23 400/5 2,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,03	17 487	17 700
247-302-0904	58 250/5 1ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,05	18 497	18 723
247-302-0905	58 300/5 1,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,05	19 523	19 761
247-302-0906	58 400/5 1,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,05	19 523	19 761
247-302-0907	58 500/5 2,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,05	19 523	19 761
247-302-0908	58 600/5 2,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,05	20 553	20 803
247-302-0909	88 400/5 1,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,21	20 401	20 650
247-302-0910	88 500/5 1,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,21	18 511	18 737
247-302-0911	88 600/5 2,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,21	17 846	18 063
247-302-0912	88 800/5 2,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,21	18 657	18 885
247-302-0913	88 1000/5 5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,21	22 346	22 617
247-302-0914	812 1000/5 5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,6	26 229	26 549
247-302-0915	812 1200/5 6ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,6	22 713	22 991
247-302-0916	812 1250/5 7,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,6	26 412	26 734
247-302-0917	812 1500/5 7,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	1,6	28 175	28 518
247-302-0918	816 1000/5 10ВА класс точности 0,5	шт.	3	3,5	46 721	47 293
247-302-0919	816 1500/5 15ВА класс точности 0,5	шт.	3	3,5	47 604	48 186
247-302-0920	816 2000/5 15ВА класс точности 0,5	шт.	3	3,5	55 378	56 053
247-302-0921	816 2500/5 15ВА класс точности 0,5	шт.	3	3,5	57 321	58 019
247-302-0922	816 3000/5 20ВА класс точности 0,5	шт.	3	3,5	50 292	50 906

Группа 247-303. Электроизмерительные приборы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-303-0100	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47					
247-303-0101	10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-303-0102	50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,4	3 210	3 250
247-303-0103	100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,22	3 210	3 249
247-303-0104	150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,21	3 210	3 249
247-303-0105	200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,22	3 210	3 249
247-303-0106	300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0107	400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,21	3 210	3 249
247-303-0108	600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,21	3 210	3 249
247-303-0109	1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,2	3 210	3 249
247-303-0110	1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0111	2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0112	3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0113	10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0114	50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0115	100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249
247-303-0116	150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-303-0117	200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249
247-303-0118	300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0119	400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0120	600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0121	1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0122	1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0123	2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0124	3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0200	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47					
247-303-0201	100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,23	3 210	3 249
247-303-0202	300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249
247-303-0203	500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249
247-303-0204	600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0205	100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,35	3 210	3 249
247-303-0206	300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-303-0207	500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249
247-303-0208	600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	0,3	3 210	3 249

Группа 247-304. Стабилизатор напряжения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-304-0100	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1					
247-304-0101	0,5 кВА	шт.	3	5	23 388	23 685
247-304-0102	1 кВА	шт.	3	6,76	28 451	28 814
247-304-0103	1,5 кВА	шт.	3	7,35	34 392	34 828
247-304-0104	2 кВА	шт.	3	11	52 407	53 071
247-304-0105	3 кВА	шт.	3	13,5	74 232	75 165
247-304-0106	5 кВА	шт.	3	19	99 042	100 290
247-304-0107	7 кВА	шт.	3	29,5	124 959	126 551
247-304-0108	10 кВА	шт.	3	29,8	143 103	144 913
247-304-0109	15 кВА	шт.	3	68,7	244 110	247 255
247-304-0110	20 кВА	шт.	3	75	319 751	323 823
247-304-0111	30 кВА	шт.	3	160	473 264	479 445
247-304-0200	Стабилизатор напряжения трехфазный, серии СНИ3					
247-304-0201	3 кВА	шт.	3	21,6	99 487	100 748
247-304-0202	6 кВА	шт.	3	42,75	163 135	165 227
247-304-0203	7,5 кВА	шт.	3	52,25	200 744	203 317
247-304-0204	15 кВА	шт.	3	96	299 532	303 428
247-304-0205	20 кВА	шт.	3	117,5	405 704	410 941
247-304-0206	30 кВА	шт.	3	130	517 829	524 450

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-304-0207	45 кВА	шт.	3	200	776 580	786 527
247-304-0208	60 кВА	шт.	3	220	916 231	927 916
247-304-0300	Стабилизатор напряжения электронный переносной, серии CHP1					
247-304-0301	0-0,5 кВА	шт.	3	3,01	16 522	16 730
247-304-0302	0-1 кВА	шт.	3	3,58	19 389	19 633
247-304-0303	0-1,5 кВА	шт.	3	3,95	24 449	24 755
247-304-0304	0-2 кВА	шт.	3	6,16	28 660	29 023
247-304-0305	0-3 кВА	шт.	3	12,02	48 030	48 644
247-304-0306	0-5 кВА	шт.	3	16,1	57 328	58 066
247-304-0307	0-8 кВА	шт.	3	19,37	86 820	87 922
247-304-0308	0-10 кВА	шт.	3	26	94 387	95 601
247-304-0400	Стабилизатор напряжения, серии Simple					
247-304-0401	0,35 кВА	шт.	3	1,7	17 873	18 093
247-304-0402	0,75 кВА	шт.	3	2,19	19 960	20 206
247-304-0403	1 кВА	шт.	3	2,36	21 146	21 407
247-304-0404	1,5 кВА	шт.	3	2,34	23 430	23 719
247-304-0500	Стабилизатор напряжения, серии Extensive					
247-304-0501	5 кВА, переносной	шт.	3	16,78	77 880	78 868
247-304-0502	10 кВА, переносной	шт.	3	26	125 518	127 106
247-304-0503	3 кВА, настенный	шт.	3	11,14	56 650	57 365
247-304-0504	5 кВА, настенный	шт.	3	14,96	71 835	72 744
247-304-0505	8 кВА, настенный	шт.	3	16,46	107 431	108 772
247-304-0506	10 кВА, настенный	шт.	3	22,7	111 588	112 999
247-304-0507	12 кВА, настенный	шт.	3	25,72	149 090	150 960
247-304-0600	Стабилизатор напряжения, серии Ecoline					
247-304-0601	5 кВА, переносной	шт.	3	12,1	51 960	52 621

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-304-0602	10 кВА, переносной	шт.	3	18,65	91 380	92 535
247-304-0603	5 кВА, настенный	шт.	3	11,15	56 903	57 620
247-304-0604	10 кВА, настенный	шт.	3	18,65	100 101	101 361
247-304-0700	Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ					
247-304-0701	2000/1	шт.	3	71	31 325	32 176

Группа 247-305. Шкаф

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0100	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ					
247-305-0101	П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	1	9 821	9 942
247-305-0102	П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	2	18 750	18 981
247-305-0103	08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	2,56	8 482	8 592
247-305-0104	08-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	2	6 429	6 512
247-305-0105	10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	2,44	10 714	10 851
247-305-0106	13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	7	12 500	12 672
247-305-0107	14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	6,5	20 536	20 803
247-305-0108	09-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	2,9	9 821	9 948
247-305-0109	09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	1,9	7 054	7 144

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0110	11-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	8	23 929	24 241
247-305-0111	12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	7,8	24 643	24 963
247-305-0112	19-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	8	19 643	19 904
247-305-0113	25-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	10	25 000	25 331
247-305-0114	26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	6,54	12 054	12 219
247-305-0115	30-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	11	28 571	28 949
247-305-0116	33-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	13	24 554	24 889
247-305-0117	35-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	9	21 429	21 714
247-305-0118	47-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	11	28 571	28 949
247-305-0119	48-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	3	16	29 464	29 868
247-305-0120	54-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	0,88	5 000	5 063
247-305-0121	НП03-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	2	6 429	6 512
247-305-0122	НП04-1Н-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	2	6 429	6 512
247-305-0123	П10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,8	38 981	39 772

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0124	НП03-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,8	78 125	79 074
247-305-0125	П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	4,7	153 571	155 429
247-305-0126	П12-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	4,8	165 179	167 176
247-305-0127	08-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,4	35 752	36 478
247-305-0128	08-1Н-CU-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,4	68 393	69 224
247-305-0129	08-1Н-CL-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	37 242	37 997
247-305-0130	11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	3	15,9	600 000	607 250

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0131	12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	3	10,2	243 661	246 617
247-305-0132	19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	187 500	189 787
247-305-0133	19-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, нагревателем, термостатом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	191 964	194 305
247-305-0134	19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	191 964	194 305
247-305-0135	19-1Н-KM-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	191 964	194 305
247-305-0136	19-1Н-KX-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	191 964	194 305
247-305-0137	19-1Н-KZ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	196 429	198 823

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0138	19-1Н-КК-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	11,8	196 429	198 823
247-305-0139	25-1Н-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	15,7	190 179	192 510
247-305-0140	26-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	8,1	133 929	135 561
247-305-0141	26-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В.	шт.	3	8,1	151 786	153 633
247-305-0142	Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор	шт.	3	26,7	609 196	616 591
247-305-0143	33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	3	15,4	537 321	543 818
247-305-0144	35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	13,3	165 179	167 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0145	08-1H-CC-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,8	19 863	20 272
247-305-0146	08-1H-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,8	23 214	23 505
247-305-0147	08-1H-CE-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,8	21 429	21 698
247-305-0148	08-1B-CC-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	18 621	19 004
247-305-0149	08-1B-CE-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	20 089	20 341
247-305-0150	08-1B-CL-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	36 001	36 732
247-305-0151	08-1B-CU-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	63 839	64 616
247-305-0152	08-1B-CU-00 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), без автоматических выключателей, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	66 518	67 326
247-305-0153	08-1B-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,3	21 875	22 148

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0154	09-1В-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	3,7	59 375	60 099
247-305-0155	09-1В-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	3,7	55 179	55 852
247-305-0156	09-1В-NA-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	3,7	53 571	54 226
247-305-0157	09-1Н-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	4,1	60 536	61 275
247-305-0158	09-1Н-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	4,1	55 893	56 576
247-305-0159	09-1Н-NA-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	4,1	55 357	56 034
247-305-0160	23-1Н-00-08 с автоматическими выключателями, трехфазным контактором и дополнительным контактом, для распределения нагрузки между трансформаторов на двутрансформаторных подстанциях	шт.	3	4,192	50 536	51 155
247-305-0161	10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3,5	40 967	41 798
247-305-0162	НП03-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	34 015	34 704

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-305-0163	НП03-1Н-СЕ-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	21 429	21 695
247-305-0164	НП03-1Н-CV-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	24 107	24 406
247-305-0165	НП03-1Н-СС-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	19 614	20 016
247-305-0166	НП04-1Н-СЕ-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	19 643	19 888
247-305-0167	НП04-1Н-CV-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	21 429	21 695
247-305-0168	НП04-1Н-СС-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	17 628	17 990
247-305-0169	НП04-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	31 781	32 426
247-305-0170	НП04-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	3	78 125	79 072
247-305-0171	2 с однофазным электросчетчиком модели Жетысу с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 220/380 В	шт.	3	3	7 232	7 386
247-305-0172	2 без электросчетчика	шт.	3	2	4 249	4 340

Группа 247-306. Электроконструкция

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-306-0100	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ					
247-306-0101	4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	1	35,3	44 930	45 896
247-306-0102	5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	1	45	54 151	55 320
247-306-0103	6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	55,3	64 276	65 668
247-306-0104	7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	1	69,1	78 650	80 356
247-306-0105	8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	1	81,2	92 481	94 487
247-306-0106	9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	1	94,2	102 335	104 563
247-306-0107	10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	1	108	113 906	116 393
247-306-0108	11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б	шт.	1	122,8	132 710	135 601
247-306-0109	12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б	шт.	1	138,4	148 078	151 306
247-306-0200	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ					
247-306-0201	4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	1	34,5	46 105	47 094
247-306-0202	5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А	шт.	1	43	56 140	57 345
247-306-0203	6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	1	52,6	66 897	68 337
247-306-0204	7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	1	66	81 452	83 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-306-0205	8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	1	77,5	94 018	96 048
247-306-0206	9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	1	89,7	107 217	109 534
247-306-0207	10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б	шт.	1	103	121 410	124 036
247-306-0208	11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б	шт.	1	116,8	137 139	140 107
247-306-0209	12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, фланец типа Б	шт.	1	131,6	153 141	156 457
247-306-0300	Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения типа СГКФ и СКФ					
247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	1	5,13	6 961	7 110
247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	1	6,73	8 859	9 050
247-306-0303	Насадка для кронштейна типа Н 4 толщиной 3,5 мм	шт.	1	8,33	10 577	10 805
247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	6,5	8 769	8 957
247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8,3	10 939	11 173
247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10,1	13 018	13 298
247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	12	15 188	15 514
247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	6,6	8 859	9 049

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8,4	11 029	11 266
247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10,3	13 289	13 575
247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	12,2	15 459	15 791
247-306-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	6,6	8 950	9 141
247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8,6	11 300	11 543
247-306-0314	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10,5	13 560	13 852
247-306-0315	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/25-1,65 высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	12,5	15 820	16 161
247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	6,5	7 623	7 788
247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8,3	9 402	9 606
247-306-0318	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/15-0,64 высотой 640 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10,1	11 054	11 294

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-306-0319	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/15-0,77 высотой 770 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	12	12 833	13 112
247-306-0320	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	6,6	7 750	7 917
247-306-0321	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8,4	9 528	9 735
247-306-0322	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/20-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10,3	11 307	11 553
247-306-0323	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/20-1,01 высотой 1010 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	12,2	13 086	13 371
247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	6,6	7 750	7 917
247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8,6	9 656	9 866
247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10,5	11 435	11 684
247-306-0327	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	12,5	13 341	13 632
247-306-0400	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ					
247-306-0401	3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	22	34 286	34 739
247-306-0402	3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	1	26	39 536	40 060

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-306-0403	3,5-3 68/104 высотой 3500 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	25,5	37 929	38 432
247-306-0404	3,5-3 68/120 высотой 3500 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	1	30,4	43 929	44 514
247-306-0405	4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	31	46 179	46 792
247-306-0406	4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	1	33,2	48 000	48 640
247-306-0407	5-3 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	36	51 214	51 898
247-306-0408	5-3 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	1	40	54 643	55 375
247-306-0409	6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	1	50,5	65 143	66 021
247-306-0410	6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	56	70 286	71 236
247-306-0411	7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	1	60,5	77 893	78 943
247-306-0412	7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	66	81 429	82 532
247-306-0413	8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	75	92 464	93 717
247-306-0414	9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	84	100 929	102 300
247-306-0415	10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	92	111 643	113 159
247-306-0416	10-3 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм	шт.	1	96	114 964	116 527
247-306-0417	10-3 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм	шт.	1	98,5	118 179	119 785
247-306-0418	10-3 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм	шт.	1	100	120 429	122 065
247-306-0419	10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	118	138 750	140 641
247-306-0420	10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм	шт.	1	115,6	138 321	140 202
247-306-0421	11-3 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм	шт.	1	116	136 179	138 035
247-306-0422	11-3 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	127	149 250	151 284
247-306-0423	11-3 75/190 высотой 11000 мм, диаметром 75/190 мм	шт.	1	123	148 714	150 734
247-306-0424	12-3 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм	шт.	1	120,65	145 286	147 260
247-306-0425	12-3 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	138	160 821	163 015
247-306-0500	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ					
247-306-0501	4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	38	50 143	50 817
247-306-0502	5-4 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	47	60 750	61 569

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-306-0503	5-4 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	1	52,6	65 893	66 784
247-306-0504	6-4 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	1	67	79 821	80 907
247-306-0505	6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	74	86 036	87 210
247-306-0506	7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	1	80,5	95 036	96 330
247-306-0507	7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	88,8	99 964	101 334
247-306-0508	8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	99	113 143	114 690
247-306-0509	9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	111	124 179	125 881
247-306-0510	10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	122	136 714	138 588
247-306-0511	10-4 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм	шт.	1	128	142 286	144 238
247-306-0512	10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм	шт.	1	132	147 000	149 016
247-306-0513	10-4 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм	шт.	1	137	150 214	152 279
247-306-0514	10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	155	170 143	172 481
247-306-0515	11-4 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм	шт.	1	155	168 643	170 963
247-306-0516	11-4 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	167	183 321	185 841
247-306-0517	12-4 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм	шт.	1	172	186 429	188 995
247-306-0518	12-4 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	183	199 071	201 810

Группа 247-307. Радиомодем

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-307-0100	Радиомодем					
247-307-0101	ORIONMETER LA-IP-RSP	шт.	2	0,112	45 849	46 399
247-307-0102	ORIONMETER LA-IP	шт.	2	0,112	40 793	41 282
247-307-0103	ORIONMETER LA-IP68	шт.	2	0,12	43 953	44 480
247-307-0104	ORIONMETER LA-IP-I2C	шт.	2	0,09	37 920	38 375
247-307-0105	ORIONMETER LA-IP-I2C/E	шт.	2	0,09	43 027	43 543
247-307-0106	ORIONMETER LA-IP-RSP/AC	шт.	2	0,112	55 539	56 206

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
247-307-0107	ORIONMETER LA-IP-RSC	шт.	2	0,112	55 539	56 206
247-307-0108	ORIONMETER ORN-TWM-LW868	шт.	2	0,04	34 090	34 499

Раздел 248. Материалы и изделия слаботочных систем

Подраздел 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем

Группа 248-101. Материалы и изделия звукового и телевизионного вещания

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-101-0100	Антенна эфирная марки DELTA					
248-101-0101	311-01	шт.	2	3	8 839	8 952
248-101-0102	311A-01 с усилителем	шт.	2	3	5 261	5 331
248-101-0103	375	шт.	2	3	29 911	30 276
248-101-0200	Мачта антенная					
248-101-0201	марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	2	2,7	22 116	22 388
248-101-0300	Мачта телескопическая, марки МТП					
248-101-0301	6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	8,2	59 411	60 142
248-101-0302	6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	8,2	58 900	59 625
248-101-0303	8 высотой 7,56 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 51 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	11,9	94 522	95 683
248-101-0304	10 высотой 9,41 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	16,03	128 344	129 920
248-101-0305	12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	20,56	205 326	207 836

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-101-0306	14 высотой 13,11 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, 70 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	25,61	236 888	239 789
248-101-0400	IP-приставка цифровая телевизионная					
248-101-0401	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader	шт.	2	0,8	35 406	35 833
248-101-0402	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	2	0,8	40 247	40 732
248-101-0403	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-711: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Amlogic S905X, 1 ГБ ОЗУ, Android 7.1, 1xLAN 10/100, 1xUSB 2.0, HDMI 2.0	шт.	2	0,8	34 931	35 352
248-101-0404	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-711Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Amlogic S905X, 1 ГБ ОЗУ, Android 7.1, 1xLAN 10/100, 1xUSB 2.0, HDMI 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	2	0,8	38 159	38 619

Группа 248-102. Материалы и изделия цифровых телекоммуникационных сетей

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-102-0100	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT					
248-102-0101	NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	2	0,5	17 846	18 061
248-102-0102	NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	2	0,65	35 406	35 833

Подраздел 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения

Группа 248-201. Комплектующие материалы связи

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-201-0100	Аппарат телефонный					
248-201-0101	модели KX-TS2350	шт.	2	0,67	7 134	7 221
248-201-0200	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см					
248-201-0201	интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	2	0,35	16 847	17 050
248-201-0202	шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	2	0,35	10 528	10 655
248-201-0203	шаровый (пассивный) для канализационных систем Scotchmark 1404-XR	шт.	2	0,35	10 529	10 656
248-201-0204	шаровый Scotchmark 4 ball 1423-XR/ID	шт.	2	0,35	18 750	18 976
248-201-0205	интеллектуальный шаровый1428-XR/ID	шт.	2	0,35	23 661	23 945
248-201-0300	Маркероискатель					
248-201-0301	1420E EMS-ID	шт.	2	1,8	1 473 214	1 490 897
248-201-0302	2573E-ID/CU12	шт.	2	1,8	2 142 857	2 168 575

Подраздел 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации

Группа 248-301. Извещатель охранный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-301-0100	Извещатель охранный магнитоконтактный					
248-301-0101	модели ИО-102-14	шт.	2	0,015	367	371
248-301-0102	модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	0,015	1 193	1 208
248-301-0103	модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	0,015	3 889	3 936
248-301-0104	модели СН 03	шт.	2	0,23	430	436
248-301-0105	модели СН 03 D	шт.	2	0,23	2 777	2 811
248-301-0106	модели СН 03 G	шт.	2	0,23	499	506
248-301-0107	модели СН 03 I	шт.	2	0,23	2 912	2 947
248-301-0200	Извещатель охранный тревожной сигнализации					

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-301-0201	модели KBPN 01	шт.	2	0,2	17 817	18 031
248-301-0202	модели ИО-101-5/1М	шт.	2	0,2	33 806	34 212
248-301-0203	модели ИО-102-12	шт.	2	0,2	8 750	8 855
248-301-0204	модели "Кукла-Л"	шт.	2	0,2	9 586	9 701
248-301-0205	модели НО 01	шт.	2	0,2	459	465
248-301-0206	модели НО 02	шт.	2	0,2	437	442
248-301-0300	Извещатель охранный ударноконтактный					
248-301-0301	модели ДИМК	шт.	2	0,2	513	520
248-301-0400	Извещатель акустический					
248-301-0401	модели PATROL 501	шт.	2	0,2	5 805	5 875
248-301-0402	модели BG-2000	шт.	2	0,2	5 603	5 670
248-301-0500	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный)					
248-301-0501	модели PATROL-201 PET	шт.	2	0,09	4 557	4 612
248-301-0502	модели PATROL-401 PET	шт.	2	0,09	5 451	5 517
248-301-0503	модели PATROL-701	шт.	2	0,09	3 238	3 277
248-301-0504	модели PRO476 Plus	шт.	2	0,18	2 921	2 956
248-301-0505	модели DG 85	шт.	2	0,18	34 793	35 211
248-301-0600	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный					
248-301-0601	модели TLC-360, потолочной установки	шт.	2	0,16	13 013	13 170
248-301-0602	модели DG 467, потолочной установки	шт.	2	0,16	11 369	11 506
248-301-0603	модели PATROL 601	шт.	2	0,09	11 462	11 599
248-301-0604	модели PATROL 801	шт.	2	0,09	5 945	6 016
248-301-0605	модели PATROL-901	шт.	2	0,09	4 857	4 916
248-301-0700	Извещатель охранный вибрационный					
248-301-0701	модели Шорох-2	шт.	2	0,11	13 005	13 161

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-301-0702	модели Impag	шт.	2	0,11	11 272	11 407
248-301-0800	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой					
248-301-0801	модели ИД-40	шт.	2	0,37	34 529	34 944
248-301-0802	модели ИД-70	шт.	2	0,37	76 192	77 107
248-301-0803	модели АВТ-30	шт.	2	0,32	6 467	6 545
248-301-0804	модели АВТ-60	шт.	2	0,32	8 477	8 579
248-301-0805	модели АВТ-80	шт.	2	0,32	8 766	8 872
248-301-0806	модели АВТ-100	шт.	2	0,32	8 855	8 962
248-301-0807	модели АВЕ-150	шт.	2	0,32	15 851	16 042
248-301-0900	Извещатель охранный					
248-301-0901	модели Forteza FMW-3/2	шт.	2	0,23	124 116	125 606
248-301-0902	модели СКИФ ИК	шт.	2	0,23	1 913	1 936

Группа 248-302. Извещатель пожарный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-302-0100	Извещатель пожарный тепловой					
248-302-0101	модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	0,25	2 233	2 260
248-302-0102	модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	0,25	648	657
248-302-0103	модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2	0,25	1 236	1 251
248-302-0104	модели ИП 105-1D	шт.	2	0,25	6 887	6 970
248-302-0105	модели ИП 105-1G	шт.	2	0,25	11 988	12 133
248-302-0106	модели ИП 114-5-А3	шт.	2	0,25	1 079	1 093
248-302-0107	модели NB 988	шт.	2	0,25	3 308	3 348
248-302-0200	Извещатель пожарный дымовой					
248-302-0201	модели ИП 212-141	шт.	2	0,25	2 663	2 695

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-302-0202	модели ИП 212-41М	шт.	2	0,25	5 739	5 809
248-302-0203	модели ИП 212-45	шт.	2	0,25	4 038	4 087
248-302-0204	модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	2	0,25	3 304	3 345
248-302-0205	модели ИП 212-50М	шт.	2	0,25	7 787	7 881
248-302-0300	Извещатель пожарный обнаружения пламени					
248-302-0301	модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01	шт.	2	0,8	22 482	22 754
248-302-0302	модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	2	0,8	83 003	84 001
248-302-0303	модели Пульсар1-011С	шт.	2	0,6	22 363	22 633
248-302-0304	модели Пульсар1-01Н	шт.	2	0,6	60 292	61 017
248-302-0305	модели Спектрон-401	шт.	2	0,6	35 666	36 095
248-302-0400	Извещатель пожарный дымовой линейный					
248-302-0401	модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	2	0,7	56 202	56 878
248-302-0500	Извещатель пожарный ручной					
248-302-0501	модели ИПР 513-10	шт.	2	0,12	2 250	2 277
248-302-0502	модели ИПР 513-3М	шт.	2	0,12	1 690	1 711
248-302-0503	модели ИПР-3 СУ	шт.	2	0,12	2 054	2 078
248-302-0600	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение					
248-302-0601	модели ИП 101-07е	шт.	2	0,025	33 422	33 823
248-302-0602	модели ИП 101"Гарант"	шт.	2	0,025	28 221	28 559
248-302-0603	модели ИП 103-2/1-ТР	шт.	2	0,025	27 266	27 593
248-302-0604	модели ИП 535-07е	шт.	2	0,025	37 521	37 972
248-302-0605	модели ИП 535 "Гарант"	шт.	2	0,025	61 479	62 216
248-302-0700	Извещатель пожарный комбинированный	шт.				

Группа 248-303. Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-303-0100	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации					
248-303-0101	модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	2	0,5	21 711	21 973
248-303-0102	модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	2	0,5	18 116	18 335
248-303-0103	модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	2	0,5	39 007	39 477
248-303-0104	модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	2	0,5	41 630	42 131
248-303-0105	модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	2	0,5	45 170	45 713
248-303-0106	модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	2	0,5	62 793	63 547
248-303-0107	модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	2	0,5	64 139	64 909
248-303-0200	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный					
248-303-0201	модели Гранит-2	шт.	2	1,5	47 601	48 175
248-303-0202	модели Гранит-3	шт.	2	1,5	43 574	44 101
248-303-0203	модели Гранит-4	шт.	2	1,5	55 043	55 707
248-303-0204	модели Гранит-5	шт.	2	1,5	51 564	52 186
248-303-0205	модели Гранит-8	шт.	2	1,5	55 390	56 058
248-303-0206	модели Гранит-12	шт.	2	1,5	22 948	23 227
248-303-0207	модели Гранит-16	шт.	2	1,5	65 724	66 516
248-303-0208	модели Гранит-16 с ВП	шт.	2	1,5	74 813	75 714
248-303-0209	модели Гранит-16М с ВП	шт.	2	1,5	16 659	16 862
248-303-0210	модели Гранит-24	шт.	2	1,5	74 893	75 796
248-303-0211	модели Гранит-24 с ВП	шт.	2	1,5	90 855	91 949
248-303-0212	модели ЯХОНТ-4И исполнение 00	шт.	2	2,7	92 535	93 651
248-303-0213	модели ЯХОНТ-4И исполнение 01	шт.	2	2,7	68 838	69 671
248-303-0214	модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	2	2,7	72 688	73 566
248-303-0215	модели ЯХОНТ-4И исполнение 03	шт.	2	2,7	121 990	123 460
248-303-0216	модели ЯХОНТ-4И исполнение 04	шт.	2	2,7	119 963	121 408
248-303-0217	модели ЯХОНТ-16И исполнение 00	шт.	2	2,7	258 713	261 823
248-303-0218	модели ЯХОНТ-16И исполнение 01	шт.	2	2,7	162 018	163 968

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-303-0219	модели Кварц вариант 1	шт.	2	2	24 343	24 639
248-303-0220	модели Кварц вариант 2	шт.	2	2	24 746	25 048
248-303-0221	модели Сигнал-20 П SMD	шт.	2	0,5	37 547	37 999
248-303-0222	модели Сигнал-10	шт.	2	0,5	29 496	29 851
248-303-0600	Прибор управления оповещением					
248-303-0601	модели Рокот	шт.	2	0,5	24 352	24 645
248-303-0602	модели Рокот-2	шт.	2	0,5	77 130	78 057
248-303-0603	модели Рокот-3	шт.	2	0,5	10 734	10 864
248-303-0604	модели Рокот-3 вариант 2	шт.	2	0,5	6 259	6 335
248-303-0605	модели Рокот-3 вариант 3	шт.	2	0,5	5 652	5 721
248-303-0606	модели Рокот-3 вариант 4	шт.	2	0,5	2 563	2 594
248-303-0607	модели Рокот-4	шт.	2	0,5	26 913	27 237
248-303-0700	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу					
248-303-0701	модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	0,5	25 351	25 656
248-303-0800	Прибор передачи извещений					
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	2	0,5	39 758	40 236

Группа 248-304. Оповещатели световые и звуковые

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-304-0100	Оповещатель световой					
248-304-0101	модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	0,37	1 742	1 763
248-304-0102	модели КРИСТАЛЛ-12 "Шығу"	шт.	2	0,37	1 909	1 933
248-304-0103	модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	2	0,37	1 797	1 820
248-304-0104	модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"	шт.	2	0,37	1 797	1 820
248-304-0105	модели КРИСТАЛЛ-12 "Пожар"	шт.	2	0,37	695	704

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-304-0106	модели ОПОП 1-8	шт.	2	0,37	2 679	2 712
248-304-0107	модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	0,37	2 269	2 297
248-304-0108	модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	0,37	4 088	4 138
248-304-0109	модели ЛЮКС-12 "Пожар"	шт.	2	0,37	877	888
248-304-0110	модели ЛЮКС-12 "Автоматика өшірілу!"	шт.	2	0,37	1 377	1 394
248-304-0111	модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	2	0,37	1 667	1 688
248-304-0200	Оповещатель комбинированный свето-звуковой					
248-304-0201	модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	0,37	3 616	3 660
248-304-0202	модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"	шт.	2	0,37	2 098	2 124
248-304-0203	модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"	шт.	2	0,37	2 098	2 124
248-304-0204	модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"	шт.	2	0,37	5 458	5 524
248-304-0205	модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	2	0,37	1 896	1 919
248-304-0206	модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	2	0,37	3 696	3 741
248-304-0207	модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"	шт.	2	0,37	3 696	3 741
248-304-0208	модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	2	0,37	3 863	3 910
248-304-0209	модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	2	0,37	3 863	3 910
248-304-0210	модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	2	0,37	5 289	5 354
248-304-0211	модели Маяк-24-КП	шт.	2	0,37	3 084	3 122
248-304-0212	модели Маяк-12-К	шт.	2	0,37	4 229	4 280
248-304-0213	модели Маяк-12-КП	шт.	2	0,37	3 157	3 196
248-304-0300	Оповещатель звуковой					
248-304-0301	модели ОПОП 2-35	шт.	2	0,17	3 255	3 295
248-304-0302	модели ОПОП 124-7	шт.	2	0,17	3 740	3 785
248-304-0304	модели MR 100 BLUE	шт.	2	0,17	5 193	5 256
248-304-0305	модели LD-96 RED	шт.	2	0,17	1 334	1 350
248-304-0306	модели LD-96 BLUE	шт.	2	0,17	1 367	1 383
248-304-0307	модели Маяк-12-3М	шт.	2	0,17	1 723	1 744

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге

Группа 248-305. Огнетушитель

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-305-0100	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП					
248-305-0101	1	шт.	2	2,5	4 859	4 923
248-305-0102	2	шт.	2	3,5	4 987	5 054
248-305-0103	4	шт.	2	6,5	6 978	7 077
248-305-0104	5	шт.	2	7,5	7 692	7 801
248-305-0105	8	шт.	2	12	15 118	15 326
248-305-0106	10	шт.	2	14	17 846	18 092
248-305-0200	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ					
248-305-0201	2	шт.	2	6,5	13 062	13 234
248-305-0202	3	шт.	2	7	14 971	15 167
248-305-0203	5	шт.	2	12,5	20 679	20 955
248-305-0204	8	шт.	2	19	28 491	28 875
248-305-0205	10	шт.	2	19,5	42 584	43 139
248-305-0300	Огнетушитель водно-ранцевый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВР					
248-305-0301	18	шт.	2	3	25 000	25 307
248-305-0400	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП					
248-305-0401	4 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	7,4	6 563	6 658
248-305-0402	8 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	11,3	9 587	9 728
248-305-0403	10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	12,3	8 602	8 733
248-305-0404	40 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	40	64 330	65 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-305-0405	80 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	84	121 715	123 366
248-305-0406	100 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	128	132 446	134 325
248-305-0407	4 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	7,4	12 455	12 622
248-305-0408	8 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	11,3	19 810	20 073
248-305-0409	10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	12,3	24 475	24 797
248-305-0410	40 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	40	102 377	103 696
248-305-0411	80 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	84	171 979	174 232
248-305-0500	Огнетушитель воздушно-эмульсионный, огнетушащий заряд SFP (воздушно – дисперсионная смесь) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа Fireman SF-ОВЭ					
248-305-0501	3, летний	шт.	2	4,6	20 746	21 005
248-305-0502	4, летний	шт.	2	5,9	25 483	25 802
248-305-0503	6, летний	шт.	2	8,9	35 920	36 371
248-305-0504	8, летний	шт.	2	11,6	48 176	48 780
248-305-0505	10, летний	шт.	2	14,3	54 892	55 583
248-305-0506	25, летний	шт.	2	35,6	164 923	166 983
248-305-0507	35, летний	шт.	2	48,3	189 187	191 566
248-305-0508	50, летний	шт.	2	70	246 609	249 726
248-305-0509	3, зимний	шт.	2	4,6	27 211	27 548
248-305-0510	4, зимний	шт.	2	5,9	31 948	32 345
248-305-0511	6, зимний	шт.	2	8,9	42 385	42 914
248-305-0512	8, зимний	шт.	2	11,6	54 641	55 323
248-305-0513	10, зимний	шт.	2	14,3	64 128	64 929
248-305-0514	25, зимний	шт.	2	35,6	197 251	199 698
248-305-0515	35, зимний	шт.	2	48,3	239 987	242 975
248-305-0516	50, зимний	шт.	2	70	283 554	287 114

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-305-0600	Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно – дисперсионная смесь) СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ					
248-305-0601	2, летний	шт.	2	4,4	47 512	48 092
248-305-0602	2, зимний	шт.	2	4,4	53 978	54 635
248-305-0603	6, летний	шт.	2	7	67 610	68 437
248-305-0604	6, зимний	шт.	2	7	74 075	74 980
248-305-0605	8, летний	шт.	2	8,75	94 741	95 898
248-305-0606	8, зимний	шт.	2	8,75	106 102	107 395
248-305-0607	12, летний	шт.	2	12	188 235	190 521
248-305-0608	16, зимний	шт.	2	18	201 166	203 621
248-305-0609	20, летний	шт.	2	21	236 542	239 428
248-305-0610	20, зимний	шт.	2	21	266 097	269 338
248-305-0700	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С					
248-305-0701	20 "FIREX" (42-20-20)	комплект	2	37,2	428 870	434 100
248-305-0702	30 "FIREX" (42-30-20)	комплект	2	51,4	558 820	565 641

Группа 248-306. Комплектующие к системам пожарной и охранной сигнализации

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-306-0100	Разветвительная коробка					
248-306-0101	типа УК-2П	шт.	2	0,2	277	281
248-306-0200	Коробка распределительная					
248-306-0201	типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя	шт.	2	0,2	28 746	29 091
248-306-0300	Источник электропитания					

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	0,1	25 446	25 752
248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	0,1	5 351	5 415
248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	2	0,1	10 446	10 572
248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	2	0,2	27 116	27 441
248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	0,2	17 816	18 030
248-306-0400	Считыватель					
248-306-0401	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	2	0,2	595	602
248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	2	0,2	1 784	1 806
248-306-0500	Датчик					
248-306-0501	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	2	0,36	4 020	4 069
248-306-0600	Решетка защитная					
248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	2	0,066	1 836	1 858

Группа 248-307. Шкаф пожарный

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-307-0100	Шкаф пожарный, типа ШПК					
248-307-0101	310 НЗК/НЗБ	шт.	3	15,6	17 857	18 120
248-307-0102	310 НОК/НОБ	шт.	3	15,6	17 969	18 233
248-307-0103	315 НЗК/НЗБ	шт.	3	15,6	26 616	26 984
248-307-0104	315 НОК/НОБ	шт.	3	15,6	27 773	28 155
248-307-0105	320 НЗК/НЗБ	шт.	3	15,6	31 696	32 126
248-307-0106	320 НОК/НОБ	шт.	3	15,6	33 460	33 910

Группа 248-308. Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-308-0100	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н)					
248-308-0101	08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2	комплект	2	141	341 071	345 483
248-308-0102	08Д1-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2	комплект	2	141	379 375	384 246
248-308-0103	08Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2	комплект	2	141	383 482	388 402
248-308-0104	07-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение	комплект	2	141	379 643	384 517
248-308-0105	07Д1-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение	комплект	2	141	414 018	419 304
248-308-0106	07Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение	комплект	2	141	392 946	397 980
248-308-0107	07Д3-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение	комплект	2	141	383 482	388 402

Группа 248-309. Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-309-0100	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ					
248-309-0101	8М С-В-S-0-Р-У-О -0,24-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0102	8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0103	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2/Р79-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0104	8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0105	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0106	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0107	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0108	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0109	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0110	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0111	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0112	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0113	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0114	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	968	980

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-309-0115	10M C-B-S-0-P-У-O-0,35-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0116	10M C-B-S-0-P-У-O-0,35-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0117	10M C-B-S-0-P-У-O-0,35-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0118	10M C-B-S-0-P-У-O-0,35-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0119	K80M C-B-S-0-P-У-O-0,42-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0120	K80M C-B-S-0-P-У-O-0,42-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0121	K80M C-B-S-0-P-У-O-0,42-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0122	K80M C-B-S-0-P-У-O-0,42-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0123	K80M C-B-S-0-P-У-O-0,42-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0124	K80M C-B-S-0-P-У-O-0,42-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0125	12M C-B-S-0-P-У-O-0,47-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0126	12M C-B-S-0-P-У-O-0,47-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0127	12M C-B-S-0-P-У-O-0,47-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0128	12M C-B-S-0-P-У-O-0,47-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0129	12M C-B-S-0-P-У-O-0,47-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0130	12M C-B-S-0-P-У-O-0,47-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0131	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0132	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	968	980
248-309-0133	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0134	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0135	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0136	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 473	1 491
248-309-0137	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0138	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0139	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0140	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0141	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-309-0142	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0143	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-57-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0144	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-68-3	шт.	2	0,055	1 013	1 026
248-309-0145	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-79-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0146	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-93-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0147	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-141-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0148	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-182-3	шт.	2	0,055	1 518	1 536
248-309-0200	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С					
248-309-0201	65-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	2	42	129 564	131 214
248-309-0202	80-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	2	46	129 564	131 223
248-309-0203	100-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	2	52	138 830	140 614
248-309-0204	150-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	2	86	148 096	150 068
248-309-0205	200-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	2	120	180 488	182 925
248-309-0206	65-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-65» с установкой времени задержки сигнала до 16 с	комплект	2	35	134 197	135 887
248-309-0207	65-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-65» с установкой времени срабатывания до 11 с	комплект	2	35	148 096	149 953
248-309-0208	80-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-80» с установкой времени задержки сигнала до 16 с	комплект	2	40	134 197	135 898
248-309-0209	80-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-80» с установкой времени срабатывания до 11 с	комплект	2	40	148 096	149 964
248-309-0210	100-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-100» с установкой времени задержки сигнала до 16 с	комплект	2	45	143 463	145 287

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-309-0211	100-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-100» с установкой времени срабатывания до 11 с	комплект	2	45	157 321	159 311
248-309-0212	150-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-150» с установкой времени задержки сигнала до 16 с	комплект	2	80	152 729	154 743
248-309-0213	150-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-150» с установкой времени срабатывания до 11 с	комплект	2	80	166 588	168 768

Подраздел 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения

Группа 248-401. Домофон, видеодомофон

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-401-0101	типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	3	18 661	18 891
248-401-0201	типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	1,1	37 321	37 772
248-401-0301	типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	0,1	24 554	24 848
248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	2	0,002	366	370
248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	2	0,002	326	330
248-401-0501	типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	2	0,1	5 205	5 268
248-401-0601	Разветвитель видеосигнала РВС-2, предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1	шт.	2	0,1	6 384	6 461
248-401-0602	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	2	0,1	1 392	1 409
248-401-0603	Разветвитель видеосигнала РВС-4М, с повышенной помехоустойчивостью	шт.	2	0,1	6 679	6 759

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-401-0604	Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	2	0,1	8 839	8 946
248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	2	0,1	11 000	11 132
248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	2	0,1	2 570	2 601
248-401-0607	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	2	0,1	17 089	17 295
248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	2	0,1	20 920	21 171
248-401-0609	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400	шт.	2	0,1	7 563	7 653
248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	0,1	8 250	8 349
248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	0,1	9 479	9 593

Группа 248-402. Видеокамеры

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-402-0100	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW					
248-402-0101	IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	0,37	33 513	33 916
248-402-0102	IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	0,5	33 513	33 917

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-402-0103	IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	0,5	33 513	33 917
248-402-0104	IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,4	54 254	54 906
248-402-0105	IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	2	0,4	74 040	74 930
248-402-0106	IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,5	65 625	66 414
248-402-0107	IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	2	0,4	34 688	35 105
248-402-0108	IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,5	44 844	45 383
248-402-0109	IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,5	52 500	53 131
248-402-0110	IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп	шт.	2	0,9	142 188	143 896
248-402-0111	IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая	шт.	2	0,4	34 688	35 105
248-402-0200	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW					
248-402-0201	IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,3	36 281	36 717
248-402-0202	IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,3	36 281	36 717
248-402-0203	IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	0,37	36 844	37 287
248-402-0204	IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,6	65 625	66 414
248-402-0205	IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	0,3	35 813	36 243
248-402-0206	IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	2	0,3	35 813	36 243
248-402-0207	IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	0,5	51 406	52 024

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-402-0208	IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	0,5	51 406	52 024
248-402-0209	IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,4	44 844	45 383
248-402-0210	IPC3614LE-ADF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,4	49 219	49 810
248-402-0211	IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,7	145 196	146 940
248-402-0212	IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	2	0,3	68 063	68 880
248-402-0213	IPC3618LR3-DPF40-F-C, объектив 4 мм, 8 Мп	шт.	2	0,3	68 063	68 880
248-402-0214	IPC3613LR3-PF28-F-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп	шт.	2	0,3	30 629	30 998
248-402-0215	IPC3613LR3-PF40-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп	шт.	2	0,3	30 629	30 998
248-402-0216	IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,5	73 281	74 162
248-402-0217	IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,7	160 714	162 644
248-402-0218	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, PTZ 5 Мп активного сдерживания	шт.	2	0,9	113 393	114 756
248-402-0219	IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,6	73 281	74 162

Группа 248-403. Видеорегистраторы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-403-0100	Видеорегистратор модели UNIVIEW					
248-403-0101	NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	2	1,3	47 719	48 294
248-403-0102	NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	2	0,6	48 888	49 476

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-403-0103	NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	2	1,3	54 281	54 936
248-403-0104	NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	2	0,8	72 750	73 625
248-403-0105	NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	2	1,3	61 250	61 988
248-403-0106	NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	2	1,6	93 464	94 589
248-403-0107	NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	2	2,6	171 656	173 722
248-403-0108	NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	5	207 563	210 065
248-403-0109	NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	2	2,5	113 438	114 804
248-403-0110	NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	3,2	122 509	123 986

Группа 248-404. Комплектующие к системе видеонаблюдения

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-404-0100	Система управления					
248-404-0101	Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	2	1	123 214	124 695
248-404-0201	Uniview MW3222-V с диагональю 22″	шт.	2	3,8	96 250	97 414
248-404-0202	Uniview MW3224-V с диагональю 24″	шт.	2	3,3	108 661	109 972
248-404-0203	Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″	шт.	2	2,5	217 321	219 935
248-404-0300	Диск жесткий					
248-404-0301	HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	0,5	23 500	23 783
248-404-0302	HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	0,6	29 339	29 693

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
248-404-0303	HDD Uniview на 3Тб	шт.	2	0,6	41 259	41 755
248-404-0304	HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	0,7	45 714	46 264
248-404-0305	HDD Uniview на 6Тб	шт.	2	0,8	82 500	83 492
248-404-0306	HDD Uniview на 8Тб	шт.	2	0,7	118 036	119 454
248-404-0307	HDD Uniview на 10Тб	шт.	2	0,7	166 161	168 156

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
2023 жыл

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ССЦ РК 8.04-08-2022

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
2023 год

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная