

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін
аралықтар, ішкі ойықтар**

**Алматы облысы, Атырау облысы,
Батыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы
зданий непроизводственного назначения**

**Алматинская область, Атырауская область,
Западно-Казахстанская область,
Жамбылская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан**

Астана 2018

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі
ойықтар**

**Алматы облысы, Атырау облысы,
Батыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы**

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**Алматинская область, Атырауская область,
Западно-Казахстанская область, Жамбылская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 жылғы № 251-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2019 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Оглавление

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Техническая часть к Разделу 3.....	5
05 Алматинская область.....	6
06 Атырауская область	144
07 Западно-Казахстанская область.....	282
08 Жамбылская область	420

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Техническая часть к Разделу 3.....	5
05 Алматинская область.....	6
Раздел 1 Перегородки.....	6
Подраздел 2 Перегородки кирпичные.....	6
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича.....	6
Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие	6
Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами	6
Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....	7
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные.....	8
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе	8
Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....	8
Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	9
Подраздел 6 Перегородки стеклянные.....	10
Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные	10
Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	10
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	11
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные	11
Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП....	11
Раздел 2 Проемы	12
Подраздел 1 Окона	12
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей.....	12
Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	12
Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой.....	13
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	15
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	16
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.	18
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	19
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	21

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	22
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	24
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	25
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой. 27	
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками	28
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	30
Подраздел 2 Двери	31
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	31
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	31
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	32
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	33
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	33
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	34
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	35
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	35
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	36
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Подраздел 4 Витражи, витрины.....	37
Группа 1 Витражи алюминиевые	37
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	37
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	39
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	39
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	39
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	39
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	41
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	44

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	46
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	50
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	53
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	57
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	60
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	64
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	66
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	68
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	70
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	72
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	74
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	74
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	76
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	79
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	81
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	85

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	88
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	92
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	95
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	99
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	101
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	103
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	105
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	107
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	109
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	109
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	111
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	114
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	116
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	120
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	123
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	127
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	130

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	134
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	136
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	138
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотнo-откидными створками...	140
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотнo-откидной створкой	142

06 Атырауская область 144

Раздел 1 Перегородки..... 144

Подраздел 2 Перегородки кирпичные 144

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 144

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 144

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 144

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 145

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные 146

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 146

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 146

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 147

Подраздел 6 Перегородки стеклянные 148

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 148

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 148

Подраздел 7 Перегородки деревянные 149

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 149

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 149

Раздел 2 Проемы 150

Подраздел 1 Окна..... 150

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей 150

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 150

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой..... 151

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотнo-откидной фурнитурой..... 153

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 154

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка156

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	157
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	159
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	160
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	162
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	163
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	165
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками	166
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	168
Подраздел 2 Двери	169
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	169
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	169
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	170
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	171
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	171
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	172
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	173
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	173
Подраздел 3 Балконные дверные блоки	174
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Подраздел 4 Витражи, витрины	175
Группа 1 Витражи алюминиевые	175
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	175
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	176
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам.....	176
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	176
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	176

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	179
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	181
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	184
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	187
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	191
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	194
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	198
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	201
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	203
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	205
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	208
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	210
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	212
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	212
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	214
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	217

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	219
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	223
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	226
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	230
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	233
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	237
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	239
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	241
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	243
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	245
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	247
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	247
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	249
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	252
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	254
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	258
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	261

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	265
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	268
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	272
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	274
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	276
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	278
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	280

07 Западно-Казахстанская область..... 282

Раздел 1 Перегородки..... 282

Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 282

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 282

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 284

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 286

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....

Подраздел 7 Перегородки деревянные

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП..

Раздел 2 Проемы 288

Подраздел 1 Окна..... 288

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	291
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	292
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	294
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	295
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	297
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	298
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	300
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	301
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	303
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	304
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	306
Подраздел 2 Двери	307
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	307
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	307
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.....	308
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	309
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	309
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	310
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	311
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	311
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	312
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	312
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	312
Подраздел 4 Витражи, витрины	313
Группа 1 Витражи алюминиевые	313
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	313
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	315
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам.....	315

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	315
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	315
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	317
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	320
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	322
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	326
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	329
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	333
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	336
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	340
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	342
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	344
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	346
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	348
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	350
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	350
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	352

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	355
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	357
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	361
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	364
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	368
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	371
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	375
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	377
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	379
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	381
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	383
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	385
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	385
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	387
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	390
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	392
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	396

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	399
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	403
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	406
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	410
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	412
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	414
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	416
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	418

08 Жамбылская область 420

Раздел 1 Перегородки..... 420

Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 420

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 420

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 420

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 420

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 421

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 422

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 422

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 422

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 423

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 424

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 424

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 424

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 425

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 425

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 425

Раздел 2 Проемы 426

Подраздел 1 Окна 426

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей..... 426

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 426

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	427
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	429
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	430
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	432
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	433
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	435
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	436
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	438
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	439
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	441
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	442
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	444
Подраздел 2 Двери	445
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	445
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	445
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	446
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	447
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	447
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	448
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	449
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	449
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	450
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ	450
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	450
Подраздел 4 Витражи, витрины	451
Группа 1 Витражи алюминиевые	451
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	451

Раздел 3 Проемы по типовым размерам 453**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам 453****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м 453**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 453

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой 455

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой 458

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 460

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка 464

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка 467

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками 471

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками 474

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 478

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками 480

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой 482

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками 484

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой 486

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м 488

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 488

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	490
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой.....	493
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	495
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	499
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотной-откидная створка.....	502
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	506
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотной-откидными створками	509
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	513
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	515
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	517
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотной-откидными створками.....	519
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной-откидной створкой.....	521
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	523
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие...	523
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	525
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой	528
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	530

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	534
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	537
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	541
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	544
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	548
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	550
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	552
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	554
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	556

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ
Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения
COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK
Partitions, internal openings of non-production buildings

Дата введения 2019-01-01

Общая часть

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Раздел 1 Перегородки;
- Раздел 2 Проемы.
- Раздел 3 Проемы по типовым размерам.

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
- стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть к Разделу 1

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов перегородок - кирпичных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций перегородок для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м² перегородки.

4 Перегородки дифференцированы в зависимости от вида материала, технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при устройстве перегородок, указанных в описании конструкции:

- для кирпичных перегородок – установка, переустановка и разборка подмостей для кладки перегородок до 4 м; для кладки перегородок при высоте этажа свыше 4 м предусмотрено устройство лесов.

- для гипсокартонных перегородок – переустановка столиков-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м, перемещение свыше на расстояние до 30 м, подъем материалов на этаж нормируется дополнительно.

6 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

7 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

8 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 1 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 1

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8805-02	ННР-1108
2	8805-03	ННР-1110
3	8805-06	ННР-1110
4	8805-07	ННР-1110

Техническая часть к Разделу 2

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов типов оконных, дверных и балконных блоков, витражей, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций проемов для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м2 проема.

4 Укрупненные показатели сметной стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от материала проема, вида и технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка приборов;
- установка подоконных досок.

6 Показателями не предусмотрена установка и стоимость дверных замков.

7 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

9 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 2 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 2

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8806-01	ННР-1110
2	8806-02	ННР-1110
3	8806-03	ННР-1110
4	8806-04	ННР-1109

Техническая часть к Разделу 3

1 Раздел содержит укрупненные показатели стоимости строительства на устройство основных видов типовых размеров оконных блоков из ПВХ, удовлетворяющих общим требованиям объектов непромышленного назначения.

2 В разделе принят измеритель: шт.

3 Укрупненные показатели стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от типового размера, количества створок, принципа работы окна, его назначения.

4 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка подоконных досок.

5 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

6 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

7 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 3 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 3

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8825-01	ННР-1110

05 Алматинская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	3 259	1 395	262	54	1 602	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	3 686	1 660	268	56	1 758	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	3 514	1 660	273	57	1 581	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	5 081	1 784	365	77	2 932	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	4 616	1 530	362	75	2 724	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 178	1 272	28	11	2 878	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 291	1 272	28	11	2 991	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 489	1 272	28	11	3 189	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 641	1 272	28	11	3 341	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 333	1 272	28	11	3 033	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 504	1 272	28	11	4 204	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 617	1 272	28	11	4 317	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 815	1 272	28	11	4 515	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 968	1 272	28	11	4 668	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 660	1 272	28	11	4 360	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 423	1 216	177	83	15 030	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 389	1 065	108	50	1 216	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 505	1 900	175	83	17 430	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 740	1 902	180	85	18 658	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 609	1 901	176	83	16 532	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 730	1 837	174	82	16 719	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 643	1 838	177	84	17 628	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	18 065	1 837	174	83	16 054	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 689	1 300	173	82	16 216	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 603	1 301	177	84	17 125	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	17 026	1 300	174	83	15 552	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 945	1 742	180	82	24 023	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 858	1 743	183	84	24 932	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 281	1 742	181	83	23 358	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 815	181	4	2	21 630	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 676	1 274	180	84	24 222	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	24 098	1 273	177	83	22 648	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	29 135	1 742	180	82	27 213	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	30 048	1 743	183	84	28 122	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 472	1 742	181	83	26 549	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 951	1 272	176	82	26 503	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 866	1 274	180	84	27 412	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 288	1 273	177	83	25 838	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 891	3 118	294	139	28 479	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 679	1 838	177	84	17 664	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	18 102	1 837	174	83	16 091	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 281	2 661	354	168	33 266	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 640	1 301	177	84	17 162	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	17 062	1 300	174	83	15 588	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	25 089	1 515	184	85	23 390	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 511	1 514	181	84	21 816	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 318	1 159	177	83	21 982	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 233	1 161	181	85	22 891	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 655	1 160	178	84	21 317	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 655	1 513	180	83	23 962	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 570	1 515	184	85	24 871	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 992	1 514	181	84	23 297	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 799	1 159	177	83	23 463	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 714	1 161	181	85	24 372	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 137	1 160	178	84	22 799	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	46 235	2 775	320	148	43 140	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 997	1 515	184	85	26 298	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 420	1 514	181	84	24 725	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 227	1 159	177	83	24 891	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 142	1 161	181	85	25 800	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 564	1 160	178	84	24 226	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 256	1 513	180	83	28 563	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 437	3 063	362	167	45 012	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 594	1 514	181	84	27 899	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 401	1 159	177	83	28 065	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 714	2 143	320	151	40 251	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 738	1 160	178	84	27 400	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 261	1 837	174	82	17 250	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 174	1 838	177	84	18 159	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 596	1 837	174	83	16 585	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 220	1 300	173	82	16 747	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 134	1 301	177	84	17 656	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 556	1 300	174	83	16 082	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 395	1 934	182	84	22 279	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 310	1 936	186	86	23 188	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 732	1 935	183	85	21 614	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 275	1 407	179	84	21 689	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 189	1 408	183	86	22 598	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 611	1 407	180	85	21 024	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 770	1 934	182	84	19 654	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 685	1 936	186	86	20 563	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	21 108	1 935	183	85	18 990	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 650	1 407	179	84	19 064	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 564	1 408	183	86	19 973	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 987	1 407	180	85	18 400	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 825	1 934	182	84	23 709	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 740	1 936	186	86	24 618	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	25 162	1 935	183	85	23 044	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 705	1 407	179	84	23 119	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 619	1 408	183	86	24 028	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	24 041	1 407	180	85	22 454	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 997	1 934	182	84	20 881	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 912	1 936	186	86	21 790	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 335	1 935	183	85	20 217	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 877	1 407	179	84	20 291	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 213	1 407	180	85	19 626	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 293	2 131	133	57	34 029	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	52 158	2 524	134	57	49 500	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 842	1 168	79	34	10 595	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	10 213	1 168	79	34	8 966	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 623	1 168	79	34	6 376	-	0,9753	0,0253

Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**

Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2


Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 858	1 056	179	82	29 623	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки

Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ

Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ



Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	27 137	1 543	182	84	25 412	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины

Группа 1 Витражи алюминиевые

Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	41 535	6 161	1 299	313	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 425	511	40	19	4 874	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 376	701	58	27	6 617	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 244	1 072	90	43	10 082	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 349	999	88	42	9 262	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 540	1 503	134	63	13 903	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 415	1 599	147	70	14 669	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 157	1 280	117	55	11 760	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 835	1 933	178	84	17 724	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 480	1 413	131	62	12 936	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 983	2 149	200	95	19 634	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 551	1 325	124	58	12 102	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 264	2 372	221	105	21 671	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 966	1 562	146	69	14 258	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 305	2 281	214	101	20 810	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы 8825-0101-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 462	2 397	226	107	21 839	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	27 239	2 670	252	119	24 317	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 194	1 590	151	71	14 453	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 853	2 441	232	110	22 180	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 445	1 810	172	81	16 463	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 406	3 255	442	209	40 709	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	7 013	490	42	19	6 481	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 685	671	60	27	8 954	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 852	1 025	93	43	13 734	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 957	952	91	42	12 914	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	21 024	1 431	139	63	19 454	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 475	1 519	152	70	20 804	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 992	1 217	121	55	16 654	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 195	1 837	184	84	25 174	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 891	1 342	135	62	18 414	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 280	2 039	207	95	28 034	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 673	1 257	128	58	17 288	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 427	2 251	229	105	30 947	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	22 027	1 482	151	69	20 394	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	32 179	2 164	221	101	29 794	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 842	2 274	234	107	31 334	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 700	2 532	261	119	34 907	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 470	1 507	156	71	20 807	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 522	2 314	240	110	31 968	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 588	1 716	178	81	23 694	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 913	1 483	180	84	56 250	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 714	490	42	19	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 706	671	60	27	9 975	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 447	1 025	93	43	15 329	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 552	952	91	42	14 509	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 449	1 431	139	63	21 879	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 155	1 519	152	70	23 484	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 129	1 217	121	55	18 791	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 449	1 837	184	84	28 428	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 283	1 342	135	62	20 806	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 949	2 039	207	95	31 703	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 938	1 257	128	58	19 553	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 479	2 251	229	105	34 999	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 707	1 482	151	69	23 074	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	36 103	2 164	221	101	33 718	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 989	2 274	234	107	35 481	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0316	42 326	2 532	261	119	39 533	-	2,1224	0,0976

Окончание таблицы 8825-0101-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0317	25 246	1 507	156	71	23 583	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 797	2 314	240	110	36 243	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 746	1 716	178	81	26 852	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	69 027	2 574	353	164	66 100	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 972	1 427	120	57	13 425	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 397	2 064	184	87	19 149	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 505	2 948	264	125	27 293	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 768	2 007	180	85	18 581	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 278	2 251	202	96	20 825	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 967	2 510	225	107	23 232	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 846	1 825	165	78	16 856	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 811	2 316	213	101	21 282	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	34 035	3 315	307	145	30 413	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 872	1 933	178	84	17 761	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 992	2 140	197	93	19 655	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 562	2 586	239	113	23 737	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 736	2 897	269	127	26 570	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	33 253	3 239	300	142	29 714	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 476	2 388	223	105	21 865	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 378	2 868	268	127	26 242	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	33 047	3 228	303	143	29 516	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 895	3 603	337	160	32 955	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 755	2 908	273	129	26 574	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 891	3 118	294	139	28 479	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	40 016	2 935	390	185	36 691	-	2,4638	0,1515

Окончание таблицы 8825-0101-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0422	36 281	2 661	354	168	33 266	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	32 267	3 158	298	141	28 811	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 359	3 559	337	159	32 463	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	38 202	2 800	374	177	35 028	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	46 015	3 373	451	213	42 191	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 854	3 215	304	144	29 335	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	44 010	3 226	432	204	40 352	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 748	3 054	415	196	38 279	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 846	2 623	356	169	32 867	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 965	3 289	448	212	41 228	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	54 084	3 955	539	255	49 590	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	63 049	4 610	629	298	57 810	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	68 038	4 964	689	326	62 385	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	79 187	5 774	805	381	72 608	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	90 634	6 608	922	437	83 104	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 596	1 210	125	58	17 261	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	27 023	1 728	191	88	25 104	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 619	2 463	274	127	35 882	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 285	1 677	187	86	24 421	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 498	1 879	210	97	27 409	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 891	2 096	234	108	30 561	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 931	1 521	172	79	22 238	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 409	1 921	221	102	28 267	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 555	2 746	319	147	40 490	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 389	1 603	185	85	23 601	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	28 104	1 774	205	95	26 125	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 972	2 143	248	115	31 581	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	38 065	2 399	279	129	35 387	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 556	2 682	312	144	39 562	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 399	1 974	232	107	29 193	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 706	2 369	278	129	35 059	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 458	2 665	314	145	39 479	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 390	2 976	351	162	44 063	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 248	2 400	284	131	35 564	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	41 032	2 572	305	141	38 155	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 600	2 619	398	187	49 583	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 689	2 374	361	170	44 954	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 571	2 602	310	143	38 659	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 852	2 932	350	161	43 570	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 282	2 496	382	180	47 404	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 555	3 007	460	216	57 088	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 821	2 029	310	146	38 482	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 934	2 875	440	207	54 619	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	55 170	2 717	423	199	52 030	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы 8825-0101-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 971	2 335	370	174	46 266	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 449	2 924	457	215	56 068	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 532	3 516	550	259	67 466	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	83 404	4 098	641	302	78 665	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	90 407	4 401	703	330	85 303	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	105 359	5 115	822	386	99 422	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	120 609	5 854	941	442	113 814	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 589	1 210	125	58	18 254	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 563	1 728	191	88	26 644	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 840	2 463	274	127	38 103	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 796	1 677	187	86	25 932	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 201	1 879	210	97	29 112	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 787	2 096	234	108	32 457	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 323	1 521	172	79	23 630	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 216	1 921	221	102	30 074	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	46 161	2 746	319	147	43 096	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 900	1 603	185	85	25 112	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 778	1 774	205	95	27 799	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	36 002	2 143	248	115	33 611	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 346	2 399	279	129	37 668	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	45 103	2 682	312	144	42 109	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 295	1 974	232	107	31 089	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	39 987	2 369	278	129	37 340	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы 8825-0101-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0617	45 035	2 665	314	145	42 056	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	50 263	2 976	351	162	46 936	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 573	2 400	284	131	37 889	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 535	2 572	305	141	40 658	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 932	2 619	398	187	52 915	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 711	2 374	361	170	47 976	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	44 119	2 602	310	143	41 207	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 726	2 932	350	161	46 444	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 481	2 496	382	180	50 603	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 406	3 007	460	216	60 939	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 912	2 649	316	146	41 947	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 622	2 875	440	207	58 307	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 724	2 717	423	199	55 584	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 417	2 333	363	171	47 721	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 285	2 924	457	215	59 904	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	76 154	3 516	550	259	72 088	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 796	4 098	641	302	84 057	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	96 332	4 401	703	330	91 228	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	112 291	5 115	822	386	106 354	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	128 548	5 854	941	442	121 753	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 545	1 210	125	58	19 210	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	30 048	1 728	191	88	28 129	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 982	2 463	274	127	40 245	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 252	1 677	187	86	27 388	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 843	1 879	210	97	30 754	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 614	2 096	234	108	34 284	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 665	1 521	172	79	24 972	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 957	1 921	221	102	31 815	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 674	2 746	319	147	45 609	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 356	1 603	185	85	26 568	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 391	1 774	205	95	29 412	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 957	2 143	248	115	35 566	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 545	2 399	279	129	39 867	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 559	2 682	312	144	44 565	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	35 122	1 974	232	107	32 916	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	42 185	2 369	278	129	39 538	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 519	2 665	314	145	44 540	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	53 032	2 976	351	162	49 705	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 814	2 400	284	131	40 130	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 948	2 572	305	141	43 071	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	59 144	2 619	398	187	56 127	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 623	2 374	361	170	50 888	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 574	2 602	310	143	43 662	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 495	2 932	350	161	49 213	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 564	2 496	382	180	53 686	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	68 117	3 007	460	216	64 650	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 410	2 649	316	146	44 445	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	65 176	2 875	440	207	61 861	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	62 150	2 717	423	199	59 010	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0730	53 357	2 333	363	171	50 661	-	1,9575	0,1403

Окончание таблицы 8825-0101-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0731	66 982	2 924	457	215	63 601	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 607	3 516	550	259	76 541	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 991	4 098	641	302	89 252	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	102 042	4 401	703	330	96 938	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 971	5 115	822	386	113 034	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	136 199	5 854	941	442	129 404	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 672	1 210	125	58	21 337	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 349	1 728	191	88	31 430	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 742	2 463	274	127	45 005	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 490	1 677	187	86	30 626	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 493	1 879	210	97	34 404	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 676	2 096	234	108	38 346	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 648	1 521	172	79	27 955	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 829	1 921	221	102	35 687	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	54 260	2 746	319	147	51 195	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 593	1 603	185	85	29 805	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 977	1 774	205	95	32 998	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 305	2 143	248	115	39 914	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 432	2 399	279	129	44 754	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	53 018	2 682	312	144	50 024	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	39 185	1 974	232	107	36 979	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	47 073	2 369	278	129	44 426	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	53 041	2 665	314	145	50 062	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	59 190	2 976	351	162	55 863	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 797	2 400	284	131	45 113	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 312	2 572	305	141	48 435	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 285	2 619	398	187	63 268	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	60 097	2 374	361	170	57 362	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	52 033	2 602	310	143	49 121	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 652	2 932	350	161	55 370	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 420	2 496	382	180	60 542	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 369	3 007	460	216	72 902	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 965	2 649	316	146	50 000	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	73 079	2 875	440	207	69 764	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 768	2 717	423	199	66 628	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 896	2 333	363	171	57 200	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	75 203	2 924	457	215	71 822	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 510	3 516	550	259	86 444	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 544	4 098	641	302	100 805	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 737	4 401	703	330	109 633	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 825	5 115	822	386	127 888	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	153 211	5 854	941	442	146 416	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	40 052	2 874	369	175	36 809	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 814	2 780	361	171	35 673	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	45 314	3 245	422	200	41 647	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 535	3 187	416	197	40 932	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	43 139	3 083	407	193	39 649	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	50 277	3 592	474	225	46 211	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	51 078	3 648	483	229	46 947	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	47 301	3 373	451	213	43 477	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	55 241	3 939	527	249	50 775	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	53 182	3 792	508	240	48 882	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 932	3 916	525	249	50 491	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 955	3 269	444	210	42 242	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 996	3 698	503	238	47 795	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 718	3 100	381	179	47 237	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	49 278	3 002	373	175	45 903	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 547	3 505	436	205	53 606	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 616	3 443	430	202	52 743	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 966	3 333	420	197	51 213	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	64 078	3 885	490	230	59 703	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	65 131	3 946	499	234	60 686	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 444	3 652	466	219	56 326	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 609	4 265	545	256	65 799	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 992	4 105	525	247	63 362	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	70 249	4 240	543	255	65 466	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 946	3 544	459	216	54 943	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 706	4 010	520	244	62 176	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм


8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	45 180	3 100	381	179	41 699	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 845	3 002	373	175	40 470	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	51 196	3 505	436	205	47 255	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	50 343	3 443	430	202	46 470	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 824	3 333	420	197	45 071	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 912	3 885	490	230	52 537	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 834	3 946	499	234	53 389	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 620	3 652	466	219	49 502	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 630	4 265	545	256	57 820	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	60 302	4 105	525	247	55 672	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	62 296	4 240	543	255	57 513	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	52 200	3 544	459	216	48 197	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	59 068	4 010	520	244	54 538	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 734	3 100	381	179	50 253	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	52 237	3 002	373	175	48 862	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	61 007	3 505	436	205	57 066	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	60 033	3 443	430	202	56 160	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	58 311	3 333	420	197	54 558	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 981	3 885	490	230	63 606	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	69 105	3 946	499	234	64 660	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	64 161	3 652	466	219	60 043	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 955	4 265	545	256	70 145	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	72 181	4 105	525	247	67 551	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 580	4 240	543	255	69 797	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 620	3 544	459	216	58 617	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 866	4 010	520	244	66 336	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 768	3 100	381	179	44 287	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 385	3 002	373	175	43 010	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	54 165	3 505	436	205	50 224	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	53 275	3 443	430	202	49 402	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 695	3 333	420	197	47 942	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	60 262	3 885	490	230	55 887	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	61 245	3 946	499	234	56 800	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 809	3 652	466	219	52 691	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	66 360	4 265	545	256	61 550	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 897	4 105	525	247	59 267	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	66 013	4 240	543	255	61 230	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	55 353	3 544	459	216	51 350	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 638	4 010	520	244	58 108	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 166	512	43	21	5 611	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 240	702	61	29	7 477	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 480	1 074	95	45	11 311	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 214	1 000	92	43	10 122	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 776	1 505	139	66	15 132	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 464	1 600	151	71	15 713	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	14 023	1 282	121	57	12 620	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	21 071	1 936	183	87	18 952	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 344	1 414	134	64	13 796	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 219	2 151	205	97	20 863	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 304	1 326	127	60	12 851	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 623	2 374	226	107	23 023	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 831	1 563	150	71	15 118	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 540	2 283	219	104	22 038	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	23 136	2 399	231	109	20 506	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 597	2 672	257	122	25 668	-	2,2394	0,0996
8825-0102-0117	16 947	1 591	154	73	15 202	-	1,3329	0,0596

Окончание таблицы 8825-0102-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0118	25 977	2 443	236	112	23 298	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 310	1 812	175	83	17 323	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 383	3 259	450	213	42 674	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 754	491	45	21	7 218	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 549	672	63	29	9 814	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	16 088	1 027	98	45	14 963	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 822	953	95	43	13 774	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 259	1 433	144	66	20 682	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 525	1 521	156	71	21 848	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 857	1 218	125	57	17 514	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 430	1 839	189	87	26 402	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 756	1 343	139	64	19 274	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 516	2 042	212	97	29 262	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 427	1 259	131	60	18 037	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 786	2 254	234	107	32 298	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 892	1 484	155	71	21 253	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 415	2 167	226	104	31 022	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	35 077	2 276	239	109	32 562	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	39 059	2 535	266	122	36 258	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 224	1 508	159	73	21 557	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 646	2 316	245	112	33 085	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 452	1 718	181	83	24 553	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 487	3 189	457	213	60 841	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 455	491	45	21	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 570	672	63	29	10 835	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 683	1 027	98	45	16 558	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 417	953	95	43	15 369	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 684	1 433	144	66	23 107	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 205	1 521	156	71	24 528	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 994	1 218	125	57	19 651	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 684	1 839	189	87	29 656	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 148	1 343	139	64	21 666	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	35 185	2 042	212	97	32 931	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 692	1 259	131	60	20 302	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 838	2 254	234	107	36 350	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 572	1 484	155	71	23 933	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 339	2 167	226	104	34 946	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 224	2 276	239	109	36 709	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0316	43 685	2 535	266	122	40 884	-	2,1245	0,0996

Окончание таблицы 8825-0102-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0317	25 999	1 508	159	73	24 332	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 921	2 316	245	112	37 360	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 611	1 718	181	83	27 712	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	69 243	3 187	451	210	65 605	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 579	1 430	127	60	15 022	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	23 126	2 067	190	90	20 869	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 852	2 952	273	129	29 627	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 373	2 009	186	88	20 178	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	25 032	2 254	209	99	22 569	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 944	2 514	233	110	25 197	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 205	1 828	170	81	18 207	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 305	2 318	219	104	22 768	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	36 061	3 319	315	149	32 427	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	21 108	1 936	183	87	18 989	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 351	2 142	203	96	21 006	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	28 168	2 589	245	116	25 334	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 489	2 900	275	130	28 314	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	35 230	3 243	308	146	31 679	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 835	2 391	228	108	23 216	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 984	2 871	274	130	27 839	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 800	3 231	309	146	31 260	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 872	3 607	345	163	34 920	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 311	2 910	279	132	28 122	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 509	3 121	300	142	30 088	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	42 130	2 939	399	189	38 792	-	2,4671	0,1546

Окончание таблицы 8825-0102-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0422	40 317	3 760	362	171	36 195	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 837	3 161	305	144	30 371	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	38 112	3 562	343	163	34 207	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	40 142	2 804	382	181	36 956	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 363	3 378	460	218	44 525	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 460	3 218	310	147	30 932	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	46 233	3 230	440	208	42 563	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 614	3 058	422	200	40 134	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 451	2 625	362	172	34 464	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 941	3 292	455	216	43 194	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 431	3 959	548	260	51 924	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 766	4 615	639	303	60 512	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	70 509	4 969	698	331	64 842	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 905	5 779	816	386	75 310	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 723	6 614	934	442	86 175	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 202	1 213	131	61	18 858	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 752	1 731	197	91	26 824	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 966	2 467	284	131	38 215	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 890	1 679	193	89	26 018	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 252	1 882	217	100	29 153	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 868	2 100	242	112	32 526	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 290	1 524	177	82	23 589	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 904	1 924	227	105	29 753	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 580	2 749	327	151	42 504	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 624	1 605	190	88	24 829	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 463	1 777	210	97	27 476	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 579	2 146	255	118	33 178	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 820	2 402	286	132	37 132	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 532	2 686	319	148	41 527	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 759	1 977	237	109	30 545	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 313	2 372	285	132	36 656	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	44 212	2 668	321	148	41 223	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 365	2 979	358	165	46 028	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 803	2 402	290	134	37 111	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 650	2 575	311	144	39 764	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 712	2 622	407	191	51 683	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 605	2 378	369	173	46 858	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	43 140	2 605	316	146	40 219	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 607	2 935	357	165	45 315	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	52 222	2 500	390	183	49 332	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 903	3 012	469	221	59 422	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 427	2 032	316	149	40 079	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	60 158	2 879	449	211	56 830	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	57 035	2 720	431	203	53 884	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы 8825-0102-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 971	2 335	370	174	46 266	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 425	2 928	464	218	58 033	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 986	3 520	559	263	67 907	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	86 122	4 103	652	307	81 367	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 879	4 406	713	335	87 760	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	108 076	5 120	832	391	102 124	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 697	5 859	953	448	116 885	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470х1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480х1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480х1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700х1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760х1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760х1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760х1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760х2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260х1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260х2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260х2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 195	1 213	131	61	19 851	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 292	1 731	197	91	28 364	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	43 188	2 467	284	131	40 437	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 401	1 679	193	89	27 529	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 956	1 882	217	100	30 857	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 764	2 100	242	112	34 422	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 682	1 524	177	82	24 981	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 711	1 924	227	105	31 560	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	48 187	2 749	327	151	45 111	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	28 135	1 605	190	88	26 340	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	31 137	1 777	210	97	29 150	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 608	2 146	255	118	35 207	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	42 101	2 402	286	132	39 413	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	47 080	2 686	319	148	44 075	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 654	1 977	237	109	32 440	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы 8825-0102-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 594	2 372	285	132	38 937	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 789	2 668	321	148	43 800	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	52 238	2 979	358	165	48 901	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	42 129	2 402	290	134	39 437	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	45 153	2 575	311	144	42 267	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	58 045	2 622	407	191	55 016	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 626	2 378	369	173	49 879	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 688	2 605	316	146	42 767	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 480	2 935	357	165	48 188	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 422	2 500	390	183	52 532	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 754	3 012	469	221	63 273	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	45 019	2 032	316	149	42 671	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 846	2 879	449	211	60 518	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 590	2 720	431	203	57 439	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	52 023	2 335	370	174	49 318	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	65 261	2 928	464	218	61 869	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 500	3 520	559	263	74 421	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 514	4 103	652	307	86 759	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 804	4 406	713	335	93 685	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	115 008	5 120	832	391	109 056	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	130 370	5 785	950	447	123 635	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 151	1 213	131	61	20 807	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 777	1 731	197	91	29 849	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 329	2 467	284	131	42 578	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 857	1 679	193	89	28 985	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 597	1 882	217	100	32 498	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 591	2 100	242	112	36 249	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	28 024	1 524	177	82	26 323	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 453	1 924	227	105	33 302	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 699	2 749	327	151	47 623	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 591	1 605	190	88	27 796	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 750	1 777	210	97	30 763	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 564	2 146	255	118	37 163	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 299	2 402	286	132	41 611	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 535	2 686	319	148	46 530	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 482	1 977	237	109	34 268	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 792	2 372	285	132	41 135	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 273	2 668	321	148	46 284	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	55 008	2 979	358	165	51 671	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 370	2 402	290	134	41 678	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 566	2 575	311	144	44 680	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 257	2 622	407	191	58 228	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 538	2 378	369	173	52 791	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	48 143	2 605	316	146	45 222	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	54 249	2 935	357	165	50 957	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 505	2 500	390	183	55 615	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 465	3 012	469	221	66 984	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 517	2 032	316	149	45 169	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 400	2 879	449	211	64 072	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	64 016	2 720	431	203	60 865	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы 8825-0102-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 963	2 335	370	174	52 258	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 959	2 928	464	218	65 567	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 954	3 520	559	263	78 875	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 710	4 103	652	307	91 955	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 513	4 406	713	335	99 394	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 689	5 120	832	391	115 737	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	139 287	5 859	953	448	132 475	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 277	1 213	131	61	22 933	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	35 077	1 731	197	91	33 149	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	50 090	2 467	284	131	47 339	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	34 094	1 679	193	89	32 222	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 247	1 882	217	100	36 148	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 654	2 100	242	112	40 312	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	31 008	1 524	177	82	29 307	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 325	1 924	227	105	37 174	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 285	2 749	327	151	53 209	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 829	1 605	190	88	31 034	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 336	1 777	210	97	34 349	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 912	2 146	255	118	41 511	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	49 187	2 402	286	132	46 499	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 994	2 686	319	148	51 989	-	2,2549	0,1210

Окончание таблицы 8825-0102-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0815	40 544	1 977	237	109	38 330	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0816	48 680	2 372	285	132	46 023	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 796	2 668	321	148	51 807	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	61 165	2 979	358	165	57 828	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 353	2 402	290	134	46 661	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 930	2 575	311	144	50 044	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 398	2 622	407	191	65 369	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	62 013	2 378	369	173	59 266	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 602	2 605	316	146	50 681	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 407	2 935	357	165	57 115	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 360	2 500	390	183	62 470	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 717	3 012	469	221	75 236	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	53 072	2 032	316	149	50 724	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 303	2 879	449	211	71 975	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 633	2 720	431	203	68 482	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 501	2 335	370	174	58 796	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	77 179	2 928	464	218	73 787	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 857	3 520	559	263	88 778	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	108 263	4 103	652	307	103 508	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	117 209	4 406	713	335	112 090	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	136 542	5 120	832	391	130 590	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	156 299	5 859	953	448	149 487	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 647	2 879	379	179	39 389	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	41 162	2 785	370	175	38 007	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	48 031	3 250	432	205	44 349	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	47 129	3 192	426	202	43 511	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 485	3 087	416	197	41 982	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 995	3 597	485	230	48 913	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 796	3 653	493	234	49 650	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 649	3 378	460	218	45 811	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 960	3 944	538	255	53 478	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 776	3 796	518	245	51 462	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 587	3 920	535	253	53 132	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 945	3 273	452	214	44 220	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	54 232	3 702	512	242	50 018	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 312	3 105	391	184	49 816	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 625	3 006	382	180	48 237	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	60 264	3 509	446	210	56 309	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	59 210	3 448	440	207	55 322	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	57 313	3 337	429	202	53 547	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 795	3 889	501	235	62 405	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 849	3 951	510	239	63 388	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 791	3 656	475	223	58 660	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	73 325	4 269	555	261	68 501	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 587	4 110	535	251	65 942	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 904	4 245	553	260	68 106	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 935	3 548	467	219	56 920	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 942	4 014	529	248	64 399	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм
8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 774	3 105	391	184	44 278	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	46 192	3 006	382	180	42 804	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 912	3 509	446	210	49 957	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 938	3 448	440	207	49 050	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	51 171	3 337	429	202	47 405	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 630	3 889	501	235	55 240	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 553	3 951	510	239	56 092	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 967	3 656	475	223	51 836	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	65 346	4 269	555	261	60 522	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 897	4 110	535	251	58 252	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 952	4 245	553	260	60 154	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	54 190	3 548	467	219	50 175	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	61 305	4 014	529	248	56 762	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 329	3 105	391	184	52 833	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 584	3 006	382	180	51 196	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 723	3 509	446	210	59 768	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 627	3 448	440	207	58 739	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 637	3 337	429	202	57 871	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 698	3 889	501	235	66 308	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 824	3 951	510	239	67 363	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 508	3 656	475	223	62 377	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 671	4 269	555	261	72 847	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 776	4 110	535	251	70 131	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	77 236	4 245	553	260	72 438	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 610	3 548	467	219	60 595	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	73 102	4 014	529	248	68 559	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 363	3 105	391	184	46 867	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 731	3 006	382	180	45 343	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 881	3 509	446	210	52 926	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 870	3 448	440	207	51 982	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	54 042	3 337	429	202	50 276	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 979	3 889	501	235	58 589	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 963	3 951	510	239	59 502	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	59 156	3 656	475	223	55 025	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	69 076	4 269	555	261	64 252	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 491	4 110	535	251	61 846	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 669	4 245	553	260	63 871	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	57 343	3 548	467	219	53 328	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 875	4 014	529	248	60 332	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 887	511	41	20	4 335	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 748	701	59	28	5 988	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 348	1 073	91	43	9 184	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 722	1 000	89	42	8 633	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 644	1 504	135	64	13 005	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 652	1 599	148	70	13 905	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 530	1 281	118	56	11 131	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 940	1 934	180	85	16 826	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 852	1 413	132	62	12 307	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	21 087	2 149	202	95	18 736	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	13 003	1 325	124	59	11 554	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 279	2 373	223	105	20 683	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 340	1 563	147	70	13 630	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 409	2 282	215	102	19 912	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 565	2 398	227	107	20 940	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 252	2 671	253	120	23 328	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы 8825-0103-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 647	1 590	152	72	13 905	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	24 038	2 442	233	110	21 363	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 818	1 811	173	82	15 834	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	30 115	2 418	288	136	27 409	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 475	490	43	20	5 942	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	9 057	671	61	28	8 325	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 956	1 026	94	43	12 836	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 329	952	92	42	12 285	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	20 127	1 431	140	64	18 556	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 713	1 520	153	70	20 040	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 364	1 217	122	56	16 025	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 299	1 837	186	85	24 276	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 263	1 342	136	62	17 785	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 385	2 040	209	95	27 136	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 127	1 258	129	59	16 740	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 441	2 252	230	105	29 959	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 400	1 483	152	70	19 765	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 283	2 165	223	102	28 895	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 944	2 274	235	107	30 435	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 714	2 533	262	120	33 919	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 925	1 508	157	72	20 260	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 707	2 315	242	110	31 150	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 961	1 717	179	82	23 065	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	61 076	3 187	451	210	57 438	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 177	490	43	20	6 644	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 078	671	61	28	9 346	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 551	1 026	94	43	14 431	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 924	952	92	42	13 880	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 551	1 431	140	64	20 980	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 393	1 520	153	70	22 720	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 501	1 217	122	56	18 162	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 553	1 837	186	85	27 530	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 656	1 342	136	62	20 178	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	33 053	2 040	209	95	30 804	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 392	1 258	129	59	19 005	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 493	2 252	230	105	34 011	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	24 080	1 483	152	70	22 445	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 208	2 165	223	102	32 820	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	37 092	2 274	235	107	34 583	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы 8825-0103-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 340	2 533	262	120	38 545	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 700	1 508	157	72	23 035	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 982	2 315	242	110	35 425	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	28 119	1 717	179	82	26 223	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	69 243	3 187	451	210	65 605	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 807	1 428	122	58	12 257	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	20 143	2 065	186	88	17 892	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 804	2 950	267	126	25 587	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 603	2 008	181	86	17 414	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	22 005	2 252	204	97	19 549	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 535	2 512	228	108	21 795	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 861	1 826	167	79	15 868	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 727	2 317	215	102	20 195	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 564	3 316	309	146	28 939	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 977	1 934	180	85	16 863	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	21 007	2 141	199	94	18 667	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 398	2 587	241	114	22 570	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 463	2 898	271	128	25 294	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 819	3 240	302	143	28 277	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 490	2 389	224	106	20 877	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	28 213	2 869	270	128	25 074	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 774	3 229	304	144	28 241	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 463	3 605	340	161	31 518	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 627	2 909	275	130	25 443	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 717	3 120	295	140	27 302	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы 8825-0103-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 824	4 145	393	186	36 286	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 892	2 663	356	169	31 873	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 342	2 236	300	142	26 806	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	35 085	3 560	338	160	31 187	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 797	2 802	377	178	33 618	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	44 312	3 375	453	215	40 484	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 870	2 277	305	145	27 288	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 397	3 227	434	205	38 736	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 395	3 056	417	197	36 922	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 681	2 624	358	169	31 699	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 531	3 290	450	213	39 791	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	52 382	3 957	542	256	47 883	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	61 077	4 612	632	299	55 833	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	66 246	4 966	691	327	60 589	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	77 216	5 776	808	383	70 632	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	88 393	6 610	925	438	80 858	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 432	1 211	127	59	16 094	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 768	1 729	193	89	23 846	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 916	2 464	277	128	34 175	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	25 120	1 678	188	87	23 254	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 225	1 880	212	98	26 133	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 457	2 098	236	109	29 123	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 945	1 522	173	80	21 250	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 325	1 922	223	103	27 180	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	42 084	2 747	321	148	39 016	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 493	1 604	186	86	22 703	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	27 119	1 775	207	95	25 137	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 808	2 144	250	116	30 414	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 793	2 400	281	130	34 112	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	41 123	2 684	314	145	38 125	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 413	1 975	233	108	28 205	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 541	2 370	280	129	33 891	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	41 185	2 666	316	146	38 203	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 955	2 977	353	163	42 625	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	37 118	2 401	285	132	34 432	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 858	2 573	307	142	36 978	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	51 068	2 620	401	188	48 047	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 300	2 375	363	171	43 562	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 434	2 603	312	144	37 519	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 580	2 933	352	162	42 295	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 875	2 498	384	181	45 993	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 852	3 009	462	217	55 381	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 656	2 030	311	146	37 315	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 322	2 877	443	208	53 002	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 816	2 718	425	200	50 673	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы 8825-0103-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	46 201	2 334	365	172	43 502	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	58 016	2 926	459	216	54 631	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 830	3 518	552	260	65 760	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 433	4 100	644	303	76 689	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 615	4 403	705	332	83 507	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	103 388	5 117	825	388	97 446	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	118 369	5 856	944	444	111 569	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 424	1 211	127	59	17 086	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 309	1 729	193	89	25 387	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	39 138	2 464	277	128	36 397	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 630	1 678	188	87	24 764	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 929	1 880	212	98	27 837	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 353	2 098	236	109	31 019	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 337	1 522	173	80	22 642	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	31 132	1 922	223	103	28 987	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 691	2 747	321	148	41 623	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	26 004	1 604	186	86	24 214	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 792	1 775	207	95	26 810	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 837	2 144	250	116	32 443	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	39 074	2 400	281	130	36 393	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 670	2 684	314	145	40 672	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 309	1 975	233	108	30 101	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы 8825-0103-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 822	2 370	280	129	36 172	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 762	2 666	316	146	40 780	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 829	2 977	353	163	45 499	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 443	2 401	285	132	36 757	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 362	2 573	307	142	39 482	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 400	2 620	401	188	51 379	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 321	2 375	363	171	46 583	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 981	2 603	312	144	40 066	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 453	2 933	352	162	45 168	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	52 075	2 498	384	181	49 193	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 703	3 009	462	217	59 232	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 248	2 030	311	146	39 907	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	60 010	2 877	443	208	56 690	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 371	2 718	425	200	54 228	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 252	2 334	365	172	46 553	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 852	2 926	459	216	58 467	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 451	3 518	552	260	70 381	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 824	4 100	644	303	82 080	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 539	4 403	705	332	89 431	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	110 320	5 117	825	388	104 378	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 681	5 782	942	443	118 957	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 380	1 211	127	59	18 042	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 793	1 729	193	89	26 871	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 279	2 464	277	128	38 538	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	28 086	1 678	188	87	26 220	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 570	1 880	212	98	29 478	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	35 180	2 098	236	109	32 846	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 679	1 522	173	80	23 984	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 873	1 922	223	103	30 728	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	47 204	2 747	321	148	44 136	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 460	1 604	186	86	25 670	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 405	1 775	207	95	28 423	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 792	2 144	250	116	34 398	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 272	2 400	281	130	38 591	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	46 125	2 684	314	145	43 127	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	34 136	1 975	233	108	31 928	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	41 021	2 370	280	129	38 371	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	46 246	2 666	316	146	43 264	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 598	2 977	353	163	48 268	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 684	2 401	285	132	38 998	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 774	2 573	307	142	41 894	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 612	2 620	401	188	54 591	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 233	2 375	363	171	49 495	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 436	2 603	312	144	42 521	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	51 222	2 933	352	162	47 937	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	55 158	2 498	384	181	52 276	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 415	3 009	462	217	62 944	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 746	2 030	311	146	42 405	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 565	2 877	443	208	60 245	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 797	2 718	425	200	57 654	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0730	52 192	2 334	365	172	49 493	-	1,9584	0,1409

Окончание таблицы 8825-0103-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0731	65 549	2 926	459	216	62 164	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 904	3 518	552	260	74 834	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	92 020	4 100	644	303	87 276	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	100 249	4 403	705	332	95 141	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	117 000	5 117	825	388	111 058	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	133 332	5 782	942	443	126 608	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм

8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 507	1 211	127	59	20 169	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	32 094	1 729	193	89	30 172	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	46 040	2 464	277	128	43 299	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 760	1 611	187	86	28 962	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 220	1 880	212	98	33 128	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 243	2 098	236	109	36 909	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 662	1 522	173	80	26 967	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 745	1 922	223	103	34 600	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 790	2 747	321	148	49 722	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 697	1 604	186	86	28 907	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 992	1 775	207	95	32 010	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	41 141	2 144	250	116	38 747	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	46 160	2 400	281	130	43 479	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 585	2 684	314	145	48 587	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 199	1 975	233	108	35 991	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	45 908	2 370	280	129	43 258	-	1,9890	0,1061

Окончание таблицы 8825-0103-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0817	51 769	2 666	316	146	48 787	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 755	2 977	353	163	54 425	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 667	2 401	285	132	43 981	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	50 138	2 573	307	142	47 258	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 753	2 620	401	188	61 732	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 708	2 375	363	171	55 970	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 896	2 603	312	144	47 981	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 380	2 933	352	162	54 095	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	62 014	2 498	384	181	59 132	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 667	3 009	462	217	71 196	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 300	2 030	311	146	47 959	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 468	2 877	443	208	68 148	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 414	2 718	425	200	65 271	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 731	2 334	365	172	56 032	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 769	2 926	459	216	70 384	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 807	3 518	552	260	84 737	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 573	4 100	644	303	98 829	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 945	4 403	705	332	107 837	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 854	5 117	825	388	125 912	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	150 344	5 782	942	443	143 620	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	38 170	2 876	371	176	34 923	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	37 112	2 782	363	172	33 967	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 343	3 247	425	201	39 671	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 653	3 189	419	198	39 045	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 435	3 084	409	194	37 942	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	48 306	3 594	477	226	44 235	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	49 107	3 650	486	230	44 971	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 598	3 375	453	215	41 770	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	53 270	3 941	530	251	48 799	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	51 300	3 793	511	242	46 996	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	53 005	3 917	528	250	48 560	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 512	3 270	446	211	40 796	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	50 374	3 700	505	239	46 169	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 836	3 102	384	180	45 350	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 575	3 004	375	176	44 196	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 575	3 506	439	206	51 630	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 735	3 445	433	203	50 857	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	53 264	3 335	423	199	49 506	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	62 105	3 886	493	232	57 726	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	63 160	3 948	502	236	58 710	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 740	3 653	468	220	54 619	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 636	4 266	547	257	63 823	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	66 111	4 107	528	248	61 476	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	68 321	4 242	545	256	63 534	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 504	3 546	461	217	53 497	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	65 083	4 011	522	245	60 550	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм


8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 298	3 102	384	180	39 812	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	42 142	3 004	375	176	38 763	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	49 224	3 506	439	206	45 279	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 462	3 445	433	203	44 584	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	47 122	3 335	423	199	43 364	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 940	3 886	493	232	50 561	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 863	3 948	502	236	51 413	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 916	3 653	468	220	47 795	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 657	4 266	547	257	55 844	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	58 421	4 107	528	248	53 786	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	60 369	4 242	545	256	55 582	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 758	3 546	461	217	46 751	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 445	4 011	522	245	52 912	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 853	3 102	384	180	48 367	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 535	3 004	375	176	47 156	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	59 035	3 506	439	206	55 090	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	58 151	3 445	433	203	54 273	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 609	3 335	423	199	52 851	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	66 008	3 886	493	232	61 629	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	67 134	3 948	502	236	62 684	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 457	3 653	468	220	58 336	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 982	4 266	547	257	68 169	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	70 300	4 107	528	248	65 665	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 653	4 242	545	256	67 866	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	61 178	3 546	461	217	57 171	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	69 243	4 011	522	245	64 710	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 887	3 102	384	180	42 401	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 682	3 004	375	176	41 303	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	52 192	3 506	439	206	48 247	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 394	3 445	433	203	47 516	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 993	3 335	423	199	46 235	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	58 289	3 886	493	232	53 910	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	59 274	3 948	502	236	54 824	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	55 106	3 653	468	220	50 985	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	64 386	4 266	547	257	59 573	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	62 015	4 107	528	248	57 380	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	64 086	4 242	545	256	59 299	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 911	3 546	461	217	49 904	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	61 015	4 011	522	245	56 482	-	3,3629	0,2016

06 Атырауская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 786	1 366	261	54	3 159	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	5 155	1 626	267	56	3 262	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 574	1 625	272	57	2 677	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	7 775	1 747	363	76	5 665	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	7 316	1 498	360	75	5 458	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 205	1 246	28	11	2 931	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 299	1 246	28	11	3 025	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 700	1 246	28	11	3 426	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 856	1 246	28	11	3 582	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 453	1 246	28	11	3 179	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 771	1 246	28	11	4 497	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 865	1 246	28	11	4 591	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	6 266	1 246	28	11	4 992	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 422	1 246	28	11	5 148	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	6 019	1 246	28	11	4 745	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 397	1 191	176	83	15 030	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 472	1 043	108	50	1 321	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 465	1 861	174	83	17 430	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 700	1 863	179	85	18 658	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 569	1 861	176	83	16 532	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 690	1 798	173	82	16 719	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 605	1 800	177	84	17 628	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	18 027	1 799	174	82	16 054	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 662	1 273	173	82	16 216	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 576	1 274	177	84	17 125	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 999	1 273	174	82	15 552	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 907	1 705	179	82	24 023	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 822	1 707	183	84	24 932	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 244	1 706	180	82	23 358	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 811	177	4	2	21 630	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 648	1 247	179	84	24 222	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	24 071	1 246	177	82	22 648	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	29 097	1 705	179	82	27 213	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	30 012	1 707	183	84	28 122	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 435	1 706	180	82	26 549	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 925	1 246	176	82	26 503	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 838	1 247	179	84	27 412	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 261	1 246	177	82	25 838	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 825	3 053	293	139	28 479	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 641	1 800	177	84	17 664	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	18 064	1 799	174	82	16 091	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 225	2 606	353	167	33 266	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 613	1 274	177	84	17 162	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	17 035	1 273	174	82	15 588	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	25 056	1 483	183	85	23 390	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 479	1 482	181	84	21 816	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 294	1 135	177	83	21 982	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 207	1 136	180	85	22 891	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 630	1 135	178	84	21 317	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 624	1 482	180	83	23 962	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 537	1 483	183	85	24 871	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 960	1 482	181	84	23 297	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 775	1 135	177	83	23 463	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 688	1 136	180	85	24 372	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 112	1 135	178	84	22 799	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	46 176	2 717	319	147	43 140	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 964	1 483	183	85	26 298	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 388	1 482	181	84	24 725	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 203	1 135	177	83	24 891	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 116	1 136	180	85	25 800	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 539	1 135	178	84	24 226	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 225	1 482	180	83	28 563	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 372	2 999	361	167	45 012	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 562	1 482	181	84	27 899	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 377	1 135	177	83	28 065	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 669	2 098	320	150	40 251	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 713	1 135	178	84	27 400	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 221	1 798	173	82	17 250	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 136	1 800	177	84	18 159	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 558	1 799	174	82	16 585	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 193	1 273	173	82	16 747	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 107	1 274	177	84	17 656	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 529	1 273	174	82	16 082	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 355	1 894	182	84	22 279	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 268	1 895	185	86	23 188	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 691	1 894	183	85	21 614	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 245	1 377	179	84	21 689	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 159	1 379	182	86	22 598	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 582	1 378	180	85	21 024	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 730	1 894	182	84	19 654	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 643	1 895	185	86	20 563	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	21 067	1 894	183	85	18 990	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 620	1 377	179	84	19 064	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 534	1 379	182	86	19 973	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 958	1 378	180	85	18 400	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 785	1 894	182	84	23 709	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 698	1 895	185	86	24 618	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	25 121	1 894	183	85	23 044	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 675	1 377	179	84	23 119	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 589	1 379	182	86	24 028	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	24 012	1 378	180	85	22 454	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 957	1 894	182	84	20 881	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 870	1 895	185	86	21 790	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 294	1 894	183	85	20 217	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 847	1 377	179	84	20 291	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 184	1 378	180	85	19 626	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 250	2 087	134	57	34 029	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	52 791	2 473	134	57	50 184	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 577	1 144	78	34	10 355	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	10 019	1 144	78	34	8 797	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 606	1 144	78	34	6 384	-	0,9753	0,0253

Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**

Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 836	1 034	179	82	29 623	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки

Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ

Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ



Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	27 104	1 510	182	84	25 412	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины

Группа 1 Витражи алюминиевые

Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж



Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	41 409	6 035	1 299	313	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам

Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0109 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0110 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0111 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0112 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0113 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0114 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0115 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0116 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0117 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0118 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0119 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0120 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 414	500	40	19	4 874	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 361	686	58	27	6 617	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 222	1 050	90	42	10 082	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 328	978	88	42	9 262	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 508	1 471	134	63	13 903	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 381	1 565	147	69	14 669	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 131	1 254	117	55	11 760	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 795	1 893	178	84	17 724	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 450	1 383	131	62	12 936	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 938	2 104	200	95	19 634	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 522	1 297	123	58	12 102	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 214	2 322	221	104	21 671	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 933	1 529	146	69	14 258	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 256	2 233	213	101	20 810	-	1,9120	0,0830
8825-0101-0115	24 411	2 347	225	107	21 839	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	27 182	2 614	251	119	24 317	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 159	1 556	150	71	14 453	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 802	2 390	232	110	22 180	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 407	1 773	171	81	16 463	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 338	3 187	442	209	40 709	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0209 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0210 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0211 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0212 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0213 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0214 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0215 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0216 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0217 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0218 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0219 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0220 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	7 003	480	42	19	6 481	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 671	657	60	27	8 954	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 830	1 003	93	42	13 734	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 937	932	91	42	12 914	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 993	1 401	138	63	19 454	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 443	1 487	152	69	20 804	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 967	1 192	121	55	16 654	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 156	1 798	184	84	25 174	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 863	1 314	135	62	18 414	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 238	1 997	207	95	28 034	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 647	1 231	128	58	17 288	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 380	2 204	229	104	30 947	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 996	1 451	151	69	20 394	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	32 134	2 119	221	101	29 794	-	1,8146	0,0830

Окончание таблицы 8825-0101-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0215	33 793	2 226	233	107	31 334	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 646	2 479	260	119	34 907	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 439	1 476	156	71	20 807	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 474	2 266	240	110	31 968	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 552	1 681	177	81	23 694	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 882	1 452	180	84	56 250	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0309 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0310 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0311 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0312 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0313 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0314 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0315 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0316 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0317 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0318 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0319 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0320 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 704	480	42	19	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 692	657	60	27	9 975	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 425	1 003	93	42	15 329	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 532	932	91	42	14 509	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 418	1 401	138	63	21 879	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 123	1 487	152	69	23 484	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 104	1 192	121	55	18 791	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 410	1 798	184	84	28 428	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 255	1 314	135	62	20 806	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 907	1 997	207	95	31 703	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 912	1 231	128	58	19 553	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 432	2 204	229	104	34 999	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 676	1 451	151	69	23 074	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	36 058	2 119	221	101	33 718	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 940	2 226	233	107	35 481	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0316	42 272	2 479	260	119	39 533	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 215	1 476	156	71	23 583	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 749	2 266	240	110	36 243	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 710	1 681	177	81	26 852	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 972	2 520	352	164	66 100	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 942	1 397	120	57	13 425	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 353	2 021	183	87	19 149	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 444	2 887	264	125	27 293	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 725	1 965	179	85	18 581	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 231	2 204	202	96	20 825	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 915	2 458	225	106	23 232	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 808	1 787	165	78	16 856	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 762	2 267	213	101	21 282	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 964	3 246	306	145	30 412	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 832	1 893	178	84	17 761	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 947	2 095	197	93	19 655	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 508	2 532	239	113	23 737	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 675	2 837	268	127	26 570	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	33 184	3 171	299	142	29 714	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 425	2 338	222	105	21 865	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 317	2 808	267	127	26 242	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 979	3 161	302	143	29 516	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 820	3 528	337	159	32 955	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 693	2 847	272	129	26 574	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 825	3 053	293	139	28 479	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	39 955	2 874	390	185	36 691	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 225	2 606	353	167	33 266	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	32 202	3 093	298	141	28 811	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 284	3 485	336	159	32 463	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	38 144	2 742	374	177	35 028	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 944	3 303	450	213	42 191	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 786	3 148	303	143	29 335	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 942	3 159	431	204	40 352	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 684	2 991	414	196	38 279	-	2,5616	0,1610

Окончание таблицы 8825-0101-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0430	35 790	2 568	355	168	32 867	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 895	3 220	447	211	41 228	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	54 001	3 873	538	255	49 590	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 951	4 514	627	297	57 810	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 933	4 861	687	325	62 385	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	79 066	5 654	804	380	72 608	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	90 494	6 470	920	436	83 104	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 571	1 185	125	58	17 261	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 986	1 692	190	88	25 104	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 567	2 411	274	126	35 882	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 249	1 642	186	86	24 421	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 459	1 840	210	97	27 409	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 848	2 053	234	108	30 561	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 898	1 489	171	79	22 238	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 369	1 881	221	102	28 267	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 496	2 688	318	147	40 490	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 356	1 570	185	85	23 601	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	28 067	1 737	205	94	26 125	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 927	2 098	248	114	31 581	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	38 014	2 349	278	129	35 387	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 500	2 627	311	144	39 562	-	2,2519	0,1181

Окончание таблицы 8825-0101-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0515	31 357	1 933	231	107	29 193	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 657	2 320	278	128	35 059	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 403	2 610	314	145	39 479	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 325	2 913	350	162	44 062	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 196	2 349	283	131	35 564	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 977	2 518	304	141	38 155	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 544	2 564	397	187	49 583	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 639	2 325	360	170	44 954	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 516	2 548	309	143	38 659	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 789	2 870	349	161	43 570	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 229	2 444	381	179	47 404	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 492	2 945	459	216	57 088	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 778	1 987	309	145	38 482	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 873	2 815	439	207	54 619	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	55 112	2 660	422	199	52 030	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0530	48 922	2 287	369	174	46 266	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 387	2 863	456	214	56 068	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 458	3 443	549	258	67 466	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	83 318	4 013	640	301	78 665	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	90 313	4 309	701	330	85 303	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	105 251	5 009	820	386	99 422	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	120 485	5 732	939	442	113 814	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 564	1 185	125	58	18 254	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 526	1 692	190	88	26 644	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 788	2 411	274	126	38 103	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 760	1 642	186	86	25 932	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 162	1 840	210	97	29 112	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 744	2 053	234	108	32 457	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 290	1 489	171	79	23 630	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 176	1 881	221	102	30 074	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	46 102	2 688	318	147	43 096	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 867	1 570	185	85	25 112	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 740	1 737	205	94	27 798	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 957	2 098	248	114	33 611	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 295	2 349	278	129	37 668	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	45 047	2 627	311	144	42 109	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 253	1 933	231	107	31 089	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	39 938	2 320	278	128	37 340	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 980	2 610	314	145	42 056	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	50 199	2 913	350	162	46 936	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 521	2 349	283	131	37 889	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 480	2 518	304	141	40 658	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 876	2 564	397	187	52 915	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 661	2 325	360	170	47 976	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	44 064	2 548	309	143	41 207	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 663	2 870	349	161	46 444	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 428	2 444	381	179	50 603	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 343	2 945	459	216	60 939	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 856	2 594	315	145	41 947	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 561	2 815	439	207	58 307	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 666	2 660	422	199	55 584	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы 8825-0101-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0630	50 368	2 284	363	171	47 721	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 223	2 863	456	214	59 904	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	76 080	3 443	549	258	72 088	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 710	4 013	640	301	84 057	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	96 238	4 309	701	330	91 228	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	112 183	5 009	820	386	106 354	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	128 424	5 732	939	442	121 753	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 520	1 185	125	58	19 210	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	30 011	1 692	190	88	28 129	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 930	2 411	274	126	40 245	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 216	1 642	186	86	27 388	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 804	1 840	210	97	30 754	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 571	2 053	234	108	34 284	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 632	1 489	171	79	24 972	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 917	1 881	221	102	31 815	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 615	2 688	318	147	45 609	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 323	1 570	185	85	26 568	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 354	1 737	205	94	29 412	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 912	2 098	248	114	35 566	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 494	2 349	278	129	39 867	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 503	2 627	311	144	44 565	-	2,2519	0,1181

Окончание таблицы 8825-0101-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0715	35 080	1 933	231	107	32 916	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	42 136	2 320	278	128	39 538	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 464	2 610	314	145	44 540	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 968	2 913	350	162	49 705	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 762	2 349	283	131	40 130	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 893	2 518	304	141	43 071	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	59 088	2 564	397	187	56 127	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 573	2 325	360	170	50 888	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 519	2 548	309	143	43 662	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 432	2 870	349	161	49 213	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 511	2 444	381	179	53 686	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	68 054	2 945	459	216	64 650	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 354	2 594	315	145	44 445	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	65 115	2 815	439	207	61 861	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	62 092	2 660	422	199	59 010	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0730	53 308	2 284	363	171	50 661	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 920	2 863	456	214	63 601	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 533	3 443	549	258	76 541	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 905	4 013	640	301	89 252	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 948	4 309	701	330	96 938	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 863	5 009	820	386	113 034	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	136 075	5 732	939	442	129 404	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 647	1 185	125	58	21 337	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 312	1 692	190	88	31 430	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 690	2 411	274	126	45 005	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 454	1 642	186	86	30 626	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 454	1 840	210	97	34 404	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 633	2 053	234	108	38 346	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 615	1 489	171	79	27 955	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 789	1 881	221	102	35 687	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	54 201	2 688	318	147	51 195	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 560	1 570	185	85	29 805	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 940	1 737	205	94	32 998	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 260	2 098	248	114	39 914	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 381	2 349	278	129	44 754	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 962	2 627	311	144	50 024	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	39 143	1 933	231	107	36 979	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0816	47 024	2 320	278	128	44 426	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 986	2 610	314	145	50 062	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	59 126	2 913	350	162	55 863	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 745	2 349	283	131	45 113	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 257	2 518	304	141	48 435	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 229	2 564	397	187	63 268	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	60 047	2 325	360	170	57 362	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 978	2 548	309	143	49 121	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 589	2 870	349	161	55 370	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 367	2 444	381	179	60 542	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 306	2 945	459	216	72 902	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 909	2 594	315	145	50 000	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	73 018	2 815	439	207	69 764	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 710	2 660	422	199	66 628	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы 8825-0101-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0830	59 846	2 284	363	171	57 199	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	75 141	2 863	456	214	71 822	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 436	3 443	549	258	86 444	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 458	4 013	640	301	100 805	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 643	4 309	701	330	109 633	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 717	5 009	820	386	127 888	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	153 087	5 732	939	442	146 416	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 991	2 814	368	174	36 809	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 755	2 722	360	171	35 673	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	45 246	3 178	421	199	41 647	-	2,7265	0,1637

Окончание таблицы 8825-0101-09

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0904	44 468	3 121	415	197	40 932	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	43 073	3 018	406	192	39 649	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	50 201	3 517	473	224	46 211	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	51 001	3 572	482	228	46 947	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	47 230	3 303	450	213	43 477	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	55 158	3 857	526	249	50 775	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	53 101	3 712	507	240	48 882	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 849	3 834	524	248	50 491	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 886	3 201	443	210	42 242	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 918	3 621	502	238	47 795	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.


Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 652	3 035	380	179	47 237	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	49 214	2 939	372	175	45 903	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 472	3 431	435	204	53 606	-	2,9428	0,1683

Окончание таблицы 8825-0101-10

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1004	56 543	3 371	429	202	52 743	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 896	3 264	419	197	51 213	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 996	3 804	489	230	59 703	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	65 048	3 864	498	234	60 686	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 367	3 576	465	218	56 326	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 518	4 176	543	255	65 799	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 906	4 020	524	246	63 362	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	70 159	4 152	541	254	65 466	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 871	3 470	458	215	54 943	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 621	3 926	519	244	62 176	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм
 8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм
 8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм
 8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм
 8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм
 8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм
 8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	45 114	3 035	380	179	41 699	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 781	2 939	372	175	40 470	-	2,5210	0,1440

Окончание таблицы 8825-0101-11

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1103	51 121	3 431	435	204	47 255	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	50 270	3 371	429	202	46 470	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 754	3 264	419	197	45 071	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 830	3 804	489	230	52 537	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 751	3 864	498	234	53 389	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 543	3 576	465	218	49 502	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 539	4 176	543	255	57 820	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	60 216	4 020	524	246	55 672	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	62 206	4 152	541	254	57 513	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	52 125	3 470	458	215	48 197	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 983	3 926	519	244	54 538	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 668	3 035	380	179	50 253	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	52 173	2 939	372	175	48 862	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 932	3 431	435	204	57 066	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 960	3 371	429	202	56 160	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	58 241	3 264	419	197	54 558	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 899	3 804	489	230	63 606	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	69 022	3 864	498	234	64 660	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	64 084	3 576	465	218	60 043	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 864	4 176	543	255	70 145	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	72 095	4 020	524	246	67 551	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 490	4 152	541	254	69 797	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 545	3 470	458	215	58 617	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 781	3 926	519	244	66 336	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм
8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1309 - ОП 1470х2070 мм

8825-0101-1310 - ОП 1480х1980 мм

8825-0101-1311 - ОП 1480х2050 мм

8825-0101-1312 - ОП 1700х1510 мм

8825-0101-1313 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 702	3 035	380	179	44 287	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 321	2 939	372	175	43 010	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	54 090	3 431	435	204	50 224	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	53 202	3 371	429	202	49 402	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 625	3 264	419	197	47 942	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	60 180	3 804	489	230	55 887	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	61 162	3 864	498	234	56 800	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 732	3 576	465	218	52 691	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	66 268	4 176	543	255	61 549	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 811	4 020	524	246	59 267	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 923	4 152	541	254	61 230	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	55 278	3 470	458	215	51 350	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 553	3 926	519	244	58 108	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 156	502	43	20	5 611	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 226	688	61	29	7 477	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 458	1 052	95	45	11 311	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 194	980	92	43	10 122	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 745	1 474	139	66	15 132	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 431	1 567	151	71	15 713	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 995	1 255	120	57	12 620	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	21 030	1 895	183	86	18 952	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 315	1 385	134	63	13 796	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 174	2 106	205	97	20 863	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 275	1 298	126	60	12 851	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 573	2 325	226	107	23 022	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 798	1 531	149	71	15 118	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 492	2 236	218	103	22 038	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	23 085	2 349	230	109	20 506	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 541	2 616	257	121	25 668	-	2,2394	0,0996

Окончание таблицы 8825-0102-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 913	1 558	153	73	15 202	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 926	2 392	236	112	23 298	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 272	1 774	175	83	17 323	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 314	3 191	449	213	42 674	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 744	481	45	20	7 218	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 535	658	63	29	9 814	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	16 067	1 006	98	45	14 963	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 802	933	95	43	13 774	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 228	1 403	143	66	20 682	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 493	1 489	156	71	21 848	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 832	1 193	125	57	17 514	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 391	1 800	189	86	26 402	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 728	1 315	139	63	19 274	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 473	1 999	212	97	29 262	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 400	1 232	131	60	18 037	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 739	2 207	234	107	32 298	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 860	1 453	154	71	21 253	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 369	2 121	226	103	31 022	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	35 028	2 228	238	109	32 562	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	39 005	2 482	265	121	36 258	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 193	1 477	159	73	21 557	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 597	2 268	244	112	33 085	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 416	1 682	181	83	24 553	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 419	3 122	456	213	60 841	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 445	481	45	20	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 556	658	63	29	10 835	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 662	1 006	98	45	16 558	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 397	933	95	43	15 369	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 653	1 403	143	66	23 107	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 173	1 489	156	71	24 528	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 969	1 193	125	57	19 651	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 645	1 800	189	86	29 656	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 120	1 315	139	63	21 666	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	35 142	1 999	212	97	32 931	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 665	1 232	131	60	20 302	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 791	2 207	234	107	36 350	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 540	1 453	154	71	23 933	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 293	2 121	226	103	34 946	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 175	2 228	238	109	36 709	-	1,9077	0,0894

Окончание таблицы 8825-0102-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 631	2 482	265	121	40 884	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 968	1 477	159	73	24 332	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 872	2 268	244	112	37 360	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 575	1 682	181	83	27 712	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	69 175	3 120	450	210	65 605	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 548	1 400	126	60	15 022	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	23 083	2 024	190	90	20 869	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 791	2 891	273	129	29 627	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 332	1 968	186	88	20 178	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 985	2 207	209	99	22 569	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 891	2 461	233	110	25 197	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 167	1 790	170	81	18 207	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 257	2 270	219	104	22 768	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 990	3 249	314	149	32 427	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	21 067	1 895	183	86	18 989	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 306	2 098	202	96	21 006	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	28 114	2 535	245	116	25 334	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 429	2 840	275	130	28 314	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	35 161	3 175	307	145	31 679	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 785	2 341	228	108	23 216	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 924	2 811	274	130	27 839	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 733	3 164	309	146	31 260	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 796	3 532	344	163	34 920	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 250	2 850	278	132	28 122	-	2,4394	0,1081

Окончание таблицы 8825-0102-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0420	33 443	3 056	299	142	30 088	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	42 068	2 878	398	188	38 792	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	40 238	3 682	361	171	36 195	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 770	3 095	304	144	30 371	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	38 038	3 488	343	162	34 207	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	40 082	2 745	381	181	36 956	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 291	3 307	459	217	44 525	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 392	3 151	309	146	30 932	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	46 164	3 162	439	208	42 563	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 549	2 994	421	200	40 134	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 397	2 571	362	171	34 464	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 872	3 224	454	215	43 194	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 348	3 877	547	259	51 924	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 669	4 519	638	302	60 512	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	70 404	4 865	697	330	64 842	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 782	5 658	814	386	75 310	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 583	6 476	932	441	86 175	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 177	1 188	131	61	18 858	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 716	1 695	197	91	26 824	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 913	2 415	283	131	38 215	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 855	1 644	193	89	26 018	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 213	1 843	217	100	29 153	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 823	2 056	241	112	32 526	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 257	1 492	176	82	23 589	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 864	1 884	227	105	29 753	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 522	2 692	326	151	42 504	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 591	1 572	190	88	24 829	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 426	1 740	210	97	27 476	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 533	2 101	254	117	33 178	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 769	2 352	285	132	37 132	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 476	2 630	319	147	41 527	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 716	1 935	236	109	30 545	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 263	2 323	284	131	36 656	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	44 157	2 613	321	148	41 223	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 303	2 917	358	165	46 028	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 752	2 352	289	134	37 111	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 596	2 521	311	144	39 764	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 657	2 568	406	191	51 683	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 554	2 328	368	173	46 858	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	43 085	2 550	316	146	40 219	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 543	2 873	356	164	45 314	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	52 169	2 448	389	183	49 332	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 839	2 949	468	220	59 422	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 384	1 990	315	148	40 079	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	60 097	2 819	448	211	56 830	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 977	2 663	430	202	53 884	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы 8825-0102-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 922	2 287	369	174	46 266	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 363	2 867	463	218	58 033	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 912	3 447	558	263	67 907	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	86 035	4 017	651	306	81 367	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 785	4 314	711	335	87 760	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 967	5 013	830	391	102 124	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 573	5 737	951	447	116 885	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 170	1 188	131	61	19 851	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 256	1 695	197	91	28 364	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	43 135	2 415	283	131	40 437	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 366	1 644	193	89	27 529	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 917	1 843	217	100	30 857	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 719	2 056	241	112	34 422	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 649	1 492	176	82	24 981	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 671	1 884	227	105	31 560	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	48 129	2 692	326	151	45 111	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	28 102	1 572	190	88	26 340	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	31 100	1 740	210	97	29 150	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 562	2 101	254	117	35 207	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	42 050	2 352	285	132	39 413	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	47 024	2 630	319	147	44 075	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 611	1 935	236	109	32 440	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы 8825-0102-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 544	2 323	284	131	38 937	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 734	2 613	321	148	43 800	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	52 176	2 917	358	165	48 901	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	42 078	2 352	289	134	39 437	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	45 099	2 521	311	144	42 267	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 990	2 568	406	191	55 016	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 575	2 328	368	173	49 879	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 633	2 550	316	146	42 767	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 417	2 873	356	164	48 188	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 368	2 448	389	183	52 531	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 690	2 949	468	220	63 273	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 976	1 990	315	148	42 671	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 785	2 819	448	211	60 518	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 532	2 663	430	202	57 439	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 974	2 287	369	174	49 318	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	65 199	2 867	463	218	61 869	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 426	3 447	558	263	74 421	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 427	4 017	651	306	86 759	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 710	4 314	711	335	93 685	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 899	5 013	830	391	109 056	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	130 248	5 665	948	446	123 635	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 126	1 188	131	61	20 807	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 741	1 695	197	91	29 849	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 276	2 415	283	131	42 578	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 822	1 644	193	89	28 985	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 558	1 843	217	100	32 498	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 546	2 056	241	112	36 249	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 991	1 492	176	82	26 323	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 413	1 884	227	105	33 302	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 641	2 692	326	151	47 623	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 558	1 572	190	88	27 796	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 713	1 740	210	97	30 763	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 518	2 101	254	117	37 163	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 248	2 352	285	132	41 611	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 479	2 630	319	147	46 530	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 439	1 935	236	109	34 268	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 742	2 323	284	131	41 135	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 218	2 613	321	148	46 284	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 945	2 917	358	165	51 670	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 319	2 352	289	134	41 678	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 512	2 521	311	144	44 680	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 202	2 568	406	191	58 228	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 487	2 328	368	173	52 791	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	48 088	2 550	316	146	45 222	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	54 186	2 873	356	164	50 957	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 452	2 448	389	183	55 615	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 401	2 949	468	220	66 984	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 474	1 990	315	148	45 169	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 339	2 819	448	211	64 072	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 958	2 663	430	202	60 865	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы 8825-0102-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 914	2 287	369	174	52 258	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 896	2 867	463	218	65 566	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 880	3 447	558	263	78 875	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 623	4 017	651	306	91 955	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 419	4 314	711	335	99 394	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 580	5 013	830	391	115 737	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	139 163	5 737	951	447	132 475	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 252	1 188	131	61	22 933	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	35 041	1 695	197	91	33 149	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	50 037	2 415	283	131	47 339	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	34 059	1 644	193	89	32 222	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 208	1 843	217	100	36 148	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 609	2 056	241	112	40 312	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 975	1 492	176	82	29 307	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 285	1 884	227	105	37 174	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 227	2 692	326	151	53 209	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 796	1 572	190	88	31 034	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 299	1 740	210	97	34 349	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 866	2 101	254	117	41 511	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	49 136	2 352	285	132	46 499	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 938	2 630	319	147	51 989	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 501	1 935	236	109	38 330	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы 8825-0102-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 630	2 323	284	131	46 023	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 741	2 613	321	148	51 807	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	61 103	2 917	358	165	57 828	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 302	2 352	289	134	46 661	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 876	2 521	311	144	50 044	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 343	2 568	406	191	65 369	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 962	2 328	368	173	59 266	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 547	2 550	316	146	50 681	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 344	2 873	356	164	57 115	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 307	2 448	389	183	62 470	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 653	2 949	468	220	75 236	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	53 029	1 990	315	148	50 724	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 242	2 819	448	211	71 975	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 575	2 663	430	202	68 482	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 452	2 287	369	174	58 796	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	77 117	2 867	463	218	73 787	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 783	3 447	558	263	88 778	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	108 176	4 017	651	306	103 508	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	117 115	4 314	711	335	112 090	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	136 433	5 013	830	391	130 590	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	156 175	5 737	951	447	149 487	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм
8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 586	2 819	378	179	39 389	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	41 102	2 726	369	175	38 007	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 963	3 182	432	204	44 349	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	47 061	3 125	425	202	43 511	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 419	3 022	415	197	41 982	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 919	3 522	484	229	48 913	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 719	3 577	492	233	49 650	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 577	3 307	459	217	45 811	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 876	3 862	536	254	53 478	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 696	3 717	517	245	51 462	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 505	3 839	534	253	53 132	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 875	3 204	451	214	44 220	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	54 154	3 625	511	242	50 018	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм
8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 246	3 040	390	183	49 816	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 562	2 944	381	179	48 237	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	60 190	3 436	445	209	56 309	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	59 137	3 376	439	206	55 322	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	57 244	3 268	429	201	53 547	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 713	3 808	500	235	62 405	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 765	3 868	509	239	63 388	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 714	3 580	474	223	58 660	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	73 235	4 180	554	260	68 501	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 500	4 024	534	251	65 942	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 814	4 156	552	259	68 106	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 860	3 474	466	219	56 920	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 856	3 930	527	248	64 399	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм
8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470х2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480х1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480х2050 мм


8825-0102-1112 - ОП 1700х1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 708	3 040	390	183	44 278	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	46 129	2 944	381	179	42 804	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 838	3 436	445	209	49 957	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 865	3 376	439	206	49 050	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	51 102	3 268	429	201	47 405	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 548	3 808	500	235	55 240	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 469	3 868	509	239	56 092	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 889	3 580	474	223	51 835	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	65 256	4 180	554	260	60 522	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 810	4 024	534	251	58 252	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 862	4 156	552	259	60 154	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	54 115	3 474	466	219	50 175	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	61 218	3 930	527	248	56 761	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 263	3 040	390	183	52 833	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 521	2 944	381	179	51 196	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 649	3 436	445	209	59 768	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 554	3 376	439	206	58 739	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 568	3 268	429	201	57 871	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 616	3 808	500	235	66 308	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 740	3 868	509	239	67 363	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 431	3 580	474	223	62 377	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 581	4 180	554	260	72 847	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 689	4 024	534	251	70 131	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	77 146	4 156	552	259	72 438	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 535	3 474	466	219	60 595	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	73 016	3 930	527	248	68 559	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм
8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 297	3 040	390	183	46 867	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 668	2 944	381	179	45 343	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 807	3 436	445	209	52 926	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 797	3 376	439	206	51 982	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 973	3 268	429	201	50 276	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 897	3 808	500	235	58 589	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 879	3 868	509	239	59 502	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	59 079	3 580	474	223	55 025	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 986	4 180	554	260	64 252	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 404	4 024	534	251	61 846	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 579	4 156	552	259	63 871	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	57 268	3 474	466	219	53 328	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 788	3 930	527	248	60 331	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 877	501	41	19	4 335	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 734	687	59	28	5 988	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 326	1 051	91	43	9 184	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 701	979	89	42	8 633	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 612	1 472	135	64	13 005	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 619	1 566	148	70	13 905	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 503	1 254	118	56	11 131	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 899	1 894	179	85	16 826	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 823	1 384	132	62	12 307	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	21 042	2 105	201	95	18 736	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 976	1 298	124	59	11 554	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 228	2 323	222	105	20 683	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 307	1 530	147	69	13 630	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 361	2 234	215	102	19 912	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 515	2 348	227	107	20 940	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 196	2 615	253	120	23 328	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы 8825-0103-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 613	1 557	151	72	13 905	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 987	2 391	233	110	21 363	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 779	1 773	172	82	15 834	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	30 063	2 367	287	136	27 409	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 464	480	42	19	5 942	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	9 043	657	61	28	8 325	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 934	1 004	94	43	12 836	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 309	932	92	42	12 285	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	20 098	1 402	140	64	18 556	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 681	1 488	153	70	20 040	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 339	1 192	122	56	16 025	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 260	1 799	185	85	24 276	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 235	1 314	136	62	17 785	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 341	1 998	208	95	27 135	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 101	1 232	129	59	16 740	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 394	2 205	230	105	29 959	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 369	1 452	152	69	19 765	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 237	2 120	222	102	28 895	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 897	2 227	235	107	30 435	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 661	2 480	262	120	33 919	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 893	1 476	157	72	20 260	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 658	2 267	241	110	31 150	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 924	1 681	178	82	23 065	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	61 008	3 120	450	210	57 438	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 166	480	42	19	6 644	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 064	657	61	28	9 346	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 529	1 004	94	43	14 431	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 904	932	92	42	13 880	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 522	1 402	140	64	20 980	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 361	1 488	153	70	22 720	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 476	1 192	122	56	18 162	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 514	1 799	185	85	27 530	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 628	1 314	136	62	20 178	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	33 010	1 998	208	95	30 804	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 366	1 232	129	59	19 005	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 446	2 205	230	105	34 011	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	24 049	1 452	152	69	22 445	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 162	2 120	222	102	32 820	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	37 045	2 227	235	107	34 583	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы 8825-0103-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 287	2 480	262	120	38 545	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 668	1 476	157	72	23 035	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 933	2 267	241	110	35 425	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	28 082	1 681	178	82	26 223	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	69 175	3 120	450	210	65 605	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 777	1 398	122	58	12 257	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	20 099	2 022	185	88	17 892	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 741	2 888	266	126	25 587	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 561	1 966	181	86	17 414	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 958	2 205	204	97	19 549	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 481	2 459	227	107	21 795	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 822	1 788	166	79	15 868	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 677	2 268	214	101	20 195	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 495	3 247	309	146	28 939	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 936	1 894	179	85	16 863	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 961	2 096	198	94	18 667	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 343	2 533	240	114	22 570	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 402	2 838	270	128	25 294	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 752	3 173	302	143	28 277	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 439	2 339	224	106	20 876	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	28 152	2 809	269	127	25 074	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 707	3 162	304	144	28 241	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 386	3 529	339	160	31 518	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 564	2 848	274	130	25 442	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 651	3 054	295	139	27 302	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы 8825-0103-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 736	4 058	392	186	36 286	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 835	2 607	355	168	31 873	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 294	2 189	299	142	26 806	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	35 011	3 486	338	160	31 187	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 737	2 743	376	178	33 618	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	44 241	3 305	452	214	40 484	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 822	2 229	305	144	27 288	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 329	3 160	433	205	38 736	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 330	2 992	416	197	36 922	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 625	2 569	357	169	31 699	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 462	3 222	449	213	39 791	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	52 297	3 874	540	256	47 883	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 979	4 516	630	299	55 833	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	66 141	4 862	690	327	60 589	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	77 093	5 655	806	382	70 632	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	88 253	6 472	923	437	80 858	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 406	1 186	126	58	16 094	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 731	1 693	192	89	23 846	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 864	2 413	276	128	34 175	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	25 085	1 643	188	87	23 254	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 186	1 841	212	98	26 133	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 413	2 054	236	109	29 123	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 913	1 490	173	80	21 250	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 285	1 882	223	103	27 180	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	42 027	2 690	321	148	39 016	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 460	1 571	186	86	22 703	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	27 081	1 738	206	95	25 137	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 763	2 099	250	115	30 414	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 742	2 350	280	129	34 112	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	41 066	2 628	313	145	38 125	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 372	1 934	233	107	28 205	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 492	2 321	280	129	33 891	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	41 130	2 611	316	146	38 203	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 892	2 915	352	163	42 625	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	37 067	2 350	285	131	34 432	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 803	2 519	306	141	36 978	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	51 012	2 565	400	188	48 047	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 250	2 326	362	171	43 562	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 379	2 549	311	144	37 519	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 518	2 872	351	162	42 295	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 822	2 446	383	180	45 993	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 788	2 946	461	217	55 381	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 614	1 988	311	146	37 315	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 261	2 817	442	208	53 002	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 758	2 661	424	200	50 673	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы 8825-0103-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	46 151	2 285	364	171	43 502	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 954	2 865	458	215	54 631	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 755	3 444	551	259	65 760	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 346	4 014	643	303	76 689	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 522	4 311	704	331	83 507	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	103 279	5 010	823	387	97 446	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	118 244	5 734	942	443	111 568	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 398	1 186	126	58	17 086	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 272	1 693	192	89	25 387	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	39 086	2 413	276	128	36 397	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 595	1 643	188	87	24 764	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 890	1 841	212	98	27 837	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 309	2 054	236	109	31 019	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 305	1 490	173	80	22 642	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	31 092	1 882	223	103	28 987	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 634	2 690	321	148	41 623	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 971	1 571	186	86	24 214	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 754	1 738	206	95	26 810	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 792	2 099	250	115	32 443	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	39 023	2 350	280	129	36 393	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 613	2 628	313	145	40 672	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 268	1 934	233	107	30 101	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы 8825-0103-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 773	2 321	280	129	36 172	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 707	2 611	316	146	40 780	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 766	2 915	352	163	45 499	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 392	2 350	285	131	36 757	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 307	2 519	306	141	39 482	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 344	2 565	400	188	51 379	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 271	2 326	362	171	46 583	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 926	2 549	311	144	40 066	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 391	2 872	351	162	45 168	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	52 022	2 446	383	180	49 193	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 639	2 946	461	217	59 232	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 206	1 988	311	146	39 907	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 949	2 817	442	208	56 690	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 313	2 661	424	200	54 228	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 202	2 285	364	171	46 553	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 790	2 865	458	215	58 467	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 376	3 444	551	259	70 381	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 737	4 014	643	303	82 080	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 446	4 311	704	331	89 431	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	110 211	5 010	823	387	104 378	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 559	5 662	940	442	118 957	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 354	1 186	126	58	18 042	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 756	1 693	192	89	26 871	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 227	2 413	276	128	38 538	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	28 051	1 643	188	87	26 220	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 531	1 841	212	98	29 478	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	35 136	2 054	236	109	32 846	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 647	1 490	173	80	23 984	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 833	1 882	223	103	30 728	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	47 147	2 690	321	148	44 136	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 427	1 571	186	86	25 670	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 367	1 738	206	95	28 423	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 747	2 099	250	115	34 398	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 221	2 350	280	129	38 591	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	46 068	2 628	313	145	43 127	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	34 095	1 934	233	107	31 928	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 972	2 321	280	129	38 371	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	46 191	2 611	316	146	43 264	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 535	2 915	352	163	48 268	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 633	2 350	285	131	38 998	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 719	2 519	306	141	41 894	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 556	2 565	400	188	54 591	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 183	2 326	362	171	49 495	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 381	2 549	311	144	42 521	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	51 160	2 872	351	162	47 937	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	55 105	2 446	383	180	52 276	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 350	2 946	461	217	62 943	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 704	1 988	311	146	42 405	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 503	2 817	442	208	60 244	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 739	2 661	424	200	57 654	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы 8825-0103-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	52 142	2 285	364	171	49 493	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 487	2 865	458	215	62 164	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 829	3 444	551	259	74 834	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 933	4 014	643	303	87 276	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	100 156	4 311	704	331	95 141	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 891	5 010	823	387	111 058	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	133 210	5 662	940	442	126 608	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 481	1 186	126	58	20 169	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	32 057	1 693	192	89	30 172	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 988	2 413	276	128	43 299	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 726	1 578	186	86	28 962	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 181	1 841	212	98	33 128	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 199	2 054	236	109	36 909	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 630	1 490	173	80	26 967	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 705	1 882	223	103	34 600	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 733	2 690	321	148	49 722	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 664	1 571	186	86	28 907	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 954	1 738	206	95	32 010	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	41 096	2 099	250	115	38 747	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	46 109	2 350	280	129	43 479	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 528	2 628	313	145	48 587	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 158	1 934	233	107	35 991	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы 8825-0103-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 859	2 321	280	129	43 258	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 714	2 611	316	146	48 787	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 692	2 915	352	163	54 425	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 616	2 350	285	131	43 981	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	50 083	2 519	306	141	47 258	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 697	2 565	400	188	61 732	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 658	2 326	362	171	55 970	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 841	2 549	311	144	47 981	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 318	2 872	351	162	54 095	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 961	2 446	383	180	59 132	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 603	2 946	461	217	71 196	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 258	1 988	311	146	47 959	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 407	2 817	442	208	68 148	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 356	2 661	424	200	65 271	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 681	2 285	364	171	56 032	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 707	2 865	458	215	70 384	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 732	3 444	551	259	84 737	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 486	4 014	643	303	98 829	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 852	4 311	704	331	107 837	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 745	5 010	823	387	125 912	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	150 222	5 662	940	442	143 620	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм
8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм
8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм
8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм
8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм
8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм
8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм
8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	38 110	2 816	371	176	34 923	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	37 054	2 724	363	172	33 967	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 274	3 179	424	201	39 671	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 585	3 122	418	198	39 045	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 370	3 020	408	193	37 942	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	48 230	3 519	476	226	44 235	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	49 030	3 574	485	230	44 971	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 527	3 305	452	214	41 770	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	53 187	3 859	529	250	48 799	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	51 219	3 714	509	241	46 996	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 923	3 836	527	249	48 560	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 443	3 202	445	211	40 796	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	50 296	3 623	504	239	46 169	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм

8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 770	3 037	383	180	45 350	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 512	2 941	375	176	44 196	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 501	3 433	438	206	51 630	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 662	3 373	432	203	50 857	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	53 193	3 265	422	198	49 506	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	62 023	3 805	492	231	57 726	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	63 076	3 865	501	235	58 710	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 663	3 577	467	220	54 619	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 546	4 177	546	257	63 823	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	66 023	4 021	526	247	61 476	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	68 231	4 153	544	256	63 534	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 429	3 472	460	216	53 497	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 999	3 928	521	245	60 550	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 232	3 037	383	180	39 812	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	42 079	2 941	375	176	38 763	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	49 150	3 433	438	206	45 279	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 389	3 373	432	203	44 584	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	47 051	3 265	422	198	43 364	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 858	3 805	492	231	50 561	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 779	3 865	501	235	51 413	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 839	3 577	467	220	47 795	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 567	4 177	546	257	55 844	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	58 333	4 021	526	247	53 786	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	60 279	4 153	544	256	55 582	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 683	3 472	460	216	46 751	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 361	3 928	521	245	52 912	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 787	3 037	383	180	48 367	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 472	2 941	375	176	47 156	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 961	3 433	438	206	55 090	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	58 078	3 373	432	203	54 273	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 538	3 265	422	198	52 851	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 926	3 805	492	231	61 629	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	67 050	3 865	501	235	62 684	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 380	3 577	467	220	58 336	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 892	4 177	546	257	68 169	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	70 212	4 021	526	247	65 665	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 563	4 153	544	256	67 866	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	61 103	3 472	460	216	57 171	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	69 159	3 928	521	245	64 710	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1309 - ОП 1470х2070 мм

8825-0103-1310 - ОП 1480х1980 мм

8825-0103-1311 - ОП 1480х2050 мм

8825-0103-1312 - ОП 1700х1510 мм

8825-0103-1313 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 821	3 037	383	180	42 401	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 619	2 941	375	176	41 303	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	52 118	3 433	438	206	48 247	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 321	3 373	432	203	47 516	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 922	3 265	422	198	46 235	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	58 207	3 805	492	231	53 910	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	59 190	3 865	501	235	54 824	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	55 029	3 577	467	220	50 985	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	64 296	4 177	546	257	59 573	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 927	4 021	526	247	57 380	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 996	4 153	544	256	59 299	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 836	3 472	460	216	49 904	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 931	3 928	521	245	56 482	-	3,3629	0,2016

07 Западно-Казахстанская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 454	1 261	255	49	2 938	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 883	1 500	261	50	3 122	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 610	1 500	266	52	2 844	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 934	1 612	355	69	4 967	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	6 495	1 383	352	67	4 760	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	3 885	1 149	27	10	2 709	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	3 999	1 149	27	10	2 823	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 156	1 149	27	10	2 980	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 303	1 149	27	10	3 127	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 021	1 149	27	10	2 845	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 111	1 149	27	10	3 935	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 225	1 149	27	10	4 049	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 382	1 149	27	10	4 206	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 529	1 149	27	10	4 353	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 247	1 149	27	10	4 071	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 295	1 099	168	74	15 028	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 385	962	103	45	1 320	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы

Подраздел 1 Окна

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 310	1 716	166	74	17 428	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 545	1 718	171	76	18 656	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 414	1 717	167	75	16 530	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 541	1 659	165	74	16 717	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 454	1 660	168	75	17 626	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 877	1 659	166	74	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 553	1 174	165	74	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 466	1 175	168	75	17 123	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 891	1 175	166	74	15 550	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 765	1 573	171	74	24 021	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 679	1 575	174	75	24 930	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 102	1 574	172	74	23 356	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 795	163	4	2	21 628	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 541	1 151	171	75	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 964	1 150	168	74	22 646	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 955	1 573	171	74	27 211	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 869	1 575	174	75	28 120	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 292	1 574	172	74	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 817	1 149	167	74	26 501	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 732	1 151	171	75	27 410	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 154	1 150	168	74	25 836	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 571	2 817	279	125	28 475	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 490	1 660	168	75	17 662	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 913	1 659	166	74	16 088	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 001	2 404	336	151	33 261	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 502	1 175	168	75	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 927	1 175	166	74	15 586	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 931	1 368	175	76	23 388	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 353	1 367	172	75	21 814	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 195	1 047	168	75	21 980	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 109	1 048	172	76	22 889	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 531	1 047	169	75	21 315	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 498	1 367	171	75	23 960	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 412	1 368	175	76	24 869	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 834	1 367	172	75	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 676	1 047	168	75	23 461	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 590	1 048	172	76	24 370	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 012	1 047	169	75	22 796	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 946	2 506	304	133	43 136	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 839	1 368	175	76	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 262	1 367	172	75	24 723	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 104	1 047	168	75	24 889	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 017	1 048	172	76	25 797	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 440	1 047	169	75	24 224	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 099	1 367	171	75	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 120	2 767	344	150	45 009	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 436	1 367	172	75	27 897	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 278	1 047	168	75	28 063	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 487	1 936	304	135	40 247	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 614	1 047	169	75	27 398	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 072	1 659	165	74	17 248	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 984	1 660	168	75	18 156	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 408	1 659	166	74	16 583	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 084	1 174	165	74	16 745	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 997	1 175	168	75	17 654	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 421	1 175	166	74	16 080	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 197	1 747	173	76	22 277	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 111	1 748	177	77	23 186	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 533	1 747	174	76	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 128	1 271	170	76	21 687	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 042	1 272	174	77	22 596	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 464	1 271	171	76	21 022	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 572	1 747	173	76	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 486	1 748	177	77	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 909	1 747	174	76	18 988	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 503	1 271	170	76	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 417	1 272	174	77	19 971	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 840	1 271	171	76	18 398	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 627	1 747	173	76	23 707	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 540	1 748	177	77	24 615	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 963	1 747	174	76	23 042	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 558	1 271	170	76	23 117	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 471	1 272	174	77	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 894	1 271	171	76	22 452	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 799	1 747	173	76	20 879	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 713	1 748	177	77	21 788	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 135	1 747	174	76	20 214	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 730	1 271	170	76	20 289	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 066	1 271	171	76	19 624	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 081	1 927	128	51	34 026	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 907	2 282	128	51	49 497	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 473	1 055	75	31	10 343	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 915	1 055	75	31	8 785	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 502	1 055	75	31	6 372	-	0,9753	0,0253

Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**

Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 745	954	170	74	29 621	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки

Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ

Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ



Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 977	1 393	173	76	25 411	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины

Группа 1 Витражи алюминиевые

Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 909	5 566	1 268	281	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 372	461	38	17	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 304	633	55	25	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 135	969	85	38	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 247	902	84	38	9 261	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 385	1 357	127	57	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 251	1 444	140	62	14 667	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 027	1 157	111	50	11 759	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 637	1 746	169	76	17 722	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 334	1 276	124	56	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 763	1 941	190	85	19 632	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 414	1 197	117	53	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 021	2 142	210	94	21 669	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 807	1 411	139	62	14 257	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 070	2 060	203	91	20 807	-	1,9120	0,0830
8825-0101-0115	24 215	2 165	214	96	21 836	-	2,0088	0,0876

Окончание таблицы 8825-0101-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0116	26 963	2 411	239	107	24 313	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 030	1 436	143	64	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 603	2 205	220	99	22 178	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 259	1 635	163	73	16 461	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 064	2 940	420	188	40 704	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 963	443	40	17	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 616	606	57	25	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 748	926	89	38	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 859	859	87	38	12 913	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 876	1 292	132	57	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 319	1 372	145	62	20 802	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 867	1 099	116	50	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 007	1 659	176	76	25 172	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 753	1 212	129	56	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 070	1 842	197	85	28 031	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 544	1 136	122	53	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 195	2 033	218	94	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 875	1 339	144	62	20 392	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 957	1 955	211	91	29 791	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 607	2 054	222	96	31 331	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 439	2 287	248	107	34 904	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 316	1 361	149	64	20 806	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 284	2 090	229	99	31 965	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 410	1 550	169	73	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 756	1 339	172	76	56 245	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 665	443	40	17	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 637	606	57	25	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 343	926	89	38	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 454	859	87	38	14 508	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 301	1 292	132	57	21 877	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 999	1 372	145	62	23 482	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 005	1 099	116	50	18 790	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 261	1 659	176	76	28 426	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 146	1 212	129	56	20 805	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 739	1 842	197	85	31 700	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 809	1 136	122	53	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 247	2 033	218	94	34 996	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 555	1 339	144	62	23 072	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 881	1 955	211	91	33 715	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 754	2 054	222	96	35 478	-	1,9058	0,0876

Окончание таблицы 8825-0101-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 065	2 287	248	107	39 530	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 091	1 361	149	64	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 559	2 090	229	99	36 240	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 569	1 550	169	73	26 850	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 755	2 325	335	148	66 095	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 826	1 289	114	51	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 185	1 864	174	78	19 147	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 204	2 663	251	112	27 290	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 562	1 812	171	76	18 579	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 047	2 033	192	86	20 822	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 711	2 268	214	96	23 229	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 660	1 649	157	70	16 854	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 574	2 092	203	91	21 279	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 695	2 994	292	131	30 409	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 674	1 746	169	76	17 759	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 773	1 933	188	84	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 297	2 336	227	102	23 734	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 439	2 617	255	114	26 567	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 921	2 926	285	128	29 710	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 231	2 157	212	95	21 862	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 083	2 590	255	114	26 238	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 715	2 916	287	129	29 512	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 527	3 255	321	143	32 951	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 456	2 626	259	116	26 571	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 571	2 817	279	125	28 475	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	39 709	2 651	371	166	36 687	-	2,4638	0,1515

Окончание таблицы 8825-0101-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0422	36 001	2 404	336	151	33 261	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 945	2 853	284	127	28 808	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 993	3 215	320	143	32 458	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 909	2 530	356	159	35 023	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 661	3 047	428	192	42 186	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 524	2 904	288	129	29 332	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 671	2 914	410	184	40 347	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 427	2 759	394	176	38 274	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 569	2 369	338	151	32 862	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 619	2 971	425	190	41 223	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 669	3 573	512	229	49 584	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 563	4 164	597	267	57 802	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 515	4 484	654	293	62 377	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 578	5 215	765	342	72 598	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 938	5 969	876	392	83 093	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 472	1 093	119	52	17 260	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 844	1 561	181	79	25 102	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 363	2 224	261	114	35 878	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 111	1 514	178	77	24 419	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 303	1 697	200	87	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 674	1 893	223	97	30 558	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 773	1 374	163	71	22 236	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 210	1 735	211	92	28 264	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 269	2 480	303	132	40 486	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 223	1 448	176	77	23 599	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 920	1 603	195	85	26 122	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 750	1 936	236	103	31 578	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 816	2 167	265	116	35 384	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 278	2 423	297	129	39 558	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 194	1 783	220	96	29 191	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 461	2 140	265	115	35 056	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 181	2 407	299	130	39 475	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 079	2 688	333	145	44 058	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 997	2 167	270	118	35 560	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 765	2 323	290	126	38 152	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 321	2 365	378	168	49 578	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 437	2 144	343	153	44 950	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 301	2 350	295	129	38 656	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 547	2 648	333	145	43 566	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 017	2 255	363	161	47 399	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 235	2 716	437	194	57 082	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 606	1 833	294	131	38 479	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 629	2 597	418	186	54 614	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 881	2 454	402	179	52 025	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0530	48 723	2 110	351	156	46 262	-	1,9599	0,1426

Окончание таблицы 8825-0101-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0531	59 138	2 641	434	193	56 063	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 159	3 176	523	232	67 460	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 970	3 702	610	271	78 658	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 938	3 975	668	297	85 295	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 814	4 620	781	347	99 413	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	119 984	5 287	894	397	113 803	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470х1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480х1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480х1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700х1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760х1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760х1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760х1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760х2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260х1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260х2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260х2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 464	1 093	119	52	18 252	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 384	1 561	181	79	26 642	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 585	2 224	261	114	38 100	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 622	1 514	178	77	25 930	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 007	1 697	200	87	29 110	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 570	1 893	223	97	32 454	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 165	1 374	163	71	23 628	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 017	1 735	211	92	30 071	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 876	2 480	303	132	43 093	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 734	1 448	176	77	25 110	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 594	1 603	195	85	27 796	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 780	1 936	236	103	33 608	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 097	2 167	265	116	37 665	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 826	2 423	297	129	42 106	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 089	1 783	220	96	31 086	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	39 742	2 140	265	115	37 337	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы 8825-0101-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0617	44 758	2 407	299	130	42 052	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 953	2 688	333	145	46 932	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 323	2 167	270	118	37 886	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 268	2 323	290	126	40 655	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 654	2 365	378	168	52 911	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 458	2 144	343	153	47 971	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 848	2 350	295	129	41 203	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 421	2 648	333	145	46 440	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 216	2 255	363	161	50 598	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 086	2 716	437	194	60 933	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 637	2 393	300	131	41 944	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 317	2 597	418	186	58 302	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 435	2 454	402	179	55 579	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 168	2 107	345	153	47 716	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 974	2 641	434	193	59 899	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 780	3 176	523	232	72 081	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 361	3 702	610	271	84 049	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 863	3 975	668	297	91 220	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 745	4 620	781	347	106 344	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 923	5 287	894	397	121 742	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 420	1 093	119	52	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 868	1 561	181	79	28 126	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 726	2 224	261	114	40 241	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 078	1 514	178	77	27 386	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 648	1 697	200	87	30 751	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 397	1 893	223	97	34 281	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 507	1 374	163	71	24 970	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 759	1 735	211	92	31 813	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 388	2 480	303	132	45 605	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 190	1 448	176	77	26 566	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 207	1 603	195	85	29 409	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 735	1 936	236	103	35 563	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 295	2 167	265	116	39 863	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 281	2 423	297	129	44 561	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 917	1 783	220	96	32 914	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 940	2 140	265	115	39 535	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 242	2 407	299	130	44 536	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 722	2 688	333	145	49 701	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 564	2 167	270	118	40 127	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 680	2 323	290	126	43 067	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 865	2 365	378	168	56 122	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 370	2 144	343	153	50 883	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 304	2 350	295	129	43 659	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 190	2 648	333	145	49 209	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 300	2 255	363	161	53 682	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 798	2 716	437	194	64 645	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 135	2 393	300	131	44 442	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 871	2 597	418	186	61 856	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 861	2 454	402	179	59 005	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 109	2 107	345	153	50 657	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 671	2 641	434	193	63 596	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 234	3 176	523	232	76 535	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 557	3 702	610	271	89 245	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 573	3 975	668	297	96 930	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 426	4 620	781	347	113 025	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 574	5 287	894	397	129 393	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470х1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480х1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480х1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700х1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760х1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760х1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760х1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760х2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260х1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260х2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260х2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 547	1 093	119	52	21 335	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 169	1 561	181	79	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 487	2 224	261	114	45 002	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 315	1 514	178	77	30 623	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 298	1 697	200	87	34 401	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 459	1 893	223	97	38 343	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 490	1 374	163	71	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 631	1 735	211	92	35 685	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 974	2 480	303	132	51 191	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 427	1 448	176	77	29 803	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 794	1 603	195	85	32 996	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 083	1 936	236	103	39 911	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 183	2 167	265	116	44 751	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 740	2 423	297	129	50 020	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 979	1 783	220	96	36 976	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы 8825-0101-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 828	2 140	265	115	44 423	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 765	2 407	299	130	50 059	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 879	2 688	333	145	55 858	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 547	2 167	270	118	45 110	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 044	2 323	290	126	48 431	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 007	2 365	378	168	63 264	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 845	2 144	343	153	57 358	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 763	2 350	295	129	49 118	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 347	2 648	333	145	55 366	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 155	2 255	363	161	60 537	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 050	2 716	437	194	72 897	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 689	2 393	300	131	49 996	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 774	2 597	418	186	69 759	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 479	2 454	402	179	66 623	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 647	2 107	345	153	57 195	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 891	2 641	434	193	71 816	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 136	3 176	523	232	86 437	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 110	3 702	610	271	100 798	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 268	3 975	668	297	109 625	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 280	4 620	781	347	127 879	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 587	5 287	894	397	146 406	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470х2070 мм

8825-0101-0910 - ОП 1480х1980 мм

8825-0101-0911 - ОП 1480х2050 мм

8825-0101-0912 - ОП 1700х1510 мм

8825-0101-0913 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 750	2 596	350	157	36 804	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 523	2 511	343	153	35 669	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 974	2 931	401	179	41 642	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 200	2 879	395	177	40 926	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 814	2 784	386	173	39 644	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 901	3 245	451	202	46 205	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 695	3 295	459	205	46 941	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 946	3 047	428	192	43 471	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 828	3 558	501	224	50 769	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 783	3 425	482	216	48 876	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 521	3 537	499	223	50 485	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 612	2 953	422	189	42 237	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 607	3 340	478	214	47 789	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 394	2 800	362	161	47 232	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 965	2 712	354	157	45 899	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 180	3 165	414	184	53 601	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 257	3 110	409	181	52 738	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 618	3 011	399	177	51 208	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 672	3 509	466	207	59 697	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 718	3 564	474	211	60 680	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 062	3 299	443	197	56 320	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 161	3 852	517	230	65 792	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 563	3 708	499	221	63 356	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 805	3 830	516	229	65 459	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 574	3 201	436	194	54 937	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 286	3 622	494	219	62 170	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 856	2 800	362	161	41 694	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 532	2 712	354	157	40 466	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 828	3 165	414	184	47 249	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 984	3 110	409	181	46 465	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 476	3 011	399	177	45 066	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 507	3 509	466	207	52 532	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 421	3 564	474	211	53 383	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 238	3 299	443	197	49 496	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 183	3 852	517	230	57 814	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 873	3 708	499	221	55 666	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 852	3 830	516	229	57 506	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 829	3 201	436	194	48 192	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 648	3 622	494	219	54 532	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 410	2 800	362	161	50 248	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 924	2 712	354	157	48 858	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 640	3 165	414	184	57 061	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 674	3 110	409	181	56 155	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 963	3 011	399	177	54 553	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 575	3 509	466	207	63 600	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 692	3 564	474	211	64 654	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 779	3 299	443	197	60 037	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 508	3 852	517	230	70 139	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 752	3 708	499	221	67 545	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 137	3 830	516	229	69 791	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 249	3 201	436	194	58 612	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 446	3 622	494	219	66 330	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 445	2 800	362	161	44 283	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 071	2 712	354	157	43 005	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 797	3 165	414	184	50 218	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 916	3 110	409	181	49 397	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 347	3 011	399	177	47 937	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 856	3 509	466	207	55 881	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 832	3 564	474	211	56 794	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 428	3 299	443	197	52 686	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 912	3 852	517	230	61 543	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 467	3 708	499	221	59 260	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 570	3 830	516	229	61 224	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 982	3 201	436	194	51 345	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 218	3 622	494	219	58 102	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 114	463	41	18	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 169	635	58	26	7 476	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 370	971	90	40	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 112	904	87	39	10 121	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 621	1 359	132	59	15 130	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 300	1 446	143	64	15 711	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 891	1 158	115	51	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 872	1 748	174	78	18 950	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 200	1 278	128	57	13 794	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 998	1 943	195	87	20 860	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 168	1 198	120	54	12 850	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 379	2 144	215	96	23 020	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 670	1 412	142	64	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 306	2 062	208	93	22 036	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 889	2 167	219	98	20 503	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 322	2 414	244	109	25 664	-	2,2394	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 784	1 437	146	65	15 201	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 727	2 207	225	101	23 295	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 123	1 637	166	74	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 041	2 944	428	191	42 669	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 703	444	42	18	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 480	607	60	26	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 982	928	93	40	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 723	861	90	39	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 111	1 294	137	59	20 680	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 369	1 374	149	64	21 846	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 732	1 101	119	51	17 512	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 241	1 661	180	78	26 400	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 617	1 213	132	57	19 272	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 305	1 844	202	87	29 259	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 297	1 137	125	54	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 554	2 036	223	96	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 739	1 340	147	64	21 252	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 191	1 957	215	93	31 019	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 842	2 056	227	98	32 559	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 797	2 289	253	109	36 255	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 068	1 362	151	65	21 555	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 407	2 092	233	101	33 082	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 275	1 552	172	74	24 551	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 149	2 880	434	191	60 835	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 405	444	42	18	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 501	607	60	26	10 834	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 577	928	93	40	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 319	861	90	39	15 368	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 536	1 294	137	59	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 049	1 374	149	64	24 526	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 870	1 101	119	51	19 650	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 495	1 661	180	78	29 654	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 010	1 213	132	57	21 665	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 974	1 844	202	87	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 562	1 137	125	54	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 606	2 036	223	96	36 347	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 418	1 340	147	64	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 115	1 957	215	93	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 990	2 056	227	98	36 707	-	1,9077	0,0894

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 423	2 289	253	109	40 881	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 843	1 362	151	65	24 330	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 682	2 092	233	101	37 357	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 434	1 552	172	74	27 710	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 907	2 878	429	189	65 600	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 432	1 292	120	54	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 914	1 867	181	81	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 550	2 667	260	116	29 623	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 168	1 815	177	79	20 176	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 801	2 036	199	89	22 566	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 687	2 271	222	99	25 194	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 018	1 651	162	72	18 205	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 067	2 094	208	93	22 765	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 720	2 998	299	134	32 423	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 909	1 748	174	78	18 987	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 131	1 935	193	86	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 903	2 339	233	104	25 331	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 192	2 619	262	117	28 311	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 896	2 929	292	131	31 675	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 589	2 159	217	97	23 213	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 689	2 593	261	117	27 835	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 470	2 919	294	132	31 257	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 502	3 258	328	147	34 916	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 012	2 629	265	119	28 118	-	2,4394	0,1081

Окончание таблицы 8825-0102-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0420	33 188	2 819	285	127	30 084	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 821	2 655	379	170	38 787	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 931	3 396	344	154	36 191	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 512	2 855	289	129	30 368	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 747	3 218	326	146	34 203	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 848	2 533	363	162	36 952	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 007	3 051	437	196	44 519	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 129	2 907	294	132	30 928	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 893	2 917	418	187	42 558	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 291	2 762	401	180	40 128	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 174	2 371	344	154	34 459	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 595	2 974	433	194	43 188	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 014	3 576	521	233	51 917	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 280	4 169	607	272	60 504	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	69 985	4 488	664	297	64 833	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 295	5 220	775	347	75 300	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 025	5 974	887	397	86 164	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 077	1 096	125	55	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 572	1 563	188	82	26 821	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 710	2 228	270	118	38 212	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 717	1 517	184	80	26 016	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 056	1 700	206	90	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 650	1 897	230	100	32 523	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 131	1 376	168	73	23 587	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 704	1 738	216	94	29 750	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 294	2 483	311	136	42 500	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 458	1 450	181	79	24 827	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 278	1 605	200	87	27 473	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 355	1 938	242	106	33 175	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 569	2 169	272	119	37 128	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 253	2 426	304	133	41 523	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 552	1 785	225	98	30 542	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 067	2 143	271	118	36 653	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 935	2 410	306	133	41 219	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 055	2 691	341	149	46 023	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 554	2 170	276	120	37 108	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 381	2 325	296	129	39 760	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 433	2 369	386	172	51 678	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 351	2 148	350	156	46 853	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 870	2 353	301	131	40 216	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 300	2 651	339	148	45 310	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 955	2 258	370	165	49 327	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 582	2 720	446	198	59 416	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 211	1 836	300	133	40 075	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 852	2 601	427	190	56 824	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 745	2 457	409	182	53 879	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы 8825-0102-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 723	2 110	351	156	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 114	2 645	441	196	58 028	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 612	3 180	531	236	67 901	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 686	3 706	620	276	81 360	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 408	3 979	677	301	87 752	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 531	4 625	791	352	102 115	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 072	5 292	906	403	116 874	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
 8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
 8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
 8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
 8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
 8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
 8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
 8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
 8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
 8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
 8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
 8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
 8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
 8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
 8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
 8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
 8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
 8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
 8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
 8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
 8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
 8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
 8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
 8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 070	1 096	125	55	19 849	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 112	1 563	188	82	28 361	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 931	2 228	270	118	40 433	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 227	1 517	184	80	27 526	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 760	1 700	206	90	30 854	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 546	1 897	230	100	34 419	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 523	1 376	168	73	24 979	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 511	1 738	216	94	31 557	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 901	2 483	311	136	45 107	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 969	1 450	181	79	26 338	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 952	1 605	200	87	29 147	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 384	1 938	242	106	35 204	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 850	2 169	272	119	39 409	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 801	2 426	304	133	44 071	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 448	1 785	225	98	32 438	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0616	41 348	2 143	271	118	38 934	-	1,9906	0,1078

Окончание таблицы 8825-0102-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0617	46 512	2 410	306	133	43 796	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 929	2 691	341	149	48 897	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 879	2 170	276	120	39 433	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 885	2 325	296	129	42 264	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 766	2 369	386	172	55 011	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 373	2 148	350	156	49 875	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 417	2 353	301	131	42 763	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 174	2 651	339	148	48 184	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 155	2 258	370	165	52 527	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 433	2 720	446	198	63 267	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 803	1 836	300	133	42 667	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 541	2 601	427	190	60 513	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 300	2 457	409	182	57 434	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 774	2 110	351	156	49 313	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 950	2 645	441	196	61 864	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 126	3 180	531	236	74 415	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 077	3 706	620	276	86 751	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 332	3 979	677	301	93 676	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 462	4 625	791	352	109 046	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 752	5 225	903	401	123 624	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 026	1 096	125	55	20 805	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 597	1 563	188	82	29 846	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 073	2 228	270	118	42 575	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 683	1 517	184	80	28 982	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 401	1 700	206	90	32 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 373	1 897	230	100	36 246	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 865	1 376	168	73	26 321	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 253	1 738	216	94	33 299	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 413	2 483	311	136	47 619	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 425	1 450	181	79	27 794	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 565	1 605	200	87	30 760	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 340	1 938	242	106	37 160	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 048	2 169	272	119	41 607	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 256	2 426	304	133	46 526	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 275	1 785	225	98	34 265	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 546	2 143	271	118	41 132	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 996	2 410	306	133	46 280	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 698	2 691	341	149	51 666	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 120	2 170	276	120	41 674	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 297	2 325	296	129	44 676	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 978	2 369	386	172	58 223	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 285	2 148	350	156	52 787	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 872	2 353	301	131	45 218	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 943	2 651	339	148	50 953	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 238	2 258	370	165	55 610	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 144	2 720	446	198	66 978	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 301	1 836	300	133	45 165	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 095	2 601	427	190	64 067	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 726	2 457	409	182	60 860	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 715	2 110	351	156	52 254	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 647	2 645	441	196	65 561	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 579	3 180	531	236	78 868	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 273	3 706	620	276	91 947	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 042	3 979	677	301	99 386	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 143	4 625	791	352	115 727	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 662	5 292	906	403	132 464	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 153	1 096	125	55	22 932	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 898	1 563	188	82	33 147	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 834	2 228	270	118	47 336	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 921	1 517	184	80	32 220	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 051	1 700	206	90	36 145	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 435	1 897	230	100	40 308	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 848	1 376	168	73	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 125	1 738	216	94	37 171	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 999	2 483	311	136	53 205	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 662	1 450	181	79	31 031	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 152	1 605	200	87	34 347	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 688	1 938	242	106	41 508	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 936	2 169	272	119	46 495	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 715	2 426	304	133	51 985	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 337	1 785	225	98	38 327	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 434	2 143	271	118	46 020	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 519	2 410	306	133	51 803	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 855	2 691	341	149	57 823	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 103	2 170	276	120	46 657	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 661	2 325	296	129	50 040	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 119	2 369	386	172	65 364	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 760	2 148	350	156	59 262	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 332	2 353	301	131	50 678	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 100	2 651	339	148	57 110	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 094	2 258	370	165	62 466	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 396	2 720	446	198	75 230	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 856	1 836	300	133	50 720	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 998	2 601	427	190	71 970	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 343	2 457	409	182	68 477	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 253	2 110	351	156	58 792	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 867	2 645	441	196	73 781	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 482	3 180	531	236	88 771	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 826	3 706	620	276	103 500	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 738	3 979	677	301	112 082	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	135 997	4 625	791	352	130 581	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 674	5 292	906	403	149 476	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 344	2 600	360	161	39 384	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 869	2 515	352	157	38 002	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 691	2 936	411	184	44 344	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 794	2 883	405	181	43 506	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 160	2 788	395	177	41 977	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 617	3 249	461	206	48 907	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 412	3 300	469	210	49 643	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 293	3 051	437	196	45 805	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 544	3 562	511	229	53 471	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 376	3 429	492	220	51 455	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 176	3 541	509	228	53 126	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 599	2 956	429	192	44 214	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 842	3 344	486	218	50 012	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 987	2 804	372	165	49 811	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 310	2 715	363	161	48 232	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 897	3 170	424	188	56 303	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 849	3 114	418	186	55 317	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 963	3 014	408	181	53 541	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 388	3 513	476	211	62 399	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 434	3 568	484	215	63 382	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 407	3 302	451	201	58 654	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 879	3 856	528	234	68 495	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 155	3 712	508	226	65 935	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 459	3 834	525	233	68 100	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 563	3 204	444	197	56 915	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 521	3 626	502	223	64 393	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 449	2 804	372	165	44 273	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 877	2 715	363	161	42 799	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 545	3 170	424	188	49 951	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 576	3 114	418	186	49 044	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 822	3 014	408	181	47 400	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 223	3 513	476	211	55 234	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 137	3 568	484	215	56 085	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 583	3 302	451	201	51 830	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 900	3 856	528	234	60 516	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 465	3 712	508	226	58 245	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 506	3 834	525	233	60 147	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 818	3 204	444	197	50 170	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 883	3 626	502	223	56 755	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 004	2 804	372	165	52 828	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 269	2 715	363	161	51 191	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 357	3 170	424	188	59 763	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 266	3 114	418	186	58 734	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 288	3 014	408	181	57 866	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 291	3 513	476	211	66 302	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 408	3 568	484	215	67 356	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 124	3 302	451	201	62 371	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 225	3 856	528	234	72 841	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 344	3 712	508	226	70 124	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 791	3 834	525	233	72 432	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 237	3 204	444	197	60 589	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 681	3 626	502	223	68 553	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 038	2 804	372	165	46 862	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 417	2 715	363	161	45 339	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 514	3 170	424	188	52 920	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 508	3 114	418	186	51 976	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 692	3 014	408	181	50 270	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 572	3 513	476	211	58 583	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 548	3 568	484	215	59 496	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 772	3 302	451	201	55 019	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 629	3 856	528	234	64 245	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 060	3 712	508	226	61 840	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 223	3 834	525	233	63 864	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 970	3 204	444	197	53 322	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 453	3 626	502	223	60 325	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 835	462	39	18	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 677	634	56	25	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 239	969	87	39	9 183	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 620	903	85	38	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 490	1 358	129	58	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 489	1 445	141	63	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 399	1 157	112	50	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 742	1 747	171	76	16 824	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 707	1 277	125	56	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 867	1 941	192	86	18 734	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 867	1 197	118	53	11 552	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 036	2 143	212	95	20 681	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 179	1 411	140	63	13 628	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 174	2 061	204	91	19 909	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 320	2 166	216	97	20 938	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 978	2 412	241	108	23 325	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы 8825-0103-01

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 483	1 436	144	64	13 903	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 788	2 206	222	99	21 360	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 632	1 636	164	73	15 832	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 863	2 184	273	122	27 406	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 424	443	40	18	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 988	606	58	25	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 851	926	90	39	12 835	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 232	860	88	38	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 980	1 293	133	58	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 557	1 373	146	63	20 038	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 239	1 100	116	50	16 023	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 110	1 660	177	76	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 125	1 212	130	56	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 175	1 843	199	86	27 133	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 997	1 136	123	53	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 209	2 034	219	95	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 247	1 339	145	63	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 061	1 956	212	91	28 893	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 711	2 054	224	97	30 433	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 453	2 288	249	108	33 916	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 769	1 362	149	64	20 258	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 468	2 091	230	99	31 147	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 784	1 551	170	73	23 063	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 740	2 878	429	189	57 433	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 126	443	40	18	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 009	606	58	25	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 446	926	90	39	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 827	860	88	38	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 405	1 293	133	58	20 979	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 237	1 373	146	63	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 377	1 100	116	50	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 365	1 660	177	76	27 528	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 518	1 212	130	56	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 844	1 843	199	86	30 802	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 262	1 136	123	53	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 261	2 034	219	95	34 008	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 927	1 339	145	63	22 443	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 985	1 956	212	91	32 817	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 858	2 054	224	97	34 580	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы 8825-0103-03

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 079	2 288	249	108	38 542	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 544	1 362	149	64	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 743	2 091	230	99	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 942	1 551	170	73	26 221	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 907	2 878	429	189	65 600	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 662	1 290	116	52	12 256	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 931	1 866	176	79	17 889	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 500	2 664	253	113	25 583	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 396	1 813	172	77	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 774	2 034	194	87	19 546	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 277	2 269	216	97	21 792	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 673	1 649	158	71	15 866	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 489	2 093	204	91	20 192	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 225	2 995	294	131	28 936	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 778	1 747	171	76	16 860	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 787	1 934	189	85	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 133	2 337	229	102	22 567	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 166	2 618	257	115	25 291	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 487	2 927	287	128	28 273	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 245	2 158	213	95	20 874	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 918	2 591	256	115	25 071	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 443	2 917	289	129	28 237	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 093	3 256	323	144	31 514	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 327	2 627	261	117	25 439	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 398	2 818	281	126	27 299	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы 8825-0103-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 399	3 744	373	167	36 282	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 612	2 405	338	151	31 869	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 107	2 020	285	128	26 802	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 721	3 216	322	144	31 183	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 502	2 531	358	160	33 613	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 958	3 048	431	193	40 479	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 631	2 057	290	130	27 284	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 057	2 915	412	185	38 730	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 074	2 760	396	177	36 918	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 405	2 370	340	152	31 695	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 185	2 972	427	191	39 786	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 965	3 574	514	230	47 877	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 592	4 166	600	269	55 826	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 723	4 485	657	294	60 581	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 607	5 217	768	344	70 622	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 698	5 971	879	394	80 848	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 306	1 094	120	53	16 092	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 589	1 562	183	80	23 844	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 661	2 226	263	115	34 172	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 945	1 515	179	78	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 031	1 698	202	88	26 131	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 241	1 895	225	98	29 121	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 788	1 375	165	72	21 248	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 125	1 736	212	93	27 177	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 800	2 481	306	133	39 013	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 327	1 449	177	77	22 701	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 933	1 603	196	86	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 585	1 936	238	104	30 411	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 544	2 168	267	117	34 109	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 844	2 424	299	130	38 121	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 209	1 784	222	97	28 203	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 296	2 141	267	116	33 888	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 909	2 408	301	131	38 200	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 646	2 689	336	146	42 621	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 867	2 168	271	118	34 428	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 591	2 324	292	127	36 975	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 790	2 367	381	169	48 042	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 048	2 146	345	153	43 557	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 163	2 351	297	129	37 515	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 274	2 649	334	146	42 291	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 610	2 256	365	162	45 989	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 533	2 718	439	195	55 376	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 441	1 834	296	132	37 311	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 017	2 599	421	187	52 997	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 527	2 455	404	180	50 668	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы 8825-0103-05

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 953	2 108	347	154	43 498	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 704	2 643	436	194	54 625	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 455	3 177	525	233	65 753	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 997	3 703	612	272	76 682	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 146	3 977	670	298	83 499	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 843	4 622	784	348	97 437	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 744	5 289	897	399	111 558	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 298	1 094	120	53	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 129	1 562	183	80	25 384	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 882	2 226	263	115	36 393	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 456	1 515	179	78	24 762	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 734	1 698	202	88	27 834	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 136	1 895	225	98	31 016	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 180	1 375	165	72	22 640	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 932	1 736	212	93	28 984	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 406	2 481	306	133	41 619	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 837	1 449	177	77	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 607	1 603	196	86	26 808	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 614	1 936	238	104	32 440	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 825	2 168	267	117	36 390	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 392	2 424	299	130	40 669	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 104	1 784	222	97	30 098	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0616	38 577	2 141	267	116	36 169	-	1,9890	0,1061

Окончание таблицы 8825-0103-06

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0617	43 486	2 408	301	131	40 777	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 520	2 689	336	146	45 495	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 193	2 168	271	118	36 754	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 094	2 324	292	127	39 478	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 123	2 367	381	169	51 375	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 070	2 146	345	153	46 579	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 711	2 351	297	129	40 063	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 147	2 649	334	146	45 164	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 809	2 256	365	162	49 188	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 384	2 718	439	195	59 227	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 033	1 834	296	132	39 903	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 705	2 599	421	187	56 685	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 082	2 455	404	180	54 223	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 004	2 108	347	154	46 549	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 541	2 643	436	194	58 462	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 077	3 177	525	233	70 375	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 388	3 703	612	272	82 073	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 070	3 977	670	298	89 423	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 774	4 622	784	348	104 368	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 064	5 223	895	398	118 946	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 255	1 094	120	53	18 041	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 614	1 562	183	80	26 869	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 023	2 226	263	115	38 534	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 912	1 515	179	78	26 218	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 376	1 698	202	88	29 476	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 964	1 895	225	98	32 844	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 522	1 375	165	72	23 982	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 674	1 736	212	93	30 726	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 919	2 481	306	133	44 132	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 293	1 449	177	77	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 220	1 603	196	86	28 421	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 570	1 936	238	104	34 396	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 023	2 168	267	117	38 588	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 847	2 424	299	130	43 124	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 932	1 784	222	97	31 926	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 775	2 141	267	116	38 367	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 970	2 408	301	131	43 261	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 289	2 689	336	146	48 264	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 434	2 168	271	118	38 995	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 506	2 324	292	127	41 890	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 334	2 367	381	169	54 586	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 982	2 146	345	153	49 491	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 166	2 351	297	129	42 518	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 916	2 649	334	146	47 933	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 893	2 256	365	162	52 272	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 095	2 718	439	195	62 938	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 531	1 834	296	132	42 401	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 259	2 599	421	187	60 239	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 508	2 455	404	180	57 649	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы 8825-0103-07

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 944	2 108	347	154	49 489	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 238	2 643	436	194	62 159	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 530	3 177	525	233	74 828	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 584	3 703	612	272	87 269	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 780	3 977	670	298	95 133	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 455	4 622	784	348	111 049	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 715	5 223	895	398	126 597	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 381	1 094	120	53	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 915	1 562	183	80	30 170	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 784	2 226	263	115	43 295	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 594	1 456	178	77	28 960	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 026	1 698	202	88	33 126	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 026	1 895	225	98	36 906	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 505	1 375	165	72	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 546	1 736	212	93	34 598	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 505	2 481	306	133	49 718	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 531	1 449	177	77	28 905	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 806	1 603	196	86	32 007	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 918	1 936	238	104	38 744	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 911	2 168	267	117	43 476	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 306	2 424	299	130	48 583	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 994	1 784	222	97	35 988	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы 8825-0103-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 663	2 141	267	116	43 255	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 492	2 408	301	131	48 783	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 446	2 689	336	146	54 421	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 417	2 168	271	118	43 978	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 870	2 324	292	127	47 254	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 476	2 367	381	169	61 728	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 457	2 146	345	153	55 966	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 625	2 351	297	129	47 977	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 074	2 649	334	146	54 091	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 748	2 256	365	162	59 127	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 347	2 718	439	195	71 190	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 085	1 834	296	132	47 955	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 162	2 599	421	187	68 142	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 125	2 455	404	180	65 266	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 483	2 108	347	154	56 028	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 458	2 643	436	194	70 379	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 433	3 177	525	233	84 731	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 137	3 703	612	272	98 822	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 476	3 977	670	298	107 829	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 309	4 622	784	348	125 903	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 727	5 223	895	398	143 609	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 869	2 598	353	158	34 918	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 820	2 513	345	155	33 962	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 002	2 933	403	181	39 666	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 319	2 881	398	178	39 040	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 112	2 786	389	174	37 937	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 928	3 246	453	203	44 229	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 723	3 297	461	207	44 965	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 244	3 048	431	193	41 765	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 856	3 560	503	225	48 793	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 901	3 426	485	217	46 990	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 593	3 538	501	224	48 554	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 169	2 954	424	190	40 791	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 985	3 342	480	215	46 163	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм

8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 513	2 802	365	162	45 346	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 262	2 713	357	158	44 192	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 209	3 167	417	185	51 625	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 375	3 112	411	183	50 852	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 915	3 012	402	178	49 501	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 700	3 510	469	208	57 721	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 747	3 566	477	212	58 704	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 359	3 300	445	198	54 614	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 190	3 854	520	231	63 816	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 681	3 710	501	223	61 470	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 877	3 831	518	230	63 528	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 131	3 202	438	195	53 491	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 663	3 623	496	220	60 544	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 975	2 802	365	162	39 808	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 829	2 713	357	158	38 759	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 857	3 167	417	185	45 273	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 102	3 112	411	183	44 579	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 773	3 012	402	178	43 359	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 534	3 510	469	208	50 555	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 450	3 566	477	212	51 407	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 535	3 300	445	198	47 790	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 212	3 854	520	231	55 838	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 991	3 710	501	223	53 780	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 924	3 831	518	230	55 575	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 386	3 202	438	195	46 746	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 025	3 623	496	220	52 906	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 529	2 802	365	162	48 362	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 221	2 713	357	158	47 151	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 669	3 167	417	185	55 085	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 791	3 112	411	183	54 268	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 260	3 012	402	178	52 846	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 603	3 510	469	208	61 624	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 721	3 566	477	212	62 678	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 076	3 300	445	198	58 331	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 537	3 854	520	231	68 163	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 870	3 710	501	223	65 659	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 209	3 831	518	230	67 860	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 805	3 202	438	195	57 165	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 823	3 623	496	220	64 704	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 563	2 802	365	162	42 396	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 368	2 713	357	158	41 298	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 826	3 167	417	185	48 242	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 034	3 112	411	183	47 511	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 644	3 012	402	178	46 230	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 884	3 510	469	208	53 905	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 861	3 566	477	212	54 818	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 724	3 300	445	198	50 979	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 941	3 854	520	231	59 567	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 585	3 710	501	223	57 374	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 642	3 831	518	230	59 293	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 539	3 202	438	195	49 899	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 595	3 623	496	220	56 476	-	3,3629	0,2016

08 Жамбылская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	3 216	1 220	255	47	1 741	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	3 598	1 451	260	49	1 887	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	3 302	1 451	265	50	1 586	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	5 080	1 559	354	67	3 167	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	4 648	1 338	352	65	2 958	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 166	1 112	26	9	3 028	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 264	1 112	26	9	3 126	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 354	1 112	26	9	3 216	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 475	1 112	26	9	3 337	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 260	1 112	26	9	3 122	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 845	1 112	26	9	4 707	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 942	1 112	26	9	4 804	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	6 033	1 112	26	9	4 895	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 154	1 112	26	9	5 016	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 939	1 112	26	9	4 801	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 257	1 063	166	72	15 028	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 230	931	102	44	1 197	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 252	1 661	164	72	17 427	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 487	1 663	169	74	18 655	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 355	1 661	165	73	16 529	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 484	1 605	163	71	16 716	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 398	1 607	166	73	17 625	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 822	1 606	164	72	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 513	1 136	163	71	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 425	1 137	166	73	17 122	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 849	1 136	164	72	15 549	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 711	1 522	169	71	24 020	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 625	1 524	172	73	24 929	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 048	1 523	170	72	23 355	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 789	158	4	2	21 627	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 502	1 114	169	73	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 924	1 113	166	72	22 645	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 901	1 522	169	71	27 210	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 815	1 524	172	73	28 119	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 239	1 523	170	72	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 777	1 112	165	71	26 500	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 692	1 114	169	73	27 409	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 115	1 113	166	72	25 836	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 475	2 726	275	121	28 474	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 434	1 607	166	73	17 661	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 858	1 606	164	72	16 088	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	35 918	2 326	332	146	33 260	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 462	1 137	166	73	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 885	1 136	164	72	15 585	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 884	1 324	173	74	23 387	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 306	1 323	170	73	21 813	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 158	1 013	166	72	21 979	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 071	1 014	169	74	22 888	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 495	1 013	167	73	21 315	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 450	1 322	169	72	23 959	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 365	1 324	173	74	24 868	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 788	1 323	170	73	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 639	1 013	166	72	23 460	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 552	1 014	169	74	24 369	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	23 976	1 013	167	73	22 796	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 860	2 425	300	128	43 135	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 793	1 324	173	74	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 215	1 323	170	73	24 722	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 067	1 013	166	72	24 888	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	26 980	1 014	169	74	25 797	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 403	1 013	167	73	24 223	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 052	1 322	169	72	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 025	2 677	340	145	45 008	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 389	1 323	170	73	27 896	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 241	1 013	166	72	28 062	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 420	1 873	301	131	40 246	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 577	1 013	167	73	27 397	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 015	1 605	163	71	17 247	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 929	1 607	166	73	18 156	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 352	1 606	164	72	16 582	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 043	1 136	163	71	16 744	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 956	1 137	166	73	17 653	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 380	1 136	164	72	16 080	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 137	1 690	171	73	22 276	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 051	1 692	174	75	23 185	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 475	1 691	172	74	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 084	1 230	168	73	21 686	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	23 998	1 231	172	75	22 595	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 421	1 230	169	74	21 022	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 513	1 690	171	73	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 427	1 692	174	75	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 850	1 691	172	74	18 987	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 460	1 230	168	73	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 373	1 231	172	75	19 970	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 796	1 230	169	74	18 397	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 567	1 690	171	73	23 706	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 481	1 692	174	75	24 615	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 904	1 691	172	74	23 041	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 514	1 230	168	73	23 116	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 428	1 231	172	75	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 850	1 230	169	74	22 451	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 739	1 690	171	73	20 878	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 653	1 692	174	75	21 787	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 077	1 691	172	74	20 214	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 686	1 230	168	73	20 288	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 023	1 230	169	74	19 624	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 014	1 864	126	49	34 024	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 831	2 208	127	50	49 496	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 384	1 021	74	30	10 289	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 842	1 021	74	30	8 747	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 465	1 021	74	30	6 370	-	0,9753	0,0253

Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 711	923	168	72	29 620	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 929	1 348	171	73	25 410	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые****Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 721	5 387	1 259	273	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 358	447	38	17	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 283	613	54	24	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 102	937	84	37	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 216	873	83	36	9 260	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 340	1 313	126	55	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 201	1 397	138	60	14 666	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	12 987	1 119	110	48	11 758	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 578	1 690	167	73	17 721	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 292	1 235	123	54	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 697	1 878	188	82	19 631	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 374	1 158	116	51	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	23 949	2 073	208	91	21 668	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 758	1 365	137	60	14 256	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 002	1 994	201	88	20 807	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 142	2 095	212	93	21 835	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 881	2 333	236	104	24 312	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	15 981	1 389	141	62	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 529	2 134	218	96	22 177	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 203	1 582	161	71	16 460	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	43 962	2 845	415	182	40 702	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 947	428	39	17	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 595	586	56	24	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 716	896	87	37	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 830	832	86	36	12 912	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 832	1 250	130	55	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 272	1 328	143	60	20 801	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 830	1 064	114	48	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	26 950	1 605	174	73	25 171	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 712	1 173	127	54	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 007	1 782	195	82	28 030	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 505	1 099	120	51	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 127	1 968	215	91	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 828	1 295	142	60	20 391	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 890	1 892	208	88	29 790	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 537	1 987	220	93	31 330	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 361	2 213	245	104	34 903	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 269	1 317	147	62	20 805	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 212	2 022	226	96	31 964	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 358	1 500	167	71	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 709	1 296	169	73	56 244	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 649	428	39	17	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 616	586	56	24	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 311	896	87	37	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 425	832	86	36	14 507	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 256	1 250	130	55	21 876	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 952	1 328	143	60	23 481	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	19 967	1 064	114	48	18 789	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 204	1 605	174	73	28 425	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 104	1 173	127	54	20 804	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 676	1 782	195	82	31 699	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 770	1 099	120	51	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 178	1 968	215	91	34 995	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 508	1 295	142	60	23 071	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 814	1 892	208	88	33 714	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 684	1 987	220	93	35 477	-	1,9058	0,0876

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	41 987	2 213	245	104	39 529	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 045	1 317	147	62	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 487	2 022	226	96	36 239	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 516	1 500	167	71	26 849	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 674	2 250	331	143	66 093	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 783	1 247	113	50	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 122	1 804	172	76	19 146	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 114	2 577	248	109	27 289	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 501	1 754	169	74	18 578	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	22 979	1 968	190	83	20 821	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 634	2 194	212	93	23 228	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 603	1 595	155	68	16 853	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 502	2 024	200	88	21 278	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 592	2 897	288	126	30 407	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 615	1 690	167	73	17 758	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 707	1 870	185	81	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 217	2 260	224	98	23 733	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 349	2 532	252	111	26 565	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 822	2 831	282	124	29 709	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 157	2 087	209	92	21 861	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	28 995	2 506	252	110	26 237	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 616	2 821	284	125	29 511	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 415	3 149	317	139	32 949	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 367	2 541	256	112	26 570	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 475	2 726	275	121	28 474	-	2,6135	0,1139

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0421	39 617	2 566	366	161	36 685	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	35 918	2 326	332	146	33 260	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 847	2 760	280	123	28 807	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 884	3 111	316	139	32 457	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 821	2 448	351	154	35 022	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 555	2 948	423	186	42 184	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 426	2 810	285	125	29 331	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 570	2 819	405	178	40 346	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 330	2 669	389	171	38 272	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 487	2 292	334	147	32 861	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 516	2 875	420	184	41 221	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 545	3 457	506	222	49 582	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 419	4 029	590	259	57 800	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 360	4 339	646	284	62 375	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 397	5 046	756	332	72 595	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 731	5 776	865	380	83 090	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 434	1 058	117	50	17 259	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 790	1 510	179	77	25 101	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 287	2 152	258	110	35 877	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 058	1 465	175	75	24 418	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 246	1 642	198	84	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 609	1 832	220	94	30 557	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 725	1 329	161	69	22 235	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 150	1 679	208	89	28 263	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 184	2 400	300	128	40 484	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 173	1 401	174	74	23 598	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 865	1 551	193	82	26 121	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 684	1 873	234	100	31 577	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 741	2 096	262	112	35 383	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 194	2 344	293	125	39 557	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 133	1 725	218	93	29 190	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 388	2 071	262	112	35 055	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 098	2 329	295	126	39 474	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	46 988	2 601	330	141	44 057	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 923	2 097	267	114	35 559	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 685	2 248	287	122	38 150	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 240	2 289	374	163	49 577	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 362	2 075	339	148	44 948	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 220	2 274	291	125	38 655	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 456	2 562	329	140	43 565	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	49 939	2 182	359	156	47 398	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 142	2 629	432	188	57 081	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 543	1 774	291	127	38 478	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 538	2 513	413	180	54 612	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 794	2 374	397	173	52 023	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 649	2 041	347	151	46 261	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 046	2 556	429	187	56 061	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 047	3 073	516	225	67 458	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 839	3 582	602	263	78 655	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 800	3 847	660	288	85 293	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 652	4 471	771	336	99 410	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	119 799	5 116	883	385	113 800	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 426	1 058	117	50	18 251	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 330	1 510	179	77	26 641	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 509	2 152	258	110	38 099	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 569	1 465	175	75	25 929	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	30 949	1 642	198	84	29 109	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 505	1 832	220	94	32 453	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 117	1 329	161	69	23 627	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	31 957	1 679	208	89	30 070	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 791	2 400	300	128	43 091	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 684	1 401	174	74	25 109	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 539	1 551	193	82	27 795	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 714	1 873	234	100	33 607	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 022	2 096	262	112	37 664	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 742	2 344	293	125	42 105	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 029	1 725	218	93	31 086	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 669	2 071	262	112	37 336	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 675	2 329	295	126	42 051	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 861	2 601	330	141	46 930	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 249	2 097	267	114	37 885	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 189	2 248	287	122	40 654	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 572	2 289	374	163	52 909	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 384	2 075	339	148	47 970	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 767	2 274	291	125	41 202	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 329	2 562	329	140	46 438	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 138	2 182	359	156	50 597	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	63 993	2 629	432	188	60 932	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 554	2 315	297	127	41 942	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 226	2 513	413	180	58 300	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 349	2 374	397	173	55 578	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 095	2 039	341	149	47 715	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 882	2 556	429	187	59 897	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 668	3 073	516	225	72 079	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 231	3 582	602	263	84 047	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 724	3 847	660	288	91 217	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 583	4 471	771	336	106 341	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 738	5 116	883	385	121 739	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 383	1 058	117	50	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 815	1 510	179	77	28 126	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 650	2 152	258	110	40 240	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 025	1 465	175	75	27 385	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 590	1 642	198	84	30 750	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 332	1 832	220	94	34 280	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 459	1 329	161	69	24 969	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 699	1 679	208	89	31 812	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 304	2 400	300	128	45 604	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 140	1 401	174	74	26 565	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 152	1 551	193	82	29 408	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 669	1 873	234	100	35 562	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 220	2 096	262	112	39 862	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 197	2 344	293	125	44 560	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 856	1 725	218	93	32 913	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 867	2 071	262	112	39 534	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 159	2 329	295	126	44 535	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 631	2 601	330	141	49 700	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 490	2 097	267	114	40 126	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 601	2 248	287	122	43 066	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 784	2 289	374	163	56 121	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 296	2 075	339	148	50 882	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 222	2 274	291	125	43 657	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 099	2 562	329	140	49 208	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 221	2 182	359	156	53 680	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 704	2 629	432	188	64 643	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 052	2 315	297	127	44 440	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 780	2 513	413	180	61 854	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 775	2 374	397	173	59 004	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 036	2 039	341	149	50 656	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 579	2 556	429	187	63 594	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 122	3 073	516	225	76 533	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 427	3 582	602	263	89 243	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 434	3 847	660	288	96 927	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 264	4 471	771	336	113 022	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 389	5 116	883	385	129 390	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 509	1 058	117	50	21 334	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 116	1 510	179	77	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 411	2 152	258	110	45 001	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 262	1 465	175	75	30 622	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 240	1 642	198	84	34 400	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 394	1 832	220	94	38 342	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 443	1 329	161	69	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 571	1 679	208	89	35 684	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 890	2 400	300	128	51 190	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 377	1 401	174	74	29 802	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 739	1 551	193	82	32 995	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 018	1 873	234	100	39 911	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 108	2 096	262	112	44 750	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 656	2 344	293	125	50 019	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 918	1 725	218	93	36 975	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 755	2 071	262	112	44 422	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 681	2 329	295	126	50 057	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 788	2 601	330	141	55 857	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 473	2 097	267	114	45 109	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	50 965	2 248	287	122	48 430	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	65 925	2 289	374	163	63 262	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 771	2 075	339	148	57 357	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 682	2 274	291	125	49 117	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 256	2 562	329	140	55 365	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 077	2 182	359	156	60 536	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	75 956	2 629	432	188	72 895	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 607	2 315	297	127	49 995	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 683	2 513	413	180	69 757	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 392	2 374	397	173	66 621	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 574	2 039	341	149	57 194	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 800	2 556	429	187	71 815	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 024	3 073	516	225	86 435	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	104 980	3 582	602	263	100 796	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 130	3 847	660	288	109 623	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 118	4 471	771	336	127 876	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 401	5 116	883	385	146 402	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 661	2 512	346	152	36 803	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 436	2 430	339	149	35 667	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 872	2 836	396	174	41 640	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 102	2 786	391	171	40 925	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 718	2 694	382	168	39 642	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 788	3 140	445	195	46 203	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 580	3 188	453	199	46 939	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 840	2 948	423	186	43 469	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 704	3 443	494	217	50 767	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 664	3 314	476	209	48 874	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 398	3 422	493	216	50 483	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 509	2 857	417	183	42 235	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 491	3 232	472	207	47 787	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 297	2 709	358	156	47 230	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 871	2 624	350	152	45 897	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 071	3 063	409	178	53 599	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 149	3 009	404	176	52 736	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 514	2 913	395	172	51 206	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 550	3 395	460	200	59 695	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 595	3 449	468	204	60 678	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	59 948	3 192	437	190	56 319	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 028	3 727	511	223	65 790	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 435	3 588	493	215	63 354	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 672	3 706	509	222	65 457	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 465	3 098	431	188	54 936	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 161	3 505	488	212	62 168	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 759	2 709	358	156	41 692	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 438	2 624	350	152	40 464	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 720	3 063	409	178	47 248	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 876	3 009	404	176	46 463	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 372	2 913	395	172	45 064	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 385	3 395	460	200	52 530	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 299	3 449	468	204	53 382	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 123	3 192	437	190	49 494	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 050	3 727	511	223	57 812	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 745	3 588	493	215	55 664	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 719	3 706	509	222	57 504	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 719	3 098	431	188	48 190	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 523	3 505	488	212	54 530	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 314	2 709	358	156	50 247	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 830	2 624	350	152	48 856	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 531	3 063	409	178	57 059	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 566	3 009	404	176	56 153	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 859	2 913	395	172	54 551	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 453	3 395	460	200	63 598	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 569	3 449	468	204	64 652	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 665	3 192	437	190	60 036	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 375	3 727	511	223	70 137	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 624	3 588	493	215	67 543	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 004	3 706	509	222	69 789	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 139	3 098	431	188	58 610	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 321	3 505	488	212	66 328	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 348	2 709	358	156	44 281	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	45 978	2 624	350	152	43 004	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 689	3 063	409	178	50 217	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 808	3 009	404	176	49 395	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 243	2 913	395	172	47 935	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 734	3 395	460	200	55 879	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 709	3 449	468	204	56 792	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 313	3 192	437	190	52 684	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 779	3 727	511	223	61 541	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 339	3 588	493	215	59 258	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 437	3 706	509	222	61 222	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 872	3 098	431	188	51 343	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 093	3 505	488	212	58 100	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 099	448	41	18	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 146	614	57	25	7 475	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 337	939	89	39	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 080	874	86	38	10 120	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 574	1 315	130	57	15 129	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 251	1 399	142	62	15 710	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 851	1 120	113	50	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 813	1 692	172	75	18 949	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 155	1 236	126	55	13 793	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 932	1 880	193	84	20 859	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 127	1 159	119	52	12 849	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 307	2 075	213	93	23 019	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 622	1 366	140	62	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 236	1 996	205	90	22 035	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 815	2 097	216	95	20 502	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 239	2 335	241	106	25 663	-	2,2394	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 734	1 390	144	63	15 200	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 651	2 135	222	97	23 294	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 068	1 584	164	72	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	45 937	2 848	422	185	42 667	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 688	429	42	18	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 459	587	59	25	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 951	898	92	39	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 694	833	89	38	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 067	1 252	135	57	20 680	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 321	1 329	147	62	21 845	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 693	1 065	117	50	17 511	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 184	1 607	178	75	26 399	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 576	1 174	131	55	19 271	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 243	1 784	200	84	29 259	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 258	1 100	123	52	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 485	1 970	220	93	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 693	1 297	145	62	21 251	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 125	1 894	213	90	31 018	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 771	1 989	224	95	32 558	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 719	2 215	250	106	36 254	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 022	1 318	150	63	21 554	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 335	2 024	230	97	33 081	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 221	1 501	170	72	24 550	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 049	2 787	429	185	60 833	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 390	429	42	18	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 479	587	59	25	10 833	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 546	898	92	39	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 289	833	89	38	15 367	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 492	1 252	135	57	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 001	1 329	147	62	24 525	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 831	1 065	117	50	19 649	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 438	1 607	178	75	29 653	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	22 969	1 174	131	55	21 664	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 912	1 784	200	84	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 523	1 100	123	52	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 536	1 970	220	93	36 346	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 373	1 297	145	62	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 050	1 894	213	90	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 919	1 989	224	95	36 706	-	1,9077	0,0894

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 345	2 215	250	106	40 880	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 798	1 318	150	63	24 330	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 611	2 024	230	97	37 357	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 380	1 501	170	72	27 709	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 808	2 785	424	183	65 599	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 389	1 250	119	52	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 852	1 807	179	78	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 459	2 580	257	113	29 622	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 106	1 756	175	77	20 175	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 731	1 970	196	86	22 565	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 609	2 197	219	96	25 193	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	19 961	1 597	160	70	18 204	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	24 996	2 026	206	90	22 764	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 618	2 900	296	130	32 422	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 850	1 692	172	75	18 986	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 065	1 872	190	83	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 823	2 263	230	101	25 330	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 103	2 535	259	113	28 309	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 797	2 834	289	127	31 674	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 515	2 089	214	94	23 212	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 600	2 509	257	113	27 834	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 369	2 824	290	127	31 255	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 390	3 152	324	142	34 914	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	30 923	2 544	262	115	28 117	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 092	2 728	281	123	30 083	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 728	2 569	374	164	38 785	-	2,4671	0,1546

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0422	39 814	3 286	339	149	36 189	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 415	2 763	286	125	30 366	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 637	3 114	322	141	34 201	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 760	2 451	359	157	36 950	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	47 901	2 952	432	190	44 517	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 031	2 813	291	128	30 927	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 792	2 823	413	181	42 556	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 195	2 672	396	174	40 127	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 093	2 295	340	149	34 458	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 491	2 878	427	188	43 186	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	55 890	3 461	514	226	51 915	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 136	4 034	600	263	60 502	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	69 829	4 343	655	288	64 831	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 114	5 051	766	336	75 297	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	92 817	5 780	877	385	86 160	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 039	1 060	123	53	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 519	1 513	186	79	26 820	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 634	2 156	267	114	38 211	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 664	1 468	181	78	26 015	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	30 999	1 645	204	87	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 584	1 835	227	97	32 522	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 084	1 332	166	71	23 586	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 644	1 681	214	91	29 749	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 209	2 403	307	131	42 499	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 408	1 403	179	76	24 826	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 223	1 553	198	85	27 472	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 288	1 875	239	102	33 174	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 495	2 099	269	115	37 127	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 170	2 348	300	128	41 522	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 491	1 727	223	95	30 541	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	38 992	2 073	268	114	36 651	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 852	2 332	302	129	41 218	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	48 963	2 604	337	144	46 022	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 479	2 100	272	116	37 107	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 302	2 250	293	125	39 759	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 351	2 292	382	166	51 677	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 276	2 078	346	151	46 852	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 787	2 276	297	127	40 214	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 209	2 565	335	143	45 309	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 877	2 185	366	159	49 326	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 486	2 632	440	192	59 414	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 147	1 776	297	129	40 074	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 762	2 517	422	184	56 823	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 659	2 377	404	176	53 878	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 649	2 041	347	151	46 261	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 021	2 559	436	190	58 026	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 501	3 077	525	229	67 899	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 555	3 586	612	267	81 357	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 269	3 851	669	292	87 749	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 368	4 475	781	341	102 112	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	122 886	5 121	895	390	116 870	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 031	1 060	123	53	19 848	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 060	1 513	186	79	28 361	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 855	2 156	267	114	40 432	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 175	1 468	181	78	27 526	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 702	1 645	204	87	30 853	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 480	1 835	227	97	34 418	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 476	1 332	166	71	24 978	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 451	1 681	214	91	31 556	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 816	2 403	307	131	45 106	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 919	1 403	179	76	26 337	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 897	1 553	198	85	29 146	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 317	1 875	239	102	35 203	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 776	2 099	269	115	39 408	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 718	2 348	300	128	44 070	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 387	1 727	223	95	32 437	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 273	2 073	268	114	38 932	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 429	2 332	302	129	43 795	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 837	2 604	337	144	48 896	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 804	2 100	272	116	39 432	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 805	2 250	293	125	42 262	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 683	2 292	382	166	55 009	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 298	2 078	346	151	49 874	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 335	2 276	297	127	42 762	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 082	2 565	335	143	48 182	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 076	2 185	366	159	52 525	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 337	2 632	440	192	63 265	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 739	1 776	297	129	42 666	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 450	2 517	422	184	60 511	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 213	2 377	404	176	57 432	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 700	2 041	347	151	49 312	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 857	2 559	436	190	61 862	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 015	3 077	525	229	74 413	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	90 947	3 586	612	267	86 749	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 194	3 851	669	292	93 674	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 299	4 475	781	341	109 043	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 569	5 056	892	389	123 621	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	21 987	1 060	123	53	20 804	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 544	1 513	186	79	29 845	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	44 997	2 156	267	114	42 574	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 631	1 468	181	78	28 982	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 343	1 645	204	87	32 494	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 307	1 835	227	97	36 245	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 818	1 332	166	71	26 320	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 193	1 681	214	91	33 298	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 328	2 403	307	131	47 618	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 375	1 403	179	76	27 793	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 510	1 553	198	85	30 759	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 273	1 875	239	102	37 159	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	43 974	2 099	269	115	41 606	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 173	2 348	300	128	46 525	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 214	1 727	223	95	34 264	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 472	2 073	268	114	41 131	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 913	2 332	302	129	46 279	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 606	2 604	337	144	51 665	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 045	2 100	272	116	41 673	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 218	2 250	293	125	44 675	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 895	2 292	382	166	58 221	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 210	2 078	346	151	52 786	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 790	2 276	297	127	45 217	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 852	2 565	335	143	50 952	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 160	2 185	366	159	55 609	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 049	2 632	440	192	66 977	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 237	1 776	297	129	45 164	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 004	2 517	422	184	64 065	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 639	2 377	404	176	60 858	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0730	54 640	2 041	347	151	52 252	-	1,9599	0,1426

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0731	68 554	2 559	436	190	65 559	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 468	3 077	525	229	78 866	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 143	3 586	612	267	91 945	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	103 903	3 851	669	292	99 383	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	120 980	4 475	781	341	115 724	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 476	5 121	895	390	132 460	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 114	1 060	123	53	22 931	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 845	1 513	186	79	33 146	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 757	2 156	267	114	47 334	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 868	1 468	181	78	32 219	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	37 993	1 645	204	87	36 144	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 369	1 835	227	97	40 307	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 802	1 332	166	71	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 065	1 681	214	91	37 170	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 914	2 403	307	131	53 204	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 612	1 403	179	76	31 030	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 097	1 553	198	85	34 346	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 621	1 875	239	102	41 507	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 862	2 099	269	115	46 494	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 632	2 348	300	128	51 984	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 276	1 727	223	95	38 326	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы 8825-0102-08

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 359	2 073	268	114	46 018	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 435	2 332	302	129	51 801	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 763	2 604	337	144	57 822	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 028	2 100	272	116	46 656	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 582	2 250	293	125	50 039	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 036	2 292	382	166	65 362	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 684	2 078	346	151	59 260	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 249	2 276	297	127	50 676	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 009	2 565	335	143	57 109	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 015	2 185	366	159	62 464	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 301	2 632	440	192	75 229	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 792	1 776	297	129	50 719	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 907	2 517	422	184	71 968	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 257	2 377	404	176	68 476	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 178	2 041	347	151	58 790	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 775	2 559	436	190	73 780	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 371	3 077	525	229	88 769	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 696	3 586	612	267	103 498	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 599	3 851	669	292	112 079	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	135 834	4 475	781	341	130 578	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 489	5 121	895	390	149 473	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 253	2 516	355	156	39 382	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 782	2 434	347	152	38 001	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 589	2 841	406	178	44 342	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 694	2 790	400	176	43 504	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 064	2 698	390	171	41 976	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 504	3 144	455	200	48 905	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 297	3 193	463	203	49 641	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 187	2 952	432	190	45 803	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 420	3 447	504	222	53 469	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 257	3 318	486	213	51 453	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 052	3 426	502	221	53 124	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 496	2 860	424	186	44 212	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 726	3 236	480	211	50 010	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320х2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 890	2 713	367	160	49 810	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 217	2 627	359	156	48 231	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 787	3 067	419	183	56 301	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 741	3 013	413	180	55 315	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 860	2 917	403	176	53 540	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 266	3 399	470	205	62 397	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 311	3 453	478	208	63 380	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 293	3 195	446	194	58 652	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 744	3 731	521	227	68 492	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 027	3 592	502	219	65 933	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 327	3 710	519	226	68 098	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 452	3 101	438	191	56 913	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 395	3 508	496	216	64 391	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 352	2 713	367	160	44 272	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 784	2 627	359	156	42 798	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 436	3 067	419	183	49 950	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 468	3 013	413	180	49 042	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 718	2 917	403	176	47 398	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 101	3 399	470	205	55 232	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 015	3 453	478	208	56 084	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 469	3 195	446	194	51 828	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 766	3 731	521	227	60 514	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 337	3 592	502	219	58 243	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 374	3 710	519	226	60 145	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 707	3 101	438	191	50 168	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 757	3 508	496	216	56 753	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	55 906	2 713	367	160	52 826	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 176	2 627	359	156	51 190	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 247	3 067	419	183	59 761	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 158	3 013	413	180	58 732	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 184	2 917	403	176	57 864	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 169	3 399	470	205	66 300	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 285	3 453	478	208	67 354	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 010	3 195	446	194	62 369	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 091	3 731	521	227	72 839	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 216	3 592	502	219	70 122	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 658	3 710	519	226	72 429	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 126	3 101	438	191	60 587	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 555	3 508	496	216	68 551	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	49 940	2 713	367	160	46 860	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 323	2 627	359	156	45 337	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 405	3 067	419	183	52 919	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 400	3 013	413	180	51 974	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 589	2 917	403	176	50 269	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 450	3 399	470	205	58 581	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 425	3 453	478	208	59 494	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 659	3 195	446	194	55 018	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 495	3 731	521	227	64 243	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	65 932	3 592	502	219	61 838	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 091	3 710	519	226	63 862	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 860	3 101	438	191	53 321	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 327	3 508	496	216	60 323	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 820	447	39	17	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 655	613	55	24	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 206	938	86	38	9 182	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 590	874	84	37	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 444	1 314	127	56	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 440	1 398	139	61	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 361	1 120	111	49	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 682	1 690	169	74	16 823	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 664	1 235	124	54	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 801	1 879	189	83	18 733	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 827	1 158	117	51	11 552	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	22 963	2 074	209	92	20 680	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 131	1 366	138	61	13 627	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 104	1 994	202	89	19 908	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 246	2 096	213	94	20 937	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 896	2 334	238	104	23 324	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 435	1 390	142	62	13 903	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 712	2 134	219	96	21 359	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 576	1 583	162	71	15 831	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 788	2 113	270	119	27 405	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 410	429	40	17	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 968	587	57	24	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 819	896	89	38	12 834	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 203	832	87	37	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 937	1 251	132	56	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 510	1 328	144	61	20 038	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 202	1 064	115	49	16 023	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 054	1 606	175	74	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 084	1 173	128	54	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 111	1 783	196	83	27 132	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 958	1 099	121	51	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 141	1 968	217	92	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 202	1 296	143	61	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	30 994	1 892	210	89	28 892	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 641	1 988	221	94	30 432	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 376	2 214	247	104	33 915	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 723	1 318	148	62	20 257	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 396	2 023	227	96	31 146	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 731	1 501	168	71	23 062	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 640	2 785	424	183	57 431	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 112	429	40	17	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	9 989	587	57	24	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 415	896	89	38	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 798	832	87	37	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 361	1 251	132	56	20 978	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 190	1 328	144	61	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 340	1 064	115	49	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 308	1 606	175	74	27 527	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 477	1 173	128	54	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 780	1 783	196	83	30 801	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 223	1 099	121	51	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 192	1 968	217	92	34 007	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 881	1 296	143	61	22 442	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 918	1 892	210	89	32 816	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 788	1 988	221	94	34 579	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 002	2 214	247	104	38 541	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 499	1 318	148	62	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 672	2 023	227	96	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 889	1 501	168	71	26 220	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 808	2 785	424	183	65 599	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 618	1 248	115	50	12 255	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 868	1 805	174	76	17 889	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 410	2 578	250	110	25 582	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 336	1 755	170	75	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 707	1 969	192	84	19 546	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 200	2 195	214	94	21 791	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 617	1 596	156	69	15 865	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 418	2 025	202	88	20 191	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 122	2 898	290	127	28 934	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 719	1 690	169	74	16 860	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 722	1 871	187	82	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 053	2 261	226	99	22 566	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 077	2 533	254	111	25 290	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 388	2 832	284	124	28 272	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 172	2 088	211	92	20 873	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 830	2 507	253	111	25 070	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 344	2 822	286	125	28 236	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	34 981	3 150	319	140	31 512	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 238	2 542	258	113	25 438	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 301	2 726	277	122	27 298	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы 8825-0103-04

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 272	3 623	369	162	36 280	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 529	2 327	334	147	31 868	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 036	1 954	281	124	26 801	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 612	3 112	318	139	31 182	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 414	2 449	353	155	33 612	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 852	2 950	425	187	40 477	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 559	1 990	286	126	27 283	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	41 957	2 821	407	179	38 729	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	39 978	2 671	391	172	36 916	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 322	2 293	336	147	31 693	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 082	2 876	422	185	39 784	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 841	3 458	508	223	47 875	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 448	4 031	593	260	55 824	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 567	4 340	649	285	60 578	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 425	5 048	758	333	70 619	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 489	5 777	868	381	80 844	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 269	1 059	119	51	16 091	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 535	1 511	181	77	23 843	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 585	2 154	260	111	34 171	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 894	1 466	177	76	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	27 972	1 643	199	85	26 130	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 175	1 833	222	95	29 120	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 740	1 330	163	70	21 247	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 066	1 680	210	90	27 176	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 714	2 401	302	129	39 011	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 277	1 402	175	75	22 700	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 879	1 551	194	83	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 519	1 874	235	101	30 410	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 469	2 097	264	113	34 108	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 761	2 346	295	126	38 120	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 147	1 726	219	94	28 202	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 222	2 072	263	113	33 887	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 825	2 330	297	127	38 198	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 554	2 602	332	142	42 620	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 793	2 098	268	115	34 427	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 511	2 249	288	123	36 974	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 707	2 290	376	164	48 041	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	45 973	2 076	341	149	43 556	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 082	2 275	293	125	37 514	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 182	2 563	330	141	42 289	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 532	2 183	361	157	45 988	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 438	2 630	434	189	55 374	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 377	1 775	292	127	37 310	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	55 925	2 514	416	181	52 995	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 441	2 375	399	174	50 667	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0530	45 879	2 040	343	149	43 496	-	1,9584	0,1409

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0531	57 612	2 557	431	188	54 624	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 344	3 074	519	226	65 751	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 867	3 583	605	264	76 679	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 006	3 848	662	289	83 496	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 680	4 472	774	337	97 434	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 559	5 118	886	386	111 555	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 262	1 059	119	51	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 076	1 511	181	77	25 384	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 806	2 154	260	111	36 392	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 404	1 466	177	76	24 761	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 675	1 643	199	85	27 833	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 071	1 833	222	95	31 016	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 132	1 330	163	70	22 639	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 873	1 680	210	90	28 983	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 321	2 401	302	129	41 618	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 788	1 402	175	75	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 552	1 551	194	83	26 807	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 548	1 874	235	101	32 439	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 749	2 097	264	113	36 388	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 308	2 346	295	126	40 667	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 043	1 726	219	94	30 098	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 503	2 072	263	113	36 168	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 403	2 330	297	127	40 776	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 427	2 602	332	142	45 493	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 119	2 098	268	115	36 753	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 014	2 249	288	123	39 477	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 039	2 290	376	164	51 373	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	48 995	2 076	341	149	46 578	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 630	2 275	293	125	40 062	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 056	2 563	330	141	45 163	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 731	2 183	361	157	49 187	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 289	2 630	434	189	59 225	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	41 969	1 775	292	127	39 902	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 613	2 514	416	181	56 683	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	56 996	2 375	399	174	54 222	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	48 930	2 040	343	149	46 547	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 448	2 557	431	188	58 460	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	73 966	3 074	519	226	70 373	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 259	3 583	605	264	82 071	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	93 931	3 848	662	289	89 421	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 611	4 472	774	337	104 365	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	124 882	5 054	885	386	118 943	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 218	1 059	119	51	18 040	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 560	1 511	181	77	26 868	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	40 947	2 154	260	111	38 533	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 860	1 466	177	76	26 217	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 317	1 643	199	85	29 475	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 898	1 833	222	95	32 843	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 474	1 330	163	70	23 981	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 615	1 680	210	90	30 725	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 834	2 401	302	129	44 131	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 244	1 402	175	75	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 165	1 551	194	83	28 420	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 504	1 874	235	101	34 395	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	40 948	2 097	264	113	38 587	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 764	2 346	295	126	43 123	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 870	1 726	219	94	31 925	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 701	2 072	263	113	38 366	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 886	2 330	297	127	43 259	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 197	2 602	332	142	48 263	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 360	2 098	268	115	38 994	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 426	2 249	288	123	41 889	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 251	2 290	376	164	54 585	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 907	2 076	341	149	49 490	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 085	2 275	293	125	42 517	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 825	2 563	330	141	47 932	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 814	2 183	361	157	52 270	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 000	2 630	434	189	62 936	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 467	1 775	292	127	42 400	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 168	2 514	416	181	60 238	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 422	2 375	399	174	57 648	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 871	2 040	343	149	49 488	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 145	2 557	431	188	62 157	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 419	3 074	519	226	74 826	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 455	3 583	605	264	87 267	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 641	3 848	662	289	95 131	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 292	4 472	774	337	111 046	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 533	5 054	885	386	126 594	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 345	1 059	119	51	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 861	1 511	181	77	30 169	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 708	2 154	260	111	43 294	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 542	1 408	175	75	28 959	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	34 967	1 643	199	85	33 125	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	38 960	1 833	222	95	36 905	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 458	1 330	163	70	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 487	1 680	210	90	34 597	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 420	2 401	302	129	49 717	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 481	1 402	175	75	28 904	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 752	1 551	194	83	32 007	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 852	1 874	235	101	38 743	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 836	2 097	264	113	43 475	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 223	2 346	295	126	48 582	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 932	1 726	219	94	35 987	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 589	2 072	263	113	43 254	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 409	2 330	297	127	48 782	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 354	2 602	332	142	54 420	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 343	2 098	268	115	43 977	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 790	2 249	288	123	47 253	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 392	2 290	376	164	61 726	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 381	2 076	341	149	55 964	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 544	2 275	293	125	47 976	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	56 983	2 563	330	141	54 090	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 670	2 183	361	157	59 126	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 253	2 630	434	189	71 189	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 021	1 775	292	127	47 954	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 071	2 514	416	181	68 141	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 039	2 375	399	174	65 265	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 409	2 040	343	149	56 026	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 365	2 557	431	188	70 377	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 322	3 074	519	226	84 729	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 008	3 583	605	264	98 820	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 336	3 848	662	289	107 826	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 146	4 472	774	337	125 900	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 545	5 054	885	386	143 606	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 779	2 513	349	153	34 917	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 733	2 431	341	150	33 961	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	42 901	2 838	399	175	39 664	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 219	2 787	393	173	39 039	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 014	2 695	384	169	37 935	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 816	3 141	448	197	44 227	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 610	3 190	456	200	44 964	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 138	2 950	425	187	41 763	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 732	3 444	497	218	48 791	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 782	3 315	479	210	46 988	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 471	3 424	495	217	48 552	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 066	2 858	419	184	40 789	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 869	3 234	474	208	46 161	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм

8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 415	2 711	360	157	45 344	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 168	2 625	352	153	44 191	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 099	3 064	412	179	51 623	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 267	3 011	406	177	50 850	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 811	2 914	397	173	49 500	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 579	3 397	463	202	57 719	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 623	3 450	471	205	58 702	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 245	3 193	440	192	54 612	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 057	3 729	514	224	63 814	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 553	3 590	495	216	61 468	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 745	3 707	512	223	63 526	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 022	3 099	433	189	53 490	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 538	3 506	490	214	60 542	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 877	2 711	360	157	39 806	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 735	2 625	352	153	38 758	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 748	3 064	412	179	45 272	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	47 994	3 011	406	177	44 577	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 669	2 914	397	173	43 358	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 414	3 397	463	202	50 554	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 327	3 450	471	205	51 406	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 421	3 193	440	192	47 788	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 079	3 729	514	224	55 836	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 863	3 590	495	216	53 778	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 792	3 707	512	223	55 573	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 276	3 099	433	189	46 744	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	56 901	3 506	490	214	52 905	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 432	2 711	360	157	48 361	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 127	2 625	352	153	47 150	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 559	3 064	412	179	55 083	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 684	3 011	406	177	54 267	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 156	2 914	397	173	52 845	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 482	3 397	463	202	61 622	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 597	3 450	471	205	62 676	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	61 962	3 193	440	192	58 329	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 404	3 729	514	224	68 161	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 742	3 590	495	216	65 657	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 077	3 707	512	223	67 858	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 696	3 099	433	189	57 164	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 699	3 506	490	214	64 703	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 466	2 711	360	157	42 395	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 274	2 625	352	153	41 297	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 717	3 064	412	179	48 241	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	50 926	3 011	406	177	47 509	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 540	2 914	397	173	46 229	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 763	3 397	463	202	53 903	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 737	3 450	471	205	54 816	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 611	3 193	440	192	50 978	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 808	3 729	514	224	59 565	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 457	3 590	495	216	57 372	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 510	3 707	512	223	59 291	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 429	3 099	433	189	49 897	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 471	3 506	490	214	56 475	-	3,3629	0,2016

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2018

3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі ойықтар

**Алматы облысы, Атырау облысы,
Батыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2018

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**Алматинская область, Атырауская область,
Западно-Казахстанская область, Жамбылская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная